2025 FatBook™



FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE GANZ SCHNELL ALLE TEILE, DIE SIE BENÖTIGEN

PARTS EUROPE®

DRAG® Specialties

M8 • PAN AMERICA • TWIN CAM • SPORTSTER AB 86



Motorradbauer:
Dan Cheeseman und das Team von Custom Dynamics, Youngsville, NC

Designer/Lackierer:
Jason LeCavalie, Artistimo Customs, Waukesha, WI

AUF DER TITELSEITE

Das 2025 Drag Specialties FatBook Cover Bike ist eine wunderschöne Mischung aus zwei Epochen der Performance - es greift den aktuellen Trend der „Bagger-Rennen“ auf, hat aber auch Design-Elemente, die von einer Art von Custom-Motorrad-Design stammen, das einige Jahrzehnte früher populär war.

„Der Performance Bagger Style ist im Moment sehr angesagt“, sagt Cheeseman. „Aber ich bin echt ein Fan des 90er Jahre Pro Street Looks und Stils - ein bisschen mehr Blech und das Motorrad ist insgesamt etwas niedriger. Ich wollte diesen Pro Street Look, aber mit einer Verbesserten Leistung dank Teilen, die es damals noch nicht gab, die aber heute erhältlich sind.“

Der Umbau begann mit einer standardmäßigen 2023 Low Rider ST. Dann haben Cheeseman und sein Team das FatBook nach Teilen durchsucht, die eine coole Mischung aus diesen beiden Stilen ergeben würden. „Es gibt so viele gute Teile zur Auswahl,“ sagte er. „Deshalb kam es wirklich darauf an, ob es für diesen Umbau geeignet ist oder nicht.“

Die erste Änderung war ein Paul Yaffe, „The Fix“ Hinterradschutzblech. „Dieses Yaffe Schutzblech ist phänomenal,“ sagte Cheeseman. „Es sorgt für solch einen aufgeräumten Look des Motorradhecks. Und dann die kleinen Details wie der schon in das Schutzblech eingelassene Kennzeichenrahmen, das „fehlende Rücklicht“, sagte er.

Um die Form des Hecks weiter zu verbessern, fertigte Cheeseman einen neuen Satz Seitenkofferhalterungen an. „Sie versetzen die Seitenkoffer etwa einen Zoll weiter nach unten oder so,“ sagte er. „Das bringt die Form ein wenig nach unten, strafft sie mehr, lässt sie glatter und geschmeidiger aussehen. Und die Halterungen sind komplett einstellbar.“

Vorne wurde ein umgebautes Klock Werks Schutzblech montiert. Cheeseman fertigte auch maßgeschneiderte Schutzblechhalterungen an, um die ideale Passform und den optimalen Verlauf der Schutzblechlinie für die von ihm gewünschte Pro Street-Form zu erreichen.

Die Vorderradaufhängung wurde mit einem Legend Suspensions 43 mm AXEO-Kit aufgerüstet, und die Hinterradaufhängung wird nun von einem Legend Suspensions Air-A Mono-Kit übernommen. Die Bremsleistung wurde mit 2-teiligen SlyFox Bremsscheiben vorne und hinten verbessert. An der Vorderseite wurde ein Satz Speed Merchant Radialbremssattelhalter mit Performance Machine 4-Kolben-Bremssätteln für eine beeindruckende Steigerung der Bremsleistung kombiniert.

Der Motor wurde mit einer S&S Superstreet 2-in-1 Auspuffanlage mit Edelstahloberfläche und einem Kodlin USA Oval-Luftfilter-Kit mit schwarzer Oberfläche ausgestattet.


Cheeseman und sein Team haben auch einige Bereiche des Motorrads ganz individuell bearbeitet. Der Frontspoiler ist noch solch ein Custom-Element, das von Cheeseman aus Aluminium handgefertigt wurde. „Das ist ein ziemlich cooles Teil. Darauf bin ich stolz," sagte er. „Ich bin außerdem ein großer Freund von Symmetrie am Motorrad," sagte er. „Ich habe den originalen Einfüllstutzen zugeschweißt, ihn in die Mitte des Tanks verlegt und das Armaturenbrett für ein saubereres Aussehen integriert. Wir haben auch den Winkel der vorderen Verkleidung um ein paar Grad korrigiert und sie etwas nach hinten gekippt, damit sie besser zur Gesamtform passt. Dafür haben wir eine eigens angefertigte Verkleidungshalterung verwendet."

Die Original Zündspule sitzt nun in der vorderen Verkleidung (mit einer speziellen Belüftung für kühlende Luftzufuhr) und die Zündkabel wurden nach Bedarf neu verlegt, um den Look noch weiter aufzuräumen. „Wir haben auch eine spezielle obere Motorhalterung angefertigt," sagt Cheeseman.

Die Beleuchtung wurde rundum erneuert und vorne gibt es jetzt einen Shark Demon 2 Scheinwerfer. LED-Verkleidungslüfter, Windschutzscheibenverkleidung, Seitenkofferbeleuchtung, Blinker und eine Reihe von roten LED-Boltz, die in die hinteren Seitenkoffer-Füllelementen eingelassen sind, bringen das Motorrad zum Leuchten - und leuchten auf, wenn der Fahrer auf die Bremse tritt! „Je sichtbarer, desto besser," sagte Cheeseman.

Die Lackierung ist eine Mischung aus H-D Crimson Red Candy auf einer Basis von Orion Silver Max und Kosmic Sparks Ocean Blue. „Im Bezug auf Farbe bin ich eher der Typ Bassboot/Metallic," sagt Cheeseman lachend. „Aber diese Art von Lackierung war vielleicht doch ein bisschen zu weit weg. Die Kombination ist eine eine Anspielung auf die klassischen Drag Specialties/Parts unlimited Farben, aber dennoch ziemlich wild. Ich hoffe, das jeder, der dieses Motorrad sieht, sich davon inspirieren lässt."









DRAG Specialties
dragspecialties.eu | #SINCE1968

PARTS EUROPE
partseurope.eu

2025 FatBook™

1. Windschilde & Verkleidungen 6-55
2. Satteltaschen & Gepäck 56-162
3. Sitze & Sissybars 163-324
4. Auspuff 325-447
5. Luftfilter & Kraftstoffsysteme 448-525
6. Motor. 526-632
7. Getriebe, Kupplungsleitung & Antrieb . . . 633-711
8. Dichtungen. 712-741
9. Elektrik. 742-833
10. Beleuchtung & Kennzeichen 834-990
11. Lenker, Lenkerarmaturen & Spiegel . . . 991-1145
12. Züge 1146-1199
13. Bremsen & Bremsleitungen 1200-1299
14. Tanks & Ölfilter 1300-1338
15. Instrumente & Anzeigen. 1339-1375
16. Rahmen & Federung 1376-1479
17. Schutzbleche 1480-1518
18. Fußrasten & Trittbretter 1519-1581
19. Räder & Achsen 1582-1605
20. Abdeckungen, Schlösser & allgemeines Zubehör 1606-1650
21. Audio, Kommunikation & Halterungen. 1651-1709

OEM Referenztabelle 1710-1729

Übersicht Fahrgestellnummern 1730-1732

Drag Specialties Schnellreferenz 1733-1735

Umrechnungstabelle & Europäische Zertifizierung 1736-1738



Hier fehlt etwas?

Das stimmt und das haben wir mit Absicht gemacht!

Um Ihr Leben einfacher zu machen, haben wir eine fast endlose Auswahl an Produkten von vielen bekannten Top-Herstellern im Bekleidungs- und Ausrüstungsbereich zusammengestellt und diese in unsere neueste Ergänzung zum bekannten PARTS EUROPE Katalogsortiment gesteckt.

Man wird eine große Auswahl an neuesten Helmen, Brillen, Fahrer-Ausrüstung, Zubehör, Bekleidung und Fahrerschutz von den Top-Marken der Powersport-Branche in unserem neuen **HELMET & APPAREL KATALOG 2025** finden.

Entdecken Sie die angesagtesten neuen Ergänzungen in unserem Sortiment

Bitte beachten:

Alle Evolution Sportsters sind in diesem 2025 FatBook™

Alle Evolution Big Twins sind im 2024-25 OldBook™

DRAG Specialties

WICHTIGE INFORMATION ZUR HERSTELLERGARANTIE, EMISSIONSKONTROLLE UND GERÄUSCHEMISSIONS-KONTROLLE:

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Keine Garantie auf Auspuffrohre und Schalldämpfer in Bezug auf Verfärbung. Blaue Verfärbungen (Blueing) werden durch Tuning verschiedener Teile verursacht, wie beispielsweise der Nockenwelle, des Vergasers, der Einspritz-Einstellungen, usw., und ist nicht auf einen fehlerhaften Herstellungsprozess zurückzuführen. Im Tires, Tools & Chemicals Katalog finden Sie Produkte, die eine blaue Verfärbung verhindern oder entfernen können.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das abgebildete Produkt wird/wurde möglicherweise ausschließlich für die Nutzung auf geschlossener Rennstrecke entwickelt, gefertigt, gedacht und verkauft. Die Verwendung dieses Artikels auf öffentlichen Straßen stellt möglicherweise einen Verstoß gegen das regionale, staatliche und/oder nationale/EU-Recht dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: In manchen Regionen gibt es Bestimmungen zu Auspuff-Geräuschemissionen. Die beworbenen Auspuffanlagen dürfen in diesen Regionen möglicherweise nicht verkauft oder auf öffentlicher Straße genutzt werden. Bitte die geltenden Gesetze und Bestimmungen überprüfen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Für Informationen bezüglich Garantie, Instandhaltung, Sicherheit, Montage und Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bitte die geltenden Gesetze und die Herstellerangaben konsultieren.

Windschilde 7-40
Verkleidungen. 40-42
Zierkanten, Zierelemente, Windabweiser 43-51
Verkleidungshalter. 52-53
Verkleidungstaschen, Taschen & NavBags . . . 54-55



WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN

DRAG Specialties

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos



MEM4110



2313-0276

MEM4219





2313-0278



2311-0114



2313-0279

MEMPHIS SLIM

- Schmälere Version des Memphis Fats Windschilds (45,5 cm (18") breit
- Erhältlich in klarer oder Solar-Ausführung (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %), den Ausführungen Black Smoke oder Dark Black Smoke
- In 38 cm (15") und 43 cm (17") Höhe erhältlich
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Die Windschild-Streben sind in polierter Edelstahlversion mit CNC-gefrästen Anbauteilen aus Billet-Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben erhältlich oder Sie entscheiden sich für die „Night Shades"-Version – ein Windschild mit e-beschichteten Edelstahlstreben, Anbauteilen und Montagematerial mit schwarzer Beschichtung für einen richtig düsteren Look
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14,5 CM – 18 CM (5 ¾" – 7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
38 CM (15") HÖHE	
MEM4110[1]	Klar
MEM4119[1]	Solar
2313-0274	Black Smoke
2313-0276	Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
MEM4210[1]	Klar
MEM4219[1]	Solar
2313-0278	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18 CM (7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
38 CM (15") HÖHE	
2311-0112	„Night Shades" klar
2311-0113	„Night Shades" Dark Black Smoke
2311-0114	„Night Shades" Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
2311-0115	„Night Shades" klar
2311-0116	„Night Shades" Black Smoke
FÜR 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
38 CM (15") HÖHE	
MEM4120[1]	Klar
MEM4129[1]	Solar
2313-0277	Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT (FORTS.)	
38 CM (15") HÖHE (FORTS.)	
2313-0317	„Night Shades" klar
2313-0318	„Night Shades" Dark Black Smoke
2313-0319	„Night Shades" Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
MEM4220[1]	Klar
2313-0279	Black Smoke
MEM4229[1]	Dark Black Smoke
2313-0320	„Night Shades" klar
2313-0321	„Night Shades" Black Smoke

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Siehe OLDBOOK für frühe Modelle

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos


2313-0264


MEM3419


2311-0100

MEMPHIS FATS

- Traditioneller amerikanischer Stil, erhältlich in transparenter oder Solar-Ausführung (einer leichten Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %), den Ausführungen „Night Shades" Black Smoke (eine dunkle Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 40 %) und „Night Shades" Dark Black Smoke (einer dunklen Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 25 %)
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Breite 56 cm (22") mit fünf Standardhöhen zur Auswahl
- Die Windschild-Streben sind in polierter Edelstahlversion mit CNC-gefrästen Anbauteilen aus Billet-Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben erhältlich oder Sie entscheiden sich für die neue schwarze „Night Shades"-Version – ein Windschild mit schwarzem Farbverlauf und e-beschichteten Edelstahlstreben, Anbauteilen und Montagematerial mit schwarzer Beschichtung für einen richtig düsteren Look
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10


2313-0263

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14,5 CM – 18 CM (5 3/4" – 7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
33 CM (13") HÖHE	
MEM3110[1]	Klar
2313-0262	Dark Black Smoke
38 CM (15") HÖHE	
2313-0064[1]	Klar
2313-0072[1]	Solar
2313-0264	Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
MEM3210[1]	Klar
MEM3219[1]	Solar
2313-0268	Black Smoke
48,5 CM (19") HÖHE	
MEM3310[1]	Klar
MEM3319[1]	Solar
2313-0270	Black Smoke
53,5 CM (21") HÖHE	
MEM3410	Klar
MEM3419	Solar
2313-0272	Black Smoke
FÜR 18 CM (7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
33 CM (13") HÖHE	
2311-0100	„Night Shades" klar
2311-0101	„Night Shades" Dark Black Smoke
2311-0102	„Night Shades" Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18 CM (7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT (FORTS.)	
38 CM (15") HÖHE	
2311-0103	„Night Shades" klar
2311-0104	„Night Shades" Dark Black Smoke
2311-0105	„Night Shades" Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
2311-0106	„Night Shades" klar
2311-0107	„Night Shades" Black Smoke
48 CM (19") HÖHE	
2311-0108	„Night Shades" klar
2311-0109	„Night Shades" Black Smoke
53 CM (21") HÖHE	
2311-0110	„Night Shades" klar
2311-0111	„Night Shades" Black Smoke
FÜR 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
33 CM (13") HÖHE	
2313-0003[1]	Klar
2313-0261	Black Smoke
2313-0263	Dark Black Smoke
2313-0305	„Night Shades" klar
2313-0306	„Night Shades" Dark Black Smoke
2313-0307	„Night Shades" Black Smoke
38 CM (15") HÖHE	
2313-0073[1]	Klar
2313-0081[1]	Solar
2313-0267	Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT (FORTS.)	
38 CM (15") HÖHE (FORTS.)	
2313-0308	„Night Shades" klar
2313-0309	„Night Shades" Dark Black Smoke
2313-0310	„Night Shades" Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
MEM3620[1]	Klar
MEM3629[1]	Solar
2313-0269	Black Smoke
2313-0311	„Night Shades" klar
2313-0312	„Night Shades" Black Smoke
48 CM (19") HÖHE	
MEM3710[1]	Klar
MEM3719[1]	Solar
2313-0271	Black Smoke
2313-0313	„Night Shades" klar
2313-0314	„Night Shades" Black Smoke
53 CM (21") HÖHE	
MEM3810	Klar
MEM3819	Solar
2313-0273	Black Smoke
2313-0315	„Night Shades" klar
2313-0316	„Night Shades" Black Smoke

[1] Mit ABE.

MEMPHIS FATS FÜR FXDF

- Traditionelles amerikanisches Styling mit einem einzigartigen Ausschnitt für Doppelscheinwerfer
- Fünf Standardhöhen zur Auswahl – 33 cm, 38 cm, 43 cm, 48,5 cm und 53,5 cm (13", 15", 17", 19" und 21")
- Erhältlich in klarer Ausführung
- Windschild-Streben aus poliertem Edelstahl mit Anbauteilen aus Billet Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben
- Der werkzeuglose Trigger-Lock-Montagesatz muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit


2313-0128

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF	
2313-0128[1]	38 cm (15") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF (FORTS.)	
2313-0134[1]	43 cm (17") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF (FORTS.)	
2313-0140[1]	48,5 cm (19") hoch

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2311-0034
Solar



Klar



Dark Black Smoke



„Night Shades" Dark Black Smoke

MEMPHIS FATS FÜR M-EIGHT FAT BOY

- Scheinwerferöffnung speziell für 18-22 Fat Boy designt
- In fünf verschiedenen Höhen erhältlich 33 cm, 38 cm, 43 cm, 48,5 cm und 53,5 cm (13", 15", 17", 19" und 21")
- Windschildstreben in polierter Edelstahlausführung oder „Night Shades"-Ausführung (Schwarz e-beschichtet)
- Erhältlich in klar, Solar und Dark Black Smoke (eine schwarze Tönung mit 10 % Lichtdurchlässigkeit) und „Night Shades" Dark Black Smoke
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

FÜR 18-23 FLFB/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13")	
2311-0022	Klar
2311-0026	Solar
2311-0028	Dark Black Smoke
2311-0029	„Night Shades" Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15")	
2311-0030	Klar
2311-0034	Solar
43 CM (17")	
2311-0036	Klar
2311-0040	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
48,5 CM (19")	
2311-0042	Klar
2311-0046	Solar
53,5 CM (21")	
2311-0048	Klar
2311-0052	Solar



MEM3620



MEM3819



MEM4129



Sobald Sie die Trigger-Lock-Halterungen installiert haben können Memphis Shades Fats oder Slims Windschilde im Handumdrehen gewechselt oder verändert werden.

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

MEMPHIS FATS/SLIM FÜR ROAD KING

- Traditionelles, amerikanisches Windschild-Styling erhältlich in klarer und getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Memphis Slim und Fats verfügen über einen 23 cm (9") Scheinwerferausschnitt und passen nur für 99-23 FLHR/FLHRI/FLHRCI/FLHRSI Road King; siehe Tabelle für weitere Details
- Memphis Slims sind 45,5 cm (18") breit und in den Höhen 38 cm oder 43 cm (15" oder 17") erhältlich
- Memphis Fats sind 56 cm (22") breit mit fünf Standardhöhen zur Auswahl
- Die Windschild-Streben sind in polierter Edelstahlversion mit CNC-gefrästen Anbauteilen aus Billet-Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben erhältlich oder Sie entscheiden sich für die neue schwarze „Night Shades"-Version – ein Windschild mit schwarzem Farbverlauf und e-beschichteten Edelstahlstreben, Anbauteilen und Montagematerial mit schwarzer Beschichtung für einen richtig düsteren Look
- Der werkzeuglose Trigger-Lock-Montagesatz muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14



2320-0048

MEMPHIS FATS (56 CM (22") BREIT; 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13") HÖHE	
2313-0003[1]	Klar
38 CM (15") HÖHE	
2313-0073[1]	Klar
2313-0081[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM (17") HÖHE	
MEM3620[1]	Klar
MEM3629[1]	Solar
48 CM (19") HÖHE	
MEM3710[1]	Klar
MEM3719[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
53,5 CM (21") HÖHE	
MEM3810	Klar
MEM3819	Solar

[1] Mit ABE.

MEMPHIS SLIM (45,5 CM (18") BREIT; 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15")	
MEM4120[1]	Klar
MEM4129[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM (17")	
MEM4220[1]	Klar
MEM4229[1]	Solar

[1] Mit ABE.

MONTAGESETS FÜR FATS/SLIM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 FLHR/FLHRI/FLHRCI/FLHRSI	
2320-0048[1]	Poliert
2320-0049[1]	„Night Shades" schwarz

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

MEMPHIS FATS MIT GROSSEM SCHEINWERFERAUSSCHNITT

- Mit speziell geformtem 24 cm (9,5") Scheinwerferausschnitt, der speziell für die großen Scheinwerfer von Arlen Ness, Rick Doss und anderen entwickelt wurde
- Erhältlich in klarer Ausführung
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Breite 56 cm (22") mit drei Standardhöhen
- Windschild-Streben aus poliertem Edelstahl mit CNC-gefrästen Anbauteilen aus Billet Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2313-0054	43 cm (17") hoch

SEITENFLÜGEL

- Erweitern die Komfortzone, leiten die Luft weg und sorgen für einen „sauberen" Luftstrom
- Individuell verstellbar
- Einfach am montierten Windschild befestigen oder abnehmen – Santoprene-Pads halten den Windschild, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- „Ghost" - natürliche, kaum wahrnehmbare Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 85 %; eine dezente Tönung, die die Kanten verschwinden lässt
- Passend für Road King, Fat Boy, Heritage und Memphis Fats-Windschild durch spritzgegossene, glasfaserverstärkte Nylonklemmen anstelle der Klemmen aus Billet-Aluminium (können mit Hot Wing montiert werden)
- Paarweise erhältlich






ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0200	Seitenflügel

HOT WING

- Leiten den Luftstrom nach oben – der Venturi-Effekt beschleunigt und glättet den Luftstrom – ohne Luftverwirbelungen
- Ermöglicht die Verwendung einer kleineren Scheibe; der Fahrer kann über den Schild hinweg sehen
- In der Variante „Ghost" – natürliche Tönung mit einer kaum wahrnehmbaren Lichtdurchlässigkeit von 85 %, eine dezente Tönung, die die Kanten verschwinden lässt
- Wird mit leichten, spritzgegossenen, glasfaserverstärkten Nylonklemmen befestigt; passend für Memphis Fats Windschilde oder ähnliche Windschilde, die 3 mm oder 4,5 mm dick sind (enthält Einsätze für beide Seiten)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0199	Memphis Hot Wing

INDIVIDUELLE WINDSCHILD-VERLÄNGERUNGEN

- Zusätzlicher Schutz durch Erweiterung der Abdeckung nach unten
- Schützt den Fahrer vor Regen, Wind und Straßengeräuschen
- Hergestellt aus den gleichen hochwertigen Materialien wie die Memphis Shades-Windschilde und in den gleichen Farben
- Erhältlich in klarer oder schwarzer Ausführung oder in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Die Montagesets für Windschildverlängerungen müssen separat bestellt werden, siehe Seiten 13-14

Klar



- Blinker-Verlegung kann erforderlich sein
- Abmessungen 20,5 cm H x 12,5 bis 14 cm B (8" H x 5 bis 5 ½" B)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEP5810	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEP5811	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos

RIO GRANDE


- Dieser Sportshield bietet den größten Schutz
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- In Black Smoke erhältlich
- Ca. 53,5 cm Breite x 48,5 cm Höhe (21" B x 19" H) über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0088	Black Smoke



Solar



Black Smoke



Dark Black Smoke

DEL RIO

- Dieser elegante Windschild bietet optimalen Schutz für den Oberkörper
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Black Smoke und Dark Black Smoke sowie in getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Ca. 48,5 cm Breite x 38 cm Höhe (19" B x 15" H) über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEP5119[1]	Solar


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0086	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0087	Dark Black Smoke


[1] Mit ABE.



Solar



Black Smoke



Dark Black Smoke

DEL REY

- Elegantes Design und optimaler Schutz in einem
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Black Smoke und Dark Black Smoke sowie in getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Ca. 38 cm B x 33 H (15" B x 13" H) über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEP5019	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0084	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0085	Dark Black Smoke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Siehe OLDBOOK für frühe Modelle

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos

Solar





Dark Black Smoke



Black Smoke

EL PASO

- Scheinwerferausschnitt passend für 14,5 cm, 18 cm und 23 cm (5 3/4", 7", 9") Scheinwerfer
- Das glatte Design vervollständigt die Linie Ihres Motorrads
- Die abgeschrägte Windschildverlängerung eignet sich perfekt für Blinker, die am Lenker montiert sind
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Black Smoke und Dark Black Smoke sowie in getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Breite ca. 51 cm (20"); erhältlich mit 33 cm, 38 cm, 43 cm oder 48,5 cm (13", 15", 17" oder 19") Höhe über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

14,5 CM (5,75") AUSSCHNITT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13") HÖHE	
2320-0121[1]	Solar
38 CM (15") HÖHE	
2320-0123[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM (17") HÖHE	
MEP5219[1]	Solar
48,5 CM (19") HÖHE	
MEP5229[1]	Solar

[1] Mit ABE.

18 CM (7") AUSSCHNITT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13") HÖHE	
2311-0064	Black Smoke
2311-0065	Dark Black Smoke
38 CM (15") HÖHE	
2311-0066	Black Smoke


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15") HÖHE (FORTS.)	
2311-0067	Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
2311-0068	Black Smoke
48,5 CM (19") HÖHE	
2311-0069	Black Smoke

23 CM (9") AUSSCHNITT


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15") HÖHE	
2311-0075	Solar
2311-0076	Black Smoke
2311-0077	Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM (17") HÖHE	
2311-0079	Solar
2311-0080	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
48,5 CM (19") HÖHE	
2311-0082	Solar
2311-0083	Black Smoke



2313-0326



2313-0338



2313-0089



2313-0331

SPEED DEMON-SPORTWINDSCHILDE

- Mehr Schutz im sportlichen Look
- Bietet die Form und den Stil des bekannten, am Lenker montierten „Demon"-Windschilds, lässt sich aber mit Hilfe des exklusiven Sportwindschild-Montagesystems leichter und schneller montieren und abnehmen
- 53,5 cm (21") Breite und 45,5 cm (17") Höhe über dem Scheinwerfer; passend für 18 cm (7") oder 23 cm (9") Scheinwerferausschnitt
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13") HÖHE	
2313-0325	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0326	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0327	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Dark Black Smoke
2313-0333	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0334	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0335	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Dark Black Smoke
38 CM (15") HÖHE	
2313-0328	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0329	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0330	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15") HÖHE (FORTS.)	
2313-0336	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0337	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0338	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
2313-0089	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Solar
48 CM (19") HÖHE	
2313-0331	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0332	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0339	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0340	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos





2320-0021



2320-0084



Unabhängig davon, ob Ihr Motorrad konventionelle Gabeln (Verkleidung) oder Springer Gabeln hat - sobald Sie die Trigger-Lock-Halterungen installiert haben können Memphis Shades Fats/Slims/Sportshield Windschilde im Handumdrehen gewechselt oder verändert werden.



2321-0784



2320-0022

NO-TOOL TRIGGER-LOCK MONTAGESYSTEME FÜR MEMPHIS SHADES FATS/SLIMS WINDSCHILDE UND SPORTWINDSCHILDE

- Vorbei sind die Zeiten, in denen Windschilde umständlich mit Werkzeug demontiert werden mussten
- Das revolutionäre No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem verfügt über ein innovatives System, mit dem sich Ihr Windschild schnell und einfach ohne den Einsatz von Werkzeugen abnehmen oder auswechseln lässt
- Der Windschild ist so lange befestigt, bis die Trigger-Lock-Verbindungen gelöst werden und der Fahrer den Windschild dann abnehmen kann
- Das Montagematerial ist komplett verstellbar, sodass der Schild in genau dem richtigen Winkel montiert werden kann
- Die Kits umfassen CNC-gefräste Aluminium-Halteplatten, Edelstahlschrauben und Aluminium-Haltepunkte oder schwarze, e-beschichtete Halteplatten, Schrauben und Halterungen
- Die Kits können problemlos für alle Motorradmodelle verwendet werden

MONTAGEMATERIAL FÜR WINDSCHILDVERLÄNGERUNGEN

- Mit diesem Montagematerial lässt sich die untere Memphis Shades Windschildverlängerung an die meisten Motorräder montieren
- Jedes Kit umfasst zwei Standrohrklemmen/Montagesätze und das erforderliche Montagematerial für die untere Windschildverlängerung
- Kits verwendbar für bestimmte Memphis Shades-Windschilde und verschiedene OEM-Windschilde
- Paarweise erhältlich; die untere Windschildverlängerung ist separat zu bestellen

MEMPHIS FATS/SLIM

BESCHREIBUNG	FATS/SLIM TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	SCHWARZ	FATS/SLIM MONTAGEMATERIAL WINDSCHILDVERLÄNGERUNG
Für 18-20 FXLR	2320-0176	-	-
Für 15-23 FLRT	2320-0190	-	-
Für 20-23 FXLRS[9, 10]	2320-0229	2320-0230	-
Für 18-23 FLFB/S	2320-0202	2320-0203	-
Für 18-24 FXBB/FXBBS	2320-0029	2320-0083	-
Für 18-21 FLSB[7]	2320-0229	2320-0230	-
Für 18-21 FLSL[7]	2320-0252	2320-0253	2321-0784
Für 18-24 FXST	2320-0029	2320-0083	-
Für 00-17 FLSTC (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0089[1]	2320-0091[1]	MEM9891
Für 00-17 FLSTC (mit OEM-Lichtleiste)	2320-0021[1]	2320-0044[1]	MEM9891
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0089[1]	2320-0091[1]	MEM9891
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS (mit OEM-Lichtleiste)	2320-0021[1]	2320-0044[1]	MEM9891
Für 05-17 FLSTN (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0089[1]	2320-0091[1]	MEM9891
Für 05-17 FLSTN (mit OEM-Lichtleiste)	2320-0021[1]	2320-0044[1]	MEM9891
Für 00-07 FLSTSC/FXSTS (mit Lichtleiste)[2, 4]	2320-0027[1]	2320-0081[1]	2320-0001
Für 0-07 FLSTSC/FXSTS (ohne Lichtleiste)[2]	2320-0027[1]	2320-0081[1]	2320-0001
Für 08-11 FXCW, FXCWC	2320-0029[1]	2320-0083[1]	2320-0010
Für 13-17 FXSB/SE (außer FXSB-CVO), 08-17 FXDF	2320-0031[1]	2320-0084[1]	-
Für 11-13 FXS, 85-10 FXWG, FXST, FXSTD, FXSTB	2320-0013[1]	2320-0078[1]	-
Für 00-05 FXD, FXDL	2320-0011[1]	2320-0077[1]	MEM9884
Für 06-17 FXD, FXDC, FXDB, FXDI35	2320-0029[1]	2320-0083[1]	2320-0010
Für 14-17 FXDL (außer FXDLS)	2320-0176	-	2320-0010
Für 06-09 FXDL	2320-0029	2320-0083	2320-0010
Für 06-17 FXDWG	2320-0031[1]	2320-0084[1]	-
Für 99-05 FXDWG	2320-0013[1]	2320-0078[1]	-
Für 11-20 XL883L	2320-0166	2320-0167	MEM9884
Für 05-10 XL883L	2320-0011[1]	2320-0077[1]	MEM9884
Für 86-21 XL (außer 883L/1200X/11-20 1200C, 17-20 1200CX, und RH Sportster)	2320-0011[1]	2320-0077[1]	MEM9884

[1] Mit ABE.
[2] Für 88-92 Springer Modelle ist das Scheinwerfer-Versatzkit ART.-NR. DS-280339 erforderlich.
[4] Die Scheinwerferleiste muss gebogen sein, um die obere Schrauben- und die Lagereinheit montieren zu können.
[7] 23 cm (9") Scheinwerferausschnitt erforderlich.
[9] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-2292 erforderlich.
[10] Scheinwerfer-Zierring/Gehäusesatz ART.-NR. 2001-2293 erforderlich.

NO-TOOL TRIGGER-LOCK-MONTAGESYSTEME FÜR MEMPHIS SHADES FATS/SLIM WINDSCHILDE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES — MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE — Siehe Übersicht für weitere Infos

NO-TOOL TRIGGER-LOCK MONTAGESYSTEME FÜR MEMPHIS SHADES FATS/SLIMS WINDSCHILDE UND SPORTWINDSCHILDE (FORTS.)

MEMPHIS FATS/SLIM (FORTS.)

BESCHREIBUNG	FATS/SLIM TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	SCHWARZ	FATS/SLIM MONTAGEMATERIAL WINDSCHILDVERLÄNGERUNG
Für 11-21 XL1200C	2320-0152	2320-0154	MEM9884
Für 09-22 XL883N	2320-0011[1]	2320-0077[1]	MEM9884
Für 96-10 XL883C/1200C	2320-0011[1]	2320-0077[1]	MEM9884
Für 06-11 XL1200L	2320-0011[1]	2320-0077[1]	MEM9884
Für 07-12 XL1200N	2320-0011[1]	2320-0077[1]	MEM9884
Für 15-17 XL1200T	2320-0166	2320-0167	MEM9884
Für 13-17 XL1200V	2320-0011[1]	2320-0077[1]	MEM9884
Für 10-15 XL1200X[5]	-	-	MEM9884
Für 16-22 XL1200X[8]	2320-0267	2320-0266	-
Für 15-20 XG500/750 (außer 17-20 XGA)[6]	2320-0011[1]	2320-0077[1]	-
Für 02-11 VRSCA/B (außer VRSCR)[3]	-[1]	-	-
Für andere schmale Gabeln 21,5 cm bis 23 cm (8 1/2" bis 9") (mit 35 mm-42 mm Gabeln)	2320-0011[1]	2320-0077[1]	-
Für andere breite Gabeln 29 cm bis 30,5 cm (11 1/2" bis 12") (mit 35 mm-42 mm Gabeln)	2320-0013[1]	2320-0078[1]	-

[1] Mit ABE.
[3] Fats Windschilde sind nicht für V-Rod Modelle empfohlen.
[5] Versatzkit für Blinker enthalten.
[6] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.
[8] Blinker-Versatz-Kit erforderlich (Art.-Nr. 2020-1922).

SPORTWINDSCHILDE

BESCHREIBUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE FÜR SPORTWINDSCHILDE POLIERT	SCHWARZ	MONTAGEMATERIAL FÜR SPORTWINDSCHILD-VERLÄNGERUNGEN
Für 18-24 FXBB/S	2320-0030	2320-0075	-
Für 18-20 FXLR	2320-0030	2320-0075	-
Für 20-24 FXST	2320-0030	2320-0075	-
Für 20-23 FXLRS[5, 6]	2320-0233	2320-0234	-
Für 18-21 FLSB[4]	2320-0233	2320-0234	-
Für 18-21 FLSL[4]	2320-0256	-	2321-0784
Für 00-17 FLSTC (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0020	2320-0071	MEM9891
Für 00-17 FLSTC (mit Original Equipment Lichtleiste)	2320-0022	2320-0072	MEM9891
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0020	2320-0071	MEM9891
Für 00-17 FLSTF, 16 FLSTFB/FLS (mit OEM-Lichtleiste)	2320-0022	2320-0072	MEM9891
Für 05-17 FLSTN (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0020	2320-0071	MEM9891
Für 05-17 FLSTN (mit Original Equipment Lichtleiste)	2320-0022	2320-0072	MEM9891
Für 00-07 FLSTSC/FXSTS (mit Lichtleiste)[2]	-	2320-0073	2320-0001
Für 00-07 FLSTSC/FXSTS (ohne Lichtleiste)	-	2320-0073	2320-0001
Für 08-11 FXCW, FXCWC	2320-0030	2320-0075	2320-0010
Für 13-17 FXSB/SE (außer FXSB-CVO)	-	2320-0076	-
Für 11-13 FXS, 00-10 FXST, FXSTD, FXSTB	2320-0014	-	-
Für 06-17 FXD, FXDC, FXDB, FXDI35	2320-0030	2320-0075	2320-0010
Für 00-05 FXD, FXDL	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 06-17 FXDWG	-	2320-0076	-
Für 99-05 FXDWG	2320-0014	-	-
Für 05-10 XL883L	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 11-21 XL883L	2320-0168	-	MEM9884
Für 86-22 XL (außer 883L/1200X/11-20 1200C, 17-20 1200CX, RH Sportster)	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 96-10 XL883C/1200C	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 09-22 XL883N	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 11-21 XL1200C	2320-0168	-	MEM9884
Für 06-11 XL1200L	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 07-12 XL1200N	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 15-17 XL1200T	2320-0168	-	MEM9884
Für 10-15 XL1200X	-	-	MEM9884
Für 16-22 XL1200X[7]	2320-0269	2320-0268	-
Für 13-16 XL1200V	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 15-20 XG500, 750 (außer 17-20 XGA)[3]	2320-0012	2320-0069	-
Für 02-11 VRSCA/B (außer VRSCR)[1]	2320-0034	2320-0074	-
Für andere schmale Gabeln 21,5 cm bis 23 cm (8 1/2" bis 9") (mit 35 mm-42 mm Gabeln)	2320-0012	2320-0069	-
Für andere breite Gabeln 29 cm bis 30,5 cm (11 1/2" bis 12") (mit 35 mm-42 mm Gabeln)	2320-0014	-	-

[1] Fats Windschilde sind nicht für V-Rod Modelle empfohlen.
[2] Die Scheinwerferleiste muss gebogen sein, um die obere Schrauben- und die Lagereinheit montieren zu können.
[3] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.
[4] 9" Scheinwerferausschnitt erforderlich.
[5] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-2292 erforderlich.
[6] Scheinwerfer-Zierring/Gehäusesatz ART.-NR. 2001-2293 erforderlich.
[7] Blinker-Versatz-Kit erforderlich ART.-NR. 2020-1922.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1190	Scheinwerfer-Versatzkit für 15-20 XG500/750 (außer 17-20 XGA)
2001-2292	Scheinwerfer-Erweiterungssatz für 20-21 FLXRS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2293	Scheinwerfer-Zierring/Gehäusesatz für 20-21 FLXRS
2020-1922	Blinker-Versatz-Kit für 16-21 XL1200X Forty Eight (17)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS



ABE

HELL CAT

- Speziell geformter, hoher Windschild
- 50 cm Breite (20") x ca. 45 cm Höhe (18") über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das enthaltene Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung mit polierter Lenkerklemme aus Billet-Aluminium ist passend für 25 mm und 22 mm (1" und 7/8") Lenker (mit Reduzierhülsen), verstellbare Aluminium-Winkelplatten und Hülsen, Edelstahl-Haltestreben und Innensechskantschrauben
- Optionale 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen sind separat erhältlich (Art.-Nr. MEM9950)

HINWEIS: Zum Abnehmen einfach die beiden Innensechskantschrauben lösen und dabei aber die Lenkerklemmen nicht abnehmen, um den Windschild später wieder montieren zu können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM1719	Solar



ABE

DEMON

- 45,5 cm H x 53,5 cm B (21" B x 18" H) über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das enthaltene Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung mit polierter Lenkerklemme aus Billet-Aluminium ist passend für 25 mm und 22 mm (1" und 7/8") Lenker (mit Reduzierhülsen), verstellbare Aluminium-Winkelplatten und Hülsen, Edelstahl-Haltestreben und Innensechskantschrauben
- Optionale 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen sind separat erhältlich (Art.-Nr. MEM9950)

HINWEIS: Zum Abnehmen einfach die beiden Innensechskantschrauben lösen und dabei aber die Lenkerklemmen nicht abnehmen, um den Windschild später wieder montieren zu können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM2219	Solar



ABE

THE SHOOTER

- Passen hervorragend zu den heutigen Motorrädern
- 48,5 cm (19") Breite x ca. 35,5 cm (14") Höhe über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das enthaltene Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung mit polierter Lenkerklemme aus Billet-Aluminium ist passend für 25 mm und 22 mm (1" und 7/8") Lenker (mit Reduzierhülsen), verstellbare Aluminium-Winkelplatten und Hülsen, Edelstahl-Haltestreben und Innensechskantschrauben
- Optionale 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen sind separat erhältlich (Art.-Nr. MEM9950)

HINWEIS: Zum Abnehmen einfach die beiden Innensechskantschrauben lösen und dabei aber die Lenkerklemmen nicht abnehmen, um den Windschild später wieder montieren zu können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM1619	Solar



ABE

CLASSIC DEUCE

- Die weiche Form umgibt den Scheinwerfer und bildet mit dem Motorrad eine Einheit
- Maße ca. 49,5 cm B x 47 cm H (19 1/2" B x 18 1/2" H) über dem Scheinwerfer
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das stabile Lenker-Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung kann für viele Custom- und Original-Modelle verwendet werden
- Enthält Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung mit polierten Lenkerklemmen aus Billet-Aluminium, die passend für 25 mm und 22 mm (1" und 7/8") Lenker (mit Reduzierhülsen) sind und CNC-bearbeitete Aluminium-Justierplatten, Anbauteile und Innensechskantschrauben aus Edelstahl
- Optionale 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen sind separat erhältlich (Art.-Nr. MEM9950)

HINWEIS: Zum Abnehmen einfach die beiden Innensechskantschrauben lösen und dabei aber die Lenkerklemmen nicht abnehmen, um den Windschild später wieder montieren zu können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM2129	Solar

32 MM (1 1/4") LENKERKLEMMEN

- Ermöglichen die Montage eines Memphis Shades Classic Deuce, Hell Cat, Demon oder The Shooter an einem Motorrad mit einem 32 mm (1 1/4") Lenker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM9950	32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen (Paar)



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos



2310-0254



2310-0255



2310-0003

ERSATZ-WINDSCHILDE FÜR BAGGER

- Erhältlich in klarer Ausführung, in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %) und schwarz
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- In vielen verschiedenen Höhen erhältlich
- Verwenden Sie das OEM Montagematerial für eine perfekte Passform
- Siehe Seite 50 für passende Windabweiser

BESCHREIBUNG	12,5 CM (5")	18 CM (7")	23 CM (9")	30,5 CM (12")	38 CM (15")
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-24 FLHTCUTG					
Klar	2310-0520	2310-0527	2310-0534	2310-0541	2310-0548
Solar	-	2310-0533	2310-0540	2310-0547	2310-0554
Schwarz	2310-0521	-	-	-	-
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE					
Klar	-	2310-0255[1]	MEP8110	MEP8120	MEP8130
Solar	-	2310-0254[1]	-	-	MEP8139
Schwarz	2310-0003	-	-	-	-

[1] Mit ABE.



2310-0596




2310-0661



2350-0173

SPOILER WINDSCHILD ERSATZ FÜR OEM VERKLEIDUNGEN

- Der Spoiler Windschild, der so konzipiert ist, dass der Fahrer darüber hinwegsehen kann, leitet den Luftstrom effektiv weg und minimiert dabei den Winddruck ganz ohne Luftverwirbelungen
- Aus hochwertigem Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in getönter (mittlere Bronze-Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 30%), dunkel getönter und schwarz blickdichter Ausführung und in der Variante Ghost (leichte Schwarz-Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 85%) für einen individuellen Style, der an jede Fahrsituation angepasst werden kann
- Optimale Passform durch OEM-Hardware



FARBE	76 MM (3")	11,5 CM (4,5")	12,5 CM (5")	16,5 CM (6,5")	21,5 CM (8,5")	23 CM (9")
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-24 FLHTCUTG						
Getönt	2310-0674	2350-0237	-	2350-0239	2350-0241	-
Ghost	2310-0675[2]	-	-	-	-	-
Dark Smoke	2310-0676[2]	2310-0661	-	2310-0662	2310-0663	-
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE						
Getönt	2310-0677[2]	-	2350-0173[1]	2350-0176[1]	-	2350-0179[1]
Ghost	2310-0678[2]	-	-	-	-	-
Dark Smoke	2310-0679[2]	-	2310-0664	2310-0665	-	2310-0666

[1] Mit ABE.

[2] Nur kompatibel mit OEM Batwing-Verkleidung.


FARBE	14 CM (5,5")	16,5 CM (6,5")	21,5 CM (8,5")	25,5 CM (10")
FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU/FLTRUSE (AUSSER 23 FLTRXSE)				
Getönt	2310-0613	2310-0619	2310-0625	2310-0628
Dark Smoke	2310-0614	2310-0620	-	2310-0630
Schwarz blickdicht	2310-0615	2310-0621	-	-
FÜR 99-13 FLTR/FLTRX/FLTRU				
Getönt	2310-0594[1]	2310-0600	2310-0606[1]	2310-0609
Dark Smoke	2310-0595[1]	2310-0601[1]	2310-0608[1]	2310-0611
Schwarz blickdicht	2310-0596[1]	2310-0602[1]	-	-

[1] Nicht für die Verwendung mit Windschild-Zierleisten aus Metall empfohlen.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos



Klar



Solar

ERSATZ-PLASTIKTEILE FÜR HARLEY-DAVIDSON WINDSCHILDE


- Jetzt können Fahrer ihr OEM Windschild durch ein Windschild in gewünschter Größe und Farbe ersetzen
- Erhältlich in Black Smoke und Dark Black Smoke sowie in klarer und getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- In bis zu vier verschiedenen Höhen für fünf Modelle erhältlich – wählen Sie die passende Größe
- Passt perfekt dank dem OEM Montagematerial
- Die Löcher sind nicht gebohrt, sondern gefräst, um Snap-In Nylon-Einsätze einsetzen zu können, die Brüche und Risse rund um die Löcher verhindern sollen – ein exklusives Feature der Memphis Shades Scheiben

Aufgrund von Veränderungen des OEM Montagematerials ist es möglich, dass diese Windschilde nicht auf alle Modelle passen; bitte prüfen Sie die Maße vor der Bestellung.

HINWEIS: Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Angaben; von Lochmitte zu Lochmitte außen am Windschild gemessen.


VERTIKALE STREBEN


Es gibt eine rechte und eine linke Strebe, obwohl sie beide gleich groß sind.




HORIZONTALE STREBEN

Das Windschild sollte eine der beiden abgebildeten Streben haben. Streben nur zu Referenzzwecken abgebildet.







BESCHREIBUNG	38 CM (15")	43 CM (17")	48,5 CM (19")	53,5 CM (21")
FÜR 99-22 FLHR MIT OEM WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0010**[1]	**2310-0019**[1]	**2310-0028**[1]	**2310-0037**
Solar	**2310-0018**[1]	**2310-0027**[1]	**2310-0036**[1]	**2310-0045**
Black Smoke	**2310-0691**	**2310-0693**	**2310-0694**	**2310-0695**
Dark Black Smoke	**2310-0692**	-	-	-
FÜR 88-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER UND RH NIGHTSTER), 99-05 FXD MIT ABNEHMBAREM, KOMPAKTEM OEM-ZUBEHÖRWINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0082**[1]	**2310-0091**[1]	**2310-0100**[1]	-
Solar	**2310-0090**[1]	**2310-0099**[1]	-	-
FÜR 00-10 FXST, 99-05 FXDWG MIT ABNEHMBAREM, KOMPAKTEM OEM-ZUBEHÖR WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	-	**2310-0118**[1]	**2310-0127**[1]	-
Solar	**2310-0117**[1]	**2310-0126**[1]	**2310-0135**[1]	-
FÜR 00-10 FXST/FXSTC/FXSTB, 99-05 FXDWG MIT KOMPAKTEM OEM-ZUBEHÖR QUICK-RELEASE WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0492**	**2310-0501**	-	-
Solar	**2310-0500**	**2310-0509**	**2310-0518**	-
FÜR 00-07 FLSTS/FXSTS MIT ABNEHMBAREM, KOMPAKTEM OEM-ZUBEHÖR WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	-	**2310-0145**[1]	**2310-0154**[1]	-
Solar	-	**2310-0153**[1]	**2310-0162**[1]	-
FÜR 00-17 FLSTC MIT OEM WINDSCHILD, 00-17 FLSTF, 05-17 FLSTN MIT ABNEHMBAREM OEM-ZUBEHÖR KING SIZE WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0046**[1]	**2310-0055**[1]	**2310-0064**[1]	**2310-0073**
Solar	**2310-0054**[1]	-	**2310-0072**[1]	-
FÜR 05-17 FLS/FLSTN, 00-17 FLSTF/FLSTFB, 06 FLST MIT ABNEHMBAREN KING SIZE NOSTALGIC WINDSCHILDEN (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0431**[1]	**2310-0440**[1]	**2310-0449**[1]	**2310-0458**
Solar	**2310-0439**[1]	**2310-0448**[1]	**2310-0457**[1]	**2310-0466**

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS



MEP3210



MEP3419

ABE

ERSATZ-PLASTIKTEILE FÜR MEMPHIS SHADES WINDSCHILDE

- Ersatz-Plastikteile sind eine kostengünstige Alternative für verschlissene oder beschädigte Memphis Shades
- Erhältlich in klarer Ausführung oder in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich für Standard Scheinwerfergröße von 14,5 cm – 18 cm (5 3/4" – 7") und 23 cm (9") Scheinwerfer
- Ersatz-Verkleidungsscheiben enthalten kein Montagematerial
- Siehe Seiten 11-12 für Sportwindschild Ersatz-Plastikteile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEMPHIS FATS FÜR 14,5 CM bis 18 CM (5 3/4" – 7") SCHEINWERFER	
38 CM (15") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
2313-0084	Solar
43 CM (17") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP3210	Klar
48,5 CM (19") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP3310	Klar
53,5 CM (21") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP3410	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEMPHIS FATS FÜR 14,5 CM bis 18 CM (5 3/4" – 7") SCHEINWERFER (FORTS.)	
53,5 CM (21") ERSATZ-PLASTIKTEILE (FORTS.)	
MEP3419	Solar
MEMPHIS SLIM FÜR 14,5 CM bis 18 CM (5 3/4" – 7") SCHEINWERFER	
38 CM (15") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP4110	Klar
43 CM (17") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP4219	Solar

MEMPHIS FATS UND SLIM WINDSCHILDSTREBEN

- Die Serien Fats und Slim verwenden die gleichen Streben
- Erhältlich in poliertem Edelstahl
- Inklusive Halterungen zum Befestigen der Streben am Windschild



2321-0095

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2321-0094	Für Memphis Fats (11 Montageschrauben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2321-0095	Für Memphis Slims (9 Montageschrauben)

AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR WINDSCHILD/VERKLEIDUNG

- Aus 600-D „Werkzeugtaschenmaterial" gefertigt, mit Innenverkleidung aus oberflächenschonendem Schaffell-Imitat
- Zum sicheren Transportieren und Verstauen von Memphis Shades Windschilden oder kleinen Verkleidungen
- Praktischer Tragegriff zum Transportieren des Windschilds/der Verkleidung oder zum Aufhängen an einem geschützten Ort
- Für ein Memphis Fats/Slim, Sportwindschild oder eine Verkleidung (Bullet, Gauntlet, Cafe) mit oder ohne montierten Montageplatten
- Auch passend für die meisten OEM H-D Windschilde, inklusive Road King Windschild





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0042	Windschildtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD





2310-0849

2310-0568
39 cm (15")
Klar



2310-0583
30,5 cm (12")
Getönt





2310-0753

2310-0752



2310-0481
35,5 cm (14")
Getönt



FLARE™ WINDSCHILDE

- In zwei Ausführungen erhältlich: Pro Touring und Sport
- Die Pro-Touring Flare™-Option ist breiter, bietet mehr Schutz und ist daher optimal für Fahrer und Beifahrer, die auf besonders starken Windschutz für Langstrecken Wert legen. Aber auch für Fahrten in der Stadt ist der Windschild stylish genug.
- Die Sport Flare™-Option ist aerodynamischer und bietet radikale Kurven und einen sportlicheren Auftritt, sie ergänzt die Linien der neuen Verkleidung mit einem aggressiveren Profil und sorgt für zusätzliche Stabilität und besseres Handling durch verbessertes Luftmanagement
- Das patentierte Design ist an den Seiten mit „Flanken" versehen, die den Wind vom Fahrer ablenken und gleichzeitig an der Front des Motorrads für zusätzlichen Anpressdruck sorgen und so die Stabilität im Vergleich zum Original-Windschild verbessern
- Die Wölbung an der Oberkante des Flare™-Schilds leitet die Luft über den Fahrer hinweg und beschert so dem Fahrer und Beifahrer eine turbulenzfreie Fahrt
- Im Windkanal getestet und für maximale Leistung und Luftmanagement entwickelt
- Gefertigt aus Lexan®-Polycarbonat mit FMR-Hartbeschichtung auf beiden Seiten des Windschilds für eine unübertroffene Haltbarkeit
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

HINWEIS: Die schwarze Version ist eventuell für kleinere Fahrer nicht geeignet, da das Material undurchsichtig ist.

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

PRO-TOURING FLARE™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE		
2310-0846	34,3 cm (13,5")	Dark Smoke
2310-0847	34,3 cm (13,5")	Getönt
2310-0848	30,5 cm (12")	Dark Smoke
2310-0849	30,5 cm (12")	Getönt
FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (AUSSER 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE)		
2310-0568	38 cm (15")	Klar
2310-0566	38 cm (15")	Dark Smoke
2310-0567	38 cm (15")	Getönt
2310-0584	30,5 cm (12")	Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (AUSSER 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE) (FORTS.)		
2310-0583	30,5 cm (12")	Getönt
2310-0753	10 cm (4")	Dark Smoke
2310-0752	10 cm (4")	Getönt
FÜR 99-13 FLTR/FLTRX		
2310-0482	35,5 cm (14")	Dark Smoke
2310-0481	35,5 cm (14")	Getönt
2310-0749	30,5 cm (12")	Dark Smoke
2310-0748	30,5 cm (12")	Getönt

FLARE™ WINDSCHILDE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FLARE™ WINDSCHILDE (FORTS.)

2310-0570
35,5 cm (14")
Dark Smoke



2310-0821
23 cm (6")
Klar




2310-0581
23 cm (9")
Dark Smoke



SPORT FLARE™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (AUSSER 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE)		
2310-0570	35,5 cm (14")	Dark Smoke
2310-0569	35,5 cm (14")	Getönt
2310-0751	28 cm (11")	Dark Smoke
2310-0750	28 cm (11")	Getönt
2310-0582	23 cm (9")	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (AUSSER 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE) (FORTS.)		
2310-0822	23 cm (9")	Klar
2310-0581	23 cm (9")	Dark Smoke
2310-0671	15 cm (6")	Schwarz
2310-0821	15 cm (6")	Klar
2310-0670	15 cm (6")	Dark Smoke



2310-0770



2310-0831



2310-0761



FLARE™ WINDSCHILDE

- Die Taillierung der im Windkanal entwickelten und getesteten Scheibe erzeugt zusätzlichen Anpressdruck für mehr Stabilität und die Wölbung an der Oberkante leitet die Luft nach oben über den Fahrer hinweg, wodurch Luftverwirbelungen vermieden werden
- Gefertigt aus Lexan®-Polycarbonat mit FMR-Hartbeschichtung auf beiden Seiten des Windschilds für eine unübertroffene Haltbarkeit
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Auf internationaler Ebene: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST	
2310-0770	25,5 cm (10") Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST (FORTS.)	
2310-0831	20,5 cm (8") Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST (FORTS.)	
2310-0761	15 cm (6") Dark Smoke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos


FLARE™ WINDSCHILDE

- Die Taillierung der im Windkanal entwickelten und getesteten Scheibe erzeugt zusätzlichen Anpressdruck für mehr Stabilität und die Wölbung an der Oberkante leitet die Luft nach oben über den Fahrer hinweg, wodurch Luftverwirbelungen vermieden werden
- Gefertigt aus Lexan®-Polycarbonat mit FMR-Hartbeschichtung auf beiden Seiten des Windschilds für eine unübertroffene Haltbarkeit
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

HINWEIS: Die schwarze Version ist eventuell für kleinere Fahrer nicht geeignet, da das Material undurchsichtig ist.

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.







2310-0477
21,5 cm (8,5")
Dark Smoke



2310-0474
16,5 cm (6,5")
Dark Smoke



2310-0672
10 cm (4")
Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST, 14-24 FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE)		
2310-0479	29 cm (11,5")	Klar
2310-0634	29 cm (11,5")	Dark Smoke
2310-0478	29 cm (11,5")	Getönt
2310-0682	26,5 cm (10,5")	Klar
2310-0684	26,5 cm (10,5")	Dark Smoke
2310-0683	26,5 cm (10,5")	Getönt
2310-0477	21,5 cm (8,5")	Dark Smoke
2310-0476	21,5 cm (8,5")	Getönt
2310-0475	16,5 cm (6,5")	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST, 14-24 FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE) (FORTS.)		
2310-0824	16,5 cm (6,5")	Klar
2310-0474	16,5 cm (6,5")	Dark Smoke
2310-0473	16,5 cm (6,5")	Getönt
2310-0571	12,5 cm (5")	Schwarz
2310-0572	12,5 cm (5")	Dark Smoke
2310-0705	12,5 (5")	Getönt
2310-0672	10 cm (4")	Extra kurz, schwarz
2310-0673	10 cm (4")	Extra kurz, Dark Smoke

FLARE™ WINDSCHILDEFortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

FLARE™ WINDSCHILDE (FORTS.)

2310-0716
26,5 cm (10,5")
Klar



2310-0717
26,5 cm (10")
Dark Smoke



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND H-D FL TRIKE		
2310-0226	29 cm (11,5")	Klar
2310-0633	29 cm (11,5")	Dark Smoke
2310-0225	29 cm (11,5")	Getönt
2310-0715	26,5 cm (10,5")	Klar
2310-0717	26,5 cm (10,5")	Dark Smoke
2310-0716	26,5 cm (10,5")	Getönt
2310-0409[1]	21,5 cm (8,5")	Schwarz
2310-0408[1]	21,5 cm (8,5")	Dark Smoke
2310-0407[1]	21,5 cm (8,5")	Getönt
2310-0213	16,5 cm (6,5")	Schwarz
2310-0823	16,5 cm (6,5")	Klar
2310-0397[1]	16,5 cm (6,5")	Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND H-D FL TRIKE (FORTS.)		
2310-0396[1]	16,5 cm (6,5")	Getönt
2310-0404[1]	89 mm (3,5")	Schwarz
2310-0403[1]	89 mm (3,5")	Dark Smoke
2310-0222	89 mm (3,5")	Getönt
FÜR 99-13 FLTR/FLTRX/FLTRU		
2310-0402[1]	30,5 cm (12")	Dark Smoke
2310-0416[1]	30,5 cm (12")	Getönt
2310-0418[1]	20,5 cm (8")	Schwarz
2310-0420[1]	20,5 cm (8")	Dark Smoke
2310-0419[1]	20,5 cm (8")	Getönt

[1] Mit ABE.



FLARE™ WINDSCHILD

- Die Taillierung der im Windkanal entwickelten und getesteten Scheibe erzeugt zusätzlichen Anpressdruck für mehr Stabilität und die Wölbung an der Oberkante leitet die Luft nach oben über den Fahrer hinweg, wodurch Luftverwirbelungen vermieden werden
- Gefertigt aus Lexan®-Polycarbonat mit FMR-Hartbeschichtung auf beiden Seiten des Windschilds für eine unübertroffene Haltbarkeit
- Erhältlich in 39,5 cm (15,5")
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Auf internationaler Ebene: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0774	Für 21-24 RA1250/RA1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FLARE™ WINDSHIELD

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos


2310-0387


2310-0712


2310-0687


2310-0348

FLARE™ BILLBOARD WINDSCHILDE

- Nach dem Vorbild der Flare™ Original-Windschilde für Bagger konzipiert: Jetzt kann fast jeder die gleiche Leistung und Optik zum einfachen Anschrauben erhalten
- Mit der patentierten beidseitigen Taillierung der Scheibe wird für zusätzliche Stabilität Anpressdruck erzeugt und die Wölbung an der Oberkante lenkt die Luft über den Fahrer hinweg – für eine ruhigere Fahrt mit weniger Turbulenzen
- Im Windkanal getestet und so designt, dass der gleiche Anpressdruck wie beim originalen Flare™ Windschild entsteht
- Anhand von Computersimulationen und Testfahrten wurden verschiedene Windschildhöhen entwickelt, die für die meisten Fahrer passen
- Die aufgelisteten Windschildhöhen sind von der Scheinwerferöffnung bis zum oberen Ende des Schilds gemessen
- Löcher sind vorgebohrt für eine einfache Montage mit Hilfe des Original-Windschild-Montagematerialsatzes
- Bei den folgenden Modellen bezieht sich „abnehmbar" auf die alte H-D Ösen-/Scharnier-Mechanik

HINWEIS: Alle angegebenen Abmessungen sind Richtwerte.

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Auf internationaler Ebene: 324093, 324094, 325192.


2310-0389

FÜR 99-24 FLHR UND 12-16 FLD MIT ABNEHMBAREM OEM-ZUBEHÖR KING-SIZE WINDSCHILD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
49 CM HOCH x 67,5 CM BREIT (19 3/8" X 26 5/8")	
2310-0413[1]	Klar
2310-0709	Dark Smoke
2310-0412[1]	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
41,5 CM HOCH x 67,5 CM BREIT (16 3/8" X 26 5/8")	
2310-0387	Klar
2310-0708	Dark Smoke
2310-0388	Getönt

[1] Mit ABE.

FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
51,5 CM HOCH x 66,5 CM BREIT (20 1/4" x 26 1/4")	
2310-0712	Dark Smoke
2310-0687	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM HOCH x 67 CM BREIT (17" x 26 3/8")	
2310-0688	Klar
2310-0713	Dark Smoke
2310-0689	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88-22 XL (AUSSER 11-21 XL883L/1200X/1200C/1200CX UND RH SPORTSTER), 99-05 FXD (AUSSER FXDWG/FXDXT), 06-17 FXDWG MIT ABNEHMBAREM, KOMPAKTEM OEM-ZUBEHÖR-WINDSCHILD (17 3/4" H X 22 3/4" B)	
2310-0348	Klar

FÜR 00-17 FLSTC MIT OEM WINDSCHILD, 00-17 FLSTF/FLSTFB, 05-17 FLSTN MIT ABNEHMBAREM OEM-ZUBEHÖR KING-SIZE WINDSCHILD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
51 CM HOCH x 70 CM BREIT (20" X 26 3/8")	
2310-0411[1]	Klar
2310-0711	Dark Smoke
2310-0410[1]	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM HOCH x 70 CM BREIT (17" X 26 3/8")	
2310-0389	Klar
2310-0710	Dark Smoke

[1] Mit ABE.

SPORT GLIDE® WINDSCHILD

- Dieser funktionale Windschild in Dark Smoke erhält das flache, sportliche Profil
- Das Windschild-Design leitet die Luft nach oben und schafft eine weniger turbulente, windberuhigte Zone
- Maße ca. 20,5 cm (8") von der Dichtungslippe der Verkleidung bis zur Oberkante des Windschilds

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0690	Für 18-21 FLSB



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD



ICE KOLOR FLARE™ WINDSCHILDE

- Die im Windkanal entwickelten und getesteten „Flanken" sorgen für zusätzlichen Anpressdruck, während die Wölbung an der Oberkante die Luft über den Fahrer hinweglenkt und so den Luftwirbel vor dem Fahrer, der bei Standard-Windschilden entsteht, vermeidet
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt und haben eine Kante in der entsprechenden Leuchtfarbe, was dem Motorrad einen zusätzlichen Farbakzent verleiht
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials
- Pink Ice-Windschild wurden früher als Red Ice geführt

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Auf internationaler Ebene: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/ FLTRK/FLTRU (AUSSER 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE)		
2310-0732	23 cm (9")	Blau
2310-0731	23 cm (9")	Grün
2310-0729	23 cm (9")	Gelb
2310-0728	23 cm (9")	Orange
2310-0730	23 cm (9")	Pink
2310-0727	15 cm (6")	Blau
2310-0726	15 cm (6")	Grün
2310-0724	15 cm (6")	Gelb
2310-0723	15 cm (6")	Orange
2310-0725	15 cm (6")	Pink
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX, 14-24 FLHTCUTG (AUSSER 24 FLHX, 23-24 FLHXSE)		
2310-0742	16,5 cm (6,5")	Blau
2310-0741	16,5 cm (6,5")	Grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX, 14-24 FLHTCUTG (AUSSER 24 FLHX, 23-24 FLHXSE) (FORTS.)		
2310-0739	16,5 cm (6,5")	Gelb
2310-0738	16,5 cm (6,5")	Orange
2310-0740	16,5 cm (6,5")	Pink
2310-0747	10 cm (4")	Blau
2310-0746	10 cm (4")	Grün
2310-0744	10 cm (4")	Gelb
2310-0743	10 cm (4")	Orange
2310-0745	10 cm (4")	Pink
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND H-D FL TRIKE		
2310-0737	16,5 cm (6,5")	Blau
2310-0736	16,5 cm (6,5")	Grün
2310-0734	16,5 cm (6,5")	Gelb
2310-0733	16,5 cm (6,5")	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND H-D FL TRIKE (FORTS.)		
2310-0735	16,5 cm (6,5")	Pink
2310-0760	89 mm (3,5")	Blau
2310-0759	89 mm (3,5")	Grün
2310-0756	89 mm (3,5")	Orange
2310-0758	89 mm (3,5")	Pink
FÜR 99-13 FLTR/FLTRX		
2310-0722	20,5 cm (8")	Blau
2310-0721	20,5 cm (8")	Grün
2310-0719	20,5 cm (8")	Gelb
2310-0718	20,5 cm (8")	Orange
2310-0720	20,5 cm (8")	Pink



KOLOR SPORT FLARE™ WINDSCHILDE

- Die Kolor Sport Flare™-Option ist aerodynamisch und bietet radikale Kurven und einen sportlicheren Auftritt, sie ergänzt die Linien der neuen Verkleidung mit einem aggressiveren Profil und sorgt für zusätzliche Stabilität und besseres Handling durch verbessertes Luftmanagement
- Durch das patentierte Design mit Taillierung der Scheibe wird die Luft vom Fahrer weg geleitet und es entsteht ein zusätzlicher Anpressdruck für eine bessere Stabilität und Handling im Vergleich zum Original Windschild (das Original erzeugt Auftrieb)
- Die Wölbung an der Oberkante des Flare™-Schilds leitet die Luft über den Fahrer hinweg und beschert so dem Fahrer und Beifahrer eine turbulenzfreie Fahrt
- Im Windkanal getestet und für maximale Leistung und Luftmanagement entwickelt
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND H-D FL TRIKE		
2310-0815	16,5 cm (6,5")	Orange
2310-0816	16,5 cm (6,5")	Gelb
2310-0817	16,5 cm (6,5")	Rot
2310-0818	16,5 cm (6,5")	Grün
2310-0819	16,5 cm (6,5")	Blau
2310-0820	16,5 cm (6,5")	Violett

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 99-13 FLTR		
2310-0809	20,5 cm (8")	Orange
2310-0810	20,5 cm (8")	Gelb
2310-0811	20,5 cm (8")	Rot
2310-0812	20,5 cm (8")	Grün
2310-0813	20,5 cm (8")	Blau
2310-0814	20,5 cm (8")	Violett

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KOLOR FLARE™ WINDSCHILDE

- Die im Windkanal entwickelten und getesteten „Flanken" sorgen für zusätzlichen Anpressdruck, während die Wölbung an der Oberkante die Luft über den Fahrer hinweglenkt und so den Luftwirbel vor dem Fahrer, der bei Standard-Windschilden entsteht, vermeidet
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX, 14-24 FLHTCUTG (AUSSER 24 FLHX, 23-24 FLHXSE)		
2310-0795	10 cm (4")	Orange
2310-0796	10 cm (4")	Gelb
2310-0797	10 cm (4")	Rot
2310-0798	10 cm (4")	Grün
2310-0799	10 cm (4")	Blau
2310-0800	10 cm (4")	Violett
2310-0801	10 cm (4")	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRK/FLTRU (AUSSER 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE)		
2310-0781	15 cm (6")	Orange
2310-0782	15 cm (6")	Gelb
2310-0783	15 cm (6")	Rot
2310-0784	15 cm (6")	Grün
2310-0785	15 cm (6")	Blau
2310-0786	15 cm (6")	Violett
2310-0787	15 cm (6")	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX, 14-24 FLHTCUTG (AUSSER 24 FLHX, 23-24 FLHXSE) (FORTS.)		
2310-0802	16,5 cm (6,5")	Orange
2310-0803	16,5 cm (6,5")	Gelb
2310-0804	16,5 cm (6,5")	Rot
2310-0805	16,5 cm (6,5")	Grün
2310-0806	16,5 cm (6,5")	Blau
2310-0807	16,5 cm (6,5")	Violett
2310-0808	16,5 cm (6,5")	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRK/FLTRU (AUSSER 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE) (FORTS.)		
2310-0788	23 cm (9")	Orange
2310-0789	23 cm (9")	Gelb
2310-0790	23 cm (9")	Rot
2310-0791	23 cm (9")	Grün
2310-0792	23 cm (9")	Blau
2310-0793	23 cm (9")	Violett
2310-0794	23 cm (9")	Bronze

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2310-0832



2310-0834



2310-0836



2310-0838



2310-0840



2310-0842



2310-0844





KOLOR FLARE™ WINDSCHILDE

- Die Kolor Flare™-Option ist aerodynamisch und bietet radikale Kurven und einen sportlicheren Auftritt, sie ergänzt die Linien der neuen Verkleidung mit einem aggressiveren Profil und sorgt für zusätzliche Stabilität und besseres Handling durch verbessertes Luftmanagement
- Durch das patentierte Design mit Taillierung der Scheibe wird die Luft vom Fahrer weg geleitet und es entsteht ein zusätzlicher Anpressdruck für eine bessere Stabilität und Handling im Vergleich zum Original Windschild (das Original erzeugt Auftrieb)
- Die Wölbung an der Oberkante des Flare™-Schilds leitet die Luft über den Fahrer hinweg und beschert so dem Fahrer und Beifahrer eine turbulenzfreie Fahrt
- Im Windkanal getestet und für maximale Leistung und Luftmanagement entwickelt
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Auf internationaler Ebene: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 22-24 FXLRST		
2310-0832	15 cm (6")	Rot
2310-0834	15 cm (6")	Gelb
2310-0836	15 cm (6")	Blau
2310-0838	15 cm (6")	Bronze
2310-0833	15 cm (6")	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 22-24 FXLRST (FORTS.)		
2310-0835	15 cm (6")	Grün
2310-0837	15 cm (6")	Violett
2310-0839	20,5 cm (8")	Rot
2310-0841	20,5 cm (8")	Gelb
2310-0843	20,5 cm (8")	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 22-24 FXLRST (FORTS.)		
2310-0845	20,5 cm (8")	Bronze
2310-0840	20,5 cm (8")	Orange
2310-0842	20,5 cm (8")	Grün
2310-0844	20,5 cm (8")	Violett

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


slip streamer inc.

S13413




135-10DS





99-13 FLHT/FLHX Serie
14-24 FLHT/FLHX und H-D FL Trike



99-24 FLHT/FLHX Serie
14-21 FLHT/FLHX und H-D FL Trike

2310-0588





Für 99-03 FLTR Serie

ERSATZ HARLEY-DAVIDSON WINDSCHILDE

- Die 130 Series Windschilde sind ein direkter Ersatz für H-D Touring Modelle
- Erhältlich in vielen verschiedenen Größen und Oberflächentönungen (klar, getönt, dunkel getönt)
- Aus robustem 5 mm ($^{3}/_{16}$") Lucite® Acryl in Luftfahrtqualität für optisch perfekte Sicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST UND14-24 FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE)	
2310-0555	25,5 cm (10") klar
2310-0556	33 cm (13") klar
2310-0557	40,5 cm (16") klar
2310-0562	15 cm (6") getönt
2310-0564	20,5 cm (8") getönt
2310-0558	25,5 cm (10") getönt
2310-0560	33 cm (13") getönt
2310-0561	40,5 cm (16") getönt
2310-0563	15 cm (6") Dark Smoke
2310-0565	20,5 cm (8") Dark Smoke
2310-0559	25,5 cm (10") Dark Smoke
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE	
S13410	25,5 cm (10") klar
S13413	33 cm (13") klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
S13416	40,5 cm (16") klar
S1356	15 cm (6") getönt
S1358	20,5 cm (8") getönt
S13510	25,5 cm (10") getönt
S13513	33 cm (13") getönt
S13516	40,5 cm (16") getönt
135-6DS	15 cm (6") Dark Smoke
135-8DS	20,5 cm (8") Dark Smoke
135-10DS	25,5 cm (10") Dark Smoke
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTR UND 23-24 FLTRT (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2310-0585	33 cm (13") klar
2310-0586	40,5 cm (16") klar
2310-0587	48,5 cm (19") klar
2310-0588	25,5 cm (10") Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTR UND 23-24 FLTRT (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
2310-0589	33 cm (13") getönt
2310-0590	40,5 cm (16") getönt
2310-0591	48,5 cm (19") getönt
FÜR 04-13 FLTR/FLTRX/FLTRU	
2310-0179	30,5 cm (12") klar
2310-0180	38 cm (15") klar
2310-0181	45,5 cm (18") klar
2310-0182	30,5 cm (12") getönt
2310-0183	38 cm (15") getönt
FÜR 99-03 FLTR	
S-138-12	30,5 cm (12") klar
S-138-18	45,5 cm (18") klar
S-139-12	30,5 cm (12") getönt

2311-0089



2311-0095



2311-0098



ERSATZ FÜR SPORT GLIDE™-WINDSCHILDE

- Aus hochwertigem 4,5 mm (0,177") Lucite Flugzeug-Acryl, welches optisch perfekt und sehr stabil ist
- Direkt montierfertig; Montage mit vorhandenem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
2311-0089	20,5 cm (8") klar
2311-0090	25,5 cm (10") klar
2311-0091	30,5 cm (12") klar
2311-0092	35,5 cm (14") klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB (FORTS.)	
2311-0093	20,5 cm (8") getönt
2311-0094	25,5 cm (10") getönt
2311-0095	30,5 cm (12") getönt
2311-0096	35,5 cm (14") getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB (FORTS.)	
2311-0097	20,5 cm (8") Dark Smoke
2311-0098	25,5 cm (10") Dark Smoke
2311-0099	30,5 cm (12") Dark Smoke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

slip streamer inc.

2310-0762



2310-0766



2310-0769



S230/231 WINDSCHILDE

- Direkter Ersatz für die Low Rider ST Verkleidungswindschilde
- Hergestellt aus 3 mm (0,118") starkem Acryl in Flugzeugqualität
- Erhältlich in klarer Ausführung bzw. mittlerer oder dunkler Tönung in den aufgelisteten Höhen
- Montage mit vorhandenem Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-23 FXLRST	
2310-0762	+5 cm klar (+2")
2310-0763	+10 cm klar (+4")
2310-0764	+12 cm klar (+6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-23 FXLRST (FORTS.)	
2310-0765	+5 cm mittlere Tönung (+2")
2310-0766	+10 cm mittlere Tönung (+4")
2310-0767	+12 cm mittlere Tönung (+6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-23 FXLRST (FORTS.)	
2310-0768	+5 cm dunkle Tönung (+2")
2310-0769	+10 cm dunkle Tönung (+4")

2313-0093



SS-20 STEALTH

- Optimaler Schutz im auffälligen Look
- Fließende Biegungen und Lenkerklemmen aus eloxiertem Aluminium passend für 25,4 mm (1") Lenker
- In den Ausführungen klar und Dark Smoke erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2313-0092	Klar
2313-0093	Dark Smoke
S-114-C	Optionales Montagematerial für 32 mm (1 1/4") Lenker

2313-0176



SS-30 CLASSIC WINDSCHILDE

- Ergänzen Sie Ihren Style mit diesem eleganten Design
- Vielseitige Schnellmontagesysteme passend für viele unterschiedliche Motorräder mit Standard-Gabelrohren oder Oversize-Gabelrohren
- Alle Styles sind 58,5 cm (23") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM H X 58,5 CM B (17" X 23") KLARER WINDSCHILD MIT VERCHROMTEM MONTAGEMATERIAL	
2313-0177	Mit Standard-Halterung für Gabel (28-41 mm Gabelrohre mit 23 cm-26,5 cm (9"-10,5") Standrohr-Abstand)
2313-0188	Mit Halterung für Oversized Fork (42-58 mm Gabelrohre mit 28 cm-32 cm (11"-12,5" Standrohr-Abstand)
43 CM H X 58,5 CM B (17" X 23") KLARER WINDSCHILD MIT SCHWARZEM MONTAGEMATERIAL	
2313-0204	Mit Standard-Halterung für Gabel (28-41 mm Gabelrohre mit 23 cm-26,5 cm (9"-10,5") Standrohr-Abstand)
56 CM H X 58,5 CM B (22" X 23") KLARER WINDSCHILD MIT VERCHROMTEM MONTAGEMATERIAL	
2313-0176	Mit Standard-Halterung für Gabel (28-41 mm Gabelrohre mit 23 cm-26,5 cm (9"-10,5") Standrohr-Abstand)
2313-0191	Mit Halterung für Oversized Fork (42-58 mm Gabelrohre mit 28 cm-32 cm (11"-12,5" Standrohr-Abstand)
2313-0193	Mit Halterung für Wide Glide Fork (28-41 mm Gabelrohre mit 28 cm-32 cm (11"-12,5") Standrohr-Abstand)
56 CM H X 58,5 CM B (22" X 23") KLARER WINDSCHILD MIT SCHWARZEM MONTAGEMATERIAL	
2313-0214	Mit Standard-Halterung für Gabel (28-41 mm Gabelrohre mit 23 cm-26,5 cm (9"-10,5") Standrohr-Abstand)

2311-0006



2311-0009



WINDSCHILDE DER BILLET-SERIE

- Einzigartiger Windschutz; erhältlich in zwei Designs
- Hochglanzpolierte, verchromte Universalhalterung aus Billet-Aluminium; eine Halterung passend für 22 mm (7/8") und 25,4 mm (1") Lenker
- Schild nach oben/unten verstellbar; Halterungen lassen sich nach links/rechts verstellen und drehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BULLET (35,5 CM B (14"))	
2311-0006	38 cm (15") klar
2311-0007	45,5 cm (18") klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
B-WING (48,5 CM B (19"))	
2311-0008	38 cm (15") klar
2311-0009	45,5 cm (18") klar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

slip streamer inc.

2313-0121



SPITFIRE

- Windschild zur Befestigung an 25,4 mm (1") Lenker; Montagematerial enthalten
- Besonderer Look und windschnittiger Schutz in einem kleinen Windschild

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2313-0120	Klar mit verchromtem Montagematerial
2313-0121	Getönt mit verchromtem Montagematerial
2313-0001	Klar mit schwarzem Montagematerial
2313-0002	Getönt mit schwarzem Montagematerial

2313-0001



- Hergestellt aus 3,2 mm (1/8") Acryl mit rotem Dekorsatz
- Voll verstellbar, Montage/Demontage in Sekundenschnelle
- Maße: 38 cm H x 44,5 cm B (15" x 17 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
S1-C	Ersatz-Montagematerial für 25,4 mm (1") Lenker
S-114-C	Optionaler Lenkerklemmensatz 32 mm (1 1/4")
2350-0151	Optionaler Lenkerklemmensatz 38 mm (1 1/2")

SS-10-C-1



2350-0151

VIPER

- Windschild zur Befestigung an 25,4 mm (1") Lenker; Montagematerial enthalten
- Verwendet das gleiche Schnellmontagesystem wie der Spitfire-Windschild
- Größerer Windschild für zusätzlichen Schutz
- Maße: 44 cm H x 56,5 cm B (22 1/4" B x 17 1/4" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SS-10-C-1	Klar
SS-10-T-1	Getönt
S1-C	Ersatz-Lenkerklemmensatz für 25,4 mm (1") Lenker
S-114-C	Optionaler Lenkerklemmensatz 32 mm (1 1/4")
2350-0151	Optionaler runder Lenkerklemmensatz 38 mm (1 1/2")

DS-710361



MINI POLICE WINDSCHILDE

- Mittelgroßer Windschild; 25,4 mm (1") Montagematerial inklusive
- Universal-Lenkerklemmen-Montage
- Passend für die meisten H-D-Modelle mit 25,4 mm (1") Buckhorn- oder Pullback-Lenker und einem 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfer
- 37 cm (14,5") breit, 38 cm (15") vom Scheinwerfer zur Oberkante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-710360	Klar
DS-710361	Getönt
HD-0HDW	Ersatz-Montagematerial für 25,4 mm (1") Lenker
S-114-C	Optionaler Lenkerklemmensatz 32 mm (1 1/4")
2350-0151	Optionaler runder Lenkerklemmensatz 38 mm (1 1/2")

HD3-DS



HD3-C





S-114-C

TOMBSTONE

- Das nostalgische Design verleiht Ihrem Motorrad den einzigartigen „American Style"
- Mit dem modernen Schnellmontagesystem lässt sich der Schild schnell montieren/demontieren
- 25,5 cm (10") B; 34,5 cm (13 5/8") vom Scheinwerferausschnitt bis zur Oberkante und 35,5 cm (14") Gesamthöhe
- Montagematerial für 25,4 mm (1") Lenker enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HD3-DS	Dark Smoke
HD3-C	Klar
S1-C	Ersatz-Montagematerial für 25,4 mm (1") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
S-114-C	Optionaler Lenkerklemmensatz 32 mm (1 1/4")
2350-0151	Optionaler Lenkerklemmensatz 38 mm (1 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

slip streamer inc.

SLIP STREAMER WINDSCHILDMODELLE

MODELL	DURCHM. ORIGINAL-LENKER	SPITFIRE S-06	VIPER SS-10	SS-20 STEALTH	CLASSIC SS-30	FALCON SS-32	SS-34 PHANTOM	BULLET/ B-WING B/BW	MINI POLICE HD-0	TOMBSTONE HD-3	HINWEIS
SOFTAIL											
Für 08-11 FXCW/C	25,4 mm (1")	1	1	-	2	2	2	-	1	1	-
Für 20-23 FXST	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 07-10 FXST/C	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 00-06 FXST/C	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 06-09 FXSTS/SE	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 00-05 FXSTS/SE	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 00-07 FXSTD/SE	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 06-09 FXSTB	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 00-05 FXSTB	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 11-13 FXS	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 13-17 FXSB	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 13-14 FXSBSE	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 18-23 FLFB	32 mm (1 1/4")	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Für 06-17 FLSTF	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 01-05 FLSTF	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 10-16 FLSTFB	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 16 FLSTFB	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 12-17 FLS/S	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 00-17 FLSTN	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 08-11 FLSTSB	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
DYNA											
Für 06-10 FXD	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	-	1	1	-
Für 99-05 FXD/X/G	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 06-14 FXDC	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-
Für 99-05 FXDC	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Für 13-17 FXDB	32 mm (1 1/4")	5	5	-	4	4	4	-	5	5	49 mm (10,5") Abstand
Für 10-12 FXDB	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	49 mm
Für 06-09 FXDB	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	49 mm
Für 14-17 FXDL	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-
Für 06-09 FXDL	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-
Für 99-05 FXDL	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Für 10-17 FXDWG	32 mm (1 1/4")	5	5	5	2	2	2	-	5	5	-
Für 07-08 FXDWG	32 mm (1 1/4")	5	5	5	2	2	2	-	5	5	-
Für 99-06 FXDWG	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 08-17 FXDF	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	Übergröße: 49 mm
Für 10-11 FXDFSE	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	Übergröße: 49 mm
Für 08-09 FXDSE	32 mm (1 1/4")	5	5	5	2	2	2	-	5	5	
Für 12-16 FLD	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	Den alten Schild entfernen
SPORTSTER											
Für 88-20 XL883/C/L	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für XL883 Hugger (alle)	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 12-22 XL883N	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 86-87 XL1100	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 88-10 XL1200/C/L	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 11-20 XL1200C	25,4 mm (1")	1	-	-	3	3	3	-	1	1	-
Für 07-12 XL1200N	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 01-08 XL1200R	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 17-20 XL1200CX	25,4 mm (1")	1	1	1	4	4	4		1	1	
Für 96-03 XL1200S	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 12-16 XL1200V	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 10-22 XL1200X	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 11-12 XR1200X	25,4 mm (1")	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
V-ROD											
Für 02-17 VRSC/ B/R/AW/DX	25,4 mm (1")	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Für 09-17 VRSCF Muscle	38 mm (1 1/2")	6	-	-	-	-	-	-		6	-
STREET											
Für 15-20 Street 500	25,4 mm (1")	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Für 15-20 Street 750	25,4 mm (1")	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Für 18-20 Street Rod	25,4 mm (1")	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ELEKTRISCH											
Für 20-23 ELW	25,4 mm (1")	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

[1] Montagematerial für Standardgabel mitbestellen.
[2] Montagematerial für Oversized-Gabel mitbestellen.
[3] Montagematerial für Wide Glide-Gabel mitbestellen.
[4] Montagematerial für Fat Gabel mitbestellen.
[5] Passend für 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmensatz, ART.-NR. S-114-C.
[6] Passend für 38 mm (1 1/2") Lenkerklemmensatz, ART.-NR. 2350-0151.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


2310-0850


2310-0851

BULLSTER

WINDSCHILDE FÜR HOHEN SCHUTZ

- Aus hochwertigem 3 mm dickem Acrylglas
- Die Modelle mit hohem Schutz sind für einen optimalen Wirkungsgrad für überdurchschnittlich große Fahrer konzipiert
- Einschließlich Windabweisern

HINWEIS: Der Gabelkopf muss für die Montage vorgebohrt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250	
2310-0850	Klar, 545 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250 (FORTS.)	
2310-0851	Getönt grau, 320 mm H

2310-0754



2310-0755



CULT-WERK

WINDSCHILDE

- Der Windschild aus ABS-Kunststoff wird auf modernen 5-Achs-Bearbeitungszentren CNC-bearbeitet
- Direkter Ersatz für Original-Windschild
- Erhältlich mit schwarzer oder unbehandelter lackierfähiger Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-24 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU	
2310-0754	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-24 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (FORTS.)	
2310-0755	Lackierfähig

2310-0667



2350-0135



Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

SPOILER WINDSCHILDE FÜR MEMPHIS SHADES BATWING-VERKLEIDUNG

- Der Spoiler Windschild, der so konzipiert ist, dass der Fahrer darüber hinwegsehen kann, leitet den Luftstrom effektiv weg und minimiert dabei den Winddruck ganz ohne Luftverwirbelungen
- Aus hochwertigem Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Dark Smoke und getönt (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 30%)
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

FARBE	12,5 CM (5")	16,5 CM (6,5")	23 CM (9")
Dark Smoke	**2310-0667**	**2310-0668**	**2310-0669**

FARBE	12,5 CM (5")	16,5 CM (6,5")	23 CM (9")
Getönt	**2350-0167**	**2350-0135**[1]	**2350-0170**[1]

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Siehe OLDBOOK für frühe Modelle

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS


ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos



2330-0017 mit optionalem 12,5 cm (5") Windschild




2330-0075 mit optionalem 30,5 cm (12") Windschild und Elipse Zierleiste für Verkleidung



2320-0245



2320-0048



Mit dem Trigger-Lock-Montagesystem lässt sich die Batwing-Verkleidung im Handumdrehen demontieren oder schnell auf ein Memphis Shades Fats/ Slim-Windschild oder Sportwindschild umrüsten, um Ihrem Motorrad einen neuen Look zu geben

MEMPHIS SHADES BATWING VERKLEIDUNGEN

- Die saubere, aerodynamische Form und das innovative Montagesystem verbessern den Style und den Fahrkomfort
- Die Verkleidung von ART.-NR. 2330-0017 ist 92,5 cm (36 1/2") breit und 43 cm (17") hoch; Verkleidung von ART.-NR. 2330-0075 ist 85 cm (33 1/2") breit und 43 cm (17") hoch (ohne Windschild und Windabweiser)
- Die Innenverkleidung ist mit einer schwarzen, strukturierten ABS-Beschichtung versehen
- Die Außenseite der Verkleidung besteht aus blickdichtem, schwarzem Lucite® mit einer Class A Oberfläche, die so schon toll aussieht, aber auch ganz einfach lackiert werden kann
- Die No-Tool Trigger-Lock Montagekits sind CNC-bearbeitet und erhältlich mit E-beschichtetem poliertem oder schwarzem Aluminium- und Edelstahl-Montagematerial für einen langanhaltenden sauberen Look
- Die Trigger-Lock-Montagesysteme umfassen CNC-gefräste Aluminium-Halteplatten, Edelstahlschrauben und Aluminium-Haltepunkte oder schwarze, e-beschichtete Halteplatten, Schrauben und Halterungen für einen langanhaltenden sauberen Look
- Die Verkleidung ist vorgebohrt und mit Bohrlochstopfen versehen für eine einfache Montage der Windabweiser
- Die Windschilde sind in vier verschiedenen Höhen und in vier verschiedenen Farben erhältlich: komplett schwarz, mit schwarzem Farbverlauf, klar und in Solar-Ausführung (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %); siehe Seiten 33-34
- Optionale Windabweiser für einen erhöhten Anpressdruck, 3er-Windschildtasche für zusätzlichen Stauraum und Zierleisten für Verkleidung sind ebenfalls erhältlich, siehe S. 34
- Mit dem Lautsprechersystem von Hogtunes können Sie nun auch ein optionales Soundsystem zu Ihrer Batwing-Verkleidung hinzufügen; siehe AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN für weitere Informationen

HINWEIS: Die Batwing-Verkleidungen sind nicht mit anderen Verkleidungsscheiben, Windabweisern oder anderem Zubehör kompatibel.

HINWEIS: An den aufgelisteten Softail Modellen, die schon ein Memphis Fats oder Slim Windschild haben, kann der vorhandene Trigger-Lock Montagesatz zur Montage der Batwing Verkleidung verwendet werden und Sie können so zwischen Fats, Slim oder Sportshield Windschild und Batwing Verkleidung wechseln.

DAS MUSS BESTELLT WERDEN

1. BATWING-VERKLEIDUNG
2. TRIGGER-LOCK-MONTAGESYSTEM (MODELLSPEZIFISCH); FÜR MANCHE SOFTAIL MODELLE KANN EIN BLINKER-VERSATZKIT ERFORDERLICH SEIN
3. WINDSCHILD NACH WAHL; VERFÜGBARE HÖHEN UND FARBEN SIEHE NÄCHSTE SEITE

		TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE	
BESCHREIBUNG	**BATWING-VERKLEIDUNG**	**POLIERT**	**SCHWARZ**
Für 18-23 FLHRXS[3]	**2330-0017**[8]	**2320-0244**	**2320-0245**
Für 04-07 FLHRS/FLHRSI[3]	**2330-0017**[8]	**2320-0244**	**2320-0245**
Für 99-22 FLHR/FLHRI/FLHRCI/FLHRSI[4]	**2330-0017**[8]	**2320-0048**[3, 8]	**2320-0049**[3, 8]
Für 18-23 FXBB/FXBBS[5]	**2330-0075**[8]	**-**	**2320-0212**
Für 18-21 FLSB[5]	**2330-0202**	**2320-0221**	**2320-0222**
Für 18-20 FXLR	**2330-0075**[8]	**-**	**2320-0212**
Für 18-21 FLSL[5]	**2330-0202**	**2320-0221**	**2320-0222**
Für 99-17 FLST/C ohne Zusatzscheinwerfer[1]	**2330-0017**[8]	**2320-0089**[8]	**2320-0091**[8]
Für 00-17 FLST/C mit Zusatzscheinwerfer[2]	**2330-0017**[8]	**2320-0021**[8]	**2320-0044**
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS ohne Zusatzscheinwerfer[1]	**2330-0017**[8]	**2320-0089**[8]	**2320-0091**[8]
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS mit Zusatzscheinwerfer[2]	**2330-0017**[8]	**2320-0021**[8]	**2320-0044**[8]
Für 05-17 FLSTN ohne Zusatzscheinwerfer[1]	**2330-0017**[8]	**2320-0089**[8]	**2320-0091**[8]
Für 05-17 FLSTN mit Zusatzscheinwerfer[2]	**2330-0017**[8]	**2320-0021**[8]	**2320-0044**[8]
Für 13-17 FXSB/SE (außer FXSE)[5]	**2330-0075**[8]	**-**	**-**
Für 00-13 FXST/FXSTD/FXSTB/FXS[5]	**2330-0075**[8]	**2320-0013**[8]	**2320-0078**[8]
Für 06-17 FXDWG[5]	**2330-0075**[8]	**-**	**-**

[1] Für am Lenker montierte Blinker kann ein Blinker-Versatz-Kit erforderlich sein, ART.-NR. 2321-0089 (poliert) oder ART.-NR. 2321-0365 (schwarz).
[2] Für am Lenker montierte Blinker kann ein Blinker-Versatz-Kit erforderlich sein, ART.-NR. 2321-0088.
[3] Jetzt mit verstellbarem Winkel.
[4] Für FLHRS/FLHRSI Modelle ist das OEM FLHR Windschild-Montagematerial erforderlich.
[5] Die vorderen Blinker müssen versetzt werden.
[8] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos

MEMPHIS SHADES BATWING VERKLEIDUNGEN (FORTS.)

BESCHREIBUNG	BATWING-VERKLEIDUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE SCHWARZ
Für 08-17 FXDF[5]	**2330-0092**[8]	-	-
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35[5]	**2330-0075**[8]	**2320-0029**[8]	-
Für 14-17 FXDL[5]	**2330-0075**[8]	-	-
Für 06-09 FXDL[5]	**2330-0075**[8]	**2320-0029**[8]	-
Für 99-05 FXD/FXDL[5]	**2330-0075**[8]	**2320-0011**[8]	**2320-0077**[8]
Für 99-05 FXDWG[5]	**2330-0075**[8]	**2320-0013**[8]	**2320-0078**[8]
Für 12-16 FLD[6]	**2330-0017**[8]	**2320-0113**	-
Für 11-20 XL883L	**2330-0075**[8]	-	**2320-0158**
Für 05-10 XL883L	**2330-0075**[8]	**2320-0170**	**2320-0172**
Für 09-22 XL883N	**2330-0075**[8]	**2320-0170**	**2320-0172**
Für 11-19 XL1200C (außer 1200CX)	**2330-0075**[8]	-	-
Für 96-10 XL1200C[5]	**2330-0075**[8]	**2320-0011**[8]	**2320-0077**[8]
Für 06-11 XL1200L	**2330-0075**[8]	**2320-0170**	**2320-0172**
Für 07-12 XL1200N[5]	**2330-0075**[8]	**2320-0170**	**2320-0172**
Für 14-17 XL1200T	**2330-0075**[8]	-	**2320-0158**
Für 10-15 XL1200X[6]	**2330-0075**[8]	**2320-0174**	**2320-0175**
Für 16-22 XL1200X[8]	**2330-0075**[8]	**2320-0271**	**2320-0270**
Für 12-16 XL1200V	**2330-0075**[8]	**2320-0011**[8]	**2320-0077**[8]
Für 15-20 XG500/750[7]	**2330-0075**[8]	**2320-0011**[8]	**2320-0077**[8]

[5] Die vorderen Blinker müssen versetzt werden.
[6] Versatzkit für Blinker enthalten.
[7] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.
[8] Mit ABE.



2310-0315
30,5 (12")
Windschild

WINDSCHILDE, WINDABWEISER UND ZUBEHÖR NUR FÜR MEMPHIS SHADES BATWING-VERKLEIDUNGEN

- Die Windschilde bieten eine schöne Optik und eine präzise Lucite® Konstruktion
- In vier verschiedenen Höhen und in zwei verschiedenen lichtdurchlässigen Farben, sowie in klarer und getönter (Solar) Version erhältlich (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- 12,5 cm (5") Windschilde sind in lichtdurchlässigen Uni-Farben und 18 cm (7"), und 23 cm (9") 30,5 cm (12") Windschilde in lichtdurchlässigen Farbverläufen erhältlich
- Der optionale Windabweiser in lichtdurchlässigem Schwarz verlängert die untere Verkleidung und sorgt für einen sanften Luftstrom nach unten; inklusive Montagematerial
- 3er-Windschildtasche, große Zipper-Tasche und 1er-Windschildtasche für zusätzlichen Stauraum und dekorative Zierleisten sind ebenfalls erhältlich

MEMPHIS SHADES BATWING VERKLEIDUNGEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

MEMPHIS SHADES BATWING VERKLEIDUNGEN (FORTS.)

WINDSCHILDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
12,5 CM (5")	
2310-0269[1]	Klar
2310-0304[1]	Solar
2310-0215[1]	Schwarz
18 CM (7")	
2310-0270[1]	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18 CM (7") (FORTS.)	
2310-0305[1]	Solar
23 CM (9")	
2310-0271[1]	Klar
2310-0306[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
2310-0307[1]	Klar
2310-0315[1]	Solar

[1] Mit ABE.



2350-0111

WINDABWEISER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0111	Schwarz



2350-0110



2350-0134



2350-0119



2350-0128



2350-0152



2350-0153



3508-0018



3508-0020



2321-0088



2321-0365



3508-0017

ZUBEHÖR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0110	Windschild/Zierleiste für Verkleidung aus poliertem Edelstahl; geschlitzter Fat-Style
2350-0134	Windschild/Zierleiste für Verkleidung aus poliertem Edelstahl; geschlitzter Slim-Style
2350-0119	Windschild/Zierleiste für Verkleidung aus poliertem Edelstahl; solider Fat-Style
2350-0128	Windschild/Zierleiste für Verkleidung aus poliertem Edelstahl; solider Slim-Style
2350-0152	"Night Shades" Windschild/Zierleiste für Verkleidung; Punkte
2350-0153	"Night Shades" Windschild/Zierleiste für Verkleidung; Ellipse
3508-0018	3er Windschildtasche
3508-0020	Big Zipper Quad Tasche für Windschilde
3508-0017	Einfache Windschildtasche
2321-0088	Blinker-Versatz-Kit für 00-17 FLST/FLSTC, 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS, 05-17 FLSTN mit Zusatzscheinwerfer
2321-0089	Poliertes Blinker-Versatz-Kit für 00-17 FLST/FLSTC, 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS, 05-17 FLSTN ohne Zusatzscheinwerfer
2321-0365	Schwarzes Blinker-Versatz-Kit für 00-17 FLST/FLSTC, 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS, 05-17 FLSTN ohne Zusatzscheinwerfer
2020-1190	Blinker-Versatz-Kit, verchromt, für 15-20 XG500/750
2020-1922	Schwarz Blinker-Versatz-Kit für 16-22 XL1200X

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2330-0165 Abgebildet mit Windschild 2330-0447



2320-0260



2320-0214



2330-0165



2001-1539



2001-2293



2020-1922

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ROAD WARRIOR VERKLEIDUNGEN

- Stylische Verkleidung in elegantem Design
- 48,5 cm (19") breit
- Hochwertige, glänzend schwarze Beschichtung außen
- Modellspezifische Montagesätze mit dem exklusiven Memphis Shades Trigger-Lock Montagesystem sind separat erhältlich

HINWEIS: Muss mit dem Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-1362 verwendet werden (separat erhältlich).



2350-0505

DAS MUSS BESTELLT WERDEN
1. Road Warrior Verkleidung
2. Trigger-Lock-Montagesystem
3. Windschild für Road Warrior
4. Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-1362

MODELLE	ROAD WARRIOR VERKLEIDUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	SCHWARZ	SEPARATE HALTEPLATTEN SCHWARZ
Für 18-24 FLHRXS	2320-0237	2320-0240	2320-0241	-
Für 99-22 FLHR/FLHRI/FLHRC/FLHRCI	2320-0237	2320-0238	2320-0239	-
Für 04-07 FLHRS/FLHRSI	2320-0237	2320-0240	2320-0241	-
Für 18-24 FXBB/S, FXST[4]	2330-0165	2320-0192	2320-0194	-
Für 20-23 FXLRS[8, 9]	2330-0165	2320-0217	2320-0218	-
Für 18-21 FLSB	2330-0203	2320-0217	2320-0218	-
Für 18-21 FLSL[7]	2330-0203	2320-0246	2320-0247	-
Für 18-24 FXFB/S[12]	2330-0214	2320-0250	2320-0251	-
Für 08-17 FXDF[6]	2330-0204	2320-0196	2320-0198	-
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35/FXDLS[1]	2330-0165	2320-0192	2320-0194	2320-0195
Für 06-09 FXDL[1]	2330-0165	2320-0192	2320-0194	2320-0195
Für 06-17 FXDWG[2]	2330-0165	2320-0196	2320-0198	-
Für 18-20 FXLR[4]	2330-0165	-	2320-0204	2320-0195
Für 00-17 FLSTC	2330-0217	2320-0260	2320-0261	-
Für 00-17 FLSTF	2330-0217	2320-0260	2320-0261	-
Für 10-16 FLSTFB	2330-0217	2320-0260	2320-0261	-
Für 12-17 FLS	2330-0217	2320-0260	2320-0261	-
Für 16-17 FLSS	2330-0217	2320-0260	2320-0261	-
Für 05-17 FLSTN	2330-0217	2320-0260	2320-0261	-
Für 13-17 FXSB[1]	2330-0165	2320-0196	2320-0198	-
Für 99-05 FXDWG, 99-10 FXWG/FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB[3]	2330-0165	-	2320-0201	-
Für 99-05 FXD/FXDL/FXDX[5]	2330-0193	2320-0213	2320-0214	-
Für 11-13 FXS [3]	2330-0165	-	2320-0201	-
Für 86-10 XL [5]	2330-0193	2320-0213	2320-0214	-
Für 11-21 XL883 L SuperLow[5]	2330-0193	2320-0213	2320-0214	-
Für 09-22 XL883N Iron[5]	2330-0193	2320-0213	2320-0214	-
Für 11-21 XL1200C Custom	2330-0165	2320-0279	2320-0278	-
Für 06-11 XL1200L Low[5]	2330-0193	-	2320-0201	-
Für 07-12 XL1200N Nightster[5]	2330-0193	-	2320-0201	-
Für 16-22 XL1200X Forty-Eight[10, 11]	2330-0165	2320-0277	2320-0276	-

[1] Scheinwerfer-Erweiterungsblock 19 mm (3/4") B ART.-NR. 2001-1362 erforderlich.
[2] Scheinwerfer-Erhöhungssatz 44 mm (1 3/4") B ART.-NR. 2001-1539 erforderlich.
[3] Scheinwerfer-Erweiterungssatz zur Senkung um 19 mm (3/4") ART.-NR. 2001-1555 (poliert) oder ART.-NR. 2001-1556 (schwarz) erforderlich.
[4] Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-1762 erforderlich.
[5] Oben montierbare Scheinwerfererweiterung ART.-NR. 2001-1830 (poliert) oder ART.-NR. 2001-1831 (schwarz) erforderlich.
[6] Erweiterung für Doppelscheinwerfer ART.-NR. 2001-1842 (poliert) oder ART.-NR. 2001-1843 (schwarz) erforderlich.
[7] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-1875 erforderlich.
[8] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-2292 erforderlich.
[9] Scheinwerfer-Zierring/Gehäusesatz ART.-NR. 2001-2293 erforderlich.
[10] Kurzer Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-2331 (poliert) oder 2001-2330 (schwarz) oder langer Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-2332 (poliert) oder 2001-2333 (schwarz) erforderlich.
[11] Blinker-Versatz-Kit erforderlich ART.-NR. 2020-1922.
[12] Scheinwerferabdeckung ART.-NR. 2350-0505 erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHEINWERFER-VERSATZBLOCK	
2001-1556	Schwarz
2001-1762	Schwarz
2001-1831	Schwarz
2001-1843	Schwarz
2001-2292	Schwarz
2001-2330	Schwarz
2001-2332	Schwarz
2001-1362	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHEINWERFER-VERSATZBLOCK (FORTS.)	
2001-1539	Poliert
2001-1555	Poliert
2001-1830	Poliert
2001-1842	Poliert
2001-1875	Poliert
2001-2331	Poliert
2001-2333	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHEINWERFER-RING/-GEHÄUSE-SATZ	
2001-2293	Schwarz
BLINKER-VERSATZ-KIT	
2020-1922	Schwarz
SCHEINWERFERABDECKUNG	
2350-0505	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2350-0443 2350-0453 2350-0458 2350-0460 2350-0463

WINDSCHILDE FÜR ROAD WARRIOR

- Aus Lucite® gefertigt für hochwertige Qualität und Beständigkeit
- Erhältlich in sechs Höhen; 18, 23, 28, 33, 38 und 43 cm (7", 9", 11", 13", 15" und 17"); Cafe Style ebenfalls erhältlich
- Erhältlich in Dark Black Smoke (eine schwarze Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 25 %) oder Black Smoke
- Windschilde sind in undurchlässiger oder belüfteter Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNDURCHLÄSSIGE WINDSCHILDE	
2350-0442	18 cm (7") Cafe Black Smoke
2350-0443	18 cm (7") Dark Black Smoke
2350-0444	23 cm (9") Dark Black Smoke
2350-0446	28 cm (11") Black Smoke
2350-0447	28 cm (11") Dark Black Smoke
2350-0449	33 cm (13") Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNDURCHLÄSSIGE WINDSCHILDE (FORTS.)	
2350-0451	38 cm (15") Black Smoke
2350-0453	43 cm (17") Black Smoke
BELÜFTETE WINDSCHILDE	
2350-0457	18 cm (7") Dark Black Smoke
2350-0458	23 cm (9") Dark Black Smoke
2350-0460	28 cm (11") Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BELÜFTETE WINDSCHILDE (FORTS.)	
2350-0461	28 cm (11") Dark Black Smoke
2350-0463	33 cm (13") Black Smoke
2350-0465	38 cm (15") Black Smoke
2350-0467	43 cm (17") Black Smoke



2330-0107



2320-0209



2320-0124



2001-1762

MEMPHIS SHADES CAFE-VERKLEIDUNG

- Die neue California Style Cafe-Verkleidung ist nun erhältlich; einteilig - bearbeitete Kante, die das Windschild umrandet, der untere Bereich verfügt über eine mattschwarze Innenseite und eine schwarze Class A Außenseite
- Hergestellt aus hochwertigem Lucite® mit einem „Factory Finish", das so schon toll aussieht, aber auch ganz einfach lackiert werden kann
- Individuelle, modellspezifische Montagesätze verfügen über das exklusive Memphis Shades Trigger-Lock-Montagesystem - für werkzeugfreies Montieren und Abmontieren; sollten Sie bereits ein Memphis Fats/ Slim Windschild, Sportwindschild oder Batwing-Verkleidung besitzen, kaufen Sie einfach die separaten Halteplatten, um die Verkleidung zu montieren

BESCHREIBUNG	CAFE-VERKLEIDUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE SCHWARZ
Für 18-23 FXBB/S	2330-0108	2320-0124	2320-0126
Für 18-20 FXLR[2]	2330-0108	-	2320-0209
Für 20-23 FXST	2330-0108	2320-0124	2320-0126
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35	2330-0107	2320-0124	2320-0126
Für 06-09 FXDL	2330-0107	2320-0124	2320-0126
Für 99-05 FXD	2330-0107	-	2320-0130
Für 14-17 FXDL (außer FXDLS)	2330-0107	-	-
Für 86-22 XL (außer 1200X/1200L, 883L, 11-20 1200C, 17-20 1200CX, und RH Sportster)	2330-0107	-	2320-0130
Für 11-22 XL883L	2330-0107	2320-0160	2320-0162
Für 09-22 XL883N	2330-0107	-	2320-0130
Für 96-22 XL883C/1200C	2330-0108	2320-0132	2320-0134
Für 06-11 XL1200L	2330-0107	-	2320-0130
Für 14-17 XL1200T	2330-0107	2320-0160	2320-0162
Für 07-12 XL1200N	2330-0107	-	2320-0130
Für 10-15 XL1200X	2330-0107	-	-
Für 16-22 XL1200X[3]	2330-0107	2320-0274	2320-0275
Für 12-16 XL1200V	2330-0108	2320-0132	2320-0134
Für 15-21 XG500/750	2330-0107	2320-0132	2320-0134[1]

[1] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.
[2] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-1762 erforderlich.
[3] Blinker-Versatz-Kit erforderlich ART.-NR. 2020-1922.

ZUBEHÖR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1190	Blinker-Versatz-Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1922	Blinker-Versatz-Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1762	Scheinwerfer-Erweiterungssatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos



2330-0087




2330-0086



2330-0093






2320-0085



2320-0100



Mit dem Trigger-Lock-Montagesystem lässt sich die Bullet-Verkleidung im Handumdrehen demontieren oder schnell auf ein Memphis Shades Fats/ Slim-Windschild oder Sportwindschild umrüsten, um Ihrem Motorrad einen neuen Look zu geben.

MEMPHIS SHADES BULLET-VERKLEIDUNG

- Die aerodynamische Form sorgt für einen individuellen Style und erhöht den Fahrkomfort
- Sieht aus wie zwei Teile, ist aber tatsächlich eine stabile, einteilige Verkleidung aus stoßfestem Lucite® in Flugzeugqualität
- Während Sie einen ungehinderten Blick auf die Landschaft haben, wird Ihr Oberkörper komplett geschützt
- Das „Factory" Finish sieht so schon toll aus, kann aber auch ganz einfach lackiert werden, um einen noch individuelleren Look zu erhalten
- Modellspezifische Custom-Montagesätze mit dem exklusiven Memphis Shades Trigger-Lock Montagesystem - Montage/Demontage ohne Werkzeug

		TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE	
BESCHREIBUNG	**BULLET VERKLEIDUNG**	**POLIERT**	**SCHWARZ**
Für 99-22 FLHR/FLHRI/FLHRCI/FLHRS[1]	**2330-0087**[2]	**2320-0085**[2]	-
Für 18-23 FLHRXS	**2330-0087**[2]	**2320-0242**	**2320-0243**
Für 04-07 FLHRS/FLHRSI	**2330-0087**[2]	-	**2320-0243**
Für 99-17 FLST/FLSTC ohne Zusatzscheinwerfer	**2330-0086**[2]	**2320-0098**[2]	**2320-0100**[2]
Für 99-17 FLSTF/FLS ohne Zusatzscheinwerfer	**2330-0086**[2]	**2320-0098**[2]	**2320-0100**[2]
Für 05-17 FLSTN ohne Zusatzscheinwerfer	**2330-0086**[2]	**2320-0098**[2]	**2320-0100**[2]
Für 18-21 FLSB	**2330-0086**[2]	**2320-0225**	**2320-0226**
Für 18-21 FLSL	**2330-0086**[2]	-	**2320-0249**
Für 13-17 FXSB (außer FXSB-CVO)	**2330-0077**[2]	-	**2320-0139**
Für 07-11 VRSCDX	**2330-0093**[2]	-	**2320-0107**[2]

[1] Für FLHRS/FLHRSI Modelle ist das OEM FLHR Windschild-Montagematerial erforderlich.

[2] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2330-0094 auf einer 2006 XL1200C



2330-0094 auf einer 2006 XL1200C



2330-0095 auf einer 2013 XL1200X



2330-0095 auf einer 2013 XL1200X



2330-0095 auf einer 2013 FXD



MEMPHIS SHADES GAUNTLET VERKLEIDUNGEN

- Bei der Gauntlet Verkleidung handelt es sich um eine modulare Verkleidung mit einer mattschwarzen Innenseite
- Hochwertige, glänzend schwarze Beschichtung außen
- Getönte Verkleidungsscheibe
- ABS Scheinwerfer-Zierring
- Das „Factory" Finish sieht so schon toll aus, kann aber auch ganz einfach lackiert werden, um einen noch individuelleren Look zu erhalten

2320-0119



2001-1762



2020-1190



2020-1922



- Individuelle, modellspezifische Montagesätze verfügen über das exklusive Memphis Shades Trigger-Lock-Montagesystem - für werkzeugfreies Montieren und Abmontieren; sollten Sie bereits ein Memphis Fats/ Slim Windschild, Sportwindschild oder Batwing-Verkleidung besitzen, kaufen Sie einfach die separaten Halteplatten, um die Verkleidung zu montieren

BESCHREIBUNG	GAUNTLET-VERKLEIDUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE SCHWARZ
Für 18-23 FXBB/FXBBS	**2330-0094**	-	**2320-0119**
Für 18-20 FXLR[3]	**2330-0192**	-	-
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35	**2330-0095**	-	**2320-0119**
Für 99-05 FXD	**2330-0095**	-	**2320-0105**
Für 06-09 FXDL	**2330-0095**	-	**2320-0119**
Für 14-17 FXDL (außer FXDLS)	**2330-0119**	-	**2320-0180**
Für 86-10 XL	**2330-0095**	-	**2320-0105**
Für 05-10 XL883L	**2330-0095**	-	**2320-0105**
Für 11-21 XL883L	**2330-0095**	**2320-0164**	**2320-0165**
Für 09-22 XL883N	**2330-0095**	-	**2320-0105**
Für 11-21 XL1200C (außer 1200CX)	**2330-0119**	-	-
Für 06-11 XL1200L	**2330-0095**	-	**2320-0105**
Für 14-17 XL1200T	**2330-0095**	**2320-0164**	**2320-0165**
Für 07-12 XL1200N	**2330-0095**	-	**2320-0105**
Für 10-15 XL1200X[1]	**2330-0095**	-	-
Für 16-22 XL1200X	**2330-0095**	**2320-0272**	**2320-0273**
Für 86-22 XL (außer 1200X/1200T, 883L, 11-20 1200C, 17-20 1200CX, und RH Sportster)	**2330-0095**	-	**2320-0105**
Für 96-10 XL883C/1200C	**2330-0094**	-	**2320-0105**
Für 12-16 XL1200V	**2330-0094**	-	**2320-0105**
Für 15-20 XG500/750[2]	**2330-0119**	-	**2320-0105**

[1] Versatzkit für vordere Blinker enthalten.
[2] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.
[3] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-1762 erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1762	Scheinwerfer-Versatzblock
2020-1190	Blinker-Versatz-Kit für XG500/750

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1922	Blinker-Versatz-Kit für XL1200X

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2330-0274





2330-0275

FXRP VERKLEIDUNGS-MONTAGESÄTZE

- Klassischer Nachbau für ein besseres Aussehen und eine Erhöhung der Leistung Ihres Motorrads
- Komplettsatz
- Glasfaserverkleidung mit einer Grundbeschichtung aus Polyester
- Pulverbeschichtete Schelle
- 18 cm (7") Scheinwerferhalterung
- 23 cm (9") Flare™ Windschild für FXRP Verkleidungen im FXRP-Stil in Dark Smoke Ausführung inklusive (ART.-NR. 2310-0635)
- Alle nötigen Befestigungen und Montagematerialien

HINWEIS: Blinker müssen versetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0274	Für 99-24 FLHR/FLHRXS
2330-0275	Für 18-20 FXLR, 18-24 FLSB/FXBB/FXBBS/FXST/ FXLRS/FXLRST, 18-25 FXBB/FXBBS, 20-25 FXLRS, 20-24 FXST, 22-25 FXLRST/FXRST


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0276	Für 06-17 FXD
2330-0316	Für 86-03 XL



2310-0775



2310-0776



2310-0777



2310-0778



2310-0828



2310-0829



2310-0830

KOLOR FLARE™ 23 CM (9") WINDSCHILDE

- Die im Windkanal entwickelten und getesteten „Flanken" sorgen für zusätzlichen Anpressdruck, während die Wölbung an der Oberkante die Luft über den Fahrer hinweglenkt und so den Luftwirbel vor dem Fahrer, der bei Standard-Windschilden entsteht, vermeidet
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare™ Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S. Auf internationaler Ebene: 324093, 324094, 325192.

FÜR VERKLEIDUNG IM FXRP-STIL (MIT STANDARD-LOCHMUSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0775	Orange
2310-0776	Grün
2310-0777	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0778	Blau
2310-0828	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0829	Violett
2310-0830	Bronze

KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD

23 CM (9") FLARE WINDSCHILD

- Alle großartigen Eigenschaften der originalenFlare™-Windschilde jetzt auch in Versionen für die zunehmend beliebten frühen FXRP/FXRT-Modelle
- Passend zu den separat erhältlichen FXRP-Verkleidungs-Montagesätzen, siehe Seite 39



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0714	23 cm (9") schwarz

KLOCK Werks

SCHEINWERFERABDECKUNG

- Ideal für Fahrer, die das Aussehen und die Leistung ihres Motorrads optimieren möchten
- Entworfen mit der perfekten Mischung aus Stil, Schutz und Funktionalität
- Das klare Glas der Scheinwerferabdeckung maximiert die Lichtleistung
- Ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit bei nächtlichen Fahrten
- Inklusive Scheinwerferabdeckung, Zierleiste und Befestigungsmaterial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0327	Für alle FXRP/FXRT/FXRD Verkleidungen

ARLEN NESS

MONTAGEFERTIGE VERKLEIDUNGEN

- Die beliebte Arlen Ness Verkleidung ist jetzt in einem kompletten Bolt-On Kit für eine einfachere Montage erhältlich
- Robuster ABS-Kunststoff mit getöntem Plexiglas®-Windschild
- Die Verkleidung ist mit glänzend schwarzer oder lackierbarer Oberfläche erhältlich

2330-0066



FÜR 06-17 FXD (AUSSER FXDLS/FXDF/FLD) MIT UNTEN MONTIERTEM SCHEINWERFER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0066	Glänzend schwarz	2330-0067	Lackierbar	2330-0025	Ersatz-Windschild, getönt

2330-0024



2330-0026





DS-710382

ARLEN NESS

NESS® ORIGINAL VERKLEIDUNGS-KIT

- Die Verkleidung, mit der alles begann
- Universelles Design für viele verschiedene Modelle
- Robuster ABS-Kunststoff mit getöntem Plexiglas®-Windschild
- Der Komplettsatz enthält die Verkleidung, das getönte Windschild, Universalhalterungen und Montageschrauben für die Scheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERKLEIDUNGS-KITS	
2330-0024	Kit mit glatter Verkleidung
2330-0026	Verkleidungs-Kit mit Lüftungsschlitzen

HINWEIS: NARROW GLIDE: Wenn die Verkleidung an einer Narrow Glide ab Baujahr 84 mit OEM-Scheinwerfer montiert wird, muss die Scheinwerferhalterung Art.-Nr. DS-710382 verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
2330-0025	Ersatz-Windschild, getönt
DS-710382	Custom Scheinwerferhalterung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

2330-0324



2330-0323



TOURING SPORT VERKLEIDUNGEN

- Verkörpern den aggressiven Cruiser Style; die geschwungenen Linien passen sehr gut zum Motorrad und sehen großartig zu einer Vielzahl von Lenkern aus
- Zwei Styling-Taschen umgeben das Scheinwerfergehäuse, die ein großes Potenzial für die individuelle Anpassung der Beleuchtung bieten
- Aus hochwertigem ABS-Spritzguss und mit blickdichtem, stoßfestem Acryl-Windschild für Festigkeit und Langlebigkeit
- Inklusive Universal-Montagesatz mit schwarz pulverbeschichteten, hochbelastbaren Halterungen aus Stahl
- Passend für 35 mm bis 49 mm Gabeln und die meisten 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer
- Erhältlich als großes (43 cm(17")) oder Standard (23 cm (9")) Windschild

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0324	Groß 43 cm (17")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0323	Standard 23 cm (9")





OUTLAW VERKLEIDUNG

- Raffinierter Stil, von klassischen Motorrädern inspiriert
- Passend für die meisten Motorräder mit einem 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer
- Hochwertiger ABS-Spritzguss mit blickdichtem, stoßfestem 20,5 cm (8") Acryl-Windschild für Festigkeit und Langlebigkeit
- Inklusive Universal-Montagesatz mit schwarz pulverbeschichteten, hochbelastbaren Halterungen aus Stahl
- Passend für 35 mm bis 49 mm Gabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0321	Outlaw Verkleidung

CAFE SPORT VERKLEIDUNG

- Für zusätzlichen Style, in kompaktem Design
- Aus hochwertigem ABS-Spritzguss-Kunststoff
- Inklusive Universal-Montagesatz mit schwarz pulverbeschichteten, hochbelastbaren Halterungen aus Stahl
- Passend für 35 mm bis 49 mm Gabeln und für die meisten 14,5 mm (5,75") Scheinwerfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0322	Cafe Sport Verkleidung

EMGO

VIPER VERKLEIDUNG

- Für die zusätzliche Racing- oder Cafe-Optik
- Passend für 18 cm (7") Scheinwerfer
- Universelles Montagematerial; passt eventuell nicht an allen Modellen ohne individuelle Halterungen
- Erhältlich in Schwarz mit Windschild in Dark Smoke Ausführung

2331-0113



2350-0347



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2331-0113	Viper Retro-Verkleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0347	Ersatz-Windschild für Viper Retro-Verkleidung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

S-RT MINI VERKLEIDUNGEN

- Wiedererkennbarer Stil, aber mit einem schlankeren, leistungsorientierteren Profil
- Inklusive klarer Scheinwerferabdeckung und ein 20 cm (8") hohes, leicht getöntes Windschild
- Langlebige ABS-Konstruktion mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Jeder passgenaue Verkleidungssatz enthält pulverbeschichtete Halterungen und Montagematerial aus Edelstahl
- Direkte Montage ohne Modifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0307	Für 18-23 FXLR/FXBB/FXBBS/FXST
2330-0305	Für 06-17 Dyna (außer FXDWG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0309	Für 96-05 Dyna (außer FXDWG)
2330-0306	Für 04-22 XL (außer RH sportster)




DRAG Specialties

ÄUSSERE VERKLEIDUNG

- Perfekter Ersatz für eine beschädigte oder abgenutzte äußere OEM Verkleidung
- Aus Material in OEM-Qualität mit Präzisionswerkzeugen hergestellt
- Für OEM Innenverkleidung und Komponenten sowie für die meisten Aftermarket Zubehörteile
- Enthält Messingeinsätze mit Gewinde für die Montage der Innenverkleidung
- Die glatte Außenoberfläche kann ohne große Vorarbeiten lackiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0115	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX, H-D FL Trike; ers. OEM Nr. 58236-96



DRAG Specialties

INNENTASCHEN FÜR VERKLEIDUNGSFÄCHER

- Das einfach zu montierende Kit enthält alles, was man zur Auskleidung der Verkleidungsfächer braucht – weiches, dickes und langlebiges Material
- Das faltbare und dehnbare Material lässt sich leicht an die Ecken der Fächer anpassen
- Die selbstklebende Rückseite bietet einen guten Halt, kann aber auch einfach wieder abgelöst werden
- Als Set für rechtes und linkes Fach erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0091	Für 99-13 FLTR/FLTRX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2040-2831





2040-2816



WINDSCHILD-ZIERLEISTE MIT LED-BLINKERN

- Aluminium Zierleiste mit bündig montierten LEDs in gelb/weiß, die sich hinter getöntem Glas befinden
- Die weißen LEDs des Fahrlichts werden automatisch deaktiviert, wenn Blinker oder Warnblinkanlage aktiviert werden, damit die Blinker noch besser sichtbar sind
- Einfache Montage mit enthaltenem Montagematerial und Kabelbaum
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Plug-and-Play-Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX/FLTRXSTSE (NUR OEM WINDSCHILD)	
2040-3308[1]	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker
FÜR 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 14-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 20-22 FLHTCUTGSE	
2040-2821	Verchromt, Standardblinker
2040-2823	Verchromt, sequenzieller Blinker
2040-2820	Schwarz glänzend, Standardblinker
2040-2822	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker
FÜR 06-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTK/ FLHTCUTG/FLHX/FLHXSE/FLHXX	
2040-2825	Verchromt, Standardblinker
2040-2827	Verchromt, sequenzieller Blinker
2040-2824	Schwarz glänzend, Standardblinker
2040-2826	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FLHT/FLHTC/FLHTCSE/FLHTCU	
2040-2829	Verchromt, Standardblinker
2040-2831	Verchromt, sequenzieller Blinker
2040-2828	Schwarz glänzend, Standardblinker
2040-2830	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker
FÜR 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE	
2040-2817	Verchromt, Standardblinker
2040-2819	Verchromt, sequenzieller Blinker
2040-2816	Schwarz glänzend, Standardblinker
2040-2818	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker

[1] Erfordert Zubehör-Adapter ART.-NR. 2120-1344 für Plug-and-Play-Montage.



2040-3231

2040-3230



DRL CENTER WINDSCHILD-ZIERLEISTEN

- Nach vorne gerichtete weiße Positionsleuchte
- Zwei Reihen mit 18 hellen weißen LEDs hinter getöntem Glas
- Erweitert die Sicht nach vorne bis zur unteren Kante des Windschilds
- Langlebiges Metallgehäuse in verchromter oder schwarz glänzender Ausführung zum Anschluss an den Windschild
- Plug-and-Play-Montage

FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-24 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3231	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3230	Glänzend schwarz

2040-3249





LED WINDSCHILD-ZIERLEISTEN

- Flache, glänzend schwarze oder dunkelbronzefarbene Metallgehäuse
- Eine Reihe zweifarbiger LEDs hinter getöntem Glas
- Hellweißes Tagfahrlicht leuchtet hell über den unteren Rand des Windschilds
- Anpassbare gelbe Blinker mit vollem Kontrast
- Drei wählbare eingebaute Blinkermodi: Dauerblinken, sequentielles Ein oder sequentielles Aus
- Einfache Plug-n-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST, 22 FXRST	
2040-3249	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST, 22 FXRST (FORTS.)	
2040-3250	Dunkelbronze

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2350-0469



2040-2216



HORIZON LED WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Eine tolle Ergänzung zu Ihrer belüfteten Batwing Verkleidung, sorgt für ein sauberes, edles Styling der Frontpartie Ihres Motorrads
- LED-Zierleiste verfügt über einen Lichterstreifen mit weißem Fahrlicht und gelben sequentiellen Blinkern
- Stahlkonstruktion verwendet das OEM-Montagematerial
- Plug-and-Play-Verkabelung für leichte Installation
- Setzen Sie weitere Akzente mit den Schraubenblenden von Ciro, ART.-NR. 2404-0648 (separat erhältlich; siehe Seite 51), für einen wahren Custom-Look (nur FLHT Modelle)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHTK/FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE)	
2350-0469	Verchromt
2350-0470	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER FLTRXSE)	
2040-2216	Schwarz

SOLAIRE LED WINDSCHILD-ZIERLEISTE



2350-0583



2350-0584

- Intensives helles Licht mit sequentiellen gelben Blinkern
- Plug-and-Play-Montage
- Keine Bohrungen erforderlich; wird unter dem Windschild angebracht und erzeugt eine Lichtverteilung
- Montage an der werkseitigen Position des Windschilds
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial
- Mehrschichtige Glaskonstruktion

HINWEIS: Bei 14-22 FLHXSE und 14-21 FLHTKSE muss die Original-Zierleiste entfernt werden.

FÜR 14-23 FLHX/FLHXS/FLHXST, 14-22 FLHXSE, 14-24 FLHT/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0583	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0584	Schwarz

2040-2999




KURYAKYN

TRACER WINDSCHILD-ZIERLEISTE MIT LED-BELEUCHTUNG

- Robuste Konstruktion aus ABS-Spritzguss mit getönten Polycarbonat-Gläsern
- Für einen stylischen diffusen (einfarbigen) Beleuchtungseffekt mit hoher Leuchtkraft
- Die Beleuchtung mit Doppelfunktion (Fahrlicht/Blinker) ist während der Fahrt weiß und als Blinkfunktion gelb

2040-2997



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHTK/FLHTCU/FLHX UND FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE)	
2040-2999	Verchromt
2040-3000	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRK/FLTRU (AUSSER 23-24 FLTRXSE)	
2040-2997	Verchromt



ELECTRA BELEUCHTETE ZIERLEISTE

- Windschild-Zierleiste mit integrierten, sequentiellen gelben Blinkern und weißem Fahrlicht
- Mit 16 Blinker-/Fahr-LEDs
- Einfache Plug-In Anwendung mit Original-Kabelbaum, zwei Löcher werden für die Montage benötigt, enthält Kontroller
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1553	Für 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL Trike

2350-0086



2350-0087



TECH ZIERLEISTE

- Verschönert den Übergang zwischen Windschild und Verkleidung
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder schwarzer Pulverbeschichtung
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL TRIKE	
2350-0086	Verchromt
2350-0087	Mit schwarzer Pulverbeschichtung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


2350-0369


2350-0372


2350-0375


2350-0376


2350-0371


2350-0379

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

EDELSTAHL WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Konstruktion aus Edelstahl, erhältlich in polierter oder schwarzer Ausführung
- In fünf Ausführungen erhältlich
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-24 FLHTCUTG	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
SOLIDE	
2350-0369	Poliert
KETTE	
2350-0372	Poliert
2350-0373	Schwarz
GESCHLITZT	
2350-0374	Poliert
2350-0375	Schwarz
ELIPSE	
2350-0376	Poliert
2350-0377	Schwarz
LÖCHER	
2350-0379	Schwarz

FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG UND FLHXXX	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
SOLIDE	
2350-0358	Poliert
GEWÖLBT	
2350-0360	Schwarz
KETTE	
2350-0362	Schwarz
GESCHLITZT	
2350-0363	Poliert
2350-0364	Schwarz
ELLIPSE	
2350-0365	Poliert
2350-0366	Schwarz


2350-0321


2350-0323


2350-0497

KLOCK Werks FLARE WINDSHIELD


2350-0509


2310-0707

FLARE™ SERIES WINDSCHILD -ZIERLEISTE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Der perfekte Akzent für einen neuen Flare™ Windschild oder einen Original-Windschild mit Batwing-Verkleidung
- In sechs Styles erhältlich
- Geeignet für OEM-Montagematerial
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST UND FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE)	
2350-0321	FLW
2350-0323	Schwarz/verchromt mit KERF (Klock Werks-Logo)
2350-0510	Schwarz/verchromt mit KERF (Klock Werks-Logo)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2310-0707	Verchromt mit KERF (Klock Werks-Logo)
2350-0497	Schwarz/verchromt mit KERF (Klock Werks-Logo)
2350-0509	Schwarz mit kontrastierendem KERF (Klock Werks-Logo)
2310-0706	Glänzend schwarz mit KERF (Klock Werks-Logo)

Ciro



CENTER WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Eine stylische Art, die unschönen Dichtungen an der Vorderseite des Windschilds abzudecken
- Robuste Konstruktion aus gestanztem Stahl mit verchromter Oberfläche
- Lassen sich in nur wenigen Minuten ohne zusätzliches Montagematerial montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2217	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK/ FLTRXS/FLTRXST (außer 23 FLTRXSE)

RIVCO



VERKLEIDUNGS-/WINDSCHILD-ZIERELEMENT

- Individuelles Zierelement wertet die Frontpartie Ihres Motorrads auf
- Aus hochwertigem Edelstahl geschnitten und dann auf Hochglanz poliert
- Kann in wenigen Minuten mit den bereits vorhandenen Windschild-Montageschrauben befestigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0412	Für 14-24 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLHXST und FLHTCUTG Modelle (außer 23 FLHXSE) mit 3-Loch Muster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







Performance Machine
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- CNC-lasergeschnitten aus 6061-T6 Aluminium
- Erhältlich in drei Styles (Hole Shot, Scallop, Merc) und mit drei Oberflächen (verchromt, Black Ops™ und Contrast Cut™)
- Contrast Cut™-Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops™ verfügt über eine glänzend schwarze Oberfläche, die sich über einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz befindet und somit für ein taffes Finish sorgt, das großartig aussieht



FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOLE SHOT	
2350-0247	Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MERC	
2350-0250	Contrast Cut™
2350-0252	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCALLOP	
2350-0253	Contrast Cut™

15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK/FLTRUSE MIT OEM WINDSCHILD (AUSSER 23 FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOLE SHOT	
2350-0310	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCALLOP	
2350-0314	Contrast Cut™

FÜR 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MERC	
2350-0206	Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCALLOP	
2350-0209	Contrast Cut™





KURYAKYN

VERKLEIDUNGS-/WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Für den Übergang zwischen Verkleidung und Windschild
- Verchromt oder glänzend schwarzer Stahl
- Inklusive Gummidichtung und Linsenkopfschrauben für eine einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23-24 FLHXSE) UND 14-24 FLHTCUTG	
2350-0257	Glatt, verchromt
2350-0258	Glatt, glänzend schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/C/CU, FLHX UND H-D FL TRIKE	
2350-0214	Glatt, verchromt



KURYAKYN

ZIERELEMENT FÜR VERKLEIDUNG

- Dieses Zierelement verbessert durch seine klaren und eleganten Formen den Übergang von Verkleidung zu Windschild
- Aus leichtem ABS-Spritzguss gefertigt
- Bei der Installation der schwarz glänzenden Zierleisten wird Original-Montagematerial wiederverwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0349	Für 24 FLTRK, 15-23 FLTR und 23-24 FLTRT (außer 23 FLTRXSE)



KURYAKYN

SEITLICHE ZIERELEMENT FÜR VERKLEIDUNG

- Schönerer Übergang vom Windschild zur Verkleidung bei Road Glide Modellen
- Aus leichtem ABS-Spritzguss gefertigt
- Bei der Installation der schwarz glänzenden Zierleisten wird Original-Montagematerial wiederverwendet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0307	Für 24 FLTRK, 15-23 FLTR und 23-24 FLTRT (außer 23 FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.






KURYAKYN

SEQUENTIELLE FAHR-/BLINK LED BAT LASHES

- Bewährter Style plus verbesserte Sichtbarkeit jetzt auch mit integrierten sequentiellen Blinkern
- Für die zusätzliche Fahr-/und Blinklicht-Funktion werden weiße LED-Positionsleuchten und gelbe LED-Blinker eingesetzt, die für eine richtungsabhängige Beleuchtung einzeln aufleuchten
- Beständiger ABS-Spritzguss mit superhellen LEDs für eine längere Lebensdauer, geringen Stromverbrauch und einen unvergleichlichen Look
- Erfordert Bohrlöcher in der Verkleidung zur Kabelverlegung für den Plug-and-Play-Anschluss
- Enthält Fahr-/Blinkmodul

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0483	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG



Custom DYNAMICS

ZWEIFARBIGER LED-STREIFEN FÜR VERKLEIDUNG

- Zwei flache LED-Lichtstreifen
- Die Streifen sind 91 cm (36") lang und enthalten 36 zweifarbige gelbe/weiße LEDs
- Helle weiße Positionsleuchte und kontraststarker gelber Blinker
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Ablängbar nach je 31,8 mm (1 1/4") (3 LEDs), für eine individuelle Länge





- Plug-and-Play-Installation mit durchsteckbaren JAE-Steckern und -Buchsen
- Anschlussstecker können für die Festverdrahtung in 12V DC Fahrzeugen entfernt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3062	Für 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 20-22 FLHTCUTGSE, 23-24 FLTRT





BAT BLADES®-ZIERLEISTE FÜR VERKLEIDUNG

- Diese innovativen Streifen verfügen über weiße LEDs, die als Tagfahrlicht fungieren sowie gelbe Blinker auf jeder Seite
- Einfache Montage mit enthaltenem 3M™ Klebeband und enthaltenem Kabeladapter, der direkt in den OEM Kabelbaum gesteckt wird
- Ohne Bohren, Schneiden oder Spleißen
- Flache schwarze Platine fügt sich nahtlos ein, wenn das Licht ausgeschaltet ist
- Das weiße Licht wird schwächer, wenn die Blinker eingeschaltet werden, damit das Gelb heraussticht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0388	Für 14-23 FLHT, FLHX und FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2040-2811

2040-2810







DYNAMISCHE LED-BELÜFTUNGSEINSÄTZE

- Ersetzt die Original-Verkleidungsbelüftung durch einen dekorativen Belüftungseinsatz
- Plug-and-Play
- 15 superhelle weiße LEDs dienen als konstantes Tagfahrlicht
- 15 gelbe LEDs dienen als Blinker

FÜR 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 20-22 FLHTCUTGSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2811	Verchromt mit Edelstahl-Mesh

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2810	Glänzend schwarz mit schwarzem Mesh





BELEUCHTUNG FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Füllt die Lücken in der OEM FXLRST-Verkleidung
- Eine Reihe zweifarbiger LEDs und schwarzes Mesh
- 18 LEDs an jeder Kante sorgen für helles, weißes Licht mit kontrastierenden gelben Blinkern
- Plug-and-Play-Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3229	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST



2350-0342



2120-0985

ZIERLEISTE FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Stabiles ABS-Material, Rückseite mit 3M™ Klebeband in Automobilqualität
- Hat keinen Einfluss auf die Luftzufuhr der Belüftung
- LED Version verfügt über eine Weißlicht-Technologie, die für einen atemberaubenden Effekt sorgt
- Das LED Lichtmodul wird direkt in den Original-Kabelbaum gesteckt, kein Schneiden, Bohren oder Spleißen
- Y-Kabel für Verkleidung ermöglicht einfache Installation von verschiedenem Verkleidungszubehör mit Stromversorgung
- Einzeln erhältlich



2350-0343

MIT LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE)	
2350-0342	Verchromt
2350-0344	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE) (FORTS.)	
2120-0985	Y-Verkabelung

OHNE LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE)	
2350-0343	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





Custom DYNAMICS

DEKORATIVER EINSATZ FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Füllt die Lücke in der Mitte in der OEM FXLRST-Verkleidung
- Dekoratives schwarzes Mesh und schwarz glänzende Zierleiste
- Rastet ein, um die Öffnung abzuschirmen, ohne den Luftstrom zu behindern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0595	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST



Custom DYNAMICS

ZIERLEISTE FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Inklusive eingebautem Edelstahl Mesh in den Belüftungsöffnungen, passend zum Original-Luftfilter
- Wird mit 3M™ Klebeband befestigt
- Die Zierleiste hindert nicht beim Öffnen oder Schließen der Original-Verkleidungsbelüftung
- Optional verwendbar mit LED-Zierleisten für Verkleidungsbelüftungen ART.-NR. 2040-1852, 2040-1955 oder 2040-2024 (separat erhältlich)
- Glänzend schwarz mit Edelstahl-Mesh
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0357	Für 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 20-22 FLHTCUTGSE (ers. OEM-NR. 29200007)




SHOW CHROME

ZIERLEISTE FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Brillante verchromte Belüftungsblenden für die Verkleidung ersetzen problemlos die schwarzen gummierten OEM-Entlüftungsblenden für ein individuelles Erscheinungsbild

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0317	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG



Custom DYNAMICS

EINFARBIGE BLOCKERPLATTEN FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Optionale, einfarbige Blockerplatten ermöglichen einen einfachen Umstieg von einem offenen Design auf ein geschlossenes ähnlich wie beim Original
- Langlebige Platten aus ABS-Kunststoff
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Kompatibel mit den unteren Custom Dynamics Verkleidungen ART.-NR. 2020-1919, 2020-2135 und 2040-2990 (siehe Kapitel BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN; separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1898	Für 14-23 luftgekühlte Touring Modelle mit Beinschilden

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2350-0572



2350-0573

SLYFOX

WINDABWEISER

- Karbonfaser-Konstruktion
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 H-D TOURING (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2350-0572	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 H-D TOURING (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
2350-0573	Matte Oberfläche

2350-0189



2350-0190



Memphis SHADES

SEITLICHE WINDABWEISER

- Zusätzlicher Schutz durch die veränderte Luftströmung im Bereich des Oberkörpers und der Ellbogen
- Weniger spürbare Turbulenzen dank dem neutralisierten Luftstrom hinter der Windschutzscheibe
- Erhältlich in schwarzer Ausführung und in Ghost (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 85 %)
- Einfache Montage
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE	
2350-0189	Ghost
2350-0190	Schwarz

KURYAKYN

DRAGON WING VARIABLE WINDABWEISER

- Ersetzt die Original-Windabweiser an Ultra Classic Modellen
- Auch für die anderen Modelle der FLHT-Modellfamilie geeignet
- Dank der großen Oberfläche entsteht ein besserer Luftdurchfluss
- Einfach die Flügel schließen, um die Luft um die Verkleidung herum zu leiten und Turbulenzen zu reduzieren oder öffnen, um an heißen Tagen etwas Abkühlung zu bekommen
- Vier verschiedene Einstellungen; die Einstellung wird von Hand vorgenommen; mit Federmechanismus
- Aus bruchsicherem Polycarbonat gefertigt
- Getönt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0019	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCUI/FLHX und H-D FL Trike

2330-0261



2330-0028



DRAG Specialties

ZIERBLENDEN FÜR UNTERE BATWING-VERKLEIDUNG

- Optimiert den Verkleidungs-/Gabelbrückenbereich unterhalb des Scheinwerfers
- Einfache Montage durch Anschrauben
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX (AUSSER 24 FLHX/FLHXSE)	
2330-0260	ABS-Kunststoff mit Chrom-Finish; ers. OEM-NR. 57000017
2330-0261	ABS-Kunststoff mit glänzend schwarzem Finish; ers. OEM-NR. 57100227

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX	
2330-0028	Stahl mit verchromtem Finish; ers. OEM-NR. 58208-96A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CycleVisions

FEDERN FÜR HANDSCHUHFACH

- Ersatzfedern für Handschuhfachdeckel von Road Glide
- Aus T302 Edelstahl gefertigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Deckel nicht enthalten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0495	Für 99-13 FLTR/FLTRX







KURYAKYN

WINDSCHILD SPIKES

- Zur Montage von Windschilden
- Gerändelte Windschild Spikes haben eine verchromte oder glänzend schwarze Oberfläche
- Spikes sind 16 mm (5/8") lang mit 1/4"-20 Montagebolzen
- Als 3er-Set erhältlich, wenn nicht anders angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTRX/S, FLTRU, FLTRK	
2350-0487[1]	Verchromt
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG	
2350-0485	Verchromt
2350-0486	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHTC, 06-13 FLHX	
2350-0155	Verchromt
2350-0484	Glänzend schwarz

[1] Als 4er-Set erhältlich.



CIRO

SCHRAUBENKAPPEN-SATZ FÜR WINDSCHILDE

- Der Schraubenkappensatz ersetzt die langweiligen OEM-Schrauben
- Erhältlich in Schwarz mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0648	Für 99-23 FLHT/FLHTK/FLHTCU/FLHX/FLHTCUTG (außer FLHXSE)



Memphis SHADES

GUMMIMUTTERN

- Aus schwarzem Gummi mit dickem Flansch und Messingeinsätzen mit 10-32 Gewinde
- Im 5er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1051	Für 99-13 FLTR



KLOCK Werks

FLARE™ MUTTERN

- Hochwertige 10-32 Gummimuttern
- Verbessertes Design mit eingebauten Unterlegscheiben, rutschen nicht durch die Montagebohrung
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0548	Für 99-13 FLTR



DRAG Specialties

ERSATZ-BUCHSEN FÜR ABNEHMBARE OEM-WINDSCHILDE

- Hochwertige Ersatz-Buchsen
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2320-0102	Für 99-22 FLHR/C und 00-17 FLSTC; ers. OEM-NR. 67621-94

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TRASK PERFORMANCE

VERSTECKTER HALTER FÜR INNENVERKLEIDUNG

- Baustahl mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche
- Ersetzen Motorschutzbügel und verleiht dem Motorrad ein elegantes, sauberes Aussehen
- Wird zwischen Innen- und Außenverkleidung montiert
- Mit Halterungen für die Verwendung eines Aftermarket-Stereosystems



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0118	Für 99-13 FLTR/X/U

Paul Yaffe's Bagger Nation

STEALTH STÜTZSTANGE FÜR VERKLEIDUNG

- Ersetzt die freiliegende Verkleidungshalterung durch eine verdeckte Lösung
- Bereit für sauberere Aftermarket-Blinker
- Schwarze Pulverbeschichtung




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0564	Für 22-24 FXLRST/FXRST



STEALTH STÜTZSTANGE FÜR VERKLEIDUNG

- Ermöglicht die Entfernung des originalen Motorschutzbügels und der Halterungen für Verkleidung
- Verleiht Ihrer Road Glide-Verkleidung einen eleganten, individuellen Look ohne die Stabilität zu beeinflussen
- Komplett versteckt in der Verkleidung
- Passt auf alle Verkleidungshalterungen, unabhängig von der Radgröße
- Passend für Original- und gereckte Modelle
- Hochglänzend schwarz Pulverbeschichtung
- Anschraubmontage; alle erforderlichen Montagematerialien inklusive

Hinweis: U.S. Patent Nr. D786,139.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0148	Für 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK, 15-16 FLTRUSE



2330-0320



2350-0496



SENKUNGSSÄTZE FÜR VERKLEIDUNG

- Mit dem Senkungssatz kann die Original-Verkleidung um ganze 44,5 mm (1,75") tiefer gelegt werden
- Vergrößert Ihr Sichtfeld
- Verleiht Ihrer Road Glide einen wahren Custom "Muscle Bagger" Look
- Halterung aus 6061-T6 Flugzeug-Aluminium
- Glänzend schwarz pulverbeschichtet
- In diesem Kit ist unsere patentierte Stealth Stützstange für Verkleidung enthalten, die sich diskret in der Verkleidung versteckt

HINWEIS: US-Patente Nr. D786.139 und Nr. 9.561.831.

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Modellen mit unterer Verkleidung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0320	Für 23-24 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0496	Für 15-23 FLTRX Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2330-0102





2330-0183





STRONG ARM HALTERUNGEN FÜR INNENVERKLEIDUNG

- Aus extra starkem, leichtem, Spritzguss gefertigtem, robustem Nylon
- Gitterstruktur bietet im Vergleich zu den originalen Halterungen aus Metall mehr Stabilität und weniger Gewicht
- Helfen dabei, Vibrationen der Verkleidung zu verringern; größere und schwerere Aftermarket-Lautsprecher und Verstärker sind jetzt kein Problem mehr
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (MIT OEM-STYLE BATWING-VERKLEIDUNG)	
2330-0102	Äußere Halterung; ers. OEM-NR. 58478-96B (links) und 58479-96B (rechts)
2330-0183	Innere Halterung; ers. OEM-NR. 58938-96B (links) und 58939-96B (rechts)

HALTERUNGEN FÜR VERKLEIDUNG

- Für einen sauberen Look kann der Motorschutz demontiert werden
- Anschraubmontage; alle erforderlichen Montagematerialien inklusive
- Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0262	Für 04-13 FLTRX/FLTRU/FLTRK

HEAVY DUTY HALTERUNGEN FÜR VERKLEIDUNG

- Aus 13-Gauge dickem Stahl für mehr Stabilität
- Die Halterungen für Innenverkleidung sind verzinkt und die Halterungen für die Außenverkleidung sind schwarz pulverbeschichtet für exzellenten Rostschutz
- Ideal für Motorräder mit nachgerüsteten Lautsprechern und/oder Verstärkern
- Als Set erhältlich



2330-0268



2330-0238

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX	
2330-0268	Halterungen für Außenverkleidung: ers. OEM-NR. 58478-96B, 58479-96B
2330-0238	Halterungen für Innenverkleidung; ers. OEM-NR. 58938-96C, 58939-96C

STÜTZSTANGEN FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Die Stützstange ersetzt die unteren OEM Verkleidungshalter, wenn bei FLTR Modellen der Motorschutzbügel/Highway Bar entfernt wird
- Kann mit OEM Blinkern und Halterungen verwendet werden
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial



2330-0038



2330-0147

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2330-0146	Für 15-20 FLTRX/FLTRXS
2330-0038	Für 10-13 FLTRX Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2330-0147	Für 15-20 FLTRX/FLTRXS
2330-0039	Für 10-13 FLTRX Modelle
2330-0031	Für 04-08 FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

GROSSE ZIPPER-TASCHE

- Verfügt über großes Staufach mit Reißverschluss (über die komplette Länge der Tasche) sowie drei kleine Staufächer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0021	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHTC/FLHTCU und H-D FL Trike





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1907

CRUIS'N DELUXE WINDSCHILD TASCHE MIT 3 FÄCHERN

- Die modern gestylte Windschildtasche verfügt über große Öffnungen, wodurch man leicht an den Inhalt kommt – so haben Sie Ihre Sonnenbrille und Kamera immer griffbereit
- Die UV- und wetterfeste SaddleHyde™ Tasche in Lederoptik hat insgesamt über 7,37 L (450 Kubikzoll) Fassungsvermögen, das auf drei separate Fächer verteilt ist
- Die genial geschnittene Tasche passt sich perfekt den Konturen des Armaturenbretts einer klassischen H-D Batwing-Verkleidung an
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität; Bajonettverschlüsse können mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden
- Die linke Tasche kann einfach abgetrennt werden, um stattdessen eine Zubehörhalterung von H-D oder eine GPS-Halterung einer ähnlichen Marke zu montieren
- Einfache Montage, dauert mit normalem Handwerkzeug nur wenige Minuten und erfordert keine Änderungen am Motorrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0015	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX/FLHTK/FLHTCU und H-D FL Trike mit 10 cm (4") und höheren Wildschilden







KURYAKYN

TASCHE FÜR UNTERE VERKLEIDUNGSTÜR

- Die praktischen Taschen werden direkt über den unteren Original-Verkleidungsplatten befestigt, sie stellen eine bequeme Aufbewahrungsoption dar, um Kleinteile griffbereit zu halten
- Klare Linien mit einer erstklassig geformten Vinylkonstruktion, die ihre Form behält und UV-beständig ist
- Hochbelastbare Magnetverschlüsse sorgen für eine sichere Aufbewahrung und ein einfaches Öffnen oder Schließen des Deckels
- Innenseite mit Mesh-Einsätzen, um Gegenständen eine festen Halt zu geben
- Passt perfekt zur Batwing Verkleidungstasche ART.-NR. 3508-0050, separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0054	Für 14-24 FLHTK/L/SE, 16-24 FLTRU, 15-16 FLTRUSE, 14-24 FLHTCUTG, und 15-22 FLHXSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

WINDSCHILDTASCHE

- Kann mit oder ohne montierten "Hog-Pod" Hochtöner-Pod (ART.-NR. 4405-0172) verwendet werden
- Mit drei kleinen Taschen und einer großen Reißverschlusstasche
- Die vordere rechte Tasche verfügt über eine Kabeldurchführung für das Hogtunes Audiokabel (ART.-NR. 4401-0072)
- Hergestellt von Saddlemen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0023	Für 99-13 FLHT/FLHX und H-D FL Trike


WILLIE & MAX



WINDSCHILDTASCHE MIT ZWEI FÄCHERN

- Für 89 mm (3 1/2") oder höheren Verkleidungswindschild
- Einfache Montage, indem man die Schrauben, die den Windschild zwischen Innen- und Außenverkleidung halten, löst
- Die Windschildtasche verfügt über einen Kunststoffrücken mit Führungseinkerbungen, die um die Befestigungsschrauben des Windschilds passen
- Mit Klettverschluss und integrierter Öffnung für elektronische Geräte
- Aus strapazierfähigem Kunstleder
- Maße: 54 cm L x 57 mm B x 16,5 cm H (21 1/4" L x 2 1/4" B x 6 1/2" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0027	Für 99-13 FLHT, FLHX und H-D FL Trike



REVOLUTION UNIVERSALE LENKERTASCHE

- Schwarzes Kunstleder
- Perfekt für schnelles und einfaches Aufbewahren
- Mit hochwertigem Vierteldrehverschluss aus Chrom
- Passend für alle Lenker
- Maße: 19 cm L x 10 cm B x 76 mm H (7 1/2" L x 4" B x 3" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3507-0009	Revolution Lenkertasche



REVOLUTION WINDSCHILDTASCHE

- Schwarzes Kunstleder
- Für die Montage am verchromten Bügel des Windschilds
- Griffbereiter Aufbewahrungsort
- Maße: 26,5 cm L x 64 mm B x 15 cm H (10 1/2" L x 2 1/2" B x 6" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0009	Revolution Windschildtasche



WINDSCHILDTASCHE ZUM MITNEHMEN

- Schwarze Kunstlederkonstruktion
- Ideal zum Verstauen von Handys, Schlüsseln, Garagentüröffnern, Sonnenbrillen etc.
- Ausgestattet mit einem Schnellverschlusssystem
- Tragen Sie Ihre Habseligkeiten stets sicher bei sich
- Lässt sich einfach an die meisten Windschilde mit einem horizontalen Haltegurt montieren
- Inklusive Halte-/Schultergurt
- Maße: 26,5 cm L x 76 mm B x 14 cm H (10 1/2" L x 3" B x 5 1/2" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0008	Große Windschildtasche



LENKER-/WINDSCHILDTASCHE

- Schwarze Kunstledertasche kann an jeden Lenker angebracht werden
- Kann mit der mitgelieferten „Peel-and-Stick" Klettbefestigung auch an das Windschild montiert werden
- Mit einem feuchten Tuch abwischbar; keine Lotions oder Cremes notwendig
- Maße: 19 cm L x 64 mm B x 10 cm H (7 1/2" x 2 1/2" x 4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HB611	Lenker-/Windschildtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Tour-Pak, Zubehör & Montagematerial 57-58
Adventure Gepäck 59
Satteltaschen, Zubehör & Montagematerial . . . 60-69
Organizer & Innentaschen 70-74
Satteltaschen & Textil- und Ledergepäck . . . 75-139
Werkzeugtaschen & Zubehörtaschen 140-146
Satteltaschenschutzbügel & Halterungen. . . 147-151
Gepäckträger & Spanngurte 152-162



SATTELTASCHEN & GEPÄCK

DRAG Specialties

DRAG Specialties





PRECISION TOURBOX

- Direkt anschraubbar als Ersatz für OEM Tourbox
- Großartig für Reparaturen oder als zusätzliches Zubehör, um dem Bike einen neuen Look zu verleihen
- Aus Material in OEM-Qualität mit Präzisionswerkzeugen hergestellt
- Montagelöcher für Halterungen, Verschlüsse, Scharniere, Verstärkungsplatte, seitliche Zierleiste und Seite sind vorgebohrt
- Montagelöcher für Zusatzleuchten, Kabeldurchführungen und Lautsprecher-Pods sind deutlich gekennzeichnet (Bohren erforderlich)
- Der hintere Bereich der Tourbox verfügt auch über Ausschnitte, die für die Montage von Zusatzleuchten und Gehäuse markiert sind (Schneiden/Sägen erforderlich)
- Kompatibel mit OEM- und Aftermarket-Montagematerial, Verstärkungsplatte, Innenverkleidung und Zubehörteilen
- Die glatte Oberfläche kann ohne große Vorarbeiten lackiert werden
- Inklusive detaillierte Anleitung
- Passender Tourboxdeckel separat erhältlich

HINWEIS: Passend für 97-05 Modelle, wenn frühe Version der Montageplatte verwendet wird sowie Seitenbeleuchtung/Zierleiste im neuen Style.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0180	Für 06-13 FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLTRU; ers. OEM Nr. 53121-09, 53128-09, 53145-09

3516-0190



TOUR-PAK® MONTAGEMATERIAL KITS

- Komplettes Kit, enthält alles, was notwendig ist, um eine Drag Specialties Tourbox oder H-D Tour-Pak® zu montieren
- Einzelne Scharnier-, Verschluss- und Halteband-Kits sind ebenfalls separat erhältlich, wenn kein komplettes Kit benötigt wird
- Seitenbeleuchtung und Seiten-Dekorsätze sind nicht enthalten, müssen separat gekauft werden
- ART.-NR. 3516-0190 enthält keine Schlösser; verwenden Sie bereits vorhandene Schlösser oder bestellen Sie neue Schlösser separat
- Schloss mit Schlüssel auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0190	Komplettes Kit (06-13) (Schlösser nicht enthalten)
3516-0191	Scharnier Kit (87-13)
3516-0192	Verschluss Kit (97-13)
3516-0193	Halteband Kit (89-13)
2040-0346	Seitenleuchten-Kit mit rotem Glas (06-13)
2040-0348	Seitenleuchten-Kit mit getöntem Glas (06-13)
3516-0199	Schloss mit Schlüssel (92-13)
2404-0814	Tour-Pak® Nieten, $^{5}/_{16}$" lang (10er-Pack); ers. OEM-NR. 90965-63
2404-0816	Tour-Pak Nieten, $^{3}/_{8}$" lang (10er-Pack); ers. OEM-NR. 90967-64



DICHTUNG FÜR TOURBOX-DECKEL

- Ersatzdichtung in OEM-Qualität
- Passt perfekt für den Tour Box Deckel von Drag Specialties
- Auch passend für 06-13 OEM Tour-Pak®
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0225	Dichtung für Tourbox-Deckel; ers. OEM-NR. 53415-06

1510-0965



1510-0242



SCHNELL ABNEHMBARE TOUR BOX HALTERUNGEN

- Zum schnellen Entfernen der Tour Box an Dresser-Modellen
- Mit schnell abnehmbaren OEM-Halterungen kompatibel
- Aus langlebigem Stahl
- Gebohrt für Lochkreis an 2006 und neueren Tour Boxen; enthält Montagematerial, um die Tour Box an der schnell abnehmbaren Halterung zu befestigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1510-0964	Verchromt
1510-0965	Hochglanzschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1510-0242	Verchromt
1510-0243	Hochglanzschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 98-08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1510-0240	Verchromt
1510-0241	Hochglanzschwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

3516-0322



3516-0320



3516-0318





1501-0537



1501-0590





1510-0665

ABNEHMBARE TOUR-PAK® MONTAGEHALTERUNGEN

- Modellspezifische Halterungen zur Montage von Tour Packs®.
- Der Cobra-Montagesatz oder der OEM 4-Punkt-Montagesatz wird verwendet, um den Tour Pak am Motorrad festzumachen (falls nicht anders angegeben)
- Erhältlich für Doppel- oder Einzelsitzbank

1510-0664

MONTAGEHALTERUNGEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
3516-0321	Verchromt, doppel
3516-0322	Schwarz, doppel
3516-0324	Schwarz, einzel
FÜR 09-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
3516-0319	Verchromt, doppel
3516-0320	Verchromt, einzel
FÜR 97-08 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
3516-0318[1]	Verchromt, doppel

[1] Montagesätze vorne und hinten erforderlich (ART.-NR. 1510-0664 und 1510-0665).

MONTAGEKITS	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 14-23 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz
FÜR 09-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz
FÜR 97-08 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1510-0664	Vorne
1510-0665	Hinten

KURYAKYN

SCHNELLEINSTELLBARE TOUR-PAK®-VERSATZHALTERUNG

3502-0257





- Die Montageposition des Tour-Pak® kann so um 10 cm (4") nach oben verlegt werden
- Der Tour-Pak® kann bis 25 mm (1") weiter vorne oder bis 76 mm (3") weiter hinten montiert werden
- Kann ohne Werkzeuge verstellt werden
- Das optionale Pad/Blende, ART.-NR. 3516-0157 (separat erhältlich), verdeckt die Lücke nach dem Versetzen des Tour-Paks; wird einfach mit Klettverschluss befestigt und verbessert den Komfort des Beifahrers beträchtlich

HINWEIS: Nicht mit lederverkleideten Tour-Paks® kompatibel.

FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (INKL. CVO-MODELLE)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
3502-0257[1]	Schnelleinstellbare Tour-Pak®-Versatzhalterung

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
3516-0157	Pad und Blende

[1] Nicht kompatibel mit den OEM-Armlehnen.

3516-0200



KURYAKYN

TOUR-PAK® VERSATZ-KITS

- Verlegt den Tour-Pak® um 25 mm (1"), 51 mm (2") oder 76 mm (3") nach hinten, um so mehr Platz für den Beifahrer zu schaffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0234	Für 14-24 Modelle mit King, Ultra, Razor oder Chopped Tour-Pak®
3516-0200	Für 09-13 Modelle mit King, Ultra, Razor oder Chopped Tour-Pak®



KURYAKYN

BEIFAHRERARMLEHNEN

- Verbessert den Fahrkomfort für den Beifahrer auf langen Fahrten
- Kann für besseren Zugang zum Beifahrersitz weggeklappt werden
- Eingebauter Becherhalter inkl. herausnehmbarem Schaumstoff-Dosenhalter
- Die Montageplatten ermöglichen es, den Tour-Pak® bis zu 25 mm (1") oder 51 mm (2") weiter hinten oder 25 mm (1") weiter vorne zu montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0464	Für 14-24 FLHT/FLTRU/FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MOOSE RACING

KENAI SERIES ADVENTURE GEPÄCK

Das muss bestellt werden:

- Seitenkoffer-Montageset (Seitenkoffer einzeln erhältlich)
- Motorradspezifischer Topcase-Montagesatz (zur Installation des Topcase-Montagesatzes wird ART.-NR. 3516-0358 benötigt)
- Sie können bestimmen, wie viele Schlösser Sie für Ihre Seitenkoffer und Topcases benötigen
- Das optionale Kenai-Zubehör umfasst Innenhüllen für Seitenkoffer und Topcases, Schlüssersets und innere Gepäcknetze (siehe Übersicht für weitere Infos)

HINWEIS: Prüfen Sie, ob Ihre Halterung versetzt ist, um Platz für den Auspuff zu bieten, falls ja, dann müssen Sie auf der Auspuffseite einen kleineren Koffer verwenden, um die Last auszugleichen und das Gesamtprofil symmetrisch halten.

HINWEIS: Montageanleitungen für Topcase Halterungen stehen im Internet unter mooseracing.com zum Download bereit



3501-1827

3501-1826

KENAI SERIES 36/47 LITER ALUMINIUM-SEITENKOFFER

- Hochwertige Konstruktion aus gehärteter Aluminiumlegierung mit klar eloxiertem Finish
- Integriertes Verschlusssystem aus AISI 304 Edelstahl
- Mit Griff, der nach Abnehmen des Koffers zum Tragen verwendet werden kann
- Verschlusssystem mit nur einem Schlüssel für alle Aktionen
- In den großen 47-Liter-Koffer passen zwei Helme
- Wasserdichter, doppelt abgedichteter Deckel und Fächerverschluss
- Die Koffer selbst sind so konstruiert, dass sie von selbst stehen, wenn sie abmontiert sind
- Integrierter Kofferschutz
- Eine erweiterbare Seitenkoffertasche und ein abnehmbares inneres Gepäcknetz sind als Zubehör erhältlich.



3501-1828

KENAI SERIES 37/47 LITER ALUMINIUM-TOPCASES

- Hochwertige Konstruktion aus gehärteter Aluminiumlegierung mit klar eloxiertem Finish
- Integriertes Verschlusssystem aus AISI 304 Edelstahl
- Verschlusssystem mit nur einem Schlüssel für alle Aktionen
- Mit Griff, der nach Abnehmen des Koffers zum Tragen verwendet werden kann
- Wasserdichter, doppelt abgedichteter Deckel und Fächerverschluss
- Integrierte Bodenmatte
- Vier integrierte Haken aus AISI 304 Edelstahl als zusätzliche Befestigungspunkte



3501-1833



3501-1830

TOPCASE-/SEITENKOFFER-HALTERUNGEN

- Aus 20 mm (3/4") Rohrmaterial
- Pulverbeschichtetes Finish
- Hintere Querstrebe
- Fahrzeugspezifische Halterungen und Montagepunkte, um ein korrektes Anbringen am Motorrad zu gewährleisten
- Mit dem kompletten Montagematerial
- Montageanleitungen auf MooseRacing.com

VERLASSEN SIE SICH BEI DER BESTÜCKUNG IHRES MOTORRADS MIT GEPÄCK AUF IHR EIGENES URTEILSVERMÖGEN. DIE GRENZEN HIERFÜR HÄNGEN VON DER ERFAHRUNG DES FAHRERS, DER GESCHWINDIGKEIT, VOM GELÄNDE UND VON DEN WETTERBEDINGUNGEN AB.



3516-0362



3501-1832

TOURING-CASES UND ZUBEHÖR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SEITENKOFFER	
3501-1825	TR 36 Seitenkoffer links, Silber
3501-1826	TR 36 Seitenkoffer rechts, Silber
3501-1828	TR 47 Seitenkoffer links, Silber
3501-1829	TR 47 Seitenkoffer rechts, Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TOPCASE	
3501-1827	TR 37 Topcase, Silber
3501-1833	TR 48 Topcase, Silber
3501-1830	Erweiterbare Innentasche für Seitenkoffer/Topcase

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
3516-0360	Schlossset für Topcase
3516-0361	Schlossset für Seitenkoffer
3516-0362	Deckelstoppgurt
3501-1832	Inneres Gepäcknetz (universell)

HALTERUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 PAN AMERICA RA1250/S	
3516-0386	Topcase-Montageset
3521-0162	Seitenkoffer-Montageset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 PAN AMERICA RA1250/S (FORTS.)	
3516-0358	Universelle Topcase-Montageplatte aus Aluminium

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Mit Ausschnitten





3501-1004 3501-1005

10 CM (4") VERLÄNGERTE SEITENKOFFER

- Aus Glasfaser mit gelbeschichtetem Finish
- Erhältlich mit Ausschnitten für Auspuff
- Nur Koffer; kompatibel mit Original H-D Deckel und Montagematerial
- Mit vorgebohrten Montagelöchern
- Rechte und linke Seite sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
3501-1004	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
3501-1005	Rechts



3501-1050 3501-1051



3501-1050

3501-1051



3501-1051 3501-1050

10 CM (4") VERLÄNGERTE OEM-STYLE SEITENKOFFER

- Werden mit dem gleichen Material wie OEM Koffer und Deckel hergestellt
- Stärker, einfacher zu lackieren, hält seine Form besser als Produkte von Wettbewerbern
- Verfügt über eine 10 cm (4") Erweiterung entlang des kompletten Bodens des Seitenkoffers
- Erweiterungen sorgen für zusätzlichen Platz und einen wahren Custom Look
- Doppelauspuff-Ausschnitte
- Direkt anschraubbar; kompatibel mit jedem OEM- oder Aftermarket-Deckel, Montagematerial, Verschlüsse, Haltebänder, etc.
- Großartig für Custom-Anwendungen oder als Ersatz bei Beschädigungen
- Einzeln verpackt, nur minimale Vorarbeiten vor dem Lackieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-24 FLHR/FLHTK/FLTRK (AUSSER FLHTCUL/FLHTKL)	
3501-1050	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-24 FLHR/FLHTK/FLTRK (AUSSER FLHTCUL/FLHTKL) (FORTS.)	
3501-1051	Links

3501-1862



SEITENKOFFER-VERLÄNGERUNGEN

- Verleihen Bagger Modellen einen glatten, tieferen Custom-Look und das zu einem Bruchteil der Kosten für verlängerte Taschen
- Aus dem gleichen ABS-Material wie OE Koffer
- Verbesserte Sichtbarkeit und Style dank LED Standlicht, Blinker und Bremslicht an den Seiten und an der Rückseite
- Designt, um nicht den Schräglagenwinkel zu verringern oder das Kurvenverhalten zu verschlechtern
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit verlängerten OEM Seitenkoffern.




3501-1863

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-1862	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
3501-1863	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

INNENFUTTER-KIT FÜR ERWEITERTE DRAG SPECIALTIES 10 CM (4") OEM-STYLE SEITENKOFFER UND DECKEL

- Teppichmaterial in Automobilqualität
- Schimmel- und Feuchtigkeitsresistent
- Vorgeschnitten
- Material verfügt über Haftkleber auf der Rückseite
- Einfach abziehen und aufkleben
- Inklusive Anleitung
- Inklusive vorgeschnittenen Schaumstoffteilen und stabilen Bodenteilen
- Enthält auch vorgeschnittene Panels für H-D OEM-Style Deckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1339	Für Drag Specialties Seitenkoffer ART.-NR. 3501-1050 und 3501-1051




DS-710116

DRAG Specialties

INNENFUTTER-KITS FÜR SEITENKOFFER

- Das einfach zu montierende Kit für OEM Hartschalenseitenkoffer enthält alles, was man zur Auskleidung der OEM-Seitenkoffer braucht – weiches, dickes und langlebiges Material
- Das faltbare und dehnbare Material lässt sich leicht an die Ecken der Seitenkoffer anpassen
- Die selbstklebende Rückseite bietet einen guten Halt, kann aber auch einfach wieder abgelöst werden
- Inklusive Schaumstoffstücken für den Boden des Koffers und harten Bodenstücken aus feuchtigkeitsresistentem Material, das normalerweise für die Verkleidung von Autotüren und Kofferräumen verwendet wird
- Als Set für zwei Seitenkoffer erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0943	Für 24 FLTRK/FLHTK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
DS-710116	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR (außer FLHRCI und FLHRS)

DRAG Specialties seats

SITZBANK-/SATTELTASCHEN-/GEPÄCKKOFFER-AUSKLEIDUNG

- Strapazierfähiger Stoff mit bereits aufgetragenem Kleber eignet sich ideal, um Sitzbankunterseiten zu ersetzen oder ihnen den letzten Schliff zu geben
- Auskleidung für Seitenkoffer, Tour Packs, Werkzeugkoffer oder etwas anderes, das einer weichen Auskleidung mit individueller Passform bedarf
- Das Material passt in jede Ecke, über ungerade Umrisse und kann nach Anbringen zurechtgeschnitten werden
- Mit der Papierabdeckung können Muster angefertigt werden



DS-490347

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490347	Innenauskleidung 45,5 cm L x 91 cm B (18" L x 36" B)
3501-1964	Innenauskleidung 68,5 cm L x 91 cm B (27" L x 36" B)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



3501-1152



3501-1155



3501-1157



3501-1158

MONTAGESATZ FÜR SEITENKOFFER/DECKEL

- Enthält alle notwendigen Teile und Montagematerial, um Seitenkoffer und Seitenkofferdeckel-Scharniere zu montieren
- Kit enthält Deckelscharniere, Deckeldichtungen, Haltestücke, Verschlusshebel mit Dichtungen, Schließbleche, Befestigungsbolzen für Satteltasche, Schwinggummi, Unterlegscheiben, verchromtes Schloss-Set mit Schlüsseln und Dämpfern


HINWEIS: Schließbleche, Betätigungszüge und Verschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGEMATERIAL KIT	
3501-1152	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLTRX/FLTRU/ FLHR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
ERSATZTEILE	
3501-1767	Ersatz-Gummiösen (4er-Pack); ers. OEM-NR. 9020061
3501-1153	Halteband Kit (Paar); ers. OEM-NR. 90200893, 10200065 und 10200063
3501-1154	Befestigungsbolzen-Kit; ers. OEM-NR. 90834-95B, 6229W und 90200611
3501-1155	Dichtung für Deckel (Stck.); ers. OEM-NR. 92000415

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
3501-1156	Montagematerial für Seitenkoffer; ers. OEM-NR. 90200519
3501-1157	Griffset; ers. OEM-NR. 90200902, 90200903, 90200901 und 10200064
3501-1158	Befestigungskit für Seitenkoffer; ers. OEM-NR. 90300024
3501-1159	Rechtes Scharnier; ers. OEM-NR. 90200899
3501-1160	Linkes Scharnier; ers. OEM-NR. 90200900
3501-1161	Puffer (4er-Pack.); ers. OEM-NR. 90200467



3501-1083



3501-0863



3501-0864



3501-0867


MONTAGESATZ FÜR SEITENKOFFER

- Alles was man benötigt, um OEM-Style Hartschalen-Seitenkoffer und Seitenkofferdeckel zu montieren
- Enthält verchromte rechte und linke Verschlusseinheit mit Montagematerial, Montagehalterungen, Verschleißplatten mit Montagematerial, verchromtes Schlossset mit Schlüsseln, Befestigungsbolzen und Unterlegscheiben, Kabeldurchführungen und Haltebänder
- Frontblenden sind nicht enthalten (müssen separat gekauft werden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGEMATERIAL KIT	
3501-1083	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modelle mit Hartschalen-Seitenkoffern; ers. OEM-NR. 53710-93 und 90682-93
ERSATZTEILE	
3501-0855	Dichtung für Seitenkofferdeckel (Stck.); ers. OEM-NR. 90675-93A
3501-0853	Puffer (4er-Pack.); ers. OEM-NR. 90764-93
3501-0854	Gummiösen (4er-Pack.); ers. OEM-NR. 11464

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
3501-0863	Linker Seitenkofferverschluss (Stck.); ers. OEM-NR. 90664-93
3501-0864	Rechter Seitenkofferverschluss (Stck.); ers. OEM-NR. 90665-93
3501-0865	Montagehalterung/Verschleißplatten-Kit für einen Koffer; ers. OEM-NR. 90958-93 und 90962-93
3501-0867	Verchromtes Schlossset mit Schlüsseln, ers. OEM NR. 53710-93 und 90682-93

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

ABNEHMBARE SEITENKOFFER-HALTERUNGEN

- Passend für alle Modelle mit abnehmbaren Seitenplatten, einteiliger Sissybar, Gepäckträger und Tour-Pak® Gepäckträger (außer Softail Modelle ab 18 mit Holdfast Gepäckträger und Rückenlehnen)
- Upgrade für die mattschwarzen OEM-Halterungen an abnehmbaren Koffern
- Einfach zu montieren mit enthaltenem Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0743	Verchromt; ers. OEM-NR. 12600036
1501-0788	Schwarz satiniert



SHOW CHROME

SEITENKOFFER-BEFESTIGUNGSMITTEL

- Die Posi-Lock™ Soft Befestigungselemente halten die Seitenkoffer an Ort und Stelle
- Zuverlässig, diebstahlsicher und schnell demontierbar für 99-24 FLH/FLT
- Dank der Schnappmuttern sind weder Schraubschlüssel noch Zange nötig, um die Verschlüsse außen an der Seitenkoffern zu entfernen
- Praktische 38 mm (1 1/2") schwarze Rosettenknöpfe ermöglichen eine schnelle Befestigung und halten die montierten Seitenkoffer sicher an Ort und Stelle und verhindern einen ungewollten Verlust, können auch schnell entfernt werden, wenn sie nicht gebraucht werden
- Im 4er Set erhältlich, perfekt für die Befestigung von zwei Seitenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0668	Für 99-24 H-D Hartschalen-Seitenkoffer



3550-0124



3550-0125

CycleVisions

SEITENKOFFER BEFESTIGUNGSMITTEL/ MONTAGEPLATTEN

- Mit den Befestigungsbolzen und Montageplatten können Sie Ihre Seitenkoffer mit einer einfachen Drehung am Motorrad befestigen
- Befestigungsbolzen und Montageplatten werden paarweise verkauft und müssen separat gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0124	Befestigungsbolzen mit zwei Unterlegscheiben; ers. OEM-NR. 90834-95B
3550-0125	Montageplatte für Befestigungsbolzen; ers. OEM-NR. 70909-95



2404-0597



2404-0598

CycleVisions

SECURE FIT HD BEFESTIGUNGSMITTEL FÜR TASCHEN

- Befestigen Ihre Taschen sicher an Ihrem Bike
- Für 93-13 HD Taschen

HINWEIS: Erfordert einen Innensechskantschlüssel zum Festziehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0597	Secure Fit 2-Schrauben-Kit
2404-0598	Secure Fit 2-Schrauben-Kit mit zwei Montageplatten und zwei Befestigungsschrauben

DRAG Specialties


BOLZENAUFNAHME

- OEM-Ersatz
- 1/4"-20 Gewinde



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-1048	Für 99-13 Touring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



BEFESTIGUNGSKIT FÜR SATTELTASCHEN

- Passend für die meisten Satteltaschen aus Leder mit weichen Seiten
- Kit enthält zwei Schlösser, 2 Schlüssel und notwendiges Montagematerial
- Für Satteltaschen mit zwei Gurten wird empfohlen, zwei Kits zu kaufen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1179	Befestigungskit für Satteltaschen; ers. OEM-NR. 90300017



SEITENKOFFER/TOUR-PAK® SCHLOSS KIT

- Kit enthält zwei Schlosseinheiten für Seitenkoffer und eine Schlosseinheit für den Tour Box Deckel
- Die Seitenkoffer-Schlosseinheiten ersetzen OEM-NR. 53710-93
- Die Schlosseinheit für Tour Box Deckel ersetzt Schlosseinheit OEM-NR. 53848-00 und Haken OEM-NR. 90686-92
- Schlösser sind gleichschließend, ein Schlüssel entriegelt alle
- Zwei passende Schlüssel inbegriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0978	Für 99-13 Modelle mit Hartschalen-Seitenkoffern und Tour-Pak®



3501-1642



3501-1641

GUMMIDURCHFÜHRUNGEN FÜR SEITENKOFFER

- Zum Schutz von Kabeln, Zügen und Gurten
- Für 14 mm (9/16") Lochdurchmesser
- 3 mm (1/8") Innendurchmesser, 19 mm (3/4") Flanschdurchmesser
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Art.-Nr. 3501-1642 ist kompatibel mit den Custom Dynamics Seitenkofferverschluss-Einheiten mit LEDs mit zweifacherLeuchtstärke (siehe BELEUCHTUNG UND KENNZEICHEN; separat erhältlich).



3501-1899

HINWEIS: Art.-Nr. 3501-1899 ist kompatibel mit den Custom Dynamics LED Seitenkofferverschluss-Einheiten mit LEDs mit zwei Farben (siehe BELEUCHTUNG UND KENNZEICHEN; separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR, 20-24 FLTRK, 14-23 FLHX/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-1641	3 mm (1/8") dick
3501-1642	6 mm (1/4") dick

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ZWEIFARBIGE SEITENKOFFERVERSCHLÜSSE	
3501-1899	4 Kabel

BAG DRAGGERS KANTENSCHUTZ

- Edelstahl poliert
- Werden an die Unterseite der meisten verlängerten Taschen montiert, um beim Kurvenfahren Beschädigungen am Lack an der unteren Kante der Tasche zu verhindern
- Abmessungen: 49,5 cm lang (19,5") und 25 mm breit (1"); inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0728	Bag Draggers

BAGGER BUDZ "FÜSSE" FÜR SEITENKOFFER UND BOLZENHALTERUNGS-KIT

- Aufklebbare Puffer für Seitenkoffer aus klarem Polyurethan schützen den Lack vor Beschädigung, wenn die Satteltaschen entfernt werden
- Bolzenhalterungen halten die Seitenkofferstifte und Unterlegscheiben zusammen, dadurch fallen sie nicht ab und gehen verloren
- Jedes Kit enthält Puffer und Bolzenhalterungen für zwei Seitenkoffer und eine Montageanleitung
- Für die Verwendung an OEM Seitenkoffern oder weichen Satteltaschen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0818	Bagger Budz Kit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DRAG Specialties

SEITENKOFFERSCHUTZBÜGEL

- Hochwertiger Ersatz erhältlich für die meisten Dresser Modelle
- Vor der Bestellung OEM-Nr. überprüfen; erhältlich als Set mit einem linken und rechten Schutzbügel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
3501-1041	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS
3501-0612	Für 09-13 FLHX/FLTRU/FLTRX; ers. OEM-NR. 49206-09A und 49207-09A
3501-0602	Für 99-08 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR (außer FLHRS); ers. OEM-NR. 49194-85 und 90781-93
3501-0603[1]	Für 04-08 FLTR/FLHRS/FLHX; ers. OEM-NR. 49206-04 und 49207-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
3501-1042	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS; ers. OEM-NR. 90200549 und 90200550
3501-1975	Für 09-13 FLHX/FLTRX/FLTRU
3501-1973	Für 93-08 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 49194-85, 90781-93
3501-1974	Für 04-08 FLTR/FLHRS/FLHX; ers.OEM-NR. 49206-04, 49207-04

[1] Kann auch an 98-08 FLHT/FLHR und 98-03 FLTR verwendet werden, wenn die vorderen Seitenkofferschutzbügel entfernt werden.

DRAG Specialties

SEITENKOFFERHALTERUNGEN FÜR SCHUTZBLECH

- Halterungen beseitigen unschöne OEM-Halterungen an FLTR/FLHRCI/FLHRS
- Kann verwendet werden, wenn der hintere Stoßfänger und die Reling an FLT/FLHT Modellen entfernt wurde
- Lassen sich in nur wenigen Minuten mit Hilfe des OEM-Montagematerials montieren



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHRC/FLTR	
1421-0005	Verchromt; ers. OEM-NR. 91140-98/04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHRC/FLTR (FORTS.)	
1421-0006	Schwarz

DRAG Specialties

HALTERUNGEN FÜR SEITENKOFFERRELING

- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- 15 % dicker als Original-Halterungen gegen Brechen
- Montage mit vorhandenem Montagematerial
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT	
1413-0011	Verchromt; linke Halterung für Seitenkofferreling; ers.OEM-NR. 90718-79C
1413-0012	Verchromt; rechte Halterung für Seitenkofferreling; ers.OEM-NR. 90720-79C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT (FORTS.)	
1413-0019	Schwarz; linke Halterung für Seitenkofferreling
1413-0020	Schwarz; rechte Halterung für Seitenkofferreling

Kibblewhite Precision Machining

SEITENKOFFER-STABILISATOR-KIT

- Aus 6061-T6 Aluminium CNC-gefräst und für eine lange Haltbarkeit schwarz harteloxiert
- Schafft eine direkte Verbindung zwischen den beiden Koffer und stabilisiert das System deutlich, indem ungewolltes Bewegen der Koffer verhindert wird
- Die enthaltene Rändelschraube sorgt für einfache Montage und Demontage des Kits



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0438	Für 17-23 FXLRST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



3501-0897



3501-1214



3501-1634



3501-1635




3501-1636



3501-1637

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Einzigartiger, sauberer Style
- Ersetzen die serienmäßigen Scharnierabdeckungen
- Paarweise erhältlich



3501-1638



3501-1639

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-0897	Beveled, schwarz eloxiert
3501-1215	10-Gauge, verchromt
3501-1214	10-Gauge, schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
3501-1634	10-Gauge, schwarz eloxiert
3501-1635	10-Gauge, blau eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
3501-1636	10-Gauge, gold eloxiert
3501-1637	10-Gauge, orange eloxiert
3501-1638	10-Gauge, rot eloxiert
3501-1639	10-Gauge, titanfarben eloxiert



3501-0979



3501-0981

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Verwendet OEM Verschlussmechanismus
- Einfache Montage mit herkömmlichen Werkzeugen
- Erhältlich mit Contrast Cut™ Finish
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-0979	Drive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
3501-0981	Mit Zierfräsungen



3501-1087



3501-1088

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX UND FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-1087	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX UND FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
3501-1088	Schwarz mit bearbeiteten Highlights



3501-0962



3501-1251



3501-0963



3501-1257

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus Aluminium-Druckguss
- Ergänzt den Custom Touch
- Ersetzen rote Reflektoren an Original-Scharnieren
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
3501-0962	Verchromt
3501-0963	Schwarze Pulverbeschichtung

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzen Reflektoren an Original-Verschlüssen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
3501-1251	Gerippt, schwarz
3501-1257	Techno, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

3501-0966



3501-0970



Accutronix
precision crafted billet products

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzen Reflektoren an Original-Scharnieren
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX/FLTRXSTSE)	
3501-0966	Diamond; verchromt
3501-0970	Speedball; verchromt



KLOCK WERKS

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Designt, um die Original-Reflektoren an 14-24 Dresser zu ersetzen
- Die Einsätze für Seitenkoffer-Scharniere von Klock Werks sind eine schnelle und einfache Art, Taschen zu individualisieren
- Einfach Original-Reflektoren entfernen und den speziellen Einsatz reindrücken
- Hergestellt aus 6061 Billet-Aluminium und verchromt
- In glatter Ausführung erhältlich
- Klebestreifen für Montage enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1073	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK



Accutronix
precision crafted billet products

COVER FÜR SEITENKOFFERVERSCHLUSS

- Abdeckung aus 6061-T6 Aluminium gefertigt mit schwarzer Oberfläche
- Mit elegantem Loch-Design
- Schnelle Montage mit originalem OEM Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1274	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



Performance Machine .com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

COVER FÜR SEITENKOFFERVERSCHLUSS

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Verwendet OEM Verschlussmechanismus
- Einfache Montage mit herkömmlichen Werkzeugen
- Erhältlich mit Zierfräsungen und mit Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0837	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

3501-0013







DRAG Specialties

3501-0761

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFERVERSCHLÜSSE

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Mit kugelkopfgefrästem Design, das zum Custom Touch beiträgt
- Ersetzen rote Reflektoren an Original-Verschlüssen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
3501-0013	Verchromt
3501-0761	Schwarze Pulverbeschichtung

KURYAKYN

GRIFFE FÜR ZOMBIE™ SEITENKOFFER-VERSCHLUSS

- Schnittiger Direktersatz für den original Deckelgriff, bieten eine verbesserte Ergonomie und düsteres Styling
- Aus hochwertigem A380 Aluminium
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1332	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



3501-0203



3501-0102



BAGGER-HECK SEITENKOFFER-BEFESTIGUNGEN FÜR SOFTAIL-MODELLE

- Aus hochwertigem Stahl mit schwarz pulverbeschichteter oder verchromter Oberfläche
- Mit Verschlussmechanismus
- Geeignet für festmontierte oder abnehmbare Sissybar-Seitenteile
- Zur Verwendung mit Hartschalen-Seitenkoffern im OEM-Stil 93-21

HINWEIS: Nicht passend für Modelle mit Shotgun-Style Auspuff; Auspuff muss niedriger als Hinterradachse sein.


HINWEIS: Versatz der Blinker ist erforderlich an den Modellen FLDE und FLSTF.

HINWEIS: Passt eventuell nicht mit allen Achsblenden-Styles.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLDE/FLFB/FLHCS	
3521-0105[1]	Schwarze Kofferbefestigung
FÜR 18-21 FLSL/FXBB	
3501-1434	Schwarze Kofferbefestigung
FÜR 08-17 FLST/C/N/S MIT TIEF MONTIERTEM AUSPUFF	
3501-0541	Verchromte Kofferbefestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FLST/C/N/S MIT TIEF MONTIERTEM AUSPUFF (FORTS.)	
3501-0539	Schwarze Kofferbefestigung
FÜR 00-07 FLST/C/N/S/F, 86-06 FLSTF MIT TIEF MONTIERTEM AUSPUFF	
3501-0203	Verchromte Kofferbefestigung
3501-0102	Schwarze Kofferbefestigung

[1] Bei FLDE Modellen muss der Heckblinker versetzt werden.





BAGGER-HECK ZIERBLENDEN

- Passen an FLST-Modellen wenn sie mit Bagger-Heck Halterungen verwendet werden
- Aus kaltgewalztem Stahl mit 16-Gauge Wandstärke
- Erhältlich mit unbehandelter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0160	Für 08-17 FLST mit Seitenkoffern im 99-13 Style





BAGSTER SEITENKOFFER-BEFESTIGUNG

- Ermöglicht die Montage von 99-13 H-D FLT/FLHT Standard Hartschalenkoffer an Sportster
- Aus hochwertigem Stahl gefertigt und erhältlich mit schwarz pulverbeschichteter oder verchromter Oberfläche

U.S. Patent Nr. 7,278,560b2.

HINWEIS: Koffer müssen separat gekauft werden.

HINWEIS: Geeignet für festmontierte oder abnehmbare Sissybar-Seitenteile.

HINWEIS: Versatz der Blinker ist erforderlich.

HINWEIS: Funktioniert nicht mit manchen Achsblenden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0733	Für 04-07 XL, 08-13 XL883/883C/883R/1200C/1200R/1200L/1200T

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


3501-0453


3501-2003

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SEITENKOFFER-ABDECKUNG

- Schützen die Deckel von Bagger-Seitenkoffern; die weiche Rückseite schützt den Lack und die langlebige, wetterfeste Außenseite hält Schmutz, Schrammen und andere Schäden von den teuren Koffern ab
- Überzüge sind einfach zu montieren, Bohren oder Modifikationen am Bike sind nicht notwendig
- Sichere Befestigung; schnell angebracht, schnell abgenommen
- Erhältlich mit glatter oder Lattice Stitch Oberfläche (LS), damit sie perfekt zur Saddlemen® Sitzbank passen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT MIT ORIGINAL-HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN	
3501-0453	Glatte Abdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT MIT ORGINAL-HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN (FORTS.)	
3501-2003	LS Abdeckungen


3501-1349


3501-1350


3501-1351


3501-1352

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SEITENKOFFER-DECKELÜBERZÜGE

- Schützen Seitenkofferdeckel
- Die weiche Rückseite schont den Lack und die langlebige, wetterfeste Außenseite hält Schmutz, Schrammen und andere Schäden ab
- Materialien und Designs ergänzen die passende Saddlemen® Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX	
3501-1349	Dominator Abdeckung für Seitenkofferdeckel
3501-1350	Gitterstich Abdeckung für Seitenkofferdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (FORTS.)	
3501-1351	Schlichte Abdeckung für Seitenkofferdeckel
3501-1352	Abdeckung mit Nieten für Seitenkofferdeckel


3501-0977


3501-1423


3501-1903

Mustang

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFERDECKEL

- Schützen die Seitenkofferdeckel vor Kratzern und Flecken
- Formschlüssige Vinylkonstruktion
- Paarweise erhältlich


3501-1907


3501-1904


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK MIT GLASFASER-SEITENKOFFERDECKEL	
3501-0977	Ohne Nieten
3501-1423	Black Diamond Einsätze von Dave Perewitz
3501-1903	Deluxe, schwarz mit himmelblauen Nähten
3501-1905	Deluxe, schwarz mit roten Nähten „American Beauty“
3501-1907	Deluxe, schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT MIT GLASFASER SEITENKOFFERDECKEL	
3501-0564	Ohne Nieten
3501-1902	Deluxe, schwarz mit himmelblauen Nähten
3501-1904	Deluxe, schwarz mit roten Nähten „American Beauty“
3501-1906	Deluxe, schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

DECKEL-ORGANIZER FÜR SEITENKOFFER





- Viel Platz, um kleine Dinge unter dem Seitenkofferüberzug zu verstauen
- Beinhaltet zwei elastische Taschen mit Reißverschluss für Taschenlampen, Schraubenschlüssel und ähnliche Artikel
- Einfache Montage
- Robuste Konstruktion aus 600D/150D-Polyester
- Maße 51 cm x 18 cm (20" x 7")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1418	Für 14-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ORGANIZER SET FÜR SEITENKOFFERDECKEL



3501-0713



3501-0757

- Der schmale und praktische Organizer passt genau in die Deckel der H-D-Style Hartschalen-Seitenkoffer
- Diese Organizer mit verschiedenen geschlossenen Fächern und durchsichtigen Mesh-Aufbewahrungstaschen helfen Ihnen, Ihre Reiseutensilien ordentlich aufzubewahren und Ihren Stauraum zu maximieren
- Eine Vielzahl von elastischen Bändern sorgen für eine sichere, rüttelfreie und griffbereite Aufbewahrung Ihrer Taschenlampe, Ihres Reifendruckmessers und anderer Gegenstände
- Beinhaltet einen rechten und einen linken Organizer
- Einfache Montage am Seitenkofferdeckel mit den mitgelieferten Klettverschlussstreifen für die Factory-Montagepunkte
- Die Montage dauert nur wenige Minuten und erfordert keine Änderungen am Motorrad-Gepäck
- Robuste und langlebige Konstruktion dank des 600D und 150D Polyester-Materials
- Maße: 51 cm x 17 cm x 13 mm (20" x 6" x 0,5")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0713	Für 99-13 FLHT-Style Hartschalen-Seitenkoffer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0757	Für 12-16 FLD

KURYAKYN







ORGANIZER FÜR SEITENKOFFER

- Sichern Kleinteile und machen sie leicht zugänglich
- Montage in Sekundenschnelle an der Vorderseite innen mit hochfestem 3M® VHB™
- In Reißverschlusstaschen können Sie Kleinteile sicher aufbewahren und schnell wiederfinden
- Dehnbare Tasche für Wasserflaschen oder andere größere Gegenstände
- Modular, elastische MOLLE-Befestigungspunkte für Werkzeuge, Stifte, Taschenmesser und anderes
- Steckfächer für Karten oder Telefone
- Passt an die Innenseite jedes OEM-Hartschalenkoffers mit einer Tiefe über 28 cm (11")
- Maße: 18 cm B x 28 cm H (7" x 11")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1341	Organizer für Seitenkoffer

EASYSTASH DOKUMENTENTASCHE



- Ein echtes Universaldesign, das zu fast allen Motorrädern funktioniert
- Geschäftspaiere, Versicherungsnachweis, Zulassung, Karten usw.
- Flaches Design für eine effektive Nutzung des Platzes
- Flexibles Design, das sich an flache sowie an leicht gebogene Oberflächen anpasst
- Mit Löchern, die Zugriff auf heruntergefallene Gegenstände bieten
- Aus ABS-Kunststoff
- Für Dokumente bis zu 11,75 cm (4 5/8") Breite und 16 mm (5/8") Dicke geeignet
- Für Karten bis zu 89 mm (3 1/2") Breite und 5 mm (3/16") Dicke geeignet
- Benötigt eine minimale flache oder leicht gebogene Oberfläche von 14,5 cm x 20 cm (5 3/4" x 7 7/8") für die Montage
- Universell verwendbar an der Vorderseite, der Rückseite oder den Seiten von Hartschalen-Seitenkoffern, Tour-Paks® oder anderen flachen Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2023	EasyStash Dokumententasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



TOUR-PAK® GEPÄCKTASCHE

- Gutaussehende, robuste Gepäcktasche wurde so designt, dass sie perfekt in King oder Chopped Tour-Paks® passt und optisch optimal auf das andere Bagger Zubehör von Saddlemen® abgestimmt ist
- Hochwertige 600D-Konstruktion
- Mehrere Aufbewahrungs- und Organizerteile mit einem vollständig zu öffnenden Hauptfach, damit Sie leichten Zugang zu Ihren Gegenständen haben, selbst wenn sich die Tasche im Tour-Pak® befindet
- Die spezielle Form passt für Tour-Paks mit geformten Innentaschen, leichte Gehäuse und Radioantennen
- Robuster Tragegriff für bequemes Tragen – dank des im Lieferumfang enthaltenen Schultergurtes lässt sich die Tasche bequem auf dem Rücken tragen
- Mit vollständigem Innenpolster und robusten Reißverschlüssen, die auch bei vollgestopfter Tasche den Inhalt vor äußeren Einflüssen schützen
- Ideal für Touren, Übernachtungen und die Organisation Ihrer Ausrüstung
- Tragen Sie Ihre Gepäcktasche einfach an den Tragegriffen ins Hotel oder auf den Campingplatz oder beim Ausladen zu Hause
- Maße: 57 cm L x 19 cm B x 38 cm H (22,5" x 7,5" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0121	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR mit King, Ultra oder Chopped Tour-Pak®



TOUR-PAK® WEICHE INNENTASCHE

- Diese weiche Standard-Gepäckkoffer-Innentasche ist so geformt, dass sie perfekt in King oder Chopped Tour Packs® passt und optimal auf das Saddlemen® Innentaschen-Set für Seitenkoffer abgestimmt ist
- Diese einzigartige Tasche ist im leeren Zustand flach und ermöglicht über die große Öffnung leichten Zugang zu Ihren Gegenständen, selbst wenn sich die Tasche im Tour-Pak® befindet
- Die spezielle Form und Konstruktion passt für Tour-Paks mit geformten Innentaschen, leichte Gehäuse und Radioantennen
- Aus langlebigem 150-Denier-Stoff mit gestanztem Logo und mit robusten Reißverschlüssen, die auch bei vollgestopfter Tasche den Inhalt vor äußeren Einflüssen schützen
- Ideal für Touren, Übernachtungen und die Organisation Ihrer Ausrüstung
- Tragen Sie Ihre Innentasche einfach an den Tragegriffen ins Hotel oder auf den Campingplatz oder beim Ausladen zu Hause
- Maße: 57 cm x 19 cm x 38 cm (22,5" x 7,5" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0122	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR mit King, Ultra oder Chopped Tour-Pak®

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





KURYAKYN

TOUR-PAK® DECKEL-ORGANIZER TASCHE

- Extra sichere Montage mit am Deckel montierten Druckknopflaschen und Klettverschlüssen
- Hält Ordnung im Tour-Pak®
- Inklusive Deckel-Organizer und separate, in MOLLE integrierte Werkzeugtasche/Kulturtasche
- Drei separate Staufächer für optimale Organisation
- Das integrierte MOLLE-Feld kann zur Befestigung der inbegriffenen Werkzeugtasche oder als Werkzeug-Organizer genutzt werden
- Aus langlebigem, feuchtigkeitsresistentem 1200-Denier-Polyester mit UV-Beschichtung
- Maße: 33 cm L x 51 cm B (13" x 20") (offen)

HINWEIS: Nicht passend für Leder Tour-Pak®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0350	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX Modelle mit King, Ultra oder Chopped Tour-Pak®





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

TOUR-PAK® DECKEL-ORGANIZER

- Dieser spezielle, funktionelle Organizer passt perfekt in die Innenwand des Deckels eines klassischen 99-13 H-D Tour-Pak®
- Diese Organizer mit neun Aufbewahrungstaschen helfen Ihnen, Ihre Reiseutensilien ordentlich aufzubewahren und Ihren Stauraum zu maximieren
- Eine Vielzahl von elastischen Bändern sorgen für eine sichere, rüttelfreie und griffbereite Aufbewahrung Ihrer Taschenlampe, Ihres Reifendruckmessers und anderer Gegenstände
- Werden am Deckel mit den im Lieferumfang enthaltenen Klettverschuss-Bändern oder durch Befestigen an den Gepäckträger-Befestigungsschrauben angebracht
- Die Montage dauert nur wenige Minuten und erfordert keine Änderungen am Motorrad
- Lassen sich in Sekundenschnelle entfernen und an den Tragegriffen ins Hotel oder am Ende der Fahrt ins Haus tragen
- Robuste und langlebige Konstruktion dank des 600D und 150D Polyester-Materials
- Maße: 51,5 cm L x 35,5 cm B x 25 mm H (20,25" x 14" x 1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0123	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR mit King, Ultra oder Chopped Tour-Pak®





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ORGANIZER FÜR KOFFERDECKEL

- Wird einfach mit enthaltenen Klettverschlussstreifen in die Innenseite des Klappdeckels montiert
- Einfach zu entfernen
- Mit soliden Fächern oder Netzfächern für Werkzeuge, Elektronikartikel oder andere Gegenstände
- Robuste 600D-Konstruktion
- Perfekte Passform, damit kein wertvoller Raum im Gepäckkoffer verschwendet wird
- Maße: 24 cm L x 41,5 cm B (9,5" x 16,25")


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0151	Für 09-14 FLHTCUTG/FLHXXX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





3501-0712

INNENTASCHEN-SET FÜR SEITENKOFFER

- Vierteiliges Innentaschen-Set mit einer Fullsize-Innentasche passend zum H-D-Style Hartschalenkoffer, einer vertikal geschnittenen Halbformat-Innentasche, die zusammen mit zwei horizontal geschnittenen Viertelformat-Innentaschen super in den Seitenkoffer passen
- Dieses durchdachte System ermöglicht eine effiziente Organisation Ihrer Reiseutensilien – Sie können Ihre Wäsche getrennt von anderen Fahrer- und Beifahrer-Utensilien transportieren; die Kapazität der Seitenkoffer wird somit maximiert
- Die Viertelformat-Innentaschen sind oben transparent mit Doppelreißverschluss, damit Sie den Inhalt sehen und schnell an die benötigten Gegenstände gelangen können
- Aus leichtem, langlebigem 150D-Polyester mit PVC-Futter und mit robusten Reißverschlüssen, die auch bei vollgestopfter Tasche den Inhalt vor äußeren Einflüssen schützen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTES SET	
3501-0712	Für 99-13 FLHT-Style Hartschalen-Seitenkoffer

- Ideal für Touren, Übernachtungen und die Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge und Reinigungsutensilien; Tragen Sie Ihre Innentaschen einfach an den Tragegriffen ins Hotel, auf den Campingplatz oder zum schnellen Ausladen zu Hause
- Abmessungen des Komplettsets: Innentasche Groß 40,5 cm L x 13,5 cm B x 24 cm H (16" x 5," x 9,5"), Innentasche Mittelgroß 19 cm L x 14 cm B x 26,5 cm H (7,5" x 5,5" x 10,5"), Innentasche Klein 19 cm L x 14 cm B x 11,5 cm H (7,5" x 5,5" x 4,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR INNENTASCHE GROSS	
3501-0760	Für 99-13 FLHT-Style Hartschalen-Seitenkoffer
3501-0759	Für 12-16 FLD



SEITENKOFFER-INNENTASCHEN FÜR GLEICHZEITIGE MITNAHME EINES REDA-BENZINKANISTERS

- Ideal für Touren, Übernachtungen und die Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge und Reinigungsutensilien; Tragen Sie Ihre Innentaschen einfach an den Tragegriffen ins Hotel, auf den Campingplatz oder zum schnellen Ausladen zu Hause
- Einzelne Begleit-Innentasche passend zum Saddlemen® Innentaschen-Set für Seitenkoffer (ART.-NR. 3501-0712) und der gleichzeitigen Mitnahme eines Reda-Benzinkanisters im Seitenkoffer im FLH-Style
- Aus langlebigem 150-Denier-Stoff mit gestanztem Logo und mit robusten Reißverschlüssen, die auch bei vollgestopfter Tasche den Inhalt vor äußeren Einflüssen schützen
- Maße: 39,5 cm L x 26,5 cm B x 14,5 cm H (15,5" L x 10,5" B x 5,75" H)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Reda Benzinkanister nicht im Lieferumfang enthalten.



Reda Benzinkanister separat erhältlich ART.-NR. 1030-0068

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0714	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR mit Hartschalen-Seitenkoffern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

3501-0604



3501-0607



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

INNENTASCHEN FÜR SEITENKOFFER

- Ansprechend designte Innentaschen passen in Ihre Seitenkoffer
- Die gepackten Innentaschen können eingesetzt und herausgenommen werden, ohne dass der Seitenkoffer vom Motorrad abgenommen werden muss
- Drahtverstärkte, dekorative Einfassungen sorgen für Stabilität der Innentasche
- Wasserfest für zusätzlichen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Robuste 600D SaddleTuff™-Konstruktion mit Reißverschluss
- Praktische Tragegriffe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0604	Klein; 38,5 cm L x 12,5 cm B x 19,5 cm H (15,25" x 5" x 7,75") für Saddlemen® Express Highwayman und Midnight Slant und andere kleine Seitenkoffer
3501-0605	Mittelgroß; 44 cm L x 14 cm B x 21,5 cm H (17,25" x 5,5" x 8,5") für Express, Highwayman und Midnight Slant von Saddlemen und andere mittelgroße Seitenkoffer
3501-0606	Groß; 45,5 cm L x 14 cm B x 24 cm H (18" x 5,5" x 9,5") für Express, Highwayman und Midnight Slant von Saddlemen und andere große Seitenkoffer
3501-0607	Teardrop klein; 39,5 cm L x 12,5 cm B x 21 cm H (15,5" x 5" x 8,25") für kleine Teardrop-Seitenkoffer von Saddlemen
3501-0608	Teardrop groß; 44,5 cm L x 14 cm B x 25 cm H (17,5" x 5,5" x 9,75") für Jumbo Drifter und Desperado Teardrop-Seitenkoffer von Saddlemen

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



INNENTASCHEN FÜR SEITENKOFFER

- Die stylischen Innentaschen passen in OEM Hartschalen-Seitenkoffer
- Innentaschen können eingesetzt und herausgenommen werden, ohne dass die Seitenkoffer vom Motorrad abgenommen werden müssen
- Drahtverstärkte, dekorative Einfassungen sorgen für Stabilität, damit die Innentasche nicht ihre Form verliert, wenn sie nicht vollständig gepackt ist
- Robustes 660D SaddleTuff™-Material mit Reißverschluss
- Wasserfest für Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Mit praktischen Tragegriffen
- Maße: 48,5 cm L x 19 cm B (vollständig erweitert) x 25,5 cm H (19" x 7,5" x 10")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1236	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRK/FLTRU/FLHX mit Hartschalen-Seitenkoffern



3501-0942





3501-0771

DRAG Specialties

INNENTASCHEN FÜR SEITENKOFFER

- Deckelorganizer werden mit diesen Innentaschen komplett überflüssig, denn es gibt jeweils drei kleine Zusatzfächer mit Reißverschluss
- Robustes Polyestergewebe mit interner PVC-Beschichtung
- Hauptfach mit durchsichtigem Mesh-Material für schnelles Wiederfinden von Gepäck
- Die Reißverschlüsse des Hauptfachs lassen sich in beide Richtungen öffnen
- Die Reißverschlüsse verlaufen über drei Seiten, sodass der Deckel praktisch aufgeklappt werden kann und ein einfaches Packen ermöglicht
- Jede Tasche hat zwei Henkel, die per Klettverschluss miteinander verbunden werden können
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK/FLTRX	
3501-0942	OEM-Hartschalen-Seitenkoffer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-13 H-D (AUSSER FLD)	
3501-0771	OEM-Hartschalenseitenkoffer und Drag verlängerte Seitenkoffer ART.-NR. 3501-0832 und 3501-0833

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





WASSERDICHTE DRYFORCE™ QUICK RELEASE KÜHLTASCHE

- Isolierte wasserdichte Innenauskleidung
- Maßgeschneidert für originale Harley-Davidson Tour-Pak® Gepäckträger
- Schnellmontagemechanismus
- Hartschalen-Ober- und -Unterseite
- Robuste, verstellbare Tragegurte und übergroße Griffe
- Vier Befestigungspunkte aus strapazierfähigem Nylon
- YKK®-Reißverschlüsse an den Außentaschen und T-Griffe an den Reißverschlussschiebern
- Spezielles 840D Nylon mit TPU-Laminierung und verschweißten Nähten
- Reflektierendes Ciro® Logo
- Maße: 58,5 cm B x 28 cm H x 33 cm T (23" x 11" x 13")
- Das Volumen beträgt 24 Liter und fasst 64 Dosen à 12 oz.

HINWEIS: H-D Premium Tour-Pak® Gepäckträger OEM-NR. 52665-87 erforderlich. Kann nicht mit Harley-Davidson Air Wing Tour-Pak® Gepäckträger OEM-NR. 79179-08 oder 53000063 verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3511-0027	Wasserdichte Kühltasche





WASSERDICHTE DRYFORCE™ UNIVERSAL-KÜHLTASCHE

- Isolierte wasserdichte Innenauskleidung
- Halbstarrer Boden
- Spezielles 840D Nylon mit TPU-Laminierung und verschweißten Nähten
- Verstellbarer Schultergurt dient gleichzeitig als Haltegurt unter dem Sitz
- Vier robuste D-Ringe
- Mit Taschen vorne und hinten
- Verstellbare Schlaufen für schnelle Montage
- YKK® Reißverschlüsse mit T-Griff am Schieber
- Reflektierendes Ciro® Logo
- Maße: 45,5 cm B x 33 cm H x 25,5 cm T (18" x 13" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3511-0028	Wasserdichte Universal-Kühltasche





KING KOOLER

- Verwandeln Sie Ihren Seitenkoffer in eine Kühltasche
- Die Innentasche ist isoliert und wasserdicht und passt zu den H-D OEM-Seitenkoffern
- Ideal für heiße, staubige Straßen, Picknicks und Partys
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3511-0026	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK Modelle mit Hartschalen-Seitenkoffern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



BR4100 TACTICAL SOZIUSTASCHE

- Passt perfekt zwischen Fahrer und Tour Pak®
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200 Denier
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Mehrere übergroße Befestigungsringe um die Tasche herum, um komplizierte Befestigungen meistern zu können
- Vier Außentaschen
- Integrierte MOLLE-Befestigungsmöglichkeit
- Stabile Nylonreißverschlüsse mit schwarzen Reißverschlussläufern und großen Schiebern für einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Mit reflektierender Regenhülle mit arretierbarem Tunnelzug
- Maße: 47 cm H x 53,5 cm B x 48,5 cm T (18,5" x 21" x 19")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1364	BR4100 Tactical Soziustasche



BR4100 DRESSER SOZIUSTASCHE

- Passt auf dem Rücksitz aller Dresser-Modelle perfekt zwischen Fahrer und Tour-Pak®
- Komplett starr, daher auch im leeren Zustand als Rückenlehne benutzbar
- Weit öffnendes Oberteil für einfaches Packen
- Tragegriff oben und Rucksackgurte für bequemes Tragen
- Zusätzliche Haltegurte oben zum Transportieren einer Saddlemen® Gepäckrolle, einer Jacke, usw.
- Seitliche Netzseitentaschen, ideal für Karten
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200-Denier Saddletuff™ mit lederartigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Seitliche, isolierte Kühlfächer; verstellbares Spannnetz
- Maße: 47 cm H x 53,5 cm B x 48,5 cm T (18,5" x 21" x 19"); 67,2 Liter (4.100 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0322	BR4100 Soziustasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987











TR3300DE TACTICAL TASCHE FÜR GEPÄCKTRÄGER

- Breite Öffnung in der Mitte mit Reißverschluss für einfaches Einpacken großer Jacken oder Ausrüstung
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Die Endtaschen lassen sich bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum ausklappen
- Geformter Organizer im Innenfach und Netztaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Das Sicherungsscheibensystem befestigt die Tasche sicher am Gepäckträger und Tour Pack plus vollständiges Haltebandset für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere, hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive abnehmbarem Schultergurt und Tragegriff für einfachen Transport
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- Maße: 61 cm B x 29 cm H x 30,5 cm T (24" x 11,5" x 12") mit zusätzlichen 76 mm (3") Erweiterung; 54,1 Liter (3.300 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0197	TR3300DE Tactical Gepäckträgertasche





Drehbare Gurt-Klemmschlösser für verschiedene Montageoptionen

Fach für trockene Aufbewahrung

Abtrennbarer Rucksack



Verstellbares Bungee-Netz



Fach für Regenhülle

Drehbares Gurte-Klemmschloss, hinten

TR3300DE DELUXE TASCHE FÜR GEPÄCKTRÄGER

- Vielseitiges Montagesystem passend für fast alle Montagen auf der Tour Box oder dem Gepäckträger
- Universelles Gurtbefestigungssystem für einfache Befestigung auf der Tour Box oder auf separat montierten Gepäckträgern
- Mit abtrennbarem Rucksack auf der einen Seite und erweiterbarem Einsatz (51 mm (2")) auf der anderen Seite
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Großes, einfach zu öffnendes Oberteil für schnelles Beladen
- Vier Reißverschluss-Außenfächer
- Tragegriff oben und Schultergurte für bequemes Tragen
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™ und langlebigen SaddleHyde™-Einsätzen
- Wetterfeste Regenhülle ebenfalls inklusive
- Maße: 61 cm B x 29 cm H x 30,5 cm T (24" x 11,5" x 12"); 54,1 Liter (3.300 Kubikzoll) Fassungsvermögen



Netzinnentaschen

Organizer-Fach

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0076	TR3300DE Deluxe-Gepäckträgertasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

UltraGard

ULTRAGARD® GEPÄCKTRÄGERTASCHE

- Aus 600-Denier Polyester mit wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung
- Die herausziehbare Regenhülle passt perfekt über die Tasche und hat eine eigene Aufbewahrungstasche
- Großes Hauptfach, drei Netztaschen und zwei erweiterbare Seitentaschen mit Reißverschluss
- 4-Punkt-Befestigungssystem
- Gesamtmaße: 56 cm L x 35,5 cm B x 20,5 cm H (22" L x 14" B x 8" H)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3505-0092	Gepäcktasche

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

UltraMAX

ROUTE 1 NELSON-RIGG ONE





ROUTE 1 TRAVELER GEPÄCKKOFFER

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Kann an den meisten Gepäckträgern für Gepäckkoffer befestigt werden
- Fasst zwei Integralhelme auch im nicht erweiterten Zustand
- Zusätzliche 76 mm (3") Erweiterung für mehr Stauraum
- Drei großzügige Außentaschen für schnell benötigte Gegenstände
- Netztaschen unter dem Deckel und an den Seiten des Hauptfachs
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Robuste Schnellverschlussschnallen für sichere Montage am Gepäckträger
- Die starre Konstruktion garantiert auch ohne Inhalt Formstabilität
- Handgepäck-Größe
- Wasserdichte Regenhülle inklusive
- Hauptfach mit den Maßen 56 cm L x 30,5 cm B x 37 cm H (22" x 12" x 14,5"); 63 Liter Fassungsvermögen
- Erweiterbar auf 56 cm L x 30,5 cm B x 43 cm H (22" x 12" x 17"); 73,5 Liter Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0269	Route 1 Traveler Gepäckkoffer



UltraMAX

TRAVELER HECKTASCHE

- Mit branchenführendem UltraMax™-Stoff hergestellt
- Maximaler UV-Schutz gegen Ausbleichen
- Universelle Passform an Gepäckkoffern & Gepäckträgern
- Passt in alle Harley Davidson Gepäckkoffer
- 100 % wasserdichte Regenhülle inklusive
- Schnellverschlussschnallen für sichere Montage am Gepäckkoffer
- Kann auch an Rückenlehne/Sissybar und Gepäckträgern montiert werden
- Stabile Konstruktion mit Netztasche unter dem Deckel
- Der ausgekleidete Innenraum fasst einen Integralhelm
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit



- Tragegriffe für den Transport
- Maße: 45,5 cm L x 30,5 cm B x 25,5 cm H (18" x 12" x 10")
- 35 L Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0220	Traveler Hecktasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





FTB3300 SPORT-TASCHE FÜR GEPÄCKTRÄGER UND TOUR BOX

- Faszinierende Motorradgepäck-Serie von Saddlemen®; der fette und dennoch sportliche Look der FTB-Serie bietet vielfältige Funktionen gebündelt mit einer ausgereiften Konstruktion und dem besten Preis-/Leistungsverhältnis in dieser Klasse
- Diese Tasche für Gepäckträger und Tour Box lässt sich mit Hilfe seiner Nylon-Riemen und Clips problemlos und komfortabel montieren
- Diese Tasche bringt einen neuartigen Style auf den Gepäckkoffer, die Tour Box oder den großen Gepäckträger Ihres Touring Bikes
- Die speziell geformten und auf das Ladevolumen abgestimmten Wände sorgen in jedem Beladungszustand für Formstabilität
- Große seitliche Klappen mit umlaufenden, weit öffnenden Reißverschlüssen für einfaches Be- und Entladen
- Bei nassem Wetter schützt die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene, gut sichtbare, reflektierende Regenhülle die Tasche und den Inhalt
- Abmessungen FTB3300: 57 cm B x 23 cm H x 30,5 cm T (22,5" x 9" x 12") (ohne Taschen) und 66 cm B x 23 cm H x 38 cm T (26" x 9" x 15") (ohne Taschen); Fassungsvermögen 4,5 kg (10 lb.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0140	FTB3300 Sport-Tasche für Gepäckträger und Tour Box











TRANSPORTTASCHE FÜR TIERE

- Eignet sich nicht nur hervorragend zum komfortablen Transportieren von kleinen Haustieren auf Ihrem Motorrad, sondern auch als Gepäcktasche
- Zahlreiche Belüftungsöffnungen und Zugangsklappen sorgen für optimale Belüftung und leichten Zugang zum Tier oder zu den verstauten Gegenständen
- Geräumiges Tierfach mit herausnehmbarem und waschbarem Boden und Polsterung für mehr Komfort; die im Lieferumfang enthaltenen Futter- und Wasserschalen lassen sich sauber in ihren eigenen Fächern verstauen
- Zwei Befestigungssysteme inklusive; mit der Saddlemen® Versa-Mount-Befestigung oder dem verstellbaren Sissybar-Gurt lässt sich die Tasche leicht auf der Sitzbank, dem Gepäckträger oder an der Sissybar Ihres Motorrades befestigen
- Dank der Schnellmontagegurte und Sissybar-Manschette lässt sich die Tasche in Sekundenschnelle von Ihrem Motorrad abnehmen
- Das im Lieferumfang enthaltene Rückenlehnenpolster verleiht Ihnen oder Ihrem Beifahrer mehr Komfort beim Fahren
- In der praktischen Innentasche mit Tragegriffen können Kleidungsstücke oder Gegenstände getrennt vom Tier oder anderem Inhalt aufbewahrt werden
- Robuster Tragegriff für bequemes Tragen – dank der im Lieferumfang enthaltenen Rucksackgurte lässt sich die Tasche bequem auf dem Rücken tragen
- Die flexible Leinenbefestigung gibt Ihrem Tier nicht nur Bewegungsfreiheit, sondern auch sicheren Halt in der Tasche; inklusive kurzer Innenleine und Spazierleine für Stopps
- Abmessungen des Haustierfachs: 40,5 cm B x 35,5 cm L x 35,5 cm H (16" x 14" x 14"); 52,4 Liter (3.200 Kubikzoll) Fassungsvermögen

HINWEIS: Bitte die Maße dieser Tasche prüfen, um die optimale Passform für Ihr Haustier sicherzustellen.

HINWEIS: Aus hygienischen Gründen werden keine Rücksendungen von Transporttaschen für Tiere akzeptiert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0131	Tier-Transporttasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

UltraMAX™

ROUTE 1 NELSON-RIGG ONE









ROUTE 1 ROVER HAUSTIER-TRANSPORTBOX

- UltraMax™-Stoff für maximalen UV-Schutz
- Für Haustiere mit einem Gewicht von bis zu 9,1 kg (20 lb)
- Kann an Gepäckträgern oder Sissybar befestigt werden
- Steife Konstruktion und feste Böden
- Die Seitenteile können zur Belüftung geöffnet werden
- Kleine, seitliche Belüftungsnetze
- Die große Deckelöffnung erleichtert den Zugriff
- Der Deckel hat eine doppelte Reißverschlussöffnung; der erste Reißverschluss öffnet die Belüftungsklappe, das Netz bleibt geschlossen, der zweite Reißverschluss öffnet auch das Netz, damit das an der integrierten Leine festgemachte Haustier aus der Tasche herausschauen kann
- Beide Deckel können zurückgerollt und an einer Lasche festgemacht werden
- An der breiten Vorderseite befinden sich ebenfalls zwei Reißverschlüsse: der erste öffnet einen Netzausbau, der zweite öffnet die Seite komplett
- Alle Doppelreißverschlüsse können sicher miteinander verhakt werden
- Der Boden ist mit einem herausnehmbaren Polster ausgelegt für mehr Komfort und Sauberkeit
- Das Haustier kann sich dank der verstellbaren Leine immer noch frei bewegen
- Zwei Seitentaschen bieten Platz für Tierzubehör
- Die praktischen Tragegriffe erleichtern den Transport
- Reflektierende Paspeln
- Hauptfach mit den Maßen 43 cm L x 30,5 cm B x 38 cm H (17" x 12" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0214	Route 1 Haustier-Transportbox









KURYAKYN

PET PALACE TITAN

- Perfekt für den Beifahrersitz der meisten Touring-Motorräder, ATVs, UTVs oder Autos und bietet viel Komfort für Haustiere bis 16 kg (35 lbs.)
- Aus langlebigem, UV-beständigem, wetterfestem 1200-Denier-Textilmaterial
- Starre innere Stützstruktur für Sicherheit und Langlebigkeit
- Die vordere Reißverschlussöffnung lässt sich vollständig herunterklappen, um das Tier leicht ein- und ausladen zu können, oder nur zur Hälfte, um eine maximale Luftzufuhr für Tiere zu ermöglichen
- Ein verstellbares Leinensystem innen sichert das Haustier in der Tasche
- D-Ringe aus Metall und eine Vielzahl verstellbarer Gurte sorgen für eine sichere Befestigung
- Eine große, integrierte Belüftung auf der Oberseite mit einem mit Reißverschluss versehenen Mesh-Sonnenschutz sorgt für Luftzufuhr und reduziert die Hitze, ohne die Stabilität zu gefährden
- Die völlig neue, hellgraue Innenseite reduziert Hitze und verbessert die Sicht innen bei schwachem Licht
- Inklusive faltbarer Reiseschüssel für Futter/Wasser
- Zwei integrierte Flaschenfächer außen in Richtung des Fahrers
- Mehrere modulare MOLLE-Befestigungspunkte für Tierzubehör oder Werkzeuge
- Maße: 56 cm B x 30,5 cm T x 47 cm D (22" x 12" x 18,5")
- 78 Liter Fassungsvermögen innen (4.752 Kubikzoll); 16 kg (35 lbs.) empfohlene Traglast

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0224	Pet Palace Titan

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S

















BR4200 SISSYBAR-TASCHE

- Zwei Befestigungssysteme inklusive: mit dem Sitzbankgurt oder dem verstellbaren Sissybar-Gurt lässt sich die Tasche leicht auf der Sitzbank, dem Gepäckträger oder an der Sissybar des Motorrades befestigen
- Teleskopgriff und Rollen für einfachen Transport
- Die robuste Mischung aus Stoff und Materialien in Lederoptik sieht an jedem Motorrad gut aus; dank der inneren Struktur behält die Tasche auch leer ihre Form
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit lederartigen Vinyl-Einsätzen
- Mit verstellbarem Rückenlehnenpolster für zusätzlichen Beifahrer- oder Fahrerkomfort
- Das geräumige, von oben zu beladende Hauptfach ist groß genug, um einen Integralhelm plus Gepäck zu verstauen
- Mit einem weiteren großen, von oben zu beladenden Hauptfach
- Gepolstertes Laptopfach und Organizertasche
- Fünf Außentaschen, zwei davon erweiterbar für zusätzliche Kapazität
- Fünf Netzinnentaschen
- Drei Netzaußentaschen
- Die Regenhülle mit Sicherheitsriemen schützt die Tasche vor äußeren Einflüssen
- Die obere Halterung kann zum Transportieren einer Jacke verwendet werden
- Maße: 48 cm H x 35,5 cm B x 30,5 cm T (19" x 14" x 12") mit 56 Litern (3.400 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0191	BR4200 Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S



3515-0120

3515-0121

3515-0119





Gepolsterte Fahrerrückenlehne

Jacken-halterung

Netzinnentasche

Laptopfach

Geräumiges, von oben zu beladendes Hauptfach

Rucksackgurt

Reißverschlüsse der seitlichen Einsätze vollständig geöffnet

Haltebänder für Montage am Sitz

BR1800EX/S UND BR3400EX/S KOMBINIERTE RÜCKENLEHNEN-, HECK- UND SISSYBAR-TASCHE

- Robuste Materialmischung in Lederoptik passend zu jedem Motorradtyp
- Dank seiner starren Innenstruktur eignet sich die Tasche im leeren Zustand auch als Lehne
- Keine Sissybar erforderlich
- Zwei Befestigungssysteme inklusive: Saddlemen® Versa-Mount™-Befestigung oder verstellbarer Sissybar-Gurt für einfaches Befestigen der Tasche auf der Sitzbank, dem Gepäckträger oder an der Sissybar Ihres Motorrads
- Mit verstellbarem Rückenlehnenpolster für zusätzlichen Beifahrer- oder Fahrerkomfort
- Robuster Tragegriff für bequemes Tragen
- Dank der abnehmbaren Rucksackgurte lässt sich diese Tasche nach Abstellen des Motorrads auch als Rucksack verwenden
- Geräumiges, von oben zu beladendes Hauptfach
- Gepolstertes Aufbewahrungsfach, perfekt für einen kleinen Laptop
- Vier Außentaschen und fünf Netzinnentaschen
- Einfach zu bedienende seitliche Schnallen an jedem Gurt und dekorative verchromte Schnallen für ein Plus an Stil
- Die Regenhülle mit Sicherheitsriemen schützt die Tasche vor den Elementen
- Die obere Halterung kann zum Transportieren einer Jacke verwendet werden
- Mini-Vorhängeschloss für mehr Sicherheit (zusätzliche Schlüssel inklusive)
- Abmessungen BR1800EX: 38 cm H x 28 cm B x 25,5 cm T (15" x 11" x 10") (29,5 Liter Fassungsvermögen (1.800 Kubikzoll)) und Platz für einen ¾ Helm und anderes Gepäck
- Abmessungen BR3400EX: 48,5 cm H x 35,5 cm B x 30,5 cm T (19" x 14" x 12"); (55,7 Liter (3.400 Kubikzoll) Fassungsvermögen) und Platz für einen Integralhelm und anderes Gepäck
- Mit oder ohne Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BR1800EX/S	
3515-0119	Mit Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BR3400EX/S	
3515-0120	Ohne Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BR3400EX/S (FORTS.)	
3515-0121	Mit Nieten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S



3515-0218





3515-0219







BR1800D UND BR3400D SISSYBAR-TASCHEN

- Konstruktion aus schwarzem Vinyl passend zu jedem Saddlemen® Sitz
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Drei große externe Taschen für einfache Aufbewahrung
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Netzinnentaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Einfache Montage an der Sissybar, inklusive vollständigem Halteband-Set für weitere Befestigungsoptionen
- Die Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, so dass kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Abmessungen der BR1800D (ohne äußere Taschen): 38 cm B x 28 cm T x 25,5 cm D (15" x 11" x 10")
- Abmessungen der BR3400D (ohne äußere Taschen): 35,5 cm B x 30,5 cm T x 48,5 cm D (14" x 12" x 19")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0218	BR1800D Sissybar-Tasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0219	BR3400D Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S

3515-0113



3515-0107



Organizer-Fach



Erweiterte Seitentasche

Haltebänder für Montage am Sitz



Fahrerrückenlehne

Integrierte Regenhülle



Jackenhalterung

Laptopfach



Netz-innentasche



Rucksackgurte

BR1800 UND BR3400 SOZIUSSITZ- ODER SISSYBAR-TASCHEN

- Zwei Befestigungssysteme inklusive: Saddlemen® Versa-Mount-Verzurrsystem und Haltebänder zur Befestigung unter dem Sitz und verstellbarer Sissybar-Gurt für einfaches Befestigen der Tasche auf der Sitzbank, auf dem Gepäckträger oder an der Sissybar Ihres Motorrads
- Mit verstellbarem Rückenlehnenpolster für zusätzlichen Beifahrer- oder Fahrerkomfort
- Dank der abnehmbaren Rucksackgurte lässt sich diese Tasche nach Abstellen des Motorrads auch als Rucksack verwenden
- Großes, von oben zu beladendes Hauptfach mit interner Organizer-Tasche
- Fünf Außentaschen, zwei davon erweiterbar für zusätzliche Kapazität
- Fünf Netzinnentaschen und zwei Netzaußentaschen
- Die Regenhülle mit Sicherheitsriemen schützt die Tasche vor äußeren Einflüssen
- Die obere Halterung kann zum Transportieren einer Jacke verwendet werden
- Mini-Vorhängeschloss mit zusätzlichen Schlüsseln zum Verschließen und Sichern des Taschencinhalts
- Dank ihrer starren Innenstruktur eignen sich die Taschen im leeren Zustand auch als Lehne
- BR1800 mit den Maßen 38 cm H x 28 cm B x 25,5 cm T (15" x 11" x 10"); 29,5 Liter (1.800 Kubikzoll) Fassungsvermögen; Platz für einen ¾-Helm und anderes Gepäck
- BR3400 mit den Maßen 48,5 cm H x 35,5 cm B x 30,5 cm T (19" x 14" x 12"); 55,7 Liter (3.400 Kubikzoll) Fassungsvermögen; Platz für einen Integralhelm und anderes Gepäck
- Keine Sissybar erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0113	BR1800

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0107	BR3400

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S















BR3400 TACTICAL SISSYBAR-TASCHE

- Breite, mittige Öffnung mit Reißverschluss für einfaches Packen
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Sechs große Außentaschen
- Netzinnentaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Einfache Montage an der Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- Maße: 35,5 cm B x 30,5 cm D x 48,5 cm T (14" x 12" x 19"); 55,7 Liter (3.400 Kubikzoll) Fassungsvermögen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0202	BR3400 Tactical Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S







BR1800 TACTICAL-TASCHE

- Zwei Befestigungssysteme inklusive: mit dem Sitzbankgurt oder dem verstellbaren Sissybar-Gurt lässt sich die Tasche leicht auf der Sitzbank, dem Gepäckträger oder an der Sissybar des Motorrades befestigen
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D-Material
- Robuste Mischung aus Textilien und Materialien in Lederoptik passend zu jedem Motorradtyp
- Die interne Taschenstruktur behält auch leer ihre Form
- Mit verstellbarem Rückenlehnenpolster für zusätzlichen Beifahrer- oder Fahrerkomfort
- Dank der abnehmbaren Rucksackgurte lässt sich diese Tasche nach Abstellen des Motorrads auch als Rucksack verwenden
- Das geräumige, von oben zu beladende Hauptfach ist groß genug, um einen Integralhelm ¾ plus Gepäck zu verstauen
- Mit einem weiteren großen, von oben zu beladenden Hauptfach
- Gepolstertes Laptopfach und Organizertasche
- Sechs Außentaschen, zwei davon erweiterbar für zusätzliche Kapazität
- Fünf Netzinnentaschen
- Zwei Netztaschen an den Außenseiten
- Die Regenhülle mit Sicherheitsriemen schützt die Tasche vor äußeren Einflüssen



- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Die obere Halterung kann zum Transportieren einer Jacke verwendet werden
- Maße: 38 cm H x 28 cm B x 25,5 cm T (15" x 11" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0207	BR1800 Tactical-Tasche

VERSA-MOUNT-VERZURRSYSTEM UND HALTEBÄNDER ZUR BEFESTIGUNG UNTER DEM SITZ

- Einfaches System passend für die meisten einteiligen Doppelsitzbänke
- Einfach unter den Beifahrersitz legen und dann die Sissybar-, Gepäckträger- oder Sitztaschen verzurren, ohne die Sissybar oder den Gepäckträger zur Montage zu verwenden
- Dank des zweiteiligen Designs lässt sich das Mittelstück an verschiedene Sitzbreiten anpassen
- Sicherheitsgurte, D-Ringe und Federhaken sorgen für eine stabile Befestigung
- Jedes Motorrad kann ohne Änderungen mit Gepäck beladen werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0117	"Versa-Mount"-Montagesystem

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S

3515-0096





3515-0116



3515-0117



EX2200 DELUXE SISSYBAR-TASCHEN

- Leichter Zugang zum Tascheninhalt über zwei vollständig zu öffnende Seitenteile, ohne dabei die Tasche abnehmen zu müssen
- Starre Konstruktion; bei Befestigung auf dem Soziussitz auch als Fahrerrückenlehne benutzbar
- Mehrere Außentaschen
- Verstellbarer Einlegeboden
- Inklusive Regenhülle
- Aus UV-beständigem Verbundmaterial in Lederoptik
- Inklusive Gepäckrolle für zusätzliche Kapazität (auch separat erhältlich)
- Maße: 45,5 cm H x 37 cm B x 20,5 cm T (18" x 14,5" x 8"); 43 cm B x 24 cm T (17" x 9,5") mit Taschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0096	EX2200 schlicht mit schlichter Gepäckrolle
3515-0116	Nur schlichte Gepäckrolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0117	Nur Gepäckrolle mit Nieten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S







S3500 TACTICAL SISSYBAR-TASCHE

- Mittige Öffnung mit zwei Reißverschlüssen für einfaches Packen
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Die Endtaschen lassen sich bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum ausklappen
- Geformter Organizer im Innenfach und Netztaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Der Wabenstrukturrahmen behält auch leer die Form
- Ein Einlegeboden separiert das Gepäck und kann nach oben und unten verstellt oder ganz herausgenommen werden
- Fünf Außentaschen und ein Regenhüllenfach mit Regenhülle mit Gurten
- Einfache Montage an der Sissybar mit oder ohne Gepäckträger, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Mehrere, hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive abnehmbaren Rucksackgurten und Tragegriff für einfachen Transport
- Maße: 56 cm H x 40,5 cm B x 28 cm T (22" x 16" x 11") mit zusätzlichen 76 mm (3") Erweiterung; 57,4 Liter (3.500 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0200	S3500 Tactical Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S

3513-0082



3515-0083



Netzinnentaschen



Verstellbarer Einlegeboden



Integrierte Tasche mit Regenhülle

S3500/S3500S DELUXE SISSYBAR-TASCHEN

- Leichter Zugang zum Tascheninhalt über die großen, vollständig zu öffnenden Seitenteile, ohne dabei die Tasche abnehmen zu müssen
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Inklusive R850 Gepäckrolle für zusätzliche Kapazität; mit den oberen Gepäckgurten können Sie die im Lieferumfang enthaltene Gepäckrolle, eine Jacke oder ein Regenschutz, etc. befestigen; das separate Montagesystem ermöglicht die unabhängige Befestigung auf dem Gepäckträger, auf der Sitzbank oder an der Sissybar
- Tragegriff oben, Rucksackgurte und Schultergurt für bequemes Tragen
- Office-Organizer im oberen Fach und abschließbare Reißverschluss-Schieber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0082	S3500 schlicht

- Integrierte Tasche mit Regenhülle
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit lederartigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- S3500S mit 13 mm (0,5") Chromnieten
- Passend zum Desperado-Style anderer Saddlemen®-Produkte
- Maße: 40,5 cm B x 56 cm H x 28 cm T (16" x 22" x 11"); 57,4 Liter (3.500 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0083	S3500S mit verchromten Nieten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S





Zwei Fronttaschen können abgenommen und mit Reißverschluss zu einer handlichen Universal-Tragetasche zusammengefügt werden



S3200DE DELUXE SISSYBAR-TASCHE

- Große Tasche, die alles aufnimmt, was Sie für eine lange Reise auf der Straße benötigen; Taschentiefe um 64 mm (2,5") erweiterbar, um alles Notwendige unterzubringen
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Inklusive R850 Gepäckrolle für zusätzliche Kapazität; mit den oberen Gepäckgurten lässt sich die im Lieferumfang enthaltene Gepäckrolle, eine Jacke oder ein Regenschutz, etc. befestigen;
- Tragegriff oben, Rucksackgurte und Schultergurt für bequemes Tragen
- Interner Office-Organizer, abschließbare Reißverschluss-Schieber und Schnallen
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit lederartigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Maße: 51 cm B x 53,5 cm H x 32 cm T (20" x 21" x 12,5"); erweiterbar auf 38 cm T (15"); Maße 52,4 Liter (3.200 Kubikzoll), erweiterbar auf 57,4 Liter (3.500 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0086	S3200DE Deluxe Sissybar-Tasche



Integrierte Tasche mit Regenhülle





S2600 DELUXE SISSYBAR-TASCHE

- Schlankes Design mit vielen Funktionen
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Inklusive R850 Gepäckrolle für zusätzliche Kapazität; mit den oberen Gepäckgurten lässt sich die im Lieferumfang enthaltene Gepäckrolle, eine Jacke oder ein Regenschutz, etc. befestigen;
- Tragegriff oben, Rucksackgurte und Schultergurt für bequemes Tragen
- Office-Organizer im unteren Fach und abschließbare Reißverschluss-Schieber
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit lederartigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Integrierte Tasche mit Regenhülle
- Maße: 45,5 cm B x 53,5 cm H x 29 cm T (18" x 21" x 11,5"); 42,6 Liter (2.600 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0081	S2600 Deluxe Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S



Die Sporttasche lässt sich in ihrer eigenen Tasche verstauen

Integrierte Tasche mit Regenhülle



ERWEITERBARE S2200E SISSYBAR-TASCHE

- Praktische Größe für jede Reise; erweiterbar, um Ihre ganze Ausrüstung unterbringen zu können
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Tragegriff oben, Rucksackgurte und Schultergurt für bequemes Tragen
- Faltbarer Seesack für zusätzliche Kapazität; wird mit Hilfe der oberen S2200E Gepäckgurte befestigt, die ebenfalls zum Transportieren einer Jacke, eines Regenschutzes, usw. verwendet werden können
- Fünf witterungsbeständige Außentaschen
- Office-Organizer im oberen Fach und abschließbare Reißverschluss-Schieber
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit langlebigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Optionale Gepäckrollen separat erhältlich, siehe Seite 106-107
- Maße: 38 cm B x 45,5 cm H x 20,5 cm T (15" x 18" x 8"); erweiterbar auf 47 cm B (18,5"); Maße 36,1 Liter (2.200 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0080	Erweiterbare S2200E Sissybar-Tasche

3515-0077





3515-0078



SSR1200/SSR1900 UNIVERSAL-MOTORRADTASCHEN

- Praktische Größe, voller Funktionen, einfache Montage und unglaublicher Nutzen
- Die robuste, starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Große Öffnung oben mit Reißverschluss/Klettverschluss, Vorderseite mit Reißverschlüssen und seitlichen Einsätzen
- Tragegriff oben und Rucksack-/Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads
- Abschließbare Reißverschluss-Schieber
- Die SSR1200 verfügt über drei Netzaußentaschen und die SSR1900 über drei Reißverschlusstaschen für einfachen Zugang zu Karten und anderen Gegenständen
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™ und langlebigen SaddleHyde™-Einsätzen
- Abmessungen SSR1200: 25,5 cm B x 38 cm H x 20,5 cm T (10" x 15" x 8"); 19,7 Liter (1.200 Kubikzoll) Fassungsvermögen
- Abmessungen SSR1900: 40,5 cm B x 43 cm H x 29 cm T (16" x 17" x 11,5"); 31,1 Liter (1.900 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0077	SSR1200 Universal-Motorradtasche
3515-0078	SSR1900 Universal-Motorradtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX/S, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500, S3500S

FTB2500/FTB3600 SPORT SISSYBAR- UND COMBO-TASCHEN

3515-0141



3515-0142



- Faszinierende Motorradgepäck-Serie von Saddlemen; der fette und dennoch sportliche Look der FTB-Serie bietet vielfältige Funktionen gebündelt mit einer ausgereiften Konstruktion und dem besten Preis-/ Leistungsverhältnis in dieser Klasse
- Einfache und schnelle Montage durch die verstellbare Saddlemen Rückenlehnenmanschette, die sich der Breite und Form Ihrer Sissybar oder Ihres Polsters anpasst
- Egal ob die Sissybar-Tasche an der Sissybar oder nur auf dem Gepäckträger oder auf der Sitzbank befestigt wird, die vier im Lieferumfang jeder Tasche enthaltenen Befestigungsgurte sorgen für eine sichere Montage
- Robuster 1200D SaddleTuff™ Stoffbezug mit matter Oberfläche, Dekorpanels aus seewasserfestem Vinyl und stylischen schwarz verchromten Emblemen
- FTB2500 und FTB3600 haben das gleiche scharfe Design und die gleichen funktionellen Eigenschaften wie die kleineren Taschen, bieten aber ein größeres Fassungsvermögen
- Mittelgroße Seitenfächer für zusätzliches Gepäck
- Jede Tasche verfügt über eine spezielle Aufbewahrungstasche im oberen Bereich, die in Sekundenschnelle befestigt und abgenommen werden kann
- Ausgestattet mit den gleichen besonders funktionellen, großen seitlichen Klappen wie unsere Sport-Tasche für Gepäckträger und Tour Box, bieten diese Taschen im oberen Bereich eine enorme Erweiterung des Ladevolumens
- Bei nassem Wetter schützt die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene, gut sichtbare, reflektierende Regenhülle die Tasche und den Inhalt
- Abmessungen FTB2500: Maße Haupttasche 35,5 cm B x 28 cm H x 24 cm T (14" x 11" x 9,5") ohne Außentaschen; 47 cm B x 28 cm H x 24 cm T (18,5" x 11" x 9,5") mit Außentaschen; Maße obere Tasche 45,5 cm B x 20,5 cm H x 20,5 cm T (18" x 8" x 8"); Fassungsvermögen 9,1 kg (20 lb)
- Abmessungen FTB3600: Maße Haupttasche 40,5 cm B x 42 cm H x 24 cm T (16" x 16,5" x 9,5") ohne Außentaschen; Maße obere Tasche 54,5 cm B x 42 cm H x 27,5 cm T (21,5" x 16,5" x 10,75") mit Außentaschen, Maße obere Tasche 49,5 cm B x 23 cm H x 24 cm T (19,5" x 9" x 9,5"); 11,3 kg (25 lb) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0141	FTB2500 Sport Sissybar- und Combo-Tasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0142	FTB3600 Sport Sissybar- und Combo-Tasche

FTB1000/FTB1500 SPORT SISSYBAR-TASCHEN

3515-0138



3515-0139



- Die neueste Motorradgepäck-Serie von Saddlemen®; der kompakte und dennoch sportliche Look der FTB-Serie bietet vielfältige Funktionen gebündelt mit einer ausgereiften Konstruktion und dem besten Preis-/ Leistungsverhältnis in dieser Klasse
- Einfache und schnelle Montage durch die verstellbare Saddlemen Rückenlehnenmanschette, die sich der Breite und Form Ihrer Sissybar oder Ihres Polsters anpasst
- Die vier im Lieferumfang jeder Tasche enthaltenen Befestigungsgurte sorgen für eine sichere Montage, selbst wenn die Sissybar-Tasche nur auf dem Gepäckträger oder auf der Sitzbank befestigt wird
- Robuster 1200D SaddleTuff™ Stoffbezug mit matter Oberfläche, Dekorpanels aus seewasserfestem Vinyl und stylischen schwarz verchromten Emblemen
- Bei nassem Wetter schützt die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene, gut sichtbare, reflektierende Regenhülle die Tasche und den Inhalt
- Die Sissybar-Tasche lässt sich mit den gepolsterten Rucksackgurten (inklusive) bequem tragen
- Als optisches Highlight für Ihr Motorrad konzipiert, bieten diese Taschen trotz ihrer Größe enorm viel Stauraum
- Vollständig zu öffnende Hauptfachklappe mit verstärkten Seiten für einfaches Beladen
- In den internen Netzaufbewahrungsfächern lassen sich kleinere Gegenstände gut sichtbar aufbewahren
- Die seitlich angebrachten Flaschenhalter der FTB1000 lassen sich der Flaschengröße anpassen und bei Nichtgebrauch flach zusammenklappen
- Abmessungen FTB1000: 30,5 cm B x 23 cm H x 18 cm T (12" x 9" x 7"); 4,5 kg (10 lb) Fassungsvermögen
- Abmessungen FTB1500: 28 cm B x 37 cm H x 24 cm T (11" x 14,5" x 9,5") ohne Taschen; 35,5 cm B x 37 cm H x 24 cm T (14" x 14,5" x 9,5") (ohne Taschen); Fassungsvermögen 6,8 kg (15 lb.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0138	FTB1000 Sissybar-Sporttasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0139	FTB1500 Sissybar-Sporttasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



TS3200DE TACTICAL TUNNEL-/HECKTASCHE

- Passt perfekt zwischen Fahrer und Tour Pak®
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200 Denier
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Übergroße Befestigungsringe um die Tasche herum, um komplizierte Befestigungen meistern zu können
- Mehrere Außentaschen
- Integrierte MOLLE-Befestigungsmöglichkeit
- Stabile Nylonreißverschlusszähne mit schwarzen Reißverschlussläufern und großen Schiebern für einfache Bedienung mit Handschuhen
- Technik-Organizer – perfekt für Smartphones, Digitalkameras oder MP3-Player
- Mit reflektierender Regenhülle mit arretierbarem Tunnelzug
- Maße: 63,5 cm B x 34,5 cm H x 28 cm T (25" x 13,5" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0270	TS3200DE Tactical Tunnel-/Hecktasche



BR2200 TACTICAL SOZIUSTASCHE

- Passt perfekt zwischen Fahrer und Tour Pak®
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200 Denier
- Starre Konstruktion; behält auch leer die Form
- Mit mehreren übergroßen Montageringen, mit denen die meisten Herausforderungen bei der Montage gemeistert werden können
- Drei Außentaschen für noch mehr Stauraum und bessere Organisation
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Große Reißverschluss-Schieber, die auch mit den Handschuhen bedient werden können
- Inklusive reflektierender Regenhülle mit Halteband
- Maße: 28 cm H x 56 cm B x 33 cm T (11" x 22" x 13")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1576	BR2200 Tactical Rückenlehnen-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

3516-0271



3516-0272



TS1450R/TS1620R TACTICAL TUNNEL-/HECKTASCHEN

- Passt perfekt zwischen Fahrer und Tour Pak®
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™ und langlebigen SaddleHyde™-Einsätzen
- Behalten auch ohne Inhalt ihre Form
- Mehrere übergroße Befestigungsringe um die Tasche herum, um komplizierte Befestigungen meistern zu können
- Zwei Reißverschluss-Außentaschen
- Integrierte MOLLE-Befestigungsmöglichkeit
- Stabile Nylonreißverschlusszähne mit schwarzen Reißverschlussläufern und großen Schiebern für einfache Bedienung mit Handschuhen
- Sechs verdeckte, einfach zu verwendende D-Ringe verkratzen das Motorrad nicht
- Technik-Organizer – perfekt für Smartphones, Digitalkameras oder MP3-Player
- Mit reflektierender Regenhülle mit arretierbarem Tunnelzug
- Abmessungen TS1450R: 38 cm L x 44,5 cm B x 28 cm H (15" x 17,5" x 11")
- Abmessungen TS1620R: 38 cm L x 53,5 cm B x 28 cm H (15" x 21" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0271	TS1450R

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0272	TS1620R

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





Die Aufbewahrungstasche lässt sich in ihrer eigenen Tasche verstauen

3550-0328



3516-0036



TS3200S DELUXE CRUISER HECKTASCHE

- Einzigartiges Design, einfache Montage und voller Funktionen; bietet maximales Ladevolumen für jedes Motorrad
- Schnellverschlusssystem zum einfachen Befestigen der Tasche am Rahmen, an den Beifahrerfußrasten, usw.; durch den unteren Tunnel lässt sich die Tasche einfach auf den meisten Gepäckträgern und Sitzbänken montieren
- Mit praktischem, abtrennbarem Rucksack auf der einen Seite und erweiterbarem Einsatz (51 mm (2")) auf der anderen Seite
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Weit öffnendes Oberteil für einfaches Packen
- Tragegriff oben und Schultergurte für bequemes Tragen
- Reißverschluss-Außentaschen mit abschließbaren Reißverschluss-Schiebern
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit langlebigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen; hitzebeständige, rutschfeste Unterseite
- Optionale Gepäckrollen separat erhältlich, siehe Seiten 106-107 für die R850 Gepäckrolle und und die R1300LXE Gepäckrolle
- Maße: 63,5 cm B x 34,5 cm H x 28 cm T (25" x 13,5" x 11"); erweiterbar auf 68,5 cm B (27"); Maße 52,4 Liter (3.200 Kubikzoll)
- Regenhülle separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0036	TS3200DE Deluxe-Hecktasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0328	Regenhülle

3516-0037



3550-0328



TS3200 DELUXE SPORT-HECKTASCHE

- Schnellverschlusssystem zum einfachen Befestigen der Tasche am Rahmen, an den Beifahrerfußrasten, usw.; durch den unteren Tunnel lässt sich die Tasche einfach auf den meisten Gepäckträgern und Sitzbänken montieren
- Dank der weichen Seesackkonstruktion passt sich diese Tasche der bevorzugten Montageposition an
- Die Länge ist mittels Reißverschluss erweiterbar, um längere Gegenstände (z. B. Zeltstangen) unterbringen zu können
- Weite Öffnung oben mit abschließbarem Reißverschluss für einfaches Packen
- Tragegriff oben und Schultergurte für bequemes Tragen
- Gepäckgurte oben zum sicheren Transportieren einer Jacke oder anderer Gegenstände
- Über die Reißverschluss-Außentaschen haben Sie Zugang zu Gegenständen, die Sie unterwegs benötigen
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™
- Optionale Regenhülle separat erhältlich
- Maße: 65 cm B x 33 cm H x 30,5 cm T (25,5" x 13" x 12"); 52,4 Liter (3.200 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0037	TS3200DE Deluxe Sport-Hecktasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0328	Regenhülle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



TR2300DE TACTICAL SISSYBAR-TASCHE

- Breite Öffnung in der Mitte mit Reißverschluss für einfaches Einpacken großer Jacken oder Ausrüstung
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Die Endtaschen lassen sich bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum ausklappen
- Geformter Organizer im Innenfach und Netztaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Einfache Montage an der Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere, hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive abnehmbarem Schultergurt und Tragegriff für einfachen Transport
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- Maße: 45,5 cm B x 28 cm D x 26,5 cm T (18" x 11" x 10,5") mit zusätzlichen 76 mm (3") Erweiterung; 37,7 Liter (2.300 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0199	TR2300DE Tactical Sissybar-Tasche



TS1450R SPORT TUNNELTASCHE

- Für jeden Fahrstil und jeden Motorradtyp
- Mit dem inbegriffenen Montagesystem für alle Beifahrersitze/ Beifahrerpolster mit 23 cm B (9") (Standardmodell), 30,5 cm B (12") (breites Modell) oder kleiner geeignet
- Robustes 1200D SaddleTuff™-Material für lange Lebensdauer
- Das große Hauptfach ist geräumig genug für ein Laptop oder Notebook
- Drei Innentaschen und drei große Außentaschen für einfachen Zugang unterwegs
- Zwei der Außentaschen sind um zusätzliche 51 mm (2") für mehr Stauraum erweiterbar
- Wasserfeste Konstruktion mit integrierter Regenhülle
- 13 außenliegende D-Ringe zum Befestigen zusätzlicher Dinge, wie z. B. Jacken oder weiteres Gepäck (sechs verdeckte D-Ringe zum Schutz vor Verkratzen)
- Technik-Organizer für Smartphones, Digitalkameras oder MP3-Player
- Die verstellbaren Gurte im Hauptfach können um volle 180° geöffnet werden
- Mit dem praktischen Tragegriff lässt sich die Tasche nach dem Abstellen des Motorrads wie ein Koffer tragen
- Die halbstarre Konstruktion behält auch leer die Form und sieht gut aus
- Das inbegriffene Montagesystem verfügt über zusätzliche Gurte für mehr Sicherheit; sobald sie am Beifahrersitz/im Beifahrerpolsterbereich befestigt sind, können die Taschen in Sekunden mit einer Reihe von Sicherungsscheiben außen an der Tasche festgemacht und abgenommen werden
- Maße: 23 cm B (9") vorne, verjüngt sich auf 15 cm B (6") hinten x 76 mm T x 38 cm L (3" x 15"); Außenabmessungen 38 cm L x 44,5 cm B x 28 cm H (15" x 17,5" x 11"); für die meisten Sportster, Dynas und Softails geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0108	TS1450R mit Standardtunnel 23 cm (9")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

CD3600 SISSYBAR-TASCHE

- Egal ob Sie zu einem Tages- oder Wochenendausflug aufbrechen, die Saddlemen® Sissybar-Taschen machen alles mit
- Langlebig, mit übergroßen Befestigungen, Gurten/Tragegriff mit Nieten und einer Menge Platz für Ihr Reisegepäck
- Vollständig zu öffnende Hauptfachklappe mit verstärkten Seiten für einfaches Beladen
- Der verstellbare Einlegeboden sorgt für Organisation in Ihrer Tasche und für einfachen Zugang
- Kann dank der neu konzipierten, verstellbaren Montagemanschette, die sich der Form und Breite der Sissybar Ihres Motorrads anpasst, mit oder ohne Gepäckträger verwendet werden
- Hochbelastbare, hochwertige Lederkonstruktion
- EVA-geformter Organizer für die sichere Aufbewahrung von Mobiltelefonen und anderen Wertsachen
- Mehrere übergroße Befestigungsringe um die Tasche herum, um komplizierte Befestigungen meistern zu können
- Die Gepäckschale in Wabenstrukturbauweise ist in jedem Beladungszustand formstabil und trotzdem leicht, um Ihr Motorrad nicht unnötig zu belasten
- Stabile Nylonreißverschlüsse mit Chrom-Reißverschlussläufern und großen Schiebern für einfache Bedienung mit Handschuhen
- Mit deutlich sichtbarer, reflektierender Regenhülle mit arretierbarem Tunnelzug
- Inklusive Top-Gepäckrolle für zusätzliche Kapazität; obere Gepäckgurte zum Befestigen der Gepäckrolle, einer Jacke oder eines Regenschutzes
- Maße 15 cm B x 25 cm H x 41,5 cm T (6" x 9,75" x 16,25"); Gepäckrolle 33,5 cm B x 23 cm H x 20,5 cm T (13,25" x 9" x 8")



HINWEIS: Die Abmessungen beziehen sich auf das Hauptfach, für die Seiten- und Fronttaschen 64 mm (2,5") auf jeder Seite hinzufügen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0171	CD3600 mit Gepäckrolle

REGENHÜLLE FÜR RÜCKENLEHNENTASCHE DB3100

- Hält die Rückenlehnentasche DB3100 trocken
- Abmessungen: 30 cm H x 30 cm B x 60 cm T (11,5" x 11,5" x 23,5")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0223	Regenhülle für Rückenlehnentasche DB3100

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

UltraMAX

ROUTE 1 NELSON-RIGG



ROUTE 1 DESTINATION SISSY BAR TASCHE

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Kann mit selbstschließenden und schnell lösbaren Gurten auf dem Gepäckträger, an der Sissybar oder auf dem Beifahrersitz montiert werden
- Großes Staufach unten und kleinere, unterteilte Fächer oben
- Breites, von oben zu beladendes Hauptfach
- Die Fronttasche kann für einfachen Zugang zum Hauptfach zusammengefaltet werden
- Die Reißverschluss-Trennwand im oberen Teil verwandelt die Tasche in ein großes Fach
- Zusätzliche 76 mm (3") Erweiterung für mehr Stauraum
- Drei großzügige Außentaschen für schnell benötigte Gegenstände
- Starre Konstruktion mit vollständigem Innenpolster
- Die stabile Bodenplatte verhindert ein Durchhängen
- Tragegriff für einfachen Transport nach Abstellen des Motorrads
- Robuste, abschließbare Reißverschlüsse mit Anhängern, die mit Handschuhen bedienbar sind
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Wasserdichte Regenhülle inklusive
- Hauptfach mit den Maßen 38 cm L x 30,5 cm B x 30,5 cm H (15" x 12" x 12"); 35,5 Liter Fassungsvermögen
- Oberes Fach mit den Maßen 38 cm L x 30,5 cm B x 15 cm H (15" x 12" x 6"); 18 Liter Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0193	Destination Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH

3516-0308



3516-0309



LEGEND GEAR LR2 HECKTASCHEN

- Passt auf die meisten Motorräder, sogar auf Modelle mit hohem Auspuff
- Rutschfeste Unterseite
- Sichere 4-Punkt-Spanngurtbefestigung
- Mit zusätzlicher Befestigungsmöglichkeit für Legend Gear Zubehörtaschen
- Aus spritzwasserfestem, beschichtetem Segeltuch mit wasserdichter Innentasche
- Maße: 68 cm B x 45 cm H x 30 cm T (26,75" x 17,75" x 11,75")
- 48 L Ladekapazität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0308	Schwarz/Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0309	Schwarz



LEGEND GEAR LR1 HECKTASCHE

- Universelle Passform zur Befestigung am Sitz oder Gepäckträger
- Ist auch für Motorräder mit hohem Auspuff geeignet
- Sichere 4-Punkt-Spanngurtbefestigung
- Durch verstellbare Schultergurte kann die Tasche auch zum Rucksack umfunktioniert werden
- Kann mithilfe des Legend Gear Schultergurts zu einer Umhängetasche umfunktioniert werden (separat erhältlich)
- Wasserdichte Regenhülle
- Maße: 40 cm H x 30 cm B x 17 cm T (15 3/4" x 11 3/4" x 6 3/4")
- 17,5 Liter Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0307	LR1 Hecktasche



DRYBAG 700 HECKTASCHE 2.0

- Für jede Wetterlage, jedes Gelände und nahezu alle Motorräder geeignet
- Aus robustem 500D PVC-Material, das wasserdicht und extrem langlebig ist
- Zwei verschweißte Außentaschen
- Zwei MOLLE-Adapter zum Anbringen von Zubehörtaschen
- Bis zu 70 Liter Stauraum
- Reflektierende Details für mehr Sicherheit
- Gepolsterter Griff
- Mithilfe der D-Ringe kann die Tasche eng am Motorrad befestigt werden
- Maße: 76 cm H x 75 cm B x 30 cm D (30" x 29 1/2" x 11 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0047	Drybag 700 Hecktasche

DRYBAG 350/600 HECKTASCHE

- Universelle Passform für fast jedes Motorrad
- Absolut reiß-, zug-, durchstich- und stoßfest
- Stabile 4-Punkt-Befestigung
- Aus wasserdichter Plane gefertigt
- Drybags können problemlos übereinander gestapelt und aneinander befestigt werden
- Im Lieferumfang sind vier Befestigungsgurte und ein Schultergurt enthalten
- Reflektierende Details für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- 350er Taschen haben ein Fassungsvermögen von 35 Litern
- 600er Taschen haben ein Fassungsvermögen von 60 Litern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
350 HECKTASCHEN	
3530-0041	Schwarz/Grau



3530-0041

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
600 HECKTASCHEN	
3530-0042	Schwarz/Grau

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN











MOMENTUM ROAD WARRIOR TASCHE

- In die stylische Road Warrior passt alles, was Sie auf langen Strecken benötigen
- Verstauungsmöglichkeiten an jeden individuellen Bedarf anpassbar
- Mit acht Zusatztaschen außen, zwei Flaschenfächern und drei separaten Reißverschlussöffnungen im Hauptfach ist diese Tasche der Inbegriff von Funktionalität
- Aus UV-beständigem, wetterfestem 1200-Denier-Textilmaterial
- Die langlebige Konstruktion behält auch leer die Form
- Breite Öffnung in der Mitte mit seitlichen Reißverschlussklappen für einfachen Zugang zum Gepäck
- Gepolsterte Medientasche für Laptop oder Tablet bis 38 cm (15")
- Netzinnentasche mit Reißverschluss im Deckel für kleinere Gegenstände
- Gummibandsystem außen für Jacken, Schlafsäcke oder andere Dinge
- Schnellmontagesystem mit Haltgurten für die Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für sichere Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungsmöglichkeiten
- Inklusive abnehmbarem Schultergurt und flachen Tragegriffen für einfachen Transport
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- 60 Liter (3.648 Kubikzoll) Fassungsvermögen
- Abmessungen: 48,5 cm B x 30,5 cm T x 40,5 cm H (19" x 12" x 16")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3505-0216	Momentum Road Warrior-Tasche









MOMENTUM VAGABOND SITZ- UND GEPÄCKTRÄGERTASCHE

- Mit der ultra-vielseitigen Vagabond Sitz- und Gepäckträgertasche wird die Straße zu Ihrem Zuhause
- Von Natur aus vielseitig mit genügend Fassungsvermögen innen für alles, was Sie auf einem Wochenendtrip oder langen Fahrten benötigen
- Zwei separate Fächer gewähren unterwegs Zugang zum Gepäck, ohne den Tascheninhalt durcheinander zu bringen
- Netzinnentaschen mit Reißverschluss halten Ordnung bei Kleinteilen
- Aus UV-beständigem, wetterfestem 1200-Denier-Textilmaterial
- Die langlebige Konstruktion behält auch leer die Form
- Gepolsterte Medientasche für Laptop oder Tablet bis 33 cm (13")
- Schnellmontagesystem mit Haltgurten für die Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für einfache, vielfältige Befestigungsoptionen
- Zwei Flaschenfächer und zwei Zusatztaschen außen für Kleinteile
- Gummibandsystem außen für Jacken, Schlafsäcke oder andere Dinge
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungsmöglichkeiten
- Mit abnehmbarem Schultergurt plus flachen Tragegriffen für einfachen Transport
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für sichere Befestigung
- Regenhülle mit Halteband inklusive
- 46 Liter (2.820 Kubikzoll) Fassungsvermögen
- Abmessungen: 45,5 cm B x 30,5 cm T x 39,5 cm H (18" x 12" x 15,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3505-0217	Momentum Vagabond-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN







MOMENTUM WANDERER TOURING-SITZ-TASCHE

- Passt wie angegossen auf den Beifahrersitz der meisten Motorräder mit Gepäckkoffern
- Die vielseitige Tasche dient auch als Rückenlehne auf langen Fahrten
- Gepolsterte Vorderseite als zusätzliche Rückenstütze für den Fahrer
- Verstellbare Netztrennwände unterteilen das Innenfach und schaffen drei separate Staufächer
- Drei Zusatztaschen außen, darunter ein nach vorne zeigendes Flaschenfach
- Gepolstertes Medienfach für Laptop oder Tablet bis 38 cm (15")
- Die langlebige Konstruktion behält auch leer die Form
- Inklusive Schultergurt und flachen Tragegriffen für einfachen Transport
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für sichere Befestigungsoptionen
- Inklusive Regenhülle für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- 60 Liter (3.700 Kubikzoll) Fassungsvermögen
- Abmessungen: 56 cm B x 30,5 cm T x 47 cm H (22" x 12" x 18,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3505-0218	Momentum Wanderer Touring-Sitz-Tasche









MOMENTUM FREELOADER-SPORTTASCHE

- Robuster, utilitaristischer Stil
- UV-beständiges 1200-Denier-Textilmaterial mit abnehmbarer Regenhülle
- Mit Haltgurten schnell an der Sissybar zu befestigen
- Verstellbares, außen angebrachtes Gummibandsystem für Jacke, Schlafsack oder andere Dinge
- Flacher Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt zum Tragen
- Separates Fach zum schnellen Zugriff auf kleinere Teile
- Außen angebrachter Flaschenhalter mit modularem MOLLE Befestigungssystem
- Leicht zugängliche Zusatztaschen für Kleinteile
- Mehrere D-Ringe für Montagemöglichkeiten, wenn nicht in Verbindung mit einer Sissybar oder einer Rückenlehne verwendet
- Maße: 30,5 cm B x 45,5 cm H (53,5 cm erweitert) (12" x 18" (21"))
- 33,3 Liter Fassungsvermögen; 38,9 Liter erweitert (2036 Kubikzoll; 2375 Kubikzoll erweitert)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0184	Momentum Freeloader Sissybar Sporttasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





EXFIL-105 DRY BAG

- Entwickelt für die Montage am Beifahrersitz oder großen Gepäckträgern
- Wasser- und staubgeschütztes mittiges Hauptfach
- Seitenfächer bieten extra Stauraum und sind auch im montierten Zustand leicht zugänglich
- Praktischer Tragegriff
- FVT (Fart Valve Technology) ermöglicht das Entweichen von Luft aus dem mittleren Fach für volle Kompression
- 10 integrierte Befestigungspunkte für verschiedene Montagepositionen
- MOLLE-Gurtband an allen Seiten ermöglicht eine individuelle Befestigung der Ausrüstung
- Fasst bis zu 105 Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)
- Maße: 66 cm L x 28 cm B x 30,5 cm H (11" x 26" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0242	EXFIL-105 dry bag





EXFIL-80 2.0 TASCHE

- Oberer Rollverschluss mit Klettverschluss und seitlichen Verschlussschnallen
- PVC-beschichtet für erhöhte Wasserbeständigkeit
- UV-behandeltes 1680 Ballistik-Polyester
- Neonoranges Innenfutter
- Drei abnehmbare 38 mm (1,5") lange Befestigungsgurte mit reflektierenden Nähten
- Dank des von vorne zu öffnenden Reißverschlussfachs kommt man auch an das Gepäck, wenn die Tasche am Motorrad montiert ist
- Klettverschluss, abnehmbare Werkzeugtasche
- Mit einem stabilen, integrierten Werkzeugfach
- Im Werkzeugfach gibt es eine Netztasche sowie ein flaches Dokumentenfach
- Werkzeugfachhalter: neun tiefe Stecknüsse, sieben Kombischlüssel, inkl. Netztasche und flache Dokumententasche (Werkzeuge nicht im Lieferumfang enthalten)
- Größeres Rückenlehnenpolster und robustere Schnallen/Gurte
- Wasserdichte Hülle im Reißverschlussfach an der Unterseite der Tasche
- Fünf Reihen MOLLE-GURTBÄNDER für modulare Anpassung
- SBS-Reißverschlüsse
- Schultergurt inklusive
- Gepolsterter Innenraum für bis zu 80 Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)
- Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten
- Gesamtabmessungen in vollem und geschlossenen Zustand: 51 cm H x 35,5 cm B x 30,5 cm T (20" x 14" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0238	EXFIL-80 2.0 Tasche

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"



EXFIL-65 2.0 TASCHE

- Rollverschluss mit verstärkten Schnellverschlussschnallen
- PVC-beschichtete und wasserdichte Seiten mit 500 D und Unterseite mit 1000 D, mit UV-Beschichtung
- Das reflektierende Gewebe verbessert die Sichtbarkeit bei Nacht
- 5 cm (2") Schlaufen aus ballistischem Nylon und mit Kreuznaht befestigte Seitengriffe
- MOLLE-Gewebe sorgt für eine modulare Verwendung und es kann eine zweite Ausrüstung verstaut werden
- Mit FVT Ventil hinten zur Erzeugung eines Vakuums in der der Tasche
- Universelle Passform
- Fasst bis zu 65 Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)
- Maße geschlossen: 56 cm H x 30,5 cm B (22" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0403	EXFIL-65 2.0 Tasche



EXFIL-60 2.0 TASCHE

- Rollverschluss mit verstärkten Schnellverschlussschnallen
- 1680D Ballistik-Polyester-Nylon-Konstruktion mit UV-Beschichtung
- PVC-Behandlung der Außenwände für zusätzliche Wetterbeständigkeit
- Neonoranges Innenfutter
- Drei abnehmbare 38 mm (1,5") breite Haltebänder mit reflektierenden Nähten für vielfältige Montageoptionen und mehr Sicherheit
- Die praktische Tasche hinter der vorderen Klappe bewahrt Gegenstände sicher und dennoch in Reichweite auf
- Reißverschlusstaschen außen und innen an der vorderen Klappe für mehr Stauraum
- Mit witterungsbeständiger Abdeckung, die in der Reißverschlusstasche unten an der Tasche verstaut werden kann
- Sieben Reihen MOLLE-Gewebe sorgen für eine modulare Verwendung und es kann zusätzliche Ausrüstung verstaut werden
- Robuste SBS-Reißverschlüsse
- Der gepolsterte Schultergurt kann abgenommen werden und ist für ein leichteres Tragen einstellbar
- Verbessertes Staufach vorne mit Klettverschluss und lasergeschnittenen MOLLE Halterungen außen und stabiler Rip-Stop-Tasche innen
- Elastikbänder an den Seiten des vorderen Staufachs sorgen für gute Aufbewahrung
- Gepolsterter Innenraum für bis zu 60 Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)
- Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten
- Gesamtabmessungen in vollem und geschlossenen Zustand: 35,5 cm B x 28 cm T x 45,5 cm D (14" x 11" x 18")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0402	EXFIL-60 2.0 Tasche

EXFIL SPANNGURTE

- Allzweck-Spanngurt ohne komplizierte Metallschnallen
- Perfekt zum Sichern der Ausrüstung am Motorrad
- Beide Seiten der Spanngurte verfügen über eine reflektierende Naht für zusätzliche Sichtbarkeit bei Nacht
- ART.-NR. 3920-0448 ist aus 24G Polyestergewebe hergestellt
- ART.-NR. 3920-0449 ist aus 14G Polyestergewebe hergestellt



3920-0448

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0448	38 mm B x 152 cm L (1,5" x 60")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0449	25 mm B x 91 cm L (1" x 36")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

3530-0028



3530-0029



NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

HURRICANE SPORTTASCHEN

- 100 % wasserdicht; aus PVC-Plane
- Alle Nähte elektrisch verschweißt
- Wasserdichter Rollverschluss mit Schnellverschlussschnallen
- Das UV-beschichtete Außenmaterial lässt sich leicht reinigen und verhindert ein Verrutschen oder Verkratzen
- Sichere Befestigung durch das patentierte RIGG STRAP® System, das auch als separates Spanngurtsystem genutzt werden kann
- Dank herausnehmbarer innerer Platten hält die Tasche ihre Form
- Kann quer oder längs an Sitzbank oder Heck befestigt werden
- Luftablassventil für einfache Kompression
- Zweifach verwendbare Tragegriffe können auch als Kompressionsgurte genutzt werden
- Reflektierende Akzente für bessere Sichtbarkeit
- 25 L Abmessungen: 43 cm L x 23 cm B x 25 cm H (17" L x 9" B x 10" H)
- 40 L Abmessungen: 51 cm L x 28 cm B x 28 cm H (20" L x 11" B x 11" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0028	25 L Tasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0029	40 L Tasche





3515-0227



3515-0228

Ciro

WASSERDICHTE DRYFORCE™ SPORTTASCHEN

- Schultergurt mit Quick Release Schnallen dient gleichzeitig als Montagegurt
- Verstellbare Schlaufen für schnelle Montage
- Spezielles 840D Nylon mit TPU-Laminierung und verschweißten Nähten
- Mit Taschen vorne und hinten
- YKK®-Reißverschlüsse und übergroße Griffe
- Vier strapazierfähige Nylon-Befestigungspunkte mit stabilem Klett-Rollverschluss
- Reflektierendes Ciro Logo
- 40 L Abmessungen: 51 cm B x 40,5 cm H (48,5 cm erweitert) x 30,5 cm T (20" x 16" (19") x 12")
- 60 L Abmessungen: 63,5 cm B x 38 cm H (48,5 cm erweitert) x 28 cm T (25" x 15" (19") x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0227	40 L Tasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0228	60 L Tasche

THRASHIN SUPPLY COMPANY





MISSION SPORTTASCHE

- Darin kann alles verstaut werden, was man braucht, wenn man tage- oder wochenlang unterwegs ist
- Mit wasserabweisender Hülle, die Tasche und Sissybar komplett abdeckt
- Mehrere große Öffnungen ermöglichen einen einfachen Zugang zum Gepäck
- Die Hauptöffnung ermöglicht im liegenden Zustand einen schnellen Zugang
- Über die obere Öffnung kann eine Jacke oder der Regenschutz entnommen werden, ohne die Tasche abzunehmen
- Neonfarbenes Innenfutter
- Trennwand für Schmutzwäsche trennt saubere und getragene Wäsche
- Mit zwei Haltebändern 38 mm (1,5") mit Schnallen, sechs D-Ringe und MOLLE-Gewebe für sichere Befestigung
- Maße: 71 cm L x 30,5 cm B (28" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0269	Mission Sporttasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

SISSYBAR-TASCHEN/RUCKSÄCKE

- Drei clevere Trageoptionen durch versteckte Rucksackgurte und einen lederummantelten, seitlichen Haltegriff für einen einfachen Transport
- Zwei Spanngurte sichern das MOLLE-System an die meisten Sissybars
- Hochwertige, motorradspezifische Reißverschlüsse mit Metalldruckknöpfen mit "Burly"-Prägung und Akzenten sowie einem Anti-Flatter Druckknopfsystem für sicheren Halt
- Erhältlich in gewachstem Baumwoll-Canvas mit UV-Beschichtung in Dunkelbraun oder Cordura® schwarz mit Lederverstärkungen, die mit der Zeit altern und Charakter zeigen
- Maße: 42 cm H (geschlossen) x 23 cm (16 1/2" x 23 cm)

3517-0453



3517-0454



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0453	Dunkelbraun, gewachste Baumwolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0454	Schwarzes Cordura® Nylon



3517-0414





3517-0435

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

RUCKSÄCKE MIT ROLLVERSCHLUSS

- Gewachstes Baumwoll-Canvas mit UV-Beschichtung oder schwarze Cordura® Nylonkonstruktion
- Lederpanels für Style und Halt
- Burly Brand Flanellriemen
- Innenseite ist komplett gefüttert und verfügt über eine Trennwand für einen 38 cm (15") Laptop
- Hilfreiche Kabeldurchführung für Ladekabel oder Audiokabel
- Großes Frontfach mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von losen Gegenständen
- Rollverschluss mit Druckknopf ist verstellbar in der Höhe
- Schnellverschlussschnallen, Reißverschlüsse und Metall-Druckknöpfe mit Burly Prägung und Akzenten
- Anti-Flatter Druckknopfsystem hält bei Geschwindigkeit alles an seinem Platz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0414	Dunkelbraun, gewachste Baumwolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0435	Schwarzes Cordura® Nylon

SW-MOTECH®

DAILY WP RUCKSACK

- Wasserdichtes Hauptfach aus TPU mit Rollverschluss
- Mit Befestigungsgurten auf der Vorderseite für zusätzliches Gepäck
- MOLLE-Patch zum Anbringen von Zubehörtaschen
- Brustgurt mit magnetischem Click-Verschluss
- gepolsterte, längenverstellbare Trageriemen
- Abnehmbarer Hüftgurt
- Ergonomisch geformtes Rückenpolster
- Reflektierende Details vorne und an den Seiten
- Zusätzliche reflektierende Elemente an den Rucksackgurten
- Verstärkter Tragegriff



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0527	Daily WP Rucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH



DRYBACK 300 RUCKSÄCKE

- Zuverlässiger und wasserdichter Rucksack mit Rollverschluss
- Aus widerstandsfähiger, leicht zu reinigender Plane gefertigt
- Gepolsterte Schulter- und Taillengurte
- Außentasche mit Reißverschluss
- 30 L Ladekapazität
- Maße 26 cm B x 48 cm H x 24 cm T (10 1/4" x 18 3/4" x 9 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0528	Grau/Schwarz



3530-0044



3530-0045

DRYBAG 260/180 HECKTASCHE

- Geringes Gewicht erleichtert das Tragen
- Aus widerstandsfähigem, wasserdichtem 500D PVC gefertigt
- Einfache Befestigung am Gepäckträger oder anderen Drybags
- Vier Befestigungsgurte sorgen für eine sichere Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0044[1]	Drybag 180 Hecktasche (18 L)

[1] Außentaschen sind spritzwassergeschützt und nicht komplett wasserdicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0045	Drybag 260 Hecktasche (26 L)

3530-0017





3530-0018

DRYPACK PACKSACK

- Wasserdicht
- Passt in jede Motorradtasche
- Kann auch an der Außenseite anderer Taschen befestigt werden
- Wasserdichter Rollverschluss
- Ein Set beinhaltet Taschen mit 4 Litern, 8 Litern und 13 Litern Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0017	20 Liter Drypack Packsack

- 4 L Abmessungen: 15 cm B x 23 cm H (6" B x 9" H)
- 8 L Abmessungen: 18 cm B x 32 cm H (7" B x 12 1/2" H)
- 13 L Abmessungen: 22 cm B x 34 cm H (8 3/4" B x 13 3/8" H)
- 20 L Abmessungen: 24 cm B x 44 cm H (9 1/2" B x 17 1/4" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0018	Drypack Packsack-Set

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987











R1300LXE TACTICAL GEPÄCKROLLE

- Breite, mittige Öffnung mit Reißverschluss für einfaches Packen
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Die Endtaschen lassen sich bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum ausklappen
- Netzinnentaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Einfache Montage an der Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive abnehmbarem Schultergurt und Tragegriff für einfachen Transport
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen

- Maße: 25,5 cm H x 40,5 cm B x 25,5 cm T (10" x 16" x 10") mit zusätzlicher 76 mm (3") Erweiterung; 21,3 Liter (1.300 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0198	R1300LXE Tactical Gepäckrolle



R1300LXE DELUXE GEPÄCKROLLE

- Vielseitiges Montagesystem für Befestigung auf dem Gepäckträger, dem Soziussitz oder an der Sissybar; kann auf den meisten Saddleme® Touring-Taschen befestigt werden
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Mehrere D-Ringe bieten einfache Montageoptionen für Motorräder, bei denen sich die Montage als schwierig erweist
- Weit öffnendes Oberteil für einfaches Packen
- Tragegriff oben und Schultergurte für bequemes Tragen
- Abschließbare Reißverschluss-Schieber
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit langlebigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Abmessungen ohne Erweiterung 25,5 cm T x 40,5 cm B x 24 cm H (10" x 16" x 9,5"), mit Erweiterung 25,5 cm T x 51 cm B x 24 cm H (10" x 20" x 9,5"); Fassungsvermögen ohne Erweiterung 21,3 Liter (1.300 Kubikzoll) Fassungsvermögen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0075	R1300LXE Deluxe-Gepäckrolle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



3515-0116



3515-0117

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

EXR1000 UND EXR1000S GEPÄCKROLLEN

- Vielseitige Gepäckrollen mit Versa-Mount Verzurrsystem für Befestigung unter dem Sitz und Haltebänder für Montage für einfaches Befestigen der Tasche auf den gängigsten Gepäckträgern, an Lenkern, auf Soziussitzen oder an Sissybars und direktes Anbringen auf den meisten Saddlemen® Touring-Taschen
- Die starre Konstruktion verleiht den Taschen, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Die schöne SaddleHyde™-Konstruktion in Lederoptik ist perfekt abgestimmt auf die meisten Sitzbänke und Seitenkoffer und sorgt somit für eine einheitliche Optik
- Kann auf allen Saddlemen SaddleStow Sissybar-Taschen befestigt werden
- Tragegriff oben und Schultergurt für bequemes Tragen
- Lassen sich in Sekundenschnelle an allen Bikes befestigen; Sissybar oder Gepäckträger nicht erforderlich
- Die verstellbaren Gurte mit verchromten Federhaken lassen sich an vielen verschiedenen Taschen- und Koffertypen befestigen
- Lassen sich an verschiedenen Lenkern montieren
- Erhöhen das Ladevolumen eines Motorrads ohne Modifikationen
- Passendes Gepäck und passende Sitzbänke sind verfügbar
- Maße: 35,5 cm B x 21,6 cm H x 21,6 cm T (14" x 8,5" x 8,5"); 16,4 Liter (1.000 Kubikzoll) Packvolumen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0116	EXR1000 Drifter-Style Gepäckrolle ohne Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0117	EXR1000S Desperado-Style Gepäckrolle mit Nieten





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

R850 GEPÄCKROLLE

- Vielseitiges Montagesystem für Befestigung auf dem Gepäckträger, dem Soziussitz oder an der Sissybar; kann auf den meisten Saddlemen™ Touring-Taschen befestigt werden
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Kann auf allen Saddlemen SaddleStow Sissybar-Taschen befestigt werden
- Tragegriff oben und Schultergurt für bequemes Tragen
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™
- Maße: 35,5 cm B x 21,5 cm H x 21,5 cm T (14" x 8,5" x 8,5"); 13,9 L Fassungsvermögen (850 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0074	R850 Gepäckrolle

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

ROUTE 1 NELSON-RIGG

UltraMAX™



ROUTE 1 DAY TRIP GEPÄCKROLLE

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Kann mit selbstschließenden und schnell lösbaren Gurten auf dem Gepäckträger, an der Sissybar oder auf dem Beifahrersitz montiert werden
- Zwei Außentaschen für schnell benötigte Gegenstände
- Starre Konstruktion mit vollständigem Innenpolster
- Die stabile Bodenplatte verhindert ein Durchhängen
- Robuste, abschließbare Reißverschlüsse mit Anhängern, die mit Handschuhen bedienbar sind
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Hauptfach mit den Maßen 38 cm L x 23 cm B x 23 cm H (15" x 9" x 9"); 20 Liter Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0196	Route 1 Day Trip Gepäckrolle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR



HURRICANE GEPÄCKROLLE

- 100 % wasserdicht; aus PVC-Plane
- Alle Nähte elektrisch verschweißt
- Wasserdichter Rollverschluss mit Schnellverschlussschnallen
- Das UV-beschichtete Außenmaterial lässt sich leicht reinigen und verhindert ein Verrutschen oder Verkratzen
- Sichere Befestigung durch das patentierte RIGG STRAPS® System, das auch als separates Spanngurtsystem genutzt werden kann
- Luftablassventil für einfache Kompression
- Maße 38 cm L x 20 cm B x 15 cm H (15" L x 8" B x 6" H) und 10 L Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0027	Hurricane Gepäckrolle



HURRICANE RIGGPAK HECKTASCHE/TASCHE FÜR STURZBÜGEL

- Wasserdichter Rollenverschluss mit Schnellverschlussschnallen
- Aus hochbelastbarem Segeltuchmaterial mit UV-Beschichtung
- Alle Nähte elektrisch verschweißt
- Für die meisten Sturzbügel, Gepäckträger und Sitze geeignet
- Integriertes MOLLE-System
- Universelle Montage mit Hilfe der Klettverschlüsse oder einstellbarer Schnellverschlussschnallen
- Bietet Platz für ca. 5 Liter
- Abmessungen 16 cm L x 10 cm B x 30,5 cm (6 1/4" x 4" x 12")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0401	Hurricane RiggPak Hecktasche/Tasche für Sturzbügel

3516-0276



3516-0277



3516-0278



3516-0278 Erweitert



UltraMAX™

COMMUTER HECK-/SITZTASCHEN

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Perfekt für Fahrten mit leichtem Gepäck
- Lässt sich leicht auf den meisten Hecks und Sitzbänken montieren
- Montage mit vier Schnelllösebändern
- EVA-geformter Deckel mit „karbonartigen" Fibertech-Elementen
- Formstabile Taschen mit reflektierenden Paspeln und Innenverkleidung
- Abschließbare, nahtverdeckte Reißverschlüsse und Reißverschlussschieber aus hochdichtem Gummi
- Innen selbstspannende Gurte zur besseren Sicherung des Inhalts
- Bündiger, reflektierender Griff und Netz
- 100 % wasserdichte Regenhülle und verstellbarer Schulter-/Rucksackgurt
- Hauptfach der Lite-Version mit den Maßen: 28 cm L x 25,5 cm B x 16,5 cm H (11" x 10" x 6,5"); 28 cm L x 25,5 cm B x 21,5 cm H (11" x 10" x 8,5") im erweiterten Zustand
- Lite-Version mit 11,71 Liter Fassungsvermögen (15,32 Liter im erweiterten Zustand)
- Hauptfach der Sport-Version mit den Maßen: 33 cm L x 28 cm B x 18 cm H (13" x 11" x 7"); 33 cm L x 28 cm B x 24 cm (13" x 11" x 9,5") im erweiterten Zustand
- Sport-Version mit 16,41 Liter Fassungsvermögen (22,26 Liter im erweiterten Zustand)
- Touring-Version mit den Maßen: 35,5 cm L x 30,5 cm B x 23 cm H (14" x 12" x 9"); 35,5 cm L x 30,5 cm B x 30,5 cm H (14" x 12" x 12") im erweiterten Zustand
- Touring-Version mit 24,78 Liter Fassungsvermögen (33,04 Liter im erweiterten Zustand)
- Voll erweiterbar mit schützendem Bodenmaterial

Abbildung mit Regenhülle



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0276	Lite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0277	Sport

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0278	Touring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

MOMENTUM RAMBLER GEPÄCKROLLE

- UV-beständige, wetterfeste 1200-Denier-Textilkonstruktion mit abnehmbarer Regenhülle
- Unten montierte Spanngurtschlaufen für eine einfache Befestigung an Gepäckträgern oder Momentum Drifter, Road Warrior und Vagabond Taschen, alle separat erhältlich
- Praktische seitliche Eingriffe für einfachen Zugang im montierten Zustand
- Zusatztasche vorne für Kleinteile
- Mit Haltegurten, die in Sekundenschnelle sicher an der Sissybar zu befestigen sind
- Verstellbares, außen angebrachtes Gummibandsystem für Jacken, Schlafsäcke oder andere Dinge
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte
- Flache Tragegriffe plus abnehmbarer Schultergurt für einfaches Tragen
- Die starre Struktur behält leer und voll ihre Form
- Mehrere D-Ringe für zusätzliche, einfache und sichere Befestigungsmöglichkeiten
- Maße: 39,5 cm B x 23 cm H x 23,5 cm T (15,5" x 9" x 9,25")
- Fassungsvermögen 21 Liter (1.290 Kubikzoll)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0268	Momentum Gepäckrolle







KURYAKYN

MOMENTUM ROAMER HECKTASCHE

- Langlebiges, UV-beständiges 1200-Denier-Textilmaterial mit abnehmbarer Regenhülle
- Verstellbares, außen angebrachtes Gummiband für Jacken, Schlafsäcke oder andere Dinge
- Flacher Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt zum Tragen
- Mehrere geschweißte D-Ringe und Gurtset für sichere Befestigung
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte
- Zusatztaschen außen und Flaschenfächer
- Inklusive optionaler klarer Schutzfolie als Schutz für Schutzblech/Lack
- Maße: 44,5 cm B x 38 cm T x 20,5 cm D (17,5" x 15" x 8")
- 30,5 Liter (1.860 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0315	Momentum Roamer Hecktasche

Ciro

WASSERDICHTE DRYFORCE™ 60 L ROLLTASCHE

- Verstellbare Haltegummis
- Inklusive zwei Gurten zur Befestigung am Rücksitz eines Touring Motorrads
- Mit praktischen Seitentaschen
- Rollverschluss
- Drehbare Montagepunkte
- Spezielles 840D Nylon mit TPU-Laminierung und verschweißten Nähten
- YKK®-Reißverschlüsse und Taschen
- Vier Befestigungspunkte aus strapazierfähigem Nylon
- Ideal für Motorrad, Offroad, Camping und Boot
- Reflektierendes Ciro Logo mit leuchtend grünen Ciro Details
- Universelle Passform; empfohlen für Gepäckträger oder Rücksitze mit Tour-Pak® oder Sissybar
- Maße: 45,5 cm B x 51 cm H x 28 cm T (18" x 20" x 11")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0229	60 L Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH



3502-0360



3502-0361

LEGEND GEAR LT1 TANKRUCKSÄCKE

- Für die meisten Stahl-Benzintanks geeignet
- Starke Magnete sorgen für einen sicheren Halt, sogar auf holprigen Straßen
- Leicht abnehmbar
- Rutschfeste Unterseite
- Per Reißverschluss erweiterbares Fassungsvermögen
- Regenschutz durch spritzwasserfestes Material und eine wasserfeste Regenhülle
- Beim Militär bewährtes Befestigungssystem für weitere Legend Gear Taschen
- Maße: 25 cm L x 18 cm B x 10 cm T (9 3/4" x 7" x 4")
- Das Packvolumen kann von 3 auf 5,5 Liter erweitert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0360	Schwarz/Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0361	Schwarz



LEGEND GEAR LT2 TANKRUCKSACK

- Wird mit klassischen Haltegurten am Motorrad befestigt
- Zwei Aluminium-Schnallen sorgen für einen schnellen Zugang zum Tankdeckel
- Der überlappende Deckel bietet Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Regenschutz durch spritzwasserfestes Material und eine wasserfeste Regenhülle
- Beim Militär bewährtes Befestigungssystem für weitere Legend Gear Taschen
- Maße: 30 cm L x 15 cm B x 18 cm T (11 3/4" x 6" x 7")
- 5,5 L Ladekapazität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0362	Legend Gear LT2 Tankrucksack



PRO MICRO TANKRUCKSACK

- Passt auf nahezu jeden Tank
- Bietet jede Menge Stauraum für persönliche Gegenstände wie Portemonnaies,Wertsachen und Fahrzeugpapiere
- Aus ballistischem 1680D Nylon gefertigt
- Wird am Tank sicher mit dem PRO Tankring (separat erhältlich) befestigt
- Die MOLLE-Befestigung oben an der Tasche ermöglicht die Montage von Smartphone- oder Tablet-Haltern
- Sitzt auf einer stabilen EVA-Unterlage für einen besseren Halt
- Integriertes Netzfach
- Mit Kabeldurchlass
- Das Packvolumen kann von 3 auf 5 Liter erweitert werden
- Maße 27 cm L x 20,5 cm B x 11 cm H (10,6" x 8,1" x 4,3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0441	PRO Micro Tankrucksack

PRO DAYPACK TANKRUCKSACK

- Die universelle Passform machen den Daypack Tankrucksack zu einem praktischen Begleiter auf allen Fahrten
- Wird am Tank sicher mit dem PRO Tankring (separat erhältlich) befestigt
- Die MOLLE-Befestigung oben an der Tasche ermöglicht die Montage von Smartphone- oder Tablet-Haltern
- Integriertes Netzfach
- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- Robuster Tragegriff
- Maße: 29,5 cm L x 22,5 cm B x 12,5 cm T (11,6" x 8,9" x 4,9"); Fassungsvermögen erweiterbar von 5 L auf 8 L



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0440	PRO Daypack Tankrucksack

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SW-MOTECH



PRO ENGAGE TANKRUCKSACK

- Passt perfekt auf gewölbte Tanks
- Zwei Außentaschen
- Wird am Tank sicher mit dem PRO Tankring (separat erhältlich) befestigt
- Die MOLLE-Befestigung oben an der Tasche ermöglicht die Montage von Smartphone- oder Tablet-Haltern
- Haltbarer Tragegriff
- Mit Kabelschloss und Diebstahlsicherung verwendbar
- Packvolumen: 7 L bis 10 L
- Maße 35 cm L x 26,5 cm B x 20 cm T (13,8" x 10,4" x 7,9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0439	PRO Engage Tankrucksack



PRO CITY TANKRUCKSACK

- Für Adventure-Bikes und andere Motorräder mit steil verlaufender Tankform entwickelt
- Dank der schlanken Form ist, selbst im vollbepackten Zustand, der Lenkeinschlag nicht begrenzt
- Innerer Stauraum mit Netzfächern
- Zwei Außentaschen mit Kabeldurchlass
- Stabiler Tragegriff und Schultergurt
- Wird am Tank sicher mit dem PRO Tankring (separat erhältlich) befestigt
- Die MOLLE-Befestigung oben an der Tasche ermöglicht die Montage von Smartphone- oder Tablet-Haltern
- Aus langlebigem, äußerst UV-beständigem, ballistischem 1680D Nylon mit wasserdichter Innenbeschichtung gefertigt
- Packvolumen: 11 L bis 14 L
- Maße 37 cm B x 25 cm H x 29,5 cm T (14,6" x 9,8" x 11,6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0438	PRO City Tankrucksack



PRO ENDURO TANKRUCKSACK

- Für Enduro Motorräder
- Die Unterlage wird mithilfe von Clip-Verschlüssen und Schlaufen befestigt
- Zwei Außentaschen
- Der Tankrucksack und die Unterlage sind über Reißverschlüsse miteinander verbunden
- Inklusive Regenhülle
- Stabiler Tragegriff
- Die MOLLE-Befestigung oben an der Tasche ermöglicht die Montage von Smartphone- oder Tablet-Haltern
- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- 35 cm B x 20 cm H x 31,5 cm T (13,8" x 7,9" x 12,4"); 12 L bis 15 L Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0443	PRO Enduro Tankrucksack



PRO GS TANKRUCKSACK

- Passt perfekt auf steil abfallende Tanks
- Der perfekte Begleiter für ausgedehnte Fahrten oder Übernachtungen
- Wird am Tank sicher mit dem PRO Tankring (separat erhältlich) befestigt
- Die MOLLE-Befestigung oben an der Tasche ermöglicht die Montage von Smartphone- oder Tablet-Haltern
- Zwei Außentaschen mit Kabeldurchlass
- Integriertes Netzfach
- Haltbarer Tragegriff
- 16 L bis 20 L Ladekapazität
- Maße 42 cm L x 30 cm B x 34 cm T (16,5" x 11,8" x 13,4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0437	PRO GS Tankrucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH

PRO MICRO WP TANKTASCHE

- Nahtlos geschweißte Konstruktion aus TPU-Kunststoff
- Ober- und Unterseite aus laminiertem und formstabilem EVA-Material
- Stabiler EVA-Deckel mit Magnetverschluss
- MOLLE-System aus stabilem Hypalon-Material auf dem Deckel
- Robuster und abschließbarer Kunststoff-Reißverschluss
- Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit
- Vormontierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks
- Robuster Tragegriff
- Enthält 1 PRO Micro WP Tanktasche, 1 PRO Oberring und Montagematerial
- Abmessungen: 26,9 cm x 19,9 cm x 13,3 cm (10,6" x 7,8" x 5,2"); 1,0 kg (2,1 lb); 4 L Fassungsvermögen

HINWEIS: Für Montage am Tank ist der passende PRO Tankring erforderlich.

HINWEIS: Die Taschen der PRO Serie können nicht mit den EVO Tankringen kombiniert werden.



HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass zwischen der Tanktasche und dem Tank genügend Platz ist (auch wenn sie voll beladen ist), um Schäden am Lack zu verhindern. Sollte dort nicht genügend Abstand möglich sein, kann der Tank auch mit einer Schutzfolie oder einem Tankpad geschützt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0605	PRO Micro WP Tanktasche

WASSERDICHTER PRO CROSS TANKRUCKSACK MIT GURTEN

- Die robusten Gurte sorgen für eine gleichbleibende Spannung und einen sicheren Halt, auch an Motorrädern mit einem schmalen Tank
- Nahtlose TPU-Konstruktion mit stabilem magnetischem EVA-Deckel
- Mit MOLLE Halterung oben zur Befestigung von Zubehör
- Robuster Tragegriff
- Mit reflektierenden Details für erhöhte Sichtbarkeit
- 5,5 L Ladekapazität



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0526	Wasserdichter Pro Cross Tankrucksack mit Gurten





WASSERDICHTER PRO YUKON TANKRUCKSACK

- Elegantes und zeitloses Design kombiniert mit langlebigen Materialien
- Bietet die Vorteile der PRO Taschenserie mit extra wasserdichtem Schutz
- Überlappender Deckel und Boden aus EVA sind fest an den Hauptteil aus TPU geschweißt
- Ein transparentes, wasserdichtes Innenfach im Deckel bietet zusätzlichen Stauraum
- Die Oberring-Führungsschiene vereinfacht die Befestigung am Tank
- Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit
- Maße 30 cm L x 22 cm B x 19 cm H (11,8" x 8,7" x 7,5")
- 6 L Ladekapazität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0517	Wasserdichter PRO Yukon Tankrucksack

WASSERDICHTER PRO ENDURO TANKRUCKSACK

- Für die meisten Motorradtanks
- Die Oberseite besteht aus laminiertem und stabilem EVA
- Der überlappende Deckel verhindert, dass Wasser in den Rucksack gelangt
- Magnetisch gesicherter Deckel
- Hauptteil nahtlos aus TPU geschweißt
- Zwei Außentaschen
- Stabiler Tragegriff
- Die MOLLE-Befestigung oben an der Tasche ermöglicht die Montage von Smartphone- oder Tablet-Haltern
- Anti-Rutsch Unterseite
- Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit
- 43 cm B x 25 cm H x 23 cm T (16,9" x 9,8" x 9,1"); 11 L Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0525	Wasserdichter PRO Enduro Tankrucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH



PRO SITZBANKRING

- Kann verwendet werden, um einen PRO Tankrucksack an der Sitzbank zu befestigen
- Magnetunterstütztes Befestigungssystem
- Sitzt auf einer Platte aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Gummibasis für mehr Halt
- Inklusive Zurrgurten
- Für PRO Tankrucksäcke mit geradem Boden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0364	PRO Sitzbankring



0510-0642

PRO TANKRING

- Zur Befestigung von PRO Tankrucksäcken
- Mit dem praktischen Schnellverschluss-Mechanismus dauert das Anbringen oder Abnehmen des Tankrucksacks nur wenige Sekunden
- Motorradspezifische Ausführungen sorgen für eine absolute Stabilität und optimale Passform
- Magnetische Führungshilfe für einfaches Befestigen
- Einfache Montage
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0642	Für 21-24 Sportster S/RH1250S
3502-0532	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

0510-0640



ION TANKRINGE

- Zur Befestigung von ION Tankrucksäcken
- Mit dem praktischen Schnellverschluss-Mechanismus dauert das Anbringen oder Abnehmen des Tankrucksacks nur wenige Sekunden
- Motorradspezifische Ausführungen sorgen für eine absolute Stabilität und optimale Passform
- Einfache Montage
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	MODELLE
0510-0640	Für 21-24 Sportster S/RH1250S
3502-0531	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

T-LOCK HALTER MIT MOLLE-ADAPTER

- Mit dem MOLLE-System kann eine Zubehörtasche schnell und einfach angebracht werden
- Einfach T-Lock anbringen, um 90 Grad drehen und die Tasche ist fixiert
- Mit einem Drehverschluss kann der T-Lock-Halter Zubehörtaschen an Hecktaschen und Tankrucksäcken befestigen, die mit einem MOLLE-System ausgestattet sind
- Das MOLLE-Befestigungssystem wird für alle Tankrucksäcke und Hecktaschen der PRO-Serie verwendet, sowie für viele Taschen der Legend Gear-Serie
- Sorgt für mehr Flexibilität beim Transport von Gepäck, Sie können die Taschen je nach Bedarf abnehmen
- Enthält einen T-Lock-Halter, einen MOLLE-Adapter und die Montageanleitung
- T-Lock-Smartphone-Hüllen sind separat erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0597	T-Lock Halter mit MOLLE-Adapter



LEGEND GEAR LR3 HALTEBÄNDER FÜR MESSENGER BAG

- Das Set besteht aus vier Haltebändern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0483	Ersatz-Haltebänder



MOTORRADTASCHEN-SCHLOSS

- Für alle SW-Motech oder ähnlich ausgerüstete Hecktaschen
- Wird in die Reißverschluss-Ösen eingehängt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0403	Motorradtaschen-Schloss



KABELSCHLOSS

- Diebstahlsicherung für Tankrucksäcke oder Hecktaschen
- Spiralkabel durch den Rahmen an der Taschenrückseite und die Schloss-Öse führen und anschließend am Reißverschluss oder D-Ring des Rucksacks befestigen
- 180 cm lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0404	Kabelschloss

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

3502-0260



BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

HECK-/TANKRUCKSACK

- Die Tasche in Dunkelbraun ist eine gewachste Baumwoll-Canvas Konstruktion mit UV-Beschichtung
- Die schwarze Tasche ist auch hochbelastbarem Cordura®
- Wird an Metall-Benzintanks mittels sehr starker Magnete montiert
- Verfügt auch über D-Ring Befestigungen und Flansch für Montage hinten, um den Rucksack am Beifahrersitz/Heck des Motorrads zu befestigen
- Transparente Karten-/Zubehörabdeckung aus neu entwickeltem Stretchmaterial, geeignet für die meisten Smartphones, kleine Tablets und GPS-Geräte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0260	Dunkelbraun

3502-0309



- Zwei äußere Staufächer mit Reißverschluss
- Großes Hauptfach mit elastischen Innenseiten
- Tasche verfügt über eine Kabeldurchführung für Ladekabel, Kopfhörerkabel, etc.
- Eingebauter Tragegriff für einfachen Transport
- Maße: 28 cm H x 15 cm T x 28 cm B (11" x 6" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0309	Schwarz





NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

TRAILS END LITE TANKRUCKSACK

- UltraMax™-Stoff für maximalen UV-Schutz
- Schnellmontagegurte für einfache Befestigung
- Kann an den meisten Tanks befestigt werden
- Wasserdichte, abschließbare Reißverschlüsse
- Gepäckhaltegurte im Innenraum
- Die Tasche behält ihre Form und die nahtverdeckten Reissverschlüsse schützen den Inhalt vor Staub und Schmutz
- Abmessungen: 26 cm L x 16,5 cm B x 10 cm H (10 1/4" L x 6 1/2" B x 4" H), Fassungsvermögen 4,4 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0529	Trails End Tankrucksack





Biltwell Inc.
"QUALITY COUNTS"

EXFIL-2 MINI TANKRUCKSACK

- Die kompakte Größe wahrt die Ästhetik Ihres Motorrads und bietet dennoch genügend Platz für die notwendigen Dinge
- Außenmaterial aus 1680D Denier Ballistic-Nylon mit UV-Beschichtung
- Leistungsfähige Magnete halten die Tasche sicher am Metalltank
- Die obere Abdeckung ist mit einem Telefonfach mit Fleece-Futter und einem transparenten Sichtfenster ausgestattet, die die Bedienung des Touchscreens erlaubt
- Dank des neonfarbenen Innenfutters ist der Inhalt leichter zu erkennen
- Verdeckter Saum vorne zum Durchführen von Ladekabeln
- Mit Tragegriff für leichtes Tragen
- Hauptfach für zwei Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)
- Abmessungen vorne: 20,3 cm L x 14 cm B x 10,2 cm D (8" x 5,5" x 4")
- Abmessungen hinten: 11,43 cm B x 5 cm T (4,5" x 2")

WARNUNG: Reibung zwischen der Tasche und dem Tank kann zu Kratzern im Lack führen. Es wird empfohlen, sowohl die Tasche als auch den Tank sauber zu halten, um die Gefahr einer Beschädigung zu minimieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0582	EXFIL-2 Mini Tankrucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"



3516-0195



EXFIL-7 UND EXFIL-7 2.0 TASCHEN

- Verfügt über robustes ballistisches Polyestermaterial mit einem beschichteten, wetterfesten PVC Hintergrund
- Doppellagige Außenhülle mit Polsterung innen für Schutz und lange Haltbarkeit
- Die Innenseite des Hauptfaches und der zusätzlichen Fächer sind in Orange nach Militärnorm was die Suche nach Teilen in der Tasche erleichtert
- 25 mm (1") breites, modifiziertes Nylon-MOLLE-System rundherum für die Befestigung; mit vier verstärkten Lederriemen mit vernickelten Schnallen
- Ein Hauptfach und zwei zusätzliche Taschen mit YKK® Nylon-Reißverschlüssen
- Aluguss-Zipper mit geknüpften Seilverlängerungen zur einfachen Bedienung mit Handschuhen
- Belüftungsösen aus Messing in antiker Optik am Boden sorgen für Belüftung
- 32 mm (1,25") breite Tunnelzüge mit Schnellverschlussschnallen aus hochbelastbarem Nylon sorgen für sicheren Halt nach dem Verstauen und dafür, dass sich nichts verschiebt oder nichts flattert

ART.-NR.	FARBE
3515-0244	EXFIL-7 2.0 Tasche

- Die 2.0 Tasche besitzt gelaserte MOLLE-Elemente, größere Öffnungen der Fronttaschen, klapperfreie Reißverschlüsse und Gurtbefestigungen, die die Gurte vorm Herumflattern schützen
- Voll anpassbar für verschiedene Anwendungen und Montagepositionen, wie z. B. an den Rahmenunterzügen, über dem Scheinwerfer, an hohen und mittelgroßen Lenkern und natürlich auf beiden Seiten der Sissybars
- Abmessungen des Hauptfachs: 28 cm L x 14,5 cm B x 12 cm H (11" x 5,75" x 4,75")
- Abmessungen des großen Fachs: 25 cm L x 14,5 cm B mit 20,5 cm Öffnung (9,75" x 5,75" mit 8")
- Abmessungen des kleinen Fachs: 14,5 cm L x 11 cm B mit 11,5 cm Öffnung (5,75" x 4,25" mit 4,5")

ART.-NR.	FARBE
3516-0195	EXFIL-7 Tasche

EXFIL-3 2.0 TASCHE

- Perfekt für alle wichtigen Dinge, die man täglich mitnimmt
- Aus ballistischem 1680D Polyester gefertigt
- Passend für hohe Lenkerhalter oder T-Bars
- Mit Fleece-Innenfutter in den Taschen, Durchführungen für Ladekabel und vielen MOLLE-Befestigungsmöglichkeiten
- Integrierter Schlüsselring mit Karabinerhaken
- Netz-Außenfach für einfachen Zugriff
- Hochwertige Reißverschlüsse und Zugbänder
- Vielseitiges Befestigungssystem mit Klettband
- Für bis zu drei Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)
- Maße: 17 cm B x 25,4 cm H x 9 cm T (6,75" x 10" x 9")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0243	EXFIL-3 2.0 Tasche

EXFIL HELMTASCHE

- Schützen den Helm mit einem weichen Fleece-Innenfutter und einer strapazierfähigen Außenhülle aus ballistischem 1680D Nylon
- Luftdurchlässiger Einsatz sorgt für gute Belüftung
- Gummierte Unterseite
- Integrierte Aufhängeschlaufe
- Maße: 26,7 cm B x 38 cm L x 30,5 cm H (10,5" x 15" x 12")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3514-0050	EXFIL HELMTASCHE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

Montage an Sissybar/Gepäckträger



CRUIS'N™ EXPRESS HECKTASCHE

- Schlank geschnittene Hecktasche aus robustem SaddleHyde™ mit verstärkten Kunststoffeinsätzen
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Verschiedene Montageoptionen und damit an jedes Motorrad anpassbar; kann an der Sissybar, auf dem Gepäckträger oder auf dem Beifahrersitz befestigt werden
- Mehrere Verankerungspunkte, darunter vier hochbelastbare verchromte D-Ringe und mehrere Gurtschlitze für eine schnelle, einfache Befestigung
- Genieteter Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads

Beifahrer-Sitzbankbefestigung



- Deckel im Hutschachtel-Stil mit langen Seitenteilen zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und anderen Einflüssen
- Einfach zu öffnender Deckel für leichten Zugriff
- Zwei Reißverschluss-Seitentaschen mit Klappen bieten zusätzlichen Stauraum
- Die hängende Netzinnentasche sorgt nicht nur für zusätzlichen Stauraum, sondern auch für Ordnung in der Tasche
- Maße: 40,5 cm L x 26 cm B x 32 cm H (16" x 10,25" x 12,5"); 48,5 cm L (19") mit Taschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0056	Cruis'n™ Express Hecktasche



DESPERADO™ EXPRESS HECKTASCHE

- Schlank geschnittene Hecktasche mit Gurten, Nieten und großen Chromschnallen
- Die abschließbaren Schnellverschlussschnallen sind mit großen Chromschnallen verdeckt
- Aus robustem, wetterfesten SaddleHyde™ in Lederoptik mit verstärkten Kunststoffeinsätzen
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Verschiedene Montageoptionen und damit an jedes Motorrad anpassbar; kann an der Sissybar, auf dem Gepäckträger oder auf dem Beifahrersitz befestigt werden
- Einfach zu handhabender Sissybar-Gurt inklusive; mehrere Haltepunkte, hochbelastbare D-Ringe und mehrere Gurtbefestigungspunkte für eine schnelle und einfache Montage
- Genieteter Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads



- Deckel im Hutschachtel-Stil mit langen Seitenteilen zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und anderen Einflüssen
- Einfach zu öffnender Deckel für leichten Zugriff
- Zwei Reißverschluss-Seitentaschen mit Klappen bieten zusätzlichen Stauraum
- Die hängende Netzinnentasche sorgt nicht nur für zusätzlichen Stauraum, sondern auch für Ordnung in der Tasche
- Maße: 40,5 cm L x 26 cm B x 32 cm H (16" x 10,25" x 12,5") 48,5 cm L (19") mit Taschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0054	Desperado™ Express Hecktasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

DRIFTER™ EXPRESS HECKTASCHE

- Schlank geschnittene Hecktasche mit Gurten und großen Chromschnallen
- Die abschließbaren Schnellverschlussschnallen sind mit großen Chromschnallen verdeckt
- Aus robustem SaddleHyde™ in Lederoptik mit Plastikverstärkungen
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Verschiedene Montageoptionen und damit an jedes Motorrad anpassbar; kann an der Sissybar, auf dem Gepäckträger oder auf dem Beifahrersitz befestigt werden
- Einfach zu handhabender Sissybar-Gurt inklusive, verstellbare Gummispanner separat erhältlich; mehrere Haltepunkte, vier hochbelastbare, verchromte D-Ringe und mehrere Gurtbefestigungspunkte für eine schnelle und einfache Montage
- Genieteter Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads
- Deckel im Hutschachtel-Stil mit langen Seitenteilen zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und anderen Einflüssen
- Einfach zu öffnender Deckel für leichten Zugriff
- Zwei Reißverschluss-Seitentaschen mit Klappen bieten zusätzlichen Stauraum
- Die hängende Netzinnentasche sorgt nicht nur für zusätzlichen Stauraum, sondern auch für Ordnung in der Tasche
- Maße: 40,5 m L x 26 cm B x 32 cm H (16" x 10,25" x 12,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0055	Drifter™ Express Hecktasche

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

D2100 UNIVERSAL GEPÄCKTRÄGERTASCHE

- Die starre Konstruktion im schnittigen Stil verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Aus robustem, seewasserfestem Vinyl in Lederoptik mit Plastikverstärkungen
- Einfach zu öffnender Deckel im Hutschachtel-Stil ermöglicht den einfachen Zugang und schützt gleichzeitig gegen Wetter, Schmutz und anderen Elementen
- Durch die verschiedenen, an alle Motorräder anpassbare Montageoptionen kann sie an die Sissybar, den Gepäckträger oder auf dem Beifahrersitz angebracht werden
- Einfach zu handhabender Sissybar-Gurt, mehrere Haltepunkte, vier hochbelastbare D-Ringe und mehrere Gurtbefestigungspunkte für eine schnelle und einfache Montage
- Genieteter Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads
- Mit zwei wasserabweisenden Seitentaschen mit Reißverschluß und Klappdeckel für mehr Stauraum



- Die hängende Netzinnentasche sorgt nicht nur für zusätzlichen Stauraum, sondern auch für Ordnung in der Tasche
- Maße: 38 cm L (ohne Seitentaschen) x 28 cm B x 32,5 cm H (15" x 11" x 12 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0217	D2100 Universal Gepäckträgertasche

WILLIE & MAX

BLACK MAGIC MAX PAX

- Schwarzes Kunstleder – mit dem gleichen Design wie der Rest der Black Magic-Serie
- Großes Hauptfach mit verstärktem Kunststoff und doppeltem Schnallenverschluss
- Kann mit den einfach zu handhabenden Klettbändern mit einer Breite von 51 mm (2") an den meisten Sissybars befestigt werden
- Vier Befestigungslaschen zur sicheren Montage am Gepäckträger; Schnüre inklusive
- Maße: 33 cm L x 25,5 cm B x 25,5 cm H (13" x 10" x 10")

HINWEIS: Für die Max Pax Tasche ist ein Fendergepäckträger zu verwenden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0017	Max Pax Black Magic



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



CRUIS'N™ DELUXE SISSYBAR-TASCHE

- Stilvolles Design und moderne Konstruktion passend zu einer Vielzahl von Motorrädern, vom Cruiser bis hin zum Performance Cruiser
- Durch das UV- und witterungsbeständige 3 mm dicke SaddleHyde™-Material in Lederoptik mit stabiler Innenverstärkung behält diese Tasche ihre Form und schützt so den Inhalt
- Der Tascheninhalt bleibt sauber und trocken dank der Reißverschlussöffnungen mit Windleisten und 1/4-Drehverschlüssen, die zusätzlich mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden können
- Geräumiges Hauptfach mit zwei einklappbaren Mesh-Getränkehaltern für Wasserflaschen, Gläser und andere Gegenstände
- Einfache Montage, da die Tasche entweder mit den im Lieferumfang enthaltenen Nylon-Montagegurten an der Sissybar befestigt oder z. B. am Rückenlehnenpolster fest montiert werden kann
- Maße: 20,5 cm L x 11 cm H x 28 cm B (8" x 4,25" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0064	Cruis'n™ Deluxe Sissybar-Tasche



GROSSE CRUIS'N™ SISSYBAR-TASCHE

- Glatter, sauberer Look; passend zu Cruis'n Satteltaschen
- Einfach zu öffnender Deckel mit abschließbarem Drehverschluss und Klettverschluss
- Inklusive Gurte für eine sichere Befestigung an der Sissybar oder an anderen Stellen am Motorrad
- Maße: 24 cm B x 28 cm H x 11,5 cm T (9,5" x 11" x 4,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0049	Cruis'n™ Sissybar-Tasche



Schnellverschlussschnalle

GROSSE DRIFTER™ SISSYBAR-TASCHE

- Sauber gestylte Sissybar-Tasche passend zu Drifter-Satteltaschen
- Mit Chromschnallen und Echtleder-Riemen, unter denen sich abschließbare Schnellverschlussschnallen verbergen
- Inklusive Gurte für eine sichere Befestigung an der Sissybar oder an anderen Stellen am Motorrad
- Maße: 24 cm B x 28 cm H x 11,5 cm T (9,5" x 11" x 4,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0051	Drifter™ Sissybar-Tasche







FUNDAMENTALS SISSYBAR-TASCHE

- Wird ganz praktisch an der Sissybar-Polster-Halterung befestigt
- Zwei Reißverschlussfächer, eins davon erweiterbar
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Alle Gurtenden verfügen über unser einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Aus UV-, wasser- und wetterbeständigem 600 x 600 D Polyester
- Maße: 18 cm L x 13 cm B (erweitert) x 19 cm H (7" x 5" x 7,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0239	Fundamentals Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WILLIE & MAX



WARRIOR SISSYBAR-TASCHE

- Schwarzes Kunstleder, geflochtene Taschenränder, Nieten, Concho und Fransen
- Ausgestattet mit Sicherheits-Schnappverschluss, Montage mit Haltebändern
- Schnellverschlussschnallen
- Praktischer Tragegriff
- Maße: 20,5 cm L x 11,5 cm B x 25,5 cm H (8" x 4 1/2" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0028	Warrior Sissybar-Tasche



AMERICAN CLASSIC SISSYBAR-TASCHE

- Hergestellt aus schwarzem Kunstleder passend zu American Classic Satteltaschen
- Ausgestattet mit Sicherheits-Schnappverschluss, einfache Montage mit Haltebändern
- Schnellverschlussschnallen
- Praktischer Tragegriff
- Nieten, Conchos und Fransen verleihen der Tasche den besonderen Look
- Maße: 20,5 cm L x 11,5 cm B x 25,5 cm H (8" x 4 1/2" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0037	American Classic Sissybar-Tasche



RANGER SISSYBAR-TASCHE MIT NIETEN

- Schwarzes Kunstleder mit einfacher Montage mit Haltebändern
- Die silbernen Nieten verleihen den besonderen Look
- Schnellverschlussschnallen
- Praktischer Tragegriff
- Verstärkte Innenverkleidung aus Kunststoff für Formstabilität
- Maße: 20,5 cm L x 11,5 cm B x 25,5 cm H (8" x 4 1/2" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0045	Ranger Sissybar-Tasche



BLACK MAGIC SISSYBAR-TASCHE

- Schwarzes Kunstleder mit genarbtem Einsatz und geflochtenen Taschenrändern; goldene und silberne Adler-Verzierungen
- Schnellverschlussschnallen
- Praktischer Tragegriff
- Ausgestattet mit Sicherheits-Schnappverschluss, Montage mit Haltebändern
- Maße: 20,5 cm L x 11,5 cm B x 25,5 cm H (8" x 4 1/2" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0025	Black Magic Sissybar-Tasche



BRAIDED SISSYBAR-TASCHEN

- Elegant geflochtener Taschenrand
- Sicherheits-Schnappverschluss und Montage mit Haltebändern
- Schnellverschlussschnallen
- Praktischer Tragegriff
- Aus schwarzem Kunstleder
- Maße: 20,5 cm L x 11,5 cm B x 25,5 cm H (8" x 4 1/2" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0038	Sissybar-Tasche mit Flechtverzierung



BLACK JACK SISSYBAR-TASCHE

- Sissybar-Tasche mit einem eleganten und klaren Design
- Sicherheits-Schnappverschluss und Montage mit Haltebändern
- Schnellverschlussschnallen
- Praktischer Tragegriff
- Aus schwarzem Kunstleder
- Maße: 20,5 cm L x 11,5 cm B x 25,5 cm H (8" x 4 1/2" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0060	Black Jack Sissybar-Tasche



RAPTOR SERIE SISSYBAR-TASCHE

- Schwarzes Kunstleder
- Klettverschluss-Befestigungslasche; Schnellmontagesystem
- Maße: 20,5 cm L x 11,5 cm B x 25,5 cm H (8" x 4 1/2" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0010	Raptor Sissybar-Tasche



MINI SISSY-TASCHE

- Kann am Gepäckträger, der Sissybar oder der Gabel angebracht werden
- Praktischer Tragegriff
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems
- Maße: 15 cm L x 76 mm B x 20,5 cm H (6" x 3" x 8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0027	Mini-Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





Rückansicht



Interner Vierteldrehverschluss



Interner Vierteldrehverschluss, gelöst



Halteklemmensatz mit Halterungen und Blinker-Versatzhalterung

S4 FESTMONTIERTE SCHRÄG GESCHNITTENE SCHNELLMONTAGE SATTELTASCHEN

- Einfach zu tragendes Gepäcksystem, inklusive Griffe; erhältlich als Drifter und Desperado Styles
- Für schwerere Lasten und maximale Lebensdauer
- Passen sich perfekt dem Motorrad an; gegossener Kunststoffrahmen, der direkt über die an der Schutzblechstrebe befestigten Halterungen gesteckt wird
- Einfaches Abnehmen der Satteltaschen über die beiden Vierteldrehverschlüsse in jeder Tasche
- Einfach zu bedienende, abschließbare und unter den Gurten verdeckte Schnellverschlussschnallen schützen den Inhalt und verhindern ein unbefugtes Abnehmen der Taschen vom Motorrad
- Mit verchromter Metallhalterung hinter jeder Tasche für zusätzliche Festigkeit und Sicherheit (kann bei längerem Nichtgebrauch der Taschen schnell entfernt werden)
- Dank der Innenversteifungen und des starren Rückenteils behalten diese Taschen auch in leerem Zustand ihre Form
- Glattes, klares und ruhiges Drifter-Design mit drei Ledergurten und Schnallen
- Inklusive Montagematerial, Blinker-Versatz-Kit (falls erforderlich) und Anleitung
- Aus wasserfesten Materialien; einfache Reinigung mit feuchtem Tuch, oder für beste Resultate Saddlemens® Reiniger und Conditioner für Satteltaschen verwenden, separat erhältlich
- Modellspezifische Passform; werden direkt mit Hilfe des Satteltaschen-Schnellmontagesystems an das Motorrad angeschraubt, (separat erhältlich; siehe Seite 148)

HINWEIS: Bei einigen Modellen muss die Kennzeichenhalterung versetzt werden.

HINWEIS: Bei manchen H-D Modellen muss der Blinker versetzt werden; universelles Versatzkit ist enthalten.

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0232	Für 99-17 Dyna (außer 12-16 FLD); 45,5 cm L x 18 cm B x 33 cm H (18" x 7" x 13")

3501-0463



FESTMONTIERTE, MODELLSPEZIFISCHE TEARDROP SATTELTASCHEN

- Für feste Montage an bestimmte Motorrädern in den passenden Größen vormontiert
- Das windschnittige Design ermöglicht die Beibehaltung der Original-Blinkerpositionen; inklusive Blinker-Versatzhalterung für Motorräder, bei denen die Blinker versetzt werden müssen
- Glattes, klares und ruhiges Design mit Gurten und Schnallen
- Maße: 52 cm L x 18 cm B x 30,5 cm H (20,5" x 7" x 12")
- Inklusive Montagematerial und verchromten Satteltaschen-Halterungen für feste Montage; aufrüstbar mit Saddlemen® S4 Schnellmontagesatz (Bügelsatz ART.-NR. 3501-0346 erforderlich; separat erhältlich, siehe Seite 148)

HINWEIS: Bei einigen Modellen muss die Kennzeichenhalterung versetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0463	Für 99-17 Dyna Modelle (außer 12-16 FLD, 13-17 FXDB)
3501-0461	Für 94-22 XL (außer 883N/1200S/N/NS/X/XS/V/CX, RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


SADDLEMEN EXPRESS ÜBERWURF- UND CUSTOM-FIT SATTELTASCHEN

Die Satteltaschen der Express-Serie von Saddlemen gibt es in zwei Ausführungen: Als Überwurf-Tasche und als Custom-Fit-Tasche. Überwurftaschen verfügen über ein mehrfach verstellbares Mittelstück zum Aufhängen der Taschen am Schutzblech oder an der Sitzbank; mit dem Schnellverschluss lassen sich die Taschen abnehmen, ohne dass dabei das Mittelstück oder die Sitzbank stört. Taschen im „Custom-Fit"-Style haben eine stabile, glatte Rückseite und kein Mittelstück und sind so ausgelegt, dass sie individuell an Ihr Motorrad angepasst werden können. Der extra starke Kunststoffrücken der Express-Taschen ist perfekt auf den S4 Schnellmontagesatz abgestimmt (separat erhältlich). Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenschutzbügeln (separat erhältlich), siehe Seite 148.

Custom-Fit







3501-0307



3501-0438



Custom-Fit







Schnellverschluss

SCHRÄG GESCHNITTENE CRUIS'N™ SATTELTASCHEN

- Sauber gestylte Satteltaschen sind für Überwurf- oder Custom-Fit-Montage verfügbar
- Kombination aus langlebigen Materialien wie wetterfestem SaddleHyde™ und einem stabilen Kunststoffrahmen
- Alle verfügen über einen einfach zu öffnenden Deckel mit abschließbaren Drehverschlüssen, zusätzlichem Klettverschluss und starrer Konstruktion
- Der extra starke Kunststoffrücken ist perfekt auf das S4 Schnellmontagesystem abgestimmt (separat erhältlich, siehe Seite 148)
- Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenbügeln (separat erhältlich)

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ÜBERWURF	
3501-0307	Groß; 43 cm L x 14 cm B x 25 cm H (17" x 5,5" x 9,75")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CUSTOM-FIT	
3501-0438	Jumbo; 48,5 cm L x 16,5 cm B x 26,5 cm H (19" x 6,5" x 10,5")

3501-0384







SCHRÄG GESCHNITTENE CRUIS'N™ SATTELTASCHEN MIT FRONTTASCHE

- Die glatten, sauber gestylten Satteltaschen sind in zwei Größen verfügbar
- Mit seitlicher Außentasche (12,5 cm L x 23 cm B (5" x 9")) für leichten Zugang zu kleineren Gegenständen, wie z. B. Sonnenbrille, Fotoapparat, usw.
- Neu gestalteter, einfach zu öffnender Deckel für eine wetterfeste Aufbewahrung; mit abschließbaren Drehverschlüssen
- Wir empfehlen die Verwendung von Satteltaschenbügeln (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0382	Jumbo; 48,5 cm L x 16,5 cm B x 27,5 cm H (19" x 6,5" x 10,75")
3501-0384	Groß; 43 cm L x 14 cm B x 25,5 cm H (17" x 5,5" x 10")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



Abnehmbares Mittelstück



CRUIS'N™ SATTELTASCHE MIT STOSSDÄMPFERAUSSCHNITT

- Die Rückseite hat eine Vertiefung, die fast alle Stoßdämpfer aufnimmt; dies ermöglicht Montageoptionen, die bisher aufgrund der Stoßdämpfer- und Blinkerpositionen nur eingeschränkt möglich waren
- Glatte, sauber gestylte Satteltaschen mit einfach zu öffnendem Deckel, zusätzlichen Klettverschlüssen und starrer Konstruktion
- Mittelstück mit Reißverschluss für Montage über dem Schutzblech oder fest montierte Satteltaschen mit Satteltaschen-Halterungen (ART.-NR. 3501-0346, separat erhältlich)
- Das Zip-Off-Mittelstück ermöglicht das Abnehmen der Tasche, ohne dabei das Mittelstück zu entfernen
- Satteltaschenbügel werden empfohlen
- Maße: 49 cm L x 17 cm B x 30,5 cm H (19,25" x 6,75" x 12")



Stoßdämpfer-ausschnitt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0575	Cruis'n™ Satteltaschen mit Stoßdämpferausschnitt







3501-0718

CRUIS'N™ DELUXE-SATTELTASCHEN

- Die modern gestylten Satteltaschen passen zu jedem Motorrad; der doppelte Deckel und die geräumigen Reißverschluss-Seitentaschen machen aus diesen Taschen ideale Begleiter
- Durch die robuste SaddleHyde™-Konstruktion mit stabiler Innenverstärkung behalten diese Taschen ihre Form, wenn der Deckel für leichten Zugang zum Inhalt nach vorne geöffnet wird
- Der Tascheninhalt bleibt sauber und trocken dank der Reißverschlussöffnungen mit Windleisten und 1/4-Drehverschlüssen, die zusätzlich mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden können
- Das abnehmbare und verstellbare Mittelstück ermöglicht eine einfache Montage und lässt sich perfekt mit Saddlemen® Satteltaschen-Halterungen kombinieren
- Mit dem Saddlemen Schnellverschluss-Kit mit Halterungen lassen sich die Überwurf-Satteltaschen zu festmontierten Taschen umrüsten, die in Sekundenschnelle vom Motorrad abgenommen werden können (separat erhältlich, siehe Seite 148)
- Inklusive Anleitung, Mittelstückbefestigung und Montagematerial
- Der Überwurf-Style passt zu nahezu allen Motorrädern
- Auch erhältlich mit zwei verchromten Universal-Satteltaschen-Halterungen
- Maße: 51,5 cm L x 32,5 cm H x 23 cm B (20,25" x 12,75" x 9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0718	Cruis'n™ Deluxe Satteltaschen Set mit verchromten Satteltaschenbügeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0717	Cruis'n™ Deluxe Satteltaschen-Set

Nach vorne öffnender Deckel





CRUIS'N™ TEARDROP-SATTELTASCHEN

- Glatte, sauber gestylte Satteltaschen
- Das windschnittige Design ermöglicht die Beibehaltung der Original-Blinkerpositionen; inklusive Blinker-Versatzhalterung für Motorräder, bei denen die Blinker versetzt werden müssen
- Montage mit dem Mittelstück mit Reißverschluss für Montage über dem Schutzblech oder fest montierte Satteltaschen mit den mitgelieferten Satteltaschen-Halterungen
- Der einzigartige, nach vorne öffnende Deckel bleibt geöffnet für leichten Zugang; dank dieses Systems hat der Fahrer beide Hände frei für das Beladen der Taschen
- Inklusive verstellbarem Satteltaschenbügel, Halterungen und Montagematerial für stabile Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0456	Jumbo; 51 cm L x 16,5 cm B x 30,5 cm H (20" x 6,5" x 12")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

Custom-Fit







SADDLEMEN EXPRESS ÜBERWURF- UND CUSTOM-FIT SATTELTASCHEN

Die Satteltaschen der Express-Serie von Saddlemen gibt es in zwei Ausführungen: Als Überwurf-Tasche und als Custom-Fit-Tasche. Überwurftaschen verfügen über ein mehrfach verstellbares Mittelstück zum Aufhängen der Taschen am Schutzblech oder an der Sitzbank; mit dem Schnellverschluss lassen sich die Taschen abnehmen, ohne dass dabei das Mittelstück oder die Sitzbank stört. Taschen im „Custom-Fit"-Style haben eine stabile, glatte Rückseite und kein Mittelstück und sind so ausgelegt, dass sie individuell an Ihr Motorrad angepasst werden können. Der extra starke Kunststoffrücken der Express-Taschen ist perfekt auf den S4 Schnellmontagesatz abgestimmt (separat erhältlich). Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenschutzbügeln (separat erhältlich), siehe Seite 148.

3501-0321



3501-0440



Custom-Fit





Mit Schnellverschlussschnalle



Schnellverschluss



Schnellverschluss

SCHRÄG GESCHNITTENE DRIFTER™ SATTELTASCHEN

- Die sauber gestylten Satteltaschen sind für Überwurf- oder Custom-Fit Montage verfügbar
- Kombination aus langlebigen Materialien wie Echtleder, wasserdichtem SaddleHyde™, verchromtem Messing und einem stabilen Kunststoffrahmen
- Alle verfügen über verchromte 38 mm (1,5") Schnallen und Echtleder-Riemen, unter denen sich abschließbare Schnellverschlussschnallen verbergen
- Der extra starke Kunststoffrücken ist perfekt auf das S4 Schnellmontagesystem abgestimmt (separat erhältlich, siehe Seite 148)
- Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenbügeln (separat erhältlich)

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ÜBERWURF	
3501-0320	Jumbo; 48,5 cm L x 16,5 cm B x 24 cm H (19" x 6,5" x 9,5")
3501-0321	Extra Jumbo; 61 cm L x 18 cm B x 28 cm H (24" x 7" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CUSTOM-FIT	
3501-0440	Jumbo; 48,5 cm L x 16,5 cm B x 26,5 cm H (19" x 6,5" x 10,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

Custom-Fit







SADDLEMEN EXPRESS ÜBERWURF- UND CUSTOM-FIT SATTELTASCHEN

Die Satteltaschen der Express-Serie von Saddlemen gibt es in zwei Ausführungen: Als Überwurf-Tasche und als Custom-Fit-Tasche. Überwurftaschen verfügen über ein mehrfach verstellbares Mittelstück zum Aufhängen der Taschen am Schutzblech oder an der Sitzbank; mit dem Schnellverschluss lassen sich die Taschen abnehmen, ohne dass dabei das Mittelstück oder die Sitzbank stört. Taschen im „Custom-Fit"-Style haben eine stabile, glatte Rückseite und kein Mittelstück und sind so ausgelegt, dass sie individuell an Ihr Motorrad angepasst werden können. Der extra starke Kunststoffrücken der Express-Taschen ist perfekt auf den S4 Schnellmontagesatz abgestimmt (separat erhältlich). Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenschutzbügeln (separat erhältlich), siehe Seite 148.





FESTMONTIERTE DRIFTER UNIVERSAL-SATTELTASCHEN

- Aus robustem, witterungsbeständigem SaddleHyde™ mit steifer Rückseite
- Schräg geschnittene Form mit glatten, sauberen und ruhigen Style mit dreifachen Schnallen für schnellen Zugriff
- Fester, geformter ABS Rücken und Boden für Formstabilität
- Abschließbare Schnallen; zwei Schlösser inklusive (1 Schloss pro Tasche)
- Lassen sich an nahezu allen Motorrädern montieren; wählen Sie eine der folgenden Montageoptionen: Saddlemen™ S4 Satteltaschen-Schnellmontagesatz und Befestigungs-Kits (separat erhältlich); Mittelstücke für Montage über dem Schutzblech (separat erhältlich); oder Satteltaschen direkt an das Motorrad anschrauben
- Maße: 49,5 cm L x 19 cm B x 30,5 cm H (19,5" x 7,5" x 12")

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Abschnitt SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0087	Schräg geschnittene Drifter Satteltaschen



Schnellverschluss



Schnellverschluss



SCHRÄG GESCHNITTENE DESPERADO™ SATTELTASCHEN MIT FRONTTASCHE

- Nostalgisch gestylte Überwurf-Satteltaschen mit glänzend verchromten Nieten, Chromschnallen und Echtleder-Riemen, unter denen sich abschließbare Schnellverschlussschnallen verbergen
- Langlebige Kombination aus Echtleder, wetterfestem SaddleHyde™, verchromtem Messing und stabilem Kunststoffrahmen
- Mit seitlicher Außentasche (12,5 cm L x 23 cm B (5" x 9")) für leichten Zugang zu kleineren Gegenständen, wie z. B. Sonnenbrille, Fotoapparat, usw.
- Mehrfach verstellbares Mittelstück mit Schnellverschluss zum einfachen Abnehmen der Satteltaschen, ohne dass dabei das Mittelstück oder die Sitzbank stört
- Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenbügeln (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0385	Groß; 43 cm L x 14 cm B x 25,5 cm H (17" x 5,5" x 10")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

Custom-Fit








SADDLEMEN EXPRESS ÜBERWURF- UND CUSTOM-FIT SATTELTASCHEN

Die Satteltaschen der Express-Serie von Saddlemen gibt es in zwei Ausführungen: Als Überwurf-Tasche und als Custom-Fit-Tasche. Überwurftaschen verfügen über ein mehrfach verstellbares Mittelstück zum Aufhängen der Taschen am Schutzblech oder an der Sitzbank; mit dem Schnellverschluss lassen sich die Taschen abnehmen, ohne dass dabei das Mittelstück oder die Sitzbank stört. Taschen im „Custom-Fit"-Style haben eine stabile, glatte Rückseite und kein Mittelstück und sind so ausgelegt, dass sie individuell an Ihr Motorrad angepasst werden können. Der extra starke Kunststoffrücken der Express-Taschen ist perfekt auf den S4 Schnellmontagesatz abgestimmt (separat erhältlich). Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenschutzbügeln (separat erhältlich), siehe Seite 148.

3501-0214
Schwarz









3501-0217
Rot











Schnellverschlussschnalle

HIGHWAYMAN TATTOO SATTELTASCHEN

- Strukturiertes, 3D-gesticktes Flammenmuster in verschiedenen Farben; das Flammendesign passt zu den Saddlemen® Tattoo-Sitzen im Flammen-Design
- Mit abnehmbarem Mittelstück für Montage über dem Schutzblech; Montage ebenfalls möglich mit Saddlemen S4 Satteltaschen-Schnellmontagesatz und Befestigungs-Kit (separat erhältlich)
- Echtleder-Gurte mit robusten, abschließbaren Chromschnallen und verdeckten Schnellverschlussschnallen (inkl. 2 Schlösser, ein Schloss pro Tasche)
- Abmessungen mittlere Tasche: 38 cm L x 15 cm B x 24 cm H (15" x 6" x 9,5")
- Abmessungen große Tasche: 42 cm L x 15 cm B x 24 cm H (16,5" x 6" x 9,5")
- Maße der Jumbo Tasche: 53,5 cm L x 15 cm B x 28 cm H (21" x 6" x 11")

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
3501-0212	Medium
3501-0214	Jumbo
ROT	
3501-0215	Medium
3501-0217	Jumbo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SILBER	
3501-0219	Large
3501-0220	Jumbo
ORANGE	
3501-0221	Medium
3501-0222	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DUNKELROT	
3501-0249	Large
3501-0250	Jumbo
BLAU	
3501-0774	Jumbo

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

3501-0090



3501-0091



SCHRÄG GESCHNITTENE HIGHWAYMAN SATTELTASCHEN

- Überwurf-Satteltaschen aus dickem SaddleHyde™; erhältlich in drei Größen und zwei Styles passend für jedes Motorrad und jeden Bedarf an Stauraum
- Stilvolle Gurte mit robusten, verchromten Schnallen
- Sicherer Verschluss durch Deckel im Box-Style
- Verstellbares, geschnürtes Mittelstück für eine perfekte Montage auf den meisten gängigen Cruisern
- Starre Kunststoff-Rückenteile und verstärkte Einsätze garantieren auch im leeren Zustand Formstabilität; wir empfehlen die Verwendung von Satteltaschenschutzbügeln
- Bei manchen Modellen müssen die Blinker nicht versetzt werden dank der großen Blinkerausschnitte im Mittelstück

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CLASSIC	
3501-0088	Medium; 33 cm L x 15 cm B x 24 cm H (13" x 6" x 9,5")
3501-0090	Groß; 39,5 cm L x 15 cm B x 24 cm H (15,5" x 6" x 9,5")
3501-0092	Jumbo; 45,5 cm L x 15 cm B x 30,5 cm H (18" x 6" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT NIETEN	
3501-0089	Medium; 33 cm L x 15 cm B x 24 cm H (13" x 6" x 9,5")
3501-0091	Groß; 39,5 cm L x 15 cm B x 24 cm H (15,5" x 6" x 9,5")
3501-0093	Jumbo; 45,5 cm L x 15 cm B x 30,5 cm H (18" x 6" x 12")



3501-1933





3501-2027

DXT FESTMONTIERTE SATTELTASCHEN

- Die Taschen mit zwei Fächern bieten viel Stauraum für kurze und lange Fahrten
- Erweiterbare, schlanke Sportsatteltaschen
- UV-, wasser- und wetterfeste 1680-D Nylon-Konstruktion
- Bietet 31 L (1.890 Kubikzoll) Fassungsvermögen, welches auf 52 L (3.150 Kubikzoll) erweitert werden kann
- Wasserfeste Reißverschlüsse
- Maße: 57 cm L x 35,5 cm H x 15,25 cm (22,5" x 14" x 6") (nicht erweitert)
- Bei Motorrädern mit Blinkern für die Montage an den Schutzblechstreben müssen die Blinker versetzt werden
- Die DXT Innentaschen sind erweiterbar und perfekt an die Satteltaschen angepasst

HINWEIS: Für ART.-NR. 3501-1934 ist ein Aftermarket Auspuff erforderlich, der tiefer als die Beifahrerfußraste ist. Der Auspuff darf nicht auf die Unter- oder Vorderseite der Satteltaschen gerichtet sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1934	Für 18-24 FXST/FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/ FXLR/FXLRS/FLSB/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1933	Für 99-17 FXD
3501-2027	DXT Innentaschen für Satteltaschen





SB2300 TACTICAL SATTELTASCHE

- Langlebige Satteltasche, mit viel Stauraum für alle, die länger als einen Tag unterwegs sind
- Aus schwarzem licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D-Polyester
- Einzigartige Form und Aussehen
- Abnehmbares Mittelstück zur permanenten Montage
- Jede Tasche hat einen Stauraum von 18,85 Liter (1,150 Kubikzoll)
- Maße: 45,5 cm L x 18,5 cm B x 23 cm H (18" x 7,25" x 9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1433	SB2300 Tactical Satteltaschen

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



AMERICAN CLASSIC SATTELTASCHEN

- Klassisch amerikanischer Stil in schwarzem Kunstleder mit Nieten, Conchos und Fransen
- Schnellverschlussschnallen
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Für die Montage unter oder über der Sitzbank
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems
- Maße: 37 cm L x 14 cm B x 29 cm H (14 1/2" x 5 1/2" x 11 1/2")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0137	American Classic Satteltaschen



WARRIOR SATTELTASCHEN

- Schwarzes Kunstleder, geflochtene Taschenränder, Nieten, Conchos und Fransen für einen „kämpferischen" Look
- Schnellverschlussschnallen
- Mittelstück mit Reißverschluss und praktischer Tragegriff
- Schmales Mittelstück passt unter oder über die Sitzbank
- Innenversteifungen aus Kunststoff für bessere Formstabilität
- Mit einem einfachen Spanngurtsystem und passend für die meisten Motorräder
- Maße: 35,5 cm L x 12,5 cm B x 24 cm H (14" x 5" x 9 1/2")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0130	Warrior Satteltaschen



RANGER SUPER SLANT SATTELTASCHEN MIT NIETEN

- Die Ranger Super Slant Satteltasche mit Nieten ist für jede Fahrt perfekt geeignet
- Die Nieten verleihen den besonderen Look
- Mit genügend Platz für alle Sachen, die man für eine kleine Ausfahrt oder einen Kurztrip durch die Stadt benötigt
- Ausgestattet mit einer einfach zugänglichen Tasche für die kleinen Dinge, die man schnell zur Hand braucht
- Schnellverschlussschnallen
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Maße: 40,5 cm L x 16,5 cm B x 28 cm H (16" x 6 1/2" x 11")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0202	Superschräg geschnittene Ranger-Satteltaschen mit Nieten



RANGER SUPER SLANT SATTELTASCHEN MIT FLECHTVERZIERUNG

- Die Ranger Super Slant Satteltasche mit Flechtverzierung ist für jede Fahrt perfekt geeignet
- Der dreilitzige, geflochtene Taschenrand verleiht den besonderen Look
- Mit genügend Platz für alle Sachen, die man für eine kleine Ausfahrt oder einen Kurztrip durch die Stadt benötigt
- Ausgestattet mit einer einfach zugänglichen Tasche für die kleinen Dinge, die man schnell zur Hand braucht
- Mittelstück mit Reißverschluss und praktischer Tragegriff
- Maße: 40,5 cm L x 16,5 cm B x 28 cm H (16" x 6 1/2" x 11")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0201	Superschräg geschnittene Ranger-Satteltaschen mit Flechtverzierung

RANGER SUPER SLANT SATTELTASCHEN

- Die Ranger Super Slant Satteltasche ist für jede Fahrt perfekt geeignet
- Mit genügend Platz für alle Sachen, die man für eine kleine Ausfahrt benötigt
- Ausgestattet mit einer einfach zugänglichen Tasche für die kleinen Dinge, die man schnell zur Hand braucht
- Schnellverschlussschnallen
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Maße: 40,5 cm L x 16,5 cm B x 28 cm H (16" x 6 1/2" x 11")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

HINWEIS: Alle Satteltaschen sind von innen komplett mit einer Kunststoffwanne verstärkt und eignen sich dadurch für den Festmontage- und Schnellspann-Umbau.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0200	Ranger Super Slant Satteltaschen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BLACK MAGIC SATTELTASCHEN

- Schwarzes Kunstleder mit charakteristischem genarbten Einsatz
- Schnellverschlussschnallen
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Geflochtene Taschenränder und große Verzierungen mit goldenem und silbernem Adler
- Kunststoffverstärkungen für Formstabilität
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0146	Standard, 30,5 cm L x 14 cm B x 24 cm H (12" x 5 1/2" x 9 1/2")
3501-0150	Super, 40,5 cm L x 16,5 cm B x 28 cm H (16" x 6 1/2" x 11")



3501-0146



FLEETSIDE DELUXE SATTELTASCHEN

- Schwarzes Kunstleder
- Schnellverschlussschnallen
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Kunststoff verstärkt für Formstabilität mit verstellbarem Mittelstück für die Montage unter oder ober der Sitzbank
- Ergänzt durch einen eleganten silbernen Concho mit Schnürband
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems
- Maße: 40,5 cm L x 16,5 cm B x 28 cm H (16" x 6 1/2" x 11")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0148	Fleetside Deluxe-Satteltaschen



TOURING SATTELTASCHEN MIT FLECHTVERZIERUNG

- Schwarzes Kunstleder mit dreilitziger Flechtverzierung
- Größere Taschen für Touren
- Schnellverschlussschnallen
- Reißverschluss kann mit einem kleinen Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem Kabelbinder an der D-Ring-Befestigung der Tasche verschlossen werden
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems
- Maße: 37 cm L x 14 cm B x 30,5 cm H (14 1/2" x 5 1/2" x 12")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

HINWEIS: Alle Satteltaschen sind von innen komplett mit einer Kunststoffwanne verstärkt und eignen sich dadurch für den Festmontage- und Schnellspann-Umbau.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0132	Touring-Satteltaschen mit Flechtverzierung



SLANT SATTELTASCHEN MIT FLECHTVERZIERUNG

- Schwarze Kunstledertaschen mit viel Stauraum und geflochtener Bordüre
- Schnellverschlussschnallen und Mittelstück mit Reißverschluss
- Kunststoffverstärkung für mehr Formstabilität
- Verstellbares Mittelstück zur Montage über oder unter der Sitzbank
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems und einem Schnappverschluss für zusätzliche Sicherheit
- Maße: 40,5 cm L x 16,5 cm B x 28 cm H (16" x 6 1/2" x 11")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0147	Schräg geschnittene Satteltaschen



3501-0144

SLANT SATTELTASCHEN MIT FLECHTVERZIERUNG

- Der dreilitzige, geflochtene Taschenrand verleiht den besonderen Look
- Schnellverschlussschnallen und Mittelstück mit Reißverschluss
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems
- Neuartiges Mittelstück passt unter oder über die Sitzbank

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0144	Kompakt, 30,5 cm L x 14 cm B x 24 cm H (12" x 5 1/2" x 9 1/2")
3501-0183	Standard, 35,5 cm L x 14 cm B x 30,5 cm H (14" x 5 1/2" x 12")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

VERSTELLBARE SATTELTASCHEN

- Verstellbare Mittelstücke mit Reißverschluss passen zu jeder Sitzbank
- Passende Größen für jedes Motorrad
- Standard schließt mit 25 mm (1") großen Schnallen; Touring schließt mit 51 mm (2") großen Schnallen
- Mit einem einfachen Spanngurtsystem und passend für die meisten Motorräder
- Standard: 28 cm L x 30,5 cm H x 89 mm T (11" x 12" x 3 1/2")
- Touring: 35,5 cm L x 33 cm H x 14 cm T (14" x 13" x 5 1/2")

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

3501-0128



3501-0129



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0128	Verstellbare Standard-Satteltaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0129	Verstellbare Touring-Satteltaschen

SCHRÄG GESCHNITTENE SATTELTASCHEN BRASS MONKEY





- Größe passt für jedes Motorrad
- Aus schwarzem Kunstleder
- Maße: 30,5 cm L x 24 cm B x 14 cm H (12" x 9,5" x 5,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1731	Schräg geschnittene Satteltaschen Brass Monkey

3501-0140



SLANT SATTELTASCHEN

- Der außergewöhnliche Winkel erlaubt mehr Beinfreiheit, passt sich dem Winkel des hinteren Stoßdämpfers an
- Schnellverschlussschnallen
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Jede der Taschen hat einen silbernen Concho mit Lederschnürband und einen Verschluss mit zwei Schnallen
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

HINWEIS: Alle Satteltaschen sind von innen komplett mit einer Kunststoffwanne verstärkt und eignen sich dadurch für den Festmontage- und Schnellspann-Umbau.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0143	Kompakt, 30,5 cm L x 14 cm B x 24 cm H (12" x 5 1/2" x 9 1/2")
3501-0140	Standard, 35,5 cm L x 14 cm B x 30,5 cm H (14" x 5 1/2" x 12")

3501-0592



KOMPAKTE BLACK JACK SATTELTASCHEN

- Mit einem eleganten, klaren Design
- Schnellverschlussschnallen
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Inklusive eines einfachen Spanngurtsystems
- Neuartiges Mittelstück passt unter oder über die Sitzbank

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0591	Kompakt, 30,5 cm L x 14 cm B x 24 cm H (12" x 5 1/2" x 9 1/2")
3501-0592	Standard, 40,5 cm L x 16,5 cm B x 28 cm H (16" x 6 1/2" x 11")

3501-0153



3501-0119



3501-0120



RAPTOR SATTELTASCHEN

- Schwarzes Kunstleder
- Klettverschluss-Befestigungslasche; Schnellmontagesystem
- Mittelstück mit Reißverschluss
- Für die Montage unter oder über der Sitzbank

HINWEIS: Wir empfehlen Satteltaschen-Halterungen für alle Satteltaschen.

HINWEIS: Alle Satteltaschen sind von innen komplett mit einer Kunststoffwanne verstärkt und eignen sich dadurch für den Festmontage- und Schnellspann-Umbau.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0153	Kompakt, schräg geschnitten; 30,5 cm L x 24 cm H x 14 cm T (12" x 9 1/2" x 5 1/2")
3501-0119	Standard, schräg geschnitten; 35,5 cm L x 30,5 cm H x 14 cm T (14" x 12" x 5 1/2")
3501-0120	Super schräg geschnitten; 40,5 cm L x 28 cm H x 16,5 cm T (16" x 11" x 6 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH





3501-1527



3501-1529

LEGEND GEAR SEITENTASCHENSYSTEME

- Leichtes Weichgepäck im Vintage-Look mit moderner Halterung
- Beschichtetes Segeltuchmaterial und widerstandsfähiges Kunstleder verstärken die Taschenkonstruktion
- Ein Schnellverschluss-System aus glasfaserverstärktem Polyamid sorgt für ein schnelles und sicheres Auf- und Abladen der Taschen
- Abmessungen LC1: 26 cm H x 31 cm B x 14 cm T (10 1/4" x 12 1/4" x 5 1/2"); 9,8 L Fassungsvermögen
- Abmessungen LC2: 35 cm H x 31 cm B x 14 cm T (13 3/4" x 12 1/4" x 5 1/2"); 13,5 L Fassungsvermögen
- Die Seitentaschen umfassen eine einzelne Seitentasche, zwei wasserdichte Innentaschen und das erforderliche Montagematerial
- Seitentaschensysteme umfassen zwei Seitentaschen, zwei wasserdichte Innentaschen und linken und rechten Träger

SEITENTASCHEN	
ART.-NR.	**FARBE**
LC1 SEITENTASCHEN	
3501-1523	Schwarz/Braun, Montage auf der linken Seite
3501-1524	Schwarz/Braun, Montage auf der rechten Seite
3501-1525	Schwarz, Montage auf der linken Seite
3501-1526	Schwarz, Montage auf der rechten Seite
LC2 SEITENTASCHEN	
3501-1527	Schwarz/Braun, Montage auf der linken Seite
3501-1528	Schwarz/Braun, Montage auf der rechten Seite
3501-1529	Schwarz, Montage auf der linken Seite
3501-1530	Schwarz, Montage auf der rechten Seite

SEITENTASCHENSYSTEME	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
SCHWARZ/BRAUN	
3501-1803	Für 18-24 FXBB, 19-24 FXLR, 20-24 FXST
3501-1782	Für 09-17 FXDB/FXDL
3501-1788	Für 09-17 FXDWG
SCHWARZ	
3501-1804	Für 18-24 FXBB, 19-24 FXLR, 20-24 FXST
3501-1795	Für 07-17 FLSTF/B/BS
3501-1781	Für 08-17 FXDF
3501-1779	Für 04-20 XL

3501-1869



3501-1465



LEGEND GEAR SEITENTASCHENSYSTEME

- Kombiniert das geringe Gewicht einer Satteltasche mit der hohen Formstabilität eines Koffers
- Aus wetterfestem und UV-beständigem 600D Polyester
- Verstärkte Seiten und eine verstärkte Rückseite sorgen dafür, dass die Tasche in Form bleibt
- Kann einfach und schnell an den Original-Befestigungspunkten entlang der Schutzblechstrebe montiert werden
- Mit MOLLE-Befestigungssystem
- Integrierte Diebstahlssicherung an der Innenseite der Tasche
- Praktischer Tragegriff
- Alle Taschen enthalten eine wasserdichte Innentasche
- Einzelne Taschen mit Montagematerial ebenfalls erhältlich
- Taschen LH1 für die Befestigung auf der rechten Seite, Taschen LH2 für die Befestigung auf der linken Seite
- Maße der Taschen LH1: 42 cm B x 28 cm H x 24 cm T (16,5" x 11" x 9,4"); 19,5 L (5,2 US Gallonen) Fassungsvermögen
- Maße der Tasche LH2: 47 cm B x 39 cm H x 24 cm T (18,5" x 15,4" x 9,4"); 25,5 L (6,7 US Gallonen) Fassungsvermögen
- Seitentaschensysteme umfassen eine LH1 und eine LH2 Tasche, die erforderlichen Seitenträger, ein Legend Gear Schlossset und das erforderliche Montagematerial

SEITENTASCHEN			
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
3501-1466	LH1 Seitentasche (nur rechte Seite)	**3501-1465**	LH2 Seitentaschen
3501-1869	LH1 Seitentasche (nur linke Seite)		

SEITENTASCHENSYSTEME			
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
3501-1797	Für 18-23 FLDE	**3501-1800**	Für 18-23 FXLR/S
3501-1798	Für 18-23 FXFB/S	**3501-1801**	Für 18-23 FLSL
3501-1799	Für 18-23 FLFB	**3501-1802**	Für 18-23 FXBB, 20-23 FXST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH



INNENTASCHE FÜR LEGEND GEAR SATTELTASCHEN

- Wasserdichte Ersatz-Innentasche
- Für Legend Gear LS2 Satteltaschen und LC2 Seitentaschen geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1508	Innentasche für Legend Gear Satteltaschen



3501-1463



3501-1464

LS1/LS2 SATTELTASCHEN

- Stylische Satteltaschen mit elegantem und vielseitigem Design
- Sowohl zur Befestigung auf der linken als auch auf der rechten Seite geeignet
- Durch die Befestigungsschlaufen und -Gurte können die Taschen auf unterschiedlicher Höhe angebracht werden
- Rollverschluss zum Schutz gegen Regen
- Mit wasserdichter Innentasche
- Maße der LS1 Satteltasche: 31 cm L x 26 cm B x 14 cm T (12 1/4" x 10 1/4" x 5 1/2"); 9,8 Liter Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1463	LS1 Satteltaschen

- Maße der LS2 Satteltasche: 31 cm L x 35 cm B x 14 cm T (12 1/4" x 13 3/4" x 5 1/2"); 13,5 L Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1464	LS2 Satteltaschen



3501-1919



3501-1920



3501-1921

WP SYSBAGS

- Aus TPU-Material und EVA-Kunststoff
- Befestigung am SLC-Träger, am Heck oder an externen Trägern
- Hauptfach zu 100 % wasserdicht
- Oberseite aus 210 Ripstop TPU
- MOLLE-Patch zum Anbringen von Zubehörtaschen
- Verstärkte Griffe
- Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit
- Zurrösen zur Befestigung von Kabelschlössern
- Klettverschlüsse um zu lange Riemen zu fixieren
- Herausnehmbare Innentasche
- Abmessungen SysBag S: 32,5 cm L x 16,5 cm B x 33 cm H (12,8" L x 6,5" B x 13" H)
- Abmessungen SysBag M: 32,5 cm L x 16,5 cm B x 41 cm H (12,8" L x 6,5" B x 16,1" H)
- Abmessungen SysBag L: 48 cm L x 22 cm B x 41 cm H (18,9" L x 8,7" B x 16,1" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SYSBAGS	
3501-1919	WP SysBag S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SYSBAGS (FORTS.)	
3501-1920	WP SysBag M

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SYSBAGS (FORTS.)	
3501-1921	WP Sysbag L

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

3501-1240



3501-1345



SATTELTASCHEN

- Gewachstes Baumwoll-Canvas mit UV-Beschichtung oder schwarzes Cordura® Nylon mit Lederpanels für Halt
- Leder alter und zeigt seinen Charakter im Laufe der Zeit, um der Tasche einen wahren Vintage Look zu verleihen
- Der Innenrahmen der Tasche aus Metall und Polyurethan hält die Tasche in Form, auch wenn sie leer ist
- Rollverschluss mit Druckknopf/Klettverschluss hält Wind und die Elemente ab
- Schnellverschlussschnallen, Reißverschlüsse und Metall-Druckknöpfe mit Burly Prägung
- Kann mit enthaltenem Schultergurt auch als Messenger Bag verwendet werden
- Maße: 29 cm B x 32 cm T x 13 cm D (11,5" x 12,5" x 5")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1240	Dunkelbraun, Baumwoll-Canvas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1345	Schwarzes Cordura® Nylon





3501-1419



3501-1420



ÜBERWURF-SATTELTASCHEN

- Lederverstärkung
- Rollverschluss, Druckknopf und Klettverschluss, hochwertige motorradspezifische Schnellverschlussschnallen und Reißverschluss
- Anti-Flatter Druckknopfsystem
- Verstellbares Mittelstück, das die beiden Taschen zusammenhält
- Kann mittels Schnürung enger oder weiter gestellt werden, damit es perfekt über das Schutzblech passt
- Taschen können in weniger als fünf Minuten vom Motorrad abgenommen werden
- Universelle Halteklemmen für perfekte Passform empfohlen
- Erhältlich in schwarzem Cordura®-Nylon oder gewachster Baumwolle in Dunkelbraun
- Maße der Taschen: 23 cm B x 23 cm H x 12,5 cm T (9 1/2" x 9 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1419	Schwarzes Cordura® Nylon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1420	Dunkelbraun, gewachste Baumwolle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

HURRICANE SATTELTASCHEN

- 100 % wasserdicht aus PVC-Plane
- Alle Nähte elektrisch verschweißt
- Wasserdichter Rollverschluss mit Schnellverschlussschnallen
- Das UV-beschichtete Außenmaterial lässt sich leicht reinigen und verhindert ein Verrutschen oder Verkratzen
- Sichere Befestigung durch das patentierte RIGG STRAP® System
- Herausnehmbare Versteifungen sorgen auch ohne Inhalt für Formstabilität
- Die seitliche Flaschentasche ist groß genug für Flaschen mit 30 oz.
- Seitliches MOLLE-Feld für optionales Zubehör
- Jede Seite ist faltbar mit Kompressionsgurten bei geringerer Beladung
- Interne, feste Rückplatte für zusätzlichen Halt der Tasche
- Ein auswechselbares Rückenpolster schützt die Taschen vor Kontakt mit dem Gepäckträger
- D-Ringe aus Metall können für die Befestigung einer wasserdichten Gepäckrolle oben genutzt werden
- Luftablassventil für einfache Kompression
- Reflektierende Akzente für bessere Sichtbarkeit



- Beinhaltet zwei leichte Innentaschen für Satteltaschen
- Abmessungen des Hauptfachs: 38 cm L x 20 cm B x 36 cm H (15" L x 8" B x 14" H)
- 28 Liter Fassungsvermögen pro Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1898	Hurricane Satteltaschen





NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR UltraMAX™

ROAD TRIP SATTELTASCHEN

- Mit branchenführendem UltraMax™-Stoff hergestellt
- Maximaler UV-Schutz gegen Ausbleichen
- Custom-Schutzblechstrebenbefestigungen inklusive
- Sichere Montage an den meisten Harley Softail- & Dyna-Modellen
- 100 % wasserdichte Regenhüllen inklusive
- Verstellbares, selbstbefestigendes, abnehmbares Mittelstück
- Starre Konstruktion mit hellgrauem Innenfutter

- Außentasche mit Gummibändern im Inneren zur besseren Organisation
- Abschließbare Reißverschlüsse zur Sicherung des Inhalts
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- 13,5 cm L x 33 cm B x 21,5 cm H (5,25" x 13" x 8,5")
- 9,5 Liter Fassungsvermögen pro Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1730	Road Trip Satteltaschen





KURYAKYN

MOMENTUM OUTRIDER ÜBERWURF-SATTELTASCHEN

- UV-beständiges, wetterfestes 1200-Denier-Textilmaterial mit abnehmbarer Regenhülle
- Keine Satteltaschenträger oder Montageklammern erforderlich
- Voll verstellbarer Montagegurt, passend für fast jedes Motorrad
- Das winklige Design nimmt die meisten am Schutzblech montierten Originalblinker auf
- Montage über oder unter dem Beifahrersitz mit Schräge nach vorne oder hinten
- Kratzfeste Rückseiten und wärmebeständige Unterseiten
- Inklusive Halteband-Set für zusätzliche Sicherheit

- Nach vorne zeigende Zusatztaschen für Kleinteile oder Flaschen
- 51 mm (2") Erweiterung mit Fassungsvermögen eines Halbhelms
- Verstellbare Trennwand innen zur Organisation
- Maße: 45,5 cm (18") B x 20,5 cm (8") T (25,5 cm (10") erweitert) x 28 cm (11") H (jede Tasche)
- 26 Liter Fassungsvermögen; 32 Liter erweitert (1584 Kubikzoll; 1980 Kubikzoll in erweitertem Zustand)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1359	Momentum Outrider Überwurf-Satteltaschen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

THRASHIN SUPPLY COMPANY



THRASHIN® EXPEDITION SATTELTASCHEN

- Schnell befestigt, schnell abgenommen mit Hilfe der Überwurf-Montage-Laschen
- L-förmige Innenseite aus einem Stück für mehr Fassungsvermögen
- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- Behält die Form
- MOLLE-Anschlüsse bieten universelle Verankerungspunkte für die Taschen sowie zusätzliche Befestigungen
- Die seitlichen Schnallen am Deckel können als zusätzliche Befestigungspunkte dienen
- Der leicht zugängliche Deckel mit Gurthaken aus Metall ist der Zugang zum Hauptfach
- Kompatibel mit festen oder abnehmbaren Sissybars
- YKK®-Reißverschlüsse
- Neonfarbene Innenseite für bessere Sichtbarkeit
- Für die meisten Original-Rücklicht- und Blinkerbaugruppen geeignet (mindestens 38 cm (15") Abstand zwischen Stoßdämpfern und Blinkern)
- Maximale Schutzblechbreite: 30,5 cm (12")
- Kombiniertes Fassungsvermögen von 21 L
- Maße: 35,56 cm L x 15,24 cm B x 25,4 cm H (14" x 6" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1963	Für Softail, Dyna, FXR, XL und personalisierte Modelle



THRASHIN® ESSENTIAL V3 SATTELTASCHEN

- Schnell befestigt, schnell abgenommen mit Hilfe der Überwurf-Montage-Laschen
- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- Fassungsvermögen insgesamt: 10 L
- Behält die Form
- MOLLE-Anschlüsse als universelle Verankerungspunkte für die Tasche sowie für zusätzliche Befestigungen
- Kompatibel mit festen oder abnehmbaren Sissybars
- YKK®-Reißverschlüsse
- Neonfarbene Innenseite für bessere Sichtbarkeit innen
- Anpassbarer Überwurfteil
- Für die meisten Original-Rücklicht-, Sissybar- und Blinkerbaugruppen (muss mindestens 28 cm (12") Abstand zwischen Stoßdämpfern und Blinkern haben)
- Montagesatz für feste Montage ist auch separat für ausgewählte Modelle erhältlich (ART.-NR. 3501-1962)
- Maße: 28 cm L x 12,5 cm B x 20,5 cm H (11" x 5" x 8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1960	Für Softail, Dyna, FXR, Sportster und Custom Modelle



THRASHIN® ESCAPE SATTELTASCHEN

- Schnell befestigt, schnell abgenommen mit Hilfe der Überwurf-Montage-Laschen
- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- Behält die Form
- MOLLE-Anschlüsse als universelle Verankerungspunkte für die Tasche und für zusätzliche Befestigungen
- Kompatibel mit festen oder abnehmbaren Sissybars
- YKK®-Reißverschlüsse
- Neonfarbene Innenseite für bessere Sichtbarkeit innen
- Für die meisten Original-Rücklicht- und Blinkerbaugruppen (muss mindestens 33 cm (13") Abstand zwischen Stoßdämpfern und Blinkern haben)



Montagesatz für feste Montage

- Maximale Schutzblechbreite: 30,5 cm (12")
- Wasserabweisende Hülle inklusive
- Montagesatz für feste Montage ist für ausgewählte Modelle erhältlich (ART.-NR. 3501-1962)
- Kombiniertes Fassungsvermögen von 18 L
- Maße: 33 cm L x 15,25 cm B x 23 cm H (13" x 6" x 9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1961	Für Softail, Dyna und personalisierte Modelle

BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR FESTMONTIERTE THRASHIN® SATTELTASCHEN

- Befestigungsmaterial für festmontierte Satteltaschen der Reihen Thrashin Escape und Essential
- Aus Baustahl mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Mit spezifischen Halterungen für die rechte und linke Seite
- Mit Befestigungsmaterial und Abstandhalter für viele Modelle
- Einstellbar 12,7 mm (1/2") nach unten und nach oben
- Einfache Montage
- Kompatibel mit den Original-Blinkern an Softail-Modellen
- An Dyna-Modellen ist ein Blinker-Versatz erforderlich

HINWEIS: Dieser Satz ist mit den XL, FXR und mit personalisierten Modellen kompatibel, es könnten aber Befestigungsteile und/oder Abstandhalter benötigt werden, die nicht im Paket enthalten sind. Je nach Modell kann auch ein Blinker-Versatz nötig sein.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1962	Für 18-24 Softail und 00-17 Dyna (außer Modellen mit OEM-Satteltaschen)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

THRASHIN SUPPLY COMPANY





BEIFAHRERTASCHE

- Ballistisches 1680D Nylon, wasserdicht
- Innenfutter aus neonorangem 900D-Polyester
- Kann von 43,18 cm (17") auf 50,8 cm (20") erweitert werden
- Versteckes Reißverschlussfach für Regenhülle und Rucksackgurte
- Vier Haltebänder für eine breite Palette an Montagemöglichkeiten
- Dank einfach zu lösender Schnallen auf der Oberseite der Tasche kann noch weiteres Zubehör angebracht werden
- YKK®-Reißverschlüsse
- Direkte Befestigung an der Expedition-Tasche (bei Essential- und Escape-Taschen den Haltebandsatz ART.-NR. 3550-0416 verwenden)
- Maße: 43,18 cm L x 25,4 cm B x 25,4 cm H (17" x 10" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0237	Beifahrertasche

GEPÄCKGURTE-SATZ

- Die Bänder aus Kunststoffgewebe werden an den MOLLE Halterungen befestigt und bieten eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten
- Speziell für die Montage von Thrashin Beifahrertaschen (separat erhältlich) ohne Sissybar oder Rückenlehne ausgelegt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0416	Gepäckgurte-Satz

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"





EXFIL-36 SATTELTASCHEN

- 1680D Ballistik-Polyester-Nylon-Konstruktion mit UV-Beschichtung
- Stabile, flexible EVA-Schaumstoffplatten im Hauptfach geben zusätzliche Struktur und Strapazierfähigkeit
- Das MOLLE-Befestigungssystem sorgt für eine modulare Verwendung und es kann eine zweite Ausrüstung verstaut werden
- Die Unterseite ist verstärkt mit hitzefesten, schweren Segeltuchbahnen
- Das Hauptfach hat drei elastische Mesh-Taschen und eine vertikale Tasche mit Klettverschluss
- Mesh-Dokumententasche mit wasserdichter Sicherheitspatte
- Neonfarbenes Innenfutter
- Versteckter Kabelanschluss im Hauptfach
- Zweiteiliges Mittelstück mit Klettverschluss
- Wasserfeste, elastische Nylon-Regenhülle mit Kordelzug sorgt bei extremem Wetter für zusätzlichen Schutz
- Gepolsterter Innenraum für bis zu 36 Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1867	EXFIL-36 Satteltaschen





EXFIL-18 SATTELTASCHEN

- 1680D Ballistik-Polyester-Nylon-Konstruktion mit UV-Beschichtung
- Stabile, flexible EVA-Schaumstoffplatten im Hauptfach geben zusätzliche Struktur und Strapazierfähigkeit
- Das MOLLE-Befestigungssystem sorgt für eine modulare Verwendung und es kann eine zweite Ausrüstung verstaut werden
- Verschließbarer Kleinteilebehälter mit Reißverschluss über dem Hauptfach
- Die Tasche am Kleinteilebehälter erlaubt einen schnellen Zugriff auf Karten, Smartphones und andere wichtige Teile
- Neonoranges Innenfutter
- Zweiteiliges Mittelstück mit Klettverschluss
- Wasserfeste, elastische Nylon-Regenhülle mit Kordelzug sorgt bei extremem Wetter für zusätzlichen Schutz
- Fasst bis zu 18 Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1866	EXFIL-18 Satteltaschen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

CRUIS'N™ DELUXE TASCHENSET FÜR SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL





- Stabile Aufbewahrungstaschen sorgen für Style und Komfort für alle H-D Baggers mit Satteltaschenschutzbügeln im FLHT-Style
- UV- und wetterfeste, 3 mm dicke SaddleHyde™ Taschen in Lederoptik haben geräumige Innenfächer und einklappbare Mesh-Getränkehalter
- Beinhaltet einen rechten und einen linken Organizer
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität; Bajonettverschlüsse können mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden
- Ihr persönliches Gepäck bleibt sauber und trocken, da jedes Reißverschlussfach noch zusätzlich durch Windleisten geschützt wird
- Durch die rutschfesten Einlagen liegt jede Tasche eng am Satteltaschenschutzbügel an; keine Werkzeuge erforderlich
- Maße: 19 cm B x 11,5 cm T x 38 cm H (7 1/2" x 4 1/2" x 15")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0715	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX mit OEM-Satteltaschenschutzbügel

3501-1431



3501-1432





3501-1427

SCHWINGEN-TASCHEN

- Die langlebige Konstruktion sorgt für perfekten Stauraum mit minimalistischem Look
- Die starre Konstruktion verhindert ein Durchhängen
- Passend zu Saddlemen-Sitzbänken
- Maße der D440 Taschen: 35,5 cm L x 25,5 cm B x 89 mm T (14" x 10" x 3,5")
- Maße der D410 Taschen: 18 cm L x 33 cm B x 89 mm T (7" x 13" x 3,5")
- Mit den erforderlichen Haltebändern und Montagematerial (falls erforderlich) und Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST/FXST	
3501-1431	D440 Schwingentasche
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
3501-1432[1]	D410 Schwingentasche

[1] Nicht für die Verwendung mit Beifahrerfussrasten geeignet.

DYNA SCHWINGEN-TASCHEN

- Der einzigartige Stil verleiht jedem Motorrad ein individuelles Aussehen
- Kann leicht hinter die Beifahrerfußraste mit einer motorradspezifischen Klemme montiert werden
- Steckschnalle unter dem Halteband ermöglicht einen einfachen Zugang
- Perfekte Aufbewahrungslösung für Brieftaschen, Brillen, Garagentoröffner oder andere Gegenstände, die griffbereit sein sollten
- Passend zu Saddlemen®-Sitzbänken
- Maße: 26,5 cm L x 19 cm B x 51 mm T (10,5" x 7,5" x 2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1428	Für 06-17 FXD, 10-17 FXDWG
3501-1427	Für 99-05 FXD/FXDWG

KURYAKYN







HOODRAT UNIVERSAL-SCHWINGENTASCHE

- Aus UV-beständigem, wetterfestem 1200-Denier-Textilmaterial
- Das Innenfutter hält die Haupttasche frei von Schmutz und Nässe
- Die starre Unterseite sorgt für Formbeständigkeit, Langlebigkeit und Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Kann praktisch an jede frei liegende (Softail)-Schwinge mit Dreiecksstruktur montiert werden
- Das Sicherheits-Haltebandsystem lässt ein bestimmtes Spiel in der Tasche, um eine eventuelle Riemen-/Kettenbeeinträchtigung zu vermeiden
- Äußeres Fach mit Reißverschluss und mehreren äußeren MOLLE-Befestigungspunkte für Werkzeuge/Gummispanner
- Maße: 28 cm B x 15 cm T x 38 cm H (11" x 6" x 15")
- Fassungsvermögen 16 Liter (990 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1762	Hoodrat Universal-Schwingentasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SCHWINGEN-SATTELTASCHEN

- Einfach montierbar mit stabilen Montagegurten
- Mit starrem Kunststoff-Rückenteil
- Mit Schutzfilm, um ein Verkratzen von Schwinge oder Rahmen zu verhindern
- Erhältlich mit schwarzem oder braunem Kunstleder
- Einzeln erhältlich
- Abmessungen: 26,5 cm L x 11,5 cm B x 29 cm H (10 1/2" x 4 1/2" x 11 1/2")

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Beifahrertrittbrettern oder Beifahrerfußrasten geeignet.



3501-0793



3501-0796

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-23 SOFTAIL	
3501-0793	Schwarz
3501-2000	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
3501-0794	Schwarz
3501-0796	Braun

SCHWINGEN-TASCHEN AUS LEDER

- Aus brasilianischem Vollnarbenleder
- Schnellverschlussschnallen mit Magnetverstärkung
- Montage mit Speedstrap Klettverschluss-Kabelbinder
- Montage auf der linken Seite des Motorrads
- Maße: 26,5 cm L x 11,5 cm B x 29 cm H (10 1/2" x 4 1/2" x 11 1/2")
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Beifahrertrittbrettern oder Beifahrerfußrasten geeignet.



3501-1000



3501-1003

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-23 SOFTAIL	
3501-1000	Schwarz mit verchromter Schnalle
3501-1001	Schwarz mit mattschwarzer Schnalle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
3501-1002	Schwarz mit verchromter Schnalle
3501-1003	Schwarz mit mattschwarzer Schnalle



BLACKJACK SCHWINGENTASCHE

- Langlebige Taschenkonstruktion mit hochwertigem schwarzem Kunstleder und schwarzer Schnalle
- Einfach zu montieren mit 3 Leder-Montagegurten, die einfach und sicher in die Montageschlitze geschoben werden; für die linke Seite des Motorrads
- Mit Magnetverschluss für zusätzliche Sicherheit
- Maße: 26,5 cm L x 29 cm B x 11,5 cm H (10,5" L x 11,5" B x 4,5" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2001	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)



BLACKJACK SCHWINGENTASCHEN 4,0

- Eine schwarze kompakte Einzeltasche für die linke Seite an XL Modellen
- Aus schwarzem Kunstleder gefertigt, das sowohl UV- als auch wasserbeständig ist
- Die Rückseite und die inneren Verstärkungen aus Kunststoff sorgen für eine lange Lebensdauer bei dauerhafter Verwendung
- Inklusive aller Montagegurte für eine einfache, sichere Montage
- Fassungsvermögen von 4,0 Litern
- Maße: 34 cm L x 14,5 cm B x 29 cm H (13,5" x 11,5" x 5,75")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2002	Für 86-22 XL (außer RH sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





THRASHIN SUPPLY COMPANY

MEHRZWECK-TASCHE

- Aus ballistischem 1680D Nylon gefertigt
- Neonoranges Innenfutter
- Universelle Haltebänder
- Maße: 17,78 cm L x 6,35 cm B x 12,7 H (7" x 2,5" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1976	Mehrzweck-Tasche



SW-MOTECH

WASSERDICHTE ZUBEHÖRTASCHE PRO PLUS

- Kann am Molle System von SYSBAG WP und PRO Tanktaschen und Hecktaschen befestigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0321	Wasserdichte Zubehörtasche PRO Plus

SW-MOTECH



3512-0273



3512-0274

LEGEND GEAR ZUBEHÖRTASCHEN

- Kann mit fast allen Gepäckstücken der Legend Gear Produktreihe verwendet werden
- Mit beim Militär bewährtem Befestigungssystem
- Aus Napalon-Kunstleder und beschichtetem Segeltuch mit spritzwasserfestem Innenfutter
- Mit wasserdichter Regenhülle
- Maße der LA1 Taschen: 18 cm L x 12 cm B x 6 cm T (7" x 4 3/4" x 2 3/8")
- Maße der LA2 Taschen: 18 cm L x 15 cm B x 5 cm T (7" x 6" x 2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0273	LA1 Legend Gear Zubehörtasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0274	LA2 Legend Gear Zubehörtasche



DRYBAG 80 2.0

- Passt dank universeller Passform auf die meisten Motorräder
- Verschweißte Außentaschen
- Universelle Passform für fast jedes Motorrad
- Aus robustem 500D PVC
- Mithilfe der D-Ringe kann die Tasche eng am Motorrad befestigt werden
- Mit Griff auf einer Seite
- Wasserdichter Rollverschluss und versiegelte Nähte
- Maße: 19,0 cm x 9,0 cm x 35,0 cm (7,5" x 3,5" x 13,8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0043	Drybag 80 Hecktasche



DRYBAG 20 GÜRTELTASCHE

- Robust, atmungsaktiv und wasserdicht
- Planenmaterial schützt bei allen Wetterbedingungen
- Ergonomisch geformter, verstellbarer und gepolsterter Hüftgurt sorgt für höchsten Tragekomfort

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3520-0007	Drybag 20 Gürteltasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH

3512-0278



3512-0279



3501-1503



LEGEND GEAR BEINTASCHEN

- Ideal zum Verstauen von Portemonnaies, Schlüsseln und Handys auf kurzen Fahrten ohne Gepäck
- Die Fahrer können die Wertsachen am Körper tragen, ohne dass sie im Weg sind
- Die Sets enthalten eine Beintasche und ein Holster
- Beintaschen sind mit 1,25 L oder 0,8 L Packvolumen erhältlich
- Holster und Beintasche können mit anderen Produkten kombiniert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0277	Beintaschenset, 1,25 L
3512-0278	Beintaschenset, 0,8 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0279	Beintasche, 1,25 L
3501-1503	Holster

WASSERDICHTE BEINTASCHE



- Tragen Sie Portmonnaie, Schlüssel, Telefon und andere wichtige Gegenstände immer am Körper, ohne großes Gepäck
- Das Holster kann für optimalen Tragekomfort an Beinlänge, Oberschenkel Hüfte angepasst werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0320	Wasserdichte Beintasche

LEGEND GEAR FLASCHENHALTER



- Passt an fast alle Legend Gear Produkte
- Elastische Gurte zur Sicherung verschiedener Flaschengrößen am Gurtbefestigungssystem
- Ideal für Flaschen mit ca. 21 cm H und 7 cm Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1502	Legend Gear Flaschenhalter

3550-0415







THRASHIN SUPPLY COMPANY

FLASCHENHALTER MIT MOLLE-BEFESTIGUNGEN

- Für die Befestigung an Thrashin® Satteltaschen mit der entsprechenden MOLLE-Befestigung konzipiert
- Ideal für die Befestigung an einer anderen beliebigen MOLLE-Tasche
- Aus ballistischem 1680 Nylon
- V2-Holster mit Kordelzugverschluss und drei Reihen MOLLE-Gewebe
- Für eine 1 L-Flasche 30,5 cm (12") x 8,9 cm (3,5") (nicht enthalten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0415	Flaschenhalter V2
3501-1343	Flaschenhalter

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

TRAILS END FLASCHENHALTER

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Der obere Rollverschluss sichert die Flasche
- Haltebänder können mit dem MOLLE-System verbunden werden, wie man es an Trails End Hecktaschen finden kann (Hecktaschen separat erhältlich)
- Kann mithilfe der vier Gurtbänder und Schnallen an den meisten Gepäckträgern befestigt werden
- Für Flaschen bis zu 887 ml (30 US fl oz.)
- 30,5 cm L x 95 mm T (12" x 3,75")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1462	Trails End Flaschenhalter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



3510-0021



3510-0063



3510-0033

HIGHWAYMAN TATTOO WERKZEUGTASCHEN

- Handlicher Klettverschluss mit D-Ring und Gurtbefestigung
- Mit strukturierten, gestickten 3D-Flammen in mehreren Farben
- Passend zu Highwayman Tattoo Satteltaschen
- Maße: 30,5 cm L x 10 cm B x 14 cm H (12" x 4" x 5 1/2")

ART.-NR.	FARBE DER STICKEREI
3510-0021	Schwarz
3510-0063	Blau
3510-0033	Dunkelrot

3501-0098





3501-0101

HIGHWAYMAN WERKZEUGTASCHEN

- Langlebige SaddleHyde™-Werkzeugtaschen, erhältlich in zwei Größen und Styles
- Klares Design mit Klettverschluss
- Passend zu Highwayman Satteltaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CLASSIC	
3501-0098	Medium; 23 cm L x 10 cm B x 14 cm H (9" x 4" x 5,5")
3501-0100	Groß; 30,5 cm L x 10 cm B x 14 cm H (12" x 4" x 5,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT NIETEN	
3501-0099	Medium; 23 cm L x 10 cm B x 14 cm H (9" x 4" x 5,5")
3501-0101	Groß; 30,5 cm L x 10 cm B x 14 cm H (12" x 4" x 5,5")



CRUIS'N™ DELUXE-WERKZEUGTASCHE

- Stilvolles Design und moderne Konstruktion passend zu einer Vielzahl von Motorrädern, vom Cruiser bis hin zum Performance Cruiser
- Das robuste 3 mm SaddleHyde™-Material und die zylindrische Form eignen sich hervorragend zum Verstauen von Werkzeugrollen oder anderen Gegenständen
- Der Taschineninhalt bleibt sauber und trocken dank der Reißverschlussöffnungen mit Windleisten und 1/4-Drehverschlüssen, die zusätzlich mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden können
- Zwei starke Nylon-Riemen mit D-Ringen und Klettverschlüssen ermöglichen eine einfache Montage in verschiedenen Positionen
- Eignet sich perfekt als Windschildtasche in Kombination mit der Saddlemen® Windschildhalterung
- Maße: 30,5 cm L x 12,5 cm B x 11 cm H (12" x 5" x 4,4")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0061	Cruis'n™ Deluxe-Werkzeugtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



3510-0039

CRUIS'N™ WERKZEUGTASCHEN

- Glatter, sauberer Look; passend zu Cruis'n™ Satteltaschen und zur großen Sissybar-Tasche
- Einfach zu öffnender Deckel mit abschließbarem Drehverschluss (Schloss inklusive) und Klettverschluss
- Inklusive Gurte für sichere Montage

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0038	Mittelgroß; 20,5 cm L x 89 mm B x 11,5 cm H (8" x 3,5" x 4,5")
3510-0039	Groß; 28 cm L x 89 mm B x 11,5 cm H (11" x 3,5" x 4,5")



3510-0043

DRIFTER™ WERKZEUGTASCHEN

- Werkzeugtaschen im Nostalgie-Look
- Passend zu Drifter™-Satteltaschen und großer Sissybar-Tasche
- Mit glänzend verchromten Schnallen, Echtleder-Riemen und einfach zu öffnendem Deckel mit abschließbarem Drehverschluss (Schloss inklusive)
- Inklusive Gurte für sichere Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0042	Mittelgroß; 20,5 cm L x 89 mm B x 11,5 cm H (8" x 3,5" x 4,5")
3510-0043	Groß; 28 cm L x 89 mm B x 11,5 cm H (11" x 3,5" x 4,5")

D288 WERKZEUGTASCHE

- Die große, langlebige Werkzeugtasche ist der perfekte Aufbewahrungsort für Werkzeuge, Brieftaschen und andere Kleinteile
- Passend zu Saddlemen®-Sitzbänken
- Steckschnalle für einfachen und schnellen Zugang
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Maße: 30,5 cm L x 15 cm B x 10 cm H (12" x 6" x 4")
- Mit zwei Haltebändern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0106	D288 Werkzeugtasche

WILLIE & MAX



WARRIOR WERKZEUGTASCHE

- Schwarzes Kunstleder, geflochtene Taschenränder, Nieten, Conchos und Fransen
- Doppelte Riemenverschlüsse mit Steckschnallen
- Wird mit den mitgelieferten Kabelbindern schnell und einfach an die Vorderradgabel oder Sissybar montiert
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TP272	Warrior Werkzeugtasche



AMERICAN CLASSIC WERKZEUGTASCHE

- Aus schwarzem Kunstleder passend zu American Classic Satteltaschen
- Wird mit den mitgelieferten Kabelbindern schnell und einfach an die Vorderradgabel oder Sissybar montiert
- Nieten, Conchos und Fransen verleihen ihr einen einzigartigen Charakter
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TP280	American Classic Werkzeugtasche

RANGER WERKZEUGTASCHE MIT NIETEN

- Schwarzes Kunstleder verziert mit silbernen Nieten
- Montage am Motorrad durch einen einfach zu handhabenden Klettverschluss
- Für Formstabilität mit Kunststoff verstärkt
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0025	Ranger Werkzeugtasche mit Nieten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



BLACK MAGIC WERKZEUGTASCHE

- Schwarzes Kunstleder passend zu Black Magic Satteltaschen
- Wird mit den mitgelieferten Kabelbindern schnell und einfach an die Vorderradgabel oder Sissybar montiert
- Verschluss mit zwei Schnallen
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TP282	Black Magic Werkzeugtasche



DELUXE WERKZEUGTASCHE

- Tasche kann für extra Werkzeug-Stauraum einfach an einer Gabel angebracht werden
- Silberner Concho (deutsches Fabrikat) mit Schnürband
- Doppelschnallen mit D-Ring-Halterungen
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TP-100-D	Deluxe-Werkzeugtasche



BRAIDED WERKZEUGTASCHE

- Einzigartiges Design mit dreilitzig geflochtenem Taschenrand
- Wird mit den mitgelieferten Kabelbindern schnell und einfach an die Vorderradgabel oder Sissybar montiert
- Passend für jede Vorderradgabel oder Sissybar
- Verschluss mit zwei Schnallen
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TP-232	Werkzeugtasche mit Flechtverzierung



STANDARD-WERKZEUGTASCHE

- Kann für extra Werkzeug-Stauraum einfach an einer Gabel angebracht werden
- Doppelschnallen mit D-Ring-Halterungen
- Wird mit den mitgelieferten Kabelbindern schnell und einfach an die Vorderradgabel oder Sissybar montiert
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TP-100	Werkzeugtasche



BLACK JACK WERKZEUGTASCHE

- Eleganter und klarer Style
- Kann für extra Werkzeug-Stauraum einfach an einer Gabel angebracht werden
- Ideal zum Transport kleiner Gegenstände und von Werkzeug während der Fahrt und nach Abstellen des Motorrads
- Doppelschnallen mit D-Ring-Halterungen
- Wird mit den mitgelieferten Kabelbindern schnell und einfach an die Vorderradgabel oder Sissybar montiert
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0045	Black Jack Werkzeugtasche



RAPTOR WERKZEUGTASCHE

- Klares und ruhiges Design
- Klettverschluss-Befestigungslasche
- Kann schnell und einfach mit Klettriemen an der Vordergabel montiert werden
- Maße: 30,5 cm L x 64 mm B x 12,5 cm H (12" x 2 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0001	Raptor Werkzeugtasche

REVOLUTION GABELTASCHE

- Perfekt für schnelles und einfaches Aufbewahren
- Schwarzes Kunstleder
- Mit zwei hochwertigen Chrom-Verschlüssen
- Durch das universelle Montagesystem passt die Tasche an alle Motorräder
- Maße: 30,5 cm L x 10 cm B x 14 cm H (12" x 4" x 5 1/2")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3506-0008	Revolution Gabeltasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH®

LEGEND GEAR WERKZEUGTASCHE

- Werkzeugtasche im Retro-Look
- Hat die ideale Größe für Kleinteile
- Universelle Passform dank zahlreicher Schlaufen und Spanngurte
- Kann auch als Gürtel oder Hüfttasche getragen werden
- Hüft-/Schultergurt ist im Lieferumfang enthalten
- Außentasche mit wasserdichtem Reißverschluss
- Maße: 24 cm B x 11 cm H x 7 cm T (9 1/2" x 4 1/4" x 2 3/4")
- 1,6 L Ladekapazität



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0276	Legend Gear Werkzeugtasche

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

WERKZEUGROLLE

- Gewachste Baumwoll-Canvas Konstruktion mit UV-Beschichtung
- Sicherungsbänder und Tragegriff aus Leder bieten Halt und sichere Montagepunkte
- Acht-Fächer-System in drei Breiten für mehrere Werkzeuge in verschiedenen Größen
- Reißverschlusstasche für kleinere Gegenstände
- Schnellverschlussschnallen und Reißverschlüsse mit Metall-Druckknöpfen mit Burly Prägung und Akzenten
- Verschlusssystem mit Druckknopf gegen Flattern bewahrt Werkzeuge sicher auf
- Verstellbare Schnell-Montage-System funktioniert an Lenkern, Sissybars oder seitlicher Rahmenbefestigung



- Maße: 27 cm B x 17 cm T (wenn erweitert) (10,5" x 6,5")

HINWEIS: Werkzeuge nicht inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0091	Werkzeugrolle





Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

EXFIL-0 2.0 WERKZEUGROLLE

- Enthält alles Wichtige für unterwegs und passt trotzdem in die EXFIL-7 Tasche von Biltwell (Schwarz ART.-NR. 3516-0195 und Grün ART.-NR. 3516-0217; separat erhältlich)
- Reißverschlusstasche für lose Kleinteile, für die die meisten Werkzeugrollen keinen Platz haben
- Mit sieben tiefen, elastischen Stecknusshalterungen und fünf Winkelschlüsseltaschen
- Die Taschen sind aus langlebigerem Rip-Stop-Gewebe gefertigt
- Mit zwei breiteren Einschüben für Zangen/Seitenschneider
- Schnürung mit erweiterbarem G-Klettverschlusssystem

- Abriebfeste 600D-Polyester-Außenseite mit neonorangem Innenfutter
- Maße: 23,5 cm B x 18 cm hoch im gefalteten Zustand (9,25" x 7"); 47 cm B (18,5") im flachen, geöffneten Zustand

HINWEIS: Werkzeuge nicht inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0179	EXFIL-0 2.0 Werkzeugrolle





THRASHIN SUPPLY COMPANY

WERKZEUGROLLE V2

- Außenmaterial aus ballistischem 1680D Nylon
- Neonoranges Innenfutter
- Sechs Werkzeugtaschen
- Eine Reißverschlusstasche mit den Maßen 15,24 cm (6") x 22,86 cm (9")
- Maße: 42 cm L x 24 cm B (16,5" x 9,5")
- Verwendbar mit Thrashin Lenkertaschen ART.-NR. 3510-0102 und 3510-0103 (separat erhältlich)

HINWEIS: Werkzeuge nicht inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0177	Werkzeugrolle V2

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

D144 LENKERTASCHE

- Montage an T-Bar-Lenkern mit Gurtbändern
- Starre Konstruktion
- Hervorragend geeignet für Garagentoröffner, Brieftasche und Sonnenbrille
- Verblasst oder verfärbt sich nicht
- Passt zu den meisten Saddlemen® Sitzbänken
- Maße: 23 cm L x 20,5 cm H x 51 mm T (9" x 8" x 2")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0306	D144 Tasche

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

GREG LUTZKA SIGNATURE CRUISER LENKERTASCHE

- Greg Lutzka Signature Serie
- Mit branchenführendem UltraMax™-Stoff hergestellt
- Farbecht und wasserdicht
- Touchscreen-geeignetes Handyfach
- Universelle Befestigung an T-Bars und Lenkern
- Verstellbares Klettverschluss-Band für einfachen Anschluss
- Mit Tragegurt
- Maße: 19 cm L x 10 cm B x 17,8 cm H (7 1/2" L x 4" B x 7" H)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0175	Greg Lutzka Signature Cruiser Lenkertasche

GREG LUTZKA SIGNATURE UNIVERSAL-LENKERTASCHE

- Greg Lutzka Signature Serie
- Aus hochbelastbarer Polyestermischung
- Farbecht und wasserdicht
- Kann universell an Cruiser und Offroad-Lenkern angebracht werden
- Verstellbare Klettverschlussbänder und Wet-Strap-Spannschnalle für eine einfache Befestigung
- Maße: 25 cm L x 10 cm B x 13 cm H (10" L x 4" B x 5" H)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0174	Greg Lutzka Signature Universal-Lenkertasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



3510-0097



3510-0098


LENKERTASCHEN

- Universelle Tasche, die fast überall angebracht werden kann, aber am besten für die Montage an den Lenker geeignet ist
- Zwei Fächer mit Reißverschluss, großzügigem Innenraum und elastischen Taschen
- YKK® Reißverschlüsse mit Anti-Flatter Druckknopfsystem, damit alles, was sich in der Tasche befindet, sicher ist
- Montage mit vier Haltebändern mit Klettverschluss und MOLLE-System
- Erhältlich in schwarzem Cordura®-Nylon oder gewachster Baumwolle in Dunkelbraun
- Maße: 21,5 cm B x 16,5 cm H x 8,9 cm T (8 1/2" x 6 1/2" x 3 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0097	Dunkelbraun, gewachste Baumwolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0098	Schwarzes Cordura® Nylon





KURYAKYN

BARRIO MULTI-FIT TASCHE

- Langlebiges, UV-beständiges, wetterfestes 1200-Denier-Textilmaterial
- Rollverschluss mit hochfestem Klettverschluss für vielseitige Staumöglichkeiten; wasserdicht
- Voll verstellbare, praktische Schnellverschlusskarabiner
- Modulare MOLLE-Befestigungspunkte
- Sicheres Verstauen von Brieftaschen, Sonnenbrillen, Telefonen, Trinkflaschen, Werkzeugen und mehr
- Zusatztaschen vorne und seitlich
- Maße: 18 cm B x 10 cm T x 23 cm H (7" x 4" x 9")
- 4,5 Liter (266 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0095	Barrio Gabeltasche





Heinz Bikes
CUSTOM PARTS

CLUBSTYLE LENKERTASCHE

- Die perfekte Größe für ein Telefon, Schlüssel oder andere wichtige Kleinteile
- Aus leichtem, abriebfestem, ballistischem Nylon
- Wasserdichter Reißverschluss
- Mit geflügeltem Heinz Bikes Logo-Aufnäher und Platz für weitere Aufnäher
- Einfache Befestigung mit vier Klettverschlussgurten; kann in 40 verschiedenen Positionen montiert werden
- Diskreter Ausgang unten für Kopfhörerkabel
- Maße: 20 cm B x 15 H cm x 6 cm T (8" B x 6" H x 2,5" T)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0171	Clubstyle Lenkertasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



3510-0102





3510-0103

LENKERTASCHEN

- Kann an Lenker mit oder ohne Lenkerhalter und ebenfalls an Sissybars angebracht werden
- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- Vier Innentaschen
- ART.-NR. 3510-0102 beinhaltet eine Fronttasche mit Mikrofaserfutter speziell für Brillen
- Vier Schnellmontage-Nylonbänder für einfache Montage
- Mit YKK® Reißverschlüssen
- Art.-Nr. 3510-0103 Maße: 18 cm L x 89 mm B x 12,5 cm D (7" x 3,5" x 5")
- Art.-Nr. 3510-0102 Maße: 23 cm L x 10 cm B x 12,5 cm D (9" x 4" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0102	Lenkertasche plus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0103	Lenkertasche





UTILITY LENKERTASCHE

- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- Vier Schnellmontagebänder und MOLLE-Gewebe für verschiedene Montagepositionen
- Neonfarbenes Innenfutter
- Wasserfeste YKK®-Reißverschlüsse
- Maße: 23 cm L x 89 mm B x 10 cm D (9" x 3,5" x 4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0101	Utility Lenkertasche

SCHMALE LENKERTASCHE

- Bietet schmalen Stauraum und kann erweitert werden, um mehr zu transportieren
- Kann vorne oder hinten am Lenkerhalter montiert werden und sorgt so für einen sauberen Look zwischen Verkleidung und Tank
- Aus haltbarem, ballistischem 1680D Nylon gefertigt
- Neonoranges Innenfutter
- Das vordere Fach mit Mikrofaser-Auskleidung ist perfekt für Sonnenbrillen oder Kleinelektronik geeignet
- Mir MOLLE-Gewebe auf der vorderen Tasche
- Viele verschiedene Montageoptionen für unterschiedlich große Lenkerhalter
- Maße: 23 cm H x 20 cm B x 5 cm T (9" x 8" x 2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0180	Schmale Lenkertasche



POCKET ZUBEHÖRTASCHE

- Außenhülle aus Polyester
- Kann an verschiedenen Motorrädern angebracht werden
- Reflektierender Streifen für bessere Sichtbarkeit
- Wasserdichter Reißverschluss
- Maße: 24 cm L x 9 cm H x 5 cm T (9,5" L x 3,5" H x 2" T)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0247	Pocket Zubehörtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



3521-0129



3521-0130



DS-110859




3501-0304



DS-110858



3501-0964



3501-0258



3501-0159



DS-110857



DS-110852

DRAG Specialties

SATTELTASCHENBÜGEL

- Verchromte Stahlbügel (sofern nicht anders angegeben) halten Überwurf-Satteltaschen von Bremssattel und Schwinge fern
- Befestigung an den oberen Bolzen der Stoßdämpfer oder an der Schutzblechstrebe
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: An 93 XL Modellen entweder mit einer früheren Version einer oberen Stoßdämpferblende (OEM-NR. 54705-92) verwenden oder überhaupt keine obere Stoßdämpferblende verwenden.

HINWEIS: Nicht kompatibel mit abnehmbarer OEM Sissybar/Gepäckträger.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3521-0129	Für 18-24 FXBB/FXBBS, FXST und FLSL Modelle; ers. OEM-NR. 90201777
3521-0130[1]	Für 18-24 FXBB/FXBBS, FXST und FLSL Modelle; ers. OEM-NR. 90201777
DS-110859	Für 00-17 FXST/FLST Modelle (außer FXSTD/FXSTC, 07-17 FLSTF) (Einzelbolzen-Befestigung)
3501-0304	Für 06-10 FXST, 07-17 FLSTF (außer FXSTD/FXSTC)
DS-110858	Für 00-05 FXST, 00-17 FLST (außer FXSTD, 07-17 FLSTF, 12-17 FLS) (Zwei-Bolzen-Befestigung)
3501-0964	Für 08-17 FXD/FXDWG Modelle (außer FLD) (vorverlegtes Design)
3501-0258	Für 99-17 FXD, 08-17 FXDF, 99-08 FXDWG Modelle (außer 13-17 FXDB) (Montage hinten)
3501-0159	Für 04-22 XL Modelle (außer 883N/1200NS/1200XS/ 1200V/1200CX und RH Sportster)
DS-110857	Für 94-03 XL (außer 1200S); ers. OEM-NR. 90799-94B
DS-110852	Für 86-93 XL; ers. OEM-NR. 90799-86


[1] Schwarz glänzend.

WILLIE & MAX

UNIVERSELLER SATTELTASCHEN-BEFESTIGUNGSSATZ

- Funktioniert mit allen Willie & Max Satteltaschen, die mit einer vollständigen Kunststoffwannenverstärkung ausgestattet sind
- Kann mit allen Überwurf-Satteltaschen verwendet werden, die über eine verstärkte Innenseite oder Innenwanne verfügen

HINWEIS: Für bestimmte Anwendungsfälle ist je nach montiertem Zubehör, Jahr, Hersteller und Modell des Motorrads möglicherweise zusätzliches Montagematerial erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0056	Satteltaschen-Befestigungssatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



3501-0343



3501-0340



3501-0346



2020-0350



2020-0348





Interner Vierteldrehverschluss



Vierteldrehverschluss, ausgestöpselt

S4 QUICK-DISCONNECT SATTELTASCHEN MONTAGE KITS

- Für die Montage/Demontage aller Saddlemen® Satteltaschen sowie für Aftermarket- und OEM-Satteltaschen mit starrem Rückenteil und einer Vierteldrehverschluss-Befestigung
- Komplettes Set enthält Halterungen und Befestigungsmittel, Blinker-Versatz und Schutzbügel
- Für bestimmte Anwendungen gibt es auch einzeln erhältliche Komponenten, siehe unten
- Halterungen und Befestigungen ersetzen die Schutzblechstreben-Bolzen und ermöglichen die Montage oder Demontage von Satteltaschen mit Vierteldrehverschluss-Befestigungen; enthält vier Halterungen mit Befestigungen, Distanzscheiben, Gummiösen, Clips, notwendige Muttern/Bolzen/Befestigungsmittel und Anleitung
- Halterungskit sollte in Verbindung mit dem Satteltaschenbügel von Saddlemen verwendet werden; kann verwendet werden, um OEM und H-D-Zubehör Satteltaschen (außer 1200S Taschen) zu montieren, ohne dass eine zusätzliche Halterung gekauft werden muss
- Halteklemmensatz mit zwei verchromten Satteltaschenhalterungen aus Stahl mit einem Sortiment an 8 mm (0,3") und 9,5 mm (0,4") Befestigungen in Längen, die für die beliebtesten H-D-Modelle und Aftermarket-Zubehör geeignet sind
- Es sind zwei Arten von Blinker-Versatz-Kits erhältlich: das Universal-Set bringt die hinteren Blinker auf die Kennzeichenhalterung und spezielle Kits versetzen die original Blinker durch Erweiterung der verchromten Schutzblechreling weiter nach hinten

KOMPLETTE SCHNELLANSCHLUSSSETS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0344	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSTD)
3501-0343	Für 99-17 Dyna, 99-08 Dyna Wide Glide (außer 13-17 FXDB)
3501-0342	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/NS/X/XS/V/CX und RH Sportster Modelle)

HALTERUNGEN UND BEFESTIGUNGSMITTEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0341	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSTD)
3501-0340	Für 99-17 Dyna, 99-08 Dyna Wide Glide (außer 13-17 FXDB)
3501-0339	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/NS/X/XS/V/CX und RH Sportster Modelle)

HALTEKLEMMEN KIT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0346	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSTD), 99-17 Dyna, 94-22 XL (außer 883N/1200N/NS/X/XS/V/CX und RH Sportster Modelle)

BLINKER-VERSATZ-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGE AN DEN FENDERSTREBEN	
2020-0351[1]	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSTD); Chrom
2020-0350[1]	Für 99-17 Dyna, 99-08 Dyna Wide Glide (außer 13-17 FXDB); verchromt
2020-0421[1]	Für 99-17 Dyna, 99-08 Dyna Wide Glide (außer 13-17 FXDB), schwarz pulverbeschichtet
2020-0349[1]	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/NS/X/XS/V/CX und RH Sportster Modelle); verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGE AN DEN FENDERSTREBEN (FORTS.)	
2020-0422[1]	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/NS/X/XS/V/CX und RH Sportster Modelle); schwarze Pulverbeschichtung
FÜR MONTAGE AM KENNZEICHENHALTER	
2020-0423	Universal; verchromt
2020-0348	Universal; schwarz

[1] Passt eventuell nicht mit allen Sissybar-Seitenteilen-Styles.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH

SLH SEITENTRÄGER

- Motorradspezifisches Design
- Kann schnell und einfach an den Original-Befestigungspunkten an der Schutzblechstrebe montiert werden
- Dank Schnellverschlusssystem können die Legend Gear Seitentaschen im Handumdrehen befestigt und abgenommen werden
- Träger für LH1 Seitentaschen sind für die linke oder rechte Seite des Motorrads verwendbar
- Träger für LH2 Seitentaschen sind für die linke Seite des Motorrads
- Inklusive Montagematerial
- Das Adapter-Set beinhaltet passendes Montagematerial für die Befestigung von SLH Seitenträgern an Softail-Modellen mit originalem HoldFast-Montagesatz von Harley-Davidson



1510-0990

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0955	Adapter-Set

FÜR LH1 SEITENTASCHEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LINKS	
1510-0996	Für 17-24 FXLR/S
1510-1086	Für 17-21 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS
1510-1087	Für 17-24 FLDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTS	
1510-0920	Für 17-24 FXLR/S
1510-0952	Für 17-24 FLSL, 18-24 FXBB, 20-23 FXST
1510-0951	Für 17-21 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS
1510-0948	Für 17-24 FLDE

FÜR LH2 SEITENTASCHEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0990	Für 17-24 FLSL/FXBB, 20-24 FXST
1510-0919	Für 17-24 FXLR/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0947	Für 17-24 FLDE
1510-0949	Für 17-21 FXFB/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0954	Für 18-24 FXBB, 20-24 FXST

SLC-SEITENTRÄGER

- Speziell entworfen für eine einfache und sichere Montage an den am Motorrad vorhandenen Befestigungspunkten
- Dank dem Schnell-Montage-System können Satteltaschen einfach angebracht und wieder entfernt werden
- Bieten sicheren Halt für Seitentaschen, Satteltaschen, Adapterplatten und universelle Seitenbügel-Nummerntafeln
- Sowohl in links- als auch in rechtsseitiger Ausführung erhältlich
- Inklusive Montagematerial

1510-0896



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXBB	
1510-0896	Links
1510-0897	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL	
1510-0601	Links
1510-0602	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 RH1250S	
1510-1123	Links



3501-1983

ADAPTERPLATTEN SLH AUF SLC

- Ermöglicht die Befestigung einer LH1 Satteltasche mit einer SLH-Halterung am SLC Seitenträger
- Platte wird am SLC-Seitenträger angebracht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1983	Linksseitige SLH für SLC-Adapterplatte
3501-1984	Rechtsseitige SLH für SLC-Adapterplatte



SLC-SEITENTRÄGER-BAUSATZ

- Für ältere oder personalisierte Motorräder geeignet, für die kein spezifischer SLC-Seitenträger angeboten wird
- Fungiert als Untergestell für individuelle Trägerkonstruktionen
- Mit Schnellverschlüssen zur Befestigung von SW-Motech Seitentaschen
- Stabile Stahlkonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0572	SLC-Seitenträger-Bausatz

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG ALS SCHLÜSSELANHÄNGER

- Geflochtene Edelstahl-Konstruktion
- Eine Seite dient als Schnellverschluss-Öffner für EVO und PRO Seitenträger
- Mit 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm und 14 mm Innensechskantschlüsseln
- Außerdem mit Flaschenöffner



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3850-0516	Multifunktionswerkzeug als Schlüsselanhänger

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



3501-0622



3501-0625

SATTELTASCHENBÜGEL

- Treffen Sie notwendige Vorsichtsmaßnahmen und stützen Sie Ihre Satteltasche richtig mit diesen Bügeln aus Chromstahl
- Beugt einer Beschädigung des Gepäcks durch die Speichen vor
- Für eine schnelle Installation werden diese Bügel an bereits bestehende Halterungen montiert
- Aus robustem Stahl
- Sie sind so gebogen, dass sie für jedes Modell passen und dann poliert und verchromt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit abnehmbarer OEM Sissybar/Gepäckträger.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0622	Für 00-17 FLST, 02-10 FXST Modelle (außer FXSTD/FLSTC/N)
3501-0625	Für 04-22 XL Modelle (außer 883N/1200N/1200X/1200V/1200CX und RH Sportster Modelle)



3501-2004



3501-2005

RIGG GEAR QUICK RELEASE PLATTEN FÜR SATTELTASCHEN

- Montageplatte und Montagematerial aus Aluminium in Luftfahrtqualität
- Pulverbeschichtete Oberfläche für maximale Haltbarkeit
- Edelstahl-Schrauben und -Unterlegscheiben rosten nicht
- Passend für die meisten Rundrohr-Gepäckträger bis 18 mm und 20 mm Gepäckträger mit optionalen Laschen
- Mit optionaler Aluminium-Verlängerung auch kompatibel mit Gepäckträger-Versatz für Auspuff
- Designed für Rigg Gear Hurricane und Sierra Satteltaschen
- Kann mit Sierra und anderen Dual Sport Satteltaschen mithilfe der optionalen Gurte verwendet werden
- Verwendbar mit den meisten Aftermarket Weichgepäckstücken
- Abschließbare Halterung (Schloss separat erhältlich)
- Kann an den meisten Kunststoff-Hartschalenkoffern montiert werden
- Rotopax kompatibel
- 13,6 kg (30 lbs) Maximal-Zuladung oder Zuladung des Gepäckträgers (sofern dies weniger ist)
- Maße 35,5 cm L x 33 cm H (14" L x 13" H)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2004	Rigg Gear Satteltaschen Quick Release Platte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR	
3501-2005	20 mm Ersatz-Verlängerung
3501-2006	Satteltaschenplatten-Verlängerung

SCHNELLMONTAGE EZ TASCHEN-HALTERUNGEN

- Erlauben die Abnahme Ihrer an den Fenderstreben montierter Satteltasche, ohne dass die Schutzblechschrauben entfernt werden müssen
- Sobald das Montagematerial montiert ist, können die Klemmen ohne Entfernung des Montagematerials an den Streben und Schutzblechen entfernt werden
- Gefertigt aus qualitativ hochwertigen Materialien



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1014	Für 91-17 Dyna Modelle (außer FLD, 13-17 FXDB)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

3521-0104



7807-0036



0706-0001



CycleVisions

Bare Backs

BAREBACKS®

- Ermöglichen die direkte Entfernung der Satteltasche
- Satteltasche und Montagebügel aus Stahl entfernen
- FLSTC/FLSTS Anwendungen sind für OEM Satteltaschen
- Dyna, FXST, FLSTF und FLSTN Anwendungen sind für OEM Zubehör Leder-Satteltaschen
- Nicht geeignet für Modelle mit hinteren Schutzbügeln
- Alle Komponenten sind aus hochwertigem 303 Edelstahl

U.S. Patent Nr. 6,293,450-B1

HINWEIS: Nicht für FXSTD.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3521-0104	Für 18-21 FLHC/FLDE mit abnehmbarer OEM Sissybar
7807-0036	Für 03-17 FLSTF/FXST/FXSTS
0706-0001	Für 99-05 FXD/FXDWG, 00-02 FLSTF, 00-02 FXST mit abnehmbarer OEM Sissybar



1510-0314 1510-0317 1510-0319

DRAG Specialties

MAGNETISCHE MONTAGEPUNKTABDECKUNGEN

- Abdeckung der Montagepunkte, wenn abnehmbares Zubehör nicht verwendet wird
- 25,4 mm (1") AD
- Große Variante: 30,2 mm L (1,187") mit 24,8 mm ID (0,975") und 28,6 mm (1,125") Innentiefe
- Kleine Variante: 30,2 mm L (1,187") mit 22,7 mm ID (0,895") und 28,6 mm (1,125") Innentiefe
- Kurze Variante: 19,1 mm L (0,750") mit 24,8 mm ID (0,975") und 17,8 mm (0,700") Innentiefe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GROSS	
1510-0314	Verchromt; ers. OEM-NR. 48220-10
1510-0315	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 48223-10

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLEIN	
1510-0316	Verchromt; ers. OEM-NR. 48035-09
1510-0317	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 48225-10

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KURZ	
1510-0319	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 42881-10





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SCHUTZFOLIEN-SET

- Viele Gepäckstücke (magnetische Tankrucksäcke, Satteltaschen etc.) kommen in Berührung mit der Verkleidung Ihres Motorrads; schützen Sie Ihren Lack mit diesem Set transparenter Schutzfolien
- Der Farbschutz zum Aufkleben ist ganz leicht auf dem Tank, am Heck, Schutzblech etc. anzuwenden
- Die transparente Folie ist nach dem Auftragen so gut wie unsichtbar
- Beinhaltet ein 15 cm x 30,5 cm (6" x 12") großes Klebefeld

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4320-0807	Schutzfolien-Set

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ADVENTURE GURTE

GEPÄCKGURTE



- Für raue Bedingungen ausgelegt
- Diese Gurte verzurren Ihr Gepäck auf jedem Motorrad
- Aus strapazierfähigem Nylongewebe in Marinequalität
- Sorgt für mehr Sicherheit des Gepäcks und lässt sich leicht verstauen
- Durch diese klassischen Gurte können Sie alles durchschleifen, auch die Gurte selbst; mit Schlaufen auf beiden Seiten
- Schnellverschlussschnalle in der Mitte für schnelles Abnehmen des Gepäcks
- Maße 25 mm x 97 cm (1" x 38")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0351	Gepäckgurte mit Schlaufen



SCHNELLMONTAGEGURT

- Zwei längenverstellbare Nylongurte im Lieferumfang enthalten; Maße jeweils 97 cm (38") L, wenn die Schnallen nicht verbunden sind
- Jeder Gurt hat eine Male-Schnalle und eine Female-Schnalle sowie eine zweite am Gurt vernähte Male-Schnalle, die mit dem meisten Saddlemen®-Gepäck verbunden werden kann
- Zwei separate Female-Schnallen sind für individuelle Anpassungen ebenfalls enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0156	Schnellmontagegurt



SCHLAUFENGURT

- Zwei längenverstellbare Nylongurte
- Maße: 97 cm (38") L; 48,5 cm (19") L, wenn die Enden der Schnallen (eine Male, die andere Female) miteinander verbunden sind
- Passt perfekt für D-Ringe, wie man sie an den meisten Taschen findet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0155	Schlaufengurt

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

RIGG STRAPS™-SATZ

- RIGG STRAPS™ Nockenhaken-Design aus Aluminium in Flugzeugqualität
- Gurtsystem für eine Vielzahl von Optionen zur Befestigung von Ausrüstung
- Hochbelastbares Gewebe mit einer Länge von max. 1,5 m (60")
- Schlaufenenden als zusätzliche Befestigungspunkte
- Die Zugkraft sollte 45 kg (100 lbs) nicht überschreiten
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für das Ziehen eines Anhängers oder als Fahrzeugspanngurt vorgesehen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0504	RIGG STRAPS™-SATZ





NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

SIERRA DRY SATTELTASCHEN-GURT-KIT

- 1,5 m (60") maximale Länge
- Universalgröße
- Das Set besteht aus vier Spanngurten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2007	Sierra Dry Satteltaschen-Gurt-Kit



Cinch

ZURRGURT

- 38 mm (1 1/2") Heavy-Duty Nylongurt mit Klettverschlüssen
- Stoßfeste 38 mm (1 1/2") Schnallen
- Der Gurt ist in der Länge einstellbar von 30,5 cm (12") bis 91 cm (36")
- Die Schlaufen an den Enden können an viele Stellen montiert werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0463	Zurrgurt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH®



ROK GURTE

- Geben dem Gepäck dauerhaften und sicheren Halt
- Lassen sich nahezu überall festmachen, die Länge kann mithilfe der Metallschnalle angepasst werden
- Haben Schlaufen an beiden Enden und einen Schnellverschluss in der Mitte
- Gurte und Befestigungselemente haben weiche Kanten, damit sie keine Kratzer hinterlassen
- In zwei verstellbaren Größen erhältlich 31 cm bis 106 cm und 50 cm bis 150 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0485	31 cm bis 106 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0486	50 cm bis 150 cm



ERSATZ-GURTE FÜR HECKTASCHEN

- Sind für alle SW-Motech Hecktaschen geeignet
- Die Befestigungsgurte haben Schlaufenenden
- Die Spanngurte haben Schnallenenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0473	Befestigungsgurt-Set (4-teilig)
3920-0474	Spanngurt-Set (2-teilig)



SPANNGURT-SET

- Das Set besteht aus vier Spanngurten
- Für Drybag 180/250/260/ 350/450/600/620/700

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0481	Spanngurt-Set



BEFESTIGUNGSGURTE

- Ersatz-Befestigungsgurte für M/L Drybags
- Im 4er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0478	Befestigungsgurte





LEGEND GEAR GURTSETS

- Für Legend Gear Weichgepäck und Zubehörtaschen
- Das 2-teilige Set besteht aus zwei Gurten von 40 cm (15,75") Länge mit Kunststoff-Verschlussschnalle
- Das 4-teilige Set besteht aus vier Gurten von 80 cm (31,5") Länge mit Aluminium-Schnalle und zwei Befestigungsgurten von 100 cm Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0482	4-teiliges Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0484	2-teiliges Set



SLS SATTELTASCHEN-HALTEGURT

- Sorgt für eine zuverlässige Befestigung von Legend Gear Satteltaschen an geraden Sitzbänken mit Beifahrersitz
- Einfache Montage durch Verzurren der Haltegurte unter dem Sitz
- Maße: 39 cm L x 21 cm B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0465	SLS Satteltaschen-Halter



LEGEND GEAR SCHULTERGURT

- Zur Umfunktionierung der meisten Legend Gear Taschen zu einer Umhängetasche
- Mit Schulterpolster für einen erhöhten Tragekomfort
- Stabile Haltehaken aus Aluminium
- Längenverstellbar zwischen 90 cm und 150 cm (35 ½" - 59")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0466	Legend Gear Schultergurt




FEMALE/FEMALE ADAPTERSTÜCKE

- Für Drybag 250/350/450/600/620
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1507	Female/Female-Adapter


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

1510-0163





1510-1112



DRAG Specialties

TOUR-PAK® GEPÄCKTRÄGER


- 12,7 mm (1/2") Rohrkonstruktion
- Maße 52 cm x 36 cm x 89 mm (20 1/2" x 14 1/8" x 3 1/2")
- Inklusive Montagematerial

FÜR 99-24 DRESSER MODELLE MIT KING, CHOPPED ODER RAZOR TOUR-PAK®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0163	Verchromt; ers. OEM-NR. 53665-87

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-1112	Schwarz; ers. OEM-NR. 53000834





KURYAKYN

GEPÄCKTRÄGER FÜR H-D TOUR-PAK®

- Extragroßer, tiefer Gepäckträger zum sicheren Halten von Gegenständen
- Stahlrohrkonstruktion
- Spanngurt-Befestigungspunkte an jeder Ecke des Gepäckträgers
- Abmessungen 51 cm x 30,5 cm L (20" x 12")
- Mit dem Versatzkit kann der Gepäckträger 13 mm (1/2") erhöht werden
- Mit dem Kit kann der Gepäckträger auch 13 mm (1/2") weiter vorne oder hinten im Vergleich zur aktuellen Position montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0126	Für 99-24 FLHT/FLHTCU und andere Touring Modelle mit King oder Ultra Tour-Pak®

KURYAKYN

VERSTELLBARER GEPÄCKTRÄGER

- Mit verstellbaren Abstandhaltern; kann auf jeden Gepäckkofferdeckel, ob flach oder gebogen, montiert werden
- Ösen in den Ecken zum Sichern des Gepäcks
- Das verchromte Rohrdesign mit 12,7 mm (1/2") erlaubt die Verwendung von Flaggenhalterungen
- Das Montagematerial beinhaltet ein Paar Verlängerungen für die Montage des Gepäckträgers auf Gepäckkofferdeckeln, mit nach unten geschwungenem Heck oder Deckeln mit montiertem Spoiler
- Maße 53,5 cm B x 30,5 cm L (21" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0238	Für 99-24 H-D Touring Modelle mit King, Ultra oder Razor Tour-Pak®

SHOW CHROME

GEPÄCKTRÄGER FÜR TOUR PAK®

- Gepäckträger ist mit individuellem Design perfekt auf den Harley Gepäckkoffer abgestimmt
- Satinierte schwarze Oberfläche
- Der Gepäckträger hat die großzügigen Maße von 51,5 cm x 35,5 cm (20 1/4" x 14") und kann eine große Gepäcktasche aufnehmen
- Inklusive des gesamten Montagematerials

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0326	Für 99-23 Dresser mit King, Chopped oder Razor Tour-Pak®



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




GEPÄCKTRÄGER

- Unter Verwendung der angegebenen OEM-Montagepositionen müssen vier Löcher in den Gepäckkoffer an den standardmäßigen Positionen gebohrt werden
- 45 cm L x 28 cm B (17,75" x 11"), 35 mm (1 3/8") T vorne, 76 mm (3") T hinten
- 4,5 kg (10 lbs) Maximallast
- Verchromt und mit einer Biegung nach oben versehen, um Gegenstände, die daran festgebunden sind, zu sichern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0290	Für 15-24 FLRT

3930-0015





3930-0014



SCHNELLMONTAGE GEPÄCKTRÄGER UND HALTERUNGEN

- Bietet leicht zugänglichen zusätzlichen Stauraum
- Aus stabilem, leichtem Aluminium in Flugzeugqualität
- Schnellmontage-Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Gepäckträgers bei Nichtverwendung
- Maße: 28 cm x 40,5 cm (11" x 16")
- Gepäckträger und Aufnahmehalterungen separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHNELLMONTAGE GEPÄCKTRÄGER	
3930-0015	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUFNAHMEHALTERUNGEN	
3930-0014	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



1510-1073







1510-1074

HÖHERLEGUNGSKIT FÜR TOUR-PAK® GEPÄCKTRÄGER

- Hebt den Gepäckträger um 13 mm (1/2") an
- Die breitere Aufstellfläche sorgt für eine bessere Ladungsverteilung und die Fläche unter dem Gepäckträger lässt sich besser reinigen und polieren
- Ladungssicherungen sind so leichter zu befestigen
- Einfache Montage


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-1073	Verchromt
1510-1074	Schwarz

STREAMLINER GEPÄCKTRÄGER


- Glatter Gepäckträger als Ersatz für die Original-Kennzeichenhalterungsstange
- Nicht mit Tour-Pak® kompatibel
- Stahl- und Billet-Aluminium-Konstruktion für Festigkeit und Langlebigkeit
- Hochglanzpoliert und verchromt
- Mit Gummistreifen zum Schutz der verchromten Oberfläche
- Erfordert den Versatz des Kennzeichens(verwenden Sie ART.-NR. DS-270110 oder ähnlich)
- Maße Gepäckbereich 25,5 cm x 16 cm (10" x 6 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0132	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR, 06-08 FLHX, ohne Tour-Pak® (Kennzeichenplatte muss versetzt werden)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1510-0157



1510-0158




DS-720009



DS-720116



DS-720114




1510-0185

FENDERGEPÄCKTRÄGER

- Verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Gepäckträger aus 9,5 mm (3/8") Stahlrohr; fasst bis zu 4,5 kg (10 lb)
- Für die Befestigung an der Original-Sitzbefestigungsschraube und der Kennzeichenhalterung
- Inklusive Montagematerial und Anleitung


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1510-0157	Für 06-17 FLSTC
DS-720009	Für 00-05 FLST (außer FLSTS) (26,5 cm L x 15 cm B (10 1/2" x 6"))
1510-0158	Für 06-17 FXD mit konventioneller Kennzeichenhalterung
DS-720116	Für 99-05 Dyna Glide (außer FXDWG) (25,5 cm L x 15 cm B (10" x 6"))
DS-720114	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200V/1200T, 11-21 1200C/1200CX, RH Sportster) (21,5 cm L x 15 cm B (8 1/2" x 6"))
GLÄNZEND SCHWARZ	
1510-0185	Für 06-17 FXD mit konventioneller Kennzeichenhalterung
1510-0183	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200V, 11-21 1200C/1200CX, RH Sportster) (21,5 cm L x 15 cm B (8 1/2" x 6"))



1510-0092



DS-720016



1916-0058

BOBTAIL FENDERGEPÄCKTRÄGER

- Die verchromten Gepäckträger folgen der Kontur der Bobtail-Schutzbleche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0092	Für 06-10 FXST (außer FXSTD)
DS-720016[1]	Für 00-05 FXST (außer FXSTD)

- Sichere Befestigungspunkte für Gummispanner an den vorderen Ösen und der hinteren Querstrebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1916-0058	Für 02-05 FXDWG (23,5 cm L x 14 cm B (9 1/4" x 5 1/2"))

[1] Erfordert die Verwendung einer Sitzhalterung, ART.-NR. 0820-0027 (separat erhältlich).

SISSYBAR GEPÄCKTRÄGER

- Ein stilvoller Träger zur Sicherung des Gepäcks oder zum Halten einer Reisetasche
- Geeignet für die meisten großen und eckigen Sissybars, mit Bohrungen für den Einbau in die Querstrebe; Montagebohrungen müssen einen Abstand von 44,5 mm (1,75") (Mitte zur Mitte) haben
- Kann auch an große, eckige OEM-Sissybars mit Bohrungsabstand (Mitte zur Mitte) von 44,5 mm (1,75") montiert werden
- Einfach zu installieren und zu entfernen
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Sissybar separat erhältlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720083	Sissybar-Gepäckträger



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1510-0667



1510-0502



BA ABNEHMBARER GEPÄCKTRÄGER

- Verwendet den speziellen Montagemechanismus von Cobra; kann in Sekundenschnelle montiert/demontiert werden
- Verwendet einen einfachen federunterstützten Arretierstift zur Montage und Demontage
- Vor der Montage dieses Gepäckträgers muss entweder ein Cobra-Montagesatz (für die Modelle 14-23 ist ART.-NR. 1501-0538 oder 1501-0591, für die Modelle 09-13 ART.-NR. 1501-0537 oder 1501-0590 erforderlich; separat erhältlich) oder ein Harley Davidson Montagesatz mit vier Befestigungspunkten angebracht werden
- Maße: 35,5 cm L x 44,5 cm B (14" x 17,5")

FLACHE GEPÄCKTRÄGER	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1510-0667	Verchromt
1510-0668	Schwarz
FÜR 99-08 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1510-0843	Verchromt
1510-0844	Schwarz

HOCHKLAPPBARE GEPÄCKTRÄGER	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1510-0502	Schwarz
FÜR 99-08 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1510-0841	Verchromt
1510-0842	Schwarz

MONTAGEKITS	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz

1510-0489



1510-0659



BA ABNEHMBARER EINGEPASSTER GEPÄCKTRÄGER

- Für die Verwendung mit OEM- und einigen Aftermarket-Sitzbänken
- OEM Modelle sind ca. 33 cm (13") lang und 48,5 cm (19") breit
- Aftermarket-Modelle sind 43 cm (17") breit
- Inklusive Montagematerial

1510-0663



1510-0660



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1510-0970	Schwarz
FÜR 18-23 FLFB/FXBR/FXBRS	
1510-0484	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FLSL	
1510-0670	Verchromt
1510-0671	Schwarz
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
1510-0491	Schwarz
FÜR 18-23 FXLR/FXLRS	
1510-0485	Verchromt
1510-0486	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1510-0489	Verchromt
1510-0490	Schwarz
FÜR 06-17 DYNA MIT OEM SITZEN	
1510-0658	Verchromt
1510-0659	Schwarz
FÜR 06-17 DYNA MIT SADDLEMEN SITZEN (AUSSER FXDWG/FXDF)	
1510-0662	Verchromt
1510-0663	Schwarz
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1510-0660	Verchromt
1510-0661	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ABNEHMBARE BA SOLO-GEPÄCKTRÄGER

- Inklusive Montagematerial
- Der BA Solo-Gepäckträger ist 30 % größer als der Standard-Gepäckträger
- Hinten 64 mm (2,5") nach oben gebogen für eine sichere Befestigung von Gegenständen
- Mit dem speziellen Montagemechanismus von Cobra®, mit dem der Gepäckträger in Sekundenschnelle montiert/demontiert werden kann

1510-0481



1510-0482



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS	
1510-0487	Verchromt
1510-0488	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FXBB/FXBBS	
1510-0481	Verchromt
1510-0482	Schwarz

1510-0289



1506-0039





1501-0591



ABNEHMBARE GEPÄCKTRÄGER UND MONTAGESÄTZE

- Mit demselben speziellen Auslösemechanismus wie die beliebten Cobra® Rückenlehne
- Montiert oder demontiert in Sekundenschnelle
- Kann mit dem OEM- oder mit dem Cobra Montagesatz verwendet werden

ABNEHMBARER GEPÄCKTRÄGER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1510-0289	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1506-0039	Schwarz

MONTAGEKITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz

1510-0477



1510-0470



1510-0439



1510-0440



ABNEHMBARE SOLO-GEPÄCKTRÄGER

- Inklusive Montagematerial
- Hinten 64 mm (2,5") nach oben gebogen für eine sichere Befestigung von Gegenständen
- Mit dem speziellen Montagemechanismus von Cobra®, mit dem der Gepäckträger in Sekundenschnelle montiert/demontiert werden kann

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS	
1510-0477	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE	
1510-0470	Verchromt
1510-0471	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FXBB/FXBBS	
1510-0439	Verchromt
1510-0440	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1510-0967





1510-0968

UNIVERSAL-GEPÄCKTRÄGER MIT BREITEN ROHREN

- Schöner und stabiler Gepäckträger zum Anschrauben an eine bestehende Cobra® Sissybar
- Der Gepäckträger ist aus robustem Stahlrohr gefertigt und kann in wenigen Minuten angeschraubt werden
- Für Cobra Sissybars siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS

FÜR ALLE H-D MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0967	Verchromt
1510-0968	Mit schwarzer Pulverbeschichtung

1510-0306





1503-0077

GEPÄCKTRÄGER AUS ROHRMATERIAL FÜR COBRA® SISSYBARS

- Schöner und stabiler Gepäckträger zum Anschrauben an eine bestehende Cobra® Sissybar
- Der Gepäckträger ist aus robustem Stahlrohr gefertigt und kann in wenigen Minuten angeschraubt werden
- Für Cobra Sissybars siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	
1510-0416	Schwarz
FÜR 07-17 FXST/FLST	
1510-0307	Verchromt
1510-0311	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST, 06-17 FXD (AUSSER FXDWG) UND 04-19 XL MODELLE	
1510-0306	Verchromt
1510-0310	Schwarz
UNIVERSAL	
BLV23500	Verchromt
1503-0077	Schwarz

1510-0063





1503-0078

GEFORMTE UNIVERSAL-GEPÄCKTRÄGER FÜR COBRA® SISSYBARS

Schöner und stabiler Gepäckträger zum Anschrauben an eine bestehende Cobra® Sissybar

- Aus einem einzigen Stahlblech geformt und lasergeschnitten
- Entweder verchromte oder pulverbeschichtete Oberfläche
- In gleicher großartiger Cobra Qualität mit einem einzigartigen Look
- Viele Ausschnitte zum Befestigen von Gummispannern
- Für Cobra Sissybars siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL	
1510-0063	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL (FORTS.)	
1503-0078	Mit schwarzer Pulverbeschichtung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MOTHERWELL PRODUCTS INC.
www.motherwellproducts.com ★USA


SOLO GEPÄCKTRÄGER

- Aus 9,5 mm (3/8") Stahldraht (innen) und 12,7 mm (1/2") Stahlrohr (außen)
- Abmessungen Gepäckträgeroberfläche: 33 cm L x 26,67 cm B (10,5" x 13")
- Montageabstand: 25,4 cm (10") (gemessen von der Mitte der Bolzenbohrungen bis zur Mitte der hinteren Montagebohrung)
- Mit Bolzen, Unterlegscheiben und Schaumstoff-Polster zur Gepäckträgermontage

1510-1114



1510-1115



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX	
1510-1114	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (FORTS.)	
1510-1115	Mattschwarz

1510-0042




1510-0052



1510-0414



1510-0209



1510-0839



1510-0426



18 CM (7") SOLO GEPÄCKTRÄGER

- Großer und starker und dennoch stilvoller Gepäckträger
- Passt perfekt zu größeren Schutzblechen
- Die äußeren Stangen sind aus 1,65 mm (0,065") starken Rohren; die inneren Stangen sind aus massivem Stahl 9,5 mm (3/8")
- Abmessungen Gepäckträger (ungefähr): 28 cm L x 18 cm B (11" x 7")
- Abmessungen des flachen Gepäckträgers 30,5 cm L x 18 cm B (12" x 7")

1510-0274



1510-1140



HINWEIS: Für Motorräder mit Solo-Sitzen kann eine zusätzliche Mutter erforderlich sein.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1510-0042	Für 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (außer 17 CVO Touring)
1510-0417	Für 18-24 FLHC
1510-0411	Für 18-21 FLSL
1510-0052	Für 06-17 FXDB/FXDL/FXDF/FLD (außer 06-17 FXDWG, und 09-17 FXDB)
1510-0691	Für 06-17 FXD/FXDC/FXDX (außer 99-09 FXDWG), 09-17 FXDB
MATTSCHWARZ	
1510-0414	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHS/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (außer 17 CVO Touring)
1510-0250	Für 18-24 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS, 13-17 FXSB
1510-0412	Für 18-21 FLSL
1510-0409	Für 18-20 FXLR, 18-21 FLSB
1510-0209	Für 06-17 FLSTC/FLSTN
1510-0428	Für 10-12 FLSTSE
1510-0434	Für 16-17 FXDLS
GLÄNZEND SCHWARZ	
1510-0273	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (außer 17 CVO Touring)
1510-0839[2]	Für 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX
1510-0419	Für 18-24 FLHC
1510-0430	Für 18-24 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS, 13-17 FXSB
1510-0413	Für 18-21 FLSL
1510-0410	Für 18-20 FXLR, 18-21 FLSB
1510-0426	Für 07-17 FLSTF, 06-17 FLSTN
1510-0429[1]	Für 08-17 FLSTSB, 07-17 FLSTF
1510-0274	Für 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FLD (außer 06-17 FXDWG und 09-17 FXDB)
1510-0438	Für 06-17 FXD/FXDL/FXD, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD
1510-0435	Für 16-17 FXDLS
1510-1140	Für 23-24 RH975

[1] Für FLSTF Modelle ist ein Schutzblechmutternsatz ART.-NR. DS-490045 erforderlich.
[2] Flacher Gepäckträger.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

MOTHERWELL PRODUCTS INC.
www.motherwellproducts.com ★USA






15 CM (6") SOLO GEPÄCKTRÄGER

- Das perfekte Zubehör für den Solofahrer; nehmen Sie Ihre Ausrüstung mit, ohne dass der Lack beschädigt wird
- Folgt der Kontur des Schutzblechs und wird in die bestehenden Bohrungen montiert
- Maße (ungefähr): 28 cm L x 15 cm B (11" x 6")
- Mutter für den Beifahrersitz Art.-Nr. DS-490045 oder OEM Nr. 59768-97 könnte erforderlich sein (muss separat bestellt werden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1510-0237	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS
1510-0018[1]	Für 04-22 XL (außer RH sportster)
GLÄNZEND SCHWARZ	
1510-0963	Für 18-24 FXBB/FXBBS
1510-0272	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
1510-0962	Für 18-24 FXBB/FXBBS
1510-0236	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS
1510-0112[1]	Für 04-22 XL (außer RH sportster)

[1] Abmessungen ca. 20,5 cm x 15 cm (8" x 6").





2-UP ABNEHMBARE GEPÄCKTRÄGER

- Gefertigt aus schwerem 16 mm (5/8") Rohr innen, 9,5 mm (3/8") Stahlstangen außen und 12-Gauge Stahlplatten an den Seiten
- Abmessungen Gepäckträgeroberfläche: 26,67 cm L x 23 cm B (10,5" x 9")
- Bietet eine Kombination aus Langlebigkeit und Style
- Der schmale und flache Gepäckträger bietet eine elegante Lösung für den Gepäcktransport
- Für die Montage ist ein H-D Vierpunkt-Montagesatz erforderlich (separat erhältlich)
- Enthält Ersatzbuchsen für 4-Punkt-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX	
1510-1116	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (FORTS.)	
1510-1117	Mattschwarz

KURZE 2-UP RÜCKENLEHNEN-GEPÄCKTRÄGER

- Ermöglicht die Beförderung eines Mitfahrers, ohne auf Gepäck verzichten zu müssen
- Verchromter Gepäckträger aus 15,9 mm (5/8") Stahlrohr; trägt bis zu 4,5 kg (10 lb)
- Nur geeignet für kurze Motherwell Sissybars und Rückenlehnen mit Schnelllösesystem

HINWEIS: Sissybar und Rückenlehne nicht enthalten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0275	Für 04-22 XL Modelle mit abnehmbaren Seitenplatten (außer Modellen mit Mini- oder kurzer Sissybar und RH Sportster Modelle), 06-17 FXD/FXDWG Modelle mit festen oder abnehmbaren Seitenplatten 00-13 FXS/FXST Modelle (außer FXSTD oder 06-10 FXST/FXSTB, FXSTS und 07 FLSTF und FXSTC) mit fest montierten oder abnehmbaren Seitenplatten. (Nicht kompatibel mit FXST/FLST Modellen mit einteiliger, geschweißter Sissybar und Seitenplatten).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MOTHERWELL PRODUCTS INC.
www.motherwellproducts.com ★USA

GEPÄCKTRÄGER FÜR HOHE SISSYBARS

- Hochglänzende schwarze Pulverbeschichtung
- Befestigung mit Montageblöcken aus schwarz eloxiertem Billet-Aluminium
- Schwere Rohrkonstruktion
- Zur Befestigung an einteiligen stabilen 21" Original-Sissybars und einteiligen Motherwell Sissybars
- Abmessungen Gepäckträgeroberfläche: 23 cm (9") x 21,5 cm (8 1/2")



1501-0758



1501-0759

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0758	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0759	Mattschwarz

WILLIE & MAX

THE HOOKER

- Schluss mit Kratzern auf dem Lack oder den verchromten Teilen durch die Haken am Gepäcknetz
- Passt problemlos unter den Beifahrersitz und die vier gepolsterten D-Ring-Befestigungspunkte verleihen zusätzliche Tragkraft
- Komplett einstellbar; für die meisten Motorräder geeignet und einfach mit Gummispannern oder Netzen verwendbar
- Maße: 30,5 cm L x 19 cm H (12" L x 7,5" H) und kann auf etwa 54,5 cm L (21,5") erweitert werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HK622	Standard

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

USB (UNTER-SITZ-BEFESTIGUNG)

- Wird verwendet, wenn keine Rückenlehne oder Gepäckträger vorhanden sind
- Vier hochbelastbare, selbstspannende Bänder
- Vier D-Ringe aus Metall zur Befestigung von Gurten und Haken
- Voll verstellbar – passt unter die meisten Sitzbänke
- Schutzmaterial verhindert Kratzer oder Bewegungen




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0205	Befestigung unter dem Sitz


DRAG Specialties

GEPÄCKNETZE

- Schwarzes 64 mm x 64 mm (2,5" x 2,5") elastisches Mesh
- Einzeln erhältlich



3550-0166



DS-110212


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KUNSTSTOFFHAKEN	
3550-0166	38 cm x 38 cm (15" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT VINYLBESCHICHTETEN METALLHAKEN	
DS-110211	38 cm x 38 cm (15" x 15")
DS-110212	30,5 cm x 43 cm (12" x 17")


EMGO

BUNGEE-NETZE

- Vielseitige Netze, die alles fest im Griff halten
- Können bis auf über das Doppelte ihrer Größe 38 cm x 38 cm (15" x 15") gedehnt werden
- Sechs beschichtete, abriebfeste Haken



K31-6539



K31-6541



K31-6543

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K31-6539	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K31-6541	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K31-6543	Blau

EMGO

NETZMUTTERN

- Ideal zur Befestigung von Spanngurten und Netzen
- Erhältlich in fünf gängigen Befestigungsgewinde-Größen
- Paarweise erhältlich



85-83404

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
85-83404	8 mm x 1,25 mm
85-83406	10 mm x 1,50 mm
85-83409	3/8" x 16 SAE
85-83408	3/8" x 24 SAE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Dresser/Touring 164-217
Softail 218-249
Dyna Glide 250-269
XL 270-289
Street 500/750 290
Pan America 291
Custom/Starrrahmen 292-298
Rückenlehnen/Abdeckungen/Beifahrerpolster/
Lederabdeckungen/Sitzheizung 299-307
Montagematerial 308-311
Sissybars/Beifahrerpolster 312-324



SITZE & SISSYBARS

DRAG Specialties

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0801-0833



0801-0835



0801-1111



0822-0163



0822-0461



0822-0462



0822-0463

GROSSE TOURING-SITZBANK FÜR RAHMENMONTIERTE RÜCKENLEHNEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Die Sitzfläche ist vorne schmal geschnitten und etwa 25 mm (1") niedriger als beim Originalsitz
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Geeignet für den Fahrerrückenlehnen-Aufnahmenmechanismus und die Rückenlehneneinheit (separat erhältlich)
- Kann auch mit rahmenmontierten H-D OEM-Rückenlehnenmechanismen und -polstern verwendet werden
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 FLHTCUTG	
80 CM L GESAMT (38,5 CM L X 39,5 CM B VORNE) (33 CM L X 39,5 CM B HINTEN) (31 $^1/_2$" L GESAMT (15 $^1/_4$" L X 15 $^1/_2$" B VORNE) (13" L X 15 $^1/_2$" B HINTEN))	
0801-0833	Schlichtes Muster
0801-0835[1, 2]	Kissen-Look
0801-1111	Doppelsteppmuster in Rautenform
FÜR 99-07 FLHR/FLTR/FLHT/FLHTC, 06-07 FLHX	
80 CM L GESAMT (39,5 CM L X 38 CM B VORNE) (33 CM L X 38 CM B HINTEN) (31 $^1/_2$" L GESAMT (15 $^1/_2$" L X 15" B VORNE) (13" L X 15" B HINTEN))	
0801-0832[1, 2, 3]	Kissen-Look
OPTIONALES ZUBEHÖR	
0822-0163	EZ Glide™ Rückenlehnen-Aufnahmemechanismus für einteilige Sitze mit Schlitzen
0822-0461	Fahrerrückenlehne mit kurzer Sissybar und großem, glattem Polster
0822-0462[1, 2]	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem Polster im Kissen-Look
0822-0463	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem, glattem Polster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.
[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.
[3] Inklusive unterer Konsolenabdeckungsverlängerung ART.-NR. 2202-0070 für FLHT/FLTR.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-1110



0822-0163



0822-0461



0822-0462



0822-0463

GROSSE TOURING-SITZBÄNKE MIT NACH VORNE VERLEGTER SITZPOSITION FÜR RAHMENMONTIERTE RÜCKENLEHNEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Der Fahrer sitzt ca. 51 mm (2") weiter vorne und 25 mm (1") tiefer als auf der Originalsitzbank
- Geformter flexibler Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Verwendung mit rahmenmontierter Mechanik ART.-NR. 0822-0163
- Geeignet für den Fahrerrückenlehnen-Aufnahmenmechanismus und die Rückenlehneneinheit (separat erhältlich)
- Kann auch mit rahmenmontierten H-D OEM-Rückenlehnenmechanismen und -polstern verwendet werden
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 FLHTCUTG	
80 CM L GESAMT (35 CM L X 37 CM B VORNE) (38,5 CM L X 38 CM B HINTEN) (31 $^1/_2$" L GESAMT (13 $^3/_4$" X 14 $^1/_2$" VORNE) (15 $^1/_4$" X 15" HINTEN))	
0801-1110	Doppelsteppmuster in Rautenform
ERSATZTEILE	
0822-0163	EZ Glide Rückenlehnen-Aufnahmemechanismus
0822-0461	Fahrerrückenlehne mit kurzer Sissybar und großem, glattem Polster
0822-0462[1, 2]	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem Polster im Kissen-Look
0822-0463	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem, glattem Polster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.



0822-0154

0801-1011



0822-0133



0822-0460







0822-0537

FLACHE, VORVERLEGTE TOURING-SITZBÄNKE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNENOPTION

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Die Fahrer-Sitzfläche ist vorne schmaler geschnitten, um Druck an den Oberschenkeln zu vermeiden
- Die Sitzbank besitzt nur ein EZ Glide II™ Rückenlehnen-Montagesystem für die Fahrerrückenlehne und kann mit Rückenlehnenpolstern verwendet werden (separat erhältlich)
- Der Fahrer sitzt 51 mm (2") weiter vorne im Vergleich zum Originalsitz; kann je nach Modell und Jahr abweichen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 FLHTCUTG	
77,5 CM L GESAMT (38 CM L X 34,5 CM B VORNE) (32 CM L X 28 CM B HINTEN) (30 $^1/_2$" L GESAMT (15" X 13 $^1/_2$" VORNE) (12 $^1/_2$" X 11" HINTEN))	
0801-1011	Doppelsteppmuster in Rautenform
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0154	Große, glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^1/_2$" H)
0822-0460	Große, glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^1/_2$" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 $^1/_2$" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats

0822-0133



0801-1104

0822-0154



0801-1103



0822-0460





0822-0460

FLACHE TOURING-SITZBÄNKE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Verbesserte Form dank geformtem Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Die Fahrer-Sitzfläche ist vorne schmaler geschnitten, um Druck an den Oberschenkeln zu vermeiden
- Die Sitzbank besitzt nur ein EZ Glide II™ Rückenlehnen-Montagesystem für die Fahrerrückenlehne und kann mit Rückenlehnenpolstern verwendet werden (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 FLHTCUTG	
77,5 CM L GESAMT (35 CM L X 33 CM B VORNE) (34,5 CM L X 28 CM B HINTEN) (30 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (13 $^{3}/_{4}$" L X 13" B VORNE) (13 $^{1}/_{2}$" L X 11" B HINTEN))	
0801-1008	Doppelsteppmuster in Rautenform
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
81 CM L GESAMT (40,5 CM L X 34,5 CM B VORNE) (30,5 CM L X 28 CM B HINTEN) (32" L GESAMT (16" L X 13 $^{1}/_{2}$" B VORNE) (12" L X 11" B HINTEN))	
0801-1103	Schlichtes Muster
0801-1104	Doppelsteppmuster in Rautenform
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0154	Große, glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0460	Große, glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 $^{1}/_{2}$" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

0801-1485





0801-1482



0801-1504



0801-1507



0822-0163



0822-0462



0822-0463

FREEDOM TOURING SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und hochwertigem Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben)
- Mit 14,5 cm (5 $^{3}/_{4}$") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 FLHTCUTG; 77,5 CM L GESAMT (38 CM B VORNE X 33 CM B HINTEN) (30 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (15" B VORNE X 13" B HINTEN))	
0801-1485	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0801-1478[1]	Glatt, Vinyl
0801-1481[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1482[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1484[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
FÜR 99-07 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHR/FLTR, 06-07 FLHX; 77,5 CM L GESAMT (38 CM B VORNE X 33 CM B HINTEN) (30 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (15" B VORNE X 13" B HINTEN))	
0801-1508[3]	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0801-1503[1, 3]	Glatt, Vinyl
0801-1504[1, 3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1506[1, 3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHR/FLTR, 06-07 FLHX; 77,5 CM L GESAMT (38 CM B VORNE X 33 CM B HINTEN) (30 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (15" B VORNE X 13" B HINTEN)) (FORTS.)	
0801-1507[1, 3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
OPTIONALES ZUBEHÖR	
0822-0163	EZ Glide™ Rückenlehnen-Aufnahmemechanismus
0822-0461	Fahrerrückenlehne mit kurzer Sissybar und großem, glattem Polster
0822-0462[1, 2]	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem Polster im Kissen-Look
0822-0463	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem, glattem Polster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.
[2] Zusätzlich 1" dickes Schaumstoffpolster mit geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.
[3] Inklusive unterer Konsolenverlängerung für FLHT/FLTR.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING



0822-0154

SOLAR REFLECTIVE™

0801-1005



SOLAR REFLECTIVE™

0822-0460



VERLÄNGERTE PREDATOR-DOPPELSITZBANK MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Bietet 64 mm (2 1/2") zusätzliche Beinfreiheit gegenüber dem Originalsitz
- Die Sitzbank ist speziell geformt und besitzt einen geformten Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz hat nur eine Halterung für die Fahrerrückenlehne und wird mit der optionalen EZ Glide II™ Rückenlehne verwendet (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
79 CM L GESAMT (48,5 CM L X 33 CM B VORNE) (24 CM L X 19,5 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (19" L X 13" B VORNE) (9 1/2" L X 7 3/4" B HINTEN))	
0801-1005	Schlichtes Muster
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0537[1]	Kleine EZ Glide II Rückenlehne, Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 1/2" H)
0822-0154	Große EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0460	Große, glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0801-1006

SOLAR REFLECTIVE™

VERLÄNGERTE PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE

- Bietet 64 mm (2 1/2") zusätzliche Beinfreiheit gegenüber dem Originalsitz
- Die Sitzbänke sind speziell geformt und besitzen einen geformten Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
79 CM L GESAMT (48,5 CM L X 33 CM B VORNE) (24 CM L X 19,5 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (19" L X 13" B VORNE) (9 1/2" L X 7 3/4" B HINTEN))	
0801-1006	Schlichtes Muster
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
76 CM L GESAMT (44,5 CM L X 29 CM B VORNE) (25,5 CM L X 19 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (17 1/2" L X 11 1/2" B VORNE) (10" L X 7 1/2" B HINTEN))	
0801-1127	Schlichtes Muster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats







PERFORMANCE PREDATOR DOPPELSITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNENOPTION

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (wenn nicht anders angegeben) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 14,6 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 3/16" starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Neuer moderner Look mit Möglichkeit für optionale EZ Glide II™ Rückenlehne, separat erhältlich
- Die optionale Rückenlehne besitzt ein Cover aus wärmereflektierendem Leder und zahlreiche Einstellmöglichkeiten nach vorne/hinten sowie oben/unten, ohne direkten Kontakt der Metallteile
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE); 76 CM L GESAMT (30 CM B VORNE X 23 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (11 3/4" B VORNE X 9" B HINTEN))	
0801-1501	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0801-1499[1]	Glatt, Vinyl
0801-1500[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0537[1]	Kleine EZ Glide II Rückenlehne, Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0154	Große, glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0460	Große, glatte „The Convertible" EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

[2] Zusätzlich 1" dickes Schaumstoffpolster mit geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.













PERFORMANCE PREDATOR 2-UP SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (wenn nicht anders angegeben) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 14,5 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE); 76 CM L GESAMT (30 CM B VORNE X 23 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (11 3/4" B VORNE X 9" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1495	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0801-1487[1]	Glatt, Vinyl
0801-1490[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1492[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1494[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING


0801-1480


0801-1483


0801-1489


0801-1491


0801-1493

PERFORMANCE PREDATOR 1-UP SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (wenn nicht anders angegeben) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 14,5 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE); 76 CM L GESAMT (30 CM B VORNE X 15 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (11 3/4" B VORNE X 6" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1480[1]	Glatt, Vinyl
0801-1483[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1489[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1491[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1493	Glattes sonnenreflektierendes Leder

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.


0801-1303


0801-1305


0801-1306


0801-1308

PREDATOR III DOPPELSITZBÄNKE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Die Modelle 08-24 sind mit einer 16,5 cm (6 1/2") hohen Fahrerstütze im einzigartigen Stil ausgestattet
- Die Modelle 99-07 sind mit einer 17 cm (6 3/4") hohen Fahrerstütze im einzigartigen Stil ausgestattet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (38 CM L X 30,5 CM B VORNE) (28 CM L X 23 CM B HINTEN); 30 1/2" L GESAMT (15" L X 12" B VORNE) (11" L X 9" B HINTEN)	
0801-1303	Glatt
0801-1304	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1305	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1306	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
78 CM L GESAMT (42 CM L X 30,5 CM B VORNE) (28,5 CM L X 23 CM B HINTEN); 30 3/4" L GESAMT (16 1/2" L X 12" B VORNE) (11 1/4" L X 9" B HINTEN)	
0801-1307	Glatt
0801-1308	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1309	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1310	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0801-1263



0801-1265



0801-1266



0801-1267

PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE MIT NACH VORNE VERLEGTER SITZPOSITION

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Verlegt die Sitzposition des Fahrers je nach Modell um 25 mm bis 64 mm (1" bis 2 1/2") nach vorne im Vergleich zum Originalsitz
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Für CVO-Modelle geeignet, an den ausgewählten Modellen müssen die Polster auf dem Schutzblech entfernt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (38 CM L X 30,5 CM B VORNE) (28 CM L X 23 CM B HINTEN); 30 1/2" L GESAMT (13 1/2" L X 12" B VORNE) (13" L X 8" B HINTEN)	
0801-1263[1]	Glatt, Vinyl
0801-1265	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1266	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1267	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0801-1270



0801-1271



0801-1272

PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77 CM L GESAMT (40,5 CM L X 30,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 20,5 CM B HINTEN); (30 1/2" L GESAMT (16" L X 12" B VORNE) (10 1/2" L X 8" B HINTEN))	
0801-1270	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1271	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1272	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte



0801-0367

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
76 CM L GESAMT (37 CM L X 25,5 CM B VORNE) (28,5 CM L X 19 CM B HINTEN); (30" GESAMT (14 1/2" L X 10" B VORNE) (11 1/4" X 7 1/2" B HINTEN))	
0801-0367	Glatt
0801-1154	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-0948



0801-0213

PREDATOR SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissybars
- 25 mm (1") niedriger als das Original (sofern nicht anders angegeben)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (38 CM L X 29 CM B VORNE) (33 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (30 $^1/_2$" L GESAMT (15" L X 11 $^1/_2$" B VORNE) (13" L X 5" B HINTEN))	
0801-0948	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0801-1060[2]	Glatt



0801-0214

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe **INSTRUMENTE & ANZEIGEN.**

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
81 CM L GESAMT (40,5 CM L X 25,5 CM B VORNE) (33 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (32" L GESAMT (16" L X 10" B VORNE) (13" L X 5" B HINTEN))	
0801-0212[1]	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0801-1061[2]	Glatt
0801-0213[1]	Flammenmuster
0801-0214[1]	Schlichtes Muster

[1] Fahrer sitzt 19 mm tiefer ($^3/_4$") als auf dem Originalsitz.
[2] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0801-1112



0801-1115

PREDATOR III SITZBÄNKE

- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- ART.-NR. 0801-1436 ist mit Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRC/FLTR/FLHX/ FLHTC/FLHTCU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
79 CM L GESAMT (39,5 CM L X 30,5 CM B VORNE) (33 CM L X 15 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (15 $^1/_2$" L X 12" B VORNE) (13" L X 6" B HINTEN))	
0801-1112	Glatt
0801-1114	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1115	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1116	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1436	Weiches Slip Stop™ Material



0801-1129



0801-1131

- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe **INSTRUMENTE & ANZEIGEN.**

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
80,5 CM L GESAMT (41,5 L X 29 CM B VORNE) (33 CM L X 15 CM B HINTEN) (31 $^3/_4$" L GESAMT (16 $^1/_4$" L X 11 $^1/_2$" B VORNE) (13" L X 6" B HINTEN))	
0801-1128	Glatt
0801-1129	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1130	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1131	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0801-1260



0801-1261



0801-1368



0801-1369



0801-1371

PREDATOR III VERLÄNGERTE SITZBÄNKE

- Fahrer sitzt 38 mm (1 1/2") weiter hinten als auf dem Originalsitz
- 08-24 Modelle verfügen über 15 cm (6") hohe Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- 99-07 Modelle verfügen über 15 cm (6") hohe Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Für CVO-Modelle geeignet, an den ausgewählten Modellen müssen die Polster auf dem Schutzblech entfernt werden.

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (43 CM L X 28,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 15 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (17" L X 11 1/4" B VORNE) (10 1/2" L X 6" B HINTEN))	
0801-1260	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1261	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1262	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
78 CM L GESAMT (43 CM X 29 CM B VORNE) (26,5 CM X 15 CM B HINTEN) (30 3/4" L GESAMT (17" L X 11 1/2" B VORNE) (10 1/2" L X 6" B HINTEN))	
0801-1368	Glatt
0801-1369	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1370	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1371	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte



0801-0974



0801-0975

PREDATOR-SITZBÄNKE FÜR YAFFE 6-GAL. BENZINTANKS

SOLAR REFLECTIVE™

- Die Form der Sitzbank passt perfekt für die Yaffe-Benzintanks
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter, flexibler Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

FÜR 24 FLHTK/FLTKR/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT YAFFE RAZORBACK TANK;
70,5 CM L GESAMT (33,5 CM L X 29 CM B VORNE) (29 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (27 3/4" L GESAMT (13 1/4" L X 11 1/2" B VORNE) (11 1/2" L X 5" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0974	Schlichtes Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0975[1]	Kunst-Wildleder mit Doppelsteppmuster in Rautenform

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

FLACHE TOURING-SITZBÄNKE FÜR NESS WINGED-BENZINTANKS



- Die Form der Sitzbank passt perfekt für den Ness Winged-Benzintank
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter, flexibler Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	TYP
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT NESS WING TANK;	
68,5 CM L GESAMT (32 CM L X 33 CM B VORNE) (30,5 CM L X 28 CM B HINTEN) (27" L GESAMT (12 1/2" L X 13" B VORNE) (12" L X 11" B HINTEN))	
0801-1078[1]	Kunst-Wildleder mit Doppelsteppmuster in Rautenform

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

FLACHE TOURING-SITZBÄNKE FÜR YAFFE RAZORBACK-BENZINTANKS



- Die Form der Sitzbank passt perfekt für die Yaffe-Benzintanks
- Hochwertiges Vinyl in Automobilqualität
- Geformter, flexibler Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT YAFFE RAZORBACK CUSTOM TANK;	
69 CM L GESAMT (32,5 CM L X 33 CM B VORNE) (30,5 CM L X 28 CM B HINTEN) (27 1/4" L GESAMT (12 3/4" L X 13" B VORNE) (12" L X 11" B HINTEN))	
0801-1076[1]	Kunst-Wildleder mit Doppelsteppmuster in Rautenform

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

0801-1003



0801-1038



CABALLERO SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Der hintere Bereich dient der Optik, nicht als Beifahrersitz empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-24 FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (37 CM W L X 28 CM B VORNE) (35,5 CM L X 11,5 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (14 1/2" L X 11" B VORNE) (14" L X 4 1/2" B HINTEN))	
0801-1003	Rautenmuster
0801-1038[1]	Kunst-Wildleder mit Rautenmuster

0801-1133



HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
80,5 CM L GESAMT (39,5 CM L X 26,5 CM B VORNE) (28 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (31 3/4 L GESAMT (15 1/2" L X 10 1/2" B VORNE) (11" L X 5" B HINTEN))	
0801-1133	Rautenmuster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats

0801-0870





0801-1039

0801-1153



0801-0727



0801-1155



0801-1054



FLACHE EINZELSITZE MIT EZ-ON-HALTERUNG

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Mit dem EZ-ON-Montagesystem (inklusive) sind für die Montage und Demontage des Sitzes keine Werkzeuge erforderlich
- Durch die Form des Sitzes sitzt der Fahrer 51 mm (2") weiter hinten und bis zu 25 mm (1") tiefer (je nach Modell) als auf dem Originalsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
59,5 CM L GESAMT X 43 CM L X 33,5 CM B (23 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 17" L X 13 $^{1}/_{4}$" B)	
0801-0870	Glatt
0801-1039[1]	Kunst-Wildleder mit Rautenmuster
0801-1152	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1153	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte



0820-0071



EZ-ON-Montagesystem

- Die niedrigere Position verbessert nicht nur die Fahrerposition, sondern auch das Styling
- Für einen sauberen Look verdeckt der Sitz die zwei Schrauben am Fender
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auch auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
60,5 CM L GESAMT X 44,5 CM L X 30,5 CM B (23 $^{3}/_{4}$" L GESAMT X 17 $^{1}/_{2}$" L X 12" B)	
0801-0727[1]	Glatt
0801-1155	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1156	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
OPTIONALER HINTERER EINZELSITZ	
0801-1054	Breit
ERSATZTEIL	
0820-0071	EZ-ON-Halterung und Bolzen

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

SOLAR REFLECTIVE™

HINTERE EINZELSITZE

- Geeignet für die niedrigen Solositze von Drag Specialties mit dem EZ Mount Montagesystem
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Schnell-Montage-System für einfache und schnelle Montage
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style



- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars (reicht 38 mm (1 $^{1}/_{2}$") über die Sissybar hinaus)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0801-1054	24,8 cm B (9 $^{3}/_{4}$" B)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-1250



0801-1254



0801-1255



0801-0730



0801-1159



0801-1054



0820-0071



EZ-ON-Montagesystem

FLACHE EINZELSITZE MIT EZ-ON-HALTERUNG UND NACH VORNE VERLEGTER SITZPOSITION

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Mit dem EZ-ON-Montagesystem (inklusive) sind für die Montage und Demontage des Sitzes keine Werkzeuge erforderlich
- Versetzt die Sitzposition um 44 mm (1 $^{3}/_{4}$") bis 76 mm (3") nach vorne im Vergleich zum Originalsitz (je nach Baujahr und Modell können die Maße abweichen)
- Je nach Modell sitzt der Fahrer bis zu 25 mm (1") tiefer als auf dem Originalsitz
- Die niedrigere Position verbessert nicht nur die Fahrerposition, sondern auch das Styling
- Für einen sauberen Look verdeckt der Sitz die zwei Schrauben am Fender
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
60,5 CM L GESAMT X 37 CM L X 34,5 CM B (14 CM ERHÖHUNG); (23 $^{3}/_{4}$" L GESAMT X 14 $^{1}/_{2}$" L X 13 $^{1}/_{2}$" B) (5 $^{1}/_{2}$" ERHÖHUNG)	
0801-1250[1]	Glatt, Vinyl
0801-1251	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0801-1252	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1253	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1254	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1255[1]	Kunst-Wildleder mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
61 CM L GESAMT X 37 CM L X 30,5 CM B (24" L GESAMT X 14 $^{1}/_{2}$" L X 12" B)	
0801-0730	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0801-1159	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
OPTIONALER HINTERER EINZELSITZ	
0801-1054	Breit
ERSATZTEIL	
0820-0071	EZ-ON-Halterung und Bolzen

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats

0822-0133



0801-0886

EINZELSITZE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Fahrersitzposition 38 mm (1 1/2") tiefer als beim Original-Sitz
- Enthält zwei polierte Edelstahl-Montagemuttern und einen Leder-Fenderschutz für eine saubere Montage

0801-0467



0822-0460



0822-0460





- Neuer moderner Look mit Möglichkeit für optionale EZ Glide II™ Rückenlehne, separat erhältlich
- Die optionale Rückenlehne besitzt einen Bezug aus wärmereflektierendem Leder und Einstellmöglichkeiten nach vorne/hinten sowie oben/unten praktisch ohne direkten Kontakt der Metallteile
- Optionaler hinterer Einzelsitz ebenfalls in passenden Styles und zwei verschiedenen Größen erhältlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

EINZELSITZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (58,5 CM L X 32,5 CM B X 44 MM H) (23" L X 12 3/4" B X 1 3/4" H)	
0801-0886	Schlichtes Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (54,5 CM L X 32 CM B X 44 MM H) (21 1/2" L X 12 1/2" B X 1 3/4" H)	
0801-0493	Schlichtes Muster

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALER, BREITER HINTERER EINZELSITZ (32 CM L GESAMT X 30,5 CM B X 51 MM H) (12 1/2" L GESAMT X 12" B X 2" H)	
0801-0467	Schlichtes Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE, SCHMALE HINTERE EINZELSITZE (30,5 CM L GESAMT X 18 CM B X 44 MM H) (12" L GESAMT X 7" B X 1 3/4" H)	
0801-0469	Schlichtes Muster

OPTIONALE RÜCKENLEHNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0154	Große, glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0460	Große, glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 1/2" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

SPOON-STYLE SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Fahrersitzposition 25 mm (1") tiefer als beim Originalsitz
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLT/FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
80,5 CM L GESAMT (38 CM L X 26,5 CM B VORNE) (30,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (31 3/4" L GESAMT (15" L X 10 1/2" B VORNE) (12" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0801-0442	Glatt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

0822-0438



0822-0140



0822-0142



0822-0437



TOUR BOX POLSTER

- Passt perfekt zum H-D Tour-Pak® und der Drag Specialties Tour Box und kann mit allen OEM- und Drag Specialties-Sitzbänken verwendet werden
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Bezug aus Vinyl in hochwertiger Automobilqualität passt zu den OEM-Sitzbänken
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (sofern nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Inkl. Gummidämpfern und Montagematerial
- Armlehnen in Standardlänge für einfaches Auf- und Absteigen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 H-D KING TOUR-PAKS®	
63,5 CM B X 38 CM H (25" B X 15" H)	
0822-0438	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0822-0439	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
FÜR 99-13 H-D KING TOUR-PAKS	
59,5 CM B X 23 CM H (23 1/2" B X 9" H)	
0822-0140[1, 2]	Kissen-Look
FÜR 99-13 H-D KING TOUR-PAKS (FORTS.)	
59,5 CM B X 23 CM H (23 1/2" B X 9" H) (FORTS.)	
0822-0142[1]	Glatt
0822-0435[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0437[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.
[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.

0822-0390





0822-0432



0822-0433



0822-0434

CHOPPED TOUR-PAK® RÜCKENLEHNENPOLSTER

- Passt zu Drag Specialties-Sitzbänken
- Hochdichter Schaumstoff innen
- Mit sonnenreflektierendem Leder an den Kontaktflächen und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (sofern nicht anders angegeben)
- Beinhaltet das untere Polster, das für die Montage optional ist
- Abmessungen: 11,5 cm T x 31 cm B x 44 mm H (4 1/2" T x 12 1/4" B x 1 3/4" H)
- Das Polster wird mit drei Bolzen am Tour-Pak® befestigt
- Es müssen drei Löcher in den Tour-Pak gebohrt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0389[1]	Glatt, Vinyl
0822-0390	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0822-0432	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0433	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0822-0434	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0801-1042



0801-1190



0801-1699



GEL CORE TECHNOLOGY

HEAT TECHNOLOGY CORE

0801-1560



0801-1401



VERLÄNGERTE, BEHEIZTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Erhältlich mit Lattice Stitch (LS), Karbonfaser-Style (CF) und in einfarbig schwarzer Ausführung
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- CF-Sitzbank mit silberner Steppung und dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- Honeycomb (HC) Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Verlängert den Sitzbereich des Fahrers um ganze 51 mm (2") gegenüber der Original-Sitzposition
- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Sitz mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- LS Sitze mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für ultimativen Komfort, Gefühl und Look
- Regenhülle bei LS-Sitzbänken inklusive
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 199 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak® Rückenlehnenpolster.

FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1042	LS
0801-1190	CF
0801-1697	CF LS
0801-1559	HC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1402	Ohne Muster
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1044	LS
0801-1192	CF

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1699	CF LS
0801-1560	HC
0801-1401	Ohne Muster

GEL CORE TECHNOLOGY

VERLÄNGERTE ROADSOFA™ SITZBANK IM KISSEN-LOOK



- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Verlängert den Fahrersitzbereich um ganze 51 mm (2")
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit einer passenden Schaumstoffschicht gepolsterte Sitzkissenbezüge für unvergleichlichen Komfort und Style
- Mit klassischer Knopfpolsterung
- Erhältlich ohne Fahrer-Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1045	Verlängerte Roadsofa™ PT Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



GELCORE TECHNOLOGY

VERLÄNGERTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Erhältlich in den Ausführungen Lattice Stitch (LS), Carbon Fiber (CF), Tuck-n'-Roll (TR), Honeycomb (HC) und in einfarbig Schwarz
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- LS Sitze mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für ultimativen Komfort, Gefühl und Look
- CF-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- TR Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Honeycomb (HC) Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Verlängern den Fahrersitzbereich um ganze 51 mm (2")
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 199 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak® Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1629	LS mit schwarzen Nähten
0801-1725	LS mit blauen Nähten
0801-1726	LS mit grauen Nähten
0801-1727	LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1728	LS mit roten Nähten
0801-1729	LS mit silbernen Nähten
0801-1730	LS mit weißen Nähten
0801-1633	CF mit silbernen Nähten
0801-1739	CF mit schwarzen Nähten
0801-1793	CF mit schwarzem LS
0801-1794	CF mit blauem LS
0801-1795	CF mit grauem LS
0801-1796	CF mit orangefarbenem LS
0801-1797	CF mit rotem LS
0801-1798	CF mit silbernem LS
0801-1799	CF mit weißem LS
0801-1777	CF TR
0801-1771	TR
0801-1755	HC mit schwarzen Nähten
0801-1756	HC mit blauen Nähten
0801-1757	HC mit dunkelgrauen Nähten
0801-1758	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1759	HC mit roten Nähten
0801-1760	HC mit silbernen Nähten
0801-1761	HC mit weißen Nähten
0801-1637	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1630	LS mit schwarzen Nähten
0801-1731	LS mit blauen Nähten
0801-1732	LS mit grauen Nähten
0801-1733	LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1734	LS mit roten Nähten
0801-1735	LS mit silbernen Nähten
0801-1736	LS mit weißen Nähten
0801-1634	CF mit silbernen Nähten
0801-1740	CF mit schwarzen Nähten
0801-1778	CF TR
0801-1801	CF mit schwarzem LS
0801-1802	CF mit blauem LS
0801-1803	CF mit grauem LS
0801-1804	CF mit orangefarbenem LS
0801-1805	CF mit rotem LS
0801-1807	CF mit silbernem LS
0801-1808	CF mit weißem LS
0801-1772	TR
0801-1762	HC mit schwarzen Nähten
0801-1763	HC mit blauen Nähten
0801-1764	HC mit grauen Nähten
0801-1765	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1766	HC mit roten Nähten
0801-1767	HC mit silbernen Nähten
0801-1768	HC mit weißen Nähten
0801-1638	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1041	LS mit schwarzen Nähten
0801-1590	LS mit blauen Nähten
0801-1593	LS mit dunkelroten Nähten
0801-1591	LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1588	LS mit roten Nähten
0801-1589	LS mit silbernen Nähten
0801-1592	LS mit weißen Nähten
0801-1189	CF mit silbernen Nähten
0801-1624	CF mit schwarzen Nähten
0801-1818	CF TR
0801-1696	CF mit schwarzem LS
0801-1816	TR
0801-1557	HC mit schwarzen Nähten
0801-1648	HC mit blauen Nähten
0801-1650	HC mit goldenen Nähten
0801-1649	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1647	HC mit roten Nähten
0801-1399	Ohne Muster
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1043	LS mit schwarzen Nähten
0801-1618	LS mit blauen Nähten
0801-1619	LS mit dunkelroten Nähten
0801-1620	LS mit grauen Nähten
0801-1621	LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1622	LS mit roten Nähten

VERLÄNGERTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

VERLÄNGERTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE (FORTS.)


0801-1625


0801-1698


0801-1654


0801-1651


0801-1400

FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1623	LS mit silbernen Nähten
0801-1625	LS mit weißen Nähten
0801-1191	CF mit silbernen Nähten
0801-1626	CF mit schwarzen Nähten
0801-1819	CF TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1698	CF mit schwarzem LS
0801-1817	TR
0801-1558	HC mit schwarzen Nähten
0801-1652	HC mit blauen Nähten
0801-1654	HC mit goldenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1653	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1651	HC mit roten Nähten
0801-1400	Ohne Muster


0822-0240


0801-1394


0801-0947


0822-0552

GELCORE TECHNOLOGY

HEATCORE TECHNOLOGY

BEHEIZTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE IM KISSEN-LOOK

- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1242	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS), 06-07 FLHX	
0801-1408	Mit Fahrerrückenlehne
0822-0240	Optionale Fahrerrückenlehneneinheit

- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit einer passenden Schaumstoffschicht gepolsterte Sitzkissenbezüge für unvergleichlichen Komfort und Style
- Mit klassischer Knopfpolsterung
- Erhältlich mit Fahrer-Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLTR (AUSSER FLHX/FLHR)	
0801-1394	Mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0801-0947	Passender 99-13 Tour-Pak® Polsterüberzug
0822-0552	Passender 04-24 Chopped Tour-Pak Polsterüberzug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

FÜR DRESSER/TOURING

BEHEIZTE ROADSOFA™ HC SITZBÄNKE

- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- Honeycomb (HC) Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit oder ohne Rückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 199 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak® Rückenlehnenpolster.



FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1555	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1556	Mit Fahrerrückenlehne







BEHEIZTE ROADSOFA™ LS SITZBÄNKE

- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Zweistufige Wärmeregulierung, die sich einfach an die Elektronik des Motorrads anschließen lässt
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für ultimativen Komfort, Gefühl und Look
- Inklusive Regenhülle
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Optionale Fahrer- und Beifahrer-Rückenlehnen separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 199 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak® Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0972[1]	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1188	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS), 06-07 FLHX	
0801-1410	Mit Fahrerrückenlehne
0822-0239	Optionale Fahrerrückenlehneneinheit
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLTR (AUSSER FLHX/FLHR)	
0801-1390	Mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0822-0457	Optionale Fahrerrückenlehne für 99-24 Modelle
0801-0946	Passender 99-13 Tour-Pak® Polsterüberzug

[1] Nicht für Rückenlehnen geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987











GEL CORE TECHNOLOGY
HEAT CORE TECHNOLOGY

BEHEIZTE ROADSOFA™ CF SITZBÄNKE

- Aus kontrastierendem Karbonfasergewebe (CF) und SaddleHyde™
- Das Lattice Stitch (LS) Muster kombiniert Retro-Style mit modernem Aussehen
- Zweistufige Wärmeregulierung, die sich einfach an die Elektronik des Motorrads anschließen lässt
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich
- Passende Tour-Pak® Rückenlehnen-Polsterüberzug separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1167	CF Sitzbank ohne Fahrerrückenlehne
0801-1194	CF Sitzbank mit Fahrerrückenlehne
0801-1693	CF LS Sitzbank ohne Fahrerrückenlehne
0801-1695	CF LS Sitzbank mit Fahrerrückenlehne
0801-1362[1]	King Tour-Pak® Rückenlehnenpolster
0822-0557[1]	Chopped Tour-Pak Rückenlehnenpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR/FLHX	
0801-1414	CF Sitzbank ohne Fahrerrückenlehne
0801-1413	CF Sitzbank mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-1345	CF Sitzbank ohne Fahrerrückenlehne
0801-1392	CF Sitzbank mit Fahrerrückenlehne
0822-0456	Optionale Fahrerrückenlehne

[1] Nur für 14-24 Modelle.

GEL CORE TECHNOLOGY
HEAT CORE TECHNOLOGY

BEHEIZTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Sitz mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für luxuriösen Komfort, ein gutes Gefühl und einen fantastischen Look
- Inklusive Regenhülle
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen



- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 199 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak® Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1398	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1397	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHT/FLTR (AUSSER FLHX)	
0801-1422	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR (AUSSER FLHX) (FORTS.)	
0801-1421	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-1418	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1417	Mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes Design „geteilte Polsterung" maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 199 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak® Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1635	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1636	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1395	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1396	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS), 06-07 FLHX	
0801-1415	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1416	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLTR (AUSSER FLHX/FLHR)	
0801-1419	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1420	Mit Fahrerrückenlehne
OPTIONAL/ERSATZTEIL	
0822-0497	Passender 99-13 Tour-Pak® Polsterüberzug



GELCORE TECHNOLOGY HEATCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ SITZBÄNKE IM KISSEN-LOOK

- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit einer passenden Schaumstoffschicht gepolsterte Sitzkissenbezüge für unvergleichlichen Komfort und Style
- Mit klassischer Knopfpolsterung
- Mit oder ohne Fahrer- und Beifahrerrückenlehnen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0938[1]	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1241	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-0942	Ohne Fahrerrückenlehne
0822-0240	Optionale Fahrerrückenlehneneinheit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLTR (AUSSER FLHX/FLHR)	
0801-0944	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1393	Mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0801-0947	Passender 99-13 Tour-Pak® Polsterüberzug
0822-0552	Passendes 04-24 Chopped Tour-Pak Polster

[1] Nicht für Rückenlehnen geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987











GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ HC SITZBÄNKE

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Honeycomb (HC) Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Weiterentwickeltes Design „geteilte Polsterung" maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 199 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak® Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1741	Mit schwarzen Nähten
0801-1742	Mit blauen Nähten
0801-1743	Mit grauen Nähten
0801-1744	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1745	Mit roten Nähten
0801-1746	Mit silbernen Nähten
0801-1747	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1748	Mit schwarzen Nähten
0801-1749	Mit blauen Nähten
0801-1750	Mit grauen Nähten
0801-1751	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1752	Mit roten Nähten
0801-1753	Mit silbernen Nähten
0801-1754	Mit weißen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1551	Mit schwarzen Nähten
0801-1640	Mit blauen Nähten
0801-1642	Mit goldenen Nähten
0801-1641	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1639	Mit roten Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1554	Mit schwarzen Nähten
0801-1644	Mit blauen Nähten
0801-1646	Mit goldenen Nähten
0801-1645	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1643	Mit roten Nähten

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ LS SITZBÄNKE

- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Sitz mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für luxuriösen Komfort, ein gutes Gefühl und einen fantastischen Look
- Inklusive Regenhülle
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrer- und Beifahrerrückenlehnen erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 199 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak® Rückenlehnenpolster.



FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1627	Mit schwarzen Nähten
0801-1713	Mit blauen Nähten
0801-1714	Mit grauen Nähten
0801-1715	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1716	Mit roten Nähten
0801-1717	Mit silbernen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1718	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1628	Mit schwarzen Nähten
0801-1719	Mit blauen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ROADSOFA™ LS SITZBÄNKE (FORTS.)

0801-1594



0801-1595



0801-1597



0801-1606



0801-1609



0801-1610



0801-1611





0822-0239

0801-0945





0801-0946

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1720	Mit grauen Nähten
0801-1721	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1722	Mit roten Nähten
0801-1723	Mit silbernen Nähten
0801-1724	Mit weißen Nähten
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-0939[1]	Mit schwarzen Nähten
0801-1594	Mit blauen Nähten
0801-1595	Mit grauen Nähten
0801-1597	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1596	Mit roten Nähten
0801-1598	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1187	Mit schwarzen Nähten
0801-1605	Mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1606	Mit dunkelroten Nähten
0801-1607	Mit grauen Nähten
0801-1608	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1609	Mit roten Nähten
0801-1610	Mit silbernen Nähten
0801-1611	Mit weißen Nähten
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-1409	Schwarze Nähte mit Fahrerrückenlehne
0822-0239	Optionale Fahrerrückenlehneneinheit
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLTR (AUSSER FLHX/FLHR)	
0801-0945	Schwarze Nähte ohne Fahrerrückenlehne
0801-1389	Schwarze Nähte mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0822-0457	Optionale Fahrerrückenlehne für 99-24 Modelle
0801-0946	Passender 99-13 Tour-Pak® Polsterüberzug

[1] Nicht für Rückenlehnen geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0801-1193



0801-1694



0801-1344



0801-1362



0801-1388





0822-0557

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ CF SITZBÄNKE

- Aus kontrastierendem Karbonfasergewebe (CF) und SaddleHyde™
- Lattice Stitch (LS) Sitzbänke im beliebten Retro-Stil
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich
- Passende Tour-Pak® Rückenlehnenpolsterüberzug separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1737	Mit schwarzen Nähten
0801-1631	Mit silbernen Nähten
0801-1779	Mit schwarzem LS
0801-1780	Mit blauem LS
0801-1781	Mit grauem LS
0801-1782	Mit orangefarbenem LS
0801-1783	Mit rotem LS
0801-1784	Mit silbernem LS
0801-1785	Mit weißem LS
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1738	Mit schwarzen Nähten
0801-1632	Mit silbernen Nähten
0801-1786	Mit schwarzem LS
0801-1787	Mit blauem LS
0801-1788	Mit grauem LS
0801-1789	Mit orangefarbenem LS
0801-1790	Mit rotem LS
0801-1791	Mit silbernem LS
0801-1792	Mit weißem LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1166	Mit silbernen Nähten
0801-1616	Mit schwarzen Nähten
0801-1692	Mit schwarzem LS
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1193	Mit silbernen Nähten
0801-1617	Mit schwarzen Nähten
0801-1694	Mit schwarzem LS
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-1344	Schwarze Nähte ohne Fahrerrückenlehne
0801-1391	Schwarze Nähte mit Fahrerrückenlehne
0822-0456	Optionale Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHR/FLHX	
0801-1411	Schwarze Nähte ohne Fahrerrückenlehne
0801-1412	Schwarze Nähte mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0801-1362	Passendes 14-24 King Tour-Pak® Rückenlehnenpolster
0801-1388	Passender 99-13 Tour-Pak® Polsterüberzug
0822-0557	Passender 14-24 Chopped Tour-Pak® Polsterüberzug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ROADSOFA™ TR SITZBÄNKE

- Präsentiert echt Tuck-n'-Roll (TR) Konstruktion
- CF-Sitzbank mit silberner Steppung und dem legendären Karbonfaser-Look
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1769	Sitzbank ohne Rückenlehne
0801-1770	Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1773	CF Sitzbank ohne Rückenlehne
0801-1774	CF Sitzbank mit Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1820	Sitzbank ohne Rückenlehne
0801-1821	Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1822	CF Sitzbank ohne Rückenlehne
0801-1823	CF Sitzbank mit Rückenlehne

BEHEIZTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Erhältlich mit Lattice Stitch (LS) und in einfarbig schwarzer Ausführung
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt





- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- LS-Sitzbänke werden mit Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz geliefert
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

FÜR 09-24 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1406	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1209	LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1405	Ohne Muster

ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Erhältlich mit Lattice Stitch (LS) oder in einfarbig schwarzer Ausführung
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt





- LS-Sitzbänke werden mit Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz geliefert
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

FÜR 09-24 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1403	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1207	LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1404	Ohne Muster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-1657


0801-1659


0801-1661


0801-1256


0801-1662


0801-1664


0801-1666


0801-1668

GELCORE TECHNOLOGY

PRO SERIES SDC PERFORMANCE GRIPPER-SITZBÄNKE

- Wirklich performance-orientierte Komfort-Sitzbank mit geschwungenen Linien, geformtem Fahrersitzbereich und fester Stütze im Lendenwirbelbereich
- Aus Karbonfaser von Saddlemen® vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Mit GelCore™-Technologie, die die Motorvibrationen um bis zu 50 % und Stöße um bis zu 92 % für spürbaren Komfort reduziert
- Maße Fahrerbereich: 42 cm L x 29 cm B (16,5" x 11,5")
- Maße Lendenwirbelstütze: 18 cm (7")
- Maße Beifahrerbereich: 28,5 cm L x 17 cm B (11,25" x 6,75")
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE UND 14-24 MODELLE MIT OEM TOUR-PAK®)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1174	Mit schwarzen Nähten
0801-1655	Mit blauen Nähten
0801-1657	Mit goldenen Nähten
0802-1452	Nur mit goldenem LS
0801-1658	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1659	Mit roten Nähten
0802-1451	Nur mit rotem LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1660	Mit silbernen Nähten
0801-1661	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1256	Mit schwarzen Nähten
0801-1662	Mit blauen Nähten
0801-1663	Mit goldenen Nähten
0801-1435	Nur mit goldenem LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1664	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1665	Mit roten Nähten
0801-1666	Mit silbernen Nähten
0801-1667	Mit weißen Nähten
0801-1668	Mit weinroten Nähten

SM SPEED MERCHANT

GELCORE TECHNOLOGY

SPEED MERCHANT SIGNATURE SERIES SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Perforiertes Leder-Mittelstück mit Rautenmuster
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1281	Speed Merchant Signature Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SCHLANKE RP-SITZBÄNKE

- SaddleHyde™-Bezug im alten Roll & Pleat-Style (RP)
- Die exklusive „geteilte Polsterung" trennt Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für Rücken und Beine; die schlanke Vorderpartie trägt zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen bei
- GelCore™ Technologie im Fahrer- und Beifahrerbereich vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort
- Erhältlich in Schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1013	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1279	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1386	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX)
0822-0556[1]	Chopped Tour-Pak™ Rückenlehnenpolster

[1] Nur für 14-24 Modelle.

SCHLANKE LS-SITZBÄNKE

- Retro-Look mit Lattice Stitch (LS) für den Old-School-Spirit mit moderner Note
- Die exklusive „geteilte Polsterung" trennt Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für Rücken und Beine; die schlanke Vorderpartie trägt zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen bei
- GelCore™ im Fahrer- und Beifahrerbereich vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort
- Perforierte Ledereinsätze und SaddleHyde™-Bezug
- Inklusive integrierter Regenhülle
- Erhältlich in Schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1014	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1280	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1387	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX)

KEN'S FACTORY PRO SERIE SITZBANK

- Die Konstruktion ist eine Kombination aus Standard-SaddleHyde™ mit einem extrem griffigen Zierfeld
- Die Mischung aus GelCore™ im Inneren und Ultra-Foam-Schaumstoff schafft die perfekte Balance aus Festigkeit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Gesteppter Retro-Look für den Old-School-Spirit mit moderner Note



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1356	Ken's Factory Pro Serie Sitzbank

KRAUS MOTO PRO SERIES SITZBANK

- Vereint Form und Funktion in einer schönen, für Fahrer und Beifahrer gleichermaßen komfortablen Sitzbank
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Das sonnenreflektierende Karbonfaser-SaddleHyde™ ist beständig gegen UV-Strahlen
- Wenn Sie die ultimative Sitzverbesserung suchen, werden Sie hier fündig



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1151	Kraus Moto Pro Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

PRO TOUR™ SITZBÄNKE

- Breite, niedrige, stützende Sitzmulde vorne; schlanker, geformter Sitz hinten
- Mit GelCore™ im Fahrerbereich
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei



0801-0543

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0543	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE und 14-24 Modelle mit OEM Tour-Pak®)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0544	Für 99-07 FLHR, 06-07 FLHX
0801-0545	Für 99-07 FLT/FLHT/FLTR

HOG KILLERS SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Sitzbank im Vintage-Look mit Falten und Paspeln und einer SaddleHyde™ Konstruktion
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1331	Hog Killers Sitzbank

FXR DIVISION SITZBANK

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion
- Das schmale Design passt perfekt zur Form des Motorrads
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 FL TRIKE	
0801-1381	FXR Division Sitzbank

VERLÄNGERTE, GRIFFIGE UNKNOWN INDUSTRIES PERFORMANCE-SITZBANK

- Verlängert den Fahrersitzbereich um ganze 51 mm (2")
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Aus Karbonfaser von Saddlemen vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE	
0801-1361	Verlängerte, griffige Unknown Industries Performance-Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GRIFFIGE UNKNOWN INDUSTRIES PERFORMANCE-SITZBANK



- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Aus Karbonfaser von Saddlemen vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1360	Griffige Unknown Industries Performance-Sitzbank

STEP-UP™ GRIPPER SITZBÄNKE



0801-1683

- Ultra-modernes Styling mit extrem griffiger Lendenwirbelstütze, durch die der Fahrer fest im Sitz bleibt
- Glatte SaddleHyde™ Styling-Elemente
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Wenn Sie die ultimative Sitzverbesserung suchen, werden Sie hier fündig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1683	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
0801-1052	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1350	Für 99-07 FLHT/FLTR



0801-1423

0801-1464



0801-1469

0801-1474

TOUR STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Klassischer Step-Up™ Aufbau mit besonders bequemem Beifahrerbereich
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Tuck n' Roll, (TR) Sitzbänke haben das echte Tuck-n'-Roll-Styling
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/ FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1424	LS vorne
0801-1426	LS komplett
0801-1423	TR
0801-1425	Ohne Muster
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1464	LS vorne
0801-1466	LS komplett
0801-1463	TR
0801-1465	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR (AUSSER FLHX)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1427	TR
0801-1430	LS komplett
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1468	LS vorne
0801-1470	LS komplett
0801-1467	TR
0801-1469	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR/FLHX (AUSSER FLHRS)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1432	LS vorne
0801-1434	LS komplett
0801-1433	Ohne Muster
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1472	LS vorne
0801-1474	LS komplett
0801-1471	TR
0801-1473	Ohne Muster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0801-1688



0801-1576



0801-1577



0801-1578



0801-1602



0801-1603



0801-1604



0801-1282



0801-1287



0801-1290



GELCORE TECHNOLOGY

VERLÄNGERTE STEP-UP SITZBÄNKE

- Saddlemen hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS), Tuck-n'-Roll (TR) und Gripper-Sitzbänke zu schaffen
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- TR Sitzbänke haben das echte Tuck-n'-Roll-Styling
- Die Gripper-Sitzbank hat einen ultramodernen Stil mit extrem griffigem Material, das den Fahrer fest auf dem Sitz hält
- Verlängert den Sitzbereich des Fahrers um ganze 2" gegenüber der Original-Sitzposition
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
SCHWARZ	
0801-1687	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1688	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1690	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1686	TR mit schwarzen Nähten
0801-1691	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1689	Gripper mit schwarzen Nähten
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE	
SCHWARZ	
0801-1284	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1576	Vorne LS mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
0801-1577	Vorne LS mit goldenen Nähten
0801-1578	Vorne LS mit grauen Nähten
0801-1579	Vorne LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1580	Vorne LS mit roten Nähten
0801-1581	Vorne LS mit weißen Nähten
0801-1286	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1289	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1599	Komplett LS mit blauen Nähten
0801-1600	Komplett LS mit goldenen Nähten
0801-1601	Komplett LS mit grauen Nähten
0801-1602	Komplett LS mit orangefarbenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
0801-1603	Komplett LS mit roten Nähten
0801-1604	Komplett LS mit weißen Nähten
0801-1282	TR mit schwarzen Nähten
0801-1291	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1287	Gripper mit schwarzen Nähten
BRAUN	
0801-1283	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1285	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1290	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-1680


0801-1682


0801-1058


0801-1582


0801-1584


0801-1583


0801-1573


0801-1574


0801-1575


0801-1367


0822-0555


0801-1249

GEL CORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese neuen, von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) oder Tuck-n'-Roll (TR) zu schaffen
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- TR Sitzbänke haben das echte Tuck-n'-Roll-Styling
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Schwarzer oder braun marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
SCHWARZ	
0801-1680	TR mit schwarzen Nähten
0801-1681	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1682	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1684	Komplett LS mit s chwarzen Nähten
0801-1685	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/ FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
BRAUN	
0801-1136	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1058	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1245	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
SCHWARZ	
0801-1135	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1582	Komplett LS mit blauen Nähten
0801-1584	Komplett LS mit dunkelgrauen Nähten
0801-1583	Komplett LS mit goldenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/ FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
0801-1585	Komplett LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1586	Komplett LS mit roten Nähten
0801-1587	Komplett LS mit weißen Nähten
0801-1050	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1570	Vorne LS mit blauen Nähten
0801-1572	Vorne LS mit dunkelgrauen Nähten
0801-1571	Vorne LS mit goldenen Nähten
0801-1573	Vorne LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1574	Vorne LS mit roten Nähten
0801-1575	Vorne LS mit weißen Nähten
0801-1051	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1049	TR mit schwarzen Nähten
0801-1244	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1367[1]	King Tour-Pak® Rückenlehnenpolster
0822-0555[1]	Chopped Tour-Pak Rückenlehnenpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS), 06-07 FLHX	
BRAUN	
0801-1102	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1099	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1249	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
SCHWARZ	
0801-1101	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1096	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1098	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1248	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
SCHWARZ	
0801-1346	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1348	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1353	Vorne LS mit schwarzen Nähten

[1] Nur für 14-24 Modelle.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0801-1826



0801-1829



0801-1569



0801-1831



0801-1832



0801-1837



0801-1561



0801-1563



GEL CORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ HC SITZBÄNKE

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion in Zusammenarbeit mit Top-Freestyle-Performern
- Honeycomb (HC) Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind
- Verlängerte Sitzbänke vergrößern den Sitzbereich des Fahrers um 51 mm (2")

STANDARD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1824	Mit schwarzen Nähten
0801-1825	Mit blauen Nähten
0801-1826	Mit grauen Nähten
0801-1827	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1828	Mit roten Nähten
0801-1829	Mit silbernen Nähten
0801-1830	Mit weißen Nähten
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1565	Mit schwarzen Nähten
0801-1566	Mit roten Nähten
0801-1567	Mit blauen Nähten
0801-1569	Mit goldenen Nähten
0801-1568	Mit orangefarbenen Nähten

VERLÄNGERT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1831	Mit schwarzen Nähten
0801-1832	Mit blauen Nähten
0801-1833	Mit grauen Nähten
0801-1834	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1835	Mit roten Nähten
0801-1836	Mit silbernen Nähten
0801-1837	Mit weißen Nähten
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1549	Mit schwarzen Nähten
0801-1561	Mit roten Nähten
0801-1562	Mit blauen Nähten
0801-1564	Mit goldenen Nähten
0801-1563	Mit orangefarbenen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0801-0346



GEL CORE TECHNOLOGY

PROFILER™ SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Der Sitzbereich für den Fahrer ist mit GelCore™ ausgestattet und bietet somit den besten Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0346	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1273	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1385	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX)

0801-1200



GEL CORE TECHNOLOGY

PROFILER™ LS SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie – der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1200	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/ FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1199	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1201	Für 99-07 FLHT/FLTR

0801-1276



GEL CORE TECHNOLOGY

PROFILER™ TR SITZBÄNKE

- Idealer flacher Sitz für zwei Personen
- Die geschützte GelCore™-Technologie von Saddlemen® sorgt für unvergleichlichen Komfort
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCore™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Schlankes Styling, dünnes Profil und eine speziell konstruierte Grundplatte ermöglichen einen Sitz für die tiefstmögliche Sitzposition
- Echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion, kein schneller Kreuzstich
- Überzug aus echtem Leder für einen gewagten Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1276	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1382	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX/FLHR)

GEL CORE TECHNOLOGY

PROFILER™ BW SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Der Fahrer sitzt so tief wie möglich unten, dennoch bleibt unser hoher Standard an Komfort und Unterstützung erhalten
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCore™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Marmorierter Bezug im Basket-Weave-Design
- Das Basket-Weave-Material am Fahrersitz ist noch atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip
- Das Basket-Weave-Gewebe ist in die seitliche Heckpartie eingenäht, um das flache Sitzstyling und -profil hervorzuheben

0801-1383



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1277	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1383	Für 99-07 FLHT/FLHR (außer FLHX)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0801-1274



GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE PROFILER™ SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Die eigens entwickelte GelCore™ Technologie dämpft, verteilt und verlagert die Energie der Straßenstöße und Motorvibration für eine ruhige und bequeme Fahrt
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1274	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1384	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX)

0801-1704



GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE EINZELSITZ

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die SaddleGel™-Basis für bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Mulden aus Spritzguss-Kunststoff mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1704	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
0801-0840	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/ FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1336	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX

0801-1300



0801-1298



GELCORE TECHNOLOGY

FLACHE EINZELSITZE

- Speziell konstruiert für eine niedrigere und weiter nach vorne versetzte Sitzposition für mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Der Sitz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann
- Schaumstoff mit progressiver Dichte und die GelCore™-Technologie verringern den Druck auf das Steißbein für bessere Durchblutung und mehr Komfort
- Das passende, optionale Beifahrerpolster mit Lederbezug hat auch Gel für mehr Komfort des Beifahrers (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE	
0801-1300	Einzelsitz mit Nieten
0801-1298	Glattes Touring-Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-1341	Glatter Einzelsitz

GELCORE TECHNOLOGY

DOMINATOR EINZELSITZE

- Kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Neben der Druckminderung ermöglicht die Sitzmitte beim Gel Channel die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der glatte Vinylbezug halten viel aus und behalten lange ihren tollen Look
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage; einige Sitze und Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial

0801-1497



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1497	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1498	Für 99-07 FLHR/FLHX (außer FLHRS)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-1292


0801-1293


0801-1330


0801-0805


0801-1363


0822-0554

GELCORE TECHNOLOGY

DOMINATOR SITZBÄNKE UND BEIFAHRERPOLSTER MIT RÜCKENLEHNENOPTION

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet H-D Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Sitze mit Saddlemen's® Gel Channel (GC) Technologie haben einen mittigen Kanal, der den Druck im Sitzbereich verringert
- GC-Style Sitzmitte ermöglicht die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der glatte Vinylbezug halten viel aus und sehen lange gut aus
- Jeder Bezug besteht aus langlebigem, wasserfestem SaddleHyde™, das bei Kälte nicht reißt
- Durch das sehr große Gelpolster zur zusätzlichen Unterstützung des Schaumstoffs und Vibrationsdämpfung bieten diese Sitze im GC-Style den Komfort, der normalerweise nur bei größeren Touring-Sitzbänken zu finden ist
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfach zu montieren mit enthaltenem Montagematerial
- Passendes Tour-Pak® Rückenlehnenpolster separat erhältlich
- Die passende, optionale Fahrerrückenlehne kann in Sekunden ohne Werkzeug montiert werden und lässt sich horizontal und vertikal verstellen und für einen schnittigen Look auch abnehmen
- Die passenden, optionalen Beifahrerpolster verfügen auch über Gel und das gleiche GC-Design und sind fülliger als normale Beifahrerpolster – für lange Fahrten mit großem Komfort

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Dominator-Beifahrerpolster von Saddlemen.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Dominator Sissybar-Kissen von Saddlemen.

FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1292	Verlängerte Sitzbank
0801-1293	Verlängertes Beifahrerpolster
0801-1330	Verlängertes Touring-Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0805	Optionale passende Fahrerrückenlehne
0801-1363[1]	King Tour-Pak® Rückenlehnenpolster
0822-0554[1]	Chopped Tour-Pak Rückenlehnenpolster

[1] Nur für 14-24 Modelle.


0801-1311


0801-1313


0801-1312

GELCORE TECHNOLOGY

TIEFER DOMINATOR EINZELSITZ

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit dem ProFoam-Kanaldesign, um H-D Fahrern einen unvergleichlichen Komfort, gute Kontrolle und einen modernen Stil zu bieten
- Flach, breit und komfortabel mit sorgfältig durchdachten Konturen und einem Profil eng am Rahmen entlang
- Gel Channel™ (GC) verringert den Druck auf den Dammbereich und verbessert so die Durchblutung und hält so den Komfort auch auf langen Fahrten aufrecht
- Neben der Druckminderung ermöglicht die Sitzmitte beim GC-Style die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der langlebige SaddleHyde™ mit grauen Nähten halten viel aus und sehen lange gut aus
- Einfache Montage; optionale Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial

FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1311	Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1313	Sport-Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1312	Tour-Beifahrerpolster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



RACING-SITZ

- Hochleistungssitz aus der Welt des Bagger-Rennsports
- Hebt den Fahrer an, um die Bodenfreiheit zu erhöhen
- Dichter, rennsporttauglicher Schaumstoff
- Griffiges Oberflächenmaterial aus strapazierfähigem Saddlehyde™-Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1712	Für 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

0801-1701



0801-1036



GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ EINZELSITZ

- Genau für das tiefe Einzelsitzgestell von Saddlemen® gebaut bietet dieser Sitz den Look und die Qualität eines Show-Bikes
- Sitzform und -kontur wurden sorgfältig entwickelt, sodass der saubere Look nicht durch zu viele Nähte gestört wird
- LS Sitze mit dem beliebten Lattice Stitch (LS) Retro-Style
- Der ProFoam-Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Einfache Montage – genau wie der Originalsitz des Motorrads

0801-1333



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1701	Schwarz
0801-1702	Schwarz LS
0801-1703	Braun LS
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1036	Schwarz LS
0801-1037	Braun LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-1332	Schwarz LS
0801-1333	Braun LS
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-1338	Schwarz LS

0801-1324





0822-0307



0801-1326

GELCORE TECHNOLOGY

VERLÄNGERTE RENEGADE™ EINZELSITZE

- Flach, breit und komfortabel mit sorgfältig durchdachten Konturen und einem schönen Profil eng am Rahmen entlang
- Verlängert den Fahrersitzbereich um ganze 51 mm (2")
- Passende Beifahrerpolster erhältlich, die einfach zu installieren und zu entfernen sind
- Mit der von Saddlemen® bekannten Kombination aus Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™ im Fahrerbereich, was den Druck auf das Steißbein mindert und die Durchblutung verbessert und so für eine ruhige, komfortable Fahrt sorgt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1324	Verlängerter Renegade™ Einzelsitz
0822-0307	Optionale Fahrerrückenlehne
0801-1326	Sport-Beifahrerpolster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0822-0498


0801-1809


0801-1811


0822-0551


0822-0553


0822-0597


0822-0601

ROADSOFA™ TOUR-PAK® RÜCKENLEHNENPOLSTER

- Integrieren Sie das Aussehen Ihres Saddlemen® Sitzes mit Ihrem Tour-Pak®
- Jedes komplette Tour-Pak-Polster ist auf einer starken, stabilen Grundplatte aufgebaut und enthält alle für eine einfache Installation erforderlichen Teile
- Aus strapazierfähigem, komfortablem Saddlehyde™ Material
- Mehrere Nahtmuster, Farben und Designs, die zum Sitz des Fahrers passen


0822-0598

FÜR 14-24 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR KING TOUR-PAK®	
0822-0498	Ohne Muster
0801-1364	Schwarz LS
0801-1809	Blau LS
0801-1815	Gold LS
0801-1810	Grau LS
0801-1811	Orange LS
0801-1812	Rot LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR KING TOUR-PAK® (FORTS.)	
0801-1813	Silber LS
0801-1814	Weiß LS
0822-0592	HC mit schwarzen Nähten
0822-0594	HC mit blauen Nähten
0822-0596	HC mit goldenen Nähten
0822-0595	HC mit orangefarbenen Nähten
0822-0593	HC mit roten Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CHOPPED TOUR-PAK	
0822-0551	Ohne Muster
0822-0553	Schwarz LS
0822-0597	HC mit schwarzen Nähten
0822-0599	HC mit blauen Nähten
0822-0601	HC mit goldenen Nähten
0822-0600	HC mit orangefarbenen Nähten
0822-0598	HC mit roten Nähten

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS



0801-1839



0801-1840

SLYFOX PREDATOR SITZBÄNKE

- Mit 14,5 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling, wie angegeben
- Hergestellt aus hochwertigem Vinyl in Automobilqualität im Sitzbereich und Karbonfaser an den Seiten
- Lendenwirbelbereich ist mit Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE; 73,5 CM L GESAMT (30,5 CM B VORNE) (15 CM B HINTEN) (29 1/2" GESAMT (12" VORNE) (6" HINTEN))	
0801-1839	Schwarzes Logo
0801-1840	Graues Logo

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

Le Pera

OUTCAST SITZBÄNKE



0801-0760



0801-1228

- Erhältlich als lange Version und Doppelsitzbank
- Die verstellbare und abnehmbare Rückenlehne bietet zusätzlichen Schutz und ein wandlungsfähiges Aussehen
- Lange Sitzbänke haben einen tiefen, 38 cm breiten (15") Fahrerbereich; Doppelsitzbänke haben einen tief geformten, 35,5 cm breiten (14") Fahrerbereich und einen 28 cm (11") breiten Beifahrerbereich
- Erhältlich mit Rückenlehne mit 30,5 cm B x 26,7 cm H großem Polster (10,5" x 7")
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 16 Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0760	Glatte, lange Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1228	Glatte Doppelsitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1229	Glatte Doppelsitzbank mit Rückenlehne



0801-1224



0801-1222



0801-1234



0801-1235

OUTCAST DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNE

- Für größere Fahrer konzipiert, die gerne weiter hinten sitzen
- Bietet dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") mehr Beinfreiheit
- Doppelsitzbänke haben einen tief geformten, 35,5 cm breiten (14") Fahrerbereich und 28 cm breiten (11") Beifahrerbereich
- Lange Sitzbänke sind für Fahrer ohne Beifahrer gedacht; mit tiefem Sitzbereich mit 35,5 cm Breite (14")
- Die abnehmbare Rückenlehne bietet zusätzlichen Schutz und ein wandlungsfähiges Aussehen
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Die mit manchen Modellen mitgelieferte, verstellbare und abnehmbare Fahrerrückenlehne ist mit einem 30,5 cm x 18 cm großen Rückenkissen (12" x 7") ausgestattet
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1223	Lange, schwarze Sitzbank mit schwarzem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1224	Lange, schwarze Sitzbank mit Karbonfasereinsatz
0801-1222	Lange, schwarze Sitzbank mit weißem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1234	Schwarze Doppelsitzbank mit weißem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1235	Schwarze Doppelsitzbank mit schwarzem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1236	Schwarze Doppelsitzbank mit Karbonfasereinsatz und Fahrer-Rückenlehne
0801-1233	Schwarze, glatte Doppelsitzbank

OUTCAST GT-SITZBÄNKE



0801-0848



0801-1239



0801-1226

- Die Outcast GT bringt Style und Komfort auf ein neues Level
- Lange Sitzbänke sind für Fahrer ohne Beifahrer gedacht; mit Sitzbereich mit 38 cm Breite (15")
- Doppelsitzbänke haben einen tief geformten, 35,5 cm breiten (14") Fahrerbereich und 28 cm breiten (11") Beifahrerbereich
- Erhältlich mit verstellbarer und abnehmbarer Rückenlehne mit den Maßen 30,5 cm B x 18 cm H (12" x 7") für zusätzlichen Halt und ein wandlungsfähiges Aussehen
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1225	Schwarze, lange Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform mit weißem Einsatz
0801-1227	Lange, schwarze Sitzbank mit Karbonfasereinsatz
0801-0848	Schwarze, lange Sitzbank mit weißem Rautenmuster und Rückenlehne
0801-1239	Schwarze Doppelsitzbank mit Karbonfasereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1232	Schwarze Doppelsitzbank mit Karbonfasereinsatz und Rückenlehne
0801-1226	Perforierte, schwarze, lange Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1238	Perforierte schwarze Doppelsitzbank mit Rautenmuster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING









MAVERICK SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- 38 cm (15") B Komfort für Fahrer und 35 cm (13,75") B für Beifahrer
- Der Fahrersitz rückt den Fahrer näher zum Lenker, optimal für kleinere Fahrer
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Sitze mit einer verstellbaren Fahrerrückenlehne haben ein 30,5 cm B x 18 H cm (12" x 7") großes Polster
- Erhältlich mit HR-Einsatz für mehr Custom-Look
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches


FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1220	Perforierte HR-Sitzbank mit schwarzem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1221	Schwarze HR-Sitzbank mit Karbonfasereinsatz
0801-0607	Glatte Sitzbank
0801-0712	Glatter Fahrersitz

















MAVERICK DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Für größere Fahrer konzipiert, denen Komfort für Beifahrer am Herzen liegt
- Bietet dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") mehr Beinfreiheit
- Der Maverick DLT (Daddy Long Legs Tall) ist im Sitzbereich insgesamt 51 cm (2") dicker (10 cm (4") dick), um den Fahrer für mehr Beinfreiheit weiter nach oben zu setzen
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Tiefe, 38 cm (15") breite Fahrer-Sitzfläche und 35,5 cm (14") Beifahrer-Sitzfläche (sofern nicht anders angegeben)

MAVERICK DL-SITZBÄNKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (15" B VORNE, 6" B HINTEN)	
0801-0476	Gesteppte Sitzbank
0801-0608	Glatte Sitzbank
0801-0758	Gesteppte Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1213	Perforierte HR-Sitzbank mit schwarzem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1214	Schwarze HR-Sitzbank mit Karbonfasereinsatz
FÜR 02-07 FLHR	
0801-0496	Gesteppte Sitzbank
FÜR 02-07 FLHT/FLTR	
0801-0499	Gesteppte Sitzbank

- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Sitze mit einer verstellbaren Fahrerrückenlehne haben ein 30,5 B cm x 18 cm H (12" x 7") großes Polster

MAVERICK DLT-SITZBÄNKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (15" B VORNE, 6" B HINTEN)	
0801-1218	Schwarze, glatte Sitzbank
0801-1217	Schwarze, glatte Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1215	Schwarze, gesteppte Sitzbank
0801-1216	Schwarze, gesteppte Sitzbank mit Rückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

Le Pera



SUPER VILLAIN SITZBANK

- Sie lieben den Look der Villain, wollen aber etwas mehr Polsterung? Sie müssen nicht mehr weitersuchen!
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 37 cm (14 1/2") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 28 cm (11") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0922	Sitzbank mit Rautenmuster



VILLAIN DADDY LONG LEGS SITZBANK

- Hier sitzt man 51 mm (2") weiter hinten als bei der Standard-Villain, wenn Sie etwas mehr Beinfreiheit brauchen
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Der Fahrerbereich ist 25,5 cm (10") breit; der Beifahrersitz hinten ist 18,5 cm (7,25") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0611	Glatte Sitzbank



VILLAIN SITZBÄNKE

- Zieht Aufmerksamkeit auf sich und verändert komplett den Look Ihres Motorrads
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 16 Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT LANGEN PYO/BAGGER NATION BENZINTANKS (NICHT FÜR RAZORBACK-TANK GEEIGNET)	
0801-0850	Glatte Sitzbank



- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Fahrer-Sitzfläche ist 26,5 cm (10,5") breit mit einer etwa 11,4 cm (4,5") großen Rückenstütze; die Beifahrer-Sitzfläche ist 18,4 cm (7,25") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0475	Glatte Sitzbank



SORRENTO SITZBÄNKE

- Kombiniert Silhouette-Styling mit dem Komfort der Maverick
- Die Breite der Fahrer-Sitzfläche beträgt 33 cm (13") und die des Beifahrers 29 cm (11,5")
- Das niedrigere Profil sorgt für eine fließend weiche Optik
- Mit einteiligem Formschaumpolster von LePera und hochwertigem Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT LANGEN PYO/BAGGER NATION BENZINTANKS (NICHT FÜR RAZORBACK-TANK GEEIGNET)	
0801-0852	Stitch Doppelsitzbank





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT PYO/BAGGER NATION RAZORBACK TANK	
0801-1119	Glatte Doppelsitzbank
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0378	Stitch Doppelsitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

LANGE COBRA SITZBANK



- Eine Begegnung mit der Vergangenheit im echten „Chopper"-Style
- Folgt der fließenden Kontur Ihres Motorrads
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 26,5 cm (10 1/2") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 15 cm (6") breit
- Hochwertiger Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz des Schutzblechs mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0610	Sitzbank mit Falten









KICKFLIP DADDY LONG LEGS EINZELSITZE

- Der Fahrersitzbereich ist gegenüber der Standard-Kickflip um 51 mm (2") nach hinten versetzt und bietet so zusätzliche Beinfreiheit
- Langlebiger, schwarzer BikerTec-Bezug in Premiumqualität
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Teppich verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1161	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1162	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1163	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0801-1164	Sitzbank mit Falten













KICKFLIP SITZBÄNKE

- Die Welt ist Ihr Spielplatz – also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Langlebiger, schwarzer BikerTec-Bezug
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Teppich verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1120	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1121	Sitzbank mit Rautenmuster
0801-1144	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0801-1122	Sitzbank mit Falten
0801-1123	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0801-1457	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1459	Sitzbank mit Rautenmuster
0801-1458	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1460	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

Le Pera


0801-1545


0801-1547


0801-1546


0801-1540

TAILWHIP FAHRER-SITZBANK

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Das Up-Front Design rückt den Fahrer 51 mm (2") näher zum Lenker
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1545	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1547	Sitzbank mit erhabenem Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1546	Sitzbank mit Falten
0801-1540	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape


0801-1437


0801-1438


0801-1439

TAILWHIP DADDY LONG LEGS SITZBANK

- Der Fahrersitzbereich ist gegenüber der Standard-Tailwhip um 51 mm (2") nach hinten versetzt und bietet so zusätzliche Beinfreiheit
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec-Bezug
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1437	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1438	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1439	Sitzbank mit Falten


0801-1315


0801-1314


0801-1316


0801-1455

TAILWHIP SITZBÄNKE

- Das Design bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1314	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1315	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1316	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0801-1454	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1455	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1456	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-1118



1910-2160

SILHOUETTE SITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster von LePera und hochwertigem Vinylbezug
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Erhältlich als lange Version oder Doppelsitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT PYO/BAGGER NATION RAZORBACK TANK	
0801-1118	Glatte, lange Sitzbank
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0377	Glatte Doppelsitzbank



0801-0377



1910-2153

- 30,5 cm (12") breit im Fahrerbereich; Zweisitzer sind 20,5 cm (8") breit im Beifahrerbereich
- Sitze mit einer verstellbaren Fahrerrückenlehne haben ein 26,5 cm x 18 cm (10,5" x 7") großes Polster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-07 FLHR	
1910-2160	Glatte Doppelsitzbank
FÜR 02-07 FLHT/FLTR	
1910-2153	Glatte, lange Sitzbank

DAYTONA SPORT SITZE

- Cafe-Styling mit stundenlangem Komfort für eine Person
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 31 cm (12 1/4") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 28 cm (11") breit
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Teppich verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech



0801-1017



0801-1016

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1017	Sitzbank mit Flechtmustergewebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1016	Glatte Sitzbank

DAYTONA DOPPELSITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- 30,5 cm (12") B Komfort für Fahrer und 26,5 cm (10,5") B für Beifahrer
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Teppich verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech
- Sitze mit einer verstellbaren Fahrerrückenlehne haben ein 26,5 cm x 18 cm (10,5" x 7") großes Polster



0801-0375



0801-0706



1910-2152

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0375	Glatte Sitzbank
0801-0706	Glatte Sitzbank mit Fahrerrückenlehne
FÜR 02-07 FLHT/FLTR	
1910-2152	Glatte Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

Le Pera



0801-0580



1910-2161



1910-2155

SILHOUETTE EINZELSITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster und hochwertigem schwarzen Vinylbezug
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0580	Glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-07 FLHR	
1910-2161	Glatter Einzelsitz
FÜR 02-07 FLHT/FLTR	
1910-2155	Glatter Einzelsitz



STUBS CAFE SOLOSITZ, STEPPNÄHTE

- Paspeln im Old-School-Look
- Tief abgewinkelte Rückenstütze
- Kein Beifahrerpolster erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0802-0877	Sitzbank mit Falten



VILLAIN EINZELSITZ

- Der topaktuelle Style der Villain gibt auch einen ausgefallenen Einzelsitz ab
- Auf der Straße gibt es nichts Vergleichbares
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 25,5 cm breit (10")
- Kein Beifahrerpolster erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0613	Glatte Sitzbank

MONTEREY EINZELSITZ MIT FAHRERRÜCKENLEHNE

- Klassischer Touring-Einzelsitz und Beifahrerpolster
- Sitzfläche des Fahrers ist 38 cm (15") breit
- Verstellbare und abnehmbare Rückenlehne mit einem Rückenkissen mit den Maßen 30,5 cm x 18 cm (12" x 7")
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0708	Glatter Einzelsitz mit Fahrerrückenlehne



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING





AVIATOR EINZELSITZE

- Das Design füllt die Lücke zwischen dem Monterey Touring-Einzelsitz und der dünnen, tiefen Bare Bones Sitzbank
- Hochwertiger Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Die Sitzfläche ist 33 cm (13") breit mit 12,5 cm (5") Rückenstütze
- Beifahrerpolster separat erhältlich

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0584	Glatter Einzelsitz
0801-0585	Glattes Beifahrerpolster; 27,5 cm B (10 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0586	Glattes, breites Beifahrerpolster; 33 cm B (13")







AVIATOR FAHRER-SOLOSITZ

- Das Design füllt die Lücke zwischen dem Monterey Touring-Einzelsitz und der dünnen, tiefen Bare Bones Sitzbank
- Sie sitzen 51 mm (2") näher am Lenker als beim Aviator Einzelsitz; ideal für kleinere Fahrer
- Hochwertiger Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1015	Glatter Einzelsitz

SPROCKET EINZELSITZE

- Dieses Bobber und Chopper Design sorgt für genügend Rückenstütze für lange Fahrten auf der Autobahn
- Die Verkürzung der Rückenpartie eines unserer beliebtesten Designs der 1970er ergab einen hervorragenden Einzelsitz
- Hochwertiger Vinylbezug
- Handgearbeitete und pulverbeschichtete 1,6 mm starke Stahl-Grundplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1088	Sitzbank mit Rautenmuster
0801-1087	Glatte Sitzbank







STREAKER EINZELSITZE

- Auf das Wesentliche reduziert, einfach und sauber
- Handgearbeitete und pulverbeschichtete 1,6 mm starke Stahl-Grundplatte
- Hochwertiger Vinylbezug

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1091	Sitz mit Rautenmuster, schwarz
0801-1124	Sitz mit Rautenmuster, braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1092	Sitz mit Falten, schwarz
0801-1090	Glatter Sitz, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

Le Pera

0801-1117



0801-0983



0801-0809



0801-0810



0801-0374



0801-0245



0801-0581



0801-0507



BARE BONES EINZELSITZE

- Das schlichte Design betont die wahre Schönheit des Motorrads
- Bezug aus hochwertigem Vinyl, Design nach Wahl
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Die Sitzfläche ist 28 cm (11") breit
- Der Fahrersitz rückt den Fahrer näher zum Lenker
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT LANGEN PYO/BAGGER NATION TANKS	
0801-1117	Glatter Einzelsitz
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (15" B VORNE, 6" B HINTEN)	
0801-0983	Croc Einzelsitz
0801-0809	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0801-0810	Einzelsitz mit Falten
0801-0374	Glatter Einzelsitz
0801-0582	Fahrer-Solositz
0801-0711	Deluxe-Beifahrerpolster; 27,5 cm B (10,75")
0801-0764	Beifahrerpolster; 19,5 cm B (7,75")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-07 FLHR	
0801-0196	Glatter Einzelsitz
0801-0245	Fahrer-Solositz
FÜR 99-01 FLHR	
0801-0581	Glatter Einzelsitz
FÜR 02-07 FLHT	
0801-0507	Glatter Einzelsitz
0801-1142	Deluxe-Beifahrerpolster; 27,5 cm B (10,75")
FÜR 99-01 FLHT	
0801-0506	Glatter Einzelsitz

MONTEREY SPORT EINZELSITZE

- Höchster Komfort für eine Kombination aus Einzelsitz und Beifahrerpolster ohne Rückenlehne
- Der Monterey Sport-Einzelsitz hat einen tief geformten, 38 cm breiten (15") Fahrersitzbereich mit aggressiv konischem Mittelteil
- Kann allein genutzt werden oder mit einem zusätzlichen, 37 cm breiten (14,5"), abnehmbaren Beifahrersitz (separat erhältlich)
- Doppelsteppmuster in Rautenform für den perfekten LePera Custom-Look
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

0801-1211



0801-1210



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1211	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1210	Beifahrerpolster mit Doppelsteppmuster in Rautenform

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING



0805-0038



0801-0297

EINTEILIGE ULTRA-TOURING-SITZBÄNKE

- Das Nonplusultra in Design und Polsterung
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Die Vorderpartie ist schmaler als beim Original; für optimalen Komfort für den Fahrer und weniger Kniebeugung
- Optionale Fahrerrückenlehnensets für die aufgelisteten Modelle separat erhältlich; siehe Seite 217 für Sets

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0805-0038	Regal-Style mit schwarzen Nieten; 43 cm B (17") vorne; 35,5 cm B (14") hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-0297	Regal-Style mit Chrom-Nieten; 45,5 cm B (18") vorne; 38 cm B (15") hinten



EINTEILIGE SPORT-TOURING-SITZBANK

- Die Vorderpartie ist schmaler als beim Original, sodass der Fahrer besser die Füße auf den Boden setzen kann
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Auf Stahl-Grundplatte für maximalen Halt
- Die Grundplatte hat in der Mitte eine Öffnung für ein Mustang oder Original H-D Fahrerrückenlehnen-Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHR/FLHX/FLTR/FLHT	
0801-0455	Glatte Ausführung; 39,5 cm B (15,5") vorne, 28 cm B (11") hinten



EINTEILIGE VINTAGE TOURING-SITZBANK

- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität und Komfort-Schaumstoff sind perfekt für Ganztagesfahrten
- Beim nach vorne verlagerten Style sitzt der Fahrer 51 mm (2") weiter vorne für leichteres Lenken
- Vordersitz 40,5 cm B (16"); Beifahrersitz 33 cm B (13")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-21 FLRT	
0801-0982	Nach vorne verlagerte Sitzbank ohne Rückenlehne



0801-0962



0801-1376



0801-1374



0822-0493



0822-0370



0822-0229



0822-0247

EINTEILIGE DELUXE TOURING-SITZBÄNKE

- Das Nonplusultra in Design und Polsterung
- Der Fahrer sitzt 44 mm (1,75") weiter hinten als beim Original-FLHT-Sitz
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl und Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Die Sitzbank ist mit oder ohne Heizelement erhältlich
- Die beheizte Sitzbank wird komplett mit Kabelbaum geliefert, der an den Zubehöranschluss vorne an der Batterie angeschlossen wird
- Zwei-Zonen-Heizeinstellungen (hoch/niedrig) für Fahrer und Beifahrer mit beleuchteten Schaltern seitlich am Sitz
- Optionale Tourbox-Polster und Fahrerrückenlehnen separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHR/FLHX/FLTR/FLHT, 09-21 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0962	Ohne Heizung; 48,5 cm B (19") vorne, 35,5 cm B (14") hinten
0801-1374	Schwarz mit roten Nähten „American Beauty"
0801-1375	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau
0801-1376	Schwarz mit himmelblauen Nähten
ABNEHMBARE FAHRERRÜCKENLEHNEN	
0822-0492	Schwarz mit roten Nähten „American Beauty"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ABNEHMBARE FAHRERRÜCKENLEHNEN (FORTS.)	
0822-0493	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau
0822-0494	Schwarz mit himmelblauen Nähten
0822-0370	Tuck-and-Roll
0822-0229	Vintage
DELUXE TOURBOX-POLSTER	
0822-0247	14-21 Deluxe Tourbox-Polster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DELUXE SUPER-TOURING-SITZBANK





- Fahrersitzposition 25 mm (1") weiter hinten als beim Original
- Hochwertiges, dehnbares Vinyl mit Custom-Steppmuster
- Ablauföffnung in vorderer Sitzmulde
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- ART.-NR. 0801-1055 mit eingebauter Aufnahme für optionale Fahrerrückenlehne (separat erhältlich)
- Die Rückenlehne ist voll verstellbar und für einfaches Klappen und Verstauen abnehmbar

HINWEIS: Funktioniert nicht mit einer am Rahmen montierten Rückenlehne.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-21 FLRT	
0801-1055	Schwarz, 48,5 cm B (19") vorne, 35,5 cm B (14") hinten
0822-0320	Fahrer-Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, FLHT/FLTR 06-07 FLHX	
0822-0334	Aufnahme für Fahrerrückenlehne mit Rückenlehne

SUPER-TOURING-SITZBANK





- Das superkomfortable Touring-Design bietet Fahrer und Beifahrer das Maximum an Komfort
- Der Fahrer sitzt ca. 44 mm (1,75") weiter hinten als beim Original-FLHT-Sitz
- Inklusive Aufnahme für optionale Fahrerrückenlehne (separat erhältlich)
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Dehnbarer Vinyl-Bezug

HINWEIS: Passt auch mit Haltegriff.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR	
0801-0560	Vintage Touring-Sitzbank; 48,5 cm B (19") vorne; 35,5 cm B (14") hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ABNEHMBARE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0822-0147	Vintage ohne Nieten







BREITER TRIPPER™-EINZELSITZ MIT ABNEHMBARER FAHRER-RÜCKENLEHNE

- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Aufwändiges Steppmuster in Rautenform
- Grundplatte aus Stahl
- Die Rückenlehne ist voll verstellbar, leicht abzunehmen und direkt in die Sitzbank eingebaut
- Inklusive verchromtem Montagematerial und Mini-Schutzblechabdeckung
- Sitzbreite: 35,5 cm (14")
- Breite des Beifahrersitzes 29 cm (11,5")
- Beifahrersitze separat erhältlich

HINWEIS: Passt nicht mit Original-Beifahrersitz oder Haltegriff.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR	
0810-1927	Fahrersitz mit abnehmbarer Rückenlehne; schwarz mit Steppmuster in Rautenform
0801-1377	Fahrersitz mit Rückenlehne; doppelt gestepptes Rautenmuster, schwarz mit roten Nähten „American Beauty"
0801-1379	Fahrersitz mit Rückenlehne; doppelt gestepptes Rautenmuster, schwarz mit Gunmetal-grauen Nähten
0801-1378	Beifahrersitz; Double Diamond, schwarz mit American Beauty roten Nähten
0801-1380	Beifahrersitz; Double Diamond, schwarz mit Gunmetal-grauen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SIGNATURE SERIES TRIPPER FASTBACK™ SITZBANK FÜR YAFFE-TANK

- Konzipiert für die verlängerten Paul Yaffe Razorback-Tanks
- Tief geschnitten als Stütze für den unteren Rücken und den Hüftbereich
- Inklusive aufwändig gestepptem Mittelteil mit Rautenmuster der Perewitz Signature-Serie
- Der konische 18 cm (7") Beifahrerbereich bietet genügend Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Stromlinienförmiges Profil passend zu den fließenden Formen des Razorback-Tanks
- Der dehnbare Premium-Vinyl-Bezug sieht wie Leder aus und ist auch unter harten Bedingungen langlebig
- Mit Schaumstoff-Verbundmaterial auf Polyurethanbasis mit kontrollierter Dichte von Mustang für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und Unterstützung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0801-1172	Mittelteil mit Rautenmuster, schwarz

TRIPPER FASTBACK™ SITZBANK FÜR YAFFE-TANK

- Konzipiert für die verlängerten Paul Yaffe Razorback-Tanks
- Tief geschnitten als Stütze für den unteren Rücken und den Hüftbereich
- Mit aufwändiger Steppung und kleinen Einsätzen mit Rautenmuster vorne und an den Seiten
- Der konische 18 cm (7") Beifahrerbereich bietet genügend Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Stromlinienförmiges Profil passend zu den fließenden Formen des Razorback-Tanks
- Der dehnbare Premium-Vinyl-Bezug sieht wie Leder aus und ist auch unter harten Bedingungen langlebig
- Mit Schaumstoff-Verbundmaterial auf Polyurethanbasis mit kontrollierter Dichte von Mustang für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und Unterstützung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0801-1171	Einsätze mit Rautenmuster, schwarz

0801-0843



0801-0842



DAVE PEREWITZ SIGNATURE SERIE FASTBACK-SITZBÄNKE

- Supersauberer Custom-Style vom legendären Custom-Motorradbauer Dave Perewitz
- Tiefer Look mit hervorragender Rückenstütze
- Grundplatte aus 5 mm ($^{3}/_{16}$") starker Glasfaser in Marinequalität
- Dehnbares Vinyl-Sitzbankmaterial mit einfach gestepptem Rautenmuster
- Exklusive Formel mit abgestimmter dichte, präzise geformte Sitzpolsterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0801-0843	Fastback Sitzbank; 30,5 cm B (12") vorne, 18 cm B (7") hinten
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-0842	Fastback Sitzbank; 30,5 cm B (12") vorne, 18 cm B (7") hinten

0802-0828



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0802-0828	Fastback Sitzbank; 30,5 cm B (12") vorne, 18 cm B (7") hinten

DAYTRIPPER™ SITZBANK

- Die „Advanced Comfort Technology" von Mustang wurde in diesem neu gestylten Sitz integriert
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR	
0801-0448	DayTripper™-Sitzbank; 29 cm B (11,5") vorne, 18 cm B (7") hinten



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

EINTEILIGE REVERE JOURNEY SITZBÄNKE

- Heben Sie sich mit Revere von der Tradition ab - mit kunstvoll handgefertigten Sitzbänken von den Mustang-Handwerkern aus New England
- Spezialgefertigte Pfannen, unverwechselbare Akzente und Bezüge im Vintage-Style
- Tief geschnitten mit Rückenstütze für komfortables Fahren
- Das konische Hinterteil sorgt für einen schnittigen Look und bietet trotzdem genügend Polsterung für den Beifahrer
- Breite vorne: 29 cm (11,5"), Breite hinten: 18 cm (7")



0801-1176



0801-1178

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/FLHTCUTG	
0801-1176	Rautenmuster mit roten Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/FLHTCUTG (FORTS.)	
0801-1178	Gravity-Steppmuster mit schwarzen Nähten

EINTEILIGE SQUAREBACK-SITZBANK

- Der Fahrer sitzt ähnlich wie auf dem Originalsitz, aber mit einer besseren Stütze für den unteren Rücken
- Bezug mit geteilter Tuck-and-Roll-Steppung mit kontrastierendem, perforiertem und glattem Vinyl und integrierten Messingösen
- Das flache Heck dient als komfortable Doppelsitzbank oder ebene Basis für Gepäck
- Breite vorne: 25,5 cm (10"); Breite hinten: 16,5 cm (6,5")



0801-1372



0801-1173

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
0801-1372	Schwarz mit roten Nähten „American Beauty“
0801-1173	Schwarz mit schwarzen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (FORTS.)	
0801-1373	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau

FRED KODLIN SIGNATURE SERIES SQUAREBACK™ SITZ

- Mit kontrastfarbenem, umgekehrtem Apex Chevron Muster auf perforiertem Vinyl
- Griffiger Bezug aus Vinyl mit geteiltem Paneel für Stabilität und Leistung
- Die Fahrer sind im Vergleich zur Standardausführung etwas weiter hinten positioniert
- Die hohe Lehne bietet dem Fahrer mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich
- Der Bereich des Fahrersitzes misst 26,5 cm (10 $^{1}/_{2}$") B
- Der sorgfältig gestaltete, 16,5 cm (6 $^{1}/_{2}$") breite hintere Bereich sorgt für einen stilvollen Look und ausreichend Komfort für 2 Personen



- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer
- Polyurethan-Stoßfänger zur Dämpfung von Vibrationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1550	Für 08-23 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

EINTEILIGE SITZBANK DER KODLIN SIGNATURE-SERIE

- Gestaltet von Fred und Len Kodlin, Europas berühmtem Custom-Motorradbauer-Team
- Sitzbank mit Elementen aus Alcantara® für eine luxuriöse Textur, ein Aussehen wie Wildleder und extreme Langlebigkeit
- Grundplatte aus Stahl
- Fahrersitz 29 cm B (11,5"); Beifahrersitz 18 cm B (7")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0801-0986	Schwarz/schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-1675 dargestellt mit optionalem Beifahrersitz 0801-1676



0801-1677

0801-1674

DELUXE TOURING EINZELSITZ MIT RÜCKENLEHNE

- Sitzmuster mit schwarzen Nähten und einer auffälligen Einlage aus Karbonfaser
- Die Rückenlehne des Fahrers ist vollständig verstellbar und abnehmbar
- Der muldenförmige Fahrersitz sorgt für eine bequeme Sitzposition des Fahrers und ein besseres Fahrverhalten
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität mit Polyurethan-Stoßfängern, die Vibrationen absorbieren
- Der hochwertige dehnbare Vinyl-Bezug sieht aus wie Leder, ist aber strapazierfähiger, um den Elementen zu widerstehen
- Optionale passende Beifahrersitze erhältlich (einzeln erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE (39,5 CM (15 1/2") B IM BEREICH DES FAHRERSITZES)	
0801-1675	Mit schwarzen Nähten
0801-1674	Mit grauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE BEIFAHRERSITZE (30,5 CM (12") B SITZFLÄCHE BEIFAHRERSEITE)	
0801-1676	Mit schwarzen Nähten
0801-1677	Mit grauen Nähten



0801-0956

0805-0031

DS-905562

0801-0959

0805-0036

LOWDOWN™ EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Der gleiche Lowdown™-Style von Mustang, den Fahrer lieben, jetzt als Einzelsitz erhältlich
- Die Vorderpartie ist 38 mm (1,5") schlanker als beim Original
- Dehnbarer Vinyl-Bezug mit Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

FÜR 09-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-0956	Vintage-Einzelsitz, 43 cm B (17")
0805-0031	Vintage-Beifahrersitz, 34,5 cm B (13,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
DS-905562	Beifahrersitz mit schwarzen Nieten; 34,5 cm B (13,5")
0801-0959	Vintage-Einzelsitz, 43 cm B (17")
0805-0036	Vintage-Beifahrersitz, 34,5 cm B (13,5")

EINTEILIGE LOWDOWN™-SITZBANK

- Bei den meisten Modellen sitzt der Fahrer tiefer als beim Original
- Mit Aufnahme für die Fahrerrückenlehne; für Mustang Fahrerrückenlehnen geeignet
- Die Vorderpartie ist schmaler als beim Original, sodass der Fahrer besser die Füße auf den Boden setzen kann
- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Passt auch mit Haltegriff
- Vordersitz 42 cm B (16,5"); Beifahrersitz 35,5 cm B (14")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0886	Für 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

0801-0450



0805-0036

0805-0032



0805-0043





0805-0040

EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Einzelsitze mit schlankerer Vorderpartie als beim Original - für stabiles und komfortables Fahren
- Die Sitzkontur sorgt für eine Unterstützung des unteren Rückens
- Optionale, breite Beifahrersitze bieten maximale Polsterung
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Passendes Beifahrer-Rückenlehnenpolster mit Armlehnen nur für FLHT und FLTR erhältlich; siehe Seite 217

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
0801-0450	Einzelsitz ohne Nieten; 38 cm B (15")
DS-905562[1]	Breiter Beifahrersitz mit schwarzen Nieten; 34,5 cm B (13,5")
0805-0036	Breiter Beifahrersitz ohne Nieten; 34,5 cm B (13,5")
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0805-0043	Einzelsitz ohne Nieten; 38 cm B (15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
0805-0032	Einzelsitz ohne Nieten; 38 cm B (15")
0805-0040	Texturierter Police Air-Ride-Beifahrersitz; 34,5 cm B (13,5")

[1] Nicht für 08 Modelle geeignet.

DS-905562

0801-0549



0801-0547



SUPERBREITE EINZELSITZE

- Superkomfortabler, breiter Einzelsitz
- Der Fahrer sitzt ca. 32 mm (1,25") weiter hinten als beim Original-FLHT-Sitz
- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Optionale, breite Beifahrersitze bieten maximale Polsterung (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Haltegriff.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0801-0549	Einzelsitz mit schwarzen Nieten; 43 cm B (17")
DS-905562[1]	Beifahrersitz mit schwarzen Nieten; 34,5 cm B (13,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
0801-0547	Vintage-Einzelsitz; 43 cm B (17")

[1] Nicht für 08 Modelle geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

SUPER SOLOSITZE MIT ABNEHMBARER FAHRERRÜCKENLEHNE

- Superkomfortabler, breiter Einzelsitz, auf dem der Fahrer 32 mm (1,25") weiter hinten als beim Original-FLHT-Sitz sitzt
- Die voll verstellbare, einfach abnehmbare Fahrerrückenlehne bietet unvergleichlichen Komfort
- Rückenlehne mit vier Höheneinstellungen von 34,5 cm bis 39,5 cm (13,5" bis 15,5") über der Sitzmulde; Maße: 30,5 cm B x 18 cm H (12" x 7")
- Dehnbarer Vinyl-Bezug
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Optionale, breite Beifahrersitze bieten maximale Polsterung

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Haltegriff.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0801-0555	Vintage-Einzelsitz, 43 cm B (17")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
0805-0031[1]	Vintage-Beifahrersitz, 34,5 cm B (13,5")

[1] Nicht für 08 Modelle geeignet.



TRIPPER™ EINZEL- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

STANDARD	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 08-21 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR	
0801-0436	Beifahrersitz, 18 cm B (7")
FÜR 99-07 FLHR, 99-05 FLHRS, 06-07 FLHX	
0801-0436	Beifahrersitz, 18 cm B (7")
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-0438	Fahrersitz, 29 cm B (11,5")
0801-0436	Beifahrersitz, 18 cm B (7")

TUCK-AND-ROLL	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 08-21 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR	
0801-0766	Fahrersitz, 29 cm B (11,5")
0801-0767	Beifahrersitz, 18 cm B (7")
FÜR 06-07 FLHX, 00-05 FLHRS, 99-07 FLHR	
0801-0767	Beifahrersitz, 18 cm B (7")





BREITE TRIPPER™ EINZEL- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR	
0801-0741	Schwarzer Einzelsitz mit Rautenmuster; 35,5 cm B (14")
0801-0742	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster; 29 cm B (11,5")
0801-0746	Brauner Beifahrersitz mit Rautenmuster; 29 cm B (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (FORTS.)	
0801-0739	Schwarzer, glatter Einzelsitz; 35,5 cm B (14")
0801-0740	Schwarzer, glatter Beifahrersitz; 29 cm B (11,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DS-905562



DS-905556

BREITER TOURING-EINZELSITZ UND BEIFAHRERSITZ

- Breite Sitzmulde speziell für lange, komfortable Fahrten
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Mit Naugahyde®-Bezug mit funktionaler Schürze mit schwarzen Nieten, die Rahmen und Schutzblech bedeckt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
DS-905556	Einzelsitz, glatt; 48,5 cm L x 40,5 cm B (19" x 16")
DS-905562	Beifahrersitz, glatt, 35,5 cm L x 34,5 cm B (14" x 13,5")



HIGHTAIL FASTBACK™-SITZBANK

- Der Fahrer sitzt tiefer und weiter hinten als beim Original-Fastback™-Sitz
- Hochgewölbtes, sich nach hinten verjüngendes Heck als hervorragende Rückenstütze
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 09-18 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-1108	Fastback™ Sitz; 33 cm (13") B



RUNAROUND™ EINZELSITZ

- Von Mustang-Designern mit dem niedrigstmöglichen Profil entworfen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Maße des Sitzes: 26,5 cm (10,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0801-0924	RunAround™ Einzelsitz

0801-1185



0801-1183



0801-1182



REVERE JOURNEY EINZELSITZE

- Heben Sie sich mit Revere von der Tradition ab - mit kunstvoll handgefertigten Sitzbänken von den Mustang-Handwerkern aus New England
- Mit spezialgefertigten Pfannen, unverwechselbaren Akzenten und Bezügen im Vintage-Style
- Tief geschnitten mit guter Rückenstütze für komfortables Fahren
- Erhältlich in schwarz mit verschiedenen Steppmustern und Fadenfarben

FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RAUTENMUSTER	
0801-1184	Schwarze Nähte
0801-1185	Rote Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GRAVITY-STEPPMUSTER	
0801-1183	Graue Nähte
0801-1182	Rote Nähte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING



FAHRERRÜCKENLEHNEN-SET

- Set ist nur mit der einteiligen Ultra-Touring-Sitzbank kompatibel
- Die Rückenlehne ist abnehmbar und verstellbar, kein Werkzeug erforderlich
- In glatter Ausführung ohne Nieten erhältlich
- Bezug aus hochwertigem Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
0822-0127	Glatt, ohne Nieten

0822-0213





0822-0106

BEIFAHRERPOLSTER MIT ARMLEHNEN

- Rundum-Rückenlehnen im Originalstil mit 51 mm (2") längeren Armlehnen passend zu Mustang oder späteren OEM-Sitzen
- Bezug aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Komplettsets beinhalten Gummihalterungen für Modelle mit King Tour-Pak®

HINWEIS: Bohren erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT MIT KING TOUR-PAK®	
0822-0213	Glatter Vintage-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT MIT KING TOUR-PAK®	
0822-0106	Glatte Version

1505-0006



1505-0004





DRAG Specialties

BEIFAHRER-HALTEGRIFFE

- Ersatz für beschädigte OEM-Haltestangen oder als Zusatz an Motorrädern, die keine Originalgriffe besitzen
- Konstruktion aus Chrom-beschichtetem Stahl
- Inklusive Montagematerial
- Der genaue OEM-Ersatz dient als stabiler Beifahrer-Handgriff und als Zurrpunkt für Gepäck

1505-0003



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1505-0006	Für 14-24 FLHT/FLTRX/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG (außer FLHTKSE, FLTRUSE mit H-D Tallboy® Sitz oder Beifahrerarmlehnenset); ers. OEM-NR. 52400090
1505-0004	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 97026-09
1505-0003	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 91583-99

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

DRAG Specialties seats



0802-1490



0802-1188



0802-1147



0802-1468



0802-1358

PREDATOR III SITZBÄNKE

- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- ART.-NR. 0802-1468 ist mit dem neuen Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material, ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST	
72 CM L GESAMT (32 CM B VORNE) X (16 CM B HINTEN) (28 1/4"L GESAMT (12 1/2" B VORNE) X (6 1/4" B HINTEN))	
0802-1490	Glatt
0802-1491	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1492	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1493	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
67,5 CM L GESAMT (32 CM L X 32 CM B VORNE) (24 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (26 1/2" L GESAMT (12 1/2" L X 12 1/2" B VORNE) (9 1/2" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0802-1267	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
70 CM L GESAMT (33 CM L X 32 CM B VORNE) (28 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (27 1/2" GESAMT (13" L X 12 1/2" B VORNE) (11" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0802-1188	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1189	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLSL/FLDE/FXBB/FXBBS/FXST	
80 CM L GESAMT (37 CM L X 33,5 CM B VORNE) (29 CM L X 15 CM B HINTEN) (31 1/2" GESAMT (14 1/4" L X 13 1/4" B VORNE) (11 1/2 L X 6" B HINTEN))	
0802-1144	Glatt
0802-1145	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1146	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0802-1147	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1468	Weiches Slip Stop™ Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
66 CM L GESAMT (32 CM L X 30,5 CM B VORNE) (24 CM L X 16 CM B HINTEN) (26" GESAMT (12 1/2" L X 12" B VORNE) (9 1/2" L X 6 1/4" B HINTEN))	
0802-1072	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1073	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0802-1074	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTSB	
76 CM L GESAMT (35,5 CM L X 29 CM B VORNE) (26,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (14" L X 11 1/2" B VORNE) (10 1/2" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0802-1437[1, 3]	Glatt
0802-1438[1, 3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1439[1, 3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0802-1440[1, 3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER FLS/FXSTD, 07-17 FLSTF, 10-12 FLSTSE, 08-11 FLSTSB)	
75 CM L GESAMT (34,5 CM L X 28 CM B VORNE) (25,5 CM L X 16 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (13 1/2" L X 11" B VORNE) (10" L X 6 1/4" B HINTEN))	
0802-1358[2]	Glatt
0802-1359[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1360[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] 7" hohe Fahrerstütze.

[2] Passt für 00-17 FLSTN, aber der Gepäckträger muss abmontiert werden.

[3] Passt auf 10-12 FLSTSE Modelle, wenn die hintere Schutzblechzierleiste entfernt wird.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL



0802-1517



0802-1519



0802-1518



0802-0921



0802-0393

PREDATOR SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST	
72,5 CM L GESAMT (32 CM B VORNE) (28 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (12 $^{1}/_{2}$" B VORNE))	
0802-1516[4]	Glatt
0802-1517[4]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1519[4]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1518[4]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
70 CM L GESAMT (33 CM L X 29 CM B VORNE) (30,5 CM L X 15 CM B HINTEN) (27 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (13" L X 11 $^{1}/_{2}$" B VORNE) (12" L X 6" B HINTEN))	
0802-1181[4]	Glatt
FÜR 13-17 FXSB	
80,5 CM L GESAMT (34,5 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM W X 12,5 CM B HINTEN) (31 $^{3}/_{4}$" L GESAMT (13 $^{1}/_{2}$" L X 11" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0802-0921	Schlichtes Muster
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
76 CM L GESAMT (32 CM L X 33 CM B VORNE) (32 CM L X 14 CM B HINTEN) (30 CM L GESAMT (12 $^{1}/_{2}$" L X 13" B VORNE) (12 $^{1}/_{2}$" L X 5 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0802-0779	Glatt
0802-0925[4]	Glatt
FÜR 00-07 FXSTD	
73,5 CM L GESAMT (32 CM L X 29 CM B VORNE) (34,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (29" L GESAMT (12 $^{1}/_{2}$" L X 11 $^{1}/_{2}$" B VORNE) (13 $^{1}/_{2}$" L X 5" B HINTEN))	
0802-0465[1, 3]	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTSB	
80,5 CM L GESAMT (34,5 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (31 $^{3}/_{4}$" L GESAMT (13 $^{1}/_{2}$" L X 11" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0802-0393[2]	Flammenmuster
0802-0392[2]	Glatt
0802-0926[4]	Glatt
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER FLS/FXSTD, 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTSB)	
75 CM L GESAMT (33 CM L X 28 CM B VORNE) (32,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (29 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (13" L X 11" B VORNE) (12 $^{3}/_{4}$" L X 5" B HINTEN))	
0802-0468[5]	Flammenmuster
0802-0467[5]	Glatt
0802-0924[4, 5]	Glatt

[1] Fahrer sitzt 19 mm ($^{3}/_{4}$") tiefer als auf dem Originalsitz.

[2] FLSTSB-Modelle erfordern den Ausbau der OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

[3] Nicht für senkrechte Rohre der Beifahrer-Sissybar mit OEM-NR. 51114-00 oder 51114-02 geeignet.

[4] Kein sonnenreflektierendes Leder.

[5] Passt für 00-17 FLSTN, aber der Gepäckträger muss abmontiert werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

DRAG Specialties seats

PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE

SOLAR REFLECTIVE™

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial



0802-0790

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
79 CM L GESAMT (33 CM L X 30,5 CM B VORNE) (30,5 CM L X 19 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (13" L X 12" B VORNE) (12" L X 7 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0802-0790	Glatt
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF, 10-12 FLSTSE, 08-11 FLSTSB)	
78 CM L GESAMT (35 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 18 CM B HINTEN) (30 $^{3}/_{4}$" L GESAMT (13 $^{3}/_{4}$" L X 11" B VORNE) (12" L X 7" B HINTEN))	
0802-0501[1, 2]	Glatt

[1] 25 mm (1") tiefer als Original.
[2] Passt für 00-17 FLSTN, aber der Gepäckträger muss abmontiert werden.



0802-1513



0802-1514



0802-1515

0802-0636

SOLAR REFLECTIVE™

0802-0638



EINZELSITZE

- Hochwertiges Vinyl in Automobilqualität
- ART.-NR. 0802-0638 und 0802-0636 haben sonnenreflektierendes Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Wird an den Original-Montagelöchern am Schutzblech montiert
- Inklusive Montagematerial
- Optionale Beifahrersitze ebenfalls erhältlich

HINWEIS: Am Heckfender von 00-07 FXSTD Modellen müssen Montagelöcher gebohrt werden (inklusive Muttern für den Fender).

EINZELSITZE	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST; 72,5 CM L GESAMT (32 CM B VORNE) (28 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (12 $^{1}/_{2}$" B VORNE))	
0802-1513	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1514	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0802-1515	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1512	Glatt
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS/FLSTN, 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTB)	
48,5 CM L GESAMT X 30,5 CM L X 28 CM B (19" L GESAMT X 12" L X 11" B) (MÖGLICHKEIT FÜR MONTAGE HINTEN ODER SEITLICH)	
0802-0638[1]	Glatt
OPTIONALER HINTERER EINZELSITZ	
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTSB)	
0802-0636	Breit glatt (28 cm L x 23 cm B) (11" L x 9" B)

[1] Bei FLST-Modellen muss ggf. für eine richtige Montage ein Loch in das Schutzblech gebohrt werden; Schutzblechmutternsatz separat bestellen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

DRAG Specialties seats

0802-0788

0822-0133

0802-0784





Montage-Muttern und Schutzblechabdeckung

0802-0632





0822-0133



0822-0154

0822-0460







0822-0537

EINZELSITZE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Fahrersitzposition 38 mm (1 1/2") tiefer als beim Original-Sitz
- Die optionale Rückenlehne besitzt einen Bezug aus wärmereflektierendem Leder und Einstellmöglichkeiten nach vorne/hinten sowie oben/unten praktisch ohne direkten Kontakt der Metallteile
- EZ Glide II™ Rückenlehnen separat erhältlich
- Optionale Beifahrersitze ebenfalls erhältlich
- Inklusive Montagematerial

EINZELSITZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLSTS/C, 05-17 FLSTN, 07-17 FLSTC	
49,5 CM L GESAMT X 28,5 CM L X 33 CM B (19 1/2" L GESAMT X 11 1/4" L X 13" B)	
0802-0806	Glatt
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
49,5 CM L GESAMT X 32,5 CM L X 33 CM B (19 1/2" L GESAMT X 12 3/4" L X 13" B)	
0802-0784	Glatt
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST	
48,5 CM L GESAMT X 31 CM L X 26,5 CM B (19" L GESAMT X 12 1/4" L X 10 1/2" B)	
0802-0632[1]	Glatt
OPTIONALE HINTERE SOLOSITZE	
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
0802-0788	Breit glatt (27,5 cm L x 20,5 cm B) (10 3/4" L x 8" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE HINTERE SOLOSITZE (FORTS.)	
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST	
0802-0636	Breit glatt (28 cm L x 23 cm B) (11" L x 9" B)
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0154	Große, glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0460	Große, glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0537[2]	Große EZ Glide II Rückenlehne, Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 1/2" H)

[1] An FLST Modellen muss ggf. für eine richtige Montage ein Loch in das Schutzblech gebohrt werden.

[2] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

DRAG Specialties seats



0802-1185



0802-0922

SOLAR REFLECTIVE™



EZ-ON-Montagesystem



0820-0071

EINZELSITZE MIT EZ-ON-HALTERUNG

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- EZ-ON-Montagesystem (inklusive) für eine einfache Montage; keine Werkzeuge für Montage und Demontage erforderlich
- Für einen sauberen Look verdeckt der Sitz die zwei Sitzbankstehbolzen
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Je nach Modell sitzt der Fahrer bis zu 25 mm (1") tiefer als auf dem Originalsitz
- An FLSTN Modellen müssen die Sitzreling und der Gepäckträger demontiert werden
- An FLSTS/C Modellen muss die Sitzreling an manchen Modellen demontiert werden
- Kompatibel mit Schutzblechabdeckungen (separat erhältlich), siehe Seite 306
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
51 CM L GESAMT X 30,5 CM L X 30,5 CM B (20" L GESAMT X 12" L X 12" B)	
0802-1272[1]	Scorpion-Steppmuster
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
51 CM L GESAMT X 33 CM L X 30,5 CM B (20" L GESAMT X 13" L X 12" B)	
0802-1185[1]	Scorpion-Steppmuster
FÜR 13-17 FXSB	
61 CM L GESAMT X 38 CM L X 30 CM B (24" L GESAMT X 15" L X 11 $^{3}/_{4}$" B)	
0802-0922	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLSTS/C, 05-17 FLSTN, 07-17 FLSTC	
58 CM L GESAMT X 32 CM L X 28 CM B (22 $^{3}/_{4}$" L GESAMT X 12 $^{1}/_{2}$" L X 11" B)	
0802-0804	Glatt
ERSATZTEIL	
0820-0071	EZ-ON-Halterung und Bolzen

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0802-1128



0802-1148

EZ-ON EINZELSITZE

- Verfügt innen über ein Gummihalterungs-/Bolzensystem, das eine einfache Montage und Demontage ermöglicht
- Kein Werkzeug erforderlich
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Bestimmte Sitzbänke haben sonnenreflektierendes Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schlanker
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform; verkleidete Unterseite mit Gummidämpfern zum Schutz des Lacks
- Kompatibel mit Schutzblechabdeckungen, separat erhältlich; siehe Seite 306
- Inklusive Montagematerial



EZ-ON-Montagesystem

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
54,5 CM L GESAMT X 31 CM L X 32 CM B (21 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 12 $^{1}/_{4}$" L X 12 $^{1}/_{2}$" B)	
0802-1128	Scorpion-Steppmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS	
56 CM L GESAMT X 35,5 CM L X 33 CM B (22" L GESAMT X 14" L X 13" B)	
0802-1148	Glatt, Vinyl
0802-1150	Scorpion-Steppmuster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GRIFFIGE UNKNOWN INDUSTRIES PERFORMANCE-SITZBÄNKE



- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Aus Karbonfaser von Saddlemen vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1442	Für 18-24 FXFB/FXFBS
0802-1443	Für 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB
0802-1444	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

GRIPPER STEP-UP™ SITZBÄNKE



- Verbindet den Fahrkomfort für Fahrer und Beifahrer mit der Ergonomie, die erforderlich ist, um dem Fahrer einen sicheren Halt zu geben und die Kontrolle über das Fahrzeug zu ermöglichen
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der Grip im Lendenwirbelbereich hält Sie fest im Sitz
- Montagematerial und -anleitungen zur einfachen Montage sind im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich mit schwarzem SaddleHyde™-Bezug mit schwarzen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1403	Für 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL
0802-0966	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST
0802-1039	Für 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB
0801-1083	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS







TOURING STEP-UP SITZBÄNKE



- Klassischer Step-Up Aufbau mit besonders bequemem Beifahrerbereich
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Tuck n' Roll, (TR) Sitzbänke haben das echte Tuck-n'-Roll-Styling
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1457	LS vorne
0802-1459	LS komplett
0802-1456	TR
0802-1458	Ohne Muster
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1521	LS vorne
0802-1523	LS komplett
0802-1520	TR
0802-1522	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSB/FXLR/FXLRS/FXLRST	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1461	LS vorne
0802-1463	LS komplett
0802-1460	TR
0802-1462	Ohne Muster
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1525	LS vorne
0802-1527	LS komplett
0802-1524	TR
0802-1526	Ohne Muster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0802-1556


0802-1582


0802-1584

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ HC SITZBÄNKE

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion in Zusammenarbeit mit Top-Freestyle-Performern
- Honeycomb (HC) Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind


0802-1579


0802-1577

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1556	Mit schwarzen Nähten
0802-1582	Mit blauen Nähten
0802-1584	Mit goldenen Nähten
0802-1583	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1581	Mit roten Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS/ FXST/FLHC/FLHCS	
0802-1557	Mit schwarzen Nähten
0802-1578	Mit blauen Nähten
0802-1580	Mit goldenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS/ FXST/FLHC/FLHCS (FORTS.)	
0802-1579	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1577	Mit roten Nähten


0802-1384


0802-1571


0802-1587

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ LS SITZBÄNKE

- Von T-Sport inspiriertes Step-Up™-Design
- Retro-Style mit dem Lattice Stitch (LS)
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ Technologie mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der hohe Lendenwirbelbereich hält Sie fest im Sitz
- Einfache Montage mit der mitgelieferten Anleitung und dem Montagematerial
- Erhältlich in den Varianten Fahrer oder Komplett LS


0802-1574


0802-1588

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS/FXST/FLHC/FLHCS	
0802-1384	Rot Fahrer LS
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1571	Blau Fahrer LS
0802-1572	Gold Fahrer LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB (FORTS.)	
0802-1587	Gold Komplett LS
0802-1574	Grau Fahrer LS
0802-1588	Orange Komplett LS
0802-1573	Rot Fahrer LS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0802-1576


0802-1586

STEP-UP™ LS SITZBÄNKE (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB (FORTS.)	
0802-1585	Rot Komplett LS
0802-1576	Silber Fahrer LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB (FORTS.)	
0802-1575	Weiß Fahrer LS
0802-1586	Weiß Komplett LS


0802-1405


0802-0962


0801-1246


0802-1038


0802-1168

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese neuen, von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) oder Tuck-n'-Roll (TR) zu schaffen
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- TR Sitzbänke haben das echte Tuck-n'-Roll-Styling
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
BRAUN	
0802-1405	LS komplett
0802-1402	LS hinten
SCHWARZ	
0802-1404	LS komplett
0802-1399	LS vorne
0802-1401	LS hinten
0802-1398	TR
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
BRAUN	
0802-0963	LS vorne
SCHWARZ	
0802-0959	LS komplett
0802-0962	LS vorne
0802-0964	LS hinten
0802-0961	TR
0802-1377	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
SCHWARZ	
0802-1015	LS komplett
0802-1009	TR
0801-1246	TR vorne, LS hinten
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
SCHWARZ	
0802-0997	LS komplett
0802-0994	LS vorne
0802-0996	TR
0802-1371	TR vorne, LS hinten
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
BRAUN	
0802-1041	LS komplett
0802-1036	LS vorne
0802-1038	LS hinten
0802-1374	TR vorne, LS hinten
SCHWARZ	
0802-1040	LS komplett
0802-1035	LS vorne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
0802-1037	LS hinten
0802-1034	TR
0802-1373	TR vorne, LS hinten
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
BRAUN	
0802-1167	LS komplett
SCHWARZ	
0802-1168	TR
FÜR 13-17 FXSB	
SCHWARZ	
0802-0982	LS komplett
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS	
SCHWARZ	
0802-1032	LS komplett
0801-1085	LS vorne
0801-1084	TR
0802-1379	TR vorne, LS hinten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ROADSOFA™ SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes Design „geteilte Polsterung" maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Hergestellt aus wetterfestem, pflegeleichtem SaddleHyde™
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1632	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1633	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1563	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1564	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1569	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1570	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FLFB, 23-24 FXBR	
0802-1619	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1620	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBR/FXBRS	
0802-1626	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1627	Mit Fahrerrückenlehne

ROADSOFA™ LS SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes Design „geteilte Polsterung" maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Belüftete, weiche Lederpolterung für luxuriöses Aussehen und besseren Fahrkomfort
- Mit perforierten Ledereinsätzen und witterungsbeständigem und wartungsfreiem SaddleHyde™
- Inklusive Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1628	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1629	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1559	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1560	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1565	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1566	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
0802-1615	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1616	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
0802-1622	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1623	Mit Fahrerrückenlehne

ROADSOFA™ CF SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes Design „geteilte Polsterung" maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit Einsätzen in Karbonfaser-Style und witterungsbeständigem, wartungsfreiem SaddleHyde™
- Inklusive Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1630	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1631	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1561	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1562	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1567	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1568	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
0802-1617	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1618	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
0802-1624	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1625	Mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0802-0306



8150JS

GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ SITZBÄNKE

- Das komfortable Saddlemen®-Design ist absolut touringtauglich
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Das exklusive „geteilte-Polsterung-Design" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- GelCore™ sowohl im Fahrer- als auch im Beifahrerbereich reduziert Motorvibrationen um 50 % und dämpft Erschütterungen um bis zu 90 %
- Auch mit abnehmbarer Rückenlehne erhältlich, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer™ Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1408	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1411	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-0951	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
0802-1028	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1029	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
0802-1296	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1053	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1054	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0305	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0306	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0573	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0570[1]	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 00-05 FXST, 00-05 FLST UND 00-06 FLSTF (AUSSER FXSTD/FLSTN)	
8150JS	Ohne Fahrerrückenlehne
8152JS	Mit Fahrerrückenlehne

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.

GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ SPEZIAL-SITZE

- Das Design und die Form bieten optimalen Touring-Komfort für Fahrer und Beifahrer; passen zu allen nietenbesetzten Satteltaschen und Gepäckstücken
- Das „geteilte-Polsterung-Design" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken gemindert wird
- GelCore™-Technologie sowohl im Fahrer- als auch im Beifahrerbereich reduziert Motorvibrationen um 50 % und dämpft Erschütterungen um bis zu 90 %
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Mit 13 mm (0,5") großen verchromten Messingnieten, die in einem besonders schönen Muster angeordnet sind
- Einige sind mit abnehmbarer Rückenlehne erhältlich, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann



0802-1415

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer Special Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1415	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1051	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0309	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0580	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FXSTD	
0802-0281	Mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

EXPLORER™ RS SITZBÄNKE

- Jetzt gibt es die beliebte Touring-Sitzbank von Saddlemen® auch mit einem weichen Bezug im Kissen-Look
- Diese Sitzbänke bieten auch Fahrern, die kein Touring-Motorrad fahren, den Komfort und den Stil eines Roadsofa™-Sitzes
- Das komfortable Saddlemen-Design ist absolut touringtauglich
- Das exklusive „geteilte-Polsterung-Design" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Die GelCore™-Ausstattung im Sitzbereich für den Fahrer und Beifahrer sorgt auch auf längeren Strecken für maximalen Komfort

0802-0700



HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer™ RS Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0949	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0700	Für 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0702	Für 06-17 FLSTC

EXPLORER™ LS TOURING-SITZBÄNKE

- Kombiniert die Qualität eines Show-Bike mit dem Komfort einer Touring-Doppelsitzbank
- Die „geteilte Polsterung" trennt die Stütze im Lendenwirbelbereich vom vorderen Sitzpolster, die jeweils unterschiedlich auf Druck reagieren und so den Druck auf das Steißbein reduzieren
- Retro-Style mit dem beliebten Lattice Stitch (LS)
- Der ProFoam-Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Optionale Fahrerrückenlehne für ausgewählte Sitzbänke erhältlich

0802-1409



0802-1075



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1409	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1412	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-0953	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0954	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
0802-1298	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS (FORTS.)	
0802-1299	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1047	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1048	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0918	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1075	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0917	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0919[1]	Ohne Fahrerrückenlehne

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.

KING SITZBÄNKE

- Luxuriöser Fahrerkomfort mit unübertroffener Rückenstütze
- Dickes, komfortables Beifahrerpolster
- Optionale, abnehmbare/verstellbare Fahrerrückenlehne; vertikale Verstellung mit Federarretierung in der Rückenlehnenleiste und horizontale Verstellung (nach vorne/hinten) mit Rändelschraube
- Innovatives SaddleGel™ im Fahrerbereich für außergewöhnlichen Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

0802-0316



816HFJ



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0316	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-05 FLST UND 00-06 FLSTF (AUSSER FXSTD/FLSTN)	
815HFJ	Ohne Fahrerrückenlehne
816HFJ	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FXSTD	
0802-0206	Ohne Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



SPEED MERCHANT PRO SERIES SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Perforiertes Leder-Mittelstück mit Rautenmuster
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hülle, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- Erhältlich in Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1065	Für 18-24 FXFB/FXFBS
0802-1447	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1448	Für 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB

















GELCORE TECHNOLOGY

PRO SERIES SDC PERFORMANCE GRIPPER-SITZBÄNKE

- Wirklich performance-orientierte Komfort-Sitzbank mit geschwungenen Linien, geformtem Fahrersitzbereich und fester Stütze im Lendenwirbelbereich
- Aus Karbonfaser von Saddlemen® im Sitzbereich, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren Old School Look mit einem modernen Styling
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Mit GelCore™-Technologie, die die Motorvibrationen um bis zu 50 % und Stöße um bis zu 92 % für spürbaren Komfort reduziert
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1433	Mit schwarzen Nähten
0802-1591	Mit blauen Nähten
0802-1592	Mit goldenen Nähten
0802-1450	Nur mit goldenem LS
0802-1593	Mit grauen Nähten
0802-1594	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1595	Mit roten Nähten
0802-1449	Nur mit rotem LS
0802-1596	Mit weißen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1435	Mit schwarzen Nähten
0802-1597	Mit blauen Nähten
0802-1598	Mit goldenen Nähten
0802-1599	Mit grauen Nähten
0802-1600	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1601	Mit roten Nähten
0802-1602	Mit weißen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1421	Mit schwarzen Nähten
0802-1603	Mit blauen Nähten
0802-1604	Mit goldenen Nähten
0802-1605	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1606	Mit roten Nähten
0802-1607	Mit silbernen Nähten
0802-1608	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1434	Mit schwarzen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0802-0825

GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE DOPPELSITZBÄNKE

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die SaddleGel™-Basis für bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Glasfaser-Mulden mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1006	Für 18-24 FXFB/FXFBS
0802-0825	Für 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/FLSTFB
0802-0827[1]	Für 06-17 FLSTC/FLSTN

[1] An FLSTN-Modellen müssen die Sitzreling und der Gepäckträger abmontiert werden.



0802-1363

GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE PROFILER™ SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCore™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Die eigens entwickelte GelCore-Technologie dämpft, verteilt und verlagert die Energie der Straßenstöße und Motorenvibration für eine ruhige und bequeme Fahrt
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1363	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST
0803-0650	Für 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB



0802-0313

GELCORE TECHNOLOGY

PROFILER™ SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Der Sitzbereich für den Fahrer ist mit GelCore™ ausgestattet und bietet somit den besten Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Erhältlich in Schwarz

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1281	Für 18-23 FXBR/FXBRS
0802-1279	Für 18-23 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB
0802-0313	Für 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B
0802-0583	Für 06-17 FLSTC
0802-0566[1]	Für 06-17 FLSTN (Schutzblechgepäckträger und Sitzreling müssen entfernt werden)

[1] Für die Montage müssen Schutzblechgepäckträger und Sitzreling entfernt werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

PROFILER™ TR SITZBÄNKE

- Idealer flacher Sitz für zwei Personen
- Die geschützte GelCore™-Technologie von Saddlemen® sorgt für unvergleichlichen Komfort
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCore™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Schlankes Styling, dünnes Profil und eine speziell konstruierte Grundplatte ermöglichen einen Sitz für die tiefstmögliche Sitzposition
- Echtes Tuck-n'-Roll, kein schneller Kreuzstich; für einen tollen Look ist die Sitzbank mit Echtleder bezogen

0802-1285



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1285	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST
0802-1008	Für 18-24 FXFB/FXFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1284	FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB

0802-1420



0802-1288



PROFILER™ LS SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie – der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1420	Für 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL
0802-1291	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST
0802-1292	Für 18-24 FXBR/FXBRS
0802-1290	Für 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1294[1]	Für 06-17 FLSTC/FLSTN
0802-1288[1]	Für 00-05 FXST/FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF

[1] An FLSTN-Modellen müssen die Sitzreling und der Gepäckträger abmontiert werden.

PROFILER™ BW SITZBÄNKE

- Dünne Doppelsitzbank mit schmalem Design, flachem Profil und niedriger Sitzposition
- Der Fahrer sitzt so tief wie möglich unten, dennoch bleibt unser hoher Standard an Komfort und Unterstützung erhalten
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCoree™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Kontrastierender SaddleHyde™-Bezug im Basket-Weave-Design
- Das Basket-Weave-Muster am Fahrersitz ist atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip
- Das Basket-Weave-Gewebe ist in die schlanke Heckpartie eingenäht, um das flache Sitzstyling und -profil hervorzuheben

0802-1276



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1276	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1274	Für 18-24 FLFB/FLFBS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





GEL CORE TECHNOLOGY

DOMINATOR EINZELSITZE UND BEIFAHRERPOLSTER MIT RÜCKENLEHNENOPTION

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet H-D Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Sitze mit Saddlemen® Gel Channel (GC) Technologie haben einen mittigen Kanal, der den Druck im Sitzbereich verringert
- GC-Stil in der Sitzmitte ermöglicht die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der glatte Vinylbezug halten viel aus und sehen lange gut aus
- Jeder Bezug besteht aus langlebigem, seewasserfestem Vinyl, das bei Kälte nicht reißt
- GelCore™-Technologie sowohl im Fahrer- als auch im Beifahrerbereich reduziert Motorvibrationen um 50 % und dämpft Erschütterungen um bis zu 90 %
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage; einige Sitze und Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial
- Die passende, optionale Fahrerrückenlehne kann in Sekunden ohne Werkzeug montiert werden und lässt sich horizontal und vertikal verstellen und für einen schnittigen Look auch abnehmen
- Die passenden, optionalen Beifahrerpolster verfügen auch über Gel und das gleiche GC-Design und sind fülliger als normale Beifahrerpolster - für lange Fahrten mit großem Komfort

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Dominator-Beifahrerpolster von Saddlemen.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Dominator Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0799	Dominator Sitzbank
0802-0800	Beifahrerpolster
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0802[1]	Dominator Sitzbank
0802-0801[1]	Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0802[1]	Dominator Sitzbank
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF	
0802-1304	Dominator Sitzbank
0802-1364	Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B, 06-17 FLSTN, 06-17 FLSTC	
0801-0805	Optionale passende Fahrerrückenlehne

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.



GEL CORE TECHNOLOGY

LARIAT EINZELSITZE UND BEIFAHRERPOLSTER MIT RÜCKENLEHNENOPTION

- Der Lariat-Einzelsitz besteht aus braunem Echtleder im Antiklook, ganz im Stil eines Westernsattels
- Das echte Rindsleder wird gegerbt und zugeschnitten, sodass echte Einzelstücke entstehen; keine zwei Sitze sind gleich
- Jeder Sitz wird eingefahren, sodass er weich ist und unverwechselbar aussieht, was den einzigartigen Look des Leders noch verstärkt
- Die Sitzpfannen kommen aus der preisgekrönten Heels Down Renegade-Einzelsitzfamilie von Saddlemen und passen perfekt
- Wie bei einem Heels Down sitzt der Fahrer bei einem Lariat-Sitz tiefer und weiter vorne und hat so mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Jeder Solositz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann
- Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Technologie reduzieren Motorvibrationen um 50 % und dämpfen Erschütterungen um bis zu 90 %
- Jeder Sitz kann eine optionale, passende Fahrerrückenlehne aufnehmen; Rückenlehne separat erhältlich
- Die optionale Fahrerrückenlehne hat einen Bezug aus dem gleichen Spezialleder wie der Sitz, bietet eine zusätzliche Stütze im Lendenwirbelbereich und kann für hervorragenden Fahrkomfort verstellt werden
- Die optionale Fahrerrückenlehne wird ohne Werkzeug in Sekunden montiert (separat erhältlich)
- Passende, optionale Beifahrerpolster mit Lederbezug haben auch Gel für mehr Komfort des Beifahrers; Beifahrerpolster separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Lariat-Beifahrerpolster von Saddlemen.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Lariat Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0750	Einzelsitz
0802-0752	Beifahrerpolster
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0750[1]	Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTN (FORTS.)	
0802-0751[1]	Beifahrerpolster
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0748	Einzelsitz
0802-0749	Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC/FLSTN, 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0822-0188	Optionale, passende Fahrerrückenlehne aus Leder

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





GELCORE TECHNOLOGY

KRAUS MOTO PRO SERIES EINZELSITZ

- Hergestellt mit Karbonfaser und SaddleHyde™
- Mit GelCore™-Technologie, die die Motorvibrationen um bis zu 50 % und Stöße um bis zu 92 % für spürbar mehr Komfort reduziert
- Maße: 26 cm L x 26,5 cm B (10,25" x 10,5")
- Maße Lendenwirbelstütze: 12,5 cm H (5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
0802-1191	Kraus Moto Pro Einzelsitz

GELCORE TECHNOLOGY

GP-V1 EINZELSITZ

- Die eleganteste und funktionellste Rennsitzbank auf dem Markt
- Sitzbereich aus Karbonfaser-Imitat mit griffigen Seitenbereichen für eine optimale Kontrolle
- Standardmäßig ausgestattet mit GelCore™-Technologie für maximalen Komfort

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXDR/FXDRS	
0802-1179	GP-V1 Sitzbank



0802-0595



0802-0910



0802-0596

GELCORE TECHNOLOGY

HEELS DOWN EINZELSITZ UND BEIFAHRERPOLSTER

- Speziell konstruiert für eine niedrigere und nach vorne versetzte Sitzposition für mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Der Sitz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann
- Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Technologie können Motorvibrationen um 50 % reduzieren und Erschütterungen um bis zu 90 % dämpfen
- Passende Beifahrerpolster ebenfalls erhältlich (separat erhältlich)
- Direkt anschraubbar



0802-1305

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
MIT NIETEN	
0802-0592	Ohne Fahrerrückenlehne
OHNE NIETEN	
0802-0594	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0595	Mit Fahrerrückenlehne
0802-0910	Tour-Beifahrerpolster
FÜR 06-17 FLSTN	
MIT NIETEN	
0802-0596[1]	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0597[1]	Mit Fahrerrückenlehne
OHNE NIETEN	
0802-0598[1]	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0599[1]	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC	
MIT NIETEN	
0802-0596	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0597	Mit Fahrerrückenlehne
OHNE NIETEN	
0802-0598	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0599	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 00-06 FXST/FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF	
0802-1305	Ohne Fahrerrückenlehne

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





GEL CORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ EINZELSITZE UND BEIFAHRERPOLSTER

- Die bequemen, breiten, tiefen Einzelsitze im Touring-Stil sorgen für mehr Style und Komfort
- Sorgfältig durchdachte Konturen und ein Profil eng am Rahmen entlang
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit dem ProFoam-Kanaldesign für unvergleichlichen Komfort und ein modernes Styling
- Die GelCore™-Technologie reduziert direkte Stöße um bis zu 90 % und die von der Karosserie übertragenen Vibrationen um bis zu 50 %
- Zwei Beifahrerpolster-Styles: schmales und tiefes Sportprofil oder breites Touringprofil je nach Beifahrer- oder Stylingvorlieben
- Erhältlich in schwarzem SaddleHyde™ mit schwarzer Steppung

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Renegade™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
MIT NIETEN	
0802-0945	Renegade™ Sitz
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
OHNE NIETEN	
0802-1043	Renegade Sitz
0802-1423	Touring-Beifahrerpolster
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
OHNE NIETEN	
0802-1018	Renegade Sitz
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
OHNE NIETEN	
0802-1001	Renegade Sitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS	
OHNE NIETEN	
0802-0934	Renegade Sitz
OHNE NIETEN	
0802-0291	Renegade Sitz
0802-0301	Touring-Beifahrerpolster
FÜR 06-17 FLSTN	
OHNE NIETEN	
0802-0567[1]	Renegade Sitz
0802-0569[1]	Sport-Beifahrerpolster
0802-0568[1]	Touring-Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC	
MIT NIETEN	
0802-0588	Touring-Beifahrerpolster
OHNE NIETEN	
0802-0567	Renegade Sitz
0802-0589	Touring-Beifahrerpolster

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.









GEL CORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ LS EINZELSITZE

- Genau für das tiefe Einzelsitzgestell von Saddlemen® gebaut bietet dieser Sitz den Look und die Qualität eines Show-Bikes
- Sitzform und -kontur wurden sorgfältig entwickelt, sodass der saubere Look nicht durch zu viele Nähte gestört wird
- Retro-Style mit dem beliebten Lattice Stitch (LS)
- Der ProFoam-Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Für einige Sitze sind Beifahrerpolster optional erhältlich
- Inklusive komplettem Montagematerial und Anleitung für eine einfache Montage
- Dank SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE	
0802-1134	Schwarz
0802-1135	Braun
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-0947	Schwarz
0802-0948	Braun
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
0802-1019	Schwarz
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
0802-1002	Schwarz
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1044	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB (FORTS.)	
0802-1045	Braun
0802-1426	Sport-Beifahrerpolster, schwarz
0802-1425	Touring-Beifahrerpolster, schwarz
0802-1427	Touring-Beifahrerpolster, braun
FÜR 13-17 FXSB	
0802-0970	Schwarz
0802-0971	Braun
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS	
0802-0931	Schwarz
0802-0932	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0913	Schwarz
0802-0915	Braun
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0914	Schwarz
0802-0916	Braun
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0914[1]	Schwarz
0802-0916[1]	Braun

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

KNUCKLE RENEGADE™ EINZELSITZE



- Verwandeln Sie Ihr Motorrad sofort mit diesem frechen, neuen Custom-Sitz
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den schwarzen, gebürsteten SaddleHyde™-Bezug gesteppt
- Das handgearbeitete GelCore™ sorgt für bei einer flachen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort
- Beschichtetes Montagematerial garantiert eine perfekte Passform und einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0944	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1178	Für 18-24 FXBR/FXBRS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1004	Für 18-24 FXFB/FXFBS







KNUCKLE EINZELSITZE

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die SaddleGel™-Basis für bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Glasfaser-Mulden mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage
- Modellspezifische Touring und Sport Beifahrerpolster sind separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1021	Für 18-24 FLFB/FLFBS
0802-1046	Für 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB
0802-0824	Für 06-09 FXST UND 07-17 FLSTF/FLSTFB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0826[1]	Für 06-17 FLSTC/FLSTSN
0802-0935	Für 12-17 FLS

[1] Bei FLSTN Modellen müssen Schutzblechgepäckträger und Sitzreling entfernt werden.

BEIFAHRERPOLSTER	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1429	Touring-Beifahrerpolster

S3™ SUPER SLAMMED EINZELSITZE



- Dieser wirklich tiefe, stylische Sitz ist so dünn, dass er gerade die Batterie des Motorrads abdeckt
- Die perfekte Wahl für einen einzelnen Fahrer, ohne Beifahrerpolster
- Die Form des Sitzes sieht nicht nur smart aus, sondern der Fahrer kommt schnell mit den Füßen auf den Boden und kann so besser stoppen
- SaddleHyde™-Bezug in Lederoptik
- Hervorragender Komfort mit klassischem Feeling und wetterfest, also wartungsarm
- Der Schaumstoff mit progressiver Dichte stützt gut und bietet erstaunlich viel Komfort für einen dünnen Einzelsitz
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage – genau wie der Originalsitz des Motorrads; ggf. inklusive zusätzlichem Montagematerial

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare S3-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0795	Für 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0797	Für 06-17 FLSTC/FLSTN

RACING-SITZ



- Hochleistungssitz aus der Welt des Bagger-Rennsports
- Hebt den Fahrer an, um die Bodenfreiheit zu erhöhen
- Dichter, rennsporttauglicher Schaumstoff
- Griffiges Oberflächenmaterial aus strapazierfähigem Saddlehyde™-Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1621	Für 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

LePera


0802-1542


0802-1543


0802-1544

KICKFLIP DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Dies ist der Sitz, den jeder abenteuerlustige Fahrer oder Freestyler unbedingt haben möchte
- Maximale Rückenstütze und eine großzügige Sitzfläche bieten viele Möglichkeiten zum Fahren - oder Vorzeigen - im Handumdrehen
- Daddy Long Legs bewegt den Fahrer gegenüber dem Standard Kickflip um 51 mm (2") nach hinten
- 16,5 cm (6 1/2") Rückenlehne mit breiter Sitzfläche
- Langlebiger, schwarzer BikerTec-Bezug
- Marathon-Formschaumstoff
- 16-Gauge pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte und mit Teppich verkleideter Unterseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1533	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1542	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1543	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1544	Sitzbank mit Falten


0802-1154


0802-1155


0802-1156


0802-1157


0802-1158


0802-1472


0801-1462


0802-1551


0802-1552


0802-1553


0802-1554

KICKFLIP SITZBÄNKE

- Die Welt ist Ihr Spielplatz – also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Der Fahrersitz rückt den Fahrer 51 mm (2") näher zum Lenker
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Erhältlich mit oder ohne Biker Gel-Polster
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Handgearbeitet mit der von LePera bekannten Detailgenauigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1154	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1155	Sitzbank mit Rautenmuster
0802-1494	Diamond Sitz mit Biker Gel
0802-1156	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0802-1495	Diamond Sitz mit Gripp Tape und Biker Gel
0802-1157	Sitzbank mit Falten
0802-1496	Sitzbank mit Falten und Biker Gel
0802-1158	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1328	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1330	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
0802-1340	Sitzbank mit Rautenmuster
0802-1341	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0802-1342	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1349	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1499	Sitzbank mit Flechtmustergewebe und Biker Gel
0802-1350	Sitzbank mit Rautenmuster
0802-1500	Diamond Sitz mit Biker Gel
0802-1351	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0802-1501	Diamond Sitz mit Gripp Tape und Biker Gel
0802-1472	Sitzbank mit erhabenem Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1352	Sitzbank mit Falten
0802-1502	Sitzbank mit Falten und Biker Gel
0802-1353	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
0802-1503	Sitzbank mit Falten, Gripp Tape und Biker Gel
0801-1462	Sitzbank mit Track-Steppnähten
0802-1552	Up Front Basket Weave Sitz
0802-1551	Up Front Sitz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1554	Up Front Sitz mit erhabenem Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1553	Up Front Sitz mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LePera

FÜR SOFTAIL







SILHOUETTE SITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster von LePera und hochwertigem, schwarzem Vinylbezug mit glattem Design
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Erhältlich in lang oder als Zweisitzer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0334	Glatte Sitzbank
0802-0335	Glatte Sitzbank mit Biker Gel
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
DS905971[1, 2]	Glatte, lange Sitzbank



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FXSTD	
1910-2162	Lange Sitzbank
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine zusätzliche Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.

[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.







TAILWHIP DADDY LONG LEGS SITZBANK

- Der Fahrersitzbereich ist gegenüber der Standard-Tailwhip um 51 mm (2") nach hinten versetzt und bietet so zusätzliche Beinfreiheit
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1540	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1532	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1541	Sitzbank mit Falten









TAILWHIP FAHRER-SITZBANK

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec-Bezug
- Fahrersitz 31 cm B (12,25"); Beifahrersitz 18 cm B (7")
- Up Front Design bringt den Fahrer 51 mm (2") näher nach vorne und erleichtert den Griff zum Lenker
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1547	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1546	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1549	Sitzbank mit erhabenem Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1548	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

Le Pera


0802-1453


0802-1454


0802-1473


0802-1538


0802-1537


0802-1535


0802-1534


0802-1536

TAILWHIP SITZBÄNKE

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Fahrersitz 31 cm B (12,25"); Beifahrersitz 18 cm B (7")
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1453	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1454	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1473	Sitz mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarz
0802-1538	Sitz mit Doppelsteppmuster und Gripp Tape
0802-1455	Sitzbank mit Falten
0802-1537	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1535	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1534	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1536	Sitzbank mit Falten


0802-1161


0802-1163


0802-1162

CHEROKEE SITZBÄNKE

- Das elegante Design bietet dem Fahrer exzellenten Halt und exzellente Passform
- Glatter schwarzer Bezug
- Breite Fahrersitz: 29 cm (11 1/2"); Breite Beifahrersitz: 18 cm (7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1161	Sitzbank mit Rautenmuster
0802-1162	Sitzbank mit Falten
0802-1163	Glatte Sitzbank
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
0802-1314	Sitzbank mit Rautenmuster
FÜR 18-24 FXLR/ FXLRS/FXLRST/ FLSB	
0802-1345	Sitzbank mit Rautenmuster
0802-1344	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1324	Sitzbank mit Rautenmuster
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
DS-905719[1, 2]	Glatte Sitzbank
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.
[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Le Pera

FÜR SOFTAIL



0802-1335



0802-0547



0802-0548

MAVERICK DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Für größere Fahrer konzipiert, denen Komfort für Beifahrer am Herzen liegt
- Bietet dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") mehr Beinfreiheit
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1335	Gesteppte Sitzbank
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0547	Gesteppte Sitzbank
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
0802-0548[1, 2]	Gesteppte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.

[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.



0802-1165



0802-1333

MAVERICK SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- 38 cm (15") breite Fahrer-Sitzfläche; ca. 30,5 cm (12") breite Beifahrer-Sitzfläche
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches



0802-1471

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1165	Glatte Sitzbank
0802-1164	Gesteppte Sitzbank
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1333	Gesteppte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1470	Glatte Sitzbank
0802-1471	Gesteppte Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

Le Pera



0802-1159



0802-1160

DAYTONA DOPPELSITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Teppich verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FLSL/FXST	
0802-1159	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1160	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1347	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1348	Glatte Sitzbank



DS905964

DAYTONA SPORT SITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl mit glatter Oberfläche
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
DS905964[1, 2]	Glatte lange Sitzbank
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.
[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.



DS-905979

KING COBRA SITZBANK

- Geformte, einteilige Schaumstoffbasis, die den Linien Ihres Motorrads folgt
- Die glatten und abgerundeten Kanten sorgen für einen aggressiven Look
- Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
DS-905979[1, 2]	Glatte Sitzbank
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.
[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.

LANGE COBRA SITZBANK

- Sitz im klassischen, flachen, glatten Style
- Schmiegt sich an Rahmen und an das hintere Schutzblech an
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Sitzfläche des Fahrers ist 25,5 cm (10") breit und die des Beifahrers 18 cm (7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0613	Sitzbank mit Falten



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL



0802-0333



0802-0563



0802-0606



DS905968

SILHOUETTE DELUXE EINZELSITZE

- Bietet die schlanke, fließende Form der Silhouette-Sitzbank
- Die stark konturierte 30,5 cm (12") breite Fahrer-Sitzfläche bietet perfekten Komfort für Tagesausflüge
- Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0333	Glatter Sitz
0802-0563	Glattes Beifahrerpolster; 23 cm B (9")
FÜR 08-17 FLSTC/FLSTN	
0802-0606[1]	Glatter Sitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-07 FLST/N (AUSSER FXSTD, 07 FLSTF)	
DS905968[1]	Glatter Sitz

[1] Verwendung der OEM-Sitzreling bei FLSTN-Modellen nicht möglich.



0802-0331



0802-0564



0802-0605



0802-0503



DS905963

SILHOUETTE EINZELSITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster von LePera mit hochwertigem, schwarzem Vinylbezug
- Erhältlich mit oder ohne Biker Gel-Polster
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0332	Glatter Sitz mit Biker Gel
0802-0331	Glatter Sitz
0802-0564	Glattes Beifahrerpolster; 19 cm B (7,5")
FÜR 08-17 FLSTC/N	
0802-0605[1]	Glatter Sitz
FÜR 00-07 FXSTD	
0802-0503	Glatter Sitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-07 FLST/N (AUSSER FXSTD, 07 FLSTF)	
DS905963[1, 2]	Glatter Sitz im Bullet-Style
DS-905721[1, 2]	Glatter Sitz
DS905977[1, 2]	Glattes Beifahrerpolster; 18 cm B (7")
7808-1134[1, 2]	Glattes Beifahrerpolster mit Biker Gel; 18 cm B (7")

[1] Verwendung der OEM-Sitzreling bei FLSTN-Modellen nicht möglich.

[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers, wenn ein Beifahrerpolster verwendet wird.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

Le Pera



0802-0939



0802-0937

STUBS CAFE EINZELSITZE

- Verjüngt sich zum Ende hin
- Paspeln im Old-School-Look
- Tief abgewinkelte Rückenstütze
- 30,5 cm (12") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 FLS	
0802-0939	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 FLS (FORTS.)	
0802-0937	Glatte Sitzbank



SANORA SPORT EINZELSITZ

- Aus hochwertigem Vinyl mit Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Leicht konturierte, 35,5 cm (14") breite Fahrersitzmulde mit viel Komfort und einem flachen Profil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0862	Rautenmuster



0802-1386



0802-1387



0802-1488



0802-1307

BARE BONES EINZELSITZE

- Das schlichte Design betont die wahre Schönheit des Motorrads
- Hochwertiger Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Erhältlich mit oder ohne Biker Gel-Polster
- Die Fahrersitz-Variante ist für kleinere Fahrer geeignet und rückt den Fahrer weiter nach vorne
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
0802-1386	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-1385	Glatter Einzelsitz
0802-1387	Einzelsitz mit weißem Rautenmuster und weißen Paspeln
0802-1487	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
0802-1486	Glattes Beifahrerpolster
0802-1488	Polster mit gestepptem Rautenmuster, weißen Nähten und weißen Paspeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1308	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-1498	Einzelsitz mit Rautenmuster mit Biker Gel
0802-1307	Glatter Einzelsitz
0802-1497	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0802-1309	Einzelsitz mit weißem Rautenmuster und weißen Paspeln
0802-1478	Beifahrerpolster mit Rautenmuster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Le Pera

FÜR SOFTAIL

BARE BONES EINZELSITZE (FORTS.)



0802-1479



0802-1484



0802-1476



0802-0755



0802-0756



0802-0328



0802-0562



0802-0911



0802-0815

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL (FORTS.)	
0802-1477	Glattes Beifahrerpolster
0802-1479	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiß
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS	
0802-1484	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
0802-1483	Glattes Beifahrerpolster
0802-1485	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiß
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1337	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-1336	Glatter Einzelsitz
0802-1338	Einzelsitz mit weißem Rautenmuster und weißen Paspeln
0802-1475	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
0802-1474	Glattes Beifahrerpolster
0802-1476	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiß
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB	
0802-1355	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-1505	Einzelsitz mit Rautenmuster mit Biker Gel
0802-1354	Glatter Einzelsitz
0802-1504	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0802-1480	Glattes Beifahrerpolster
0802-1482	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiß
0802-1481	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
FÜR 16-17 FLS	
0802-0936	Glatter Einzelsitz
FÜR 11-13 FXS, 12-15 FLS	
0802-0755	Glatter Einzelsitz
0802-0756	Einzelsitz mit Falten
0802-0758	Glattes Deluxe-Beifahrerpolster; 23 cm B (9")
0802-0757	Glattes Beifahrerpolster (16,5 cm B) (6,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0814	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-0818	Einzelsitz mit Falten
0802-0328	Glatter Einzelsitz
0802-0329	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0802-0550	Glattes Beifahrerpolster (19 cm B) (7,5")
0802-0562	Glattes Beifahrerpolster (23 cm B) (9")
FÜR 08-17 FLSTC/N	
0802-0812[1]	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-0911[1]	Einzelsitz mit Rautenmuster, weiße Nähte und Paspeln
0802-0603[1]	Glatter Einzelsitz
0802-1528	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiße Nähte und Paspeln
FÜR 00-07 FXSTD	
0802-0502	Glatter Einzelsitz
FÜR 00-05 FXST UND 00-07 FLST/N (AUSSER FXSTD, 07 FLSTF)	
0802-0815[1, 2]	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-0819[1, 2]	Einzelsitz mit Falten
DS-905718[1, 2]	Glatter Einzelsitz
7808-1126[1, 2]	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0802-0345[1, 2]	Glatter Fahrer-Einzelsitz
DS905976[1, 2]	Glattes Beifahrerpolster (18 cm B) (7")

[1] Verwendung der OEM-Sitzreling bei FLSTN-Modellen nicht möglich.

[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers, wenn ein Beifahrerpolster verwendet wird.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL

SQUAREBACK DOPPELSITZBÄNKE

- Verleiht dem klassischen Look für HD ein modernes Styling
- Die tiefe 20 cm (11,5") Sitzmulde steigt bis zur Beifahrerpartie steil an, die so eine gute Rückenstütze bildet
- Die großzügige Breite des Beifahrersitzes gibt einen guten Halt beim Fahren zu zweit und sorgt gleichzeitig für einen sportlichen Look
- Der handgesteppte Überzug weist vorne ein Tuck-and-Roll-Muster sowie Karbonfaserakzente im Fahrerbereich und im hinteren Bereich auf, aus seewasserfestem Vinyl
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen



0802-1507

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
0802-1506	Fahrerbereich 29 cm (11,5") breit; hinterer Bereich 19 cm (7,5") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXBR/FXBRS	
0802-1507	Fahrerbereich 29 cm (11,5") breit; hinterer Bereich 21,5 cm (8,5") breit

DAVE PEREWITZ SIGNATURE SERIE FASTBACK-SITZBANK

- Supersauberer Custom-Style vom legendären Custom-Motorradbauer Dave Perewitz
- Tiefer Look mit hervorragender Rückenstütze
- Grundplatte aus 5 mm ($^{3}/_{16}$") starker Glasfaser in Marinequalität
- Dehnbares Vinyl-Sitzbankmaterial mit einfach gestepptem Rautenmuster
- Exklusive Formel mit abgestimmter dichte, präzise geformte Sitzpolsterung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/FLSTSB, 08-11 FLSTFB	
0801-0844[1]	Fastback Sitzbank; 30,5 cm (12") B vorne, 18 cm (7") B hinten

[1] FLSTSB-Modelle erfordern den Ausbau von OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

EXTREME FASTBACK™ SITZBANK

- Eine tief ausgeschnittene Fahrermulde wird mit einer hohen Heckpartie gepaart, die für eine unglaubliche Unterstützung des Rückens sorgt und gleichzeitig einen fiesen Racing-Cowl-Look verleiht, der einzigartig für die Linien der Fat Boy gestylt ist
- Der handgesteppte Überzug weist vorne ein doppeltes Rautenmuster auf und perforiertes Vinyl auf dem 18 cm (7") breiten hinteren Teil
- Die 29 cm (11,5") breite Fahrermulde bietet einen ausgezeichneten Halt in dem niedrigen, sportlichen Paket und hat einen 18 cm (7") breiten hinteren Bereich
- Der handgesteppte Überzug mit doppeltem Rautenmuster und perforierten Akzenten ist aus seewasserfestem Vinyl
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLFB/FLFBS	
0802-1508	Schwarz



0802-1509

FASTBACK SITZBANK

- Supersauberer Custom-Style, tief mit guter Rückenstütze für den Fahrer
- Bieten ein vernünftiges Maß an Beifahrerkomfort
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität



0820-0016

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18-23 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1509	Steppung im doppelten Rautenmuster, 29 cm (11,5") B vorne, 14 cm (5,5") B hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-07 FLST (AUSSER FXSTD/FLSTN, 07 FLSTF)	
0820-0016	Hintere Sitzhalterung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL



BREITE TRIPPER™ FAHRER- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Passender Beifahrersitz separat erhältlich

VORNE	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLDE/FLHC/FLHCS	
SCHWARZ	
0802-1192	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1260	Vorne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
BRAUN	
0802-1218	Vorne mit Fahrerrückenlehne, Vintage; 32 cm (12,5") B
0802-1221	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1222	Vorne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1223	Hinten, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
FÜR 18-21 FLFB/FLFBS	
SCHWARZ	
0802-1099	Vorne mit Fahrerrückenlehne, Vintage; 37 cm (14,5") B
0802-1096	Hinten, Vintage; 30,5 cm B (12") B
0802-1197	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1198	Vorne, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1199	Hinten, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
BRAUN	
0802-1230	Vorne mit Fahrerrückenlehne, Vintage; 35,5 cm (14") B
0802-1231	Vorne, Vintage; 35,5 cm (14") B
0802-1233	Vorne mit Fahrerrückenlehne, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1234	Vorne, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1235	Hinten, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
FÜR 18-21 FLSB/FXLR/FXLRS	
SCHWARZ	
0802-1109	Vorne mit Fahrerrückenlehne, Vintage; 35,5 cm (14") B
0802-1104	Vorne, Vintage; 35,5 cm (14") B
0802-1105	Hinten, Vintage; 28 cm B (11") B
0802-1203	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1204	Vorne, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1205	Hinten, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
BRAUN	
0802-1242	Vorne mit Fahrerrückenlehne, Vintage; 35,5 cm (14") B
0802-1244	Hinten, Vintage; 35,5 cm B (14") B
0802-1245	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1246	Vorne, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1247	Hinten, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
FÜR 18-21 FLSL	
SCHWARZ	
0802-1112	Vorne, Vintage; 33 cm (13") B
0802-1113	Hinten, Vintage; 25,5 cm B (10") B
0802-1206	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1207	Vorne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1208	Hinten, Rautenmuster; 33 cm (13") B

VORNE	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSL (FORTS.)	
BRAUN	
0802-1248	Vorne mit Fahrerrückenlehne, Vintage; 33 cm (13") B
0802-1251	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1252	Vorne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1253	Hinten, Rautenmuster; 33 cm (13") B
FÜR 18-21 FXBB/FXBBS	
SCHWARZ	
0802-1121	Vorne, Vintage; 33 cm (13") B
0802-1122	Hinten, Vintage; 25,5 cm B (10") B
0802-1200	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1201	Vorne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1202	Hinten, Rautenmuster; 33 cm (13") B
BRAUN	
0802-1237	Vorne, Vintage; 33 cm (13") B
0802-1238	Hinten, Vintage; 33 cm B (13") B
0802-1239	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1240	Vorne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
FÜR 18-20 FXBR/FXBRS	
SCHWARZ	
0802-1209	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1210	Vorne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1211	Hinten, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
FÜR 18-21 FXFB/FXFBS	
SCHWARZ	
0802-1194	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1195	Vorne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1196	Hinten, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
BRAUN	
0802-1225	Vorne, Vintage; 32 cm (12,5") B
0802-1227	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
SCHWARZ	
0802-0767	Vorne, Vintage; 33 cm (13") B
0802-0768	Hinten, Vintage; 24 cm B (9,5") B
0802-0771	Vorne, Vintage; 33 cm (13") B
BRAUN	
0802-0769	Vorne, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-0770	Hinten, Rautenmuster; 24 cm (9,5") B
0802-0773	Vorne, Rautenmuster; 33 cm (13") B

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL





TRIPPER™ EINZEL-FAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTC/FLSTN, 00-07 FLSTS/C	
0802-0476[1]	Vintage, Einzelsitz, 32 cm (12,5") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTC/FLSTN, 00-07 FLSTS/C (FORTS.)	
0802-0777[1]	Tuck and Roll, Einzelsitz, 32 cm (12,5") B

[1] FLSTN erfordert den Ausbau von Gepäckträger und Sitzreling.





DAYTRIPPER™ SITZBÄNKE

- Die „Advanced Comfort Technology' von Mustang wurde in diesem völlig neu gestylten Custom-Sitz integriert
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB/FXLR/FXLRS	
0802-1106	Schwarz, Prismen-Steppung; 32 cm (12,5") B vorne, 21,5 cm (8") B hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FXBB/FXBBS	
0802-1118	Apex-Steppung, 30,5 cm (12") B vorne, 19 cm (7,5") B hinten







BREITE EINZELSITZE MIT ABNEHMBARER RÜCKENLEHNE UND BEIFAHRERSITZEN

- Der Einzelsitz hat eine funktionale Schürze, die über Rahmen und Schutzblech herunterragt und für einen sauberen, ununterbrochenen Look sorgt
- Der Naugahyde®-Bezug mit Nieten ist mit Leder-Conchos verziert
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Das passende Beifahrerpolster hat eine Aussparung vorne, um eine Rückenlehne aufzunehmen
- Rückenlehne mit vier Höheneinstellungen von 34,5 cm bis 39,5 cm (13,5" bis 15,5") über der Sitzmulde; Maße: 30,5 cm B x 18 cm H (12" x 7")
- Die Rückenlehne wird einfach ohne Werkzeug montiert und demontiert; kann für einfaches Aufsteigen auf das Motorrad nach vorne geklappt werden

HINWEIS: 00-07 FLSTS/FLSTSC erfordert eine hintere Montagehalterung ART.-NR. 0820-0016 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
0802-0941	Rautenmuster, Einzelsitz, 33 cm (13") B
0802-0765	Vintage, Einzelsitz, 40,5 cm (16") B
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB	
0802-0535[1]	Mit Nieten, Beifahrersitz, 35,5 cm (14") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-15 FLSTC, 00-07 FLSTS/C	
0802-0491	Mit Nieten, Einzelsitz, 44,5 cm (17,5") B
0802-0492	Mit Nieten, Beifahrersitz, 35,5 cm (14") B
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/C/N (AUSSER FXSTD)	
0820-0016	Hintere Sitzhalterung

[1] FLSTSB erfordert den Ausbau von OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL



EINZELSITZE

- Der Style mit Nieten ist mit einer geflochtenen Kante und Conchos mit Leder verziert
- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Obermaterial hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Passendes Beifahrerpolster (separat erhältlich)

HINWEIS: 00-07 FLSTS/FLSTSC erfordert eine hintere Montagehalterung ART.-NR. 0820-0016 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB	
0802-0520[1]	Vintage, Einzelsitz, 35,5 cm (14") B
0802-0523[1]	Vintage, breiter Beifahrersitz;35,5 cm (14") B

[1] FLSTSB erfordert den Ausbau von OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/C/N (AUSSER FXSTD)	
DS-900225[2]	Vintage, Einzelsitz, 35,5 cm (14") B
0820-0016	Hintere Sitzhalterung

[2] FLSTN erfordert den Ausbau von Gepäckträger und Sitzreling.



EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Durch die schlank geschnittene Nase ist es einfacher, die Füße auf den Boden zu setzen
- Leichte, seewasserfeste Grundplatte
- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Die optionale Fahrer-Rückenlehne kann einfach ohne Werkzeug abgenommen werden und ist voll verstellbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLFB/FLFBS	
0802-1093	Vorne ohne Fahrerrückenlehne, schwarz, Tuck-and-Roll; 38 cm (15") B
0802-1094[1]	Hinten, schwarz, Tuck-and-Roll; 30,5 cm (12") B
FÜR 18-21 FLSB/FXLR/FXLRS	
0802-1102	Vorne ohne Fahrer-Rückenlehne, Dagger-Steppung; 38 cm (15") B
0802-1103	Hinten für Sitzbank ohne Fahrerrückenlehne, schwarz, Dagger-Steppung; 29 cm (11,5") B
0802-1107	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Dagger; 38 cm (15") B
0802-1108	Hinten für Sitzbank mit Fahrerrückenlehne, schwarz, Dagger; 29 cm (11,5") B

[1] Kann nicht mit Einzelsitz mit Fahrer-Rückenlehne verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSL	
0802-1110	Vorne ohne Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Viereck-Steppung; 35,5 cm (14") B
FÜR 18-21 FXBB/FXBBS	
0802-1119	Vorne ohne Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Cube-Steppung; 38 cm (15") B
0802-1120	Hinten für Sitzbank ohne Fahrerrückenlehne, schwarz, Cube-Steppung; 26,5 cm (10,5") B
0802-1083	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Cube-Steppung; 38 cm (15") B
FÜR 18-20 FXBR/FXBRS	
0802-1090	Vorne mit Fahrerrückenlehne, schwarz, Tuck-and-Roll; 38 cm (15") B





BREITE EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Einzelsitze für einen klassischen Look ohne Verlust an Komfort
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Eingebaute Stahlflügel stützen die gesamte Breite der Sitzmulde
- Passende Beifahrersitze separat erhältlich

HINWEIS: 00-07 FLSTS/FLSTSC erfordert eine hintere Montagehalterung ART.-NR. 0820-0016 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
0802-0763	Vintage, Einzelsitz; 40,5 cm (16") B
0802-0764	Vintage, Beifahrersitz; 29 cm (11,5") B
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB	
0802-0524[1]	Vintage, Einzelsitz; 44,5 cm (17,5") B
0802-0523[1]	Vintage, Beifahrersitz; 35,5 cm (14") B
FÜR 05-17 FLSTN	
0802-0895	Vintage, Einzelsitz, 41,9 cm (16,5") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/C/N (AUSSER FXSTD/FLSTN)	
0802-0455[2]	Mit Nieten, Beifahrersitz; 35,5 cm (14") B
0802-0456[2]	Vintage, Einzelsitz; 44,5 cm (17,5") B
0820-0016	Hintere Sitzhalterung

[1] FLSTSB erfordert den Ausbau von OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

[2] FLSTN erfordert den Ausbau von Gepäckträger und Sitzreling.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL





MAX PROFILE SOLO-TOURINGSITZE MIT ABNEHMBARER RÜCKENLEHNE

- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Voll verstellbare und abnehmbare Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FXFB/FXFBS	
0802-1059	Einzelsitz mit Fahrerrückenlehne; trapezförmige Steppung
0802-1060	Beifahrersitz; trapezförmige Steppung

- Der optionale, passende Beifahrersitz hat eine Aussparung vorne im Polster, um eine Rückenlehne aufzunehmen
- Einzelsitz 40,5 cm (16") B; Beifahrersitz 28 cm (11") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLHC/FLDE	
0802-1063	Einzelsitz mit Fahrerrückenlehne; Originalstil





MAX PROFILE SOLO-TOURINGSITZE

- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Der Einzelsitz mit tiefer Mulde hält den Fahrer in einer komfortablen Cruising-Position

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FXFB/FXFBS	
0802-1057	Einzelsitz; trapezförmige Steppung
0802-1058	Beifahrersitz; trapezförmige Steppung

- Optionaler, passender Beifahrersitz mit weiter nach vorne gezogener Sitzfläche für zusätzlichen Halt des Fahrers
- Einzelsitz 40,5 cm (16") B; Beifahrersitz 28 cm (11") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLHC/FLDE	
0802-1061	Einzelsitz; Originalstil
0802-1062	Beifahrersitz; Originalstil





SOLO TOUR BREAKOUT-SITZBÄNKE

- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Hochwertiges dehnbares Vinyl
- Polyurethanschaumstoff mit abgestimmter Dichte
- Detaillierte, trapezförmige Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB	
0802-0928	Einzelsitz, 39,5 cm (15,5") B

- Beifahrersitz separat erhältlich
- ART.-NR. 0802-0930 mit eingebauter Aufnahme für eine komplett verstellbare und einfach zu demontierende Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB (FORTS.)	
0802-0930[1]	Einzelsitz mit Rückenlehne, 39,5 cm (15,5") B

[1] Kann nicht mit Beifahrersitz verwendet werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL



0802-1510



0802-0849

RUNAROUND™ EINZELSITZ

- Der tiefste, schlankeste Einzelsitz für Softails
- Maße des Sitzes: 26,5 cm (10,5") B
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem, schwarzem Vinyl

HINWEIS: FLSTN erfordert den Ausbau der Sitzreling.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit einem Beifahrersitz/ Beifahrerpolster vorgesehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1510	FÜR 18-23 FXLRS
0802-1511	FÜR 18-21 FLSL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0849	FÜR 07-15 FLSTC/FLSTN, 00-07 FLSTS/C



FRED KODLIN SIGNATURE-SERIE EINZELSITZ

- Gestaltet von Fred und Len Kodlin, Europas berühmtem Custom-Motorradbauer-Team
- Sitzbank mit Elementen aus Alcantara® für eine luxuriöse Textur, ein Aussehen wie Wildleder und extreme Langlebigkeit
- Grundplatte aus Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB	
0802-0887	Schwarzer Einzelsitz, 30,5 cm (12") B



FRED KODLIN SIGNATURE SERIES FASTBACK™ SITZ

- Niedrige, breite Sitzmulde in Kombination mit einem in der Höhe ansteigenden Heckteil bietet dem Fahrer eine gute Rückenstütze
- Der handgenähte Alcantara®-Bezug verfügt über ein kontrastfarbenes Rautenmuster in der vorderen und hinteren Mitte
- Original Mustang Marine-Vinyl
- Der breite Beifahrersitzbereich zeichnet sich durch ein schlankes und stromlinienförmiges Profil aus und bietet dennoch Komfort für eine Fahrt zu zweit
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer
- Der Bereich des Fahrersitzes misst 29 cm (11 1/2") B
- Der Bereich des Beifahrersitzes misst 14 cm (5 1/2") B
- Polyurethan-Stoßfänger zur Dämpfung von Vibrationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1558	Für 18-23 FXBB/FXBBS/FXST

FEDERSITZE

- Der Sattel ist für die perfekte Passform ausgelegt
- Inklusive Montagematerial
- Sitzkonstruktion aus Leder
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBB/FXBBS, 20-23 FXST	
0820-0196	Old School



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

DRAG Specialties seats



0803-0602



0803-0603



0803-0604



0803-0601

PREDATOR III SITZBÄNKE

- Aus hochwertigem Vinyl in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- ART.-NR. 0803-0696 ist mit Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
76 CM L GESAMT (34,5 CM L X 29 CM B VORNE) (33 CM L X 18 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (13 1/2" L X 11 1/2" B VORNE) (13" L X 7" B HINTEN))	
0803-0601[1]	Glatt
0803-0696[1]	Weiches Slip Stop™ Material
0803-0602[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0803-0603[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0803-0604[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDC/FXDL/FXDX/FXDWG	
75 CM L GESAMT (35,5 CM L X 28,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (14" L X 11 1/4" B VORNE) (10 1/2" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0803-0651	Glatt
0803-0652	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0803-0654	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Mit Gummipuffern.

SOLAR REFLECTIVE™

PREDATOR-DOPPELSITZBANK

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
73,5 CM L GESAMT (32 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 19 CM B HINTEN); 29 1/2" L GESAMT (12 1/2" L X 11" B VORNE) (12" L X 7 1/2" B HINTEN)	
0803-0541	Doppelsteppmuster in Rautenform

PREDATOR SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissybars
- Fahrer sitzt 19 mm tiefer (3/4") als auf dem Originalsitz
- Inklusive Montagematerial

0803-0291



SOLAR REFLECTIVE™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
76 CM L GESAMT (30,5 CM L X 30,5 CM B VORNE) (30,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (12" L X 12" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0803-0291	Glatt
0803-0574[1]	Glatt, Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD/FXDL/FXDX/FXDWG	
72,5 CM L GESAMT (30,5 CM L X 28 CM B VORNE) (28 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (28 1/2" L GESAMT (12" L X 11" B VORNE) (11" L X 5" B HINTEN))	
0803-0288	Glatt

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

FLACHE TOURING-SITZBANK

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Mit zusätzlichem 1" Schaumstoff geringerer Dichte für mehr Komfort
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
75 CM L GESAMT (32 CM L X 35,5 B VORNE) (35,5 CM L X 29 CM B HINTEN) (29 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (12 $^{1}/_{2}$" L X 14" B VORNE) (14" L X 11 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0803-0560	Kissen-Look











EINZELSITZ MIT EZ GLIDE™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Optionale Easy Glide II™ Rückenlehne separat erhältlich
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
49,5 CM L GESAMT X 32 CM L X 34,5 CM B (19 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 12 $^{1}/_{2}$" L X 13 $^{1}/_{2}$" B)	
0803-0555	Schlichtes Muster
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0154	Große, glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN (FORTS.)	
0822-0460	Große, glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 $^{1}/_{2}$" H)
OPTIONALER HINTERER EINZELSITZ	
0803-0353	Glatt, 30,5 cm L x 25,5 cm B (12" L x 10" B)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

DRAG Specialties seats



0803-0547



0803-0407

SOLAR REFLECTIVE™

FLACHE EINZELSITZE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Flacheres Profil und verbesserte Passform
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
49,5 CM L GESAMT X 32 CM L X 29 CM B (19 1/2" L GESAMT X 12 1/2" L X 11 1/2" B)	
0803-0547[1]	Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FFXD/FXDL/FXDS/FXDWG	
52 CM L GESAMT X 25,5 CM L X 25,5 CM B (20 1/2" L GESAMT X 14" L X 10" B)	
0803-0407	Glatt

[1] Mit Gummipuffern.



0803-0545

SOLAR REFLECTIVE™



0803-0543

3/4 EINZELSITZE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff innen für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Ca. 15 cm (6") hohe Stufe als zusätzliche Stütze
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbank wird am mittigen Montageloch im hinteren Schutzblech befestigt. Bestimmte Modelle und Modelle der Baujahre 06-08 haben eventuell kein mittiges Montageloch. Wenn Ihr Modelljahr über kein mittiges Montageloch im Schutzblech verfügt, müssen Sie Ihr Schutzblech anbohren und den im Lieferumfang der Sitzbank enthaltenen Mutternsatz montieren.

FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
58,5 CM L GESAMT X 31 CM L X 25,5 CM B (23" L GESAMT X 12 1/4" L X 10" B)	
0803-0545[1]	Basket Weave (mit Struktur)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
58,5 CM L GESAMT X 31 CM L X 25,5 CM B (23" L GESAMT X 12 1/4" L X 10" B) (FORTS.)	
0803-0543	Rautenmuster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder

0803-0746



0803-0747



SLYFOX

SLYFOX SITZBÄNKE

- Mit 6" hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hergestellt aus hochwertigem Vinyl in Automobilqualität im Sitzbereich und Karbonfaser an den Seiten
- Auf ausgewählten Sitzen ist der Lendenbereich mit dem hochwertigen PVC-Material Slip Stop™ ausgestattet, das mit seinen griffigen Eigenschaften das Verrutschen reduziert, wie angegeben
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 3/16" starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA; 73,5 CM GESAMT (30 CM B VORNE) (15 CM B HINTEN) (29" L GESAMT (11 3/4" B VORNE) (6" B HINTEN))	
0803-0744	Glattes Vinyl mit schwarzem Logo
0803-0745	Glattes Vinyl mit grauem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 DYNA; 75 CM L GESAMT (28 CM B VORNE) (14 CM B HINTEN) (27 1/2" L GESAMT (11" B VORNE) (5 1/2" B HINTEN))	
0803-0746	Glattes Vinyl mit Slip Stop™ und schwarzem Logo
0803-0747	Glattes Vinyl mit Slip Stop und grauem Logo

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0803-0691

GRIFFIGE UNKNOWN INDUSTRIES PERFORMANCE-SITZBÄNKE

- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Aus Karbonfaser von Saddlemen vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0691	Für 06-17 FXD, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD
0803-0690	Für 04-05 FXD (außer FXDWG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0689	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)



0803-0629



0803-0728



0803-0740



0803-0736



0803-0741



0803-0739



0803-0738

PRO SERIES SDC PERFORMANCE GRIPPER-SITZBÄNKE

- Wirklich performance-orientierte Komfort-Sitzbank mit geschwungenen Linien, geformtem Fahrersitzbereich und fester Stütze im Lendenwirbelbereich
- Aus Karbonfaser von Saddlemen® vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Mit GelCore™-Technologie, die die Motorvibrationen um bis zu 50 % und Stöße um bis zu 92 % für spürbaren Komfort reduziert
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich
- Maße Fahrerbereich: 33 cm L x 28 cm B (13" x 11")
- Maße Lendenwirbelstütze: 18 cm H (7")
- Maße Beifahrerbereich: 30,5 cm L x 19 cm B (12" x 7,5")

FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0629	Mit schwarzen Nähten
0803-0727	Mit goldenen Nähten
0803-0728	Mit roten Nähten
0803-0729	Mit weißen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0630	Mit schwarzen Nähten
0803-0740	Mit blauen Nähten
0803-0736	Mit goldenen Nähten
0803-0741	Mit orangefarbenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0803-0737	Mit roten Nähten
0803-0739	Mit silbernen Nähten
0803-0738	Mit weißen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SPEED MERCHANT PRO SERIES SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Perforiertes Leder-Mittelstück mit Rautenmuster
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- Erhältlich in Schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0590	Speed Merchant Pro Series Sitzbank

LUTZKA PRO-SERIE SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- Retro-Style mit dem Lattice Stitch (LS)
- Einfache Montage mit Hilfe des enthaltenen Montagematerials und der Anleitung
- Erhältlich in Schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0591	Lutzka Pro-Serie Sitzbank

HOG KILLERS SITZBÄNKE

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Sitzbank im Vintage-Look mit Falten und Paspeln und einer SaddleHyde™ Konstruktion
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0673	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG

0803-0673



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0674	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)

836HFJ



83G5HFJ



KING SITZBÄNKE

- Luxuriöser Fahrerkomfort mit unübertroffener Rückenstütze
- Dickes, komfortables Beifahrerpolster
- Optionale, abnehmbare/verstellbare Fahrerrückenlehne; vertikale Verstellung mit Federarretierung in der Rückenlehne und horizontale Verstellung (nach vorne/hinten) mit Rändelschraube
- Innovatives SaddleGel™ im Fahrerbereich für außergewöhnlichen Komfort

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
835HFJ	Ohne Fahrerrückenlehne
836HFJ	Mit Fahrerrückenlehne

- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXDWG	
83G5HFJ	Ohne Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987









GELCORE TECHNOLOGY

TOUR STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Klassischer Step-Up™ Aufbau mit besonders bequemem Beifahrerbereich
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Tuck n' Roll, (TR) Sitzbänke haben das echte Tuck-n'-Roll-Styling
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0695	LS komplett
0803-0692	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0700	LS komplett
0803-0698	LS vorne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0803-0697	TR
0803-0699	Ohne Muster





GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ GRIPPER SITZBÄNKE

- Ultra-modernes Styling mit extrem griffiger Lendenwirbelstütze, durch die der Fahrer fest im Sitz bleibt
- Glatte SaddleHyde™ Styling-Elemente
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0565	Step-Up Gripper Sitzbank

GELCORE TECHNOLOGY

ROTE STEP-UP™ LS SITZBANK

- Von T-Sport inspiriertes Step-Up™-Design
- Retro-Style mit rotem Lattice Stitch (LS)
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der hohe Lendenwirbelbereich hält Sie fest im Sitz
- Einfache Montage mit der mitgelieferten Anleitung und dem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0593	Schwarz mit rotem Lattice Stitch

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0803-0704


0803-0718


0803-0720


0803-0719


0803-0717

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ HC SITZBÄNKE

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion in Zusammenarbeit mit Top-Freestyle-Performern
- Honeycomb (HC) Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD	
0803-0704	Mit schwarzen Nähten
0803-0718	Mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD (FORTS.)	
0803-0720	Mit goldenen Nähten
0803-0719	Mit orangefarbenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD (FORTS.)	
0803-0717	Mit roten Nähten


0803-0568


0803-0527


0803-0656


0803-0606


0803-0566

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese neuen, von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) oder Tuck-n'-Roll (TR) zu schaffen
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- TR Sitzbänke haben das echte Tuck-n'-Roll-Styling
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD	
BRAUN	
0803-0568	LS vorne
0803-0569	LS hinten
0802-1382	TR vorne, LS hinten
SCHWARZ	
0803-0588	LS komplett
0803-0528	LS vorne
0803-0562	LS hinten
0803-0527	TR
0802-1381	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
BRAUN	
0803-0608	LS komplett
0803-0657	TR vorne, LS hinten
SCHWARZ	
0803-0607	LS komplett
0803-0530	LS vorne
0803-0561	LS hinten
0803-0529	TR
0803-0656	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
BRAUN	
0803-0606	LS komplett
0803-0570	LS vorne
SCHWARZ	
0803-0605	LS komplett
0803-0532	LS vorne
0803-0566	LS hinten
0803-0531	TR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ SITZBÄNKE


0803-0735


0803-0715

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes „geteilte-Polsterung"-Design maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Hergestellt aus wetterfestem, pflegeleichtem SaddleHyde™
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD	
0803-0709	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0710	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0734	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0735	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXDWG	
0803-0752	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0753	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 96-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0715	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0716	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-03 FXDWG	
0803-0725	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0726	Mit Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ LS SITZBÄNKE


0803-0706


0803-0711

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes „geteilte-Polsterung"-Design maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Belüftete, weiche Lederpolterung für luxuriöses Aussehen und besseren Fahrkomfort
- Mit perforierten Ledereinsätzen und witterungsbeständigem und wartungsfreiem SaddleHyde™
- Inklusive Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0705	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0706	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0730	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0731	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXDWG	
0803-0748	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0749	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0711	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0712	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXDWG	
0803-0721	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0722	Mit Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ CF SITZBÄNKE


0803-0708


0803-0713

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes „geteilte-Polsterung"-Design maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit Einsätzen in Karbonfaser-Style und witterungsbeständigem, wartungsfreiem SaddleHyde™
- Inklusive Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0707	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0708	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0732	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0733	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXDWG	
0803-0750	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0751	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0713	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0714	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXDWG	
0803-0723	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0724	Mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0803-0213



0803-0131



GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ SITZBÄNKE

- Komfortables Touring-Design
- Manche Modelle verfügen über eine abnehmbare Rückenlehne, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Das exklusive, einzigartige Design mit geteiltem Polster trennt den Sitzbereich von der Lendenwirbelstütze, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Die GelCore™-Ausstattung im Sitzbereich für den Fahrer und Beifahrer sorgt auch auf längeren Strecken für maximalen Komfort

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0314	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0213	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0131	Ohne Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ SPEZIAL-SITZ

- Konzipiert und geformt für Touring-Komfort für zwei Personen
- Das „geteilte-Polsterung-Design“ trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken gemindert wird
- GelCore™ Technologie im Front- und Rückenbereich
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Mit 13 mm (0,5") großen verchromten Messingnieten, die in einem besonders schönen Muster angeordnet sind

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer Special Sissybar-Kissen von Saddlemen®.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0315	Explorer™ Spezial-Sitz

GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ LS TOURING-SITZBÄNKE

- Kombiniert die Qualität eines Show-Bike mit dem Komfort einer Touring-Doppelsitzbank
- Die „geteilte Polsterung“ trennt die Stütze im Lendenwirbelbereich vom vorderen Sitzpolster, die jeweils unterschiedlich auf Druck reagieren und so den Druck auf das Steißbein reduzieren
- Retro-Style mit dem beliebten Lattice Stitch (LS)
- Der ProFoam-Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Sitzbank mit optionaler Fahrerrückenlehne erhältlich

0803-0609



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0554	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0609	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0682	Mit Fahrerrückenlehne

0803-0386



0803-0387



GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ RS SITZBÄNKE

- Jetzt gibt es die beliebte Road Sofa Touring-Sitzbank von Saddlemen auch mit einem weichen Bezug im Kissen-Look
- Komfortables Touring-Design
- Manche Modelle verfügen über eine abnehmbare Rückenlehne, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann
- Das exklusive, einzigartige Design mit geteiltem Polster trennt den Sitzbereich von der Lendenwirbelstütze, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- GelCore™-Technologie im Fahrer- und Beifahrerbereich, die wissenschaftlich konstruiert bis zu 90 % der Erschütterungen dämpft und ableitet und so für Komfort auf langen und kurzen Fahrten sorgt

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer™ RS Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0386	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0387	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0680	Ohne Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

PROFILER™ SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Der Sitzbereich für den Fahrer ist mit GelCore™ ausgestattet und bietet somit den besten Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Erhältlich in Schwarz

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.



0803-0316

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0316	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0677	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)

PROFILER™ BW SITZBÄNKE

- Dünne Doppelsitzbank mit schmalem Design, flachem Profil und niedriger Sitzposition
- Der Fahrer sitzt so tief wie möglich unten, dennoch bleibt unser hoher Standard an Komfort und Unterstützung erhalten
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCoree™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Kontrastierender SaddleHyde™-Bezug im Basket-Weave-Design
- Das Basket-Weave-Muster am Fahrersitz ist atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip
- Das Basket-Weave-Gewebe ist in die schlanke Heckpartie eingenäht, um das flache Sitzstyling und -profil hervorzuheben



0803-0482

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0480	Für 06-17 FXD, 12-16 FLD, 10-17 FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0482	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)

PROFILER™ TR SITZBÄNKE

- Dünne Doppelsitzbank mit schmalem Design, flachem Profil und niedriger Sitzposition
- Der Fahrer soll so tief wie möglich unten sitzen, dennoch bleibt unser hohes Niveau an Komfort und Unterstützung erhalten
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Echtes Tuck-n'-Roll, kein schneller Kreuzstich; für einen tollen Look ist die Sitzbank mit Echtleder bezogen



0803-0483

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0481	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0483	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)

PROFILER™ LS SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie – der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei



0803-0633

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0634	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0633	Für 04-05 FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0635	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)

KNUCKLE PROFILER™ SITZBANK

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Die eigens entwickelte GelCore™ Technologie dämpft, verteilt und verlagert die Energie der Straßenstöße und Motorvibration für eine ruhige und bequeme Fahrt
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0676	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

DOMINATOR EINZELSITZ UND BEIFAHRERPOLSTER MIT RÜCKENLEHNEN-OPTION

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet H-D Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Sitze mit Saddlemen's® Gel Channel (GC) Technologie haben einen mittigen Kanal, der den Druck im Sitzbereich verringert
- GC-Stil in der Sitzmitte ermöglicht die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der glatte Vinylbezug halten viel aus und sehen lange gut aus
- Jeder Bezug besteht aus langlebigem, seewasserfestem Vinyl, das bei Kälte nicht reißt
- Durch das sehr große Gelpolster zur zusätzlichen Unterstützung des Schaumstoffs und Vibrationsdämpfung bieten diese Sitze im GC-Style den Komfort, der normalerweise nur bei größeren Touring-Sitzbänken zu finden ist
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage; einige Sitze und Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0431	Sitzbank
0803-0432	Beifahrerpolster
0801-0805	Optionale passende Fahrerrückenlehne



- Die passende, optionale Fahrerrückenlehne kann in Sekunden ohne Werkzeug montiert werden und lässt sich horizontal und vertikal verstellen und für einen schnittigen Look auch abnehmen
- Die passenden, optionalen Beifahrerpolster verfügen auch über Gel und das gleiche GC-Design und sind fülliger als normale Beifahrerpolster – für lange Fahrten mit großem Komfort

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Dominator-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Dominator Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDWG	
0803-0498	Sitzbank

GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ LARIAT EINZELSITZ MIT RÜCKENLEHNEN-OPTION

- Der Lariat-Einzelsitz besteht aus braunem Echtleder im Antiklook, ganz im Stil eines Westernsattels
- Das echte Rindsleder wird gegerbt und zugeschnitten, sodass echte Einzelstücke entstehen; keine zwei Sitze sind gleich
- Jeder Sitz wird eingefahren, sodass er weich ist und unverwechselbar aussieht, was den einzigartigen Look des Leders noch verstärkt
- Die Sitzpfannen kommen aus der preisgekrönten Heels Down Renegade™-Einzelsitzfamilie von Saddlemen® und passen perfekt
- Wie bei einem Heels Down sitzt der Fahrer bei einem Lariat-Sitz tiefer und weiter vorne und hat so mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Jeder Solositz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Jeder Sitz kann eine optionale, passende Fahrerrückenlehne aufnehmen; Rückenlehne separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0421	Einzelsitz



- Die optionale Fahrerrückenlehne hat einen Bezug aus dem gleichen Spezialleder wie der Sitz, bietet eine zusätzliche Stütze im Lendenwirbelbereich und kann für hervorragenden Fahrkomfort verstellt werden
- Die optionale Fahrerrückenlehne wird ohne Werkzeug in Sekunden montiert

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Lariat-Beifahrerpolster von Saddlemen.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Lariat Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF) (FORTS.)	
0822-0188	Optionale, passende Fahrerrückenlehne aus Leder

GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ LS EINZELSITZE

- Genau für das tiefe Einzelsitzgestell von Saddlemen® gebaut bietet dieser Sitz den Look und die Qualität eines Show-Bikes
- Sitzform und -kontur wurden sorgfältig entwickelt, sodass der saubere Look nicht durch zu viele Nähte gestört wird
- Retro-Style mit dem beliebten Lattice Stitch (LS)
- Der ProFoam-Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0550	Schwarz
0803-0552	Braun





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0551	Schwarz
0803-0553	Braun

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

RENEGADE™ EINZELSITZ UND BEIFAHRERPOLSTER

- Die bequemen, breiten, tiefen Einzelsitze im Touring-Stil sorgen für mehr Style und Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Einzelsitze und Beifahrerpolster mit GelCore™ für zusätzlichen Komfort

0803-0319





0803-0211

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Renegade™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0319	Renegade™ Sitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF) (FORTS.)	
0803-0211	Touring-Beifahrerpolster

HEELS DOWN EINZELSITZ UND BEIFAHRERPOLSTER

- Speziell konstruiert für eine niedrigere und nach vorne versetzte Sitzposition für mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Der Sitz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann

0803-0347





0803-0519

- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Passende Beifahrerpolster ebenfalls erhältlich (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0347	Heels Down Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF) (FORTS.)	
0803-0519	Tour-Beifahrerpolster

S3™ SUPER SLAMMED EINZELSITZ

- Dieser wirklich tiefe, stylische Sitz ist so dünn, dass er gerade die Batterie des Motorrads abdeckt
- Die perfekte Wahl für einen einzelnen Fahrer, ohne Beifahrerpolster
- Die Form des Sitzes sieht nicht nur smart aus, sondern der Fahrer kommt schnell mit den Füßen auf den Boden und kann so besser stoppen
- SaddleHyde™-Bezug in Lederoptik
- Beide Bezüge bieten hervorragenden Komfort mit klassischem Feeling und sind wetterfest, also wartungsarm
- Der Schaumstoff mit progressiver Dichte stützt gut und bietet erstaunlich viel Komfort für einen dünnen Einzelsitz
- Die Mulde aus Kunststoff-Spritzguss und verchromte Halterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält



- Einfache Montage – genau wie der Originalsitz des Motorrads; ggf. inklusive zusätzlichem Montagematerial

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare S3-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0429	S3™ Super Slammed Einzelsitz

KNUCKLE EINZELSITZE

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die SaddleGel™-Basis für bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Die Mulde aus Spritzguss-Kunststoff mit beschichtetem Montagematerial garantiert eine perfekte Passform und problemlose Montage

0803-0439



HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0439	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG (außer FXDF)
0803-0522	Für 04-05 FXD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0523	Für 99-03 FXD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

Le Pera







KICKFLIP FAHRERSITZ

- Die Welt ist Ihr Spielplatz – also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Fahrersitz-Design rückt den Fahrer 2" näher zum Lenker
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Handgearbeitet mit der von LePera bekannten Detailgenauigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0702	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0701	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0703	Sitzbank mit Falten



















KICKFLIP SITZBÄNKE

- Die Welt ist Ihr Spielplatz - also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Mit Marathon-Schaumstoff von Le Pera für maximale Stabilität und Komfort
- Handgearbeitet mit der von Le Pera bekannten Detailgenauigkeit



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0581	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0582	Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0583	Sitzbank mit Falten
0803-0584	Gripp Tape Sitzbank
0803-0618	Gripp Tape Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0645	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0803-0646	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform (weiß)
0803-0647	DAYTONA SPORT SITZ
0803-0648	Kombi-Sitz mit Rautenmuster (schwarz und braun)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0637	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0638	Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0639	Gripp Tape Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0640	Sitzbank mit Falten
0803-0641	Gripp Tape Sitzbank mit Falten
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX//FXDT (AUSSER FXDWG)	
0803-0620	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0621	Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0622	Sitzbank mit Falten
0803-0623	Gripp Tape Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Le Pera

FÜR DYNA GLIDE



0803-0624



0803-0625



0803-0626



0803-0627

KICKFLIP DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Der Fahrersitzbereich ist gegenüber der Standard-Kickflip um 51 mm (2") nach hinten versetzt und bietet so zusätzliche Beinfreiheit
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Mit Marathon-Schaumstoff von Le Pera für maximale Stabilität und Komfort
- Handgearbeitet mit der von Le Pera bekannten Detailgenauigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0624	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0625	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0626	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0803-0627	Sitzbank mit Falten



0803-0642



0803-0688



0803-0643

TAILWHIP SITZBÄNKE

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0642	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0643	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0803-0644	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0687	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0803-0688	Sitzbank mit Falten



0803-0233



0803-0232

SILHOUETTE SITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster und hochwertigem schwarzen Vinylbezug
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Erhältlich als lange Version oder Doppelsitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0233	Glatte Doppelsitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0232	Glatte, lange Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

Le Pera


0803-0362


0803-0616


0803-0533


0803-0538

CHEROKEE SITZBÄNKE

- Echtes Bobber und Chopper King/Queen-Design
- Unglaublicher Halt für den unteren Rücken
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl ist verkleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu bieten
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 29 cm (11 1/2") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 18 cm (7") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0362	Glatte Sitzbank
0803-0616	Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0617	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0533	Glatte Sitzbank
FÜR 99-03 FXDWG	
0803-0534	Glatte Sitzbank
0803-0538	Sitzbank mit Falten



MAVERICK SITZBANK

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0364	Glatte Sitzbank



MAVERICK DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Für größere Fahrer konzipiert, denen Komfort für Beifahrer am Herzen liegt
- Bietet dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") mehr Beinfreiheit
- Tiefe, 32,5 cm (12 3/4") breite Fahrer-Sitzfläche und 29 cm (11 1/2") Beifahrer-Sitzfläche
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0336	Gesteppte Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE



0803-0469



0803-0363

COBRA SITZBÄNKE

- Klassischer Chopper-Style
- Mit einteiligem Formschaumpolster, hochwertigem, schwarzen Vinylbezug und pulverbeschichteter Grundplatte aus Stahl, die zum Schutz verkleidet ist
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 26,5 cm (10,5") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 19 cm (7,5") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0469	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0363	Sitzbank mit Falten



KING COBRA SITZBANK

- Geformte, einteilige Schaumstoffbasis, die den Linien Ihres Motorrads folgt
- Die glatten und abgerundeten Kanten sorgen für einen aggressiven Look
- Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0337	Glatte Sitzbank



DAYTONA DADDY LONG LEGS SITZBANK

- Cafe Racer Style
- 25,5 cm (10") breite Fahrer-Sitzfläche
- Spezielle Konturen erlauben Bewegungsfreiheit und stützen den Rücken weiterhin
- Daddy Long Legs Sitzbänke verschaffen dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") Platz
- Einteilige Formschaumbasis
- Schwarzer Bezug aus hochwertigem Vinyl
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0488	Glatte Sitzbank

DAYTONA DOPPELSITZBANK

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Fahrer-Sitzfläche ist 28 cm (11") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 21,6 cm (8,5") breit
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Teppich verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0238	Glatte Sitzbank



0803-0237



0803-0489

DAYTONA SPORT SITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Einteilige Formschaumbasis mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl mit glatter Oberfläche oder Flat-Track-Steppung
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/ FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0237	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0489	DAYTONA SPORT SITZ

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

Le Pera



VILLAIN EINZELSITZ

- Der topaktuelle Style der Villain gibt auch einen ausgefallenen Einzelsitz ab
- Auf der Straße gibt es nichts Vergleichbares
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl ist verkleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu bieten
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 24 cm breit (9,5")
- Kein Beifahrerpolster erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0361	Glatte Sitzbank



0803-0594



0803-0597

STREAKER EINZELSITZE

- Ein auf das Wesentliche reduzierter Einzelsitz ohne Schnickschnack für einen dezenten Look
- Langlebiger, schwarzer oder brauner Naugahyde®-Bezug
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung für eine perfekte Passform; Unterseite verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0594	Glatter Sitz, schwarz
0803-0597	Sitz mit Rautenmuster, braun



0803-0235



0803-0320



DS-902408

SILHOUETTE EINZELSITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster und hochwertigem schwarzen Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0235	Glatter Einzelsitz
FÜR 99-03 FXDWG	
DS-902414	Glatter Einzelsitz
0803-0320	Glattes Beifahrerpolster

- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
DS-902408	Glatter Einzelsitz
DS-905714	Glattes Beifahrerpolster; 16 cm B (6 1/4")



0803-0578



0803-0580

SPROCKET EINZELSITZE

- Dieses Bobber und Chopper Design sorgt für genügend Rückenstütze für lange Fahrten auf der Autobahn
- Fahrersitz 26,5 cm B (10,5")
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0578	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0580	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Le Pera

FÜR DYNA GLIDE



0803-0434



0803-0436



DS-904208



0803-0320



0803-0176



DS-904201

BARE BONES EINZELSITZE

- Das schlichte Design betont die wahre Schönheit des Motorrads
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0322	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0803-0239	Glatter Einzelsitz
0803-0434	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0803-0436	Einzelsitz mit Falten
0803-0240	Glatter Fahrer-Einzelsitz
0803-0323	Glattes Beifahrerpolster mit Biker Gel
0803-0241	Glattes Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXDWG	
DS-904208	Glatter Einzelsitz
0803-0435	Einzelsitz mit Falten
0803-0320	Glattes Beifahrerpolster
FÜR 04-05 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0176	Glatter Einzelsitz
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
DS-904201	Glatter Einzelsitz
0803-0321	Glattes Beifahrerpolster



0803-0444



0803-0445

STUBS CAFE EINZELSITZE

- Im zeitlosen und klassischen Cafe-Style
- 26,5 cm (10,5") breit
- 1,6 mm dicke Grundplatte aus Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung, Marathon-Schaumstoff und Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0444	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0445	Sitzbank mit Rautenmuster



0803-0441



0803-0443

STUBS SPOILER-SITZBÄNKE

- Der Stubs Spoiler-Sitz mit nach oben gezogenem Heck führt den Cafe-Style in neue Höhen
- 26,5 cm (10,5") breit
- 1,6 mm dicke Grundplatte aus Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung, Marathon-Schaumstoff und Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0441	Schwarze Sitzbank mit schwarzen Streifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0443	Schwarze Sitzbank mit roten Streifen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE



0803-0226

VINTAGE STYLE SITZBÄNKE

- Die Fahrersitzmulde hat eine funktionale Schürze, die über Rahmen und Schutzblech herunterragt und für einen sauberen, ununterbrochenen Look sorgt
- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Bezug aus hochwertigstem, dehnbarem Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
0803-0226	Vintage, breiter Style; 38 cm B (15") vorne, 32 cm B (12,5") hinten



0803-0222

- Beifahrersitz mit weiter nach vorne gezogener Sitzfläche für zusätzlichen Halt des Fahrers
- Auf einteiliger Stahlgrundplatte, die wie das Original passt
- Erhältlich in extrabreit im Vintage-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 DYNA	
0803-0222	Vintage, breiter Style; 38 cm B (15") vorne, 32 cm B (12,5") hinten

EINZELSITZE

- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Obermaterial hochwertigem, dehnbarem Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA GLIDE	
0803-0305	Vintage-Einzelsitz; 34,5 cm B (13,5")



0803-0302

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 DYNA GLIDE	
0803-0302	Vintage-Einzelsitz; 34,5 cm B (13,5")

BREITER EINZELSITZ MIT ABNEHMBARER RÜCKENLEHNE

- Der Einzelsitz hat eine funktionale Schürze, die über Rahmen und Schutzblech herunterragt und für einen sauberen, ununterbrochenen Look sorgt
- Der Naugahyde®-Bezug mit Nieten ist mit Leder-Conchos verziert
- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Rückenlehne mit vier Höheneinstellungen von 34,5 cm bis 39,5 cm (13,5" bis 15,5") über der Sitzmulde; Maße: 30,5 cm B x 18 cm H (12" x 7")
- Die Rückenlehne wird einfach ohne Werkzeug montiert und demontiert; kann für einfaches Aufsteigen auf das Motorrad nach vorne geklappt werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA GLIDE	
0803-0312	Vintage-Einzelsitz; 42 cm B (16,5")

RUNAROUND™ EINZELSITZ

- Von Mustang-Designern mit dem niedrigstmöglichen Profil entworfen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Maße des Sitzes: 24 cm B (9,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
0803-0474	RunAround™ Einzelsitz



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE



0802-1263



0803-0391



0803-0397



0803-0398

BREITE TRIPPER™ EINZEL- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Vordersitz 33 cm B (13"); Rücksitz 29 cm B (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-17 FXDF	
0802-1262	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster
0802-1263	Schwarzer Einzelsitz mit Rautenmuster mit Fahrerrückenlehne
FÜR 06-17 DYNA GLIDE (AUSSER 14-17 FXDF)	
0803-0391	Schwarzer, glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA GLIDE (AUSSER 14-17 FXDF) (FORTS.)	
0803-0395	Schwarzer Einzelsitz mit Rautenmuster
0803-0396	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster
0803-0397	Brauner Einzelsitz mit Rautenmuster
0803-0398	Brauner Beifahrersitz mit Rautenmuster



0803-0399

0803-0396



0803-0401



0803-0398



0803-0402

BREITE TRIPPER™ FAHRER- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Der Fahrer sitzt 38 mm (1,5") weiter vorne als bei der breiten Tripper™-Sitzbank, sodass er leicht den Lenker und die Fußrastenanlagen erreicht
- Vordersitz 33 cm B (13"); Rücksitz 29 cm B (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-17 FXDF	
0802-1262	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster
FÜR 06-17 DYNA GLIDE (AUSSER 14-17 FXDF)	
0803-0399	Schwarzer, glatter Einzelsitz
0803-0401	Schwarzer Einzelsitz mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA GLIDE (AUSSER 14-17 FXDF) (FORTS.)	
0803-0396	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster
0803-0402	Brauner Einzelsitz mit Rautenmuster
0803-0398	Brauner Beifahrersitz mit Rautenmuster

TRIPPER™ EINZEL-BEIFAHRERSITZ

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- In Vintage-Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA GLIDE	
0803-0334	18 cm (7") breit



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

DRAG Specialties seats



0804-0297



0804-0298

FLACHE, BREITE TOURING-SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- 13 mm (1/2") niedriger als das Original
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
68,5 CM L GESAMT (32 CM L X 35,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 30,5 CM B HINTEN) (27" L GESAMT (12 1/2" L X 14" B VORNE) (10 1/2" L X 12" B HINTEN))	
0804-0297[1, 2]	Kissen-Look
0804-0298	Schlichtes Muster

[1] Nicht sonnenreflektierend.
[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.



0804-0604



0804-0605



0804-0260



0804-0261

FLACHE TOURING-SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
67,5 CM GESAMT (29 CM L X 30,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 25,5 CM B HINTEN); (26 1/2" L GESAMT (11 1/2" L X 12" B VORNE) (10 1/2" L X 10" B HINTEN))	
0804-0604[3]	Schlichtes Muster
0804-0605[3]	Doppelsteppmuster in Rautenform
FÜR ALLE 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
66 CM L GESAMT (30,5 CM L X 30,5 CM B VORNE) (28 CM L X 25,5 CM B HINTEN) (26" L GESAMT (12" L X 12" B VORNE) (11" L X 10" B HINTEN))	
0804-0258	Schlichtes Muster
0804-0260	Flammenmuster
0804-0261[1, 2]	Kissen-Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
66 CM GESAMT (33 CM L X 31 CM B VORNE) (25,5 CM L X 26 CM B HINTEN); (26" L GESAMT (13" L X 12 1/4" B VORNE) (10" L X 10 1/4" B HINTEN))	
0804-0625	Schlichtes Muster
0804-0626[1, 2]	Kissen-Look

[1] Nicht sonnenreflektierend.
[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.
[3] Mit Gummipuffern.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL



0804-0729



0804-0735



0804-0734





0804-0731

PREDATOR III SITZBÄNKE

- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
68 CM L GESAMT (31 CM L X 28 CM B VORNE) (26,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (26 $^{3}/_{4}$" L GESAMT (12 $^{1}/_{4}$" L X 11" B VORNE) (10 $^{1}/_{2}$" L X 6 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0804-0730	Klassisches Muster
0804-0729	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0804-0735	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
65,5 CM L GESAMT (33 CM L X 25,5 CM B VORNE) (23,5 CM L X 15 CM B HINTEN) (25 $^{3}/_{4}$" L GESAMT (13" L X 10" B VORNE) (9 $^{1}/_{4}$" L X 6" B HINTEN))	
0804-0734	Klassisches Muster
0804-0732	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0804-0733	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0804-0731	Glatt



0804-0603



0804-0399

PREDATOR SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
68,5 CM L GESAMT (29 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (27" L GESAMT (11 $^{1}/_{2}$" L X 11" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0804-0601[2]	Glatt
0804-0603[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform
FÜR ALLE 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
68,5 CM L GESAMT (30,5 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 14 CM B HINTEN) (27" L GESAMT (12" L X 11" B VORNE) (12" L X 5 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0804-0398	Glatt
0804-0399	Schwarzes Flammenmuster



0804-0384

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
66,5 CM L GESAMT (30,5 CM L X 25,5 CM B VORNE) (25,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (26 $^{1}/_{4}$" L GESAMT (12" L X 10" B VORNE) (10" L X 5" B HINTEN))	
0804-0384	Glatt
0804-0691[1]	Glatt
0804-0385	Schwarzes Flammenmuster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder
[2] Mit Gummipuffern.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

DRAG Specialties seats



0804-0610



0804-0611

VERLÄNGERTE PREDATOR-SITZBÄNKE

- Auf der verlängerten Sitzbank sitzt der Fahrer etwas höher und weiter hinten, perfekt für Fahrer mit längeren Beinen
- Bietet 11,5 cm (4 1/2") zusätzliche Beinfreiheit im Vergleich zum Originalsitz (kann je nach Modell variieren)
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS mit verkleideter Unterseite
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
67,5 CM L GESAMT (37 CM L X 33 CM B VORNE) (25,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (26 1/2" L GESAMT (14 1/2" L X 13" B VORNE) (10" L X 5" B HINTEN))	
0804-0610	Glatt
0804-0611	Rautenmuster

CABALLERO DOPPELSITZBANK

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 3/16" starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite
- Verbessertes Styling im echten, klassischen Café-Style

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); 64,7 CM L GESAMT 28 CM L X 29 CM B VORNE) (25,5 CM L X 14 CM B HINTEN) (25 1/2" L GESAMT (11" L X 11 1/2" B VORNE) (10" L X 5 1/2" B HINTEN))	
0804-0669	Rautenmuster



0804-0607



0804-0674

EINZELSITZE IM CAFE-STYLE

- Cafe-Racer-Style
- Wird an der mittleren Schutzblechbohrung befestigt
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Nicht kompatibel mit Solo-Beifahrersitzen
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
51,5 CM L GESAMT X 30,5 CM L X 28 CM B (20 1/4" L GESAMT X 12" L X 11" B)	
0804-0607	Glatt
0804-0674	Doppelsteppmuster in Rautenform

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL


0804-0613


0804-0614


0804-0615

EINZELSITZE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Können mit optionalen Beifahrersitzen verwendet werden; separat erhältlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Das hintere Schutzblech muss angebohrt werden, um ein Schutzblechmutternset aufzunehmen. Mutternsatz inklusive.


0807-0039


0807-0040

FÜR 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM L GESAMT X 28,5 CM L X 26,5 CM B (15" L GESAMT X 11 1/4" L X 10 1/2" B)	
0804-0613	Glatt
0804-0614	Rautenmuster
0804-0615	Klassisches Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE SOLOSITZE	
0807-0039	Lang, glatt; sonnenreflektierendes Leder; 27,5 cm L x 12,5 cm B x 25 mm H vorne x 64 mm H hinten (10 3/4" L x 5" B x 1" H vorne x 2 1/2" H hinten)
0807-0040	Kurz, glatt; sonnenreflektierendes Leder; 18 cm L x 12,5 cm B x 25 mm H vorne x 64 mm H hinten (7" L x 5" B x 1" H vorne x 2 1/2" H hinten)


0804-0743




0804-0744


0804-0746


0804-0745


0804-0747

3/4 EINZELSITZE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Verbessertes Styling für mehr Platz für die Beine und 83 mm (3 1/4") Rückenstütze
- Inklusive Montagematerial

FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

49,5 CM L GESAMT X 25,5 CM L X 25,5 CM B (19 1/2" L GESAMT X 10" L X 10" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0743	Glatt
0804-0744	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0804-0746	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0804-0745	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0747[1]	Braunes Leder im Antiklook

[1] Mit Gummipuffern.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

DRAG Specialties seats



0804-0737



0804-0738



0804-0739



0804-0741



0804-0740



0804-0742

EINZELSITZE IM BOBBER-STYLE

- Perfekt für alle Sportster-Modelle
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Inklusive Montagematerial

FÜR 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)
34,5 CM L GESAMT X 25,5 CM L X 26,5 CM B (13 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 10" L X 10 $^{1}/_{2}$" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0737	Glatt
0804-0738	Rautenmuster
0804-0739	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0804-0741	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0740	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0804-0742	Braunes Leder im Antiklook

0804-0810



0804-0811



SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

SLYFOX SITZBÄNKE

- Mit 6" hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hergestellt aus hochwertigem Vinyl in Automobilqualität im Sitzbereich und Karbonfaser an den Seiten
- Lendenwirbelbereich ist mit Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- $^{3}/_{16}$" starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL; 70 CM L GESAMT (28 CM B VORNE) (14 CM B HINTEN) (27 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (11" B VORNE) (5 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0804-0810	Schwarzes Logo
0804-0811	Graues Logo

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



GRIFFIGE UNKNOWN INDUSTRIES PERFORMANCE-SITZBÄNKE

- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Aus Karbonfaser von Saddlemen® vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0772	Für 04-20 XL mit 4,5 Gallonen Tank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0771	Für 86-03 XL



STEP-UP™ GRIPPER SITZBÄNKE

- Ultra-modernes Styling mit extrem griffiger Lendenwirbelstütze, durch die der Fahrer fest im Sitz bleibt
- Glatte SaddleHyde™ Styling-Elemente
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Wenn Sie die ultimative Sitzverbesserung suchen, werden Sie hier fündig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0684	Für 04-22 mit 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank und 10-22 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0685	Für 04-20 mit 17 Liter (4,5 US-Gallonen) Tank
0804-0716	Für 86-03 XL



STEP-UP™ HC SITZBÄNKE

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion in Zusammenarbeit mit Top-Freestyle-Performern
- Honeycomb (HC) Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0805	Mit schwarzen Nähten
0804-0807	Mit blauen Nähten
0804-0809	Mit goldenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0808	Mit orangefarbenen Nähten
0804-0806	Mit roten Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0804-0686


0804-0721


0804-0751


0804-0649


0804-0717

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese neuen, von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke LS oder TR zu schaffen
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- TR Sitzbänke im echten Tuck-n'-Roll-Styling mit dem Komfort der GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Konstruktion aus marmoriertem SaddleHyde™
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 3,3 GALLONEN TANK, 10-22 XL1200X MIT 2,1 GALLONEN TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
BRAUN	
0804-0722	LS komplett
0804-0686	LS vorne
0804-0688	LS hinten
0804-0752	TR vorne, LS hinten
SCHWARZ	
0804-0721	LS komplett
0804-0652	LS vorne
0804-0651	TR
0804-0751	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 4,5 GALLONEN TANK	
BRAUN	
0804-0720	LS komplett
0804-0754	TR vorne, LS hinten
SCHWARZ	
0804-0719	LS komplett
0804-0650	LS vorne
0804-0683	LS hinten
0804-0649	TR
0804-0753	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
BRAUN	
0804-0712	LS komplett
SCHWARZ	
0804-0711	LS komplett
0804-0713	LS vorne
0804-0717	LS hinten
0804-0715	TR


0804-0801


0804-0796


0804-0793

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes „geteilte-Polsterung"-Design maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindern den Druck auf das Steißbein und sorgen für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Erhältlich mit schlichtem schwarzem Bezug, Retro Lattice Stitch (LS) Design oder Einsätzen im Karbonfaser-Design (CF)
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0800	Schlichte Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0801	Schlichte Sitzbank mit Rückenlehne
0804-0796	LS Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0797	LS Sitzbank mit Rückenlehne
0804-0798	CF Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0799	CF Sitzbank mit Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0794	Schlichte Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0795	Schlichte Sitzbank mit Rückenlehne
0804-0790	LS Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0791	LS Sitzbank mit Rückenlehne
0804-0792	CF Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0793	CF Sitzbank mit Rückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

FÜR XL

EXPLORER™ SITZBÄNKE



0804-0761



0804-0311

- Komfortables Touring-Design
- Manche Modelle verfügen über eine abnehmbare Rückenlehne, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl witterungsbeständig als auch wartungsfrei
- Das exklusive, einzigartige Design mit geteiltem Polster trennt den Sitzbereich von der Lendenwirbelstütze, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit GelCore™ Technologie, die die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung ist
- Die RS-Sitzbank ist eine Version der beliebten Roadsofa™-Touring-Sitzbank von Saddlemen®, jedoch mit einer weichen Polsterung im Kissenstil

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0315	Ohne Fahrerrückenlehne
0804-0761[1]	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0311	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 86-03 XL	
8550JS	Ohne Fahrerrückenlehne

[1] RS Sitzbank.

EXPLORER™ SPEZIAL-SITZE



0804-0316



0804-0336

- Das Design und die Form bieten optimalen Touring-Komfort für Fahrer und Beifahrer; passen zu allen nietenbesetzten Satteltaschen und Gepäckstücken
- Das „geteilte-Polsterung-Design" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken gemindert wird
- Einige sind mit abnehmbarer Rückenlehne erhältlich, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann
- Mit GelCore™ Technologie, die die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung ist
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl witterungsbeständig als auch wartungsfrei
- Mit 13 mm (0,5") großen verchromten Messingnieten, die in einem besonders schönem Muster angeordnet sind

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer Special Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0316	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US-GALLONEN)	
0804-0312	Ohne Fahrerrückenlehne
0804-0336	Mit Fahrerrückenlehne

EXPLORER™ LS TOURING-SITZBÄNKE



0804-0665

- Kombiniert die Qualität eines Show-Bike mit dem Komfort einer Touring-Doppelsitzbank
- Die „geteilte Polsterung" trennt die Stütze im Lendenwirbelbereich vom vorderen Sitzpolster, die jeweils unterschiedlich auf Druck reagieren und so den Druck auf das Steißbein reduzieren
- Retro-Style mit dem beliebten Lattice Stitch (LS)
- Der Pro Foam von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0665	Für 04-22 XL mit 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank und 10-21 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)
0804-0664	Für 04-20 XL mit 17 Liter (4,5 US-Gallonen) Tank

EXPLORER™ LS SITZBÄNKE



- Tiefe, breite, geformte Mulden für Fahrer und Beifahrer
- Kombinieren Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™ für eine ruhige, komfortable Fahrt
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Das „geteilte-Polsterung-Design" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf Steißbein und Hüftknochen gemindert wird
- GelCore vorne und hinten erhöht den Komfort für Fahrer und Beifahrer, mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Inklusive passender Fahrerrückenlehne

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Explorer™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0723	Explorer™ LS Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

HOG KILLERS SITZBÄNKE

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Sitzbank im Vintage-Look mit Falten und Paspeln und einer SaddleHyde™ Konstruktion
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert

0804-0766



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0766	Für 04-22 XL 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank, 10-21 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)
0810-2236	Für 86-03 XL mit 12,5 Liter (3,3 US-Gallonen) Tank

AMERICANO CAFÉ SITZBÄNKE

- Einzigartige, klassische Café-Racer-Sitzbank von Saddlemen®
- Die witterungsbeständigen SaddleHyde™-Bezüge sind strapazierfähig, aber trotzdem geschmeidig und somit garantiert langlebig
- Einfache Montage durch Anschrauben – nichts mehr zu kaufen oder zu verändern
- Die komfortabel geformte Sitzfläche sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag bequem fahren können
- Mit GelCore™ Technologie, die die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung ist

0804-0455



0804-0458



- Der schön geformte Sitz und der hintere Höcker vervollständigen die Linien des Motorrads und der Schutzbleche
- Erhältlich mit einem Bezug mit modernem, glattem Muster oder mit klassischen Steppnähten, die an den alten „Tuck-n'-Roll"-Style erinnern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-23 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0455	Classic

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0456	Modern
FÜR 86-03 XL	
0804-0458	Modern

LUTZKA PRO-SERIE SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hülle, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Einfache Montage mit Hilfe des enthaltenen Montagematerials und der Anleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0736	Lutzka Signature-Sitzbank

PRO TOUR™ SITZBANK

- Breite, stützende Sitzmulde vorne; schlanker, geformter Sitz hinten
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie – der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0351	Pro Tour™ Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



ROTE STEP-UP™ LS SITZBANK

- Von T-Sport inspiriertes Step-Up™-Design
- Retro-Style mit rotem Lattice Stitch (LS)
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der hohe Lendenwirbelbereich hält Sie fest im Sitz
- Einfache Montage mit der mitgelieferten Anleitung und dem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0760	Rote Step-Up™ LS Sitzbank



KNUCKLE DOPPELSITZBANK

- Freche Custom-Sitzbank von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die SaddleGel™-Basis für bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Glasfaser-Mulden mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Knuckle Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0509	Doppelsitzbank

PROFILER™ LS SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie – der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0749	Für 04-22 XL mit 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)

0804-0750



- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0750	Für 86-03 XL

PROFILER™ BW SITZBÄNKE

- Dünne Doppelsitzbank mit schmalem Design, flachem Profil und niedriger Sitzposition
- Der Fahrer sitzt so tief wie möglich unten, dennoch bleibt unser hoher Standard an Komfort und Unterstützung erhalten
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie – der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Kontrastierender SaddleHyde™-Bezug im Basket-Weave-Design
- Das Basket-Weave-Muster am Fahrersitz ist atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0570	Für 04-20 XL mit 17 Liter (4,5 US-Gallonen) Tank

0804-0570



- Das Basket-Weave-Gewebe ist in die schlanke Heckpartie eingenäht, um das flache Sitzstyling und -profil hervorzuheben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0574	Für 86-03 XL

PROFILER™ SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

0804-0313



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0317	Für 04-22 XL mit 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank, 10-22 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)
0804-0313	Für 04-20 XL mit 17 Liter (4,5 US-Gallonen) Tank
8585FJ	Für 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0804-0789



0804-0818



0801-0805



0822-0566

GEL CORE TECHNOLOGY

DOMINATOR SITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNEN-OPTION UND BEIFAHRERPOLSTER

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet H-D Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Sitze mit der Gel Channel (GC) Technologie von Saddlemen® haben einen mittigen Kanal, der den Druck auf den Dammbereich verringert, die Durchblutung verbessert und so auch auf langen Fahrten den Komfort aufrecht erhält
- Neben der Druckminderung ermöglicht die Sitzmitte beim GC-Style die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der glatte Vinylbezug halten viel aus und sehen lange gut aus
- Jeder Bezug besteht aus langlebigem, seewasserfestem Vinyl, das bei Kälte nicht reißt
- Durch das sehr große Gelpolster zur zusätzlichen Unterstützung des Schaumstoffs und Vibrationsdämpfung bieten diese Sitze im GC-Style den Komfort, der normalerweise nur bei größeren Touring-Sitzbänken zu finden ist
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage; einige Sitze und Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial
- Die passende, optionale Fahrerrückenlehne kann in Sekunden ohne Werkzeug montiert werden und lässt sich horizontal und vertikal verstellen und für einen schnittigen Look auch abnehmen
- Die passenden, optionalen Beifahrerpolster verfügen auch über Gel und das gleiche GC-Design und sind fülliger als normale Beifahrerpolster - für lange Fahrten mit großem Komfort

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Dominator-Beifahrerpolster von Saddlemen.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Dominator Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0789	Dominator Sitzbank mit silbernen Nähten
0804-0818	Beifahrerpolster
0801-0805	Passende Fahrerrückenlehne
0822-0566	CF Fahrerrückenlehne mit silbernen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0788	Dominator Sitzbank mit silbernen Nähten
0804-0818	Beifahrerpolster
0801-0805	Passende Fahrerrückenlehne
0822-0566	CF Fahrerrückenlehne mit silbernen Nähten



0804-0817



0822-0565



0822-0188

GEL CORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ LARIAT RÜCKENLEHNEN UND BEIFAHRERPOLSTER

- Passend zu Lariat Sitzbänken
- Fahrerrückenlehne erhältlich in Leder oder strapazierfähigem SaddleHyde™
- Die Fahrerrückenlehne wird ohne Werkzeug in Sekunden montiert

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Lariat-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

HINWEIS: Siehe Seite 322-323 für passende Lariat Sissybar-Kissen von Saddlemen.

FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER), FÜR 04-20 XL MIT/ 17 LITER (4,5 US GALLONEN) TANK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0817	Beifahrerpolster	0822-0565	Fahrerrückenlehne	0822-0188	Leder-Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

RENEGADE™ EINZELSITZE MIT RÜCKENLEHNEN-OPTION UND BEIFAHRERPOLSTER

- Flach, breit und komfortabel mit sorgfältig durchdachten Konturen und einem Profil eng am Rahmen entlang
- Mit oder ohne verchromte Nieten
- Mit der von Saddlemen® bekannten Kombination aus Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™ im Fahrerbereich, was den Druck auf das Steißbein mindert und die Durchblutung verbessert und so für eine ruhige, komfortable Fahrt sorgt


0804-0726


0804-0815


0822-0563

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0726	Sitz ohne Nieten
0804-0815	Beifahrerpolster mit Nieten
0804-0816	Beifahrerpolster ohne Nieten
0822-0563	Rückenlehne mit Nieten
0822-0564	Rückenlehne ohne Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0815	Beifahrerpolster mit Nieten
0804-0816	Beifahrerpolster ohne Nieten
0822-0563	Rückenlehne mit Nieten
0822-0564	Rückenlehne ohne Nieten

RENEGADE™ LS EINZELSITZE

- Genau für das tiefe Einzelsitzgestell von Saddlemen® gebaut bietet dieser Sitz den Look und die Qualität eines Show-Bikes
- Sitzform und -kontur wurden sorgfältig entwickelt, sodass der saubere Look nicht durch zu viele Nähte gestört wird
- Retro-Style mit dem beliebten Lattice Stitch (LS)
- Der ProFoam-Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie


0804-0663


0804-0660

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-23 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0663	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0660	Schwarz
0804-0662	Braun

KNUCKLE EINZELSITZE

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die SaddleGel™-Basis für bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Glasfaser-Mulden mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage


0804-0508

HINWEIS: Siehe Seite 303 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0646	Für 04-22 XL mit 12,5 Liter (3,3 US-Gallonen) Tank und 10-22 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)
0804-0508	Für 04-20 XL mit 17 Liter (4,5 US-Gallonen) Tank

XR1200 GC SPORTBIKE-SITZBANK

- Ideal für Kurvenfahren in den Bergen, Rennstreckenfahrten, Pendlerfahrten oder 1.000-Meilen-Fahrten
- Die Gel Channel™-Technologie umfasst Gel und einen Kanal im Hauptschaum, um Druck auf den Dammbereich zu mildern
- Speziell geformter Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Kern für eine komfortable Fahrt
- Mit kompromisslosem Custom-Styling und weichem SaddleHyde™ und einem kontrastierenden, silbernen Kanal in der Mitte



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-12 XR1200R/XR1200X	
0804-0405	XR1200 GC Track Sportbike Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0520-3028





0701-0948



2113-0773

RONAN HECK-KITS

- Das Komplettpaket enthält: Sitzbank, Heck, Öltank/Batterieabdeckung und Tankabdeckung
- Die Sitzbänke sind im Old School Lattice Stitch (LS) Stil erhältlich
- Das Heck ist aus langlebiger Glasfaser in Marinequalität gefertigt
- Das aktuelle Sitzbankschutzblech und die Schutzblechstreben müssen für die Montage des Hecks entfernt werden
- Die Öltank-/Batterieabdeckung ist so konstruiert, dass sie sich den Konturen des Hecks perfekt anpasst
- Die hochwertige Tankabdeckung aus Glasfaser vervollständigt den Street Tracker Look
- Einfach festschrauben
- Tankabdeckung und Öltank/Batterieabdeckungsplatte sind auch separat erhältlich
- Erhältlich in Schwarz

FÜR 04-22 XL MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-3028	LS Sitzbank Komplettsatz
0701-0948	Tankabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0773	Öltank/Batterieabdeckungsplatten (Paar)

0804-0680



0804-0681



ELIMINATOR HECK- UND SITZBANK-KITS

- Verleihen Sie mit diesem kompletten Heck-/Sitz-Kit Ihrer XL einen Street-Tracker-Style
- Heck aus 100 % seewasserfester Glasfaser mit schwarzer Gelbeschichtung, fertig für Vorarbeiten, Primer und Lack
- In Minuten angeschraubt; das Kit beinhaltet das erforderliche Montagematerial
- Kit mit Lattice Stitch (LS) beinhaltet einen Sitz im Retro-Style für den Old-School-Look mit einer modernen Note
- Kit mit Karbonfaser (CF) beinhaltet einen Sitz mit Bezug im Hightech-Karbonfaser-Look
- Maße Heck/Sitzbank: 71 cm Gesamtlänge x 26,5 cm Breite an breitester Stelle (28" x 10,4")
- Maße Sitzpolster: 47 cm L x 32 mm D (18,5" x 1,25")

HINWEIS: Erfordert den Ausbau von Originalsitz, Schutzblech und Schutzblechstreben. Rücklicht, hintere Blinker und Nummernschild müssen versetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 4,5 GALLONEN TANK	
0804-0680	LS Sitzbank-Kit
0804-0681	CF Sitzbank-Kit



ELIMINATOR HECK

- Verwandelt den Look Ihres Motorrads in den traditionellen XR-Style
- Wird unter die Fahrersitz-Montagelasche geschoben und am Rahmenrohr angeschraubt; muss nicht geschweißt werden
- Geeignet für die Eliminator und Vintage Universal-Sitzbänke/Hecks von Saddlemen®, siehe oben
- In wenigen Minuten montiert
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Inklusive Montagematerial
- Erfordert den Ausbau von Originalsitz, Schutzblech und Schutzblechstreben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0151	Für 86-03 XL



SCHNELLMONTAGE-TRÄGER

- Für eine mühelose Montage des Saddlemen® Tracker-Hecks
- Montage ohne Schweißen
- In wenigen Minuten montiert
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0155	Für 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

Le Pera



0804-0768



0804-0769



0804-0770

TAILWHIP SITZBÄNKE

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Sehr detaillierte, pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte mit Teppichverkleidung

FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0768	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0804-0769	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0804-0770	Sitzbank mit Falten



0804-0706



0804-0707

KICKFLIP EINZELSITZE

- Die Welt ist Ihr Spielplatz - also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Langlebiger, schwarzer BikerTec-Bezug
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Teppich verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech



0804-0727

FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0706	Sitzbank mit Rautenmuster
0804-0707	Sitzbank mit Falten
0804-0727	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape



SITZBANK DER SORRENTO-SERIE

- Kombiniert Silhouette-Styling mit dem Komfort der Maverick
- Das niedrigere Profil sorgt für eine fließend weiche Optik
- 27,5 cm (10 3/4") breit im Fahrerbereich und 25 cm (9 3/4") breit im Beifahrerbereich
- Mit einteiligem Formschaumpolster und hochwertigem schwarzen Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
DS905907	Lange Doppelsitzbank, gesteppt



0804-0657



0804-0658

CHEROKEE SITZBÄNKE

- Echtes Bobber und Chopper King/Queen-Design
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl ist verkleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu bieten
- Breite Fahrersitz: 26,5 cm (10 1/2"); Breite Beifahrersitz: 16,5 cm (6 1/2")

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0657	Sitzbank mit Rautenmuster
0804-0658	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

Le Pera



MAVERICK-SERIE SITZBANK

- Klassischer Touring-Style mit detaillierter Stickerei
- So gestaltet, dass Sitz und Tank fließend ineinander übergehen
- 33 cm (13") breit im Fahrerbereich und 25,5 cm (10") breit im Beifahrerbereich
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL883/1200 MIT 17-LITER-TANK (4,5 US-GAL.)	
0804-0165	Gesteppte Sitzbank



DAYTONA SITZBANK

- Die Daytona für Kurvenfahren in den Bergen bietet den ganzen Tag lang Komfort
- Nach über 20 Jahren Weiterentwicklung verfügt diese Version über ein „abgehacktes" Vorderteil und sorgt somit für die Bobber-Style Lücke zwischen Sitzbank und Tank
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl, verkleidet zum Schutz des Lacks
- Die Fahrersitzfläche ist 28 cm breit (11")

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0475	Sitzbank mit Falten





STUBS SPOILER-SITZBÄNKE

- Das nach oben ragende Heckteil der Sitzbank im Café-Style wird durch die aufgesetzten Streifen und die farblich kontrastierenden Nähte optisch hervorgehoben
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0471	Sitzbank mit schwarzen Streifen

- Die pulverbeschichtete Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl ist mit Teppich verkleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu bieten
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 28 cm breit (11")

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

HINWEIS: Nicht für einen Beifahrer konzipiert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0804-0594	Sitzbank mit roten Streifen und Sitzfläche mit Rautenmuster





STUBS CAFÉ-RACER-SITZBÄNKE

- Sitzbank in populärem Café-Style, verjüngt sich zum Ende hin und verfügt über Paspeln im Old-School-Look und tief abgewinkelter Rückenstütze
- Die Lücke zwischen Sitzbank und Tank hat genau die richtige Größe
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0469	Glatte Sitzbank

- Die pulverbeschichtete Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl ist mit Teppich verkleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu bieten
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 26,5 cm (10 1/2") breit

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0804-0470	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Le Pera

FÜR XL



KING COBRA SITZBANK

- Geformte, einteilige Schaumstoffbasis, die den Linien Ihres Motorrads folgt
- Die glatten und abgerundeten Kanten sorgen für einen aggressiven Look
- Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0154	Glatte Sitzbank



COBRA SITZBANK

- Sitzfläche des Fahrers ist 25,5 cm (10") breit
- Sitzfläche des Beifahrers ist 18 cm (7") breit
- Einteilige Formschaumbasis
- Schwarzer Bezug aus hochwertigem Vinyl

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0592	Sitzbank mit Rautenmuster



REGAL SITZBANK IM KISSEN-LOOK

- Üppiger, zweiteiliger Kissen-Look auf einer stabilen Stahl-Grundplatte
- Hochdichter Schaumstoff mit langlebigem, schwarzem BikerTec®-Bezug mit Knöpfen, die einen besonderen Akzent setzen
- Die mit Teppich verkleidete Grundplatte schützt lackierte Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
DS-902302	Sitz im Kissen-Look



0804-0589

DAYTONA SPORT DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- 28 cm (11") breiter Fahrerbereich
- 12,5 cm (5") Rückenstütze
- Konzipiert für größere Fahrer; sorgt für 51 mm (2") zusätzliche Beinfreiheit
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl, verkleidet zum Schutz des Lacks
- Einteilige Formschaumbasis
- Schwarzer Bezug aus hochwertigem Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0589	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-20 XL883/1200 MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0590	Glatte Sitzbank



DAYTONA SPORT SERIES SITZBANK

- Die Linien passen perfekt zum XL-Style
- Bietet den ganzen Tag über ausreichend Komfort
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl, mit Teppich verkleidet zum Schutz des Lacks
- Fahrersitz ist 25,5 cm (10") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0156	Glatte, lange Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL

Le Pera





SILHOUETTE EINZELSITZE

- Tiefer, schnittiger Stil
- Mit einteiligem Formschaumpolster, hochwertigem schwarzen Vinylbezug und nach Wahl in glatt oder Basket Weave Design (mit Struktur)
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Beifahrerpolster für 86-03 Modelle separat erhältlich







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-09 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0354	Glatter Einzelsitz
FÜR 07-09 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0355	Glatter Einzelsitz
FÜR 04-06/10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0144	Glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-20 XL883/1200 MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0149	Glatter Einzelsitz
FÜR 86-03 XL	
DS-909929	Glatter Einzelsitz
DS-909930	Einzelsitz im Basket-Weave-Design
DS905813	Glattes Beifahrerpolster; 14 cm B (5,5")





SILHOUETTE LT EINZELSITZ

- Nimmt den beliebten Silhouette-Sitz und verbessert den Look
- Die vordere Seite des Sitzes verläuft in Richtung Tank und bietet somit einen neuen, verbesserten Look von Tank bis hinteres Schutzblech
- Einteiliges Formschaumpolster auf pulverbeschichteter Stahlgrundplatte, die mit Teppich verkleidet ist
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL-MODELLE MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
DS-905708	Glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL-MODELLE MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.) (FORTS.)	
DS905813	Glattes Beifahrerpolster (14 cm B) (5,5")





AVIATOR FAHRER-SOLOSITZ

- Konisches, flaches Profil
- Stark konturierte Mulde
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 30,5 cm (12") breit
- Sitzfläche des Fahrers ist 32 cm (12,5") breit
- Beifahrerpolster nicht erhältlich
- Versetzt den Fahrer 51 mm (2") näher zum Lenker, ideal für kleinere Fahrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0588	Aviator Fahrersitz

AVIATOR EINZELSITZE

- Ein komfortabler Einzelsitz, der den sportlichen Look nicht beeinträchtigt
- Konisch zulaufendes und flaches, stark konturiertes Sitzmulden-Design
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl ist verkleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu bieten
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 32 cm (12 ½") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0415	Glatte Sitzbank
FÜR 04-22 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0416	Glatte Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Le Pera

FÜR XL

SPROCKET EINZELSITZE

- Dieses Bobber und Chopper Design sorgt für genügend Rückenstütze für lange Fahrten auf der Autobahn
- Die Verkürzung der Rückenpartie eines unserer beliebtesten Designs der 1970er ergab einen hervorragenden Einzelsitz
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Handgearbeitete und pulverbeschichtete 1,6 mm starke Stahl-Grundplatte



0804-0696



0804-0697

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0696	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0804-0697	Sitzbank mit Falten



STREAKER EINZELSITZ

- Auf das Wesentliche reduziert, einfach und sauber
- Hochwertiger schwarzer oder brauner Vinylbezug
- Handgearbeitete und pulverbeschichtete 1,6 mm starke Stahl-Grundplatte

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0710	Sitz mit Falten, braun



BARE BONES LT EINZELSITZ

- Tiefster erhältlicher Sitz; das pure und aggressive Styling ist konisch bis ins Extrem, damit Sie die Füße auf den Boden setzen können
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug mit hochdichtem Schaumstoff
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL (AUSSER MODELLE MIT PEANUT-TANK)	
DS-905707	Glatter Einzelsitz (25,5 cm B) (10")



0804-0654



0804-0419



0804-0352



0804-0166



DS905813

DS-905911



DS-904307

EINZELSITZE DER BARE BONES-SERIE

- Das schlichte Design betont die wahre Schönheit des Motorrads
- Bezug aus hochwertigem Vinyl in einer Vielzahl von Ausführungen
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR 10-22 XL1200X/V		
0804-0418	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
0804-0512	Glattes Beifahrerpolster	16,5 cm (6,5") breit
0804-0654	Sitzbank mit Rautenmuster	25,5 cm (10") breit
0804-0655	Beifahrerpolster mit Rautenmuster	16,5 cm (6,5") breit
0804-0419	Sitzbank mit Falten	25,5 cm (10") breit
0804-0656	Beifahrerpolster mit Falten	16,5 cm (6,5") breit
FÜR 07-09 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)		
0804-0352	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
0804-0515	Glattes Beifahrerpolster	16,5 cm (6,5") breit
FÜR 07-09 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)		
0804-0353	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR 07-09 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.) (FORTS.)		
0804-0516	Glattes Beifahrerpolster	16,5 cm (6,5") breit
FÜR 04-06/10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)		
0804-0166	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
0804-0514	Glattes Beifahrerpolster	16,5 cm (6,5") breit
0804-0167	Karbonfaser Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
FÜR 04-06/10-20 XL883/1200 MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)		
0804-0168	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
FÜR 86-03 XL		
DS-905911	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel	24,1 cm (9,5") breit
DS-904307	Glatter Einzelsitz	24,1 cm (9,5") breit
DS905813	Glattes Beifahrerpolster	14 cm (5,5") breit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL



DS-905588



0804-0703

VINTAGE STYLE SITZBÄNKE

- Die Fahrersitzmulde hat eine funktionale Schürze, die über Rahmen und Schutzblech herunterragt und für einen sauberen, ununterbrochenen Look sorgt
- Vintage-Bezug aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Beifahrersitz mit weiter nach vorne gezogener Sitzfläche für zusätzlichen Halt des Fahrers
- Auf einteiliger Stahlgrundplatte, die wie das Original passt
- Erhältlich in extrabreit im Vintage-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
DS-905588	Vintage, breiter Style; 38 cm B (15") vorne, 32 cm B (12,5") hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-03 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0703	Vintage, breiter Style; 32 cm (12,5") vorne, 20,5 cm (8") hinten





TRIPPER™ FASTBACK-SITZBANK

- Supersauberer Custom-Style, tief mit guter Rückenstütze für den Fahrer
- Trotz der nach hinten konisch zulaufenden Form bieten sie ein gutes Maß an Komfort für den Beifahrer
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Vordersitz 30,5 cm B (12"); Rücksitz 15 cm B (6")

HINWEIS: Bei 10-21 XL mit 12,5 Liter Tank (3,3 US Gal.) bleibt eine Lücke zwischen Sitzvorderpartie und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-21 XL MIT 12,5 LITER, 17 LITER TANK (3,3, 4,5 US GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0479	Tuck-and-Roll

FRED KODLIN DAYTONA-SERIE EINZELSITZ

- Gestaltet von Fred und Len Kodlin, Europas berühmtem Motorradbauer-Team
- Der Sitz verfügt über Akzentstreifen aus Echtleder
- Grundplatte aus Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0659	Schwarz, 25,5 cm B (10")



0804-0208



0804-0291



0804-0293

EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Der Style mit Nieten ist mit einer geflochtenen Kante und Conchos mit Leder verziert
- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Passender Beifahrersitz (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0290	Vintage-Einzelsitz; 32 cm B (12,5")
0804-0208	Vintage, Beifahrersitz, 20,5 cm B (8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0291	Vintage-Einzelsitz; 32 cm B (12,5")
0804-0208	Vintage, Beifahrersitz, 20,5 cm B (8")
0804-0293	Mit Nieten, Einzelsitz, 32 cm B (12,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0804-0372



0804-0476



0804-0370

TRIPPER™ EINZEL-FAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- In den Styles „Vintage“ oder „Tuck-and-Roll“ erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0372	Vintage-Einzelsitz; 28 cm B (11")
0804-0476	Tuck-and-Roll, Einzelsitz; 28 cm B (11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0370	Vintage-Einzelsitz; 28 cm B (11")



0804-0179

0804-0301



0804-0303



0804-0195

BREITE EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Eingebaute Stahlflügel stützen die gesamte Breite der Sitzmulde
- Modelle verfügbar mit passenden Beifahrersitzen mit Aussparung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0301	Breiter Vintage-Einzelsitz, 38 cm B (15")
0804-0179	Breiter Vintage-Beifahrersitz, 26,5 cm B (10,5")
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0303	Breiter Einzelsitz mit Nieten, 38 cm B (15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.) (FORTS.)	
0804-0294	Breiter Vintage-Einzelsitz, 38 cm B (15")
0804-0179	Breiter Vintage-Beifahrersitz, 26,5 cm B (10,5")
FÜR 96-03 XL	
0804-0195	Breiter Vintage-Einzelsitz, 38 cm B (15")

BREITE EINZELSITZE

- Der Einzelsitz hat eine funktionale Schürze, die über Rahmen und Schutzblech herunterragt und für einen sauberen, ununterbrochenen Look sorgt
- Der Naugahyde®-Bezug mit Nieten ist mit Leder-Conchos verziert
- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde



0804-0306

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0306	Vintage-Beifahrersitz mit Aussparung, 26,5 cm B (10,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0306	Vintage-Beifahrersitz mit Aussparung, 26,5 cm B (10,5")

CULT-WERK

SCHWINGSATTEL KITS

- Der Sattel ist für die perfekte Passform ausgelegt
- Inklusive Montagematerial
- Sitzkonstruktion aus Leder
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst



0820-0194



0820-0195

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0820-0194	Bobber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0820-0195	Old School

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR STREET

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



HOG KILLERS SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Sitzbank im Vintage-Look mit Falten und Paspeln und einer SaddleHyde™ Konstruktion
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XGA)	
0810-2235	HOG KILLERS SITZBANK





FULL FENDER EINZELSITZ

- Sitz mit Glasfaserheck für den „Café"-Style
- Die Verkleidung besteht aus polierter, schwarzer Gelbeschichtung; kann für Vorarbeiten und Lackierung einfach demontiert werden
- Echtlederbezug für luxuriöses Aussehen und besseren Fahrkomfort
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Echtes Tuck-n'-Roll-Design, kein schneller Kreuzstich
- Einfache Montage mit den Original-Sitzbankbefestigungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XGA)	
0810-1692	Einzelsitz

DOPPELSITZBANK

- Doppelsitzbank mit breiter, stützender Mulde für den Fahrer und schlankem, geformtem Beifahrersitz
- Der weiche SaddleHyde™-Bezug kombiniert Langlebigkeit, Komfort und gutes Aussehen
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Einfache Montage mit den Original-Sitzbankbefestigungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XGA)	
0810-1693	Doppelsitzbank



VINTAGE TOURING-SITZBANK

- Ein Upgrade für Style und Komfort Ihrer Maschine
- Der Fahrer sitzt höher und etwas weiter hinten - für mehr Beinfreiheit auf längeren Fahrten
- Der Beifahrersitzbereich bietet hervorragenden Komfort
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Vintage-Sitzbezug aus hochwertigem, dehnbarem, schwarzem Vinyl
- Breite der Fahrer-Sitzfläche: 32 cm (12,5"), Breite der Beifahrer-Sitzfläche: 23 cm (9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XGA)	
0810-1695	Vintage Touring-Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR PAN AMERICA

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ADVENTURE TOUR UND NIEDRIGE ADVENTURE TOUR SITZBÄNKE

- Ermöglicht den Fahrern maßgeschneiderten Komfort und Style
- Integrierte GelCore™ Technologie reduziert Motorvibrationen um 50 % und dämpft Erschütterungen um 90 %
- Der spezielle marmorierte SaddleHyde™ Sitzbankbezug sorgt für zusätzlichen Komfort und Schutz vor den Elementen
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind
- Durch den flachen Sitz sitzt der Fahrer 19 mm (0,75") tiefer und weiter vorne





FÜR 21-24 RA1250/1250S PAN AMERICA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0810-2354	Adventure Tour Sitzbank
0810-2355	Niedrige Adventure Tour Sitzbank 19 mm (0,75")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0810-2407	Adventure Tour Sitzbank
0810-2408	Niedrige Adventure Tour Sitzbank 19 mm (0,75")

STEP-UP™ GRIPPER SITZBANK

- Ultra-modernes Styling mit extrem griffiger Lendenwirbelstütze, durch die der Fahrer fest im Sitz bleibt
- Glattes SaddleHyde™-Styling
- Kombinieren einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schaffen so die perfekte Balance aus Festigkeit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Wenn Sie die ultimative Sitzverbesserung suchen, werden Sie hier fündig



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/1250S PAN AMERICA	
0810-2375	Step-Up Gripper Sitzbank











STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese neuen, von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke mit Lattice Stitch (LS) oder Tuck-n'-Roll (TR) zu schaffen
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- TR Sitzbänke haben das echte Tuck-n'-Roll-Styling
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/1250S PAN AMERICA	
0810-2376	LS komplett
0810-2373	LS vorne
0810-2374	LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/1250S PAN AMERICA (FORTS.)	
0810-2372	TR
0810-2377	TR vorne, LS hinten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN

DRAG Specialties seats



KING AND QUEEN SITZBANK

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Basis aus hochdichtem Schaumstoff
- 3,2 mm (1/8") starke Sitzbank-Grundplatte aus Aluminium mit Teppichverkleidung
- Erhältlich mit 30,5 cm (12") Rautenmuster
- Sissybar erforderlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Alle Drag Specialties Sitze und Sissybars können untereinander kombiniert werden, wenn nicht anders angegeben.

SICHERHEITSWARNUNG: 30,5 cm (12") Sitzbank muss zusammen mit einer Sissybar verwendet werden; separat erhältlich. Bei Missachtung des Hinweises kann es zu ernsten Verletzungen kommen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN	
84 CM L GESAMT (28 CM L X 24 CM B VORNE) (20,5 CM L X 16 CM B HINTEN); 33" L GESAMT (11" L X 9 1/2" B VORNE) (8" L X 6 1/4" B HINTEN)	
DS-907200	30,5 cm (12") Rautenmuster



DS-907040

DS-907740

SCORPION EINZELSITZE

- Passende Sitze für Fahrer und Beifahrer
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Schaumstoffkern für mehr Komfort
- 3,2 mm (1/8") starke Sitzbank-Grundplatte aus Aluminium mit Teppichverkleidung
- Einzeln erhältlich
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN	
DS-907740	Scorpion-Einzelsitz, vorne; 45,5 cm Gesamtlänge x 26,5 cm L x 23 cm B (18" Gesamtlänge x 10 1/2" L x 9" B)
DS-907040	Scorpion-Einzelsitz, hinten; 35,5 cm Gesamtlänge x 20,5 cm L x 15 cm B (14" Gesamtlänge x 8" L x 6" B)



LOW RIDER EINZELSITZ

- Der Sitz wurde für Custom-Starrrahmen entwickelt
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Verkleidete Aluminium-Grundplatte
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN	
45,5 CM L GESAMT X 28 CM L X 19 CM B (18" L GESAMT X 11" L X 7 1/2" B)	
DS-907540	Scorpion-Steppmuster

GEFEDERTE EINZELSITZE

- Geformte Sitzbank-Grundplatte aus schwerem Stahl in schwarzem Finish
- Mit verstellbarem, vorderem Sitzdrehgelenk und zwei hinteren Montagebolzen für Federn; Federn sind separat zu bestellen (ART.-NR. DS-902011, 0820-0010 oder 0820-0029)
- Geschweißter Mittelsteg mit 25,4 mm x 4,8 mm (1" x 3/16")
- Bolzen sind 8 mm x 22 mm L (5/16" x 7/8") und 15 cm (6") Abstand zwischen den Montageschrauben (kleine Einzelsitze) und 18 cm (7") Abstand (große Einzelsitze)
- Verschiedene Leder- und Vinyl-Bezüge erhältlich
- Inklusive Montagematerial



0806-0028



0806-0039



0806-0096

KLEINE, FLACHE, GEFEDERTE EINZELSITZE

- Aus 13 mm (1/2") geschlossenzelligem Schaumstoff
- Flaches Profil passend zum Bobber-Look

KLEINE, FLACHE, GEFEDERTE EINZELSITZE

33 CM L GESAMT X 25,5 CM L X 25,5 CM B (13" L GESAMT X 10" L X 10" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0028	Leder, schwarz mit weißer Stepppung
0806-0039	Braunes Leder im Antiklook

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0096	Braunes Krokodilleder-Imitat mit braunen Nähten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR LEDER IM ANTIKLOOK:

Leder im Antiklook kann farblich variieren. Helle und dunkle Farbtöne, Linien, feine dunkle Flecken und natürliche Narben können auftreten. Dieses Leder verändert sich durch Abrieb und Scheuern und erhält so den typischen Antiklook. Dieses sind Kennzeichen eines Leders im Antiklook und sind daher keine Qualitätsmängel und nicht durch die Garantie geschützt.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

DRAG Specialties seats

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN

GEFEDERTE EINZELSITZE (FORTS.)



0806-0047



0806-0048

SOLAR REFLECTIVE™



0806-0049



0806-0050



0806-0052

SOLAR REFLECTIVE™

GROSSE GEFEDERTE EINZELSITZE

- Aus Polyurethan-Schaumstoff mit hoher Dichte
- Schlichter, klassischer Look

GROSSE GEFEDERTE EINZELSITZE

39,5 CM L GESAMT X 29 CM L X 31 CM B (15 1/2" L GESAMT X 11 1/2" L X 12 1/4" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0047	Schwarzes Vinyl, glatt
0806-0048	Schwarzes sonnenreflektierendes Leder mit weißer Steppung am Rand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0049	Braunes Leder mit Steppung am Rand
0806-0050	Braunes Leder im Antiklook mit Steppung am Rand
0806-0052	Schwarzes, wärmereflektierendes Leder, glatt



0806-0055

SOLAR REFLECTIVE™



0806-0056

GROSSE, FLACHE, GEFEDERTE EINZELSITZE

- Aus 13 mm (1/2") geschlossenzelligem Schaumstoff
- Flaches Profil passend zum Bobber-Look

GROSSE, FLACHE, GEFEDERTE EINZELSITZE

39,5 CM L GESAMT X 29 CM L X 31 CM B (15 1/2" L GESAMT X 11 1/2" L X 12 1/4" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0055	Schwarzes sonnenreflektierendes Leder mit weißer Steppung am Rand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0056	Braunes Leder im Antiklook mit Steppung am Rand

HINTERE SOLOSITZE

- Mit Alu-Grundplatten mit komplett verkleideter Unterseite und können für alle Custom-Umbauten mit breiten oder schmalen federmontierten Sitzen verwendet werden; mit Bezug aus wärmereflektierendem "Solar reflective" Leder; wird mit drei Schrauben befestigt; Fender muss gebohrt werden



0807-0039



0807-0040

HINTERE SOLOSITZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0039	Lang, glatt; 27,5 cm L x 12,5 cm B x 25 mm H vorne x 64 mm H hinten (10 3/4" L x 5" B x 1" H vorne x 2 1/2" H hinten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0040	Kurz, glatt; 18 cm L x 12,5 cm B x 25 mm H vorne x 64 mm H hinten (7" L x 5" B x 1" H vorne x 2 1/2" H hinten)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR LEDER IM ANTIKLOOK:

Leder im Antiklook kann farblich variieren. Helle und dunkle Farbtöne, Linien, feine dunkle Flecken und natürliche Narben können auftreten. Dieses Leder verändert sich durch Abrieb und Scheuern und erhält so den typischen Antiklook. Dieses sind Kennzeichen eines Leders im Antiklook und sind daher keine Qualitätsmängel und nicht durch die Garantie geschützt.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN



DRAG Specialties seats

GRUNDPLATTEN FÜR GEFEDERTE EINZELSITZE

- 16-Gauge Stahlkonstruktion mit eingeschweißtem 25,4 mm x 4,8 mm (1" x 3/16") Mittelsteg
- Inklusive Kantenschutz
- Schwarz lackiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0043	Kleine Grundplatte mit hinteren Bolzen im Abstand von 15 cm (6"), Maße 32 cm L x 23 cm B (12 1/2" L x 9" B) (inklusive Drehgelenk)
0806-0046	Große Grundplatte mit hinteren Bolzen im Abstand von 18 cm (7"), Maße 39,5 cm L x 33 cm B (15 1/2" L x 13" B) (ohne Drehgelenk)

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

PASSENDE SITZE UND HECKS

SITZE

- Lassen sich nahtlos mit passenden Hecks montieren
- Karbonfaser oder Lattice Stitch (LS) erhältlich
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- Sitz wird am Heck mit den integrierten DZUS®-Befestigungen montiert
- Grundplatte aus langlebiger Glasfaser in Marinequalität

HECKS

- Rückleuchten, Nummernschild und Blinker müssen versetzt werden
- Für die Montage des Hecks müssen Sitz, Schutzblech und Schutzblechstreben abmontiert werden
- Die anschweißbare Stahlrahmenhalterung schafft eine stabile Basis für das Heck
- Schwarze Gelbeschichtung, fertig für Vorarbeiten, Primer und Lack
- DZUS®-Sitzbefestigung wird für einen professionellen Look sauber am Sitz montiert

HINWEIS: Sitze und Hecks separat erhältlich.







ELIMINATOR SITZE UND HECKS

- Verwandeln jedes Motorrad in einen Street Tracker
- Sitzabmessungen: 45,5 cm Gesamtlänge x 23 cm größte Breite x 32 mm Dicke (18,75" x 9" x 1,25")
- Maße Heck: 69 cm Länge x 15 cm Breite Vorderpartie x 27,5 cm Breite Mitte (27,25" x 6" x 10,75")

ELIMINATOR			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SITZE		HECKS	
0806-0097	CF	0520-1831	Heck
0806-0098	LS	0520-1832	Heck mit Heck-Unterteil

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN

PASSENDE SITZE UND HECKS (FORTS.)





TRACKER SITZ UND HECK

- Einfaches, sauberes Styling, das von Profi-Rennfahrern und Customizern genutzt wird
- Sitzabmessungen: 45,5 cm L x 23 cm B x 32 mm D (18" x 9" x 1,25")
- Maße Heck: 63,5 cm L x 16 cm Breite Vorderpartie x 28 cm Breite Mitte (25" x 6,25" x 11")

TRACKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0100	LS Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-1833	Heck







VINTAGE SITZBANK UND HECK

- Ahmen den traditionellen Flat-Track-Look nach
- Sitzabmessungen: 47,5 cm Gesamtlänge x 23 cm größte Breite x 32 mm Dicke (18,75" x 9" x 1,25")
- Maße Heck: 69 cm Länge x 15 cm Breite Vorderpartie x 27,5 cm Breite Mitte (27,25" x 6" x 10,75")

VINTAGE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0101	CF Sitzbank
0520-1834	Heck

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-1835	Heck mit einzelner Nummerntafel



CABALLERO HECK

- Verwandeln jedes Motorrad in einen nostalgischen Flat Tracker
- Sitzabmessungen: 50 cm L x 24 cm B x 3,2 cm D (19,63" x 9,5" x 1,25")
- Maße Heck: 66 cm L x 15,25 cm Breite Vorderpartie x 28 cm Breite Mitte (26" x 6" x 11")

CABALLERO

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-1836	Heck

Le Pera

COBRA SITZBANK

- Lange Sitzbank im klassischen, flachen, glatten Style
- Schmiegt sich an Rahmen und an das hintere Schutzblech an
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Inklusive universeller Montageschiene und Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
DS-905920	Cobra Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN

Le Pera



0806-0061





0806-0063

BUDDY BOY EINZELSITZE MIT TIEFER PFANNE

- Tief gewölbtes Design
- Hochdichter, geformter Schaumstoff; hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Federmontiert, perfekt fürs Customizing
- Die kleinen Sitze haben $^{5}/_{16}$"-18 Stehbolzen im Abstand von 159 mm (6 $^{1}/_{4}$"); große Sitze haben $^{5}/_{16}$"-18 Stehbolzen im Abstand von 184 mm (7 $^{1}/_{4}$")
- Inklusive universeller 175 mm (6 $^{7}/_{8}$") Montageschiene und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0806-0061	Kleiner, glatter Buddy Boy-Sitz (33 cm L x 24 cm B) (13" x 9,5")
0806-0063	Großer, glatter Buddy Boy-Einzelsitz (38 cm L x 33 cm B) (15" x 13")





ZWEITEILIGE SIGNATURE II SITZBANK

- Zweiteilige Sitzbank bietet klassisches Styling
- Schmalere Beifahrer-Sitzfläche
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Inklusive universeller Montageschiene und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
DS-905930	Zweiteilige Sitzbank im Kissen-Look

SIGNATURE II EINZELSITZ

- Gleiche Merkmale wie die Signature II als Einzelsitz
- 25,5 cm (10") breite Fahrer-Sitzfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0804-0653	Einzelsitz



DS-902109



DS-902106



GEFEDERTER EINZELSITZ

- Einzelsitz mit Stahlpfanne; für die Verwendung mit Federn konzipiert (separat erhältlich, siehe Seite 311)
- Mit schwarzer Naugahyde® Abdeckung, hochdichter Schaumstoffpolsterung und Grundplatte aus Stahl
- Inklusive universeller 175 mm (6 $^{7}/_{8}$") Montageschiene und Montagematerial
- Mit $^{5}/_{16}$"-18 Bolzen im Abstand von 159 mm (6 $^{1}/_{4}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM- UND STARRRAHMEN	
0806-0042	Mit Falten, klein; (24 cm B) (9 $^{1}/_{2}$")

BEIFAHRERPOLSTER

- Ergänzen die Le Pera Einzelsitze
- Mit schwarzem Naugahyde®-Bezug, hochdichter Schaumstoffpolsterung, Grundplatte aus Stahl und mit Teppich verkleideter Unterseite
- Beifahrerpolster ebenfalls erhältlich, für die Montage muss ins Schutzblech gebohrt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
DS-902109	Schwarz, klein; 25,5 cm L x 12,5 cm B x 83 mm H (10" x 5" x 3 $^{1}/_{4}$")
DS-902106	Schwarz, groß; 29 cm L x 16,5 cm B x 83 mm H (11 $^{1}/_{2}$" x 6 $^{1}/_{2}$" x 3 $^{1}/_{4}$")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN



0806-0083





0806-0084



0806-0093



0806-0082

SOLO 2 SITZE

- 3 mm (1/8") dicke, gestanzte Stahlpfanne mit geschweißten Schlossschrauben am Vorder- und Hinterteil für Montage mit Federn und Gelenk
- Die in die Pfanne eingestanzten Sicken erhöhen die Stabilität und verleihen der Pfanne einen sauberen, klassischen Look mit einer mattschwarzen, elektrobeschichteten Oberfläche
- Bezug aus handgestepptem, hochbelastbarem, schwarzem Vinyl verfügbar in drei verschiedenen Ausführungen: Tuck-n'-Roll, glatt und Rautenmuster
- Geformter Polyurethanschaumstoff mit einer Dicke von 25 mm (1")
- Der neue Solo 2 Sitz ist kürzer und im hinteren Bereich zwei Zoll höher als der Originalsitz, um den Sitzbereich tieferzulegen und die Linien von Motorrädern mit steilem Rückenbereich fließender zu machen
- Für Fahrer, die ihren Sitz individuell gestalten möchten, ist dieser Sitz auch ohne Bezug erhältlich
- Maße: 33 cm L x 29 cm B (13" x 11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0806-0083	Tuck-n'-roll
0806-0084	Diamond

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN (FORTS.)	
0806-0093	Glatt
0806-0082	Ohne Bezug



0806-0065



0806-0066



0806-0090

EINZELSITZE

- Pfanne aus dickwandigem Stahlblech mit leichter Erhebung im hinteren Bereich als zusätzliche Stütze
- Die in die Pfanne eingestanzten Sicken erhöhen die Stabilität und verleihen der Pfanne einen sauberen, klassischen Look mit einer mattschwarzen, elektrobeschichteten Oberfläche
- Bezug aus handgestepptem, hochbelastbarem, schwarzem Vinyl verfügbar in drei verschiedenen Ausführungen: Tuck-n'-Roll, glatt und Rautenmuster
- Für Fahrer, die ihren Sitz individuell gestalten möchten, ist dieser Sitz auch ohne Bezug erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0806-0065	Tuck-n'-roll
0806-0066	Diamond



0806-0064

- Geformter Polyurethanschaumstoff mit einer Dicke von 25 mm (1")
- Bolzen mit 178 mm (7") Abstand
- Maße: 38 cm L x 29 cm B (15" x 11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN (FORTS.)	
0806-0090	Glatt
0806-0064	Ohne Bezug



0806-0092



0806-0081



0806-0079

THINLINE SITZBÄNKE

- Gestanzte Stahlpfanne mit Verstärkungsrippen und schwarzer, elektrobeschichteter Oberfläche
- Die Schlossschrauben auf der Sitzunterseite lassen sich in zwei Schienen einführen, um so die Schrauben entsprechend der Rahmenbuchsen verstellen zu können
- Geformte Polyurethanschaumstoffpolsterung mit handgesteppten Vinyl-Bezügen erhältlich mit Rautenmuster und glatt
- Für Fahrer, die ihren Sitz individuell gestalten möchten, ist dieser Sitz auch ohne Bezug erhältlich
- Maße: 30 cm L x 24 cm B (11,75" x 9,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0806-0092	Diamond
0806-0081	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN (FORTS.)	
0806-0079	Ohne Bezug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN



0806-0115





0806-0113



0806-0114



0806-0112

MIDLINE-SITZBÄNKE

- Hochbelastbare, gestanzte Stahlpfanne im traditioneller Chopper-Form
- Das verstellbare Schlossschraubensystem unten ermöglicht flexible Befestigungen
- Geformte Polyurethanschaumstoffpolsterung mit handgesteppten, schwarzen Vinyl-Bezügen in den Designs vertikales Tuck n' Roll, Rautenmuster und glatt
- Für Fahrer, die ihren Sitz individuell gestalten möchten, ist dieser Sitz auch ohne Bezug erhältlich
- Abmessungen 33 cm L x 23,5 B (13" x 9 ¼")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0806-0115	Tuck-n'-Roll, vertikal
0806-0113	Diamond

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN (FORTS.)	
0806-0114	Glatt
0806-0112	Ohne Bezug





0806-0068



0806-0091

SLIMLINE EINZELSITZE

- Gleiche Eigenschaften und Konstruktion wie die Einzelsitze, jedoch mit einem tieferen, seitlichen Profil für Motorräder mit steilem Rückenbereich
- Pfanne aus dickwandigem Stahlblech mit leichter Erhebung im hinteren Bereich als zusätzliche Stütze
- Die in die Pfanne eingestanzten Sicken erhöhen die Stabilität und verleihen der Pfanne einen sauberen, klassischen Look mit einer mattschwarzen, elektrobeschichteten Oberfläche
- Von Hand bestickte Bezüge aus schwerem, schwarzem Vinyl
- Geformter Polyurethanschaumstoff mit einer Dicke von 25 mm (1")
- Für Fahrer, die ihren Sitz individuell gestalten möchten, ist dieser Sitz auch ohne Bezug erhältlich
- Mit dem einzigartigen Schlossschraubensystem auf der Unterseite der Sitzpfanne kann die Position des Sitzdrehgelenks und der beiden Federn verstellt werden
- Maße 38 cm L x 25,5 mm B (15" x 10")





0806-0067



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0806-0068	Tuck-n'-roll
0806-0091	Diamond

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN (FORTS.)	
0806-0067	Ohne Bezug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties seats





0822-0133



0822-0537





0822-0154







0822-0460



EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN

SOLAR REFLECTIVE™

- Sonnenreflektierendes Leder im Kontaktbereich (sofern nicht anders angegeben); Tasche und Rückenkissenseiten aus Vinyl in Automobilqualität
- Montagevorrichtung für Fahrer- und Beifahrerrückenlehne
- Passt in das interne EZ Glide II™ Montagesystem, bei dem es praktisch keinen direkten Kontakt der Metallteile gibt; die Bügel werden von Teilen aus Synthetik-Verbundmaterialien gehalten, wodurch Korrosion und Abnutzung vermieden werden
- Verfügt über einen Arretierstab mit mehreren Arretierungen im unteren Bereich, sodass eine Verstellung nach oben und unten im Sitz möglich ist
- Das verchromte Montagematerial ermöglicht bis zu 51 mm (2") Verstellung nach vorne und hinten

THE CONVERTIBLE EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNE MIT INTEGRIERTER REGENHÜLLE

- Sonnenreflektierendes Leder im Kontaktbereich; Tasche und Rückenkissenseiten aus Vinyl in Automobilqualität
- „The Convertible" EZ Glide II Rückenlehne ist mit einer eingebauten Regenhülle (für die komplette Sitzbank) ausgestattet, die sich in der Tasche auf der Rückseite des Rückenkissens befindet
- Die Regenhülle wird in der Tasche mit zwei Druckknöpfen befestigt und kann zum Reinigen herausgenommen werden oder um die große Tasche als zusätzlichen Stauraum zu nutzen
- Die schwarze, regenbeständige Abdeckung ist aus 600 x 600 Denier-Polyestergewebe mit Urethanbeschichtung und wasserabweisender und schimmelbeständiger Oberfläche
- Sichtbare Montageteile sind poliert und verchromt; innere Grundplatte aus 14-Gauge-Stahl
- Das Polster passt sich dem Winkel Ihres Rückens an und lässt sich um bis zu 51 mm (2") nach vorne und hinten verstellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EZ GLIDE II™ OHNE REGENHÜLLE	
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" x 5")
0822-0537[1]	Kleine EZ Glide II Rückenlehne, Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" x 5 ½")
0822-0154[1, 2]	Große, glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" x 7 ½")
CONVERTIBLE EZ GLIDE II™ MIT REGENHÜLLE	
0822-0460	Große, glatte Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" x 7 ½")

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder. [2] Mit (1") Schaumstoff mit niedrigerer Dichte für zusätzlichen Komfort.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0822-0163





0822-0164



0822-0461



0822-0462



0822-0463

DRAG Specialties seats

FAHRERRÜCKENLEHNEN-SETS FÜR OEM DRESSER-/TOURING-SITZBÄNKE

- Speziell für 99-23 Dresser/Touring-Modelle (außer H-D FL Trike) mit einteiliger OEM-Sitzbank mit Schlitzen
- Der EZ Glide Aufnahmemechanismus ermöglicht die einfache Montage der gewünschten Rückenlehne (Aufnahme und Polster separat erhältlich)
- Die Rückenlehne beinhaltet einen hochwertigen polierten und verchromten 184 mm (kurz) oder 248 mm (hoch) (7,25" oder 9,75") Haltebügel, der eine Justierung von 51 mm (2") nach vorne oder hinten ermöglicht
- Alle Polster können für einfaches Auf- und Absteigen nach vorne geklappt werden
- Die Polsteroptionen umfassen Vinyl im Kissen-Look für hohe Sitzbänke im Kissen-Look, und sonnenreflektierendes Leder für flache und hohe Sitzbänke; das sonnenreflektierende Leder verringert die Oberflächentemperatur um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Alle großen Polstereinheiten beinhalten auch eine Tasche
- Aufnahmemechanismus mit sämtlichem Montagematerial

HINWEIS: Kurze Version ist für niedrige Sitze an Street Glide, Road King und Road Glide Modellen geeignet. Die hohe Version ist für hohe Sitze im Ultra-Style geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EZ GLIDE AUFNAHMEMECHANISMUS	
0822-0163	Für 99-23 Dresser/Touring-Modelle
KLEINE POLSTEREINHEIT MIT FESTEM POLSTER (23 CM x 13,5 CM) (9" x 5,25")	
0822-0164	Kurzer Bügel, sonnenreflektierendes Leder
GROSSE POLSTEREINHEITEN MIT SCHWENKBAREM POLSTER (25,5 CM x 19 CM) (10" x 7,5")	
0822-0461	Kurzer Bügel, sonnenreflektierendes Leder
0822-0462	Langer Bügel, Vinyl im Kissen-Look
0822-0463	Langer Bügel, sonnenreflektierendes Leder





KURYAKYN

EINSTECKBARE FAHRER-RÜCKENLEHNE

- Speziell geformte, gepolsterte Rückenlehne
- Mit abnehmbarer Reißverschlusstasche hinten
- Höheneinstellung und Demontage der Rückenlehne ohne Werkzeug
- Wird mit den vorhandenen Schutzblechschrauben befestigt
- Maße Polster: 24 cm B x 19 cm H (9 1/2" x 7 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0186	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU mit einteiligen Sitzbänken im OEM-Style mit Schlitzen

SHOW CHROME

ABNEHMBARE SMART MOUNT™-FAHRERRÜCKENLEHNE


- Dank des einzigartigen Montagesystems kann die Rückenlehne einfach abgenommen und durch die Sitzöffnung entfernt werden; sauberes Aussehen auch wenn sie nicht montiert ist
- Wie bei allen Smart Mount™-Rückenlehnen kann der Fahrer das Rückenlehnenpolster für mehr Fahrkomfort um 76 mm (3") horizontal und 25 mm (1") vertikal verstellen
- Das Design ermöglicht eine zusätzlich Höhe von 89 mm (3 1/2") in vertikaler Richtung für die verschiedenen Sitzhöhen
- Polster mit den Maßen 31,4 cm B x 18 cm H (12 3/8" B x 7" H)




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0349	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK mit geschlitzem Sitz im OEM-Stil

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



Schwarzes Premium-SaddleHyde & schwarzes Vinyl



Karbonfaser-Vinyl



Schwarz marmoriert



Braun marmoriert

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SITZBEZUGSTOFF

- Premium-, Karbonfaser- und marmorierte Styles sind aus SaddleHyde™-Material von Saddlemen®, der toll aussieht und sich angenehm anfühlt und beständiger als Leder ist
- Auch aus speziell formuliertem Vinyl in besserer Qualität als das Material der meisten Polstereien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
137 CM L X 91 CM B (54" X 36") BOGEN	
0821-2717	Schwarzes Premium-SaddleHyde™
0821-2719	Vinylbezug, schwarz
0821-3458	Karbonfaser-Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
137 CM L X 91 CM B (54" X 36") BOGEN (FORTS.)	
0821-3462	Braun marmoriert
137 CM L X 183 CM B (54" X 72") BOGEN	
0821-2718	Schwarzes Premium-SaddleHyde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
137 CM L X 183 CM B (54" X 72") BOGEN (FORTS.)	
0821-2720	Vinylbezug, schwarz
0821-3461	Schwarz marmoriert
0821-3463	Braun marmoriert

DS-490347



DRAG Specialties seats

SITZBANK-/SATTELTASCHEN-/ GEPÄCKKOFFER-AUSKLEIDUNG

- Strapazierfähiger Stoff mit bereits aufgetragenem Kleber eignet sich ideal, um Sitzbankunterseiten zu ersetzen oder ihnen den letzten Schliff zu geben
- Auskleidung für Seitenkoffer, Tour Packs, Werkzeugkoffer oder etwas anderes, das einer weichen Auskleidung mit individueller Passform bedarf
- Das Material passt in jede Ecke, über ungerade Umrisse und kann nach Anbringen zurechtgeschnitten werden
- Mit der Papierabdeckung können Muster angefertigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490347	Innenauskleidung 45,5 cm L x 91 cm B (18" L x 36" B)
3501-1964	Innenauskleidung 68,5 cm L x 91 cm B (27" L x 36" B)




F699

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SITZBANKSCHAUMSTOFF-REPARATURSÄTZE

- Mit speziell für Motorradsitze entwickeltem Schaumstoff, der viele Jahre unbeschadet ohne Komforteinbußen übersteht
- Enthält mehrere Stücke von dichtem Basisschaum und einen Bogen Überzugschaum mit geringer Dichte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
F699	Komplettes Schaumstoff-Ausbesserungs-Kit (mit großen Stücken)
0810-1312	Kleines Ausbesserungs-Kit (ohne große Stücke)



0821-3422

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0821-3281



0821-3280



0821-3279

SITZHEIZUNG

- Montiert auf dehnbarem Neopren für maximalen Komfort
- Zwei Heizstufen erwärmen den Sitz schnell und halten ihn während der Fahrt warm
- Wasserabweisende Heizelemente
- Beleuchteter Schalter mit den Stufen High/Low, zur einfachen Steuerung der Wärme
- Kleine Ausführung: 12,5 cm B x 19 cm L (5" x 7,6")
- Mittlere Ausführung: 11,5 cm bis 19 cm B x 25,5 cm L (4,5" bis 7,5" x 10")
- Große Ausführung: 16 cm bis 35,5 cm B x 29,5 cm L (6,25" bis 14" x 11,6")
- Touring-Sitzheizung mit Fahrer- und Beifahrersitzpolstern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 TOURING	
0821-3422	Sitzheizung

UNIVERSAL-SITZHEIZUNGEN					
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-3281	Small	0821-3280	Medium	0821-3279	Large

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

KABELBAUM FÜR BEHEIZTE SITZE

- Verwandelt einen vorhandenen beheizten Sitz von Saddlemen® in ein einfaches Plug-and-Play-System
- Inklusive Kabelbaum und Ersatzabdeckung für Sicherungskasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0313	Kabelbaum für beheizte Sitze





Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





DRAG Specialties seats

SITZBANK-REGENHÜLLEN

- Aus schwarzem, langlebigem 600 x 600 Denier-Polyestergewebe mit Urethanbeschichtung und wasserabweisender und schimmelbeständiger Oberfläche
- Die Hülle lässt sich leicht in ihre eigene Tasche verstauen; Tasche ist in der Regenhülle eingenäht und bietet deshalb ein einfaches Handling
- Eine Schlaufe auf jeder Seite, 122 cm (4') Nylon und zwei Kordelzugstopper als zusätzliche Sicherheit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-3423	Für alle Drag Specialties-Einzelsitze mit oder ohne Rückenlehne
0821-3424	Für alle Drag Specialties Predator und Spoon-Style-Sitze (außer Doppelsitzbänke)
0821-3425	Für alle Drag Specialties Predator-Doppelsitzbänke, Predator III und Einzel-Fahrersitze und Kombinationen mit Beifahrersitz mit oder ohne Rückenlehne
0821-3426	Für alle flachen Drag Specialties Touring-Sitzbänke mit oder ohne Rückenlehne

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

REGENHÜLLEN

- Schwarze Nylonabdeckungen mit Polyurethan-Innenseite für Wasserdichtigkeit
- Einfache Montage
- Mit Gummizug, damit der Überzug sicher auf dem Sitz bleibt
- Passend für Sitze bis 76 cm L x 46 cm B (30" x 18")
- Geeignet für alle Saddlemen® Step-Up™-Bezüge (außer Touring Bikes)
- Kompakt zusammenlegbar; mit praktischer Aufbewahrungstasche (sofern nicht anders angegeben)



0821-0430

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-0427	Für alle FLST-Modelle und H-D Touring-Sitzbänke ohne Fahrerrückenlehnen (für die meisten Sitze bis 89 cm Länge x 45,5 cm Breite (35" x 18"))
0821-0428	Für alle H-D Einzelsitze (außer FLSTS) (passt für die meisten Einzelsitze bis 66 cm L x 45,5 cm B (26" x 18"))
0821-0429[1, 2]	Für alle Touring-Sitzbänke mit Fahrerrückenlehne (für die meisten Sitze bis 97 cm Länge x 45,5 cm Breite (38" x 18"))
0821-0589[1]	Für alle Touring-Sitzbänke ohne Fahrerrückenlehne (für die meisten Sitze bis 97 cm Länge x 45,5 cm Breite (38" x 18"))
0821-0430[2]	Für alle H-D Doppelsitzbänke (außer FLST/FLSTS-Sitze mit Fahrerrückenlehne) (für die meisten Sitze bis 97 cm Länge x 35,5 cm Breite (38" x 14"))
0821-2741	Für Step Up/Slim/Todd's/King-Sitzbänke
0821-2742	Für Step Up Sportster oder kleinere Doppelsitzbänke
0821-2743	Für große Einzelsitze

[1] Inklusive Regenhülle für Tour-Pak®.

[2] Zur Aufbewahrung in sich faltbar; beinhaltet keine separate Aufbewahrungstasche.



0821-0991



0821-0992

Mustang

REGENHÜLLEN

- Schützen den Motorradsitz vor Schäden durch Wasser
- Die wasserabweisende, schwarze Nylonabdeckung lässt sich in der integrierten Tasche verstauen
- Auswahl an Größen für Standard-Sitze und Sitze mit Rückenlehne für den Fahrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-0991	Für Standardsitze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-0992	Für Sitzbänke mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0807-0177





0807-0194



0807-0202



0807-0172



0807-0181



0807-0198



0807-0170



0807-0176

GELCORE TECHNOLOGY

ABNEHMBARE BEIFAHRERPOLSTER

- Eines der bequemsten, flachsten und schönsten Beifahrerpolster auf dem Markt
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Jedes Polster lässt sich einfach und sicher mit Hilfe des einzigartigen Doppelkammer-Saugnapfs für Trockeneinbau und mit begrenzter Lebensdauer befestigen und genauso leicht mit Hilfe der integrierten Zuglasche für schnelle Demontage wieder abnehmen
- Die nicht scheuernde Unterseite der Polster schützt die Lackierung Ihres Hinterradschutzblechs bei der Montage und Demontage
- 15 cm (6") Polsterabmessungen: 44 mm H x 15 cm B x 25,5 cm L (1,75" x 6" x 10")
- 18 cm (7") Polsterabmessungen: 44 mm H x 18 cm B x 25,5 cm L (1,75" x 7" x 10")
- 23 cm (9") Abmessungen konturiertes Polster: 44 mm H x 23 cm B x 25,5 cm L (1,75" x 9" x 10")
- Das Dominator-Modell vereint modernes Styling und komforterhöhende Gel Channel™-Technologie in einem einzigartigen Sitz, der nicht nur toll aussieht, sondern auch super bequem ist
- Das Knuckle-Modell mit seinen tiefen, aggressiven Rippen, die schön in den witterungsbeständigen SaddleHyde™-Bezug im Antiklook eingestickt sind, gibt Ihrem Motorrad ein anderes Aussehen
- Das Lariat-Modell besteht aus braunem Echtleder im Antiklook, ganz im Stil eines Westernsattels
- Das Renegade™-LS ist das beste, bequemste, abnehmbare flache Polster der Welt; erhältlich in schwarz, braun oder schwarz mit Nieten
- Das S3™-Modell mit seiner Passform und seinem Finish garantiert mit den beiden verfügbaren Bezugsoptionen den typischen Straßenlook: Standardausführung mit SaddleHyde-Bezug und Ausführung mit witterungsbeständigem SaddleHyde-Bezug im Antiklook

HINWEIS: Nicht für Beifahrer bestimmt; dient lediglich als optische Aufwertung.

HINWEIS: Polster trocken montieren; das Schutzblech und die Saugnäpfe dürfen während der Montage nicht befeuchtet werden.

HINWEIS: Nicht geeignet für den Einsatz in heißer, nasser oder rauer Umgebung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
15 CM (6") POLSTER	
0807-0171	Knuckle
0807-0177	S3™, Standard SaddleHyde™
0807-0180	S3, witterungsbeständiges SaddleHyde im Antiklook
0807-0194	Renegade™ LS, schwarz
0807-0197	Renegade LS, braun
0807-0202	Renegade LS, schwarz mit Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18 CM (7") POLSTER	
0807-0172	Knuckle
0807-0178	S3, Standard-SaddleHyde
0807-0181	S3, witterungsbeständiges SaddleHyde im Antiklook
0807-0195	Renegade LS, schwarz
0807-0198	Renegade LS, braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEFORMTE 23 CM (9") POLSTER	
0807-0170	Dominator
0807-0173	Knuckle
0807-0176	Lariat
0807-0179	S3, Standard-SaddleHyde
0807-0182	S3, witterungsbeständiges SaddleHyde im Antiklook
0807-0199	Renegade LS, braun

GELCORE TECHNOLOGY

GELAUFLAGEN MIT TECH-MEMORY-SCHAUMSTOFF

- Viskoelastische GelCore™-Auflagen mit Befestigungssystem, das maximalen Komfort bietet
- Die 3D-Konstruktion passt sich schnell und perfekt an die Anatomie des Fahrers an, während die GelCore-Auflage das Gewicht gleichmäßig auf der Sitzfläche verteilt, und so stoßdämpfend wirkt und Druck auf Hüfte und Steißbein verhindert
- Die exklusiven Luftnuten sorgen für eine bessere Kühlung und Atmungsaktivität
- Die ergonomische Mittelnut verhindert Druck und beugt so Taubheitsgefühl und Unbehagen vor
- Die atmungsaktive GelCore-Wirkung wird durch die obere Komfort-Schaumstoffschicht maximiert
- Ein Schnellmontagesystem wird über dem Sitz befestigt und bleibt montiert, auch wenn die Auflage wieder abgenommen wird; die Auflage besitzt zudem eine rutschhemmende Unterseite
- Erhältlich in drei Größen passend zu den meisten Sitzen



0810-0522

0810-0520

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-0522	Medium; 24 cm L x 20,5 cm hintere Breite x 15 cm vordere Breite (9,5" x 8" x 6")
0810-0521	Large; 26,5 cm L x 35,5 cm hintere Breite x 20,5 cm vordere Breite (10,5" x 14" x 8")
0810-0520	XL; 32 cm L x 39,5 cm hintere Breite x 21,5 cm vordere Breite (12,5" x 15,5" x 8,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

3D-GEFORMTES GEL-POLSTER

- 3D-geformte Oberfläche für mehr Komfort und Kühlung durch Luftkanäle
- GelCore™ verteilt das Gewicht gleichmäßig und lindert so den Druck auf Hüfte und Steißbein
- Mit Gel Channel™-Technologie, die die Durchblutung verbessert und längeres Fahren ermöglicht
- Passt für viele größere Cruiser und die meisten Touring-Bikes einschließlich H-D Baggers, sowie größere Adventure-Bikes



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-2072	3D-geformtes Sitzpolster



101RJ



101FJ



TRA-100RJ



TRA200J



TRA9422

GELCORE TECHNOLOGY

GELCORE™ SITZPOLSTER

- Die viskoelastischen GelCore™-Auflagen erhöhen den Fahrkomfort auf jedem Sitz und jedem Motorrad
- Können für mehr Komfort unter allen Wetterbedingungen mit einem separaten Heiz- oder Kühlsystem ausgerüstet werden
- Zwei Bezüge zur Auswahl: atmungsaktives Fleece-Material, das den Fahrkomfort erhöht und Hitzestau und Schweißbildung verhindert oder Originalbezug aus Softstretch
- Ein Schnellmontagesystem wir auf oder über dem Sitz befestigt und bleibt montiert, auch wenn die Auflage wieder abgenommen wird (Anleitung inklusive) oder Sie verwenden die optionalen seitlichen Sitzhaken
- Einzelne Gelpads für die Verwendung in bereits existierenden Sitzen sind ebenfalls erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ATMUNGSAKTIVE FLEECE-AUFLAGEN	
101RJ	Medium hinten; 23 cm L x 19 cm hintere Breite x 14 cm vordere Breite (9" x 7,5" x 5,5")
101FJ	Groß vorne; 25,5 cm L x 34,5 cm hintere Breite x 19 cm vordere Breite (10" x 13,5" x 7,5")
TRA201J	Extra-groß vorne; 30,5 cm L x 38 cm hintere Breite x 20,5 cm vordere Breite (12" x 15" x 8")
ORIGINAL-KOMFORTAUFLAGEN	
TRA-100RJ	Medium hinten; 23 cm L x 19 cm hintere Breite x 14 cm vordere Breite (9" x 7,5" x 5,5")
TRA-100FJ	Groß vorne; 25,5 cm L x 34,5 cm hintere Breite x 19 cm vordere Breite (10" x 13,5" x 7,5")
TRA200J	Extra-groß vorne; 30,5 cm L x 38 cm hintere Breite x 20,5 cm vordere Breite (12" x 15" x 8")
DO-IT-YOURSELF-GELAUFLAGEN OHNE BEZUG	
9425	Medium hinten; 23 cm L x 19 cm hintere Breite x 14 cm vordere Breite (9" x 7,5" x 5,5")
TRA9422	Groß vorne; 25,5 cm L x 34,5 cm hintere Breite x 19 cm vordere Breite (10" x 13,5" x 7,5")
TRA10034	Extra-groß vorne; 30,5 cm L x 38 cm hintere Breite x 20,5 cm vordere Breite (12" x 15" x 8")
0810-1655	Jumbo vorne; 34,5 cm L x 39,5 cm B (13,5" x 15,5")

GELCORE TECHNOLOGY

GELCORE™ „EASY REACH"-AUFLAGEN

- Die viskoelastischen GelCore™-Auflagen erhöhen den Fahrkomfort auf jedem Sitz und jedem Motorrad
- Bieten den auf langen Fahrten erforderlichen Komfort und sorgen gleichzeitig für genügend Beinfreiheit, sodass die Füße beim Anhalten sicheren Stand auf dem Boden haben
- Passen für die meisten Cruiser und Touring-Motorräder
- Erhältlich mit weichem Stretchbezug, Fleece-Bezug oder ohne Bezug für individuelle Projekte
- Abmessungen: 37 cm B (hinten) x 29 cm L x 13,5 cm B (vorne) (14,5" x 11,5" x 5,25")



0810-1650

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-1650	Weicher Stretchbezug	0810-1651	Fleece-Bezug	0810-1652	Ohne Bezug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KOMFORT-SITZAUFLAGEN

- Universal-Polster für lange Motorrad- oder Rollerfahrten
- Absorbiert Unebenheiten und Vibrationen
- Rutschfeste Unterseite
- Cream Pad®-Gelfüllung
- Einstellriemen



0807-0200

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0200	Medium (12,5/24,5 cm B x 27,5 cm L)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0201	Groß (17,5/27,5 cm B x 31 cm L)



0807-0217



0807-0216



0807-0218

TRAVELER KOMFORT-POLSTERUNG

- Aus langlebigem, wasserabweisendem Polyurethan
- Dämpft Vibrationen und verbessert gleichzeitig die Blutzirkulation und verringert schmerzhafte Druckpunkte
- Das atmungsaktive Gewebe verringert Hitzestau und Schweißbildung
- Die integrierte Belüftung sorgt für eine variable Füllung mit Luft
- Zwei ROK-Gurte und die rutschfeste Unterseite ermöglichen eine genaue Positionierung
- Die Abdeckung besteht aus bi-elastischem Kunstleder für erhöhten Sitzkomfort
- Maße des Beifahrerpolsters: 22 cm L x 30 cm B (8 3/4" x 11 3/4")
- Maße des Fahrerpolsters: 30,5 cm L x 30 cm B (12" x 11 3/4")
- Maße des Smart-Polsters: 33,5 cm L x 38 cm B (13 1/4" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0217	Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0216	Fahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0218	Smart-Polster

AIRHAWK® R SITZAUFLAGEN

- Ausschnitt in der Mitte von vorne bis hinten, das schafft strategische Punkte ohne Kontakt
- Der hintere Ausschnitt entlastet das Steißbein und die Prostata und der konisch auslaufende Übergang sorgt für mehr Komfort
- Die neu konzipierte Zellengeometrie verbessert die Luftzirkulation unter dem Fahrer und hält das Polster und den Fahrer kühl
- Mit Anti-Rutsch-Bezug und Riemen für die Befestigung am Motorradsitz
- Atmungsaktiver Bezug in Netzstruktur mit roten Vinyl-Elementen
- Passt sich automatisch dem Körper des Fahrer an



0807-0167

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0167	Groß; 35,5 cm L x 35,5 cm B (14" x 14")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0166	Klein; 28 cm L x 28 cm B (11" x 11")



0807-0226



0807-0227



0807-0228

AIRHAWK® 2 SITZAUFLAGEN

- Der verstellbare Luftdruckaufbau und das Multi-Zellen-Design sorgen für besten Komfort und Vibrationsdämpfung
- Konstruktion aus Polyurethan und einer atmungsaktiven, dehnbaren Außenhaut und Anti-Rutsch-Urethan-Unterseite als Schutz für Ihren Sitz
- Seitenpartie in Netzstruktur für eine bessere Luftzirkulation über die einzelnen Luftzellen, um Wärmestau zu verhindern
- Die Anpassungsform-Technologie verhindert schmerzvolle Druckstellen und fördert die Durchblutung für eine längere, viel komfortablere Fahrt
- Passt sich automatisch dem Körper des Fahrer an
- Die Fahrhöhe erhöht sich nur gering
- Sichere Befestigung über Doppelklettverschlusssystem unter dem Sitz oder Beifahrerpolster
- Kein Zerkratzen oder Verunstalten des bestehenden Sitzes oder des Beifahrerpolsters
- Ventil zum Aufblasen, Verstellen und Ablassen der Luft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0226	Klein; 28 cm L x 23 cm B (11" x 9")
0807-0227	Klein; 45,5 cm L x 30,5 cm B (18" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0228	Medium; 35,5 cm L x 35,5 cm B (14" x 14")

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


1405-0279


1405-0145


1405-0135


1405-0137


1405-0142


1405-0153

DRAG Specialties seats

SCHUTZBLECHABDECKUNGEN

- Mittelteil mit Einsätzen in unterschiedlicher Optik; Lederumrandung mit Kantenabschlüssen
- Weiche Unterseite zum Schutz des Lacks
- Mit schwarzer verzinkter Unterlegscheibe und Montageschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX (30,5 CM L X 14 CM B) (12" X 5 1/2")	
1405-0138	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0139	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0140	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 18-24 SOFTAIL (35,5 CM L X 16 CM W) (14" X 6 1/4")	
1405-0279[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0280[1]	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0281[1]	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS, 13-17 FXSB (33 CM L X 14,5 CM B) (13" X 5 5/8")	
1405-0184[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
FÜR 07-17 FLSTC/FLSTF/FLSTFB, 05-17 FLSTN (33,5 CM L X 14 CM B) (13 1/4" X 5 1/2")	
1405-0144	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0145	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0146	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 00-10 FXST, 00-06 FLST (33,5 CM L X 14 CM B) (13 1/4" X 5 1/2")	
1405-0147[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0148[1]	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil

- Passt sich perfekt an das Schutzblech an
- Passend zu den Drag Specialties Einzelsitzen
- Kann mit den meisten OEM- und Zubehör-Sitzen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST, 00-06 FLST (33,5 CM L X 14 CM B) (13 1/4" X 5 1/2") (FORTS.)	
1405-0149[1]	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (38 CM L X 14 CM B) (15" X 5 1/2")	
1405-0135	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0136	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0137	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 99-05 FXD/FXDWG (38 CM L X 14 CM B) (15" X 5 1/2")	
1405-0150[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0152[1]	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 04-22 XL (AUSSER 1200X/V UND RH SPORTSTER) (25,5 CM L X 14 CM B) (10" X 5 1/2")	
1405-0141	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0142	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0143	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 86-03 XL, 11-22 XL1200X/V (38 CM L X 12 CM B) (15" X 4 3/4")	
1405-0153[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0154[1]	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil

[1] Universelle Passform: 8 mm (5/16") Stanzwerkzeug für vorderes Montageloch inklusive.

DRAG Specialties seats



FENDER CHAP AUS LEDER

- Zum Verdecken der großen weißen Unterlegscheiben am hinteren Schutzblech, die beim Umrüsten von FLHR und allen FLTR/FLHT Modellen auf Einzelsitze sichtbar werden
- Dickes Leder mit Ziernaht am Außenrand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0124	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 FLHT/FLTR/FLHR, 00-17 FLST Modelle, umgebaut auf Einzelsitz

Mustang



DAVE PEREWITZ SIGNATURE-SERIE SCHUTZBLECHABDECKUNG

- Passt zum Style der Einzelsitze von Daves Signature-Serie
- Dehnbares Vinyl-Sitzbankmaterial mit einfach gestepptem Rautenmuster
- Exklusive Formel mit abgestimmter Dichte, präzise geformtes Sitzpolsterungsmaterial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0196	Für 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DS-265503



1405-0282





1405-0283



1405-0225



DS-265513

Mustang

SCHUTZBLECHABDECKUNGEN FÜR EINZELSITZE

- Ergänzen Sie Ihren Einzelsitz mit diesen einzigartigen Schutzblechabdeckungen
- Montage per Klettverschluss und Schrauben; Verwendung des Original-Schutzblechmontagematerials
- Hochwertige verlängerte Konstruktion aus schwarzem Vinyl mit geflochtener Kante
- Filzrücken als Lackschutz
- Mit oder ohne Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-21 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
DS-265503	Mit Nieten, schwarz
1405-0075	Glatt
FÜR 18-21 FLDE/FLHC	
1405-0282	Glatt
FÜR 18-21 FLFB/FXBR	
1405-0283	Tuck-and-Roll
FÜR 13-17 FXSB	
1405-0225	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B	
1405-0092	Glatt
FÜR 00-05 FLSTS, 06-17 FLST/C	
1405-0086	Mit Nieten, verchromt
1405-0085	Glatt
FÜR 00-07 FXSTD	
1405-0082	Glatt
FÜR 00-15 FX/FXR/FXST/FLST	
DS-265501	Mit Nieten, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-15 FX/FXR/FXST/FLST (FORTS.)	
DS-265502	Glatt
FÜR 06-17 FXD, 99-17 FXDWG	
1405-0080	Glatt
FÜR 04-21 XL	
1405-0023	Glatt
FÜR 86-03 XL	
DS-265513	Mit Nieten, verchromt



1405-0226



1405-0251



1405-0300



1405-0231

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

FENDER CHAPS

- Form passend für das Schutzblech
- Decken Schäden im Lack von früherer Montage eines Beifahrerpolsters ab
- Passen zu Saddlemen®-Sitzbänken und sehen super aus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-09 FLHT/FLTR, 15-23 FLTR/FLTRXS/FLHTKL, 99-13 FLHTC/FLHRC, 06-23 FLHX, 99-23 FLHR/FLHTCU, 10-23 FLHTK, 14-23 FLHXS, 11-13/16-23 FLTRU, 10-13 FLTRX	
1405-0226	Passt zum Dominator-Einzelsitz
1405-0227	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen
1405-0264	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
1405-0265	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 18-24 FLSL/FXBB/FXBBS	
1405-0249	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen
1405-0250	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
1405-0251	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE	
1405-0299	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen
1405-0300	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
1405-0301	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST	
1405-0253	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS, FLFB/FLFBS	
1405-0261	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen
1405-0262	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
1405-0263	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS/FLSS	
1405-0246	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
FÜR 06 FLST/FLSTF, 00-06 FLSTC, 00-05 FXST/FLSTS, 00-06 SOFTAIL OHNE SCHUTZBLECH-SITZPOLSTERUNG	
1405-0270	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
1405-0271	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 00-03 FLSTS, 05-17 FLSTN, 07-17 FLSTC, 05-07 FLSTSC	
1405-0234	Passt zum Dominator-Einzelsitz
1405-0272	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
1405-0273	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 06-17 FXD, 99-17 FXDWG	
1405-0267	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1405-0231	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0820-0060



0820-0048

RAHMEN-MONTAGESATZ FÜR GEFEDERTE EINZELSITZE


- Für die Montage der großen und kleinen gefederten Einzelsitze von Drag Specialties
- Inklusive Federhalterung mit 76 mm (3") verchromten Federn, Sitzhalterung, Lederrahmenbezug und Anleitung
- Halterung mit schwarzer Pulverbeschichtung, Feder-Montagebolzen aus Edelstahl; restliches Montagematerial ist verzinkt
- Scherenfedern ART.-NR. 0820-0041 können auch mit diesem Kit verwendet werden und sind separat erhältlich
- Die Höhe hängt von der Federart ab
- Sitze separat erhältlich

HINWEIS: Passend für 07-09 XL Modelle wenn das ECM verlegt wird. Dieses Kit enthält keine Verlege-Anleitung oder Materialien.

HINWEIS: Die große Drag Specialties Solositzbank passt nicht auf XL Modelle mit 17 Liter (4,5 US Gal.) Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0060	Für 99-17 FXD/FXDWG/FLD
0820-0048	Für 04-06,10-22 XL (außer RH Sportster)

FEDERSITZ-HALTERUNGEN





0820-0032



0820-0030

- Für die Montage der Sitzfedern für gefederte Einzelsitze
- Erhältlich für Rahmenrohre mit 25,4 mm (1") oder 32 mm (1,25") Durchmesser
- Schraubversion mit leicht anschraubbaren Federhalterungen (Bohren erforderlich); werden unbehandelt geliefert und können lackiert werden
- Anschweißversion erfordert das Anschweißen der Halterungen an den Rahmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHRAUBBARE SITZFEDERHALTERUNGEN	
0820-0032	Für Rohre mit 25,4 mm (1") Durchmesser
0820-0033	Für Rohre mit 32 mm (1,25") Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHWEISSBARE SITZFEDERHALTERUNGEN	
0820-0030	Für Rohre mit 25,4 mm (1") Durchmesser
0820-0031	Für Rohre mit 32 mm (1,25") Durchmesser

BOLZENPLATTEN-MONTAGESATZ



- Beinhaltet eine verchromte Solo-Halterung und zwei anschraubbare Gummidämpfer
- Ermöglicht die Montage von FXST/FLST Einzelsitzen vor 09 auf 08-10 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0026	Für 99-08 FXST/FLST Mustang-Einzelsitze



0820-0021



0820-0020

VERCHROMTE SITZBANKSCHRAUBEN UND MONTAGEMUTTERN

- Verchromte Doppelfunktionsschrauben ersetzen die einfachen Original-Sitzbankschrauben
- Sichern das Hinterteil des Fahrersitzes und halten die Vorderpartie eines Beifahrersitzes fest an ihrem Platz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0021	1/2"-13 Seitenschrauben für 00-07 FXST/FLST
0820-0020	Solo-Montagemuttern für 99-08 FLHR



VERCHROMTER RÄNDELSCHRAUBENSATZ FÜR SOFTAIL-SITZBÄNKE

- Für 00-07 FXST und FLST Modelle mit einer Sitzbank, die seitlich am Rahmen angeschraubt wird
- Inklusive zwei verchromten 1/2"-13 x 5/8" Finger-Rändelschrauben mit O-Ringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490046	Verchromter Rändelschraubensatz



UNIVERSELLE SITZHALTERUNGSSCHRAUBE

- Ideal für Custom-Anwendungen oder als Ersatz für verlorene oder kaputte Sitzhalterungsschrauben
- 3/8-16 Außengewinde, 1/4-20 Innengewinde
- Mit Sicherungsmutter und Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0141	Universelle Sitzhalterungsschraube



51 MM (2") SITZBANKSCHRAUBE

- Aus poliertem Edelstahl gefertigt
- Für schnelle Montage/Demontage der Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0954	1/4"-20 Gewindesteigung



VERCHROMTER-BOLZENSATZ FÜR SOFTAIL-SITZBÄNKE

- Beinhaltet zwei verchromte 1/2"-13 x 5/8" Linsenkopfschrauben und zwei verchromte Federringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490047	Für 00-07 FXST/FLST Modelle mit seitlich montierten Sitzbänken

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DS-490051





0820-0009

KURYAKYN

SITZBANKMONTAGE-KIT

- Verchromte Abdeckung für die Originalhalterung
- Einfache Demontage des Sitzes dank gerändelter verchromter Schraube
- Inklusive Schrauben mit Grob- und Feingewinde
- Keine Werkzeuge erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490051	Sitzbankmontage-Kit
0820-0009	1/4"-20 Rändelknopf (Stck.)

DRAG Specialties



0820-0144



0820-0147

SITZBANKKNOPF-SÄTZE

- Aus Stahl und für Modelle mit einem 1/4"-20 Gewinde erhältlich
- Mit glatter oder geschlitzter Oberseite
- Mit Schraube und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0144	Glatt, verchromt	0820-0146	Mit Schlitz, verchromt
0820-0145	Glatt, Schwarz	0820-0147	Mit Schlitz, schwarz



0820-0154



0820-0153



0820-0155

SADDLEMEN

THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SICHERHEITSSCHRAUBEN FÜR SITZE



0820-0165

- Sichert den Sitz am Motorrad mit einer Torx-Sicherheitsschraube
- 6,35 mm (0,25") x 20 Gewinde
- Inklusive Laschenabdeckung und Schraubwerkzeug
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0154	Verchromt	0820-0155	Gold
0820-0153	Schwarz	0820-0165	Roségold

Mustang

0820-0023



QUARTER TURN™ SITZBANK-RÄNDELSCHRAUBENSATZ

- Verchromte, einteilige Konstruktion
- Der breite, tiefe Schlitz passt für eine Münze oder einen Schlitz-Schraubendreher
- Erhabene, rautenförmige Rändelung an der Kante
- 3,2 mm (1/8") länger für eine einfachere Sitzbankmontage mit Satteltaschen oder Gepäckträgern
- Inklusive Nylon-Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0023	1/4"-20	0820-0024	1/4"-28

SADDLEMEN

THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



SITZBANK-BEFESTIGUNGSMUTTERN

- Ersetzen die Original-Einzelsitzmuttern an FLHR und FLHT Modellen
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0119	6,35 mm (0,25") - 20

DRAG Specialties seats

0820-0035



0820-0037



SIX-SHOOTER SITZBEFESTIGUNGSKNÖPFE

- Aus poliertem Edelstahl gefertigt
- Bolzen und Knopf bestehen aus einem Stück und trennen sich nicht
- Maße Knopf: 17,5 mm Durchmesser x 14,3 mm Höhe x 17,5 mm Bolzenlänge (11/16" x 9/16" x 11/16")
- Inklusive abgestufter Mutter und flacher Gleitscheibe, sodass sie für alle Halterungen verwendet werden kann
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0035	Für 00-24 und frühere H-D Modelle mit 1/4"-20 Schutzblechmutter
0820-0037	Für alle 99-24 Drag Specialties und FLHT/FLHR Fahrer- und Beifahrer-Solositze mit 1/4"-20 Schutzblechmuttern (Paar)

DRAG Specialties



GERÄNDELTER SITZ-MONTAGEKNOPF

- Eine großartige Idee für die schnelle Demontage jedes Sitzes
- Verchromter Aluminiumknopf mit gerändelter Kante, wird mit einem 1/4"-28 Bolzen und einem 1/4"-20 Bolzen für die Montage des Sitzes an verschiedenen Modellen geliefert
- Ein O-Ring unten garantiert einen festen Halt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-902134	Gerändelter Sitzmontageknopf

SADDLEMEN

THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0820-0081



0820-0097



0820-0122

SITZMONTAGEKNÖPFE

- Hochwertiger Rändelknopf im Billet-Style für die Befestigung der hinteren Montagelaschen von Sitzbänken am Original-Schutzblech
- Für einen sauberen, abgeschlossenen Look mit der Karosserie-Schutzscheibe verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		SCHWARZ (FORTS.)	
0820-0117	6,35 mm (0,25")-28	0820-0118	6,35 mm (0,25")-28
0820-0081	6,35 mm (0,25")-20	GOLD	
SCHWARZ		0820-0122	6,35 mm (0,25")-20
0820-0097	6,35 mm (0,25")-20		

Ciro



0820-0259



0820-0260

SITZBANK-RÄNDELSCHRAUBENSÄTZE

- Ersetzt die Kreuzschlitzschrauben an Ihrem Sitz durch eine leicht zu entfernende Rändelschraube
- Rändelschraube misst 25 mm x 6 mm-20 x 19 mm (1" x 1/4"-20 x 3/4")
- Set enthält eine Schraube, eine verchromte Unterlegscheibe und eine Nylon-Unterlegscheibe
- Einzeln erhältlich

FÜR ALLE 99-24 H-D MODELLE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0259	Verchromt	0820-0260	Schwarz

DRAG Specialties

DS-490045




SITZMONTAGEMUTTER UND ERSATZ-SICHERUNGSSCHEIBE

- Für Custom-Sitzbankbefestigung oder als Ersatz für OEM-Teile
- 1/4"-20 Druckgussmutter mit Nylon-Sicherungsscheibe
- DS490044 ersetzt die Sicherungsscheibe an DS-490045

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490045	Sitzmontagemutter (5er-Pack); ers. OEM-NR. 59768-97
DS490044	Ersatz-Sicherungsscheibe (10er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



MACHO SITZGELENK

- Neueste Weiterentwicklung des ursprünglichen Sitzgelenks aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl
- Dieser geschweißte Sitzhalter der zweiten Generation besitzt ein noch stabileres Gelenk aus Feinguss-Stahl
- Kompatibel mit den geschweißten Original-Gelenkbuchsen und neueren gegossenen Gelenkbuchsen für einen einfachen Umbau
- Schwarze, elektrobeschichtete Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0045	Macho-Sitzgelenk



ERSATZSCHRAUBE FÜR SITZGELENK, VERCHROMT

- Ersatzbundschraube für Biltwell-Sattelgelenke ist als zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen verchromt, was zugleich für eine edlere, weniger industrielle Optik sorgt
- Passend für alle Macho- und Biltwell-Sattelgelenke aus gegossenem Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0086	Ersatz-Sitzgelenkschraube

UNIVERSELLE SITZBANK-GELENKHALTERUNGEN

- Mit den verchromten Halterungen kann die Sitzbank über den Benzintank geklappt werden, sodass der Motor leicht zugänglich ist
- Eckige Form für Custom-Starrrahmen und FXST/FLST-Rahmen
- Runde Form für die meisten Custom-Starrrahmen und Softail-Rahmen
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Die angegebene Breite ist die Breite der vorderen Halterung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-902012	Rundes Ende; 19 cm L x 48 mm B (7 1/2" x 1 7/8")



HINTERE SITZMONTAGEHALTERUNG

- Halterung kann mit Schutzblechmuttern im neuen und älteren Style verwendet werden
- Kann an allen H-D Modellen ab 1998 mit Montagemutter und Sicherungsscheibe (OEM-Nr. 59768-97 und ART-NR. DS-490045) verwendet werden
- Inklusive abgestufter Kunststoffmutter, die den Innendurchmesser auf 6 mm (1/4") reduziert; speziell für ältere Modelle mit werksseitig angeschweißten Schutzblechmuttern
- Die Halterung ersetzt die OEM-Nr. 51651-79 im älteren und 51652-83B im neueren Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0027	Hintere Sitzmontagehalterung



SITZMONTAGEHALTERUNG

- Damit wird jeder klappbare FXR Sitz zu einem einteiligen Sitz umgewandelt, der sich nicht klappen lässt (wie bei FXR Super Glide Modellen)
- Eine schöne Nachbildung der OEM-Halterung an Super Glide Modellen
- Kann auch an Softails und vielen XL Modellen für individuelle Sitzmontage verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490017	Tank-/Fahrersitzhalterung für FXR Super Glide (ea.); ersetzt OEM-NR. 52107-86



SITZGELENK AUS GEGOSSENEM EDELSTAHL

- Stabiles und schönes Sitzgelenk aus Feinguss-Edelstahl
- Die gegossene Buchse aus Chrom-Molybdän-Stahl wird an den Rückenbereich des Motorradrahmens geschweißt und dient als Gelenk für die Montage von Einzelsitzen an Custom-Chopper
- Der Edelstahl-Sitzhalter wird mit einer geschlitzten Passschraube auf die Einschweiß-Gewindebuchse geschraubt und bildet so ein Gelenk
- Von Hand poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0046	Einzelsitzgelenk aus gegossenem Edelstahl



HALTERUNG MIT GELENK

- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0080	Für gefederte Einzelsitze von Drag Specialties oder Custom-Anwendungen

DS-902012





DS-902013

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-902013	Eckiges Ende; 18 cm L x 44 mm B (7" x 1 3/4")



0820-0109

BEIFAHRERSITZHALTERUNGEN MIT FESTER SCHRAUBE

- Verchromte Stahlhalterung mit unverlierbarer Schraube, die an der Halterung befestigt bleibt
- Die Montageschraube hat eine gerändelte Kante für Fingerbefestigung und einen Innensechskant für Schlüsselbefestigung
- Maße der Halterungen: 10 cm L (4") x 25 mm B (1") mit 19,1 mm langen x 6,4 mm breiten (3/4" x 1/4") Schlitzen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0109	Halterung mit 1/4"-28 Schraube
0820-0110	Halterung mit 1/4"-20 Schraube

DS-902004



DS-902014

SOLO/UNIVERSAL-SITZHALTERUNGEN

- Mit den verchromten Universalhalterungen können Einzelsitze ohne Schweißen am Rahmen montiert werden
- Verwendung gemeinsam mit unserer Universal-Sitzhalterung ART.-NR. DS-902013

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-902004	Einzelsitz-Federmontagehalterung (Paar)
DS-902014	Universelle Fahrersitzhalterung (einzeln)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

UNIVERSAL-SITZHALTERUNGEN


0820-0124


0820-0125


0820-0123

- Beinhaltet Sitzhalterung und schwarze Karosseriescheibe
- Flachkopf-Innensechskant 6,35 mm (0,25")-28 x 2 cm (0,75")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0124	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0125	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0123	Gold

DRAG Specialties

SITZBANKFEDERN


0820-0029


0820-0241


0820-0010


0820-0240


0820-0238

- Die Custom-Federn sind komplett verchromt und können an die Unterseite der meisten Einzelsitze angeschraubt werden
- Hervorragend für Motorräder mit Starrrahmen zur Dämpfung von Erschütterungen oder die meisten anderen Einzelsitze geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0029	127 mm (5") verchromte Sitzbankfeder (Paar)
DS-902011	76,2 mm (3") verchromte Sitzbankfeder (einzeln)
0820-0241	76,2 mm (3") schwarze Sitzfeder (einzeln)
0820-0010	50,8 mm (2") verchromte Sitzbankfeder (Paar)
0820-0242	50,8 mm (2") schwarze Sitzfeder (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0041	76,2 mm (3") verchromte Torsionsfeder (Paar)
0820-0240	76,2 mm (3") schwarze Torsionsfeder (Paar)
0820-0238	101,6 mm (4") konische verchromte Sitzfeder für Einzelsitz (Paar)
0820-0239	101,6 mm (4") schwarze konische Sitzfeder für Einzelsitz (Paar)



0820-0121



0820-0136


0820-0133


0820-0139


0820-0132


0820-0131



0820-0128


0820-0134


0820-0137


0820-0138


0820-0130


0820-0140

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

KAROSSERIESCHEIBEN


0820-0135


0820-0129

- Schützt den Lack am Schutzblech bei der Montage der Sitzbank
- Passt für jedes Motorrad mit Beifahrersitz-Montagesystem
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0121	Schwarz
0820-0136	Blau
0820-0133	Hellgrün
0820-0139	Weinrot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0132	Dunkelgrün
0820-0131	Gold
0820-0128	Grau
0820-0134	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0137	Pink
0820-0138	Violett
0820-0130	Rot
0820-0140	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0135	Weiß
0820-0129	Gelb

Genuine JAMES GASKETS



UNIVERSELLE NYLON-SITZMONTAGESCHEIBEN

- Passen zwischen die Beifahrersitz-Montagehalterung und das Schutzblech und verhindern, dass die Halterung den Lack zerkratzt
- Erhältlich als 20er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174355	Universelle Nylon-Sitzmontagescheiben; ersetzen OEM-NR. 6410

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SELBSTKLEBENDES POLSTER FÜR DIE SITZBEFESTIGUNG



- Oberseite aus Neopren und selbstklebende Unterseite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0127	Selbstklebendes Polster für die Sitzbefestigung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1501-0608



1501-0617



1501-0619



1501-0582

ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN-KITS

- Komfort für Passagiere, wenn er benötigt wird
- Kann bei Nichtgebrauch einfach abmontiert werden
- Jeder Satz ist motorrad-spezifisch und wird mit Montagematerial, Bügel und Polster geliefert
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- Erhältlich in runden oder eckigen Designs
- Optionaler Gepäckträger kann direkt an der Rückenlehne befestigt werden, siehe Seite 159
- Runde Rückenlehnen messen 35,5 cm H (14")
- Quadratische Rückenlehnen in kurzer (28 cm; 11" H) oder hoher (35,5 cm; 14" H) Ausführung erhältlich
- Maße des Rückenkissens 15 cm B x 12,5 cm H x 51 mm T (6" x 5" x 2")

RUND

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS	
1501-0611	Verchromt
1501-0612	Schwarz
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS	
1501-0593	Schwarz
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	
1501-0608	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1501-0617	Verchromt
1501-0618	Schwarz
FÜR 07-17 FXST/FLSTF	
1501-0557	Verchromt
1501-0558	Schwarz
FÜR 00-06 FLSTF, 07-17 FLSTC/FLSTN, 00-03 FLSTS, 00-05 FXST/FXSTS/FXTSTB	
1501-0555	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL	
1501-0559	Verchromt
1501-0560	Schwarz
FÜR 04-22 XL (AUSSER XL1200CX, UND RH SPORTSTER)	
1501-0561	Verchromt
1501-0562	Schwarz

QUADRATISCH

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS	
1501-0614	Schwarz, kurz
1501-0616	Schwarz, hoch
FÜR 18-24 FLFB/S/FXBR/S	
1501-0599	Verchromt, kurz
1501-0600	Schwarz, kurz
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS	
1501-0596	Chrom, hoch
1501-0595	Schwarz, kurz
FÜR 18-24 FXFB/S	
1501-0598	Schwarz, kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1501-0619	Verchromt, kurz
1501-0621	Chrom, hoch
1501-0620	Schwarz, kurz
FÜR 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 00-17 FLSTC, 07-17 FLSTN, 00-03 FLSTS	
1501-0578	Schwarz, hoch
FÜR 07-17 FLSTF, 06-10 FXST/S/B	
1501-0571	Verchromt, kurz
1501-0572	Schwarz, kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXD, 06-17 FXDB, 06-14 FXDC, 06-09/14-17 FXDL	
1501-0581	Chrom, hoch
1501-0574	Schwarz, kurz
1501-0582	Schwarz, hoch
FÜR 04-22 XL (AUSSER XL1200CX, UND RH SPORTSTER)	
1501-0583	Chrom, hoch
1501-0576	Schwarz, kurz



1501-0687



1501-0688



1501-0591



1501-0537

KURZE ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN- UND MONTAGEKITS

- Flachere Rückenlehnen-Kits
- Komfort für Passagiere, wenn er benötigt wird
- Kann bei Nichtgebrauch einfach abmontiert werden
- Rückenlehnen-Kits kompatibel mit abnehmbarem H-D Montagesatz und Cobra® Montagesätzen (separat erhältlich)
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Polster mit den Maßen 16,5 cm B x 11,5 cm H (6,5" x 4,5")

ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0633	Verchromt
1501-0634	Schwarz
FÜR 99-08 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0687	Verchromt
1501-0688	Schwarz

MONTAGEKITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz
FÜR 09-13 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1501-0536



1501-0589



1501-0685



1501-0686

COBRA USA

ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN- UND MONTAGEKITS

- Komfort für Passagiere, wenn er benötigt wird
- Kann bei Nichtgebrauch einfach abmontiert werden
- Rückenlehnen-Kits kompatibel mit abnehmbarem H-D Montagesatz und Cobra® Montagesätzen (separat erhältlich)
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- Polster mit den Maßen 28,3 cm B x 20,5 cm H (11" x 8")
- In verchromter oder schwarzer Ausführung



1501-0591



1501-0537

ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0536	Verchromt
1501-0589	Schwarz
FÜR 99-08 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0685	Verchromt
1501-0686	Schwarz

MONTAGEKITS	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz
FÜR 09-13 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz

RIVCO

SCHNELLMONTAGE-RÜCKENLEHNEN UND -GEPÄCKTRÄGER

- Verchromt
- Inklusive Gepäckträger, 30,5 cm B x 28 cm L (12" x 11")
- Beifahrerrückenlehne und -polster, 30,5 cm B x 20,5 cm D (12" x 8")
- Inklusive Montagematerial
- Befestigung am H-D Standard-Montagesatz





1501-0554

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0554	Für 14-23 FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0553	Für 09-13 FLHRC/FLHR/FLHX/FLTR

KURYAKYN

MULTIFUNKTIONALE FAHRER- UND BEIFAHRER-RÜCKENLEHNE

- Kann sowohl als Rückenlehne für den Fahrer oder Beifahrer als auch als Gepäckträger verwendet werden
- Stabiler Alu-Rahmen, klappbarer Stahlgepäckträger mit Gummieinsätzen und eine bequem gepolsterte Rückenlehne
- Komplett einstellbar und extrem vielseitig; kann ohne Werkzeug von Fahrer- auf Beifahrerrückenlehne umgebaut werden
- Die Position des Rückenlehnenpolsters kann mit den verschiebbaren Edelstahlstangen mit Druckverschlüssen und Rändelschrauben einfach verstellt werden



0822-0257



HINWEIS: Rückenlehnen und Haltesatz separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RÜCKENLEHNE	
0822-0257	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGESATZ	
0822-0216	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLHR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


DRAG Specialties



RUNDE SISSYBARS FÜR STARRRAHMEN-MODELLE

- Aus verchromtem, kaltgewaltzem Stahl mit 12,7 mm (1/2") Durchmesser
- Für Starrrahmen mit Achsplatten mit ca. 25,5 cm (10") Abstand
- Höhe ca. 38 cm (15") über dem Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-264116	Für flache Schutzbleche



1501-0774



1501-0777



1504-0112






1504-0111



1504-0118



RUNDE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN

- Alle Sissybars sind aus massivem 14,3 mm (9/16") Stahl mit 1/4"-20 Gewinde
- Einfach anzuschrauben – kein Bohren erforderlich (inklusive Montagematerial)
- Maße der Sissybars gelten von der ersten Biegung bis zur Oberseite der Bar
- Sissybars und Seitenplatten separat erhältlich

MODELLE	SEITENPLATTEN (PAAR)	KONISCHE SISSYBAR	HÖHE	BREITE SISSYBAR (AD)
VERCHROMTE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN				
Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (ohne Tour-Pak®)	**1504-0112**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	**1504-0125**	**1501-0774**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-24 FLSB/FXLR/FXLRS	**1504-0128**	**1501-0774**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS	**1504-0126**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 06-10 FXST/S/B, 07-17 FLSTF (außer 07-10 FXSTC)	**1504-0113**	**1501-0774**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 05-06 FLSTN	**1504-0113**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 00-17 FLSTC, 00-07 FLSTS/C, 07-17 FLSTN	**1504-0115**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 06-17 FXD	**1504-0120**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 02-05 Dyna (außer FXDWG)	**1504-0111**	**1501-0768**	33 cm (13,06")	19 cm (7 1/2")
Für 99-01 Dyna (außer FXDWG/00-01 FXDX)	**1504-0111**	**1501-0784**	33 cm (13,07")	17 cm (6 11/16")
Für 10-17 FXDWG	**1504-0120**	**-**	35 cm (13,8")	25 cm (9 7/8")
Für 06-08 FXDWG	**-**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 04-20 XL	**1504-0117**	**1501-0768**	33 cm (13,06")	19 cm (7 1/2")
Für 94-03 XL	**1504-0110**	**1501-0781**	29 cm (11,5")	21 cm (8 1/4")
Für 86-93 XL	**1504-0109**	**1501-0781**	29 cm (11,5")	21 cm (8 1/4")
GLÄNZEND SCHWARZE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN				
Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHRSE/FLHX/FLHXS	**1504-0124**	**1501-0778**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-24 FXFB/FXFBS	**1504-0130**	**1501-0777**	35 cm (13,8")	25 cm (9 7/8")
Für 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	**1504-0127**	**1501-0778**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-24 FLSB/FXLR/FXLRS	**1504-0129**	**1501-0778**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS	**1504-0131**	**1501-0765**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 12-17 FLS/FXS	**1504-0123**	**1501-0765**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 05-06 FLSTN	**1504-0114**	**1501-0765**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 06-17 Dyna (außer 06-08 FXDWG, FXDF, FLD)	**1504-0121**	**1501-0765**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 10-17 FXDWG	**1504-0121**	**1501-0777**	35 cm (13,8")	25 cm (9 7/8")
Für 10-13 FXDF	**1504-0121**	**1501-0777**	35 cm (13,8")	25 cm (9 7/8")
Für 04-20 XL	**1504-0118**	**1501-0771**	33 cm (13,06")	19 cm (7 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1501-0775



1501-0780


1504-0112


1504-0111


1504-0124


1504-0121



ECKIGE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN

- Sissybars aus massivem 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") Stahl mit $^{1}/_{4}$"-20 Gewinde
- Seitenplatten mit erhabenem Akzent bei ausgewählten Modellen
- Einfach anzuschrauben – kein Bohren erforderlich (inklusive Montagematerial)
- Maße der Sissybars gelten von der ersten Biegung unten bis zur Oberseite der Bar
- Sissybars und Seitenplatten sind separat erhältlich

HINWEIS: 90-93 XL Modelle erfordern längere Blinkerhalterungen, wenn die Originalblinker wiederverwendet werden; ART.-NR. DS-264005 verwenden.

HINWEIS: Sissybars können keinen Gepäckträger aufnehmen.

MODELLE	SEITENPLATTEN (PAAR)	KURZE SISSYBAR	HÖHE	HOHE SISSYBAR	HÖHE	BREITE SISSYBAR (AD)
VERCHROMTE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN						
Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (ohne Tour-Pak®)	**1504-0112**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	**1504-0125**	**1501-0775**	28 cm (11")	**1501-0776**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-24 FLSB/FXLR/FXLRS	**1504-0128**	**1501-0775**	28 cm (11")	**1501-0776**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS	**1504-0126**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 06-10 FXST/S/B, 07-17 FLSTF (außer 07-10 FXSTC)	**1504-0113**	**1501-0775**	28 cm (11")	**1501-0776**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 05-06 FLSTN	**1504-0113**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 00-17 FLSTC, 00-07 FLSTS/C, 07-17 FLSTN	**1504-0115**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 06-17 FXD	**1504-0120**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 02-05 Dyna (außer FXDWG)	**1504-0111**	**1501-0769**	25,5 cm (10")	**1501-0770**	32 cm (12,5")	19 cm (7 $^{1}/_{2}$")
Für 99-01 FXD (außer FXDX, FXDWG)	**1504-0111**	**1501-0785**	25,5 cm (10")	**1501-0786**	32,5 cm (12,8")	17 cm (6 $^{11}/_{16}$")
Für 10-17 FXDWG	**1504-0120**	**-**	-	**-**	-	-
Für 06-08 FXDWG	**-**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 04-20 XL	**1504-0117**	**1501-0769**	25,5 cm (10")	**1501-0770**	32 cm (12,5")	19 cm (7 $^{1}/_{2}$")
Für 94-03 XL	**1504-0110**	**1501-0782**	25,5 cm (10")	**1501-0783**	38,5 (15,14")	21 cm (8 $^{1}/_{4}$")
Für 86-93 XL	**1504-0109**	**1501-0782**	25,5 cm (10")	**1501-0783**	38,5 (15,14")	21 cm (8 $^{1}/_{4}$")
SCHWARZE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN						
Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHRSE/FLHX/FLHXS	**1504-0124**	**1501-0779**	28 cm (11")	**1501-0780**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-24 FXFB/FXFBS	**1504-0130**	**-**	-	**-**	-	-
Für 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	**1504-0127**	**1501-0779**	28 cm (11")	**1501-0780**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-24 FLSB/FXLR/FXLRS	**1504-0129**	**1501-0779**	28 cm (11")	**1501-0780**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS	**1504-0131**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 00-17 FLSTF	**1504-0114**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 12-17 FLS, 11-13 FXS	**1504-0123**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 05-06 FLSTN	**1504-0115**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 06-17 Dyna (außer 06-08 FXDWG/FXDF/FLD)	**1504-0121**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 10-17 FXDWG	**1504-0121**	**-**	25,5 cm (10")	**-**	-	25 cm (9 $^{7}/_{8}$")
Für 10-13 FXDF	**1504-0121**	**-**	25,5 cm (10")	**-**	-	25 cm (9 $^{7}/_{8}$")
Für 04-20 XL	**1504-0118**	**1501-0772**	25,5 cm (10")	**1501-0773**	32 cm (12,5")	19 cm (7 $^{1}/_{2}$")

ABNEHMBARE SISSYBAR-SEITENTEILE

- Aus Stahl gefertigt
- Geeignet für alle runden oder rechteckigen 11" breiten Sissybars von Drag Specialties
- Funktioniert mit dem abnehmbaren Standard-Montagematerial von H-D

HINWEIS: Befestigungsmaterial nicht inbegriffen.


1504-0133


1504-0134

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR MIT ABNEHMBAREM MONTAGEMATERIAL	
1504-0133	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR MIT ABNEHMBAREM MONTAGEMATERIAL (FORTS.)	
1504-0134	Schwarze Pulverbeschichtung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1504-0008





0822-0162

KURYAKYN

UNIVERSELLE PLUG-N-PLAY-SISSYBARHALTERUNG

- Wird am Fender unter dem Beifahrersitz befestigt
- Kompatibel mit dem niedrigen Kuryakyn Sissybar (separat erhältlich)
- Vorgebohrt passend für H-D-Fender
- Montagematerial nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1504-0008	Plug-N-Play-Halterung für Softail, Dyna, XL oder FXR mit 140 mm oder 150 mm Hinterreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0162	Sissybar-Kissen (ca. 17 cm B x 11,5 cm H (6 3/4" x 4 1/2"))



Standard rund



Kurz rund

COBRA

RUNDE SISSYBARS

- Runde Stäbe aus hochfestem Stahl
- Einfache Installation mit robusten Halterungen
- Werden mit Polster (30,5 cm B x 21 cm H x 64 mm D (12" x 8,25" x 2,5") und einem schlichten Stahl-Rückenlehneneinsatz geliefert
- Erhältlich in den Ausführungen Standard (43 cm; 17" H) oder kurz (35,5 cm, 14" H)
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD CHROM	
1501-0365	Für 07-17 FLSTF/06-10 FXST
1501-0370	Für 06-17 FXD (außer FXDF/FXDWG/FXDL)
KURZ CHROM	
1501-0361	Für 00-06 FLSTF/00-05 FXST
1501-0366	Für 07-17 FLSTF/06-10 FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD SCHWARZ	
1501-0472	Für 07-17 FLSTF/06-10 FXST
KURZ SCHWARZ	
1501-0469	Für 04-22 XL (außer XL883L/N, XL1200N/ V/X/CX und RH Sportster)



Standard eckig

Kurz eckig

Mini eckig

COBRA

ECKIGE SISSYBARS

- Machen das Leben für Ihre Beifahrer durch eine Rückenstütze einfacher
- Helfen auch beim Transport von Gepäck
- Aus hochfestem Stahl mit hochbelastbaren Montagehalterungen; werden mit einem Freedom-Polster geliefert (kurzes/Mini-Polster 15 cm B x 12,5 cm H x 51 mm D (6" B x 5" H x 2" D), Standard-Polster 19 cm B x 22 cm H x 64 mm D (7,5" x 8,75" x 2,5")
- Erhältlich in drei Größen: Standard (43,cm; 17" H), kurz (35,5 cm; 14" H), und mini (28 cm; 11" H)
- Entweder verchromte oder pulverbeschichtete Oberfläche
- Nutzen die Original-Montagepunkte
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD CHROM	
1501-0368	Für 06-17 FXD (außer FXDF/FXDWG/FXDL)
KURZ CHROM	
1501-0407	Für 00-17 FLSTC/N/S
1501-0359	Für 00-06 FLSTF/00-05 FXST
MINI CHROM	
1501-0357	Für 00-06 FLSTF/00-05 FXST
1501-0367	Für 06-17 FXD (außer FXDF/FXDWG/FXDL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MINI CHROM (FORTS.)	
1501-0372	Für 04-22 XL (außer XL883L/N, XL1200N/ NS/V/X/XS/CX und RH Sportster)
KURZ SCHWARZ	
1501-0462	Für 07-17 FLSTF/06-10 FXST
MINI SCHWARZ	
1501-0452	Für 07-17 FLSTF/06-10 FXST
1501-0453	Für 06-17 FXD (außer FXDF/FXDWG/FXDL)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MOTHERWELL PRODUCTS INC.
www.motherwellproducts.com ★USA



SCHNELL ABNEHMBARE SISSYBARS

- Schnittige und robuste Konstruktion
- 61 cm (24") hoch
- Aus 6 mm (3/4") DOM-Rohr und 1,6-mm-Blech
- Wird am H-D Vierpunkt-Montagesatz befestigt (separat erhältlich)
- Montageabstand: 25 cm (9 3/4") von Innenseite zu Innenseite der Montageplatten
- 4,5 kg (10 lb) Tragfähigkeitsgrenze
- Inklusive 23 cm H x 18 cm B (9" x 7") Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (AUSSER 17 CVO TOURING)	
1501-0708	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (AUSSER 17 CVO TOURING) (FORTS.)	
1501-0709	Mattschwarz



SCHNELL ABNEHMBARE SISSYBARS

- Stabile Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer
- Inklusive Polster
- 58,4 cm (23") H
- Polsterabmessungen: 14 cm L x 7,6 cm B x 3,8 cm H (5,5" x 3" x 1,5")
- Montagematerial separat erhältlich

FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0760	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0761	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0395	Montagematerial



SCHNELLMONTAGE-RÜCKENLEHNEN

- Mit geschütztem Schnappverschlusssystem, das robust und sicher und einfach zu verwenden ist
- Höhe 37 cm (14,5")
- Maße des schwarzen Vinylpolsters: 21,5 cm H x 17 cm B x 38 mm D (8,5" x 6,75" x 1,5")
- Nutzen das Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHCS/FLHC/FLSL/FXBB	
1501-0635	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHCS/FLHC/FLSL/FXBB (FORTS.)	
1501-0636	Mattschwarz



EINTEILIGE SISSYBARS

- Klassischer Büroklammer-Style, wird direkt an die Schutzblechstreben geschraubt
- Mit 6 mm x 3 mm (3/4" x 0,120") DOM-Stahlrohr
- Bulliges Profil und saubere Montage
- Als Ergänzung für Doppelsitzbänke und Einzelsitze
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Sissybar-Kissen separat erhältlich.

FÜR 18-24 FLDE/FLHCS/FLHC/FLSL/FXBB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
56 CM (22") SISSYBARS	
1501-0610	Verchromt
63,5 CM (25") SISSYBARS	
1501-0667[1]	Glänzend schwarz
1501-0668[1]	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
63,5 CM (25") SISSYBARS (FORTS.)	
1501-0681[1]	Mattschwarz mit Totenkopf
1501-0682[1]	Glänzend schwarz mit Totenkopf
1501-0679	Mattschwarz mit Totenkopf
1501-0637	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
63,5 CM (25") SISSYBARS (FORTS.)	
1501-0638	Glänzend schwarz

[1] Inklusive 23 cm H x 18 cm B (9" x 7") Rückenlehnenpolster.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MOTHERWELL PRODUCTS INC.
www.motherwellproducts.com ★USA

53,3 CM (21") SISSYBAR

- Robuste Stahlkonstruktion
- Starre Befestigung mit Schrauben
- Glänzend schwarze Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer
- Integriertes Rückenlehnenpolster für Beifahrerkomfort
- Polsterabmessungen: 15,25 cm L x 7,6 cm B x 6,4 cm T (6" x 3" x 2,5")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0787	Für 22-24 RH975

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

102 CM (40") STUPID-TALL SISSYBARS

- Klassische, einteilige Sissybar
- Stabile, WIG-geschweißte Stahlkonstruktion
- Montage außen an der Schutzblechreling für einfachen Ein- und Ausbau
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche
- Enthält ein kompaktes, schwarzes Vinylpolster (Maße: 15 cm B x 8,3 cm H (6" x 3 ¼"))

1501-0746



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0746	Für 06-17 Dyna

1501-0744



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0744	Für 04-22 XL

1501-0745



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0745	Für 96-03 XL

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

SISSYBARS

- Klassische, einteilige Sissybar
- Stabile, WIG-geschweißte Stahlkonstruktion
- Montage außen an der Schutzblechreling für einfachen Ein- und Ausbau
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche
- Die hohe Version beinhaltet ein kompaktes, schwarzes Vinylpolster (Maße: 15 cm B x 83 mm H (6" x 3 ¼"))

1501-0586



1501-0587



1501-0514



1501-0449



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
VERCHROMT	
1501-0588	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0586	Lang (51 cm hoch (20"))
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
1501-0587	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0585	Lang (51 cm hoch (20"))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL	
VERCHROMT	
1501-0513	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0514	Lang (51 cm hoch (20"))
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
1501-0449	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0450	Lang (51 cm hoch (20"))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 94-03 XL	
VERCHROMT	
1501-0566	Lang (51 cm hoch (20"))
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
1501-0563	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0565	Lang (51 cm hoch (20"))

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

EXFIL SISSYBARS

- WIG-geschweißt
- Original-Stahlstab mit 16 mm (⅝") AD für maximale Festigkeit und Langlebigkeit
- 5 mm dicke, CNC-geschnittene und von Hand entgratete Seitenplatten
- Mit Innensechskant-Montagematerial für einfache Montage

1501-0741



1501-0739



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXST/FLDE/FLSL/FXLR	
1501-0742	Verchromt
1501-0741	Schwarz
FÜR 06-17 DYNA	
1501-0736	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (FORTS.)	
1501-0735	Schwarz
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1501-0738	Verchromt
1501-0737	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-03 XL	
1501-0740	Verchromt
1501-0739	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

1501-0698



1501-0098







1501-0169



ATTITUDE-STYLE SISSYBARS

- Attitude-Style Sissybars bestehen aus 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") rundem, kaltgewaltzem Stahl
- Daggertude und Squaretude-Styles bestehen aus 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") eckigem Stahlrohr
- In zwei Größen erhältlich: ca. 45,5 cm oder 76 cm hoch (18" oder 30")
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder schwarzer Pulverbeschichtung
- Seitenplatten müssen separat gekauft werden

HINWEIS: Nur für die Optik, nicht als Beifahrerstütze geeignet.

HINWEIS: Für alle Seitenplatten außer Plug-N-Play.

17,5 CM BIS 19,5 CM (6,88" BIS 7,625") SEITENPLATTEN-AUSSENMASSE (SCHMAL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE SISSYBAR
VERCHROMT		
1501-0026	45,5 cm (18") Attitude	17 cm (6 $^{11}/_{16}$")
1501-0698	76 cm (30") Squaretude	17 cm (6 $^{11}/_{16}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE SISSYBAR
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET		
1501-0098	76 cm (30") Daggertude	17 cm (6 $^{11}/_{16}$")

21 CM BIS 22 CM (8,25" BIS 8,75") SEITENPLATTEN-AUSSENMASSE (BREIT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE SISSYBAR
VERCHROMT		
1501-0025	45,5 cm (18") Attitude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
1501-0032	45,5 cm (18") Daggertude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
1501-0031	76 cm (30") Daggertude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET		
1501-0247	45,5 cm (18") Attitude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
1501-0096	76 cm (30") Daggertude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
1501-0703	76 cm (30") Squaretude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")

28 CM (11") SEITENPLATTEN-AUSSENMASSE


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF	
VERCHROMT	
1501-0380	45,5 cm (18") Daggertude
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
1501-0169	76 cm (30") Attitude; schwarz
1501-0385	76 cm (30") Daggertude

DS-264008



1501-0023

1501-0024



ATTITUDE STANGEN

- Aus 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") rundem, kaltgewaltzem Stahl
- Für alle Seitenplatten von 17 cm bis 22 cm (6 $^{1}/_{16}$" bis 8 $^{3}/_{4}$")
- 76 cm (30") hoch

HINWEIS: Nur für die Optik. Nicht als Beifahrerstütze.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-264008	Verchromt
1501-0023	Mit schwarzer Pulverbeschichtung
1501-0024	Unbehandelt

1501-0509



1501-0480



TWISTED STICKS SISSYBARS

- Aus 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") eckigem Stahlrohr
- Erhältlich in 45,5 cm (18") und 76 cm (30") für 21 cm–22 cm (8 $^{1}/_{4}$"8 $^{3}/_{4}$") Seitenplatten

HINWEIS: Nur für die Optik; nicht als Beifahrerstütze geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
76 CM (30") STANGEN	
1501-0508	Verchromt für 28 cm (11") Seitenplatten
1501-0509	Schwarz für 28 cm (11") Seitenplatten
45,5 CM (18") STANGEN	
1501-0479	Verchromt für 21 cm bis 22 cm (8 $^{1}/_{4}$" – 8 $^{3}/_{4}$") Seitenplatten
1501-0480	Schwarz für 21 cm bis 22 cm (8 $^{1}/_{4}$" – 8 $^{3}/_{4}$") Seitenplatten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1504-0057



1504-0010



1504-0031



1504-0028

CycleVisions

SISSYBAR-SEITENTEILE

- Starr montierte Sissybar-Seitenplatten aus 2,6 mm dickem Stahl
- Kein Blinker-Versatz erforderlich

HINWEIS: Ohne Montagematerial für die Sissybar.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB	
1504-0057	Schwarz, für die meisten 28 cm (11") breiten Sissybars
FÜR 18-21 FLSL	
1504-0074	Schwarz, für die meisten 22 cm (8 3/4") breiten Sissybars
FÜR 00-07 FXSTD	
1504-0010	Verchromt, für die meisten 22 cm (8 3/4") breiten Sissybars

CycleVisions

ABNEHMBARE SISSYBAR-SEITENTEILE

- Aus Stahl mit 10-Gauge Wandstärke gefertigt
- Für alle 28 cm (11") breiten Cycle Visions-Sissybars
- Schwarz oder verchromt

HINWEIS: Befestigungsmaterial nicht inbegriffen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1504-0031	Schwarz
FÜR 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1504-0028	Verchromt



0820-0198



0820-0199

Le Pera

SISSYBAR-HALTER FÜR DAS OBERE ENDE

- Verleiht der Sissybar den letzten Schliff
- Passend zu den senkrechten Sissybar-Rohren in Standard- oder hoher Ausführung der H-D Touring 08-24, kann auch an den Sissybar-Rohren der H-D Softail Holdfast 18-24 in niedriger oder Standardhöhe verwendet werden
- Lasergeschnittene Stahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Mit drei Nylon-Distanzscheiben und drei Innensechskantschrauben ¼"-20 x 1¼"

HINWEIS: Wenn die Sissybar-Halter mit einem H-D Sissybar-Kissen verwendet werden, müssen die Nylon-Abstandhalter durch lange Original-Abstandhalter HD ART.-NR. 51593-05 ersetzt werden.



0820-0200

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0198	Holy Grail
0820-0199	LP Classic

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0200	Scroll



1510-0495



1510-0496



DRAG Specialties

RÜCKENLEHNEN-MONTAGEKITS

- Geeignet für standardmäßige, abnehmbare 4-Punkt-Rückenlehnen von H-D
- Die Blinker müssen nicht versetzt werden
- Inklusive notwendigem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX	
1510-0495	Verchromt
1510-0496	Mattschwarz

DRAG Specialties

ERSATZ-BUCHSEN FÜR ABNEHMBARES OEM-BEFESTIGUNGSMATERIAL

- Hochwertige Konstruktion
- Die angegebenen Maße sind die Maße der Buchsen
- Paarweise erhältlich



1501-0404



1501-0489



1501-0486



1501-0491



1501-0487

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0404	1,00" Durchmesser/0,125" Schlitz/ 11/32" Loch; Befestigungsmaterial-Buchsen; ers. OEM-NR. 53123-96
1501-0507	0,950" Durchmesser/0,150" Schlitz/ 3/8" Loch; ers. OEM-NR. 53967-06
1501-0489	0,640" Durchmesser/0,150" Schlitz/ 3/8" Loch; ers. OEM-NR. 53697-06
1501-0486	0,640" Durchmesser/0,135" Schlitz/ 3/8" Loch; ers. OEM-NR. 53683-96
1501-0488	0,640" Durchmesser/0,135" Schlitz/ 5/16" Loch; ers. OEM-NR. 53685-96
1501-0490	0,640" Durchmesser/0,120" Schlitz/ 5/16" Loch; ers. OEM-NR. 53942-04
1501-0491	0,617" Durchmesser/0,517" Schlitz/ 5/16" Loch; ers. OEM-NR. 53943-04
1501-0487	0,615" Durchmesser/0,521" Schlitz/ 3/8" Loch; ers. OEM-NR. 53684-96A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties seats


0822-0338


0822-0339



0822-0341


0822-0340


0822-0449

KONISCHE RÜCKENLEHNENPOLSTER FÜR RUNDE SISSYBARS

- Alle Polster besitzen Bezüge aus hochwertigem, schwarzem Vinyl
- Das gesteppte Polster hat eine doppelreihige Stickerei; das Polster im Kissen-Look besitzt einen einzigen Knopf für einen weichen, luxuriösen Look und das glatte Polster ist mit oder ohne Nieten um den Rand herum erhältlich
- Eine perfekte Ergänzung zum Sitz; enthält das notwendige Montagematerial
- Schwarz pulverbeschichtete Rückplatte
- Abmessungen 89 mm B (oben) x 12 cm B (unten) x 14,5 cm H (3 1/2" B (oben) x 4 3/4" B (unten) x 5 3/4" H)
- Inklusive Montagematerial


0822-0450


0822-0451

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0338	Bestickt
0822-0339[1]	Kissen-Look
0822-0341	Glatt
0822-0340	Glatt mit Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0449	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0450	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0822-0451	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Mit 25 mm (1") Schaumstoff mit niedrigerer Dichte für zusätzlichen Komfort.


0822-0298


0822-0300


0822-0440


0822-0301


0822-0444


0822-0342

RÜCKENLEHNENPOLSTER FÜR ECKIGE SISSYBARS

- Passend für 14 mm x 51 mm (9/16" x 2") dicke Drag Specialties Sissybars und die meisten Harley-Davidson Sissybars mit einem ID von 10 cm (4")
- Die glatten und gesteppten Polster besitzen Vinyl in Automobilqualität an den Seiten und im Sitzbereich; die Lederpolster besitzen wärmereflektierendes Material im Sitzbereich
- Jedes Polster wird mit zwei schwarz pulverbeschichteten 12 Gauge Halterungen und vier 1/4" x 20 Schrauben geliefert
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Polster passt nicht auf Sissy Bars mit geschweißtem Innenteil.


0822-0343


0822-0344


0822-0448

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOHE POLSTER	
25,5 CM H X 14 CM B X 51 MM DICKE (10" H X 5 1/2" B X 2" DICKE)	
0822-0296	Glatt mit Paspeln
0822-0298	Sonnenreflektierendes Leder, abgesteppt
0822-0300[1]	Kissen-Look mit Paspeln
0822-0440	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0441	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0822-0442	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
KURZE POLSTER	
18 CM H X 14 CM B 51 MM DICKE (7" H X 5 1/2" B X 2" DICKE)	
0822-0297	Glatt mit Paspeln
0822-0299	Sonnenreflektierendes Leder, abgesteppt
0822-0301[1]	Kissen-Look mit Paspeln
0822-0443	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KURZE POLSTER (FORTS.)	
18 CM H X 14 CM B 51 MM DICKE (7" H X 5 1/2" B X 2" DICKE) (FORTS.)	
0822-0444	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0822-0445	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
OVALE POLSTER	
19 CM H x 26,5 CM B x 57 MM D (7 1/2" H X 10 1/2" B X 2 1/4" D)	
0822-0342	Glatt mit Nieten
0822-0343	Glatt
0822-0344[1]	Kissen-Look
0822-0446	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0447	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0822-0448	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Mit 51 mm (1") Schaumstoff mit niedrigerer Dichte für zusätzlichen Komfort.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties seats

SOLAR REFLECTIVE™

OVALE SISSYBAR-POLSTER

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- ART.-NR. 0822-0118 verfügt über sonnenreflektierendes Leder vorne (sodass das Polster auch im direkten Sonnenlicht kühl bleibt) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten und hinten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt; passt zu Drag Specialties-Sitzbänken
- Passend zu den Drag Specialties Sitzbänken
- Speziell für kurze, mittlere und hohe abnehmbare H-D Sissybars
- Maße: 19 cm H x 25,5 cm B (7 1/2" H x 10" B)


0822-0118


0822-0428


0822-0429


0822-0430

HINWEIS: Polster werden mit OEM-Montagematerial befestigt.

HINWEIS: Die kurze Sissybar und das Polster können evtl. nicht mit dem hohen OEM-Beifahrersitz verwendet werden.

FÜR 99-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR MIT ABNEHMBAREN H-D SISSYBARS (AUSSER AIR WING SISSYBAR)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0431[1]	Glatt, Vinyl
0822-0118	Glattes sonnenreflektierendes Leder
0822-0428	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0429	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0822-0430	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

SISSYBAR-POLSTER

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

- Perfekt abgestimmt auf viele Saddlemen®-Sitzbänke
- Montage an H-D Zubehör-Sissybars und den meisten beliebten Aftermarket-Marken mit 12,5 cm (5") Breite
- Kann mit dem OEM-/Aftermarket-Lochkreis oder mit den mitgelieferten verchromten Halterungen montiert werden
- Erhältlich in schwarz, sofern nicht anders angegeben




0822-0469


0822-0277


0408


0411


0822-0474


0513


0822-0325


0822-0326


0822-0471


0822-0327


0408Y


0411Y


0513Y


0822-0280


0822-0422


0822-0290


0822-0477


0822-0481


0822-0482


0822-0483


0822-0484

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR DOMINATOR SITZBÄNKE		
0822-0469[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0277	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR EXPLORER™ SITZBÄNKE		
0408	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0411	Gravestone	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0474[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0513	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR EXPLORER & STEP-UP™ LS SITZBÄNKE		
0822-0325	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0326	Gravestone	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0470[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0471[1, 2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0327	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")

[1] Braun.

[2] Für 99-23 Touring und 18-23 Modelle mit hoher Sissybar und OEM-Dreieckshalterung.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR EXPLORER RS SITZBÄNKE		
0822-0280	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR EXPLORER SPEZIAL-SITZBÄNKE		
0408Y	Gravestone mit verchromten Nieten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0411Y	Gravestone mit verchromten Nieten	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0513Y	Halbmond mit verchromten Nieten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR HOG KILLERS SITZBÄNKE		
0822-0422	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
FÜR LARIAT SITZBÄNKE		
0822-0290[1]	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0477[1, 2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
FÜR PRO SERIES SDC PERFORMANCE GRIPPER-SITZBÄNKE		
0822-0481	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0482[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0483	Gravestone	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0484	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SISSYBAR-KISSEN (FORTS.)





ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR RENEGADE™/PRO TOUR™/PROFILER™ SITZBÄNKE		
0822-0284	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0285	Gravestone	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0479[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0286	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR ROADSOFA™ SITZBÄNKE		
0822-0501[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0503	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR ROADSOFA CF SITZBÄNKE		
0822-0502[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0458	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR ROADSOFA HC SITZBÄNKE		
0822-0582	Gravestone mit schwarzen Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0584	Gravestone mit blauen Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0586	Gravestone mit goldenen Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0585	Gravestone mit orangefarbenen Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0583	Gravestone mit roten Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0587	Gravestone mit schwarzen Nähten	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0589	Gravestone mit blauen Nähten	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0591	Gravestone mit goldenen Nähten	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0590	Gravestone mit orangefarbenen Nähten	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0588	Gravestone mit roten Nähten	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0577	Halbmond mit schwarzen Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0579	Halbmond mit blauen Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0581	Halbmond mit goldenen Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR ROADSOFA HC SITZBÄNKE (FORTS.)		
0822-0580	Halbmond mit orangefarbenen Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0578	Halbmond mit roten Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR ROADSOFA LS SITZBÄNKE		
0822-0328[1]	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0329[1]	Gravestone	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
0822-0478[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0330[1]	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0337	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR SLIM RP SITZBÄNKE		
0822-0473[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
FÜR SPEED MERCHANT PRO SERIES SITZBÄNKE		
0822-0485	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0486[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0488	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR STEP-UP HC SITZBÄNKE		
0822-0572	Gravestone mit schwarzen Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0574	Gravestone mit blauen Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0576	Gravestone mit goldenen Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0575	Gravestone mit orangefarbenen Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0573	Gravestone mit roten Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
FÜR STEP-UP RS SITZBÄNKE		
0822-0416	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0417[1]	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0418	Gravestone	28 cm x 16,5 cm (11" x 6,5")
FÜR RENEGADE SITZBÄNKE MIT NIETEN		
0822-0283	Halbmond mit verchromten Nieten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")

[1] Braun. [2] Für 99-23 Touring und 18-23 Modelle mit hoher Sissybar und OEM-Dreieckshalterung.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SISSYBAR-KISSEN

- Dehnbarer Vinyl-Bezug
- Montage mit der mitgelieferten verchromten Montageschraube
- Für kurze H-D Sissybar (OEM-NR. 52828-11) und hohe Sissybar (OEM-NR. 52760-11)



0822-0312



0822-0313

FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS/FLSS	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
GROSSES POLSTER, 29 CM B X 23 CM H (11,5" X 9")	
0822-0312	Schwarz mit Rautenmuster

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
GROSSES POLSTER, 29 CM B X 23 CM H (11,5" X 9") (FORTS.)	
0822-0313	Braun mit Rautenmuster

SISSYBAR-POLSTER MIT KLEMMUNG

- Die Polster passen für alle Harley-Davidson und Aftermarket-Sissybars mit geschweißtem Einsatz oder ohne Einsatz in der Mitte
- Die 23 cm (9") großen Polster haben ein zusätzliches Gewindeloch in der Mitte für individuelle Montage
- Aus dehnbarem Premium-Vinyl
- Mit Nieten oder im Vintage-Style
- Passen nicht für Touring-Sissybars oder Sissybars mit druckgegossenen, verschraubten Einsätzen



DS-265511



0807-0012

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
POLSTER MIT NIETEN UND CONCHOS	
DS-265511	24 cm B x 23 cm H (9,5" x 9")
POLSTER IM VINTAGE-LOOK	
0807-0012	24 cm B x 23 cm H (9,5" x 9")

BEIFAHRER-RÜCKENLEHNENPOLSTER



- Passend zu Touring-Sitzbänken mit geteilter Mulde von Mustang
- Bezug aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Inklusive verchromten Montageschrauben
- Für Zubehör-Sissybar OEM-NR. 52828-11 und 53760-11 für die aufgelisteten Modelle

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 99-13 FLHR/I MIT AIR RIDE-SITZBANK	
0822-0134	Glattes Beifahrer-Rückenkissen, ohne Nieten; 30,5 cm B (12")

Le Pera



0801-1440



0801-1441



0801-1442



0801-1443



0801-1444



0801-1445



0801-1446



0801-1447



0801-1448



0801-1449



0801-1450



0801-1451



0801-1452

SISSYBAR-KISSEN

- Passend zu den senkrechten Sissybar-Rohren in Standard- oder hoher Ausführung der H-D Touring 08-24, kann auch an den Sissybar-Rohren der H-D Softail Holdfast 18-24 in niedriger oder Standardhöhe verwendet werden
- Befestigung an drei Punkten
- Befestigungsmaterial ist nicht enthalten; geeignet für den Sissybar-Haltersatz LePera für das obere Ende
- 29 cm B x 19 cm H (11 1/2" x 7 1/2")

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0801-1440	Doppelt gestepptes Rautenmuster, Vinyl mattschwarz
0801-1441	Doppelt gestepptes Rautenmuster, Vinyl glänzend schwarz
0801-1442	Einfach gestepptes Rautenmuster, Vinyl mattschwarz
0801-1443	Einfach gestepptes Rautenmuster, Vinyl glänzend schwarz
0801-1444	GT1 mit HR1-Einlage
0801-1445	GT2 mit HR2-Einlage
0801-1446	GT2 mit HR3-Einlage

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0801-1447	Maverick-Steppung, Vinyl mattschwarz
0801-1448	Maverick-Steppung, Vinyl glänzend schwarz
0801-1449	Mit Falten, Vinyl mattschwarz
0801-1450	Mit Falten, Vinyl glänzend schwarz
0801-1451	Glatt, Vinyl mattschwarz
0801-1452	Glatt, Vinyl glänzend schwarz

SISSYBAR-POLSTER

- Ergänzt perfekt die Sitzbänke von Le Pera
- Hochwertiger glatter, schwarzer Vinylbezug
- Grundplatte aus pulverbeschichtetem Stahl
- Maße Polster 14 cm B x 20,5 cm H (5 1/2" x 8")



ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
DS-265452	Sissybar-Polster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Dresser/Touring 326-367
Softail 368-397
Dyna Glide 398-412
XL 413-427
RH Sportster 428
V-Rod 428-429
Street 500/750 430-431
Pan America 432-433
Custom/Starrrahmen 434-435
Custom Auspuff, Zubehör & Montagematerial . . . 436
Zubehör, Montagematerial, Endkappen, Hitzeschilde, Dämpfereinsätze, Auspuffband 437-441
Dämmmaterial 442-445
Lambdasonden & Zubehör 445-447



AUSPUFF

FÜR DRESSER/TOURING
TRUE DUALS



TRUE-DUAL AUSPUFFANLAGE AUS EDELSTAHL

- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer für maximale Leistung
- Gerade 4" Schalldämpfer aus Edelstahl
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- Passende konische Billet-Endkappen
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Von Hand WIG-geschweißt
- Herausnehmbare Dämpfereinsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2474	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK



1800-2345



Schwarze traditionelle Endkappe

RINEHART RACING

SLIMLINE DUALS AUSPUFFANLAGEN UND KRÜMMER-KITS

- Performance-Auspuffanlage, die großartige Leistung im unteren Bereich mit einem klassischen Look verbindet
- Anti-Rückstrom-Schlitze verhindern den negativen Impuls beim Rückhub in den Ein-/Auslass, der zu Leistungseinbußen des Motors führt
- Mit 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen, mit optimaler Position für Dyno-Tuning und korrekte Messung der Abgaskonzentration vom Auslass, sodass der Motor effizient läuft
- Kein Buchsenadapter erforderlich, der von anderen Herstellern verwendet wird und die Sonde nicht richtig im Abgasstrom platziert

FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4" AUSPUFFANLAGE	
1800-2178	Verchromt mit schwarzen Endkappen
4,5" AUSPUFFANLAGEN	
1800-2426	Chrom-Anlage mit verchromten MotoPro 45 Endkappen
1800-2345	Chrom-Anlage mit schwarzen traditionellen Endkappen



1802-0377

- Krümmer-Kits sind die Antwort für Fahrer, die einem Motorrad ein Krümmersystem hinzufügen wollen, das zuvor mit Rinehart Racing-Endschalldämpfern versehen war
- Erhältlich mit 4" oder 4,5" AD Schalldämpfern
- Krümmer-Kits separat erhältlich; Ersatz-Endkappen ebenfalls separat erhältlich, siehe Seite 440

KRÜMMERSETS	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1802-0376	Verchromt
1802-0377	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
TRUE DUALS


1800-2527


1800-2529


1800-2526


1800-2525

EL DORADO TRUE DUAL AUSPUFFANLAGEN

- Mehr Leistung und Drehmoment
- Lambdasondenposition wie beim Original
- Inklusive Adaptern für Breitband-Lambdasonden
- Verwendet zwei Katalysatoren mit hohem Durchfluss, um die Durchflussrate zu verbessern und genau den richtigen Gegendruck für optimales Drehmoment zu liefern
- Das Versetzen der Katalysatoren zu den 4,5" Schalldämpfern reduziert die Hitze beim Fahrer
- Erzeugt über den gesamten Drehzahlbereich einen tiefen, satten Sound
- J2825 Sound-konform

HINWEIS: Nicht für H-D FL Trike.

HINWEIS: Nicht für CVO Modelle.

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPEN
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK		
1800-2527	Verchromt	Tracer
1800-2529	Verchromt	Thruster
1800-2531	Verchromt	Tracer
1800-2528	Schwarz	Tracer
1800-2530	Schwarz	Thruster

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPEN
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU		
1800-2524	Verchromt	Tracer
1800-2523	Verchromt	Thruster
1800-2526	Schwarz	Tracer
1800-2525	Schwarz	Thruster

SPEEDSTER DUALS

- Der großartige Sound wird durch das geschützte PowerPort-Crossover noch verbessert
- Das PowerPort-Crossover sorgt auch für eine Leistungssteigerung über den gesamten Drehzahlbereich
- Traditionelles Doppelrohr-Styling mit 2-in-1-Leistung
- 2,5" Hitzeschilde
- Erhältlich mit verchromten Fishtail-Endkappen
- Schnelle und einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2185	Für 17-23 FLHT/FLHTK/FHLR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK


1800-2184

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2184	Für 10-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-2



1800-2659



1800-2660



1800-2661

SWEEPER RADIAL AUSPUFFANLAGE
- Radiales Styling und aggressiver Sound
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Nicht herausnehmbare Dämpfereinsätze
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLHFB/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2659	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
1800-2660	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLHFB/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1800-2661	Schwarz mit geschlitzten schwarzen Hitzeschilden

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-2



1800-2481



1800-2715



1800-2716



1800-2176



1800-2482

1800-1968



1861-1456




1861-1453



1861-1455



1861-1454



1860-1870

2-IN-2 ZWEISTUFIGE CROSSOVER-KRÜMMERANLAGEN

- Vergrößerte, miteinander verbundene Krümmer für mehr Leistung und Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
- 1,75" bis 1,875" lange, abgestufte Primärkrümmer mit hoher Durchflussrate und 1,6 mm Wandstärke
- Die Anlagen für 17-24 Modelle verfügen über ein 2" Zwischenrohr links und 4,5" Schalldämpfer mit 2" Einlässen
- Die Anlagen für 09-16 Modelle verfügen über ein ovales 1,875" Zwischenrohr und Absorptionsschalldämpfer mit 4" Durchmesser, 1,6 mm Wandstärke, 2" Einlässen und Billet-Endkappen
- 2,50", 220°, 16-Gauge Hitzeschilde
- Herausnehmbare Dämpfereinsätze mit Edelstahlwolle und Hochtemperatur-Glasfaser für einen satten, weichen Sound
- 18 mm und 12 mm Lambdasondenbuchsen sind in die Primärkrümmer geschweißt
- Inklusive hochbelastbaren AccuSeal® Reaction-Block Krümmer-Schalldämpferhalterungen
- Erhältlich mit Endkappen, die in 90°-Schritten um 360° gedreht werden können
- Eclipse mit spezieller, hochtemperaturfester, schwarz verchromter Elektrobeschichtung
- Endkappen auch separat erhältlich; passend zu allen 4,5" Khrome Werks Schalldämpfern, die für Endkappen aus Billet-Aluminium geeignet sind
- Die optionalen Ripper Dämpfereinsätze verbessern die Leistung im unteren Bereich und den Sound
- Schalldämpfer und optionale Schalldämpfereinsätze paarweise erhältlich; optionale Endkappen einzeln erhältlich
- Siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS, LENKER, LENKERARMATUREN & SPIEGEL und RAHMEN & FEDERUNG für Produkte mit passender Eclipse-Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2713	Verchromt mit Race Tip Billet-Endkappen
1800-2480	Verchromt mit „Edge Tip" Billet-Endkappen
1800-2175	Verchromt mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
1800-2714	Schwarz mit schwarzen Race Tip Billet-Endkappen
1800-2481	Schwarz mit „Edge-Tip" Billet-Endkappen
1800-2176	Schwarz mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
1800-2711	Eclipse mit elliptischen Billet-Endkappen
1800-2712	Eclipse mit elliptischen Klassic Billet-Endkappen
1800-2715	Eclipse mit elliptischen Race Tip Endkappen
1800-2482	Elliptisch mit „Edge Tip" Billet-Endkappen
1800-2177	Eclipse mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1800-2716	Verchromt mit Race Tip Billet-Endkappen
1800-2717	Schwarz mit schwarzen Race Tip Billet-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (FORTS.)	
1800-1963	Schwarz mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
1800-2718	Eclipse mit elliptischen Race Tip Billet-Endkappen
1800-1968	Eclipse mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
OPTIONALE/ERSATZ-ENDKAPPEN	
1861-1456	Edge Endkappe
1861-1452	Klassische Endkappe, links
1861-1453	Klassische Endkappe, rechts
1861-1455	Tracer Endkappe
1861-1454	Turbine Endkappe
OPTIONALE ERSATZ-DÄMPFEREINSÄTZE	
1860-1818	4" HP-Plus geschlitzt (paarweise)
1860-0621	4" und 4 1/2" HP-Plus (paarweise)
1860-1870	Ripper-Dämpfereinsätze (Paar)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

2-IN-2



KURZE, GESCHWUNGENE SPEEDSTER-AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Gekürzte Version der erfolgreichen Swept Speedster Auspuffreihe von Cobra in einem radikaleren Design
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2318	Schwarze Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 10-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-1489	Verchromte Hitzeschilde



BIG RADIUS AUSPUFFANLAGE

- Große 2 ½" Hitzeschilde für Krümmer und Schalldämpfer über die gesamte Länge praktisch ohne Blauverfärbung
- Zwei Lambdasonden-Anschlüsse ermöglichen die Montage von 12 mm oder 18 mm Sonden
- Verchromte Rohre mit geschwungenen Endkappen für einen einzigartigen Look
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-09 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2636	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-0733	Verchromt; vorderer Hitzeschild
1861-1204	dB-Killer



BIG RADIUS PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHTX/ FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR (AUSSER FLHTCUTG/FLRT)	
1800-2563	Verchromt
1800-2564	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-16 FLHT/FLHTX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHR (AUSSER FLHTCUTG/FLRT)	
1800-2585	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING 2-IN-1



1800-2699




1800-2700



1800-2698



1800-2701



1861-1791



1861-1790

2-INTO-1 KOMPLETTE AUSPUFF-KITS

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappen
- Die Kits enthalten Krümmer, Kurzkonus-Endschalldämpfer, und schwarz eloxierte Endkappe
- Sehr kompakte Konstruktion mit Gewichtseinsparung von 9,3 kg
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die optionalen Hitzeschild-Kits schützen den Fahrer vor potentiellen Verbrennungen und verbessern die aerodynamische Effizienz (separat erhältlich)
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1.000 °C
- Die 120-Jahres Edition besitzt einen unverwechselbaren Look mit bronzefarbener Mesh-Endkappe und Akzenten
- Euro 4 und Euro 5 zertifiziert

AUSPUFF-SETS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
24 FLHRXS/FLHXS/FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST	
1800-2721	Schwarz
1800-2722	Poliert
1800-2720	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
17-23 FLHRXS/FLHXS/FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST	
1800-2699	Schwarz
1800-2700	Poliert
1800-2698	Edelstahl
1800-2701	120-Jahres Limited Edition

OPTIONALE HITZESCHILD-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
24 FLHRXS/FLHXS/FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST	
1861-1797	Schwarz
1861-1796	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
17-23 FLHRXS/FLHXS/FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST	
1861-1791	Schwarz
1861-1790	Poliert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1



1800-2697

1800-2172

KURZE ROAD RAGE III 2-IN-1 EDELSTAHLANLAGEN

- Mit von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestuften Krümmern gleicher Länge für maximale Leistung
- Die inbegriffenen Hitzeschilde decken die Krümmer ausreichend zum Schutz vor Hitze ab und enden weit genug vor dem Sammler, sodass Edelstahl und handgearbeitete WIG-Schweißungen sichtbar sind
- Kurzes 4" Schalldämpfergehäuse im konischen Megaphone-Style oder geradem Style; die Anlage wird vom Getriebe entfernt montiert - für einen wirklich radikal kurzen Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2201	Edelstahl
1800-2697[1]	Edelstahl
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 10 FLHR)	
1800-2172	Edelstahl


1860-1998


1861-1581


1861-1653

- Die Anlage wird mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen mit Sonden, Adaptern und Stopfen geliefert
- Inklusive herausnehmbarem Dämpfereinsatz und Billet-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE UND ENDKAPPEN	
1860-1998	Opt. Dämpfereinsatz (stückweise)
1861-1581	Optionale Slash-Cut Billet-Endkappe mit gebürsteter Oberfläche
1861-1653	Optionale schwarze/verchromte Slash-Cut Endkappe

[1] Das System besitzt einen Katalysator.


1800-2199

1800-2174

LANGE ROAD RAGE III 2-IN-1 EDELSTAHLANLAGEN

- Mit von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestuften Krümmern gleicher Länge für maximale Leistung
- Die inbegriffenen Hitzeschilde decken die Krümmer ausreichend zum Schutz vor Hitze ab und enden weit genug vor dem Sammler, sodass Edelstahl und handgearbeitete WIG-Schweißungen sichtbar sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2199	Megaphone
1800-2200	Gerade

- Konisches 4" Megaphone-Schalldämpfergehäuse oder 4" gerades Schalldämpfergehäuse; die Anlage wird von der traditionellen Satteltaschenposition entfernt montiert
- Die Anlage wird mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen geliefert
- Inklusive herausnehmbarem Dämpfereinsatz und Billet-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2174	Gerade

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1





MITTELLANGE ROAD RAGE II 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- 4" Gegenkonus-Schalldämpfergehäuse mit passender Billet-Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Von Hand MIG-geschweißt
- Mit Lambdasonden-Anschlüssen 18 mm und 12 mm, Adaptern und Stopfen
- Inklusive Montagematerial und Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK (AUSSER CVO MODELLE)	
1800-2506	Verchromt
1800-2507	Schwarz
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX MODELLE (AUSSER CVO MODELLE)	
1800-2504	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (AUSSER CVO MODELLE) (FORTS.)	
1800-2505	Schwarz
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2533	Verchromt
1800-2534	Schwarz





ROAD RAGE II MEGA POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Krümmer sind abgestuft (1 3/4" auf 1 7/8" auf 2")
- Für Modelle mit einer Motorleistung von 125+ PS
- Konisches Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style mit schwarzer 4" Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-1282	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1800-1283	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1861-0764	Ersatz-Dämpfereinsatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1





ROAD RAGE II 2-IN-1 ANLAGEN MIT HOT ROD TURNOUT SCHALLDÄMPFERN

- Abgestufte Krümmer gehen in ein 3 1/2" kurzes, gerades Schalldämpfergehäuse mit Hod Rod Turnout Endkappe über
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Von Hand MIG-geschweißt
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- Inklusive Montagematerial
- Inklusive kompletter Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK (AUSSER CVO MODELLE)	
1800-2511	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (AUSSER CVO MODELLE)	
1800-2508	Verchromt
1800-2509	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2535	Verchromt
1800-2536	Schwarz



ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFF FÜR HOCHLEISTUNGSMOTOREN

- Zusammen mit Chris Rivas entwickelt, um das richtige System für große M-Eight Motorbauarten zu finden
- Mit gleich langen Krümmern, die von 1 3/4" auf 2" und dann auf 2 1/8" abgestuft sind
- Das 4" Schalldämpfergehäuse besitzt einen abnehmbaren geschlitzten 3" Dämpfereinsatz
- Mit kompletten Hitzeschilden, Billet-Endkappen, einer 18 mm Lambdasondenbuchse und 12 mm Adaptern

HINWEIS: Empfohlen für Motorräder mit über 140 PS.

FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK MODELLE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2492	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2493	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1


1800-2642


1860-0541


1860-1053

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" AD Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Inklusive Hitzeschild und Montagematerial
- Erhältlich mit 4" langem Schalldämpfer
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLHFB/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2643[1]	Verchromt
1800-2642[1]	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE UND ENDKAPPEN	
1860-0541	2 1/2" ID Dämpfereinsatz für 10-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX Anlage Art.-Nr. 1800-1237, 1800-1238 (stückweise)
1860-1053	Opt. Schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (stückweise)

[1] Das System besitzt einen Katalysator.


1800-2445

1800-2472

KURZ ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen 4" Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" Schalldämpfergehäuse mit passender Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- 3-teilige Hitzeschilde inklusive bei verchromt und schwarz; 2-teilige Hitzeschilde inklusive bei Edelstahl (decken nur Krümmer ab)
- Inklusive Montagematerial


1800-2473

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2445	Verchromt
1800-2446	Schwarz
1800-2447	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1800-2471	Verchromt
1800-2472	Schwarz
1800-2473	Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

2-IN-1



MITTELLANGE SUPER-BIKE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Von Hand WIG-geschweißte Edelstahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Gerades 11" langes Schalldämpfergehäuse mit 4" Durchmesser inklusive passender Aluminium-Endkappe
- Herausnehmbarer geschlitzter Dämpfereinsatz mit Spiralkern liefert einen ganz neuen, aggressiven Sound
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- Inklusive partieller Hitzeschilde und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2539	Für 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK (außer CVO Modelle)
1800-2696[1]	Für 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK (außer CVO Modelle)
1800-2621	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 10 FLHR)
1800-2620	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

[1] Das System besitzt einen Katalysator.



B4 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Mit Krümmern gleicher Länge
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer mit Hitzeschilden
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Für Motoren bis zu 120 PS
- Mit Megaphone- oder geradem Schalldämpfer erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2131	Chrom, gerader Style
1800-2627	Glänzend schwarz, gerader Style
1800-2130	Mattschwarz, Megaphone-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1800-2132	Mattschwarz, gerader Style
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-1358	Mit Megaphone-Schalldämpfer, Chrom

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING 2-IN-1



ROAD RAGE II B1 POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit verlängertem inneren Sammler für maximale Performance
- Mit abgestuften Krümmern gleicher Länge; dreifach abgestuft (1 3/4" auf 1 7/8" auf 2") für Anwendungen mit 125+ PS
- Gerades 4" Performance-Schalldämpfergehäuse mit 2 1/2" x 16 1/2" Dämpfereinsatz und schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Schwarz
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1285	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



RINEHART RACING

2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Rennerprobte Technologie und Design
- Mehrfach abgestufter Krümmer für mehr Durchfluss und Leistung
- Anti-Rückstrom-Technologie, die für Drehmoment im niedrigen, mittleren und oberen Bereich und mehr Motorleistung als beim Original sorgt
- Ausgeglichener Gegendruck garantiert ein kräftiges Ansprechen ohne Leistungsverlust
- Design mit halb Megaphone/halb geradem 4" Schalldämpfer mit 4" Billet-Endkappe und Hitzeschild, der nahtlos über Sammler und Primärrohr passt
- Chrom-Oberfläche mit schwarzen Endkappen
- Endkappen separat erhältlich; siehe Seite 440

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2004	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1



SIDEWINDER 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN UND SHADOW SCHALLDÄMPFER-SETS

- Mehr Leistung und Drehmoment
- Edelstahl-Krümmer
- Katalysatoren mit hoher Durchflussrate an einigen Modellen
- Mit Adaptern, die die Verwendung von Breitband- oder Original-Lambdasonden ermöglichen
- Endkappe aus bearbeitetem Aluminium
- Tiefer, leistungsstarker Auspuffklang
- Anlagen ohne Katalysatoren enthalten herausnehmbare dB-Killer
- Optionale Shadow Schalldämpfer-Sets passen in den Ausschnitt in verlängerten Satteltaschen auf der linken Seite bei der Verwendung von Sidewinder 2-in-1 Auspuffanlagen
- Passendes Schalldämpfergehäuse mit 4,5" Durchmesser
- Die Endkappe spiegelt die 2-in-1 Sidewinder Schalldämpfer-Endkappe von der rechten Seite wider
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Keine EG-Modelle.

HINWEIS: Nicht für Trike-Modelle.

FÜR 17-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN MIT HIGH-FLOW-KATALYSATOR (NICHT EG)	
1800-2546	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe
1800-2547	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN OHNE KATALYSATOR	
1800-2271	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe

FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN MIT HIGH-FLOW-KATALYSATOR (NICHT EG)	
1800-2548	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN MIT HIGH-FLOW-KATALYSATOR (NICHT EG) (FORTS.)	
1800-2549	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe

FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN OHNE KATALYSATOR	
1800-2389	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN OHNE KATALYSATOR (FORTS.)	
1800-2390	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe

SHADOW SCHALLDÄMPFER-SETS	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
KITS FÜR 09-21 MODELLE	
1861-1391	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING 2-IN-1



VERCHROMTE SIDEWINDER LAVA 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Die Anlage besitzt die für Chrom typische spiegelnde Oberfläche kombiniert mit einem getönten Glanz, der ihr einen einzigartigen dunklen und dennoch reflektierenden Look verleiht
- Oberfläche ist robust und einfach zu reinigen
- Abgestufter Krümmer aus Edelstahl
- Endkappe aus bearbeitetem Aluminium
- Mit Adaptern, die die Verwendung von Breitband- oder Original-Lambdasonden ermöglichen
- Mehr Leistung und Drehmoment
- Tiefer, leistungsstarker Auspuffklang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2630	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU



1800-2686



1800-2688

QUALIFIER 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Inspiriert vom Design der King of the Baggers Rennmotorrad-Auspuffanlage
- Abgestufter Krümmer aus Edelstahl
- Volle Hitzeschilde an vorderen und hinteren Krümmerrohren
- Vom Rennsport inspirierte S&S Schalldämpfer-Endkappe
- Gebürsteter Edelstahl oder schwarze Guardian Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1800-2686	Gebürsteter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK (FORTS.)	
1800-2688	Guardian schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

2-IN-1



1800-2542




1800-2544

DIAMONDBACK 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Komplette Edelstahl-Auspuffanlage mit Edelstahl-Hitzeschilden
- Übergroße abgestufte Krümmer-Primärrohre für optimalen Durchfluss und Performance
- Dank der Länge des Krümmers hat der M-Eight Motor seine exzellente Leistung
- Edelstahl-Schalldämpferenden mit 4,0" Außendurchmesser vor der Hinterachse
- Mit vier Auspuffbuchsen für einfache Installation der Lambdasonde und Überwachung des Luft-/Kraftstoff-Verhältnisses
- Computergestütztes Design und präzise Krümmerbiegung für verbesserte Bodenfreiheit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX (MIT KATALYSATOR)	
1800-2542	Edelstahl
1800-2544	Guardian schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX (NUR RENNMODELLE)	
1800-2543	Edelstahl
1800-2545	Guardian schwarz




1800-2626



1861-1456



1861-1453



1861-1455



1861-1454



1860-2480

KHROME WERKS

2-IN-1-ANLAGE MIT DREISTUFIGEN KRÜMMERN

- Verbessern Motorleistung und Drehmoment und sorgen für einen aggressiven, tiefen Sound
- 1,75" auf 1,875" auf 2" abgestufte 16-Gauge High-Flow-Primärkrümmer und 2,5" Sammler
- 16-Gauge HP-Plus Schalldämpfer mit 4,5" Durchmesser und 2,5" Einlass
- Entnehmbarer 1,5" Absorptionsschalldämpfer mit 3" Gegenkonus für maximales Drehmoment; der Dämpfereinsatz ist in Edelstahlwolle und hochtemperaturfeste Glasfaser gepackt - für einen satten, weichen Sound
- Billet-Schalldämpferendkappen
- 2,50", 220°, 16-Gauge Hitzeschilde
- 18 mm und 12 mm Lambdasondenbuchsen sind in die Primärkrümmer geschweißt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2626	Eclipse
OPTIONALE ENDKAPPEN	
1861-1537	Edge Endkappe, verchromt
1861-1456	Edge Endkappe, schwarz
1861-1452	Klassische Endkappe, links
1861-1453	Klassische Endkappe, rechts



1861-1574

- Eclipse-Oberfläche mit geschützter hochtemperaturfester, schwarz verchromter Elektrobeschichtung
- Inklusive Schalldämpferhalterung im OEM-Style und Montagematerial
- Optionale „Ghost Pipe" separat erhältlich für einen echten 2-in-2 Look
- Endkappen auch separat erhältlich; passend zu allen 4,5" Khrome Werks Schalldämpfern, die für Endkappen aus Billet-Aluminium geeignet sind
- Siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS, LENKER, LENKERARMATUREN & SPIEGEL und RAHMEN & FEDERUNG für Produkte mit passender Eclipse-Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE ENDKAPPEN (FORTS.)	
1861-1455	Tracer Endkappe
1861-1454	Turbine Endkappe
1860-2480	Reduktions-Konus-Kit
OPTIONALE GHOST PIPES	
1861-1574	Schwarz
1861-1672	Eclipse

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1



POWERPRO HP 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Design mit schnittigem, zylindrischem 3,5" Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style, Original-PowerPro
- Fein bearbeitete, verchromte Billet-Endkappe
- Verchromte Oberfläche mit Sammler-Hitzeschilden über die gesamte Länge
- Interne Kühltechnologie gegen eine Blauverfärbung des Schalldämpfergehäuses
- Doppelwandiges Gehäuse
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0757	Für alle 07-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
1800-0756	Für alle 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



EL DIABLO 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Auspuffkrümmer gleicher Länge mit einem verchromten, konischen Megaphone-Schalldämpfer
- Der einzigartige Sammler befindet sich vor der Fußraste
- Dieses Design ist die effizienteste Anpassung von Abgasen für mehr Leistung
- Das hintere Zylinderkrümmerrohr verläuft nach vorne und für einen schnittigen Look rund um den Zündungsdeckel
- Mehr Spiel am Ölmessstab
- Die bearbeitete 4" Aluminium-Auspuffendkappe ist schwarz pulverbeschichtet und hat ein geätztes Cobra-Logo
- Der Gegenkonus der Auspuffendkappe ergänzt den nach oben geschwungenen, konischen Schalldämpfer
- Erhältlich in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2216	Für 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK



2-IN-1-ANLAGE FÜR BAGGER

- Elegantes Design mit nahtlosem 2,5" Hitzeschild an Krümmern und einem schönen 2,75" Sammlerschild
- Der 4,5" PowrFlo-Schalldämpfer produziert einen tiefen, unverzerrten Sound aufgrund der Kombination aus abgestuftem 3" Einsatz und geschütztem Sound-Tuning-Material rund um den Einsatz
- Die technischen Akustikentwicklungen ermöglichen einen unglaublich tiefen Sound dank intensiver, führender Resonanzabsorption und -prävention
- 4,5" Race Pro-Endkappe mit schwarz satinierter Oberfläche, die von sieben verzinkten 12-Punkt-Bolzen gehalten wird
- Mit zwei Lambdasondenbuchsen
- In verchromter Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1674	Für 10-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING

2-IN-1



1800-2554

1800-2553

COBRA USA RIDE LOUD

TURNOUT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Das Krümmerrohr mündet in einen 2,25" breiten Sammler der sich auf einen 2,5" Einsatz ausweitet
- Der Einsatz ist perforiert und von einem Edelstahl-Filtersieb umgeben, das wiederum von einer Glasfaser-Dämmung umschlossen ist
- 4" Schalldämpfergehäuse mit einer 4" bearbeiteten Dual-Cut-Endkappe aus Aluminium verschlossen
- Das Gehäuse kann von der Originalposition nach oben gedreht werden
- Für Original- oder verlängerte Satteltaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2554	Verchromt
1800-2555	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1800-2552	Verchromt
1800-2553	Schwarz



1800-2571



1800-2574

VANCE & HINES

PRO PIPE PCX™ 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Montagematerial und -anleitung im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS/FLTRK/FLHTK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2571	Verchromt
1800-2572	Mattschwarz
FÜR 10-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2573	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1800-2574	Mattschwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0709	Wettkampf-Dämpfereinsatz
1861-1110	dB-Killer

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1



1800-2592


1800-2593

HI-OUTPUT RR PCX™ 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Krümmer mit Abstufung von 1,75" auf 1,875" auf 2,0"
- 4" Schalldämpfergehäuse
- Passt zu Standard-Satteltaschen (nicht verlängert)
- Inklusive Montagematerial und Montageanleitung
- Hitzeschilde separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHR (AUSSER FLHTCUTG/FLRT)	
1800-2592	Gebürstet
1800-2593	Mattschwarz


1861-1677


1861-1678

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HITZESCHILDE	
1861-1677	Gebürstet
1861-1678	Mattschwarz



SUPERSPORT 2-IN-1 PCX™ AUSPUFFANLAGE

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- 2-In-1 Anlage mit mittellangem Profil
- Aus 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißter Sammler, Hitzeschild und 4" Schalldämpfer
- Badge und Endkappe im klassischen Renn-Stil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2681	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

TRASK PERFORMANCE

2-IN-1










BIG SEXY 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Zur Verwendung mit 117" M-Eight Motoren oder anderen Motoren empfohlen, die mehr als 140 PS haben
- Dreistufiger Krümmer, der in einen Schalldämpfer mit hohem Durchfluss mündet
- Doppelte Verbindungen für Ausdehnung bei Hitze und hochwertige Auslassdichtungen
- Hochwertige dorngebogene Edelstahl-Konstruktion
- Individuelle Hitzeschilde im Assault-Stil für einen einzigartigen Look
- Tiefer, satter Sound

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2497	Schwarz
1800-2496	Gebürsteter Edelstahl
1800-2498	Edelstahl poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1800-2560	Schwarz
1800-2561	Edelstahl poliert
1800-2559	Unbehandelter Edelstahl







NB PERFORMANCE 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Die 1 3/4" Krümmerrohre gehen in ein konisch von 3" auf 3 1/2" verlaufendes Megaphone über
- 37" L mit 3 1/2" Billet Endkappe
- Inklusive Performance-Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHR/FLHT/FLHTK/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2134	Schwarz/schwarz

HINWEIS: 18 mm auf 12 mm Sensoranschluss-Adapter nicht inklusive. Muss bei Bedarf separat erworben werden (ART.-NR. 1861-0594, 1861-0784 oder 1861-0789; siehe Seite 447).

HINWEIS: Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde) separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	
1800-1949	Verchromt/schwarz
1800-1950	Schwarz/schwarz





ASSAULT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inklusive Hitzeschild mit Drahtbefestigungen
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Inklusive 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHR/FLHT/FLHTK/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1800-2448	Keramik/Edelstahl, schwarz
1800-2206	Edelstahl/Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHR/FLHT/FLTRX/FLHX	
1800-2204	Gerade

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
KRÜMMER

POWER CURVE TRUE-DUAL CROSSOVER-KRÜMMERROHRE

- Die True-Dual Crossover-Krümmer sind so gut, wie sie aussehen
- Genau die richtige Biegung und patentiertes hinteres Krümmerrohr in passender Länge, das für eine gleichmäßige Performance beider Zylinder sorgt
- Verbessertes Drehmoment im unteren Bereich und besserer Look
- Aus 16-Gauge Stahl gefertigt, verchromt und mit passendem Hitzeschild
- Kann mit Bassani-Schalldämpfern oder den meisten 99-16 OEM-Style Aftermarket-Schalldämpfern verwendet werden (Schalldämpfer separat erhältlich)
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Verchromt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0125	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



1802-0364

1802-0278

TRUE-DUAL DOWN UNDER KRÜMMER

- 1 3/4" Krümmer mit 2 1/4" Hitzeschilden
- Kann mit allen Schalldämpfern im Style der Jahre 95-16 verwendet werden, die auf die Originalkrümmer passen, inkl. Bassani Dresser-Schalldämpfern
- Schalldämpfer separat erhältlich
- ART.-NR. 1802-0297 wird für die Montage von ART.-NR. 1802-0277 und 1802-0278 an 09-16 H-D FL Trikes verwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1802-0364[1]	Chrom-Krümmer
1802-0365[1]	Schwarze Krümmer



1802-0297

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1802-0277	Chrom-Krümmer
1802-0278	Schwarze Krümmer
1802-0297	Adaptersatz für H-D FL Trike

[1] CVO-Modelle erfordern, dass das Bremspedal einen Abstand von 1/2" hat.

BAGGER TRUE DUAL KRÜMMER

- Aus 16-Gauge-Stahl gefertigt und hochwertig verchromt
- Wird mit drei modellspezifischen Hitzeschilden geliefert
- Auspuffrohr für die rechte Seite an das klare Design des Rahmens angepasst
- Kann mit Bassani-Schalldämpfern oder den meisten 99-16 OEM-Style Aftermarket-Schalldämpfern verwendet werden (separat erhältlich)
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Inklusive Anleitung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0132	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
KRÜMMER



2X2 DOPPEL-KRÜMMER

- Rohre mit 1 3/4" Durchmesser mit Lambdasondenanschlüssen für 18 mm und 12 mm Sonden
- Passt unter den Original-Hitzeschild für die 17-24 Bagger und nutzt eine Power Chamber für mehr Leistung
- Passen mit den 17-24 Original-Bagger Endschalldämpfern oder Bassani Xhaust Endschalldämpfern
- Nutzt das Original-Crossover-Rohr
- Industrielle Chrom-Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0379	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK





VERCHROMTE 2X2 DOPPEL-KRÜMMER

- 1 3/4" Krümmer mit 18 mm und 12 mm Lambdasondenanschlüssen
- Das 2x2-Design ermöglicht die Montage von Original-Hitzeschilden
- Hochmoderner innerer Sammler für maximale Performance
- Passen mit den 95-16 Original-Endschalldämpfern oder Bassani Xhaust Endschalldämpfern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0326	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX





POWER TUNE® DOPPELKRÜMMER

- Mehr Performance im Vergleich zu den Original-Krümmerrohren
- Unabhängiger Doppel-Look mit Crossover „unter dem Motorrad"
- Die Konstruktion versetzt den hinteren Zylinderkrümmer vom Beifahrer weg, um die abgestrahlte Wärme zu reduzieren
- Besonders korrosionsfest dank Edelstahl
- Hitzeschilde mit 220° Abdeckung
- Versteckter Crossover-Übergang zwischen vorderen und hinteren Rohren für maximale Leistung
- Runde Einlasskonstruktion für bessere Abdichtung und längere Lebensdauer der Auspuffdichtung
- Notwendiges Montagematerial und Auslassdichtungen inklusive
- Erfordert die Verwendung von Schalldämpfern im 95-16 Style mit symmetrischen Einlässen

HINWEIS: Die Verwendung dieser Krümmer bei 09-23 H-D Trike-Modellen erfordert einen Trike-Adaptersatz ART.-NR. 1802-0395 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE	
1802-0390[1]	Verchromt
1802-0391[1]	Schwarze Keramikoberfläche
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE	
1802-0372	Verchromt
1802-0373	Schwarze Keramikoberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1802-0382	Verchromt
1802-0389	Schwarze Keramikoberfläche

[1] Nur passend für Twin Cam Schalldämpfer; nicht kompatibel mit M-Eight Schalldämpfern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KHROME WERKS

FÜR DRESSER/TOURING
KRÜMMER



1802-0252

1802-0121

2-IN-2 DOPPELKRÜMMER-ANLAGEN

- Verringert die Wärmeübertragung zu Fahrer und Beifahrer, indem der Auspuff unter dem Rahmen statt unter dem Sitz verläuft
- Leichtere Anlage, die mehr Durchfluss und Leistung im oberen Drehzahlbereich als die Original-Anlage bietet
- Mit 1 3/4" dorngebogenen, miteinander verbundenen Krümmern (16-Gauge) und 220° Hitzeschilden über die gesamte Länge
- Das vordere Rohr wechselt auf die linke Seite und ist sicher an der Getriebeölwanne montiert
- Crossover-Rohr aus 1 7/8" Rohr für mehr Bodenfreiheit und ohne Querschnittsflächenverlust
- Versteckte Verbindung für maximale Motorleistung im oberen Drehzahlbereich, mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und Sounddämpfung
- Krümmersysteme mit hoch glänzend verchromter Oberfläche und Hitzeschilde über die gesamte Länge mit schwarzer Jet-Hot® Hochleistungsbeschichtung mit verchromten Krümmern erhältlich
- Mit zwei 18 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Stopfen und allen Befestigungsmaterialien
- Die Krümmersysteme passen mit allen Dresser-Schalldämpfern im 95-16 OEM-Style (separat erhältlich)
- Lambdasondenanschlüsse und -blindstopfen, Dichtungen und Montagematerial inklusive
- Verwendung mit beliebigen Khrome Werks oder anderen Bagger-Schalldämpfersets

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR	
1802-0121	Verchromte Krümmer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (FORTS.)	
1802-0252	Krümmer mit schwarzen Schilden



1802-0399



1802-0327

2-IN-2 CROSSOVER-KRÜMMER MIT HITZESCHILDEN

- Gesichert gegen Ausdehnung und Vibrationen und mit Hitzeschilden mit 2,5" Durchmesser
- Mehr Motorleistung und Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
- 1,75" Krümmer (16-Gauge) und ovalem 1,875" Zwischenrohr für verbesserten Durchfluss
- 18 mm und 12 mm Lambdasondenbuchsen sind in die Primärkrümmer geschweißt
- ART.-Nr. 1802-0398/1802-0399 für alle Dresser-Schalldämpfer 17-23 im OEM-Stil geeignet
- ART.-Nr. 1802-0327/1802-0328 für alle Dresser-Schalldämpfer 95-16 im OEM-Stil geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRK/FLTRU	
1802-0398	Verchromt
1802-0399	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1802-0327	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
KRÜMMER



1800-0634 mit 1801-0639 Schalldämpfern

TRUE DUALS KRÜMMER-ANLAGEN

- Mit einzelnen 1,75" Krümmern für mehr Abgasdurchfluss
- Einteilige 2,5" Hitzeschilde sorgen für Proportionalität und einen nahtlosen, ununterbrochenen Durchfluss an traditionell gestylten V-Twins
- Krümmer im 17-23 Style passen für 17-23 spezifische Aftermarket-Schalldämpfer
- Krümmer von 99-08 passen für Cobra®-Endschalldämpfer oder beliebige Schalldämpfer im OEM-Style von 95-16


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1802-0392	Mit verchromtem Hitzeschild
1802-0393	Mit schwarzem Raven Hitzeschild
FÜR 07-08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1800-0635	Verchromt

HINWEIS: Schalldämpfer nicht enthalten; müssen separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLT/FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1800-0634	Verchromt
1800-2267	Schwarz



1802-0360



1802-0361

POWERPORT KRÜMMER

- Doppelrohr-Styling mit 2-in-1-Leistung
- Die neue, vergrößerte Impulskammer verbessert die Auspuffspülung für mehr Motorleistung
- Doppelbuchsenversionen mit 12 mm und 18 mm Buchsen für einfacheres Tuning, und inklusive montierten 18 mm Buchsenstopfen (09 Modelle erfordern 12 mm Buchsenstopfen (separat erhältlich))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTR/FLHX/FLTRU/FLTRK	
1802-0360	Mit verchromten Hitzeschilden
1802-0361	Mit schwarzen Hitzeschilden
1802-0386	Doppelbuchsen mit Raven-schwarzem Hitzeschild

- 2,5" Hitzeschilde
- Krümmer im 17-23 Style passen nur für 17-23 spezifische Aftermarket-Schalldämpfer
- Krümmer im 09-16 Style passen für Schalldämpfer im 95-16 Style

HINWEIS: Schalldämpfer nicht enthalten; müssen separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1802-0355	Doppelbuchsen mit verchromten Hitzeschilden

POWERPORT TRIKE-DOPPELKRÜMMER

- Mit dem sauberen Look einer True-Dual-Anlage, aber ein Kraftpaket; durch das Cobra PowerPort-Crossover bringt diese Anlage die Leistung eines 2-in-1-Auspuffs
- Die PowerPort-Doppelkrümmer vergrößern die Drehmomentkurve im unterenund mittleren Drehzahlbereich - perfekt für Touring- und Autobahn-Nutzung
- Die Krümmer werden mit der richtigen Biegung geliefert, sodass keine Adapter verwendet werden müssen (alle anderen Aftermarket- Krümmer erfordern „S"-Adapter für den Anschluss der Krümmer an die Schalldämpfer – Original oder Aftermarket)
- Die Anlage besteht aus Krümmern, PowerPort-Abschnitt, Hitzeschilden und Montagematerial für die komplette Montage
- 1,75" Durchmesser



1802-0298

- Schalldämpfer nicht enthalten; Krümmer im 17-24 und 10-16 Style passen für Schalldämpfer im 95-16 Style
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OR 17-24 H-D FL TRIKE	
1802-0394	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1802-0402	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OR 10-16 H-D FL TRIKE	
1802-0298	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING KRÜMMER



1802-0406



1802-0411



1802-0129

POWER DUALS PCX™ KRÜMMER-ANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Katalysatoren für mehr Fahrerkomfort nach unten versetzt
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Die M-Eight-Anlage kann mit Schalldämpfern im 17-24 Style verwendet werden (separat erhältlich)
- Twin Cam kann mit Schalldämpfern im 95-16 Style verwendet werden (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial und Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1802-0406	Verchromt
1802-0407[1]	Mattschwarz
FÜR 09-16 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1802-0410	Verchromt
1802-0411	Mattschwarz


[1] CVO Distanzstückset inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALLDÄMPFER-ADAPTERSETS	
1802-0129	Für 09-16 H-D FL Trike
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1860-0731	Vorderer Hitzeschild für ART.-NR. 1802-0302
1860-0730	Sammler-Hitzeschild für ART.-NR. 1802-0302
1860-0751	Montageplatte (564-P) für ART.-NR. 1802-0302
1860-0755	Montageplatte (760-P) für ART.-NR. 1802-0302

[1] Muss mit 95-16 Schalldämpfern verwendet werden.
[2] CVO Distanzstückset inklusive.

DRESSER DUALS KRÜMMER-ANLAGEN

- Eigenständige 1 3/4" Krümmerrohranlage für maximale Leistung
- Inklusive 220° 2 1/8" Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Ermöglichen die Verwendung von allen 95-16 Schalldämpfern im OEM-Style
- Die perfekte Ergänzung der Vance & Hines Endschalldämpfer (separat erhältlich)
- Der Adaptersatz verlängert die Dresser Doppelkrümmer für die Montage an 09-16 H-D FL Trike-Modellen
- 09-16 CVO Modelle benötigen einen Trittbrett-Verlängerungssatz ART.-NR. 1621-0640 (separat erhältlich)



1802-0205



1802-0129


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLTR/FLHR/FLHT/FLHX	
1802-0303	Verchromt
1802-0321	Mattschwarze Keramikoberfläche
FÜR 99-08 FLT/FLTR/FLHR/FLHT/FLHX	
1802-0204[1]	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLTR/FLHR/FLHT/FLHX (FORTS.)	
1802-0205[1]	Mattschwarze Keramikoberfläche
SCHALLDÄMPFER-ADAPTERSETS	
1802-0129	Für 09-16 H-D FL Trike

[1] Modelle ohne Sonde benötigen einen Blindstopfensatz für den Lambda-Sonden-Anschluss ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich); siehe Seite 447.

DRESSER DUALS PCX™ KRÜMMER-ANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Katalysatoren für mehr Fahrerkomfort nach unten versetzt
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Kann mit Schalldämpfern im 17-24 Style verwendet werden (separat erhältlich)



1802-0409

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1802-0408[1]	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1802-0409[1]	Mattschwarze Keramikoberfläche

[1] CVO Distanzstückset bei der Anlage inklusive.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER





1801-1814

ENDSCHALLDÄMPFER

- Langlebige Edelstahlkonstruktion m auffälligen Aluminium-Endkappen
- Fügt sich nahtlos ein
- Liefert 2 PS mehr Leistung und 6,9 Nm mehr Drehmoment
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1.000 °C
- Euro 4 und Euro 5 zertifiziert

1801-1813

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS	
1801-1812	Schwarz
1801-1813	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-20 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS	
1801-1814	Schwarz
1801-1815	Poliert



1801-1773



1801-1774

4,5" GERADE SCHALLDÄMPFER

- Gerader Schalldämpfer mit speziell entwickeltem Dämpfereinsatz, der einen einzigartigen Sound und eine gute Performance liefert
- Inklusive schwarzer Billet-Endkappen mit Zierfräsungen auf der Außenseite
- Breiterer Einsatz für einen aggressiveren Sound
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1773	Verchromt
1801-1774	Schwarz



1801-1446

1801-1443

4" QUIET DNT® MEGAPHONE SCHALLDÄMPFER

- Entwickelt mit den 4" DNT-Gehäusen von Bassani durch *Hinzufügen* einer inneren Schalldämpferkammer, um die db-Werte zu senken
- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- Mit einem abgestuften, perforierten und geschlitzten Dämpfereinsatz mit einem dB-Killer
- Inklusive neuartiger Billet-Endkappen mit Zierfräsungen auf der Innenseite
- Für die Verwendung mit Krümmern im OEM-Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1801-1445	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1801-1446	Schwarz mit schwarzer Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1443	Verchromt mit schwarzer Endkappe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1084



1801-0768



1801-0769

GERADE 4" DNT® SCHALLDÄMPFER MIT AKUSTISCH ABGESTIMMTEM DÄMPFEREINSATZ

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- Speziell entwickelter, dreifach gestufter Dämpfereinsatz, der einen einzigartig tiefen, satten Sound und maximale Performance liefert
- Inklusive neuartiger Billet-Endkappe mit Zierfräsungen auf der Innenseite
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1801-1084	Verchromt mit verchromten Endkappen
1801-1083	Schwarz mit schwarzen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0768	Verchromt mit außen schwarzen/innen schwarzen Endkappen
1801-0822	Verchromt mit verchromten Endkappen
1801-0769	Schwarz mit schwarzen Endkappen

4" DNT® SCHALLDÄMPFER FÜR CVO-MODELLE

- Schalldämpfer passen unter Original-Hitzeschilde an CVO M-Eight Baggern
- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- Speziell entwickelter, dreifach gestufter Dämpfereinsatz, der einen einzigartig tiefen, satten Sound und maximale Performance liefert
- Inklusive neuartiger, schwarzer Billet-Endkappen mit Zierfräsungen auf der Innenseite
- Hartverchromt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1408	Für 17-23 FLHTKSE/FLHXSE/FLTRSE



1801-1085



1801-0772



1801-0773

4" DNT® MEGAPHONE-SCHALLDÄMPFER MIT AKUSTISCH ABGESTIMMTEM DÄMPFEREINSATZ

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- Speziell entwickelter, dreifach gestufter Dämpfereinsatz, der einen einzigartig tiefen, satten Sound und maximale Performance liefert
- Inklusive neuartiger Billet-Endkappen mit Zierfräsungen auf der Innenseite
- Für die Verwendung mit Krümmern im OEM-Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1801-1085	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1801-1086	Schwarz mit schwarzer Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0772	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1801-0773	Schwarz mit schwarzer Endkappe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1159



1801-1160

CROSSOVER ELIMINATOREN MIT 4" DNT® ENDSCHALLDÄMPFERN

- Mit Verschlussstopfen für das Original-Crossoverrohr und einem Performance-Schalldämpfer, der die Original-Anlage einfach in eine 2-in-1-Anlage verwandelt
- Aus Stahl mit 16-Gauge Wandstärke gefertigt
- Speziell entwickelter, dreifach gestufter DNT®-Dämpfereinsatz, der einen einzigartig tiefen, satten Sound und maximale Performance liefert
- In einem 4" Megaphone Style erhältlich
- Inklusive schwarzer konischer Endkappe mit Zierfräsungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1801-1159	Verchromt
1801-1160	Schwarz



1801-0184

1801-0579

4" ENDSCHALLDÄMPFER

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge Stahl mit 4" Durchmesser und entnehmbaren Dämpfereinsätzen
- Wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an Originalpunkten befestigt
- Paarweise erhältlich



1860-0495

FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT 2 ¼" STANDARD-DÄMPFEREINSÄTZEN	
1801-0184	Megaphone, verchromt mit polierten Billet-Endkappen
MIT 2 ½" PERFORMANCE-DÄMPFEREINSÄTZEN	
1801-0579	Megaphone, schwarz mit schwarzen, konischen Billet-Endkappen mit kontrastfarbenen Zierfräsungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE ENDKAPPE	
1860-0495	Schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1" Lippe für lange Megaphone-Schalldämpfer ART.-NR. 1801-0184, 1801-0185, 1801-0332, 1801-0333 (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1088
mit 1861-0751 Endkappen

1801-1089
mit 1861-0751 Endkappen



1801-0542
mit 1861-0751 Endkappen



1801-0542
mit 1861-0753 Endkappen



1861-0752

4" QUICK CHANGE SERIES ENDSCHALLDÄMPFER

- Schalldämpfer aus 16-Gauge Stahl
- Schalldämpfer mit geradem Gehäuse zur Kombination mit Billet-Endkappen (separat erhältlich)
- Einzigartiger, aggressiver Sound
- Mehr Leistung, bessere Performance
- Die Slash Cut Endkappen können für unterschiedliche Looks auf dem Auspuff gedreht werden
- Schalldämpfer paarweise erhältlich; Endkappen einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1088	Verchromt
1801-1089	Schwarz
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLHR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-0542	Verchromt
1801-0543	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BILLET-ENDKAPPEN (STÜCK)	
1861-0751	Schwarz, konisch mit kontrastierenden Zierfräsungen
1861-0752	Schwarz, gerade mit kontrastierenden Zierfräsungen
1861-0753	Glänzend poliert, Slash-Cut
1861-0754	Schwarz, Slash-Cut

2 1/4" FISHTAIL ENDSCHALLDÄMPFER

- Chrom-Endschalldämpfer aus 16-Gauge Stahl
- Einzigartiger Style, Leistung und ein aggressiver Auspuffsound
- Kann auf Original-Krümmer oder Bassani-Krümmer montiert werden
- Erhältlich in 33" oder 36" Länge, mit oder ohne Dämpfereinsatz
- Verchromt
- Inklusive notwendigem Montagematerial
- Paarweise erhältlich



1801-0794

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1801-0794	33" Schalldämpfer mit Dämpfereinsatz
1801-0792	33" Schalldämpfer ohne Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1801-0795	36" Schalldämpfer mit Dämpfereinsatz
1801-0793	36" Schalldämpfer ohne Dämpfereinsatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING SCHALLDÄMPFER

RINEHART RACING



1801-1430

1801-1431



1801-1432

DBX45 ENDSCHALLDÄMPFER

- 4,5" Endschalldämpfer
- Eigens entwickelter Schalldämpfer, der speziell konstruiert wurde, um den Sound des M-Eight Motors zu verstärken und zu verbessern und gleichzeitig einen frei fließenden Auspuff und den perfekten Gegendruck zu erzeugen und Leistung und Drehmoment freizuschalten
- 4,5" AD Schalldämpfergehäuse, das Ihrem Motorrad einen lauteren, bassigen Sound verleiht, der nie gedämpft oder vermindert klingt
- Mit traditionellen Endkappen, die den M-Eight Bagger Stil vervollständigen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Leistung durch einzeln erhältlichen DBX Schalldämpfer für Fahrer, die bereits Rinehart 4" oder 4,5" Endschalldämpfer an Ihren M-Eight Touring Motorrädern haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1430	Verchromt mit traditionellen schwarzen Endkappen (Paar)
1801-1431	Verchromt mit traditionellen verchromten Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1801-1432	Schwarz mit traditionellen schwarzen Endkappen (Paar)



HP45 4,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Komplett neues, vom Rennsport inspiriertes Design
- Sorgt für mehr Leistung und verleiht Ihrem Bike das charakteristische Rinehart Racing "Grollen"
- DBX-Style Dämpfer
- Schalldämpfer mit schwarzer Oberfläche mit bronzefarbenen Endkappen und Emblem
- Für die Verwendung mit Original-Krümmern entwickelt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1776	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1178



1801-0933



1801-0937

RINEHART RACING

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos



1801-0941

ENDSCHALLDÄMPFER

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
- Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
- Kann mit OEM-Krümmern oder als perfekte Ergänzung zu Rinehart Slimline Doppelkrümmern (separat erhältlich) verwendet werden
- Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-Endkappen separat erhältlich: siehe Seite 440

MIT ECE- UND EURO 4-ZULASSUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	ENDKAPPEN
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR W/ 117" MOTOREN			
1801-1375	Verchromte Endschalldämpfer	4,5"	Verchromt
1801-1373	Verchromte Endschalldämpfer	4"	Verchromt
1801-1376	Verchromte Endschalldämpfer	4,5"	Traditionell verchromt
1801-1374	Schwarzer Endschalldämpfer	4"	Schwarz
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR MIT 107"/114" MOTOREN			
1801-1367	Verchromte Endschalldämpfer	4"	Verchromt
1801-1370	Verchromte Endschalldämpfer	4,5"	Traditionell verchromt
1801-1368	Schwarzer Endschalldämpfer	4"	Schwarz
1801-1372	Schwarzer Endschalldämpfer	4,5"	Traditionell schwarz

OHNE ECE-ZULASSUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	ENDKAPPEN
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR			
1801-1178	Verchromt	4,5"	Verchromt
1801-1091	Verchromt	4"	Verchromt
1801-1090	Verchromt	4"	Schwarz
1801-1092	Schwarz	4"	Schwarz
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR			
1801-0933	Verchromt	4"	Schwarz
1801-0937	Verchromt	4"	Schwarz
1801-0941	Schwarz	4"	Schwarz



1801-1411



1801-1412

PROVEN S&S PERFORMANCE

ECE Type Approved

4 1/2" MK45 PERFORMANCE-ENDSCHALLDÄMPFER MIT ECE-ZULASSUNG

- Dämmung aus Edelstahl und Fiberglas für einen tiefen, kraftvollen Sound
- Billet-Endkappen aus Aluminium in zwei Styles erhältlich
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen im Lieferumfang enthalten
- Paarweise erhältlich
- EURO 4 zertifiziert

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPE
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLHX MODELLE		
1801-1411	Verchromt	Thruster verchromt
1801-1412	Schwarz	Schwarz/bearbeitet Thruster
1801-1415	Schwarz	Tracer schwarz/bearbeitet

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER

4 1/2" LAVA CHROME MK45 PERFORMANCE SCHALLDÄMPFER

- Die Lava Chrome Oberfläche besitzt die traditionelle Spiegel-Oberfläche und verleiht ihr einen rauchigen Schimmer für einen einzigartigen dunkeln Look mit reflektierenden Eigenschaften
- Oberfläche ist robust und einfach zu reinigen
- 4,5" AD Schalldämpfergehäuse mit Edelstahl-Dämpfereinsatz und RaceTex Kartuschen-Dämmmaterial
- Schwarze Slash-Cut Schalldämpferendkappen
- Herausnehmbarer dB-Killer (gemäß J2825)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für H-D FL Trike.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1810	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



1801-1078



1801-1081



1801-1493



1801-0846



1801-1496



1801-0849

4 1/2" MK45 PERFORMANCE-SCHALLDÄMPFER

- MK45 Performance-Schalldämpfer sind das Ergebnis von jahrzehntelanger Fahr- und Rennerfahrung
- Verwenden sowohl Edelstahl- als auch Glasfaser-Dämmmaterial, sodass diese Schalldämpfer einen tiefen, kraftvollen Ton und mehr Motorleistung erzeugen
- Billet-Endkappen
- Das mehrschichtige, akustische Dämmmaterial sorgt für einen gleich bleibenden Klang über die gesamte Lebensdauer des Schalldämpfers
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für H-D FL Trike.

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPE
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX		
1801-1074	Verchromt	Thruster verchromt
1801-1075	Verchromt	Thruster schwarz/bearbeitet
1801-1078	Verchromt	Tracer verchromt
1801-1079	Verchromt	Tracer schwarz/bearbeitet
1801-1494	Verchromt	Schwarz Cutlass
1801-1077	Schwarz	Schwarz/bearbeitet Thruster
1801-1081	Schwarz	Tracer schwarz/bearbeitet
1801-1493	Guardian schwarz	Schwarz Cutlass

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPE
FÜR 99-16 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1801-0846	Verchromt	Thruster verchromt
1801-0847	Verchromt	Thruster schwarz/bearbeitet
1801-0850	Verchromt	Tracer verchromt
1801-0851	Verchromt	Tracer schwarz/bearbeitet
1801-1496	Verchromt	Schwarz Cutlass
1801-0849	Schwarz	Schwarz/bearbeitet Thruster
1801-0853	Schwarz	Tracer schwarz/bearbeitet
1801-1495	Guardian schwarz	Schwarz Cutlass

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1461



1801-1767

GNX 4,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Das Schalldämpfergehäuse hat einen Außendurchmesser von insgesamt 4,5"
- Premium-Passform, Oberfläche, Sound und Power
- Der einzigartige, geschlitzte Dämpfereinsatz liefert einen aggressiveren Ton, auch mit Original-Krümmer
- Endkappen im traditionellen S&S Racing-Stil mit schwarzer Tuxedo-Oberfläche
- Schallpegel konform mit SAE J2825 (mit installiertem Schalldämpfer); Schalldämpfer ist herausnehmbar
- Für Stoßdämpfer bis zu 13 1/2" Länge
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX	
1801-1461	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1801-1462	Guardian schwarz mit schwarzen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLTR/FLHR UND H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT)	
1801-1768	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1801-1767	Guardian schwarz mit schwarzen Endkappen



1801-1203



1801-1206

4" GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Glänzende Oberfläche
- Von Rennen inspirierte Grand National-Endkappe, perforierter Dämpfereinsatz mit hohem Durchfluss und herausnehmbarem dB-Killer
- Billet-Endkappen
- Aggressiver Sound und exzellente Motorleistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1203	Verchromt
1801-1204	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLTR/FLHR UND H-D FL TRIKES (AUSSER FLRT)	
1801-1205	Verchromt
1801-1206	Schwarz



1801-1209



1801-1210

4" SLASH-CUT ENDSCHALLDÄMPFER

- Glänzende Oberfläche
- Auf das Wesentliche reduziertes Styling
- Aggressiver Sound
- Herausnehmbarer dB-Killer
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT)	
1801-1207	Verchromt
1801-1208	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1209	Verchromt
1801-1210	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1189



1801-1190

1801-1187



1801-1190





1801-1188

SLASHDOWN ENDSCHALLDÄMPFER

- Die Schalldämpfer bieten mehr Leistung mit großartigem Sound
- 28"-Gesamtlänge
- Herausnehmbare, geschlitzte Stahl-Dämpfereinsätze
- Montage mit vorhandenem Montagematerial und Klemmen
- Passen mit den meisten Satteltasche-Verlängerungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1185	Verchromt, 3 1/2"
1801-1186	Mattschwarz, 3 1/2"
1801-1189	Verchromt, 4"
1801-1190	Mattschwarz, 4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D TRIKE (AUSSER FLRT)	
1801-1183	Verchromt, 3 1/2"
1801-1184	Mattschwarz, 3 1/2"
1801-1187	Verchromt, 4"
1801-1188	Mattschwarz, 4"



1801-1264



1801-1265

4" ENDSCHALLDÄMPFER MIT ENDKAPPEN AUS BILLET-ALUMINIUM

- Dyno-getunt für maximale Leistung
- Endkappen mit schwarzer Keramikbeschichtung für eine lange Lebensdauer
- Geschlitzter Einsatz für maximale Leistung und einen aggressiven Sound
- Aus Stahlrohr mit 16-Gauge Wandstärke gefertigt
- Erhältlich in verchromt oder schwarz keramikbeschichtet mit schwarzen Endkappen



1801-1262

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX	
1801-1264	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1801-1265	Schwarz mit schwarzen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	
1801-1262	Verchromt mit schwarzen Endkappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KHROME WERKS

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1771



1801-1139



1801-1447



1801-1140



1801-1823



1801-1498



1801-1453



1801-1481

4,50" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Konstruiert für Performance, Style und Sound
- Erzeugen den für Khrome Werks typischen, kraftvollen Klang ohne störende, hochfrequente Töne
- 4,50" Schalldämpfergehäuse mit 16-Gauge Wandstärke
- Absorptionsdämpfer in Edelstahlmatte und hochtemperaturfester Glasfaser
- Mehr Drehmoment und Leistung ab der untersten Drehzahl
- Die Endkappen aus Billet-Aluminium können um 360° in Stufen von 90° gedreht werden; mit einem bei hoher Temperatur pulverbeschichteter Oberfläche
- Endkappen auch separat erhältlich; passend zu allen 4,5" Khrome Werks Schalldämpfern, die für Endkappen aus Billet-Aluminium geeignet sind
- Die optionalen Ripper Dämpfereinsätze verbessern die Leistung im unteren Bereich und den Sound
- Optionale, einschraubbare Einsätze erhältlich, die die SAE J2825 Soundprüfung ohne merklichen Leistungsverlust erfüllen
- Schalldämpfer und optionale Schalldämpfereinsätze paarweise erhältlich; optionale Endkappen einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1484	Verchromt mit verchromten „Edge" Billet-Endkappen
1801-1450	Verchromt mit schwarzen „Edge" Billet-Endkappen
1801-1771	Verchromt mit verchromten „Klassic Tip" Billet-Endkappen
1801-1139	Verchromt mit schwarzen „Klassic Tip" Billet-Endkappen
1801-1259	Verchromt mit schwarzen „Tracer Tip" Billet-Endkappen
1801-1257	Verchromt mit schwarzen „Turbine Tip" Billet-Endkappen
1801-1447	Schwarz mit schwarzen „Edge" Billet-Endkappen
1801-1140	Schwarz mit schwarzen „Klassic Tip" Billet-Endkappen
1801-1826	Schwarz mit schwarzer Race-Endkappe
1801-1258	Schwarz mit schwarzen „Tracer Tip" Billet-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1801-1256	Schwarz mit schwarzen „Turbine Tip" Billet-Endkappen
1801-1499	Elliptisch mit Edge Billet Endkappen
1801-1823	Elliptisch mit Edge Billet Endkappen
1801-1822	Eclipse mit Klassic Billet Endkappen
1801-1827	Elliptisch mit Race-Endkappe
1801-1498	Eclipse mit Tracer Billet Endkappen
1801-1454	Getönt verchromte, satinierte Oberfläche mit schwarzen „Edge Tip" Billet-Endkappen
1801-1453	Getönt verchromte, satinierte Oberfläche mit schwarzen „Tracer Tip" Billet-Endkappen
1801-1482	Obsidian mit Obsidian „Edge" Billet-Endkappen
1801-1481	Obsidian mit Obsidian „Tracer Tip" Billet-Endkappen

4,50" HP-Plus® Endschalldämpfer Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER

KHROME WERKS

4,50" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER (FORTS.)


1801-1483



1801-1286


1801-1288



1801-1829


1801-1289


1861-1537


1861-1675


1861-1456


1861-1455


1861-1454


1861-1782



1861-1685


1861-1684


1861-1780


1861-1453


1801-1143


1860-1870


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLRT/FLHTCUTG, FOR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1483	Verchromt mit verchromten „Edge" Billet-Endkappen
1801-1449	Verchromt mit schwarzen „Edge Tip" Billet-Endkappen
1801-1772	Verchromt mit verchromten „Klassic" Billet-Endkappen
1801-1284	Verchromt mit schwarzen „Klassic" Billet-Endkappen
1801-1828	Verchromt mit verchromter Race-Endkappe
1801-1286	Verchromt mit schwarzen „Tracer" Billet-Endkappen
1801-1288	Verchromt mit schwarzen „Turbine" Billet-Endkappen
1801-1448	Schwarz mit schwarzen „Edge-Tip" Billet-Endkappen
1801-1285	Schwarz mit schwarzen „Klassic" Billet-Endkappen
1801-1829	Schwarz mit schwarzer Race-Endkappe
1801-1287	Schwarz mit schwarzen „Tracer" Billet-Endkappen
1801-1289	Schwarz mit schwarzen „Turbine" Billet-Endkappen
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1861-1537	Verchromte „Edge"-Endkappe
1861-1675	Verchromte „Klassic" Endkappe, links
1861-1676	Verchromte „Klassic" Endkappe, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE (FORTS.)	
1861-1781	Verchromte Race-Endkappe
1861-1456	Schwarz pulverbeschichtete „Edge"-Endkappe
1861-1452	Schwarz pulverbeschichtete „Klassic" Endkappe, links
1861-1455	Schwarz pulverbeschichtete „Tracer"-Endkappe
1861-1454	Schwarz pulverbeschichtete „Turbine"-Endkappe
1861-1782	Schwarz mit schwarzer Race-Endkappe
1861-1685	Eclipse „Edge" Endkappe
1861-1683	Eclipse „Klassic" Endkappe, links
1861-1684	Eclipse „Klassic" Endkappe, rechts
1861-1780	Elliptisch mit Race-Endkappe
1861-1453	Getönte Satin Chrome Klassic Endkappe, rechts
1801-1143	Optionale db-Killer (Paar)
1860-1870	Ripper-Dämpfereinsätze (Paar)
1860-0621	Ers. HP-Plus Dämpfereinsätze (Paar)
1860-1818	4" HP-Plus geschlitzte Einsätze (paarweise)


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1051



1801-1052

POWR-FLO 4 1/2" ENDSCHALLDÄMPFER

- 4,5" Gehäuse, konisch in 4" große runde Öffnung vorne übergehend
- Bearbeitete, schlanke 4,5" Aluminiumendkappen
- 3" Einsatz für erstklassige Leistung
- Die technischen Akustikentwicklungen ermöglichen einen unglaublich tiefen Sound dank intensiver, führender Resonanzabsorption und -prävention
- Mit geschützten Materialien mit speziellen akustischen Dämpfungs- und thermischen Isolationseigenschaften
- Die Häufigkeit und Platzierung des Perforationsmusters im Einsatz sorgt für eine deutliche Streuung der mittleren Frequenzen, was bei der Verstärkung der tieffrequenten Töne hilft
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1051	Verchromt
1801-1052	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0639	Verchromt



1801-1054





1801-0666

4,5" RACE-PRO ENDSCHALLDÄMPFER

- Die Gehäuse gehen konisch in die 4" große runde Öffnung vorne über
- Die bearbeiteten, schlanken, schwarzen 4,5" Aluminiumendkappen werden von sieben 12-Punkt-Schrauben gehalten
- Mit schwarz satinierten, lasergeschnittenen Stahlbändern, die die Schalldämpfer mit integrierten Montagebändern eng umschließen
- 3" Einsatz für erstklassige Leistung
- Die Häufigkeit und Platzierung des Perforationsmusters im Einsatz sorgt für eine deutliche Streuung der mittleren Frequenzen, was bei der Verstärkung der tieffrequenten Töne hilft
- Die technischen Akustikentwicklungen ermöglichen einen unglaublich tiefen Sound dank intensiver, führender Resonanzabsorption und -prävention
- Mit geschützten Materialien mit speziellen akustischen Dämpfungs- und thermischen Isolationseigenschaften
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1054	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-0666	Verchromt

NH-SERIE SCHALLDÄMPFER

- Für alle, die es ein wenig lauter mögen
- Das Gehäuse verbreitert sich auf 4 1/2" hinten mit einem glatten, gebördelten Ende
- Die glatten, abgerundeten Enden verleihen dem Sound die typischen Megaphone-Eigenschaften
- Der Einsatz mit spiralförmig angeordneten Schlitzen und die trompetenförmigen Enden ermöglichen einen echten V-Twin Sound
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich



1801-1050



1801-0914

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1049	Verchromt
1801-1050	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1801-0914	Verchromt
1801-1026	Raven schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1511



1801-1510



1801-1507

4,5" GEN 2 NH SERIE SCHALLDÄMPFER

- Die Twin Cam Versionen verwenden geschlitzte 2,25" Einsätze
- Erhältlich mit schwarzen, gefrästen Aluminium-Enden mit kontrastierenden Endkappen im Uppercut Style mit Doppelnuten oder gebördelten Rändern
- Bietet verbesserten Sound und Tunability für mehr Leistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1511	Verchromtes Gehäuse; Endkappe mit schwarzer Innen- und verchromter Außenseite
1801-1510	Gehäuse in „Raven" schwarz; gebördelte Endkappe mit glänzend schwarzer Innenseite, Upper Cut-Stil
1801-1512	Gehäuse in „Raven" schwarz; Endkappe mit „Raven" schwarzer Außen- und glänzend schwarzer Innenseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-1506	Verchromtes Gehäuse; Endkappe mit schwarzer Innen- und verchromter Außenseite
1801-1505	Gehäuse in „Raven" schwarz; Endkappe mit „Raven" schwarzer Außen- und glänzend schwarzer Innenseite
1801-1507	Gehäuse in „Raven" schwarz; gebördelte Endkappe mit glänzend schwarzer Innenseite, Upper Cut-Stil



1801-1508



1801-1504

4" GEN 2 NH SERIE SCHALLDÄMPFER

- Die Twin Cam Versionen verwenden geschlitzte 2,25" Einsätze
- Erhältlich mit gefrästen Aluminium-Endkappen mit Kontrast-Doppelnuten
- Bietet verbesserten Sound und Tunability für mehr Leistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1508	Verchromtes Gehäuse; Endkappe mit schwarzer Innen- und verchromter Außenseite
1801-1509	Gehäuse in „Raven" schwarz; Endkappe mit „Raven" schwarzer Außen- und glänzend schwarzer Innenseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-1503	Verchromtes Gehäuse; Endkappe mit schwarzer Innen- und verchromter Außenseite
1801-1504	Gehäuse in „Raven" schwarz; Endkappe mit „Raven" schwarzer Außen- und glänzend schwarzer Innenseite

1801-1216





1801-1214

909 UPPER-CUT SCHALLDÄMPFER

- Einzigartige Mischung aus Performance, Sound, Style und Preis
- Branchenführende Leistung
- Verlängertes Ende und gebördelte Endstücke
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1220	Verchromt
1801-1216	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-1214	Verchromt
1801-1215	Raven schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-0867



1801-1465

909 ENDSCHALLDÄMPFER

- Einzigartige Mischung aus Performance, Sound, Style und Preis
- Branchenführende Leistung
- Verchromt oder schwarz mit verlängertem Ende und gebördelten Endstücken
- Gleiche Konstruktion und gleicher Sound wie bei kurzen Cobra® RPT-Anlagen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	MODELLE
FÜR 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX	
1801-0867	Verchromt

ART.-NR.	MODELLE
FÜR 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX (FORTS.)	
1801-1465	Schwarz

ART.-NR.	MODELLE
FÜR 15-24 FLRT	
1801-0868	Verchromt



FREEWHEELER SCHALLDÄMPFER

- Verchromte 3,75" Gehäuse, die sich hinten auf 4" weiten
- Die perforierten Gleichdruckeinsätze sind in Glasfasergewebe gewickelt und liefern den tiefen Sound und mehr Leistung
- Aluminiumendkappen mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Gleicher Endpunkt wie Original-Schalldämpfer
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0814	Für 15-24 FLRT





TRI GLIDE® SCHALLDÄMPFER

- Speziell für große H-D Trikes konzipiert
- 3,75" Schalldämpfergehäuse mit bearbeiteten, radial schräg geschnittenen 3" Aluminiumendkappen, die sich in einem sanften, eleganten Schwung zu den Gehäusen weiten
- Durch diese Konfiguration haben die Cobra-Endkappen die gleiche oder in machen Fällen eine größere Bodenfreiheit als bei der Originalanlage
- Die innere Konstruktion der Schalldämpfergehäuse besteht aus einem perforierten 2,5" Gleichdruckeinsatz mit Glasfasergewebe und liefert herausragende Leistung mit einem tiefen, donnernden Bassklang
- Erhältlich in verchromter Ausführung mit verchromten Aluminiumendkappen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0823	Für 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX



TRI-GLIDE ADAPTERSATZ

- Hiermit können Cobra PowerPort Dresser-Krümmer und Cobra Schalldämpfer auf Tri-Glide und Freewheeler Modelle passen
- Verchromt

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit Höherlegungs-Kits für die hintere Federung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0285	Für 09-16 FLHTCUTG/FLHXXX und 15-16 FLRT

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



EL DIABLO SCHALLDÄMPFER

- Der Megaphone-Schalldämpfer läuft von 2 3/4" auf 4" hinten zu
- Schwarz beschichtete Endkappe mit eingeätztem „Cobra"-Logo oben
- Ein spiralförmig geschlitzter Einsatz beschleunigt die Abgase
- Steigert Motorleistung und Drehmoment
- Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1219	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX



1801-1047



1801-1025

4" 909 DOPPELSCHALLDÄMPFER

- Gebördeltes und schräg geschnittenes Endstück
- Passend zur schräg geschnittenen Endkappe innen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Cobras exklusiver, geschlitzter Gleichdruckeinsatz
- Die Einsätze werden innen ohne äußere Schrauben gehalten
- Klassischer H-D-Sound, tief und aggressiv
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1047	Verchromt
1801-1048	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHRFLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-0841	Verchromt
1801-1025	Raven schwarz

4" ENDSCHALLDÄMPFER

- Mehr Leistung und Drehmoment vereint mit einem tieferen, aggressiveren Sound
- Aus Flussstahl gefertigt und anschließend mit einem vierstufigen Chrom-Beschichtungsverfahren behandelt
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Kühlkammer zum Schutz vor Blauverfärbung
- Inklusive Montagematerial und Anleitung für eine problemlose Montage
- Im „Contrast-Cut"-Style erhältlich
- Paarweise erhältlich



1801-1167

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1167	Schwarz mit Contrast-Cut-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-1164	Chrom mit Contrast-Cut-Endkappe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER

3" ENDSCHALLDÄMPFER MIT RACE-PRO ENDKAPPEN



1801-1173



1801-0723

- Die Schalldämpfer weiten sich am Ende von 2,5" auf 3" für einen großartigen Sound
- Verchromte Schalldämpfer mit schwarzen Endkappen; die schwarzen Schalldämpfergehäuse haben klar beschichtete, bearbeitete Aluminiumendkappen
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1172	Verchromt
1801-1173	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-0723	Verchromt
1801-1022	Schwarz

3" ENDSCHALLDÄMPFER



3" Ausschnitt



- Verchromte oder schwarze 3" Schalldämpfergehäuse für einen großartigen Sound
- Die verchromten, abgeschrägten Endkappen können in drei Positionen gedreht werden
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0365	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und FL Trike (außer 15-16 FLRT)

4" TWIN SLASH ENDSCHALLDÄMPFER



1801-1232



1861-0593

- Speziell konstruiert für die Harley-Davidson FLRT mit geringerer Länge, passend für die kompakte Größe des FLRT-Fahrwerks
- Liefern einen tiefen, röhrenden Klang mit Original-Krümmern oder mit Vance & Hines Power Dual oder Dresser Dual Krümmern
- Mit den einzigartigen „Twin Slash"-Enden
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Optionale db-Killer erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1232	Für 17-24 FLRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0593	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)

DELUXE ENDSCHALLDÄMPFER





- Exklusive für die Harley-Davidson Tri Glide Ultra Classic und Street Glide Trikes entwickelt
- Mehr Bodenfreiheit
- Oval geformter Edelstahl mit gebördeltem Ende
- Eingestellt auf einen tiefen und weichen Auspuffklang; nicht zu laut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0498	Für 09-24 H-D FL Trike (außer 15-22 FLRT)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1806



1801-1804

BLACKBIRD 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Mit unserem bisher aggressivsten Dämpfereinsatz, speziell für M-Eight-Motoren designed
- Massive 4,5"-Schalldämpfergehäuse
- Schalldämpfergehäuse mit mattschwarzer Keramikoberfläche oder verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR	
1801-1806	Verchromt mit konischen gefrästen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR (FORTS.)	
1801-1804	Schwarz mit konischen kontrastschwarzen Endkappen

BACKSLASH 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Speziell für die Milwaukee M-Eight Touring Modelle entwickelt
- Runde 4,5" drehgeformte Schalldämpfergehäuse aus Baustahl
- LS275 Dämpfereinsätze für ein einschüchterndes, tiefes Grollen
- Der Winkel der Endkappen entspricht dem Winkel der OEM Satteltaschen
- Mattschwarze Oberfläche
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1500	FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK



1801-1456



1801-1457

TORQUER 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Top aktuelles Design, das den M-Eight oder Twin Cam Motoren einen satten und tiefen Sound verleiht und für eine verbesserte Leistung sorgt
- Massive Schalldämpfergehäuse mit einem Durchmesser von 4 1/2"
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappen
- Für Original-Krümmer oder Vance & Hines Power Duals
- Vance & Hines dB-Killer sind für 17-23 Touring oder 99-16 Twin Cam Modelle geeignet; Montagematerial und Montageanleitung inklusive
- Die Dämpfereinsätze reduzieren den Schall um ca. 2-3 Dezibel im Vergleich zu Standard-Dämpfereinsätzen; sorgen für einen satteren dunklen Sound
- ART.-NR. 1861-1603 hat Dämpfereinsätze in zwei verschiedenen Größen im Kit: geeignet für 2 5/8" (rechts) und 1 3/4" (links) Aufsteck-Einlässe für die für M-Eight konstruierten Touring-Endschalldämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1456	Verchromt
1801-1457	Schwarz
1801-1485	Gefräst
1861-1603	Opt. dB-Killer (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1801-1458	Verchromt
1801-1459	Schwarz
1861-1602	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER


1801-1069


1801-1801


1801-0606

4 1/2" HOCHLEISTUNGS-ENDSCHALLDÄMPFER

- Speziell entwickelt für getunte Motoren im oberen Leistungsbereich (hohe Kompression, mehr Hubraum, scharfe Nockenwellen)
- Diese Schalldämpfer zielen einzig darauf ab, die maximale Leistung freizusetzen, indem sie den volumetrischen Wirkungsgrad sowohl bei stark modifizierten als auch bei seriennahen Motoren verbessern
- Kompatibel mit Original-Krümmern, Dresser Duals, Power Duals und CVO-Taschen mit tiefem Rand
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR	
1801-1068	Verchromt
1801-1069	Mattschwarze Keramikoberfläche
1801-1801	Dunkel verchromt
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1801-0606	Verchromt
1801-0607	Mattschwarze Keramikoberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0606	dB-Killer (Stück)
1860-0628	Verchromte Ersatz-Endkappe (Paar)
1860-0809	Ersatz-Montagebügel rechts (Stück)
1860-0810	Ersatz-Montagebügel links (Stück)


1801-1066


1801-0899


1801-0900

4" ELIMINATOR 400 ENDSCHALLDÄMPFER

- Große, runde 4" Schalldämpfer mit vom Rennsport inspirierten, CNC-bearbeiteten Billet-Endkappen
- So eingestellt, dass Sie Baggers ein tiefes und aggressives Röhren verleihen
- Vance & Hines dB-Killer sind für 17-24 Touring Modelle geeignet; Montagematerial und Montageanleitung inklusive
- Die Dämpfereinsätze reduzieren den Schall um ca. 2-3 Dezibel im Vergleich zu Standard-Dämpfereinsätzen; sorgen für einen satteren dunklen Sound
- ART.-NR. 1861-1604 enthält Dämpfereinsätze in zwei verschiedenen Größen: geeignet für 2 5/8" (rechts) und 1 3/4" (links) Aufsteck-Einlässe für die für M8 konstruierten Touring-Endschalldämpfer
- Endschalldämpfer paarweise erhältlich


1861-1172

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLHR/FLTRK	
1801-1066	Verchromt
1801-1065	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1801-1067	Mattschwarz
1861-1604	Opt. dB-Killer (Paar)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLHR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-0898	Verchromt
1801-0899	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1801-0900	Mattschwarz
1861-1172	dB-Killer (Stück)

4" TWIN SLASH ENDSCHALLDÄMPFER

- Das Beste von Vance & Hines mit einem einzigartigen Style und unverkennbaren Klang
- Die runde Version hat ein großes Schalldämpfergehäuse mit 4" Durchmesser mit komplett mechanischem, gerade geschlitztem Dämpfereinsatz
- Mit den einzigartigen „Twin Slash"-Enden
- Paarweise erhältlich


1801-1070





1861-0593

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1070	Verchromt
1801-1803	Schwarz
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-0392	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0593	Dämpfereinsatz (erfordert Modifikation des Dämpfers) für runde Version 4" ART.-NR. 1801-0392 (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
TRUE DUALS



2-IN-2 TRUE DUAL PERFORMANCE AUSPUFFANLAGE

- Edelstahl
- Mit von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestuften True Dual Krümmern
- Edelstahl-Hitzeschilde über die gesamte Länge, die Schutz bieten vom Krümmer bis hin zum Schalldämpferhals
- Schalldämpfer mit 4" AD
- Spezielle geschlitzte 2 1/2" Dämpfereinsätze liefern einen fantastischen Sound
- Passende, abnehmbare Endkappen mit WIG-Schweißung
- Herausnehmbare Dämpfereinsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2657	Für 18-21 FLSB, 18-23 FXBB/FXBBS, 20-23 FXLRS/FXLRST, 20-23 FXST und 22 FXRST



1800-2376

1800-1736



1800-1744

1800-1670

TRUE DUALS MIT FISHTAIL-SCHALLDÄMPFERN

- Verleihen dem Bike einzigartigen Sound und Performance
- Mit 1 3/4" Krümmern, die in 1 7/8" oder 2 1/4" Fishtail-Schalldämpfer übergehen
- Verchromte oder schwarze Hitzeschilder bedecken die Krümmer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLHC/FLDE (2 1/4" SCHALLDÄMPFER)	
1800-2376	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern (mit Dämpfereinsatz), verchromt
1800-2377	Mit 36" Fishtail-Schalldämpfern (mit Dämpfereinsatz), verchromt
1800-2378	Mit 39" Fishtail-Schalldämpfern (mit Dämpfereinsatz), verchromt
1800-2412	Mit 39" Fishtail-Schalldämpfern (mit Dämpfereinsatz), schwarz
1800-2407	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz), schwarz
FÜR 18-23 FLHC/FLDE (1 7/8" SCHALLDÄMPFER)	
1800-2371	Mit 36" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz), verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 SOFTAILS (2 1/4" SCHALLDÄMPFER)	
1800-1736	Mit 30" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-1737	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-1743	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern
1800-1744	Mit 36" Fishtail-Schalldämpfern
FÜR 07-17 SOFTAILS (1 7/8" SCHALLDÄMPFER)	
1800-1669	Mit 30" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-1670	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-1671	Mit 36" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-2333	Mit 39" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
TRUE DUALS



1800-0639



1800-0638 Rechts



1800-0638 Links



1801-0452

POWER CURVE TRUE-DUAL CROSSOVER-KRÜMMERROHRE UND ENDSCHALLDÄMPFER

- Die True-Dual Crossover-Krümmer sind so gut, wie sie aussehen
- Verbessertes Drehmoment im unteren Bereich, besserer Look und unverkennbarer Sound
- Aus Stahl mit 16-Gauge Wandstärke, glänzend verchromt und mit passenden Hitzeschilden
- Die Crossover-Systeme können nur zusammen mit den Bassani Softail Slip-On-Schalldämpfern (separat erhältlich) aus 16-Gauge starkem Stahl mit entnehmbaren Dämpfereinsätzen und verchromter Oberfläche verwendet werden
- Krümmer enthalten das notwendige Montagematerial sowie die Halterungen

HINWEIS: Die aufgelisteten Krümmer und Schalldämpfer können nicht mit den Originalteilen ausgetauscht werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR CROSSOVER-KRÜMMERROHR	
1800-0639	Für 07-17 FXST/FLST (außer FLSTC HDI Modelle)
1800-0638	Für 00-06 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ENDSCHALLDÄMPFER (2 STCK.)	
1801-0452	3" Slash-Cut mit 2" Standard-Dämpfereinsätzen
1801-0453	3" Slant-Cut mit 2" Standard-Dämpfereinsätzen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
TRUE DUALS



DOPPELAUSPUFFANLAGE MIT GERADEN SCHALLDÄMPFERN

- 1 ¾" Krümmer sind konzipiert für maximale Leistung und enthalten verchromte, komplett umschließende Hitzeschilde
- Gerade, verchromte 2 ¼" Schalldämpfer für einen klassischen Bassani-Sound
- Mit 2" Dämpfereinsätzen und Lambdasonden-Stopfen (18 mm) und -Adaptern (12 mm)
- Schwarze Billet-Endkappen aus Aluminium inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2428	Für 18-23 FLHC/FLDE



1800-1752



1800-1753

SOFTAIL DOPPELAUSPUFFANLAGEN

- Klassischer Doppelauspuff-Look bei mehr Leistung
- 1 ¾" Auspuffrohre sorgen für eine höhere Durchflussrate; der hintere Krümmer ist nicht abgeflacht, um Platz für die Spulenhalterung zu lassen
- Herausnehmbare, geschlitzte Dämpfereinsätze erhöhen den Gegendruck und das Drehmoment
- Die neue Spulenhalterung verbessert das Spiel für den eng geschwungenen hinteren Krümmer bei Modellen ab 07
- 2 ½" Hitzeschild für den klassischen, geraden Look
- Erhältlich mit 2 ½" Billet-Endkappen oder klassischen, verchromten Stahlendkappen im Fishtail-Style
- Billet-Endkappe schließt mit dem hinteren Schutzblech ab
- Fishtail-Endkappen ragen 6" weiter heraus als die Standard-Billet-Endkappe für einen individuelleren Look
- 07-17 Styles nehmen 12 mm und 18 mm Lambdasonden auf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FLS/FLST/FXS	
1800-1750	Mit Billet-Endkappen
1800-1752	Mit Fishtail-Endkappen
FÜR 07-11 FLST/FXCWC/FXST	
1800-1749	Mit Billet-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-11 FLST/FXCWC/FXST (FORTS.)	
1800-1751	Mit Fishtail-Endkappen
FÜR 00-06 FLST/FXST	
1800-1753	Mit Billet-Endkappen
1800-1754	Mit Fishtail-Endkappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL 2-IN-2



PRO-STREET ANLAGEN

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer verbreitern sich auf 2" und münden dann in 2 1/2" Schalldämpfergehäuse für besseren Durchsatz und mehr Performance
- Verbessert das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und liefert einen tiefen, satten Sound
- Inklusive Hitzeschilden, Halterungen und Montagematerial
- Inklusive Lambdasondenanschlüssen für Anwendungen bis 07
- Turn-Out-Style Schalldämpfer (Dämpfereinsätze sind eingeschweißt)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FXBB/FXLR/FXFB/FLSL UND 20-21 FXST	
1800-2432	Verchromt
1800-2433	Schwarz
FÜR 18-21 FXFB/FLFB/FXDRS	
1800-2278	Verchromt
1800-2279	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER 13-17 FXSB/FXSE, 09 FXSTSSE)	
1800-1508	Verchromt
1800-1509	Turnout; schwarz
FÜR 13-17 FXSB/FXSE, 08-11 FXCW/C	
1800-1600	Verchromt
1800-1601	Turnout; schwarz



AUSPUFF DER FIREPOWER-SERIE

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer mit 2 1/2" Schalldämpfergehäuse
- Inklusive Halterung und Montagematerial
- Inklusive Hitzeschilden und Dämpfereinsätzen (bei FireSweep Design nicht entnehmbar)

HINWEIS: Inklusive Lambdasondenanschlüssen für FXST/FLST Anwendungen bis 07.

FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/FXSE, 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1153	FireFlight, Chrom
1800-1157	FireFlight, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1154	FireSweep, Chrom
1800-1158	FireSweep, schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

2-IN-2



1800-2244



1800-1612

RADIAL SWEEPER AUSPUFFANLAGEN

- Von 1 3/4" auf 2" abgestufte Krümmer
- Aus Stahl mit 16-Gauge Wandstärke gefertigt
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)
- Hitzeschilde über die gesamte Länge

HINWEIS: Kann nicht zusammen mit Beifahrerfußrasten verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FLFB/FXBR/FXBB/FLSL/FXDRS, 20-23 FXST	
1800-2244	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
1800-2242	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden
1800-2246	Schwarz mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
FÜR 00-17 FXS/FXST/FXSB/FLS/FLST, 13-17 FXSB/FXSE, 07-11 FXCW/C	
1800-1611	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
1800-1614	Verchromt mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
1800-1612	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden



1800-1613



1860-0513

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FXSB/FLS/FLST, 13-17 FXSB/FXSE, 07-11 FXCW/C (FORTS.)	
1800-1613	Schwarz mit verchromten, geschlitzten Hitzeschilden
1800-1652	Schwarz mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
ERSATZTEILE	
1860-0513	Ersatz-Dämpfereinsätze, 1,75" x 4,5" (Paar)



1800-2420

1861-1356

RINEHART RACING

2-IN-2 AUSPUFFANLAGEN

- Klassischer „Drag Pipe" Look mit Rineharts abgestuftem Krümmer und Anti-Rückstrom Technologie für eine unübertroffene Performance und maximale Power
- Schalldämpfer mit großem Durchmesser für einen satteren dunklen Sound
- Hitzeschilde bieten Komplettschutz und sorgen für einen eleganten, sauberen Look
- Mit 18 mm Lambdasondenanschlüssen für einfaches Tunen auf dem Prüfstand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FLFB/FXBR/FXBB/FXBBS/FLSL/FXDRS UND 20-23 FXST	
1800-2420[1]	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1861-1356	Rastenversatz-Kit für Softail-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte

[1] Beifahrerfußrasten-Versatzkit erforderlich bei Rasten in Fahrzeugmitte.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-2



KURZE SPEEDSTER AUSPUFFANLAGEN MIT RACE PRO-ENDKAPPEN

- Der PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen, aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Entlüftung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten würde
- Gleichdruckeinsätze mit 1,75" Durchmesser für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Das Design der Race Pro Tips (RPT) stammt von den Race Pro 4" Schalldämpfern von Cobra; die Hitzeschilde der Komplettanlage erweitern sich von 2,5" auf 2,75" am Ende
- Die Auspuffendkappen imitieren die bearbeiteten Race Pro-Endkappen; werden von 12-Punkt-Bolzen gehalten
- Chrom-Auspuff mit schwarz satinierten Auspuffendkappen
- Schwarzer Auspuff mit bearbeiteten, klar beschichteten Aluminium-Auspuffendkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBRS	
1800-2321	Verchromt
1800-2322	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLDE	
1800-2254	Verchromt
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLDE (FORTS.)	
1800-2255	Schwarz
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
1800-2303	Schwarz



KURZE, GESCHWUNGENE SPEEDSTER-AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Die kurze, geschwungene Anlage ist eine gekürzte Version der erfolgreichen Swept Speedster Auspuffreihe von Cobra in einem radikaleren Design
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

HINWEIS: Der geschwungene Auspuff erfordert bei bestimmten Modellen den Ausbau der rechten Beifahrerfußraste; die optionale Versatzhalterung verläuft von unter dem Rohr nach oben, sodass sich die Raste in der richtigen Position befindet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 13-17 FXSB/FXSE	
1800-1629	Verchromte Hitzeschilde
FÜR ALLE 12-17 FXST/FLST	
1800-1381	Verchromte Hitzeschilde
1800-1382	Schwarze Hitzeschilde
FÜR ALLE 07-11 FXST/FLST	
1800-1379	Verchromte Hitzeschilde
FÜR ALLE 07-11 FXST/FLST (FORTS.)	
1800-1380	Schwarze Hitzeschilde
FÜR ALLE 00-06 FXST/FLST	
1800-1378	Verchromte Hitzeschilde
OPTIONALES VERSATZKIT FÜR DIE BEIFAHRERFUSSRASTE	
1861-0534	Für 00-11 FXST/FLST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
2-IN-2


1800-1827

LANGE SPEEDSTER AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1827	Für alle 07-11 FXST/FLST (außer FXCW/C)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1826	Für alle 00-06 FXST/FLST


1800-2324


1800-0413

SPEEDSTER SLASHDOWN AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBRS	
1800-2323	Verchromte Hitzeschilde
1800-2324	Schwarze Hitzeschilde
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLDE/FXST	
1800-2256	Verchromte Hitzeschilde
1800-2257	Schwarze Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FXST/FLST (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-1397	Verchromte Hitzeschilde
1800-1398	Schwarze Hitzeschilde
FÜR 07-11 FXST/FLST (AUSSER FXCW/C)	
1800-0413	Verchromte Hitzeschilde
FÜR ALLE 00-06 FXST/FLST	
1800-0087	Verchromte Hitzeschilde

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-2



909 2-IN-2-AUSPUFFANLAGEN

- Einzigartige Mischung aus Performance, Sound, Style und Preis
- Branchenführende Leistung
- PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl
- Verlängertes Ende und gebördelte Endstücke
- Die Gehäuse weiten sich von 3" vorne auf 3 1/2" hinten
- 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Herausnehmbare Dämpfereinsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLSB	
1800-2296	Verchromt
1800-2297	Schwarz
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBRS	
1800-2319	Verchromt
1800-2320	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLDE	
1800-2252	Verchromt
1800-2253	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
1800-2299	Schwarz
FÜR 12-17 FXST/FLST (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-2101	Verchromt
1800-2102	Schwarz
FÜR 07-11 FXST/FLST (AUSSER FXCW/C)	
1800-2099	Verchromt



DRAGSTERS

- Perfektes Update für traditionelle Drag Pipes; erhält den makellosen, puren Look der Drag Pipes
- Umlaufender (222°) 2,5" Hitzeschild über die ganze Länge zum Schutz vor Blauverfärbung
- Mit CNC-gefräster und verchromter Billet-Endkappe
- Herausnehmbare Performance-Einsätze
- Power mit sozialer Verantwortung
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1822	Für 07-11 FXST/FLST
1800-1821	Für 00-06 FXST/FLST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
2-IN-2



1800-2632



1861-1204

BIG RADIUS AUSPUFFANLAGEN

- Große 2½" Hitzeschilde für Krümmer und Schalldämpfer über die gesamte Länge praktisch ohne Blauverfärbung
- Verchromte Rohre mit geschwungenen Endkappen für einen einzigartigen Look
- Schräg geschnittene, schwarze Rohre mit Hitzeschilden mit schwarzer Keramikbeschichtung in Rennqualität mit kontrastierender, verchromter Signature-Plakette und -Endkappen
- Mit herausnehmbaren Dämpfereinsätzen und Montagematerial
- 18 mm Buchsen für O_2-Sensor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-09 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER 08-09 FXCW/C, 09 FXSTSSE)	
1800-2632	Verchromt
1800-2633	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1204	dB-Killer



1800-2589



1861-1250

BIG RADIUS PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: FLHC/FLSB/FXLRST Modelle erfordern einen Satteltaschen-Bügelsatz, ART.-NR. 1861-1250 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXLRST/FXFB/FLSL/FLHC/ FLHCS/FLDE/FLSB/FXST, 24 FLI	
1800-2567	Verchromt
1800-2568	Schwarz
FÜR 18-24 FXBR/FLFB, 19-21 FXDR	
1800-2565	Verchromt
1800-2566	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 FXS/FLS/FXST/FLST (AUSSER 13-17 FXSB/FXSE, 10-11 FXCW/C)	
1800-2569	Verchromt
1800-2570	Schwarz
FÜR 13-17 FXSB/FXSE	
1800-2588	Verchromt
1800-2589	Schwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1250	Satteltaschenbügel für FLI/FLHCS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-2


1800-2638


Power Chamber


V16917


V16919


1861-0072


1861-0477

BIG SHOTS STAGGERED- UND LANGE 2-IN-2 AUSPUFFANLAGEN

- Mit dem revolutionären Power Chamber™-Design; einem einzigartigen Crossover-System, das Motorleistung und Drehmoment verbessert
- Ausgestattet mit vollen 2 1/2" Hitzeschilden, die sich nicht verfärben – für einen langlebigen Style
- Wie alle Vance & Hines-Anlagen bieten diese eine erstklassigen Passform und ein unvergleichliches Finish
- Flache Montageplatte für die 18 mm Lambdasonden jetzt bei den 12-21 Softail-Modellreihen inbegriffen; die Montageplatte platziert die Sonde tiefer im Abgasstrom, was für eine bessere Datenrückmeldung zum ECM sorgt
- Sorgfältig gefertigte Billet-Endkappen
- Mit herausnehmbaren Dämpfereinsätzen und Montagematerial

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Kickstarter geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-09 FXS/FXST/FLST (AUSSER 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE)	
1800-0448	Lang; Chrom
1800-2637	Staggered; Chrom
1800-2638	Staggered; schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
V16917	Schräge Billet-Endkappen (Paar)
V16919	Gerade Billet-Endkappen (Paar)
1861-0072	dB-Killer, 2-3 dB leiser (Stück)
1861-0477	Ersatz-Standarddämpfereinsatz (Stück)


1800-2606

BIG SHOTS STAGGERED UND LANGE 2-IN-2 PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Crossover-Anlage mit verdecktem Power Chamber
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappen
- Inklusive Anleitung und Montagematerial

HINWEIS: FLHC/FLHCS/FLSB/FXLRST/FLI Modelle erfordern einen Satteltaschen-Bügelsatz, ART.-NR. 1861-1250 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXFB/FXLR/FXLRS/FXLRST/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSB/FLSL/FXST, 24 FLI	
1800-2581[1]	Staggered; Chrom
1800-2582[1]	Staggered; schwarz
FÜR 10-17 FXS/FXST/FLST (AUSSER 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE, 13-17 FXSB/FXSE)	
1800-2606	Lang; Chrom
1800-2583	Staggered; Chrom
1800-2584	Staggered; schwarz
ZUSÄTZLICHES/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1250	Satteltaschenbügel für FLHC/FLHCS/FLSB/FXLRST/FLI

[1] FLHC/FLSB erfordern einen Satteltaschen-Bügelsatz ART.-NR. 1861-1250 (separat erhältlich).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-2



1800-0745



1861-0072

SHORTSHOTS STAGGERED AUSPUFFANLAGEN

- Ein Meisterstück in verfärbungsfreier Auspufftechnologie; Vance & Hines liefert diese Anlage mit Slash-Cut Doppel-Endkappen und kurzen, dicken, geraden Rohren
- Eleganter Stil kombiniert mit Performance mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis
- 1 3/4" Krümmer mit 220° Hitzeschilden
- 18 mm Lambdasondenanschluss
- Inklusive Dämpfereinsätzen, Montagematerial und Anleitung
- Schwarze Rohre mit Hitzeschilden über die gesamte Länge mit mattschwarzer Keramikbeschichtung in Rennqualität und kontrastierender, verchromter Signature-Chromplakette und -Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FXS/FLS/FLST (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-1414	Verchromt
FÜR 00-09 FXS/FXST/FLST (AUSSER 08-09 FXCW/C, 09 FXSTSSE)	
1800-0452[1]	Verchromt
1800-0745[1]	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUSATZKOMPONENTEN	
1861-0072	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)
1861-1203	Opt. Super-dB-Killer (Stück)
1860-0736	Schwarz; vorderer Hitzeschild
1861-1250	Satteltaschenbügel für FLHC/FLSB

[1] Für Modelle von vor 07 ist einen Blindstopfensatz für den Lambdasonden-Anschluss erforderlich, ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich).



1800-2596



1800-2595



1861-1250

SHORTSHOTS STAGGERED PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: FLHC/FLSB/FXLRST Modelle erfordern einen Satteltaschen-Bügelsatz, ART.-NR. 1861-1250 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXFB/FLSL/FLHC/FLHCS/ FLDE/FLSB/FXST/FXLRST, 24 FLI	
1800-2596	Verchromt
1800-2603	Mattschwarz
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS, 19 FXDR	
1800-2594	Verchromt
1800-2595	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/FXSE/FXCW/C)	
1800-2597	Verchromt
1800-2598	Mattschwarz
ZUSATZKOMPONENTEN	
1861-1250	Satteltaschenbügel für FLHC/FLHCS/FLSB/FXLRST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-2



1800-1208



1861-0072

VANCE & HINES

STRAIGHTSHOTS AUSPUFFANLAGE

- Die 2 1/4" Schalldämpfer sind an 1 3/4" Krümmer angeschweißt; alle mit einteiligen, großen 2 1/2" Chrom-Hitzeschilden für Krümmer/Schalldämpfer über die gesamte Länge, die sich praktisch nicht blau verfärben
- Liefern den klassischen Vance & Hines Hot Rod-Sound
- Mit herausnehmbaren Dämpfereinsätzen und Montagematerial

HINWEIS: Nicht kompatibel mit „Hot Tip" Endkappen.

HINWEIS: Modelle vor 07 erfordern einen Blindstopfensatz für den Lambdasondenanschluss ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1208	Für 00-11 FXS/FXST/FLST, 10-11 FLSTSE (außer 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0072	dB-Killer (Stück)
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)



1800-2120

PAUGHCO



1861-1164

1 3/4" „SIDE-BY-SIDE" UPSWEEP FISHTAIL AUSPUFFANLAGE

- Mit „Side-by-Side"-Design im coolen Old-School-Look
- Die Rohre ohne Dämpfereinsatz verleihen Ihrem Motorrad das tiefe Brummen, das nur Fishtails bieten
- Mit 12 mm und 18 mm Lambdasonden-Buchsen und Blindstopfen passend für alle späteren Modelle, inklusive spezieller Montagehalterungen
- In verchromter Ausführung erhältlich
- Optionaler 2 1/4" Hitzeschild ist separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2120	Für 00-17 Softail (außer FXSB/FXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1164	Vordere/hintere Hitzeschild-Sets

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1


1800-2703


1800-2702


1800-2706


1861-1793


1861-1794

ZARD

EC Type Approved

2-INTO-1 KOMPLETTE AUSPUFF-KITS

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappe
- Die Kits enthalten Krümmer, Kurzkonus-Endschalldämpfer, und schwarz eloxierte Endkappe
- Sehr kompakte Konstruktion mit Gewichtseinsparung von 4,9 kg
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die optionalen Hitzeschild-Kits schützen den Fahrer vor potentiellen Verbrennungen und verbessern die aerodynamische Effizienz (separat erhältlich)
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1.000 °C
- Euro 4 und Euro 5 zertifiziert

AUSPUFF-SETS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST	
1800-2703	Schwarz
1800-2704	Poliert
1800-2702	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLFBS/FXBR	
1800-2706	Schwarz
1800-2707	Poliert
1800-2705	Edelstahl

OPTIONALE HITZESCHILD-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST	
1861-1793	Schwarz
1861-1792	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLFBS/FXBR	
1861-1795	Schwarz
1861-1794	Poliert


1800-2240


1800-2361

BASSANI XHAUST Est. 1969 POWER YOU CAN FEEL

ROAD RAGE GEN II 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Nach dem Vorbild der legendären Road Rage III 2-in-1 Anlagen gebaut
- Verfügen über fließende Biegungen mit einem modernen Sammler-Design
- Aus Baustahl gefertigt
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Herausnehmbarer, spiralförmiger Dämpfereinsatz
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- 12 mm und 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBR/FLFB/FXDRS	
1800-2240	Verchromt
1800-2239	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FLSL	
1800-2361	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL 2-IN-1





ROAD RAGE III AUSPUFFANLAGEN

- 2-in-1-Krümmer gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8" für maximale Leistung
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Aus Edelstahl
- 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse mit 12 mm Adaptern und Stopfen inklusive
- Gebürstete Billet-Endkappen inklusive
- Megaphone-Schalldämpfer mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz und Endkappe

HINWEIS: Passt nur mit OEM-Nockenwellendeckel.



1860-1997

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXSRT/FXLRST/FLSB	
1800-2678	Verchromt
1800-2679	Schwarz
1800-2680	Edelstahl
1800-2365	Edelstahl mit Komplett-Hitzeschilden aus Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBB/FXLR/FLSL/FXLRS/FXFBS, 20-23 FXST	
1800-2677	Verchromt
1800-2675	Schwarz
1800-2676	Edelstahl
1800-2243	Edelstahl mit Hitzeschilden teilweise aus Edelstahl
1860-1997	Optionaler Dämpfereinsatz (Stück)



ROAD RAGE II MEGA POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit Krümmern gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8"
- Konisches 12" Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style mit schwarzer 4" Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-1512	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/FXSE) (FORTS.)	
1800-1513	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1


1800-2672


1800-2671


1800-2667

KURZE THE RIPPER 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Design mit einem lauteren, aggressiveren Ton als die kurzen Road Rage M-Eight Softail Auspuffanlagen
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Komplett geschweißtes, einteiliges Design
- Dämpfereinsatz für Verwendung mit Katalysator
- Hitzeschild über gesamte Länge
- Abgewinkelte Endkappe
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXST/FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXFB/FXFBS UND FLSL	
1800-2672	Verchromt
1800-2671	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXST/FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/ FXFB/FXFBS UND FLSL (FORTS.)	
1800-2667	Edelstahl


1800-2489


1861-1651


1800-2557


1800-2666

RIPPER KURZ ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Design mit einem lauteren, aggressiveren Ton als die kurzen Road Rage M8 Softail Auspuffanlagen
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Komplett geschweißtes, einteiliges Design
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Abmessungen Dämpfer 10" x 2,25"
- Aus Baustahl gefertigt und komplette Hitzeschilde mit verchromter und schwarzer Oberfläche; Edelstahlsystem mit Teil-Hitzeschilden
- Von Hand MIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXST/FXBB/FXLR/FXLRS/FLSL/FSLB UND FXFBS	
1800-2489	Verchromt
1800-2490	Schwarz
1800-2491	Edelstahl
1861-1651	Auspuffhalterung für FXRST/FXLRST Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB UND 22-23 FXLRST	
1800-2557	Edelstahl
1800-2665	Edelstahl
1800-2558	Schwarz
1800-2666	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1

2-IN-1 AUSPUFFANLAGE MIT SUPER BIKER SCHALLDÄMPFER

- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Edelstahl-Krümmer
- 4" Schalldämpfergehäuse mit konischer Endkappe
- WIG-geschweißte 18 mm Lambdasonden und 12 mm Adapter
- Der Teil-Hitzeschild schützt den Krümmer des hinteren Zylinders
- Gebürstetes Edelstahl-Endstück



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FXLRS, 18-24 FXBB/FXBBS, 18-23 FXFB/FXFBS	
1800-2690[1]	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FXLRS, 18-24 FXBB/FXBBS, 18-23 FXFB/FXFBS (FORTS.)	
1800-2656	Edelstahl

[1] Das System besitzt einen Katalysator.

ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE MIT SUPERBIKE SCHALLDÄMPFER

- 2-in-1-Krümmer an Sammler und Schalldämpfer geschweißt
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Edelstahl
- Teil-Hitzeschilde aus Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern
- Megaphone-Schalldämpfer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2556	Für 18-21 FLSB, 22-23 FXLRST

ROAD RAGE II B1 POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit verlängertem inneren Sammler für maximale Performance
- Mit gestuften Krümmern gleicher Länge mit einer Stufe von 1 3/4" auf 1 7/8"
- Gerades 4" Performance-Schalldämpfergehäuse mit 2 1/2" x 16 1/2" Dämpfereinsatz und schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Verchromt
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1510	Für 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXSB/FXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0928	Ersatz-Dämpfereinsatz (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

2-IN-1



1800-2358

1800-2308



1800-2519

1800-2364



1800-1151



1860-0497



1860-0662

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive Montagematerial
- Erhältlich mit langem (24" L) oder kurzem (21" L) Schalldämpfer mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Inklusive Hitzeschilden
- Inklusive 12 mm und 18 mm Blindstopfen für den Lambdasonden-Anschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBR/S, FLFB/S, FXDR/S	
1800-2358[2]	Schwarz, 15 1/2" kurz
1800-2357[2]	Verchromt, 15 1/2" kurz
FÜR 18-23 FLHC/S, FLDE	
1800-2308	Verchromt, 24" lang
1800-2309	Schwarz, 24" lang
FÜR 18-23 FXBB/FXLR/FXFB/FLSL, 20-23 FXST	
1800-2269	Verchromt, 15 1/2" kurz
1800-2245	Schwarz, 15 1/2" kurz
1800-2519	Schwarz verchromt, 15 1/2" kurz
FÜR 18-21 FLSB, 22-23 FXLRST	
1800-2363	Verchromt, 15 1/2" kurz
1800-2364	Schwarz, 15 1/2" kurz
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER 13-17 FXSB/FXSE, 09 FXSTSSE)	
1800-1151[1]	Verchromt, 24" lang
1800-1155[1]	Schwarz, 24" lang
1800-1299[1]	Verchromt, 21" kurz
1800-1300[1]	Schwarz, 21" kurz
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN	
1861-0762	Performance-Dämpfereinsatz mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-1149, 1800-1298
1860-0541	dB-Killer mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-0655, 1800-0657, 1800-0656, 1800-0658, 1800-1237, 1800-1238

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN (FORTS.)	
1860-0519	Standard-Dämpfereinsatz mit 2" ID für ART.-NR. 1800-0663, 1800-0664, 1800-0831, 1800-0832, 1800-0826, 1800-1286
1860-0496	Opt. polierte Billet-Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte Oberfläche oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)
1860-0497	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)
1860-0532	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit Fräsungen für die ART.-NR. 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-1010, 1800-1087, 1800-1151, 1800-1160, 1800-1164, 1800-1168, 1800-1172, 1800-1248, 1800-1249, 1801-0184, 1801-0185, 1802-0119, 1810-2002, 1810-2003, 1861-0381 (Stück)
1860-0662	Opt. schwarze Billet-Endkappe mit schwarzer Beschichtung und kontrastfarben bearbeiteten Fräsungen für alle kurzen Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1860-1053	Opt. schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1861-1649	Halterung für die Montage von Art.-Nr. 1800-2519 und 1800-2245 an FXLRST Modellen

[1] Inklusive Lambdasonden-Anschlüsse für Modelle von vor -07.
[2] Zweiteilige Konstruktion.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1



RINEHART RACING

2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Rennerprobte Technologie und Design
- Mehrfach abgestufter Krümmer für mehr Durchfluss und Leistung
- Anti-Rückstrom-Technologie, die für Drehmoment im niedrigen, mittleren und oberen Bereich und mehr Motorleistung als beim Original sorgt
- Ausgeglichener Gegendruck garantiert ein kräftiges Ansprechen ohne Leistungsverlust
- Design mit halb Megaphone/halb geradem 4" Schalldämpfer mit 4" Billet-Endkappe und Hitzeschild, der nahtlos über Sammler und Primärrohr passt
- Softail-Modelle beinhalten 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse
- Schwarze Oberfläche mit schwarzen Endkappen
- Endkappen separat erhältlich; siehe Seite 440

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2415	Für 18-24 FLDE/FLSL/FXBB/FXLR/FXFB



1800-2400

1800-2483

PROVEN S&S PERFORMANCE

SUPERSTREET 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Klassisches 2-in-1-Design
- Krümmer und Schalldämpfer sind mit Hitzeschilden vollständig abgeschirmt, um eine blaue Verfärbung zu verhindern
- Edelstahl-Krümmer
- Mit oder ohne S&S Katalysatoren mit hoher Durchflussrate erhältlich (keine Euro 4-Genehmigung)
- Dank der Lambdasonden-Anschlüsse können sowohl mit Breitband- als auch Original-Lambdasonden verwendet werden
- Für Modelle mit mittig montierten Fußrasten ist ein Bremspedal-Kit erforderlich (einzeln erhältlich)
- Herausnehmbarer dB-Killer (im Lieferumfang enthalten)



1800-2520

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBB/FXLR/ FLSL/ FXFB/FLDE/FLSB/FLHC/FXST	
1800-2484[1]	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1800-2400[2]	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1800-2483[1]	Schwarz mit schwarzer Endkappe
1800-2401[2]	Schwarz mit schwarzer Endkappe
1800-2520[1]	Edelstahl mit schwarzer Endkappe
1800-2692[2]	Edelstahl mit schwarzer Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLFB/FLFBS/FXBRS/FXDRS	
1800-2468[2]	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1800-2486[1]	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1800-2467[2]	Schwarz mit schwarzer Endkappe

[1] Mit Katalysatoren (nicht EURO 4).
[2] Renn-Dämpfereinsatz.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1



QUALIFIER 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Inspiriert vom Design der King of the Baggers Rennmotorrad-Auspuffanlage
- Abgestufter Krümmer aus Edelstahl
- Volle Hitzeschilde an vorderen und hinteren Krümmerrohren
- Vom Rennsport inspirierte S&S Schalldämpfer-Endkappe
- Schwarze Guardian Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2685	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXFB/FXFBS/FLSL und FLHC



1800-0408

POWERPRO HP 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Design mit schnittigem, zylindrischem 3,5" Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style, Original-PowerPro
- Fein bearbeitete, verchromte Billet-Endkappe
- Verchromte Oberfläche mit Sammler-Hitzeschilden über die gesamte Länge
- Interne Kühltechnologie gegen eine Blauverfärbung des Schalldämpfergehäuses
- Doppelwandiges Gehäuse
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1383	Für alle 12-17 FLS/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0408	Für alle 07-11 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0204	Für alle 00-06 FXST/FLST



1800-2294

1800-2285

EL DIABLO 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Mit einem einzigartigen Sammler hinter der Fußraste
- 4" Megaphone-Schalldämpfergehäuse für einen aggressiven Sound und Leistungssteigerung
- Die bearbeitete 4" Aluminium-Auspuffendkappe ist schwarz pulverbeschichtet und hat oben ein geätztes Cobra-Logo
- Der Gegenkonus der Auspuffendkappe ergänzt das nach oben geschwungene, konische Schalldämpfergehäuse
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FXBR	
1800-2386	Schwarz
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLSB	
1800-2294	Verchromt
1800-2295	Schwarz
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
1800-2291	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE	
1800-2292	Verchromt
1800-2293	Schwarz
FÜR 12-17 SOFTAIL (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-2284	Verchromt
1800-2285	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-11 SOFTAIL	
1800-2287	Schwarz
FÜR 00-06 SOFTAIL	
1800-2288	Verchromt
1800-2289	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TRASK PERFORMANCE

FÜR SOFTAIL 2-IN-1



1800-2646



1800-2647



1800-2475



1800-2495

ASSAULT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inklusive Custom-Hitzeschilden mit Drahtbefestigungen für einen vom Rennsport inspirierten Look
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Lambdasondenanschlüsse inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHCS, 22-24 FXLRST, 22 FXBB/FXRST, 18-21 FLSB, 18-21 FLHC	
1800-2646	Verchromt
1800-2647	Schwarz
FÜR 18-23 FXFB/FXLR/FXBB/FLDE/FLSL/FLHC/FXST OHNE SEITENKOFFER	
1800-2476	Keramik/Edelstahl, schwarz
1800-2475	Edelstahl/Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER 13-17 FXSB/FXSBSE/FXSE, 09 FXSTSSE)	
1800-2495	Keramik/Edelstahl, schwarz
1800-2494	Edelstahl/Edelstahl



1800-2649



1800-2653



1800-2648

BIG SEXY 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Zur Verwendung mit 117" M-Eight Motoren oder anderen Motoren empfohlen, die mehr als 140 PS haben
- Dreistufiger Krümmer, der in einen Schalldämpfer mit hohem Durchfluss mündet
- Doppelte Verbindungen für Ausdehnung bei Hitze und hochwertige Auslassdichtungen
- Hochwertige dorngebogene Edelstahl-Konstruktion
- Individuelle Hitzeschilde im Assault-Stil für einen einzigartigen Look
- Tiefer, satter Sound

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER FXLRST/FLHC)	
1800-2652	Schwarz
1800-2651	Edelstahl
1800-2653	Edelstahl poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXLRST/FLHC	
1800-2649	Schwarz
1800-2648	Edelstahl
1800-2650	Edelstahl poliert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1

VANCE & HINES



PRO PIPE PCX™ 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FLHC/FLDE/FXFB/FXLR/FXLRST/FXBB/FLSB/FXST/FLI	
1800-2575[1]	Verchromt
1800-2576[1]	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0709	Wettkampf-Dämpfereinsatz
1861-1110	dB-Killer

[1] Bei FLHC/FLSB/FXLRST ist ein Satteltaschen-Schutzbügelsatz erforderlich, ART.-NR. 18611-1250 (separat erhältlich).



UPSWEEP 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl mit verchromter Oberfläche
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht geeignet zur Verwendung mit Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FXBB/FXFB/FXLR/FLSL/FXST	
1800-2608	Gebürsteter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FXBB/FXFB/FXLR/FLSL/FXST (FORTS.)	
1800-2609	Schwarz



KURZE 2-IN-1 PCX™ HOCHLEISTUNGS-AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl mit schwarzer Oberfläche
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Montageanleitung und Montageanleitung

HINWEIS: Nicht geeignet zur Verwendung mit Satteltaschen.



1861-1181

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXBB/FLSL/FLDE/FXLR/FXLRST/FLSB/FLHC/FXST/FLI (AUSSER FLFB/FXBR/FXDRS)	
1800-2577	Gebürsteter Edelstahl
1800-2578	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1181	dB-Killer (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



1801-1816



1801-1817



1801-1819



1801-1821



1801-1820



1801-1818

EC Type Approved

ENDSCHALLDÄMPFER

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappen
- Fügt sich nahtlos ein
- Sehr kompakte Konstruktion mit einer Gewichtseinsparung von 3,6 kg
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1000 °C
- In den Styles „Standard“ und „Overlapped“ erhältlich
- Euro 4 und Euro 5 zertifiziert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST	
1801-1816	Standard, schwarz
1801-1817	Standard, poliert
1801-1819	Überlappend, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST (FORTS.)	
1801-1821	Überlappend, schwarz/bronze
1801-1820	Überlappend, poliert
1801-1818	Überlappend, Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLFBS/FXBR	
1801-1834	Überlappend, schwarz
1801-1835	Überlappend, poliert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



1801-0433



1801-0434


3" ENDSCHALLDÄMPFER DER FIREPOWER-SERIE

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge starkem Stahl mit polierter verchromter Oberfläche
- Mehr Power, bessere Performance
- 2" Dämpfereinsätze
- Paarweise erhältlich

FÜR 07-17 FXST/FXSTB/FXSTC/FLSTC, 13-17 FXSB/FXSE, 08-11 FXCW/FXCWC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0433	Slash-Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0434	Slash-down



1801-1383

1801-1380



4" GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Vom Rennsport inspirierte Grand National Endkappen
- Das Schalldämpfergehäuse hat einen Außendurchmesser von ca. 4"
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen inklusive
- EURO 4 zertifiziert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FLFB/FLSL/FXBB/FXBR/FXLR	
1801-1383	Schwarze Keramikoberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FLHC/FLDE	
1801-1380	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXFB	
1801-1379	Schwarze Keramikoberfläche



1801-1384



1801-1381

SLASH-CUT ENDSCHALLDÄMPFER

- Klassisches Slash-Cut-Styling
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen im Lieferumfang enthalten
- EURO 4 zertifiziert
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FLFB/FLSL/FXBB/FXBR/FXLR	
1801-1384	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FLHC/FLDE	
1801-1381	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



1801-1362



1801-1476



1801-1234


GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Vom Rennsport inspiriertes Design
- Herausnehmbarer dB-Killer für Gegendruck und Soundtuning (nur Race-Schalldämpfer)
- Inklusive Montagematerial
- Das serienmäßige Flüstern wird durch satten Performance-Sound ersetzt
- Bei 18 FXFB Modellen ist kein Mapping erforderlich
- Ersatz-Endkappe separat erhältlich
- Paarweise erhältlich


NUR FÜR RENNEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 18-20 FLFB, FLSL, FXBB, FXBR, FXLR, FXST	
1801-1361	Verchromt
1801-1360	Guardian schwarz
FÜR 18-20 FLHC, FLDE	
1801-1362	Verchromt

MIT KATALYSATOREN (NICHT EURO 4 ZERTIFIZIERT)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 18-20 FLFB, FLSL, FXBB, FXBR, FXLR, FXST	
1801-1476	Guardian schwarz
FÜR 18-20 FXFB	
1801-1234	Guardian schwarz

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
1860-2366	Grand National Endkappe (Stück)



1801-1354



1801-1356

SLASH-CUT SCHALLDÄMPFER

- Klassisches Slash-Cut-Styling
- Steigert Motorleistung und Drehmoment
- Herausnehmbarer dB-Killer (nur Race-Schalldämpfer)
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

NUR FÜR RENNEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 18-20 FLFB/FLSL/FXBB/FXBR/FXBL/FXST	
1801-1355	Verchromt
1801-1354	Guardian schwarz
FÜR 18-20 FLHC/FLDE	
1801-1356	Verchromt

MIT KATALYSATOREN (NICHT EURO 4 ZERTIFIZIERT)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 18-20 FLFB, FLSL, FXBB, FXLR, FXST	
1801-1474	Guardian schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER

RINEHART RACING



1801-1442 Euro 4 zertifiziert



1801-1407



1801-1406



1801-1404



1801-0951

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos

ENDSCHALLDÄMPFER

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
- Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
- Für OEM-Krümmer geeignet
- Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
- Einzeln oder paarweise erhältlich (siehe Tabelle)
- Endkappen erhältlich; siehe Seite 440

HINWEIS: Endschalldämpfer passen nicht mit gestuften Rinehart Racing-Krümmern.

ECE-ZUGELASSEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXFB	
1801-1442	4,5" schwarz mit schwarzen Endkappen (Paar) (Euro 4 zertifiziert)

OHNE ECE-ZULASSUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLSB	
1801-1405	4", verchromt, mit verchromter Endkappe (Stück)
1801-1407	4" schwarz mit verchromter Endkappe (Stück)
1801-1406	4" verchromt mit schwarzer Endkappen (Stück)
1801-1404	4", schwarz, mit schwarzer Endkappe (Stück)
FÜR 18-23 FXFB	
1801-1240	4,5" schwarz mit schwarzen Endkappen (Paar)
FÜR 18-23 FXBB/FXLR/FLSL/FXBR/FLFB	
1801-1236	3,5" Chrom mit verchromten Endkappen (Paar)
1801-1235	3,5" Chrom mit schwarzen Endkappen (Paar)
1801-1251	3,5" schwarz mit schwarzen Endkappen (Paar)
FÜR 07-17 FLSTC, 10-12 FLSTSE CVO, 07-08 FXST, 07-09 FXSTB, 07-10 FXSTC, 13-17 FXSB, 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE CVO, 13-14 FXSBSE CVO	
1801-0952	3" verchromt mit verchromten geraden Endkappen (Paar)
1801-0951	3" verchromt mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)
1801-0956	3" Schwarz mit verchromten geraden Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLHC/FLDE	
1801-1239	3,5" Chrom mit verchromten Endkappen (Paar)
1801-1238	3,5" Chrom mit schwarzen Endkappen (Paar)
1801-1252	3,5" schwarz mit schwarzen Endkappen (Paar)
FÜR 07-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 12-17 FLSS	
1801-0964	3" Schwarz mit verchromten geraden Endkappen (Paar)
1801-0963	3" Schwarz mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)
FÜR 07-17 FLSTFB, 10-17 FLSTFB LOW, 07 FXSTD	
1801-0967	3" verchromt mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER

RINEHART RACING

HP35 3,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Renninspirierte Performance und Style
- Komplett neues 3,5" AD Schalldämpferdesign mit DBX Performance-Dämpfereinsatz bietet eine enorme Steigerung von PS und Drehmoment
- Verchromte Schalldämpfergehäuse mit glänzend schwarzen Endkappen und Schalldämpfer-Badges
- Einfache Montage
- Tuning empfohlen, aber nicht erforderlich
- Erfordern Ersatz-Auspuffdichtungen für die Installation (Dichtungen nicht enthalten)
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1802	Für 18-24 FLSL, FLXR/S, FXBB/S, FXFB/S und FXBR/S

1801-1470



1801-1473

KHROME WERKS

3,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Großer Durchmesser von 3,5" sorgt für einen tiefen Ton und eine eindrucksvolle Ästhetik
- Macht den unnötigen Original-Hitzeschutz überflüssig - für einen sauberen Look
- Der Klang des 2,00" Dämpfereinsatzes ändert sich nicht im Laufe der Zeit
- Oberflächen passend zu OEM
- Inklusive lasergeschnittenen "Shredder" Aluminium-Endkappen von Khrome Werks
- Einstellung des Luft-/Kraftstoffverhältnisses für beste Leistung empfohlen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLSL/FXBB/FXBBS/FXBR/FXLR/FXLRS/FXST	
1801-1470	Verchromt
1801-1472	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLDE	
1801-1471	Verchromt
1801-1473	Schwarz



1801-0524

1801-0148



KHROME WERKS

3" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Der patentierte Stahl-Dämpfereinsatz hat jetzt mehr hochtemperaturfestes Glasfaser-Dämmmaterial, sorgt für deutliche Gewinne bei Motorleistung und Drehmoment und bringt einen einzigartigen, rauen Sound
- Nutzt das Original-Montagematerial
- OEM-Hitzeschilde können weiterverwendet werden
- Paarweise erhältlich

U.S. Patent 5,173,576.

HINWEIS: Die ECM-Einheit bei Modellen mit Einspritzung muss neu kalibriert werden, wenn strömungsoptimierte Luftfilter und/oder modifizierte Motoren verwendet werden. Das Schalldämpfergehäuse kann sich verfärben, wenn die ECM-Einheiten nicht korrekt kalibriert sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FXST/FXSTB/FXSTC/FLSTC, 13-17 FXSB/FXSE, 08-11 FXCW, FXCWC	
1801-0524	Schräg nach unten, Chrom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FXST/FXSTB/FXSTC/FLSTC, 13-17 FXSB/FXSE, 08-11 FXCW, FXCWC (FORTS.)	
1801-0148	Slash-Cut, verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



EL DIABLO SCHALLDÄMPFER

- Der Megaphone-Schalldämpfer läuft von 2 3/4" auf 4" hinten zu
- Schwarz beschichtete Endkappe mit eingeätztem „Cobra"-Logo oben
- Ein spiralförmig geschlitzter Einsatz beschleunigt die Abgase
- Steigert Motorleistung und Drehmoment
- Erhältlich mit verchromter oder Raven-schwarzer Oberfläche, letztere ist etwas dunkler als die normal schwarze Oberfläche
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1266	Für 18-24 FXFB/FXFBS



DUAL-CUT ENDSCHALLDÄMPFER

- Klassisches 4" Styling
- Innenteile der NH-Serie
- Aus bearbeitetem Aluminium gefertigt
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1801-1302	Verchromt

- Aggressiver Sound

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB (FORTS.)	
1801-1303	Schwarz



909 TWINS ENDSCHALLDÄMPFER

- Klassisches 4" Styling
- Gebördelte Stahlendkappe
- Innenteile der NH-Serie
- Aggressiver Sound

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1801-1300	Verchromt

- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB (FORTS.)	
1801-1301	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



1801-1244

1801-1270

3" RPT ENDSCHALLDÄMPFER

- RPT-Endschalldämpfer nutzen alle Hightech-Eigenschaften der normalen 3" Endschalldämpfer
- Die Gehäuse weiten sich von 3" vorne auf 3 1/2" hinten
- 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Geflecht aus E-Glas und Edelstahl
- Erhältlich in verchromter Ausführung oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FLFB/FLFBS/FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXLR/FXLRS/FXST	
1801-1244	Verchromt
1801-1245	Raven schwarz

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE	
1801-1269	Verchromt
1801-1270	Raven schwarz



1801-1242

1801-1268

NH-SERIE SCHALLDÄMPFER

- 3" Schalldämpfergehäuse, das sich hinten auf 3,25" weitet
- Die Gleichdruckeinsätze sind speziell für die M-Eight Motorplattform konstruiert - für besten Sound und Performance
- Inklusive 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung sowie mit Geflecht aus E-Glas und Edelstahl
- Wenn Sie den besten Sound aus Ihrer neuen Softail herausholen wollen, sind Sie hier richtig
- Für alle, die es ein wenig lauter mögen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FLFB/FLFBS/FXBB/FXBBS/ FXBR/FXBRS/FXLR/FXLRS/FXST	
1801-1242	Verchromt
1801-1243	Raven schwarz
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE	
1801-1267	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE (FORTS.)	
1801-1268	Raven schwarz
FÜR 07-17 FLSTF	
1801-1388	Verchromt
1801-1389	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FXCWC	
1801-1392	Verchromt
1801-1393	Raven schwarz
FÜR 05-17 FLSTN	
1801-1390	Verchromt



1801-0711

1801-0712

3" ENDSCHALLDÄMPFER MIT RACE-PRO ENDKAPPEN

- Die Schalldämpfer weiten sich am Ende von 2,5" auf 3" für einen großartigen Sound
- Verchromte Schalldämpfer mit schwarzen Endkappen; die schwarzen Schalldämpfer haben klar beschichtete, bearbeitete Aluminiumendkappen
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE SCHALLDÄMPFER	
1801-0711	Für 07-17 FLSTF/FXSTD (außer FLSTFBS)
1801-0713	Für 07-17 FLSTN/FLSTSB/FLSS/FLSTFBS
1801-0715	Für 07-17 FXST/B/C, FLSTC, FXCW/C
1801-0709	Für 00-06 FLSTF/FXSTD
1801-0717	Für 00-06 FXST/B/C/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE SCHALLDÄMPFER	
1801-0712	Für 07-17 FLSTF/FXSTD (außer FLSTFBS)
1801-0714	Für 07-17 FLSTN/FLSTSB/FLSS/FLSTFBS
1801-0716	Für 07-17 FXST/B/C, FLSTC, FXCW/C, FXSB/FXSE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



COBRA USA RIDE LOUD

3" ENDSCHALLDÄMPFER

- Der verchromte 3" Schalldämpfer liefert einen großartigen Sound
- Die verchromten, abgeschrägten Endkappen können in drei Positionen gedreht werden
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0361	Für 07-17 FLSTN/FLSTSB/FLSS/FLSTFBS
1801-0360	Für 07-17 FLSTF/FXSTD
1801-0359	Für 00-06 FLSTF/FXSTD



3" Ausschnitt

- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0362	Für 07-17 FXST/B/C, FLSTC/FXCW/C
1801-0488	Für 00-06 FXST/B/C/S



VANCE & HINES

3" ELIMINATOR 300 PCX™ ENDSCHALLDÄMPFER

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappen
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FXBB/FXLR/FXBR/FLSL/FXST	
1801-1513	Verchromt
1801-1515	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE/FLI	
1801-1516	Verchromt
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1243	dB-Killer

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HOCHLEISTUNGS-ENDSCHALLDÄMPFER

- Gestufte, übereinander angeordnete und versetzte schwarze Endschalldämpfer
- Aggressiver, tiefer Klang
- Mattschwarze Oberfläche
- Lasergraviertes, genietetes Emblem
- Paarweise erhältlich



1801-1250



1861-1232

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1250	Für 18-23 FXFB/FXFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1232	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)

3" TWIN SLASH ENDSCHALLDÄMPFER

- Mit 2 1/2" Schalldämpfergehäuse und 3" Hitzeschilden über die gesamte Länge gegen Blauverfärbung
- Mehr Leistung mit einem dumpfen Röhren
- Geschlitzte Standard-Dämpfereinsätze inklusive
- Paarweise erhältlich



1801-1783



1861-0570

1861-0571


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-09 FXST/FXSTB/FLSTC/ FLSTSC/FXCW/FXCWC	
1801-1784	Verchromt
FÜR 07-09 FXSTD/FLSTF/FLSTFB	
1801-1782	Verchromt
1801-1783	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-09 FLSTN/FLSTSB	
1801-1780	Verchromt
1801-1781	Schwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-0766	Verchromte Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1860-0745	Schwarz; vorderer Hitzeschild
1861-0570	2 1/2" Competition-Dämpfereinsatz (Stück)
1861-0571	1 1/2" db-Killer (Stück)



1801-1522



1801-1530



1801-1523

3" TWIN-SLASH PCX™ ENDSCHALLDÄMPFER

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLI, 18-24 FLHC/FLHCS, 18-20 FLDE	
1801-1522	Verchromt
FÜR 18-22 FLFB/FXBB/FXLR/FXBR/FLSL/FXST	
1801-1521	Verchromt
1801-1534	Mattschwarz
FÜR 10-17 FXST/FLST/FLSTSE/FXCW/FXCWCFXSB/FXSE (AUSSER FLS/FXSTD/FLSTSB/FLSTF/FLSTN)	
1801-1525	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 FLSTF/FXSTD (AUSSER FLSTFBS)	
1801-1524	Verchromt
1801-1530	Mattschwarz
FÜR 10-17 FLSTN/FLSTSB/FLS (AUSSER 14-15 FLSTNSE)	
1801-1523	Verchromt
1801-1529	Mattschwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-2



RADIAL SWEEPER AUSPUFFANLAGEN

- Gestufte Krümmerrohre mit großem, schräg geschnittenem Auslass
- Aus 16-Gauge starkem Stahl gefertigt; doppelwandig
- Einfache Montage; kann direkt angeschraubt werden
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)
- Langlöcher in den Hitzeschilden

HINWEIS: Kann nicht zusammen mit Beifahrerfußrasten verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG	
1800-1611	Verchromt mit verchromtem Hitzeschild
1800-1614	Verchromt mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
1800-1612	Schwarz mit schwarzem Hitzeschild
1800-1613	Schwarz mit verchromten, geschlitzten Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG (FORTS.)	
1800-1652	Schwarz mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
ERSATZTEILE	
1860-0513	Ersatz-Dämpfereinsätze, 1,75" x 4,5" (Paar)



FIRESWEEP-AUSPUFF DER FIREPOWER-SERIE

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- 1 ¾" Krümmer mit 2 ½" Schalldämpfergehäuse
- Inklusive Halterung und Montagematerial
- Hitzeschilde und nicht herausnehmbare Dämpfereinsätze inklusive
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1167	Für 06-17 FXD/FXDWG mit Rasten in der Fahrzeugmitte oder vorverlegten Fußrastenanlagen (außer FLD)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-2



KURZE, GESCHWUNGENE SPEEDSTER-AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Gekürzte Version der erfolgreichen Swept Speedster Auspuffreihe von Cobra in einem radikaleren Design
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 12-17 DYNA (AUSSER FLD)	
1800-1468	Verchromte Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 06-11 DYNA	
1800-1467	Schwarze Hitzeschilde



SPEEDSTER SLASHDOWN AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 12-17 DYNA (AUSSER FLD)	
1800-1399	Verchromte Hitzeschilde
1800-1400	Schwarze Hitzeschilde
FÜR 12-16 FLD	
1800-1594	Verchromte Hitzeschilde extra-lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 06-11 DYNA	
1800-0808	Verchromte Hitzeschilde
FÜR ALLE 99-05 DYNA	
1800-0088	Verchromte Hitzeschilde

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-2

LANGE SPEEDSTER AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1829	Für 06-11 Dyna

DRAGSTER

- Perfektes Update für traditionelle Drag Pipes; erhält den makellosen, puren Look der Drag Pipes
- Umlaufender (222°) 2,5" Hitzeschild über die ganze Länge zum Schutz vor Blauverfärbung
- Mit CNC-gefräster und verchromter Billet-Endkappe
- Herausnehmbarer Performance-Einsatz
- Power mit sozialer Verantwortung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1823	Für 99-05 Dyna



909 2-IN-2-AUSPUFFANLAGEN

- Einzigartige Mischung aus Performance, Sound, Style und Preis
- Branchenführende Leistung
- PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl
- Verlängertes Ende und gebördelte Endstücke
- Die Gehäuse weiten sich von 3" vorne auf 3 1/2" hinten
- 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Herausnehmbare Dämpfereinsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FXD/FXDWG	
1800-2095	Verchromt
1800-2096	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-11 FXD/FXDWG	
1800-2097	Verchromt
1800-2098	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE 2-IN-2



V17911



V16917



Power Chamber

BIG SHOTS STAGGERED 2-IN-2 AUSPUFFANLAGEN

- Mit dem revolutionären Power Chamber™-Design; einem einzigartigen Crossover-System, das Motorleistung und Drehmoment verbessert
- Ausgestattet mit vollen 2 1/2" Hitzeschilden, die sich nicht verfärben – für einen langlebigen Style
- Wie alle Vance & Hines-Anlagen bieten diese eine erstklassigen Passform und ein unvergleichliches Finish
- Sorgfältig gefertigte Billet-Endkappen
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 DYNA	
1800-2639	Verchromt
1800-2640	Mattschwarz
FÜR 99-05 DYNA	
V17911	Verchromt
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
V16917	Schräge Billet-Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
V16919	Gerade Billet-Endkappen (Paar)
1861-0072	dB-Killer, 2-3 dB leiser (Stück)
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)
1861-0477	Ersatz-Standarddämpfereinsatz (Stück)



Power Chamber



1800-2604

1800-2605

BIG SHOTS STAGGERED 2-IN-2 PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Crossover-Anlage mit verdecktem Power Chamber
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappen
- Inklusive Anleitung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 DYNA (AUSSER FLD)	
1800-2604	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 DYNA (AUSSER FLD) (FORTS.)	
1800-2605	Mattschwarz

SHORTSHOTS STAGGERED PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 DYNA (AUSSER FLD)	
1800-2599	Verchromt
1800-2600	Schwarz



1800-2599

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE

2-IN-2



SHORTSHOTS STAGGERED AUSPUFFANLAGEN

- Ein Meisterstück in verfärbungsfreier Auspufftechnologie; Vance & Hines liefert diese Anlage mit Slash-Cut Doppel-Endkappen und kurzen, dicken, geraden Rohren
- Eleganter Stil kombiniert mit Performance mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis
- 1 3/4" Krümmer mit 220° Hitzeschilden
- Inklusive Dämpfereinsätzen, Montagematerial und Anleitung
- Schwarze Rohre mit Hitzeschilden über die gesamte Länge mit mattschwarzer Keramikbeschichtung in Rennqualität und kontrastierender, verchromter Signature-Chromplakette und -Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-11 DYNA	
1800-2601	Verchromt
1800-2602	Schwarz
FÜR 99-05 DYNA	
1800-0154	Verchromt
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-0734	Schwarz; vorderer Hitzeschild

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1860-0748	Schwarz; vorderer Hitzeschild
1860-0760	Schwarz; hinterer Hitzeschild
1860-0772	Schwarz; hinterer Hitzeschild
1860-0752	Schwarz; Montageplatte
1861-0072	dB-Killer (Stück)
1861-1203	Optionaler Super-dB-Killer (Stück)



BIG RADIUS 2-IN-2-AUSPUFFANLAGEN

- Große 2 1/2" Hitzeschilde für Krümmer und Schalldämpfer über die gesamte Länge praktisch ohne Blauverfärbung
- 18 mm Lambdasondenanschluss
- Verchromte Rohre mit geschwungenen Endkappen für einen einzigartigen Look
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 DYNA	
1800-2634	Verchromt
1800-2635	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA	
1800-0083	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1204	dB-Killer (Stück)



BIG RADIUS 2-IN-2 PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 DYNA (AUSSER FLD)	
1800-2586	Verchromt
1800-2587	Mattschwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE 2-IN-1



ROAD RAGE 3-FACH GESTUFTE 2-IN-1-ANLAGE

- Von 1 3/4" auf 1 7/8" auf 2" gestufte Krümmer gleicher Länge für maximale Leistung
- Von Hand WIG-geschweißte Edelstahl-Konstruktion
- Kurzes Megaphone-Schalldämpfergehäuse
- Endkappe aus gebürstetem Aluminium
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2229	Für 99-17 FXD mit Rasten in der Fahrzeugmitte, 07-17 mit vorverlegten Rasten



1800-1955



1861-1514



1861-1581



1861-1174



1860-1997

ROAD RAGE III 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- 2-in-1-Krümmer gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8" für maximale Leistung
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Aus 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse mit 12 mm Adaptern und Stopfen inklusive
- Bessere Bodenfreiheit und Passform
- Gebürstete Billet-Endkappen inklusive
- Inklusive oberem hinterem Hitzeschild
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

HINWEIS: Passt nur mit OEM-Nockenwellendeckel.

FÜR 99-17 FXD MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE UND 07-17 DYNA MODELLE MIT VORVERLEGTEN RASTEN (AUSSER 12-16 FLD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1955	Road Rage III Auspuffanlage
1861-1514	Optionale Hitzeschilde aus Edelstahl
1861-1581	Opt. 4" Megaphone Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1174	Opt. Hitzeschilde
1860-1997	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)



1800-2171

1860-1970

1800-2170

ROAD RAGE II MEGA POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit Krümmern gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8"
- Konisches Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style mit schwarzer 4" Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN (AUSSER FLD)	
1800-2171	Verchromt
1800-2170	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-1970	Optionale schwarze Slash-Cut Endkappe (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-1


1800-1419

1800-1280


1800-1774


1860-0497


1860-0662

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Inklusive Montagematerial
- Erhältlich mit langem (24" L) oder kurzem (12" L) Schalldämpfer mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Inklusive Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-16 FLD	
1800-1418	Verchromt, lang
1800-1419	Schwarz, lang
FÜR 06-17 FXD/FXDWG MIT VORVERLEGTEN RASTEN ODER RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-1160	Verchromt, lang
1800-1280	Verchromt, kurz, nach oben geschwungen
1800-1307[1]	Chrom, kurz, nach oben geschwungen (nicht gestuft, nur 1 3/4")
1800-1164	Schwarz, lang
1800-1281	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen
1800-1308[1]	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen (nicht gestuft, nur 1 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDWG MIT VORVERLEGTEN RASTEN ODER RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-1307	Chrom, kurz, nach oben geschwungen (nicht gestuft, nur 1 3/4")
1800-1308	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen (nicht gestuft, nur 1 3/4")
1800-1773[2]	Chrom, lang mit schwarzen Billet-Endkappen mit Gegenkonus und Zierfräsungen
1800-1774[2]	Schwarz, lang, Megaphone
1800-1775	Verchromt, kurz
1800-1776	Schwarz, kurz

[1] Nicht für 08-16 Modelle mit OEM-Luftfilter.
[2] 21" langer Megaphone-Schalldämpfer.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN	
1861-0762	Performance-Dämpfereinsatz mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-1149, 1800-1298
1860-0541	dB-Killer mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-0655, 1800-0657, 1800-0656, 1800-0658, 1800-1237, 1800-1238
1860-0519	Standard-Dämpfereinsatz mit 2" ID für ART.-NR. 1800-0663, 1800-0664, 1800-0831, 1800-0832, 1800-0826, 1800-1286
1860-0496	Opt. polierte Billet-Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte Oberfläche oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)
1860-0497	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)
1860-0532	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit Fräsungen für die ART.-NR. 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-1010, 1800-1087, 1800-1151, 1800-1160, 1800-1164, 1800-1168, 1800-1172, 1800-1248, 1800-1249, 1801-0184, 1801-0185, 1802-0119, 1810-2002, 1810-2003, 1861-0381 (Stück)
1860-0662	Opt. schwarze Billet-Endkappe mit schwarzer Beschichtung und kontrastfarben bearbeiteten Fräsungen für alle kurzen Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1860-1053	Opt. Schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1860-0495	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1" Lippe für lange Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0650, 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-0825, 1800-1013, 1800-1087 (für verchromte Oberfläche oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE 2-IN-1



RIPPER SUPER BIKE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Abgestufter Krümmer von 1 ¾" auf 1 ⅞" für maximale Leistung und mehr Bodenfreiheit
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Upswept Super Bike 4" Edelstahl Schalldämpfer mit Aluminium-Endkappe und einem neuen, konischen, entnehmbaren Dämpfereinsatz sorgt für einen ganz neuen und aggressiven Auspuffsound
- Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Enthält 18 mm Lambdasonden fürs Tuning, 12 mm Adapter und Stopfen
- Inklusive kompletten Edelstahl-Hitzeschilden für vorderes und hinteres Krümmerrohr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2623	Für 06-17 Dyna mit Rasten in der Fahrzeugmitte



1800-2499

1800-2501

KURZE RIPPER ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Design mit einem lauteren, aggressiveren Ton als die kurzen Road Rage Auspuffanlagen
- Von 1 ¾" auf 1 ⅞" abgestufte Krümmer
- Komplett geschweißtes, einteiliges Design
- 10" Megaphone-Schalldämpfer mit herausnehmbarem, geschlitztem Dämpfereinsatz mit den Maßen 10" x 2,25"
- Aus Baustahl gefertigt mit kompletten Hitzeschilden bei verchromten und schwarzen Anlagen; Edelstahlanlage mit Teil-Hitzeschilden
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern



1800-2517

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN FUSSRASTEN	
1800-2499	Verchromt
1800-2500	Schwarz
1800-2501	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXD MODELLE 99-05 MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2516	Verchromt
1800-2517	Schwarz
1800-2518	Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-1



1800-1302

1800-1303

ROAD RAGE II B1 POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit verlängertem inneren Sammler für maximale Performance
- Gerades 4" Performance-Schalldämpfergehäuse mit 2 1/2" x 16 1/2" Dämpfereinsatz und schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)



1860-0928

FÜR 99-17 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN (AUSSER FLD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1302	Verchromt
1800-1303	Schwarz


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0928	Ersatz-Dämpfereinsatz (Stück)

MITTELLANGE SUPER-BIKE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Von Hand WIG-geschweißte Edelstahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Gerades 11" langes Schalldämpfergehäuse mit 4" Durchmesser inklusive passender Aluminium-Endkappe
- Herausnehmbarer perforierter Dämpfereinsatz mit Spiralkern liefert einen ganz neuen, aggressiven Sound
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- Inklusive kompletten Edelstahl-Hitzeschilden für vorderes und hinteres Krümmerrohr



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2622	Für 99-17 Dyna mit Rasten in der Fahrzeugmitte, 07-17 Dyna mit vorverlegter Fußrastenanlage



1800-2135



1861-1213



1861-1581

GREG LUTZKA 2-IN-1-AUSPUFF

- 2-in-1-Krümmer gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8" für maximale Leistung
- Megaphone-Schalldämpfer
- Aus 409 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Blindstopfen für Lambdasondenanschluss
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz und Endkappe
- Teil-Hitzeschild inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE, 07-17 DYNA MIT VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-2135	Megaphone
1861-1213	Ersatz-Teil-Hitzeschild, 5,5" L x 2" D
1861-1581	Opt. 4" Megaphone Endkappe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-1

RINEHART RACING

2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Rennerprobte Technologie und Design
- Mehrfach abgestufter Krümmer für mehr Durchfluss und Leistung
- Anti-Rückstrom-Technologie, die für Drehmoment im niedrigen, mittleren und oberen Bereich und mehr Motorleistung als beim Original sorgt
- Ausgeglichener Gegendruck garantiert ein kräftiges Ansprechen ohne Leistungsverlust
- Design mit halb Megaphone/halb geradem 4" Schalldämpfer mit 4" Billet-Endkappe und Hitzeschild, der nahtlos über Sammler und Primärrohr passt
- Schwarze Oberfläche mit schwarzen Endkappen
- Inklusive 18 mm Lambdasondenanschlüssen
- Ersatz-Endkappen separat erhältlich; siehe Seite 440

HINWEIS: Für 12-17 Dyna-Modelle ist ein Buchsenadaptersatz erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2018	Für 06-17 FXD/FXDWG



PROVEN S&S PERFORMANCE

QUALIFIER 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Aus Edelstahl
- Computergestütztes, abgestuftes Krümmer-Design zur Maximierung der Leistung
- Präzise Biegungen ermöglichen eine klassenführende Bodenfreiheit
- Volle Hitzeschilde an vorderen und hinteren Krümmerrohren
- Vom Rennsport inspirierte S&S Endkappe
- Inklusive dB-Schalldämpfer-Einsatz
- Die Lambdasondenanschlüsse ermöglichen die Verwendung von Breitband- oder Original-Lambdasonden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-07 DYNA MODELLE (AUSSER CVO MODELLE)	
1800-2662	Gebürsteter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-07 DYNA MODELLE (AUSSER CVO MODELLE) (FORTS.)	
1800-2663	Guardian schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-1


1800-2166


1800-2167


1800-2221


1800-2165

EL DIABLO 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Auspuffkrümmer gleicher Länge mit einem konischen Megaphone-Schalldämpfer
- Der einzigartige Sammler befindet sich vor der Fußraste
- Dieses Design ist die effizienteste Anpassung von Abgasen für mehr Leistung
- Das hintere Zylinderkrümmerrohr verläuft nach vorne und für einen schnittigen Look rund um den Zündungsdeckel
- Mehr Spiel am Ölmessstab
- Die bearbeitete 4" Aluminium-Auspuffendkappe ist schwarz pulverbeschichtet und hat ein geätztes Cobra-Logo
- Der Gegenkonus der Auspuffendkappe ergänzt den nach oben geschwungenen, konischen Schalldämpfer
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 DYNA (AUSSER FLD MIT TRITTBRETTERN)	
1800-2166[1]	Verchromt
1800-2167[1]	Schwarz
1800-2224[2]	Schwarz mit Billet-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-11 DYNA	
1800-2164[1]	Verchromt
1800-2221[2]	Verchromt mit Billet-Endkappe
1800-2165[1]	Schwarz

[1] Mit 4" Megaphone-Schalldämpfergehäuse.
[2] Mit 3,5" Schalldämpfergehäuse.


1800-1918


1800-1919

POWERPRO HP 2-IN-1 RPT AUSPUFFANLAGEN

- Diese aktualisierte 2-in-1-Auspuffanlage liefert echte Leistungsgewinne gepaart mit einem tiefen, rauen Sound, den man erwartet
- Das 4" Schalldämpfergehäuse erzeugt ein tiefes Röhren und wird von einer mattschwarz pulverbeschichteten RacePro-Endkappe (RPT) aus bearbeitetem Aluminium abgeschlossen
- 222° Hitzeschilde und der einzigartige Sammler von Cobra geben Ihrem Motorrad ein aggressives Aussehen
- Innen nutzt der Schalldämpfer die gleiche Akustiktechnologie wie die Bagger-Endschalldämpfer von Cobra und sorgt so für einen der tiefsten erhältlichen Töne
- Das Schalldämpfergehäuse verhindert eine blaue Verfärbung
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

HINWEIS: Nicht für Beifahrerfußrasten geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 DYNA	
1800-1918	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 DYNA (FORTS.)	
1800-1919	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE 2-IN-1



VANCE & HINES UPSWEEP 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Aus leichtem, hochwertigen 304 Edelstahl gefertigt
- Gebürstete Works-Oberfläche
- Bei Oversized-Modellen fließt der Sammler in den Megaphone-Schalldämpfer
- Hitzeschilde
- Passend für vorverlegte und mittig positionierte Fußrastenanlagen
- Inklusive Montagematerial und Montageanleitung


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2655	Für 99-09 Dyna




VANCE & HINES UPSWEEP 2-IN-1 PCX™ AUSPUFFANLAGE

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl
- Gebürstete Edelstahl-Oberfläche
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2610	Für 10-17 Dyna (außer FLD)



1800-2450



1800-2208

TRASK PERFORMANCE ASSAULT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inklusive Custom-Hitzeschilden mit Drahtbefestigungen für einen vom Rennsport inspirierten Look
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Inklusive 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN (AUSSER FLD)	
1800-2450	Keramik/Edelstahl, schwarz
1800-2209	Edelstahl/Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-2208	Edelstahl/Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
SCHALLDÄMPFER



1801-0975


RINEHART RACING

ENDSCHALLDÄMPFER


- Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
- Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
- Für OEM-Krümmer geeignet
- Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-/Zusatz-Endkappen separat erhältlich: siehe Seite 440

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
1801-0975	3" verchromt mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)
1801-0976	3" verchromt mit geraden Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (FORTS.)	
1801-0979	3" Schwarz mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)
1801-0980	3" Schwarz mit verchromten geraden Endkappen (Paar)



1801-0145



1801-0153

KHROME WERKS

3" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Der patentierte Stahl-Dämpfereinsatz hat jetzt mehr hochtemperaturfestes Glasfaser-Dämmmaterial, sorgt für deutliche Gewinne bei Motorleistung und Drehmoment und bringt einen einzigartigen, rauen Sound
- Nutzt das Original-Montagematerial
- OEM-Hitzeschilde können weiterverwendet werden
- Paarweise erhältlich

U.S. patent 5,173,576.

HINWEIS: Die ECM-Einheit bei Modellen mit Einspritzung muss neu kalibriert werden, wenn strömungsoptimierte Luftfilter und/oder modifizierte Motoren verwendet werden. Das Schalldämpfergehäuse kann sich verfärben, wenn die ECM-Einheiten nicht korrekt kalibriert sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD	
1801-0145	Slash-Cut, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD (FORTS.)	
1801-0153	Konisch, verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR DYNA GLIDE
SCHALLDÄMPFER



4" SLASHDOWN ENDSCHALLDÄMPFER

- Mehr Leistung und Drehmoment vereint mit einem tieferen, aggressiveren Sound
- Aus Flussstahl gefertigt und anschließend mit einem vierstufigen Chrom-Beschichtungsverfahren behandelt
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Kühlkammer zum Schutz vor Blauverfärbung
- Erforderliches Montagematerial und Anleitung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0590	Für 12-16 FLD



1801-0719



1801-0722

3" ENDSCHALLDÄMPFER MIT RACE-PRO ENDKAPPEN


- Die Schalldämpfer weiten sich am Ende von 2,5" auf 3" aus und sorgen so für einen großartigen Sound
- Verchromte Schalldämpfer mit schwarzen Endkappen; die schwarzen Schalldämpfer haben klar beschichtete, bearbeitete Aluminiumendkappen
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG (AUSSER 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD, 14-17 FXDL/FXDLS)	
1801-0719	Verchromt
1801-0720	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG	
1801-0721	Verchromt
1801-0722	Schwarz



3" Ausschnitt



1801-0363

3" ENDSCHALLDÄMPFER

- Der verchromte 3" Schalldämpfer liefert einen großartigen Sound
- Die verchromten, abgeschrägten Endkappen können in drei Positionen gedreht werden
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0363	Für 99-17 FXD/FXDWG (außer 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD, 14-17 FXDL/FXDLS)
1801-0364	Für 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
SCHALLDÄMPFER

NH-SERIE SCHALLDÄMPFER


1801-1396


1801-1397


- Für alle, die es ein wenig lauter mögen
- Das 3" Gehäuse verbreitert sich hinten auf 3,5" und formt glatte, gerollte Enden
- Die glatten, abgerundeten Enden verleihen dem Sound die typischen Megaphone-Eigenschaften
- Der Einsatz mit spiralförmig angeordneten Schlitzen und die trompetenförmigen Enden ermöglichen einen echten V-Twin Sound
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG (AUSSER 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD,14-17 FXDL/FXDLS)	
1801-1396	Verchromt
1801-1397	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG	
1801-1398	Verchromt


1801-0406


1861-0570


1861-0571

RUNDE 3" TWIN-SLASH ENDSCHALLDÄMPFER

- Mit 2 1/2" Schalldämpfergehäuse und 3" Hitzeschilden über die gesamte Länge gegen Blauverfärbung
- Mehr Leistung mit einem dumpfen Röhren
- Geschlitzte Standard-Dämpfereinsätze inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-09 FXDF	
1801-0406	Verchromt
1801-0407	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0570	2 1/2" Competition-Dämpfereinsatz (Stück)
1861-0571	1 1/2" db-Killer (Stück)


1801-1785

RUNDE 3" TWIN-SLASH PCX™ ENDSCHALLDÄMPFER

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 DYNA (AUSSER 10-17 FXDWG, 10-17 FXDF, 12-16 FLD, 14-17 FXDL/FXDLS)	
1801-1526	Verchromt
1801-1531	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-09 DYNA (AUSSER 08-09 FXDF)	
1801-1785	Verchromt
1801-1787	Mattschwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL 2-IN-2



1800-1639



1800-2465



1800-0847



1800-1253

RADIAL SWEEPER AUSPUFFANLAGEN

- Von 1 3/4" auf 2" abgestufte Krümmer
- Aus Stahl mit 16-Gauge Wandstärke gefertigt
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)
- Hitzeschilde über die gesamte Länge

HINWEIS: Kann nicht zusammen mit Beifahrerfußrasten verwendet werden, sofern nicht anders angegeben.



1861-0597



1860-0513

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN	
FÜR 14-22 XL (AUSSER 1200C/1200CX/1200T/RH SPORTSTER)	
1800-1639	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
1800-1638	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden
FÜR 14-20 XL1200C/1200CX/1200T	
1800-2465[1]	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
FÜR 07-13 XL	
1800-0847	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN (FORTS.)	
FÜR 86-03 XL	
1800-0651	Verchromt
1800-1253	Schwarz
HITZESCHILDE (2-TEILIG)	
FÜR 86-13 XL	
1861-0597	Verchromt
ERSATZTEILE	
1860-0513	Ers. 1,75" x 4,5" Dämpfereinsätze für alle Auspuffanlagen (Paar)

[1] Nicht für Beifahrerfussrasten geeignet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
2-IN-2



1800-0647



1861-0394

PRO-STREET ANLAGE

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- 1 ¾" Krümmer verbreitern sich auf 2" und münden dann in 2 ½" Schalldämpfergehäuse für besseren Durchsatz und mehr Performance
- Verchromte Oberfläche mit Slash-Cut Schalldämpfer-Endkappen
- Verbessert das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und liefert einen tiefen, satten Sound.
- Inklusive Halterungen und Montagematerial
- Hitzeschilde separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0647	Für 86-03 XL mit vorverlegter Fußrastenanlage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0394	Optionale, verchromte Hitzeschilde



1800-2093



1800-2356

KURZE SPEEDSTER 909 2-IN-2-ANLAGEN

- PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl
- PowrPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Rohre im Shotgun-Style
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung
- Lambdasondenbuchsen sind montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2093	Verchromt
1800-2094	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 XL	
1800-2091	Verchromt
1800-2092	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
1800-2355	Verchromt
1800-2356	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL 2-IN-2



1800-1747

1800-1748

KURZE, GESCHWUNGENE SPEEDSTER-AUSPUFFANLAGEN

- Das PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowrPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Die Anlage ist eine gekürzte Version der erfolgreichen Swept Speedster Auspuffreihe von Cobra in einem radikaleren Design
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

HINWEIS: Beifahrerfußrasten müssen entfernt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-1747	Verchromte Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1800-1748	Schwarze Hitzeschilde

SPEEDSTER SHORTS MIT RACEPRO-ENDKAPPEN

- Das PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowrPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Erhältlich im kurzen Stil mit RacePro-Endkappen
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung
- Lambdasondenbuchsen sind montiert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1649	Für 14-22 XL (außer RH sportster)

SPEEDSTER SLASHDOWN AUSPUFFANLAGE

- Das PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowrPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billetendkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1401	Für alle 04-06 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL 2-IN-2

VANCE & HINES



MINI GRENADES PCX™ 2-IN-2-AUSPUFFANLAGE

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Schwarze Keramik-Oberfläche mit CNC-bearbeiteten Endkappen
- 2 1/4" Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Anleitung

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Satteltaschen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2607	Für 14-22 XL (außer RH sportster)



1800-2641

MINI GRENADES 2-IN-2-AUSPUFFANLAGE

- Aus Baustahl mit schwarz keramikbeschichteter Oberfläche und passenden, vom Rennsport inspirierten Billet-Endkappen
- Kräftiges, kompaktes Auftreten mit einem aggressiven, tiefen Klang
- Typisches, dreistufiges Design; 1 3/4" Krümmerrohre gehen in von 2 1/2" auf 3" abgestufte Schalldämpfergehäuse über
- 2 1/4" Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Super Bung-Technologie, kompatibel mit 12 mm und 18 mm Sonden
- Inklusive Montagematerial und Montageanleitung

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Satteltaschen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2641	Für 04-13 XL



1861-1219

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1219	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)



1800-2590



1800-2591

BIG RADIUS PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: Nicht kompatibel mit dem Dämpfereinsatz 23081 (1861-1204).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2590	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1800-2591	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL 2-IN-2




1861-0072

SHORTSHOTS STAGGERED AUSPUFFANLAGEN

- Ein Meisterstück in verfärbungsfreier Auspufftechnologie; Vance & Hines liefert diese Anlage mit Slash-Cut Doppel-Endkappen und kurzen, dicken, geraden Rohren
- Eleganter Stil kombiniert mit Performance mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis
- 1 3/4" Krümmer mit 220° Hitzeschilden
- Inklusive Dämpfereinsätzen, Montagematerial und Anleitung
- Schwarze Rohre mit Hitzeschilden über die gesamte Länge mit mattschwarzer Keramikbeschichtung in Rennqualität und kontrastierender, verchromter Signature-Chromplakette und -Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1800-0467[1]	Verchromt
1800-0752[1]	Schwarz
FÜR 99-03 XL	
1800-1367	Verchromt
1800-1935	Schwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0072	dB-Killer (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)
1860-0734	Vorderer Hitzeschild für ART.-NR. 1800-0752
1860-0760	Hinterer Hitzeschild für ART.-NR. 1800-0752
1860-0752	Montageplatte für ART.-NR. 1800-0752
1860-0748	Vorderer Hitzeschild für ART.-NR. 1800-1633
1860-0772	Hinterer Hitzeschild für ART.-NR. 1800-1633

[1] Für Modelle von vor 07 ist ein Blindstopfensatz für den Lambdasonden-Anschluss erforderlich, ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich).

SHORTSHOTS STAGGERED PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung


1800-2580

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2579	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1800-2580	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
2-IN-2



1800-1216



1861-0477



1861-0072

VANCE & HINES

STRAIGHTSHOTS AUSPUFFANLAGE

- Die 2 1/4" Schalldämpfer sind an 1 3/4" Krümmer angeschweißt; alle mit einteiligen, großen 2 1/2" Chrom-Hitzeschilden für Krümmer/Schalldämpfer über die gesamte Länge, die sich praktisch nicht blau verfärben
- Liefern den klassischen Vance & Hines Hot Rod-Sound
- Mit herausnehmbaren Dämpfereinsätzen und Montagematerial

HINWEIS: Nicht kompatibel mit „Hot Tip" Endkappen.

HINWEIS: Modelle vor 07 erfordern einen Blindstopfensatz für den Lambdasondenanschluss ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1800-1216	Verchromt
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0477	Ersatz-Dämpfereinsatz (Stück)
OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1861-0072	dB-Killer (Stück)
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)





1800-2122

PAUGHCO

1 3/4" SIDE-BY-SIDE UPSWEEP FISHTAIL AUSPUFF

- Rohre mit langen, einteiligen 1 3/4" Krümmern mit Fishtails, die in ein Side-by-Side-Styling an den Endkappen übergehen
- Rohre ohne Dämpfereinsatz verleihen Ihrem Motorrad das tiefe Röhren, das nur nach oben geschwungene Fishtails bieten
- Direkt an den OEM-Auspuffhalterungen anschrauben oder die Paughco-Ersatzhalterungen ART.-NR. 1510-1166 (verchromt) ohne das Original-Crossoverrohr für 04-13 Modelle verwenden
- Optionale 2 1/4" Hitzeschilde sind separat erhältlich



1861-1168

HINWEIS: Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss für 04-06 XL-Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1861-1170	Verchromtes Hitzeschild-Set vorne und hinten
1861-1171	Schwarzes Hitzeschild-Set vorne und hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1800-2122	Verchromter Auspuff
1861-1168	Verchromtes Hitzeschild-Set vorne und hinten

PAUGHCO

1 3/4" DRAG PIPES

- Verchromte Slash-Cut Drag Pipes
- Mit dem enthaltenen Montagematerialsatz an der OEM-Halterung zu montieren
- Länge 40"



1800-1023

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1023	Für 07-13 XL

[1] Ggf. sind zusätzliche Halterungen erforderlich, um Auspuffanlage und Krümmer zu montieren. Montagehalterungen separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0908[1, 2]	Für 86-03 XL

[2] Inklusive Hitzeschilden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR XL 2-IN-1



1800-2709



1800-2710



1800-2708

KONISCHE 2-IN-1 KOMPLETT-AUSPUFFANLAGE

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappen
- Die Kits enthalten Krümmer, konische Endschalldämpfer, und Endkappe
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1.000 °C
- EURO 3 zertifiziert

FÜR 14-22 XL (AUSSER XL1200T/XL1200X, URH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2709	Schwarz	1800-2710	Poliert	1800-2708	Edelstahl

LEISTUNGSSTARKE ROAD RAGE III 2-IN-1-ANLAGE

- Gleichlange 2-in-1 Krümmer, die sich von 1 3/4" auf 1 7/8" verbreitern und damit über das Leistungsband die Motorleistung erhöhen
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Aus 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasondenanschlüsse mit 12 mm Adaptern und Stopfen
- Bessere Bodenfreiheit und Passform
- Gebürstete Billet-Endkappen inklusive
- Teil-Hitzeschild inklusive
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2413[1]	Für 04-22 XL1200 mit Fußrasten in der Fahrzeugmitte

[1] Auch für modifizierte XL 883 Modelle geeignet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
2-IN-1



1800-2103


1860-1997


1861-1514


1861-1581

ROAD RAGE III 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Abgestufte 2-in-1-Krümmer gleicher Länge
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Aus Stahl gefertigt
- Von Hand WIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasondenanschlüsse mit 12 mm Adaptern und Stopfen
- Bessere Bodenfreiheit und Passform
- Gebürstete Billet-Endkappen inklusive
- Teil-Hitzeschild inklusive
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

HINWEIS: Nicht für 15" Stoßdämpfer geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT RASTEN AUSSCHLIESSLICH IN DER FAHRZEUGMITTE (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2104	Edelstahl
FÜR 86-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2103	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-1997	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)
1861-1514	Optionale Hitzeschilde aus Edelstahl
1861-1581	Opt. 4" Megaphone Endkappe


1800-1637

1800-1556

ROAD RAGE II MEGA POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit Krümmern gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8"
- Konisches Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style mit schwarzer 4" Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL MIT RASTEN IN DER MITTE ODER VORVELEGTEN RASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-1636	Verchromt, kurz
1800-1637	Schwarz, kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-1556[1]	Verchromt, kurz
1800-1557[1]	Schwarz, kurz

[1] Nur für XL mit 11" oder längeren Stoßdämpfern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL
2-IN-1



1800-2438

1800-2437

ROAD RAGE GEN II 2-IN-1 ANLAGEN

- Nach dem Vorbild der legendären Road Rage III 2-in-1 Anlagen gebaut
- Verfügen über fließende Biegungen mit einem modernen Sammler-Design
- Aus Baustahl gefertigt
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Herausnehmbarer, spiralförmiger Dämpfereinsatz
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- 12 mm und 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

HINWEIS: Nicht für 15" Stoßdämpfer geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT RASTEN AUSSCHLIESSLICH IN DER FAHRZEUGMITTE (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2438	Verchromt
1800-2439	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR FÜR 86-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2436	Verchromt
1800-2437	Schwarz



1800-1168

1800-1271

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Inklusive Montagematerial
- Erhältlich mit langem (24" L) oder kurzem (12" L) Schalldämpfer mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Inklusive Hitzeschilden



1860-0497



1860-0662

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-1168[1]	Verchromt, lang
1800-1272	Verchromt, kurz, nach oben geschwungen
1800-1273	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen
FÜR 86-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-1270	Verchromt, kurz, nach oben geschwungen
1800-1271	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN	
1861-0762	Performance-Dämpfereinsatz mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-1149, 1800-1298
1860-0541	dB-Killer mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-0655, 1800-0657, 1800-0656, 1800-0658, 1800-1237, 1800-1238
1860-0519	Standard-Dämpfereinsatz mit 2" ID für ART.-NR. 1800-0663, 1800-0664, 1800-0831, 1800-0832, 1800-0826, 1800-1286
1860-0496	Opt. polierte Billet-Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte Oberfläche oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN (FORTS.)	
1860-0497	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)
1860-0532	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit Fräsungen für die ART.-NR. 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-1010, 1800-1087, 1800-1151, 1800-1160, 1800-1164, 1800-1168, 1800-1172, 1800-1248, 1800-1249, 1801-0184, 1801-0185, 1802-0119, 1810-2002, 1810-2003, 1861-0381 (Stück)
1860-0662	Opt. schwarze Billet-Endkappe mit schwarzer Beschichtung und kontrastfarben bearbeiteten Fräsungen für alle kurzen Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1860-1053	Opt. Schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)

[1] Nur für XL-Modelle mit 11" oder längeren Stoßdämpfern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
2-IN-1

SUPERSTREET 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Klassisches 2-in-1-Design
- Komplette Hitzeschilde an vorderen und hinteren Krümmerrohren
- Abgestufter Krümmer aus Edelstahl
- Haltbare und hochtemperaturfeste, schwarze Oberfläche
- Endkappe mit Multi-Facettierung
- Von S&S konzipierte Katalysatoren mit hoher Durchflussrate (Modelle 14-20)
- Dank der Lambdasonden-Anschlüsse können sowohl mit Breitband- als auch Original-Lambdasonden verwendet werden
- Passend für vorverlegte oder normal positionierte Fußrastenanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2478	Für 14-22 XL (außer RH sportster)



1800-2477

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2477	Für 07-13 XL



1800-2162

1800-2354

EL DIABLO 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Auspuffkrümmer gleicher Länge mit einem verchromten, konischen Megaphone-Schalldämpfer
- Der einzigartige Sammler befindet sich vor der Fußraste
- Dieses Design ist die effizienteste Anpassung von Abgasen für mehr Leistung
- Das hintere Zylinderkrümmerrohr verläuft nach vorne und für einen schnittigen Look rund um den Zündungsdeckel
- Mehr Spiel am Ölmessstab
- Die bearbeitete 4" Aluminium-Auspuffendkappe ist schwarz pulverbeschichtet und hat ein geätztes Cobra-Logo
- Der Gegenkonus der Auspuffendkappe ergänzt den nach oben geschwungenen, konischen Schalldämpfer
- Verchromter Hitzeschild über die gesamte Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER MODELLE MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTEN UND XL1200T/XL1200X, UND RH SPORTSTER)	
1800-2162[1]	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1800-2163[1]	Schwarz mit schwarzen Endkappen
1800-2220[2]	Schwarz mit schwarzen Endkappen
FÜR 07-13 XL (AUSSER MODELLE MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTEN)	
1800-2160[1]	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1800-2217[2]	Verchromt mit Billet-Endkappen
1800-2161[1]	Schwarz mit schwarzen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 XL (AUSSER MODELLE MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTEN) (FORTS.)	
1800-2218[2]	Schwarz mit Billet-Endkappen
FÜR 86-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2353[1]	Verchromt mit Billet-Endkappen
1800-2354[1]	Schwarz mit Billet-Endkappen

[1] 4" Megaphone-Schalldämpfergehäuse.
[2] Gerades 3,5" Schalldämpfergehäuse.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FÜR XL 2-IN-1



1800-2644



1800-2645

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inklusive Custom-Hitzeschilden mit Drahtbefestigungen für einen vom Rennsport inspirierten Look
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Lambdasondenanschlüsse inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2644	Gebürstet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1800-2645	Schwarz



1800-2674

VANCE & HINES

UPSWEEP 2-IN-1 PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment (wenn nicht anders angegeben)
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2611	Gebürsteter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1800-2674	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1800-2625	Schwarz



1800-2654

VANCE & HINES

UPSWEEP 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Geformter Sammler als Herzstück dieser am Prüfstand getunten 2-in-1-Anlage
- Liefert straßengerechte Leistung und eine bessere Schräglagenfreiheit
- Geformte Hitzeschilde für Krümmer und Sammler
- Inklusive 12 mm/18 mm Super Bung Technologie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER XL1200T, RH SPORTSTER)	
1800-2466	Gebürsteter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1800-2654	Gebürsteter Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
SCHALLDÄMPFER



1801-0683



1801-0686



1801-0478



1801-0479

3" ENDSCHALLDÄMPFER DER FIREPOWER-SERIE

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge starkem Stahl mit polierter verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Mehr Power, bessere Performance
- 2" Dämpfereinsätze
- Paarweise erhältlich
- Optionale/Ersatz-Endkappen separat erhältlich



1860-0623



1860-0625

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-0683	Verchromt mit schwarzer Billet-Endkappe und kontrastierenden Zierfräsungen
1801-0685	Verchromt mit schwarzer Slash-Cut Billet-Endkappe
1801-0684	Schwarz mit schwarzer Billet-Endkappe und kontrastierenden Zierfräsungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1801-0686	Schwarz mit schwarzer Slash-Cut Billet-Endkappe
FÜR 04-13 XL	
1801-0478	Verchromt Slash-Cut
1801-0479	Verchromt, Slash-Down

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE/ERSATZ-ENDKAPPEN FÜR GERADE SCHALLDÄMPFER	
1860-0623	Schwarze Billet-Endkappe mit kontrastierenden Zierfräsungen (Stück)
1860-0625	Schwarze, schräg geschnittene Endkappe (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL
SCHALLDÄMPFER

RINEHART RACING

ENDSCHALLDÄMPFER

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
- Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
- Für OEM-Krümmer geeignet
- Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-Endkappen erhältlich; siehe Seite 440

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 XL883/L/N/R, XL1200/C/T/X/V	
1801-0983	3" verchromt mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)
1801-0984	3" verchromt mit verchromten geraden Endkappen (Paar)



1801-0983

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 XL883/L/N/R, XL1200/C/T/X/V (FORTS.)	
1801-0987	3" Schwarz mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)



1801-1464


1801-1463

GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Glänzende Oberfläche
- Von Rennen inspirierte Grand National-Endkappe, perforierter Dämpfereinsatz mit hohem Durchfluss und herausnehmbarem dB-Killer
- Billet-Endkappen
- Aggressiver Sound und exzellente Motorleistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-1464	Verchromt
1801-1463	Schwarz

KHROME WERKS



1801-0695



1801-0694

1801-0658

3" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Der patentierte Stahl-Dämpfereinsatz hat jetzt mehr hochtemperaturfestes Glasfaser-Dämmmaterial, sorgt für deutliche Gewinne bei Motorleistung und Drehmoment und bringt einen einzigartigen, rauen Sound
- Nutzt das Original-Montagematerial
- OEM-Hitzeschilde können weiterverwendet werden
- Paarweise erhältlich

U.S. patent 5,173,576.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-0693	Slash-Cut, verchromt
1801-0695	Slash-Cut, schwarz
1801-0694	Konisch, verchromt

HINWEIS: Die ECM-Einheit bei Modellen mit Einspritzung muss neu kalibriert werden, wenn strömungsoptimierte Luftfilter und/oder modifizierte Motoren verwendet werden. Das Schalldämpfergehäuse kann sich verfärben, wenn die ECM-Einheiten nicht korrekt kalibriert sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (MIT CROSSOVER VERBINDUNG)	
1801-0658	Slash-Cut, verchromt
1801-0154	Konisch, verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
SCHALLDÄMPFER



3" ENDSCHALLDÄMPFER

- Der 3" Schalldämpfer liefert einen großartigen Sound
- Die verchromten, abgeschrägten Endkappen können in drei Positionen gedreht werden
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-0703	Verchromt
1801-1021	Raven schwarz


3" Ausschnitt

- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1801-0366	Verchromt
1801-1020	Raven schwarz


1801-0707


1801-1024

3" RPT ENDSCHALLDÄMPFER

- RPT-Endschalldämpfer nutzen alle Hightech-Eigenschaften der normalen 3" Endschalldämpfer
- Die Gehäuse weiten sich von 3" vorne auf 3 $^{1}/_{2}$" hinten
- 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL883/1200 (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-0707	Verchromt
1801-1024	Schwarz
FÜR 04-13 XL883/1200	
1801-0705	Verchromt

- Geflecht aus E-Glas und Edelstahl
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR XL883/1200 04-13 (FORTS.)	
1801-1023	Schwarz
HITZESCHILDE	
1861-1154	Für 14-22 XL (außer RH sportster)


1801-1401

NH-SERIE SCHALLDÄMPFER

- Klassisches 3" Styling
- Gebördelte Stahlendkappe
- Für alle, die es ein wenig lauter mögen
- In verchromter Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-1402	Verchromt
1801-1403	Schwarz
FÜR 04-13 XL	
1801-1400	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
1801-1401	Schwarz
FÜR 86-03 XL	
1801-1304	Verchromt


1801-1304

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR XL SCHALLDÄMPFER

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

STRAIGHTSHOTS ENDSCHALLDÄMPFER

- Erstklassige Leistung und Style ohne große Kosten
- Straightshots Endschalldämpfer bieten den gleichen außergewöhnlichen Look und Sound, den Fahrer bei Vance & Hines lieben - zu einem unglaublichen Preis
- Die mit dem glänzenden Vance & Hines Chrom versehenen, massiven plasmageschnittenen Schalldämpfer-Hitzeschilde mit 2 1/2" Durchmesser und 220° Abdeckung beherbergen die Straightshots HS Endschalldämpfer und machen sie für einen langlebigen Style beständig gegen Blauverfärbung
- Vom Rennsport inspirierte Leistung und der traditionelle Hot Rod-Sound heben diese Anlage von der Masse ab
- Montage ohne Modifikationen an den Original-Krümmerrohren
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze und Montagematerial



1801-0088

1861-0072

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1801-0088	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0072	dB-Killer (Stück)
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)

RUNDE 3" TWIN-SLASH ENDSCHALLDÄMPFER

- Mit 2 1/2" Schalldämpfergehäuse und 3" Hitzeschilden über die gesamte Länge gegen Blauverfärbung
- Mehr Leistung mit einem dumpfen Röhren
- Geschlitzte Standard-Dämpfereinsätze inklusive
- Paarweise erhältlich



1801-1527



1801-1532

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-1527	Verchromt
1801-1532	Mattschwarz

RUNDE 3" TWIN-SLASH PCX™ ENDSCHALLDÄMPFER

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1801-0402	Verchromt
1801-0403	Mattschwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0570	2 1/2" Competition-Dämpfereinsatz (Stück)



1801-0402

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1861-0571	2 1/2" db-Killer (Stück)
1860-0754	Montageplatte für ART.-NR. 1801-0402

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR RH SPORTSTER
SCHALLDÄMPFER



1801-1502

GRAND NATIONAL 4,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Sorgt für einen High-Performance Look und ein Gefühl, das an die früheren Zeiten der leistungsstarken Sportster-Modelle erinnert
- Schalldämpfergehäuse mit 4,5" Außendurchmesser mit schwarzer Oberfläche
- Gefräste „Grand National Thruster" Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 NIGHTSTER RH975	
1801-1775	EURO 5 zertifiziert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 NIGHTSTER RH975 (FORTS.)	
1801-1502	Nicht EURO 5 zertifiziert

FÜR V-ROD
2-IN-1



1800-1277



1800-1274

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Inklusive Montagematerial
- Als kurzer Schalldämpfer erhältlich (12")
- Inklusive Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 V-ROD (AUSSER VRSCF)	
1800-1277	Schwarz
FÜR 02-05 VRSCA/B MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTEN	
1800-1274	Verchromt



1860-1053

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-1053	Opt. Schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR V-ROD
2-IN-1



1800-1316



1800-1319

ROAD RAGE II B1 POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit verlängertem inneren Sammler für maximale Performance
- Gerades 4" Performance-Schalldämpfergehäuse mit 2 1/2" x 16 1/2" Dämpfereinsatz und schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 VRSCAW/VRSCDX/VRSCX, 09-16 VRSCF	
1800-1316[1, 2]	Schwarz
FÜR 02-05 VRSCA/B	
1800-1319	Verchromt



1860-0928

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ (STÜCK)	
1860-0928	Für ART.-NR. 1800-1316, 1800-1319

[1] Passt nicht für VRSCF mit Beifahrerfußrasten.

[2] 12-16 Modelle erfordern Reduzierstücke für die Lambdasondenbuchsen, ART.-NR. 1861-0784.



TRASK PERFORMANCE

ASSAULT 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inkl. Hitzeschild mit Drahtbefestigungen
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Inklusive 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

ART.-NR.	FARBE
FÜR 07-19 V-ROD	
1800-2521	Schwarz/schwarz



AKRAPOVIČ

KOMPLETTE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE OPEN LINE

- Verbessern Sie den Look, den Sound und die Performance Ihrer Harley-Davidson V-Rod mit einer Akrapovic Auspuffanlage
- Die Open Line Auspuffanlage bietet eine außerordentliche Performance, tiefe Resonanz und einen einzigartigen Look
- Inklusive Edelstahl-Krümmer, schwarz beschichtetem Titan-Schalldämpfer, Karbon-Hitzeschild, Dämpfereinsatz und Montageanleitung

HINWEIS: Auspuff kann NICHT zusammen mit dem V-Rod Mittelrasten-Kit verwendet werden.

HINWEIS: Für perfekte Leistung, Gasannahme und Haltbarkeit muss das speziell entwickelte Mapping von Dynojet verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2694	Für 09-16 VRSCDX/VRSCF

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR STREET
SCHALLDÄMPFER



1801-0741

1801-0742

4" ENDSCHALLDÄMPFER

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge starkem Stahl mit 4" Durchmesser, entnehmbare Dämpfereinsätze
- Wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an Originalpunkten befestigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XG750A)	
1801-0741	Megaphone, schwarz mit schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
1801-0742	Kurzes, gerades Gehäuse; schwarz mit schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen



4" GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Erhöhte Motorleistung und Drehmoment (bei Verwendung mit Stealth-Luftfiltersatz)
- Vom Rennsport inspirierter Sound & Edelstahl-Dämpfereinsatz
- Schwarze Keramikoberfläche passend zum Original-Krümmer
- Herausnehmbarer dB-Killer für Gegendruck und Soundtuning

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1169	Für 15-20 XG500/750

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR STREET
SCHALLDÄMPFER



COBRA USA RIDE LOUD

4,5" EL DIABLO ENDSCHALLDÄMPFER

- 4" Schalldämpfergehäuse, das sich hinten auf 4,5" weitet
- 4,5" El Diablo-Endkappe als hinterer Abschluss
- Geschlitzter 2" Einsatz
- Schwarzes Schalldämpfergehäuse und Endkappe
- Direkt anzuschrauben

ART.-NR.	MODELLE
1801-1218	Für 17-20 XG750A



1801-1233



1861-1232

VANCE & HINES

HOCHLEISTUNGSENDSCHALLDÄMPFER

- Geben Ihrer XG Street oder Street Rod ein tiefes Röhren
- Gestuft von 4" auf 4 1/2"
- Schnittige, schwarze Oberfläche mit bearbeiteter Endkappe mit Zierfräsungen und lasergraviertem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1233	Für 15-20 XG500/750/750A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1232	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR PAN AMERICA
SCHALLDÄMPFER



1801-1497



1802-0405

AKRAPOVIČ

EC Type Approved

ENDSCHALLDÄMPFER UND MITTELROHR

- So entworfen, dass es perfekt zur Form des Motorrads passt und in einem Design, das bei Akrapovic Produkten für den Adventure Bike Sektor verwendet wird
- Der langlebige Endschalldämpfer besitzt ein sandgestrahltes Schalldämpfergehäuse aus hochwertigem Titan
- Die handgefertigte Karbon-Endkappe und das Hitzeschild passen perfekt zum Profil des Schalldämpfers
- Gewichtseinsparung von 11,6 % oder 0,5 kg (1 lb) gegenüber Original
- Endschalldämpfer erhöht Leistung/Drehmoment und bietet einen tiefen, vollen V-Twin Sound
- Nach der Installation des Endschalldämpfers ist kein Remapping der ECU erforderlich; einfache Plug-and-Play Installation
- Kompatibel mit den originalen Harley-Davidson Seitenkoffern, Satteltaschen und Motorradständern
- Das optionale Mittelrohr aus Edelstahl wurde entwickelt, um Leistung und Drehmoment zu erhöhen, Gewicht zu reduzieren und den Durchfluss zu erhöhen; separat erhältlich
- Optionales Verbindungsrohr aus Edelstahl speziell für Verwendung mit Endschalldämpfer ART.-NR. 1801-1497; nur für den Einsatz auf Rennstrecken und geschlossenen Strecken vorgesehen
- Durch die Installation des optionalen Mittelrohrs wird der Vorschalldämpfer entfernt, was zu einer Gewichtseinsparung von erstaunlichen 76,5 % oder 1,9 kg (4 lb) gegenüber dem Original führt
- Das optionale Edelstahl-Mittelrohr sorgt für einen tiefen Racing-Sound und passt hervorragend zum V-Twin-Motor
- Nach der Installation des optionalen Verbindungsrohrs aus Edelstahl ist kein Remapping der ECU erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GENEHMIGUNGEN
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S		
1801-1497	Einzelner Schalldämpfer aus Titan mit Karbon-Endkappe	EC/ECE zugelassen (durch die Installation des optionalen Mittelrohrs erlischt die EC/ECE Zulassung)
1802-0405	Edelstahl-Mittelrohr	-

PROVEN S&S PERFORMANCE

ECE Type Approved

ENDSCHALLDÄMPFER

- Edelstahlkonstruktion mit hochwertig gebürsteter Oberfläche
- Endkappe und Hitzeschild aus Karbonfaser
- Wiegt ca. 40 % weniger als ein Standard-Schalldämpfer

HINWEIS: Passend für CVO-Modell, wenn der Original-Schalldämpferschutz entfernt wird.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1799	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR PAN AMERICA
SCHALLDÄMPFER





4" ENDSCHALLDÄMPFER AUS EDELSTAHL

- Speziell für die Pan America Modelle entwickelt
- Wird einfach hinter der schwarzen Original Soundbox installiert
- Von Hand WIG-geschweißt
- Herausnehmbarer, perforierter Dämpfereinsatz
- Slash-Cut Billet-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S	
1800-2540	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S (FORTS.)	
1800-2550	Schwarz keramikbeschichtet





ADVENTURE HI-OUTPUT 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Der Vance & Hines Adventure Hi-Output 450 wurde speziell für den Revolution Max 1250 Motor entwickelt und liefert deutlich mehr Leistung und Drehmoment gegenüber der Original Revolution Max Auspuffanlage bei gleichzeitiger Reduzierung des Auspuffgewichts um etwa 2,7 kg (6 lb)
- Topaktuelles Dämpferdesign liefert fettes Grollen und entspricht den Dezibel-Werten von J2825
- Endschalldämpfer mit 4 ½" Durchmesser liefert eine Steigerung von über 5 PS und 5 ft/lb Drehmoment
- CNC-gefräste Billet-Endkappe; Oberfläche aus 304 Edelstahl
- Kompatibel mit original Harley Davidson Satteltaschen und Motorradständer
- Inklusive Montagematerial und -anleitung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 PAN AMERICA RA1250/1250S	
1801-1535	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 PAN AMERICA RA1250/1250S (FORTS.)	
1801-1492	Natur

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN
2-IN-2



1800-0592

1861-1204

VANCE & HINES

BIG RADIUS AUSPUFFANLAGE

- Große 2 1/2" Hitzeschilde für Krümmer und Schalldämpfer über die gesamte Länge praktisch ohne Blauverfärbung
- Verchromte Rohre mit geschwungenen Endkappen für einen einzigartigen Look
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0592	Für 06-10 Big Dog Motorcycles™ K9, Mastiff (nur Vergaser-Modelle) mit rechtsseitigem Antrieb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1204	Opt. dB-Killer

FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN
SCHALLDÄMPFER

PAUGHCO. Motorcycle Accessories



0410-2610

SCHALLDÄMPFER MIT GLOCKENFÖRMIGER ENDKAPPE

- Echter 60er-Jahre Chopper-Look
- Erhältlich in zwei Längen mit Einlass mit 1 3/4" ID
- Universelle 3" Schiebehalterung an der Rückseite des Schalldämpfers
- Einzeln erhältlich



0410-2611

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-2610	Kurz, 20" lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-2611	Lang, 22" lang

EMGO

TURNOUT-STYLE SCHALLDÄMPFER

- Dieser Schalldämpfer im Turnout-Style sorgt für jede Menge Wind zur Seite
- Mit seiner Länge von 19" passt er auf Auspuffrohre mit 3 1/4" oder 1 1/2" Durchmesser
- Dank der geschlitzten Halterung kann er auf der linken oder rechten Seite des Motorrads verwendet werden
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-1045	Schalldämpfer Turnout-Style

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EMGO FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN
SCHALLDÄMPFER



1811-2528

ROADHAWK MEGAPHONE-SCHALLDÄMPFER

- 50er-60er Chrom-Styling für den Custom-Look Ihrer Zeit
- Perforierter Dämpfereinsatz
- Dank des Klemmbolzens ist keine Halterung am Krümmer erforderlich - für einen sauberen Look
- Beidseitig verwendbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-2528	50 Oval (17 1/2" L)



1811-2527

- Einlass 1 3/4"
- Mit Halterung und dreiteiligem Schalldämpfer-Reduzierhülsen-Set
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-2527	60 Rund (16 1/8" L)

CAFE SCHALLDÄMPFER

- Abmessungen: 19" L mit einem 1 3/4" Einlass
- Durchgehender, perforierter Dämpfereinsatz
- Mit universeller Halterung, die dank eines geschlitzten Kanals auf der Rückseite des Schalldämpfers links oder rechts montiert werden kann
- Mit (3-teiligem) Reduzierhülsenset (1 1/2" und 1 3/8")
- Einzeln erhältlich



1811-2526



1811-2525

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-2526	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-2525	Mattschwarz



1811-1473

MEGAPHONE-SCHALLDÄMPFER MIT GLOCKENFÖRMIGEM ENDE

- Retro-Styling erinnert an die Glanzzeiten der Chopper
- 1 3/4" Einlass; Reduzierstück ermöglicht zusätzlich Montage an 1 5/8" und 1 1/2"
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz
- In den Versionen „Standard" oder „Upswept" erhältlich
- Einzeln erhältlich



1811-1474



1811-1475

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-1473	Standard, rechts oder links
1811-1474	Upswept, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-1475	Upswept, rechts

SHORTY MEGAPHONE-SCHALLDÄMPFER

- Temperaturbeständige, mattschwarze Oberfläche mit verchromtem, kontrastfarbenem Endstück
- Vielseitig einsetzbar dank der kürzeren Länge mit 17"
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz, Dämmmaterial kann ersetzt werden
- Mit verchromter Auspuffschelle, verchromter Universalhalterung und 3-teiligem Reduzierhülsenset
- Passend für 1 3/4" Auspuffrohr; mit 3-teiligem Reduzierhülsenset
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-3020	Shorty Megaphone-Schalldämpfer



BLUNDERBUSS-SCHALLDÄMPFER

- Ohne Dämpfereinsatz und mit gebördeltem Endstück; dieser Megaphone-Schalldämpfer erzeugt einen bellenden Sound
- Glänzend verchromte Oberfläche
- Passend für 1 3/4" Auspuffrohr; mit 3-teiligem Reduzierhülsenset
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-3019	Blunderbuss-Schalldämpfer



SHORTY SCHALLDÄMPFER

- Kann auf der rechten oder linken Seite verwendet werden
- 12" lang, passend für Einlässe mit den Größen 1 1/2" x 1 3/4"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
80-03310	Shorty-Schalldämpfer

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRIKE ADAPTERSATZ

- Passt Schalldämpfer im 99-16 Dresser-Style an H-D FL Trike-Modelle an



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0395	Für 09, 14-20 FLHTCUTG

TRIKE ADAPTERSÄTZE

- Satz passt Schalldämpfer im 95-16 Dresser-Style an 09-23 Trike-Modelle an
- Paarweise erhältlich



1802-0387



1802-0388



1802-0129

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OR 17-23 H-D FL TRIKE	
1802-0387	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1802-0388	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OR 09-16 H-D FL TRIKE	
1802-0129	Verchromt

SCHALLDÄMPFER-ADAPTER

- Passt zwischen den Original-Sammler an 2010 FLHX/FLTRX mit OEM 2-in-1-Anlagen und den Schalldämpfer
- Ermöglicht die Verwendung der meisten 99-16 Bagger-Schalldämpfer mit 1 3/4" Standard-Einlass zusammen mit 2-in-1 H-D-Krümmern
- Inklusive eingekerbtem Rohr, Hitzeschild und Montagematerial
- Aus stabilem 16-Gauge starkem Stahl gefertigt; Auspuffrohr ist verchromt, Hitzeschild ist poliert und verchromt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0119	Schalldämpfer-Adapter

AUSPUFF- UND HITZESCHILDVERLÄNGERUNGSSATZ FÜR DOWN-N-OUT SEITENKOFFER


- Alles Erforderliche, um den Original- oder Aftermarket-Auspuff auf das richtige Maß für die Verwendung mit Down-N-Out Seitenkoffern zu verlängern, sowie hintere Schutzbleche/Schutzblechverlängerungen
- Jeder Satz enthält Krümmerverlängerungen, verchromte Hitzeschildverlängerungen, Auspuffklemmen und Schalldämpferbefestigungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1600	Für 09-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR

BUILD YOUR OWN PIPE ("BYOP") 1 3/4" AUSPUFFROHR-SATZ

- Alles für den Bau einer individuellen Auspuffanlage mit 1 3/4" Durchmesser
- Der Satz beinhaltet zwei gerade 24" Rohre, zwei um 30° gebogene 15" Rohre, zwei um 45° gebogene 15" Rohre, zwei um 75° gebogene 15" Rohre, zwei um 160° gebogene 30" Rohre, zwei 3" Schieber, sechs Hülsen mit 1 5/8" AD und zwei gerade 12" Stücke mit zwei Hülsen für Anschlüsse; Montagehalterungen und Flansche separat erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0108	Für Twin Cam- und Sportster-Motoren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ERSATZTEILE


1861-0571


1861-1204


1861-1604

ART.-NR.	ART.-NR. LIEFERANT	BESCHREIBUNG
1860-1400	D157HCR	Hitzeschild (D157HCR)
1860-1507	A644ST	Distanz-/Reduzierstück (A644ST)
1860-2118	16943	Klemme - Fußraste (18002262)
1860-2120	812-P	Klemme - für 04-21 SuperSport
1860-2146	D518HP	Hitzeschild - vorne (18020381)
1860-2147	D519HP	Hitzeschild - hinten (18020381)
1860-2215	A204SP1	Ersatz-Auspufffeder (A204SP)
1860-2216	A335HW1	Klemme - Torca-Band (A335HW)
1860-2121	904-P	Klemme - Sport (18001656)
1860-2122	A107HW	Flache Unterlegscheibe - 5/16" (A107HW)
1860-2123	A167HW	Ersatzdichtung (A167HW)
1860-2124	A195HW	Halteplatte (A195HW)
1860-2125	A197HW	Halteplatte - einzelne Halterung (A197HW)
1860-2126	A240HW	Flanschschraube (A240HW)
1860-2127	A223CC	Klemme - Krümmerrohr (A223CC)
1860-2129	A270HW	Schlauchklemme - #20 (A270HW)
1860-2130	A272HW	Schlauchklemme - #28 (A272HW)
1860-2131	A276HW	Schlauchklemme - #36 (A276HW)
1860-2132	A273HW	Schlauchklemme - #44 (A273HW)
1860-2133	A274HW	Schlauchklemme - #56 (A274HW)
1860-2134	A294HW	Halterung - Kabelbinder (A294HW)
1860-2135	A328HW-B	Halteband (A328HW)
1860-2136	A337HW	Halteband (A337HW)
1860-2137	A401R	Ersatz-Dämpfereinsatz - vorne (18100559)
1860-2138	A505BEC-R	Endkappe für 95-21 Dresser (A505BEC-R)
1860-2139	A234HW	Ersatzschraube (A234HW)

ART.-NR.	ART.-NR. LIEFERANT	BESCHREIBUNG
1860-2140	A734HW	Ersatzschraube (A734HW)
1860-2141	A866HW	Ersatzschraube (A866HW)
1860-2142	D774HP-R	Hitzeschild - vorne (18020320)
1860-2143	D786HC-R	Hitzeschild - Sport SS STG (D786HC-R)
1860-2144	D852HP-R	Hitzeschild - vorne (18020363)
1860-2145	D857HP-R	Hitzeschild - hinten (18020363)
1860-2146	D518HP	Hitzeschild - vorne (18020381)
1860-2147	D519HP	Hitzeschild - hinten (18020381)
1860-2215	A204SP1	Ersatz-Auspufffeder (A204SP)
1860-2216	A335HW1	Klemme - Torca-Band (A335HW)
1861-0920	A115SP	Ersatz-Auspufffeder (Stück) (A115SP)
1861-0072	21301	dB-Killer (21301)
1861-0571	21899	Competition-Dämpfereinsatz (21899)
1861-0593	21892	dB-Killer (21892)
1861-1172	23703	dB-Killer für Eliminator 400 Schalldämpfer (23703)
1861-1181	23086	Hi-Output 2-in-1 Dämpfereinsatz (23086)
1861-1203	21912	Sideshots Super Quiet Dämpfereinsatz (21912)
1861-1204	23081	Big Radius Dämpfereinsatz (23081)
1861-1219	21839	dB-Killer für XL Mini Grenades (21839)
1861-1232	21841	dB-Killer (21841)
1861-1602	23719	Torquer 450 Dämpfereinsatz (23719)
1861-1603	23709	Torquer 450 Dämpfereinsatz (23709)
1861-1604	23701	Eliminator 400 Dämpfereinsatz (23701)
V16108	16108	Glasfaser-Stopfkit (16108)

EDELSTAHL-SCHALLDÄMPFERHALTERUNGEN


1860-1383


1860-0667

- Mit 1,25" breitem Edelstahlband mit exklusivem Reaktionsblock für 360° Befestigung ohne Verformung von Schalldämpfer oder Krümmer
- Hochfestes Montagematerial mit korrosionsbeständiger Beschichtung inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-1383	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK mit OEM oder Aftermarket-Schalldämpfern (das Set beinhaltet eine 1,75" Reaction-Block-Edelstahlklemme für den linken Schalldämpfer und eine 2,50" Klemme für den rechten)
1860-1382	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit Schalldämpfern mit 2,00" Einlass (Set beinhaltet zwei 2,00" Reaktionsblock-Edelstahlklemmen)
1860-0667	Ers. 1" breite OEM-Schalldämpferhalterungen; für Schalldämpfer mit Einlässen mit 1,75" ID; ersetzen OEM-Nr. 65296-95A

T-BOLZEN AUS EDELSTAHL

- Halten Sie alles fest zusammen mit den besten Schellen auf dem Markt
- Hitze- und korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion
- Einzeln erhältlich


952944

ART.-NR.	GRÖSSE	ART.-NR.	GRÖSSE	ART.-NR.	GRÖSSE	ART.-NR.	GRÖSSE
952944	1,25"	952950	1,50"	95-2955	1,90"	952975	3,50"
952948	1.375"	952951	1,65"	952958	2,05"		

AUSPUFFSCHELLE

- Aus Edelstahl gefertigt
- Korrosions- und temperaturbeständig
- Schellenform für einen festen Halt
- Einzeln verkauft; verpackt in Kunststoffbeuteln mit K&S-Werbereiter


1861-1636

ART.-NR.	DURCHMESSER	BREITE	DICKE	ART.-NR.	DURCHMESSER	BREITE	DICKE	ART.-NR.	DURCHMESSER	BREITE	DICKE
1861-1636	1,42" bis 1,53"	0,79"	0,02"	1861-1638	1,73" bis 1,85"	0,87"	0,03"	1861-1640	2,05" bis 2,16"	0,87"	0,03"
1861-1637	1,57" bis 1,69"	0,79"	0,02"	1861-1639	1,89" bis 2,00"	0,87"	0,03"	1861-1641	2,20" bis 2,32"	0,87"	0,03"

EDELSTAHL-AUSPUFFKLEMMEN

- Die Schellenform bietet einen perfekten Spanndruck
- Flachkopf-Sechskantschraube
- Halten den Temperaturschwankungen der Auspuffanlage stand
- In neun Größen erhältlich
- Stückweise erhältlich


1861-0683

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0679	1,44" bis 1,58" Klemme	1861-0683	1,94" bis 2,12" Klemme	1861-0686	2,31" bis 2,49" Klemme
1861-0680	1,56" bis 1,70" Klemme	1861-0684	2,06" bis 2,24" Klemme	1861-0687	2,44" bis 2,62" Klemme
1861-0681	1,69" bis 1,87" Klemme	1861-0685	2,19" bis 2,37" Klemme	1861-0688	2,63" bis 2,81" Klemme

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1861-0672



EDELSTAHL-SCHLAUCHSCHELLEN

- Schmales Design mit flachem Kopf
- Zur Sicherung von Auspuffbändern oder zur Verwendung an jedem Ort, wo eine zusätzliche Befestigung bei extremen Temperaturen oder Bedingungen benötigt wird
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0672	57,1 mm bis 82,5 mm (2,25" bis 3,25") Durchmesser
1861-0673	71,75 mm bis 57,1 mm (1,25" bis 2,25") Durchmesser



MITTIGER AUSPUFFHALTERUNGSSATZ

- Versetzt die hintere, mittlere Halterung weg von der hinteren Rohrbiegung - für eine einfachere Montage und besseres Aussehen
- Das Chrom-Kit enthält zwei 1 3/4" Rohrschellen (je eine für hinten und vorne) und eine Hängehalterung
- Für Drag Specialties und andere Auspuffrohre

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-209970	Für 00-05 Dyna

1861-1109



HALTERUNGEN FÜR HINTERES AUSPUFFROHR

- Hochwertiges Ersatzteil
- Verzinkter Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1861-1244	Schwarz
1861-1109	Silber; ers. OEM-NR. 65678-85D



AUSPUFFHALTERUNGSLASCHE

- Hochwertige Edelstahlkonstruktion mit verzinkter Oberfläche
- Für die Montage des hinteren Krümmerrohrs an der Anlasser-Auspuffhalterung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0998	Für 99-08 FLHT/FLHX/FLTR/FLHX; ers. OEM-Nr. 65619-98



DS-203060

DS-203070




AUSPUFFHALTER

- Verchromte 1/8" starke Stahl-Auspuffhalterungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	GRÖSSE
DS-203060	3" L
DS-203070	4 3/4" L



1861-1518



1861-1517

AUSPUFF-HALTERUNGSSATZ

- Der Satz enthält Klemme, Gummihalterung und Bolzen für eine Seite der Auspuffanlage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1861-1518	Halterungs-Kit; ers. OEM-NR. 65723-85, 65724-85 and 3929
1861-1517	Nur Ersatz-Halterung; ers. OEM-Nr. 65723-85



VERCHROMTE ERSATZ-SCHALLDÄMPFERHALTERUNG

- Stahlrohr mit 1" AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-209940	Für XL 86-03; ers. OEM-NR. 65599-80A



GUMMI-SCHALLDÄMPFERHALTERUNGEN

- Hochwertiges Ersatzteil
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0808	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-Nr. 65724-85/85A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

AUSPUFFFLANSCH-KITS

- Das Kit beinhaltet zwei Flansche und zwei Halteringe
- Erhältlich in Standard-verchromt oder aus poliertem Edelstahl
- Das hochbelastbare Kit hat dickere Flansche für weniger Verformung
- Ersatz-Halteringe können separat erworben werden



DS-203097



1861-0888



DS-203109

FÜR 99-24 BIG TWIN UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-KITS; ERS. OEM-NR. 65328-83/65328-83A, 65325-83/65325-83A		ERSATZ-HALTERINGE	
DS-203097	Verchromt	1861-0458	Halteringclips (Paar) (Genuine James); ers. OEM-NR. 65325-83
1861-0889	Edelstahl poliert	DS-203109	Halteringclip (10er-Pack); ers. OEM-Nr. 65325-83
HEAVY-DUTY KIT; Ers. OEM-NR. 65184-02, 65325-83/65325-83A			
1861-0888	Edelstahl poliert		

AUSPUFF-BOLZEN



- $^{5}/_{16}$"-18, $^{5}/_{16}$"-24 x 1,910"
- Verzinkter Stahl
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0136	Für 99-17 Twin Cam; ers. OEM-Nr. 16715-83

GARDNER WESTCOTT



AUSPUFF-BOLZEN

- Im 6er-Pack erhältlich
- Grobgewinde (#18) bis Feingewinde (#24)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-197019	Für alle 99-24 Big Twin und 86-22 XL Modelle (außer RH Sportster); ers. OEM-Nr. 16715-83

AUSPUFF-T-BOLZEN



- Abmessungen: $^{5}/_{16}$" x 1" L
- T ist $^{5}/_{8}$" x 1 $^{1}/_{2}$" L
- Mutter mit Sternscheibe inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0649	T-Bolzen

AUSPUFF-BOLZEN UND -MUTTERN



- Das Kit enthält vier verzinkte Bolzen und vier verchromte Flanschmuttern; ersetzt OEM-Nr. 16715-83

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0126	Für 99-24 Big Twin, 86-22 XL (außer RH Sportster)

ERSATZTEILE FÜR VANCE & HINES AUSPUFFANLAGEN



V22533



1860-0547

- Ersatz-Innensechskantschrauben für die „Supersport"- und „SS2-R"-Auspuffanlagen
- Mit diesen Schrauben wird das Gehäuse an Vorderteil und Endkappe befestigt; als 12er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
V22533	Zylinderkopfschrauben-Set

- Dog Bone beinhaltet zwei Mutternplatten und vier $^{5}/_{16}$" -18 x $^{5}/_{8}$" Bolzen
- Für alle Vance & Hines-Anlagen und Endschalldämpfer, die ein Befestigungssystem im "Dog-Bone"-Style nutzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0547	Dog-Bone-Halterungssatz

AUSPUFFMUTTERN

0934-6499



0934-6500



- Hutmuttern und Auspuffflanschmuttern $^{5}/_{16}$-24
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
FÜR 00-23 BIG TWIN MODELLE		
0934-6499	Auspuff-Hutmutter	4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
FÜR 00-23 BIG TWIN (FORTS.)		
0934-6500	Auspuff-Flanschmutter	8er-Pack

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Standard



Classic



Castle



Slot

RINEHART RACING

ENDKAPPEN

- Optionale/Ersatz-Endkappen für Rinehart Racing-Auspuffanlagen und Endschalldämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4,5" ENDKAPPEN	
1861-1269	MotoPro 45 traditionell verchromt (Paar)
1861-1268	MotoPro 45 traditionell schwarz (Paar)
4" ENDKAPPEN	
1802-0334	Verchromt, Classic (Paar)
1802-0336	Verchromt, Castle (Paar)
1802-0333	Schwarz, Classic (Paar)
1802-0335	Schwarz, Castle (Paar)
1802-0342	Schwarz, Slot (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3,5" ENDKAPPEN	
1860-1118	Verchromt, Classic (Paar)
1860-1117	Schwarz, Classic (Paar)
3" ENDKAPPEN	
1860-1523	Verchromt, Classic (Stück)
1860-1522	Schwarz, Classic (Paar)



ERSATZ-ENDKAPPE FÜR 4" MONSTER RUND

- Gefräste Ersatz-Endkappen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0665	Ersatz-Endkappe



1812-0162

AUSPUFFENDKAPPEN

- Polierte Endkappe für Super Trapp-Schalldämpfer
- Für einen direkten Durchfluss einfach Schraube drehen und Auspuff öffnen
- Leichte Leistungssteigerung bei modifizierten Motoren
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1812-0162	Für SuperTrapp-Schalldämpfer mit 3" Durchmesser und außenliegender Scheibe
1812-0150	Für SuperTrapp-Schalldämpfer mit 4" Durchmesser und außenliegender Scheibe



ENDKAPPE FÜR 4" GRAND NATIONAL SCHALLDÄMPFER

- Geeignet für Grand National Schalldämpfer 4"
- Schwarz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-1904	Schwarze Endkappen 4" für Grand National Schalldämpfer



AUSPUFF-WARTUNGSKIT FÜR HÄNDLER FÜR S&S SCHALLDÄMPFER MIT EURO 4-ZULASSUNG

- Alles, was man braucht, um notwendige Wartungsarbeiten an einer Auspuffanlage durchzuführen oder Endkappen zu wechseln
- Das Kit enthält manipulationssichere Schrauben und Schraubaufsätze original von S&S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3850-0481	Händler-Wartungskit für S&S EURO 4 Auspuff

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DRAG Specialties

FLAMING SKULL HITZESCHILDE

- 10" lang
- Verchromte Oberfläche
- Universelle Passform für Auspuffrohre mit 2" bis 2 1/4" AD
- Paarweise erhältlich; inklusive Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0102	Verchromt



COBRA USA RIDE LOUD

UNIVERSAL-HITZESCHILDE

- Diese hochwertigen Hitzeschilde sehen gut aus und schützen vor Hitze
- Hitzeschilde sind volle 15,2 cm (6") oder 14,8 cm (7") lang und in drei Größen erhältlich, sodass sie passend für die meisten Auspuffrohre sind
- Die Hitzeschilde sind dreifach glänzend verchromt für dauerhaften Schutz vor Blauverfärbung
- Komplett mit Montagehalterungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
990155	1 3/4" Hitzeschild, 6"
990165	2" Hitzeschild, 7"
990175	2 1/4" Hitzeschild, 7"



Vorher




Nachher

KURYAKYN

LÜCKENBLENDE

- Verdeckt unschöne, blau verfärbte Stellen
- Einfache Montage; passt genau in die Lücke zwischen den Original-Hitzeschilden
- Für die Verwendung mit Original-Krümmern und Original-Hitzeschilden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0150	Für 99-08 Dresser und Road King



1861-0400



1861-0770

LA Choppers

DREHMOMENTEINSÄTZE

- Hitzebeständige Edelstahl-Einsätze weisen voll abgerundete Ecken auf, was für ein besseres Motoransprechverhalten sorgt, insbesondere bei Drehmomenten im unteren Drehzahlbereich
- Sorgen für den richtigen Gegendruck und deshalb für mehr Leistung
- Glättet die Leistungskurve für eine konsistentere Leistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0400	Drehmomenteinsätze

- Passend für die meisten Original- und Aftermarket-Auspuffanlagen; für Auspuffrohre mit 1 3/4"-2" Innendurchmesser
- Vortex-Design erhöht Gegendruck und verbessert so Drehmoment und Leistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0770	Vortex-Drehmomenteinsätze

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



SCHALLDÄMM-KIT

- Einfach einzuschraubende Schalldämmung für 3" HP-Plus® Schalldämpfer
- 4 dB weniger im Leerlauf und besseres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich – minimaler Verlust an Motorleistung im oberen Drehzahlbereich
- Die bearbeiteten Scheiben mit konischen Bolzen passen in jedes Ende des Resonanzkörpers am Ende des Schalldämpfers und werden mit den mitgelieferten Bolzen und Muttern befestigt
- Gedacht für Resonanzkörper mit 3 Kugeln in 6,50" Länge
- Passt auch für die meisten anderen Schalldämpfer (Resonanzkörper mit vier Kugeln), wenn die 1/4"-20 x 11,00" Gewindestangen durch die mitgelieferten Bolzen ersetzt werden
- Für die Montage müssen die Schalldämpfer demontiert werden
- Kit enthält bearbeitete Scheiben und zwei 7,50" 1/4"-20 Bolzen sowie zwei Muttern mit Klemmteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0806	Schalldämm-Kit



1861-0739

AUSPUFF-DÄMPFEREINSÄTZE

- Glasfaser-umwickelte Stahlkonstruktion
- Bohrung im Auspuff möglicherweise erforderlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0739	Für Rohre mit 1 3/4" AD, 8" L
1861-1190	Für Rohre mit 2" AD; 6" L
1861-0913	Für Rohre mit 2" AD; 9 3/4" L
1861-0914	Für Rohre mit 2 1/4" AD; 8 1/4" L
1861-0915	Für Rohre mit 2 1/2" AD; 8 1/2" L
1861-0916	Für Rohre mit 3" AD; 8" L

OPTIONALE/ERSATZ-DÄMPFEREINSÄTZE

- Erhältlich als Standard-Ersatz oder Quiet Core (dB-Killer-Einsätze)
- Einzeln erhältlich

AUSPUFF ART.-NR.	ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.	DB-KILLER-EINSATZ ART.-NR.
3 1/2" ENDSCHALLDÄMPFER		
1801-0366	-	1861-0578
1801-0359	1861-0576	1861-0579
1801-0360	1861-0576	1861-0579
1801-0361	1861-0576	1861-0579


AUSPUFF ART.-NR.	ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.	QUIET CORE-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.
DRAGSTERS		
1800-0199	1861-0405	-
1800-0411	1861-0405	-
1800-0198	1861-0405	-
1800-0807	1861-0405	-
1800-0200	1861-0405	-
1800-0412	1861-0405	-
SPEEDSTER EXTRA LANG		
1800-0195	-	1861-0408
1800-0416	-	1861-0408
SPEEDSTER LANG		
1800-0027	1861-0407	1861-0408
1800-0415	1861-0407	1861-0408
1800-0028	1861-0407	1861-0408
1800-0809	1861-0407	1861-0408



DB-KILLER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1475	SAE J2825 4 dB-Killer für Schalldämpfer mit 1,75" Durchmesser (schwarz)



ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ FÜR DRAG SPECIALTIES AUSPUFFANLAGEN

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-202019	Ersatz-Dämpfereinsatz aus Stahl für 1 3/4" Drag Pipes



DB-KILLER

- Dämpft Bassani Short Megaphone Anlagen
- Eingeschweißte Schalldämpferkammer reduziert die Auspuffgeräusche erheblich
- Abmessungen 2,25" AD x 12,25" L
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1652	Für kurze Megaphone Anlage ART.-NR. 1800-1270, 1800-1271, 1800-1272, 1800-1273, 1800-1274, 1800-1280, 1800-1281, 1800-1299, 1800-1300, 1800-1592, 1800-1593, 1800-1596, 1800-1597, 1800-1598, 1800-1599, 1800-1775, 1800-1776, 1800-2233, 1800-2239, 1800-2240, 1800-2245, 1800-2249, 1800-2250, 1800-2269, 1800-2357, 1800-2358, 1800-2360, 1800-2361, 1800-2362, 1800-2363, 1800-2364, 1800-2436, 1800-2437, 1800-2438, 1800-2439, 1800-2519



AUSPUFF ART.-NR.	ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.	DB-KILLER-EINSATZ ART.-NR.
3 1/2" ENDSCHALLDÄMPFER (FORTS.)		
1801-0362	1861-0576	1861-0579
1801-0363	1861-0576	1861-0579
1801-0364	1861-0576	1861-0579
1801-0365	1861-0577	-

AUSPUFF ART.-NR.	ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.	QUIET CORE-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.
SPEEDSTER KURZ		
1800-0025	1861-0403	1861-0404
1800-0409	1861-0403	1861-0404
1800-0026	1861-0403	1861-0404
1800-0806	1861-0403	1861-0404
1800-0210	1861-0405	1861-0406
1800-0410	1861-0405	1861-0406
SPEEDSTER SLASH-DOWN		
1800-0087	1861-0403	1861-0404
1800-0413	1861-0403	1861-0404
1800-0088	1861-0403	1861-0404
1800-0808	1861-0403	1861-0404
1800-0212	1861-0403	1861-0404
1800-0414	1861-0403	1861-0404
1800-0761	1861-0405	1861-0406

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


RINEHART RACING

DBX HOCHLEISTUNGSDÄMPFEREINSÄTZE MIT HOHEM DURCHFLUSS



- Mit demselben Sound und derselben Leistung wie die Rinehart DBX45 Endschalldämpfer
- Entwickelt für M-Eight Touring-Modelle mit Rinehart 4" oder 4,5" MotoPro45 Endschalldämpfer
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1401	Für 17-23 M-Eight Touring mit Rinehart 4" oder 4,5" MotoPro45 Endschalldämpfern



DS-202012



KHROME WERKS

HP-PLUS® DRAG PIPE DÄMPFEREINSÄTZE

- Dämpfen den Sound ohne die Abgasströmung zu beeinträchtigen
- Konstruktion vollständig aus Stahl; Dämpfereinsätze in HP-Plus®-Design
- Einfache Montage an Drag Pipes mit 1 3/4" oder 2", mit einer Wandstärke von 16 oder 18 Gauge
- Befestigung der Dämpfereinsätze mittels 1/4"-20 Schrauben und Sicherungsmuttern
- Paarweise oder einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-202011	1 3/4" (Stück)
DS-202012	1 3/4" (Paar)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-202032	2" (Paar)
1860-0621	2,25" (Paar)

VANCE & HINES


ERSATZ-/OPTIONALER DÄMPFEREINSATZ FÜR VANCE & HINES AUSPUFF

- Optionaler dB-Killer für ausgewählte Vance & Hines Endschalldämpfer-Modelle


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1243	Für 3" Eliminator 300 und Mini-Grenades Auspuff



24" lange Dämpfereinsätze



1860-0245



1860-0463

LA Choppers

UNIVERSAL-DÄMPFEREINSÄTZE

- Bestens geeignet als Ersatz für verrostete Auspuffdämpfereinsätze
- Auch für kundenspezifische Anwendungen geeignet
- Edelstahlrohre mit AD 1,0", 1,25", 1,375", 1,5", 1,625", 1,75" und 2,0" mit 22-Gauge Wandstärke
- Alle verfügen über Bohrungen mit 1/8" Durchmesser; um 3/16" versetzte Mittelbohrungen, 33 Bohrungen pro Quadratzoll und 40 % offene Fläche
- Die Rohre mit und 3,0" Außendurchmesser sind aus 16-Gauge Edelstahl; perforiertes Blech und Rohre mit 2,5" AD bestehen aus 20-Gauge Edelstahl
- Einzeln erhältlich



1860-0468


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR DÄMPFEREINSATZ	
24" LANGE DÄMPFEREINSÄTZE	
1860-0237	1,0" Durchm.
1860-0611	1,25" Durchm.
1860-1727	1.375" Durchm.
1860-0238	1,5" Durchm.
1860-0614	1.625" Durchm.
1860-0461	1,75" Durchm.
1860-0239	2,0" Durchm.
1860-1439	2,25" Durchm.
1860-0240	2,5" Durchm.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR DÄMPFEREINSATZ (FORTS.)	
48" LANGE DÄMPFEREINSÄTZE	
1860-0241	1,0" Durchm.
1860-0613	1,25" Durchm.
1860-0616	1.625" Durchm.
1860-0462	1,75" Durchm.
1860-0243	2,0" Durchm.
1860-1441	2,25" Durchm.
1860-0244	2,5" Durchm.
1860-0619	3,0" Durchm.
PERFORIERTES BLECH	
1860-0245	6" x 10"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSATZ MIT DÄMMMATERIAL	
24" LANGE DÄMPFEREINSÄTZE	
1860-0463	1,0" Durchm.
1860-1728	1.375" Durchm.
1860-0464	1,5" Durchm.
1860-0465	1,75" Durchm.
1860-1440	2,25" Durchm.
1860-0467	2,5" Durchm.
NUR SCHALLDÄMPFER-DÄMMMATERIAL	
1860-0468	10" x 12" Blech

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





KRÜMMERBAND-KIT

- Mit lasergeschnittenen Vance & Hines-Schellen, schwarzem Krümmerband und Edelstahl-Kabelbindern
- Das schwarze Auspuffband auf Glasfaserverbundstoff dämmt die Wärme und verringert die Wärmeabstrahlung um 50 %
- Mit dem Kit können zwei Motorradkrümmer umwickelt werden
- Inklusive einer 5 cm B x 7,6 m L (2" B x 25' L) Rolle schwarzes Auspuffband, zwei Vance & Hines Schellen und sechs Edelstahl-Kabelbindern

WICHTIGER HINWEIS: Bei Verwendung dieses Vance & Hines Krümmerband-Kits (ART.-NR. 1861-0622) kann die gesamte Garantie auf die Auspuffanlage, für die das Kit verwendet wird, entfallen. Das Krümmerband isoliert die durch die Abgase erzeugte Hitze und lässt dabei die Krümmertemperatur über die normale Betriebstemperatur ansteigen. Die Verwendung von Hitzeschutzbändern kann das Krümmermaterial beeinträchtigen und schließlich zu Rissen im Krümmer führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Die Verwendung von Krümmerbändern an einer Auspuffanlage stellt eine von der normalen Verwendung abweichende Verwendung dar. Dieser Hinweis soll den Käufer vor dem Gebrauch auf diese Möglichkeit hinweisen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0622	Schwarzer Auspuffbandsatz

1861-1112



AUSPUFFBANDSÄTZE AUS BASALTGEWEBE

- Aus Basaltlavamaterial für Anwendungen bei extremer Hitze
- Temperaturbereich: 982 °C (1,800 °F) dauerhaft/1,371 °C (2,500 °F) maximal
- Inklusive vier 35,5 cm (14") Kugellager- und Kabelbinder aus Edelstahl; Ersatz-Kabelbinder ebenfalls erhältlich (ART.-NR. 1861-0670)
- Glänzende Bronzefarbe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1111	25 mm B X 7,6 m L (1" B x 25' L)
1861-1112	51 mm B X 7,6 m L (2" B x 25' L)

1861-0669





1861-0666





AUSPUFFBANDSÄTZE

- Glasfaser-Gewebeband mit Temperaturbereich: 649 °C (1,200 °F) dauerhaft/1,093 °C (2,000 °F) im kurzfristigen Betrieb
- Perfekt zum Umwickeln von Auspuffrohren oder Schalldämpfern
- Hält die Hitze innen
- Inklusive vier 35,5 cm (14") Kugellager- und Kabelbinder aus Edelstahl; Ersatz-Kabelbinder separat erhältlich (ART.-NR. 1861-0670)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0667	25 mm B x 7,6 m L (1" B x 25' L), schwarz
1861-0669	51 mm B x 7,6 m L (2" B x 25' L), schwarz
1861-0666	25 mm B x 7,6 m L (1" B x 25' L), beige
1861-0668	51 mm B x 7,6 m L (2" B x 25' L), beige

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

2120-0145



MOOSE RACING

EDELSTAHL-KABELBINDER

- Ideal für Anwendungen bei hoher Temperatur
- Der Verschluss mit Kugellager und Widerhaken schließt perfekt und verrutscht nicht
- Kann dort verwendet werden, wo ein normaler Kabelbinder nicht stark genug ist oder der Hitze nicht standhält
- Zwei Längen verfügbar, im 5er-Set erhältlich

ART.-NR.	LÄNGE
2120-0144	8"
2120-0145	14"





DRAG Specialties

DÄMMMATERIAL

- Robustes Schalldämpfer-Dämmmaterial 649 °C (1.200 °F)
- Doppelnutzung möglich durch Halbieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0696	40,5 cm L x 28 cm B x 25 mm H (16" L x 11" B x 1")



1860-0198



V16106

UNIVERSELLES DÄMMMATERIAL FÜR EINSÄTZE

- Hochwertige Glasfasermatten
- Das Set ART.-NR. 1860-0198 beinhaltet 9" x 16" Glasfasermatten; genug Material für das Stopfen von zwei Einsätzen
- Das Set ART.-NR. 1860-0510 beinhaltet zwei 14 1/2" x 12 1/2" x 1/2" dicke Glasfasermatten und zwei 14" x 8 1/2" dünne Gewebematten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0198	Dämmmaterial, 9" x 16"
1860-0510	Dämmmaterial, 14 1/2" x 12 1/2" und 14" x 8 1/2"

VANCE & HINES

GLASFASER-STOPFKITS

- In zwei Größen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
V16106	Glasfaser-Stopfkit, 20" x 12 1/2" x 3/8"
V16108	Glasfaser-Stopfkit, 13" x 9 1/2" x 3/8"



EBC BRAKES

DÄMMMATERIAL FÜR DÄMPFER

- Stopfmaterial für Schalldämpfer
- Das Material ist gekennzeichnet und entspricht BSAU 193T2
- Das Paket enthält 250 g Schalldämpferwolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0436	Dämmmaterial für Dämpfer



DRAG Specialties

O_2-SENSOR-ADAPTERSATZ

- Reduziert 18 mm Auspuffbuchsen auf 12 mm bei 10-19 Modellen
- Inklusive Verlängerungskabel, damit der vordere Sensor den neuen Montageort erreicht
- Das Kit beinhaltet zwei Adapter, Verlängerungskabel, Kabelanschlüsse und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0594	O_2-Sensor-Adaptersatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1861-1647


1861-1107


1861-1253


1861-0884


1861-1108

FEULING

LAMBDASONDENSENSOREN

- Präzisionsgefertigt mit Keramik-Körper aus stabilisiertem Zirkoniumdioxid, oberflächenbeschichtet mit gasdurchlässiger Platin-Elektrode und einer porösen Keramik zur Verhinderung von Erosion durch Verunreinigungen und Partikel in den Abgasen
- Langsame Lambdasondensensoren können zu 10 to 15 % mehr Kraftstoffverbrauch, übermäßigen Abgasemissionen und schlechten Fahreigenschaften führen
- Die Lebenserwartung einer durchschnittlichen Lambdasonde in einem richtig getuneten Motor beträgt normalerweise 30.000 to 50.000 Meilen
- Erhältlich in verschiedenen Gesamtlängen
- Alle Sensoren erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	POSITION
12 MM SCHMALBAND-LAMBDASONDENSENSOREN		
1861-1647	Für 17-24 Touring	Vorne (grauer 4-adriger Anschluss, 52")
1861-1107	Für 10-16 Touring	Vorne (schwarzer 4-adriger Anschluss, 29")
1861-1106	Für 10-24 Touring	Hinten (schwarzer 4-adriger Anschluss, 29")
1861-1253	Für 18-24 Softail	Vorne und hinten (16")
1861-1363	Für 12-17 Softail, Dyna und 12-17 V-Rod	Vorne (17")
1861-1362	Für 12-17 Softail, Dyna und 12-17 V-Rod	Hinten (21")
1861-1362	Für 14-19 XL	Vorne und hinten (21")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	POSITION
18 MM SCHMALBAND-LAMBDASONDENSENSOREN		
1861-0885	Für 09 Touring, 09 V-Rod	Vorne (16,25")
1861-0884	Für 09 Touring	Hinten (12,5")
1861-0884	Für 07-08 Touring, 07-13 Sportster	Vorne und hinten (12,5")
1861-0885	Für 07-11 Softail, 06-11 Dyna	Vorne und hinten (16,25")
LAMBDASONDENSENSOR-ADAPTER		
1861-1108	12 mm/18 mm	-



NAMZ Custom Cycle Products

O_2-SENSOR-KABELBAUMVERLÄNGERUNG UND -BUCHSENADAPTER

- Jetzt können 09 Dresser-Auspuffrohre auf 10-16 Dresser-Modellen genutzt werden
- Verkleinert die 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse von 09er Modellen auf 12 mm
- Mit der einfachen Plug-n-Play-Kabelbaumtechnologie von NAMZ; kein Schneiden oder Spleißen erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0608	O_2-Kabelbaumverlängerung




NAMZ Custom Cycle Products

O_2-SENSOR-KABELBAUMVERLÄNGERUNG UND -BUCHSENADAPTER

- Ermöglicht die Verwendung von Auspuffanlagen mit 18 mm Lambdasondenbuchsen auf neuen Motorrädern mit 12 mm Lambdasonden
- Verkleinert die 18 mm Lambdasondenbuchsen auf 12 mm Buchsen vieler 10-20 Modelle
- Der Kabelbaum wird vormontiert mit Anschlussstiften geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0789	O_2-Kabelbaumverlängerung




NAMZ Custom Cycle Products

STECKER-SATZ FÜR LAMBDASONDEN-BYPASS

- Ermöglicht einen OEM-Lambdasonden-Bypass wenn der Originalauspuff ausgetauscht wird
- Für 2010-2022 OEM Lambdasonden-Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1169	Für 10-24 OEM Lambdasonden-Kabelbäume



DAYTONA TWIN TEC

ACTIVE INTAKE UND EXHAUST ELIMINATOR KIT

- Verhindert diagnostische Fehlercodes beim Einbau von Aftermarket-Luftfiltern und -Auspuffen, für die die Original-Systeme entfernt werden müssen; nur für den Offroad-Renneinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1479	Für neuere Modelle nach europäischer Spezifikation mit aktivem Einlass und Auspuff

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



DRAG Specialties

EINSCHWEISS-LAMBDASONDENBUCHSEN

- Für die Montage von Lambdasonden in Auspuffanlagen
- Zum Einschweißen
- Erhältlich in 12 x 1,25 mm oder 18 x 1,5 mm
- Erhältlich als gerade Standardversion oder bearbeitet mit 45°-Winkel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE	
1861-0560[1]	18 mm x 1,5
1861-0561	12 mm x 1,25
45° WINKEL	
1861-0694	18 mm x 1,5
1861-0695	12 mm x 1,25

[1] Edelstahl



KOSO Feel The Speed

SET AUS LAMBDASONDENBUCHSE-STOPFEN UND UNTERLEGSCHEIBE

- Mit der Einschweiß-Lambdasondenbuchse können Lambdasonden in die meisten Auspuffanlagen montiert werden; 18 mm x 1,5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0728	Set aus Lambdasondenbuchse, -stopfen und Unterlegscheibe



LAMBDASONDENANSCHLUSS-STOPFEN

- Ermöglicht die Verwendung neuerer Auspuffanlagen mit Lambdasondenanschlüssen an H-D-Modellen ohne Lambdasonde
- Einfach in die nicht benötigten Anschlüsse für Lambdasonden einschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0790	18 mm x 1,5
1861-0791	12 mm x 1,25



DRAG Specialties

LAMBDASONDENANSCHLUSSBUCHSEN-ADAPTER

- Verkleinern den Lambdasondenanschluss von 18 mm auf 12 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1185	Lambdasondenanschlussbuchsen-Adapter



DAYTONA TWIN TEC

EINSCHWEISSBUCHSEN UND STOPFEN FÜR LAMBDASONDEN

- Ermöglichen die einfache Montage von Lambdasonden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSCHWEISS-SENSORANSCHLÜSSE	
7806-1563	18 mm x 1,5 Stahl
1861-0831	18 mm x 1,5 Edelstahl
ANSCHLUSSSTOPFEN	
1861-0833	18 mm x 1,5 Edelstahl
1861-0832	12 mm x 1,25 Stahl

DRAG Specialties

LAMBDASONDEN-STOPFEN

- Für alle Lambdasondenanschlüsse geeignet
- Zwei Größen erhältlich: 18 x 1,5 mm oder 12 x 1,25 mm
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0496	18 x 1,5 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0562	12 x 1,25 mm




VANCE & HINES

LAMBDASONDENANSCHLUSS-KITS

- Ermöglicht die Verwendung neuerer Auspuffanlagen mit Lambdasondenanschlüssen an HD-Modellen ohne Lambdasonde
- Mit 2 verzinkten Stopfen und Unterlegscheiben
- Einfach in die nicht benötigten Lambdasondenanschlüsse einsetzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0464	18 mm x 1,5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0607	12 mm x 1,25



LAMBDASONDEN-ANSCHLUSSBUCHSEN-ADAPTER

- Äußere und innere Gewindeadapter verkleinern den Lambdasondenanschluss von 18 mm auf 12 mm, sodass unsere Auspuffrohre auf ausgewählten, neueren Motorradmodellen verwendet werden können
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0784	Lambdasondenanschlussbuchsen-Adapter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Diagnose- & Performance-Produkte 449-451
Vorrichtungen zur O_2-Anreicherung 452-458
Turbo-Kits 459
EFI Drosselklappengehäuse & Abdeckungen 459-460
Lamdasonden & EFI-Komponenten 461-463
Vergaser & Komponenten 464-475
Ansaugstutzen & Flansche 476-477
Vergaser- & Luftfilterhalterungen, Entlüfter-Kits 478-480
Luftfilter, Montagematerial & Filter 481-521
Ersatz-Luftfilter 522-525



LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME

TECHNORESEARCH

3807-0314



CENTURION SUPER PRO PLUS
PROFESSIONELLES DIAGNOSEWERKZEUG

- Das branchenweit einzige vollständige Profi-Diagnose- und Tuning-Werkzeugsystem für unabhängige, professionelle Reparaturbetriebe
- Kommuniziert mit ALLEN 97-24 Harley-Davidson- und Buell-Modelle über das spezielle VCM-TR4 Kommunikationsmodul mit mitgelieferten Kabeln
- Arbeitet mit begrenztem Funktionsumfang auch mit allen Indian-Modellen mit Delphi EFI-System bis 2017 und Victory-Modellen von 2003-2017
- Neuprogrammierung einer leeren ECU, BCM und Fernbedienung
- Centurion rettet gesperrte Sicherheitsmodule (TSSM/BCM) ohne den teuren Austausch von TSSM oder BCM
- Konfigurierung von Radio, Lautsprecher, Beleuchtung und Navigationssystem bei allen Modellen
- Einfache Tachometerkalibrierung bei allen Modellen ab 2005
- ABS-Entlüftung und Relais-Prüfung
- Lesen und Löschen der diagnostischen Fehlercodes (DTC)
- Kraftstoff-Luft-Werte zurücksetzen
- Durchführung von Funktionstests an Drehzahlmesser, Tachometer, Kraftstoffpumpe, Leerlaufdrehzahl, Systemrelais, Kühlerlüfter, Alarm, IAC, ACR-Kompression, Injektorspulen, Kühlmittelpumpe, linkem oder rechtem Blinker und anderen Systemen
- Centurion Super Pro Plus gleich in der Funktion den OEM Indian- und Victory-Diagnosegeräten
- LED-Anzeigetests für 6. Gang, ABS-Wartung, Batterie, Motorkontrolle, Tempomat, Abblendlicht und Fernlicht, Leerlauf, Öl, Sicherheit und Kühlmitteltemperatur
- Ablesen von Echtzeitdaten in Band- oder digitalen Armaturenbrettformat
- Aktivieren/Deaktivieren RDKS Modul
- RDKS-Ersatz und manuelle Sensorcodierung
- Aktive Prüfung des Chassis-Lüfters; kann die Chassis-Lüfter-Funktion aktivieren/deaktivieren
- Aktivieren/Deaktivieren der Ölkühlerlüfter-Funktion
- Aktivieren/Deaktivieren der Lenkradschlossfunktion
- Kann die Original-ECU auf eine leere ECU klonen
- IAC-Funktionstest (Leerlaufregler) mit Stufendiagramm
- Funktionstest von Drosselklappensteller und Gasgriff mit Diagramm für Stromspannung und Öffnungswinkel (CAN-Bus-Modelle)
- BCM/TSSM (HSFM) Systeminfo
- ABS-Systeminfo
- Radio-Systeminfo
- Tachometer-Systeminfo
- VCM-Datenaufzeichnung
- Aktivieren/Deaktivieren von Aux 1 und Aux 2
- Aktivieren/Deaktivieren von SMS-Benachrichtigungen
- Zusätzliche Parameter in Datenüberwachungsdiagrammen
- Benötigt einen Windows PC, Laptop oder Tablet; Anschluss über mitgeliefertes Kabel
- Schnelle Datenerfassung und Datenspeicherung über viele Stunden sorgen für Genauigkeit und sparen Zeit
- Einfache Aktualisierung der Software online über TechnoResearch, um bei allen Funktionen, Jahren und Modelltypen auf dem Laufenden zu bleiben
- Das mitgelieferte VCM-TR4 Kommunikationsmodul ist voll kompatibel mit Direct Link und Tune Builder-Schlüsseln (separat erhältlich)
- Modellupdates der Diagnoselizenz für Centurion Super Pro Plus ART.-NR. 1020-3008 und 1020-3009 sind separat erhältlich; vom Umtausch ausgeschlossen

HINWEIS: Unterstützt keine ABS-Modulprogrammierung (nur Händler), Funktionen für Street XG500/750 BCM, Programmierung leerer ECU und Klonen für 2021-2024 Modelle, 2021-2024 Tachometerpaarung oder 2023.5/2024 Skyline OS ausgestattete Modelle (CVO, RG, SG).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CENTURION SUPER PRO PLUS	
3807-0314	Für 99-24 H-D/Buell Modelle (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, Pan America RA1250 und RH Sportster), 11-17 Indian und 07-17 Victory)
DIAGNOSE-LIZENZ MODELLUPDATES FÜR CENTURION SUPER PRO PLUS	
1020-3008	1 Modelljahr (maximal 2019)
1020-3009	2+ Modelljahre (maximal 2019)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TECHNORESEARCH









VCM-TR4 PERFORMANCE HÄNDLER-PACK

- Enthält VCM-TR4, Masterschlüssel, 4-poliges und 6-poliges Kabel, Verlängerungskabel, USB-Kabel, zwei digitale Lizenzen (für zwei Motorräder); zusätzliche Tuninglizenz separat erhältlich (ART.-NR. 1020-2852)
- Tuning und Modifikation von ECU-Tabellen
- Backup und Wiederherstellung der Original-Map
- Schnelle Datenaufnahme und Anzeige
- Liefert Spannung vom Fahrzeug für Breitbandsonden
- Aufzeichnen/überwachen von Breitbandsonden
- Ideal für Werkstätten und Händler jeder Größe
- Bietet dem Benutzer Möglichkeiten, die Einspritzpulsweite, Zündzeitpunkt und andere Parameter einzustellen und diese im Motorsteuergerät zu speichern
- Anpassen von zusätzlichen Parametern durch Editieren von Lookup-Tabellen
- Die Software ermöglicht zusätzlich Datenüberwachung und Aufzeichnung
- Auto-Mapping erhältlich mit einem optionalen Breitbandsonden-Controller, der genaueres Tuning ermöglicht
- Mit Direct Link (Flash-Tuner) wird die Performance von jedem Renn- oder Straßenmotorrad mit Einspritzung maximiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2851	Für alle 01-20 Harley-Davidson mit Delphi® EFI-Systemen



BREITBAND-LAMBDASONDENSYSTEM TRO_2

- Benötigt keine Kalibrierung
- Soft Start Technologie
- Zwei analoge Ausgänge, ein digitaler Eingang und ein digitaler Ausgang
- Bosch LSU 4.2 Sensor
- Mit vielen Kraftstoffen kompatibel
- Sensor wurde manuell getestet
- Digitale Präzision
- Inklusive 12V Spannungsversorgung, 4-poliger Analogstecker, Termination Jumper, Serieller RX Stecker (Eingang), Serieller TX Stecker (Ausgang), Sensoreingangsstecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0215	Breitband-Lambdasondensystem TRO_2



3-IN-1 VCM-TR4 KABLE

- Verbindet die drei Datenübertragungsanschlüsse (DLC für Data Link Connector) beim H-D und reduziert somit den Verschleiß ihres VCM-TR4-Kabels
- Kompatibel mit dem 4-poligen J1850 DLC von 2001-2014 Modellen, dem 6-poligen CAN DLC von 2020 Modellen und neueren Harley-Davidson EURO5 kompatiblen DLC (2021)

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit der TR4-Reihe der VCMs von TechnoResearch.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1155	3-in-1 VCM-TR4 Kabel



SICHERHEITSKABEL

- Erforderliches Kabel für erweiterte BCM-Sicherheitsfunktionen bei Motorrädern des Jahrgangs 2021 (abwärtskompatibel)
- Ersetzt den Krokodildraht des Centurion-Bausatzes

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit der TR4-Reihe der VCMs von TechnoResearch.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1160	Sicherheitskabel



ADAPTERKABEL TRO_2

- Kabel zur direkten Stromversorgung zwischen Batterie und TRO_2-Regler

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit der TR4-Reihe der VCMs von TechnoResearch.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1159	ADAPTERKABEL TRO_2

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TECHNORESEARCH



USB DIRECT LINK-LIZENZ

- USB-Schlüssel inklusive einer Lizenz ART.-NR. 1020-2852
- Maximierung der Leistung des H-D-Einspritzsystems
- Centurion-Hardware erforderlich (VCM-TR4)
- Kann an einem Motorrad unbegrenzt oft benutzt werden, aber nicht an verschiedenen Motorrädern
- Keine Rückgabe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3222	USB Direct Link (Stück)



DIGITAL DIRECT LINK-LIZENZ

- Für Centurion Super Pro Plus oder VCM-TR4
- Kann an einem Motorrad unbegrenzt oft benutzt werden, aber nicht an verschiedenen Motorrädern
- Es muss kein Lagerbestand angeschafft werden
- Kann gekauft werden, wenn sie benötigt wird
- Kostengünstig
- Spart Zeit und Geld
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Lizenzen können nicht zurückgegeben werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2852	Zusätzliche digitale Tuning-Lizenz für ART.-NR. 3807-0314 und 1020-2851



CENTURION SUPER PRO PLUS DIAGNOSE USB-LIZENZSCHLÜSSEL

- Der Centurion Diagnose USB-Lizenzschlüssel wird benötigt, um die Diagnose-Software Centurion Super Pro Plus (HD, Victory und Indian-Modelle) zu starten
- Ermöglicht den Datenaustausch mit 1995-2020 Harley-Davidson- und Buell-Modellen über das speziell entwickelte VCM-TR4 Kommunikationsmodul und Kabel

HINWEIS: Jährlich neue Modelljahr-Updates stehen gegen eine kleine Gebühr zum Kauf und Download zur Verfügung; siehe Lizenz für mehr Infos.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0498	Centurion Super Pro Plus Diagnose USB-Lizenzschlüssel



TECHNORESEARCH USB-SCHLÜSSEL-UPGRADE

- Upgrade von Non-EU TechnoResearch Performance-Produkten, sodass europäische Lizenzen verwendet werden können und bietet Zugriff auf andere TechnoResearch-Produkte, zu denen kein Masterschlüssel geliefert wurde
- Art.-Nr. 1020-2868 erweitert die Centurion-Tuner ohne Tuningfunktion (VCM-TR3 und VCM-TR4), um Tuning-Funktionen für alle Harley-Davidson Delphi EFI-Systeme zu ermöglichen (zusätzliche europäische digitale Tuninglizenz Art.-Nr. 1020-2852 erforderlich; separat erhältlich, siehe oben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2868	TechnoResearch USB-Schlüssel-Upgrade

INSTALLATIONSBLOCK FÜR LAMBDASONDEN UND ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE

- Der Block ist für 18 mm Breitband-Lambdasonden vorgesehen
- Der Block wird mithilfe von Gewindenieten/Nietmuttern und einer Entlüftungsschraube vorübergehend am Motorrad angebracht
- Bei Verwendung des Blocks muss sichergestellt werden, dass die passenden Werkzeuge für die Befestigung der Nietmuttern vorhanden sind
- Es wird empfohlen, diese Blöcke paarweise zu kaufen (ein Block pro Auspuffzylinder)
- Bei der Entlüftungsschraube handelt es sich um ein Ersatzteil für die Verwendung mit dem Installationsblock für Lambdasonden
- Bei der Entlüftungsschraube handelt es sich um einen ausgehöhlten Bolzen, der den Installationsblock in der mit dem Lambdasonden-Montagesatz montierten Gewindeniete/Nietmutter fixiert



3850-0449



3850-0450

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3850-0449	Installationsblock für Lambdasonden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3850-0450	Entlüftungsschraube

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

1020-4230



POWER VISION TOKEN

- Mit diesem Token für Ihren Dynojet Power Vision können Sie ein weiteres Fahrzeug mit demselben Gerät tunen
- Dies ist ideal für Händler sowie für Enthusiasten und Familien, die mehrere Fahrzeuge zu warten haben
- Funktioniert mit allen Power Vision (PV-1B (ART.-NR. 1020-2324), PV-2B (ART.-NR. 1020-2325), PV-3B (ART.-NR. 1020-3472), PV-TK3 (ART.-NR. 1020-2523), PV-TK3R (ART.-NR. 1020-2796)/ Power Vision 3 (PV3-15-01 (ART.-NR. 1020-3985), PV3-15-02 (ART.-NR. 1020-3524), PV3-15-03 (ART.-NR. 1020-3986), PV3-TK1 (ART.-NR. 1020-4055), PV3-TK1R)/Power Vision 4 (PV4-15-01 (ART.-NR. 1020-3989), PV4-15-02 (ART.-NR. 1020-3524), PV4-15-03 (ART.-NR. 1020-3987))
- Kann an einem Fahrzeug unbegrenzt oft benutzt werden, aber nicht an verschiedenen Fahrzeugen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4230	Einzel-Token

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4231	10er-Pack



Power Vision



1020-3473

POWER VISION

- Der schnellste, leistungsstärkste Flash Tuner auf dem Markt
- Das praktische und einfach zu bedienende 3,5" Farbdisplay mit Touch-Funktion wird einfach mit den integrierten Amps 4-Loch Gewindeeinsätzen am Lenker montiert; kann auch an den meisten Aftermarket-Halterungen mit Amps 4-Loch-Montagefunktion befestigt werden
- Das Verbindungskabel zum Display wird direkt an den Diagnose-Stecker des Motorrads angeschlossen
- KEIN COMPUTER ERFORDERLICH; einfach die Einstellung auswählen und den Anweisungen auf dem Display folgen; die Einstellungen können auch direkt über Power Vision eingestellt werden
- Verwendet WinPV (Windows PC-basierte Einstellung)
- Speichert bis zu sechs verschiedene Einstellungen, die auf das Motorrad angewendet werden können
- Original-Kalibrierung wird heruntergeladen und gespeichert, falls eine Herstellung des OEM-Zustands erforderlich wird; die Originalkalibrierung kann auch gespeichert und als Ausgangsposition verwendet werden
- Von Dynojet vorkonfigurierte Einstellungen sind schon vorgeladen; Power Vision identifiziert die Informationen zum Motorrad und sortiert automatisch hunderte, Dyno-geprüfte Einstellungen
- Individuelle Einstellungen können von einem Tuning-Shop geladen oder per E-Mail empfangen und auf das Gerät geladen werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3472	Für 21-24 M-Eight
1020-2324	Für alle H-D Modelle mit Delphi EFI (außer 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-20 Dresser, 14-22 XL, 02-17 V-Rod, und 15-20 XG) (4-poliger Stecker)
1020-2325	Für 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster) und 15-20 XG (6-poliger Stecker)
ERSATZTEILE	
1020-3473	Schnittstellenkabel für 21-24 M-Eight Modelle
1020-4101	Schnittstellenkabel für 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK, 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster) und 15-20 XG (6-poliger Stecker)

- Zeigt alle J1850 H-D Fahrzeugdaten, Breitband-Luft-Kraftstoffverhältnis² und zahlreiche berechnete Kanäle an (inkl. Reichweitenanzeige (Instant und Trip))
- AutoTune Basic und Pro³ berechnet und speichert Gemischregelungen zur Verbesserung der Kraftstoffkurve
- Prüft und löscht Diagnosecodes
- Mit adaptiver Gemischregelung und Leerlaufabweichung (bei laufendem Motorrad)
- Mit mattschwarzem Gehäuse
- Für Informationen zum Kauf weiterer Power Vision Tuning-Lizenzen besuchen Sie die Webseite von Dynojet unter http://www.dynojet.com/powervision-tune-license-programs.aspx

HINWEIS DES HERSTELLERS: Alle Power Vision Rückgaben und/oder Anpassungen müssen direkt mit Dynojet Research gemacht werden. Power Vision kann an jedem Motorrad zum Auslesen und Löschen von Fehlercodes verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
1020-4098	Schnittstellenkabel für alle 01-13 H-D Modelle mit Delphi EFI (außer 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-20 Dresser, 14-22 XL, 02-17 V-Rod, und 15-20 XG) (4-poliger Stecker)
1020-2085	Kabel, Y-Adapter HD-CAN
1020-3194	Kabel, Y-Adapter HD-J1850
1020-3195	Kabel, Powervision zu Diagnosestecker für J1850
1020-3196	Kabel Powervision zu Diagnosestecker für CAN
1020-3197	Adapter, 4-polig auf 6-polig
1020-3193	Adapter, 6-polig auf 4-polig

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

POWER VISION 4

- Flash-Tuning für Ihre ECU – keine Einrichtung erforderlich, erstellen Sie einfach ein Konto, wählen Ihr Tuning, flashen Sie und genießen die ultimative Fahrt
- Zugriff auf eine große Datenbank mit vorinstallierten Einstellungen für unterschiedliche Konfigurationen
- Einfaches Herunterladen und Verwalten vorinstallierter und benutzerdefinierter Einstellungen
- Echtzeit-Motordaten können aufgezeichnet und im WinPEP 8 Data Center angezeigt werden
- Optimiert für Remote Tuning, sodass man ganz einfach fahren, aufzeichnen und Datenprotokolle und Einstellungen teilen kann
- Lesen, Überprüfen, Löschen und Teilen von diagnostischen Fehlercodes (DTC) mit integrierten Beschreibungen
- Unterstützt die Lizenzierung zusätzlicher Fahrzeuge
- Rückkehr zu Standardeinstellungen jederzeit möglich; die originalen Werkseinstellungen sind sicher in der Cloud und auf dem Telefon gespeichert



1020-3987

- Für Informationen zum Kauf weiterer Power Vision Tuning-Lizenzen besuchen Sie die Webseite von Dynojet unter http://www.dynojet.com/powervision-tune-license-programs.aspx

HINWEIS DES HERSTELLERS: Alle Power Vision Rückgaben und/oder Anpassungen müssen direkt mit Dynojet Research gemacht werden. Power Vision kann an jedem Motorrad zum Auslesen und Löschen von Fehlercodes verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3987	Für 21-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike, 21-23 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/FXLR/FXLRS/FXST/FLHC/FLHCS/FLFB/FLFBS/FLSB/FLSL (inkl. CVO Modelle), 21-23 RH1250S, RA1250/S
1020-3524	Für 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL, 15-20 XG und alle 14-22 Modelle mit CAN-Bus Daten (außer 14-17 V-Rod) (6-Pol-Steckverbinder)
1020-3989	Für 01-13 Modelle mit Delphi EFI (J1850) und 02-17 V-Rod (4-Pol Steckverbinder)

POWER VISION 3

- Flash-Performance-Tuning über OEM-Diagnosestecker; Demontage und Versand der ECU nicht notwendig
- Anzeige der Fahrzeugdatenkanäle in Echtzeit
- Wetterfest für alle Bedingungen
- Anzeige mit hohem Kontrast, sichtbar bei direktem Sonnenlicht
- Überarbeitete Kraftstoffeinspritzung zur Maximierung von Leistung und Drehmoment
- Zündeinstellung optimiert für Kraftstoff mit 91-93 Octan
- Drehzahlbegrenzer kann angehoben werden
- Geschwindigkeitsbegrenzer kann angehoben werden



1020-3986

HINWEIS: Alle Power Vision Rückgaben und/oder Anpassungen müssen direkt mit Dynojet Research gemacht werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3986	Für 21-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike, 21-23 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/FXLR/FXLRS/FXST/FLHC/FLHCS/FLFB/FLFBS/FLSB/FLSL (inkl. CVO Modelle), 21-23 RH1250S, RA1250/S
1020-3170	Für 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-20 XL und 15-20 XG (6-poliger Stecker)
1020-3985	Für 06-13 Touring, 06-10 Softail, 06-11 Dyna und 07-13 XL

POWER VISION 3 SHOP KIT



- Das PV3-Tuner-Kit enthält alles, was Sie brauchen, um ein bestehendes Tuning einzustellen oder ein individuelles Tuning für Motorräder mit installiertem Power Vision 3 zu erstellen
- Installieren Sie das mitgelieferte Breitbandmodul, flashen Sie das Steuergerät mit dem PV3 und verwenden Sie dann die C3-Software, um Ihr Tuning einzustellen
- Alle Kabelbäume enthalten, um mit J1850 4-polig, CAN 6-polig, dem neuen roten CAN 6-polig und dem Anschluss an das Zweikanal-Breitband-O2-Modul zu arbeiten

HINWEIS: Funktioniert möglicherweise nicht bei frühen 01-04-ECUs.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4055	Für 02-22 EFI Harley-Davidson Modelle

POWER VISION TUNER KIT



- Mehrere Bikes können mit einem einzigen Power Vision und Auto Tune Modul eingestellt werden
- Das Shop-Tuning-Kit ist für Shops ohne eine Dynojet Dyno oder Gen4 Absaugpumpe entwickelt
- Enthält Power Vision, AutoTune Pro Module mit ansteckbarer Stromversorgung sowie alle nötigen Kabel für das Tuning von J1850- oder CAN-Modellen
- Erfordert die Installation der neuesten Version von WinPV auf Ihrem Computer, um neue Funktionen zu nutzen; WinPV kann mit dem Power Vision Update Client von der Dynojet-Webseite aus aktualisiert werden
- Sie müssen ein Online-Konto anlegen, um die neue Software WinPV 2.0 mit Online-Lizenz zu nutzen; wenn Sie ein Konto angelegt haben, können Sie jederzeit Lizenzen kaufen

HINWEIS: Nur zur Verwendung im Shop; kein Einzelhandelspreis verfügbar.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2523	Shop Tuning-Kit mit Power Vision

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

AUTOTUNE-SÄTZE FÜR POWER VISION



- Wird mit einem einzigen Kabel direkt an Power Vision angeschlossen
- Enthält 18 mm Lambdasonden und einen Anschluss für den Kabelbaum des Motorrads
- Liefert Echtzeit-AFR-Feedback an Power Vision
- Ermöglicht halbautomatische Gemischkorrekturen
- Der Benutzer kann das Kraftstoff-/Luft-Verhältnis für jede Drehzahl und Gasgriffposition individuell einstellen
- Ermöglicht eine Cruise-Anpassung für einen geringen Benzinverbrauch sowie bessere Gasöffnung und somit mehr Höchstleistung
- Die Grundeinstellungen für Kraftstoff-Luft-Gemisch können bei Bedarf angepasst werden

HINWEIS: Um einen ausreichenden Abstand zu gewinnen sind bei manchen Aftermarket-Auspuffanlagen kleine Umbauten oder die Verlegung der Sensoranschlüsse erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1533	Zur Verwendung mit Power Vision ART.-NR. 1020-1493, 1020-2324; enthält eingeschweißte 18 mm Buchsen
1020-4036	Zur Verwendung mit Power Vision ART.-NR. 1020-3170

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4044	Zur Verwendung mit Power Vision ART.-NR. 1020-3986
1020-4045	Zur Verwendung mit Power Vision ART.-NR. 1020-3989

BLENDE FÜR POWER VISION



- „Einnietmuttern" sind integriert und ermöglichen Ihnen, Blende/Quick-Clip an Montagesysteme oder jedes andere System mit einem 4-Loch-Muster anzubringen
- Beschattung des Bildschirms verbessert dessen Sichtbarkeit
- Erhältlich in Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2045	Blende für Power Vision

POWER COMMANDER 6



- Kompaktes Design für eine unauffällige Montage und einfache Demontage bei Rückkehr zu den Werkseinstellungen
- Einfaches Wechseln und Aufrüsten von Tunes, wenn Sie Auspuff und Luftfilter austauschen
- Mit der Software Power Core, die Prüfstandsläufe mit unseren EFI-Tuning-Geräten verbindet, um das Potenzial Ihrer Fahrt freizusetzen
- Kombination mit anderem Power Commander-Zubehör wie Autotune, Quickshifter oder POD-300
- Der Analogeingang ermöglicht die Installation eines beliebigen 0 bis 5 Volt Sensors und die Erstellung einer Anpassungstabelle basierend auf seinem Eingang, wie z. B. Boost oder Temperatur
- Einfacher Anschluss an Ihren Computer über USB
- Jeder Zylinder kann einzeln und für jeden Gang zugeordnet werden, was dem Fahrer eine genauere Steuerung ermöglicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3599	Für 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTRX/H-D FL Trike
1020-3597	Für 17-20 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTRX/FLTRU
1020-3585	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRX/FLTRU
1020-3579	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
1020-3593	Für 07 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
1020-3592	Für 02-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
1020-3595	Für 99-01 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
1020-3598	Für 18-20 Softail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3594	Für 16-17 FLS/FLST
1020-3586	Für 12-15 FXS/FLS/FLST (außer 12-15 CVO)
1020-3573	Für 07-11 FXST/FLSTF/FXCW (außer 11 CVO)
1020-3576	Für 07-11 FLSTC/FLSTN
1020-3589	Für 01-06 FXST/FLST
1020-3596	Für 16-17 FXDLS 110"
1020-3587	Für 12-17 Dyna (außer FXDLS)
1020-3574	Für 06-11 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3590	Für 04-05 Dyna
1020-3583	Für 14-22 XL883
1020-3577	Für 10-13 XL883
1020-3571	Für 07-09 XL883
1020-3584	Für 14-22 XL1200
1020-3578	Für 10-13 XL1200
1020-3572	Für 07-09 XL1200
1020-3588	Für 12-17 V-Rod
1020-3575	Für 08-11 V-Rod
1020-3581	Für 15-20 XG750

O_2 OPTIMIERER

- Zur Verwendung mit Dynojet Power Commander V-Modellen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-15 TOURING	
1020-3336	Vorne
1020-3337	Hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-15 SOFTAIL/DYNA	
1020-1750	Vorne
1020-1751	Hinten

PCV



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DYNOJET



AUTO TUNE-KIT FÜR POWER COMMANDER V

- Wird mit einem einzigen Kabel direkt an den Power Commander V angeschlossen
- Enthält 18 mm Lambdasonden und einen Anschluss für den Kabelbaum des Motorrads
- Automatische Kraftstoffanpassung
- Der Benutzer kann das Kraftstoff-/Luft-Verhältnis für jede Drehzahl und Gasgriffposition individuell einstellen
- Ermöglicht eine Cruise-Anpassung für einen geringen Benzinverbrauch sowie bessere Gasöffnung und somit mehr Höchstleistung
- Die Grundeinstellungen für Kraftstoff-Luft-Gemisch können bei Bedarf angepasst werden

HINWEIS: Um einen ausreichenden Abstand zu gewinnen sind bei manchen Aftermarket-Auspuffanlagen kleine Umbauten oder die Verlegung der Sensoranschlüsse erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1559[1]	Für 14-20 Dresser, 12-17 FXS/FLS/FLST, Dyna und 12-17 XL mit CANbus 6-poligem Stecker

[1] Erfordert die Installation von zwei 18mm Sensoranschlüssen (enthalten).



POWER COMMANDER V MAP-AUSWAHLSCHALTER

- Schaltet zwischen zwei Maps um, die zuvor in einen Power Commander V geladen wurden
- Wird mit Schalter, Kabelbaum und Anleitung geliefert
- Universalhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2082	Map-Wahlschalter

1020-2491



1020-4046



TARGET TUNE

- Ermöglicht der Original ECM das Auslesen und die Nutzung von Lambdasondensignalen
- Die Ziel-Kraftstofftabelle von der Kalibrierung wird in Echtzeit erhalten
- Behält den OEM-Regelkreis bei und erreicht eine adaptive Einspritzkontrolle
- Lernt und verwendet VE Tabellenkorrekturen während der Fahrt
- Händler Diagnose-/Service-Gerät wird nicht beeinträchtigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT LAMBDASONDENSENSOREN	
1020-4037	Für 21-24 M-Eight mit Software Level 28
1020-2491	Für 14-20 Dresser

- Inkl. Steckern im OEM-Stil zum Anschließen an den Original-Lambdasondenanschluss, entweder 2- oder 4-Pol-Version
- Mit oder ohne Lambdasondensensor erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE LAMBDASONDENSENSOREN	
1020-4046	Für 21-24 M-Eight mit Software Level 28

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1020-1153




1020-1139

LAMBDASONDENOPTIMIERER

- Optionaler Hochleistungs-Lambdasondenoptimierer für einfachere Anpassungen durch die Control Center Software
- Geeignet für Power Commander III USB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07 EUROPÄISCHE HARLEYS (AUSPUFF)	
1020-1153	Auspuff-Bypass-Stecker
1020-1139	Sensor-Eliminator



POWER COMMANDER III USB-STROMADAPTER

- Mit Adaptern können Sie einen Power Commander aktivieren und Maps ändern oder anpassen, während er vom Motorrad getrennt ist
- Zur begrenzten Nutzung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1738	USB 9V-Adapter

OBD-DIAGNOSEKABEL

- Auslesen und Löschen von Fehlermeldungen mit CAN-fähigem OBDII-Lesetool
- Liveanzeige der Motordaten mit OBD-Scanner
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Leistungsmessungen direkt vom Diagnoseanschluss
- Datenerfassung und -anzeige mit Dynojet-Leistungsprüfständen mit Winpep8-Software



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3468	Für alle Euro-5-Motorradmodelle



1020-3513



1020-4028

FP4

- Die aus Polykarbonat-Kunststoff/Bluetooth® Low Energy hergestellte FP4-Hardware ist kleiner und dünner als das Produkt der vorherigen Generation
- Die LEDs der Einheit wurden vereinfacht, damit der Fahrer genau weiß, was zwischen dem FP4 und dem Motorrad des Fahrers passiert
- Die Android- und iPhone®-Apps wurden von Grund auf neu entwickelt und haben eine neue Fahrerschnittstelle, die einfacher als je zuvor zu navigieren und zu verwenden ist
- Live-Daten in der FP4-App wurden mit einem völlig neuen Look und einer zusätzlichen Anzeige aktualisiert, um mehr wichtige Daten während der Fahrt zu verfolgen
- Alles notwendige Montagematerial und Montageanleitung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3513	Für 21-24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike, 23 FLHXSE/FLTRXSE, 21-24 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/FLXR/FLXRS/FXST/FLHC/FLFB/FLFBS/FLSL/FLSB
1020-3962	Für 14-20 FLHT/FLHX/FLTRX/S/FLTRU/FLTRK/FLHT, 15-20 FLRT, 11-20 Softail (ausgenommen 11-13 CVO Softail), 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster) und 15-20 XG500/750/750A
1020-4028[1]	Für 07-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX, 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 07-11 Dyna, 07-11 Softail, 07-13 XL
1020-4200	Für 21-23 RA1250/1250S

[1] Nicht kompatibel mit 07-08 CVO/SE Touring, 07-10 CVO/SE Softail, und 07-11 CVO/SE Dyna.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

THUNDER MAX



1020-4244



1020-1851



1022-0039

THUNDERMAX ECM MIT INTEGRIERTEM AUTO-TUNING-SYSTEM

- ThunderMax ECM mit dem Auto-Tune-Modul lässt sich bequem an Stelle des originalen ECM montieren und am vorhanden Kabelbaum anschließen
- Verwendet Breitband-Lambdasondensensoren und arbeitet als ein Closed-Loop-Steuersystem für die kontinuierliche Selbstjustierung und richtige Abstimmung des Kraftstoff-Luft-Gemisches für das Motorrad unter allen Fahrbedingungen
- Einfache Installation: das originale ECM ersetzen, neue Lambdasonden und Kabelbaum installieren, die richtige Map für Ihr Motorrad laden und losfahren
- Umfasst ThunderMax ECM mit Auto-Tune-Modul, ansteckbarem Kabelbaum und zwei Breitband-Sensoren, TMax-Software und USB-Kabel, Quick-Start-Handbuch für einfache Installation und umfassendes Bedienhandbuch, technischen Support, kostenlose Software und Updates
- Für Ihr Motorrad stehen hunderte Maps zum Download bereit (basierend auf Modell, Motorgröße, Auspuffanlage, Luftfilter, Kolben, Nockenwellen usw.) – laden Sie die gewünschte Map herunter und die integrierte Auto-Tune Funktion erledigt den Rest
- Verbessert die Gasannahme, Auspuffklang und das Fahrverhalten
- Kein Dyno-Tuning erforderlich
- Der Fahrer kann die Leerlaufdrehzahl, Drehzahlbegrenzer und Tacho-Kalibrierung einstellen
- Einstellbare AFR-Maps, Maps für Zündeinstellung (Funken) und voreingestellte Maps für vorderen und hinteren Zylinder
- Funktioniert mit allen gängigen Auspuffanlagen und ist mit Hochleistungs-Nockenwellen kompatibel
- Unterstützt Turbo, Anwendungen mit Lachgas und mit Kompressor
- Die Software ermöglicht live die Überwachung, Aufzeichnung und Untersuchung von Diagnose-Codes und Datenprotokollen einschließlich Anzahl der Starts, Motortemperatur und Drehzahl
- Neue Maps, Software, Firmware-Updates, Map-Analyse und technischer Support sind online kostenlos erhältlich

HINWEIS: Um einen ausreichenden Abstand zu gewinnen, sind bei manchen Aftermarket-Auspuffanlagen kleine Umbauten oder die Verlegung der Lambdasondenmuffe erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ECM	
1020-4244[3]	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
1020-3514	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 21-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)
1020-2664[2]	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-20 H-D FL Trike
1020-2118[1]	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 14-16 H-D FL Trike
1020-0836[1]	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-13 H-D FL Trike
1020-3515	Für 21-24 Softail
1020-2795[2]	Für 18-20 Softail
1020-2850[1]	Für 16-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 14-15 FXSBSE/FLSTNSE, 16-17 FXDLS
1020-2360[1]	Für 12-15 FXS/FLS/FLST, 12-17 FXD/FLD/FXDWG (außer FXDLS), 14-20 XL
1020-1851	Für 01-10 FXST/FLST, 02-07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 07-09 XL
1020-2361	Für 08-10 FXCW/C, 04-11 FXD/FXDWG, 09 SE Softail, 10-13 XL, 08-12 XR1200/X (inklusive Mini-USB-Anschluss)
ERSATZTEILE	
1022-0039	18 mm Ersatz-Lambdasonde (Stück)

[1] Erfordert die Verwendung einer Auspuffanlage mit 18 mm Sensoranschluss oder der Krümmer muss für den Anschluss von 18 mm Sensoren angepasst werden.

[2] Nicht austauschbar oder aufrüstbar von Art.-Nr. 1020-2118 und 1020-2526.

[3] Nicht für VVT.

1022-0059



1020-1855



THUNDERMAX PIGTAIL-KABELBAUM

- Ermöglicht einen zweiten Anschluss zur Verbindung des Kommunikationskabels an den ThunderMax
- Er ist am Kabelbaum des Motorrads an dem 36-Pin ECM-Steckverbinder installiert (die Verbindung erfordert die Demontage des Kabelbaumsteckers; zwei Anschlussdrähte werden in zwei ungenutzte Anschlüsse des 36-Pin-Steckverbinders eingesetzt und ein Erdungsanschluss ergänzt)
- Handlich für Motorrad-Modelle mit wenig Platz rund um die ECM wie die Modelle Dyna, Softail Rocker und 02-05 V-Rod

HINWEIS: ART.-NR. 1022-0059 erfordert ThunderMax ECM mit einer Seriennummer 114000 oder höher (ab August 2008 hergestellt). Funktioniert nicht am früheren Modell ThunderMax ART.-NR. 232661 der TBW-Einheit.

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1855 erfordert ThunderMax ECM mit Mini-USB-Anschluss (ab November 2012). Funktioniert nicht am früheren Modell ThunderMax ECM oder ART.-NR. 1020-0836 (Touring TBW-Einheiten).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0059	Thundermax Kabelbaumanschluss für V-Rod ART.-NR. 1020-1853, Gen II ART.-NR. 1020-0323, 1020-1279, 1020-1311 und AutoTune Ersatzmodul ART.-NR. 1020-0322
1020-1855	ThunderMax Mini-USB-Anschluss für Fernzugriff auf Module ART.-NR. 1020-1851, 1020-1852 und 1020-2361

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DAYTONA TWIN TEC

AUTOTUNE ELEKTRONISCHES STEUERMODUL-KITS FÜR EINSPRITZUNG



1020-4214 1020-4215 1020-4219

- Zum schnellen automatischen Einstellen der Gemischkurven für den vorderen und hinteren Zylinder auf dem Prüfstand oder der Straße mit der neuen WEGO IIID Doppelkanal-Breitband-Lambdasondenschnittstelle
- Die robuste Alpha-N (basierend auf Gasgriffstellung und Drehzahl) Einspritzsteuerung verhindert Probleme, die durch Nockenwellen mit langen Steuerzeiten und hohen Überschneidungen verursacht werden
- Erweiterte Datenaufzeichnung und Diagnose
- Mit der DataFLASH Memory Funktion können ganze 60 Minuten Betriebsdaten mit 10 Werten/Sekunde gespeichert werden
- Programmierbare Eingänge für Funktionen wie Drehzahlbegrenzer, Zündverzug für Lachgas und elektronische Schaltunterbrechung
- Programmierbarer Ausgang für Funktionen wie Schaltblitz, Aktivierung Lachgas und elektronische Schaltung
- Leistungsstarke Windows-Software ermöglicht individuelle Programmierung und Datenanalyse
- Gehäuse aus Billet-Alu mit schwarz eloxierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR MODELLE MIT SAUGMOTOR	
1020-4238	Für 21-24 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4214	Für 17-20 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4241	Für 21-24 Softail
1020-4217	Für 18-20 Softail
1020-4237	Für 14-17 Softail
FÜR MODELLE MIT TRASK-TORNADO-TURBOKIT (2 BAR-MAP-SENSOR)	
1020-4239[1]	Für 21-24 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4215[1]	Für 17-20 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4242[1]	Für 21-24 Softail

- Voll programmierbarer Plug-In-Ersatz
- Einfacher Plug-In-Anschluss

HINWEIS: Funktioniert nicht bei Modellen mit VVT (variable Ventilsteuerung).

HINWEIS: Einige Aftermarket-Auspuffanlagen erfordern möglicherweise Änderungen oder eine Verlegung der Lambdasondenmuffe, um Probleme mit dem Abstand zu vermeiden.

HINWEIS: Turbo-ECM-Kits sind nur für den Rennsport geeignet und müssen von einem qualifizierten Techniker installiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR MODELLE MIT TRASK-TORNADO-TURBOKIT (2 BAR-MAP-SENSOR) (FORTS.)	
1020-4218[1]	Für 18-20 Softail
1020-4221	2 BAR MAP-Sensor
FÜR MODELLE MIT TRASK-TORNADO-TURBOKIT (3 BAR-MAP-SENSOR)	
1020-4240	Für 21-24 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4216	Für 17-20 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4243	Für 21-24 Softail
1020-4219	Für 18-20 Softail

[1] 2 Bar MAP-Sensor ART.-NR. 1020-4221 (separat erhältlich).

TWIN TUNER II



- Der Twin Tuner II besitzt alle Eigenschaften des Original Twin Tuners und die Möglichkeit der Zündkurvenverstellung
- Einfache Steuerung der OEM Delphi-Einspritzung und Zündung zur Anpassung an High Performance Komponenten wie Kolben/Zylinderköpfe mit hoher Verdichtung, Auspuffe mit hohem Durchfluss und Luftfilter mit geringem Widerstand – das Gemisch kann um 30 % angereichert oder um 20 % abgemagert werden und die Zündwinkelspätverstellung kann um 10° verstellt werden
- Über die beiden Steuerknöpfe (hoch/runter) kann die Gemischregelung im Drehzahl- und Gaspositionsbereich angepasst werden, was bei den meisten Modellen erforderlich ist; der Wert der Gemischanpassung wird auf dem gut lesbaren LED-Display angezeigt
- Der Twin Tuner besitzt einen "Advanced Mode", der über die optionale USB-Schnittstelle und die PC Link Tuner Software eine präzise Gemischanpassung sowie eine individuelle Abstimmung des vorderen und hinteren Zylinders ermöglicht
- Evtl. mit Maps anderer Steuermodule kompatibel
- Einfacher Plug-In-Anschluss; ganz ohne Spleißen, Schneiden, Crimpen oder aufwändige Zwischenanschlüsse
- Kompakte Größe: 10 cm x 51 mm x 13 mm (4" x 2" x 0,5")
- Kompatibel mit Twin Scan II+ Tuning Aid – einfach das Twin Scan II+ anschließen und losfahren, dann die Kraftstoff-Luft-Korrekturen, die vom Twin Scan II+ berechnet wurden in die PC Link Tuner Software kopieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-0948	Für 01-11 Big Twin und 07-13 XL (außer 08-11 Touring)

ERSATZ-LAMBDASONDE WEGO II



- WEGO IID Ersatz-Schnittstellen-Upgrade-Kit für Zweikanal-Breitband-Abgaslambdasonde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE FÜR TCFI-EINSPRITZ-TUNER	
1022-0008	Ersatz-Lambdasonde der Bosch-Marke WEGO II (separat erhältlich)

VORRICHTUNGEN ZUR O_2-ANREICHERUNG

- Verringert die Temperatur Ihres Motors um 6 bis 8 °C (20 bis 30 °F)
- Montage in wenigen Minuten; einfach zwischen Lambdasondensensoren und dem OEM-Kabelbaum einstecken
- Empfohlen für Modelle mit hohem Durchfluss bei Lufteinlässen und Auspuff
- Paarweise erhältlich

NAMZ Custom Cycle Products



1020-1151

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1295	Für 09 Touring
1020-1151	Für 07-08 Touring-Modelle und alle 07-11 Big Twin Race (außer 08-11 Touring und H-D FL Trike)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-0796	Für 06 Dyna und alle 07-11 Modelle (außer 08-12 Touring und H-D FL Trike)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



0904-0096




0904-0097

TRASK PERFORMANCE

TORNADO TURBO KIT

- Schrauben Sie 40-50 % mehr Leistung an Ihre 107", 114" oder 117" M-Eight-Originalmotoren
- Trask-Kompressor und Turbinengehäuse mit Garrett-Innenteilen
- Der Auspuffrohrsatz aus Edelstahl ist dorngebogen und WIG-geschweißt; mit Ladedruckregelventil
- Auspuff aus gebürstetem Edelstahl oder in Schwarz mit vom Rennsport inspirierten Hitzeschilden aus Edelstahl
- Trask-Plenum mit integriertem Ausblasventil
- Alle Montageteile sind enthalten: größere Einspritzer, Zündkerzen, Boost-Anzeige mit Halterung, Ölzufuhr- und Ablaufleitungen, individueller Nockenwellendeckel, Thundermax Tuning-Dateien und alle erforderlichen Montageteile und Dichtungen



0904-0098


HINWEIS: Verwendung von Thundermax ECM ART.-NR. 1020-2664 (für 17-20 Modelle) oder 1020-3514 (für 24 Modelle) erforderlich (separat erhältlich) oder Daytona Twin Tec Auto Tune Modulkits.

HINWEIS: Nicht geeignet für Twin Cooled-Modelle oder Modelle mit unterer Verkleidung.

HINWEIS: Nur für Offroad-Verwendung vorgesehen und für erfahrene Fahrer empfohlen.

FÜR 17-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND 18-23 SOFTAIL (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0904-0096	Schwarz mit schwarzem Auspuff
0904-0097	Schwarz mit Auspuff aus gebürstetem Edelstahl
0904-0098	Poliert mit Auspuff aus gebürstetem Edelstahl



1022-0193



1022-0182

S&S PERFORMANCE

SEILZUGDROSSELKLAPPE DROSSELKLAPPENGEHÄUSE

- Stärkere Luftzufuhr für verbesserte Leistung
- Wählen Sie aus 58 mm für Originalmotoren oder wenig veränderten Motoren oder die kolossalen 66 mm für Motoren mit großem Hubraum
- Erfordert Stealth-Luftfilter (separat erhältlich) spezifisch für das Drosselklappengehäuse für die Ausführungen 58 mm und 66 mm
- Einteilige Konstruktion von Drosselklappengehäuse/ Ansaugkrümmer für eine leichte Montage und Original-Aussehen
- Kompatibel mit serienmäßigen Sensoren, Benzinleitung und Gaszug
- Abgedichtete Drosselklappen-Welle aus Edelstahl mit Doppelkugellagern für glatten Betrieb ohne Luftleckagen
- Schwarze Pulverbeschichtung passend zum Original
- Drosselklappengehäuse enthalten Flansche und Dichtungen aus gehärtetem Stahl

HINWEIS: Einige S&S Zylinderköpfe haben zusätzliches Material auf der Oberfläche des Ansaugkrümmers, um die Verwendung eines Ansaugkrümmers in Originallänge (405) auf einer 124" Maschine zu ermöglichen. Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Ansaugkrümmer zu bestellen ist, prüfen Sie die Passform zuerst mit dem originalen Ansaugkrümmer.

FÜR 06-17 TWIN CAM, S&S HOT SETUP KITS UND T-SERIES LONG-BLOCK-MOTOREN MIT GASZUG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
66 MM	
1022-0193	Für S&S T-Series 124" Motoren mit S&S Lochkreis und 124" Hot Setup Kit (mit Original- oder Standard S&S Zylinderköpfen, die vor 01.01.2013 hergestellt sind), Ansaugkrümmer Größe 417

FÜR 02-05 TWIN CAM, S&S HOT SETUP KITS UND T-SERIES LONG-BLOCK-MOTOREN MIT GASZUG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
58 MM	
1022-0182	Für 97", 98" und S&S T-Series Motoren (nach 1.10.12 hergestellte Motoren), Ansaugkrümmer Größe 410

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Genuine JAMES GASKETS

INDUKTIONSMODUL MONTAGE O-RING KIT

- Kit enthält O-Ringe für Kraftstoffanschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174988	Für 99-01 FLT/FLHT/FLHR Modelle mit Einspritzung; ers. OEM-NR. 17043-95



1022-0205



1022-0206

KURYAKYN

SERVOMOTOREN-ABDECKUNGEN

- Schnelle und einfache Aufrüstung des Serien-Servomotors
- Langlebige Aluminiumguss-Konstruktion, um den Servomotor und Kabelbaum zu verdecken

FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1022-0205	Für alle Kuryakyn Luftfilter
1022-0207	Für alle Stage 1 Luftfilter Screamin' Eagle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1022-0206	Für alle Kuryakyn Luftfilter



TRASK PERFORMANCE

GEHÄUSE FÜR KRAFTSTOFFREGLER

- Das eloxierte Gehäuse ist CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Ersetzt das OEM-Gehäuse aus Kunststoff

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1009-0025	Für 01-07 FXST/FLST, 02-07 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 62373-01



1022-0216





1022-0138

DAYTONA TWIN TEC

HOCHLEISTUNGS-KRAFTSTOFFEINSPRITZER

- Mit den neuesten Einspritz-Technologien gefertigt
- Inklusive ausführlicher Testergebnisse
- In passenden Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
1022-0216	5,38 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0217	6,24 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0218	7,08 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0219	7,79 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0220	8,49 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0221	9,22 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 TWIN CAM MIT GASZUG (AUSSER V-ROD UND SPORTSTER)	
1022-0138	6,2 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
FÜR 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 08-16 DRESSER MIT ELEKTRONISCHER DROSSELKLAPPENSTEUERUNG	
1022-0147	7,1 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 18° Sprühwinkel

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1022-0229


1022-0228


1022-0115


1022-0231


1022-0116


1022-0123


1022-0122


1022-0124


1022-0180


1022-0225


1009-0083


EV-6 USCAR Anschlussart


EV-1 Minitimer Anschlussart

FEULING

KOMPONENTEN DER ELEKTRONISCHEN EINSPRITZUNG

- Hochwertige OEM-Ersatzteile und Upgrades sind gemäß Liste verfügbar
- ART.-NR. 1022-0120, 1022-0114, 1022-0115, 1022-0116, 1022-0229 und 1022-0230 sind NUR FÜR RENNEINSATZ
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANSCHLUSSART	DURCHFLUSSRATE, GRAMM PRO SEKUNDE
EINSPRITZDÜSEN			
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 M-EIGHT TOURING UND 18-24 SOFTAIL			
1022-0275	OEM 4,4 G/S Einspritzung. Liefert Benzin mit 4,4 Gramm pro Sekunde durch die verschiedenen Sprühöffnungen. Empfohlen für Ersatz des Originalteils; ers. OEM-NR. 27400015	EV-6 USCAR	4,4
1022-0229	Liefert 20 % mehr Benzin als OE Einspritzdüsen und 3,5 % weniger als SE 5,5 g/s Einspritzdüsen. Die Durchflussrate durch die verschiedenen Sprühöffnungen beträgt 5,3 Gramm pro Sekunde. Empfohlen für Leistungsmotoren mit über 90 PS Motorleistung auf dem Hinterrad; ers. OEM-NR. 27400015; ers. SE-NR. 27400040	EV-6 USCAR	5,3
1022-0230	Liefert 27 % mehr Benzin als OE Einspritzdüsen und 11 % mehr als SE 5,5 g/s Einspritzdüsen. Liefern Benzin mit 6,1 Gramm pro Sekunde durch die verschiedenen Sprühöffnungen. Empfohlen für Leistungsmotoren mit über 110 PS Motorleistung auf dem Hinterrad; ers. OEM-NR. 27400015; ers. SE-NR. 27400040	EV-6 USCAR	6,1
FÜR 02-16 TOURING (AUSSER 06-07), 16-17 SOFTAIL, 01-05 SOFTAIL, 04-05 DYNA, 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 02-17 V-ROD			
1022-0118	XL OEM-Ersatz für Originalmotoren oder Motoren mit moderater Leistung; ers. OEM-NR. 27706-07/A	EV-1 Minitimer quadratisch	3,8
1022-0113	Ersatz für OEM-Original 46 mm (außer XL/V-Pleuel), OEM 50 mm und 43 mm Screamin' Eagle Drosselklappengehäuse (4 Sprühöffnungen) für Originalmotoren oder Motoren mit moderater Leistung unter 95 PS am Hinterrad, Einspritzer; ers. OEM-NR. 27609-01A/B	EV-1 Minitimer quadratisch	4,3
1022-0119	Ersatz für V-Rod-Original, leistungsfähiger Einspritzer für XL- und Twin Cam-Motoren mit leichter Zylinderkopffunktion und erhöhtem Verdichtungsverhältnis, 4 Sprühöffnungen mit 20-Grad-Spritzmuster; für originale bis leichte Motoren (6 Sprühöffnungen); ers. OEM-NR. 27665-01/A	EV-1 Minitimer quadratisch	5,1
1022-0228	Red Band Einspritzdüse mit hoher Durchflussrate (5,3 g/s). Empfohlen für Leistungsmotoren im moderaten bis mittleren Bereich, die mehr als 95 PS auf das Hinterrad bringen; auch passend für XL-Motoren höherer Leistung, die eine größere Durchflussrate suchen; ers. OEM-NR. 27796-08	EV-1 Minitimer quadratisch	5,3
1022-0115	Für 58 mm Screamin' Eagle Drosselklappengehäuse und Ansaugstutzen mit ovalem Anschluss und hoher Durchflussrate (4 Sprühöffnungen, 23 % mehr als OEM Sprühdüse, nur für Rennsport mit mehr als 110 PS auf dem Hinterrad); ers. OEM-NR. 27617-08	EV-1 Minitimer quadratisch	5,7+
1022-0231	Yellow Band Einspritzdüse mit hoher Durchflussrate. Benzinfluss von 6,2 g/s mit einem 15° Sprühmuster über eine Öffnung. Empfohlen für Leistungsmotoren im moderaten bis mittleren Bereich, die mehr als 110 PS auf das Hinterrad bringen; auch passend für XL- und V-Rod-Motoren mit einer höherer Leistung für eine extrem hohe Durchflussrate.	EV-1 Minitimer quadratisch	6,2
1022-0161	Nur für Rennsport-Motoren	EV-1 Minitimer quadratisch	8,2
FÜR 06-07 TOURING, 06-15 SOFTAIL, 06-17 DYNA UND SE 50, 58, 62 MM DROSSELKLAPPENGEHÄUSE MIT MECHANISCHEN DROSSELKLAPPEN			
1022-0112	Ersatz für OEM-Original für Modelle mit OE 46 mm Drosselklappengehäuse (erneuerter Konus mit 25° Winkel und Düsen mit 4 Sprühöffnungen, löst OEM-NR. 27625-06 ab); ers. OEM-NR. 27709-06/A	EV-6 USCAR	3,91
1022-0114	Liefert 25 % mehr Benzin als OE Einspritzdüsen, 3 Sprühöffnungen, nur für Rennsport mit über 100 PS auf dem Hinterrad; ers. OEM-NR. 27654-06	EV-6 USCAR	4,9
1022-0120	Liefert 25 % mehr Benzin als die OE-Einspritzdüsen durch 4 Sprühöffnungen mit einem dualen Muster; 13°/6°. Empfohlen für Leistungsmotoren mit über 100 PS Motorleistung auf dem Hinterrad	EV-6 USCAR	5,3
1022-0116	Liefert 59 % mehr Benzin als die OE Einspritzdüsen, nur für Rennsport mit über 120 PS auf dem Hinterrad; ers. OEM-NR. 27400004	EV-6 USCAR	6,2
GASGRIFFSTELLUNGSSENSOREN			
1022-0121	Für 06-07 FLHT, 06-15 FXST/FLST, 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS); ers. OEM-NR. 27659-06	-	-
1022-0123	Für 02-05 FLT/FLHT, 01-05 FXSTI/FLSTI/FXSTDI, 04-05 Dyna; ers. OEM-NR. 27629-01	-	-
LEERLAUF-STEUERMODUL			
1022-0122	Für 06-07 FLHT, 06-15 FXST/FLST, 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS); ers. OEM-NR. 27658-06	-	-
MAP-SENSOR MIT DICHTUNG			
1022-0162	Für 08-16 Touring, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail und 07-19 XL Modelle mit Einspritzung; ers. OEM-NR. 32319-07/A	-	-
1022-0124	Für 99-10 Einspritzer-Modelle Big Twin (außer 08-10 Dresser),Vergaser-Modelle 00-06 Big Twin und 04-06 XL; ers. OEM-NR. 32316-99	-	-
EINSPRITZER-ADAPTER (STÜCK)			
1022-0180	Passt EV6-Stecker für den EV1-Einspritzer an	-	-
1022-0225	Passt EV1-Einpritzeranschluss an EV6-Einspritzer an	-	-
REGLER FÜR KRAFTSTOFFDRUCK			
1009-0083	Für 99 Modelle; ers. OEM-NR. 27219-95/95A	-	-

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DS289284



DS-289143



DS-289144



DS289285



DS189001



1022-0021



2103-1002



1022-0022



1022-0084



1050-0039



0706-0237





0706-0236



1009-0014

DRAG Specialties

KOMPONENTEN DER ELEKTRONISCHEN EINSPRITZUNG

- Hochwertiger OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSPRITZDÜSE	
DS289284	Für 01-05 FXST/FLST, 02-05 FLT und 04-05 Dyna (4,04 g/s) (Stück); ers. OEM-NR. 27609-01/A/B
KRAFTSTOFFREGLER	
DS-289143	Für 99-01 Magnetti Marelli EFI (300 kPa), (43 PSI); ers. OEM-NR. 27219-95
LUFTTEMPERATURSENSOR	
DS-289144	Für 99-05; ers. OEM-NR. 27270-95
MOTORTEMPERATURSENSOR	
DS289285	Für 99-17; ers. OEM-NR. 32446-99
BAROMETRISCHER DRUCKSCHALTER	
DS189001	Für 95-98 (100 kPa); ers. OEM-NR. 32424-95
GASGRIFFSTELLUNGSSENSOREN	
1022-0021	Für 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS), 06-15 FXST/FLST und 06-07 FLHT; ers. OEM-NR. 27659-06
2103-1002	Für 01-05 FXST/FLST/FXSTD, 02-05 FLT/FLHT und 04-05 Dyna; ers. OEM-NR. 27629-01

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LEERLAUF-STEUERMODULE	
1022-0022	Für 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS), 06-15 FXST/FLST und 06-07 FLHT; ers. OEM-NR. 27658-06
1022-0084	Für 01-05 FXST/FLST, 02-05 FLHT/FLHR/FLTR, 04-05 Dyna, 07-22 XL (außer RH Sportster) und 02-10 VRSC; ers. OEM-NR. 27628-01/01A
MAP-SENSOR MIT DICHTUNG	
1050-0039	Für 99-10 Einspritzer-Modelle Big Twin (außer 08-10 Dresser),Vergaser-Modelle 00-06 Big Twin und 04-06 XL; ers. OEM-NR. 32316-99
KRAFTSTOFFDRUCKREGLER	
0706-0237	Für 08-23 FLHT/FLTR/FLHR, 04-17 FXD/FXDWG/FLD, 08-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 07-22 XL883/1200 (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 61015-04A
0706-0236	Für 02-07 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 01-07 FXST/FLST, 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 27408-01
REGLERGEHÄUSE	
1009-0014	Für 01-07 Softail und 02-07 Touring; ers. OEM-NR. 62373-01



1022-0077



1009-0012



1050-0238



1050-0239



1022-0076



1022-0073



1022-0085



1022-0074



1022-0075

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

KOMPONENTEN DER ELEKTRONISCHEN EINSPRITZUNG

- Hochwertiger OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSPRITZDÜSEN	
1022-0077	Für 01-05 FXST/FLST, 02-05 FLT und 04-05 Dyna (4,04 g/s) (Stück); ers. OEM-NR. 27609-01/A/B
KRAFTSTOFFREGLER	
1009-0012	Für 99-01 Magnetti Marelli EFI (300 kPa); ers. OEM-NR. 27219-95
LUFTTEMPERATURSENSOR	
1050-0238	Für 99-05; ers. OEM-NR. 27270-95
MOTORTEMPERATURSENSOR	
1050-0239	Für 99-17; ers. OEM-NR. 32446-99
GASGRIFFSTELLUNGSSENSOREN	
1022-0076	Für 01-05 FXST/FLST/FXSTD, 02-05 FLT/FLHT und 04-05 Dyna; ers. OEM-NR. 27629-01

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GASGRIFFSTELLUNGSSENSOREN (FORTS.)	
1022-0073	Für 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS), 06-15 FXST/FLST und 06-07 FLHT; ers. OEM-NR. 27659-06
LEERLAUF-STEUERMODULE	
1022-0074	Für 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS), 06-15 FXST/FLST und 06-07 FLHT; ers. OEM-NR. 27658-06
1022-0085	Für 01-05 FXST/FLST, 02-05 FLHT/FLHR/FLTR, 04-05 Dyna, 07-20 XL und 02-10 VRSC; ers. OEM-NR. 27628-01/01A
MAP-SENSOR MIT DICHTUNG	
1022-0075	Für 99-10 Einspritzer-Modelle Big Twin (außer 08-10 Dresser),Vergaser-Modelle 00-06 Big Twin und 04-06 XL; ers. OEM-NR. 32316-99

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1022-0211



1022-0209

KOMPONENTEN DER ELEKTRONISCHEN EINSPRITZUNG

- Für Drosselklappengehäuse mit Einzelbohrung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LUFTTEMPERATURSENSOR MIT HARDWARE	
1022-0211	Für 99-05 Big Twin; ers. OEM-NR. 27270-95

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LEERLAUF-MOTORLUFTSTEURUNGS-KIT	
1022-0209	Für 01-05 Big Twin, 02-10 VRSC, 07-20 XL, S&S X-Wedge mit S&S SBEFI, ers. OEM-NR. 27628-01/A

BILLET ALUMINIUM BENZINLEITUNG

- Direkter Ersatz für die OEM-Benzinleitung
- Aus 6061 Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Keine Angst mehr vor Rissen und Undichtigkeiten, wie sie bei OEM Kunststoff-Benzinleitungen oft vorkommen
- Erhöhter Kraftstoffdurchfluss
- Erhöhte Kraftstoffkapazität dämpft Kraftstoffimpulse für einen ruhigeren Lauf



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0295	Für 17-24 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

EINSPRITZER

- Erfüllt die originalen OE-Spezifikationen
- Einzeln erhältlich
- EV-6 USCAR Anschluss



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0181	Für 06-17 Twin Cam mit Gaszug; ers. OEM-NR. 27709-06/A

EINSPRITZER-ANSCHLUSS-SATZ


- Der Satz enthält Klemmen, eine zweite Sicherung und Kabeldichtungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1212	Für Big Twin 17-24

KRAFTSTOFF-INDUKTIONSMODUL-/ DROSSELKLAPPENGEHÄUSE-ANSCHLUSS

- Mit farblich passendem 38 cm (15") langem Kabel, montiert und gecrimpt
- Kabel sind abisoliert und die Spitzen sind noch dran, mit $^{3}/_{16}$" Schrumpfschlauch



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1205	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

ANSCHLUSSKABEL HINTERE EINSPRITZUNG

- Kabel abisoliert mit $^{3}/_{16}$" Schrumpfschlauch und die Spitzen sind noch dran
- Jeder Anschluss mit farblich passendem montiertem und gecrimpten 15" Kabel



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1208	Für 17-24 Big Twin; ers. OEM-NR. 69201393

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





SUPER E UND G VERGASER-KITS, KURZE AUSFÜHRUNG

- Jeder Vergaser-Satz enthält einen S&S Super E oder Super G Vergaser mit unbehandelter Oberfläche (sofern nicht anders angegeben) mit aktualisierten Kraftstoffzufuhr-Pots und Leerlaufeinstellschraube, eine tropfenförmige S&S Luftfilter-Einheit, einen Ansaugkrümmer (sofern nicht anders angegeben), Montagematerial, eine Benzinleitung, Klemmen, eine Überlaufleitung, eine zusätzliche Teillastdüse und zwei Hauptdüsen, VOES-Leitungen (falls zutreffend) sowie eine Montage- und Bedüsungs-Anleitung
- Super E hat einen Durchlass von 1,875" an der Drosselklappe und einen 1,5625" Venturi und ist zur Verwendung an Big Twin- oder Sportster-Motoren bis zu 100 Kubikzoll empfohlen
- Super G hat einen Durchlass von 2,0625" an der Drosselklappe und einen 1,75" Venturi und ist zur Verwendung an Hochleitungs-Motoren und modifizierten Motoren mit 90 Kubikzoll und mehr empfohlen
- Super G ist für kleinere Motoren mit geringerer Verdichtung nicht empfohlen
- Wenn Sie unsicher sind, welcher Vergaser zu verwenden ist, empfehlen wir den 1,875" Super E

HINWEIS: S&S Super E & G Vergaser erfordern die Verwendung eines zweizügigen Doppelgaszugs; S&S Kits sind kompatibel zu den originalen Zügen, sofern nicht anders angegeben.



BESCHREIBUNG	SUPER E	SUPER G
FÜR BIG-TWIN (INKLUSIVE ANSAUGKRÜMMER)		
Für 06 Twin Cam	-	**1001-0040**
Für 99-05 Twin Cam	**DS-0452**	**DS-0453**
Für T143 Twin Cam Style Motor	-	**1001-0046**[1]

BESCHREIBUNG	SUPER E	SUPER G
FÜR XL (INKLUSIVE ANSAUGKRÜMMER)		
Für 04-06 XL	**1001-0018**	-
Für 91-03 XL	**DS-0409**	-
Für 86-90 XL	**DS-0408**	-

[1] Enthält keine Luftfilterabdeckung. 99-06 Serien-Abdeckung oder jede S&S Stealth-Abdeckung kann verwendet werden (separat erhältlich).

SUPER E UND G VERGASER

- Vier Kraftstoffzufuhranschlüsse für besseren Kraftstoffffluss
- Per O-Ring abgedichtete Leerlauf-Gemischschraube
- Erhöhte Luftzufuhr für mehr Motorleistung
- Einstellbare Beschleunigerpumpe für schnelle Gasannahme und einfaches Starten
- Verwendet das OEM-Doppelgaszug-System für einen glatten und zuverlässigen Betrieb
- Kaltstartsystem mit variabler Position
- Hochwertige Passform und Oberfläche
- Super E Vergaser haben1 $^{7}/_{8}$" Durchlass an der Drosselklappe und einen 1,5625" Venturi; empfohlen zur Verwendung an Big Twin oder XL-Motoren bis zu 100 Kubikzoll Hubraum
- Super G Vergaser haben 2 $^{1}/_{16}$" Durchlass an der Drosselklappe und einen 1,75" Venturi; empfohlen zur Verwendung an Hochleitungsmotoren und modifizierten Motoren mit 90 Kubikzoll oder mehr Hubraum





- Super G Vergaser sind für Motoren mit kleinerem Hubraum und geringer Verdichtung nicht empfohlen
- Big-Bore-Vergaser haben einen 7 % größeren Venturikanal für mehr Luftzufuhr
- Einzeln erhältlich

FÜR 99-06 BIG TWIN UND 86-06 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRUNG
SUPER E		
1002-0025	Oberfläche unbehandelt	Standard
1002-0059	Schwarze Oberfläche	Standard
1001-0043	Schwarze Oberfläche	Big Bore

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRUNG
SUPER G		
1002-0026	Oberfläche unbehandelt	Standard
1001-0044	Schwarze Oberfläche	Big Bore

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



HSR42 UND HSR45 SMOOTHBORE VERGASER-KITS

- Kits enthalten den 42 mm/45 mm Smoothbore Vergaser mit unbehandelter Oberfläche
- Einfache und schnelle Installation durch Verwendung der Original-CV-Gaszüge
- Ausgezeichnetes Gas-Ansprechverhalten, mehr Leistung, bessere Beschleunigung und höhere Reichweite
- Mit wenigen Artikeln werden viele Modelle abgedeckt
- HSR Smoothbore Vergaser bieten eine ausgezeichnete Gasannahme und Kontrolle
- Bietet eine zuverlässige Leistung über Jahre
- Siehe Seiten 474-475 für zusätzliche Haupt- und Leerlaufdüsen
- Inklusive Montagematerial und -anleitung

HINWEIS: Nicht für die Verwendung an Modellen mit Tempomat.

42 MM TOTAL KIT

- Enthält einen leistungsstarken Ansaugkrümmer, Gummiflansch, 42 mm Vergaser, ein High-Flow K&N Filter, Luftfilterabdeckung, Entlüfter-Kit und Montagematerial
- Made in Japan

TOTAL KIT	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
42 MM VERGASER-KIT	
42-19	Für 99-06 Twin Cam

42 MM/45 MM EASY-KITS

- Passend zum originalen H-D Ansaugstutzen, Chokezug und Gaszug
- Bewahrt den Original-Look des Bikes
- Wir empfehlen die Verwendung eines High-Flow-Luftfilters für den Original Gleichdruckvergaser
- Made in Japan

EASY-KITS	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
42 MM	
42-18	Für 99-06 Twin Cam (nicht zur Verwendung mit Original-Luftfilter; erfordert einen Hochleistungs-Luftfilter; Original-Luftfilterabdeckung wird verwendet; kann mit einem Luftfiltersatz Screamin' Eagle verwendet werden)
42-10	Für 94-03 XL1200 (inklusive spezieller Rückplatte und Hardware; verwenden Sie die originale ovale Luftfilterabdeckung und einen High-Flow-Filter)
42-11	Für 94-06 XL1200 und 94-02 Buell; es muss ein Aftermarket-Luftfilter verwendet werden (inklusive Luftfilter-Adapter)
45 MM	
1002-0030	Für 99-06 Twin Cam; erfordert einen Screamin' Eagle Ansaugkrümmer (Original-Luftfilterabdeckung wird verwendet; kann mit einem Luftfiltersatz Screamin' Eagle verwendet werden)

HSR42 UND HSR45 SMOOTHBORE-VERGASER

- Für Bauer von Hochleistungsmotoren, die einen Vergaser für spezifische Kundenanwendungen brauchen
- HSR Smoothbore Vergaser bieten eine ausgezeichnete Gasannahme und Kontrolle
- Bietet eine zuverlässige Leistung über Jahre
- Siehe Seiten 474-475 für zusätzliche Haupt- und Leerlaufdüsen

HINWEIS: Inklusive Choke-Zug, außer beim TM42-6, für den der Original-Choke-Zug vom CV-Vergaser verwendet wird.

HINWEIS: Der Airbox-Adapter HS42/001-K muss separat bestellt werden.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung an Modellen mit Tempomat.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TM42-6	42 mm Vergaser, Standardoberfläche
TM42-6P	42 mm Vergaser, polierte Oberfläche





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TM45-2	45 mm Vergaser, Standardoberfläche

HSR48 SMOOTHBORE VERGASER

- Idealer Hochleistungsvergaser, um das maximale Potenzial aus modifizierten und Rennmotoren herauszuholen
- Empfohlen für Motoren über 1200 ccm oder mehr
- Inklusive Gummi-Montageflansch mit 78 mm Bohrungsmitte, Chokezug und vier verschiedenen Hauptdüsen
- Verwendet originale H-D Gaszüge
- HSR Smoothbore Vergaser bieten eine ausgezeichnete Gasannahme und Kontrolle
- Bietet eine zuverlässige Leistung über Jahre
- Siehe Seiten 474-475 für zusätzliche Haupt- und Leerlaufdüsen
- Nur für Renn- und Spezialanwendungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
482X	48 mm Vergaser, Standardoberfläche



HS42/012-300


ERSATZ-FILTERELEMENT

- 2 1/2" oder 3" Ersatz-Filterelemente für HSR42/45/48 Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HS42012-250	2 1/2" Filterelement
HS42/012-300	3" Filterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



S&S VERGASER-ÜBERHOLSÄTZE UND -ERSATZTEILE

- Überholsätze sind erhältlich als Master-Kits, nur Body-Kits sowie Beschleunigerpumpen-Kits
- Ersatzdichtungen, O-Ringe und Komponenten sind aus den besten verfügbaren Materialien hergestellt

ERSATZTEILE

ART.-NR.	ID NR.	BESCHREIBUNG
112923		Master-Überholsatz Super E (Körper, Beschleunigerpumpe, Befestigungselemente, Federn, Leerlauf-Gemischschraube, Ventilsitz und Nadelsatz)
112924		Master-Überholsatz Super G (Körper, Beschleunigerpumpe, Befestigungselemente, Federn, Leerlauf-Gemischschraube, Ventilsitz und Nadelsatz)
DS-289111		Überholsatz für Super E (Körper-Überholsatz)
1003-0312		Basis-Überholsatz für Super E & G
1003-0056		Entlüfter-Umrüstsatz für E-, G-Vergaser
1003-0085	13A	Leerlauf-Gemischschraube (5er-Pack)
1003-0040	14	Leerlauf-Gemischschraube Feder (10er-Pack)
1003-0047	20	Kaltstarthilfe Plunger/Enrichener (Stück)
1003-0459		Chokehebel, Super E- oder G-Vergaser
1003-0196	21	Gaszug-Führung/Klemme zur Verwendung mit Drosselklappen-Zügen (Stück)
1003-0195	21	Gaszug-Führung/Klemme zur Verwendung mit CV (Gleichdruck) Zügen (Stück)
DS289935	23	O-Ring zwischen Ansaugkrümmer zum Vergaser, Super E (10er-Pack)
1003-0455	24	Dichtung, Balg, Super E/G, 2T, Nitril
1003-0043	24	Balgdichtung, Beschleunigerpumpe (5er-Pack)
-		Hauptdüsen, siehe Seite 475
-		Teillastdüsen, siehe Seite 475
0934-5028	29	Schwimmerkammerdichtung, Super E & G (Stück)
1003-0460	32	Schraube, S&S Schwimmerkammer (10-24 x 3/4") (10er-Pack)
1003-0966	33	Schraube, S&S Schwimmerkammer, lang (Stück)
1003-0452	33	Schwimmerkammer für Super E & G
1003-0041	34	Schwimmerkammer-Schraube (5er-Pack)
0935-0864	35	O-Ring, 0,390" ID x 0,510" AD, Silikon (50-8009) (Stück)
0935-0870	35	O-Ring, 0,390" ID x 0,510" AD, Silikon (50-8095) (Stück)
1003-0042	36	Nadel für S&S E- & G-Vergaser (1,875" E & 2,0625" G) (Stück)
1003-0052	37	Kraftstoffeinlass/Ventilsitz für E & G Vergaser (1,875" E & 2,625" G) (nutzt Nadel 1003-0042) (Stück)
1003-0237	37D	Vergaser-Kraftstoffeinlass, Drehgelenk 90°
1003-0192	38	O-Ring, Schlauch für Beschleunigerpumpe E & G Vergaser (10er-Pack)

ART.-NR.	ID NR.	BESCHREIBUNG
1003-0194	40	Kugelventil der Beschleunigerpumpe (10er-Pack)
1003-0050	41	Kugelventilfeder (5er-Pack)
0935-0866	42	O-Ring, (-009), 7/32" ID x 1/32" AD x 1/16" CS, Silikon (50-8012) (Stück)
1003-0193	42	O-Ring für Kappe der Beschleunigerpumpe (zwei erforderlich) (10er-Pack)
1003-0188	44	Überlaufschlauch Schwimmerkammer; 24" lang (5er-Pack)
1003-0044	46	Membranfeder, Beschleunigerpumpe (10er-Pack)
1003-0045	47	Beschleunigerpumpenmembran (Stück)
112084	49	Kaltstarthilfevorrichtung für Vergaser der B-Serie (nach Wechsel der Luftfilter auch für Super E & G Vergaser) (Stück)
0706-0203	50B	Gerader Benzinschlauch zur Verwendung mit den neuen S&S-Vergasern mit 90° Benzineinlass
0713-0140		Klemme, Schlauch, Bolzen-Design, 5/8" – 7/8"
DS-289183		Isolierkörper der Kraftstoffleitung
160057	52	1" Distanzstück Super E
160491	53	0,25" Isolierkörper mit O-Ring Super E
1050-0360	53	1 7/8" x 3/8 Super E und G Ansaugkrümmer-Isolierblöcke mit O-Ring
160492	53	0,25" Isolierkörper mit O-Ring Super G
1003-0454	56	Rohr, Einspritzdüse, Super E/G, gebördelt, Messing
1050-0359	60	Schlauch VOES/Öl 19-0395) (Stück)
DS-289113		Beschleunigerpumpen-Überholsatz für E & G (Membran, Feder, Kugelventile und Federn, Stößel und erforderliches Montagematerial)
1050-0445		Kolbenmutter (Stück)
1050-0438	57	O-Ring Leerlaufgemisch-Nadel (Stück)
1003-0353	30	Schwimmer für Super Super E- oder G-Vergaser (Stück)
1050-0302		Upgrade-Kit für Benzinschlauch und Drehgelenk-Einlassanschluss für frühere S&S E und G Vergaser
1050-0302		Upgrade-Kit für Benzinschlauch und Drehgelenk-Einlassanschluss für frühere S&S E und G Vergaser
1003-1874	49	Kaltstart-Kolbenfeder für Super E und G Vergaser (Stück)
0935-0863		O-Ring (-013) 0,437" ID x 0,565" AD, Viton®
0935-0869		O-Ring (-233), 1,625" ID x 1,875" AD, Viton®

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.




HS42/001-K

990-605-065



990-662-002




ERSATZTEILE FÜR HSR 42/45 VERGASER-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HS42/001-K	Airbox-Adapter für Mikuni auf Gleichdruckvergaser mit drei Montageschrauben
990-605-065	Einsteller Leerlaufschraube kurz
990-662-002	Chokezug für die Verwendung mit Mikuni Kunststoff-Mutter, -Feder und Messing-Kolben


NADEL UND NADELSITZ FÜR MIKUNI HSR42/45 VERGASER

- Ersatznadel und Nadelsitz für HSR42/45 Vergaser
- Inklusive Nadel, Sitz und O-Ring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0390	Nadel und Nadelsitz für Mikuni HSR42/45 Vergaser



KHS-016



KHS-031

ORIGINALE MIKUNI HS VERGASER-ÜBERHOLSÄTZE

- Original Mikuni-Teile ersetzen ordnungsgemäß verschlissene oder schlecht behandelte Komponenten für HSR42/45/48 Vergaser
- Enthält Dichtung obere Abdeckung, Düsennadel E-Ring und Unterlegscheibe, Drosselventil-Dichtung, Pilot-Air O-Ring, O-Ring Kraftstoffverbindung, O-Ring Beschleunigerpumpe, Nadelventil O-Ring, Nadelventil Federtellerschraube, Nadelventileinheit, Schwimmkammer O-Ring/Dichtung, Überlaufschlauch, Schwimmerkammerschrauben, Beschleunigerpumpe Pleuelmanschette
- Enthält alle Teile für die Überholung eines Vergasers HSR42/45 oder HSR48

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KHS-016	HSR42/45 Vergaser-Überholsatz
KHS-031	HSR48 Vergaser-Überholsatz

1003-1271



GLEICHDRUCKVERGASER-ÜBERHOLSÄTZE

- Für alle O-Ringe und Gummidichtungen wird Nitrilkautschuk verwendet; Nitrilkautschuk besitzt eine hervorragende Beständigkeit gegen das in den heutigen Kraftstoffen verwendete Ethanol
- Die enthaltenen Komponenten wurden auf Basis von US-Modellen entwickelt; Vorsicht bei Montage an Nicht-US-Modellen
- Enthält alle Dichtungen und O-Ringe einschließlich Einlassdichtungen vor und nach dem Vergaser
- Die Kits enthalten Schwimmerkammer, Vergaserdeckel und Schrauben der Beschleunigerpumpe
- Verlängerte Gemischschraube mit Feder, Unterlegscheibe und O-Ring
- Schwimmernadelventil mit FMK-Spitze
- Tellerfeder und Manschette der Beschleunigerpumpe
- Mischrohr mit Schiebernadel
- Drei Hauptdüsen und drei Leerlaufdüsen können verwendet werden, um einen originalen oder modifizierten Motor zu tunen
- Die Kits sind nur für Rennstrecken vorgesehen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-1275	Für 00-06 Twin Cam (einschließlich: 45, 48, 50 Leerlaufdüsen; 190, 195, 200 Hauptdüsen; N8EA-Nadel)
1003-1271	Für 88-03 XL883 (einschließlich: 42, 45, 48 Leerlaufdüsen; 160, 165, 170 Hauptdüsen; N0KH-Nadel)
1003-1274	Für 04-06 XL1200 (einschließlich: 42, 45, 48 Leerlaufdüsen; 180, 185, 190 Hauptdüsen; N0KH-Nadel)
1003-1272	Für 88-03 XL1200 (einschließlich: 42, 45, 48 Leerlaufdüsen; 170, 175, 180, 190, 195, 200 Hauptdüsen; N0KH-Nadel)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

VERGASERKIT FÜR MIKUNI

- Für alle O-Ringe und Gummidichtungen wird Nitrilkautschuk verwendet; Nitrilkautschuk besitzt eine hervorragende Beständigkeit gegen das in den heutigen Kraftstoffen verwendete Ethanol
- Die Kits sind nur für Rennstrecken vorgesehen
- Beinhaltet: alle Dichtungen und O-Ringe, einschließlich Ablassdichtung; Schwimmerkammer, Vergaserdeckel und Ablassschrauben; Gemischschraube mit Feder, Unterlegscheibe und O-Ring; Schwimmernadelventil mit FMK-Spitze; und Beschleunigerpumpenmanschette




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-1948	Für HSR 42/45



VERGASER-ÜBERHOLSATZ FÜR MIKUNI

- Enthält alle nötigen Teile für eine komplette Überholung eines Vergasers

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-0293	Für HSR42/45 mm Vergaser



VERGASER-ÜBERHOLSATZ FÜR KEIHIN

- Satz enthält alle nötigen Teile für die Überholung eines Keihin Gleichdruckvergasers

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-0292	Für 88-06 Keihin Gleichdruckvergaser



VERGASER-ÜBERHOLSATZ FÜR KEIHIN CV

- Zur Verwendung mit allen 99-06 Big Twin oder 88-06 XL Modellen mit Gleichdruckvergaser
- Inklusive alle nötigen Nadeln, O-Ringe, Dichtungen usw. für eine Komplettüberholung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289109	Für alle 88-06 Gleichdruckvergaser



MEMBRAN FÜR BESCHLEUNIGERPUMPE

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174445	Für 86-89 XL mit OEM Keihin Vergaser; ers. OEM-NR. 27361-76

DS173537



DICHTSÄTZE VERGASER UND ANSAUGSTUTZEN

- Die Sätze enthalten die Dichtung Vergaser-zu-Einlass und zwei Dichtungen Einlass-zu-Zylinderkopf


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174381	40 mm Dichtungssatz für 99-06 Twin Cam und 88-06 XL mit Original-Vergasern
DS173537	44 mm Dichtungssatz für 99-06 Twin Cam und 88-06 XL mit Screamin' Eagle Vergasern



DICHTUNGSSATZ ANSAUGSTUTZEN UND VERGASER

- Die Sätze enthalten eine Dichtung Vergaser-zu-Einlass (27002-89) und zwei Dichtungen Einlass-zu-Zylinderkopf (26995-86B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0172	40 mm Dichtungssatz für 99-06 Twin Cam und 88-06 XL mit OEM-Vergasern



OBERE MIKUNI VERGASERABDECKUNG

- Verleiht Ihrem Bike einen einzigartigen individuellen Look
- Verchromtes Finish mit geprägtem Mikuni-Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KHS-029	Für Mikuni HSR Vergaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



GLATTE VERCHROMTE OBERE ABDECKUNG FÜR CV-VERGASER

- Glatte verchromte Abdeckung aus Druckguss ersetzt die obere OEM-Abdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Die Montage ist ein Kinderspiel; lösen Sie nur die vier OEM-Schrauben und schrauben damit die neue Abdeckung an

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-288801	Für 99-06 Big Twin und 88-06 XL Modelle mit Gleichdruckvergaser; ers. OEM-NR. 27040-88



VERGASER SCHRAUBENSATZ MIT INNENSECHSKANT

- Ersetzen die Originalschrauben durch starke verchromte Schrauben mit Innensechskant
- Zur Verwendung an Gleichdruckvergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190695	Nur für obere Abdeckung an 99-06 Gleichdruckvergasern



1050-0262



1050-0184



MIKUNI HALTERUNGSSÄTZE UND STOLLEN ZUR VERLEGUNG DES KALTSTARTKABELS

- Satz enthält Halterungen, Stollen für Leerlauf-Gemischschraube und Stollen für Kaltstartkabel
- Bauteile aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Erhältlich mit schwarzer oder unbehandelter Oberfläche


HINWEIS: Muss mit Mikuni Kaltstartkabel verwendet werden, Drag-Specialties ART.-NR. 990-662-002

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0262	Halterungssatz mit Knopf für Kaltstartkabel und Leerlauf, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0184	Halterungssatz mit Knopf für Kaltstartkabel und Leerlauf, unbehandelt
990-662-002	Chokezug

1050-0226





1050-0227


ECON VERSATZHALTERUNG FÜR KALTSTARTKABEL

- Verlegt Kaltstartkabel und Knopf aus dem Wege
- Zur Verwendung mit originalen Kaltstartkabeln und Knöpfen
- Aus Edelstahl mit kugelpolierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0227	Für alle Keihin CV-Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0226	Für alle Mikuni HSR-Vergaser





QUICKSHOT

- Kostengünstiges, anschraubbares Upgrade, damit die Benzineinspritzung der Beschleunigerpumpe durch Drehen einer Schraube angepasst werden kann
- Präzisions-Einloch-Sprühspitze richtet und spritzt das Benzin effizienter ein als das Original
- Der feine und sehr schnelle Strahl des Kraftstoffzerstäubers ist schneller für eine verbesserte Elastizität
- Sorgt für sofortige Gasannahme
- Das Sicherheitsventil der Beschleunigerpumpe hört auf zu Ruckeln und zu Verschlucken
- Verstellbare Benzindüse zur Steuerung des Sprühens der Beschleunigerpumpe
- Verbessert die Leistung im unteren Bereich und spart Benzin
- Einfach anzuschrauben; keine Modifikationen erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0241	Für S&S Super E & G Vergaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



ANSCHLUSS KRAFTSTOFFEINLASS

- Anschluss massiv Messing
- Passend für 1/4" Kraftstoffleitung
- Einzeln erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-0257	Für 99-06 Keihin Drosselklappen und Gleichdruckvergaser, ers. OEM-NR. 27371-76A



VERLÄNGERTE GEMISCHSCHRAUBE

- Inklusive erweiterter Gemischschraube für einfaches Tuning, komplett mit O-Ring, Feder und Unterlegscheibe
- Beinhaltet alle erforderlichen Teile für den Austausch der Gemischschraube im OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0451	Für 40 mm CV-Vergaser von Keihin



DS-289306

REKALIBRIERUNGS-KIT

- Zur Rekalibrierung des Original Keihin CV Vergasers, um die komplette Leistung nutzen zu können
- Enthält Düsen, Nadeln, Anleitungen und alles was für die Rekalibrierung von Standardmotoren mit CV Vergasern erforderlich ist
- Sorgt für eine enorme Leistungssteigerung und erhält das gewohnte Handling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290347	Für 00-06 Twin Cam
1007-0001	Für 04-06 XL883

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289306	Für 96-03 XL
DS-289303	Für 90-95 XL883, 1200



STAGE 7 THUNDERSLIDE MIT DÜSENSATZ

- Stage 7 Kits sind für Motoren mit 80 PS oder mehr und haben einen höheren oberen Teil, der mehr Platz für den Schieber bietet
- Die Schiene aus hochmodernem Kunststoff sorgt für eine enorme Leistungssteigerung bezüglich PS und Reichweite
- Einzigartiges Set von Hublöchern moderiert, wie sich der Schieber in Reaktion auf die Gasgriffstellung bewegt; je schneller der Schieber öffnet, desto schneller ist die Gasannahme
- Enthält auch Düsen, Nadeln, Clips, Vergaser-Oberteil und die anderen Teile, die für Gleichdruckvergaser erforderlich sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290351	Für Screamin' Eagle 44 mm Keihin CV Twin Cam 88



DS-290349

THUNDERSLIDE DÜSENSÄTZE

- Für Motoren mit Original- oder Aftermarket-Luftfiltern und -Auspuffanlagen entwickelt
- Die Schiene aus hochmodernem Kunststoff sorgt für eine enorme Leistungssteigerung bezüglich PS und Reichweite
- Einzigartiges Set von Hublöchern moderiert, wie sich der Schieber in Reaktion auf die Gasgriffstellung bewegt; je schneller der Schieber öffnet, desto schneller ist die Gasannahme
- Enthält auch Düsen, Nadeln, Clips und die anderen Teile, die für CV-Vergaser erforderlich sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290349	Für 00-06 Twin Cam
DS-290149	Für 99 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289308	Für 89-03 XL1200 (nicht Sport) (Stage 1)
1007-0005	Für 04-06 XL1200/C/R

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EBC BRAKES



1006-0288

A-BAX ENGINEERING HAUPTDÜSEN-SORTIMENT FÜR KEIHIN GLEICHDRUCKVERGASER


- Hochpräzise Messing-Vergaserdüsen
- Die Düsen sind durchflusskalibriert für extrem genaue Kraftstoff-Durchflussraten
- Der Satz enthält zwei Düsen der folgenden Größen: 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 und 220
- Ersatzdüsen sind in 2er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HÄNDLERSATZ	
1006-0288	Hauptdüsen-Sortiment


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÜSEN	
1006-0290	170 Hauptdüse (2er-Pack)
1006-0295	195 Hauptdüse (2er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÜSEN (FORTS.)	
1006-0296	200 Hauptdüse (2er-Pack)

1006-0014



1006-0025



A-BAX PRECISION HAUPTDÜSEN UND HAUPTDÜSENSÄTZE IM MIKUNI-STIL

- Messing-Vergaserdüsen sind hochpräzise und kalibriert für eine extrem genaue Kraftstoffdurchflussrate
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Hochwertiger Ersatz; KEINE Originaldüsen von Mikuni
- Sätze für Händler beinhalten mehrere Hauptdüsengrößen und eine Aufbewahrungsbox für die Organisation
- Siehe unten für Nachfüllpacks
- Nachfüllpacks werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

HÄNDLER-DÜSENSÄTZE

ART.-NR.	KIT-TYP	INHALT
1006-0014	Sechskantschraube im Mikuni-Style (Präfix HJ)	Je 2 Stück, Düsengrößen 240 bis 500

SCHLITZSCHRAUBE IM MIKUNI-STYLE (PRÄFIX SJ)


ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1006-0025	90	**1006-0035**	115	**1006-0043**	135	**1006-0049**	150
1006-0029	100	**1006-0036**	117,5	**1006-0044**	137,5	**1006-0051**	155
1006-0031	105	**1006-0037**	120	**1006-0045**	140	**1006-0052**	157,5
1006-0032	107,5	**1006-0039**	125	**1006-0047**	145	**1006-0053**	160
1006-0033	110	**1006-0041**	130	**1006-0048**	147,5	**1006-0054**	170

SECHSKANTSCHRAUBE IM MIKUNI-STYLE (PRÄFIX HJ)

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1006-0058	100	**1006-0080**	220	**1006-0094**	360
1006-0060	110	**1006-0081**	230	**1006-0095**	370
1006-0062	120	**1006-0082**	240	**1006-0096**	380
1006-0064	130	**1006-0083**	250	**1006-0097**	390
1006-0066	140	**1006-0084**	260	**1006-0098**	400
1006-0068	150	**1006-0085**	270	**1006-0099**	410
1006-0070	160	**1006-0086**	280	**1006-0100**	420
1006-0072	170	**1006-0088**	300	**1006-0101**	430
1006-0074	180	**1006-0089**	310	**1006-0102**	440
1006-0076	190	**1006-0090**	320	**1006-0103**	450
1006-0078	200	**1006-0092**	340		
1006-0079	210	**1006-0093**	350		

6 mm x 6,9 mm

1006-0058



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

EBC BRAKES



1006-0017





A-BAX PRECISION HAUPTDÜSEN UND HAUPTDÜSENSÄTZE IM KEIHIN-STIL

- Messing-Vergaserdüsen sind hochpräzise und kalibriert für eine extrem genaue Kraftstoffdurchflussrate
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Hochwertiger Ersatz; KEINE Originaldüsen von Keihin
- Sätze für Händler beinhalten mehrere Hauptdüsengrößen und eine Aufbewahrungsbox für die Organisation
- Siehe unten für Nachfüllpacks
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

HÄNDLER-DÜSENSÄTZE

ART.-NR.	KIT-TYP	INHALT
1006-0017	Sechskantschraube im Keihin-Style (Präfix CR)	Je 2 Stück, Düsengrößen 160 bis 235

SCHLITZSCHRAUBE IM KEIHIN-STYLE (PRÄFIX KJ)(DROSSELKLAPPE)

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1006-0129	77,5	1006-0143	112,5	1006-0150	130	1006-0162	160
1006-0132	85	1006-0144	115	1006-0151	132,5	1006-0266	165
1006-0134	90	1006-0145	117,5	1006-0152	135	1006-0163	170
1006-0136	95	1006-0146	120	1006-0153	137,5	1006-0299	172,5
1006-0138	100	1006-0147	122,5	1006-0154	140	1006-0302	180
1006-0140	105	1006-0148	125	1006-0156	145	1006-0164	190
1006-0142	110	1006-0149	127,5	1006-0158	150		

SECHSKANTSCHRAUBE IM KEIHIN-STYLE (PRÄFIX CR) (GLEICHDRUCKVERGASER)

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1006-0171	95	1006-0189	140	1006-0201	170	1006-0213	200
1006-0177	110	1006-0191	145	1006-0203	175	1006-0215	205
1006-0179	115	1006-0193	150	1006-0205	180	1006-0217	210
1006-0183	125	1006-0195	155	1006-0207	185	1006-0219	215
1006-0185	130	1006-0197	160	1006-0209	190	1006-0221	220
1006-0187	135	1006-0199	165	1006-0211	195		



HÄNDLER-LEERLAUFDÜSENSATZ

- Die Vergaser-Leerlaufdüsen aus Messing sind hoch präzise mit kalibriertem Durchfluss
- Kits enthalten alle gängigen Größen
- Individuelle Düsengrößen sind separat in 4er-Packs erhältlich
- Siehe Tabelle mit den im Satz enthaltenen Düsengrößen und -mengen


VERGASERTYP	DÜSENTYP	MENGE DÜSEN PRO SATZ	ENTHALTENE DÜSENGRÖSSEN	ART.-NR.
Keihin	N424-21	19	35 bis 80	1005-0156

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EBC BRAKES


MIKUNI RD VM22/210 LEERLAUFDÜSEN



- Für alle VM-, TM- und TMS/TMX-Vergaser
- 13,5 mm lang
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1005-0016	17,5	1005-0019	25	1005-0022	32,5	1005-0027	45
1005-0017	20	1005-0020	27,5	1005-0023	35	1005-0029	50
1005-0018	22,5	1005-0021	30	1005-0025	40		


A-BAX LEERLAUFDÜSEN FÜR MIKUNI VM28/486



- Passt für alle RS-, HS- und HSR-Vergaser
- 28,1 mm lang
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1005-0048	12,5	1005-0052	22,5	1005-0055	30
1005-0050	17,5	1005-0053	25	1005-0057	35
1005-0051	20	1005-0054	27,5	1005-0059	40


A-BAX SLOW-DÜSEN (LEERLAUF) FÜR KEIHIN N424-25



- Für FCR Horizontal- und Fallstromvergaserserien FCR 28, 32, 33, 35, 37, 39, 41 mm
- 15 mm lang
- Hochwertiger Ersatz; KEINE Originaldüsen von Keihin
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1005-0142	35	1005-0145	42	1005-0148	50
1005-0143	38	1005-0146	45	1005-0149	52
1005-0144	40	1005-0147	48	1005-0150	55

A-BAX SLOW-DÜSEN (LEERLAUF) FÜR KEIHIN RD N424-21



- Für Aftermarket CVK20, Aftermarket und OEM FCR-MX, PD22, PE20, 26, 28 und 30 mm; PWM34, 36, 38 mm; PWK28 33, 35, 38, 39 mm; PWK36 Quad Vent; PWK35, 38 Quad Vent/Air Striker
- 28 mm lang
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1005-0123	35	1005-0127	45	1005-0131	55	1005-0135	65
1005-0124	38	1005-0128	48	1005-0132	58	1005-0136	68
1005-0125	40	1005-0129	50	1005-0133	60	1005-0137	70
1005-0126	42	1005-0130	52	1005-0134	62		



WISECO Performance Products

DÜSENSATZ

- Wiseco-Düsensatz für Keihin-Vergaser ermöglichen Tuning nach einer Auspuff- oder anderen Motor-Modifikation
- Unterstützt die Gasannahme im mittleren Bereich und geben zusätzlichen Kraftstoff bei weit geöffneten Drosselklappen zu
- In diesem Kit sind fünf Düsen pro Größe enthalten, so dass Sie für Ihre Maschine unendlich viele Tuningmöglichkeiten haben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1006-0315	Leerlaufdüsen für FCR MX Vergaser, PJ, PWK, PWM und einige Smoothbore-Vergaser, N424-21 Serien



ALL BALLS Racing

1003-1946

VERGASER-DÜSENSÄTZE

- Das Kit enthält alle Teile, die für das Tuning eines Mikuni HSR-Vergasers erforderlich sind
- Beinhaltet eine Reihe von Haupt-, Leerlauf- und Beschleunigerpumpendüsen
- Inklusive verschiedener Schiebernadeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-1945	Für Mikuni HSR 42	1003-1946	Für Mikuni HSR 45

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MIKUNI

DÜSENSÄTZE UND ERSATZTEILE FÜR HSR42/HSR45/HSR48

- Der HSR42-Satz enthält 150er bis 170er Hauptdüsen (jeweils 2); 22,5er bis 35er Leerlaufdüsen (jeweils 2); -96er, -97er und -98er Nadeln (jeweils 1); 2 #60 a/p Düsen; Nadel-Clip; alle erforderlichen Unterlegscheiben; spezielle Düsenbox
- Der HSR45 Satz enthält 165er bis 185er Hauptdüsen (jeweils 2); 20er bis 32,5er Leerlaufdüsen (jeweils 2); -95er, -96er und -98er Nadeln (jeweils 1); 2 #60 a/p Düsen; 2 O-Ringe, 4 Düsennadel-E-Ringe; alle erforderlichen Unterlegscheiben
- Der HSR48-Satz enthält 180er bis 210er Hauptdüsen (jeweils 2); 20er bis 32,5er Leerlaufdüsen (jeweils 2); -95er, -96er und -98er Nadeln (jeweils 1); 2 #60 a/p Düsen; 2 O-Ringe, 4 Düsennadel-E-Ringe; alle erforderlichen Unterlegscheiben
- Manche Komponenten sind separat erhältlich

KHS-025





1007-0326



1007-0325

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÜSENSÄTZE	
KHS-025	HSR42
1007-0323	HSR45
1007-0322	HSR48


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INDIVIDUELLE TEILE	
1007-0327[1]	O-Ringe (4er-Pack) für HSR45
1007-0326[1]	Pumpdüsen (4er-Pack) für HSR45/48
1007-0325[1]	Nadeldüsen-E-Ringe (4er-Pack) für HSR45/48

[1] Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft.

ORIGINAL MIKUNI N100, 604 HAUPTDÜSEN

- N100, 604 Hauptdüsen für die Verwendung in HSR und RS Vergasern
- Rund, 8 mm Durchmesser oben, 9 mm Gesamtlänge
- Erhältliche Größen: 60 bis 205
- Im 4er-Pack erhältlich

KN10060460



ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KN10060460	60
KN100604625	62,5
KN10060465	65
KN10060470	70
KN10060475	75
KN10060480	80
KN10060485	85
KN100604875	87,5
KN10060490	90
KN100604925	92,5
KN10060495	95
KN100604975	97,5

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KN100604100	100
1006-0335	102,5
KN100604105	105
KN1006041075	107,5
KN100604110	110
KN1006041125	112,5
KN100604115	115
KN1006041175	117,5
KN100604120	120
KN1006041225	122,5
KN100604125	125
KN1006041275	127,5

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KN100604130	130
KN1006041325	132,5
KN100604135	135
KN1006041375	137,5
KN100604140	140
KN1006041425	142,5
KN100604145	145
KN1006041475	147,5
KN100604150	150
KN1006041525	152,5
KN100604155	155
KN1006041575	157,5


ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KN100604160	160
KN1006041625	162,5
KN100604165	165
KN100604170	170
KN100604175	175
KN100604180	180
KN100604185	185
KN100604190	190
KN100604200	200
1006-0246	205

ORIGINAL MIKUNI 4/042 HAUPTDÜSEN

MESSING – GROSSE SECHSKANTSCHRAUBE

- 6 mm Sechskant, 12 mm Gesamtlänge
- Passend für die meisten VM-Vergaser
- Erhältliche Größen: 55 bis 720
- Im 4er-Pack erhältlich
- Made in Japan

KM404250



ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM404255	55
KM404265	65
KM404270	70
KM404280	80
KM404285	85
KM404290	90
KM4042110	110
KM4042115	115
KM4042125	125
KM4042130	130
KM4042135	135
KM4042140	140
KM4042150	150
KM4042165	165
KM4042170	170

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM4042180	180
KM4042185	185
KM4042190	190
KM4042195	195
KM4042200	200
KM4042210	210
KM4042220	220
KM4042230	230
KM4042240	240
KM4042250	250
KM4042260	260
KM4042270	270
KM4042280	280
KM4042290	290
KM4042300	300

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM4042310	310
KM4042320	320
KM4042330	330
KM4042340	340
KM4042350	350
KM4042360	360
KM4042370	370
KM4042380	380
KM4042390	390
KM4042400	400
KM4042410	410
KM4042420	420
KM4042430	430
KM4042440	440
KM4042450	450

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM4042460	460
KM4042470	470
KM4042480	480
KM4042490	490
KM4042500	500
KM4042540	540
KM4042560	560
KM4042580	580
KM4042600	600
KM4042620	620
KM4042640	640
KM4042660	660
KM4042680	680
KM4042700	700
KM4042720	720


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ORIGINAL MIKUNI VM28/486 SERIES LEERLAUFDÜSEN

- Passend für HSR und RS Mikuni Vergaser
- Erhältliche Größen: 15 bis 60
- Im 4er-Pack erhältlich

KVM2848620




ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KVM2848615	15	KVM2848625	25	KVM2848635	35	KVM2848655	55
KVM28486175	17,5	KVM28486275	27,5	KVM2848640	40	KVM2848660	60
KVM2848620	20	KVM2848630	30	KVM2848645	45		
KVM28486225	22,5	1005-0012	32,5	KVM2848650	50		

ORIGINAL MIKUNI VM22/210 LEERLAUFDÜSEN

- Diese original Mikuni Leerlaufdüsen sind passend für die meisten VM, TM und TMX Vergaser
- 4 mm Durchmesser oben, 14 mm Gesamtlänge
- Im 4er-Pack erhältlich
- Made in Japan

KM515



ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM515	15	KM530	30	KM545	45	KM565	65
KM520	20	1005-0010	32,5	KM550	50	KM570	70
KM525	25	KM535	35	KM555	55	KM580	80
1005-0011	27,5	KM540	40	KM560	60		

ORIGINAL MIKUNI DÜSENNADELN FÜR HSR42/45/48 VERGASER

- Original Mikuni Düsennadeln
- Die Nadeln sind in verschiedenen Größen für die meisten Modelle erhältlich
- Einzeln erhältlich



HSR42	HSR45/48	BESCHREIBUNG
J8-8DDY01-96	-	Richer
J8-8DDY01-97	-	Standard
J8-8DDY01-98	J8-8CFY02-98	Leaner

1007-0402



DS-0451



DÜSENSÄTZE FÜR S&S VERGASER

- Zur Bedüsung der meisten Original- und Leistungsmotoren
- Händler-Düsensatz enthält jeweils drei aller Teillastdüsen (außer 1005-0008 und 1005-0009) sowie jeweils fünf aller Hauptdüsen (außer 1006-0233, 1006-0234, 1006-0235, 1006-0236, 1006-0237 und 1006-0238) plus ein Hauptdüsenwerkzeug
- Master-Düsenkit enthält je eine aller Teillastdüsen (0,025, 0,0265, 0,028, 0,0295, 0,031, 0,032 und 0,033 Zoll) sowie je eine aller Hauptdüsen (0,062, 0,064, 0,066, 0,068, 0,070, 0,072, 0,074, 0,076, 0,078, 0,080, 0,082 und 0,084 Zoll)
- Der Satz für den unteren Bereich enthält je eine der folgenden Teillastdüsen (0,025, 0,0265, 0,028, 0,0295) und je eine der folgenden Hauptdüsen (0,062, 0,064, 0,066, 0,068, 0,070, 0,072, 0,074)
- Der Satz für den oberen Bereich enthält je eine der folgenden Teillastdüsen (0,0295, 0,031, 0,032, 0,033) und je eine der folgenden Hauptdüsen (0,072, 0,074, 0,076, 0,078, 0,080, 0,082, 0,084)
- Ersatz-Düsen sind auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÜSENSÄTZE	
1003-0015	Händler-Düsensatz
1007-0402	Master-Düsensatz für alle Super B-, E- und G-Vergaser
DS-0450	Satz für unteren Bereich
DS-0451	Satz für oberen Bereich
TEILLASTDÜSEN	
DS-94025	0,025 (3er-Pack)
DS-940265	0,0265 (3er-Pack)
DS-94028	0,028 (3er-Pack)
DS-940295	0,0295 (3er-Pack)
DS-94031	0,031 (3er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TEILLASTDÜSEN (FORTS.)	
DS-94032	0,032 (3er-Pack)
DS-94033	0,033 (3er-Pack)
1005-0008	0,036 (3er-Pack)
HAUPTDÜSEN	
1006-0228	0,040 (5er-Pack)
1006-0229	0,042 (5er-Pack)
1006-0236	0,056 (5er-Pack)
1006-0237	0,058 (5er-Pack)
1006-0238	0,060 (5er-Pack)
DS-72062	0,062 (5er-Pack)
DS-72064	0,064 (5er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HAUPTDÜSEN (FORTS.)	
DS-72066	0,066 (5er-Pack)
DS-72068	0,068 (5er-Pack)
DS-72070	0,070 (5er-Pack)
DS-72072	0,072 (5er-Pack)
DS-72074	0,074 (5er-Pack)
DS-72076	0,076 (5er-Pack)
DS-72078	0,078 (5er-Pack)
DS-72080	0,080 (5er-Pack)
DS-72082	0,082 (5er-Pack)
1006-0316	0,090 (5er-Pack)
1006-0319	0,096 (5er-Pack)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CNC-BEARBEITETER, SCHWARZER 55 MM ANSAUGSTUTZEN

- 5-Achs-CNC-bearbeiteter Ansaugstutzen
- Maximaler aerodynamischer Wirkungsgrad
- Die strukturierte Oberfläche fördert die Kraftstoff-Dissipation und -Zerstäubung
- Kann mit originalen oder überarbeiteten Zylinderköpfen verwendet werden
- Temperaturbeständige, langlebige schwarze Pulverbeschichtung
- Passend für alle 55 mm Drosselklappengehäuse



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0472	Für 17-24 M-Eight (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

ANSAUGSTUTZEN FÜR FLANSCHMONTAGE

- Zur Montage eines S&S Vergasers der E- und G-Serie oder eines Vergasers für Flanschmontage
- Wird mit einem MAP-Sensor-Anschluss und passenden OEM-Einlassanschlüssen geliefert



1050-0046



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM	
1050-0291	Vergaser S&S E-Serie
1050-0046	Vergaser S&S G-Serie
FÜR 86-03 XL	
1050-0352	Für S&S A/B/E, Tillitson, Bendix und Keihin Vergaser mit Drosselklappe

ANSAUGKRÜMMER FÜR XL

- Oberfläche unbehandelt

ART.-NR.	BOHRUNGSGRÖSSE	ZYLINDERLÄNGE	GRÖSSENNUMMER	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06 XL1200				
1050-0350	48 mm	4,650"	335	Für Super G Vergaser

ANSAUGKRÜMMER-UMBAUSATZ FÜR SPORTSTER

- Ersetzt den originalen Gummi-Ansaugkrümmer
- Größe 341 passt für 4,650" Zylinder
- Oberfläche unbehandelt
- Enthält vordere und hintere Ansaugkrümmer-Montageflansche, Ansaugkrümmer O-Ringe und Aluminium-Ventileinstellplättchen
- Zur Verwendung mit S&S A/B/E, Tillotson, Bendix und Keihin Vergaser mit Drosselklappe



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0353	Für 86-03 XL

ANSAUGSTUTZEN FÜR FLANSCHMONTAGE FÜR S&S ZYLINDERKÖPFE

- Zur Montage eines originalen Gleichdruckvergasers an S&S-Motoren mit 3,625", 4" und 4,125" Bohrung
- ART.-NR. 1050-0292 auch passend für S&S Hot Setup und Super Stock™ Zylinderkopfsätze
- ART.-NR. 1050-0295 dient zur Montage eines 48 mm CV- oder Mikuni-Vergasers an Twin Cam-Motoren mit 88", 95" Bohrung

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit OEM-Style O-Ringen. Erfordert die Verwendung von S&S Ansaugkrümmer O-Ringen und U-Ringen, die separat erhältlich sind.



1050-0292



ART.-NR.	HUBRAUM	ZYLINDERLÄNGE
FÜR S&S TWIN CAM-MOTOREN UND ZYLINDERKOPFSÄTZE		
1050-0292	88"/95"/96"	4,9365"
1050-0295	88"/95"/96"	4,9365"

TWIN CAM ANSAUGSTUTZEN

- Ansaugstutzen mit MAPS-Ventilloch für HSR42/45/48 Vergaser
- Gummiflanschadapter einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0467	Für alle Twin-Cam-Motoren mit Vergaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



FLANSCHKITS FÜR ANSAUGSTUTZEN

- Zinkdruckguss mit verchromter Oberfläche
- Mit Viton®-Dichtungen und Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0418	Für 06-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 26993-06, 26995-86B



BILLET-FLANSCHADAPTER FÜR SCHIEBERVERGASER

- Erlaubt Ihnen die Montage neuerer OEM CV- oder Mikuni HSR-42 Vergaser an frühere Evolutions mit Flansch-Ansaugkrümmern mit zwei Schrauben
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Die Montagebohrungen sind 2,75" entfernt
- Kann poliert, beschichtet oder lackiert werden
- Dichtung Vergaser-Ansaugkrümmer ist auch erhältlich; siehe Abschnitt DICHTUNGEN
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289219	Billet-Flanschadapter



VERCHROMTE FLANSCHE FÜR ANSAUGSTUTZEN

- Verchromte Flansche ersetzen die Original-Flansche
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-Ansaugstutzen-Dichtungen sind auch erhältlich; siehe Kapitel DICHTUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289212	Für 99-05 Twin Cam und 86-06 XL

M-VM-40-200



GUMMIFLANSCH-ADAPTER FÜR SCHIEBERVERGASER

- Die Adapter passen für 38 mm und 40 mm Schiebervergaser
- Inklusive Klemme
- Artikel M-VM-36-200 besitzt 70 mm Montagelöcher; Innendurchmesser 39,5 mm
- Artikel M-VM-38-200 besitzt 74,6 mm Montagelöcher; Innendurchmesser 38 mm
- Artikel M-VM-40-200 besitzt 74,6 mm Montagelöcher; Innendurchmesser 47 mm
- Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-VM-36-200	36 mm-38 mm Gummi-Flanschadapter
M-VM-38-200	40 mm Gummi-Flanschadapter – 43 mm Schiebervergaser Außendurchmesser (passend für RS40, RS42)
M-VM-40-200	40 mm Gummi-Flanschadapter – 52 mm Schiebervergaser Außendurchmesser

HS42/062-48



SCHWARZE FLANSCHADAPTER

- Die Gummi-Flanschadapter passen für 42 mm, 45 mm und 48 mm Schiebervergaser
- ART.-NR. HS42/018-42 besitzt Montagelöcher 70 mm; Innendurchmesser 45 mm
- ART.-NR. HS42/018-45 besitzt Montagelöcher 70 mm; Innendurchmesser 48 mm
- ART.-NR. HS42/062-48 besitzt Montagelöcher 70 mm; Innendurchmesser 71 mm
- ART.-NR. 1013-0166 besitzt geschlitzte 70-75 mm Montagelöcher; Innendurchmesser 42 mm
- ART.-NR. 1013-0167 besitzt geschlitzte 70-75 mm Montagelöcher; Innendurchmesser 45 mm
- Inklusive Klemme
- Originales geradliniges Design
- Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HS42/018-42	42 mm
1013-0166	42 mm
HS42/018-45	45 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0167	45 mm
HS42/062-48	48 mm

1050-0232



1050-0394



FLANSCHE FÜR ANSAUGSTUTZEN

- Paarweise (vorne/hinten) oder einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 TWIN CAM UND 86-06 XL MOTOREN MIT S&S ANSAUGSTUTZEN	
1050-0232	Vorderer/hinterer Flansch; ers. OEM-NR. 27009-86B, 27010-86B
1050-0394	Nur vorderer Flansch; ers. OEM-NR. 27009-86B
1050-0395	Nur hinterer Flansch; ers. OEM-NR. 27010-86B

1003-0313





0934-0665

O-RINGE UND U-RINGE FÜR ANSAUGSTUTZEN

- Zur Verwendung mit allen aktuellen S&S Ansaugstutzen
- O-Ringe sind einzeln oder in 10er-Packs erhältlich
- U-Ringe sind einzeln erhältlich

FÜR 99-06 TWIN CAM UND 86-06 XL


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
O-RINGE ZWISCHEN ANSAUGSTUTZEN UND ZYLINDERKÖPFEN	
1003-0060	Für originale Zylinderköpfe mit S&S-Ansaugstutzen (10er-Pack)
1003-0313	Für Original-Zylinderköpfe (10er-Pack); ers. OEM-NR. 26995-86A
1003-0457	Für Originalzylinderköpfe (Stück); ers. OEM-NR. 26992-99, 26995-86A, 26995-86B
1003-0456	Für Super B oder E Vergaser (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
U-RINGE (ZWISCHEN CV-VERGASER UND ANSAUGSTUTZEN)	
0934-0666	40 bis 42 mm
0934-0665	44 bis 45 mm
ERSATZTEILE	
1050-0347	Gerader Schlauch (0,200" x 0,098")
0935-0868	O-Ring (1 7/8" für Super E Vergaser)


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



1013-0036



1013-0030

KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTER/HALTERUNG

- Das Kit ermöglicht die Installation von Aftermarket-Luftfilter-Einheiten an aktuellen Motorrädern mit OEM Gleichdruckvergaser oder Delphi EFI-System
- Inklusive Halterung, Filter, Schlauch und allem erforderlichen Montagematerial für die Installation, sofern nicht anders angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0036	Für 08-16 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR, 16-17 Softail, 17 FXDLS
DS-289082	Für alle 99-17 Big Twin (außer 08-17 Dresser, 16-17 Softail, 17 FXDLS)
DS-289060	Für 99-17 Big Twin (ohne Schlauch oder Filter) (außer 08-17 Dresser, 16-17 Softail, 17 FXDLS)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0030	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)
DS-289126	Für 91-06 XL
DS-289073	Ersatzfilter

KITS FÜR KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG

- Einteiliges Chromrohr-Design
- Mit Entlüfterschrauben, Unterlegscheiben und Montagematerial
- Funktioniert mit den meisten Aftermarket-Luftfiltern



DS-289620



2110-0316

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289620	Für 99-17 Big Twin (außer 17 FXDLS, 16-17 Softail, 08-17 Dresser)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0316	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)

LUFTFILTER-ENTLÜFTERSATZ

- Ermöglicht die Montage der meisten Aftermarket-Luftfilter an neuere Motoren, die durch die Zylinderköpfe entlüften
- Die Anschlüsse sind um 360° drehbar, so dass die Schläuche bedarfsgerecht geführt werden können
- Schlauch ist separat erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289055	Für 99-17 Big Twin (außer 17 Dressers) und 91-22 XL (außer RH Sportster)

Mikuni

KHS-030



KHS-020



HSR VERGASER ZYLINDERKOPF-ENTLÜFTER-KITS

- Zur Verwendung mit Mikuni Luftfilter ART.-NR. HS42012250 und HS42012300
- Für die Installation von HSR Vergaser-Kits mit dem K&N® High-Flow-Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KHS-030	Für HSR42/45 Vergaser auf 99-06 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KHS-020	Für HSR42/45 Vergaser auf 93-06 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRASK PERFORMANCE

KIT EXTERNER ENTLÜFTER

- Wandelt den Assault Charge Luftfilter von interner auf externe Entlüftung um
- Ventile entlüften in die Atmosphäre, anstatt Ölnebel durch den Einlass zurückzuleiten



1012-0255



1012-0256

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0255	Alle Twin-Cam-Motoren mit Assault Charge Luftfiltern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0256	Alle M-Eight-Motoren mit Assault Charge Luftfiltern

S&S PERFORMANCE

BILLET ZYLINDERKOPF-ENTLÜFTER-KIT FÜR M-EIGHT

- 6061 Billet-Aluminium Kopfentlüfter ersetzen die OEM-Kunststoffteile
- Doppeltes O-Ring Design für eine bessere Abdichtung des Kopfs
- Einzigartige Labyrinthkonstruktion zur deutlichen Reduzierung des Öldurchflusses
- Reduzierung der Emissionen durch Verringerung der Ölmenge, die verbrannt wird
- Verbesserte Haltbarkeit im Vergleich zu den serienmäßigen Entlüftern
- S&S eloxiertes blaues Finish
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0243	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike und 18-24 Softail

FEULING

ZYLINDERKOPFENTLÜFTER

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt mit kantigen Flächen für eine erstklassige Abdichtung des Schirmventils und längeren Auslassnippeln mit doppeltem O-Ring, die für eine bessere Abdichtung des Entlüftersystems sorgen
- Perfekt dimensionierte und positionierte Lufteinlässe für eine optimale Motorbelüftung
- Das einzigartige Design maximiert das Entlüftervolumen und erleichtert die Wartung
- Die Entlüfterkörper sind mit mehreren Ablassöffnungen auf der Bodeninnenseite ausgestattet, die Öffnungen sind am Innendurchmesser angefast, damit sie leichter entleert werden können, und kantig an den Auslässen, um ein Füllen mit Öl zu vermeiden
- Im Feuling©-Stil rot eloxiert
- Mit Billet-Entlüftergehäuse, Billet-Abdeckungen, Entlüftungsfilterelemente, Schirmventile und hochwertigem Montagematerial (Dichtungen für Kipphebelabdeckung sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat erhältlich)




- Feuling Entlüfter dichten ab und können einen Motorunterdruck halten
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Tests an einem funktionstüchtigen Motor ohne externe Belüftung (abgedichteter Messstab und Getriebeabdeckung) zeigen 3 bis 4 oz. Öl im Sumpf. Sobald der Messstab entfernt wird, treten weitere 3 bis 4 oz. aus.

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0239	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike, 18-24 Softail





FEULING

ROCKERBOX-ENTLÜFTERSET

- Perfekt dimensionierte Luftlöcher für eine optimale Motorbelüftung
- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt mit viereckigen Flächen für eine erstklassige Abdichtung des Entlüftungssystems
- Das Set beinhaltet Billet-Entlüftergehäuse, Dichtungen, Filterelemente, Schirmventile und ARP®-Montagematerial
- Dichtung für Kipphebelabdeckung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0247	Für 99-16 Touring, 00-17 Softail und 99-17 Dyna

TRASK PERFORMANCE

MYSTFREE-KIT

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Für einen effizienteren Ölablauf in die Rockerboxen
- Verringert Ölbeschlag aus dem Motor-Entlüfter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0118	Für 99-16 FL Touring, 00-17 Softail und 99-17 Dyna

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



COMETIC GASKET

DICHTUNGSSATZ FÜR ENTLÜFTEREINHEIT ZUR ÜBERHOLUNG/REPARATUR

- Alle erforderlichen Dichtungen/Dichtringe für die komplette Überholung der Entlüftereinheit
- Mit zwei Entlüfterplatten aus Metall, zwei Dichtungen, einem Entlüfterfilter und einem Schirmventil
- Das Kit ist nur für einen Zylinderkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6002	Für 03-17 Twin Cam

Eastern M C Parts

ENTLÜFTERROHRE

- Zur Verwendung mit OEM Rückplatten und Luftfiltern
- Paarweise erhältlich



1012-0243



1010-2029

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0243	Für 08-13 Big Twin; ers. OEM-NR. 29502-08A
1012-0242	Für 99-12 Big Twin; ers. OEM-NR. 29476-99

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2029	Für 95-00 XL; ers. OEM-NR. 24922-93



DRAG Specialties

TWIN CAM ENTLÜFTERSCHRAUBE-KIT

- Verchromte Sechskant-Entlüfterschrauben
- Passend für die meisten Halterungen und Entlüfter-Klemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0161	$^{3}/_{8}$"-16 (Twin Cam)



DRAG Specialties

UNTERLEGSCHEIBENSATZ FÜR ENTLÜFTERSCHRAUBE


- Enthält vier $^{7}/_{16}$" und vier $^{5}/_{16}$" Aluminium-Zentrierscheiben
- Enthält außerdem vier $^{1}/_{2}$" Nylon-Dichtscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0005	Für 99-17 Entlüfter-Systeme

DRAG Specialties

HALTEKLEMMEN

- Verchromte Luftfilter-Klammern bieten zusätzlichen Halt für die Dragtron™ II Luftfilter oder alle anderen Luftfilter mit flacher Rückseite
- Montage an den Zylinderköpfen
- Können in Verbindung mit den meisten Entlüfter-Kits verwendet werden (falls zutreffend)
- Entlüfter-Kits/Bolzen sind separat erhältlich
- Inklusive aller Dichtungen und Montagematerial
- Für Ersatzdichtungen siehe Kapitel DICHTUNGEN



1013-0017



DS-289062

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS289190	Für 99-17 Twin Cam (außer 17 FXDLS, 16-17 Softail, 08-17 Dresser) (Gleichdruckvergaser/Delphi EFI)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0017	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)
DS-289062	Für 88-06 XL



DRAG Specialties

VERGASERHALTERUNG MIT CHOKEZUG-HALTERUNG

- Gestanzter Stahl mit verchromter Oberfläche
- Zusätzlicher Halt für Vergaser und Luftfilter
- Montage des Chokezugs unter dem Vergaser für leichten Zugang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-1212	Für 99-06 Twin Cam mit Mikuni HSR 42/45 Vergaser



PROVEN S&S PERFORMANCE

VERSTELLBARE VERGASERHALTERUNG

- Einstellbar von 5,25" bis 6,375"
- Montage von der Gehäuseschraube zwischen Zylindern und der unteren Flanschbefestigung des Ansaugkrümmers

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
160471	Halteklemme

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS


1010-2377


1010-2369


1010-2373


1010-2538


1010-2534


1010-2634


1010-2530


1010-2654



1011-4355

LUFTFILTERSÄTZE DER METHOD CLEAR SERIE

- Luftfilter aus geschmiedetem Billet-Aluminium mit einem Polycarbonat-Fenster für einen Blick auf die innere Arbeit vom Lufteinlass-System
- Rückplatte aus geschmiedetem Billet-Aluminium mit Technologie eines versteckten internen Entlüfters der Rückplatte beseitigt die Notwendigkeit externer Schläuche oder von Montagematerial für praktisch ein Closed-Loop-System
- Das Polycarbonat-Fenster ist mit einem proprietären Film beschichtet, der Ölanhaftung, Vergilben oder Trübungen durch Motoröl oder UV-Strahlung verhindert, um die Klarheit des Fensters für einen ungetrübten Blick auf das Motorinnere zu erhalten
- Gebogener Lufteinlass sorgt für ungehinderte Luftzufuhr in den Motor
- Hochleistungsfilter aus schwarzer, vorgeölter Baumwolle für optimale Luftzufuhr und Filterung
- Waschbarer und wiederverwendbarer Filter
- Enthält Rückplatte, geschmiedetes Filtergehäuse, klare Polycarbonat-Oberseite, Filter, Dichtungen und nötiges Montagematerial
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Method Luftfilter; separat erhältlich
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2377	Verchromt
1010-2369	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1010-2373	Schwarz eloxiert
1010-2538	Blau eloxiert
1010-2534	Gold-eloxiert
1010-2634	Orange eloxiert
1010-2530	Rot eloxiert
1010-2654	Titan eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2378	Verchromt
1010-2370	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1010-2374	Schwarz eloxiert
1010-2539	Blau eloxiert
1010-2535	Gold-eloxiert
1010-2531	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAILS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2379	Verchromt
1010-2375	Schwarz eloxiert
1010-2540	Blau eloxiert
1010-2536	Gold-eloxiert
1010-2532	Rot eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2380[1]	Verchromt
1010-2376[1]	Schwarz eloxiert
1010-2541[1]	Blau eloxiert
1010-2537[1]	Gold-eloxiert
1010-2533[1]	Rot eloxiert
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1010-3196	Ersatz-Luftfilter
1011-4355	Vorfilter/Regenschutzhülle

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



1010-2638



1010-2642



1010-2554



1010-2555



1010-2542



1010-2546

LUFTFILTERSÄTZE DER CLEAR TEAR-SERIE

- Mit dem Luftfilter der Clear Tear-Serie erreicht die klassische Tropfenform ein neues Level
- Geschmeidiges, CNC-bearbeitetes Käfig-Design
- Die Beschichtung der speziell geformten, gebogenen Polycarbonat-Oberfläche sorgt für eine lange Haltbarkeit
- Das gebogene Polycarbonat-Fenster kann je nach Wunsch des Fahrers sowohl nach vorne als auch nach hinten gerichtet eingebaut werden
- Technologie des versteckten Entlüfters in der Rückplatte
- Die Konstruktion des Entlüfters hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt in die Öffnung des Drosselklappengehäuses
- In M-Eight-Modellen ist eine patentierte Ölauffangwanne integriert, um sicherzustellen, dass kein Öl an den Luftfilter dringt und den Luftstrom behindert
- Der Hochleistungsluftfilter wurde aus schwarzer, vorgeölter Baumwolle gefertigt und ist waschbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2559	Verchromt
1010-2561	Schwarz eloxiert
1010-2551	Rot eloxiert
1010-2638	Orange eloxiert
1010-2642	Titan eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2554	Verchromt
1010-2555	Schwarz eloxiert
1010-2544	Blau eloxiert
1010-2542	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAILS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2556	Verchromt
1010-2557	Schwarz eloxiert
1010-2546	Blau eloxiert
1010-2545	Rot eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2558[1]	Verchromt
1010-2641[1]	Orange eloxiert
ERSATZ-LUFTFILTER	
1011-4359	Für alle Luftfilter der Clear Tear-Serie

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.



1010-2823



1010-2819



1010-2815



CROSSFIRE LUFTFILTER

- Design inspiriert von den neuen H-D Prodigy™ Räder der 20-24 Special Touring-Modelle
- Geringere Einlasshöhe für mehr Beinfreiheit
- Luftfilter aus geschmiedetem Billet-Aluminium mit einem Polycarbonat-Fenster für einen Blick auf die innere Arbeit vom Lufteinlass-System
- Technologie des versteckten Entlüfters in der Rückplatte
- Die Konstruktion des Entlüfters hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt in die Öffnung des Drosselklappengehäuses
- In M-Eight-Modellen ist eine patentierte Ölauffangwanne integriert, um sicherzustellen, dass kein Öl an den Luftfilter dringt und den Luftstrom behindert
- Eliminiert Blowby-Probleme bei M-Eight-Einlässen
- Schwarzer, vorgeölter Hochleistungsluftfilter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2823	Verchromt
1010-2819	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1010-2815	Schwarz eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2825	Verchromt
1010-2821	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1010-2817	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAILS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2824	Verchromt
1010-2820	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1010-2816	Schwarz eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2826[1]	Verchromt
1010-2822[1]	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1010-2818[1]	Schwarz eloxiert

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-2089



1010-2086



1010-2307



1010-2646



1010-2650



1010-2464



1010-1209



1010-2486

INVERTED SERIES LUFTFILTERSÄTZE

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Geschmiedete Billet-Luftfilterabdeckungen mit freiliegendem Design und einem umgekehrten oberen Teil, der als Ansaugtrichter fungiert und so für mehr Luftzufuhr sorgt
- Die geschmiedete Rückplatte aus Billet-Aluminium besitzt die Big Sucker™ Entlüftertechnologie und einen Lufteinlass mit abgerundeten Kanten für eine bessere Luftzufuhr
- Die verdeckten Entlüfter haben O-Ringe an den Zylinderköpfen und Ausgänge am Drosselklappengehäuse/ Vergaser, um quasi ein Closed-Loop-System zu bilden
- Keine externen Schläuche oder Schrauben erforderlich
- Schwarz Edelstahl-ummantelte invertierte Filter haben eine invertierte Oberseite mit Falten und 360° Seiten mit Falten, um gefilterte Luft aus jeder Richtung anzusaugen
- Leistungsfilter haben ein schwarzes Synthetik-Filterelement in einer Edelstahl-Umhüllung
- Der Filter ist wasserdicht, so dass keine Regenschutzhülle nötig ist
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2089	Gefast, verchromt
1010-2090	Beveled, schwarz eloxiert
1010-2087	Deep Cut, verchromt
1010-2088	Deep Cut, schwarz eloxiert
1010-2451	Drift, Chrom
1010-2452	Drift, schwarz eloxiert
1010-2086	Slot Track, schwarz eloxiert
1010-2307	10-Gauge, verchromt
1010-2308	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-2646	10-Gauge, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL (FORTS.)	
1010-2650	10-Gauge, titanfarben eloxiert
1010-2463	15-Speichen, verchromt
1010-2464	15-Speichen, schwarz eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-1209	Deep Cut, schwarz eloxiert
1010-2647	10-Gauge, schwarz eloxiert
1010-2486	15-Speichen, verchromt

INVERTED SERIES LUFTFILTERSÄTZE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

INVERTED SERIES LUFTFILTERSÄTZE (FORTS.)



1010-2447



1010-2448

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2447	Drift, Chrom
1010-2448	Drift, schwarz eloxiert
1010-1204	Slot Track, verchromt
1010-2648	10-Gauge, schwarz eloxiert
1010-2652	10-Gauge, titanfarben eloxiert
1010-2488	15-Speichen, verchromt
1010-2489	15-Speichen, schwarz eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-1213[1]	Deep Cut, schwarz eloxiert
1010-2450[1]	Drift, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1010-1207[1]	Slot Track, schwarz eloxiert
1010-2649[1]	10-Gauge, schwarz eloxiert
1010-2461[1]	15-Speichen, verchromt
1010-2462[1]	15-Speichen, schwarz eloxiert
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-2942	Ersatz-Luftfilter
1011-4355	Vorfilter/Regenschutzhülle

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.



1010-2563



1010-2562



1010-2661

SIDEKICK LUFTFILTER

- Im Sidekick Luftfilter werden geschmiedetes Billet-Aluminium und klares Polycarbonat zu einer kantigen Form verbunden für optimale Funktionalität und einen tollen Look
- Die eckig geformte, CNC-bearbeitete Luftfilterabdeckung bietet eine erstklassige Beinfreiheit
- Die beschichtete Polycarbonat-Oberfläche sorgt für eine lange Haltbarkeit
- Technologie des versteckten Entlüfters in der Rückplatte
- Die Konstruktion des Entlüfters hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt in die Öffnung des Drosselklappengehäuses
- In M-Eight-Modellen ist eine patentierte Ölauffangwanne integriert, um sicherzustellen, dass kein Öl an den Luftfilter dringt und den Luftstrom behindert
- Der Hochleistungsluftfilter ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt und wird von einem Edelstahl-Gitter umgeben
- Filter sind waschbar und wasserdicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2563	Verchromt
1010-2562	Schwarz eloxiert
1010-2658	Titan eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2564	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAILS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2566	Schwarz eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2568[1]	Schwarz eloxiert
1010-2661[1]	Titan eloxiert

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS

MINI 22° LUFTFILTERSATZ

- Kompakter Hochleistungsluftfilter mit einem konischen 4,5" Luftfilter und einer abgewinkelten Oberseite aus Billet-Aluminium für bessere Leistung und mehr Beinfreiheit
- 22° abgewinkelte, CNC-gefräste Oberseite
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Jeder Luftfilter besteht aus vier Schichten hochwertiger schwarzer vorgeölter Baumwolle für beste Luftzufuhr und Filterung; waschbar/wiederverwendbar
- Filtersatz besteht aus CNC-gefrästem Aluminium, Rückplatte aus Aluminiumguss
- Enthält Rückplatte, Filtersatz, Dichtungen, O-Ringe und das gesamte benötigte Montagematerial



1010-2709



1010-2708

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2709	Verchromt
1010-2708	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2711	Verchromt
1010-2710	Schwarz

- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAILS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2713	Verchromt
1010-2712	Schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2715[1]	Verchromt
1010-2714[1]	Schwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1011-4780	Vorfilter/Regenschutzhülle

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.



1010-2857



1014-0314



1010-2862

ERSATZTEILE FÜR INVERTED, METHOD, CLEAR TEAR UND SIDEKICK-LUFTFILTER

- Ersatz-Hardware-Kits werden für Ersatzteile oder zur Überholung bei Wartungsintervallen verwendet (enthalten Hardware, Dichtungen und alle erforderlichen Komponenten für Luftfilter mit geschmiedeten Billet-Trägerplatten)
- Ersatz-Hardware-Kits enthalten auch verdeckte Entlüfter-Trägerplatten-Spritzrohre der nächsten Generation, Ölreservoir und Billet-Abstandshalter (mit Ausnahme von M-Eight-Anschlüssen, die in die Trägerplatte integriert sind)
- Ersatz-Abdeckplatten für Entlüftungsschrauben sind CNC-bearbeitete Abdeckungen, die die Entlüftungsschrauben verbergen (linke und rechte Seite separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2861	Ersatz-Montagematerial, verchromt
1010-2857	Ersatz-Montagematerial, schwarz
1014-0312	Linke Ersatz-Abdeckung Entlüfterschraube, schwarz
1014-0314	Rechte Ersatz-Abdeckung Entlüfterschraube, schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2862	Ersatz-Montagematerial, verchromt
1010-2858	Ersatz-Montagematerial, schwarz
1014-0318	Rechte Ersatz-Abdeckung Entlüfterschraube, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2863	Ersatz-Montagematerial, verchromt
1010-2859	Ersatz-Montagematerial, schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2864	Ersatz-Montagematerial, verchromt
1010-2860	Ersatz-Montagematerial, schwarz

DURCHSICHTIGE POLYCARBONAT-ERSATZFENSTER FÜR LUFTFILTER METHOD, CLEAR TEAR, SIDEKICK UND CROSSFIRE

- ART.-NR. 1011-4576 ist ein flaches Ersatzfenster, das nur für Method- und Sidekick-Luftfilter entwickelt wurde
- ART.-NR. 1011-4577 ist ein gewölbtes Ersatzfenster, das nur für Clear Tear- und CrossFire-Luftfilter entwickelt wurde
- Einzeln erhältlich

1011-4576



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4576	Nur für Method und Sidekick Luftfilter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4577	Nur für Luftfilter Clear Tear und CrossFire

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



1010-2209



Rückplatte



1010-2211



1010-2214



1010-2469



1010-2470



1010-2467



1010-2468



1010-2465

BIG SUCKER™ STAGE I LUFTFILTERSÄTZE MIT ABDECKUNG FÜR M-EIGHT

- Der neue Big Sucker™ Stage 1 Leistungs-Einlass für M-Eight™ Motoren bietet neue und verbesserte Merkmale gegenüber dem originalen marktführenden Luftfilter
- Die neue Technologie des versteckten Entlüfters der Rückplatte ist gegenüber dem Originalsystem eine Weiterentwicklung
- Jeder Entlüfter hat O-Ringe an den Köpfen, führt durch die Rückplatte und endet durch proprietäre Entlüfterschläuche in der Öffnung des Drosselklappengehäuses
- Das Entlüfter-System beseitigt Ölprobleme bei M-Eight-Motoren, indem es alles überschüssige Öl vom Entlüfter zurück in den Motor führt
- Damit kein Öl den Filter sättigt und Ihre Luftzufuhr beeinträchtigt, haben wir auch ein neues Ölreservoir integriert, dass zusammen mit der Wartung des Filterelements gewartet werden kann
- Glatt gebogener Lufteinlass für ungehinderte Luftzufuhr
- Neue Aluminium-Grundplatte des Filters hat integrierte Filter-Montagebolzen für mehr Langlebigkeit, wobei zugleich kein zusätzliches Montagematerial mehr nötig ist
- Hochleistungsfilter sind aus schwarzer, vorgeölter Baumwolle für beste Luftzufuhr und Filterung
- Der Filter ist waschbar und wiederverwendbar
- Rückplatten sind glänzend schwarz oder verchromt erhältlich
- Jeder Satz M-Eight Big Sucker™ Stage I enthält eine einteilige Rückplatte, Entlüfterschläuche, Leistungs-Filter, Filter-Oberteil, Dichtungen, Ölreservoir und nötiges Montagematerial

KITS MIT STANDARDFILTER UND STAHLABDECKUNG	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3256	10-Gauge, verchromt
1010-3257	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2212	Beveled, schwarz
1010-2211	Slot Track, schwarz
1010-2210	Glatt, verchromt
1010-2209	Glatt, schwarz
1010-2214	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten


KITS MIT STANDARDFILTER UND BILLET-ABDECKUNG	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3261[1]	Karbon, schwarz
1010-3258[1]	Knuckle, verchromt
1010-3259[1]	Knuckle, schwarz
1010-3260[1]	Glatt, Edelstahl
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2469	Karbon, schwarz
1010-2470	Messing glatt, schwarz
1010-2467	Gebürsteter Edelstahl, schwarz
1010-2468	Knuckle, verchromt
1010-2465	Knuckle, schwarz

[1] Ohne Ölreservoir.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



1010-2498



1010-2499

BIG SUCKER™ STAGE I LUFTFILTER-SÄTZE FÜR M-EIGHT

- Der neue Big Sucker™ Stage I Luftfilter für M-Eight Softail Modelle erweitert das leistungsstarke, marktführende Original-Einlasssystem um neue und verbesserte Funktionen
- Zusätzlich zur Technologie des versteckten Entlüfters in der Rückplatte wurde eine umliegende Außenlippe an der Filterbasis ergänzt für ein eleganteres Aussehen und einen besseren Schutz des Filterelements
- Ein glatter, gebogener Lufteinlass leitet den Luftstrom ohne Hindernisse direkt hinunter in das Drosselklappengehäuse
- Die neue Aluminiumoberfläche des Filters, die die ursprüngliche Scheibe aus gestanztem Stahl ersetzt, hat integrierte Montagebolzen, wodurch kein zusätzliches Material für den Filtereinbau nötig ist
- Hochleistungsfilter sind aus schwarzer, vorgeölter Baumwolle für beste Luftzufuhr und Filterung
- Filter sind waschbar und wiederverwendbar
- Die Rückplatten sind mit schwarzer oder verchromter Oberfläche erhältlich
- Auch passend für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 17-24 H-D FL Trike Modelle bei Verwendung mit Arlen Ness Stage I Abdeckungen; separat erhältlich (siehe Seite 490)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE I KITS MIT STANDARDFILTER (PASSEND FÜR RUNDE OEM ABDECKUNGEN MIT ZENTRALBOLZEN)	
1010-2498	Für 18-24 FXLR/FLSL/FLDE/FLHC/FXST (verchromt)
1010-2499	Für 18-24 FXLR/FLSL/FLDE/FLHC/FXST (schwarz)



1010-2083



1010-2084



BIG SUCKER™ STAGE I LUFTFILTER-SÄTZE FÜR M-EIGHT

- Der neue Big Sucker™ Stage 1 Leistungs-Einlass für M-Eight FLT Touring-Modelle ergänzt den originalen marktführenden Luftfilter um neue Funktionen und ist so konstruiert, dass die originale Luftfilterabdeckung darauf passt
- Die neue Technologie des versteckten Entlüfters der Rückplatte ist gegenüber dem Originalsystem eine Weiterentwicklung
- Jeder Entlüfter hat O-Ringe an den Köpfen, führt durch die Rückplatte und endet durch proprietäre Entlüfterschläuche in der Öffnung des Drosselklappengehäuses
- Das Entlüfter-System beseitigt Ölprobleme bei M-Eight-Motoren, indem es alles überschüssige Öl vom Entlüfter zurück in den Motor führt
- Damit kein Öl den Filter sättigt und Ihre Luftzufuhr beeinträchtigt, haben wir auch ein neues Ölreservoir integriert, dass zusammen mit der Wartung des Filterelements gewartet werden kann
- Die neue Filter-Grundplatte aus Aluminium hat integrierte Filter-Montagebolzen und direktionale Luft-Venturi für erhöhte Leistung und Langlebigkeit
- Leistungfilter aus roter, vorgeölter, hochwertiger Baumwolle, waschbar und wiederverwendbar
- Der Filter bietet über 200 % mehr Oberfläche als der Originalfilter und hat eine konische Unterseite, wodurch mehr Filterfläche als bei allen anderen Leistungseinlässen entsteht, konstruiert für die Originalabdeckung ab 17
- Rückplatten sind verchromt, schwarz oder unbehandelt erhältlich
- Jeder Satz enthält eine einteilige Rückplatte, Entlüfterschläuche, Leistungs-Filter, Filter-Oberteil, Dichtungen, Ölreservoir und nötiges Montagematerial
- Passend für originale OEM-Außenabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-2083	Mit verchromter Rückplatte
1010-2084	Mit schwarzer Rückplatte
1010-2082	Mit unbehandelter Rückplatte

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS


1010-0869




1010-0875


1010-2471


1010-2481


1010-2483


1010-2478


1010-2065


1010-2075


1010-2700

BIG SUCKER™ STAGE I LUFTFILTER-SÄTZE MIT ABDECKUNG FÜR TWIN CAM UND XL

- Einteilige Aluminium-Rückplatte mit der „Hidden Breather"-Technologie
- Alle verdeckten Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der gebogene Lufteinlass sorgt für maximale Leistung, indem er eine ungehinderte Luftzufuhr bereitstellt
- Rückplatten sind in schwarz oder verchromt erhältlich
- Kits sind mit standardmäßigen roten oder synthetischen schwarzen Filterelementen erhältlich
- Standardmäßige rote Filter sind vorgeölt, waschbar und haben vier Schichten Baumwolle in Chirurgen-Qualität für optimale Filterung und maximale Luftzufuhr
- Synthetik-Filter haben ein schwarzes Synthetik-Material, das wasserfest ist und nie geölt werden muss; einfach waschen und wiederverwenden
- Alle Kits enthalten Hochleistungsfilter, Rückplatte und äußere Abdeckung
- Jedes Kit enthält alles nötige Montagematerial und Anleitung

KITS MIT STANDARDFILTER UND STAHLABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-0869	Glatt, verchromt
1010-0874	Glatt, schwarz strukturiert
FÜR 99-01 FLHTI/FLHRI	
1010-0872	Glatt, verchromt
1010-0877	Glatt, schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
1010-0870	Glatt, verchromt
1010-0875	Glatt, schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER ODER DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-0873[1]	Glatt, verchromt
1010-0878[1]	Glatt, schwarz strukturiert

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

KITS MIT STANDARDFILTER UND BILLET-ABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2471	Karbon, schwarz
1010-2481	Knuckle, verchromt
1010-2476	Knuckle, schwarz
1010-2483	Messing glatt, schwarz
1010-2478	Gebürsteter Edelstahl, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
1010-2472	Karbon, schwarz
1010-2482	Knuckle, verchromt
1010-2477	Knuckle, schwarz
1010-2484	Messing glatt, schwarz
1010-2479	Gebürsteter Edelstahl, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER ODER DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2475[1]	Karbon, schwarz
1010-2474[1]	Messing glatt, schwarz
1010-2473[1]	Gebürsteter Edelstahl, schwarz
1010-2485[1]	Knuckle, verchromt
1010-2480[1]	Knuckle, schwarz

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

KITS MIT SYNTHETIK-FILTER UND STAHLABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2075	Gefast, verchromt
1010-2070	Gefast, glänzend schwarz
1010-2065	Slot Track, glänzend schwarz
1010-1600	Glatt, verchromt
1010-1604	Glatt, schwarz strukturiert
FÜR 99-01 FLHTI/FLHRI	
1010-2073	Gefast, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
1010-2076	Gefast, verchromt
1010-2071	Gefast, glänzend schwarz
1010-2066	Slot Track, glänzend schwarz
1010-1601	Glatt, verchromt
1010-1605	Glatt, schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER ODER DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2079[1]	Gefast, verchromt
1010-2074[1]	Gefast, glänzend schwarz
1010-2069[1]	Slot Track, glänzend schwarz
1010-1603[1]	Glatt, verchromt
1010-1607[1]	Glatt, schwarz strukturiert

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

SATZ MIT SYNTHETIK-FILTER UND BILLET-ABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
1010-2700	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BIG SUCKER™ STAGE II LUFTFILTER-SÄTZE MIT ABDECKUNG FÜR TWIN CAM UND XL

- Mit einteiliger Aluminium-Rückplatte/Vergaserhalterung mit verdeckter Entlüfter-Technologie und gebogenem Lufteinlass
- Keine Banjo-Anschlüsse, Schläuche und Filter notwendig
- Die Entlüfterkanäle treten direkt an der Lufteintrittsseite des Vergasers/Drosselklappengehäuses aus, wodurch praktisch ein Closed-Loop-System entsteht
- Das Kit enthält einen 20 % größeren Hochleitungs-Filter und eine äußere Abdeckung aus Stahl
- Filter sind mit standardmäßigen roten oder synthetischen schwarzen Filterelementen erhältlich
- Standardmäßige rote Filter sind vorgeölt, waschbar und haben vier Schichten Baumwolle in Chirurgen-Qualität für optimale Filterung und maximale Luftzufuhr
- Synthetik-Filter haben ein schwarzes Synthetik-Material, das wasserfest ist und nie geölt werden muss; einfach waschen und wiederverwenden
- Notwendiges Montagematerial und Montageanleitung sind inklusive

1010-0434



1010-2701

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE II KITS MIT STANDARDFILTER	
1010-0434	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle (schwarz strukturiert)
1010-0431	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle) (verchromt)
1010-0433	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle) (schwarz strukturiert)
1010-0429[1]	Für 91-22 XL Modelle mit Gleichdruckvergaser oder Delphi EFI (außer RH Sportster) (verchromt)
STAGE II KIT MIT SYNTHETIK-FILTER	
1010-2701	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle) (schwarz strukturiert)

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

BIG SUCKER™ LUFTFILTERSÄTZE FÜR TWIN CAM- UND XL-MODELLE

- Einteilige Aluminium-Rückplatte mit der „Hidden Breather"-Technologie
- Alle verdeckten Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der gebogene Lufteinlass sorgt für maximale Leistung, indem er eine ungehinderte Luftzufuhr bereitstellt
- Rückplatten sind verchromt, schwarz pulverbeschichtet oder unbehandelt erhältlich
- Filter sind mit standardmäßigen roten oder synthetischen schwarzen Filterelementen erhältlich
- Standardmäßige rote Filter sind vorgeölt, waschbar und haben vier Schichten Baumwolle in Chirurgen-Qualität für optimale Filterung und maximale Luftzufuhr



Standardfilter





Synthetik-Filter

- Synthetik-Filter haben ein schwarzes Synthetik-Material, das wasserfest ist und nie geölt werden muss; einfach waschen und wiederverwenden
- Für das Stage I Kit passen OEM-Außenabdeckungen (sofern nicht anders angegeben) oder individuelle Ness-Außenabdeckungen
- Jedes Kit enthält alles nötige Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE I KITS MIT STANDARDFILTER (PASSEND FÜR OEM-ABDECKUNGEN)	
1010-1462	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) (verchromt)
1010-1463	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) (schwarz)
1010-1461	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) (unbehandelt)
1010-0353	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike (verchromt)
1010-0351	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike (unbehandelt)
DS-288882	Für 99-01 FLHTI/FLHRI (unbehandelt)
1010-1011	Für 08-17 FXD/FXDWG (außer 16-17 FXDLS, 16-17 Modelle mit Luftfiltern mit hohem Durchsatz) (schwarz)
1010-1013	Für 08-17 FXD/FXDWG (außer 16-17 FXDLS, 16-17 Modelle mit Luftfiltern mit hohem Durchsatz) (unbehandelt)
1010-0181	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (verchromt)
1010-0179	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softails, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (unbehandelt)
1010-0891[1, 2]	Für 91-22 XL Modelle (außer 883N/1200X/1200V, RH Sportster) (verchromt)
1010-0892[1, 2]	Für 91-22 XL Modelle (außer 883N/1200X/1200V, RH Sportster) (schwarz)
1010-1014[1, 2]	Für 91-22 XL Modelle (außer 883N/1200X/1200V, RH Sportster) (unbehandelt)
1010-2063[1]	Für 09-22 XL883N/1200X/1200V mit runden Abdeckungen (verchromt)
1010-2064[1]	Für 09-22 XL883N/1200X/1200V mit runden Abdeckungen (schwarz)
1010-2062[1]	Für 09-22 XL883N/1200X/1200V mit runden Abdeckungen (unbehandelt)
1010-1810	Für 15-19 XG500/750 (schwarz)
STAGE I KITS MIT SYNTHETIK-FILTER (PASSEND FÜR OEM-ABDECKUNGEN)	
1010-1759	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (verchromt)
1010-1760	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softails, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (schwarz)

[1] Nur Original-Luftfilterabdeckungen passend.

[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

BIG SUCKER™ LUFTFILTERSÄTZE FÜR TWIN CAM- UND XL-MODELLE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BIG SUCKER™ LUFTFILTERSÄTZE FÜR TWIN CAM- UND XL-MODELLE (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE I KITS MIT STANDARDFILTER (NUR PASSEND FÜR RUNDE ABDECKUNGEN NESS STAGE I)	
1010-2699	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle (schwarz)
1010-2941	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softails, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (schwarz)
1010-0181	Für 08-17 FXD/FXDWG (verchromt)
1010-0179	Für 08-17 FXD/FXDWG (unbehandelt)
1010-0060[2]	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) (unbehandelt)
STAGE I KITS MIT SYNTHETIK-FILTER (NUR PASSEND FÜR RUNDE NESS STAGE I ABDECKUNGEN)	
1010-1757	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS, FLSTFBS) (verchromt)
1010-1765	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) (verchromt)
1010-1766	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) (schwarz)

[1] Nur Original-Luftfilterabdeckungen passend.
[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

UPGRADE FÜR BIG SUCKER™ OVALEN LUFTFILTER

- Luftfilter-Leistungsupgrade für H-D Special/ ST Touring Modelle mit 114"/117" Motoren oder H-D Accessory Ventilator-Luftfiltern
- Schwarzes, vorgeöltes Baumwollmedium, eingewickelt in ein Edelstahlgewebe
- 22 % mehr Luftfilterfläche als Werksluftfilter
- Inklusive Abstandshaltern und komplettem Montagematerial für eine einfache Montage
- Der optionale Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe/Regen wasserdicht und schützt den Filter vor schädlichem Schmutz/Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich
- Der optionale Vorfilter umschließt den größeren Ness-Filter ordnungsgemäß, wenn er auf den werksseitigen ovalen M-Eight-Rückplatten installiert wird

1011-4669



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4669	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRKSE/FLTRXSE, 18-24 Softail Modelle mit 114"/117" Motoren mit ovalen Luftfiltern oder Screaming Eagle® Ventilator® Luftfiltern, OEM-NR. 29400298 und 29400299; ers. OEM-NR. 29400293/29400267
1011-4781	Vorfilter/Regenschutzhülle optional




2110-9496



1010-0361



1010-0588



1010-0590



1014-0287



1014-0288



1014-0091



1014-0286



1014-0092



1014-0285



1011-3242



1011-3243

KOMPONENTEN FÜR BILLET SUCKER UND BIG SUCKER

- Ersatzteil/optionales Zubehör für alle Arlen Ness Billet Sucker und Big Sucker Luftfilterkits

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE I BIG SUCKER ERSATZ-LUFTFILTER	
1010-3196	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike, 18-24 Softail
1011-3151[1]	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS), 16-17 FXDLS
1010-0360	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike
2110-9494	Für 02-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-15 Softail, 99-17 Dyna, 91-22 XL und 15-19 XG
2110-9496	Nur für ART.-NR. DS-288882
1011-2851	Für ART.-NR. 1010-1014, 1010-0891, 1010-0892
1011-4242	Für ART.-NR. 1010-2082, 1010-2083, 1010-2084
STAGE II BIG SUCKER ERSATZ-LUFTFILTER	
1010-0361	Für 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS
2110-9495	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle); auch geeignet für ART.-NR. 1010-2062, 1010-2063, 1010-2064
MONTAGEMATERIAL/DICHTUNGSSÄTZE	
1010-2870	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für 24 FLHTK/FLTRK/ FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike, 18-24 Softail
1010-2869	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für 08-16 FLHT/ FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS
1010-2867	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für 99-01 Twin Cam FLT Modelle mit Einspritzung
1010-2868	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für alle 01-17 Twin Cam Delphi EFI Modelle und alle 99-06 Twin Cam Modelle mit Gleichdruckvergaser
1010-2865	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für 91-22 XL Modelle (außer RH Sportster)
1010-2875	Stage II Montagematerial/Dichtungssatz für 08-16 FLHT/ FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGEMATERIAL/DICHTUNGSSÄTZE (FORTS.)	
1010-2873	Stage II Montagematerial/Dichtungssatz für 99-01 Twin Cam FLT Modelle mit Einspritzung
1010-2874	Stage II Montagematerial/Dichtungssatz für alle 01-17 Twin Cam Delphi EFI Modelle und alle 99-06 Twin Cam Modelle mit Gleichdruckvergaser
1010-2871	Stage II Montagematerial/Dichtungssatz für 91-22 XL Modelle (außer RH Sportster)
1010-0583	Stage I Montagematerial-Satz für alle 01-17 Twin Cam Delphi EFI Modelle und alle 99-06 Twin Cam Modelle mit Gleichdruckvergaser
1010-0585	Stage I Montagematerial-Satz für 99-01 Twin Cam FLT Modelle mit Einspritzung
1010-0587	Dichtungs-Satz für Modelle 08-16 FLT/H-D FL Trike
1010-0588	Dichtungssatz für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle)
1010-0590	Dichtungssatz für 91-22 XL Modelle (außer RH Sportster)
OPTIONALE ÄUSSERE ABDECKUNGEN	
1014-0287	Big Sucker Stage I Knuckle (verchromt)
1014-0288	Big Sucker Stage I Knuckle (schwarz)
1014-0030[2]	Big Sucker Stage I geschwungen (verchromt)
1014-0091[2]	Big Sucker Stage I glatt (verchromt)
1014-0286	Big Sucker Stage I glatt (Karbon)
1014-0092[2]	Big Sucker Stage I glatt (schwarz)
1014-0285	Big Sucker Stage I glatt (Messing)
1014-0284	Big Sucker Stage I glatt (gebürsteter Edelstahl)
OPTIONALE VORFILTER	
1011-3242	Big Sucker Stage I
1011-3243	Big Sucker Stage II

[1] Nur mit ART.-NR. 1010-1461, 1010-1462 und 1010-1463 verwenden.
[2] Nicht für ART.-NR. 1010-0891, 1010-0892, 1010-1014, 1010-1011, 1010-1012 und 1010-1013.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



1010-3209



1010-3208





1010-3210



1010-3213



1010-3211



1010-3212

STAGE 2 OVAL PERFORMANCE UPGRADE LUFTFILTER KITS

- Für werksseitige ovale H-D-Luftfilter
- Steigerung der Leistung und mehr Style für den Motor
- Mit einem Leistungsfilter mit gefaltetem Oberteil, der Luft von den Seiten und von oben in den Filter einlässt, um einen maximalen Luftstrom zu gewährleisten
- Filterdeckel, Abstandshalter und Klemmen sind alle CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- Der Hochleistungsluftfilter besteht aus einem schwarzen, vorgeölten Baumwollmedium mit hohem Durchfluss
- Erhöhte Filterhöhe, speziell entwickelt, um den Luftstrom zu erhöhen, ohne die Beinfreiheit zu verringern
- Über 50 % mehr Luftfilterfläche als Papierfilter in ovalen Luftfiltern
- Jedes Filter-Kit enthält einen Hochleistungsfilter, eine Billet-Luftfilterabdeckung, Billet-Distanzstücke und Klemmen

HINWEIS: Ohne Rückplatte. Erfordert eine ovale OEM/H-D Ventilator Rückplatte.

FÜR OVALE SCREAMING EAGLE® VENTILATOR®-LUFTFILTER UND M-EIGHT SPECIAL/ST-MODELLE, AUSGESTATTET MIT OVALEN H-D VENTILATOR-LUFTFILTER-RÜCKPLATTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-3209	Verchromt
1010-3208	Schwarz eloxiert
1010-3210	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3213	Blau eloxiert
1010-3211	Gold-eloxiert
1010-3212	Rot eloxiert

ROUGH CRAFTS



1010-3263



1010-3262



1010-3265



1010-3264

GERIPPTE LUFTFILTER

- Jede Rückplatte ist aus geschmiedetem Aluminium CNC-gefräst
- Mit Arlen Ness Big Sucker Entlüftungstechnologie
- Jeder verdeckte Entlüfter hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt an der Halterung des Drosselklappengehäuses; dadurch sind keine externen Schläuche oder Montagematerial erforderlich.
- Gebogener Lufteinlass sorgt für ungehinderte Luftzufuhr
- Eliminiert Blowby-Probleme bei M-Eight-Einlässen
- Synthetische Luftfilter benötigen kein Öl, sondern müssen nur gewaschen und wiederverwendet werden, um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten
- Ohne Ölreservoir.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3263	Verchromt
1010-3262	Schwarz

RUNDE LUFTFILTER

- Jede Rückplatte ist aus geschmiedetem Aluminium CNC-gefräst
- Mit Arlen Ness Big Sucker Entlüftungstechnologie
- Jeder verdeckte Entlüfter hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt an der Halterung des Drosselklappengehäuses; dadurch sind keine externen Schläuche oder Montagematerial erforderlich.
- Gebogener Lufteinlass sorgt für ungehinderte Luftzufuhr
- Eliminiert Blowby-Probleme bei M-Eight-Einlässen
- Synthetische Luftfilter benötigen kein Öl, sondern müssen nur gewaschen und wiederverwendet werden, um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten
- Ohne Ölreservoir

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3265	Verchromt
1010-3264	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



















LUFTFILTER

- Original tropfenförmige S&S Luftfilter-Einheit
- Inklusive S&S Abdeckung, Rückplatte und hochwertigem Filterelement sowie Montagematerial
- Erhöhte Motorleistung ohne andere Änderungen
- Erhältlich für die meisten OEM-Vergaser und S&S Leistungs-Einlasssysteme

HINWEIS: Die Installation eines S&S Luftfilters kann eine neue Düseneinstellung oder erneutes Motortuning erfordern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE S&S LUFTFILTER	
1010-2165	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE
1010-2163	Für 01-17 Twin Cam Modelle mit Delphi EFI (außer 08-17 Touring, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)
DS-289137	Für 99-06 Twin Cam mit E & G Series Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE S&S LUFTFILTER (FORTS.)	
1010-0325	Für 99-06 Big Twin mit Original-CV-Vergaser
1010-2754	Für 07-22 XL mit Original-EFI (außer RH Sportsters)
1010-0326	Für 91-06 XL mit Original-Gleichdruckvergaser
DS-289129	Für 86-90 XL mit E & G Series Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZE LUFTFILTER	
1010-2166	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE
1010-2164	Für 01-17 Twin Cam Modelle mit Delphi EFI (außer 08-17 Touring, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)
1010-2755	Für 07-22 XL mit Original-EFI (außer RH Sportsters)
1010-1866	Für 99-06 Big Twin mit Original-Gleichdruckvergaser
1010-1867	Für 91-06 XL mit Original-Gleichdruckvergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
DS289404	S&S Ersatz-Luftfilterabdeckung für E-& G-Vergaser in Chrom
1014-0237	S&S Ersatz-Luftfilterabdeckung für E-& G-Vergaser in glänzend Schwarz
1014-0040	Slasher-Style Ersatz-Luftfilterabdeckung; Ersatz für alle E- & G-Vergaser, verchromt
DS289405	Schrauben für Ersatz-Luftfilterabdeckung (10er-Pack)
1012-0222	Entlüftungsschraube, $^{3}/_{8}$"-16, für S&S Modelle mit Vergaser (Stück)
1010-1966	Teardrop Ersatz-Rückplatte für 99-06 Twin Cam, 91-03 XL (Stück)
1050-0444	Luftfilter-Rückplatte für S&S Super E oder G Vergaser (Stück)
0934-4760	Ersatz-Rückplatten-Teardrop-Dichtung (10er-Pack)
1010-1735	Ersatzdichtung, Rückplatte, Super E/G, CV Adapter, 0,0625"
1011-0324	Ersatz-Kurbelgehäuse-Entlüftungsrohr für 93-06 Big Twin, 91-06 XL und 94-02 Buells
1012-0248	Entlüftungsschraube für 99-17 Big Twin (Stück)
1011-0325	Dichtungen Entlüftungsschraube (Stahl-Unterlegscheibe mit Silikonbeschichtung), 0,520" Innendurchmesser (10er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
1011-0326	Dichtungen Entlüftungsschraube (Stahl-Unterlegscheibe mit Silikonbeschichtung), 0,380" Innendurchmesser (10er-Pack)
1011-1721	Ersatz-Filterelement für DS-289137, DS-289211, DS-289128, DS-289129, DS-289130, 1010-0325, 1010-0326, 1010-0235, 1010-0236, 1010-0237, 1010-0419
DS289409	Ersatz-Filterelement für S&S Super B (6 $^{1}/_{4}$" AD x 2 $^{3}/_{4}$" B)
1010-1992	Rückplattenschraube mit Gewindesicherung $^{1}/_{4}$"-20 x $^{1}/_{2}$", verzinkte Stahllegierung (Stück)
1012-0235	Set Montagematerial, Super E/G, 99-06 Twin Cam
1011-3845	Unterlegscheibe, gummierter Stahl, $^{7}/_{8}$" x 0,520" x 0,024" (Stück)
1012-0231	Montageschraube für Rückplatte für Twin Cam, $^{5}/_{16}$"-24 x 0,360" (Stück)
1012-0232	Entlüfterschraube, $^{1}/_{2}$"-13 99 Big Twin (Stück)
1012-0233	Entlüfteranschluss, Aluminiumlegierung (Stück)
1012-0234	Entlüfteranschluss, Aluminiumlegierung (Paar)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.











AIR STINGER STEALTH LUFTFILTERKITS

- Ersetzt den Stealth-Luftfilter mit hohem Durchfluss von S&S durch ein ähnlich geformtes Luftfilterelement
- Die zusätzliche Filteroberfläche verbessert den Luftstrom im Vergleich zum standardmäßigen Stealth-Luftfilter; eine enorme Verbesserung gegenüber dem Originalluftfilter
- Waschbares und wiederverwendbares Filterelement
- Das Kit enthält Rückplattenabdeckung, Filter und Montagematerial
- Erhältlich mit klassischem Mini-Teardrop oder S&S-Ringdeckel





MIT TEARDROP-ABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1010-2961	Verchromt
1010-2962	Glänzend schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE MODELLE	
1010-2963	Verchromt
1010-2964	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELHPI EFI (AUSSER THROTTLE-BY-WIRE MODELLE)	
1010-2965	Verchromt
1010-2966	Glänzend schwarz
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2968	Verchromt
1010-2969	Glänzend schwarz

MIT S&S-RING

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2958	Für 17-23 M-Eight (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
1010-2959	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE
1010-2960	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI (außer Throttle-By-Wire Modelle)
1010-2967	Für 07-22 XL (außer RH sportster)

ERSATZTEILE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4648	Air Stinger Ersatz-Luftfilter
1014-0305	Glänzend schwarze Teardrop-Abdeckung
1014-0306	Verchromte Teardrop-Abdeckung
1014-0309	Verchromte S&S-Ringabdeckung
1011-4566	Vorfilter für Air Stinger Teardrop Luftfilter
1011-4567	Vorfilter für Air Stinger-Luftfilter mit verchromtem Ring

EU Type Approved

EU-GEPRÜFTE STEALTH LUFTFILTERSÄTZE

- Größere Filterfläche kombiniert mit einem gebogenem, hupenähnlichem Einlass und einem einzigartigen S&S Stinger-Luftleitkonus für einen glatteren, schnelleren Luftstrom
- Sätze enthalten keine Luftfilterabdeckung
- Kann ohne Abdeckung betrieben werden. Für einen Sleeper-Look verwenden Sie ein OEM Big Twin Luftfilterabdeckung ab 99
- Für etwas mehr Stil und einen Hochleistungs-Look bietet S&S eine ganze Reihe schicker Abdeckungen an





- Der Satz enthält Rückplatte, Filterelement, obere Abdeckung, Montagematerial und Anleitung
- Abdeckung separat erhältlich; siehe Seite 496

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2497[1]	Für 17-23 M-Eight
1010-2059[1]	Für 16 110" Softail/Dyna mit Throttle-By-Wire
1010-2058[1]	Für 16 110" Softail/Dyna mit Gaszug-Drosselklappengehäuse
1010-2057[1]	Für 16 103" Softail/Dyna mit Throttle-By-Wire

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2056[1]	Für 16 103" Softail/Dyna mit Gaszug-Drosselklappengehäuse
1010-2055[1]	Für 07-16 XL1200 EFI
1010-2054[1]	Für 07-16 XL883 EFI

[1] EU-geprüft.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



LAVA CHROME STEALTH LUFTFILTER KITS FÜR M-EIGHT MOTOREN

- Stealth-Einlass bietet 38 % mehr Durchfluss
- Robuste Rückplatte aus synthetischem Kunststoff – verringert die Wärme am Lufteinlass
- Bessere Zufuhr kühlerer Luft in den Zylinder sorgt für bessere Leistung
- Einfache Montage
- Waschbares Filterelement

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-3200	Für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX
1010-3175	Für 17-24 M-Eight (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX /FLTRXSTSE)





SUPER E ODER G VERGASER/ STEALTH LUFTFILTERSÄTZE

- Kombiniert einen Super E oder G Vergaser mit dem S&S Stealth Luftfilter
- Erhöht die Benzin- und Luftzufuhr für mehr Leistung
- Kaltstartsystem mit variabler Position
- Per O-Ring abgedichtete Leerlauf-Gemischschraube
- Waschbares, wiederverwendbares Luftfilterelement

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 TWIN CAM	
1001-0091	Super E Vergaser und Stealth Luftfiltersatz mit verchromter, tropfenförmiger Luftfilterabdeckung
1001-0092	Super G Vergaser und Slasher Stealth Luftfiltersatz mit verchromter, tropfenförmiger Luftfilterabdeckung

- Teardrop-Style Luftfilterabdeckung
- Einstellbare Beschleunigerpumpe für schnelle Gasannahme und einfaches Starten
- Verwendet das Factory-Doppelgaszug-System für einen glatten und zuverlässigen Betrieb
- Einfache Montage und Tuning
- Einfache Einbindung in S&S Long Block Motoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 TWIN CAM	
1001-0089	Mit Super E Vergaser und Stealth Luftfiltersatz mit verchromter, tropfenförmiger Luftfilterabdeckung
1001-0090	Mit Super G Vergaser und Slasher Stealth Luftfiltersatz mit verchromter, tropfenförmiger Luftfilterabdeckung





MINI-TEARDROP STEALTH LUFTFILTER-KITS

- 85 % der Originalgröße für perfekte Proportionen; alle aufbauend auf dem einfach zu montieren Stealth Luftfilter-System
- Kultiges Aussehen
- Gefräste Öffnungen um den Rand herum sorgen für Style und zusätzliche Luftzufuhr
- Kits enthalten Rückplatte, Filter und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
1010-2762	Verchromt
1010-2763	Glänzend schwarz
1014-0371	Lava verchromt
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE	
1010-2323	Verchromt
1010-2324	Glänzend schwarz

- Eingebauter "Stinger"-Luftleitkonus richtet die Luft glatt in die Bohrung des Vergasers oder EFI-Drosselklappengehäuses, verringert Turbulenzen und erhöht die Luftzufuhr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI (AUSSER THROTTLE-BY-WIRE-MODELLE)	
1010-2327	Verchromt
1010-2328	Glänzend schwarz
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2764	Verchromt
1010-2765	Glänzend schwarz
FÜR 91-06 XL	
1010-2705	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-06 XL (FORTS.)	
1010-2707	Glänzend schwarz
ERSATZ-/OPTIONALE LUFTFILTERABDECKUNGEN	
1014-0272	Verchromt
1014-0273	Schwarz
1014-0289	Karbonfaser
1010-3176	Lava verchromt

CONFORMI CON LE NORMATIVE VIGENTI
EMISSIONI VEICOLI, VEDERE PAGINA 5.



SUPER STOCK™ STEALTH LUFTFILTERSÄTZE

- Für Anwendungen an Original- und S&S-Kraftstoffsystemen
- Kits enthalten Rückplatte, Filter und Montagematerial
- Eingebauter "Stinger"-Luftleitkonus richtet die Luft glatt in die Bohrung des Vergasers oder EFI-Drosselklappengehäuses, verringert Turbulenzen und erhöht die Luftzufuhr
- Optional sind auch High-Flow-Filter (1" höher) und Vorfilter/Regenschutzhülle erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SUPER STOCK™ STEALTH LUFTFILTER-KITS	
1010-3201	Für 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
1010-2757	Für 17-24 M-Eight mit originaler EFI und 64 mm Drosselklappengehäuse (außer 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)
1010-2161	Für 08-16 FLHT/FLHX/FLTR, H-D Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE und 14-15 FLSTNSE
1010-1509	Für 08-16 FLHT/FLHX/FLTR, H-D Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE und 14-15 FLSTNSE
1010-2160	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI (außer 08-17 Dresser/H-D Trike, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE und 14-15 FLSTNSE)
1010-1508	Für 99-06 Twin Cam mit Original-Gleichdruckvergaser
1010-1078	Für 99-06 Twin Cam mit Vergaser der E/G-Baureihe
1010-2753	Für 07-22 XL mit Original-EFI (außer RH Sportsters)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1014-0267	Luftfilterabdeckung-Adapter-Kits für 17-23 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTRX/FLTRU und H-D FL Trike Modelle
1014-0225	Luftfilterabdeckung-Adapter-Kits für 14-16 Touring-Modelle
1011-2765	Stealth Filterelement, Ersatzteil

HINWEIS: Kits werden ohne Abdeckungen geliefert. Zur Montage von Original-Abdeckungen an Touring-Modellen 14-20 ART.-NR. 1014-0225 oder 1014-0267 verwenden. An Twin Cam-Modellen ist das mit der OEM-Luftfilterabdeckung im Football Style möglich. Alle Sätze können mit beliebigen Stealth Luftfilterabdeckungen kombiniert werden (separat erhältlich).

HINWEIS: Stealth Luftfiltersätze für 01-17 EFI-Modelle werden mit einem speziellen Sticker und Anweisungen für dessen Anbringung an einer unauffälligen Stelle des Rahmens geliefert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SUPER STOCK™ STEALTH LUFTFILTER-KITS (FORTS.)	
1010-1510	Für 91-06 XL mit Original-Gleichdruckvergaser
1010-1313	Für 86-90 XL mit S&S E/G Series Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SUPER STOCK™ STEALTH LUFTFILTERSÄTZE MIT VERCHROMTER ABDECKUNG	
1010-1880	Für 08-16 Dresser und H-D Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE
1010-1882	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI (außer 08-17 Dresser/H-D Trike, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE und 14-15 FLSTNSE) und 99-06 Twin Cam mit Original-Gleichdruckvergaser
SUPER STOCK™ STEALTH LUFTFILTERSÄTZE FÜR S&S-MOTOREN	
1010-2041	Für 07-16 T124LC Touring Modelle mit 66 mm S&S Throttle Hog
1010-2042	Für 07-16 T111 Touring Modelle mit 58 mm S&S Throttle Hog

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1011-2766	Optionale Stealth High-Flow-Filtersätze (1" höher)
1011-3620	Nur 1" höherer Stealth-Ersatzfilter
1011-3119	Vorfilter/Regenschutzhülle für Standard Stealth-Luftfilter
1011-3120	Vorfilter/Regenschutzhülle für 1" höheren Stealth-Luftfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HIGH-FLOW LUFTFILTER UND ADAPTER-KIT

- High-Flow-Filter sind speziell für die Super E und G Vergaser entwickelt
- Der Filter ist 25 mm (1") höher als der Standardfilter und hat ein vorgeöltes Filterelement mit geringem Widerstand
- Erlaubt 37 % mehr Luftzufuhr
- Filter und Adapter reichen 1" aus dem Teardrop-Gehäuse heraus für bessere Exponierung und den Look einer Hochleistungs-Straßenrennmaschine
- In wenigen Minuten montiert; keine dauerhaften Modifikationen erforderlich



1011-0323

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: NUR FÜR RENNEN IN GESCHLOSSENEM GELÄNDE. NICHT FÜR DIE NUTZUNG AUF DER STRASSE.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit S&S Super B- oder GELÄNDE. Super D-Vergasern sowie Super E- und G-Kits für Buells.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-0323	Für S&S Super E und G Vergaser
1011-2286	High-Flow-Ersatzfilter für S&S Super E und G Vergaser (passt auch für S&S Luftfilter für Original-Vergaser und EFI Drosselklappengehäuse)



1014-0173






1014-0118



1014-0119





1014-0121





1014-0290



1014-0172



1014-0171

STEALTH LUFTFILTERABDECKUNGEN

- Passend zu den S&S Stealth Luftfiltersätzen
- Bob-Luftfilterabdeckungen sind aus Billet-Aluminium gefräst, passen über das Ende des Luftfilters und lassen das Filterelement frei.
- Verchromte Oberfläche, pulverbeschichtete, glänzend schwarze Oberfläche mit Zierfräsungen oder schwarz strukturierte, pulverbeschichtete Oberfläche
- In der neuen Lava-verchromten Version erhältlich – hochglanzpoliert wie die traditionelle verchromte Version mit einem rauchigen Glanz für einen einzigartigen spiegelnden Look
- Der Air Stream Style ist Druckguss mit abgeschirmten Lüftungsöffnungen für mehr Luft ohne Ansaugen von Regen oder Schmutz



1014-0297



1014-0245

- Tribute Style ahmt die klassischen S&S Two Throat Luftfilter-Sätze nach

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1014-0173	Air 1
1014-0116	Air Stream, verchromt
1014-0118	Bob, nach innen gewölbt, verchromt
1014-0119	Bob, nach innen gewölbt, schwarz strukturiert und pulverbeschichtet
1014-0120	Bob, nach außen gewölbt, verchromt
1014-0121	Bob, nach außen gewölbt, schwarz strukturiert und pulverbeschichtet
1014-0292	Slasher Teardrop, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1014-0370	Teardrop, Lava verchromt
1014-0290	Teardrop, verchromt
1014-0291	Teardrop, glänzend schwarz
1014-0172	Torker
1014-0171	Drei Speichen
1014-0296	Tribute, verchromt
1014-0297	Tribute, glänzend schwarz
1014-0245	124" Hubraum

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RINEHART RACING

LUFTFILTER DER MOTO-SERIE



- Verbessern die Luftzufuhr gegenüber Originalfiltern drastisch und liefern kompromisslose Leistung
- Hocheffizienter verdeckter Entlüfter und quasi Closed-Loop-System
- Invertierte Oberseite und Seiten mit Falten maximieren die Luftzufuhr aus allen Richtungen – nicht nur von den Seiten
- Bearbeitete Abdeckung aus geschmiedetem Aluminium schützt das Filterelement und gibt ihrer Fahrt den markanten Rinehart Racing Style
- Verchromt
- Wasserdichtes und waschbares Synthetik-Filterelement sorgt dafür, dass keine Regenbschutzhülle und kein Luftfilteröl nötig sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2934	Für 17-23 FLHT/FLHRFLHX/FLTR, H-D FL Trike und 17-23 Softail

RINEHART RACING

INVERTIERTE LUFTFILTER DER MOTO-SERIE



1010-2412



1010-2242

- Verbessern die Luftzufuhr gegenüber Originalfiltern drastisch und liefern kompromisslose Leistung
- Wahlweise erhältlich in schwarz oder verchromt
- Hocheffizienter verdeckter Entlüfter und quasi Closed-Loop-System
- Invertierte Oberseite und Seiten mit Falten maximieren die Luftzufuhr aus allen Richtungen – nicht nur von den Seiten
- Bearbeitete Abdeckung aus geschmiedetem Aluminium schützt das Filterelement und gibt ihrer Fahrt den markanten Rinehart Racing Style
- Wasserdichtes und waschbares Synthetik-Filterelement sorgt dafür, dass keine Regenbschutzhülle und kein Luftfilteröl nötig sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHRFLHX/FLTR, H-D FL TRIKE UND 17-23 SOFTAIL	
1010-2412	Verchromt
1010-2242	Schwarz


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2244	Schwarz

KHROME WERKS

INSTIGATOR LUFTFILTERSÄTZE



1010-3166



1010-3163

- Inspiriert von zwei der populärsten Designs von Khrome Werks: Tracer und Klassic
- Verchromte Oberfläche
- Das wiederverwendbare schwarze Baumwollelement wird von einem Edelstahlgitter geschützt
- Einteilige Trägerplatte aus Aluminium mit einem versteckten Entlüfter
- Das M-Eight-Modell enthält einen Ölauffangbecher

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/HD TRIKE UND 18-24 SOFTAIL			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		**SCHWARZ**	
1010-3166	Klassic	1010-3162	Klassic
1010-3168	Tracer	1010-3163	Tracer

FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, UND 16-17 FXDLS			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		**SCHWARZ**	
1010-3167	Klassic	1010-3164	Klassic
1010-3169	Tracer	1010-3165	Tracer

LA choppers

KOMPLETTABDECKUNGEN FÜR LUFTFILTER





- Bestehen aus einer Außenabdeckung und Rückplatte aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Hochleistungsluftfilter sorgen für eine bessere Luftzufuhr
- Die erhöhte Fließgeschwindigkeit steigert die Motorleistung und den Drehmoment
- Extra flach, größere Beinfreiheit als beim Originalteil
- Verchromt und in Texturschwarz erhältlich
- Vollständiges Montagematerial und -anleitungen zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2576	Verchromt
1010-2577	Schwarz

HINWEIS: Außer bei den Modellen 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D Trike kann die Originalabdeckung verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-2571	Schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2575	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




1010-2282

LUFTFILTER-EINHEITEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Das Kit ersetzt die OEM-Luftfilterbaugruppe und erhält Balance und Symmetrie Ihres Fahrzeugs
- Speziell angefertigter Luftfilter versorgt den Motor mit erhöhter Luftzufuhr
- Auf dem Leistungsprüfstand konzipierte „AirLoad"-Ansaugstutzen reduzieren Verwirbelungen und vergrößern die Durchflussgeschwindigkeit der angesaugten Luft, was zu mehr Motorleistung und Drehmoment führt
- Zeigt mehr vom Motor und unterstreicht seine aggressive Optik
- Neues flaches Luftfilterelement in Schwarz
- Vollständiges Montagematerial und -anleitungen zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2282	Zierkreuz, schwarz
ERSATZTEILE	
1011-3628	Schwarzes Luftfilterelement



LUFTFILTER-EINHEIT OHNE ABDECKUNG

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Rundes Design mit Zentralbolzen behält die originale runde Luftfilterabdeckung
- Speziell angefertigter Luftfilter versorgt den Motor mit erhöhter Luftzufuhr
- Auf dem Leistungsprüfstand konzipierte „AirLoad"-Ansaugstutzen reduzieren Verwirbelungen und vergrößern die Durchflussgeschwindigkeit der angesaugten Luft, was zu mehr Motorleistung und Drehmoment führt
- Zeigt mehr vom Motor und unterstreicht seine aggressive Optik
- Neues flaches Luftfilterelement in Schwarz
- Vollständiges Montagematerial und -anleitungen zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten

HINWEIS: Zur Montage muss die originale Luftfilterabdeckung mit Zentralbolzen wiederverwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2285	Für 18-24 Softail mit runder Luftfilterabdeckung mit Zentralbolzen



1011-2052

ERSATZ-LUFTFILTER FÜR ORIGINAL STYLE LA CHOPPERS LUFTFILTER-EINHEIT-KITS UND AFFLICTION LUFTFILTER

- Rote Ersatz-Luftfilterelemente mit größerem Profil für Originalstil LA Choppers Luftfilter-Einheit-Kits und Affliction Luftfilter und für aktuelle Luftfilter, welche das flache schwarze Luftfilterelement im neuen Stil verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-2052	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS,14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE (6,5" Durchmesser)
1011-3628	Schwarzes Ersatz-Luftfilterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN









RPT LUFTEINLÄSSE

- Gleiche interne Komponenten wie der Cobra® Powerflo-Lufteinlass, mit einem Rahmen im Industrie-Look, der an die beliebten Race Pro-Schalldämpfer von Cobra erinnert
- Einzigartiges Design innen für maximale Luftzufuhr
- Das High-Flow Luftfilterelement garantiert besten Lufteinlass und maximalen Schutz für Ihren Motor
- Inklusive Befestigungsmaterial, Dichtungen, Rückplatte und Montagematerial für eine einfache Installation
- Der geformte Edelstahl-Gittereinsatz hält Insekten und Schmutz ab

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-3044	Verchromt
1010-3047	Verchromt/schwarz
1010-3045	Schwarz
1010-3046	Schwarz/verchromt
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-3025	Verchromt
1010-3026	Schwarz
1010-3029	Schwarz/verchromt
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB (AUSSER 114/117 MOTOREN)	
1010-3058	Verchromt/verchromt
1010-3061	Verchromt/schwarz
1010-3059	Schwarz/schwarz
1010-3060	Schwarz/verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER / DELPHI EFI (AUSSER 08-17 DRESSER/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-3027	Verchromt
1010-3028	Schwarz
1010-3030	Schwarz/verchromt
FÜR 04-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3031	Verchromt
1010-3034	Verchromt/schwarz
1010-3032	Schwarz
1010-3033	Schwarz/verchromt
ERSATZTEIL	
1011-4702	Ersatz-Luftfilter







Venturi innen

POWRFLO LUFTEINLASS

- Einzigartiges Venturi-Design innen für maximale Luftzufuhr
- Das High-Flow Luftfilterelement garantiert besten Lufteinlass und maximalen Schutz für Ihren Motor
- Das PowrFlo Einlasssystem besteht aus einer Aluminiumabdeckung und allen Befestigungen, Dichtungen, Rückplatte und Montagematerial für eine leichte Installation
- Der geformte Edelstahl-Gittereinsatz im Doppeleinlass hält Insekten und Schmutz ab

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-3048	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-2998	Verchromt
1010-2999	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB (AUSSER 114/117 MOTOREN)	
1010-3049	Verchromt
1010-3062	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER / DELPHI EFI (AUSSER 08-17 DRESSER/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-3000	Verchromt
1010-3001	Schwarz
FÜR 04-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3002	Verchromt
1010-3003	Schwarz
ERSATZTEIL	
1011-4702	Ersatz-Luftfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Speiche



Cross









Cross



Ohne Muster







Swept

LUFTFILTERSÄTZE

- Besserer Durchfluss als bei Standard- oder Konkurrenzgeräten
- Optimiert die Gesamtleistung
- Das High-Flow Luftfilterelement garantiert maximalen Lufteinlass und Schutz
- 4 Styles erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Durch das schlanke Profil werden die Beine des Fahrers nicht behindert
- Die Kits bestehen aus einer lasergeschnittenen, geformten Stahlabdeckung, einem separaten Montagering und allen erforderlichen Befestigungsteilen für eine einfache Installation

VERCHROMT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-3038	Cross
1010-3040	Ohne Muster
1010-3042	Speiche
1010-3036	Swept
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-3006	Cross
1010-3008	Speiche
1010-3004	Swept
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB (AUSSER 114" MOTOR)	
1010-3052	Cross
1010-3054	Ohne Muster
1010-3056	Speiche
1010-3050	Swept

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER / DELPHI EFI (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-3011	Cross
1010-3013	Ohne Muster
1010-3015	Speiche
1010-3009	Swept
FÜR 04-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3019	Cross
1010-3021	Ohne Muster
1010-3023	Speiche
1010-3017	Swept
ERSATZTEIL	
1011-4702	Ersatz-Luftfilter

SCHWARZ

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-3039	Cross
1010-3041	Ohne Muster
1010-3043	Speiche
1010-3037	Swept
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-3007	Cross
1010-3005	Swept
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB (AUSSER 114" MOTOR)	
1010-3053	Cross
1010-3055	Ohne Muster
1010-3057	Speiche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MIT CV-VERGASER / DELPHI EFI (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-3010	Swept
1010-3012	Cross
1010-3014	Ohne Muster
1010-3016	Speiche
FÜR 04-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3020	Cross
1010-3022	Ohne Muster
1010-3024	Speiche
1010-3018	Swept
ERSATZTEIL	
1011-4702	Ersatz-Luftfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

BA RACE SERIES LUFTFILTERSÄTZE



- Der ursprünglich für unseren 130 Bagger GP Rennmotor entwickelte BA-Luftfilter der Race Series (RS) ist knapp einen Zoll höher und verfügt über eine beeindruckende 33 % größere Filtergröße als unser Standard-BA-Luftfilter
- Beachtliche Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments bei allen Motoren und außerordentliche Steigerungen bei modifizierten Motoren und/oder überarbeiteten Zylinderköpfen und Einlässen mit breitem Drosselklappengehäuse
- Das einteilige Design sorgt für einen sauberen Look und lässt sich einfacher montieren, verglichen mit dem Industriestandard mit mehrteiliger Konstruktion
- Die verlängerten Saugrohre sorgen für eine erhöhte Luftgeschwindigkeit für mehr Volumen für einen gleichmäßigen und dynamischen Luftfluss
- High-Flow-Ansaugtrichter aus Billet Aluminium mit optimalem Öffnungsdurchmesser, äußerer Lippe und innerem Konus (Innendurchmesser)
- Waschbarer und wiederverwendbarer 3,335" breiter Luftfilter mit einteiligem Billet-Käfig
- OEM-Style Zylinderkopf-Entlüftung wird verwendet und wird durch verbesserte Belüftungslöcher in der Rückplatte angeschlossen
- Konvertierbare Rückplatte sorgt für eine optionale Belüftung des Zylinderkopfes
- Mit dem optionalen externen Entlüftersatz kann die Luftfilter-Rückplatte von einem Standard-Einlass zum äußeren Entlüfter umgebaut werden (separat erhältlich)
- Geeignet für Standard 55 mm Drosselklappengehäuse und auch für 64 mm Screamin Eagle und 58 mm/62 mm HPI Drosselklappengehäuse
- Ersatzfilter separat erhältlich
- Optionale, farbige 1 3/8" Ansaugtrichter ermöglichen eine weitere individuelle Gestaltung der BA Race Series (RS) Luftfilter (separat erhältlich)

HINWEIS: Diese Luftfiltersätze erfordern eine mittig montierte Fußrastenanlage für mehr Beinfreiheit.


HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT EINFARBIGER ÄUSSERER ABDECKUNG	
1010-3151	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3139	Verchromte Ausführung mit rotem Filter
1010-3149	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter
1010-3137	Schwarz eloxierte Oberfläche mit rotem Filter
1010-3147	Unbehandelte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3135	Unbehandelte Ausführung mit rotem Filter
MIT KLARER ÄUSSERER ABDECKUNG	
1010-3152	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3140	Verchromte Ausführung mit rotem Filter
1010-3150	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KLARER ÄUSSERER ABDECKUNG (FORTS.)	
1010-3138	Schwarz eloxierte Oberfläche mit rotem Filter
1010-3148	Unbehandelte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3136	Unbehandelte Ausführung mit rotem Filter
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1012-0263	Optionaler äußerer Entlüftersatz
1010-3133	Optionaler schwarz eloxierter Ansaugtrichter
1010-3134	Optionaler goldfarben eloxierter Ansaugtrichter
1010-3132	Optionaler rot eloxierter Ansaugtrichter
1011-4698	Schwarzes Ersatz-Luftfilterelement
1011-4695	Rotes Ersatz-Luftfilterelement

BA LUFTFILTERSÄTZE



- Mit seiner jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung von verbesserten Zylinderköpfen, Brennkammern und Ansaugstutzen bringt Feuling® Licht in einen neuen anschraubbaren Luftfilter
- Auf dem Strömungsprüfstand entwickelt, entworfen und prüfstandgeprüft
- Beachtliche Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments bei allen Motoren und außerordentliche Steigerungen bei modifizierten Motoren und/oder überarbeiteten Zylinderköpfen und Einlässen mit breitem Drosselklappengehäuse
- Das einteilige Design sorgt für einen sauberen Look und lässt sich einfacher montieren, verglichen mit dem Industriestandard mit mehrteiliger Konstruktion
- Die verlängerten Saugrohre sorgen für eine erhöhte Geschwindigkeit der einströmenden Luft, was zu mehr Volumen für einen gleichmäßigen und dynamischen Luftfluss sorgt
- High-Flow-Ansaugtrichter aus Billet Aluminium mit optimalem Öffnungsdurchmesser, äußerer Lippe und innerem Konus (Innendurchmesser)
- Waschbarer und wiederverwendbarer 2,5" breiter Luftfilter mit einteiligem Billet-Käfig
- OEM-Style Zylinderkopf-Entlüftung wird verwendet und wird durch verbesserte Belüftungslöcher in der Rückplatte angeschlossen
- Durch den optionalen externen und nur für Rennen konzipierte Entlüftersatz können die Luftfilter von einem Standard-Einlass zum äußeren Entlüfter umgebaut werden (separat erhältlich)
- Geeignet für Standard OEM 55 mm Drosselklappengehäuse als auch für 64mm Screamin Eagle und 58 mm/62 mm HPI Drosselklappengehäuse
- Erhältlich mit einfarbiger oder klarer äußerer Abdeckung
- Ersatzfilter separat erhältlich
- Optionale Regenschutzhülle separat erhältlich
- Optionale, farbige 1 3/8" Ansaugtrichter ermöglichen eine weitere individuelle Gestaltung der BA Luftfilter (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT EINFARBIGER ÄUSSERER ABDECKUNG	
1010-3157	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3145	Verchromte Ausführung mit rotem Filter
1010-3155	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter
1010-3143	Schwarz eloxierte Oberfläche mit rotem Filter
1010-3153	Unbehandelte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3141	Unbehandelte Ausführung mit rotem Filter
MIT KLARER ÄUSSERER ABDECKUNG	
1010-3158	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3146	Verchromte Ausführung mit rotem Filter
1010-3156	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter
1010-3144	Schwarz eloxierte Oberfläche mit rotem Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KLARER ÄUSSERER ABDECKUNG (FORTS.)	
1010-3154	Unbehandelte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3142	Unbehandelte Ausführung mit rotem Filter
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1012-0263	Optionaler äußerer Entlüftersatz
1011-4696	Optionale Regenschutzhülle
1010-3133	Optionaler schwarz eloxierter Ansaugtrichter
1010-3134	Optionaler goldfarben eloxierter Ansaugtrichter
1010-3132	Optionaler rot eloxierter Ansaugtrichter
1011-4697	Schwarzes Ersatz-Luftfilterelement
1011-4694	Rotes Ersatz-Luftfilterelement


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-2521

1010-2048







1010-2629

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT SERIES

ASSAULT CHARGE HIGH-FLOW LUFTFILTER

- Mit Rückplatte aus Billet-Aluminium mit integriertem, verstecktem Entlüftersystem und einer äußeren Abdeckung aus Plexiglas
- Mit anklemmbarem Ansaugtrichter für verbesserten Luftdurchfluss
- Auf Prüfstand entwickelt und getestet
- Dieser High-Flow Filter kann wiederverwendet werden; einfach reinigen und nachölen
- Eine Regenhülle schützt das Luftfilterelement vor Wasser
- Optionaler Ansaugtrichter ART.-NR. 1010-2218 vergrößert die Serien-Öffnung auf 58 mm (separat erhältlich)

LUFTFILTER	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLRT/H-D TRIKE, 17-23 SOFTAIL (AUSSER 23 FLTRXSE/FLTRKSE/FLHXSE)	
1010-2151	Verchromt
1010-2268	Mattschwarz
1010-2521	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
1010-2150	Roh bearbeitet
1010-2152	Reverse Cut
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2047	Verchromt
1010-2266	Mattschwarz
1010-2519	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
1010-2046	Reverse Cut
1010-2048	Roh bearbeitet
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 BIG TWIN MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 TOURING, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2050	Verchromt
1010-2267	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 BIG TWIN MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 TOURING, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNE, 11-12 FLSTSE) (FORTS.)	
1010-2520	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
1010-2049	Reverse Cut
FÜR 91-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2631	Verchromt
1010-2629	Mattschwarz
1010-2632	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
1010-2630	Reverse Cut
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4321	Opt. Regenschutzhülle für Luftfilter; schwarz
1011-4322	Ersatz-High-Flow-Luftfilter, schwarz
1010-2218	Opt. Ansaugtrichter für ART.-NR. 1010-2046, 1010-2047, 1010-2048, 1010-2049, 1010-2050, 1010-2051, 1010-2266, 1010-2267



1011-4662



1011-4661



1011-4663

BIG POWER FILTER KIT

- Optionales Kit für mehr Luftzufuhr zum Assault Charge High-Flow Luftfilter
- Auswechselbarer langlebiger Filter
- Arme aus bearbeitetem 6061 Billet-Aluminium
- Inklusive Regenschutzhülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4662	Verchromt
1011-4661	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4663	Glänzend schwarz pulverbeschichtet


Alloy Art

BOOM BOX LUFTFILTERSÄTZE

- Die größte seitlich montierte Airbox-Filterfläche auf dem Markt
- Die nach vorne versetzte Form sowie der abgeschrägte und angewinkelte Luftfilter wurden entwickelt, um den Luftstrom zu maximieren und gleichzeitig mehr Beinfreiheit zu erhalten
- Gehäuse aus Polymer-Spritzguss mit einem Fenster aus klarem Polycarbonat
- Äußere Entlüfter in Übergröße
- Mit Ansaugtrichter innen
- Der 1,8" Filter hat eine Filteroberfläche von 160 Quadratzoll und der 2,8" Filter 261 Quadratzoll



1010-3171



1010-3174

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
1,8" FILTER	
1010-3171	Mit klarer Abdeckung
1010-3173	Mit schwarzer Abdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2,8" FILTER	
1010-3172	Mit klarer Abdeckung
1010-3174	Mit schwarzer Abdeckung

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-3075



1010-3124



1010-3081

VO2 RADIANT V LUFTEINLASS-KITS

- Radiant V Abdeckung aus lasergeschnittenem und gestanztem Stahl
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Ansaugtrichter für eine starke Leistungssteigerung
- In verchromt, gebürstet oder schwarz keramikbeschichtet erhältlich

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-3075	Verchromt
1010-3079	Schwarz keramikbeschichtet
1010-3123	Gebürstet
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-3076	Verchromt
1010-3080	Schwarz keramikbeschichtet
1010-3124	Gebürstet
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-3075	Verchromt
1010-3079	Schwarz keramikbeschichtet
1010-3123	Gebürstet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-3077	Verchromt
1010-3081	Schwarz keramikbeschichtet
1010-3125	Gebürstet
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3078	Verchromt
1010-3082	Schwarz keramikbeschichtet
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4656	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Ersatz-Filterelement
1011-4570	Rotes Ersatz-Filterelement



1010-3063



1010-3068



1010-3074

VO2 RADIANT III LUFTEINLASS-KITS

- Radiant III Abdeckung aus lasergeschnittenem und gestanztem Stahl
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Ansaugtrichter für eine starke Leistungssteigerung
- In verchromt, gebürstet oder schwarz keramikbeschichtet erhältlich

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-3063	Verchromt
1010-3071	Schwarz keramikbeschichtet
1010-3067	Gebürstet
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-3064	Verchromt
1010-3068	Gebürstet
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-3063	Verchromt
1010-3071	Schwarz keramikbeschichtet
1010-3067	Gebürstet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKES, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-3065	Verchromt
1010-3073	Schwarz keramikbeschichtet
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3066	Verchromt
1010-3074	Schwarz keramikbeschichtet
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4656	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Ersatz-Luftfilterelement
1011-4570	Rotes Ersatz-Luftfilterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-2904



1010-2908



1010-2906

VO2 CAGE FIGHTER LUFTEINLASS-KITS

- Konstruiert für maximale Luftzufuhr zum Filterelement zusammen mit einem Custom-Look
- Waschbares und leistungsfähiges Filterelement enthalten
- Lasergeschnittene Käfigabdeckung, große Luftfilter-Rückplatte und Force™ Ansaugtrichter

HINWEIS: CVO/114"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-2971	Verchromt
1010-2904	Schwarz keramikbeschichtet
1010-2908	Gebürstet
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-2972	Verchromt
1010-2903	Schwarz keramikbeschichtet
1010-2907	Gebürstet
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-2971	Verchromt
1010-2904	Schwarz keramikbeschichtet
1010-2908	Gebürstet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-2973	Verchromt
1010-2902	Schwarz keramikbeschichtet
1010-2906	Gebürstet
Für 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2974	Verchromt
1010-2901	Schwarz keramikbeschichtet
1010-2905	Gebürstet
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4656	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Filterelement
1011-4570	Rotes Filterelement



1010-2932



1010-2924



1011-4569

VO2 X LUFTEINLASS-KITS

- Holt mit dem K&N® Xstream High-Flow-Luftfilter die maximale Leistung aus jeder Maschine heraus
- CNC-gefräste Billet-Abdeckung
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement
- Rückplatte, Venturi und Entlüfter-Baugruppe inklusive


HINWEIS: CVO/114"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-2932	Verchromt
1010-2924	Schwarz
1010-2928	Schwarz strukturiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2931	Verchromt
1010-2923	Schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-2932	Verchromt
1010-2924	Schwarz
1010-2928	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2930	Verchromt
1010-2922	Schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2929	Verchromt
1010-2925	Schwarz strukturiert
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4657	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Filterelement
1011-4570	Rotes Filterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





VO2 ROGUE LUFTEINLASS-KITS

- CNC-bearbeitete Billet-Abdeckung montiert mit für Rennen konzipiertem ARP-Befestigungsmaterial
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Ansaugtrichter für eine starke Leistungssteigerung
- In verchromter oder schwarz strukturierter Ausführung
- Optionale Regenschutzhülle und Ersatzfilter separat erhältlich

HINWEIS: CVO/114"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-2900	Verchromt
1010-2897	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2899	Verchromt
1010-2896	Schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-2900	Verchromt
1010-2897	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2898	Verchromt
1010-2895	Schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2970	Verchromt
1010-2894	Schwarz
ERSATZTEILE	
1011-4657	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Filterelement
1011-4570	Rotes Filterelement











VO2 BLADE LUFTEINLASS-KITS

- CNC-bearbeitete Billet-Abdeckung montiert mit für Rennen konzipiertem ARP-Befestigungsmaterial
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Velocity Stack für eine starke Leistungssteigerung
- Optionale Regenschutzhülle und Ersatzfilter separat erhältlich

HINWEIS: CVO/114"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-2920	Verchromt
1010-2912	Schwarz
1010-2916	Schwarz strukturiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2919	Verchromt
1010-2911	Schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-2920	Verchromt
1010-2912	Schwarz
1010-2916	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2910	Schwarz
1010-2914	Schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2909	Schwarz
1010-2913	Schwarz strukturiert
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4657	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Filterelement
1011-4570	Rotes Filterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

VO2 INSIGHT LUFTEINLASS-KITS

- Lasergeschnittene Insight-Abdeckung aus Billet-Aluminium
- Montiert mit ARP-Montagematerial aus Edelstahl
- Äußere Abdeckung aus klarem Polycarbonat
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Ansaugtrichter für eine starke Leistungssteigerung
- In verchromter, kontrastierender oder schwarz strukturierter Ausführung


1010-3111


1010-3119


1010-3115

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-3111	Verchromt
1010-3119	Schwarz strukturiert
1010-3115	Contrast
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-3112	Verchromt
1010-3116	Contrast
1010-3120	Schwarz strukturiert
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-3111	Verchromt
1010-3115	Contrast
1010-3119	Schwarz strukturiert

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-3113	Verchromt
1010-3121	Schwarz strukturiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3118	Contrast
1010-3122	Schwarz strukturiert
ERSATZTEIL	
1011-4719	Ersatz-Luftfilter für VO2 Insight-Lufteinlässe

VO2 AMERICA LUFTEINLASS-KITS

- Gekrönt von einer auffälligen CNC-bearbeiteten Billet-Aluminium-Abdeckung, die mit Stars & Stripes verziert und mit ARP-Hardware verschraubt ist
- Force™ Ansaugtrichter mit maximalem Durchfluss und einfacher Installation
- Waschbarer High-Flow Luftfilter
- Rückplatte, Venturi und Entlüfter-Baugruppe inklusive
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-2994	Verchromt
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2991	Mattschwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-2994	Verchromt


1010-2993


1010-2994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2992	Mattschwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2997	Verchromt
1010-2993	Mattschwarz
OPTIONALES TEIL/ERSATZTEIL	
1011-4657	Optionale Regenschutzhülle für VO2 America Lufteinlässe

NAKED VO2 AIR EINLASSSETS

- Ein High-Flow-Ersatzset mit stärkerer Luftzufuhr
- CNC-bearbeitete Venturi
- Umfasst einen waschbaren und wiederverwendbaren High-Flow-Luftfilter
- Größere Luftfilter-Rückplatte


1010-2891


1010-2887

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2892[1]	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike, 18-24 Softail
1010-2891[1]	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS)
1010-2886[1]	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/LTR und H-D FL Trike
1010-2887[1]	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 Dresser, Dyna, X-Bones, 16-17 Softail)
1010-2888[1]	Für 08-17 FXD/FXDWG (außer FXDLS)
1010-2889[1]	Für 91-22 XL (außer RH sportster)
ERSATZTEIL	
1011-4655	Regenschutzhülle
1011-2939	Ersatz-Filter für VO2 Luftfilter

[1] Serien-Abdeckung passt nicht. Es müssen äußere Abdeckungen von Vance & Hines verwendet werden (separat erhältlich, siehe Seite 520).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

VO2 ELIMINATOR LUFTEINLASS-KITS

- Die markant geformte Abdeckung ahmt die CNC-gefrästen Taschen unserer bekanntesten Billet-Endkappen nach, die bei Vance & Hines-Rennmotorrädern von Flat Tracker bis hin zu Straßenrennen verwendet werden
- Verbesserte Leistung gegenüber dem Original
- Gestanzte Abdeckung mit dem V-Twin-Logo von Vance & Hines
- Force™ Ansaugtrichter mit maximalem Durchfluss und einfacher Installation
- Leistungsfähiger, waschbarer Luftfilter
- Rückplatte und Entlüfter-Einheiten inklusive
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.



1010-2983



1010-2987

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-2983	Verchromt
1010-2987	Mattschwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2984	Verchromt
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-2983	Verchromt
1010-2987	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2989	Mattschwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2986	Verchromt
1010-2990	Mattschwarz
ERSATZTEIL	
1011-2939	Filterelement

VO2 STINGRAY LUFTEINLASS-KITS

- Fügt genau die richtige Note hinzu, um die Nostalgie Ihres zeitlosen Schubstangen-V-Twin-Motors zu verstärken
- Verbesserte Leistung gegenüber dem Original
- Gestanzte Abdeckung mit dem V-Twin-Logo von Vance & Hines
- Force™ Ansaugtrichter mit maximalem Durchfluss und einfacher Installation
- Leistungsfähiger, waschbarer Luftfilter
- Rückplatte und Entlüfter-Einheiten inklusive
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.



1010-2975



1010-2982

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE	
1010-2975	Verchromt
1010-2979	Mattschwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2980	Mattschwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-2975	Verchromt
1010-2979	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2977	Verchromt
1010-2981	Mattschwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2978	Verchromt
1010-2982	Mattschwarz
ERSATZTEIL	
1011-2939	Ersatz-Luftfilterelement

VO2 STINGRAY/ELIMINATOR LUFTFILTERABDECKUNGEN

- Großartiges Zubehör für Naked VO2 Lufteinlässe
- Gestanztes Vance & Hines V-Twin-Logo
- Passend für Vance & Hines Naked VO2 Lufteinlässe mit runden Filtern
- Ebenfalls passend für Screamin' Eagle™ und andere runde Aftermarket-Luftfilter mit Zentralbolzen
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung



1014-0358



1014-0361

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VO2 STINGRAY ABDECKUNGEN	
1014-0358	Verchromt
1014-0359	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VO2 ELIMINATOR ABDECKUNGEN	
1014-0360	Verchromt
1014-0361	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-2741



1010-2743





1010-2742

LUFTFILTER DER VISION SERIE

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Polycarbonatlinse ist kratzfest und beständig gegenüber UV-Strahlung, Eintrübung und Vergilben
- Aluminium-Ring verhindert ein Brechen der Linse
- Umfasst verchromtes Montagematerial und Dichtungen
- Erhältlich in verchromter Ausführung sowie in Contrast Cut™ und Black Ops™
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops™ ist glänzend schwarz über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz – für außergewöhnliche Langlebigkeit und ein tolles Aussehen

FÜR 17-24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL MIT 107"/114" MOTOREN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2741	Verchromt	**1010-2743**	Black Ops™	**1010-2742**	Contrast Cut™



Verchromt



Black Ops



Contrast Cut

MAX HP LUFTFILTER

- CNC-bearbeitete Aluminium-Rückplatte
- Interne Gummi-Entlüfterrohre gegen Öllecks
- Internes Power-Cone-Design für eine glatte, laminare Luftzufuhr
- Innovatives konisches Design für bessere Kniefreiheit
- Die Contrast Cut™ Oberfläche beginnt mit einem polierten Luftfilter, der schwarz eloxiert und dann für das Design nachgeschnitten ist
- Die Black Ops™ Oberfläche verfügt über eine glänzend schwarze, die sich über einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz befindet, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Inklusive allen Montagematerialien und Dichtungen



1011-3187



1011-3189

LUFTFILTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL 2/ 107"/114" MOTOREN	
1010-2674	Verchromt
1010-2675	Black Ops™
1010-2673	Contrast Cut™
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-1330	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-15 SOFTAIL, 04-17 DYNA (AUSSER FXDLS), 02-07 FLT MIT DELPHI EFI, 99-06 BIG TWIN MIT ORIGINAL-GLEICHDRUCKVERGASER	
1010-1322	Contrast Cut™
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-1327	Black Ops™
1010-1325	Contrast Cut™

OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-3187	Regenschutzhülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-3189	Ersatz-Luftfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-2669





1010-2668





Rival Contrast Cut, am Luftfilter montiert abgebildet



Virtue Platinum Cut



Wrath Platinum Cut



1011-3186

SUPER GAS LUFTFILTER UND UNIVERSAL-FRONTBLENDEN

- Das vielseitige Design akzeptiert austauschbare Frontblenden, die passend zu den Performance Machine Rädern gestaltet sind
- Luftfilter enthalten einen K&N®-Filter hinter einem Edelstahl-Drahtgitter, um eine hohe Luftzufuhr zu ermöglichen und damit die Motorleistung zu steigern
- Luftfilter sind mit verchromter und schwarzer Oberfläche erhältlich
- Universelle Frontblenden sind einzeln erhältlich in den Oberflächenausführungen Contrast Cut™ und Platinum Cut™
- Die Frontblende der Contrast Cut™-Variante ist poliert, wurde schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen
- Für die Platinum Cut™-Variante wurden die gleichen Verfahren wie für die Contrast Cut™-Ausführung verwendet mit dem Unterschied, dass die gefrästen Stellen zusätzlich handpoliert wurden, was für eine glänzende Oberfläche sorgt

HINWEIS: ART.-NR. 1010-2668, 1010-2669 haben eine um 5/8" reduzierte Einbautiefe.

LUFTFILTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL 2/ 107"/114" MOTOREN	
1010-2669	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL 2/ 107"/114" MOTOREN (FORTS.)	
1010-2668	Schwarz

FRONTBLENDEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RIVAL	
1014-0067	Contrast Cut™
VIRTUE	
1014-0167	Platinum Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
WRATH	
1014-0073	Platinum Cut™
ZUBEHÖR	
1011-3186	Regenschutzhülle



Verchromt



Contrast Cut



Black Ops

VINTAGE LUFTFILTER

- Leichtes und flaches Design
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Versehen mit einem High-Flow-Luftfilter für mehr Motorleistung als die Original-Einheiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL 2/ 107"/114" MOTOREN	
1010-2677	Verchromt
1010-2676	Contrast Cut™
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-2234	Verchromt
1010-2235	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-15 SOFTAIL, 04-17 DYNA (AUSSER FXDLS), 02-07 FLT MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT ORIGINAL-GLEICHDRUCKVERGASER	
1010-2232	Black Ops™
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2238	Black Ops™
1010-2236	Contrast Cut™

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Black Ops



Verchromt

Contrast Cut



Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

JET LUFTFILTER

- Die flachen und leichten Luftfilter sind CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Das innovative und vielseitige Design ermöglicht eine Montage der Einheit in vertikaler oder horizontaler Position
- Kompaktes Design für bessere Kniefreiheit
- Bietet das bewährte interne Kurbelgehäuse-Entlüftungssystem von PM
- Mit einem wiederverwendbaren High-Flow-Luftfilter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL 2/ 107"/114" MOTOREN	
1010-2672	Black Ops™
1010-2670	Contrast Cut™
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-1589	Verchromt
1010-1588	Contrast Cut™

- Die Contrast Cut™ Oberfläche beginnt mit einem polierten Luftfilter, der schwarz eloxiert und dann für das Design nachgeschnitten ist
- Die Black Ops™ Oberfläche verfügt über eine glänzend schwarze, die sich über einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz befindet, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 TOURING, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-1586	Verchromt
1010-1587	Black Ops™
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-1593	Black Ops™
1010-1591	Contrast Cut™
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-3593	Regenschutzhülle
1011-4617	Filter



1010-0692



1010-0932

Joker MACHINE

HOCHLEISTUNGS-LUFTFILTER-EINHEITEN

- Besonders klares Design mit einem Aufbau komplett aus Billet-Aluminium CNC-bearbeitet
- Mit einem originalen K&N High-Flow-Filter mit 4" Durchmesser ausgestattet
- Mit Kurbelgehäuse-Entlüftung mit der exklusiven "Dämpferplatte" von Joker, alles verbunden mit hochfesten 12-Punkt Legierungs-Montagebolzen
- Verbesserte Beinfreiheit gegenüber der originalen Luftfilter-Einheit durch das kompakte Design
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-0930	Mit Lamellen
1010-0692	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-06 XL MIT CV-VERGASER	
1010-0932	Mit Lamellen
1010-0695	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZFILTER	
1011-3217	K&N Ersatz-Filter

Joker MACHINE

REGENSCHUTZHÜLLE FÜR JOKER LUFTFILTER

- Wasserabweisender Vorfilter, von Outerwears individuell für Fahrten bei Regenwetter hergestellt
- Passend für alle Joker Machine Luftfilter mit 4" K&N-Filter
- Einfacher Ein- und Ausbau mit Klettverschluss





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-2938	Luftfilter-Regenschutzhülle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



PRO SERIES HYPERCHARGER™ ZUBEHÖR/ERSATZTEILE

- Ersatzteile/Zubehör für Pro Series Hypercharger™


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-3324	K&N Vorfilter
1011-3206	Ersatz-Käfig-/Schaumstofffilter-Baugruppe



STINGER TRAP DOOR FÜR HYPERCHARGER™

- Genau das Richtige für alle, die mehr Leistung wollen
- Die Stinger Trap Door maximiert die Luftzufuhr zum Vergaser oder Drosselklappengehäuse durch ein High-Flow-Filterelement
- Sehr kostengünstige Art, die Luftzufuhr zu jedem Standard-Hypercharger™ zu steigern
- Einfacher Ersatz für Standard Trap Door mit vier Schrauben
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0145	Stinger Trap Door (Stück)





DURCHSICHTIGE TRAP DOOR FÜR HYPERCHARGER™

- Direkter Ersatz für die Trap Door an Standard- und Blood Groove Hyperchargers™ von Kuryakyn
- Gibt Einblick in das Innenleben von Luftfilter und Drosselklappengehäuse
- Zierring aus Aluminiumguss
- Das durchsichtige Fenster besteht aus langlebigem, bruchsicherem Polycarbonat
- Dichtung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1014-0242	Durchsichtige Trap Door für Hypercharger™

MACH 2™ CO-AX UPDATE KIT

- Nur passend für Mach 2™ Luftfiltern und in verchromter Ausführung erhältlich
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Für Motorgehäuse nicht empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-1552	Mach 2™ Co-Ax Update Kit



1010-0711



TROPFENFÖRMIGE LUFTFILTER-EINHEITEN

- Aus verchromtem Aluminiumguss gefertigt
- Gerippte Design
- Abmessungen: 8" L x 4 1/2" B x 2" T
- Inklusive Mini-Luftfilter und allen nötigen Anschlüssen und Montagematerial

HINWEIS: ART.-NR. 1010-0710 erfordert eine Halteklemme und Entlüfter-Kit (falls nötig).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0711	Für 01-07 Twin Cam mit Delphi-Einspritzung, 99-06 Twin Cam mit Keihin Gleichdruckvergaser
1010-0710	Für S&S Super E / Super G Vergaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties





LEISTUNGSSTARKER 6" DRAGTRON™ II LUFTFILTER

- Auf dem Leistungsprüfstand konstruierte gebogene Rückplatte maximiert Luftzufuhr und Motorleistung
- Waschbarer 2" Filter ist von einem stabilen Edelstahl-Gitter umgeben und ist leicht zu warten
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial
- Ersatzfilter sind erhältlich; siehe Seite 523

HINWEIS: Halteklemmen und Entlüfter-Kits sind separat erhältlich.

U.S. Design Patent-Nr. 305,149.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN, 88-06 XL (GLEICHDRUCKVERGASER) (FÜR MODELLE MIT DELPHI EFI SIND ADAPTER ERFORDERLICH, ART.-NR. 1010-0552 ODER 1010-0553; SEPARAT ERHÄLTLICH)	
DS-289044	Verchromt
1010-2692	Schwarz









"BOB" LUFTFILTER IM RETRO-STIL

- Die Luftfilter im Retro-Stil haben 5 1/2" Durchmesser
- Mit wiederverwendbarem Schaumstoff-Filterelement
- Inklusive Montagematerial
- Ersatz-Filterelement ist separat erhältlich

HINWEIS: Passende Entlüfter-/Vergaserhalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MODELLE MIT DELPHI EFI UND 99-06 TWIN CAM UND 88-06 XL-MODELLE MIT CV-VERGASER (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
1010-0191	Verchromt
1010-1609	Schwarz
FÜR S&S SUPER E/G VERGASER	
1010-0192	Verchromt
1010-1610	Schwarz
ERSATZTEILE	
1011-0881	Luftfilterelement

DRAGTRON™-STYLE LUFTFILTER AUS GESTANZTEM STAHL


- Die gestanzte Edelstahl-Version unseres beliebten Dragtron Guss-Luftfilters
- Passend für Bendix, Keihin (kein CV-Vergaser) und Tillotson Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-288999	Luftfilter

7" RUNDE LUFTFILTER

- Verchromte Luftfilter passen für Harley-Modelle mit Bendix, Keihin Vergasern oder Delphi EFI
- ART.-NR. DS-288998 erfordert eine Halterung oder ein Halterung/Entlüfter-Kit für die aufgeführten Modelle (separat erhältlich)
- Luftfilter inklusive





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-288903	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Big Twin und 88-06 XL-Modelle mit OEM Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail)
DS-288998	Für Bendix und Keihin Vergaser (keine Gleichdruckvergaser)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-3178



1010-2023



1011-1520

AIRCHARGER® EINLASSSYSTEME MIT DORNGEBOGENEM ALUMINIUM-KRÜMMERROHR

- Maßgeschneidert für ein aggressives Erscheinungsbild und eine Steigerung der Leistung
- Individuelle Aluminium-Montageplatte für Drosselklappengehäuse
- Dorngebogenes Krümmerrohr aus Aluminium mit hohem Durchfluss
- K&N® High-Flow Luftfilter zur Leistungssteigerung
- Mit kompletter Entlüftereinheit und Montagematerial
- Optionaler Drycharger™ für optimalen Witterungsschutz ist separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN), 01-15 SOFTAIL, 01-17 DYNA (AUSSER FXDLS)	
1010-3178	Hochglanzverchromt
FÜR 07-21 XL883/1200	
1010-2023	Schwarz
1010-2024	Hochglanzverchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1011-2289	Ersatz-Luftfilter für ART.-NR. 1010-3178 oder 1010-2024
1011-1520	Optionaler Drycharger

STREET METAL™ LUFTEINLASS-SYSTEM

- Garantierte Steigerung der Motorleistung
- Aluminium-Rückplatte mit integriertem Ansaugtrichter bietet eine solide Montageoberfläche
- Eingebauter Entlüfter ersetzt externe OE-Entlüfter
- Entwickelt rund um einen übergroßen K&N® High-Flow Luftfilter, der die Leistung, Filtration und Wartungsintervalle erhöhen soll
- Hochwertige Shaker-Abdeckung aus Aluminium mit schwarzer Oberfläche





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2290	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike, 18-23 Softail

AIRCHARGER® LEISTUNGS-EINLASSSYSTEME

- K&N® High-Flow Luftfilter verbessert die Motorleistung wesentlich
- Dorngebogenes Aluminium-Krümmerrohr
- Erhältlich in schwarz strukturiert
- Kit enthält Entlüfter-Baugruppe und alles nötige Montagematerial



1010-2250

1010-1110



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2250	Für 17-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike (außer Modelle mit Beinschilden), 18-23 Softail
1010-1110	Für 07-21 XL883/1200
1011-2620	Ersatz-Luftfilter für ART.-NR. 1010-2250 und 1010-1110; Texturschwarz

CUSTOM LUFTFILTER-EINHEIT

- Passend für Harley-Davidson Motorräder mit verschiedenen Vergasern
- Erhöht die Motorleistung mit richtiger Vergasereinstellung
- Direkt an Vergaserflansch anzubringen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-1058	36-38 mm Mikuni Luftfilter; 5" Durchmesser, offen rund

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-2716



1010-2721

ARLEN NESS



1014-0301



1014-0300



1014-0299



1011-4451

VELOCITY 90° LUFTFILTERSATZ

- Nach vorne zeigenden 90°-Einlass der Velocity-Serie
- Aggressives, kurzes Krümmerrohr, um die Luftzufuhr maßgeblich zu erhöhen ohne die Beinfreiheit zu behindern
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Drosselklappengehäuses für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der Leistungsfilter im Velocity-Stil hat eine eingebaute invertierte Oberseite, um Luft nicht nur von den Seiten des Filters, sondern auch vorne anzusaugen – mehr Luftzufuhr für Leistungsgewinn
- Synthetisches Filterelement ist wasserfest und waschbar/wiederverwendbar; für extreme Wettersituationen werden Regenschutzhüllen angeboten (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2717	Verchromt
1010-2716	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2719	Verchromt
1010-2718	Schwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAILS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2721	Verchromt
1010-2720	Schwarz

- M-Eight Modelle enthalten eine Abdeckung für den Servomotor
- Für die Kombination mit Original-Tauchrohren
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Velocity 90° Luftfilter; separat erhältlich
- Optionale 10-Gauge und Beveled Abdeckungen werden an der Vorderseite von Luftfiltern der Typen Arlen Ness Velocity 65° oder Arlen Ness Velocity 90° angeschraubt; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2723[1]	Verchromt
1010-2722[1]	Schwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE FÜR ALLE VELOCITY 90° LUFTFILTER	
1014-0301	Optionale Beveled Abdeckung, schwarz
1014-0300	Optionale 10-Gauge Abdeckung, verchromt
1014-0299	Optionale 10-Gauge Abdeckung, schwarz
1011-4357	Vorfilter/Regenschutzhülle optional
1011-4452	Ersatz-Luftfilter, verchromt
1011-4451	Ersatz-Luftfilter, schwarz

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.



1010-2454



1010-2455



1014-0300



1014-0299



1014-0301

VELOCITY 65° LUFTFILTERSATZ

- Nutzt die Technologie Big Sucker "verdeckter Einlass" und ein nach vorne gerichtetes 65° Einlass-Design, dass in Tests die höchsten Leistungswerte für die Luftzufuhr (CFM - Kubikfuß pro Minute) erreicht
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Integrierter gebogener Lufteinlass für Leistungsgewinne durch ungehinderte Luftzufuhr
- Modelle mit M-Eight-Motoren enthalten eine Abdeckung für den Servomotor
- Der Filter im invertieren 65-Stil hat eine eingebaute invertierte Oberseite, um Luft nicht nur von allen Seiten des Filters sondern auch vorne anzusaugen, was mehr Luftzufuhr für mehr Leistungsgewinn in Ihren Motor bewirkt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN UND 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2454	Verchromt
1010-2453	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN), 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2455	Schwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN, 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2458	Verchromt
1010-2457	Schwarz

- Jeder Filter ist aus wasserfestem Synthetikmaterial gefertigt, so dass in den meisten Fällen keine Regenschutzhülle nötig ist
- Die Filter sind wiederverwendbar und brauchen kein Öl, einfach abspülen und wiederverwenden
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Velocity 65° Luftfilter; separat erhältlich
- Optionale 10-Gauge und Beveled Abdeckungen werden an der Vorderseite von Luftfiltern der Typen Arlen Ness Velocity 65° oder Arlen Ness Velocity 90° angeschraubt; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2460[1]	Verchromt
1010-2459[1]	Schwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE FÜR ALLE VELOCITY 65° LUFTFILTER	
1014-0300	Optionale 10-Gauge Abdeckung, verchromt
1014-0299	Optionale 10-Gauge Abdeckung, schwarz
1014-0301	Optionale Beveled Abdeckung, schwarz
1011-4357	Vorfilter/Regenschutzhülle optional
1011-4452	Ersatz-Luftfilter, verchromt
1011-4451	Ersatz-Luftfilter, schwarz

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS


1010-2091


1010-2093


1010-2837


1010-2846


1010-2105


1010-2111










1010-2855

MONSTER SUCKER LUFTFILTERSÄTZE MIT ABDECKUNGEN

- Das Monster Sucker Kit besitzt unsere Big Sucker „Hidden Breather"-Technologie und eine größere Filterfläche für maximale Performance
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Drosselklappengehäuses für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der Filter hat eine eingebaute invertierte Oberseite, um Luft nicht nur von allen Seiten des Filters sondern auch von vorne anzusaugen und so eine Luftzufuhr für mehr Leistungsgewinn zu erreichen
- Jeder Filter ist aus wasserfestem Synthetikmaterial gefertigt, so dass in den meisten Fällen keine Regenschutzhülle nötig ist
- Die Filter sind wiederverwendbar und brauchen kein Öl, einfach abspülen und wiederverwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN UND 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2091	10-Gauge, verchromt
1010-2092	Gefast, verchromt
1010-2096	Beveled, schwarz
1010-2093	Deep Cut, verchromt
1010-2097	Deep Cut, schwarz
1010-2841	Drift, verchromt
1010-2837	Drift, schwarz
1010-2853	CrossFire, verchromt
1010-2845	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2849	CrossFire, schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN) 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2123	10-Gauge, verchromt
1010-2109	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2110	Beveled, schwarz
1010-2125	Deep Cut, verchromt
1010-2111	Deep Cut, schwarz
1010-2842	Drift, verchromt
1010-2834	Drift, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2838	Drift, schwarz
1010-2854	CrossFire, verchromt
1010-2846	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2850	CrossFire, schwarz


1010-2852


1011-4265

- Die Kits enthalten geschmiedete Arlen Ness Billet-Abdeckungen
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Monster Sucker Luftfilter; separat erhältlich
- Der Regenschutz verhindert, dass Wasser in Ihren Filter und in den Motor gelangt (jeder Vorfilter wurde so konstruiert, dass er eine zusätzliche Schutzschicht gegen Wasser und andere Verunreinigungen bietet, ohne den Luftstrom einzuschränken).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN UND 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2120	10-Gauge, verchromt
1010-2104	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2121	Gefast, verchromt
1010-2105	Beveled, schwarz
1010-2122	Deep Cut, verchromt
1010-2106	Deep Cut, schwarz
1010-2843	Drift, verchromt
1010-2835	Drift, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2839	Drift, schwarz
1010-2855	CrossFire, verchromt
1010-2847	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2851	CrossFire, schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2114[1]	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2118[1]	Gefast, verchromt
1010-2119[1]	Deep Cut, verchromt
1010-2844[1]	Drift, verchromt
1010-2836[1]	Drift, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2840[1]	Drift, schwarz
1010-2848[1]	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2852[1]	CrossFire, schwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4265	Ersatz-Luftfilter für alle Monster Sucker Luftfilter
1011-4356	Vorfilter/Regenschutzhülle für Monster Sucker Luftfilter nur mit Abdeckung

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



1010-2094



1010-2102



1014-0252



1014-0330



1014-0328



1014-0332



1011-4356
Nicht in der Tabelle

MONSTER SUCKER LUFTFILTERSÄTZE

- Das Monster Sucker Kit besitzt unsere Big Sucker „Hidden Breather"-Technologie und eine größere Filterfläche für maximale Performance
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der Filter hat eine eingebaute invertierte Oberseite, um Luft nicht nur von allen Seiten des Filters sondern auch von vorne anzusaugen und so eine Luftzufuhr für mehr Leistungsgewinn zu erreichen
- Jeder Filter ist aus wasserfestem Synthetikmaterial gefertigt, so dass in den meisten Fällen keine Regenschutzhülle nötig ist
- Die Filter sind wiederverwendbar und brauchen kein Öl, einfach abspülen und wiederverwenden
- Die Kits enthalten keine geschmiedeten Arlen Ness Billet-Abdeckungen; diese müssen separat bestellt werden
- Abdeckungen sind erhältlich in den Stilen Deep Cut oder Beveled
- Geschmiedete Billet-Abdeckungen können nachträglich an allen Monster Sucker Kits angebracht werden, die ohne Abdeckungen gekauft wurden (separat erhältlich)
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Monster Sucker Luftfilter; separat erhältlich
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN UND 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2094	Verchromt
1010-2098	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN), 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2107	Schwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN UND 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2103	Verchromt
1010-2102	Schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2113[1]	Verchromt
1010-2112[1]	Schwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1014-0252	Abdeckung Beveled, schwarz
1014-0330	Drift, verchromt
1014-0328	Drift, schwarz mit gefrästen Akzenten
1014-0329	Drift, schwarz
1014-0333	CrossFire, verchromt
1014-0331	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1014-0332	CrossFire, schwarz
1011-4265	Ersatz-Luftfilter für alle Monster Sucker Luftfilter
1011-4358	Vorfilter für Monster Sucker Luftfilter nur ohne Abdeckung

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS

ERSATZ-HARDWARE-KITS FÜR LUFTFILTER MONSTER SUCKER UND VELOCITY

- Ersatz-Montagematerial für Monster Sucker, Velocity 65° und Velocity 90° Luftfilter
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen im Lieferumfang enthalten

1010-2876



1010-2878



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2876	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike, 18-24 Softail
1010-2877	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS
1010-2878	Für alle 01-17 Twin Cam Delphi EFI Modelle und 99-06 Twin Cam CV Vergaser Modelle
1010-2879	Für 91-22 XL (außer RH sportster)

1010-2885



1010-2884





1011-1336

S&S PROVEN PERFORMANCE

GETUNTE INDUCTION LUFTFILTER

- Mit zwei hochentwickelten, lasergeschnittenen Rohren, die zu einem Krümmer verschmolzen sind, der von einem Paar High-Flow-Luftfilter direkt im Luftstrom gespeist wird
- Einbaufertige Leistung: mehr als doppelt so große Filterfläche wie beim Originaleinlasssystem
- Erhöht die Leistung und das Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich mit Hilfe der Trägheit der Luftsäule und sorgfältig getimten dynamischen Gasdruckwellen
- Glatter Einlasstrakt mit sorgfältig ausgewählten und abgestimmten Längen zur Leistungssteigerung
- Durchflussstarke, waschbare und wiederverwendbare Luftfilterelemente aus Baumwollmaterial

HINWEIS: Nicht geeignet für Touring-Modelle mit verkleideten unteren Handschuhfächern oder Twin-Cooled-Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2880	Verchromt
1010-2881	Glänzend schwarz
1010-2885	Edelstahl
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS UND 16-17 SOFTAIL	
1010-2883	Verchromt
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS UND 16-17 SOFTAIL (FORTS.)	
1010-2884	Glänzend schwarz
1010-2882	Edelstahl
ERSATZTEILE	
1011-4631	Roter Ersatz-Filter mit Klemme (Stück)
1011-1336	Feuchtigkeitsabweisende Regenhülle für S&S getunte Induction Filter (Paar)

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

FAST AIR LUFTFILTER

- Der innovativste und aggressivst aussehende nach vorne gerichtete Lufteinlass auf dem Markt
- Hat einen internen Kurbelgehäuse-Entlüfter
- Mit verchromter Oberfläche oder im Contrast Cut™-Style erhältlich
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Das K&N®-Filterelement ermöglicht eine deutliche Steigerung der Motorleistung gegenüber dem Serien-Luftfilter
- Nicht für Modelle mit Beinschilden
- Inklusive Regenschutzhülle

1010-0986





1010-0985



1011-2485

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-0986	Contrast Cut™
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 TOURING, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-0985	Verchromt
1010-0984	Contrast Cut™
ERSATZTEILE	
1011-2486	Luftfilter
1011-2485	Regenschutzhülle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





KONUS-LUFTEINLÄSSE

- Mit einem Ziel entwickelt: maximale Leistung
- Der Schnorchel im Ram-Air Style sorgt dafür, dass Sie das Beste aus Ihrem Motor herausholen können
- Das einzigartige Luftfilterdesign sorgt für eine bessere Strömung als die serienmäßigen/konkurrierenden Einheiten
- Erhältlich in Schwarz

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Beinschilden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-3128	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL Trike
1010-3127	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike
1010-3129	Für 99-17 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser/Delphi EFI (außer 08-16 Dresser/H-D FL Trike, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE)
1010-3131	Für 18-24 Softail (außer 114/117 Motoren)
1010-3130	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)







V02 FALCON LUFTEINLASS-KITS

- Elegantes, nach vorne gerichtetes 90°-Einlassdesign
- Rennerprobtes Ansaugrohr erhältlich in Chrom, Mattschwarz, geschmiedeter Karbonfaser, gewebter Karbonfaser und Edelstahl
- CNC-bearbeitete Billet-Aluminium-Trägerplatte, Entlüftungsabstandshalter und Flanschabdeckung
- Integrierte Entlüfter-Einheit mit 12-Punkt-Hohlschrauben aus Edelstahl
- Waschbarer High-Flow-Luftfilter aus geölten Medien mit geprägtem V&H-Logo
- Passende Abdeckung des Induktionsmoduls bei Throttle-by-Wire-Modellen
- Inklusive Montagematerial und Anleitung


HINWEIS: Nicht für Touring- und Trike-Modelle mit unterer Verkleidung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE (AUSSER FLHTCUTG)	
1010-2946	Verchromt
1010-2942	Mattschwarz
1010-2950	Geschmiedete Karbonfaser
1010-2954	Gewebte Karbonfaser
1010-3170	Edelstahl
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2947	Verchromt
1010-2943	Mattschwarz
1010-2955	Gewebte Karbonfaser
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 99-01 TOURING EINSPRITZER UND MODELLE MIT UNTERER VERKLEIDUNG), 00-15 SOFTAILS (AUSSER 11-15 CVO-MODELLE), 99-17 DYNA (AUSSER 16-17 FXDLS)	
1010-2948	Verchromt
1010-2944	Mattschwarz
1010-2956	Gewebte Karbonfaser


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1010-2946	Verchromt
1010-2942	Mattschwarz
1010-2950	Geschmiedete Karbonfaser
1010-2954	Gewebte Karbonfaser
1010-3170	Edelstahl
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2945	Mattschwarz
1010-2953	Geschmiedete Karbonfaser
1010-2957	Gewebte Karbonfaser
ERSATZ-LUFTFILTER	
1011-4717	Verchromt
1011-4718	Schwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1011-4635	Regenschutzhülle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1010-0552



1010-0553

DRAG Specialties

LUFTFILTER-ADAPTER

- Ermöglicht den Einbau eines Dragtron II Luftfilters (ART.-NR. DS-289044 oder 1010-2692) in die genannten Modelle
- Glatt bearbeitete Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0552	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike
1010-0553	Für 01-17 Twin Cam-Modelle mit Delphi EFI (außer 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 16-17 FXDLS und 16-17 Softail)

TRASK PERFORMANCE

MIKUNI LUFTFILTER-ADAPTER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Zur Montage von entweder S&S E/G oder Keihin CV-Style Luftfiltern an einen Mikuni HSR 42/45 Vergaser



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0099	Mikuni-Adapter

LA choppers

LUFTFILTER-ADAPTER

- Ermöglicht die Installation eines Los Angeles Choppers xXx Luftfilters oder Baron Big Air Kit an einen Mikuni- oder S&S-Vergaser
- Eignet sich auch zur Montage anderer Luftfiltersätze, die zur Montage an Gleichdruckvergasern vorgesehen sind; nicht geeignet für Arlen Ness Big Sucker Luftfilter
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium konstruiert



1013-0059



1013-0060

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0059	Für Mikuni HSR42/45 Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0060	Für S&S-Vergaser



1014-0338



1014-0336



1014-0368



1014-0369



1014-0339

CULT-WERK

LUFTFILTERCOVER

- Macht aus dem originalen Luftfilter ein Stilelement, um Ihnen die Kosten für eine neue Luftfilter-Montage zu ersparen, keine Registrierung notwendig
- Die Luftfilterabdeckung ist so konstruiert, dass sie genau auf den Originalluftfilter passt
- 100 % passgenaues ABS-Kunststoffteil und es sind keine Einstellarbeiten nötig
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass die Luftfilter-Abdeckung nur gegen die originale Luftfilter-Abdeckung ausgetauscht werden muss
- Die Luftfilterabdeckung ist TOP verarbeitet, passt perfekt und macht aus dem langweiligen Originalluftfilter ein cooles Teil
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung oder lackierbar mit einer perfekten Oberflächenbeschaffenheit, die minimalen Lackieraufwand gewährleistet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 H-D FL TRIKE, 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLFBS/FLHCS/FXBBS/FXBRS	
1014-0338	Racing; schwarz glänzend
1014-0337	Racing, lackierbar
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK/H-D FL TRIKE	
1014-0349	Special, schwarz glänzend
1014-0348	Special, lackierbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FLFB/FLSB/FXFB	
1014-0344	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
1014-0341	Mit Schlitzen, lackierbar
FÜR 14-17 FXSB	
1014-0345	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
1014-0340	Mit Schlitzen, lackierbar
FÜR 16-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1014-0346	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
1014-0343	Mit Schlitzen, lackierbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-15 XL	
1014-0336	Gerippt, schwarz glänzend
1014-0335	Gerippt, lackierbar
1014-0347	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
1014-0342	Mit Schlitzen, lackierbar
FÜR 22-24 NIGHTSTER RH975/RH975S	
1014-0368	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
1014-0369	Mit Schlitzen, lackierbar
FÜR 02-17 VRSC	
1014-0339	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1014-0350



1014-0354



1014-0353

CULT-WERK

LUFTFILTERCOVER

- Den Ingenieuren von Cult-Werk ist es gelungen, eine revolutionäre Airbox-Abdeckung zu entwickeln
- Die komplette Tachoeinheit inkl. Zierrahmen wird wie beim Original von oben in die Airbox-Abdeckung eingesetzt und von unten verschraubt
- Der mittlere Teil der Airbox-Abdeckung wurde nach unten versetzt, so dass die ursprünglichen Lichtkanten erhalten bleiben; dadurch wirkt die Airbox-Abdeckung dreidimensionaler und deutlich voluminöser
- Die Airbox-Abdeckung ist deutlich breiter als beim Original, aber auch so konstruiert, dass sie nicht über die Rahmenrohre hinausragt und auch ein komplettes Einlenken möglich ist, ohne dass der Lenker an die Airbox-Abdeckung stößt
- Die angedeuteten Lufteinlässe verleihen der Airbox-Abdeckung eine geniale Optik und machen sie extrem komplex
- Gefertigt aus ABS-Kunststoff, gefräst auf modernsten 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentren

HINWEIS: Diese Airbox-Abdeckung wird OHNE das passende Luftfilter-Abdeckungsset ART.-NR. 1014-0339 geliefert. Wir empfehlen jedoch den Einbau einer Luftfilterabdeckung, um mögliche Motorschäden zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSCDX	
1014-0350	Custom
1014-0352	GT
1014-0354	Racing (2-teilige Luftfilterabdeckung inklusive)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSCDX (FORTS.)	
1014-0355	Racing
1014-0357	Special
FÜR 09-17 VRSCF	
1014-0351	Custom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-17 VRSCF (FORTS.)	
1014-0353	Racing
1014-0356	Special

VANCE & HINES



1010-0868



1010-0867



1010-1051



1010-1052

LUFTFILTERABDECKUNGEN

- Passend für VO2 Naked Lufteinlass, Screamin' Eagle und andere Aftermarket-Luftfilter mit einem runden Filterelement und Befestigung mit Zentralbolzen
- 5 ½" Abdeckung aus gestanztem Stahl mit dezenten Rillen, die an alte Gussräder erinnern sollen
- Glänzend verchromt oder schwarz keramikbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SKULLCAP	
1010-0868	Verchromt
1010-0867	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SKULLCAP CROWN	
1010-1051	Verchromt
1010-1052	Schwarz



KURYAKYN

SCARAB LUFTFILTERABDECKUNG

- Stylisches Upgrade für den Original-Luftfilter
- Das elegante Design sorgt für einen coolen Look
- Der verchromte Gittereinsatz sorgt für zusätzliche Luftzufuhr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0716	Für 02-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike (außer Modelle mit Vergaser), 01-15 FXST/FLST (außer 11-13 FXS, 12-15 FLS, 08-11 FLSTSB sowie Modelle mit Vergaser), 04-07 FXD/FXDWG



DRAG Specialties

NACH AUSSEN GEWÖLBTE LUFTFILTEREINSÄTZE MIT FÜNF SCHRAUBEN

- Guss-Einsatz mit verchromter Oberfläche
- Passend zum Stil der OEM-Kupplungsdeckel mit fünf Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS288929	Für 99-16 Original Twin Cam Luftfilter (außer Modelle 16 Softail, 08-16 Dyna, 14-16 FLHT/FLHR/FLHX)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK

RAM AIR EINSÄTZE



0520-3706



0520-3707

- Nach vorne gerichtete Lufteinlässe an Motorrädern für den Eintritt von Verbrennungsluft werden als Ram Air bezeichnet; bei hohen Geschwindigkeiten drücken sie mehr Luft in den Brennraum, was zu mehr Leistung führt
- Dieser physikalische Effekt wird durch die Cult-Werk Ram Air Seitenblenden unterstützt
- Mit diesem Set wirkt Ihr Motorrad moderner und sportlicher und es verleiht Ihrer V-Rod eine deutlich attraktivere Optik
- Die Cult-Werk Ram Air Abdeckungen sind 100 % passgenaue ABS-Kunststoffteile
- Keine Anpassungen notwendig
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass die Ram Air Seitenblenden nur gegen die Original-Seitenblenden ausgetauscht werden müssen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSCDX	
0520-3706	Ram Air GT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSCDX (FORTS.)	
0520-3707	Ram Air Racing

FEULING

3"-ANSAUGTRICHTER MIT HALTEPLATTE



- Aus High-Flow Billet-Aluminium gefertigt
- 4"-Öffnung mit interner Verjüngung auf 62 mm ID
- Passend für M-Eight Drosselklappengehäuse mit Dreilochbohrung
- Beachtliche Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments bei modifizierten Motoren und überarbeiteten Zylinderköpfen und Einlässen mit breitem Drosselklappengehäuse
- Tolles leistungssteigerndes Bauteil für den Rennsport und für diejenigen, die am Wochenende gerne eine Runde auf der Rennstrecke drehen
- Inklusive Aluminium-Halteplatte und Montagematerial für Standard-Zylinderkopfentlüfter
- Rohes, bearbeitetes Aluminium mit schwarzer Halteplatte

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2831	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike, 18-24 Softail

FEULING

3" ANSAUGTRICHTER



- 3" hoher Ansaugtrichter aus Billet-Aluminium passt auf den Lochkreis von M-Eight Drosselklappengehäusen
- Beachtliche Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments bei modifizierten Motoren und überarbeiteten Zylinderköpfen und Einlässen mit breitem Drosselklappengehäuse
- Tolles leistungssteigerndes Bauteil für den Rennsport und für diejenigen, die am Wochenende gerne eine Runde auf der Rennstrecke drehen
- Öffnung mit 4" Durchmesser und einem Innenkonus von 2,4" am schmalsten Punkt
- ID passend für 62 mm Drosselklappengehäuse
- Oberfläche aus unbehandeltem Aluminium
- Inklusive Dichtung und Montagematerial


HINWEIS: Benötigt ein spezielles Entlüftungssystem oder muss an eine Aftermarket-Luftfilter-Rückplatte mit internem Entlüftungssystem angeschraubt werden.

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2578	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D Trike und 18-24 Softail

LUFTSTUTZEN ANSAUGTRICHTER-KIT

S&S PROVEN PERFORMANCE



1011-3843

- Komplett bearbeitet aus leichtem Aluminium-Legierungs-Guss
- Kit enthält: Ansaugtrichter, drei Montageschrauben, Vergaserhalterung (Halterung verbindet die zentrale Kurbelgehäuse-Schraube mit der unteren Montageschraube des Ansaugstutzens), zwei längere untere Montageschrauben Vergaser-zu-Ansaugstutzen und eine Kaltstarthilfevorrichtung
- Ersatz-Ansaugtrichter in kurzer oder langer Ausführung erhältlich (Länge 6,35 cm (2 1/2") oder 10 cm (4"); mit Befestigungsschrauben
- Passend für Super E- & G-Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-3843	Ansaugtrichter-Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2702	Luftkompressorhupe, Länge 6,5 cm (2,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2704	Ansaugtrichter, Länge 10 cm (4,0")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties


1011-4230


1011-4202


1011-4198


1011-4197



1011-4228


1011-4229


1011-4203


1011-4199


1011-4208


1011-4211



1011-4665



1011-4260


1011-4196



1011-4201


1011-4204


1011-4205


1011-4206



1011-4209


1011-4210


1011-4212

WIEDERVERWENDBARE LUFTFILTER

- Langlebiges Epoxid-beschichtetes Drahtgitter für maximale Luftzufuhr und Spitzen-Filterleistung
- 100 % wiederverwendbar und waschbar
- Vorgeölt für eine schnelle und einfache Montage
- High-Flow-Filterung mit vierlagiger hochwertiger Baumwolle
- Urethan-Gehäuse bricht nicht und verdreht sich nicht wie Gummi


1011-4213


1011-4214



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BIG TWIN UND V-ROD	
1011-4230	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-24 H-D FL Trike, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU; ers. OEM-NR. 29400212
1011-4202	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS); ers. OEM-NR. 29400045
1011-4198	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29633-08
1011-4197	Für 99-17 Twin Cam (außer 08-16 Dresser/H-D FL Trike, 11-13 FXS, 12-16 FLS, 08-11 FLSTSB, 99-01 Magneti-Marelli EFI, 08-16 Dyna); ers. OEM-NR. 29461-99, 29400042
1011-4228	Für 19-24 FLDE/FLHC/FLSL/FLSB/FLFB/FXLR/FXBB/FXBR/FXFB (107") ers. OEM-NR. 29400248
1011-4229	Für 18-24 FLFBS/FLHCS/FXBRS/FXFBS/FXBBS/FXLRS, 17-21 CVO Touring (114"); ers. OEM-NR. 29400267
1011-4203	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS, 08-11 FLSTSB, 13-17 FXDB; ers. OEM-NR. 29314-08
1011-4199	Für 08-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL/FXDWG/FLD (außer 13-17 FXDB); ers. OEM-NR. 29191-08
1011-4208	Für 88" Twin Cam (mit Magneti-Marelli EFI) 99-01; ers. OEM-NR. 29462-99
FÜR XL UND V-ROD LUFTFILTER	
1011-4260	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 29400015

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR XL UND V-ROD LUFTFILTER (FORTS.)	
1011-4196	Für 04-13 XL (außer 13 1200V); ers. OEM-NR. 29331-04
1011-4201	Für 88-03 XL; ers. OEM-NR. 29331-96
1011-4211	Für 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 29437-01
FÜR RA1250 PAN AMERICA	
1011-4665	Für 21-24 RA1250/RA1250S; ers. OEM-NR. 29400390
FÜR AFTERMARKET-LUFTFILTER	
1011-4204	Für S&S „D" Luftfilter, tropfenförmig; 6" x 2 1/16" (K&N® Ref.-Nr. E-3224)
1011-4205	Für S&S Luftfilter, tropfenförmig; 6" x 2 3/16" (K&N Ref.-Nr. E3225)
1011-4206	Für S&S Super E und G Teardrop-Luftfilter; 6" x 2 1/2" (K&N Ref.-Nr. E3226)
1011-4209	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter Twin Cam (außer 99-01, 08-17 Dresser, 08-17 Dyna); ers. OEM-NR. 29442-99A
1011-4210	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter 04-21 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 29044-04
1011-4212	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter 08-14 FLHTCUSE/FLHRSE; ers. OEM-NR. 29244-08
1011-4213	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter 08-17 Dyna; ers. OEM-NR. 29385-08
1011-4214	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1011-3940


1011-3178


1011-4219


1011-4223


1011-2956


1011-4226


1011-4227


1011-4225


1011-4224



1011-2958


1011-3179


1011-4771


1011-3177


1011-2959


1011-4221


1011-2961


1011-4222


1011-4215


1011-4216


1011-4217


1011-4220



ERSATZ-LUFTFILTERELEMENTE

- Hochwertiges Papier-Filtermaterial
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Für den Einsatz mit den Original-OEM-Luftfiltergehäusen

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Screamin' Eagle Luftfiltern geeignet (falls nicht extra angegeben).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BIG TWIN	
1011-3940	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-24 H-D FL Trike, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU; ers. OEM-NR. 29400212
1011-3178	Für 14-16 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS); ers. OEM-NR. 29400045
1011-2957	Für 08-13 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29633-08
1011-4219	Für 99-01 88" Twin Cam Dresser mit Einspritzmotor; ers. OEM-NR. 29462-99
1011-4223	Für FLHTCU/FLHRSE 08-14 mit Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter; ers. OEM-NR. 29244-08
1011-2956	Für 99-17 Twin Cam (außer 11-13 FXS, 12-17 FLS, 99-01 EFI Modelle, 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 08-15 Dyna, 08-11 FLSTSB); ers. OEM-NR. 29461-99, 29400042
1011-4226	Für 18-24 FLDE/FLHC/FLSL/FLSB/FLFB/FXLR/FXBB/FXBR/FXFB (107") ers. OEM-NR. 29400248
1011-4227	Für 18-24 FLFBS/FLHCS/FXBRS/FXFBS/FXBBS/FXLRS, 17-21 CVO Touring (114"); ers. OEM-NR. 29400267
1011-4225	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) mit Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter
1011-4224	Für 08-17 Dyna mit Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter; ers. OEM-NR. 29385-08

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BIG TWIN (FORTS.)	
1011-2958	Für 08-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL/FXDWG (außer 16-17 FXDLS, 13-17 FXDB); ers. OEM-NR. 29191-08
1011-3179	Für 13-17 FXDB, 12-17 FLS, 11-13 FXS, 08-11 FLSTSB; ers. OEM-NR. 29314-08
FÜR XL UND V-ROD	
1011-3177	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 29400015
1011-2959	Für 04-13 XL (außer 13 1200V); ers. OEM-NR. 29331-04
1011-4221	Für 04-16 XL mit Screamin' Eagle Stage 1 (oval)
1011-2961	Für 88-03 XL; ers. OEM-NR. 29331-96
1011-4222	Für V-Rod 02-17; ers. OEM-NR. 29437-01A
FÜR RA1250 PAN AMERICA	
1011-4771	Für 21-24 RA1250/S Pan America
FÜR AFTERMARKET-LUFTFILTER	
1011-4215	Für S&S „D" Luftfilter, tropfenförmig
1011-4216	Für S&S 6" x 2 3/16" Luftfilter
1011-4217	Für S&S Vergaser-Luftfilter der Super E und G Serie
1011-4220	Für Arlen Ness Billet Sucker Luftfilter Twin Cam (außer 16-17 Softail, 08-17 Dresser), Arlen Ness Stage 1 Big Sucker/Billet Sucker Luftfilter für Gleichdruckvergaser oder Delphi EFI (außer 16-17 Softail, 08-17 Dresser)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1011-3975



1011-3282



1011-1289



HD-8899



1011-4304



1011-0332



1011-3531



1011-3227



HD-1388



1011-3217

ERSATZ-LUFTFILTER FÜR HIGH-FLOW AIR FILTER™

- Zur Optimierung von Motorleistung und Drehmoment
- Das gefaltete Medium bietet eine große Filtrationsoberfläche für lange Wartungsintervalle
- Anwendungsspezifische Dichtungswulst gewährleistet luftdichte Passform
- Mehrere Schichten gewebter Baumwollgaze für exzellente Filtration
- Waschbar, wiederverwendbar, vorgeölt und einsatzfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
FÜR BIG TWIN UND V-ROD		
1011-3975	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE, 21-23 FLHRXS), 17-24 H-D FL Trike	29400212
1011-3282	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS)	29400045
1011-1289	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike	29633-08
HD-8899	Für 99-01 88" Twin Cam Dresser mit Einspritzmotor	29462-99
1011-4304	Für 18-23 FXLR/FXFB/FXBR/FXBB/FLSL/FLSB/FLHC/FLFB/FLDE	29400248
1011-2898	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS, 08-11 FLSTSB, 13-17 FXDB	29314-08
HD-1499	Für 99-06 Twin Cam (Vergaser), 01-15 Softail (außer FXS/FLS/FLSTSB), 02-07 Dresser und 04-07 Dyna	29461-99, 29400042
1011-1435	Für 08-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS, 13-15 FXDB)	29191-08
1011-0332	Für 02-17 V-Rod	29437-01
FÜR XL		
1011-3227	Für 14-22 XL, 13 1200V (außer RH Sportster)	29400015
1011-0532	Für 04-13 XL (außer 13 1200V)	29331-04
HD-1388	Für 88-03 XL	29036-88A/88B, 29331-96
1011-2359	Für 08-12 XR1200/XR1200X	29377-08
FÜR STREET		
1011-3531	Für 15-20 XG500/750 (außer 750A)	29400078
1011-4167	Für 17-20 XG750A	29400269
FÜR BUELL		
1011-0328	03-09 XB9/XB12/XB12S/SCG, 08 XV12SS/STT, 04-09 XB12R	P0213.0248
FÜR AFTERMARKET-LUFTFILTER		
1011-1410	Für Screamin' Eagle Stage 1 Filter für 08-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 16-17 Softail	29242-08, 29400019
1011-0557	Für Twin Cam Screamin' Eagle Luftfilter, konisch, (außer 08-15 Dresser/Dyna und 16-17 Softail) (ohne Deckel); 5 1/2" Dm. (oben) x 6 1/4" Dm. (unten)	29244-99A/B/C/D
1011-2674	Für Screamin' Eagle Stage 1 für 09-17 Lüftungselement, 10-17 CVO Dresser (oval)	29670-09/29400022A
1011-1068	Für Screamin' Eagle Stage 1 für 04-20 XL (oval)	29044-04B/29400026
HD-0600	Für Early Evolution Screamin' Eagle Luftfilter (mit Deckel); 7" Durchmesser (unten) x 7" Durchmesser (oben)	29055-89
1011-3217	Für Joker Machine Hochleistungsluftfilter	-
E-3224	Für S&S „D" Luftfilter, tropfenförmig; 2 1/16" (53,4 mm)	-
E3226	Für S&S Vergaser-Luftfilter der Super E und G Serie; 2 1/2"	-
E-3225	Für tropfenförmiges S&S Gehäuse im alten Stil; 6" x 2 3/16" Luftfilter	-
DS-289057	Für Dragtron™ II Luftfilter (5,25")	-

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

ERSATZ-LUFTFILTER-ELEMENTE FÜR STAGE 1 SCREAMIN' EAGLE® LUFTFILTER



1011-2054

- Hochwertiges vorgeöltes Ersatz-Filterelement für Screamin' Eagle® Kits
- Die Filtergehäuse aus bruchfesten Urethan sind sorgfältig handgefertigt; vier Lagen hochwertiger Baumwollstoff sorgen für optimalen Luftdurchfluss und Schutz
- 100% wiederverwendbar und waschbar
- Mit rotem Baumwollstoff erhältlich; passend zu Original-Screamin' Eagle-Abdeckungen
- Kann auch für einen echten High-Performance-Look mit sichtbarem Luftfilter mit dem oberen Arlen Ness Stage 1 Cover kombiniert werden; kein weiteres Montagematerial erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-2054	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail mit 58 mm Drosselklappengehäuse
2110-9494	Für 02-07 FLHT, 00-10 FXST, 99-07 FXD/FXDWG



DS-289510



1011-1345



1011-0658




NU-3428

UNI AIR FILTERS

LUFTFILTERELEMENTE



DS-289514



DS-289504



1011-1159

- Ersatz-Luftfilterelemente in Spitzenqualität von Uni, dem OEM-Lieferanten für Harley-Davidson
- Aus einem einzigartigen, offenzelliger Polyurethanschaum, der maximale Luftzufuhr erlaubt und dennoch hervorragende Filterung bietet
- Uni-Elemente sind für zahlreiche Harley-Anwendungen erhältlich
- Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
FÜR XL		
DS-289510	Für 88-03 XL	29036-88A/88B, 29331-96
FÜR V-ROD		
1011-1345	Für 02-17 V-Rod	29437-01
FÜR BUELL		
1011-0658	Für 03-09 XB9/XB12/XB12S/SCG, 08 XV12SS/STT, 04-09 XB12R	P0213.0248
NU-3428	Für 96-02 S1/S2/S3/M2 (außer 94-95 S1, 94-98 S2/S2T, 94-96 S3/S3T)	29239-96Y
FÜR AFTERMARKET-LUFTFILTER		
DS-289514	S&S Vergaser-Luftfilter der Super E und G Serie; 6" AD x 2 1/2" B	-
DS-289504	Für tropfenförmigen S&S Filter im alten Stil; 6" AD x 2 3/16" B	-
1011-1159	Dragtron™ II Luftfilter (5,25")	-
DS-289504	Drag 7" runder Luftfilter (DS-288998)	-

K&N

DRYCHARGER




- Die speziell konstruierte Filterhülle verlängert bei Einsatz unter sehr staubigen oder nassen Bedingungen das Wartungsintervall Ihres K&N Luftfilters
- Aus langlebigem Polyester-Material, dass gleichmäßige Mikroöffnungen enthält, stoppt der DryCharger® kleine Staubpartikel und ist wasserabweisend, beschränkt aber die Luftzufuhr zu Ihrem Filter kaum
- Mit doppelt gesteppten elastischen Öffnungen, um den Drycharger zu halten
- Sollen trocken laufen und können mit K&N Filterreiniger gereinigt werden
- Passt maßgeschneidert für jede Anwendung
- 5 1/2" Durchmesser (oben) x 6 1/4" Durchmesser (unten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-1502	Für 08-16 Touring Twin Cam Screamin' Eagle Luftfilter, konisch, ART.-NR. 1011-1410
1011-1502	Für Twin Cam Screamin' Eagle Luftfilter, konisch, (außer 08-16 Dresser/Dyna), ART.-NR. 1011-0557

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Komplette Motoren 527-528
Big Bore Kits 529-537
Motor Bottom End & Montagematerial . . . 538-543
Motor Top End & Montagematerial 544-552
Ventile, Ventilführungen & Federn 553-562
Kipphebel, Stößelstangen,
Stößel & Montagematerial 563-576
Nockenwellen, Nockenwellengehäuse,
Ölpumpen & Montagematerial 577-621
Motorhalterungen 622-624
Rockerboxen, Motordeckel 625-632



MOTOR



MK136 MOTOR FÜR ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT TOURING

- Komplettmotor, vollständig montiert
- High-Flow-Zylinderköpfe mit hochwertigen Ventilen, Ventilsitzen, Führungen, Federn und Dichtungen
- Einlass- und Auslassventile sind +1 mm überdimensioniert und 0,030" länger als serienmäßig, um die Geometrie des Ventiltriebs zu verbessern
- 0,605" Hub Ventilfedern
- Inklusive 550G zahnradgetriebener Nockenwelle
- Hochfeste Legierung im Zylinderkopfguss für verbesserte Festigkeit bei hohen Temperaturen
- Vergrößerte Kühlkanäle um die Auslasssitze
- Entlüfterboxen mit exklusivem S&S Design
- Schmiedekolben
- S&S Performance Ölpumpe und Nockenwellenplatte
- Premium Ventilstößel und Stößelbunde
- Motor- und Ventildeckel aus Billet-Aluminium
- Ritzelwellen-Distanzstück inklusive
- Zündkerzen der Marke Champion im Lieferumfang enthalten
- Behält Original-Motorhöhe bei
- Mit Nockenwellendeckelplakette
- Die schwarze Pulverbeschichtung passt zur Werkslackierung
- Kurbelgehäuse mit Zweifach-Kolbenkühlungsdüsen
- Präzisionsgefertigter Ölabstreifer
- Vergrößerte Ölwanne
- Durch den gewölbten Boden der Ölwanne kann das Öl leicht in die Ölwanne zurückfließen
- Nur für den Renngebrauch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0901-0264	Für 17-24 ölgekühlte M-Eight Touring



0901-0247



0901-0232

T124HC-SERIE LONG-BLOCK-MOTOREN

- Hohe Verdichtung, 10,8:1 für die ultimative Straßen-Performance
- Ohne Kraftstoffanlage oder Zündsystem
- Spezielle Kopfbearbeitung passend für Ansaugstutzen in Originallänge (S&S Ansaugstutzengröße 410)
- Entlüftungssystem im Originalstil; kompatibel mit Original- und den meisten Performance-Luftfiltern
- Mit Super Stock™ Zylinderköpfen, Kurbelgehäusen, TC3 Ölpumpe und Nockenwellenplatte, neu gestalteter Nockenwellendeckel und 640 Easy Start zahnradgetriebener Nockenwelle
- Spezifikationen: Hubraum 124"; Bohrung 4 1/8"; Hub 4 5/8"; Kolbentyp: geschmiedeter Flachkolben; Verdichtungsverhältnis 10,8:1
- Die Black Edition beinhaltet alle Merkmale der S&S Standardmotoren, aber mit glänzend schwarzen Motordeckeln anstatt verchromten Standarddeckeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING (AUSSER TWIN COOLED)	
0901-0234[1]	Schwarz strukturiert/verchromt
0901-0247[1]	Black Edition
0901-0260[1]	Steingrau
0711-0220	Ölleitungsmontagesatz
FÜR 99-06 TOURING UND 99-05 DYNA	
0901-0232	Schwarz strukturiert/verchromt
0901-0243	Black Edition

HINWEIS: Zusatzkomponenten für die Montage erforderlich (separat erhältlich).

HINWEIS: Zylinderköpfe bei T-Serie Long-Block-Motoren im 99-05 Style. Besitzer eines 06er Modells müssen ein Set im 99-05 Style kaufen und die Einlassflansche versetzen.

HINWEIS: Zylinderköpfe bei diesen Motoren sind speziell bearbeitet, um die veränderte Länge der Zylinder auszugleichen. Daher sind sie kompatibel mit Ansaugstutzen und Drosselklappengehäusen mit Saugrohren in Originallänge. Zusätzlich wurden die Entlüfterbohrungen so angepasst, dass sie sich an der Originalstelle befinden, sodass Luftfilter-Rückplatten im Originalstil an diese Motoren geschraubt werden können.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0901-0240[2]	Schwarz strukturiert/verchromt
0901-0241[2]	Schwarz
0950-0848	Montagesatz, schwarz


[1] Ölleitungs-Kit ART.-NR. 0711-0220 für Einbau erforderlich (separat erhältlich).

[2] Kit ART.-NR. 0950-0848 für Einbau erforderlich (separat erhältlich).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







T124LC-SERIE LONG-BLOCK-MOTOREN

- Geringere Verdichtung von 10,2:1 für großartiges Straßen-Drehmoment
- Mit Super Stock™ Zylinderköpfen, T2-Kurbelgehäuse, TC3 Ölpumpe, Easy Start 585 zahnradgetriebener Nockenwelle und neu gestaltetem Nockenwellendeckel
- Spezifikation: Hubraum 124"; Bohrung 4 1/8"; Hub 4 5/8"; Kolbentyp S&S: geschmiedet, gewölbt; Verdichtungsverhältnis 10,2:1 (sofern nicht anders angegeben)
- Ohne Kraftstoffanlage oder Zündsystem
- Spezielle Kopfbearbeitung passend für Ansaugstutzen in Originallänge (S&S Ansaugstutzengröße 405)
- Entlüftungssystem im Originalstil; kompatibel mit Original- und den meisten Performance-Luftfiltern
- Die Black Edition beinhaltet alle Merkmale der S&S Standardmotoren, aber mit glänzend schwarzen Motordeckeln anstatt verchromten Standarddeckeln

HINWEIS: Zusatzkomponenten für die Montage erforderlich (separat erhältlich).

HINWEIS: Zylinderköpfe bei T-Serie Long-Block-Motoren im 99-05 Style. Besitzer eines 06er Modells müssen ein Set im 99-05 Style kaufen und die Einlassflansche versetzen.

HINWEIS: Zylinderköpfe bei diesen Motoren sind speziell bearbeitet, um die veränderte Länge der Zylinder auszugleichen. Daher sind sie kompatibel mit Ansaugstutzen und Drosselklappengehäusen mit Saugrohren in Originallänge. Zusätzlich wurden die Entlüfterbohrungen so angepasst, dass sie sich an der Originalstelle befinden, sodass Luftfilter-Rückplatten im Originalstil an diese Motoren geschraubt werden können.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING (AUSSER TWIN COOLED)	
0901-0248[1]	Black Edition
0901-0235[1]	Schwarz strukturiert/verchromt
0901-0261[1]	Steingrau
0711-0220	Ölleitungsmontagesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TOURING UND 99-05 DYNA	
0901-0244	Black Edition
0901-0237	Schwarz strukturiert/verchromt

[1] Ölleitungs-Kit ART.-NR. 0711-0220 für Einbau erforderlich (separat erhältlich).





T111 LONG-BLOCK-MOTOREN

- Super Stock-Köpfe™ und Kurbelgehäuse
- S&S Easy Start 585 zahnradgetriebene Nockenwelle
- TC3 Ölpumpe und Nockenwellenplatte
- 9,8:1 geschmiedete Flachkolben
- Motoren 99-06 mit überarbeiteter Ölleitungsverlegung (benötigen keine Einbausätze mehr)
- Einlasssystem nicht inklusive; kompatibel mit Original- oder Aftermarket Einlasssystemen
- 4 1/8" Bohrung x 4 1/8" Hub
- Die Black Edition beinhaltet alle Merkmale der S&S Standardmotoren, aber mit glänzend schwarzen Motordeckeln anstatt verchromter Standarddeckel

HINWEIS: Zusatzkomponenten für die Montage erforderlich (separat erhältlich).

HINWEIS: Zylinderköpfe bei T-Serie Long-Block-Motoren im 99-05 Style. Besitzer eines 06er Modells müssen ein Set im 99-05 Style kaufen und die Einlassflansche versetzen.

HINWEIS: Zylinderköpfe bei diesen Motoren sind speziell bearbeitet, um die veränderte Länge der Zylinder auszugleichen. Daher sind sie kompatibel mit Ansaugstutzen und Drosselklappengehäusen mit Saugrohren in Originallänge. Zusätzlich wurden die Entlüfterbohrungen so angepasst, dass sie sich an der Originalstelle befinden, sodass Luftfilter-Rückplatten im Originalstil an diese Motoren geschraubt werden können.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING (AUSSER TWIN COOLED)	
0901-0246[1]	Black Edition
0901-0238[1]	Schwarz strukturiert/verchromt
0711-0220	Ölleitungsmontagesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TOURING UND 99-05 DYNA	
0901-0242	Black Edition
0901-0233	Schwarz strukturiert/verchromt

[1] Ölleitungs-Kit ART.-NR. 0711-0220 für Einbau erforderlich (separat erhältlich).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

132" POWER PAKET FÜR M-EIGHT

- Big Bore-Anschraubsatz erweitert Ihr M-Eight 114"/117" mit 4,5" Hub auf 132" ohne dass das Motorgehäuse bearbeitet werden muss
- 4,32" Big Bore-Zylinder mit 11:1 Schmiedekolben
- S&S Ölpumpe/Nockenwellenplatte mit einer blau eloxierten Oberfläche
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Quickee-Stößelstange mit verchromtem Stößelstangenrohr
- S&S Premium-Stößel
- S&S harteloxiert, schwarz beschichtete Stößelbunde aus Billet-Aluminium
- Verbessern die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen



0904-0102



0904-0103

- S&S 550 Nocken konzipiert für Big Bore Modelle (für Zahnrad- oder Kettenantrieb)
- S&S Ventilfedern; geeignet für Nockenwellen mit einem Hub bis 0,605"
- Konische Hochleistungsfeder in Eindraht-Ausführung
- Mit allen nötigen Dichtungen, Lagern und Montagematerial für eine Schraubmontage
- Die Original-Motorseriennummern bleiben erhalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT	
0904-0102	Schwarz strukturiert mit nicht hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0104	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0105	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetrieben
0904-0109	Schwarz strukturiert mit nicht hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0111	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0112	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetrieben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 WASSERGEKÜHLTE M-EIGHT	
0904-0099	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0103	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetrieben
0904-0107	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0110	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetrieben

129" POWER PAKET FÜR M-EIGHT

- Das anschraubbare Big-Bore Kit vergrößert den 107" M-Eight auf 129" ohne Bearbeitung des Gehäuses
- Zylinder mit 4,32" Bohrung mit 11:1 Schmiedekolben
- S&S Ölpumpe/Nockenwellenplatte mit einer blau eloxierten Oberfläche
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Quickee-Stößelstange mit verchromtem Stößelstangenrohr
- S&S Premium-Stößel



0904-0100



0904-0113

- S&S harteloxiert, schwarz beschichtete Stößelbunde aus Billet-Aluminium
- Verbessern die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen
- S&S 550 Nocken – konstruiert für Big-Bore-Anwendungen
- S&S Ventilfedern; geeignet für Nockenwellen mit einem Hub bis 0,605"
- Konische Hochleistungsfeder in Eindraht-Ausführung
- Mit allen nötigen Dichtungen, Lagern und Montagematerial für eine Schraubmontage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT	
0904-0100	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen und verchromten Stößelstangenrohren, kettengetriebene Nockenwellen
0904-0101	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen und schwarzen Stößelstangenrohren, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0106	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Lamellen, verchromte Stößelstangenrohre, kettengetriebene Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT (FORTS.)	
0904-0108	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen und verchromten Stößelstangenrohren, zahnradgetriebene Nockenwellen
0904-0113	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Lamellen, schwarze Stößelstangenrohre, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0114	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen und schwarzen Stößelstangenrohren, zahnradgetriebene Nockenwelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0904-0093



0904-0074



0904-0094

128" POWER PAKET FÜR M-EIGHT

- Big Bore-Anschraubsatz erweitert Ihr M-Eight 114"/117" mit 4,5" Hub auf 128" ohne dass das Motorgehäuse bearbeitet werden muss
- Zylinder mit 4 1/4" Bohrung mit 11:1 Schmiedekolben
- Zylinder mit schwarz strukturierter oder granitfarbener Oberfläche mit oder ohne Lamellenhervorhebung
- S&S Ölpumpe/Nockenwellenplatte mit einer blau eloxierten Oberfläche
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Quickee-Stößelstange mit verchromtem Stößelstangenrohr
- S&S Premium-Stößel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT	
0904-0093	Kettengetriebene Nockenwelle, schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen
0904-0068	Zahnradgetriebene Nockenwelle, schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen
0904-0086	Kettengetriebene Nockenwelle, schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Lamellen
0904-0070	Zahnradgetriebene Nockenwelle, schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Lamellen

- S&S harteloxiert, schwarz beschichtete Stößelbunde aus Billet-Aluminium
- Verbessern die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen
- S&S 550 Nocken konzipiert für Big Bore Modelle (für Zahnrad- oder Kettenantrieb)
- S&S Ventilfedern; geeignet für Nockenwellen mit einem Hub bis 0,605"
- Konische Hochleistungsfeder in Eindraht-Ausführung
- Mit allen nötigen Dichtungen, Lagern und Montagematerial für eine Schraubmontage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT (FORTS.)	
0904-0095	Kettengetriebene Nockenwelle, granitschwarz mit hervorgehobenen Lamellen
0904-0074	Zahnradgetriebene Nockenwelle, granitschwarz mit hervorgehobenen Lamellen
FÜR 17-23 TWIN COOLED M-EIGHT	
0904-0094	Kettengetriebene Nockenwelle, granitschwarz mit hervorgehobenen Lamellen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0904-0088



0904-0063

124" POWER PAKET FÜR M-EIGHT

- Erweitert den 107" M-Eight-Motor auf 125" mit diesem anschraubbaren Power Paket
- Zylinder mit 4 1/4" Bohrung mit 11:1 Schmiedekolben
- Zylinder mit schwarzer Oberfläche mit Lamellenhervorhebung
- S&S Ölpumpe/Nockenwellenplatte mit einer blau eloxierten Oberfläche
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Quickee-Stößelstangen mit verchromten oder glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
- S&S Premium-Stößel
- S&S harteloxiert, schwarz beschichtete Stößelbunde aus Billet-Aluminium
- Verbessern die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen
- S&S 550 Nocken konzipiert für Big Bore Modelle (für Zahnrad- oder Kettenantrieb)
- S&S Ventilfedern; geeignet für Nockenwellen mit einem Hub bis 0,605"
- Konische Hochleistungsfeder in Eindraht-Ausführung
- Mit allen nötigen Dichtungen, Lagern und Montagematerial für eine Schraubmontage

FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0904-0088	Kettengetriebene Nockenwelle mit hervorgehobenen Zylinderlamellen und verchromten Stößelstangenrohren
0904-0090	Kettengetriebene Nockenwelle mit hervorgehobenen Zylinderlamellen und glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
0904-0063	Zahnradgetriebene Nockenwelle mit hervorgehobenen Zylinderlamellen und glänzend schwarzen Stößelstangenrohren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0904-0032



0904-0026



0904-0027

POWER PAKETE FÜR TWIN CAM

- Alles Erforderliche in einem Paket
- Beinhaltet einen S&S 4" Big Bore-Zylindersatz mit 10,5:1 Kolben, S&S 585 Easy Start-Nocken, S&S Quickee-Stößel und S&S Premium Hydraulikstößel, um das Beste aus dem größeren Hubraum herauszuholen
- TC3 Nockenwellenplatte und TC3 Ölpumpe für einen gleichmäßigen Öldruck und eine lange Lebensdauer des Motors
- Erhöht den Hubraum auf 100" (99-06) oder 110" (07-17)
- Zylinder passen zu den Kolben; keine Bearbeitung erforderlich
- Alle Teile für das Upgrade auf eine zahnradgetriebene Nockenwelle oder hydraulische Spanner in einer einfach zu bestellenden Teilenummer

HINWEIS: 99-04 Twin Cams erfordern zusätzlich den Kauf des Ventilfedersatzes ART.-NR. 0926-2722. Der Ritzelwellenrundlauf muss unter 0,003" liegen, um zahnradgetriebene Nockenwellen zu nutzen. Kit nicht erhältlich für 06 Dyna.

HINWEIS: Nicht für S&S 79 ccm Köpfe geeignet.

HINWEIS: Originalköpfe können verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
110" KITS FÜR 07-17 TWIN CAM	
0904-0030	585CE, (Kettenantrieb), schwarz
0904-0032	585CE, (Zahnradantrieb), schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
100" KITS FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0904-0026	585CE, (Kettenantrieb), schwarz
0904-0027	585CE, (Zahnradantrieb), silber
0904-0028	585CE, (Zahnradantrieb), schwarz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
SPEZIFIKATIONEN S&S 585 NOCKENWELLE				
Einlass	20°	45°	245°	0,585"
Auslass	60°	20°	260°	0,585"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



0903-1254

124" HOT SETUP KITS

- Das S&S Hot Setup-Kit für Twin Cams ermöglicht den Umbau eines Originalmotors auf 124" unter Verwendung des Original-Kurbelgehäuses
- Beinhaltet S&S Köpfe 91 ccm, Zylinder mit 4,125" Bohrung und geschmiedete 10,8:1 Flachkolben, S&S-Schwungradeinheit mit 4,625" Hub, kettengetriebene S&S Easy Start-Nocken mit 0,640" Hub, Stößel, verstellbare S&S Stößelstangen, Rollenkipphebel sowie Montagematerial, alle Dichtungen und eine Anleitung
- Kraftstoffanlage nicht inklusive
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-0951[1]	Für 07-17 Twin Cam 96/103/110A und 06 Dyna

HINWEIS: Dieses Projekt erfordert Modifikationen am Kurbelgehäuse. Es liegt in der Verantwortung der Person, die die Teile montiert, alle Abstände und Montagespezifikationen zu prüfen.

HINWEIS: Nicht für Trike Modelle empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-1254	Für 01-06 Twin Cam 88B

[1] Nicht für Twin-Cooled-Motoren geeignet.



106" HOT SETUP KIT

- Größere Lamellenfläche für eine bessere Wärmeableitung
- Von 3,750" auf 3,927" vergrößerte Bohrung
- 4 3/8" Hub, 10:1 Verdichtung mit Original-Zylinderköpfen
- Einfache Montage; keine Bearbeitung oder Ausrichtung erforderlich
- Die beschichteten Schmiedekolben sind mit Original- oder S&S Super Stock Köpfen mit 79 ccm und 89 ccm kompatibel
- Die in die S&S-Kolben eingelassenen Ventiltaschen sind größer - für extra große Ventile und Nockenwellen mit größerer Hubhöhe
- Die Original-Motorhöhe und das Original-Kolbengewicht bleiben erhalten
- 11 Lamellen und das Volllamellenmuster an der Nockenwellenseite der Zylinder ähnelt stark der OEM-Form
- Kit-Inhalt: S&S-Zylinder mit Dichtungen, Kolbenset mit Ringen, Top-End-Dichtungssatz, Stößelstangen, Stößel, kettengetriebene 585CE Easy Start-Nocken und eine Anleitung
- Kraftstoffanlage nicht inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-1293	Für 07-17 Twin Cam (außer Twin Cooled)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



136" BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT 107"/114"/117" MOTOREN

- Anschraubsatz, die größte Zylinderbohrung ist ohne eine Bearbeitung der Kurbelgehäuse möglich
- Bringt 107"/114"/117" auf 136" Hubraum
- Muss mit S&S Stroker Kurbelwelle ART.-NR. 0922-0168 (separat erhältlich) verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 107"/114"/117" M-EIGHT	
0931-1083	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0931-1167	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



- 4,320" Bohrung
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau
- Mit Nockenwellendeckelplakette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 107"/114"/117" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-1168	Schwarze Granitoberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen

132" BIG BORE KITS FÜR 114"/117" M-EIGHT MOTOREN

- Anschraubsatz, die größte Zylinderbohrung ist ohne eine Bearbeitung der Kurbelgehäuse möglich
- 4,320" Bohrung x 4,5" Hub
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau
- Mit Nockenwellendeckelplakette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 114"/117" M-EIGHT	
0931-1081	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0931-1082	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 114"/117" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-1112	Schwarze Granitoberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen

131" STROKER ZYLINDER UND KOLBENSÄTZE

- Kit zum Anschrauben, funktioniert mit dem Original-Kurbelgehäuse
- Zylinder mit 4 1/4" Bohrung mit einer neuen 11:1 Schmiedekolbenkonstruktion
- In Kombination mit einer S&S 4,625" Stroker-Kurbelwelle (separat erhältlich) hat der Motor wirklich 131 Kubikzoll
- Behält Original-Motorhöhe bei
- Die Sätze beinhalten 0,045" Zylinderkopfdichtungen aus MLS (Multi Layer Steel)
- Die Original-Motorhöhe bleibt erhalten
- Die Original-Motorseriennummern bleiben erhalten
- Mit 131" Nockenwellendeckelplakette

HINWEIS: Muss mit S&S Stroker Kurbelwelle ART.-NR. 0922-0168 oder 0922-0174 (separat erhältlich) verwendet werden, um 131" Hubraum zu erzielen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0931-0973	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (FORTS.)	
0931-1011	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Zylinderlamellen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0931-1079



0931-1080

129" BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT MOTOREN 107"

- Anschraubsatz, die größte Zylinderbohrung ist ohne eine Bearbeitung der Kurbelgehäuse möglich
- 4,320" Bohrung x 4,375" Hub
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau
- Mit Nockenwellendeckelplakette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 107" M-EIGHT	
0931-1079	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 107" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-1080	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



0931-0876

128" BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT MOTOREN 114"/117"

- Anschraubsatz, die größte Zylinderbohrung ist ohne eine Bearbeitung der Kurbelgehäuse möglich
- 4 1/4" Bohrung, 4 1/2" Hub
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 114"/117" M-EIGHT	
0931-0835	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen
0931-0836	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 114"/117" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-0876	Schwarze Granitoberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



0931-0833

124" BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT 107" MOTOREN

- Der Anschraubsatz beinhaltet die größte Zylinderbohrung, die keine Bearbeitung der Kurbelgehäuse erfordert
- 4 1/4" Bohrung, 4,375" Hub
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 107" M-EIGHT	
0931-0833	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 107" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-0834	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0931-0434

BIG BORE KITS FÜR TWIN CAM

- Der Big Bore-Satz erzielt mit den Original-Zylinderköpfen hervorragende Ergebnisse (nicht bei Twin Cooled-Motoren), sofern nicht anders angegeben
- Einfache Montage: Bohren oder Spalten der bestehenden Gehäuse ist nicht erforderlich, einfach die Zylinder tauschen (sofern nicht anders angegeben)
- Die Zylinder bestehen aus Premium-Gussaluminium mit Laufbuchsen aus Gusseisen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
106" KITS FÜR 07-17 TWIN CAM (3,927" BOHRUNG, 4 3/8" HUB, 10:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0434[1]	Schwarz strukturiert
0931-0435[1]	Silber
117" KITS FÜR 07-17 TWIN CAM (4,125" BOHRUNG, 4 3/8" HUB, 10,9:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0539[1, 2]	Schwarz strukturiert
0931-0538[1, 2]	Steingrau pulverbeschichtet
124" KITS FÜR 07-17 TWIN CAM (4,125" BOHRUNG, 4 5/8" HUB, 11,4:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0541[1, 2]	Schwarz strukturiert
0931-0540[1, 2]	Steingrau pulverbeschichtet



0931-0433

- Die Sätze beinhalten Zylinder, Kolben, Ringe und Dichtungen (Kopf, Boden und Auslass)

HINWEIS: Dieses Projekt erfordert einen qualifizierten Techniker. Es liegt in der Verantwortung der Person, die die Teile montiert, alle Abstände und Montagespezifikationen zu prüfen.

HINWEIS: Nicht für Trike Modelle empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
95" KITS FÜR 99-06 TWIN CAM (3,875" BOHRUNG, 4" HUB, 9,7:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0432	Schwarz strukturiert
0931-0433	Silber
97" KITS FÜR 99-06 TWIN CAM (3,927" BOHRUNG, 4" HUB, 9,7:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0436	Schwarz strukturiert
98" KITS FÜR 99-06 TWIN CAM (3,937" BOHRUNG, 4" HUB, 9,8:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0536[3]	Schwarz strukturiert

[1] Passt für Twin Cooled-Motoren
[2] Bearbeitung des Gehäuses für die Montage erforderlich
[3] Nicht für S&S 79 ccm Köpfe geeignet.



0931-0741

EINSCHRAUBBARE SIDEWINDER® 4" BIG BORE-KITS

- Zum Einschrauben - kein Bearbeiten, Wuchten oder Spalten des Kurbelgehäuses; die Montage erfolgt mit dem Motor im Rahmen
- Auskleidung aus duktilem Gusseisen, ummantelt mit Aluminiumguss für eine hervorragende Wärmeübertragung
- 88" Motoren werden auf 100" vergrößert
- 96" und 103" Motoren werden auf 110" vergrößert
- 10,5:1 Verdichtung (mit 85 ccm Originalköpfen) für einen sehr straßentauglichen und zuverlässigen Motor, der auch gut auf Performance-Nockenwellen anspricht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
110" FÜR 07-17 TWIN CAM	
0931-0741	Silber
0931-0742	Schwarz strukturiert



0931-0740

- Der Komplettsatz enthält Zylinder, Schmiedekolben, Ringe, Kolbenbolzen, Sicherungsringe und Dichtungen
- Erhältlich mit schwarz strukturierter oder silbern pulverbeschichteter Oberfläche

HINWEIS: Nicht für S&S 79 ccm Köpfe geeignet.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
100" FÜR 99-06 TWIN CAM	
0931-0739	Silber
0931-0740	Schwarz strukturiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

124" ZYLINDER UND KOLBENSATZ

- Der Satz enthält passende gewölbte 10,9-cm³-Schmiedekolben, Bolzen, Ringe, 4 1/8" Zylinder, Kopfdichtungen, Fuß- und Auspuffdichtungen
- Für die Verwendung mit Originalköpfen oder S&S-Köpfen mit Original-Lochkreis
- 10,6:1 Verdichtungsverhältnis mit Original-Zylinderköpfen 85 cm³
- 4,625" Hub, Verwendung mit 4,625" Schwungrädern

HINWEIS: Bearbeitung des Kurbelgehäuses erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0931-0686	Für 07-17 Twin Cam



0931-0430

0920-0001



106" TWIN CAM STROKER-KURBELWELLENSÄTZE

- Mit dreiteiligen, montierten Schwungrädern mit Wellen
- Keine Modifikationen am Motorgehäuse erforderlich
- 4 1/2" Hub
- Bei 103" Originalmotoren oder Motoren mit werksseitigen 95" Kits ist nur ein Kolbensatz erforderlich; die Original- oder S&S-Zylinderköpfe können verwendet werden
- Originalzylinder erfordern ein Bohren auf 3,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
106" STROKER-SCHWUNGRAD (4,5" HUB)	
0922-0115	Für 06 Dyna und alle 07-16 Twin Cam 96" A-Motoren, ohne Ritzellagerring
0922-0117	Für 99-06 Twin Cam A-Motoren (außer 06 Dyna), ohne Ritzellagerring

- Für Ersatz-Kolbenringe siehe Seite 544

HINWEIS: Motoren mit Einspritzung erfordern eine Neukalibrierung des Einspritzsystems.

HINWEIS: Dieses Projekt erfordert einen qualifizierten Techniker. Es liegt in der Verantwortung der Person, die die Teile montiert, alle Abstände und Montagespezifikationen zu prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3,875" ZYLINDER-/KOLBENSÄTZE NUR FÜR S&S 106" STROKER (10,5:1 VERDICHTUNG) (NUR 88" MOTOR)	
0931-0430	Schwarze Pulverbeschichtung
106" KOLBENSÄTZE (10,1:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS) (NUR 95"-103" MOTOREN)	
0920-0001	Std.
2001-2911	+0,010" Kolben

883 CCM BIS 1200 CCM HOOLIGAN KIT

- Anschraubbares Big Bore-Kit bedeutet einfache Montage ohne Bearbeitung und Ausrichten
- Einschraubbare S&S-Nockenwellen und Premium Stößel holen das meiste aus dem zusätzlichen Hubraum heraus
- Nocken mit 0,482" Hub und 240° Einlassdauer und 234° Auslassdauer
- Verdichtungsverhältnis 9,6:1
- Einfache Montage: Teile anschrauben, keine Bearbeitung, kein Ausrichten
- Die Originalköpfe, -stößel und -kraftstoffanlage werden verwendet
- Schwarz strukturierte Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-1300	Für 00-22 XL883

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

XL 883 AUF 1200 UMBAUSETS


0903-0944


0903-0945

- Erhöht den Hubraum von 883 ccm auf 1200 ccm
- Spart Zeit, da die Kolben bereits in den Zylindern montiert sind – komplett einbaufertig
- Die Zylinder bestehen aus Premium-Gussaluminium mit Laufbuchsen aus Gusseisen
- Keine Bearbeitung
- Kein Wuchten der 883 ccm Schwungräder
- Keine Modifikationen am Zylinderkopf
- 3 1/2" Big Bore-Zylinder
- 9,4:1 mit 883 ccm Originalköpfen
- Der Satz beinhaltet Zylinder, Kolben, Ringe und Dichtungen (Kopf, Boden und Auslass)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL883	
0903-0944	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL883 (FORTS.)	
0903-0945	Schwarz strukturiert

MK-SERIES MOTORGEHÄUSE


- Aus Aluminium gefertigt
- Verstärktes Gehäuse verhindert Rissbildung in stark beanspruchten Bereichen und erhöht die Zuverlässigkeit
- Der bearbeitete Ölabstreifer ermöglicht eine bessere Ölspülung, was zu niedrigeren Temperaturen im Kurbelwellenfreiraum führt
- Passt in den Original-Rahmen
- Original-Auflageflächehöhe
- Großvolumiger Sumpf
- Kompatibel mit allen OEM-Style Teilen
- Kann größere Bohrungen als die Standardbohrungen aufnehmen
- Beinhaltet Kurbelgehäuseeinheit, Hauptlager (2), Ausgleichswellenlager (2), inneres Nockenlager, Stehbolzen (8), magnetische Ablassschraube, 1/4" Rohrstopfen (4), vordere und hintere Kolbenkühlungsdüsen und Dichtungen sowie alle erforderlichen Teile, O-Ringe und Dichtungen für die Montage
- Ursprungserklärung (MSO) inklusive



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0239	Für 17-23 M-Eight Touring

TWIN CAM MOTORGEHÄUSE


0920-0188


0920-0142

- Twin Cam „A" Ersatz-Motorgehäuse nur für H-D Original-Fahrwerk (Vergaser und EFI)
- Insgesamt stabiler als Original-Kurbelgehäuse
- Stabile, zuverlässige Ritzelwellenlager im Timken®-Style
- Mit Spiel für Hübe bis einschließlich 5"
- Alle Gänge zwischen der Kurbelgehäuse-Nockenwellenplatte sind mit O-Ringen abgedichtet
- Kompatibel mit den meisten Originalkomponenten
- Das Nockenwellengehäuse hat Spiel für Nockenwellen mit bis zu 0,675" Hubhöhe
- Inklusive S&S Membranblock der Kurbelgehäuse-Entlüftung, der den Übertrag von Öl und Ölspülprobleme verhindert
- Die hintere Motorhalterung wird direkt am Originalgetriebe angeschraubt; voll kompatibel mit Original-Primärantrieb, Ladesystem und anderen Originalkomponenten
- Erhältlich mit Originalbohrung (ideal als Ersatz) und Motoren mit 4,125" Bohrung mit Original-Lochmuster (ideal für Custom-Anwendungen und für das S&S 124" Hot Set Up Kit®)
- In Silber oder Schwarz pulverbeschichtet erhältlich

HINWEIS: Die Montage in 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modellen erfordert einen Ölleitungsmontagesatz ART.-NR. 0711-0220.

HINWEIS: Um die Montage in 07-16 FLH/FLHR/FLHX/FLTR Modelle zu erleichtern ART.-NR. 3802-0054 verwenden.

HINWEIS: Dieses Projekt erfordert einen qualifizierten Techniker. Es liegt in der Verantwortung der Person, die die Teile montiert, alle Abstände und Montagespezifikationen zu prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM „A"-MOTOREN (AUSSER 06 DYNA)	
NUR 4,125" BOHRUNG MIT ORIGINAL-LOCHMUSTER	
0920-0188	Schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR MODELLE	
ORIGINAL-BOHRUNG	
0920-0142	Schwarze Pulverbeschichtung
0711-0220	Montagesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR 4,125" BOHRUNG MIT ORIGINAL-LOCHMUSTER	
0920-0093	Schwarze Pulverbeschichtung
0711-0220	Montagesatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

M-EIGHT SCHWUNGRADEINHEITEN

- Optimal ausgewuchtet und präzisionsgefertigt
- Das wärmebehandelte 4140 Material ist härter und 114% stärker als das Original
- S&S hochfeste Pleuel sind perfekt für die Verwendung mit zahnradgetriebenen Nockenwellen geeignet
- Entweder mit Pleuel mit breiten oder konischen Kolbenbolzen
- Wählen Sie zwischen 4 3/8", 4 1/2" oder 4 5/8" Hub, mit oder ohne Ausgleichsrad
- Muss nicht geschweißt werden



0922-0163

FÜR 17-23 M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4 3/8" HUB (114"/117")	
0922-0167	Mit Ausgleichsrad, zylindrischer Kolbenbolzen
4 1/2" HUB (107")	
0922-0163	Mit Ausgleichsrad, konischer Kolbenbolzen
0922-0166	Mit Ausgleichsrad, zylindrischer Kolbenbolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4 5/8" HUB	
0922-0168[1]	Mit Ausgleichsrad, zylindrischer Kolbenbolzen

[1] Nicht empfohlen für die Verwendung mit H-D FL Trike.



0922-0113



0922-0111



0922-0152

TWIN CAM SCHWUNGRADEINHEITEN

- Dreiteilige S&S Schwungräder mit fest verbauten Hauptwellen sind die bisher stabilsten, hergestellt aus 4140 Stahl und mit einem größeren 1,671" Kurbelzapfen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88", 95" UND 100" (4" HUB)	
0922-0119	Für 03-06 Twin Cam „A"-Motor (außer 06 Dyna), mit Ritzelwellenlagerring
0922-0120	Für 03-06 Twin Cam „B"-Motor, mit Ritzelwellenlagerring
0922-0113	Für 99-02 Twin Cam „A"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring
0922-0114	Für 00-02 Twin Cam „B"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring
FÜR 96"/103"/110" CVO (4 3/8" HUB)	
0922-0121	Für 07-16 Twin Cam „A"-Motor, mit Ritzelwellenlagerring
0922-0122	Für 07-16 Twin Cam „B"-Motor, mit Ritzelwellenlagerring
0922-0111	Für 07-16 Twin Cam „A"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring

- Schwungradeinheiten ohne Ritzelwellenlagerring sind für die Verwendung mit Timken® Lagerumbauten konzipiert (separat erhältlich)
- Passen direkt ohne Modifikationen in Original-Kurbelgehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96"/103"/106" BIG BORE/110"/117" MIT ORIGINAL- ODER S&S-KOLBEN (4 3/8" HUB)	
0922-0123	Für 07-16 Twin Cam A-Motor und 06 Dyna Modelle, ohne Ritzelwellenlagerring
0922-0156	Für 06 Dyna Modelle mit Ritzelwellenlagerring
FÜR 96"/103"/106" BIG BORE/110"/117" MIT ORIGINAL- ODER S&S-KOLBEN (4 3/8" HUB)	
0921-0524	Für 99-06 Twin Cam „A"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring
FÜR 124" (4 5/8" HUB)	
0922-0150	Für 07-17 Twin Cam mit 124" S&S-Motor
0922-0152	Für 07-17 SE 120R Motoren

XL1200 SCHWUNGRADEINHEITEN

- CNC-bearbeitet aus wärmebehandeltem, gesenkgeschmiedetem Stahl
- Stabiler als Gusseisen oder neue Stahl-Schwungräder
- Die fünfteilige Konstruktion macht die Überholung mit Standard-Schwungradhalterungen und -werkzeugen einfach
- Nicht montierte, gewuchtete Schwungräder werden nach der statischen Methode gewuchtet
- Die Sets beinhalten Schwungräder, Abtriebswelle, Ritzelwelle und Pleuel



0922-0142



0921-0531

HINWEIS: 88-03 Modelle erfordern den Einsatz von 77-87 XL Ölpumpenantriebsrad für Ritzelwelle ART.-NR. 0932-0147 und Ritzelschaftmutter ART.-NR. 0932-0148 (separat erhältlich; siehe Seite 542) sowie 86-87 XL Antriebsritzel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWUNGRADEINHEITEN	
0922-0142	Für 91-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RITZELWELLEN-MESSSTOPFEN FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0921-0531	0,0925" Loch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0923-0467



DS-194664

PLEUELSETS

- Hochbelastbarer Ersatz - perfekt für Originalmotoren
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Komplett vorgefertigt und montagebereit
- Das Komplettset beinhaltet einen Zweiloch-Kurbelzapfen, Aluminium-Federteller, Lager, Muttern und geschmiedete, wärmebehandelte Stahlstäbe

HINWEIS: Abstand Pleuel zu Kurbelwelle für das richtige Spiel prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0923-0689	Für 17-24 M-Eight (104"/107"/114")
0923-0630	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 07-17 Softail und 07-17 FXD/FXDWG (96"/103") (konische, kleine Stangenenden)
0923-0629	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-04 Softail und 99-06 FXD/FXDWG (88") (kleine, gerade Stangenenden)
0923-0467	Für 05-06 Softail; ers. OEM-NR. 23971-03/03A (konische, kleine Stangenenden)
DS-194664	Für XL 86-99; ers. OEM-NR. 24275-86A



HOCHBELASTBARES PLEUELSET

- Das hochwertige, hochbelastbare Pleuelset wird komplett und montagefertig geliefert
- Das Set beinhaltet vordere und hintere Stangen, Kurbelzapfen und Muttern, Stahlkäfige und Wälzlager
- Die Pleuel sind gesenkgeschmiedet und wärmebehandelt, 0,120" breiter als das Original im Stegbereich und mit Spiel von Pleuel zu Pleuel für Hübe bis einschließlich 5"
- Der Kurbelzapfen hat zwei Öllöcher und der Pleuel hat vier geschliffene Schlitze an jeder Seite der Pleuelaugen, um den Ölfilm auf den Anlaufflächen zu erhalten

HINWEIS: Die Montage der Pleuelsets erfordert ggf. zusätzliches Spiel der Schwungräder und Gehäuse.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194655	Für 86-99 XL (0,792" Kolbenbolzen)



KURBELWELLENBOLZEN

- Hochwertiger Ersatz, der OEM-Spezifikationen erfüllt oder übertrifft
- Stückweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194006	Für 99 XL (Dreiloch); ers. OEM-NR. 23960-81



KURBELZAPFENEINHEIT

- Zur Verwendung in Original- und S&S-Schwungrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0921-0164	Für 86-99 XL



PLEUELLAGER-HALTERINGE

- Ersatz-Wälzlagertyp für Harley-Davidson-Pleuel
- Qualität entspricht OEM
- In 3er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194017	Für 86 XL; ers. OEM-NR. 24362-54A, 24364-54A



PLEUEL-WÄLZLAGER MIT HALTERINGEN

- Beinhaltet Lager und Lagerhalteringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0171	Für XL 86-99; ers. OEM-NR. 24354-87A



PLEUELLAGERRINGSET

- Aus 52100 Timken® Lagermaterial in Luftfahrtqualität hergestellt
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194014	Für 99 Big Twin (außer Twin Cam); ers. OEM-NR. 24345-36A, 24356-36A



PLEUEL-ROLLENSET

- Beinhaltet kurze und lange Rollen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0203	+0,0004" für E86 XL; ers. OEM-NR. 9444A, 9156A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



HUTMUTTER FÜR VORDERE RIEMENSCHEIBE

- Verchromte Mutter für vordere Riemenscheibe offener Primärriemenantriebe
- Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193813	Für 99-06 Twin Cam



DS196274

KOLBENBOLZENBUCHSEN

- Bearbeitet aus massiven Bronzestäben
- Halten den Rundlauf bei unter 0,0002"
- Abgeschrägte Kante für einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS196274	Für 99-06 Twin Cam Standard; ers. OEM-NR. 24316-99
DS-198825	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 24331-36



KOLBENBOLZENBUCHSE

- Aus SAE660 Lagerbronze
- Hergestellt nach exakten Toleranzen und erfüllen oder übertreffen die Passform und Abriebfestigkeit aller anderen Ersatzbuchsen im OEM-Style auf dem Markt
- Maße: 1,019" AD x 0,925" ID; Gesamtlänge 1,040"
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Ohne Öllöcher. Diese müssen nach der Montage gebohrt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0923-0354	Für 05-17 Twin Cam (Std.)



KOLBENBOLZEN-SICHERUNGSRINGE

- Zur Verwendung mit Kolbenbolzen 0,927"
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0910-5262	Für 99-17 Big Twin; ers. OEM-NR. 22589-83A



0921-0787

0921-0938

KURBELWELLEN-LAGERRINGSÄTZE

- Enthält linke und rechte Kurbelwellen-Lagerringe mit Anlaufscheiben auf der linken Seite
- Aufgepresste Lagerringe haben eine präzisionsgefertigte Oberfläche am Außendurchmesser und sind so konzipiert, dass sie die entsprechende Größe haben und nach dem Aufpressen den korrekten AD aufweisen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
0921-0787	Für 17-24 M-Eight Motoren
0921-0786	Für 99-17 Twin Cam A-Motoren
0921-0787	Für 00-17 Twin Cam B-Motoren

- Der Ritzel-Lagerring an ART.-NR. 0921-0938 ist kleiner, um eine Wartung und Nachbearbeitung der Ritzelwelle zu ermöglichen, wenn es zu Schäden wie zum Beispiel einem drehenden Lagerring an der Welle kam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNTERMASS	
0921-0938	Für 17-24 M-Eight Motoren
0921-0938	Für 00-17 Twin Cam B-Motoren



0920-0200



0920-0201

XL KURBELGEHÄUSE-KOMPONENTEN

- Sätze wie angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL UND 94-02 BUELL	
0920-0200	Passstift, 0,309" ID x 0,430" AD x 1/2" Passstift (Stück); ers. OEM-NR. 24754-75, 24754-75A
0920-0201	Ablassschraube, 3/8" - 18 NPT (für XL hergestellt vor dem 1.5.2000)



RECHTER KURBELGEHÄUSE-LAGERRING

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0130	Für 87-03 XL und Buell (Std.); ers. OEM-NR. 8881

KURBELGEHÄUSE-HAUPTLAGER

- Hochwertige, original Timken® Lagereinheiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0108	Für 99-02 Big Twin (Set); ers. OEM-NR. 9028



0924-0108

0924-0270

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0270	Für 86-03 XL (Set); ers. OEM-NR. 24729-74



0924-0502

RECHTE HAUPTLAGER

- Rechte Ersatz-Hauptlagereinheiten für XL-Kurbelgehäuse
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-03 XL, 94-02 BUELL	
0924-0501	Rot; ers. OEM-NR. 24650-87

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-03 XL, 94-02 BUELL (FORTS.)	
0924-0502	Weiß; ers. OEM-NR. 24659-87



INNERER HAUPTLAGERRING

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0391	Für 03-17 Twin Cam, 00-02 Twin Cam „B" und S&S dreiteilige Schwungräder (rechte Seite)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





HAUPTLAGER

- Universal-Modelle, siehe Modelltabelle als Referenz

ART.-NR.	REFERENZTABELLE
0924-0548	23.6203C3
0924-0549	23.6204C3
0924-0550	23.6205C3
0924-0551	23.6206RSI
0924-0552	23.6304C3
0924-0553	23.6305C3
0924-0554	23.6306C3
0924-0555	23.6308C3
0924-0556	23.6322C4
0924-0557	23.6328C3
0924-0558	23.6328C4
0924-0559	23.830046-1
0924-0560	23.830046-20
0924-0562	23.83C072C
0924-0563	23.NJ206
0924-0564	23.NJ206ECP-3



ANLAUFSCHEIBEN FÜR KURBELGEHÄUSE-HAUPTLAGER

- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0368	Für 03-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 8972



LINKE KURBELGEHÄUSE-LAGERDISTANZSTÜCKE

0920-0068

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-02 TWIN CAM	
0920-0068	0,0895" bis 0,0905"; ers. OEM-NR. 9110
0920-0072	0,0975" bis 0,0985"; ers. OEM-NR. 9123
0920-0073	0,1015" bis 0,1025"; ers. OEM-NR. 9125
0920-0074	0,1035" bis 0,1045"; ers. OEM-NR. 9126
0920-0075	0,1055" bis 0,1065"; ers. OEM-NR. 9127
0920-0076	0,1075" bis 0,1085"; ers. OEM-NR. 9128
0920-0077	0,1095" bis 0,1105"; ers. OEM-NR. 9129
0920-0078	0,1115" bis 0,1125"; ers. OEM-NR. 9130
0920-0079	0,1135" bis 0,1145"; ers. OEM-NR. 9131
0920-0080	0,1155" bis 0,1165"; ers. OEM-NR. 9132
0920-0081	0,1175" bis 0,1185"; ers. OEM-NR. 9133
0920-0082	0,1195" bis 0,1205"; ers. OEM-NR. 9134



TIMKEN® RITZELWELLENLAGER

- Als OEM-Ersatzteile bei 99-02 Modellen und für Timken-Lagerumbauten bei 03-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0388	Für 99-17 Twin Cam (linke Seite); ers. OEM-NR. 9028



RITZELSCHAFTMUTTER

- Ersatz für die Original-Ritzelschaftmutter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0148	Für 86-87 XL



RITZELWELLENLAGER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0236	Für alle 00-02 Twin Cam „B" Modelle (rechte Seite) und alle 03-07 Twin Cam Modelle (rechts und links); ers. OEM-NR. 24604-00D



RITZELWELLENLAGER

0924-0268

- Käfiglager
- Gleiche Farbkodierung wie bei OEM
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0924-0266	Rot; ers. OEM-NR. 24650-87
0924-0268	Weiß/grau; ers. OEM-NR. 24659-87



RITZELWELLENLAGER

- OEM-Qualität oder besser
- Lagerring nicht enthalten
- Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0592	Für 86 XL; ers. OEM-NR. 24648-77



RITZELWELLENLAGER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0122	Für 99-02 Twin Cam A (rechte Seite); ers. OEM-NR. 24623-99

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


Eastern MC Parts



INNERER RITZELWELLENLAGERRING

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0267	Für 87-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 24658-87



0921-0526

LINKER RITZELWELLENLAGERSATZ

- Der Satz beinhaltet (2) Anlaufscheiben OEM-NR. 8972, (1) Lager OEM-NR. 24605-07, (1) Haltering OEM-NR. 35114-02 und (1) Lagerring
- Lager und Lagerring separat erhältlich

HINWEIS: Lagerring ART.-NR. 0921-0527 ist nur ein Ersatzteil für den Lagersatz ART.-NR. 0921-0526

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-17 TWIN CAM	
0921-0526	Lagersatz; ers. OEM-NR. 24004-03B
0921-0527	Ersatz-Lagerring
0925-0928	Ersatzlager; ers. OEM-NR. 24605-07

0950-0325





0950-0326

AUSGLEICHSWELLENLAGER

- Hochwertige Ersatzlager
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 TWIN CAM „B"-MOTOREN	
0950-0325	Linke Seite; ers. OEM-NR. 8989
0950-0326	Rechte Seite; ers. OEM-NR. 8991

0950-0357



RITZELWELLEN-DISTANZSTÜCKE

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 03-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
0950-0357	1,537"; ers. OEM-NR. 24008-03
FÜR 07-16 SOFTAIL, 06-16 DYNA, 08-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
0950-0358	1,565"; ers. OEM-NR. 24009-06
FÜR 07-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA, 08-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR MIT TIMKEN® LAGERHÜLSENUMBAU	
1106-0074	Ers. OEM-NR. 11887
FÜR 01-02 SOFTAIL	
0950-0229	0,983"; ers. OEM-NR. 24039-01A
FÜR 00 SOFTAIL, 99-02 DYNA	
0950-0230	0,890"; ers. OEM-NR. 24038-99
FÜR 99-02 FLT	
0950-0228	1,096"; ers. OEM-NR. 24008-99




AUSGLEICHSWELLEN-DISTANZSTÜCKSET

- Beinhaltet je ein Distanzstück in der aufgelisteten Größe: 0,130"; 0,140"; 0,150"; 0,160"; 0,170"; 0,180"; 0,190"; 0,200"; 0,210"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0356	Für 00-06 Twin Cam B Motoren; ers. OEM-NR. 14780-00 bis 14788-00

DS-196135




RITZELWELLEN-DISTANZSTÜCKE

- Der einzige Weg, um das vordere Motorritzel oder die Riemenscheibe richtig auszurichten
- Verschiedene Einzeldicken in 5er-Packs oder als Set mit je einem der Größe 0,060"; 0,090"; 0,120"; 0,150"; 0,180" und 0,210" erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 TWIN CAM	
DS-196135	Set; 0,060"-0,210"
DS-196151	0,010"; ers. OEM-NR. 35850-84
DS-196152	0,020"; ers. OEM-NR. 35851-84

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 TWIN CAM (FORTS.)	
DS-196153	0,030"; ers. OEM-NR. 35852-84
DS-196138	0,120"; ers. OEM-NR. 24034-70

DS-194043



SCHWUNGRAD-ANLAUFSCHEIBEN

- Ersatzteil aus hochwertiger Bronze, das OEM-Spezifikationen erfüllt oder übertrifft
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR E86 XL	
DS-194043	Std.; ers. OEM-NR. 6506
0922-0110	+0,005

1106-0080



SCHEIBENFEDERN

- Erfüllen oder übertreffen alle die OEM-Spezifikationen
- Für Big Twin und XL Modelle; im 10er-Pack erhältlich (sofern nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0921-0143	Keil für Kurbelzapfen für 99-08 Twin Cam und 86-08 XL; ers. OEM-NR. 11218
DS-194310	Kurbelzapfen, Ritzelwelle, Ritzelwellenkeile; ers. OEM-NR. 23985-12

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0220	Ritzelwellenkeil für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 11219
1106-0080	Motorritzelwelle, Ritzelwelle 04-22 XL (außer RH Sportster)(Stück); ers. OEM-NR. 11317

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0920-0001



0912-0093

KOLBENSÄTZE UND RINGE FÜR S&S-MOTOREN

- Der Kolbensatz enthält Schmiedekolben, Ringe, Kolbenbolzen und Clips für einen kompletten Motor
- Ersatzringe werden als Sets für zwei Kolben geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0913-0238	Kolbenbolzen-Sicherungsring

MOTOR	BOHRUNGSGRÖSSE	STD	+0,010"	+0,020"
KOLBENSÄTZE				
100" Motor (96-99 XL)	4,0"	**92-1400**	**92-1401**	-
106" Stroker-Kit	3,875"	**0920-0001**	**2001-2911**	-
106" Zylindersatz	3,927"	-	**0910-2142**	-
107" Hot Set-Up Kit (96-99 XL)	4,0"	**92-1400**	**92-1401**	-
111" Motor	4,125"	**0910-3657**	**0910-3658**	-
113" Motor	4,0"	**92-1410**	**92-1411**	**92-1412**
117" Hot Set-Up Kit (99-06)	4,125"	**0910-3657**	**0910-3658**	-
124" Hot Set-Up Kit (99-06)	4,125"	**0910-3657**	**0910-3658**	-
Für 86-22 XL Modelle mit 1250 ccm Big Bore Kits und 11,2:1 Verdichtungsverhältnis (gewölbt) (außer RH Sportster)	3,5625"	**0910-3555**[1]	-	-

[1] XL883 Modelle erfordern den Einsatz von XL200 Zylinderköpfen, um das richtige Verdichtungsverhältnis zu erzielen.

BOHRUNGSGRÖSSE	STD	+0,010"
ERSATZ-RINGSÄTZE NUR FÜR S&S-KOLBEN		
3,625" (0,059" oberer Ring)	**94-1210**	**94-1211**
3,625" (0,078" oberer Ring)	**0912-0093**	-
3,875"	**2002-2910**	-
3,875" (95")	**DS751310**	-

BOHRUNGSGRÖSSE	STD	+0,010"
ERSATZ-RINGSÄTZE NUR FÜR S&S-KOLBEN (FORTS.)		
3,927"	**0912-0640**	**0912-0358**
4,0" (0,059" oberer Ring)	**941300**	**941301**
4,125" (0,0575" oberer Ring)	**94-1400**	-
4,125" (dünner Ringsatz)	**0912-0641**	**0912-0665**



0910-6522

128"/131" KOLBENSÄTZE FÜR M-EIGHT BIG BORE KITS

- Ersatz-Kolbensatz für S&S 128"/131" Big Bore Kits
- Die Sätze enthalten Kolben, Kolbenbolzen, Ventilkeile und Ringe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0910-6522	+0,010" Kolbensatz für S&S ART.-NR. 0931-0835, 0931-0836, 0931-0876 (128" Motor)
0910-6523	+0,010" Kolbensatz für S&S ART.-NR. 0931-0973, 0931-1011, 0931-1012 (131" Motor)



124" KOLBENSÄTZE FÜR M-EIGHT BIG BORE KIT

- Ersatz-Kolbensatz für S&S 124" Big Bore Kit
- Werden mit 1,143" Höhe Kolbenauflagefläche geliefert, kompatibel mit 4,375" Hub
- Kolbensätze enthalten Kolbenbolzen, Ventilkeile und Ringe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0911-0085	+0,010" Kolbensatz für S&S ART.-NR. 0931-0833, 0931-0834 (124" Motor)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0910-3980

KOLBENSÄTZE FÜR HOHE KOMPRESSION

- Erhöhen deutlich die Leistung
- Mehr Motorleistung ohne Verlust an Drehmoment
- 10,6:1 Verdichtungsverhältnis
- Einfaches EFI-Tuning mit drei Kalibrierungsdownloads für Dynojet® Power Vision® Tuner

ART.-NR.	BOHRUNG	HÖHE AUFLAGEFLÄCHE	DURCHMESSER KOLBENBOLZEN
FÜR 07-17 110" TWIN CAM CVO-MOTOREN (AUSSER TWIN COOLED)			
0910-3979	Standard	1,0985"	0,927"
0910-3980	+0,010"	1,0985"	0,927"
FÜR 07-17 TWIN CAM 107" (3,937" BOHRUNG)			
0910-4526	Standard	1,085"	-
FÜR 99-06 TWIN CAM MIT S&S 98" BIG BORE KIT (3,937" BOHRUNG)			
0910-4524	Standard	1,265"	-



KOLBENSÄTZE

- Die hochfest geschmiedete Konstruktion widersteht den Anforderungen PS-starker V-Twin-Motoren
- Die Sätze beinhalten hochwertige Kolbenbolzen, Sicherungen aus Kohlenstoffstahldraht und JE Pro Seal-Kolbenringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-14 96" TWIN CAM (9,3:1 VERD.)	
0910-4598	0,005"
FÜR 07-14 96" TWIN CAM (10,25:1 VERD.)	
0910-4599	0,005"
FÜR 07-14 107" TWIN CAM (10,25:1 VERD.)	
0910-4618	Std.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM 88" (10,25:1 VERD.)	
0910-4590	0,020"
FÜR 99-16 103" TWIN CAM (10:1 VERD.)	
0910-4637	Std.
0910-4639	0,010"
FÜR 99-16 110" TWIN CAM (10,5:1 VERD.)	
0910-4644	0,005"



0910-5937

KOLBENSÄTZE

- Von Daytona bis Bonneville setzen JE Kolben weiterhin die Standards beim Kolbendesign
- JE hat Siege in Daytona erreicht, niedrige ETs beim Drag Strip und Geschwindigkeitsrekorde an Land in Bonneville
- Aus geschmiedetem 2618-T6 Aluminium mit hoher Zugfestigkeit gefertigt
- Das runde/gewölbte Design verfügt über glatte, fließende Radien; müssen nicht entgratet oder vorbereitet werden
- Die JE-Designs sind speziell für extreme Anwendungsfälle wie den professionellen Wettkampf entwickelt
- Bolzen, Sicherungsstifte und Ringe enthalten

ART.-NR.	HUBRAUM	BOHRUNG	GRÖSSE	KOMPRESSIONSVERHÄLTNIS	GEWICHT (GRAMM)	HEMD
FÜR 99-17 TWIN CAM 88"/96" GEBOHRT AUF 98"						
0910-5937	1595cc	3,937	STD	10,5:1	403	FSR
FÜR 99-06 TWIN CAM 88" GEBOHRT AUF 95"						
0910-5935	1557cc	3,875"	STD	10,5:1	401	FSR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WISECO Performance Products

BLACK EDITION KOLBENSÄTZE FÜR M-EIGHT



0903-1551

- Mit ArmorX™ Kolbenbeschichtung für erstklassigen Schutz unter extremen Bedingungen und weniger Verschleiß
- Die ArmorFit™ Kolbenhemdbeschichtung passt sich automatisch an die Zylinderwand an, sodass das Spiel nicht gemessen werden muss; sorgt für einen gleichmäßigen, ruhigen, reibungslosen Lauf
- Das Dome-Design verbessert die Flammenausbreitung und maximiert die Luft-/Kraftstoffverbrennungseffizienz
- Hohe Verdichtung für mehr Power
- Der Superfinish-Kolbenbolzen reduziert die Reibung und verbessert die Abriebfestigkeit
- Verbesserte Bolzenölung für bessere Schmierung und weniger Reibung
- Vergrößerte Kolbenringsteg-Details verbessern die Ringdichtung und -funktion
- Spezielle Ringe für präzise Passform, bessere Verdichtung und Ölsteuerung
- Für OEM- und Screamin' Eagle-Zylinderköpfe
- Satz beinhaltet zwei Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen und Sicherungsringe

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
FÜR 17-23 M-EIGHT (107")	
3,937" Bohrung x 4,375" Hub, 107 Kubikzoll; nach außen gewölbt (+4,2 ccm)	**0903-1551**
4,080" Bohrung x 4,375" Hub, 114 Kubikzoll; nach außen gewölbt (-2 ccm), 11:1 Verdichtung	**0903-1552**
4,125" Bohrung x 4,375" Hub, 117 Kubikzoll; flach (+4 ccm), 11:1 Verdichtung	**0903-1553**
4,250" Bohrung x 4,375" Hub, 124 Kubikzoll; gewölbt (-9 ccm), 11:1 Verdichtung	**0903-1554**

TRACKER™ SERIE KOLBENSÄTZE



0903-1558

- Geschmiedeter Kolbenboden mit großzügigen Ventiltaschen für große Ventile und Nockenwellen
- Präzise passende Ringe für jede Anwendung - für die ultimative Abdichtung
- Bolzen-Zwangsölung sorgt für eine bessere Schmierung des Kolbenbolzens
- Die Druckdichtungsnut reduziert die Ringhebung und Leistungsverluste
- Die ArmorGlide®-Kolbenhemdbeschichtung reduziert die Reibung für ruhigeren Lauf und bessere Abriebfestigkeit
- Vorteilspack mit zwei Kolben, Kolbenringen, Kolbenbolzen und Sicherungsringen

BESCHREIBUNG	KOLBENSATZ ART.-NR.	ERSATZ-RINGSET ART.-NR.
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1746 CCM (106 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (10,5:1 VERD.)		
Std.	**0903-1594**[1]	-
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1691 CCM (103 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (10,5:1 VERD.)		
Std.	**0903-1565**[1]	-
0,010"	**0903-1566**[1]	-
0,020"	**0903-1567**[1]	-
FÜR 99-06 TWIN CAM 88 GEBOHRT AUF 95 KUBIKZOLL VM-RING PAKET (9,5:1 VERD.)		
Std.	**0903-1558**[1]	-
0,010"	**0903-1559**[1]	-
0,020"	**0903-1560**[1]	-
FÜR 86-22 883 XL, GEBOHRT AUF 1200 CCM (9,5:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT, X-RING PACK)		
Std.	**0903-1568**[2]	**3497X**
0,010"	**0903-1569**[2]	**3507X**
0,020"	**0903-1570**[2]	**3517X**

[1] Bei Modellen mit Einspritzung ist ein Aftermarket EFI-Tuner erforderlich.
[2] Bei 08-22 Modellen ist die Verwendung von 1200-ccm-Zylindern erforderlich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WISECO Performance Products



HOCHLEISTUNGS-SCHMIEDEKOLBENSÄTZE

- Die Hightech-Fertigung von Wiseco garantiert eine größere Betriebsfestigkeit und geringere Ausdehnung bei hohen Temperaturen
- Die Sätze beinhalten Schmiedekolben mit ArmorGlide™ beschichteten Kolbenhemden, Ringen, Sicherungsringen, Chrom-Kolbenbolzen
- Twin Cam-Kolben haben ein ArmorPlating, das die Ringabdichtung verbessert, Mikroschweißen verhindert und den Schutz des Kolbens vor Zündungsschäden verbessert
- Kolbensätze sind erhältlich mit X-Ring Paket (0,062" oberer Ring, 0,062" Druckring und 0,158" Ölring) oder VM-Ringen (gasnitrierter oberer Ring aus 1,2 mm Stahl mit positiver Verdrehung, konischer Abstreifring aus 1,2 mm Gusseisen und dreiteiliger, verchromter 2,0 mm Flex-Vent-Ölring aus Stahl)
- 103"-Kits erfordern Zylinderbohrung
- Rekalibrierung erforderlich

HINWEIS: Ersatzringe beinhalten nur Ringe für einen Kolben.

WARNUNG: Wiseco-Kolben mit VM-Ringen können nur mit Wiseco VM-Ringen bestückt werden; Wiseco-Kolben mit X-Ringen können nur mit Wiseco X-Ringen bestückt werden.

BESCHREIBUNG	KOLBEN-SET	ERSATZ-RINGE	ERSATZ-KOLBENBOLZEN (STÜCK)	ERSATZ-SICHERUNGSRING (PAAR)
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1691 CCM (103 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (9:1 VERD. NACH INNEN GEWÖLBT) PASST AUCH FÜR 99-06 TWIN CAM 88 MIT 4 3/8" NOCKENWELLE MIT LÄNGEREM HUB				
0,010"	**0910-1998**	-	-	-
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1691 CCM (103 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (10,5:1 VERD., GEWÖLBT) PASST AUCH FÜR 99-06 TWIN CAM 88 MIT 4 3/8" NOCKENWELLE MIT LÄNGEREM HUB				
0,010"	**0910-2001**	-	-	-
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1691 CCM (103 KUBIKZOLL) X-RING PAKET (9:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) PASST AUCH FÜR 99-06 TWIN CAM 88 MIT 4 3/8" NOCKENWELLE MIT LÄNGEREM HUB				
Std.	-	**0912-0145**	-	-
FÜR 99-17 TWIN CAM 88"/96"/103" GEBOHRT AUF 1746 CCM (106 KUBIKZOLL) MIT 4 3/8" NOCKENWELLE MIT LÄNGEREM HUB (AUSSER TWIN COOLED MODELLE) VM-RING PAKET (10:1 VERD., FLACH)				
Std.	**0903-1170**[1]	-	-	-
FÜR 99-06 TWIN CAM 88 GEBOHRT AUF 1550 CCM (95 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (10,5:1 VERD.)				
0,020"	-	**0912-0288**	-	-
FÜR 04-22 XL1200 CC UND 04-09 BUELL XB12R/XB12S (12:1 VERD.) X-RING PAKET; BESCHICHTETES KOLBENHEMD				
0,010"	**0910-5286**	**3507X**	-	**W5731**
FÜR 04-22 XL1200 CC (10,5:1 VERD.) X-RING PAKET; BESCHICHTETES KOLBENHEMD				
Std.	**0903-0583**	**3497X**	**S534**	**W5731**
0,010"	**0903-0584**	**3507X**	**S534**	**W5731**
0,020"	-	**3517X**	**S534**	**W5731**
FÜR 88-03 XL1200 CC (10,5:1 VERD.) X-RING PAKET				
0,010"	-	**3507X**	-	**W5731**
FÜR 86-22 XL 883 GEBOHRT AUF 1200 CCM (8,5:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) X-RING PAKET (08-22 MODELLE ERFORDERN DIE VERWENDUNG VON 1200 CCM ZYLINDERN)				
Std.	-	**3497X**	-	**W5731**
FÜR 86-22 XL 883 GEBOHRT AUF 1200 CCM (9,5:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) X-RING PAKET (08-22 MODELLE ERFORDERN DIE VERWENDUNG VON 1200 CCM ZYLINDERN)				
0,010"	-	**3507X**	-	**W5731**
0,020"	-	**3517X**	-	**W5731**
FÜR 86-22 XL883 GEBOHRT AUF 1200 CCM (10:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) X-RING PAKET (08-22 MODELLE ERFORDERN DIE VERWENDUNG VON 1200 CCM ZYLINDERN)				
Std.	-	**3497X**	-	**W5731**
0,010"	-	**3507X**	-	**W5731**
0,020"	-	**3517X**	-	**W5731**
FÜR S1 BUELL 1200 CCM MIT 101 PS THUNDERSTORM KOPF (10:1 VERD., GEWÖLBT) X-RING PAKET				
Std.	-	**3497X**	-	**W5731**
0,010"	-	**3507X**	-	**W5731**
0,020"	-	**3517X**	-	**W5731**

[1] Inklusive Top-End-Dichtungssatz.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0911-0021



0911-0017



DS-750766

DRAG Specialties

ERSATZKOLBEN-SETS

- Aus Aluminiumlegierung in OEM-Qualität gegossen
- Einige Modelle mit Kolben mit einer Beschichtung, die die Lebensdauer des Kolbens verlängert, die Reibung verringert und den Motor kühler laufen lässt
- Ideal als OEM-Ersatz
- Günstiges Gesamtpaket mit großartiger Leistung
- Erhältlich mit verschiedenen Verdichtungsverhältnissen
- Die Sätze beinhalten zwei Kolben, Kolbenbolzen und Sicherungsringe
- Für OEM- oder Hastings-Ringe (separat bestellen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT 114" MOTOREN (BESCHICHTETE KOLBEN, 10,5:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 4,000" BOHRUNG)	
0911-0055	+0,010"
FÜR 07-17 TWIN CAM 103" MOTOR (BESCHICHTETE KOLBEN, 9,6:1 VERDICHTUNGSVERH.; 3,875" BOHRUNG)	
0911-0021	Std.
0911-0022	+0,005"
0911-0023	+0,010"
FÜR 07-13 TWIN CAM 96" MOTOR (BESCHICHTETE KOLBEN, 9,2:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,750" BOHRUNG)	
0911-0017	Std.
0911-0018	+0,005"
0911-0019	+0,010"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM 88" MOTOREN (9,0:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,75" BOHRUNG)	
0911-0041	Std.
0911-0042	+0,005"
0911-0043	+0,010"
0911-0044	+0,020"
FÜR 99-06 TWIN CAM 95" BIG BORE MOTOREN (9,4:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,875" BOHRUNG)	
0911-0080	Std.
0911-0081	+0,005"
0911-0082	+0,010"
0911-0083	+0,020"
FÜR 99-06 TWIN CAM 95" BIG BORE MOTOREN (10,25:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,875" BOHRUNG)	
0911-0045	Std.
0911-0046	+0,005"
0911-0047	+0,010"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88-03 XL1200 (9:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,498" BOHRUNG)	
DS-750766	Std.
DS-750767	+0,005"
DS-750768	+0,010"
DS-750769	+0,020"
FÜR 86-03 XL883 (9:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3" BOHRUNG)	
0911-0088	Std.
0911-0089	+0,005"
0911-0090	+0,010"
FÜR 86-03 XL883 AUF 1200 UMWANDLUNG (9,5:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,498" BOHRUNG)	
0911-0091	Std.
0911-0092	+0,005"
0911-0093	+0,010"



DRAG Specialties

ERSATZ-KOLBENRINGSÄTZE

- Entwickelt für die Verwendung mit Drag Specialties Ersatzkolben und OEM-Kolben
- Mit hochwertigen, oberen Molyringen
- Erhältlich mit Standard- oder Oversize-Bohrung
- Jedes Set enthält Ringe für zwei Kolben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT 114" KOLBEN (4,000" BOHRUNG)	
0912-0954	Std.; ers. OEM-NR. 22000061
0912-0955	+0,005"
0912-0956	+0,010"
0912-0957	+0,020"
FÜR 17-24 M-EIGHT 107" KOLBEN (3,937" BOHRUNG)	
0912-0950	Std.; ers. OEM-NR. 22000060
0912-0951	+0,005"
0912-0952	+0,010"
0912-0953	+0,020"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM 95" BIG BORE KOLBEN (3,875" BOHRUNG)	
0912-0946	Std.
0912-0947	+0,005"
0912-0948	+0,010"
0912-0949	+0,020"
FÜR 99-06 TWIN CAM 88" KOLBEN (3,750" BOHRUNG)	
0912-0942	Std.; ers. OEM-NR. 21936-99
0912-0943	+0,005"; ers. OEM-NR. 21937-99
0912-0944	+0,010"; ers. OEM-NR. 21938-99
0912-0945	+0,020"



PROVEN S&S PERFORMANCE

KOLBENRINGE FÜR M-EIGHT


- Kompletter Satz Kolbenringe für M-Eight Motoren
- Im 2er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0912-0923	Für die Verwendung in S&S 124"/128"/131" M-Eight Big Bore Kits (4,250" Bohrung)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HASTINGS Piston Rings



0912-0960

ERSATZ-KOLBENRINGE

- Erhältlich als Standard- oder Oversize-Version
- Mit PVD-Ring oben
- Konischer zweiter Napier Kolbenring

HINWEIS: Jede ART.-NR. beinhaltet genügend Ringe für zwei Kolben.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
FÜR 107" M-EIGHT MOTOREN	
Standard	**0912-0959**
+0,005	**0912-0960**
+0,010	**0912-0961**

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
FÜR 114" M-EIGHT MOTOREN	
Standard	**0912-0962**
+0,005	**0912-0963**
+0,010	**0912-0964**

HASTINGS Piston Rings



0912-0467

ERSATZ-KOLBENRINGE

- Erhältlich als Standard- oder Oversize-Version
- Mit Gussring oder Molyring oben
- Konischer zweiter Kolbenring und einfache, dreiteilige „Spiral-On"-Ölringe

HINWEIS: Jede ART.-NR. beinhaltet genügend Ringe für zwei Kolben, sofern nicht anders angegeben.

BESCHREIBUNG	MOLY	GUSS
FÜR 96" TWIN CAM MOTOREN		
Standard	**0912-0467**	-
+0,010	**0912-0469**	-
FÜR 88" TWIN CAM MOTOREN		
Standard	**DS-750687**	-
+0,010	**DS-750689**	-
FÜR 95"/103" BIG BORE TWIN CAM-MOTOREN		
Standard	**DS-750692**	-
+0,005	**DS-750693**	-
+0,020	**0912-0914**	-
FÜR 88-03 1200 CC XL EVOLUTION		
Standard	**DS-750840**	**DS-750640**
+0,005	**DS-750653**	-
+0,010	**DS-750841**	**DS-750641**

BESCHREIBUNG	MOLY	GUSS
FÜR 88-03 1200 CC XL EVOLUTION (FORTS.)		
+0,020	**DS-750842**	-
+0,030	**DS-750843**	**DS-750643**
+0,040	**0912-0926**	-
FÜR 04-22 883 CC XL EVOLUTION		
HINWEIS: 04-22 883 XL Evolution-Set beinhaltet nur Ringe für einen Kolben. Für den kompletten Motor müssen zwei Sets bestellt werden.		
Standard	**0912-0938**	-
FÜR 86-03 883 CC XL EVOLUTION		
HINWEIS: 86-03 883 XL Evolution-Sets beinhalten nur Ringe für einen Kolben. Für den kompletten Motor müssen zwei Sets bestellt werden.		
Standard	**DS-750850**	-



DS-750597

Eastern M C Parts

KOLBENBOLZENCLIPS

- Ersatz für eine Vielzahl von Harley Modellen
- Die Qualität erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0913-0016	Für 99-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 22097-99
DS-750597	Für 86-22 XL (außer RH Sportster), XR1200; ers. OEM-NR. 22589-83/22589-83A/22589-83B

PROVEN S&S PERFORMANCE



ZWEIFACH-KOLBENKÜHLUNGSDÜSEN-KIT

- Durch die Zweifach-Technologie werden sowohl Einlass- als auch Auslass-Seite des Kolbens gleichmäßig gekühlt
- Überarbeitete Sprühstellen für eine effektivere Kühlung
- Sorgt für einen kühleren Motor mit mehr Leistung und einer längeren Lebensdauer
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- In S&S Performance Blau eloxiert
- Kürzere Düsen für mehr Abstand zu den Pleueln
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-1025	Für 17-23 M-Eight

JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles



KOLBENÖLUNGSDÜSEN-KIT

- Modifiziert für den größeren Hub von Stroker-Kurbelwellen
- Für alle Original- und Hochleistungsschwungradeinheiten geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0050	Für 99-17 Performance H-D und JIMS Twin Cam Schwungradeinheiten

PROVEN S&S PERFORMANCE



KOLBENKÜHLUNGSDÜSEN-KIT

- Für Motoren im 99-17 Twin Cam-Style mit mehr Hub als beim Original
- Spezielle Kolbenkühlungsdüsen berühren die Kolben am unteren Ende des Hubs nicht
- Mit 0,150" zusätzlichem Spiel zwischen Kolbenhemd und Düse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
31-2026	Kühlungsdüsen-Kit

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



M-EIGHT ZYLINDER MIT 4 1/4" BOHRUNG

- Anschraubzylinder-Satz
- Knapp unter der Nenngröße gebohrt und nicht gehont
- Für Motoren mit 4,375" Hub
- Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobenen Zylinderlamellen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0931-0837	Für 17-23 M-Eight



ERSATZZYLINDER FÜR M-EIGHT

- OEM schwarz texturierte Pulverbeschichtung mit hervorgehobenen Lamellen
- Großartig als Original-Ersatz
- Die Zylinder sind leicht unterdimensioniert gefertigt, sodass sie ggf. gehont werden müssen, damit die Kolben passen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0931-0823	Für 17-24 M-Eight Motoren (4,25" Bohrung, 4,375" Hub; 124" und 128" Anwendungen)




ZYLINDER MIT 4 1/8" BOHRUNG FÜR TWIN CAM

- Die Zylinder haben einen Original-Lochkreis
- Knapp unter der Nenngröße gebohrt und nicht gehont
- Schwarz strukturierte Oberfläche mit bearbeiteten Kanten
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bearbeitung des Kurbelgehäuses erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-1294	Für 99-06 Twin Cam mit 124" Hot Set Up Kits



0931-0710

ERSATZZYLINDER FÜR TWIN CAM

- OEM schwarz texturierte Pulverbeschichtung mit hervorgehobenen Lamellen
- Großartig als Original-Ersatz
- Die Zylinder sind leicht unterdimensioniert gefertigt, sodass sie ggf. gehont werden müssen, damit die Kolben passen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0931-0710	Für 99-17 Twin Cam Motoren (3,75" Bohrung; 88" und 96" Anwendungen); ers. OEM-NR. 16526-99/17458-07
0931-0822	Für 99-17 Twin Cam Motoren (3,875" Bohrung; 103" Anwendungen)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

ERSATZ-ZYLINDER FÜR MOTOREN IM XL EVOLUTION-STYLE

- Ersatz-Zylinder haben duktile Gusseisen-Laufbuchsen in Gussaluminium
- Die Zylinderlaufbuchsen haben außen Rippen, die die Buchsen am Aluminiumgussteil „festhalten“, sodass sie sich nicht bewegen können
- Großartig als Original-Ersatz
- Die Zylinder sind leicht unterdimensioniert gefertigt, sodass sie ggf. gehont werden müssen, damit die Kolben passen
- Für alle 1200 XL Modelle erhältlich
- 1200 XL Zylinder machen die Erhöhung des Hubraums eines 883ers zum Kinderspiel
- Einzeln erhältlich



DS-750506



0931-0018

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88-03 XL1200; ERS. OEM-NR. 16447-88	
DS-750506	Natur

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88-03 XL1200; ERS. OEM-NR. 16447-88 (FORTS.)	
0931-0018	Schwarz mit hervorgehobenen Lamellen

S&S PROVEN PERFORMANCE



0930-0063



0930-0006

SUPER STOCK™ ZYLINDERKÖPFE FÜR TWIN CAM

- Der hohe Durchfluss am Einlass sorgt sofort für großartige Leistung und für noch mehr später, wenn zusätzliche Upgrades vorgenommen werden
- Die Köpfe sind voll montiert mit Federn und Ventilen und sind mit silberner oder schwarz strukturierter Pulverbeschichtung erhältlich
- Die Verdichtungsverhältnisse variieren je nach den gewählten Zylinderköpfen, Kolben und dem Hubraum; siehe Tabelle „Verdichtungsverhältnisse“ für Spezifikationen
- 79 ccm Köpfe funktionieren gut mit Originalmotoren bei 88" bis 103" Motoren; 89 ccm Köpfe funktionieren am besten mit Motoren über 103" oder mit Domkolben mit hoher Verdichtung
- 79 ccm haben 1,940" Einlass- und 1,575" Auslassventile und Federn für bis zu 0,650" Hub (sofern nicht anders angegeben); 89/91 ccm haben 2,000" Einlass und 1,605" Auslass und 0,650" Federn
- Die Köpfe sind für Druckausgleichsventile bearbeitet, sofern nicht anders angegeben (separat erhältlich)
- Keine Kipphebelteile, Ansaugstutzen oder Dichtungen enthalten
- Die Köpfe beinhalten vier lange Kopfbolzen und vier lange OEM-Kopfbolzen werden wiederverwendet
- Für OEM-Ansaugstutzen geeignet
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: S&S-Kipphebelgehäuse (ART.-NR. 90-4110) müssen verwendet werden, wenn S&S-Druckausgleichsventile verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 TWIN CAM (AUSSER TWIN COOLED-MOTOREN)	
0930-0063[1]	79 ccm, silber pulverbeschichtet
0930-0064[1]	79 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet
0930-0065[1]	89 ccm, silber pulverbeschichtet
0930-0066[1]	89 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet
FÜR 99-05 TWIN CAM	
0930-0062	79 ccm, silber pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 TWIN CAM (FORTS.)	
0930-0139[1, 2, 3]	79 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet
0930-0058	79 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet
0930-0006	89 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet

[1] Nicht für Modelle mit OEM-Druckausgleichsventilen.
[2] 0,585" Hub.
[3] Nicht für Druckausgleichsventile bearbeitet.

Kibblewhite Precision Machining

ZYLINDERPASSSTIFTE

- CNC-bearbeitete Passstifte zur Platzierung des Zylinderkopfs
- Schwarz oxidbeschichtet für Korrosionsbeständigkeit
- Verbesserte Toleranzen gegenüber OEM-Passstiften
- Erhältlich als 4er-Pack



2401-1053



DS-199772

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1053[1]	Für 17-24 M-Eight; ers. OEM-NR. 16589-99A
2401-0579	Für 99-07 88" Twin Cam und 05-17 96" und 103"/110" Twin Cam; ers. OEM-NR. 16595-99/16595-99A
DS-199772	Für 86-22 XL/XR1200; ers. OEM-NR. 16573-83/16573-83A

[1] Auch in Twin Cam Nockenwellengehäuse verwendet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2009-9080



0930-0135

KIT FÜR ELEKTRISCHEN DRUCKAUSGLEICH

- Für S&S-Köpfe, die Druckausgleichsventile aufnehmen
- Der elektrischer Druckausgleich öffnet, wenn der Startknopf gedrückt wird und schließt, wenn der Knopf losgelassen wird
- Die Kits beinhalten die für die Montage erforderlichen Teile
- Nicht für OEM-Köpfe geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2009-9080	Kit für elektrischen Druckausgleich für 99-17 Twin Cam mit S&S-Zylinderköpfen/Kipphebelabdeckungen
0930-0135	Ersatzeinheit für elektrischen Druckausgleich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2009-9082	Druckausgleich-Ventillochstopfen (Stück)
0930-0041	Ersatzkappen für Silizium-Magnetspulen (Paar)



VENTILE FÜR MANUELLEN DRUCKAUSGLEICH

- Helfen Sie Ihrem Anlasser auf die Sprünge, indem Sie diesen Montagesatz in Ihren Motor mit großem Hubraum und hoher Verdichtung einbauen
- Einfach jeden Zylinderkopf mit einer Bohrung und einem Gewinde (10 mm x 1 mm) versehen und die selbstabdichtenden Überdruckventile (Gewindeschneider ART.-NR. DS-196409) einfügen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196400	Druckausgleichsventile für alle Big Twin, XL und Buell-Motoren



0950-0888

DRUCKAUSGLEICHSVENTILE

- Topaktuelle Konstruktion zur Verringerung von Problemen beim Warmstart und Anlasser/Batterieladung
- 5-7 Newton Schließkraftwiderstand
- Individuell geformte Knöpfe stellen sicher, dass sie kühl bleiben und leicht zu bedienen sind
- Erfordern ein M10 x 1,00 Gewindeloch für die Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0887	M10 x 1,00 Gewinde, 35,5 mm (1,400") Gesamtlänge
0950-0888	M10 x 1,00 Gewinde, 44 mm (1,730") Gesamtlänge
0950-0889	M10 x 1,00 Gewinde, 44,5 mm (1,750") Gesamtlänge



0950-0082



0950-0080

DRUCKAUSGLEICHSADAPTER

- Für die Verwendung in Köpfen mit zwei Zündkerzengewinden konzipiert
- Nehmen 0,650"/10 mm x 1,0 Druckausgleichsventile auf
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0082	12 mm x 3/4" Gewindelänge
0950-0080	14 mm x 3/4" Gewindelänge



DRUCKAUSGLEICHSKAPPEN

- Die Chromkappe verdeckt das unattraktive Plastikende an vielen Aftermarket Druckausgleichsventilen
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Montage mit Silikonkleber (nicht inklusive)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0101	Druckausgleichskappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SPEZIELLE VENTILFÜHRUNGEN MIT ABSATZ AUS C630 BRONZE

FÜR 17-24 M-EIGHT

- Mit Anschlag für einfache Montage und beste Leistung
- 1,655"-Gesamtlänge
- OEM-Style Ventilführungsdichtungen werden verwendet (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
EINLASS			
Std.	**0926-2955**	0,4750"	0,2347"
AUSLASS			
Std.	**0926-2961**	0,4750"	0,2342"
+0,001"	**0926-2963**	0,4750"	0,2342"

MANGANBRONZE-VENTILFÜHRUNGEN

- Präzise bearbeitete Führungen
- Exzellente Wärmeleitfähigkeit, die eine lange Ventillebensdauer fördert
- Die Führungen können einfach mit einer Akku- oder elektrischen Bohrmaschine nachgebohrt und mit einer hochwertigen Honbürste feinbearbeitet werden



0926-2292

FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM UND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Mit einer konischen Spitze für maximale Lageroberfläche und minimale Anschlussbehinderung
- Nehmen Nockenwellen mit bis zu 0,600" Hub auf
- Nehmen OEM-Ventilschaftdichtungen auf (separat erhältlich)
- Passend für OEM unterer Federteller

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2292**	**0926-2296**	0,5620"	0,2750"
+0,001"	**0926-2293**	**-**	0,5630"	0,2750"
+0,002"	**0926-2294**	**0926-2298**	0,5640"	0,2750"

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2937**	**0926-2940**	0,5625"	0,3100"
+0,001"	**0926-2938**	**0926-2941**	0,5635"	0,3100"
+0,002"	**0926-2939**	**0926-2942**	0,5645"	0,3100"

VENTILFÜHRUNGEN AUS C630 NICKEL-ALUMINIUMBRONZE

- Der Anteil von 5 % Nickel sorgt für eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und der Kupferanteil von 80 % für eine überragende Wärmeleitfähigkeit
- Hat einen minimalen Effekt auf den Luftstrom, erhält aber die kritische Querschnittsdicke in Bereichen hoher Temperaturen



0926-2014

FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM UND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Mit einer konischen Nase für maximale Lagerlebensdauer und minimale Anschlussbehinderung; verbessert die Strömungseigenschaften
- 2,02" Gesamtlänge, oberer Durchmesser 0,560", passend für OEM-Ventilschaftdichtungen (separat erhältlich)
- Passend für OEM unterer Federteller

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2005**	**0926-2014**	0,5620"	0,2750"
+0,001"	**0926-2007**	**0926-2016**	0,5630"	0,2750"
+0,002"	**0926-2009**	**0926-2018**	0,5640"	0,2750"
+0,010"	**-**	**0926-2020**	0,5720"	0,2750"

FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL

- Präzisionsgefertigt aus Nickel-Bronze
- Der Nickelanteil von 5% sorgt für eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und der Kupferanteil von 80 % für eine überragende Wärmeleitfähigkeit
- Kompatibel mit bleifreiem Kraftstoff und passend für alle Ventilschaft-Materialien
- Die Gesamtlänge sowohl des Einlasses als auch des Auslasses beträgt 2,10"
- Spezielle Ventilführungsdichtungen werden verwendet (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich



0926-0320

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID EINL.	FÜHRUNG ID AUSL.
Std.	**-**	**0926-0320**	0,5620"	0,3098"	0,3098"
+0,001"	**0926-0319**	**0926-0321**	0,5630"	0,3098"	0,3098"
+0,002"	**0926-0721**	**0926-0722**	0,5640"	0,3098"	0,3098"
+0,003"	**0926-0725**	**0926-0726**	0,5650"	0,3098"	0,3098"

- Kein teures Honwerkzeug erforderlich, das für Nickelbronze-Ventilführungen nötig wäre
- Bearbeitet für die Aufnahme von OEM- und Aftermarket Dichtungen



0926-2301

FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL SPEZIALBUNDFÜHRUNGEN

- Diese Führungen haben einen Bund als Anschlag für einfache Montage und beste Leistung
- Nehmen Nockenwellen mit bis zu 0,600" Hub auf
- Nutzen 0,420" Ventilschaftdichtungen im OEM-Style

FÜR 99-04 BIG TWIN UND 86-03 XL OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Gesamtlänge 2,40"
- OEM-Style
- Bearbeitet für 0,420" Standarddichtungen und kann als Einlass- oder Auslassführung verwendet werden

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2301**	**0926-2307**	0,5620"	0,3098"
+0,001"	**0926-2302**	**0926-2308**	0,5630"	0,3098"
+0,002"	**0926-2303**	**0926-2309**	0,5640"	0,3098"
+0,004"	**0926-2305**	**0926-2311**	0,5660"	0,3098"
+0,010"	**0926-2306**	**-**	0,5720"	0,3098"

- Präzisionsgefertigt aus C630 Nickel-Aluminiumbronze
- Kompatibel mit bleifreiem Kraftstoff und passend für alle Ventilschaft-Materialien



0926-0744

FÜR 99-04 BIG TWIN UND 86-03 XL OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Gesamtlänge 2,40"
- OEM-Style
- Bearbeitet für 0,420" Standarddichtungen und kann als Einlass- oder Auslassführung verwendet werden

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-0744**	**0926-0744**	0,5620"	0,3098"
+0,001"	**DS-199765**	**DS-199765**	0,5630"	0,3098"
+0,002"	**0926-0761**	**0926-0761**	0,5640"	0,3098"
+0,003"	**0926-0762**	**0926-0762**	0,5650"	0,3098"
+0,004"	**0926-0763**	**0926-0763**	0,5660"	0,3098"
+0,010	**0926-2030**	**0926-2030**	0,5720"	0,3098"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL SPEZIALBUNDFÜHRUNGEN

- Präzise bearbeitet aus Gusseisen
- Kompatibel mit bleifreiem Kraftstoff und passend für alle Ventilschaft-Materialien
- Die Gesamtlänge sowohl des Einlasses als auch des Auslasses beträgt 2,100"; gefertigt für 0,420" Ventilschaftdichtungen im OEM-Style, für Nockenwellen mit 0,600" Hub
- Spezielle Ventilführungsdichtungen werden verwendet (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich



0926-0716

GRÖSSE	EINLASS AUS GUSSEISEN	AUSLASS AUS GUSSEISEN	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID EINL.	FÜHRUNG ID AUSL.
Std.	**0926-0716**	**0926-0717**	0,5620"	0,3098"	0,3098"
+0,001"	**0926-0719**	**0926-0720**	0,5630"	0,3098"	0,3098"
+0,002"	**0926-0723**	**0926-0724**	0,5640"	0,3098"	0,3098"

GRÖSSE	EINLASS AUS GUSSEISEN	AUSLASS AUS GUSSEISEN	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID EINL.	FÜHRUNG ID AUSL.
+0,003"	**0926-0727**	**0926-0728**	0,5650"	0,3098"	0,3098"
+0,004"	**0926-0732**	-	0,5660"	0,3098"	0,3098"

GUSSEISEN-VENTILFÜHRUNGEN

- Präzise bearbeitet aus Gusseisen
- Kompatibel mit bleifreiem Kraftstoff und passend für alle Ventilschaft-Materialien



DS-199760



0926-2006

FÜR 99-04 BIG TWIN UND 86-03 XL MODELLE EINLASS- UND AUSLASSFÜHRUNGEN

- Die Gesamtlänge ist 2,400" für Einlass und Auslass
- Bearbeitet für Std. 0,420" Dichtung und kann als Einlass- oder Auslassführung verwendet werden

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-0718**	**0926-0718**	0,5620"	0,3098"
+0,001"	**DS-199760**	**DS-199760**	0,5630"	0,3098"
+0,002"	**DS-199761**	**DS-199761**	0,5640"	0,3098"
+0,003"	**0926-0729**	**0926-0729**	0,5650"	0,3098"
+0,004"	**0926-0734**	**0926-0734**	0,5660"	0,3098"
+0,010"	**0926-2031**	**0926-2031**	0,5720"	0,3098"

FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM UND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Mit einer konischen Nase für maximale Lagerlebensdauer und minimale Anschlussbehinderung; verbessert die Strömungseigenschaften
- Für Nockenwellen mit 0,600" Hub geeignet; nehmen auch OEM-Ventilschaftdichtungen auf (separat erhältlich)
- Passend für OEM unterer Federteller

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2006**	**0926-2015**	0,5620"	0,2750"
+0,001"	-	**0926-2017**	0,5630"	0,2750"
+0,002"	**0926-2010**	**0926-2019**	0,5640"	0,2750"
+0,010"	**0926-2012**	**0926-2021**	0,5720"	0,2750"

VENTILFÜHRUNGEN

- Einlass-/Auslassführung aus Gusseisen
- Passend für S&S Super Stock und Original Harley-Davidson Zylinderköpfe
- Innendurchmesser der Führung ca. 0,309"/0,310" mit ausreichend Material für das richtige Spiel
- Einzeln erhältlich



0926-2893

FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2893	Std.	**0926-2921**	+0,002"

VENTILFÜHRUNGSDICHTUNGEN

- Hochwertige Viton®-Ventilschaftdichtungen
- Halten hohe Motortemperaturen aus und haben einen integrierten, federunterstützen Abstreifer, der bei minimaler Reibung überschüssiges Öl vom Ventilschaft entfernt
- In 4er- oder 8-Packs erhältlich

HINWEIS: Alle 7 mm und M-Eight Ventilführungsdichtungen erfordern den Einsatz von Aftermarket Federtellern oder einem Performance-Ventilfedersatz (separat erhältlich).



0926-2925



0926-1167



0926-1166

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2925	Für 17-24 M-Eight (8er-Pack)
0926-1167	Für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam und 04-22 XL (außer RH Sportster)(4er-Pack); ers. OEM-NR. 18094-02A
0926-1166	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL (4er-Pack); ers. OEM-NR. 18061-83B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2803	Für 01-17 V-Rod (8er-Pack); ers. OEM-NR. 18687-01K
0926-1168	Für 0,530" Führung, $^{5}/_{16}$" Ventil für die meisten Screamin' Eagle-Köpfe (4er-Pack)



VENTILFÜHRUNGSDICHTUNGEN

- Hochwertige Ersatz-Ventilführungsdichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-1009	Für 99-04 Twin Cam (8er-Pack); ers. OEM-NR. 18001-83B

VITON-VENTILFÜHRUNGSDICHTUNGSSÄTZE

- Die Sets beinhalten vier Ventilführungsdichtungen, sofern nicht anders angegeben



0935-0108



DS-199107

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0979	Für 17-23 M-Eight (8er-Pack); ers. OEM-NR. 18100044
0935-0108	Für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam und 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 18094-02A
DS-199107	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 Sportster und 95-02 Buell; ers. OEM-NR. 18001-83B

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

VENTILSCHAFTDICHTUNG

- Hochwertige Dichtungen mit langer Lebensdauer
- In 10er- oder 25-Packs erhältlich



0935-0137



0935-0138

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0137	Ventilschaftdichtung für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam, 04-22 XL (außer RH Sportster Modelle) (25er-Pack); ers. OEM-NR. 18094-02
0935-0138	Ventilschaftdichtungen für Screamin' Eagle-Köpfe (10er-Pack)

PREMIUM-VENTILSCHAFTDICHTUNGEN

- Dichtungen aus massivem Viton® und massivem PTFE mit Drossel- und Spannfeder für die optimale Abdichtung bei großer Hitze/Belastung
- Für Original-Einlass- und Auslassventilführungen geeignet, sofern nicht anders angegeben
- Im 4er- oder 8er-Pack erhältlich



0926-3027



0926-0327

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VITON®-DICHTUNGEN	
0926-2971	Für 17-24 M-Eight (4er-Pack)
0926-3027	Für 17-24 M-Eight (8er-Pack)
0935-1187	Für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam und 04-22 XL (außer RH Sportster) (4er-Pack) (7 mm Schaftdurchmesser und 0,560" Führungen)
0926-3342	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL (zur Verwendung mit $^{5}/_{16}$" Ventilschaft und 0,480" Führungen)
0926-3204	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL (zur Verwendung mit 0,420" Führungen) (4er-Pack)
VITON®-DICHTUNGEN (FORTS.)	
0926-2970	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL, 95-02 Buell (zur Verwendung mit Führung oben 0,530")
PTFE-DICHTUNGEN	
0926-0327	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL, 95-02 Buell (4er-Pack); ers. OEM-NR. 18001-83B

VENTILFÜHRUNGSDICHTUNGEN

- Dichtungen in 4er Packungen erhältlich
- Schaftdurchmesser $^{5}/_{16}$"; AD Führung 0,420"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2041	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL

VENTILSITZE MIT HOHEM CHROMANTEIL

- Die Sitze enthalten 18-22 % Chrom für Abrieb-, Korrosions- und Deformationsbeständigkeit
- Nickelgehalt von 1-2 % für zusätzliche Korrosionsfestigkeit und Härte
- Bearbeitet aus massiven Stangen und auf exakte Toleranzen geschliffen
- Wird als durchgehender Span bearbeitet
- Ideale Alternative zu Ventilsitzen aus Metallpulver
- Einzeln erhältlich



0926-3351

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	AD	ID	DICKE
FÜR 17-24 M-EIGHT				
0926-3355	Einlass	1,732"	1,410"	0,430"
0926-3351	Auslass	1,378"	1,024"	0,434"
0926-3357	O/S Einlass	1,757"	1,371"	0,315"
0926-3352	O/S Auslass	1,417"	1,023"	0,354"
0926-3356	Einlass/Auslass	1,752"	1,417"	0,354"
0926-3353	Einlass/Auslass	1,457"	1,102"	0,354"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	AD	ID	DICKE
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (BEARBEITUNG ERFORDERLICH)				
0926-3358	Einlass/Auslass	1,757"	1,410"	0,430"
0926-3359	Einlass/Auslass	1,882"	1,530"	0,410"
0926-3361	Einlass/Auslass	2,008"	1,610"	0,440"
0926-3362	Einlass/Auslass	2,040"	1,700"	0,425"
0926-3364	Einlass/Auslass	2,070"	1,610"	0,450"
0926-3365	Einlass/Auslass	2,132"	1,800"	0,460"

EISENBASIERTE METALLPULVER-VENTILSITZE

- Tests haben bewiesen, dass die Bearbeitbarkeit, Verschleißfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit alle Standards übertreffen
- Mit allen Kraftstoffgemischen kompatibel
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für 110" Big Twin-Motoren.



0926-0322

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	AD	ID	HÖHE
FÜR 99-17 TWIN CAM, 03-06 BUELL				
0926-0322	Einlass	1,9690"	1,535"	0,453"
0926-0323	Einlass/Auslass	2,0070"	1,562"	0,450"
0926-0324	Einlass	2,1320"	1,690"	0,450"
0926-0325	Auslass	1,7570"	1,375"	0,450"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0926-3305



WHITE DIAMOND® EV8 EDELSTAHL-VENTILE

- CNC-gefrästes Ventil aus einem einzigen EV8 Edelstahl Schmiedeteil
- Die 360° Anode erzeugt die hochwertigste hartverchromte Oberfläche
- Exzellente Strömungseigenschaften
- Einzeln erhältlich

FÜR 17-24 M-EIGHT

ART.-NR.	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
EINLASS					
0926-3305	1,571"	0,2347"	10°	4,015"	Standard
0926-3343	1,614"	0,2347"	15°	4,035"	Übergröße (1 mm)
0926-3335	1,634"	0,2346"	15°	4,035"	Übergröße (1,5 mm)
0926-3344	1,654"	0,2347"	15°	4,035"	Übergröße (2 mm)

ART.-NR.	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
AUSLASS					
0926-3306	1,264"	0,2342"	24°	4,050"	Standard
0926-3345	1,299"	0,2342"	20°	4,055"	Übergröße (1 mm)
0926-3346	1,399"	0,2342"	20°	4,055"	Übergröße (2 mm)



BLACK DIAMOND™ AUSLASSVENTILE MIT DICKEM SCHAFT

- Einige Twin Cam-Köpfe mit 7,0 mm Ventilen bekommen eventuell am Ein-/Auslassende der Ventilführungserhöhung Risse
- Diese Ventile haben um 0,005" größere Schäfte - der korrekte Ventilschaft für das Ventilführungsspiel bei einem Kopf mit Rissen
- Die Ventilführungen müssen für das korrekte Spiel nachgebohrt/gehont werden, dann sollten die Ventile überholt werden, um eine richtige Abdichtung zu garantieren
- Der vergrößerte Abschnitt des Ventilschafts reicht nicht bis in die Ventilkeilrille; OEM-Ventilkeile können verwendet werden

FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
AUSLASS						
0926-2719	05-17	1,575"	0,2810"	23°	4,510"	Std.

0926-3220



BLACK DIAMOND™ MOTORVENTIL-KITS

- Kits enthalten KPMI® oder ein vergleichbares Motorventil-Kit, einen kompletten Satz Black Diamond™ Edelstahl-Ventile in Standardgröße, HT Stahl-Ventilkeile und (ggf.) Ventilschaftdichtungen für die aufgelisteten Modelle
- Alle Black Diamond Ventile wurden in einem speziellen Prozess bis zu einer Tiefe von 0,002" imprägniert mit einem Oberflächenaufbau von 0,0002"
- Dies verbessert die Verschleißeigenschaften, reduziert Reibung und verbessert die Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
- Mit verbleiten und bleifreien Kraftstoffen kompatibel
- Als Komplettsatz für einen Motor erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3220	Für 05-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3218	Für 99-04 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3212	Für 86-03 883 XL



0926-3213

BLACK DIAMOND™ VENTIL-KITS

- Komplettsatz Black Diamond™ Edelstahl-Ventile in Standardgröße für die aufgelisteten Modelle
- Alle Black Diamond Ventile wurden in einem speziellen Prozess bis zu einer Tiefe von 0,002" imprägniert mit einem Oberflächenaufbau von 0,0002"
- Dies verbessert die Verschleißeigenschaften, reduziert Reibung und verbessert die Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
- Mit verbleiten und bleifreien Kraftstoffen kompatibel
- Als Komplettsatz für einen Motor erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3219	Für 05-17 Twin Cam
0926-3217	Für 99-04 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3215	Für 04-22 1200 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3213	Für 88-03 1200 XL
0926-3211	Für 86-03 883 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Kibblewhite Precision Machining

NITRIERTE VENTILE



- Einteilige, stellitbestückte Ventile aus Edelstahl, durch ein spezielles Nitrierverfahren imprägniert, mit 0,002" Tiefe und 0,0002" Oberflächenaufbau zur Verbesserung der Verschleißeigenschaften und Reduzierung der Reibung
- Dieses Verfahren sorgt für Korrosionsbeständigkeit; weist hervorragende Verschleißwerte gegenüber hartverchromter und chemischer Nickelbeschichtung auf
- Leicht und mit Profilen, die ausgezeichnete Fließeigenschaften bieten
- Kompatibel mit bleihaltigen und bleifreien Kraftstoffen; kann in Führungen aus Gusseisen und Gussbronze mit engen Toleranzen für eine maximale Ölsteuerung und Wärmeableitung geführt werden
- Einzeln erhältlich

FÜR 17-24 M-EIGHT

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
EINLASS						
0926-2954	17-24	1,732"	0,2347"	10°	5,200"	Blankes Ventil

FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS	OEM-NR.
EINLASS							
0926-0193	05-17	1,805"	0,2760"	1,700" R	4,420"	Std.	18074-05
0926-0194	05-17	1,900"	0,2760"	28°	4,420"	Übergröße	-
0926-2991	05-17	1,980"	0,2757"	23°	4,455"	-	-
0926-2992	05-17	1,900"	0,2757"	24°	4,455"	-	-

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS	OEM-NR.
AUSLASS							
0926-0195	05-17	1,575"	0,2755"	22°	4,520"	Std.	18085-05
0926-0196	05-17	1,630"	0,2755"	34°	4,520"	Übergröße	-
0926-2993	05-17	1,610"	0,2755"	25°	4,545"	-	-

FÜR 99-04 TWIN CAM

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS	OEM-NR.
EINLASS							
0926-0330	99-04	1,840"	0,3100"	23°	4,445"	Std.	18074-83A
0926-0407	99-04	1,900"	0,3100"	28°	4,420"	Übergröße	-
0926-2946	99-04	1,900"	0,3108"	25°	4,440"	Übergröße	-
0926-2945	99-04	1,940"	0,3108"	25°	4,440"	Übergröße	-
0926-2944	99-04	1,990"	0,3108"	25°	4,440"	Übergröße	-
0926-0408	99-04	2,000"	0,3100"	23°	4,445"	Übergröße	-
0926-2943	99-04	2,150"	0,3108"	24°	4,480"	Übergröße	-
0926-2995	99-04	2,100"	0,3108"	24°	4,475"	-	-
0926-2997	99-04	2,020"	0,3108"	25°	4,510"	Für S&S-Zylinderköpfe	-

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS	OEM-NR.
AUSLASS							
0926-0331	99-04	1,565"	0,3095"	17°	4,505"	Std.	18085-991
0926-2949	99-04	1,585"	0,3106"	25°	4,505"	Übergröße	-
0926-2948	99-04	1,610"	0,3106"	25°	4,510"	Übergröße	-
0926-2947	99-04	1,650"	0,3106"	25°	4,515"	Übergröße	-
0926-2998	99-04	1,610"	0,3106"	25°	4,565"	Für S&S-Zylinderköpfe	-

FÜR 04-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
EINLASS						
0926-2866	04-21 1200	1,805"	7 mm/0,2760"	28°	4,525"	Std.
0926-2870	04-21 883 auf 1200	1,715"	7 mm/0,2760"	23°	4,580"	Umrüstung

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
AUSLASS						
0926-2868	04-21 1200	1,575"	7 mm/0,2755"	34°	4,610"	Std.
0926-2871	04-21 883 auf 1200	1,480"	7 mm/0,2755"	40°	4,660"	Umrüstung

FÜR 86-03 XL

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS	OEM-NR.
EINLASS							
0926-0328	88-03 1200	1,715"	0,3100"	23°	4,480"	Std.	18023-87
DS-198806	86-03 883	1,585"	0,3100"	23°	4,550"	Std.	18031-86
0926-0789	86-03 883 auf 1200	1,715"	0,3100"	23°	4,550"	Umrüstung	-
0926-2997	86-03 883	2,020"	0,3108"	25°	4,510"	Für S&S-Köpfe	-
AUSLASS							
DS-198807	86-03 883	1,350"	0,3095"	17°	4,640"	Std.	18030-86
0926-0784	86-03 883 auf 1200	1,480"	0,3096"	40°	4,625"	Umrüstung	-
0926-2998	86-03 883	1,610"	0,3106"	25°	4,565"	Für S&S-Köpfe	-

HOCHLEISTUNGSVENTILE FÜR V-TWIN



- Die ersten 1,900" und 2,000" V-Twin Hohlschaft-Einlassventile auf dem Markt, ca. 4 g leichter als das OEM-Ventil – ideal für höherdrehende Motoren
- Präzise CNC-bearbeitet aus einem einzigen Edelstahl-Schmiedeteil für höhere Festigkeit und längere Lebensdauer
- Hochwertig, sodass die Konstruktion hohen Temperaturen standhält und ihre Rundheit beibehält
- Verchromt
- Mikropolierte 7 mm Schäfte für ein glatteres Finish und weniger Reibung führen zu einer verbesserten Leistung
- Back cuts in verschiedenen Winkeln für verbesserten Luftstrom
- Paarweise erhältlich

FÜR 05-17 TWIN CAM

ART.-NR.	DURCHM. ZYLINDERKOPF
EINLASSVENTIL	
0926-2883	1,805"

ART.-NR.	DURCHM. ZYLINDERKOPF
AUSLASSVENTIL	
0926-2882	1,650"

ERSATZ-EDELSTAHLVENTILE FÜR S&S-KÖPFE





- Erhältlich für 89 ccm/91 ccm und 79 ccm Zylinderköpfe
- 89 ccm/91 ccm Köpfe finden sich an S&S-Motoren im Twin Cam-Style und nutzen 2,000" Einlassventile und 1,605" Auslassventile
- 79 ccm Köpfe finden sich ebenfalls an S&S-Motoren im Twin Cam-Style und nutzen 1,940" Einlassventile und 1,575" Auslassventile
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 89 CCM/91 CCM KÖPFE	
2008-2910	Einlassventil 2,000"
2008-2911	Auslassventil 1,605"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 79 CCM ZYLINDERKÖPFE	
2008-2918	Einlassventil 1,940"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





0926-2056

SIDEWINDER® 0,605" VENTILFEDERSATZ

- Enthält Federn, Ventilkeile, obere und untere Halter und Dichtungen
- Konische High Performance Ventilfedern aus einem Draht
- Für Ventilhub bis 0,605" mit 1,535"/68 lb Montagehöhe, 264 lb bei max. Hub
- Max 6500 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2972	Für 17-23 M-Eight

SIDEWINDER® 0,650" VENTILFEDERSÄTZE

- Inklusive Federn, oberem und unterem Flansch und Keilen
- Für Ventilhub bis 0,650" mit 1,860"/178 lb Montagehöhe, 376 lb bei max. Hub
- Max 6500 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2069	Für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam
0926-2056	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL



0926-2723



0926-2722

0,585" VENTILFEDERSÄTZE

- Die einzigartige S&S-Doppelfederkonstruktion verringert das Risiko eines Ventilflatterns
- Für Ventilhub bis 0,585" mit 1,800"/130 lbs. Montagehöhe, 325 lbs. bei max. Hub
- Inklusive Federn, oberem und unterem Flansch, Ventilkeilplättchen und Ventilschaftdichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2723	Für 05-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2722	Für 99-04 Twin Cam


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2814	Für S&S Super Stock Köpfe



VENTILFEDERSATZ

- Die Interferenz-Doppelfederkonstruktion mit Dämpfer kontrolliert Oberschwingungen
- Konstruiert für maximale Leistung unter harten Bedingungen wie Straßenmotoren mit hoher Verdichtung und großem Hubraum
- 0,600"-Federsatz mit 1,460" AD und einem Druck von 160 lb. geschlossen und 440 lb. bei 0,500" Hub; die Montagehöhe sollte 1,850" betragen; Kompressionslänge bei 1,200"
- Die Sätze beinhalten Keile, Federteller und Federsitze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-04 TWIN CAM	
DS-199523	0,600" Federsatz mit Federtellern aus Chrom-Molybdän-Stahl



VENTILFEDERSATZ FÜR HOHEN HUB

- Für Nockenwellenhübe von 0,550"+
- Die Montage erfordert keine Bearbeitung der Zylinderköpfe
- Der Satz beinhaltet vier innere und vier äußere Federn
- Für die Verwendung mit oberen Federtellern aus Titan
- Teller separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199739	Für 99-04 Twin Cam und 86-03 XL Evolution

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

FEULING BEEHIVE VALVE SPRINGS

ENDURANCE BEEHIVE®-VENTILFEDERN MIT TITAN-FEDERTELLERN



0926-2973

0926-1466

- Feuling® BeeHive® Endurance-Federn sind direkt anschraubbare Ersatzteile, die keine Bearbeitung oder Vergrößerung des Kipphebelgehäusespiels erfordern
- M-Eight: bis zu 0,565" Nockenwellenhub
- Twin Cam: bis zu 0,650" Nockenwellenhub
- Bearbeitet aus hochwertigem, hochfestem, einfach konischem, ovalem Chrom-Silizium-Draht
- Kugelgestrahlt mit spezieller Wärmebehandlung und erstklassiger NexTex®-Oberfläche für eine Gebrauchsdauer, die den hohen Anforderungen von V-Twin-Motoren gerecht wird
- Mit einem viel kleineren und leichteren Federteller zur Reduzierung des Ventilgewichts, höheren Drehzahlen und gleichmäßigerem Betrieb
- Erhältlich für $^{5}/_{16}$", 7 mm und 6 mm Ventile
- Kits beinhalten: Endurance BeeHive-Ventilfedern, optionale leichte Titanfederteller, bearbeitete Federsitze, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und ein Set hochwertiger Viton®-Ventilsitze mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- Twin Cam Spez.: Sitz lbs./Montagehöhe; 198 lbs. bei 1,685" (0,535" Hub), 194 lbs. bei 1,703" (0,553" Hub), 190 lbs. bei 1,724" (0,574" Hub), 187 lbs. bei 1,754" (0,604" Hub), 185 lbs. bei 1,780" (0,630" Hub), 160 lbs. bei 1,800" (0,650" Hub), 375 lbs. bei 1,150" (offene Höhe) Kompressionslänge bei 1,100"
- M-Eight Spez.: Sitz lbs./Montagehöhe; 134 lbs. bei 1,375" (0,405" Hub), 127 lbs. bei 1,405" (0,435" Hub), 125 lbs. bei 1,415" (0,445" Hub), 121 lbs. bei 1,435" (0,465" Hub), 116 lbs. bei 1,455" (0,485" Hub), 113 lbs. bei 1,470" (0,500" Hub), 109 lbs. bei 1,490" (0,520" Hub), 103 lbs. bei 1,520" (0,550" Hub), 226 lbs. bei 0,970" (offene Höhe), Kompressionslänge bei 0,920"
- Feuling BeeHive-Ventilfedern müssen mit der richtigen OFFENEN HÖHE montiert werden, wobei der maximale Hub zu den Spezifikationen der offenen Höhe der Ventilfedern passen muss

HINWEIS: Feuling BeeHive-Ventilfedersätze sind ein direkter Ersatz ohne Bearbeitung oder Spiel des Kipphebelgehäuses bis 0,574" Hub bei 98-04 Big Twin und 86-03 XL und bis 0,650" Hub bei 05-17 Twin Cam. Größere Nockenwellen erfordern eine Bearbeitung der Ventilführung für ein Spiel zwischen Dichtung und Federteller.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0926-2973	Standard, 6 mm Ventilschaft (nutzt Original-Federteller)
FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL	
0926-0851	7°, $^{5}/_{16}$" Standard-Ventilschaft und Ventilkeilnut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR TWIN CAM SCREAMIN' EAGLE ZYLINDERKÖPFE	
0926-1466	$^{5}/_{16}$" Ventilschaft und Ventilkeilnut und Ventilführungen mit 0,530" Durchmesser



BEEHIVE®-HOCHLASTVENTILFEDERN MIT TITAN-FEDERTELLERN FÜR M-EIGHT

- M-Eight Hochlastfedern werden aus einem hochwertigen, hochfesten, einfach konischen, ovalen Siliziumdraht gefertigt, kugelgestrahlt mit einer speziellen Wärmebehandlung und einer Super-NexTex® Oberfläche, um diesen Ventilfedern die erforderliche Lebensdauer zu verleihen, so dass sie nicht nur die hohen Anforderungen der V-Twin-Originalmotoren sondern auch die der V-Twin Performance-Motoren übertreffen
- Ventilfedern werden für Nockenwellen mit Hub 0,530"+ empfohlen
- Direkt anschraubbarer Ersatz, keine Bearbeitung des Federtellers oder der Kipphebelabdeckung bis zu 0,592" Hub erforderlich
- Federn passen zu einem Nockenwellenhub über 0,600", es ist aber eine Bearbeitung der Federtellertasche an den Zylinderköpfen erforderlich, um die korrekte offene Höhe der Feder einzustellen
- Kleinere und leichtere Federteller, was das Gewicht des Ventils drastisch reduziert und eine höhere Drehzahl und eine ruhigere Bewegung erzeugt als bei zweifachen oder einfachen Ventilfedern
- Beugt einer Separierung der Ventilfeder vor, maximiert die Stabilität, reduziert Ventiltriebgeräusche und Oberschwingungen
- Als Set verpackt, muss bei der korrekten OFFENEN HÖHE montiert werden
- Wichtig für die optimale Funktion des Ventiltriebs und eine lange Lebensdauer der Feder (siehe Tabelle der Federspezifikation) ist der passende max. Nockenwellenhub gemäß Spezifikation der offenen Höhe der Ventilfedern.
- Der Satz enthält einen kompletten Satz an hochbelastbaren Feuling® BeeHive® Ventilfedern, Tellerfedern aus Titan, bearbeitete Federteller, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und einen Satz hochwertiger Viton® Ventildichtungen mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- M-Eight Spezifikationen: Sitz lbs./Montagehöhe; 151 lbs. bei 1,475" (0,485" Hub), 144 lbs. bei 1,498" (0,508" Hub), 143 lbs. bei 1,501" (0,511" Hub), 140 lbs. bei 1,511" (0,521" Hub), 124 lbs. bei 1,562" (0,578" Hub), 120 lbs. bei 1,582" (0,592" Hub), 304 lbs bei 0,990" offene Höhe, Kompressionslänge bei 0,945" (Nocken-Spezifikationen am Tassenstößel bei 0,050" Hub mit 1,61 Kipphebel-Verhältnis)

HINWEIS: Diese Federn werden NUR für Nockenwellen mit großen Hub, wie z. B. Reaper ®-Nockenwelle 592 ART.-NR. 0925-1265 und Motoren im RACE-Style empfohlen, da diese Ventilfedern eine höhere Last haben und ein Verbiegen des Kipphebels erzeugen, wenn sie mit kleineren Nockenwellen verwendet werden.

HINWEIS: Eventuell sind Ventilsitzfräser und Pilot erforderlich, um die korrekte Montagehöhe der Ventilfeder auf Nockenwellen mit großem Hub zu erreichen (ART.-NR. 3801-0364 und 3801-0365).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3138	Für 17-24 M-Eight mit 6 mm Ventilschäften im Originalstil und drei Nuten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

FEULING BEEHIVE VALVE SPRINGS

BEEHIVE®-HOCHLASTVENTILFEDERN MIT TITAN-FEDERTELLERN

- Hergestellt aus hochwertigem, spannungsfreiem, konischem, ovalem Federdraht mit nitrierter Oberfläche, Wärmebehandlung, kugelgestrahlten Oberflächenverbesserungen und Nano Peen™-Politur
- Haben eine extrem lange Gebrauchsdauer
- Mit einem viel kleineren und leichteren Federteller zur Reduzierung des Ventilgewichts, höheren Drehzahlen und gleichmäßigerem Betrieb
- Konzipiert für die höchsten Anforderungen von Performance-Motoren mit Nockenwellen mit hohem Hub und steilen Rampen
- Nockenwellen mit bis zu 0,750" Hub möglich; kein Spiel des Kipphebelgehäuses erforderlich
- Erhältlich für $^{5}/_{16}$" und 7 mm Ventile
- Kits beinhalten: Beehive®-Hochlastventilfedern, leichte 10°-Titanfederteller aus Ti-17-Legierung - mikropoliert für längere Lebensdauer, bearbeitete und wärmebehandelte Federsitze aus Chrom-Molybdän-Stahl, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und ein Set hochwertiger Viton®-Ventilsitze mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- Sitz lbs./Montagehöhe; 217 lbs. bei 1,789" (0,574" Hub), 215 lbs. bei 1,800" (0,585" Hub), 208 lbs. bei 1,819" (0,604" Hub), 200 lbs. bei 1,845" (0,630" Hub), 185 lbs. bei 1,900" (0,685" Hub), 170 lbs. bei 1,935" (0,720" Hub), 415 lbs. bei 1,215" (offene Höhe) Kompressionslänge bei 1,125"

0926-1469



- Prüfstandgeprüft und rennstreckengetestet
- Feuling® BeeHive-Ventilfedern müssen mit der richtigen OFFENEN HÖHE montiert werden, wobei der maximale Hub zu den Spezifikationen der offenen Höhe der Ventilfedern passen muss

HINWEIS: Feuling BeeHive-Ventilfedersätze sind ein direkter Ersatz ohne Bearbeitung oder Spiel des Kipphebelgehäuses bis 0,574" Hub bei 99-04 Big Twin und 86-03 XL und bis 0,700" Hub bei 05-17 Twin Cam. Größere Nockenwellen erfordern eine Bearbeitung der Ventilführung für ein Spiel zwischen Dichtung und Federteller.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200	
0926-0854	7°, 7 mm Ventilschaft mit drei Originalnuten
FÜR TWIN CAM MIT SCREAMIN' EAGLE-KÖPFEN	
0926-1469	$^{5}/_{16}$" Ventilschaft und Ventilkeilnut und Ventilführungen mit 0,530" Durchmesser



0926-3323

ECONO BEEHIVE® VENTILFEDERSÄTZE

- Hergestellt aus hochwertigem, spannungsfreiem, ovalem Federdraht
- Haben eine extrem lange Gebrauchsdauer
- Mit einem viel kleineren und leichteren Federteller zur Reduzierung des Ventilgewichts, höheren Drehzahlen und gleichmäßigerem Betrieb
- Konzipiert für die Anforderungen von Performance-Motoren mit Nockenwellen mit 0,585" Hub und weniger
- Erhältlich für $^{5}/_{16}$" und 7 mm Ventile
- ART.-NR. 0926-1467 umfasst Econo BeeHive®-Ventilfedern, leichte 7°-Stahlfederteller, bearbeitete und wärmebehandelte Federsitze aus Chrom-Molybdän-Stahl, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und ein Set hochwertiger Viton®-Ventilsitze mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- ART.-NR. 0926-3322 und 0926-3323 umfassen Econo BeeHive-Ventilfedern, leichte 7°-Titanfederteller, bearbeitete und wärmebehandelte Federsitze aus Chrom-Molybdän-Stahl, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und ein Set hochwertiger Viton®-Ventilsitze mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR 1200	
0926-3323	7°, 7mm Ventilschaft mit drei Originalnuten (inklusive Titan-Federteller)



0926-1467

- Sitz lbs./Montagehöhe; 183 lbs. bei 1,760" (0,510" Hub), 175 lbs. bei 1,785" (0,535" Hub), 172 lbs. bei 1,803" (0,553" Hub), 165 lbs. bei 1,825" (0,574" Hub), 163 lbs. bei 1,835" (0,585" Hub), 380 lbs. bei 1,250" OFFENE HÖHE Kompressionslänge bei 1,180"
- Prüfstandgeprüft und rennstreckengetestet
- Feuling® BeeHive-Ventilfedern müssen mit der richtigen OFFENEN HÖHE montiert werden, wobei der maximale Hub zu den Spezifikationen der offenen Höhe der Ventilfedern passen muss

HINWEIS: Econo BeeHive-Sätze sind ein direkter Ersatz ohne Bearbeitung oder Spiel des Kipphebelgehäuses für Nockenwellen bis 0,574" Hub bei 99-04 Big Twin und 86-03 XL und bis 0,585" Hub bei 05-17 Twin Cam.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL	
0926-1467	7°, $^{5}/_{16}$" Ventilschaft mit Original-Ventilkeilnut (inklusive Stahl-Federteller)
0926-3322	7°, $^{5}/_{16}$" Ventilschaft mit Original-Ventilkeilnut (inklusive Titan-Federteller)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BEEHIVE-VENTILFEDERSÄTZE AUS OVALEM HOCHLEISTUNGSFEDERDRAHT

- Progressiv gewickelte Stahlfedern mit Kobe superreinem Chrom-Silizium-Draht, der wärmebehandelt und kugelgestrahlt ist
- Obere Federteller im Posi-Loc™-Style mit enger Toleranz und FEA-konstruiertem gehärtetem Stahl oder Federteller aus Titan, um die richtige Bauhöhe sicherzustellen und dem „Durchziehen" des Ventilkeils zu widerstehen
- Ventilteller aus gehärtetem, hochfestem Stahl kontrollieren die seitliche Bewegung
- Sets verwenden OEM-Style Ventilschlüssel (separat erhältlich)
- ART.-NR. 0926-3000 und 0926-3002 haben spezielle Dichtungen der Ventilführung



0926-2968



0926-3002

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0926-2968[1]	0,550" Hub (Sitzdruck 104 lb.) (Kit für hohen Hub)
0926-3277[2]	0,625" Hub (Sitzdruck 85 lb.)
0926-3457	0,640" Hub (Sitzdruck 83 lb.)
0926-3458	0,640" Hub (Sitzdruck 83 lb.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200	
0926-3000	0,610" Hub (Sitzdruck 175 lb.)
0926-3002	0,660" Hub (Sitzdruck 178 lb.)
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL, 95-02 BUELL	
0926-3001	0,660" Hub (Sitzdruck 178 lb.)

[1] Federteller aus Titan.
[2] Federteller aus hochfestem Stahl

RACING VENTILFEDERSÄTZE

- Mit interferenzgewickelten, doppelt verchromten Silizium-Federn und Ventilteller aus hochfestem Stahl
- Als kompletter Satz für einen Motor erhältlich
- Inklusive Federn, Ventilkeilen aus hochfestem Stahl und Federtellern aus hochfestem Stahl oder Titan

HINWEIS: ART.-NR. 0926-0184 beinhaltet zwei Sets Ventilteller für beide Stile der Original-Auslassführungen; inklusive Ventilschaftdichtungen.



0926-0184

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200	
0926-0184	0,600" Hub (Sitzdruck 160-170 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-3347	0,650" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-3349	0,650" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Titan)
0926-3348	0,675" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-3350	0,675" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Titan)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL, 95-02 BUELL	
0926-0802	0,600" Hub (Sitzdruck 170-180 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-3167	0,650" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-2935	0,655" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Titan)
0926-2936	0,655" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Stahl)

0926-3420



0926-3421



UMBAUSATZ FÜR VENTILEINSTELLPLÄTTCHEN MIT RACING-VENTILFEDERN

- Der Umbausatz nutzt Kibblewhite Racing Federn in Kombination mit einem leichten Ventilfederhalter mit Standard 9,5 mm Ventileinstellplättchen aus gehärtetem Stahl
- Der Kipphebel bewegt sich direkt auf dem 9,5 mm Ventileinstellplättchen, was ihm wesentlich mehr Bewegungsfläche gibt
- Durch diese größere Kipphebel-Kontaktfläche können Nockenwellen mit höherem Hub als vorher genutzt werden mit Ventilen mit 6 mm Ventilschaft
- Die Dicke der Ventileinstellplättchen kann durch Ändern der Ventileinstellplättchen-Größe variiert werden, um die effektive Höhe, die der Ventilschaft herausragt, anzupassen
- Diese Höhe des Ventilschafts kann mit diesem Satz um etwa 0,100" erhöht werden
- Mit interferenzgewickelten, doppelten Chrom-Silizium-Federn

HINWEIS: Um die Kontaktfläche der Ventileinstellplättchen zu erhöhen, empfiehlt Kibblewhite eine Kürzung der Ventilspitzen.

HINWEIS: Kibblewhite empfiehlt die Nutzung von Titan-Ventilen zusammen mit diesem Satz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0926-3420	0,630" Hub (Sitzdruck 101 lb.) (Federteller aus Titan)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (FORTS.)	
0926-3421	0,630" Hub (Sitzdruck 317 lb.) (Federteller aus Stahl)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING



0926-3434

TITAN-VENTILFEDERTELLERSÄTZE

- ART.-NR. 0926-3434 verringert die Montagehöhe der Ventilfeder, um so die Anzahl der benötigten Ventileinstellplättchen zu verringern und die Ventilfedern genau an den Nockenhub anzupassen (passend für Standard M-Eight Ventilfedern und ART.-NR. 0926-2973)
- ART.-NR. 0926-3435 erhöht die Montagehöhe der Ventilfedern, ohne dass die Tiefe der Ventilfederteller verändert werden muss (passend für M-Eight OEM, SE Ventilfedern und ART.-NR. 0926-2973 und 0926-3138)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0926-3434	-0,050" Montagehöhe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (FORTS.)	
0926-3435	+0,050" Montagehöhe

FEULING



VENTILKEILE

- Eine Auswahl hochwertiger, bearbeiteter Ventilkeile als Original-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM UND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0926-1171	Stahlventilkeile in Standardhöhe für 7 mm Ventilschäfte; ers. OEM-NR. 18260-02
FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL	
0926-3368	Stahl-Ventilkeile, Standardhöhe Rille $^{5}/_{16}$" Ventilschäfte, 7° mit quadratischer Rille; ers. OEM-NR. 18229-83

JIMS Performance Parts For Harley-Davidson Motorcycles



VENTILKEILE

- Aus hochwertigsten Materialien und wärmebehandelt gemäß den strengen JIMS-Standards
- Mit 10° Keilwinkel
- Funktionieren gut mit JIMS Titan-Ventilfederteller
- Erhältlich in 8er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199555	Für 99-04 Twin Cam und 86-03 XL mit 10° Keilwinkel und $^{5}/_{16}$" Ventilschäften

Kibblewhite Precision Machining Inc.



0926-0776

VENTILKEILE

- Standard Ventilkeile aus Stahl
- Erhältlich in 8er-Packs

ART.-NR.	TYP
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL	
0926-0776	15° Ersatz für KPMI Doppelfedersätze
0926-0777	Standard; ers. OEM-NR. 18229-83



ANDREWS

OBERE FEDERTELLER FÜR VENTILFEDERN

- 0,050" mehr Federweg als beim Originalteil
- Stabiler und leichter als im Original
- Nutzen die Original-Ventilkeile
- Als 4er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-1439	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL

FEULING



0930-0237

EINSTELLPLÄTTCHEN FÜR VENTILFEDERSITZE

- Passen die offene Höhe der Ventilfeder an den Nockenwellenhub für optimale Ventiltriebstabilität und -leistung an
- ART.-NR. 0930-0155 beinhaltet jeweils acht Ventileinstellplättchen mit 0,060", 0,030" und 0,015" Dicke mit 1,200" AD (Außendurchmesser) und 0,570" ID (Innendurchmesser)
- ART.-NR. 0930-0237 beinhaltet jeweils vier Ventileinstellplättchen mit 0,060" und 0,015" Dicke mit 1,500" AD und 0,645" ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0155	Für 17-24 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0237	Für 99-17 Twin Cam und 86-17 XL

PROVEN S&S PERFORMANCE



VENTILFEDERPLÄTTCHEN

- 0,574" x 1,450" x 0,030"
- Schwarze Stahlkonstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0138	0,030" Ventilfederplättchen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





TOP-END GUARDIAN KIT

- Alles Erforderliche, um das Top End Ihres M-Eight Motors zu verstärken
- Kipphebelwellen sind langlebiger als die Originalhebel
- Rollenkipphebel mildern die zusätzliche Belastung durch Nockenwellen mit hohem Ventilhub und hohen Drehzahlen
- Der Kipphebel-Bolzensatz verlängert die Lebensdauer Ihrer Zylinderköpfe, indem sie Schäden an den Kipphebeln verhindern
- Der Zylinderkopfschraubensatz besteht aus wärmebehandeltem 8640 Stahl mit 200.000 PSI Zugfestigkeit
- Kaltgewalzte Gewinde und eine geformte Unterlegscheibe machen diese Zylinderkopfschrauben langlebig und wiederverwendbar
- Als Set erhältlich; enthält S&S Kipphebel-Bolzensatz, S&S Kipphebelwellen (4er-Set; ers. OEM-NR. 17300059B), S&S Kipphebel aus geschmiedetem Stahl (4er-Set; ers. OEM-NR. 17300053 und 17300055) und S&S Zylinderkopfschraubensatz (acht 12-Kant-Zylinderkopfschrauben mit schwarzer Oxidbeschichtung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0927-0042	Für 17-23 M-Eight



0927-0038



0927-0039

GESCHMIEDETE ROLLENKIPPHEBEL FÜR M-EIGHT

- Mithilfe der Finite Element Analysis (FEA) konstruiert und aus 8620er Stahl geschmiedet, damit er stark genug ist
- Zur Minderung des Drucks auf Ventile für geringeren Verschleiß des Ventiltriebs
- Rocker-Geometrie eignet sich besser für Nockenwellen mit hohem Ventilhub
- Buchsen sind 50 % länger als das Original, damit ist mehr Zeit bis zur nächsten Überholung
- Öl wird unmittelbar auf die Ventilfedern gesprüht; dadurch wird das Risiko eines Ventilbruchs durch Überhitzung verringert
- Kompatibel zu Original- oder S&S CNC-gefrästen Zylinderköpfen
- 1,640 Kipphebelverhältnis
- Geeignet für 0,650" max. Ventilhub
- Wartbar und überholbar
- Ein Muss bei Verwendung von Nockenwellen mit einem Hub von 0,550" oder mehr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0927-0038	Geschmiedete Rollenkipphebel (4er Set)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (FORTS.)	
0927-0039	Überholsatz



0927-0015



0927-0001

0927-0014





0927-0033

GESCHMIEDETE STANDARDKIPPHEBEL

- Eine günstige Lösung für Originalüberholungen und leichte Leistungsupgrades
- Geschmiedet aus 8620 Stahl für höhere Festigkeit als beim Original oder Gussstahl
- Mit den gleichen 0,750" langen Kipphebelbuchsen wie S&S-Kipphebel: längere Buchsen bieten 50 % mehr Belastungsfläche; verhindert das Risiko eines Motorschadens im Zusammenhang mit versagenden Nadellagern
- Die Ventilkontaktspitzen sind für eine längere Lebensdauer induktionsgehärtet
- Empfohlen für Nockenwellen mit 0,585" Hub oder weniger
- Erhältlich im Viererset (je zwei vordere und hintere Hebel) oder paarweise (ein Set vordere oder hintere Hebel)

GESCHMIEDETE ROLLENKIPPHEBEL

- Geschmiedet aus 8620 Stahl, wärmebehandelt und dann kugelgestrahlt für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit
- Die Kipphebel haben 0,75" lange Buchse anstelle der 0,50" langen Buchse der meisten anderen Kipphebel
- Mit modifiziertem Schmiersystem mit unbeschränkter Rollenölung
- Müssen mit verstellbaren Stößelstangen verwendet werden; separat erhältlich
- Es wird empfohlen, bei Montage von Rollenkipphebeln neue Kipphebelwellen zu verwenden; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (AUSSER 17 DRESSER), 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200, 94-09 BUELL (AUSSER 1125R)	
0927-0015	1,625 Original-Kipphebelverhältnis
0927-0028	1,725 Kipphebelverhältnis
0927-0001	Rollenkipphebel-Überholsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200 UND 94-09 BUELL (AUSSER 1125R)	
0927-0014	4er-Set
0927-0032	Auslass vorne/Einlass hinten (Paar)
0927-0033	Auslass hinten/Einlass vorne (Paar)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

ROLLENKIPPHEBEL

- Die leichtesten Kipphebel auf dem Markt, aber aufgrund der Konstruktion dennoch mit erstklassigen Festigkeitseigenschaften
- Festigkeit von 660 Bronze-Gleitlagern und Lagerstahl für die Rollenspitze
- Eingehend unter extremen Bedingungen getestet, um die Haltbarkeit Ihres Motors zu garantieren
- Für Nockenwellen bis 0,700" Hub bei einem Verhältnis von 1,625 (Original) geeignet
- Als 4er-Set erhältlich

HINWEIS: Twin Cam-Kipphebelgehäuse benötigen eventuell mehr Spiel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193850	Für 99-17 Twin Cam (außer 17 Dresser), 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200 und 94-09 Buell (außer 1125R); ers. OEM-NR. 17360-83, 17375-83

DS-193833



DS-193834



DRAG Specialties

ERSATZ-KIPPHEBEL MIT BUCHSEN

- Kipphebel im OEM-Style
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (AUSSER 17 DRESSER), 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200 UND 94-09 BUELL (AUSSER 1125R)	
DS-193833	Einlass vorne/Auslass hinten
DS-193834	Auslass vorne/Einlass hinten

2401-1525



2401-1524



0927-0045



0927-0043



0927-0044



FEULING

KIPPHEBELWELLEN-KITS

- Mit einem Ziel entwickelt: Festigkeit
- Mehr als die doppelte Festigkeit als Original-Kipphebelwellen
- Für M-Eight Kipphebelwellen wird mit maßgeschneidertem Werkzeug eine Senkentlastung für den Bolzen-/Mutternkopf geschaffen im Gegensatz zur Bearbeitung des gesamten Wellenendes gemäß Originalkonstruktion
- Präzise geschliffen aus 4140HT Stahl
- Gasnitriert und oberflächenbehandelt
- Die Kits enthalten die Wellen und ARP-Bolzen oder nur die Wellen
- Empfohlen für Motoren mit Nockenwellen mit höherem Hub und stärkeren Ventilfederdrücken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT TOURING UND 18-24 SOFTAIL	
2401-1525	Kipphebelwellen und Bolzen-/Mutternsatz (inkl. vier Wellen, acht Bolzen und acht Muttern)
2401-1524	Kipphebelwellen (nur vier Wellen inklusive)
FÜR 01-16 TOURING, 02-17 SOFTAIL, 01-17 DYNA UND 01-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0927-0045	Kipphebelwellen- und -schraubensatz (enthält vier Wellen und acht Muttern für $^{5}/_{16}$"-18 x 2 $^{1}/_{2}$" Schrauben)
0927-0043	Kipphebelwellen (nur vier Wellen inklusive)
FÜR 99-00 TOURING, 00-01 SOFTAIL, 99-00 DYNA UND 86-00 XL	
0927-0044	Kipphebelwellen- und -schraubensatz (enthält vier Wellen und acht Muttern für $^{5}/_{16}$"-18 x 2 $^{3}/_{4}$" Schrauben)
0927-0043	Kipphebelwellen (nur vier Wellen inklusive)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

KIPPHEBELWELLEN-KIT

- Die Wellen sind aus einem niedrig legierten einsatzgehärteten Nickel-, Chrom- und Molybdän-Stahl präzisionsgefräst
- Die Flächen am Ende der Wellen werden mit einer Paralleltoleranz von 0,0005" gehalten, damit sich der Kipphebel in der richtigen Position zu Stößelstangenkopf und Ventilschaftspitze befindet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0927-0035	Für 17-23 M-Eight; ers. OEM-NR. 17300059A



S&S PERFORMANCE

KIPPHEBELWELLEN

- Hergestellt aus Stahl in Lagerqualität und präzise spitzenlos geschliffen für die perfekte Passform
- Stabiler als das Original, um Problemen durch radikale Nockenprofile entgegenzuwirken
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: S&S empfiehlt die Montage von Kipphebel-Bolzensatz ART.-NR. 2401-1139 (separat erhältlich) bei diesen Kipphebelwellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0927-0041	Für 17-23 M-Eight; ers. OEM-NR. 17300059A



S&S PERFORMANCE

KIPPHEBELWELLEN

- Im Viererset erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
90-4036	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. 17611-83



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

KIPPHEBELWELLE

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193820	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster) und 94-09 Buell (außer 1125R); ers. OEM-NR. 17611-83



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

KIPPHEBELBUCHSEN

- Gefertigt aus massiver Billet-Lagerbronze
- ID 0,547"
- In 8er-Packs erhältlich
- Auf Passform gebohrt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193821	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. 17428-57

FEULING

UNTERLEGPLÄTTCHEN FÜR KIPPHEBELWELLEN

- Machen Sie Ihren Motor leiser durch Verringerung des Abstands zwischen Kipphebelwelle und Zylinderkopf
- Feuling® empfiehlt einen idealen Seitenabstand von 0,0035" - 0,005" für einen optimalen Kipphebelarm-Öldruck und Geräuschreduzierung
- M-Eight Zylinderköpfe haben einen hohen Verschleiß an den Reiboberflächen der Abstandsbolzen; wenn das gehärtete Ventileinstellplättchen auf der Nicht-Reibseite platziert wird, wird die weitere Abnutzung und eine Beschädigung des Zylinderkopfs reduziert
- Beinhaltet jeweils sechs Ventileinstellplättchen mit 0,003", 0,005", 0,0010" Dicke

HINWEIS: Diese Ventileinstellplättchen sollten von einer Fachkraft eingesetzt werden; diese Fachkraft sollte in der Lage sein, das Spiel korrekt einzustellen und die Kipphebelschrauben/-muttern korrekt festzuziehen, ohne die Ventileinstellplättchen zu beschädigen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0240	Für alle 17-24 M-Eight

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

0928-0096





0928-0023



0928-0037

VERSTELLBARE ODER QUICKEE STÖSSELSTANGEN-KITS MIT ABDECKUNGEN

- Die Sets beinhalten vier verstellbare S&S-Stößelstangen oder Quickee-Stößelstangen, vier Stößelabdeckungen und O-Ringe
- Die Stößelstangen sind für erstklassige Festigkeit aus Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt
- Für Quickee-Kit ist ein Entfernen des Kipphebelgehäuses nicht erforderlich
- Die einstellbaren Kits erfordern ein Entfernen des Kipphebelgehäuses

HINWEIS: Für die Montage ist der Ausbau der Stößelblöcke erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0928-0088	Quickee-Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen
0928-0096	Quickee-Stößelstangenset mit glänzend schwarzen Abdeckungen
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0928-0017	Verstellbares Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen
0928-0023	Quickee-Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen
0928-0097	Quickee-Stößelstangenset mit glänzend schwarzen Abdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0928-0037	Verstellbares Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen (04-20)
0928-0036[1]	Quickee-Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen (91-22)

[1] 91-03 Anwendungen erfordern S&S Stößelstangenrohradapter NR. 33-5355.

VERSTELLBARE STÖSSELSTANGEN


- Chrom-Molybdän-Stahl mit 0,4375" Durchmesser für maximale Festigkeit
- Kipphebelgehäuse müssen für die Montage oder den Ausbau entfernt werden
- In 4er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS199241	Für 99-17 Twin Cam (Standardlänge)
0928-0079	Für 99-17 Twin Cam (+0,096")



93-5022

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
93-5022	Für 91-22 XL (außer RH Sportsters), Buell
93-5033	Für 86-90 XL



VERSTELLBARE „TIME SAVER"-STÖSSELSTANGEN AUS CHROM-MOLYBDÄN-STAHL

- Stößelstangen mit 0,4375" Durchmesser sind an Twin Cam Modellen von 8,750" bis 10,750" verstellbar
- Beschleunigen die Montage von Performance-Nockenwellen, Kipphebeln oder anderen Wartungsarbeiten
- Der Ausbau der Kipphebelgehäuse ist für die Montage nicht erforderlich
- Das verstellbare Ende ist ganze 0,354" – 40 % größer als die 0,250" Enden
- Aus Chrom-Molybdän-Stahl
- In 4er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0051	Für 99-17 Twin Cam



NICHT VERSTELLBARE STÖSSELSTANGEN

- Ersetzen perfekt die Original-Stößelstangen
- Hochfeste $^{7}/_{16}$" Chrom-Molybdän-Stahlrohre
- Die Stößelstangen sind für eine einfache Montage mit dem Original-Farbcode und der Ventilposition markiert
- Vierersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0075	Für 99-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

QUICKEE-STÖSSELSTANGEN



- Mit revolutionärem Design – ermöglichen eine schnellere, einfachere Montage ohne Ausbau der Kipphebelabdeckungen
- Chrom-Molybdän-Stahl mit 0,4375" Durchmesser
- Die Einstellschraube wird in die Stößelstange geschraubt, bis das Gewinde nicht mehr greift und die Einstellschraube einfach in die Stößelstange gleitet, was die Montage oder Demontage zum Kinderspiel macht
- Sobald die Stößelstange montiert und eingestellt ist, verhindert die Sicherungsmutter, dass sich die Einstellschraube bewegt
- Die Kugelenden der Stößelstangen sind gebohrt, sodass Öl durch die Stößelstange fließen kann

HINWEIS: Twin Cam- und XL-Anwendungen erfordern Aftermarket Stößelstangenrohre, die den Zugang zu den Einstellern ermöglichen.

HINWEIS: S&S Quickee-Stößelstangen sind speziell für den Einsatz mit hydraulischen Stößeln im Evolution- und Twin Cam-Style konzipiert. Nicht kompatibel mit den meisten starren Stößeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0002	Für 17-23 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 91-22 XL (außer RH Sportster)



0928-0095

DS-199013




EZ-INSTALL STÖSSELSTANGEN

- Mit den EZ-Install Stößelstangen ist es nicht nötig, die Kipphebelgehäuse zu demontieren oder den Benzintank auszubauen, wenn die Nockenwellen getauscht oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden sollen
- Erhältlich in Chrom-Molybdän-Ausführung
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: Twin Cam-Anwendungen erfordern den Einsatz eines Stößelstangenrohrsatz ART.-NR. 0928-0016.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0095	Für 17-22 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199013	Für 99-17 Twin Cam



DS-193123



DS-193111



0928-0021

STÖSSELSTANGEN-KITS

- Superleichte, hochbelastbare Stößelstangen mit fester Länge
- Wahlweise aus Aluminium oder Chrom-Molybdän-Stahl erhältlich
- In 4er-Sets als OEM-Ersatz erhältlich; zwei kürzere Stangen für den Einlass, zwei längere Stangen für den Auslass
- Kipphebelgehäuse müssen für die Montage entfernt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-03 XL MIT NICHT VERSTELLBAREN STÖSSELSTANGEN FESTER LÄNGE	
DS-193123	Stößelstangenset aus Aluminium
DS-193111	Stößelstangenset aus Chrom-Molybdän-Stahl

VERSTELLBARE STÖSSELSTANGEN-KITS

- Chrom-Molybdän-Stahl für maximale Festigkeit
- Kipphebelgehäuse müssen für die Montage entfernt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0021	Für 91-03 XL
DS-193115	Für 86-90 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

FEULING HORSEPOWER PLUS

FEULING RACE SERIES

VERSTELLBARE HP+® UND RACE SERIES® STÖSSELSTANGEN

- Maximaler Ventilhub wird beibehalten
- Die erhöhte Steifigkeit und Festigkeit der Säule maximieren die Ventiltriebstabilität und vergrößern Drehzahl, Motorleistung und Drehmoment
- Einstellbare Stößelstangen sind aus verchromten $^{3}/_{8}$", 4130 Moly-Rohren, ein minimaler Einstellparameter verhindert ein Verbiegen und Verlust der Ventiltriebstabilität, was die häufigsten Probleme der verstellbaren Stößelstangen sind.
- Stößelstangen mit individueller Länge für Einlass und Auslass halten das Ausmaß der Einstellung bei einem Minimum
- Übertreffen die Anforderungen von Performance-Motoren mit Nockenwelle mit größerem Hub und hohem Federdruck, wobei der korrekte und unerlässliche Ölfluss zum Top-End-Ventiltrieb erhalten bleibt
- Für die Verwendung mit hydraulischen oder massiven Tassenstößeln und Street- oder Race-Motoren
- Bei Stößelstangen der Race-Series® und Stößelstangen HP+® ist das Entfernen der Kipphebelabdeckung und Kipphebelhalterungen erforderlich, Feuling Schnellmontagestangen (ART.-NR. 0928-0105) können ohne Demontage der Kipphebelabdeckungen, Kipphebel und Kipphebelhalterungen montiert werden
- Feuling® HP+ Stößelstangen und Stößelstangen der Race-Serie können mit den Original-Stößelstangenrohren verwendet werden
- ART.-NR. 0928-0009 Stößelstangen HP+ haben eine Einstellung von 24 Gewindegängen pro Zoll, ein Verschlusssystem mit einer hochfesten Kontermutter, Wanddicke 0,120"

0928-0009



- ART.-NR. 0928-0010 Stößelstangen der Race-Serie mit 24 Gewindegängen pro Zoll mit einer Wanddicke von 0,145" (empfohlen wenn extreme Ventilfederdrücke verwendet werden)

HINWEIS: Verstellbare Stößelstangen HP+ und Race-Serie können 0,225" über Originallänge eingestellt werden, für die Anpassung an längere Zylinder und Nockenwellen mit kleinerem Grundkreis.

HINWEIS: Für die Vereinfachung der Montage an Twin Cam Modellen das Stößelstangenrohrset ART.-NR. 0928-0016 oder DS-193758 verwenden (nicht erforderlich).

HINWEIS: Erfordert den Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebelhalterungen für die Montage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0928-0009	HP+® 0,120" Wandstärke
0928-0010	Race Series® 0,145" Wandstärke

0928-0091



0928-0114



0928-0102



FEULING HORSEPOWER PLUS

EINTEILIGE HP+® STÖSSELSTANGEN

- Feuling® empfiehlt sehr die Verwendung einteiliger Stößelstangen anstelle verstellbarer Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren
- Einteilige Stößelstangen mit fester Länge aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit keilförmigen Enden
- Hochbelastbare Rohre mit $^{7}/_{16}$" Durchmesser und einer Wandstärke von 0,165"
- Wärmebehandelt mit schwarzer Oxid-Beschichtung

HINWEIS: Erfordert den Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebel für die Montage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0928-0091[1]	Original-Ersatzlänge und für Original-Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für alle Original-Nockenwellen, Screamin' Eagle® und Feuling® Nockenwellen)
0928-0114[1]	0,040" länger als das Original und für werkseitige Nockenwellen-Grundkreismaße geeignet (passend für alle Feuling Original und SE M-Eight Nockenwellen)
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0928-0101	Original-Ersatzlänge und für Original-Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für alle Feuling Nockenformen 525, 543 und 574)
0928-0102	0,030" länger als das Original und für kleinere Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für alle Feuling Nockenformen 594 und 630)
0928-0116	Zur Verwendung mit Feuling Tassenstößeln mit kurzem Hub und für Original-Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für Feuling Nockenformen 525, 543 und 574)
0928-0117	Zur Verwendung mit Feuling Tassenstößeln mit kurzem Hub und für kleinere Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für Feuling Nockenformen 594 und 630)

[1] Aufgrund des instabilen Charakters dieser 4-Ventil-Motorkonstruktion, bei der ein Kipphebel zwei Ventilfedern aktiviert, empfiehlt Feuling dringend den Einsatz einteiliger Stößelstangen anstelle verstellbarer Schnellmontage-Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

FEULING HP+ PLUS HORSEPOWER PLUS

HP+® STÖSSELSTANGEN MIT FESTER LÄNGE

- Erhalten den maximalen Ventilhub in Ihrem Harley Davidson XL-Motor
- Die erhöhte Steifigkeit und Festigkeit der Säule maximieren die Ventiltriebstabilität und vergrößern Drehzahl, Motorleistung und Drehmoment
- Einteilige Stößelstangen mit $^{3}/_{8}$" Durchmesser/0,065" Wandstärke aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit gehärteten Kugelenden
- Länge 0,040" geringer als beim Original, Einlass 10,706", Auslass +10,760"
- Übertreffen die Anforderungen von Performance-Motoren mit Nockenwelle mit größerem Hub und hohem Federdruck, während der richtige und kritische Ölfluss zum Top-End-Ventiltrieb erhalten bleibt
- Für die Verwendung mit hydraulischen oder massiven Tassenstößeln und Street- oder Race-Motoren konzipiert
- Diese Stößelstangen erfordern den Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebelhalterungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0040	Für 91-03 XL

QUICK INSTALL STÖSSELSTANGEN-/ STÖSSELSTANGENROHR-SÄTZE

- Stärkste Quick Install Stößelstange auf dem Markt
- Festigkeit und Steifigkeit der Quick Install Stößelstangen kommen gleich nach den hochbelastbaren einteiligen Stößelstangen
- Rohrmaterial mit $^{7}/_{16}$" AD wird auf einen Außendurchmesser von $^{3}/_{8}$" gedreht, mit hochbelastbaren $^{7}/_{16}$"-20 Gewinde für die Fuß- und Kontermutter
- 0,134" Wanddicke
- Die Mutter auf der Druckstange aufdrehen und nach oben schieben
- Das Unterteil löst sich dann und die Druckstangen sind für die Montage bereit
- Individuelle Länge von Auslass- und Einlassstößelstange
- Wird ohne Demontage der Kipphebelabdeckung montiert
- Der Satz enthält auch vier verchromte untere Rohre und Clips; Verwendung in Verbindung mit den Original-Innenrohren, Abdeckungen, Kappen, Federn und Unterlegscheiben

HINWEIS: Für eine korrekte Einstellung der Stößelstange und des Tassenstößels muss mit voll aufgepumpten Tassenstößeln begonnen werden.

HINWEIS: Quick Install Stößelstangen haben $^{7}/_{16}$"-20 Gewindegänge pro Zoll. 0,050" Einstellung pro Umdrehung. Zwei Umdrehungen = 0,100".



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0106	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0120	$^{7}/_{16}$"-20 Ersatzmutter für ART.-NR. 0928-0106 (Stück)

SCHNELLEINBAU-STÖSSEL

- Stärkste Quick Install Stößelstange auf dem Markt
- Festigkeit und Steifigkeit der Quick Install Stößelstangen kommen gleich nach den hochbelastbaren einteiligen Stößelstangen
- Rohrmaterial mit $^{7}/_{16}$" AD wird auf einen Außendurchmesser von $^{3}/_{8}$" gedreht, mit hochbelastbaren $^{7}/_{16}$"-20 Gewinde für die Fuß- und Kontermutter
- Die Mutter auf der Druckstange aufdrehen und nach oben schieben
- 0,134" Wanddicke
- Das Unterteil löst sich dann und die Druckstangen sind für die Montage bereit
- Individuelle Länge von Auslass- und Einlassstößelstange
- Wird ohne Demontage der Kipphebelabdeckung montiert
- Als 4er-Set erhältlich

HINWEIS: Für eine korrekte Einstellung der Stößelstange und des Tassenstößels muss mit voll aufgepumpten Tassenstößeln begonnen werden.

HINWEIS: Für die Montage ist ein Stößelrohr-Satz ART.-NR. 0928-0104 erforderlich; separat erhältlich.

HINWEIS: Quick Install Stößelstangen haben $^{7}/_{16}$"-20 Gewindegänge pro Zoll. 0,050" Einstellung pro Umdrehung. Zwei Umdrehungen = 0,100".



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0105	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0120	$^{7}/_{16}$"-20 Ersatzmutter für ART.-NR. 0928-0105 (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



FEULING

STÖSSELSTANGENROHRSÄTZE

- Der Stößelstangenrohrsatz an Twin Cam Motoren mit Quick Install Stößelstangen, die mehr Platz in den Rohrabdeckungen für die Einstellung benötigen
- Der Satz enthält nur untere Rohre und Clips
- Verwendung mit Original-Innenrohren, Abdeckkappe, Feder und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0104	Für 99-17 Twin Cam



GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE

- Verbessern den Look Ihres Motors; passen perfekt zu schwarzen Original-Motordeckeln
- Nur Rohre; Stößelstangenrohrhalter separat erhältlich
- Als 4er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0100	Für 17-23 M-Eight und 99-17 Twin Cam



0928-0098

GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRHALTER

- Einfache, effektive Methode, um den Look Ihres Motors zu verbessern
- Im Viererset erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0098	Für 17-23 M-Eight
0928-0099	Für 99-17 Twin Cam

S&S PROVEN PERFORMANCE



STÖSSELSTANGEN-ABDECKUNGSSET

- Für 88", 95", 96" und 103" mit Original-Zylinderlängen
- Beinhaltet obere und untere Abdeckungen, Abdeckungskappe, Abdeckungsfeder und Federscheiben
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0068	Für 99-17 Twin Cam

0928-0094



HALTERUNGSSETS FÜR STÖSSELSTANGENABDECKUNGEN

- Verchromte Stahloberfläche
- Im Set mit vier Einheiten erhältlich; ausreichend für einen Motor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0121	Für 17-23 M-Eight (2,200" lang)
0928-0094	Für 07-16 Big Twins (2,400" lang) (Originalhöhe); ers. OEM-NR. 17950-48

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0929-0014

POWERGLIDE II HYDRAULIKSTÖSSEL

- Diese Stößel wurden einer umfangreichen Entwicklung unterzogen, um Last, Schmierung, Hydraulik und Lebensdauer zu verbessern
- Billet-Körper
- Größere Rollenbreite
- Rollen-Rechtwinkligkeit auf 0,0002" gehalten
- Handgehonter Hydraulik-Hohlraum
- Dynamische Belastbarkeit über 30 % erhöht
- Schmierfähigkeit für Hydraulikeinheit und Ventiltrieb (Top-End) 10 % erhöht
- Schmierfähigkeit für die Rolle, Nockenwellen und Nockenwellenlager um 100 % für eine bessere Kühlung erhöht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-21 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM, 00-21 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER) UND 00-09 BUELL	
0929-0014	Standard
0929-0023	+0,005" Übergröße



DS-194278



DS-194107

BIG AXLE™ POWERGLIDE™ STÖSSEL

- Die Bohrung mit Mikro-Finish ermöglichen eine Betriebspassung von 0,0002"
- Big Axle™-Rollen sind um drei Arbeitsteile konstruiert
- Das/die äußere Rad/Rolle hat eine um 27 % größere Wandstärke – weniger harmonische Verzerrung für einen besseren Erhalt der Nockenform
- Kolbenbolzenlager haben eine um 12 % geringere Größe, was die Drehzahl für eine präzisere Nachverfolgung erhöht
- Die Achsgröße ist um 36 % erhöht und verdoppelt sich als innerer Lagerring, sodass sich das Kolbenbolzenlager und die komplette Rolleneinheit nun um die Achse anstelle eines inneren Lagerrings drehen, was jede mögliche Bewegung in und rund um die Achse verhindert
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-99 XL, 94-99 BUELL; ERS. OEM-NR. 18526-89	
DS-194278	Std. (0,9035")
FÜR 86-90 XL; ERS. OEM-NR. 18523-86	
DS-194107	Std. (0,8425")

POWERGLIDE™ STEADY ROLL STÖSSEL

- Gleiche Powerglide™-Vorteile (ölgespeiste Achse, Billet-Stahlkörper, präzise passende Hydraulik), aber jetzt mit Steady-Roll-Bronzegleitlager anstelle der Nadellagerrollen
- Diese Stößel wurden einer umfangreichen Entwicklung unterzogen, um Last, Schmierung, Hydraulik und Lebensdauer zu verbessern
- Billet-Körper
- Größere Rollenbreite
- Rollen-Rechtwinkligkeit auf 0,0002" gehalten
- Handgehonter Hydraulik-Hohlraum
- Dynamische Belastbarkeit über 30 % erhöht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-21 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200 UND 00-09 BUELL	
0929-0046	Standard



0929-0046



0929-0043

- Schmierfähigkeit für Hydraulikeinheit und Ventiltrieb (Top-End) 10 % erhöht
- Schmierfähigkeit für die Rolle, Nockenwellen und Nockenwellenlager um 100 % für eine bessere Kühlung erhöht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL UND 87-90 BUELL	
0929-0043	Standard

HYDROSOLID STÖSSEL

- Arbeiten bis 5500 U/Min wie ein Hydraulikstößel und darüber wie ein massiver Stößel
- Bei der Umwandlung in massive Stößel werden ca. drei bis sechs nutzbare PS mehr gewonnen
- Verhindern ein hydraulisches Pumpen bei hohen Drehzahlen
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Erfordern verstellbare Stößelstangen.



0929-0015



DS-194347

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0015	Für 17-21 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 00-22 XL/XR1200 (außer RH Sportster) und 00-09 Buell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194347	Für 91-99 XL und 94-99 Buell (0,9035" OD); ers. OEM-NR. 18529-89

FEULING

HP+® HYDRAULIK-TASSENSTÖSSEL

- Hydraulische Performance-Rollenstößel - am Prüfstand entwickelt und auf der Rennstrecke getestet
- CNC-bearbeitet und präzise geschliffen
- Bei Verwendung mit einer Feuling®-Ölpumpe erhöhen sie den kritischen Ölfluss zu den Ventilen, Federn, Kipphebeln, Wellen und Ventilführungen
- Verlängern die Lebensdauer des Top-End-Ventiltriebs
- Können auch als OEM-Ersatz genutzt werden
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: Bei einteiligen Druckstangen ist ein Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebelhalterungen für die Montage erforderlich.



0929-0005



0929-0018

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0005	Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 00-22 XL/XR1200 (außer RH Sportster) und 00-09 Buell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0017	Für 91-99 XL und 94-99 Buell
0929-0018	Für 86-90 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING



0929-0072



0929-0007

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® HYDRAULIK-VOLLHUB-TASSENSTÖSSEL

- Hydraulische Vollhub-Tassenstößel aus bearbeitetem Stahl mit einem Federweg von 0,200"
- Übertreffen die Anforderungen von Nockenwellen mit großem Hub und höherem Federdruck mit langsamerer Entleerungsrate
- Erhalten den richtigen und kritischen Ölfluss zu Ventilen, Federn, Kipphebeln, Wellen und Ventilführungen
- Erhöhen die Motordrehzahl und Ventiltriebstabilität; verringern Ventilflattern - für maximalen Ventilhub
- In Oversize-Durchmessern erhältlich
- Sowohl für Dragstrip- als auch Hochleistungsstraßenmotoren empfohlen
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: Ölpumpe mit hohem Durchsatz empfohlen.

HINWEIS: Empfohlen für Motoren mit über 185 lb. Ventilfedersitzdruck.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0929-0072[1]	Standard 0,842" bis 0,8422"
0929-0073[1]	+0,8432" bis 0,8435" Übergröße
FÜR 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER), 00-09 BUELL	
0929-0007	Standard
FÜR 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER), 00-09 BUELL (CONT)	
0929-0008	+0,001"
0929-0009	+0,0015"

[1] Prüfung des Spiels am vorderen Auslasstassenstößel zum Nockenwellenflansch erforderlich.

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® HYDRAULIK-KURZHUB-TASSENSTÖSSEL

- Neues revolutionäres Design mit 0,115" Gesamtfederweg im Vergleich zu einem Vollhub-Tassenstößel mit 0,200"
- Diese Tassenstößel erhöhen die Drehzahl durch eine Reduzierung des Ventilflatterns und der Ventiltrieb-Oberschwingungen und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Lauf den Motors
- Ein geringerer Federweg reduziert die Menge an Öl, das zur Füllung des Tassenstößels benötigt wird, was auch die Ölverschäumung im Tassenstößel an steilen, sich schnell bewegenden Nasen an Nockenwellen mit hohem Ventilhub verringert
- Kurzhub-Tassenstößel sollten mit einer Vorspannung von 0,065" - 0,070" eingestellt werden. Mit der normalen Wärmeausdehnung wird die Betriebsvorspannung des Tassenstößels auf etwa den halben Ventilweg gesetzt
- Kurzhub-Tassenstößel sind dafür konstruiert, die Menge an Öl zu reduzieren, die benötigt wird, den Innenraum des Tassenstößels auszufüllen, d.h. es wird im Vergleich zu einem Vollhub oder zu anderen Kurzhub-Tassenstößel weniger Öl benötigt
- Das Design reduziert die Ölverschäumung drastisch und erzeugt einen komplett gefüllten Tassenstößel, wenn der Tassenstößel die Nocke hochrollt vs. schaumiges Öl. Der Stößelstangensitz fällt, wenn der Tassenstößel auf die vordere Nockenrampe auftrifft, nachdem die Luft herausgedrückt wurde
- Aus einem Stahlkörper gefertigt und so konstruiert, dass die Anforderungen von Nockenwellen mit großem Hub und höherem Federdruck mit langsamerer Entleerungsrate übertroffen werden
- Präzisionsgeschliffenes Nadelrollenlager mit Stahlachse aus Chromstahl für lange Lebensdauer und minimale Reibung
- Kaltgeschmiedeter und extra langer Kolben, präzisionsgeschliffen und geeignet für eine kontrollierte Leckrate und kontrolliertes Pumpen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0929-0081	Standard
FÜR 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER), 00-09 BUELL	
0928-0107	Standard



0928-0107

- Schnell reagierendes High-Flow-Scheibenventil mit hoher Durchflussrate für eine bessere Reaktion bei höheren Drehzahlen
- Tassenstößel der Race Series® halten den Ölfluss bei Volllast aufrecht, erhöhen die Motordrehzahl und die Stabilität des Ventiltriebs, verringern das Ventilflattern und sorgen so für maximalen Ventilhub
- Feuling® empfiehlt Tassenstößel der Race Serie für Motoren mit einem Ventilfedersitzdruck von mehr als 185 lbs.
- Feuling empfiehlt die Verwendung einer Ölpumpe mit hohem Durchsatz, was zu einer ruhigeren und besseren Leistung der Tassenstößel führt
- Tassenstößel der Race-Series® sind sowohl mit Feuling HP+® oder Race-Series Ölpumpen kompatibel und sind für die Verwendung mit Straßen- und Strip-Motoren konstruiert.
- Spin-Tron-Dynamometer entwickelt und einsatzgeprüft
- Erhältlich in Standarddurchmessern oder Übergrößen
- Als 4er-Set erhältlich

HINWEIS: Feuling empfiehlt das Aufpumpen der Tassenstößel von Hand vor dem Einbau, um sämtliche Luft zu entfernen und einen vollständig aufgepumpten Tassenstößel bereitzustellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER), 00-09 BUELL (FORTS.)	
0928-0108	+ 0,843 - 0,8435" Übergröße
0928-0109	+ 0,8435 - 0,844" Übergröße

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING RACE SERIES

MASSIVE RACE SERIES® TASSENSTÖSSEL



- Für Motoren mit radikalem Ventilfederdruck und Nockenwellen mit großem Hub; erhalten den richtigen und kritischen Ölfluss zum Top-End mit gemessener Ölung
- Optimieren die Ventiltriebstabilität und erhöhen Drehzahl, Motorleistung und Drehmoment
- Verringern das Ventilflattern; erhalten den maximalen Ventilhub
- Aus gehärtetem Stahl hergestellt - CNC-bearbeitet und präzise geschliffen
- Nutzen die standardmäßige Stößelstangensitzhöhe; Feuling® empfiehlt den Einsatz verstellbarer Race Series®-Stößelstangen ART.-NR. 0928-0010 (separat erhältlich; siehe Seite 568)
- Sowohl für Dragstrip- als auch Hochleistungsstraßenmotoren empfohlen
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: Ölpumpe mit hohem Durchsatz empfohlen.

HINWEIS: Erfordert den Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebelhalterungen für die Montage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0024	Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 00-22 XL/XR1200 (außer RH Sportster), 00-09 Buell

FEULING

ANTI-ROTATIONS TASSENSTÖSSEL-STIFTE



0929-0088

- Übermäßiger Motorlärm kann entstehen, wenn zwischen den Tassenstößeln und den Antirotationsstiften zu viel Spiel vorhanden ist
- Neue Stifte sorgen für einen ausgewogenen und leiseren Motor mit richtigem Stiftabstand
- Feuling® empfiehlt ein maximales Spiel von 0,002-0,003
- Im 2er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MOTOREN	
0929-0088	Original-Ersatz Standarddurchmesser; ers. 18535-99

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MOTOREN (FORTS.)	
0929-0089	+0,002 Oversized-Durchmesser

PROVEN S&S PERFORMANCE

HYDRAULIKSTÖSSEL



0929-0004

- Die Rollen haben einen größeren inneren Lagerring als beim Original, der die Belastung reduziert und die Achslebensdauer erhöht
- Jeder Stößelkörper und Ventilkolben ist handmontiert und druckgetestet für korrekten Betrieb
- Die neu gestaltete Kolbeneinheit widersteht Kräften durch hochbelastbare Ventilfedern und Stößelstangen, die typischerweise in Hochleistungsanwendungen eingesetzt werden
- Das überarbeitete Messgerät steuert präzise die Ölzufuhr zum oberen Ende, garantiert so ein schnelles Stößelpumpen und reduziert die Möglichkeit einer Ölnot am unteren Ende
- Stößel mit dem HL²T-Hubbegrenzungssatz verbessern Kaltstarts und die Ventilsteuergenauigkeit bei hohen Drehzahlen
- In 4er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL	
0929-0061	Mit HL²T-Satz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL (FORTS.)	
0929-0004	Ohne HL²T-Satz

PROVEN S&S PERFORMANCE

HOCHLEISTUNGSSTÖSSEL



- Vollständig neue, verbesserte Konstruktion
- Manuelle Montage für exakte Toleranzen
- Weniger Ventiltriebgeräusch vom Starten bis zum Abschalten
- Enge Toleranzen für geringe Leckraten
- Schnelles Pumpen und erstklassige hohe Drehzahlleistung
- Ersatz für Standard- und Premium-Tassenstößel
- Als 4er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0085	Für 17-23 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 00-22 XL (außer RH Sportster)

PROVEN S&S PERFORMANCE

HOCHWERTIGE STÖSSELROLLENSÄTZE



- Aus 52100 Lagermaterial hergestellt
- Mit Achsen aus 4340 Chrom-Molybdän-Stahl
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0053	Für 86-90 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



STÖSSELBUNDE FÜR XL

- Fassen die Stößel ohne Beeinflussung der vertikalen Bewegung, sodass sie auch bei hoher Belastung und hohen Drehzahlen perfekt ausgerichtet bleiben
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Stabileres Material verhindert Verformung.
- Harteloxierte schwarze Beschichtung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0087	Für 06-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 18505-06



STABILISATOR FÜR STÖSSELFÜHRUNGEN

- Die Original-Stößelführungen bestehen aus Plastik, wodurch ein Verdrehen unter starker Belastung möglich ist
- Diese Stabilisatoren fassen die Stößel ohne Beeinflussung der vertikalen Bewegung, sodass sie auch bei hohen Drehzahlen ausgerichtet bleiben
- Aus Billet-Aluminium mit schwarzer, harteloxierter Oberfläche
- Einfaches Upgrade beim Austausch von Stößeln oder Nocken
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Aufgrund von Abweichungen zwischen Nocken- und Stößelherstellern immer das Spiel zwischen Stößel und Stabilisator prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0075	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX, 18-23 Softail



0940-2010

FLACHE BILLET-STÖSSELABDECKUNGEN/ DRUCKSTANGENABDECKUNGSSÄTZE

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Die Abdeckungen wurden für die Montage mit Twin Cam Druckstangenabdeckungen konstruiert, sie sind nicht für M8 Standard-Druckstangenabdeckungen geeignet
- JIMS Stößelabdeckungen haben einen schnittigen neuen Look und sind 1/2" tiefer als Originale, sodass die Druckstangeneinstellung ein Kinderspiel ist
- Stößelabdeckungen mit Billet-Druckstangenabdeckungen sind als ultimatives Upgrade für die Ventiltriebabdeckung erhältlich (ART.-NR. 0940-2012); enthalten Stößelabdeckungen, glatte Billet-Druckstangenabdeckung und alle erforderlichen Dichtungen, O-Ringe und Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-21 M-EIGHT	
0940-2010	Stößelabdeckungssatz; schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-21 M-EIGHT (FORTS.)	
0940-2012	Stößelabdeckung und Druckstangensatz; schwarz

0940-1884



0940-1875



STÖSSELBLOCK-ABDECKUNGEN


- Aus Aludruckguss
- Inklusive Dichtungen und Schrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0940-1884	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 25700890

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1875	Verchromt; ers. OEM-NR. 17964-99, 17966-99
0940-1876	Glänzend schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0940-0966

BILLET-STÖSSELABDECKUNGEN

- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Das Billet-Material sorgt für zusätzliche Festigkeit und Maßhaltigkeit über einen breiten Temperaturbereich; außerdem ist es frei von Hohlräumen, die Lecks und Ölverlust verursachen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND S&S KURBELGEHÄUSE IM TWIN CAM-STYLE	
0940-0966	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND S&S KURBELGEHÄUSE IM TWIN CAM-STYLE (FORTS.)	
0940-0295	Poliert



0940-1907



0940-1908

10-GAUGE STÖSSELBLOCKABDECKUNGEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive verchromtem Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0940-1660	Verchromt
0940-1907	Schwarz eloxiert
0940-1908	Titan eloxiert




0940-1345

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1345	Verchromt
0940-1905	Schwarz eloxiert

ZIERELEMENT FÜR STÖSSELBLOCK

- Saubere, einfache Ergänzung für mehr Style Ihres Motors
- Glänzend verchromte Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0071	Für 17-24 M-Eight

UNTERER SCHNELLMONTAGE-STÖSSELSTANGENROHRSATZ FÜR TWIN CAM

- Dieser Satz ist ein Muss für die Montage verstellbarer Stößelstangen in einen Twin Cam-Motor
- Beinhaltet vier kurze untere Rohre und Clips, die einen einfachen Zugang zur Einstellmutter und Sicherungsmutter ermöglichen
- Verwendung der OEM-Innenrohre, Federn, Federteller, Unterlegscheiben und O-Ringe erforderlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193758	Für 99-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS

10-GAUGE STÖSSELSTANGENROHRSÄTZE

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Die unteren Rohre ermöglichen einen leichten Zugriff auf verstellbare Stößelstangen
- Jeder Satz enthält die unteren Rohre, Federteller, obere Clips und alle notwendigen Dichtungen
- Erfordert die Verwendung der oberen OEM-Rohre, Federn und Unterlegscheiben
- Im Viererset erhältlich



0925-1320



0925-1321

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT MOTOREN	
0925-1320	Schwarz eloxiert
0925-1321	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM-MOTOREN	
0928-0111	Schwarz eloxiert



0928-0016



0928-0039

DRAG Specialties

STÖSSELSTANGENROHRSÄTZE

- Die Sätze beinhalten obere und untere Rohre, Clips, Tassen, Federn, Unterlegscheiben und O-Ringe (Korken separat erhältlich)
- Ein Satz reicht für einen kompletten Motor



0940-2106



0928-0041

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0940-2105	Für 17-24 M-Eight
0928-0016	Für 99-17 Twin Cam
0928-0039	Für 04-22 XL (außer RH sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ	
0940-2106	Für 17-24 M-Eight
0928-0043	Für 99-17 Twin Cam
0928-0042	Für 04-22 XL (außer RH sportster)
0928-0041	Für 86-03 XL

Eastern M C Parts



UNTERLEGSCHEIBEN FÜR STÖSSELSTANGENROHRE

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0369	Für 99-17 Twin Cam und 86-89 XL; ers. OEM-NR. 6762B

Eastern M C Parts



FEDERN FÜR STÖSSELSTANGENABDECKUNG

- Ersatz in OEM-Qualität
- Angeboten für Händler im 10er-Pack und für andere Kunden einzeln


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0115	Für 99-24 Big Twin und 87-90 XL; ers. OEM-NR. 17947-36

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0925-1353



0925-1308

NOCKENWELLE-GEHÄUSESÄTZE FÜR ZAHNRADANTRIEB UND KETTENANTRIEB FÜR M-EIGHT

- Alle Teile in jedem Satz sind aufeinander abgestimmt, um höchste Qualität, Passform, Ausführung und Leistung zu garantieren
- Ölpumpe und Nockenwellenplatte sind präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium und blau eloxiert
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- S&S Quickee-Stößelstangen mit verchromten oder glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
- S&S Premium-Stößel
- Stößelbunde aus Billet-Aluminium mit harteloxierter schwarzer Beschichtung sind stärker als das Original und verbiegen sich nicht
- Verbessert die Stößelstabilität in hohen Hublagen
- 465 Drehmoment-Nockenwellen-Sätze sind die ideale Wahl für Touring Bike Modelle
- 475 Sätze sind einschraubbare Nockenwellen, die eine Motorleistung von bis 100 PS produzieren können
- 540er Sätze für Touring Bikes mit höherem Drehmoment im Bereich bis 6000 U/min
- 550 Sätze sind für Big Bore Modelle
- Alle Kits beinhalten die nötigen Dichtungen, Lager und die für die Komplettmontage notwendigen Montageteile

KETTENANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-23 TWIN-COOLED M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE STÖSSELSTANGENROHRE		**GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE**	
0925-1353	Mit 465 Nockenwelle	**0925-1357**	Mit 465 Nockenwelle
0925-1354	Mit 475 Nockenwelle	**0925-1358**	Mit 475 Nockenwelle

ZAHNRADANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-23 TWIN-COOLED M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE STÖSSELSTANGENROHRE		**GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE**	
0925-1299	Mit 465 Nockenwelle	**0925-1307**	Mit 465 Nockenwelle
0925-1300	Mit 475 Nockenwelle	**0925-1308**	Mit 475 Nockenwelle

KETTENANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE STÖSSELSTANGENROHRE		**GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE**	
0925-1355	Mit 465 Nockenwelle	**0925-1359**	Mit 465 Nockenwelle
0925-1356	Mit 475 Nockenwelle	**0925-1360**	Mit 475 Nockenwelle
0925-1363	Mit 540 Nockenwelle		
0925-1362	Mit 550 Nockenwelle		

ZAHNRADANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE STÖSSELSTANGENROHRE		**GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE**	
0925-1303	Mit 465 Nockenwelle	**0925-1311**	Mit 465 Nockenwelle
0925-1304	Mit 475 Nockenwelle	**0925-1312**	Mit 475 Nockenwelle
0925-1317	Mit 550 Nockenwelle		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0925-1568



0925-1571



0925-1572



0925-1575

NOCKENWELLENGEHÄUSE-SATZ OHNE NOCKENWELLEN FÜR M-EIGHT

- Die bewährte Performance eines S&S Nockenwellengehäuse-Satzes ohne Nockenwellen; so hat man freie Wahl bei der Auswahl der Nockenprofile
- Die Ölpumpe und die Nockenwellenplatten des Kits sind aus Billet-Aluminium präzisionsgefräst
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Das Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- 44 % mehr Öldurchfluss vorlaufseitig und 58 % mehr Druchfluss rücklaufseitig
- Quickee Stößelstangen
- S&S Präzisionsstößel, die nach genauen Toleranzen von Hand zusammengebaut werden
- Weniger Ventilgeräusche vom Starten bis zum Stoppen
- Enge Toleranzen für geringe Leckraten
- Schnelles Pumpen und erstklassige hohe Drehzahlleistung
- Mit schwarz harteloxierten Stößelbunden aus Billet-Aluminium zur Verbesserung der Stabilität
- Verbessert die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZAHNRADANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT	
0925-1569	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1568	Mit glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
ZAHNRADANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-23 TWIN-COOLED M-EIGHT	
0925-1571	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1570	Mit glänzend schwarzen Stößelstangenrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KETTENANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-23 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT	
0925-1573	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1572	Mit glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
KETTENANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-23 TWIN-COOLED M-EIGHT	
0925-1575	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1574	Mit glänzend schwarzen Stößelstangenrohren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FEULING HP+ PLUS FEULING HORSEPOWER PLUS



0925-1178

HP+® NOCKENWELLENGEHÄUSESÄTZE FÜR M-EIGHT

- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Hochbelastbare, einteilige Stößelstangen mit 0,165" Wandstärke reduzieren Oberschwingungen des Ventiltriebs und erhöhen den Ventilhub
- Kits beinhalten: Feuling® Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High-Flow-Billetnockenwellenplatte, Reaper® Series Nockenwelle, hydraulische Rollerstößel, Stößelstangen mit fester Länge, Timken/Koyo Nockenwellenlager, Kipphebelbolzen und -muttern, Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nockenwellen-/Kurbelwellenbefestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Schmierstoff und Loctite®
- Kits der HP+® Serie beinhalten eine Hochvolumen-Ölpumpe aus 6061 Billet-Aluminium, High-Flow-Nockenwellenplatte, HP+ Hydraulik-Rollerstößel und Nockenwellen-Montagesatz
- 30 % mehr Druckradvolumen gegenüber den Original M-Eight Twin-Cooled-Motoren
- 53 % mehr Rücklaufradvolumen gegenüber den Original M-Eight Twin-Cooled-Motoren
- 27 % mehr Druckrad- und Rücklaufradvolumen gegenüber den Original M-Eight ölgekühlten Motoren
- 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passende Kanäle und Löcher zum Motorgehäuse für M-Eight Twin-Cooled-Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- 46 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager für M-Eight Twin-Cooled-Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 15-25 Grad kühlere Motortemperaturen für M-Eight Twin-Cooled Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen für M-Eight Twin-Cooled Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 10-30 PSI mehr Öldruck für M-Eight Twin-Cooled Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Für M-Eight Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seite 588

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

FÜR ÖLGEKÜHLTE 17-24 M-EIGHT MOTOREN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1178	405 Nockenwellengehäusesatz	**0925-1179**	465 Nockenwellengehäusesatz	**0925-1328**	472 Nockenwellengehäusesatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

FEULING RACE SERIES



0925-1180



RACE SERIES® NOCKENWELLEN- GEHÄUSESATZ FÜR M-EIGHT

- Die kompletten Nockenwellen-Gehäusesätze Feuling® beinhalten alle erforderlichen Komponenten des Nockenwellengehäuses von oben bis unten in einer Packung unter einer Artikelnummer
- Dieser Kombinationssatz stellt nicht nur sicher, dass jede einzelne Komponente zusammen mit den anderen funktioniert, sondern garantiert auch, dass sie perfekt miteinander harmonieren
- Diese Nockenwellen-Gehäusesätze erleichtern die Bestellung und liefern maximale Zuverlässigkeit, Höchstleistung und die niedrigsten Motor-/Öltemperaturen, die möglich sind
- Der komplette Nockenwellen-Gehäusesatz enthält: Feuling® Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High Flow Nockenwellenplatte, Nockenwelle der Reaper® Serie, hydraulische Rollerstößel der Race Series mit vollem oder kurzem Hub, Stößelstangen mit fester Länge, Timken®/Koyo® Lager, Kipphebelbolzen/-muttern, Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nocken-/Kurbelwellenbefestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Paste und Loctite®
- Kits der Race Serie enthalten ein Ölsystem der Race Serie (Billet 7075 Ölpumpe, Tassenstößel der Race Serie, High-Flow-Nockenwellenplatte aus Billet-Aluminium 7075)
- Die Ölpumpe aus 7075 Billet-Aluminium ist 50 % härter und stabiler als die Originalpumpe und hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen, tieferer Ölabsaugpunkt als die Feuling HP+®-Ölpumpe
- Tiefer angelegte Ölein-/Ölauslässe als HP+-Serie für einen noch größeren Durchsatz
- Race Series-Hydraulikstößel mit vollem Hub haben ganze 0,200" Gesamthub bei einer langsameren Entleerungsrate und halten so hohe Ventilfederdrücke aus, erhöhen die Motordrehzahl vor einem Ventilflattern und haben mehr Spiel der Rollen für Nockenwellen mit steilen Rampen und Spiel für den vorderen M-Eight Auslassnockenflansch
- Race Series Hydraulikstößel mit kurzem Hub haben 0,115" Gesamthub und erhöhen die Drehzahl durch eine Reduzierung des Ventilflatterns und der Ventiltrieb-Oberschwingungen und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Lauf des Motors
- Ein geringerer Federweg reduziert die Menge an Öl, das zur Füllung des Tassenstößels benötigt wird, was auch die Ölverschäumung im Tassenstößel an steilen, sich schnell bewegenden Nasen an Nockenwellen mit hohem Ventilhub verringert
- 30 % mehr Druckradvolumen gegenüber den Original M-Eight Twin-Cooled-Motoren
- 53 % mehr Rücklaufradvolumen gegenüber den Original M-Eight Twin-Cooled-Motoren
- 27 % mehr Druckrad- und Rücklaufradvolumen gegenüber den Original M-Eight ölgekühlten Motoren
- 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passende Kanäle und Löcher zum Motorgehäuse für M-Eight Twin-Cooled-Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- 46 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager für M-Eight Twin-Cooled-Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 15-25 Grad kühlere Motortemperaturen für M-Eight Twin-Cooled Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen für M-Eight Twin-Cooled Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 10-30 PSI mehr Öldruck für M-Eight Twin-Cooled Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Magnete in der Ölpumpe schützen Zahnräder und das Überdruckventil
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight Modellen
- Feuling-Testergebnisse zeigen eine Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf um 50 %
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Für M-Eight Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seite 588

HINWEIS: 508, 521 und 538 Nockenwellengehäusesätze erfordern Hochhub-Ventilfedern ART.-NR. 0926-2973.

HINWEIS: 592 Nockenwellengehäusesätze erfordern hochbelastbare Hochhub-Ventilfedern ART.-NR. 0926-3138.

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

SÄTZE MIT HYDRAULIKSTÖSSELN MIT VOLLEM HUB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ÖLGEKÜHLTE 17-24 M-EIGHT MOTOREN	
0925-1180	465 Nockenwellengehäusesatz
0925-1330	472 Nockenwellengehäusesatz
0925-1214	521 Nockenwellengehäusesatz
0925-1417	538 Nockenwellengehäusesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ÖLGEKÜHLTE 17-24 M-EIGHT MOTOREN (FORTS.)	
0925-1268	592 Nockenwellengehäusesatz
FÜR 17-24 M-EIGHT TWIN-COOLED MOTOREN	
0925-1419	538 Nockenwellengehäusesatz

SÄTZE MIT HYDRAULIKSTÖSSELN MIT KURZEM HUB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ÖLGEKÜHLTE 17-24 M-EIGHT MOTOREN	
0925-1412	508 Nockenwellengehäusesatz
0925-1411	521 Nockenwellengehäusesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ÖLGEKÜHLTE 17-24 M-EIGHT MOTOREN (FORTS.)	
0925-1413	592 Nockenwellengehäusesatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0925-1102



0925-1181

NOCKENWELLE-GEHÄUSESÄTZE FÜR ZAHNRADANTRIEB UND KETTENANTRIEB FÜR TWIN CAM

- Upgrade auf einbaufertige, kettengetriebene oder zahnradgetriebene S&S Performance-Nockenwellen
- Verbessert die Motorleistung – höherer Hub und optimierte Steuerzeiten
- S&S Quickee-Stößelstangen – einfache Montage ohne Ausbau der Kipphebelabdeckungen
- Ersetzt Original-Ölpumpe, Nockenwellenplatte, Nockenwellen, Kettenspanner und Stößel durch komplett neue S&S Premiumkomponenten
- Kits für 99-06 Modelle haben eine Ölpumpe im 07-17 Style (inklusive) für einen besseren, gleichmäßigeren Öldruck
- Zahnradgetriebene Kits sorgen für Seelenruhe – machen Sie sich keine Sorgen mehr über ein Versagen der Steuerkette
- Kettengetriebene Kits beinhalten S&S Kettenspannschuhe für Hydrauliklspanner für eine bessere Ventilsteuerung und eine längere Kettenlebensdauer

ZAHNRADGETRIEBENE KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1102	Kit mit 510G Standard-Nockenwellen
0925-1103	Kit mit 551GE Easy Start-Nockenwellen
0925-1104	Kit mit 585GE Easy Start-Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1098	Kit mit 509G Standard-Nockenwellen
0925-1099	Kit mit 510G Standard-Nockenwellen
0925-1100[1]	Kit mit 551GE Easy Start-Nockenwellen
0925-1101[1]	Kit mit 585GE Easy Start-Nockenwellen

[1] Verwendung von Ventilfedern mit hohem Hub erforderlich (separat erhältlich).

KETTENGETRIEBENE KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1109	Kit mit 551CE Easy Start-Nockenwellen
0925-1111	Kit mit 585C Standard-Nockenwellen
0925-1181	Kit mit 585CE Easy Start-Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1105	Kit mit 509C Standard-Nockenwellen
0925-1106	Kit mit 510C Standard-Nockenwellen
0925-1107[1]	Kit mit 551CE Easy Start-Nockenwellen
0925-1108[1]	Kit mit 585CE Easy Start-Nockenwellen

[1] Verwendung von Ventilfedern mit hohem Hub erforderlich (separat erhältlich).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

0925-1578



0925-1583



NOCKENWELLENGEHÄUSE-SATZ OHNE NOCKENWELLEN FÜR TWIN-CAM

- Die bewährte Performance eines S&S Nockenwellengehäuse-Satzes ohne Nockenwellen; so hat man freie Wahl bei der Auswahl der Nockenprofile
- Die Ölpumpe und die Nockenwellenplatten sind aus Billet-Aluminium präzisionsgefräst
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Ein Magnet im seitlichen Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Etwa 44 % mehr Öldurchfluss vorlaufseitig und 58 % mehr Druchfluss rücklaufseitig
- Das Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Kettenantriebssätze beinhalten S&S Hochleistungs-Kettenspanner
- Quickee Stößelstangen
- S&S Präzisionsstößel
- Manuelle Montage für exakte Toleranzen
- Weniger Ventilgeräusche vom Starten bis zum Stoppen
- Enge Toleranzen für geringe Leckraten
- Schnelles Pumpen und erstklassige hohe Drehzahlleistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZAHNRADGETRIEBENER SATZ FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1579	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1578	Mit schwarzen Stößelstangenrohren
KETTENANTRIEBS-SÄTZE FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1583	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1582	Mit schwarzen Stößelstangenrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZAHNRADGETRIEBENER SATZ FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1577	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1576	Mit schwarzen Stößelstangenrohren
KETTENGETRIEBENER SATZ FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1581	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1580	Mit schwarzen Stößelstangenrohren

0925-1280



OE+ NOCKENWELLEN-GEHÄUSESÄTZE FÜR UMRÜSTUNG DER HYDRAULISCHEN STEUERKETTE FÜR TWIN CAM

- Die kompletten Nockenwellen-Gehäusesätze Feuling® beinhalten alle erforderlichen Komponenten des Nockenwellengehäuses von oben bis unten in einer Packung unter einer Artikelnummer
- Dieser Kombinationssatz stellt nicht nur sicher, dass jede einzelne Komponente zusammen mit den anderen funktioniert, sondern garantiert auch, dass sie perfekt miteinander harmonieren
- Diese Nockenwellen-Gehäusesätze erleichtert die Bestellung und garantiert maximale Zuverlässigkeit, Höchstleistung und die niedrigsten Motor/Öltemperaturen, die möglich sind
- Der komplette Nockenwellen-Gehäusesatz enthält: Feuling Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High Flow Nockenwellenplatte, Nockenwelle der Reaper® Serie, hydraulische Rollen-Tassenstößel, verstellbare Stößelstangen, Timken® Lager, Dichtungen, O-Ringe, Auslassdichtungen, ARP® Befestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Paste, Loctite® und Montagematerial
- Mit Umrüstungsnockenwellen, die die alten mechanischen Nockenwellen und Spanner auf das neue hydraulische Spannsystem umrüsten
- Mit Kettenrädern, hydraulischen Spannern, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage nötig sind
- Die Nockenwellen verwenden die 99-06 inneren Nockenwellenzapfen mit den 07-16 äußeren Nockenwellenzapfen, sodass die Verwendung von 07-16 Nockenwellenplatten, Ölpumpe, hydraulischen Kettenspannern und Kettenantriebssystem möglich ist
- Kühlere Motortemperaturen
- Kühlere Öltemperaturen
- Mehr Öldruck
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Für Twin Cam Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seiten 593-594

FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1280	525 Nockenwellengehäusesatz	0925-1281	543 Nockenwellengehäusesatz	0925-1282	574 Nockenwellengehäusesatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0925-0517



0925-1289

FEULING

BULLETPROOF

FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® NOCKENWELLENGEHÄUSESÄTZE FÜR TWIN CAM

- Die kompletten Nockenwellen-Gehäusesätze Feuling® beinhalten alle erforderlichen Komponenten des Nockenwellengehäuses von oben bis unten in einer Packung unter einer Artikelnummer
- Der komplette Nockenwellen-Gehäusesatz enthält: Feuling Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High Flow Nockenwellenplatte, Nockenwelle der Reaper® Serie, hydraulische Rollen-Tassenstößel, schnell montierbare verstellbare Stößelstangen oder einteilige Stößelstangen, Timken® Lager, Dichtungen, O-Ringe, Auslassdichtungen, ARP® Befestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Paste, Loctite® und Montagematerial
- Um 25-35 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 15-30 PSI höherer Öldruck
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Die hydraulischen Kettenantrieb-Umrüstungssätze enthalten Umrüstungsnockenwellen für Twin Cam Motoren 99-06, die die alten mechanischen Nockenwellen und Spanner auf das neue hydraulische Spannsystem umrüsten
- Hydraulische Kettenantrieb-Umrüstungssätze enthalten Kettenräder, hydraulische Spanner, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage an Modellen von 99-06 nötig sind
- Für Twin Cam Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seiten 594-594

HINWEIS: Die Montage von zahnradgetriebenen Nockenwellen erfordert den separaten Kauf eines S&S 4-Zahnrad-Nockenwellensatzes; siehe Seite 601.

KETTENANTRIEB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1287	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1377	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1295	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1402	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA (FORTS.)	
0925-0517	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1380	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0533	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)[1]

[1] Verwendet gefederte Factory-Style Steuerkettenspanner.

ZAHNRADANTRIEB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1376	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-0692	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1404	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1379	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1375	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1403	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1378	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)

HYDRAULISCHER KETTENANTRIEB-UMBAU

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1289[1]	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1393[1]	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1399[1]	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) (FORTS.)	
0925-1290[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1394[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)

[1] Umbau-Nockenwellen für 99-06 Twin Cam Motoren nutzen die 99-06 inneren Nockenwellenzapfen mit den 07-17 äußeren Nockenwellenzapfen, was die Verwendung der 07-17 Nockenwellenplatten, Ölpumpe, hydraulischer Kettenspanner und Kettenantriebssystem ermöglicht (enthält Kettenräder, hydraulische Spanner, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage nötig sind).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0925-1406



0925-1391

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® NOCKENWELLEN-GEHÄUSESÄTZE FÜR TWIN CAM

- Die kompletten Nockenwellen-Gehäusesätze Feuling® beinhalten alle erforderlichen Komponenten des Nockenwellengehäuses von oben bis unten in einer Packung unter einer Artikelnummer
- Der komplette Nockenwellen-Gehäusesatz enthält: Feuling Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High Flow Nockenwellenplatte, Nockenwelle der Reaper® Serie, hydraulische Rollen-Tassenstößel der Race Series mit vollem oder kurzem Hub, schnell montierbare verstellbare Stößelstangen oder einteilige Stößelstangen, Timken® Lager, Dichtungen, O-Ringe, Auslassdichtungen, ARP® Befestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Paste, Loctite® und Montagematerial
- Um 25-35 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 15-30 PSI höherer Öldruck
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Die Kettenantrieb-Umrüstungssätze enthalten Umrüstungsnockenwellen für Twin Cam Motoren 99-06, die die alten mechanischen Nockenwellen und Spanner auf das neue hydraulische Spannsystem umrüsten
- Hydraulische Kettenantrieb-Umrüstungssätze enthalten Kettenräder, hydraulische Spanner, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage an Modellen von 99-06 nötig sind
- Für Twin Cam Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seiten 593-594

HINWEIS: Die Montage von zahnradgetriebenen Nockenwellen erfordert den separaten Kauf eines S&S 4-Zahnrad-Antriebssatzes; siehe Seite 601.

KETTENANTRIEB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1284	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1387	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1388	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1296	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA (FORTS.)	
0925-1405	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1406	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1288	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1385	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)

ZAHNRADANTRIEB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1391	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1409	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1410	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1383	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1389	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1407	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1381	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)

HYDRAULISCHER KETTENANTRIEB-UMBAU


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1395[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1396[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1294[1]	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1400[1]	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) (FORTS.)	
0925-1401[1]	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1397[1]	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)

[1] Umbau-Nockenwellen für 99-06 Twin Cam Motoren nutzen die 99-06 inneren Nockenwellenzapfen mit den 07-16 äußeren Nockenwellenzapfen, was die Verwendung der 07-16 Nockenwellenplatten, Ölpumpe, hydraulische Kettenspanner und Kettenantriebssystem ermöglicht (enthält Kettenräder, hydraulische Spanner, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage nötig sind).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0925-1161



0925-1341

NOCKENWELLENSÄTZE FÜR M-EIGHT MOTOREN

465 NOCKENWELLEN

- Einbaufertig, kompatibel mit allen Originalteilen der Ventilsteuerung
- Sowohl 465C kettengetriebene als auch 465G zahnradgetriebene Nockenwellen sorgen für mehr Drehmoment und Motorleistung
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial
- Die zahnradgetriebenen Nockenwellen sorgen für eine genauere Steuerung der Ventile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0925-1161	Zahnradantrieb
0925-1160	Kettenantrieb

475 NOCKENWELLEN

- Die Sätze sind für eine 100 PS Ersatz-Nockenwelle (in Kombination mit Ein- und Auslass)
- Konstruiert für 107"/114" Motoren; kompatibel mit allen Originalteilen der Ventilsteuerung
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0925-1172	Zahnradantrieb
0925-1171	Kettenantrieb

540 NOCKENWELLEN

- Größeres Drehmoment für Big Bore Motoren, vor allem bis 6000 U/min
- Nockenwelle erfordert verstellbare Stößelstangen und hochbelastbare Ventilfedern (separat erhältlich)
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0925-1340	Zahnradantrieb
0925-1337	Kettenantrieb

550 NOCKENWELLEN

- 550 ist genau die richtige Leistung für 114" oder größere Motoren
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0925-1174	Zahnradantrieb
0925-1173	Kettenantrieb

590 NOCKENWELLEN

- Nockenwelle mit umfassender Leistung für 124" Motoren oder größer
- Speziell zur Verwendung mit besonders großen Bohrungen und überarbeiteten Zylinderköpfen (nicht zu empfehlen für Motoren mit Original-Bohrung)
- Erfordert verstellbare Stößelstangen und hochbelastbare Ventilfedern
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0925-1342	Zahnradantrieb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (FORTS.)	
0925-1341	Kettenantrieb

NOCKENSCHLIFF	EINLASS OFFEN	EINLASS GESCHLOSSEN	EINLASS-ÖFFNUNGSZEIT BEI 0,053	EINLASS-VENTILHUB	AUSLASS OFFEN	AUSLASS GESCHLOSSEN	AUSLASS-ÖFFNUNGSZEIT	AUSLASS-VENTILHUB
465C/G								
Einlass vorne	2,6°	14,6°	197,2°	0,462"	30,1°	218,9°	100,6°	0,109"
Einlass hinten	2,8°	14,4°	197,2°	0,462"	33,1°	218,9°	103,6°	0,098"
475C/G								
Vorne	6,2°	27,2°	213,5°	0,475"	55,5°	28,5°	263,9°	0,475"
Hinten	2,2°	31,2°	213,5°	0,475"	52,2°	20,2°	252,5°	0,475"
540C/G								
Vorne	17,7°	30,6°	228,3°	0,540"	21,2°	33,9°	273,1°	0,550"
Hinten	14,9°	28,7°	223,6°	0,540"	37,7°	26,9°	277,8°	0,550"
550C/G								
Vorne	9,4°	29,4°	218,9°	0,550"	62,5°	30,5°	273,1°	0,550"
Hinten	3,1°	31,1°	214,2°	0,550"	59,4°	38,4°	277,8°	0,550"
590C/G								
Vorne	15,6°	43,7°	239,4°	0,590"	64,8°	21,2°	273,1°	0,550"
Hinten	20,2°	53,6°	253,9°	0,590"	62,7°	15,7°	277,8°	0,550"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



ANDREWS

KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLEN FÜR 17-23 M-EIGHT

465B
- Einbaufertige kettengetriebene Nockenwelle für 107" bis 117" Motoren
- Original-Ventilfedern können verwendet werden
- Für schwere und mittelschwere Bikes
- Großartige Leistung im unteren bis mittleren Drehzahlbereich (1200 bis 5600 U/Min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1509	465B Nockenwelle

485
- Die kettengetriebene Nockenwelle mit dem höchsten Hub für Verwendung mit den Original Ventilfedern
- Einbaufertige Nockenwelle für 107" und größere Motoren
- Großartige Leistung im unteren bis mittleren Bereich (1500 bis 5600 U/Min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1510	485 Nockenwelle

M450
- Einbaufertige Nockenwelle für 107" und 114" Motoren mit Originalverdichtung
- Für Fahren im Touring-Style
- Exzellentes Drehmoment im unteren Bereich (1600 bis 4800 U/Min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1165	M450 Nockenwelle

M460
- Einbaufertige Nockenwelle für 107" und 114" Motoren mit Originalverdichtung
- Auch für 117" Big Bore-Sätze mit höherer Verdichtung
- Großartige Leistung im unteren bis mittleren Bereich (1700 bis 5500 U/Min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1166	M460 Nockenwelle

M462
- Einbaufertige Nockenwelle für 107" bis 114" Motoren
- Super Leistung; 127 ft./lbs. Drehmoment und 109 PS (von 1200 bis 5500 U/min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1205	M462 Nockenwelle

M464
- Großartiges Drehmoment und Leistung im mittleren Bereich bei strömungsoptimierten Auspuffrohren und Einspritzrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1206	M464 Nockenwelle

M504
- Für mutigeres Fahren bei 107" und 114" Originalmotoren
- Auch super für Big Bore-Sätze mit höherer Verdichtung
- Nockenwelle für den mittleren Drehzahlbereich (1800 bis 5700)
- Erfordert Ventilfedern mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1167	M504 Nockenwelle

M520
- Größere Durchflusseffizienz verkürzt die Zündeinstellungsdauer und verbessert die Leistung
- Mehr Drehmoment und Leistung für modifizierte Motoren
- Breiter Leistungsbandbereich (1600 bis 5500 U/Min)
- Erfordert Ventilfedern mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1365	M520 Nockenwelle

M554
- Für Big Bore Motoren 124" und 128" mit Arbeiten am Zylinderkopf
- Auch gut geeignet für 117" Motoren in leichteren Motorrädern
- Erfordert Ventilfedern mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1319	M554 Nockenwelle

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,050"	VENTIL-HUB	HUB TDC	SPREIZUNG
465B						
Einlass	10°	20°	210°	0,464"	0,126"	95°
Auslass	46°	10°	236°	0,460"	0,122"	108°
485						
Einlass	7,5°	29,5°	217°	0,485"	0,116"	101°
Auslass	52,5°	14,5°	247°	0,485"	0,145"	109°
M450						
Einlass	0°	14°	194°	0,450"	0,080"	97°
Auslass	34°	0°	214°	0,450"	0,080"	107°
M460						
Einlass	0°	38°	200°	0,460"	0,080"	100°
Auslass	38°	2°	200°	0,460"	0,096"	108°
M462						
Einlass	6°	14°	220°	0,460"	0,106"	94°
Auslass	40°	0°	220°	0,460"	0,080"	110°
M464						
Einlass	6°	24°	210°	0,464"	0,106"	99°
Auslass	50°	0°	230°	0,460"	0,080"	115°
M504						
Einlass	6°	30°	216°	0,504"	0,105"	102°
Auslass	56°	0°	236°	0,504"	0,118"	118°
M520						
Einlass	8°	40°	228°	0,520"	0,115"	106°
Auslass	64°	4°	248°	0,520"	0,094"	120°
M554						
Einlass	12°	34°	256°	0,550"	0,138"	101°
Auslass	63°	13°	256°	0,550"	0,140"	115°

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING



0925-1326

HP+® KETTENANTRIEB-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR M-EIGHT

- Beinhalten Nockenwellen, Tassenstößel und einen Nockenwellen-Montagesatz mit Nockenwellenlager und Nockenwellen-/Kurbelwellen-Montagematerial
- Die Sätze beinhalten auch ein Dichtungs-/O-Ring-Set, das die Montage von einteiligen, hochbelastbaren Feuling® HP+® Stößelstangen mit 0,0165" Wandstärke oder einteiligen Original-Stößelstangen ermöglicht
- Mit HP+ Tassenstößel
- Für M-Eight Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seite 588


HINWEIS: Aufgrund des instabilen Charakters dieser 4-Ventil-Motorkonstruktion, bei der ein Kipphebel zwei Ventilfedern aktiviert, empfiehlt Feuling dringend den Einsatz einteiliger Stößelstangen (siehe ART.-NR. 0928-0091) anstelle verstellbarer Schnellmontage-Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0925-1176	465 Nockenwellensatz

HINWEIS: Außerdem wird ein Feuling-Befestigungssatz ART.-NR. 2401-0994 dringend empfohlen, um ein Brechen des Zylinderkopfes zu verhindern; das Set ersetzt die Kipphebelwellenbolzen durch Bolzen und Muttern, die die Belastung der Kipphebelwellen-Abstandsbolzen reduzieren.

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (FORTS.)	
0925-1326	472 Nockenwellensatz



0925-1266

RACE SERIES® KETTENANTRIEB-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR M-EIGHT

- Beinhalten Nockenwellen, Tassenstößel und einen Nockenwellen-Montagesatz mit Nockenwellenlager und Nockenwellen-/Kurbelwellen-Montagematerial
- Der Satz beinhaltet auch ein Dichtungs-/O-Ring-Set, das die Montage von einteiligen, hochbelastbaren Feuling® HP+® Stößelstangen mit 0,0165" Wandstärke oder einteiligen Original-Stößelstangen ermöglicht
- Inklusive Race Series® Tassenstößel
- Für M-Eight Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seite 588

HINWEIS: Aufgrund des instabilen Charakters dieser 4-Ventil-Motorkonstruktion, bei der ein Kipphebel zwei Ventilfedern aktiviert, empfiehlt Feuling dringend den Einsatz einteiliger Stößelstangen (siehe ART.-NR. 0928-0091) anstelle verstellbarer Schnellmontage-Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0925-1177	465 Nockenwellensatz
0929-0084	508 Nockenwellensatz

HINWEIS: Außerdem wird ein Feuling-Befestigungssatz ART.-NR. 2401-0994 dringend empfohlen, um ein Brechen des Zylinderkopfes zu verhindern; das Set ersetzt die Kipphebelwellenbolzen durch Bolzen und Muttern, die die Belastung der Kipphebelwellen-Abstandsbolzen reduzieren.

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (FORTS.)	
0925-1374	538 Nockenwellensatz
0925-1266	592 Nockenwellensatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING



0925-1163



REAPER® NOCKENWELLEN FÜR 17-24 M-EIGHT

- Produzieren mehr Leistung und Drehmoment im Fahrdrehzahlbereich und verbessern die Gasannahme, Beschleunigung und Laufleistung
- Gleichmäßige Nockenrampen schonen die Ventiltriebkomponenten und verhindern starke Geräusche und Verschleiß des Ventiltriebs
- Prüfstandgeprüft und rennstreckengetestet

405 NOCKENWELLE

- Erzeugt ein breites Leistungsband, das das Drehmoment und die Motorleistung über den gesamten Drehzahlbereich erhöht
- Direkt anschraubbarer Ersatz für M-Eight Motoren; kann mit Original-Ventilfedern, Stößelstangen, Tassenstößeln und Auspuff verwendet werden
- Funktioniert gut mit Endschalldämpfern oder einer kompletten Auspuffanlage und Luftfiltern mit hohem Durchfluss
- Feuling empfiehlt Schalldämpfer mit kleineren Einsätzen für die beste Leistung im unteren Drehzahlbereich
- Drehzahlbereich 1700 bis 5700 U/min

465 NOCKENWELLE

- Erzeugt massive Leistung am unteren Ende und deutliche Gewinne über 2800 U/Min gegenüber Original-Nockenwellen
- Direkt anschraubbarer Ersatz für M-Eight Motoren; kann mit Original-Ventilfedern, Stößelstangen, Tassenstößeln und Auspuff verwendet werden
- Funktioniert gut mit Endschalldämpfern oder einer kompletten Auspuffanlage und Luftfiltern mit hohem Durchfluss
- Die Verwendung von Performance-Ventilfedern ist nicht erforderlich, kann aber zu einem ruhiger und gleichmäßiger laufenden Ventiltrieb führen
- Funktioniert gut mit einer vergrößerten Motorbohrung und/oder erhöhter Motorverdichtung
- Drehzahlbereich 1850 bis 5950 U/min

472 NOCKENWELLE

- Großartige Allround-Nockenwelle und Feuling® für Motoren mit 114" und 117" und 4 1/2 Hub, die etwas mehr Leistung als die geschliffene 465er anstreben und eine einbaufertige Nockenwelle suchen
- Hervorragender unterer Bereich mit deutlichen Gewinnen ab 2800 U/min gegenüber dem Original
- Die Verwendung von Performance-Ventilfedern ist nicht erforderlich, kann aber zu einem ruhiger und gleichmäßiger laufenden Ventiltrieb führen; siehe ART.-NR. 0926-2973 auf Seite 559
- Reagiert sehr gut auf größere Bohrung und/oder Verdichtung, Abgasanlage und Luftfilter

508 NOCKENWELLE

- Der aggressive Schub von Reaper mit „krassem" Sound
- Diese Nockenwelle erreicht die Drehzahl schneller als der 521 Nockenschliff, klingt aggressiver und zieht stärker, ist aber schwieriger zu tunen
- Der Reaper® 508 Nockenschliff glänzt im Motor mit 114" und größer mit höherem Verdichtungsverhältnis
- Überarbeitete Zylinderköpfe sind nicht erforderlich, ergänzen aber die Nockenwelle und sorgen für noch mehr Schub über den gesamten Bereich
- Das Original-Drosselklappengehäuse erzeugt ein hervorragendes Leistungsband; der Einsatz eines Drosselklappengehäuses mit hohem Durchsatz kann die Spitzenleistung erhöhen
- Eine Auspuffanlage und Luftfilter mit hohem Durchsatz werden für optimale Leistung dringend empfohlen
- Feuling empfiehlt die Ergänzung der 508 Nockenwelle durch das Race Series®-Ölsystem ART.-NR. 0932-0199
- Hochhub-Ventilfedern erforderlich, siehe Art.-Nr. 0926-2973 auf Seite 559
- Hochbelastbare Stößelstangen werden empfohlen, siehe ART.-NR. 0928-0091
- Drehzahlbereich 2250 bis 5900 U/min

521 NOCKENWELLE

- Aggressiver Schub mit einem „krassen" Sound - der Reaper® 521 Nockenschliff glänzt im Motor mit 114" und größer mit höherem Verdichtungsverhältnis
- Überarbeitete Zylinderköpfe sind nicht erforderlich, ergänzen aber die Nockenwelle und sorgen für noch mehr Schub über den gesamten Bereich
- Das Original-Drosselklappengehäuse erzeugt ein hervorragendes Leistungsband; der Einsatz eines Drosselklappengehäuses mit hohem Durchsatz kann die Spitzenleistung erhöhen
- Eine Auspuffanlage und Luftfilter mit hohem Durchsatz werden für optimale Leistung dringend empfohlen
- Feuling empfiehlt die Ergänzung der 521 Nockenwelle durch das Race Series Ölsystem ART.-NR. 0932-0199
- Hochhub-Ventilfedern erforderlich, siehe Art.-Nr. 0926-2973 auf Seite 559
- Hochbelastbare, einteilige Stößelstangen werden ebenfalls dringend empfohlen; siehe ART.-NR. 0928-0091 auf Seite 568.
- Drehzahlbereich 2250 bis 6250 U/min

538 NOCKENWELLE

- Aggressive Nockenwelle mit einem „krassen" Sound
- Dreht schneller hoch und zieht kräftig bei Motoren mit Big Bore Zylindern, modifizierten Zylinderköpfen, Einlass, Verdichtung und Auslass
- Der Reaper® 538 Nockenschliff glänzt im Motor mit 124" und größer mit höherem Verdichtungsverhältnis
- Überarbeitete Zylinderköpfe sind nicht erforderlich, ergänzen aber die Nockenwelle und sorgen für noch mehr Schub über den gesamten Bereich
- Das Original-Drosselklappengehäuse erzeugt ein hervorragendes Leistungsband; der Einsatz eines Drosselklappengehäuses mit hohem Durchsatz kann die Spitzenleistung erhöhen
- Eine Auspuffanlage und Luftfilter mit hohem Durchsatz werden für optimale Leistung dringend empfohlen
- Feuling empfiehlt die Ergänzung dieser Nockenwelle durch das Race Series Ölsystem
- Hochhub-Ventilfedern sind an Original-Zylinderköpfen erforderlich; siehe Feuling Beehive-Ventilfedersatz ART.-NR. 0926-2973 auf Seite 559
- SE Zylinderköpfe haben Hochhub-Ventilfedern, müssen aber geprüft werden
- Hochbelastbare, einteilige Stößelstangen werden ebenfalls dringend empfohlen; siehe ART.-NR. 0928-0091 auf Seite 568.
- Drehzahlbereich 2250 bis 6250 U/min

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR 17-24 M-EIGHT (FORTS.)

592 NOCKENWELLE

- Machen Sie ernst mit Bohrungsgröße, portierten Zylinderköpfen und Drosselklappengehäuse
- Aggressive Nockenwelle erfordert hochbelastbare Ventilfedern mit großem Hub, leistungsstarken Stößeln und Tassenstößeln
- Luftfilter mit hohem Durchfluss und dreistufiger Auspuff wird sehr empfohlen
- Feuling empfiehlt die Ergänzung dieser Nockenwelle durch das Race Series®-Ölsystem Art.-Nr. 0932-0199 oder 0932-0218
- Hochbelastbare Hochhub-Ventilfedern erforderlich, siehe Art.-Nr. 0926-3138 auf Seite 559
- Hochbelastbare Stößelstangen werden empfohlen, siehe ART.-NR. 0928-0091
- Ventilfedern mit hohem Hub, Hochleistungsstößelstangen und Tassenstößel erforderlich
- Drehzahlbereich 2850 bis 6250 U/min

HINWEIS: 2024 Modelle mit mittelgekühlten Zylinderköpfen nehmen bis zu 508er Nockenwellen als direkte Einbauteile auf.

HINWEIS: Screamin' Eagle Zylinderköpfe haben Ventilfedern mit hohem Hub und sind für den 538 Nockenschliff geeignet.

HINWEIS: Aufgrund des instabilen Charakters dieser 4-Ventil-Motorkonstruktion, bei der ein Kipphebel zwei Ventilfedern aktiviert, empfiehlt Feuling dringend den Einsatz einteiliger Stößelstangen anstelle verstellbarer Schnellmontage-Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren.

HINWEIS: Außerdem wird ein Feuling-Befestigungssatz ART.-NR. 2401-0994 dringend empfohlen, um ein Brechen des Zylinderkopfes zu verhindern; das Set ersetzt die Kipphebelwellenbolzen durch Bolzen und Muttern, die die Belastung der Kipphebelwellen-Abstandsbolzen reduzieren.

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1163	405 kettengetriebene Nockenwelle
0925-1164	465 kettengetriebene Nockenwelle
0925-1325	472 kettengetriebene Nockenwelle


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1283	508 kettengetriebene Nockenwelle
0925-1210	521 kettengetriebene Nockenwelle
0925-1372	538 kettengetriebene Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1265	592 kettengetriebene Nockenwelle

MESSUNG DER SPEZIFIKATIONEN IM MOTOR AM TASSENSTÖSSEL BEI 0,050" UND MIT EINEM KIPPHEBELVERHÄLTNIS VON 1,61

NOCKENSCHLIFF	VENTILHUB	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	HUB BEI TDC	SPREIZUNG
405						
Einlass	0,395	4°	24°	200°	0,068"	103°
Auslass	0,405	36°	11°	205°	0,049"	108°
465						
Einlass	0,445	4°	23°	207°	0,100"	99,5°
Auslass	0,465	50°	6°	236°	0,100"	112°
472						
Einlass	0,468	8°	25°	213°	0,117"	98,5°
Auslass	0,472	50,7°	7,75°	238°	0,110"	111,5°
508						
Einlass	0,508	20,5°	37°	237°	0,180"	98,5°
Auslass	0,511	44°	17,5°	241,5°	0,146"	103,25°
521						
Einlass	0,518	17°	34°	231°	0,162"	98,5°
Auslass	0,521	51,5°	11,5°	243°	0,125"	110°
538						
Einlass	0,538"	20,5°	38,5°	239°	0,180"	99°
Auslass	0,542"	48°	18°	246°	0,157"	105°
592						
Einlass	0,578"	20°	34°	234°	0,182"	97°
Auslass	0,592"	68°	16°	264°	0,146"	116°





EASY-START-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM

- Starten jeden Motor unabhängig von Hubraum oder Verdichtungsverhältnis mit einem Original-Anlasser
- Schonen Sie Anlasser und Batterie; getestet für 10.000 Starts ohne die Batterie zu entladen
- Ermöglichen einfaches Starten durch anfängliche Reduzierung der Kurbelverdichtung, aber sobald der Motor startet und die Drehzahl steigt, wird die Dekompressionsnocke zentrifugal eingezogen und der Motor läuft normal mit voller Verdichtung und ohne Leistungsverlust
- Erhältlich als kettengetriebene und zahnradgetriebene Versionen
- Alle kettengetriebenen Nockenwellen beinhalten einen Montagesatz
- Alle zahnradgetriebenen Nockenwellen beinhalten ein 4-Zahnrad-Set und einen Montagesatz
- Zahnradgetriebene Nockenwellen sind auch nur mit inneren Zahnrädern erhältlich; konzipiert als Nockenwellenersatz für Motoren, die bereits auf ein S&S Zahnradantriebssystem umgebaut wurden

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

HINWEIS: Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaften von Zahnradantrieben kann es zu stärkeren Ventiltriebsgeräuschen kommen.

HINWEIS: Nicht für Modelle mit OEM-Druckausgleich.

EASY-START-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EASY-START-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM (FORTS.)

HP103 EZ NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwelle für 103" und 106" Big Bore Twin Cam-Motoren
- Verwendung mit Originalköpfen (bis 10,2 Verdichtung) und Ein- und Auslass mit geringer Drosselung
- Großartig für leichtere Motorräder mit starker Leistung von 3500-6000 U/Min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0830	Kettengetriebener Nockenwellensatz

MR103 EZ NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwelle für 103" Twin Cam-Motoren
- Verwendung mit Originalköpfen und Ein- und Auslass mit geringer Drosselung
- Die breite Drehmomentkurve verbessert die Leistung gegenüber dem Original über den gesamten Drehzahlbereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0832	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0829	Kettengetriebener Nockenwellensatz

551 EZ NOCKENWELLEN

- Optimiert für 88"/96"/103" bis 106" Touring-Motorräder mit Endschalldämpfern und 9 bis 10:1 Verdichtung
- Die beste einbaufertige Nockenwelle auf dem Markt für die meisten 05-16 Dresser
- Kann mit Original-Stößelstangen, -Federn und -Tassenstößeln verwendet werden
- Zieht kräftig von Leerlauf bis 4000 U/Min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0443	Kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0453	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0521	Kettengetriebener Nockenwellensatz

557 EZ NOCKENWELLEN

- Konstruiert für Tri-Glides und andere schwere Motorräder, die gute Leistung im unteren und mittleren Bereich benötigen
- Einbaufertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0613	Kettengetriebener Nockenwellensatz

570 EZ NOCKENWELLEN

- Für Motoren mit 88/95/96/103 Kubikzoll
- Verdichtungsverhältnis unter 10:1
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0444	Kettengetriebener Nockenwellensatz

583 EZ NOCKENWELLEN

- Optimiert als großartige Gesamt-Nockenwelle für Softail und Dyna, kann aber in jeder Big Twin verwendet werden
- Sorgt für starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und Motorleistung, die man spürt
- Stärkste Nockenwelle von 1500-5000 U/Min in einer Softail- und Dyna-Anwendung
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0450	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0445	Kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0523	Kettengetriebener Nockenwellensatz

585 EZ NOCKENWELLEN

- Optimiert für 95" bis 106" mit Endschalldämpfern, Luftfilter mit hohem Durchsatz und 9 bis 10,5:1 Verdichtung
- Hervorragende Ergebnisse von 3000-6000 U/Min
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub und verstellbare Stößelstangen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0451	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0446	Kettengetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0455	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz


NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
S&S HP103				
Einlass	20°	49°	249°	0,575"
Auslass	45°	26°	251°	0,575"
S&S MR103				
Einlass	13°	33°	226°	0,585"
Auslass	50°	22°	252°	0,585"
S&S 551				
Einlass	17°	19°	215°	0,550"
Auslass	41°	17°	237°	0,550"
S&S 557				
Einlass	6°	27°	212°	0,557"
Auslass	39°	12°	231°	0,557"
S&S 570				
Einlass	20°	40°	240°	0,570"
Auslass	55°	20°	250°	0,570"
S&S 583				
Einlass	5°	18°	204°	0,583"
Auslass	58°	24°	262°	0,583"
S&S 585				
Einlass	20°	45°	245°	0,585"
Auslass	60°	20°	260°	0,585"


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




0925-0836





0925-1015



NOCKENWELLE FÜR ZAHNRADANTRIEB UND KETTENANTRIEB FÜR TWIN CAM

- Die zahnradgetriebene Nockenwellensätze verbessern die Ventilsteuergenauigkeit, indem das Spiel der Steuerkette und locker sitzende Original-Steuerketten vermieden werden
- Kehrt die Drehrichtung der hinteren Nocke um, sodass mehr Platz zwischen den Nocken entsteht; dadurch werden höhere Nockenhübe mit dem Zahnradantriebssatz möglich
- Die Sätze beinhalten Nockenwellen, innere Zahnräder, äußere Antriebszahnräder, innere und äußere Lager, Dichtung und eine Anleitung
- Für die Montage der zahnradgetriebenen S&S Nockenwellen muss Material von der Innenseite der Original-Zahnradabdeckung abgetragen werden
- Eine hydraulische Presse und anderes Profiwerkzeug ist für die Montage dieser Sätze erforderlich
- S&S empfiehlt die Verwendung des verstellbaren Stößelstangen-/Abdeckungssatzes ART.-NR. 0928-0017
- Beim Einbau neuer Nockenwellen müssen Nockenwellenlager und Dichtungen ersetzt werden
- Nockenwellen sind auch nur mit inneren Zahnrädern erhältlich; konzipiert als Nockenwellenersatz für Motoren, die bereits auf ein S&S Zahnradantriebssystem umgebaut wurden

HINWEIS: Die Sätze erfordern Hochleistungsventilfedern (außer 509G und 510G), wenn sie in 99-04 Modelle eingebaut werden.

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

HINWEIS: Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaften von Zahnradantrieben kann es zu stärkeren Ventiltriebsgeräuschen kommen.

KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM

- Nockenwellen für 00-06 Twin Cam müssen mit Original-Vielzahnantriebsritzeln verwendet werden; für die Montage in 99 Twin Cam Motoren muss ein äußeres Vielzahnantriebsritzel gekauft werden; S&S empfiehlt das Andrews 4340 Stahl-Antriebsritzel ART.-NR. DS-199175
- Nockenwellen für 06 Dyna und 07-17 Twin Cam sind für Modelle mit Kettenantrieb mit hydraulischem Spanner; Nockenwellen 510C und 551C sind einbaufertig, alle anderen erfordern Ventilfedern mit hohem Hub

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

GESCHLIFFENE NOCKENWELLEN DER HP103 SERIE

- Einbaufertige Nockenwelle für 103" und 106" Big Bore Twin Cam-Motoren
- Verwendung mit Originalköpfen (bis 10,2 Verdichtung) und Ein- und Auslass mit geringer Drosselung
- Großartig für leichtere Motorräder mit starker Leistung von 3500-6000 U/Min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1044	HP103 kettengetriebener Nockenwellensatz

MR103 NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwelle für 103" Twin Cam-Motoren
- Verwendung mit Originalköpfen und Ein- und Auslass mit geringer Drosselung
- Die breite Drehmomentkurve verbessert die Leistung gegenüber dem Original über den gesamten Drehzahlbereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1143	MR103 kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1043	MR103 kettengetriebener Nockenwellensatz
0925-1049	MR103 zahnradgetriebener Nockenwellensatz

475 SERIE NOCKENSCHLIFF (OES)

- OE-Spezifikationen
- Einbaufertige Nockenwelle mit Original-Steuerzeiten
- Kein Tuning erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1015	475 zahnradgetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
ORIGINALVERGASER/EINSPRITZUNG				
Einlass	02°	34°	216°	0,473"
Auslass	36°	04°	220°	0,473"
HP103 SERIES				
Einlass	20°	49°	249°	0,575"
Auslass	45°	26°	251°	0,575"
MR103 SERIES				
Einlass	13°	33°	226°	0,585"
Auslass	50°	22°	252°	0,585"

509 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen für 88 CID-Motoren mit Originalverdichtungsverhältnis
- Großartiges Drehmoment im unteren und mittleren Bereich
- Der geringere Hub ermöglicht den Einbau in 96"-106" 06 Originalmotoren mit Original-Ventilfedern
- Stabilste Nockenwelle von 1000-4500 U/min
- 180 psi Kurbelverdichtung; kein Druckausgleich erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0540	509G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0539	509C kettengetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
475 SERIE				
Einlass	2°	34°	216°	0,475"
Auslass	36°	4°	220°	0,475"
509 SERIE				
Einlass	18°	18°	216°	0,509"
Auslass	46°	11°	237°	0,509"

ZAHNRADGETRIEBENE/KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ZAHNRADGETRIEBENE/KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM (FORTS.)

510 SERIE NOCKENSCHLIFF

- 510G/510C Nockenwellen sind als einbaufertige Nockenwellen für 88", 95", 96" und 103" Motoren mit einem Verdichtungsverhältnis unter 9,7:1 konstruiert
- Stabilste Nockenwelle von 3000-5500 U/min
- Kann mit Original-Stößelstangen und -Ventilfedern verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0156	510G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0346	510C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2007-2510	510G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0532	510C kettengetriebener Nockenwellensatz

551 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Konstruiert als einbaufertige Nockenwelle für Touring-Bikes mit Verdichtungsverhältnissen zwischen 9:1 und 9:9
- Mehr Leistung über den ganzen Drehzahlbereich mit mehr Drehmoment im unteren und mittleren Bereich
- Stabilste Nockenwelle von 1000-4000 U/min
- Kann mit Original-Stößelstangen, -Federn und -Tassenstößeln (außer 99-04) verwendet werden
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0743	551C kettengetriebener Nockenwellensatz
0925-0959	551G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0526	551C kettengetriebener Nockenwellensatz
0925-0742	551G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

557 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Konstruiert für Tri-Glides und andere schwere Motorräder, die gute Leistung im unteren und mittleren Bereich benötigen
- Einbaufertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1158	557C kettengetriebener Nockenwellensatz

570 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Kettengetriebene 570G/570C Nockenwellen sind für Motoren mit 88/96/103 Kubikzoll mit Verdichtungsverhältnissen zwischen 9:1 und 10:1 gedacht
- Stabilste Nockenwelle von 3200-3700 U/min
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0157	570G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0348	570C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0527	570C kettengetriebener Nockenwellensatz

583 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Hervorragende Nockenwelle für alle Softail und Dyna
- Sorgt für ein starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und starke Motorleistung
- Stabilste Nockenwelle von 1500-5000 U/min
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0745	583C kettengetriebener Nockenwellensatz
0925-0961	583G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0744	583G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

585 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Kettengetriebene 585G Nockenwellen sind für Motoren mit 88/96/103/110 Kubikzoll mit Verdichtungsverhältnissen von 10:1 bis 10,5:1 gedacht
- Kettengetriebene 585C Nockenwellen sind konstruiert für 88" bis 107" Motoren mit Verdichtungsverhältnissen von 10 bis 10,5:1 und 100" und 107" Motoren mit Verdichtungsverhältnissen von 9,7:1 bis 10,5:1
- Stabilste Nockenwelle von 3500-6000 U/min
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub und verstellbare Stößelstangen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0158	585G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0349	585C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2007-2585	585G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

635 H.O. SERIE NOCKENSCHLIFF

- Hochleistungsnockenwelle für modifizierte Motoren mit höherer Verdichtung; Federn mit hohem Hub, verstellbare Stößelstangen und Drosselklappengehäuse mit großer Bohrung erforderlich
- Für beste Ergebnisse sind überarbeitete Zylinderköpfe und Einlass/Auslass mit geringer Drosselung erforderlich
- Drehzahlbereich 4000 bis 6500
- Federn mit hohem Hub und verstellbare Stößelstangen erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0836	635 H.O. kettengetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
510 SERIE				
Einlass	20°	38°	238°	0,510"
Auslass	52°	20°	252°	0,510"
551 SERIE				
Einlass	17°	19°	215°	0,550"
Auslass	41°	17°	237°	0,550"
557 SERIE				
Einlass	6°	27°	212°	0,557"
Auslass	39°	12°	231°	0,557"
570 SERIE				
Einlass	20°	40°	240°	0,570"
Auslass	55°	20°	255°	0,570"

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
583 SERIE				
Einlass	5°	18°	204°	0,583"
Auslass	58°	24°	262°	0,583"
585 SERIE				
Einlass	20°	45°	245°	0,585"
Auslass	60°	20°	260°	0,585"
635 SERIE				
Einlass	19,5°	43,5°	243°	0,635"
Auslass	58,5°	37,5°	276°	0,635"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM

- Produzieren mehr Leistung und Drehmoment im Fahrdrehzahlbereich und verbessern die Gasannahme, Beschleunigung und Laufleistung
- Weite Nockenabstände sorgen für breite Leistungsbänder
- Gleichmäßige Nockenrampen schonen die Ventiltriebskomponenten und verhindern starke Geräusche und Verschleiß des Ventiltriebs
- Prüfstandgeprüft und rennstreckengetestet
- Feuling® Nockenwellen-Montagesätze empfohlen; siehe Seite 600
- Eine optimierte Nockeneinstellung ermöglicht einfaches Starten ohne Notwendigkeit mechanischer Geräte oder Druckentlastungen

HINWEIS: Die Montage von zahnradgetriebenen Nockenwellen erfordert den separaten Kauf eines S&S 4-Zahnrad-Antriebssatzes; siehe Seite 601.

0925-0429




0925-0427



0925-0674



0925-0670



525 NOCKENWELLEN

- Vergrößert die Breite des Drehmomentbandes und verbessert die Kraftstoffeffizienz
- Großartiges Nockenwellen-Upgrade für 88" und 96" Originalmotoren; auch gut für 103" Stroker geeignet und spricht gut auf erhöhte Verdichtung und Arbeiten am Zylinderkopf an
- Erzeugt mit einer linearen Motorleistungs- und Drehmomentkurve eine starke Leistung im unteren und mittleren Bereich
- Kann mit Original-Ventilfedern, Stößelstangen und Tassenstößeln verwendet werden
- Verbessert die Gasannahme und vereinfacht das Starten
- Drehzahlbereich 1750 bis 5500 U/min

525 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0427	525C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0425	525G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0513	525C kettengetriebener Nockenwellensatz

543 NOCKENWELLEN

- Der „Freeway Flyer" - großartige Nockenwellen für alle, die mehr Leistung bei Volllast als bei 525 Nockenwellen ohne Verlust von Leistung am unteren Ende wollen
- Eine extrem gleichmäßige Nockenform hält den Ventiltrieb ruhig und produziert das gleichmäßigste Fahrleistungsband auf dem Markt
- Exzellente, einsatzfertige Nockenwelle für Original- oder sanfte 96" und 103" Motoren und funktioniert auch gut in 88" und 95" Motoren
- Einfaches Starten; verbessert die Gasannahme und Laufleistung. Funktioniert gut bei erhöhtem Verdichtungsverhältnis, Performance-Auspuff und Luftfilter mit hohem Durchfluss
- Performance-Ventilfedern sind bei 99-04 Motoren erforderlich und Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich
- Drehzahlbereich 1900 bis 6000 U/min

543 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0673	543C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0674	543G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0670	543C kettengetriebener Nockenwellensatz

574 NOCKENWELLEN

- Starkes Leistungsband für modifizierte Motoren und ein hervorragendes Teil für 96", 103" und 110" Originalmotoren; eine großartige Allround-Nockenwelle mit solider Leistung am unteren Ende und erstaunlicher Leistung im mittleren und oberen Bereich
- Funktioniert gut mit modifizierten Zylinderköpfen, erhöhtem Verdichtungsverhältnis, Performance-Auslass und -Einlasssystemen
- Die extrem gleichmäßige Nockenform sorgt für einen gleichmäßigen und ruhigen Ventiltrieb
- Performance-Ventilfedern sind bei 99-04 Motoren erforderlich und Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel werden empfohlen
- Drehzahlbereich 2100 bis 6500 U/min

574 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0429	574G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0430	574C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0514	574C kettengetriebener Nockenwellensatz

594 NOCKENWELLEN

- Leistungsstarke Nockenwelle für eine Vielzahl von Motorgrößen, darunter 103", 110" und 124" Motoren mit großem Hubraum, die ein erstklassiges Drehmomentband mit hervorragenden Motorleistungsgewinnen bei schweren Maschinen brauchen (2200 bis 6250 U/Min)
- Kleinere, hochdrehende Motoren im 95" Style in leichteren Maschinen, wenn man den Gasgriff drehen und ein paar zusätzliche PS nutzen möchte (2500-6800 U/Min)
- Große Hubräume sprechen gut auf ein erhöhtes Verdichtungsverhältnis an und kleinere Hubräume brauchen es

HINWEIS: 594 Nockenwellen erfordern Hochleistungsventilfedern, -Stößelstangen, -Tassenstößel, Vergaser- und/oder Drosselklappengehäusearbeiten, Performance-Auslass, -Einlass und -Kupplung.

594 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0728	594G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0677	594C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0675	594C kettengetriebener Nockenwellensatz

630 NOCKENWELLEN

- Heftige Leistungsgewinne und ein breites straßentaugliches Leistungsband von der Nockenwelle mit hohem Ventilhub für Hochleistungsmotoren mit stark modifizierten Zylinderköpfen und Verdichtungsverhältnissen
- Vergaser- und/oder Drosselklappengehäusearbeiten erforderlich, sowie ein Performance-Auslass- und -Einlasssystem
- Erhält die Leistung am unteren Ende bei wahnsinniger Leistung im mittleren und oberen Bereich
- Hochleistungsventilfedern, -stößelstangen und -tassenstößel erforderlich
- Drehzahlbereich 2500 bis 6900+ U/min

630 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0433	630C kettengetriebener Nockenwellensatz

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM (FORTS.)

NOCKENSCHLIFF	VENTILHUB	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	HUB BEI TDC	SPREIZUNG
525/525C						
Einlass	0,525"	4°	42°	226°	0,099"	109°
Auslass	0,535"	51°	5°	236°	0,112"	113°
543/543C						
Einlass	0,543"	15°	43°	238°	0,160"	104°
Auslass	0,553"	56°	12°	248°	0,140"	112°
574/574C						
Einlass	0,574"	15°	45°	240°	0,163"	105°
Auslass	0,574"	61°	14°	255°	0,143"	113,5°
594/594C						
Einlass	0,594"	19°	56°	255°	0,190"	108,5°
Auslass	0,604"	64°	16°	260°	0,167"	114°
630/630C						
Einlass	0,630"	20°	58°	258°	0,188"	109°
Auslass	0,630"	60°	19°	263°	0,171"	112,5°

REAPER® UMBAU FÜR KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM

- Modernisieren Sie alte mechanische Nockenwellen und Spanner zum neuen hydraulischen Spannersystem
- Produzieren mehr Leistung und Drehmoment, erhöhen die Kurbelverdichtung und verbessern die Gasannahme, Beschleunigung und Laufleistung
- Umbau-Nockenwellen sind ein Hybrid mit frühen 99-06 inneren Nockenwellenzapfen und späten 07-17 äußeren Nockenwellenzapfen. Diese Nockenwellen nutzen die 07-17 Nockenwellenplatte und Ölpumpe mit hydraulischen Spannern, Ketten, Kettenrädern und Distanzbuchsen im 07-17 Style – separat erhältlich (Optionen: ART.-NR. 0925-1060, 0925-1061)

0925-0671



525CC NOCKENWELLEN

- Vergrößert die Breite des Drehmomentbandes und verbessert die Kraftstoffeffizienz
- Großartiges Nockenwellen-Upgrade für 88" und 96" Originalmotoren auch gut für 103" Stroker geeignet; spricht auch gut auf erhöhte Verdichtung und Arbeiten am Zylinderkopf an
- Erzeugt mit einer linearen Motorleistungs- und Drehmomentkurve eine starke Leistung im unteren und mittleren Bereich
- Kann mit Original-Ventilfedern, Stößelstangen und Tassenstößeln verwendet werden
- Verbessert die Gasannahme und vereinfacht das Starten
- Drehzahlbereich 1750 bis 5500 U/min

525CC NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0925-0606	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

543CC NOCKENWELLEN

- Der „Freeway Flyer" – großartige Nockenwelle für alle, die mehr Leistung bei Volllast als bei 525 Nockenwellen ohne Verlust von Drehmoment im unteren Drehzahlbereich wollen
- Eine extrem gleichmäßige Nockenform hält den Ventiltrieb ruhig und erzeugt das gleichmäßigste Fahrleistungsband auf dem Markt
- Exzellente, einsatzfertige Nockenwelle für Original- oder sanfte 96" und 103" Motoren und funktioniert auch gut in 88" und 95" Motoren
- Einfaches Starten; verbessert die Gasannahme und Laufleistung; funktioniert gut bei erhöhtem Verdichtungsverhältnis, Performance-Auspuff und Luftfilter mit hohem Durchfluss
- Performance-Ventilfedern sind bei 99-04 Motoren erforderlich und Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich
- Drehzahlbereich 1900 bis 6000 U/min

543CC NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0925-0671	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

574CC NOCKENWELLEN

- Starkes Leistungsband für modifizierte Motoren und ein hervorragendes Teil für 96", 103" und 110" Originalmotoren; eine großartige Allround-Nockenwelle mit solider Leistung am unteren Ende und erstaunlicher Leistung im mittleren und oberen Bereich
- Funktioniert gut mit modifizierten Zylinderköpfen, erhöhtem Verdichtungsverhältnis, Performance-Auslass- und -Einlasssystemen
- Die extrem gleichmäßige Nockenform sorgt für einen gleichmäßigen und ruhigen Ventiltrieb
- Performance-Ventilfedern sind bei 99-04 Motoren erforderlich und Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel werden empfohlen
- Drehzahlbereich 2100 bis 6500 U/min

574CC NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0925-0607	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

594CC NOCKENWELLEN

- Leistungsstarke Nockenwelle für eine Vielzahl von Motorgrößen, darunter 103", 110" und 124" Motoren mit großem Hubraum, die ein erstklassiges Drehmomentband mit hervorragenden Motorleistungsgewinnen bei schweren Maschinen brauchen (2200-6250 U/Min)
- Kleinere, hochdrehende Motoren im 95" Style in leichteren Maschinen, wenn man den Gasgriff drehen und ein paar zusätzliche PS nutzen möchte (2500-6800 U/Min)
- Große Hubräume sprechen gut auf ein erhöhtes Verdichtungsverhältnis an und kleinere Hubräume brauchen es

HINWEIS: 594 Nockenwellen erfordern Hochleistungsventilfedern, -Stößelstangen, -Tassenstößel, Vergaser- oder Drosselklappengehäusearbeiten, Performance-Auslass, -Einlass und -Kupplung.

HINWEIS: Die Verwendung eines Feuling Ölsystems ART.-NR. 0932-0093, 0932-0029 oder 0932-0030 wird empfohlen.

594CC NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0925-0672	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

NOCKENSCHLIFF	VENTILHUB	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	HUB BEI TDC	SPREIZUNG
525CC						
Einlass	0,525"	4°	42°	226°	0,099"	109°
Auslass	0,535"	51°	5°	236°	0,112"	113°
543CC						
Einlass	0,543"	15°	43°	238°	0,160"	104°
Auslass	0,553"	56°	12°	248°	0,140"	112°
574CC						
Einlass	0,574"	15°	45°	240°	0,163"	105°
Auslass	0,574"	61°	14°	255°	0,143"	113,5°
594CC						
Einlass	0,594"	19°	56°	255°	0,190"	108,5°
Auslass	0,604"	64°	16°	260°	0,167"	114°

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ANDREWS


0925-0597


0925-0113

NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM

- Andrews Products schleifen ihre Nocken mithilfe eines Computers zur Nocken-Konstruktion
- Diese Technologie sorgt für ein Optimum an Leistung und Zuverlässigkeit.
- Es werden nur die besten legierten Stahl-Billets und Wärmebehandlungsverfahren verwendet
- Die Leistung eines Harley Twin Cam-Motors überzeugt noch mehr, wenn die erstklassigen, am Computer konstruierten Hochleistungsnockenwellen von Andrews eingebaut werden

HINWEIS: Alle zahnradgetriebenen Nockenwellen von Andrews erfordern ein Vier-Zahnrad-Set für die Montage (ART.-NR. DS-199532) bei 99-06 Anwendungen; Art.-Nr. 0925-0166 oder 0925-0152 für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna Anwendungen.

HINWEIS: Kettengetriebene Nockenwellen: 00-06 Modelle nutzen ein Kettenrad für Nutenwelle. Diese Nockenwellen passen in den 1999 Twin Cam Motor, aber es muss das Kettenrad für Nutenwelle OEM-Nr. 25716-99 oder Art.-Nr. DS-199175 verwendet werden.

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

21 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen für mehr Drehmoment bei Originalverdichtungsverhältnis
- Laufen am besten mit Auspuffen mit geringer Drosselung (1700-5200 U/Min)
- Ähnlich der EV-23 Nockenwelle
- Die Nockenwellen funktionieren gut mit Einspritzer- oder Vergasermodellen
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden
- Funktioniert gut mit Vergasern oder Einspritzung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0168	21HG zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0112	21H kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
DS199250	21G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
DS-199176	TW21 kettengetriebener Nockenwellensatz

31 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Großartige Nockenwelle für Motoren mit 95+ Zoll und 10:1 Verdichtungsverhältnis
- Geringerer TDC-Hub bedeutet einfache Montage
- Ähnlich der 37G, aber mit einer anderen Zündeinstellung (2000-5800 U/Min Leistungsbereich)
- Originalfedern und -stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0114	31H kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0070	TW31 kettengetriebener Nockenwellensatz

GESCHLIFFENE NOCKENWELLEN DER TW9 SERIE

- Einbaufertige Nockenwelle mit mehr Leistung im gesamten Drehzahlbereich (1000-5400 U/Min)
- Verwendung der Originalfedern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0597	TW9 kettengetriebener Nockenwellensatz

26 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwelle für Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bei schwereren Motorrädern
- Für Touring-Fahrten zu zweit
- Gute Leistung ab 1800-5500 U/min
- Originalfedern und -stößel können verwendet werden
- Funktioniert gut mit Vergasern oder Einspritzung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0169	26HG zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0113	26H kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
DS-199179	TW26A kettengetriebener Nockenwellensatz

32 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Hochhubversion der 31G. Viel mehr (+20 %) Leistung über den ganzen Drehzahlbereich bei 10:1+ Verdichtungsverhältnis
- Drehzahlbereich 2800 bis 5800 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0188	32H kettengetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	DAUER BEI 0,020"	VENTILHUB	HUB TDC
TW9 SERIE						
Einlass	-02°	28°	206°	242°	0,492"	0,075"
Auslass	40°	-08°	216°	252°	0,486"	0,075"
21 SERIE						
Einlass	10°	30°	220°	255°	0,498"	0,138"
Auslass	40°	08°	228°	264°	0,498"	0,120"
26 SERIE						
Einlass	11°	35°	226°	262°	0,490"	0,129"
Auslass	41°	9°	220°	266°	0,490"	0,112"
31 SERIE						
Einlass	10°	46°	236°	272°	0,510"	0,131"
Auslass	52°	08°	240°	276°	0,510"	0,120"
32 SERIE						
Einlass	10°	46°	236°	272°	0,570"	0,131"
Auslass	52°	08°	240°	276°	0,570"	0,120"

NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ANDREWS

NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM (FORTS.)



37 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen
- Ruhiger Leerlauf mit breitem Drehmomentband
- Laufen am besten mit Auspuffen mit geringer Drosselung (2200-5800 U/Min)
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden
- Funktioniert gut mit Vergasern oder Einspritzung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0172	37HG zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0115	37H kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
DS-199180	TW37 kettengetriebener Nockenwellensatz

GESCHLIFFENE NOCKENWELLEN DER TW48 SERIE

- Nockenwellen mit breiter Spitze für Bagger mit Originalmotoren; max. Drehmoment bei niedrigen bis mittleren Drehzahlbereichen
- Verwendung der Originalfedern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0598	TW48 kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1274	TW48 kettengetriebener Nockenwellensatz

50 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Konstruiert für 95"+ Motoren mit 9,25:1 bis 9,50:1 Verdichtungsverhältnis und Original-Zylinderköpfen
- Für leichtere Motorräder
- Die Nockenwellen funktionieren am besten bei höheren Drehzahlen von 2500-6000
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0117	50H kettengetriebener Nockenwellensatz

54 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Konstruiert für 96" und 103" Motoren mit bis zu 10:1 Verdichtungsverhältnis
- Die Nockenwellen funktionieren am besten im Drehzahlbereich von 2200-5600

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0278	54H kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0282	TW54 kettengetriebener Nockenwellensatz

55 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Nockenwellen für maximales Drehmoment und Motorleistung im höheren Drehzahlbereich (2600-6000+ U/Min)
- Konstruiert für Motoren mit 9,5:1 Verdichtungsverhältnis oder mehr mit 88"-95"
- Die Kompressionslänge muss geprüft werden, aber es können die Originalstößel verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0175	55HG zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0118	55H kettengetriebener Nockenwellensatz

57 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen mit breiter Spitze; 96", 103" Limited und 110" CVO Motoren
- Die Nockenwellen funktionieren am besten im Drehzahlbereich von 2200-5600


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0668	57H kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1275	57H kettengetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	DAUER BEI 0,020"	VENTILHUB	HUB TDC
37 SERIE						
Einlass	18°	38°	236°	272°	0,510"	0,174"
Auslass	46°	14°	240°	276°	0,510"	0,140"
TW48 SERIES						
Einlass	13°	29°	222°	257°	0,548"	0,153"
Auslass	43°	15°	238°	273°	0,548"	0,163"
50 SERIE						
Einlass	20°	48°	248°	283°	0,510"	0,184"
Auslass	54°	18°	252°	287°	0,510"	0,168"
54 SERIE						
Einlass	16°	42°	238°	273°	0,555"	0,165"
Auslass	43°	15°	238°	273°	0,555"	0,158"
55 SERIE						
Einlass	22°	46°	248°	283°	0,550"	0,197"
Auslass	52°	20°	252°	292°	0,550"	0,181"
57 SERIE						
Einlass	18°	38°	236°	270°	0,560"	0,184"
Auslass	46°	14°	240°	274°	0,560"	0,153"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ANDREWS



TWIN CAM UMBAU FÜR KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLEN

- Ermöglichen das Upgrade einer 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) auf neuere Rollen-Steuerketten und ersetzen die Feder- Steuerkettenspanner durch neuere hydraulische Spanner- für eine längere Lebensdauer
- Die aufgelisteten Nockenformen sind für die Verwendung mit Original-Tassenstößeln konstruiert; sie erfordern den Einbau einer 07-17 Nockenwellenplatte, Ölpumpe, Nockenwellenritzeln und Ketten und beider hydraulischer Kettenspanner (diese Teile sind nicht inklusive und müssen separat erworben werden)
- Eine Liste der erforderlichen Komponenten wird mit jedem Nockenwellensatz mitgeliefert
- Die Leistung sollte ähnlich wie bei früheren Motorrädern mit der gleichen Nockenform sein

HINWEIS: Die 07-17 Nockenwellen können nicht in 99-06 Twin Cam Motoren (außer 06 Dyna) genutzt werden, da der Lagerzapfen an früheren Motoren 0,875" im Durchmesser misst und die 07-17 Nockenwellen einen Durchmesser von 1,000" haben. Die „N"-Serie-Nockenwellen haben den 0,875" Lagerzapfen und sind trotzdem für die Nockenwellenplatte im neuen Stil geeignet.

HINWEIS: Motoren der 99-01 Modelle müssen ein hinteres Nockenwellenritzel von Andrews verwenden, Drag ART.-NR. 0925-0147. Bei 02-06 Modellen muss das hintere Original-Nockenwellenritzel verwendet werden, OEM-NR. 25728-06.

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)

„12N" NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen mit der gleichen Leistung wie Original-Nockenwellen
- Etwas mehr Power als beim Original
- Keine Neueinstellung des Originalsystems erforderlich
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0139	„12N" Nockenschliff

„21N" NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen mit mehr Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich (1700-4800 U/Min)
- Ähnlich der EV23 für schwere Maschinen
- Ideal für schwere Motorräder mit Originalverdichtung und Originalkolben
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0140	„21N" Nockenschliff

„26N" NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen für Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und Touring-Fahrten zu zweit
- Mehr Drehmoment und Motorleistung im unteren und mittleren Drehzahlbereich (1800-5200 U/Min)
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0141	„26N" Nockenschliff

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	DAUER BEI 0,020"	VENTILHUB	HUB TDC
ORIGINALVERGASER (A)						
Einlass	02°	38°	216°	257°	0,473"	0,072"
Auslass	36°	04°	220°	260°	0,473"	0,110"
ORIGINALEINSPRITZUNG (B)						
Einlass	02°	34°	216°	257°	0,473"	0,087"
Auslass	36°	04°	220°	260°	0,473"	0,110"
ANDREWS "12N"						
Einlass	02°	34°	216°	252°	0,489"	0,091"
Auslass	40°	02°	222°	259°	0,489"	0,095"
ANDREWS "21N"						
Einlass	10°	30°	220°	255°	0,498"	0,134"
Auslass	40°	08°	228°	264°	0,498"	0,121"
ANDREWS "26N"						
Einlass	11°	37°	226°	262°	0,490"	0,138"
Auslass	44°	04°	230°	266°	0,490"	0,120"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

REAPER® 505/515 NOCKENWELLEN FÜR XL



- Erzeugen ein breites Leistungsband bei Originalmotoren
- Spitze Nocken sorgen für ein solides Leistungsband mit erstklassigem Sound
- Können mit Original-Stößelstangen und Ventilfedern verwendet werden
- Feuling empfiehlt neue Nockenwellen mit neuen Tassenstößeln (nicht erforderlich)

HINWEIS: Passt nicht für XR Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0748	Für 00-22 XL (außer RH Sportster) und 00-02 Buell

NOCKENSCHLIFF	VENTILHUB	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	HUB BEI TDC	SPREIZUNG
Einlass	0,505"	11°	48°	239°	0,084"	108,5°
Auslass	0,515"	53°	15°	248°	0,092"	109°



DS-199076

DS-199295



ANDREWS

XL- UND BUELL-NOCKENWELLEN

- Die Nockenwellen können bis 6500 U/Min mit Original-Hydraulikstößeln betrieben werden; es wird empfohlen, keine Tassenstößel zu montieren
- Die Original-Grundkreisgröße ermöglicht die Verwendung der Original-Stößelstangen
- V2 und N2 sind einbaufertige Nockenwellen für Originalanwendungen bis 6000 U/Min
- N3 Nockenwellen sind einbaufertig für 05-17 883/1200 Motoren mit Originalfedern und -zylinderköpfen (Nockenwellen für 04-06 Modelle mit mehr als 0,465" Hub erfordern eventuell andere Ventile, Federn und Flansche)
- V4 und N4 sind für Original- oder modifizierte Anwendungen und haben eine leicht höhere Leerlaufdrehzahl, können aber mit den Original-Hydraulikstößeln und Federn verwendet werden; Drehzahlbereich 2500-6500

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-99 XL UND 94-99 BUELL	
DS-199195	N2 Nockenwellen
DS-199196	N4 Nockenwellen
DS-199114	N6 Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 00-02 BUELL	
DS-199075	N2 Nockenwellen
0925-0072	N3 Nockenwellen (nur 05-17 XL)
DS-199076	N4 Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL	
DS-199295	V2 Nockenwellen
DS-199296	V4 Nockenwellen

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB	HUB BEI TDC
V2, N2					
Einlass	22°	38°	240°	0,465"	0,180"
Auslass	46°	18°	244°	0,440"	0,155"
N3					
Einlass	17°	33°	240°	0,465"	0,181"
Auslass	43°	11°	234°	0,482"	0,134"
V4, N4					
Einlass	30°	46°	256°	0,490"	0,216"
Auslass	52°	24°	256°	0,490"	0,198"
N8					
Einlass	32°	44°	256°	0,490"	0,226"
Auslass	56°	28°	264°	0,500"	0,212"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

S&S NOCKENWELLEN FÜR SPORTSTER-MOTOREN

- S&S-Nockenwellen werden vor der Markteinführung auf Prüfstand, Straße und Rennstrecke getestet
- Bei hunderten Stunden Prüfung für jede Nockenwelle wissen Sie, dass Sie das Beste bekommen, das S&S herstellen kann

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil, von Ventil zum Kolben sowie von Nocke zu Gehäuse prüfen.



0925-1084

482 NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwelle nur für 00-19 Modelle
- Empfohlen für S&S 883 ccm auf 1250 ccm Umbausätze
- Beste Leistungsgewinne von 3500-6500 U/Min
- Kompatibel mit Original-Ventilfedern und nicht verstellbaren Original-Stößelstangen

500 NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwellen, die hervorragendes Drehmoment bei Original- oder überarbeiteten Zylinderköpfen bieten
- Empfohlen für modifizierte Motoren bis 89" Hubraum und 9:1 bis 10,5:1 Verdichtungsverhältnis
- Auch für 89" bis 100" Motoren mit weniger als 9:1 Verdichtung geeignet
- Normale Prüfungen des Spiels empfohlen
- 2000 bis 6000 U/min
- Funktioniert mit Original-Ventilfedern und nicht verstellbaren Original-Stößelstangen

HINWEIS: Für 00-22 XL (außer RH Sportster) und 00-02 Buell Modelle mit Original-Schwungrädern sind Antriebsritzel im 91-99 Style erforderlich.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0925-1084	482 Nockenwelle

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053	VENTILHUB
482				
Einlass	22°	38°	240°	0,482"
Auslass	48°	11°	234°	0,482"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0925-1080	500 Nockenwelle

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053	VENTILHUB
500				
Einlass	34°	50°	264°	0,500"
Auslass	53°	33°	264°	0,500"

0950-0861



0950-0862



0925-0512






0925-0457



0925-0456



DS199321

NOCKENWELLEN-MONTAGESÄTZE

- Die Sätze beinhalten alle erforderlichen Teile für die Wartung oder den Austausch von zahnradgetriebenen oder kettengetriebenen Nockenwellen in einem Twin Cam-Motor


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0950-0862	Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0950-0861	Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle
FÜR 06 DYNA UND ALLE 07-17 TWIN CAM	
0925-0512	Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0457	Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM MOTOREN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0456	Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
DS199321	Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN






ANDREWS


NOCKENWELLEN-MONTAGESÄTZE FÜR TWIN CAM


- Beinhalten alle Dichtungen, Lager und Montagematerialien für die Montage von zahnradgetriebenen Nockenwellen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0167	Für 07-17 Twin Cam Motoren, 06 Dyna (außer alle Twin Cam 110" Motoren)
0925-0182	Für alle 99-06 Twin Cam-Motoren (außer 06 Dyna)













FEULING

NOCKENWELLEN-MONTAGESÄTZE

- Jetzt in zwei Kit Styles erhältlich Standard und Plus
- Jeder Satz enthält Nockenwellenplatten-Wälzlager, innere Koyo Torrington® Nadellager, 12-Punkt-ARP®-Nockenwelle und Nockenwellenbolzen, ARP Befestigung, Moly-Paste und Loctite® sowie gehärtete Unterlegscheiben
- Die Dichtungen beinhalten Kupfer-Auslassdichtungen und O-Ringe für Nockenwellendeckel, Stößelblöcke, Stößelstangenrohr und Nockenwellenplatte
- Plus-Sätze beinahlten Kipphebelgehäuseabdeckungs- und Entlüfterdichtungen, Entlüfterelemente, Schirmventil und O-Ringe






ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0934-5984	Schnellwechsel- und Top-End-Montagesatz
FÜR 07-17 TWIN CAM MOTOREN UND 06 DYNA	
0925-0536	Plus-Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0436	Standard-Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle
0925-0537	Plus-Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM MOTOREN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0434	Standard-Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0535	Plus-Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0752	Standard-Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle
0925-0753	Plus-Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle
0925-0627	Standard-Montagesatz für kettengetriebene Umbau-Nockenwelle
0925-0628	Plus-Montagesatz für kettengetriebene Umbau-Nockenwelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

0950-0866





0950-0864

ZAHNRÄDER FÜR ZAHNRADGETRIEBENE M-EIGHT NOCKENWELLEN

- Für Nockenwellen mit Zahnradantrieb, die ohne Sekundärantriebsrad geliefert werden, ist ein Set mit zwei Zahnrädern erforderlich
- Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaften von Zahnradantrieben kann es zu stärkeren Ventiltriebsgeräuschen bei zahnradgetriebenen Nockenwellen kommen; Oversize- und Undersize-Zahnradgetriebe sind für ein korrektes Flankenspiel erhältlich (separat erhältlich)
- Antriebsrad-Satz und Antriebsritzel müssen separat bestellt werden

HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, alle Abstände zu prüfen und alle Verfahren aus der S&S-Anleitung und dem Harley-Davidson Handbuch zu befolgen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0950-0866[1]	Antriebsritzel-Satz
0950-0863	Zahnradgetriebe, Undersize
0950-0864	Zahnradgetriebe, Standard

[1] Nur Antriebsrad.

0925-0152



0925-1016



ZAHNRAD-SETS FÜR ZAHNRADGETRIEBENE TWIN CAM-NOCKENWELLEN

- Ein Vier-Zahnrad-Set ist für zahnradgetriebene Nockenwellen erforderlich, die nicht mit sekundären Nockenwellenritzeln geliefert werden; beinhaltet zwei sekundäre Nockenwellenritzel, äußeres Nockenwellen-Antriebsritzel, äußeres Ritzelantriebsrad und Montagematerial
- Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaften von Zahnradantrieben kann es zu stärkeren Ventiltriebsgeräuschen bei zahnradgetriebenen Nockenwellen kommen; Oversize- und Undersize-Zahnräder sind für ein korrektes Flankenspiel erhältlich

HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, alle Abstände zu prüfen und alle Verfahren aus der S&S-Anleitung und dem Harley-Davidson Handbuch zu befolgen.



0925-0095

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NOCKENWELLEN-ZAHNRADGETRIEBESATZ MIT 4 ZAHNRÄDERN	
0925-0152	Für 06 Dyna und alle 07-17 Twin Cam
DS199532	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)
ÄUSSERER NOCKENWELLEN-ZAHNRADGETRIEBESATZ MIT 2 ZAHNRÄDERN	
0925-1016	Für 99-06 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OVERSIZE- UND UNDERSIZE-ZAHNRÄDER	
FÜR 06 DYNA UND ALLE 07-17 TWIN CAM	
0925-0095	Zahnradgetriebe, Oversize
0925-1072	Zahnradgetriebe, Doppel-Undersize
FÜR 99-06 TWIN CAM-MOTOREN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0095	Zahnradgetriebe, Oversize
0925-1072	Zahnradgetriebe, Doppel-Undersize



DS-199175



0925-1204



STEUERKETTEN-ANTRIEBSRITZEL

- Aus 4340 Stahl
- Die Nockenwellen-Antriebsritzel ersetzen die Nockenwellen-Antriebsritzel mit 34 Zähnen und beinhalten Ventileinstellplättchen
- Der Kurbelwellenantrieb ist ein Ritzel mit 17 Zähnen, das mit dem OEM-Nockenwellen-Antriebsritzel verwendet werden kann
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NOCKENWELLEN-ANTRIEBSRITZEL	
DS-199175	Für 00-06 Twin Cam-Motoren (außer 06 Dyna), Vielzahn; ers. OEM-NR. 25716-99
KURBELWELLEN-ANTRIEBSRITZEL	
0925-1204	Für 07-17 Twin Cam-Motoren, 17-23 M-Eight; ers. OEM-NR. 25673-06


NOCKENWELLENRITZEL FÜR ROLLEN-UMBAU

- 34 Zähne mit Triggerring für Zündung
- Muss bei 99-01 Motoren mit Original-Zündung und Nockenpositionssensor verwendet werden
- Bei 02-06 Motoren kann das hintere Original-Nockenwellen-Antriebsritzel verwendet werden
- Ein Triggerring ist für 99-01 Motoren mit hinteren Nockenwellen-Antriebsritzeln erforderlich, damit die Motorsteuerung richtig funktioniert
- Für die Verwendung mit Twin Cam Umbau für kettengetriebene Nockenwellen von Andrews; siehe Seite 597

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0147	Nockenwellenritzel für Rollen-Umbau

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




FEULING

STEUERKETTEN-ANTRIEBSRITZEL

- Aus bearbeitetem Stahl als Original-Ersatz für Rollenkette-Antriebsritzel, passend für 24 M-Eight 07-17 Twin Cam-Modelle als direkter Ersatz und für frühe 99-06 Motoren mit einem Upgrade auf Kettenspannschuhe für Hydrauliksspanner mit der Rollenkette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT, 07-17 TWIN CAM MOTOREN	
0925-1058	Kurbelwellen-Antriebsritzel, 17 Zähne; ers. OEM-NR. 25673-06
FÜR 07-17 TWIN CAM MOTOREN	
0925-1059	Nockenwellen-Antriebsritzel (nur Twin Cam), 34 Zähne; ers. OEM-NR. 25728-06
FÜR 99-01 TWIN CAM MOTOREN	
0925-1371	Hinteres Nockenwellenkettenrad außen für Motoren mit Magneti Marelli Zündung mit aktualisiertem hydraulischem Kettenantriebssystem mit äußerer Kette im 07-17 Style, 34 Zähne
0925-1370	Hinteres Nockenwellenkettenrad außen für Motoren mit Magneti Marelli Zündung mit äußerer Kette im 99-06 Originalstil, 34 Zähne





FEULING

NOCKENWELLENRITZEL-DISTANZ-/ANLAUFSCHEIBENSATZ

- Passt für Original- und Ersatz-Nockenwellen und Umbau-Nockenwellen an 99-06 Motoren auf das hydraulische Kettenspannersystem
- Umbau-Nockenwellen nutzen die neue 07-17 Nockenwellenplatte und Ölpumpe
- Ausrichtscheiben werden verwendet, um das hintere Nockenwellenritzel am Kurbelwellenritzel auszurichten, um eine korrekt Ausrichtung der Kette zu erzielen
- Der Satz beinhaltet eine vordere Nockenwellen-Anlaufscheibe in 0,100", hintere Nockenwellen-Ausrichtscheiben in 0,110", 0,120", 0,130", 0,140" und 0,150"

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0951	Für 17-24 M-Eight, 07-17 Twin Cam und 06 Dyna; ers. OEM-NR. 25729-06

FEULING

NOCKENWELLENRITZEL-DISTANZSTÜCKSATZ


- Die Distanzbuchsen passen für Original- und Ersatz-Nockenwellen im frühen Stil und Umbau-Nockenwellenplatten, mit denen frühe Nockenwellen auf das neue hydraulische Spannersystem umgebaut werden
- Umbau-Nockenwellenplatten nutzen 99-06 Nockenwellen im Originalstil mit der Zahnkette im Originalstil hinten
- Die Distanzbuchsen werden verwendet, um das hintere Nockenwellenritzel am Kurbelwellenritzel auszurichten, um eine korrekt Ausrichtung der Kette zu erzielen
- Der Satz beinhaltet je eine der folgenden Distanzbuchsen: 0,297"; 0,307"; 0,317"; 0,327"; 0,337"; 0,347" und 0,357"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0950	Für alle 99-06 Twin Cam-Motoren (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 25285-08

Eastern M C Parts

DISTANZBUCHSEN FÜR NOCKENWELLEN-ANTRIEBSRITZEL

- Erhältlich in Größen von 0,100" bis 0,150" in einem sechsteiligen Sortiment
- Einzelne Größe im 5er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0927	Distanzbuchsensatz (je einmal 0,100"; 0,110"; 0,120"; 0,130"; 0,140"; 0,150")
0925-0923	0,120" Distanzbuchsen; ers. OEM-NR. 25734-06
0925-0924	0,130" Distanzbuchsen; ers. OEM-NR. 25736-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA (FORTS.)	
0925-0925	0,140" Distanzbuchsen; ers. OEM-NR. 25737-06
0925-0926	0,150" Distanzbuchsen; ers. OEM-NR. 25738-06

S&S PROVEN PERFORMANCE

NOCKENWELLEN-SICHERUNGSSCHEIBE




- Für Big Twin Motoren mit 4", 4 1/8" oder 4 3/8" Zylinderbohrung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1333	Nockenwellen-Sicherungsscheibe; ers. OEM-NR. 25550-57A

S&S PROVEN PERFORMANCE

PASSFEDER



- Einzelne Passfeder aus Stahl
- 0,188" x 0,150" x 0,420"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0805	Ersatzfeder für äußere 99-17 Twin Cam-Zahnräder an zahnradgetriebenen Nockenwellen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0925-0954



0925-0955

FEULING

STEUERKETTEN

- Ketten als Originalersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT, 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA UND UMBAU-NOCKENWELLENPLATTEN/NOCKENWELLEN	
0925-0954	Äußere Rollenkette, 22 Glieder; ers. OEM-NR. 25675-06
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA UND UMBAU-NOCKENWELLENPLATTEN/NOCKENWELLEN	
0925-0953	Innere Rollenkette, 16 Glieder (nur Twin Cam); ers. OEM-NR. 25683-06
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0955	Innere Zahnkette, 16 Glieder; ers. OEM-NR. 25607-99
0925-0956	Äußere Zahnkette, 22 Glieder; ers. OEM-NR. 25610-99

FEULING

HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNEREINHEITEN

- Ersatz für Original-Kettenspannschuh für Hydraulikspanner
- Die Spannergehäuse sind präzise bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium, die Schuhe sind aus spritzgegossenem Nylon mit PTFE für mehr Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Die Spanner sind ein einzelner Kolben, der den Ausgangsdruck der Originaleinheiten verdoppelt
- Feuling-Spanner beinhalten ARP® 12-Punkt-Montagematerial



0925-1066



0925-1065

- Die Spanner passen für Feuling®, Original- und SE 07-17 Nockenwellenplatten und Umbau-Nockenwellenplatten für frühe 99-06 Nockenwellen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1066	Hydraulischer Spannersatz, innen/außen, 07-17 Twin Cam, 06 Dyna, Kettenantrieb und Nockenwellenplatte
0925-1064	Hydraulischer Spanner, außen, 07-17 Twin Cam, 06 Dyna, Kettenantrieb und Umbau-Nockenwellenplatte (Stück)
0925-1065	Hydraulischer Spanner, innen, 07-17 Twin Cam, 06 Dyna, Kettenantrieb und Umbau-Nockenwellenplatte (Stück)



DRAG Specialties

KETTENSPANNERSATZ

- Ersatz für Original-Kettenspannschuh für Hydraulikspanner
- Erhältlich als primäres/ sekundäres 2-teiliges Set



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1162	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna; Ersatz für OEM-NR. 39968-06 und 39969-06

FEULING

KETTENSPANNSCHUH FÜR HYDRAULIKSPANNER

- Kettenspannschuhe sind ein einbaufertiges Ersatzteil für die gegossenen Original-Spannergehäuse sowie die Billet-Spannergehäuse von Feuling®
- Die Schuhe sind aus spritzgegossenem Nylon mit PTFE für mehr Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Die Spanner sind ein einzelner Kolben, der den Ausgangsdruck der Originaleinheiten verdoppelt
- Ersatzschuhe beinhalten neue Hydraulikspieleinheiten
- Passen für innere und äußere Original-HD-Gussgehäuse und Feuling Billet-Gehäuse
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1067	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna

DRAG Specialties

STEUERKETTENSPANNER

- Hochwertige Ersatzteile
- Einzeln erhältlich



0950-0960



0950-0961

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0950-0960	Primärkettenspanner; ers. OEM-NR. 39954-99/39954-99A
0950-0961	Sekundärkettenspanner; ers. OEM-NR. 39964-99/39964-99A

S&S PROVEN PERFORMANCE

STEUERKETTENSPANNER

- Für 07-17 Twin Cam-Originalmotoren oder 99-06 Twin Cam-Motoren mit einer hydraulischen Umbau-Nockenwellenplatte wie den aus 6061 Aluminium bearbeiteten S&S® TC3-Gehäusen
- Ein Kolben mit größerem Durchmesser und eine engere Toleranz des Schuhs im Gehäuse sorgen für mehr Stabilität - keine wackelnden Schuhe mehr
- Dickerer Schuh für weniger Abnutzung zwischen der Wartung
- Austauschbare Spannschuhe passen nur für S&S-Spanner
- Kettenölungsfunktion; versorgen die Kettenschienen mit Öl direkt vor dem Übergang zum Spanner - für bessere Schmierung und Kühlung



0925-1073





0925-1076

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1073	Spanner-Kit
0925-1076	Ersatz-Spannschuh

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.






STEUERKETTENSPANNER FÜR M-EIGHT

- Präzisionsgefertigt aus 6061 Billet-Aluminium
- Kolben mit größerem Durchmesser und engerer Toleranz für gleichmäßigeren Druck
- Dickerer Schuh für weniger Abnutzung zwischen der Wartung
- Direkte Kettenölung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0962	Für 17-23 M-Eight

FEULING




HP+® UMBAUSATZ FÜR HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNER


- Die Sätze beinhalten die erforderlichen Komponenten für das Upgrade früher mechanischer Steuerketten-Antriebssysteme im 99-06 Style auf neue 07-17 hydraulische Steuerketten-Antriebssysteme
- Enthält eine Feuling® HP+® Billet Ölpumpe, eine High-Flow Nockenwellenplatte, HP+ Stößel, Feuling Billet-Gehäuse für hydraulischen Spanner, Spanner-Pads, Steuerkette, Ritzel-Ausricht-Distanzstücke, Timken®/Feuling Lager, die erforderlichen Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nockenwelle, Kurbel-Montagematerial, Loctite® und Moly-Schmierstoff

HINWEIS: Kipphebelgehäuse-Dichtungssatz inklusive, sodass die einteiligen Original-Stößelstangen wiederverwendet werden können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UMBAU-NOCKENWELLEN	
0925-1501[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellen. Passend für: 99-00 Twin Cam und 01 EFI Touring Motoren mit Nockenwellen-Positionssensoren, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen
0925-1502[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellen. Passend für: 01-06 Twin Cam-Motoren ohne Nockenpositionssensor
FÜR NOCKENWELLEN IM 99-06 STYLE	
0925-1503[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten. Passend für: 99-00 Twin Cam- und 01 EFI Touring Motoren mit Nockenwellenpositionssensor, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen und Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil haben
0925-1504[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten. Passend für: 01-06 Twin Cam-Motoren ohne Nockensensor mit Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil

[1] Separater Kauf der Umbau-Nockenwellen ART.-NR.0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672 erforderlich.
[2] Funktioniert NICHT an Nockenwellen mit Passfedern.





RACE SERIES® UMBAUSATZ FÜR HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNER

- Die Sätze beinhalten die erforderlichen Komponenten für das Upgrade früher mechanischer Steuerketten-Antriebssysteme im 99-06 Style auf neue 07-17 hydraulische Steuerketten-Antriebssysteme
- Enthält eine Feuling® Race Series® Billet Ölpumpe, eine High Flow Nockenwellenplatte, Race Series Stößel mit hohem Hub, ein Feuling Billet-Gehäuse für hydraulischen Spanner, Spanner-Pads, Steuerketten, Ritzel, Ritzel-Ausricht-Distanzstücke, Timken®/Feuling Lager, die erforderlichen Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nocken, Kurbel-Montagematerial, Loctite® und Moly-Schmierstoff

HINWEIS: Kipphebelgehäuse-Dichtungssatz inklusive, sodass die einteiligen Original-Stößelstangen wiederverwendet werden können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UMBAU-NOCKENWELLEN	
0925-1505[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellen. Passend für: 99-00 Twin Cam und 01 EFI Touring Motoren mit Nockenwellen-Positionssensoren, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen
0925-1506[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellen. Passend für: 01-06 Twin Cam-Motoren ohne Nockenpositionssensor
FÜR NOCKENWELLEN IM 99-06 STYLE	
0925-1507[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten. Passend für: 99-00 Twin Cam- und 01 EFI Touring Motoren mit Nockenwellenpositionssensor, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen und Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil haben
0925-1508[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten. Passend für: 01-06 Twin Cam-Motoren ohne Nockensensor mit Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil

[1] Separater Kauf der Umbau-Nockenwellen ART.-NR.0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672 erforderlich.
[2] Funktioniert NICHT an Nockenwellen mit Passfedern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FEULING



OE+ UMBAUSÄTZE FÜR HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNER


- Die Steuerkettenspanner-Umbausätze beinhalten die erforderlichen Komponenten für das Upgrade früher mechanischer Steuerketten-Antriebssystem im 99-06 Style auf neue 07-16 hydraulische Steuerketten-Antriebssysteme
- Die Sätze beinhalten eine Feuling® OE+ Billet-Ölpumpe und Nockenwellenplatte, Feuling Billet-Hydraulikspanner, Steuerketten, Ritzel, Ritzeldistanzbuchsen, Timken®/Feuling Lager, die erforderlichen Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nockenwellen-, Kurbelwellen- und Spanner-Montagematerial, Loctite® und Moly-Schmierstoff

HINWEIS: Kipphebelgehäuse-Dichtungssatz inklusive, sodass die einteiligen Original-Stößelstangen wiederverwendet werden können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UMBAU-NOCKENWELLEN	
0925-1060[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellen. Passend für: 99-00 Twin Cam- und 01 Bagger-Motoren mit Magneti Marelli-Zündsystem, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen
0925-1061[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellen. Passend für: 01-06 Twin Cam-Motoren mit Delphi-Zündsystem ohne Nockensensor
FÜR NOCKENWELLEN IM 99-06 STYLE	
0925-1062[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten. Passend für: 99-00 Twin Cam- und 01 Bagger-Motoren mit Magneti Marelli-Zündsystem, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen und Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil haben
0925-1063[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten. Passend für: 01-06 Twin Cam-Motoren mit Delphi-Zündsystem ohne Nockensensor mit Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil

[1] Separater Kauf der Umbau-Nockenwellen ART.-NR.0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672 erforderlich.
[2] Funktioniert NICHT an Nockenwellen mit Passfedern.





OE+ UMBAUSÄTZE FÜR HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNER

- Mit den Sätzen können Motorbauer frühe mechanische Steuerkettenspanner an Twin Cam-Motoren auf neue hydraulische Steuerkettenspannersysteme umbauen, wobei Komponenten gemischt und aufeinander abgestimmt werden können
- Egal, ob ein Feuling® Nockenwellengehäusesatz mit Umbau-Nockenwellen, Feuling Umbau-Nockenwellenplatten-Ölsystem mit 99-06 Nockenwellen im Originalstil und/oder Umbau-Nockenwellen mit einer Kombination aus Original-, SE-, Delkron®- oder S&S®-Ölsystemen verwendet wird - diese Sätze bieten endlose Kombinationsmöglichkeiten
- Kits beinhalten: Nocken- und Kurbelwellenritzel, Ritzeldistanzbuchsen, innere und äußere Steuerketten, innere und äußere Hydraulikspannereinheiten

HINWEIS: ART.-NR. 0925-1068 sollte mit Nockenwellengehäuse-Sätzen verwendet werden: Art.-Nr. 0925-1289, 0925-1393, 0925-1399, 0925-1290, 0925-1394, 0925-1395, 0925-1396, 0925-1294, 0925-1400, 0925-1401, 0925-1397. Umbau-Nockenwellen: ART.-NR.: 0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672. Ölsysteme: ART.-NR. 0932-0093, 0932-0029, 0932-0030.

HINWEIS: ART.-NR. 0925-1069/0925-1070 sollten mit OE + Umbau-Nockenwellenplatten-Ölsystemen verwendet werden: ART.-NR. 0932-0094, HP+ ART.-NR. 0932-0071, RS ART.-NR. 0932-0072. Screamin' Eagle Umbau-Nockenwellenplatten-Ölsystem: OEM-NR. 25284-11

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UMBAU-NOCKENWELLEN	
0925-1068[1, 3]	Für Umbau-Nockenwellen, wenn 01-06 Twin-Cam-Motoren (außer 01 EFI Touring, 06 Dyna) ohne Nockenpositionssensor auf das hydraulische Steuerkettenspannersystem umgebaut werden; ist ein Ölsystem im 07-17 Style erforderlich
FÜR NOCKENWELLEN IM 99-06 STYLE	
0925-1069[2]	Für 01-06 Twin Cam-Motoren (außer 01 EFI Touring, 06 Dyna) ohne Nockenpositionssensor; Vielzahn-Nockenwellen im Originalstil und Umbau-Nockenwellenplatte, die den Einsatz eines hydraulischen Spannersystems ART.-NR. 0925-1063 ermöglicht
0925-1070[2]	Für 99-00 Twin Cam, 01 EFI Touring Motoren mit Nockenpositionssensor; Vielzahn-Nockenwellen im Originalstil und Umbau-Nockenwellenplatte, die den Einsatz eines hydraulischen Spannersystems ART.-NR. 0925-1063 ermöglicht

[1] Separater Kauf der Umbau-Nockenwellen ART.-NR.0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672 erforderlich.
[2] Funktioniert NICHT an Nockenwellen mit Passfedern.
[3] Passt auch auf 07-17 Twin Cam und 06 Dyna Modelle als Upgrade für die Original-Steuerkette/Ritzel und Spanner.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ÖLPUMPE UND NOCKENWELLENPLATTE FÜR M-EIGHT

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Blau eloxiert





0932-0250

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0932-0250	Mit Twin Cooled-Motoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (FORTS.)	
0932-0251	Mit ölgekühlten Motoren




0932-0230



HP+® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR M-EIGHT

- Erhöhen den Öldruck, das Ölvolumen, den Motoröldurchfluss und den Ölrücklauf
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Um 15-25 °F kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 °F kühlere Öltemperaturen
- Um 10-30 PSI höherer Öldruck
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Feuling®-Testergebnisse zeigen ganze 50 % Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf.
- Inklusive Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte aus Billet-Aluminium 7075, das 50 % härter und stabiler ist als Original- oder Feuling OE+ Nockenwellenplatten
- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich Deckung der Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Anschlusslöchern im Motorgehäuse, was den Motorölfluss zu den Tassenstößeln, Kolbenkühldüsen, Kurbelwellen- und Pleuellagern verbessert
- Ölpumpen sind prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1255	Für ölgekühlte 17-24 M-Eight Motoren



- Die Kombination aus Feuling®-Ölpumpe und Nockenwellenplatte verhindert häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die bei den Original-Ölsystemen auftreten
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Optionaler Nockenwellenplatte/Ölpumpenbefestigungssatz ART.-NR. 2401-0993 separat erhältlich; siehe Seite 614
- ART.-NR. 0925-1255 besitzt 27 % mehr Druckrad- und Rücklaufradvolumen als das Original, 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passende Kanäle und Bohrungen zum Motorgehäuse und 68 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- ART.-NR. 0932-0230 hat 30 % mehr Druckradvolumen als das Original, 53 % Rücklaufradvolumen als das Original und 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen und passende Kanäle und Bohrungen zum Motorgehäuse

HINWEIS: Der M-Eight Ölansauganschluss befindet sich auf der rechten Seite des Motors. Im Leerlauf oder Aufwärmmodus auf dem Seitenständer wird das Motorgehäuse natürlich gefüllt und der Ölstand im Tank verändert sich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0230	Für Twin Cooled™ M-Eight Motoren 17-24

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FEULING



0925-1256





FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR M-EIGHT

- Erhöhen den Öldruck, das Ölvolumen, den Motoröldurchfluss und den Ölrücklauf
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Um 15-25 °F kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 °F kühlere Öltemperaturen
- Um 10-30 PSI höherer Öldruck
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Feuling®-Testergebnisse zeigen ganze 50 % Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf.
- Mit einer hart eloxierten Ölpumpe aus Billet 7075, die 50 % härter und stärker ist die Originalpumpe und die engere Toleranzen bei hohen Temperaturen einhält (Race Series® M-Eight Ölpumpen haben ein höheres Rücklauf-Durchsatzvolumen im Vergleich zu den HP+® Durchsatzvolumen für ein noch größeres Rücklaufvolumen)
- Inklusive Feuling High-Flow-Billetnockenwellenplatte aus 7075 Aluminium, das 50 % härter und stabiler ist als Original- oder Feuling OE+ Nockenwellenplatten
- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich Deckung der Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Anschlusslöchern im Motorgehäuse, was den Motorölfluss zu den Tassenstößeln, Kolbenkühldüsen, Kurbelwellen- und Pleuellagern verbessert
- Ölpumpen sind prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Die Kombination aus Feuling®-Ölpumpe und Nockenwellenplatte verhindert häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die bei den Original-Ölsystemen auftreten
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Optionaler Nockenwellenplatte/Ölpumpenbefestigungssatz ART.-NR. 2401-0993 separat erhältlich; siehe Seite 614
- ART.-NR. 0925-1256 besitzt 27 % mehr Druckrad- und Rücklaufradvolumen als das Original, 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passende Kanäle und Bohrungen zum Motorgehäuse und 68 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- ART.-NR. 0932-0231 hat 30 % mehr Druckradvolumen als das Original, 53 % Rücklaufradvolumen als das Original und 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen und passende Kanäle und Bohrungen zum Motorgehäuse

HINWEIS: Der M-Eight Ölansauganschluss befindet sich auf der rechten Seite des Motors. Im Leerlauf oder Aufwärmmodus auf dem Seitenständer wird das Motorgehäuse natürlich gefüllt und der Ölstand im Tank verändert sich.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1256	Für ölgekühlte 17-24 M-Eight Motoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0231	Für 17-24 M-Eight Twin-Cooled™ Motoren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING



0932-0198

FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR M-EIGHT

- Inklusive Feuling® High-Flow-Billetnockenwellenplatte aus 7075 Aluminium, das 50 % härter und stabiler ist als Original- oder Feuling OE+ Nockenwellenplatten
- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich Deckung der Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Anschlusslöchern im Motorgehäuse, was den Motorölfluss zu den Tassenstößeln, Kolbenkühldüsen, Kurbelwellen- und Pleuellagern verbessert
- Feuling-Ölpumpen sind prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Die Kombination aus Feuling®-Ölpumpe und Nockenwellenplatte verhindert häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die bei den Original-Ölsystemen auftreten
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passenden Kanälen und Löchern zum Motorgehäuse
- 46 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- Um 15-25 °F kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 °F kühlere Öltemperaturen
- Um 10-30 PSI höherer Öldruck
- Spezifikationen der Ölpumpe für M-Eight Twin-Cooled Motoren: 30 % mehr Druck-Zahnradvolumen gegenüber dem Original und 53 % mehr Spül-Zahnradvolumen gegenüber dem Original
- Spezifikationen der Pumpe für ölgekühlte M-Eight Motoren: 27 % mehr Druck- und Spül-Zahnradvolumen gegenüber dem Original
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Inklusive Hochvolumen-Ölpumpe aus 6061 Billet-Aluminium, High-Flow-Nockenwellenplatte, HP+® Hydraulik-Rollenstößel, Nockenwellen-Montagesatz, Nockenwellenlager, Nocken-/Kurbelwellenbolzen und -unterlegscheiben, Motor- und Befestigungs-Montagepaste

HINWEIS: Optionaler Feuling X ARP Bolzensatz für die High-Flow-Nockenwellenplatte Art.-Nr. 0932-0192 und HP+ oder RS Ölpumpenkombination erhältlich. Siehe ART.-NR. 2401-0993, bei optionalen ARP Ölpumpenbolzen werden keine Unterlegscheiben verwendet.

HINWEIS: Optionaler Feuling x ARP Bolzensatz für Ölpumpe/ Nockenwellenplatte erhältlich Art.-Nr. 2401-0993.

HINWEIS: Feuling-Testergebnisse zeigen ganze 50 % Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf.

HINWEIS: Bei M-Eight Motoren ist eine Prüfung des Spiels am vorderen Auslasstassenstößel zum Nockenwellenflansch erforderlich.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0198[1]	Für ölgekühlte 17-24 M-Eight Motoren mit Zahnrad- oder Kettenantrieb
0932-0217[1]	Für 17-24 M-Eight Twin-Cooled Motoren mit Zahnrad- oder Kettenantrieb

[1] Abdeckplatte ART- NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING







0932-0218

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLVERSORGUNGSPAKET FÜR M-EIGHT

- Inklusive Feuling® High-Flow-Billetnockenwellenplatte aus 7075 Aluminium, das 50 % härter und stabiler ist als Original- oder Feuling OE+ Nockenwellenplatten
- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich Deckung der Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Anschlusslöchern im Motorgehäuse, was den Motorölfluss zu den Tassenstößeln, Kolbenkühldüsen, Kurbelwellen- und Pleuellagern verbessert
- Feuling-Ölpumpen sind prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Die Kombination aus Feuling-Ölpumpe und Nockenwellenplatte verhindert häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die bei den Original-Ölsystemen auftreten
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passenden Kanälen und Löchern zum Motorgehäuse
- 46 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- Um 15-25 °F kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 °F kühlere Öltemperaturen
- Um 10-30 PSI höherer Öldruck
- Spezifikationen der Ölpumpe für M-Eight Twin-Cooled™ Motoren: 30 % mehr Druck-Zahnradvolumen gegenüber dem Original und 53 % mehr Spül-Zahnradvolumen gegenüber dem Original
- Spezifikationen der Pumpe für ölgekühlte M-Eight Motoren: 27 % mehr Druck- und Spül-Zahnradvolumen gegenüber dem Original
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Inklusive Race Series®-Ölpumpe, hydraulische Race Series Rollenstößel mit vollem oder kurzem Hub, High-Flow-Nockenwellenplatte und Nockenwellen-Montagesatz, Nockenwellenlager, Nocken-/Kurbelwellenbolzen und -unterlegscheiben, Motor- und Befestigungs-Montagepaste
- Die Ölpumpe aus 7075 Billet-Aluminium ist 50 % härter und stabiler als die Originalpumpe und hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen
- Die Race Series-Ölpumpen haben einen größeres Durchsatzvolumen auf der Rücklaufseite als HP+ Ölpumpen
- Race Series-Hydraulikstößel mit vollem Hub haben ganze 0,200" Gesamthub bei einer langsameren Entleerungsrate und halten so hohe Ventilfederdrücke aus, erhöhen die Motordrehzahl vor einem Ventilflattern und haben mehr Spiel der Rollen für Nockenwellen mit steilen Rampen und Spiel für den vorderen M-Eight Auslassnockenflansch
- Race Series Hydraulikstößel mit kurzem Hub haben 0,115" Gesamthub und erhöhen die Drehzahl durch eine Reduzierung des Ventilflatterns und der Ventiltrieb-Oberschwingungen und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Lauf des Motors
- Ein geringerer Federweg reduziert die Menge an Öl, das zur Füllung des Tassenstößels benötigt wird, was auch die Ölverschäumung im Tassenstößel an steilen, sich schnell bewegenden Nasen an Nockenwellen mit hohem Ventilhub verringert

HINWEIS: Optionaler Feuling X ARP Bolzensatz für die High-Flow-Nockenwellenplatte Art.-Nr. 0932-0192 und HP+ oder RS Ölpumpenkombination erhältlich. Siehe ART.-NR. 2401-0993, bei optionalen ARP® Ölpumpenbolzen werden keine Unterlegscheiben verwendet.

HINWEIS: Feuling-Testergebnisse zeigen ganze 50 % Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf.

HINWEIS: Bei M-Eight Motoren ist eine Prüfung des Spiels am vorderen Auslasstassenstößel zum Nockenwellenflansch erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ÖLGEKÜHLTE 17-24 M-EIGHT MOTOREN MIT ZAHNRAD- ODER KETTENANTRIEB	
0932-0199[1]	Race Series® Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0293[1, 2]	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)
FÜR 17-24 M-EIGHT TWIN-COOLED™ MOTOREN MIT ZAHNRAD- ODER KETTENANTRIEB	
0932-0218[1]	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0294[1, 2]	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)

[1] Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.

[2] Verwendung mit Druckstangen mit kurzem Hub ART.-NR. 0928-0114 an Original-Nockenwellengrundkreismaßen mit Feuling® Kurzhub-Tassenstößeln (inkl. Feuling Nockenformen 405, 465, 472, 508, 521 und 592).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0932-0111



0932-0110

TC3 ÖLPUMPE UND NOCKENWELLENPLATTE FÜR TWIN CAM

- Präzise CNC-bearbeitet aus geschmiedetem Aluminium
- Höhere Gefügefestigkeit
- Maßhaltigkeit
- Frei von innerer Porosität
- Separate Ölsumpfrückläufe für Kurbelwellenfreiraum und Nockenwellengehäuse spülen jeden Bereich effizienter ohne Behinderung
- Gerotoren tolerieren mehr Ritzelwellenrundlauf ohne Beschädigung
- Die Nockenwellengehäuseabsaugung hat eine Magnetfalle, um die Pumpenrotoren vor Metallteilen zu schützen
- Beide Pumpenrotoren werden vor Verschmutzung geschützt, der häufigsten Ursache für ein Versagen der Original-Ölpumpe
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Bronze-Ritzelwellenbuchse in allen Modellen und Bronze-Nockenwellenbuchsen im 07-17 Style können ausgetauscht werden
- Einstellbarer Öldruckregler – Verstellung ohne Entfernen der Platte vom Motor
- Die 99-06 Nockenwellenplatte sollte mit neuen hydraulischen Steuerkettenspannern verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0111	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0110	Für 99-06 Twin Cam-Modelle (außer 06 Dyna)



0932-0093





0932-0094

OE+ ÖLPUMPEN-/NOCKNWELLENPLATTEN-SÄTZE FÜR TWIN CAM

- Upgrade des Original-Ölsystems, das mehr Öldruck und Rücklaufvolumen aus der Billet-Ölpumpe und passender Nockenwellenplatte liefert
- Höhere Festigkeit; bearbeitet für engere Toleranzen als beim Original
- Das Nockenwellenplatten-Überdruckventil und die Feder sind gesetzt, abgedichtet und auf 50-60 psi Pop-Off eingestellt
- Sätze für 07-17 Twin Cam (und 06 Dyna) haben eine engere Nockenwellenzapfen-Bohrungstoleranz für eine bessere Passung der Nockenwelle
- Sätze für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) haben eine engere Nockenwellenlager-Bohrungstoleranz für eine bessere Presspassung
- Lagerhalteplatte und Montagematerial inklusive
- Zusätzliche Nockenwellenzapfen-Ölrille als Kaltstartschutz und eine bessere Schmierung des Nockenwellenzapfens
- Zusätzliche Öldrucklöcher vorne und hinten an den Nockenwellenzapfen verhindern übermäßigen Verschleiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0932-0093[1]	Für ketten- oder zahnradgetriebene Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0932-0091	Für zahnradgetriebene Nockenwellen
0932-0092[2]	Für kettengetriebene Nockenwellen mit mechanischem OEM-Spanner
0932-0094[3]	Hydraulikspanner-Umbaunockenwellenplatte für kettengetriebene Original-Nockenwellen


[1] Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.
[2] Inklusive Spannstiften und Führungs-Montagematerial.
[3] Erfordert ein hydraulisches Nockenwellenantriebskettensystem (Spanner, Ketten, Kettenräder und Montagematerial), siehe Feuling® Spannersatz Art.-Nr. 0925-1069 oder 0925-1070.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


FEULING

0932-0027





0932-0035



0932-0071

FEULING HORSEPOWER PLUS


HP+® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR TWIN CAM

- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- Um 15-35 °F kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 °F kühlere Öltemperaturen
- Um 15-30 PSI höherer Öldruck
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 3 PS und 4 ft./lbs Drehmoment am Hinterrad
- Beinhaltet eine Hochvolumen-Ölpumpe aus 6061 Billet-Aluminium, High-Flow-Nockenwellenplatte, HP+® Hydraulik-Rollenstößel und Nockenwellen-Montagesatz
- Die Ölpumpe aus 7075 Billet-Aluminium ist 50 % härter und stabiler als die Originalpumpe; hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA MIT ZAHNRAD- ODER KETTENANTRIEB	
0932-0029[1]	HP+® Performance-Ölversorgungspaket
FÜR 99-06 TWIN CAM MIT ZAHNRADGETRIEBENEN NOCKENWELLEN (AUSSER 06 DYNA)	
0932-0027[2]	HP+ Performance-Ölversorgungspaket
0932-0035[3]	Kettenantriebs-Umbausatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT KETTENANTRIEBS-ORIGINALERSATZ	
0932-0069[2]	HP+ Performance-Ölversorgungspaket
FÜR 99-06 TWIN CAM MIT KETTENGETRIEBENEN UMBAU-NOCKENWELLEN (AUSSER 06 DYNA) ALS UPGRADE AUF 07-17 HYDRAULIKSPANNER	
0932-0071[4]	HP+ Umbau-Nockenwellenplatte


[1] Zahnradgetriebene Nockenwellensysteme erfordern einen Abdeckplattensatz ART.-NR. 0932-0036.
[2] Inklusive Lagerhalteplatte und Montagematerial.
[3] Für die Verwendung mit ART.-NR. 0932-0027 beim Einsatz eines 99-06 Kettenantriebssystems.
[4] Umbau-Nockenwellenplatten nutzen Nockenwellen im 99-06 Style; das Ölversorgungspaket erfordert den separaten Kauf von hydraulischen Kettenantriebsspannern, Ketten, Ritzeln und Distanzbuchsen.

0932-0030





0932-0035



0932-0072

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR TWIN CAM

- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- Um 15-35 °F kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 °F kühlere Öltemperaturen
- Um 15-30 PSI höherer Öldruck
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 3 PS und 4 ft./lbs Drehmoment am Hinterrad
- Beinhaltet eine Race Series® Ölpumpe, hydraulische Race Series Rollenstößel mit vollem oder kurzem Hub, High-Flow-Nockenwellenplatte und Nockenwellen-Montagesatz
- Die Ölpumpe aus 7075 Billet-Aluminium ist 50 % härter und stabiler als die Originalpumpe; hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen
- Race Serie-Hydraulikstößel haben ganze 0,200" Gesamthub bei einer langsameren Entleerungsrate und halten so hohe Ventilfederdrücke aus, erhöhen die Motordrehzahl vor einem Ventilflattern und haben mehr Spiel an den Rollen für Nockenwellen mit steilen Rampen
- Race Series Hydraulikstößel mit kurzem Hub haben 0,115" Gesamthub und erhöhen die Drehzahl durch eine Reduzierung des Ventilflatterns und der Ventiltrieb-Oberschwingungen und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Lauf des Motors
- Ein geringerer Federweg reduziert die Menge an Öl, das zur Füllung des Tassenstößels benötigt wird, was auch die Ölverschäumung im Tassenstößel an steilen, sich schnell bewegenden Nasen an Nockenwellen mit hohem Ventilhub verringert

HINWEIS: Optionaler Feuling® x ARP Bolzensatz für Ölpumpe/Nockenwelleplatte erhältlich Art.-Nr. 2401-0993.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA MIT ZAHNRAD- ODER KETTENANTRIEB	
0932-0030[1]	Race Series® Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0291[1, 2]	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT ZAHNRADGETRIEBENEN NOCKENWELLEN	
0932-0028	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0035[3]	Kettenantriebs-Umbausatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT KETTENGETRIEBENEN UMBAU-NOCKENWELLENPLATTEN ALS UPGRADE AUF 07-17 HYDRAULIKSPANNER	
0932-0072[4]	Race Series Nockenwellenplatten-Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)

[1] Zahnradgetriebene Nockenwellensysteme erfordern einen Abdeckplattensatz ART.-NR. 0932-0036.
[2] Verwendung mit Druckstangen mit kurzem Hub ART.-NR. 0928-0116 bei Original-Nockenwellengrundkreismaßen (Feuling Nockenformen 525, 543 und 574) und ART.-NR. 0928-0117 bei kleinen Nockenwellengrundkreismaßen (Feuling Nockenformen 594 und 630).
[3] Für die Verwendung mit ART.-NR. 0932-0028 beim Einsatz eines 99-06 Kettenantriebssystems.
[4] Umbau-Nockenwellenplatten nutzen Nockenwellen im 99-06 Style; das Ölversorgungspaket erfordert den separaten Kauf von hydraulischen Kettenantriebsspannern, Ketten, Ritzeln und Distanzbuchsen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING




FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® ÖLSYSTEM/NOCKENWELLENGEHÄUSE AUFFRISCHUNGS-KIT FÜR TWIN CAM

- Auffrischung des Nockenwellengehäuses und Ölsystems an neueren Modellen der Twin-Cam-Motoren
- Das Kit verwendet vorhandene Nockenwellen oder ermöglicht den Kauf einer bevorzugten Nockenwellenauswahl, während der Nockenwellenkasten mit einer neuen Hochleistungs-Ölpumpe der Serie HP+®, einer High-Flow-Nockenwellenplatte, HP+ Tassenstößel, Knüppelspannergehäusen, Spannbelägen, Nocken-/Kurbelkettenrädern, Kettenradausrichtungs-Distanzstücken, Steuerketten, Nockenwellenlagern, Montagematerial, Dichtungen und O-Ringen aufgerüstet wird

HINWEIS: Konstruiert zur Verwendung mit 07-17 Kettenantrieb-Nockenwellen. Siehe Feuling® Nockenwellen-Auswahl: ART.-NR. 0925-0427 (525er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0673 (543er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0430 (574er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0677 (594er Nockenschliff) und ART.-NR. 0925-0433 (630er Nockenschliff).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0295	Für alle 07-17 Twin Cam und 06 Dyna



FEULING RACE SERIES

ÖLSYSTEM RACE-SERIE/ NOCKENWELLENGEHÄUSE AUFFRISCHUNGS-KIT FÜR TWIN CAM

- Auffrischung des Nockenwellengehäuses und Ölsystems an neueren Modellen der Twin-Cam-Motoren
- Das Kit verwendet vorhandene Nockenwellen oder ermöglicht den Kauf einer bevorzugten Nockenwellenauswahl, während der Nockenwellenkasten mit einer neuen Hochleistungs-Ölpumpe der Race-Serie, einer High-Flow-Nockenwellenplatte, Vollhub-Tassenstößeln der Race-Serie, Billet-Spannergehäusen, Spannbelägen, Nocken-/Kurbelkettenrädern, Kettenradausrichtungs-Distanzstücken, Steuerketten, Nockenwellenlagern, Montagematerial, Dichtungen und O-Ringen aufgerüstet wird

HINWEIS: Konstruiert zur Verwendung mit 07-17 Kettenantrieb-Nockenwellen. Siehe Feuling Nockenwellen-Auswahl: ART.-NR. 0925-0427 (525er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0673 (543er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0430 (574er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0677 (594er Nockenschliff) und ART.-NR. 0925-0433 (630er Nockenschliff).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0296	Für alle 07-17 Twin Cam und 06 Dyna



OE+ ÖLSYSTEM/NOCKENWELLENGEHÄUSE AUFFRISCHUNGS-KIT FÜR TWIN CAM

- Auffrischung des Nockenwellengehäuses und Ölsystems an neueren Modellen der Twin-Cam-Motoren
- Das Kit verwendet vorhandene Nockenwellen oder ermöglicht den Kauf einer bevorzugten Nockenwellenauswahl, während der Nockenwellenkasten mit einer neuen Hochleistungs-Ölpumpe der Serie OE+, einer OE+ Nockenwellenplatte, HP+® Tassenstößeln, Billet-Spannergehäusen, Spanner-Pads, Nocken-/Kurbel-Ritzeln, Ritzel-Ausricht-Distanzstücken, Steuerketten, Nockenwellenlagern, Montagematerial, Dichtungen und O-Ringen aufgerüstet wird

HINWEIS: Konstruiert zur Verwendung mit 07-17 Kettenantrieb-Nockenwellen. Siehe Feuling® Nockenwellen-Auswahl: ART.-NR. 0925-0427 (525er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0673 (543er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0430 (574er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0677 (594er Nockenschliff) und ART.-NR. 0925-0433 (630er Nockenschliff).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0300	Für alle 07-17 Twin Cam und 06 Dyna

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING HIGH FLOW CAMPLATES

HIGH-FLOW-NOCKENWELLENPLATTE FÜR M-EIGHT



- Verbessern den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpen-Reservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich der Ölsumpfrücklaufbohrungen von der Pumpe zur Nockenwellenplatte und in das Motorgehäuse
- Die Nockenwellenplatte bringt die Öllöcher an der Nockenwellenplatte mit den Öllöchern im Motorgehäuse in Deckung, sodass der Ölfluss durch den Motor gesteigert wird
- Bei Verwendung mit einer Feuling®HP+® oder Race Series® Ölpumpe, wird die Motortemperaturen um 15-25 °F und die Ölflusstemperatur um 15-25 °F gesenkt
- Aus 7075 Billet-Aluminium, das 50 % härter und stabiler als die gegossenen Original- und die Feuling OE+ Nockenwellenplatten ist
- Erhöht die Festigkeit und Härte der Nockenwellenplatte, hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen, verhindert ein Biegen und macht Bronze-Gleitlager überflüssig
- Bei Verwendung einer Feuling Race Serie-Ölpumpe können Hinterrad-Leistungsgewinne von 2 PS und 2 ft./lb. Drehmoment erzielt werden
- Für zahnradgetriebene oder kettengetriebene Nockenwellen (Abdeckplatte Art.-Nr. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich)

HINWEIS: NUR zur Verwendung mit Feuling HP+ und Race Series M-Eight Ölpumpen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0192	Für 17-24 M-Eight

FEULING OE+ PLUS ORIGINAL EQUIPMENT+

OE+ NOCKENWELLENPLATTE FÜR M-EIGHT



- Feuling® OE+ Billet-Nockenwellenplatten als Originalersatz sind aus 6061 Aluminium gefertigt, die mehr Festigkeit bieten und gemäß den hohen Toleranzstandards von Feuling bearbeitet sind
- Einbaufertiges Ersatzteil und nur für die Original-Ölpumpe geeignet
- Ölkanäle passend zu den Motorgehäusekanäle entworfen; die Nierenform sollen den Durchfluss maximieren
- Optimiert den Ölfluss zur und von der Ölpumpe und in und aus dem Motor, sodass die Öl- und Motortemperaturen gesenkt werden
- Engere Toleranz der Nockenwellenzapfenbohrung für eine bessere Passung der Nockenwelle
- Zusätzliche Nockenwellenzapfen-Ölrille als Kaltstartschutz und eine bessere Schmierung des Nockenwellenzapfens
- Zusätzliche Öldrucklöcher vorne und hinten am Nockenwellenzapfen verhindern übermäßigen Verschleiß
- Für zahnradgetriebene oder kettengetriebene Nockenwellen (Abdeckplatte Art.-Nr. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0193	Für 17-24 M-Eight



PROVEN S&S PERFORMANCE

NOCKENWELLENPLATTE FÜR M-EIGHT

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Blau eloxiert
- Verwendung mit S&S- oder OEM-Ölpumpen
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0268	Für 17-23 M-Eight



PROVEN S&S PERFORMANCE

TC3 NOCKENWELLENPLATTE FÜR TWIN CAM

- Präzise CNC-bearbeitet aus geschmiedetem Aluminium
- Einstellbarer Öldruckregler; Verstellung ohne Entfernen der Platte vom Motor
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Überholbare Bronze-Ritzelwellenbuchse in allen Modellen und Bronze-Nockenwellenbuchsen im 07er-Style und später

HINWEIS: S&S-Ölpumpen für 99-06 sind nicht mit S&S-Nockenwellenplatten für 99-06 Motoren kompatibel. Alle S&S-Nockenwellenplatten sind für 07 und spätere Ölpumpen bearbeitet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0915[1]	Für 99-06 Twin Cam Modelle (außer 06 Dyna) mit zahnradgetriebenen Nockenwellen

[1] Nur für Ölpumpen im 07-16 Style geeignet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FEULING

HIGH-FLOW-NOCKENWELLENPLATTEN FÜR TWIN CAM

HF FEULING HIGH FLOW CAMPLATES


0925-0110


0925-0440

- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle
- Die Nockenwellenplatte bringt die Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Öllöchern im Motorgehäuse in Deckung, sodass der Ölfluss durch den Motor gesteigert wird
- 25-35 °F kühlere Motortemperaturen und 20-30 °F kühlere Öltemperaturen
- Aus 7075 Billet-Aluminium gefertigt, das 50 % härter und stabiler als die Original-, SE®- und anderen Aftermarket-Nockenwellenplatten ist
- Das 7075 erhöht die Festigkeit und Härte der Nockenwellenplatte, hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen, verhindert ein Biegen und macht Bronze-Gleitlager überflüssig
- Die Nockenwellenplatten sind druckgetestet und das Überdruckventil ist gesetzt, abgedichtet und das Pop-Off auf 55-60 psi eingestellt
- Bei Verwendung einer Feuling® Race Serie®-Ölpumpe können Hinterrad-Leistungsgewinne von 3 PS und 4 ft./ Drehmoment erzielt werden
- NUR zur Verwendung mit Feuling-Ölpumpen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM (UND 06 DYNA)	
0925-0110[1, 2]	Für ketten- oder zahnradgetriebene Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0920-0006[3]	Für zahnradgetriebene Nockenwellen

[1] Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.
[2] Verwendung der 07-17 Feuling® HP+® oder Race Series®-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0023 oder 0932-0026 erforderlich.
[3] Verwendung der 99-06 Feuling HP+ oder Race Serie-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0018 oder 0932-0020 erforderlich.

- Nockenwellenplatten für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) haben engere Toleranzen für die Nockenwellenlagerbohrung - für eine bessere Presspassung
- Lager und Halteplatten-Montagematerial inklusive
- Nockenwellenplatten für 07-17 Twin Cam (und 06 Dyna) haben engere Nockenwellenzapfentoleranzen - für eine bessere Passung der Nockenwelle
- Zusätzliche Nockenwellenzapfen-Ölrille als Kaltstartschutz und eine bessere Schmierung des Nockenwellenzapfens
- Zusätzliche Öldrucklöcher vorne und hinten an den Nockenwellenzapfen verhindern übermäßigen Verschleiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) (FORTS.)	
0925-0109[3, 4]	Für kettengetriebene Nockenwellen mit OEM-Federspannern
0925-0440[5]	Hydraulikspanner-Umbaunockenwellenplatte für kettengetriebene Original-Nockenwellen

[4] Inklusive Spannstiften und Führungs-Montagematerial.
[5] Erfordert ein hydraulisches Nockenwellenantriebskettensystem 07-17 (Spanner, Ketten, Kettenräder und Montagematerial), siehe Feuling Spannersatz Art.-Nr. 0925-1069 oder 0925-1070.

OE+ NOCKENWELLENPLATTEN FÜR TWIN CAM

OE+ PLUS FEULING ORIGINAL EQUIPMENT+


0925-0842


0925-0839

- Die Billet-Nockenwellenplatten sind aus 6061 Aluminium gefertigt, die mehr Festigkeit bieten und gemäß den hohen Toleranzstandards von Feuling® bearbeitet sind
- Konstruiert und gefertigt nach den höchsten Qualitätsstandards mit der bewährten Feuling-Leistung
- Überdruckventil und Feder sind voreingestellt, aufeinander abgestimmt und von Feuling® mit einem Pop-Off-Druck von 50-60 psi gesetzt
- Nockenwellenplatten für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) haben engere Toleranzen der Nockenwellenlagerbohrung - für eine bessere Presspassung
- Lagerhalteplatte und Montagematerial inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM (UND 06 DYNA)	
0925-0842[1, 5]	Für ketten- oder zahnradgetriebene Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0839[2]	Für zahnradgetriebene Nockenwellen

[1] Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.
[2] Zur Verwendung mit Original- oder anderen Twin Cam-Ölpumpen mit 99-06 Lochkreis. Kompatibel mit Feuling®-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0018, 0932-0089, 0932-0020.
[3] Inklusive Spannstiften und Montagematerial

- Nockenwellenplatten für 07-17 Twin Cam (und 06 Dyna) haben engere Nockenwellenzapfen-Bohrungstoleranzen - für eine bessere Passung der Nockenwelle
- Zusätzliche Nockenwellenzapfen-Ölrille als Kaltstartschutz und eine bessere Schmierung des Nockenwellenzapfens
- Zusätzliche Öldrucklöcher vorne und hinten an den Nockenwellenzapfen verhindern übermäßigen Verschleiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) (FORTS.)	
0925-0840[2, 3]	Für kettengetriebene Nockenwellen mit Federspannern
0925-0841[4]	Hydraulikspanner-Umbaunockenwellenplatte für kettengetriebene Original-Nockenwellen

[4] Erfordert Ölpumpe im 07-17 Style, hydraulisches Ketten-Antriebssystem (Spanner, Ketten, Ritzel und Montagematerial), siehe Feuling-Spannersatz 0925-1069 oder 0925-1070. Kompatibel mit Feuling-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0090, 0932-0023, 0932-0026.
[5] Für die Verwendung mit Original- oder anderen Twin Cam-Ölpumpen mit 07-17 Lochkreis; kompatibel mit Feuling Ölpumpe Art.-Nr. 0932-0090, 0932-0023, 0932-0026.

NOCKENWELLENPLATTEN-/ ÖLPUMPEN-BEFESTIGUNGSSÄTZE

ARP automotive Racing products


2401-1047


2401-0127



- Optionaler Satz nur für Feuling® Nockenwellenplatten/Ölpumpen
- Hochwertige, wärmebehandelte 12-Punkt-Bolzen aus 8740 Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzer Oxidbeschichtung, hergestellt von ARP® nach den exakten Spezifikationen von Feuling
- Präzise gerollte Gewinde sorgen für optimalen Griff, verhindern Festfressen und fördern eine gleichmäßige Drehmomentlast
- Das Flanschschraubendesign sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und somit für eine optimale Abdichtung der Oberflächen zur Verhinderung von Lecks
- Zugfestigkeit für 170.000 psi bemessen; hochwertiger und stabiler als OEM-Teile und fester als Befestigungen der Güteklasse 8
- Inklusive Moly-Schmiermittel für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0993[1]	Für 17-24 M-Eight Motoren mit Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte und HP+® oder Race Series®-Ölpumpen (keine Unterlegscheiben mit den ARP®-Ölpumpenbolzen verwenden)
2401-1047	Für 17-24 M-Eight Motoren mit Feuling OE+ Nockenwellenplatte und Original-HD-Ölpumpe (Unterlegscheiben mit den ARP-Ölpumpenbolzen erforderlich)
2401-0127	Für 99-17 Twin Cam Motoren mit Feuling HP+, Race Series oder OE+ Nockenwellenplatten und Ölpumpen

[1] Nicht für OE+ Nockenwellenplatten/Ölpumpen geeignet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLPUMPE FÜR M-EIGHT

- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Verhindern häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die beim Original-Ölsystem auftreten
- Präzise bearbeitetes Überdruckventil und Bohrung
- Jede Ölpumpe ist prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Erfordert die Verwendung einer Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte - die Kombination erhöht den Ölfluss in und aus dem Motor bei korrekten Toleranzen, Ölkanälen und größeren Gerotorrädern
- Senkt die Motor- und Öltemperaturen, erhöht das Öldruckvolumen und Spülvolumen auf der Rücklaufseite, um die Ansammlung von Öl im Kurbelgehäuse zu verringern
- 2,250" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän mit hohem Durchfluss
- Vergrößerte und optimierte Kanäle, Anschlusslöcher und Ölbohrungen erfordern die Verwendung einer Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte Art.-Nr. 0932-0192

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0196	Für ölgekühlte 17-24 M-Eight Motoren

0932-0216



- 42 % mehr Spülvolumen durch passende Kanäle, Anschlussgrößen und Löchern zum Motorgehäuse
- 68 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- Magnete schützen Zahnräder und das Überdruckventil
- Tests zeigen mehr PS und Drehmoment am Hinterrad
- M-Eight Twin-Cooled™ Motoren haben 30 % mehr Druckradvolumen gegenüber dem Original und 53 % mehr Rücklaufradvolumen gegenüber dem Original
- Ölgekühlte M-Eight Motoren haben 27 % mehr Druck- und Rücklaufradvolumen gegenüber dem Original
- Rot eloxiertes 7075 Billet-Aluminium; dieses Material hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen, ist 50 % härter und stabiler als 6061 Aluminium
- Mit einem größeren Durchsatzvolumen auf der Rücklaufseite als HP+® Ölpumpen
- Erhöht Öldruck und Rücklaufvolumen
- Kühlere Öl- und Motortemperaturen

HINWEIS: Muss mit einer Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte ART.-NR. 0932-0192 verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0216	Für 17-24 M-Eight Twin-Cooled™ Motoren

FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® HOCHVOLUMEN-ÖLPUMPEN FÜR M-EIGHT

- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Verhindern häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die beim Original-Ölsystem auftreten
- Präzise bearbeitetes Überdruckventil und Bohrung
- Jede Ölpumpe ist prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Bei Feuling® M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Erfordert die Verwendung einer Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte - die Kombination erhöht den Ölfluss in und aus dem Motor bei korrekten Toleranzen, Ölkanälen und größeren Gerotorrädern
- Senkt die Motor- und Öltemperaturen, erhöht das Öldruckvolumen und Spülvolumen auf der Rücklaufseite, um die Ansammlung von Öl im Kurbelgehäuse zu verringern
- 2,250" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän mit hohem Durchfluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0195	Für ölgekühlte 17-24 M-Eight Motoren

0932-0195



- Vergrößerte und optimierte Kanäle, Anschlusslöcher und Ölbohrungen erfordern die Verwendung einer Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte Art.-Nr. 0932-0192
- 42 % mehr Spülvolumen durch passende Kanäle, Anschlussgrößen und Löchern zum Motorgehäuse
- 68 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- Magnete schützen Zahnräder und das Überdruckventil
- Tests zeigen mehr PS und Drehmoment am Hinterrad
- M-Eight Twin-Cooled™ Motoren haben 30 % mehr Druckradvolumen gegenüber dem Original und 53 % mehr Rücklaufradvolumen gegenüber dem Original
- Ölgekühlte M-Eight Motoren haben 27 % mehr Druck- und Rücklaufradvolumen gegenüber dem Original
- Naturbelassenes 6061-Billet-Aluminium
- Erhöht Öldruck und Rücklaufvolumen
- Kühlere Öl- und Motortemperaturen

HINWEIS: Muss mit einer Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte ART.-NR. 0932-0192 verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0215	Für 17-24 M-Eight Twin-Cooled™ Motoren

PROVEN S&S PERFORMANCE

ÖLPUMPE FÜR M-EIGHT

- ART-NR. 0932-0267 bietet 20 % mehr Durchfluss vorlaufseitig und 52 % mehr Druchfluss rücklaufseitig
- ART-NR. 0932-0266 bietet 44 % mehr Durchfluss vorlaufseitig und 58 % mehr Durchfluss rücklaufseitig
- Pumpen bestehen aus präzisionsgefrästem Billet-Aluminium
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0266	Für 17-23 M-Eight wassergekühlte Touring Modelle

0932-0266



- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Blau eloxiert
- Optionale S&S Nockenwellenplatte ART.-NR. 0932-0268 separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0267	Für 17-23 M-Eight ölgekühlte Modelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

M-EIGHT HOCHLEISTUNGSÖLPUMPEN

0932-0236



- 126 % Zufuhr- und 131 % Rücklaufvolumen gegenüber (originalen) M8 OEM-Ölpumpen der vierten Generation bei 1000 U/Min
- 123 % Zufuhr- und 146 % Rücklaufvolumen gegenüber (originalen) M8 OEM-Ölpumpen der vierten Generation bei 2500 U/Min
- Der Abfluss auf der Rücklaufseite wurde durch Veränderung des Saugverhältnisses verbessert, um einen Sumpf durch überschüssiges Öl im Kurbelgehäuse zu verhindern
- Verbesserter Ölfluss durch Einfügen eines Ölkanal-Korrekturdistanzstücks zwischen dem Ölpumpengehäuse mit großem Volumen und der Nockenwellenplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0236	Für luft-/ölgekühlte 17-24 M-Eight Motoren (inklusive Dichtung zwischen Ölpumpe und Gehäuse)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0304	Für luft-/ölgekühlte 17-24 M-Eight Motoren (verwendet OEM-Dichtung)

FEULING

RACE SERIES® ÖLPUMPEN FÜR TWIN CAM

0932-0026



- 7075 Billet-Aluminium mit harter Eloxierung nach Militärspezifikationen, entworfen und konstruiert für den Rennfahrer
- Die 7075-Legierung ist 50 % härter und stabiler als 6061-Aluminium und hält engere Toleranzen bei hohen Temperaturen
- Mehr Druckvolumen und mehr Öldruck
- Mehr Rücklaufvolumen, das leistungsmindernden Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter verhindert
- ART.-NR. 0932-0026 hat 20 % mehr Druck- und 30 % mehr Rücklaufvolumen
- ART.-NR. 0932-0020 hat 40 % mehr Druck- und 60 % mehr Rücklaufvolumen
- Kühlere Öl- und Motortemperaturen
- Mehr Motorleistung, mehr Drehmoment, mehr Öldruck, mehr Rücklaufvolumen
- 2" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän mit hohem Durchfluss
- Bei Kombination mit der Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte zeigen Testergebnisse einen Gewinn von 3 PS und 4 ft./lbs Drehmoment am Hinterrad
- Original-Ersatz für Twin Cam-Motoren, empfohlen sowohl für Dragstrip- als auch Hochleistungsstraßenmotoren

HINWEIS: Muss mit einer Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0026	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0020	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

OE+ ÖLPUMPEN FÜR TWIN CAM

0932-0090



- OE+ Billet-Ölpumpen als Original-Ersatz liefern mehr Öldruck und Rücklaufvolumen als Original-Ölpumpen
- ART.-NR. 0932-0090 erzeugt 10 % mehr Druckvolumen gegenüber dem Original und 16 % mehr Rücklaufvolumen als das Original
- ART.-NR. 0932-0089 erzeugt 18 % mehr Druckvolumen gegenüber dem Original und 38 % mehr Rücklaufvolumen als das Original
- Verbesserte Alternative zu Originalkomponenten
- Konstruiert und gefertigt nach den höchsten Qualitätsstandards mit der bewährten Feuling®-Leistung
- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Erhöht den Öldruck
- 2" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0090	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0089	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

HP+ HOCHVOLUMEN-ÖLPUMPEN FÜR TWIN CAM

0932-0023



- Verhindert Blowby und Nasssumpf
- Keine öligen Luftfilter mehr
- 2" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän mit hohem Durchfluss
- ART.-NR. 0932-0023 erzeugt 32 % mehr Druckvolumen gegenüber dem Original und 16 % mehr als SE. 38 % mehr Rücklaufvolumen gegenüber dem Original und 9 % mehr als SE
- ART.-NR. 0932-0018 erzeugt 40 % mehr Druckvolumen gegenüber dem Original und 60 % mehr Rücklaufvolumen als das Original
- Kühlere Öl- und Motortemperaturen
- Mehr Motorleistung und Drehmoment am Hinterrad
- Original-Ersatz
- Feuling®-Konstruktion, -Toleranzen und -Materialien
- 6061 Billet-Aluminium

HINWEIS: Empfohlen mit einer Feuling-Nockenwellenplatte; siehe Seite 614.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0023	Für alle 07-17 Twin Cam und 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0018	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0932-0088



0932-0219



0932-0221

DRAG Specialties

TWIN CAM HOCHLEISTUNGSÖLPUMPEN

- Hilft dabei, die Ölübertragung bei hohen Drehzahlen zu reduzieren; durch das höhere Volumen werden die Motor- und Öltemperaturen gesenkt
- Läufer mit 53 mm Durchmesser für maximale Leistung
- Gewinn von 20 % Öldruck, 125 % Druckvolumen und 135 % Spülvolumen gegenüber den TC88 Original-Ölpumpen
- Gewinn von 16 % Öldruck, 66 % Druckvolumen und 100 % Spülvolumen gegenüber den TC96/103 Original-Ölpumpen
- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss; hochfeste Zahnradkonstruktion aus Stahl
- Passt für eine nahtlose Montage sowohl für Original- als auch für Aftermarket Nockenwellenplatten

HINWEIS: Nicht passend für Screamin' Eagle Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0088	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna
0932-0087	Für alle 99-06 Twin Cam (ausser 06 Dyna)
ERSATZTEILE	
0932-0219	Gerotor-Ölrücklauf für Twin Cam 88" und 96" Anwendungen
ERSATZTEILE (FORTS.)	
0932-0220	Gerotor-Zulauf für Twin Cam 88" und 96" Anwendungen
0932-0221	Trennwand und O-Ring-Set für 88" Twin Cam Anwendungen

S&S PROVEN PERFORMANCE

TC3 ÖLPUMPE



- Drei Stufen für gleichmäßigen Druck und zuverlässigen Rücklauf
- Separate Ölsumpfrückläufe für Kurbelwellenfreiraum und Nockenwellengehäuse (keine Beeinträchtigung)
- Filtersiebe und Magnetfallen schützen die Pumpenrotoren vor Schmutz
- Durch die spezielle Konstruktion tolerieren S&S-Pumpen mehr Ritzelwellenrundlauf ohne Schäden

HINWEIS: S&S-Ölpumpen für 99-06 sind nicht mit S&S-Nockenwellenplatten für 99-06 Motoren kompatibel. Alle S&S-Nockenwellenplatten sind für 07 und spätere Ölpumpen bearbeitet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0106[1]	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna

[1] Passen nicht für 00-02 Softails, wenn sie mit einer TC3-Nockenwellenplatte verwendet werden.




DRAG Specialties

ÖLPUMPENEINHEIT

- Hochwertiges Ersatz-Gehäuse aus Aluminiumguss mit Stahl-Zahnrädern und -Welle
- Unbehandelter Aluminiumguss
- Dichtungen und Dichtringe enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0189	Für 91-22 XL (außer RH sportster)



0932-0019

FEULING

ÖLPUMPEN-ÜBERHOLSÄTZE

- Beinhalten alles Erforderliche für die Überholung von Feuling® HP+® und Race Serie®-Ölpumpen
- Der Satz wird mit neuen O-Ringen, Trennplatte und Montageanleitung geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0019	Für Feuling®-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0018, 0932-0020
0932-0024	Für Feuling-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0023 & 0932-0026

Genuine JAMES GASKETS

Eastern MC Parts

ÖLPUMPEN-REPARATURSÄTZE



DS-194202

- Wird mit neuen Komponenten geliefert, die die komplette Überholung/ Neuausbuchsung der meisten Big Twin und XL Ölpumpen ermöglichen
- Dichtungen/Dichtringsätze sind für den Abschluss der Arbeiten erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
DS-194202	Dichtungs-/Buchsensatz für 86-90 XL	Eastern MC Parts
DS-174531	Dichtungs-/Dichtringsatz für 91-03 XL	James Gasket

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



NADELLAGER-BAUGRUPPE FÜR NOCKENWELLE

- Ersatzteil in OE-Qualität
- Im 2er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0395	Für 07-17 Twin Cam (2er-Pack); ers. OEM-NR. 9215

NOCKENWELLENLAGER

- Hochwertige Lager als OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich



0924-0389



0950-0902

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT, 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0924-0389	Inneres Nadellager; ers. OEM-NR. 9215
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0924-0387	Inneres Nadellager; ers. OEM-NR. 9198
0950-0902	Äußeres Kugellager; ers. OEM-NR. 8990A



0925-1156



0924-0239

INNERE NOCKENWELLENLAGER

- Die äußeren Nockenwellen-/Nockenwellenplattenlager sind einreihige Rillenlager von Timken® Fafnir® und sind ein Muss unter schwierigen Bedingungen
- Die inneren Nockenwellenlager sind hochbelastbar als vollständige Ergänzung und sind für die höheren Lasten und Anforderungen von Performance-Motoren geeignet
- Hergestellt von Koyo® Torrington®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0925-1156	Inneres Nadellager (einzeln); ers. OEM-NR. 9215
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0924-0240	Innere Nadellager (Paar); ers. OEM-NR. 9215
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0924-0239	Innere Nadellager (Paar); ers. OEM-NR. 9198



0924-0277



0924-0238

ÄUSSERER NOCKENWELLENLAGERSATZ

- Der Kettenantriebs-Lagersatz beinhaltet ein vorderes Nockenwellen-Kugellager und ein hinteres Nockenwellen-Wälzlager mit Lagerring (ersetzt OEM-NR. 8983 und 8990A)
- Der Zahnradantriebs-Lagersatz enthält zwei Kugellager
- Lager im Kugellagerstil sind Timken®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0924-0277	Äußerer Nockenwellenlagersatz für Modelle mit Kettenantrieb
0924-0238	Nur äußere Nockenwellen-Kugellager (nur zahnradgetriebene Nockenwellen) (Paar); ers. OEM-NR. 8990A

INNERES NOCKENWELLENLAGER

- Ersatzteil in OEM-Qualität
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0262	Für 86-90 XL; ersetzt OEM-NR. 9057

NOCKENWELLENLAGER

- Linkes Lager mit innerem Lagerring
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0588	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); Ersatz für OEM-NR. 8990A



NOCKENWELLENLAGERPLATTE

- Die hochbelastbare Stahl-Nockenwellenplatte wird empfohlen für alle zahnradgetriebenen Nockenwellen und ist in zahnradgetriebenen S&S-Nockenwellen-Komplettsätzen enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0046	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)



LAGERHALTEPLATTE

- Nockenwellenlager-Halteplatte und Montagematerial
- Empfohlen für die Verwendung mit allen Nockenwellenplatten der Twin Cam Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0437	Für alle 00-06 Twin Cam-Motoren (außer 06 Dyna und Screamin' Eagle-Halteplatten), ers. OEM-NR. 35060-00



ABDECKPLATTENSATZ

- Verdecken die Löcher hydraulischer Kettenspanner bei der Verwendung von zahnradgetriebenen Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0036	Für 17-24 M-Eight, 07-17 Twin Cam und 06 Dyna Nockenwellenplatten



NOCKENWELLENPLATTEN-KETTENSPANNERBOLZEN

- Aus wärmebehandeltem Chrom-Molybdän-Stahl
- Garantiert eine richtige Presspassung beim Austausch von Twin Cam-Nockenwellenplatten mit Kettenantrieb oder von Kettenantriebsspannern
- Verwendung mit Haltering ART.-NR. DS-188016; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0439	Für alle kettengetriebenen 99-06 Twin Cam Nockenwellenplatten (außer 06 Dyna)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



ABDECKPLATTENSATZ FÜR HYDRAULISCHE SPANNER

- Verdecken die Löcher hydraulischer Nockenwellen-Kettenspanner bei der Verwendung von zahnradgetriebenen Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0891	Für 17-23 M-Eight, 07-17 Twin Cam und 06 Dyna



NOCKENWELLENGEHÄUSELAGER

- Das Lager ist aus massiven Bronzestäben gefertigt
- Bearbeitet in einem Zug mit einer Toleranz von 0,0002"
- Mit Führung für einfache Montage
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-197070	Für 86-09 XL (0,9405" AD); ers. OEM-NR. 25586-37

NOCKENWELLENPLATTE/ GEHÄUSELAGER

- Hochwertige OEM-Komponenten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0921-0528	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); Ersatz für OEM-NR. 25344-99




0921-0528



DS-194171

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194171	Für 86-06 XL (Nr. 1, 3, 4); 45" (Nr. 4); ers. OEM-NR. 25586-37
DS-194174	Für 86-90 XL (Nr. 2); ers. OEM-NR. 25588-57



NOCKENWELLENGEHÄUSE-GLEITLAGERSATZ

- Richtige neue Gleitlager für den Nockenwellendeckel
- Beinhaltet OEM-Artikelnummern: (9) 275, (6) 6769 (0,007" dick), (1) 6773 (0,005" dick), (1) 6775 (0,010" dick), (3) 25586-37, (1) 25588-91, (1) 25593-74, (4) 25598-91

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1168	Für 91-22 XL (außer RH sportster)



PASSSTIFTE

- Werden im Kurbelgehäuse und Motor für Getriebegehäuse-Anwendungen eingesetzt
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0067	Für 99-17 Twin Cam-Modelle; Ersatz für OEM-NR. 16574-99A

KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNGSFILTER

- Boden aus Stahl oder Gummi, einteiliges Design und verchromte Oberseite (sofern nicht anders angegeben)
- 2" Durchmesser und 1 1/2" Höhe; wird mit oder ohne Montagebolzen geliefert

BODEN AUS STAHL	UNTERTEIL AUS GUMMI	BESCHREIBUNG
-	1011-1521	3/8" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
62-1000	-	3/8" Entlüftungsfilter, verchromt ohne Bolzen (K&N-geprägte schwarze Gummioberseite)
-	1011-1522	1/2" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
0920-0159	-	1/2" Entlüftungsfilter, verchromt ohne Bolzen (K&N-geprägte schwarze Gummioberseite)

1011-1523



BODEN AUS STAHL	UNTERTEIL AUS GUMMI	BESCHREIBUNG
-	1011-1523	5/8" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
-	1011-1524	3/4" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
-	1011-1529	5/16" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
-	1011-1530	9/16" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
-	1011-1525	1" Entlüftungsfilter, Chrom mit Bolzen

KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNGSFILTER

- Die einteilige Kurbelgehäuse-Filtereinheit wird komplett mit Filterklemme und verchromter Druckguss-Montageplatte geliefert und ist für einen Schlauch mit 3/8" ID geeignet
- Ersatzfilter erhältlich; alle stückweise erhältlich



DS-289515



DS-289516



DS289519



DS-289517

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289515	Verchromte Kurbelgehäuse-Entlüftungsfiltereinheit
DS-289516	Ersatzfilter mit verchromter Oberseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS289519	Filter mit Linsenkopfschraube
DS-289517	Filter mit Gummioberseite

MINI-KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNGSFILTER

- Verchromte Endkappen mit waschbarem Filter
- Maße: 1,5" Durchmesser und 1,6" Höhe
- Mit 1/4" Montagelasche und für einen Schlauch mit 3/8" ID geeignet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0322	Verchromter Mini-Entlüftungsfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EMGO

KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNGFILTER

- Hochwertige Kurbelgehäuse-Entlüftung und Filter von Emgo
- Filtersatz für die Kurbelgehäuseentlüftung ART.-NR. 14-20900 enthält einen einteiligen Filter mit verchromter Oberseite, Schlauchklemme und Druckguss-Montageplatte; passend für Schlauch mit $^3/_8$" ID
- Ersatzfilter mit verchromter Druckguss-Kappe ART.-NR. 14-20905 nur zur Verwendung mit ART.-NR. 14-20900 (Kurbelgehäuseentlüftung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-20900	Verchromte Kurbelgehäuse-Entlüftungsfiltereinheit
14-20905	Ersatzfilter mit Chrom-Oberseite nur zur Verwendung mit ART.-NR. 14-20900

14-20900





14-20905





14-20910

- Der Kurbelgehäuse-Filter mit schwarzer Gummi-Oberseite ART.-NR. 14-20910 kann direkt an einen Schlauch mit $^3/_8$" Innendurchmesser geklemmt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-20910	Kurbelgehäuse-Entlüftungsfilter mit Gummi-Oberseite

PINGEL Since 1967



FILTERSIEBE FÜR TWIN CAM-ÖLPUMPEN

- Schützen die Ölpumpe und Nockenwellenplatte vor Verunreinigungen aus den Kettenspannern oder anderen Partikeln, die sich in einem Twin Cam-Motor lösen können
- Großartig für die Überholung eines Nockenwellenlagers
- Verhindert, dass Nockenwellenlagerrollen in den Mittelteil des Motors fallen, was Ölpumpe und Nockenwellenplatte beschädigen könnte
- Schränken nicht den Ölfluss ein – bei Tests lief in einer vorgegebenen Zeit die gleiche Menge Öl vom Motor zurück zum Öltank; die Filtersiebe entlüften das Öl stärker, was die Öltemperatur um 5 bis 10°F senkt
- Verwendung mit der OEM-Ölpumpe
- Einfache Montage und Reinigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0073	Für 99-17 Twin Cam

Eastern M C Parts



ÖLSIEBE

- In 5er Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0224	Für 01-17 Twin Cam-Modelle; Ersatz für OEM-NR. 24983-00

S&S PROVEN PERFORMANCE



ÜBERDRUCKVENTIL DER ÖLPUMPE

- Standard-Überdruckventil für S&S Billet-Ölpumpen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0265	Überdruckventil; ers. OEM 26400-82, 26400-82B

FEULING

ÜBERDRUCKVENTILSATZ, FEDERN UND KOLBENVENTIL

- Erhöht den Öffnungsdruck des Überdruckventils
- Das Set enthält Kolbenventil, Feder und Spannhülse
- Die Feder sorgt alleine für die richtige Federrate zur Steuerung des Pop-Off Drucks und Ölstroms im Bypass-Anschluss
- Überdruckkolbenventil geeignet für alle Twin Cam-Nockenwellenplatten einschließlich Original, Screamin' Eagle®, Feuling® und anderen (auch für M-Eight Ölpumpen geeignet)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT MOTOREN MIT WERKSSEITIGEN ODER FEULING ÖLPUMPEN	
0932-0233	Nur Überdruckventilfeder (6er-Pack); ers. OEM-NR. 26210-99
0932-0086	Überdruckventilkolben

0932-0086



0925-0438



- Prüfstandtest mit dem Nockenwellenplatten-Prüfwerkzeug ART.-NR. 3801-0071 empfohlen, um richtige Ventilschaftdichtung und korrekten Ventilbetrieb sicherzustellen
- Art.-Nr. 0925-0300 wird an Kunden stückweise verkauft


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR NOCKENWELLENPLATTEN FÜR 99-17 TWIN CAM-MOTOREN	
0925-0438	Überdruckventilsatz, ers. OEM-NR. 26400-82B, 26210-99
0925-0300	Nur Überdruckventilfeder (6er-Pack) (Stck.); ers. OEM-NR. 26210-99
0932-0086	Überdruckventilkolben

Eastern M C Parts

ÖLPUMPEN-ÜBERDRUCKVENTILFEDER

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0232	Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 26210-99



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURZE SUMPFSTOPFEN

FEULING

- Ein häufiges Problem sowohl bei Twin Cam- als auch bei M-Eight-Motoren (häufiger bei M-Eight) ist, dass der Sumpfstopfen die interne Spül- (Rücklauf-) Aufnahmeöffnung blockieren kann
- Durch die Verwendung eines kürzeren Stopfens beseitigen wir die Möglichkeit, dass der Stopfen diesen Crossport blockiert
- Je weiter der untere Stopfen in das Gehäuse eingebaut wird, desto mehr des Scavenge-Crossports wird blockiert
- Der Benzinstopfen ist 0,265" hoch gegenüber dem OEM mit 0,465"
- ART.-NR. 0950-0991 wird an Händler im 6er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft.



0950-0990

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM MOTOREN	
0950-0990	Sumpfstopfen kurze Ausführung (Stck.)
0950-0991	Sumpfstopfen kurze Ausführung (6er-Pack)

Eastern MC Parts

GARDNER WESTCOTT

S&S PERFORMANCE



DS-245276



DS-245205



DS-245274



DS-245272



0932-0170



DS-173403

VERSCHIEDENE ÖLPUMPEN-KOMPONENTEN

- Verschiedenes Montagematerial, Kugelventile, Federteller etc. sind für verschiedene Ölpumpen für Big Twin oder XL Modelle erhältlich

ANSCHLÜSSE FÜR BIG TWIN UND XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
DS-245276	Innensechskantstopfen, 1/8" NPT-Außengewinde	Gardner-Westcott
DS-245205	90°-Winkel, 1/8" Male NPT auf 1/8" Female NPT	Gardner-Westcott
DS-245274	Außengewinde-Schlauchanschluss, 3/8" Schlauch auf 1/8" NPT-Außengewinde	Gardner-Westcott
DS-245272	Außengewinde-Schlauchanschluss, 5/16" Schlauch auf 1/8" NPT-Außengewinde	Gardner-Westcott
0932-0169	1/8" NPT-Stopfen (10er-Pack)	S&S
0932-0170	1/4" NPT 45°-Winkel (10er-Pack)	S&S
0932-0173	Sicherheitsventilkugel, 0,375", Edelstahl	S&S

SICHERUNGSRINGE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
DS-188016	Haltering für 99-06 Twin Cam (10er-Pack); ers. OEM-NR. 11031	Eastern MC Parts
DS-173403	Haltering für Ölpumpen für 91-05 XL Modelle (10er-Pack); ers. OEM-NR. 11002	Eastern MC Parts

JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

M-EIGHT ÖLPUMPE AUSRICHTWERKZEUG

- Zur Unterstützung der korrekten, schnellen und effizienten Montage eines kompletten Nockenwellengehäuses
- Ein Techniker kann die Montage der Einzelkomponenten mit den mitgelieferten Bolzen vornehmen oder die Baugruppe mit dem Ausrichtstift einbauen und damit Zeit und Geld sparen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3801-0398	Für 17-23 M-Eight



S&S PERFORMANCE

ÖLLEITUNGSSÄTZE FÜR 111"/124"/143" MOTOR UND GEHÄUSE IM TWIN-CAM STYLE

- Die Montage von S&S-Kurbelgehäusen in 07-16 FLT-Modelle erfordert einen Ölleitungssatz ART.-NR. 0711-0220

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0220	Für 07-16 FLT

S&S PERFORMANCE



ÖLSTEUERVENTIL FÜR M-EIGHT

- Hergestellt aus 6061 Billet-Aluminium mit hochfester Stahl-Kugelventilfeder für eine lange Lebensdauer
- Stellt sicher, dass der Motor die Ölflussmenge zum Ölkühler und den Zylinderköpfen richtig regelt
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0288	Für 17-23 M-Eight

DRAG Specialties

ÖLLEITUNGS-EINHEITEN

- OEM-Ersatz



0711-0241



0711-0245

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0241	Verchromt; Ölzuführungsleitung; für 07-17 Softails; ers. OEM-NR. 33525-07
0711-0242	Verchromt; Ölrückführungsleitung; für 07-22 Softails; ers. OEM-NR. 33531-07
0711-0243	Verchromt; Ölrücklührungsleitung; für 00-06 Softails; ers. OEM-NR. 33531-00
0711-0244	Verchromt; Ölentlüftungsleitung; für 07-17 Softails; ers. OEM-NR. 45806-07
0711-0245	Verchromt; Ölablass-Winkelstück; für 00-10 Softails; ers. OEM-NR. 63628-00

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0933-0116



0711-0220

T143 LONG-BLOCK-MOTOR ZUBEHÖR

- Sätze wie angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING MODELLE (AUSSER TWIN COOLED)	
0933-0116	Obere Motorhalterung, 09-16 Touring-Modelle
0711-0220	Ölleitungssatz


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
0950-0848	Ölleitungssatz, schwarz



VORDERE MOTORHALTERUNG FÜR M-EIGHT

- Speziell konstruierte Urethan-Motorhalterung, die die OEM-Halterung an Lebensdauer und Dämpfung übertrifft
- Bietet eine bessere Dämpfung und Haltbarkeit als das Originalteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0143	Für 17-24 Touring



OBERE MOTORHALTERUNG

- Hochwertige Chrom-Motorhalterung
- Bolzen nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0078	Für 95-03 XL; ersetzt OEM-NR. 16278-95B



MONTAGEPLATTEN FÜR XL-MOTOREN

- Stahl-Montageplatten mit polierter Chromoberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243516	Für 86-03 XL (außer 883C/1200C); ersetzt OEM NR. 16210-84A, 16212-84A



VORDERE MOTOR-MONTAGEPLATTE

- Nach OEM-Spezifikationen aus hochbelastbarem, verchromtem Stahl hergestellt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243601	Für 99-06 FLT 5- Gang-Modelle; ersetzt OEM-NR. 47159-79T

VORDERE MOTORPLATTE

- Leichter und stabiler als das Original
- CNC-gefertigt aus Aluminium
- Schwarz eloxiert
- Inklusive Montagematerial

0933-0137



0933-0138



FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ERSETZT OEM-NR. 47159-79A/47159-07BHP

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0137	Bearbeitete Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0138	Schwarz eloxiert



MOTORADAPTERPLATTE

- Für die Montage eines Twin Cam 88 „A"-Motors in einen beliebigen Softail- oder Starrrahmen im Evolution-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0027	Für 99-06 Twin Cam-Motor

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DYNA MOTORHALTERUNGEN

- Das Motorhalterungssystem ersetzt die ungeeigneten Originalhalterungen
- Die vordere Halterung nutzt ein verstellbares Stabilisierungsglied, das am Rahmen befestigt wird
- Die hintere Halterung hat zwei separate, ausgerichtete Dämpferbuchsen, die in ein Aluminiumgehäuse geklemmt sind, um die Kontrolle der Seitwärtsbewegung und Verwindung der Schwinge zu verbessern



0933-0123



0933-0125

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
0933-0123	Für 99-05 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
0933-0125	Für 99-17 FXD/FXDWG



0933-0101



0933-0103

GUMMI-MOTORAUFHÄNGUNGEN

- Hochwertige Ersatz-Motorhalterungen
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Montage mit Original-Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
0933-0101	Für 99-17 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 47583-90/B
HINTEN	
0933-0103	Für 99-17 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 47564-99



0933-0106



0933-0107

VORDERE GOODEN-TITE GUMMIMOTORHALTERUNGEN

- CNC-bearbeitete Aluminium-Grundplatte mit gegossenen Schwinggummi-Buchsen aus Hochleistungs-Polyurethan

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FLT 99-08; ERS. OEM-NR. 16207-79B	
0933-0106	Bearbeitete Oberfläche
0933-0107	Schwarz eloxiert



0933-0135





DS-243515



0933-0134

ISO-MOUNT™ MOTOR-HALTERUNGEN

- Speziell konstruierte Urethan-Motorhalterung, die das OEM-Teil an Lebensdauer und Dämpfung übertrifft
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE HOCHLEISTUNGS-MOTORHALTERUNG	
0933-0135	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ersetzt OEM-NR. 16207-79D
VORDERE MOTORHALTERUNGEN	
0933-0133	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ersetzt OEM-NR. 16207-09

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE MOTORHALTERUNGEN (FORTS.)	
DS-243515	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ersetzt OEM-NR. 16207-79B
HINTERE MOTORHALTERUNGEN	
0933-0134	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ersetzt OEM-NR. 47584-09



0933-0118

HINTERE GUMMIHALTERUNGSSÄTZE

- Die Sätze beinhalten alle Teile, die für den Austausch der hinteren Gummihalterungen erforderlich sind
- Beinhaltet OEM-Nr. 16291-04 Gummihalterung, 48492-04 Schwinggummis, 41699-04 Sicherungsblech, 4750004 oder 41568-04 Gelenkwelle, 4290 Gummihalterungsschrauben und 940 Sicherungsblechschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0119	Für 14-22 XL (außer RH sportster)
0933-0118	Für 04-13 XL



0933-0054



0933-0055

SCHWINGGUMMIS

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0933-0054	Vorderes Schwinggummi; ers. OEM-NR. 48463-04
0933-0055	Hinteres Schwinggummi; ers. OEM-NR. 48492-04

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



VERSTELLBARE VORDERE MOTORHALTERUNG

- Ersetzen Sie die vordere Original-Motorhalterung durch eine individuell geschlitzte Halterung mit Markierungslinien
- Ermöglicht die perfekte Ausrichtung des Motors
- Verschiebt den Motor nach links oder rechts und nutzt dabei das gleiche Ausrichtprinzip wie FXR oder frühe FLT Modelle
- Markierungen in Abständen von 0,05"
- Enthält eine schwarz eloxierte Aluminium-Halterung, zwei $^{3}/_{8}$-16 x 2 $^{1}/_{4}$ Sechskantschrauben und zwei $^{3}/_{8}$-16 Sicherungsmuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0105	Für 99-17 Dyna; ers. OEM-NR. 47226-90A, 47226-93, 47226-99



OBERES STABILISATORGELENK

- Reduziert Vibrationen und richtet den Antriebsstrang aus
- Verstellbare, gummigelagerte Konstruktion
- Reduzieren besonders bei hohen Drehzahlen deutlich die Vibrationen
- Ersetzen das Originalgelenk aus Metall auf Metall der oberen Motorhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0136	Für 04-17 Dyna



MOTORHALTERUNGSSTABILISATOR

- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Zwei erforderlich für FLT/FLHT-Anwendungen
- Einer erforderlich für Dyna Anwendungen
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0075	Für 99-08 FLT/FLHT; ers. OEM-NR. 16219-79A/B/C
0933-0076	Für 99-17 Dyna; ers. OEM-NR. 16258-95B



CHROM-VERBINDUNGSGELENK

- Verchromter Stahl
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0013	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 16232-04/16400020



ABDECKUNG FÜR MOTORSTABILISATORGELENK

- Schnelle und einfache Montage
- Sauberer und klassischer Look
- Das schwarz pulverbeschichtete Aluminium sorgt für eine leicht zu reinigende, langlebige Oberfläche
- Hält den Original-Stabilisator an seinem Platz, sodass keine Neueinstellung erforderlich ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-1772	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)




VORDERE OBERE STABILISATORGELENK-ABDECKUNG

- Hüllt den vorderen Motorstabilisator in auffälliges Chrom
- Montage ganz ohne Werkzeug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0074	Für 08-16 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX und H-D FL Trikes

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



90-4095

CHROM-KIPPHEBELGEHÄUSE

- Die positive O-Ring-Dichtung garantiert Leckfreiheit
- Kann bei den meisten Modellen mit dem Originalmotor im Rahmen montiert werden
- Beinhaltet Guss-Kipphebelgehäuse, Dichtungen und Montagebolzen
- Der Monteur muss für alle Kipphebelgehäuse die Kipphebelwellen und Kipphebel bereitstellen
- Kipphebel-Halterungen inklusive
- Für die Montage an Buell Modellen ist das Abtragen von Material von der vorderen Motorhalterung erforderlich

HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Motorbauers, alle Betriebsabstände zu prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
90-4095	Für 86-03 XL, 94-02 Buell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
90-4111	Ersatz-Dichtungssatz für Kipphebelgehäuse ART.-NR. 90-4110



0940-2140



0940-1161

KIPPHEBELGEHÄUSEABDECKUNGEN

- Direkter Ersatz für OEM-Abdeckungen
- Inklusive allen Montagematerialien und Dichtungen
- Mit Performance Machine Logo
- Im Scallop- oder Race-Design
- Contrast Cut™ ist eine glatte, schwarz eloxierte Oberfläche mit bearbeiteten Akzenten
- Black Ops™ verfügt über ein glänzend schwarzes Finish auf einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche – für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
RACE	
0940-2140	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
SCALLOP	
0940-1161	Contrast Cut™



0940-1911



0940-1341



0940-1910

OBERE 10-GAUGE KIPPHEBELGEHÄUSEABDECKUNGEN

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Verändern drastisch den Look des Motors
- Ersetzen die oberen OEM-Kipphebelgehäuseabdeckungen
- Enthält die erforderlichen Dichtungen und das entsprechende Montagematerial
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
0940-1911	Schwarz eloxiert
0940-1912	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1341	Verchromt
0940-1909	Schwarz eloxiert
0940-1910	Titan eloxiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

0940-0737



DS-376512



DRAG Specialties

ROCKER BOX KITS

- Die hochwertige Konstruktion mit exakten Maßen grantiert eine perfekte, leckfreie Passform
- Einzeln erhältlich; pro Motor sind zwei Stück erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-0737	Verchromt; ers. OEM-NR. 17573-99, 17572-99
FÜR 04-06 XL	
0940-0440	Verchromt; ers. OEM-NR. 17537-96C, 17551-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
DS-376512	Verchromt
DS-376510	Innere Ersatzdichtung für ART.-NR. DS-376512 (0,190" dick) (10er-Pack)



0940-1873



0940-1849



0940-1850

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT SERIE NOCKENWELLENDECKEL

- Transparent für einen Einblick in die inneren Motorkomponenten
- Passend zu Luftfiltern der Assault-Serie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-1871	Verchromt
0940-1872	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
0940-1873	Roh bearbeitet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM OHNE NOCKENPOSITIONSSENSOR	
0940-1849	Verchromt
0940-1850	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
0940-1848	Roh bearbeitet



0940-2131



0940-2134



0940-1978

Performance Machine.com

NOCKENWELLENDECKEL

- Direkter Ersatz für die Originalabdeckung
- Mit Performance Machine Logo
- Inklusive Montagematerial und Dichtung
- Scallop-, Race- oder Vision-Design
- Für Platinum Cut™ wird das Rad zunächst schwarz eloxiert und poliert, dann mit Zierfräsungen versehen und anschließend glänzend poliert
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen

FÜR 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCALLOP	
0940-2131	Platinum Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RACE	
0940-2134	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VISION	
0940-1978	Black Ops™



0940-1903



0940-1904



0940-1343

ARLEN NESS

10-GAUGE NOCKENWELLENDECKEL

- Aus geschmiedetem 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Ersetzt den gegossenen OEM-Nockenwellendeckel
- Enthält die erforderlichen Dichtungen und das entsprechende Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-1658	Verchromt
0940-1903	Schwarz eloxiert
0940-1904	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM OHNE NOCKENPOSITIONSSENSOR	
0940-1343	Verchromt
0940-1901	Schwarz eloxiert


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


NOCKENWELLENDECKEL

- Das flache Profil sorgt für zusätzliche Bodenfreiheit bei Zylinderköpfen mit großem Durchmesser
- Ein größerer Entlüfteranschluss ermöglicht eine bessere Kurbelgehäuse-Entlüftung
- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2133	Für 17-24 M-Eight (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

0940-1991



0940-1640

0940-0438

NOCKENWELLENDECKEL

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Für Zündungsdeckel im OEM-Style geeignet
- Inklusive Dichtung; nutzt das OEM-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE); ERS. OEM-NR. 25700367	
0940-1991	Verchromt
0940-1992	Mattschwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM OHNE NOCKENPOSITIONSSENSOR; ERS. OEM-NR. 25369-01	
0940-0437	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM OHNE NOCKENPOSITIONSSENSOR; ERS. OEM-NR. 25369-01) (FORTS.)	
0940-1640	Mattschwarz
FÜR 99-00 TWIN CAM, 01 EFI DRESSER; ERS. OEM-NR. 25247-99	
0940-0438	Verchromt

UNIVERSAL-O-RINGE FÜR NOCKENWELLENDECKEL

- Passend für die meisten Nockenwellendeckel

DS-376547



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-376546	Großer Ersatz-O-Ring für JIMS-Nockenwellendeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-376547	Kleiner Ersatz-O-Ring für JIMS-Nockenwellendeckel

0940-2045



0940-2046



ZÜNDUNGSDECKEL

- Auf den modernsten 5-Achsen-Maschinen aus hochwertigem Aluminium gefräst und gelasert
- Schwarz eloxiert mit gefrästem Cult-Werk Logo und Akzenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2045	Für 17-24 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2046	Für 99-17 Twin Cam





0940-2029

0940-2030

ZÜNDUNGSDECKEL

- Karbonfaser-Konstruktion
- Matte und schwarz glänzende Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)	
0940-2029	Glänzende Oberfläche
0940-2030	Matte Oberfläche

0940-2185



0940-2186



ZÜNDUNGSDECKEL

- CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium für einen High Performance Look
- Leitet die Wärme effizienter ab als die Standardabdeckungen
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2185	Für 17-24 M-Eight (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE) (2-Loch)
0940-2186	Für 99-17 Twin Cam (5-Loch)



0940-1493

ZÜNDUNGSDECKEL MIT ZAHNRAD-KREUZ-LOGO

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Schwarz pulverbeschichtet mit gefrästen Akzenten
- Wird auf den Original-Nockenwellendeckel geschraubt
- Inklusive Linsenkopfschrauben aus Edelstahl

HINWEIS: Nicht für 2023-2024 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-1756	Für 17-24 M-Eight (außer 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)
0940-1493	Für 99-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

THRASHIN SUPPLY COMPANY

ZÜNDUNGSDECKEL

- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium



0940-1846



0940-1847



0940-1717

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 24 FLHX/FLTRX/ FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-1846	Nach innen gewölbt, schwarz
0940-1847	Nach innen gewölbt, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1717	Nach innen gewölbt, schwarz
0940-1716	Nach innen gewölbt, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0940-1712	Klassisch, poliert

Accutronix
precision crafted billet products

ZÜNDUNGSDECKEL

- 6061-T6 Billet-Aluminium
- Schwarz eloxiertes Malteserkreuz
- Inklusive Montagematerial


0940-0483

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-0483	Für 99-17 Twin Cam

Joker MACHINE

ZÜNDUNGSDECKEL

- In verschiedenen Designs erhältlich
- Verchromte oder eloxierte Billet-Aluminium-Oberfläche
- Inklusive Montageschrauben


0940-2021


0940-2022


0940-0997

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)	
0940-2019	Gerippt, verchromt
0940-2017	Gerippt, schwarz eloxiert
0940-2018	Gerippt, schwarz eloxiert/silber
0940-2021	Glatt, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE) (FORTS.)	
0940-2020	Glatt, schwarz eloxiert
0940-2023	Gefräst, verchromt
0940-2022	Gefräst, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSSER SPORTSTER S/RH 1250S)	
0940-0581	Gerippt, verchromt
0940-0997	Gerippt, schwarz eloxiert/silber
0940-1668	Gerippt, schwarz eloxiert


0940-1950


0940-1913


0940-1915


0940-1917


0940-1951

ARLEN NESS

10-GAUGE ZÜNDUNGSDECKEL

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive verchromtem Montagematerial
- Passende Kupplungs- und Inspektionsdeckel erhältlich
- Einzeln erhältlich


0940-1920


0940-1922

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 24 FLHX/FLTRX/ FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-1950	Verchromt
0940-1949	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
0940-1913	Schwarz eloxiert
0940-1914	Blau eloxiert
0940-1915	Gold-eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 24 FLHX/FLTRX/ FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
0940-1916	Orange eloxiert
0940-1917	Rot eloxiert
0940-1918	Titan eloxiert
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1952	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
0940-1951	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
0940-1919	Schwarz eloxiert
0940-1920	Blau eloxiert
0940-1921	Gold-eloxiert
0940-1922	Orange eloxiert
0940-1923	Rot eloxiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties


0940-1645


0940-0841


0940-0839


0940-0840


0940-0844

„LIVE TO RIDE " ZÜNDUNGSDECKEL

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Detaillierter Adler mit Banner und Schriftzug
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 24 FLHX/FLTRX/ FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-1645	Verchromt
0940-1646	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-0841	Verchromt
0940-0842	Gold
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0940-0839	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0940-0840	Gold
FÜR 86-03 XL	
0940-0843	Verchromt
0940-0844	Gold

ZÜNDUNGSDECKEL MIT 3D-TOTENKOPF

- Druckgusskonstruktion
- Der Totenkopf ist um etwa 0,750" erhöht
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche


1902-0181


1902-0185


1902-0186

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0181	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0185	Für 04-22 XL (außer RH sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0186	Für 86-03 XL

SPLIT SKULL ZÜNDUNGSDECKEL

- Druckgusskonstruktion
- Passend zu anderen Split Skull Produkten von Drag Specialties


0940-1743


0940-1617

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, FLHRXS, H-D FL TRIKE UND 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-1743	Chrom mit schwarzem Totenkopf
0940-1744	Schwarz mit verchromtem Totenkopf
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1612	Chrom mit schwarzem Totenkopf
0940-1613	Schwarz mit verchromtem Totenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0940-1614	Chrom mit schwarzem Totenkopf
0940-1615	Schwarz mit verchromtem Totenkopf
FÜR 86-03 XL	
0940-1616	Chrom mit schwarzem Totenkopf
0940-1617	Schwarz mit verchromtem Totenkopf

ZÜNDUNGSDECKEL MIT TOTENKOPF

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Verchromt mit einem glänzend schwarzen Hintergrund



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-1179	Für 99-17 Twin Cam

ZÜNDUNGSDECKEL

- Verchromter, dickwandiger Stahl-Ersatzzündungsdeckel



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373917	Für 86-22 XL (außer RH sportster)

KUGELRADIUS-ZÜNDUNGSDECKEL

- Wunderschön gebogener Chrom-Zündungsdeckel passend zu unseren Bremssatteleinsätzen und Gabelrohrkappenabdeckungen
- Wird komplett mit Schrauben und Dichtung geliefert


0940-1644


7805-0080


0940-1244

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE, 24 FLHX/FLTRX)	
0940-1642	Verchromt
0940-1643	Mattschwarz
0940-1644	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
7805-0080	Verchromt
0940-1242	Mattschwarz
0940-1241	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
DS-373919	Verchromt
0940-1244	Mattschwarz
0940-1243	Schwarz strukturiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.









DRAG Specialties

BLENDEN FÜR ZÜNDKERZEN-/ ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN

- Erhältlich in glatt oder gerippt
- Mit Montagematerial
- Als Kit für zwei Zylinderköpfe erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1317	Glatt, verchromt
0940-1314	Gerippt, silber
0940-1313	Gerippt, schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0940-1318	Glatt, verchromt
0940-1316	Gerippt, silber
0940-1315	Gerippt, schwarz strukturiert



DRAG Specialties

Westbrook ORIGINALS



CHROM-BLENDEN FÜR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN/ZÜNDKERZEN

- Ein Schritt zu individuellen Zylinderkopfschraubenblenden und Zündkerzenblenden
- Drag und Billy Westbrook haben sich zusammengetan, damit man nicht einzelne Teile kaufen muss; unsere Blenden aus Aluminiumdruckguss passen über den gesamten Zylinderkopfschraubenbereich sowie den Zündkerzensockel
- Schönes Detail als Akzent für den gerippten Bereich des Zylinderkopfs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305009	Für 86-03 XL (außer 98-03 1200S) (Set)





KURYAKYN

ZÜNDKERZEN-KOPFSCHRAUBEN-BLENDEN

- Abgestuftes und geschlitztes Design, passend zum Motor
- Die Chrom-Version glänzt aufgrund der facettierten Kanten, die Licht reflektieren
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D TRIKES	
2103-0366	Verchromt
2103-0367	Glänzend schwarz

KURYAKYN

SCORPIONS™

- Verleiht jedem Motor einen klassischen Style
- Wird mit Madenschrauben befestigt; kein nerviges Klappern
- Die Zündkerzen können an Twin Cam Modellen ohne Demontage der Abdeckung entfernt werden
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-376519	Für 99-17 Twin Cam
DS-305024	Für 86-03 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2402-0197



2402-0189



2402-0192

AVON Performance grips

ZIERBLENDEN FÜR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN

- Passend zu Ihren Avon-Griffen
- Einfache Montage
- Als 4er-Set erhältlich
- Inklusive Schraderventilkappe



2402-0194



2402-0190

FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2402-0197	Rival
2402-0189	Rund

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2402-0192	Excalibur
2402-0194	Gatlin

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
2402-0190	Spike





DRAG Specialties

ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN-BLENDEN

- Bearbeitet aus massivem Aluminium, dann glatt verchromt
- Einrastende Sicherung zur Befestigung der Blenden
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0083	Für alle S&S-Motoren



1902-0409



2401-1046

DRAG Specialties

VERCHROMTE DRUCKGUSS-ZYLINDERKOPFSCHRAUBENBLENDEN

- Werden mit Madenschrauben und Sechskantschlüssel geliefert
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSSER RH SPORSTER)	
1902-0409	Verchromt
2401-1046	Schwarz

DRAG Specialties

ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN-BLENDEN

- Hochwertig verchromte Stahl-Schraubenblenden
- Hochglanzpoliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0073	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer RH Sportster) (4er-Pack)





KURYAKYN

ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN-BLENDEN

- Ein schnelles und einfaches optisches Upgrade für den Motor
- Die flachen, spitzen Cover verdecken die kompletten Zylinderkopfschrauben
- Mit glänzend verchromter Oberfläche
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-376492	Für alle 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)



0950-0419



0950-0420

KURYAKYN

SCHRAUBENBLENDEN FÜR ROCKERBOX

- Glänzend verchromte Oberfläche
- Einfache Montage
- In 4er-Sets erhältlich

HINWEIS: Die Bolzenblenden reichen 5/8" über die Oberseite des Kipphebelgehäusebolzens. Vergewissern Sie sich, dass bei der Montage der Blenden genügend Platz über den Bolzen ist.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0950-0420	Peaked
0950-0419	Stiletto



DRAG Specialties

SCHRAUBENBLENDEN FÜR ROCKERBOX

- Hochwertig verchromte Stahl-Schraubenblenden
- Hochglanzpoliert
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0071	Für 99-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CULT-WERK

KÜHLERGRILL

- Dieser Kühlergrill schützt den Kühler vor Schmutz und verleiht dem Bike einen individuellen Look
- Aus ABS-Kunststoff gefertigt
- Dank der großartigen Oberfläche ganz leicht zu lackieren
- Enthält alle notwendigen Teile für eine schnelle Montage
- Erhältlich mit unbehandelter, lackierbarer oder mit glänzend schwarzer Oberfläche



0520-3705



0520-3701


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS/FXDR/FXDRS	
0520-3704	Glänzend schwarz
0520-3702	Lackierfähig
FÜR 13-17 FXSB/FXSE	
0520-3703	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE (FORTS.)	
0520-3705	Lackierfähig
FÜR 02-17 VRSC	
0520-3701	Lackierfähig

DYNOJET

KÜHLERSCHUTZ

- Entwickelt, um den empfindlichen Kühler vor Steinen zu schützen, die vom Vorderreifen hochgeschleudert werden oder vor anderem Straßenschmutz
- Aus 12-Gauge 6061 Aluminium gelasert
- Inklusive Montagehalterung für eine einfache Montage
- Stealth-Grau eloxiert






ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-0920	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

DRAG Specialties

KÜHLER-SCHUTZ

- Schützt den Kühler vor Stößen und Schmutz
- Haltbare Aluminium-Konstruktion
- Schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-0307	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



0934-5911



0934-5912


KURYAKYN

KÜHLERPUMPENDECKEL


- Ersetzt den langweiligen Originaldeckel durch schönes Chrom
- Direkter OEM-Ersatz
- Verdeckt auch den unschönen Spannungsregler

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHTK/L, FLHTCUTG, FLTRU, FLTRK	
0934-5911	Verchromt
0934-5912	Schwarz

1703-0077



0940-0591



KURYAKYN

HINTERE ZYLINDERFUSSBLENDEN

- Verdeckt den Bereich zwischen der oberen Getriebeabdeckung und dem hinteren Zylinder
- Einfache und schnelle Montage
- Glänzend verchromte Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1703-0077	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (können mit True Dual Krümmern verwendet werden)
0940-0591	Für 02-06 Touring

KURYAKYN

ZYLINDERFUSS-ZÜNDEINSTELLLOCH-ABDECKUNGEN

- Hochwertige Druckgusskonstruktion
- Sorgt für einen einheitlichen Übergang von Zylinder zu Motorgehäuse
- Einfache Montage



0940-0740

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-0739	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR und FLHX, 06-08 FXDWG
0940-0740	Für 07-17 FXST/FLST
DS-305017	Für 00-06 Softail, 99-06 FLHT/FLHR und FLTR, 99-05 FXDWG


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Getriebe Komplett-Sets, & Komponenten 634-646
Mechanischer Rückwärtsgang 636
Gehäuse, Abdeckungen, Messstäbe & Montagematerial 647-649
Kicker & Montagematerial 649
Primärdeckel, Lager & Montagematerial . . . 650-657
Antriebsriemensätze, Riemen & Komponenten 658-661
Kettenantrieb, Kettenspanner & Montagematerial 662-664
Kupplung, Seitenabdeckungen & Komponenten 665-678
Kupplungsstangen & -hebel 679
Kupplungsleitungen, Hauptzylinder & Kupplungsbetätigung 680-686
Elektrische Schaltungen & Quick Shifter 687
Schaltgestänge 688-698
Antriebsketten, Riemen & Komponenten . . . 699-711



GETRIEBE, KUPPLUNGSLEITUNG & ANTRIEB



1103-0034



1103-0035



1103-0036

7-GANG-GETRIEBESATZ

- Direkter Ersatz für das Cruise Drive Harley-Davidson Factory 6-Gang Getriebe
- Mit dem 7. Gang kann das Motorrad dank des Gangübersetzungsmanagements Drehzahl und Leistung der Motoren mit 96 ci, 103 ci und 110 ci komplett ausnutzen.
- Anders als die Original-Hauptwelle, die den 1. bis 4. Gang beinhaltet, ist die DD7 leichter und beinhaltet nur den 1. Gang, wodurch das Klacken beim Schalten verringert wird
- Der verkürzte 1. Gang und die näher zusammengerückten anderen Gänge sorgen für glatte Schaltvorgänge und ein gutes Fahrgefühl mit gleichmäßiger Beschleunigung vom 1. in den 4. Gang
- Sanftes Schalten dank einer neuen linearen Kugelraste, die zur oberen Abdeckung aus Billet-Alu gehört
- Kann direkt eingebaut werden, keine Umbauten am Gehäuse, keine Justierung der Zahnräder oder sonstige Anpassungen erforderlich
- Enthält das 7. Hauptantriebsrad, das Hauptantriebslager und die Dichtung als Ersatz für das 6-Gang-Getriebe
- Alle ARP 12-Pkt-Bolzen für Lagerplatte, obere Abdeckung, Original-Seitenblende, Baker Re-Cal-Einheit und Leitungen enthalten
- Original-Schaltklaue wird weiter verwendet
- Beinhaltet neues Lager und Dichtung für 5-Gang-Zahnrad, verchromte Lagerplatte, Lagerplattendichtung, Motordeckeldichtung, Dichtung für obere Abdeckung und selbstklebendes DD7 Seitencover-Emblem
- Verwendet die F6F Lagerstützplatte
- DD7 Lager sind 28 % breiter als die Originale

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
1103-0034	Schwarz
1103-0051	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 07-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA	
1103-0035	Schwarz
1103-0036	Poliert

ÜBERSETZUNGSTABELLE

GANG	ORIGINALÜBERSETZUNG	DD7 ÜBERSETZUNG	GANG	ORIGINALÜBERSETZUNG	DD7 ÜBERSETZUNG	GANG	ORIGINALÜBERSETZUNG	DD7 ÜBERSETZUNG
1.	3,34	3,76	4.	1,41	1,55	7.	-	1,00
2.	2,30	2,75	5.	1,18	1,27			
3.	1,71	2,06	6.	1,00	1,10			

DIREKTANTRIEB 6-GANG ANTRIEBS-SET

- Können in das vorhandene 5-Gang-Gehäuse eingebaut werden; verringern die Drehzahl bei normaler Fahrgeschwindigkeit
- Enthält eine polierte oder schwarze Trapdoor, 6-Gang-Getriebeset (3,24:1, 1. Gang / 0,86:1, 6. Gang), Motorritzel mit 28 Zähnen, längere Primärkette, Spannschuh, Schaltwalze mit fester Welle und Anti-Overshift Ratschen-Schaltklaueneinheit
- Alle Antriebsräder sind geschliffene Baker Zahnräder; die Zahnräder für den 4., 5. und 6. Gang sind spiralförmig für einen besonders leisen Betrieb
- Inklusive leicht verständlicher Anleitung
- Ersatz-Primärschuh separat erhältlich; entwickelt für die Verwendung mit Spannerhalterung OEM Nr. 39990-01



1103-0046

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1103-0054	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/0,86 im sechsten Gang, schwarz
1103-0046	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert
FÜR 99-00 FLT/FLHT/FLHR/FLTR UND 99-00 FXR	
1103-0056	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/0,86 im sechsten Gang, schwarz
1103-0048	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FXLT, 01-05 FXD/FXDWG	
1103-0055	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/0,86 im sechsten Gang, schwarz
1103-0047	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert
ERSATZ-PRIMÄRSPANNSCHUH	
1120-0220	„Fat Shoe" Ersatz-Primärschuh

RESULTIERENDE DREHZAHLÄNDERUNG ZWISCHEN DEM STANDARDMÄSSIGEN 5. GANG UND DEM 6. GANG VON BAKER (ÜBERSETZUNG DES 5. GANGS IN EINEM 5-GANG-GETRIEBE ENTSPRICHT DEM DES 5. GANGS IN EINEM 6-GANG-OVERDRIVE (1:1) UND BAKER DD6

MPH	DREHZAHL IM 5. GANG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 1:1)	DREHZAHL IM 6. GANG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 0,86:1)	DREHZAHLREDUZIERUNG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 0,86:1)	DREHZAHL IM 6. GANG (DD6)	DREHZAHLREDUZIERUNG (DD6)
65	2945	2533	412	2528	417
70	3172	2728	444	2723	440
75	3398	2923	475	2917	481
80	3625	3118	507	3112	513

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

OVERDRIVE 6-GANG-ZAHNRADSÄTZE

- Enthält eine polierte oder schwarze Trapdoor, alle Zahnräder, Hauptwelle, Nebenwelle, Schaltwalze, Rastkomponenten, Lager, Sicherungsringe, Dichtungen und Montagematerial
- Bedeutend leichteres Schalten als beim Original dank einer kugelgelagerten Schaltwalze mit geringerer Trägheit und hinterschnittenen Mitnehmerzähnen am Getriebe
- Gangübersetzung von 2,94 im 1. Gang und 0,86 im 6. Gang erhältlich
- Passend für die Original- und die meisten 5-Gang Aftermarket Getriebe

HINWEIS: Bei Verwendung dieser Kits sind evtl. Modifikationen der Auspuffhalterung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1103-0060	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, schwarz
1103-0040	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert
FÜR 01 FLHT/FLHR/FLTR	
1103-0041	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert
FÜR 99-00 FLHT/FLHR/FLTR	
1103-0061	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert

1103-0060



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-00 FLHT/FLHR/FLTR (FORTS.)	
1103-0062	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, schwarz
FÜR 00-06 FXST/FXLT, 01-05 FXD/FXDWG	
1103-0038	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert
FÜR 00-06 FXST/FLST, 01-05 FXD/FXDWG	
1103-0058	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, schwarz

6-GANG OVERDRIVE GETRIEBE SUPER-KIT

- Für den Umbau eines 5-Gang-Getriebes in ein 6-Gang-Getriebe konzipiert
- Reduziert Vibrationen, die zu Verschleiß führen
- Sorgt für eine entspanntere Fahrgeschwindigkeit
- Alle Getriebesätze nutzen die kurze Übersetzung 2,94:1 im ersten Gang, was den Geschwindigkeitsbereich im ersten Gang erweitert und den Drehzahlabfall beim Schalten in den zweiten Gang verringert
- Das 6-Gang-Overdrive-Getriebe (0,86:1) verringert die Motordrehzahl um fast 475 bei 75 mph

HINWEIS: Abdeckplattensatz für Tachometer-Sensor erforderlich (ART.-NR. 2404-0114; siehe Kapitel INSTRUMENTE & ANZEIGEN); wird der Tachometer nicht vom Getriebe gesteuert, sind zwei Abdeckplattensätze erforderlich.

HINWEIS: Tachometer muss neu kalibriert werden.

HINWEIS: Trapdoor ist auf der rechten Seite um $^{3}/_{8}$" länger im Vergleich zum Original. Möglicherweise ist eine Änderung der an die Trapdoor angrenzenden Teile erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1103-0009	Für 01-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 02-06 FXST/FLST, 01-05 FXD/FXDWG

1103-0009



1103-0008



HINWEIS: Bei einem Einbau in ein Getriebegehäuse 02-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX wird ein Distanzstück für den Öleinfüllstutzen erforderlich (ART.-NR. DS-196233; siehe Kapitel ELEKTRIK), um einen Freiraum zwischen Getriebe und Motorentlüftungsschlauch zu schaffen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1103-0008	Für 00 FLHT/FLHR/FLTR, 00 FXST/FLST, 99-00 FXD/FXDWG

5-GANG-GETRIEBESÄTZE

- Getriebezahnräder aus hochwertiger wärmebehandelter und kugelgestrahlter Nickellegierung für maximale Langlebigkeit und Stabilität
- Wo es möglich ist, sind die Schiebemuffen mit gefrästen Hinterschneidungen versehen, um das Schalten zu erleichtern und den Verschleiß zu reduzieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATZ MIT KURZER ÜBERSETZUNG (2,94:1 1. GANG)	
DS-194507	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)
SATZ MIT ORIGINAL-ÜBERSETZUNG (3,24:1 1. GANG)	
DS-194508	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

DS-194507





DS-194509

- Der Satz beinhaltet Getriebezahnräder, Hauptwelle und Nebenwelle
- Für eine einfache Montage verwenden Sie Getriebeüberholsätze (siehe Seite 640-641)
- In originaler oder mit kurzer Übersetzung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATZ MIT ORIGINAL-ÜBERSETZUNG (3,24:1 1. GANG)	
DS-194509	Für 91-03 XL, 94-02 Buell

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.






1103-0023

MECHANISCHER SATZ FÜR RÜCKWÄRTSGANG MIT ELEKTRONISCHER ABSCHALTUNG

- Macht das Einparken überall möglich
- Aus leichtem, verchromtem und verzinktem Aluminium
- Ausgestattet mit einer elektronischen Abschaltung, um das Getriebe vor einem Bedienungsfehler zu schützen
- Bei Verwendung mit OEM-Auspuff ist keine Änderung der Auspuffanlage nötig
- Beeinträchtigt das Schalten der Vorwärtsgänge nicht
- Kupplungsbetätigt, keine Belastung des elektrischen Systems
- Plug-and-Play-Verkabelung, alle Einbauwerkzeuge und Anleitungen sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1103-0031	Nur für 15-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU mit hydraulischer Kupplung
1103-0029	Für 21-24 FLHR/FLHTK/FLTRK, 21-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) mit mechanischer Kupplung, 14 FLHT/FLHX mit hydraulischer Kupplung
1103-0023	Für 09-13 FLHT und Screamin' Eagle mit Original-6-Gang-Getriebe (hydraulische Kupplung)
1103-0025	Für 09-13 FLHT und Screamin' Eagle mit Original-6-Gang-Getriebe (Standardkupplung)
1103-0024	Für 07-08 FLHT und Screamin' Eagle mit Original-6-Gang-Getriebe (hydraulische Kupplung)
1103-0028[1]	Für 07-08 FLHT und Screamin' Eagle mit Original-6-Gang-Getriebe, 07-13 FXST/FLST, 06-13 Dyna (Standardkupplung)
1103-0026[1]	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 99-06 FXST/FLST, 99-05 FXD/FXDWG 5-Gang (Standardkupplung)

[1] Softail Modelle könnten möglicherweise stahlflexummantelte Ölleitungen benötigen, um sie um die Rückwärtsgang-Komponente herumzuführen.



HAUPTWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 5-GANG BIG TWIN


- Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

HINWEIS: Komplette Getriebesätze, siehe Seite 635.

FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
(1)	**DS-193148**	35078-79	Sicherungsmutter 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(2)	**DS-193149**	35076-79	Distanzstück, 99-06 (10er-Pack)	Eastern
(3)	**DS-188057**	35021-89	Sicherungsring, 99-05 (10er-Pack)	Eastern
(4)	**DS-194280**	6003	Anlaufscheibe, 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(6)	**DS-199531**	-	1. Gang (Satz), 99-06 (kurze Übersetzung 2,94)	Andrews
(7)	**DS-199429**	35042-91	Hauptwelle, verzahnte Kupplung, 99-06	Andrews
(7)	**DS-199492**	35042-91	Hauptwelle, verzahnte Kupplung, 99-06	JIMS
(8)	**0924-0585**	8876A	Lager, Hauptwelle, 99-05 (4er-Pack)	Eastern
(9)	**DS-188022**	11067	Sicherungsringe für Haupt- und Nebenwelle, 99-05 (10er-Pack)	Eastern
(10)	**1106-0009**	35051-89	Nadellager, 5. Gang Hauptwelle, 99-06	Drag Specialties
(11)	**DS-194053**	34091-85	Innerer Lagerring, 99-05	Eastern
(12)	**1106-0071**	8996A	Kugellager, 99-06 (außer 06 Dyna)	Eastern
(13)	**DS-188036**	11161	Sicherungsring, 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(13)	**1106-0042**	11161	Sicherungsring, 99-06	James Gasket
(14)	**DS-194088**	12067A	Große Hauptwellendichtung, 99-06	James Gasket
(15)	**DS-194281**	33344-94	Distanzstück, 99-06	Eastern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



NEBENWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 5-GANG BIG TWIN


ANDREWS

Eastern MC Parts

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

HINWEIS: Komplette Getriebesätze, siehe Seite 635.

FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA GLIDE)				
REF.-NR.	**ART.-NR.**	**OEM-NR.**	**BESCHREIBUNG**	**HERST.**
(1)	**DS-193148**	35078-79	Sicherungsmutter 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(2)	**DS-193149**	35076-79	Distanzstück, 99-06 (10er-Pack)	Eastern
(3)	**DS-188057**	35021-89	Sicherungsring, 99-05 (10er-Pack)	Eastern
(4)	**1106-0059**	35622-79A	1. Gang, Nebenwelle, 99-06	Andrews
(5)	**DS-194280**	6003	Anlaufscheibe, 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(6)	**DS-188022**	11067	Sicherungsring, 99-06 (10er-Pack)	Eastern
(8)	**0924-0585**	8876A	Lager, Nebenwelle, 99-05 (4er-Pack)	Eastern
(9)	**0924-0587**	8977	Nebenwellenlager links, 99-06	Eastern



DRAG Specialties

ANDREWS

Genuine JAMES GASKETS

Eastern MC Parts


HAUPTWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 5-GANG XL

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

HINWEIS: Komplette Getriebesätze, siehe Seite 635.

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	VERKÄUFER
FÜR 91-20 XL				
(1)	**0935-0123**	12074	Öldichtung, 06-20	James Gasket
(1)	**DS-194088**	12067A	Öldichtung, 95-05	James Gasket
(2)	**DS-193155**	33334-85	Distanzstück, 91-93	Eastern MC Parts
(3)	**DS-188036**	11161	Sicherungsringe, 91-20 (5er-Pack)	Eastern MC Parts
(3)	**1106-0042**	11161	Sicherungsringe, 91-20	James Gasket
(4)	**1106-0071**	8996A	Kugellager, 91-05	Eastern MC Parts
(4)	**1106-0188**	8956	Kugellager, 09-12 XR	Eastern MC Parts
(5)	**DS-194418**	12030	Öldichtung, 91-20 (5er-Pack)	James Gasket
(6)	**1106-0009**	35051-89	Nadellager, 5. Gang Hauptwelle 91-06	Drag Specialties
(7)	**0935-0362**	11113	5. Gang Getriebe O-Ring, 06-20 (10er-Pack)	James Gasket
(8)	**DS-199469**	35034-89A	5. Gang, Hauptwelle, Getriebe 91-95	Andrews
(10)	**DS-188022**	11067	Sicherungsringe für Haupt- und Nebenwelle, 91-20 (10er-Pack)	Eastern MC Parts
(11)	**DS-194280**	6003	Anlaufscheibe, 91-20 (5er-Pack)	Eastern MC Parts
(12)	**1106-0062**	35772-89	3. Gang, Hauptwelle, 91-95	Andrews
(13)	**1106-0079**	8884	Lager, Hauptwelle, 06-20	Eastern MC Parts
(13)	**0924-0585**	8876A	Lager, Hauptwelle, 91-05 (4er-Pack)	Eastern MC Parts
(14)	**1106-0064**	-	1. Gang (Satz), kurze Übersetzung 2,61, 91-95	Andrews
(15)	**1106-0063**	35773-89	4. Gang, Hauptwelle, 91-95	Andrews
(16)	**1106-0068**	35640-89	Hauptwelle, 91-05	Andrews
(17)	**1106-0182**	35030-89A	Hauptwellenlager 91-20	Eastern MC Parts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



NEBENWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 5-GANG XL


ANDREWS

Eastern MC Parts

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

HINWEIS: Komplette Getriebesätze, siehe Seite 635.

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	VERKÄUFER
FÜR 91-20 XL				
(1)	**0924-0587**	8977	Lager, geschlossene Enden, 91-06	Eastern MC Parts
(2)	**DS-188022**	11067	Sicherungsringe für Haupt- und Nebenwelle, 91-20 (10er-Pack)	Eastern MC Parts
(3)	**1106-0066**	35633-89	5. Gang, Nebenwelle, 91-95	Andrews
(4)	**1106-0062**	35772-89	2. Gang, Nebenwelle, 91-95	Andrews
(5)	**0924-0585**	8876A	Lager, Hauptwelle, 91-05 (4er-Pack)	Eastern MC Parts
(7)	**DS-194280**	6003	Anlaufscheibe, 91-20 (5er-Pack)	Eastern MC Parts
(8)	**1106-0092**	8970A	Nebenwellenlager	Eastern MC Parts



HAUPTWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 4-GANG XL

DRAG Specialties

ANDREWS

Genuine JAMES GASKETS


Eastern MC Parts

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
FÜR 86-90 XL				
(1)	**1106-0010**	9025, 9025A	Hauptwellen-Kugellager 86-90	Drag Specialties
(2)	**DS-199436**[1]	-	Getriebesatz, kurze Übersetzung, 86-90	Andrews
(3)	**0924-0594**	35961-52	Nadellager, 86-90	Eastern MC Parts
(4)	**DS-199431**	35296-56, 35296-56A	2. Gang, 86-90	Andrews
(8)	**DS-194417**	12049	Öldichtung, 86-90 (5er-Pack)	James Gasket

[1] 87-spätere Modelle haben Getriebe mit kurzer Übersetzung als Neuteile.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



ANDREWS

NEBENWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 4-GANG XL

- Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
FÜR 86-90 XL				
(1)	**0924-0594**	35961-52	Nadellager (offenes Ende), 86-90	Eastern MC Parts
(2)	**DS-194321**	35809-58	Distanzstück 2. Gang, 86-90 (5er-Pack)	Eastern MC Parts
(4)	**DS-194189**	35865-86	Distanzstücke 1. Gang, 86-90 (Satz mit 6 Stück)	Eastern MC Parts
(6)	**0924-0593**	35960-54	Nebenwellen-Nadellager (geschlossenes Ende), 86-90	Eastern MC Parts


1106-0238


1106-0239


1106-0240


1106-0241


1106-0242


1106-0243

BAKER DRIVETRAIN

ERSATZ-LAGER UND -KOMPONENTEN FÜR 5-GANG BIG TWINS

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0238	Nebenwellenlager (geschlossen) für 00-06 Big Twin Modelle
1106-0239	Hauptwellen-/Nebenwellen-Nadellager mit geteiltem Käfig (offen) für 00-06 Big Twin Modelle
1106-0240	Nadellager (offen) für 5-Gang-Zahnrad für 06 Dyna, 00-06 Big Twin Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0241	Wälzlager für 5-Gang-Zahnrad für 00-06 Big Twin Modelle
1106-0242	Distanzstück-Dichtung für Pulley/Ritzel für 00-06 Big Twin und XL
1106-0243	Lagerstützplatten-Dichtung für 00-06 Big Twin Modelle


1106-0076


1106-0077


1106-0078


1106-0232

GETRIEBELAGER

- Hochwertige Lager für 6-Gang-Getriebe
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 DYNA, 07-24 BIG TWIN	
1106-0076	Hauptantrieb-Dichtungsmontagewerkzeug; ers. OEM-NR. 8042
1106-0077	Hauptwelle 5. Gang/Nebenwelle 1., 3. und 4. Gang (4er-Pack); ers. OEM-NR. 8026

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 DYNA, 07-24 BIG TWIN (FORTS.)	
1106-0078	Nebenwelle links, ers. OEM-NR. 8963
1106-0232	Hauptwelle; ers. OEM-NR. 8967A

LAGERFÜHRUNG

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0699	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 36730-84



LAGER-DISTANZSTÜCK

- Ersatz-Distanzstück für Getriebeausgangsbaugruppe in 6-Gang-Getriebe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0075	Für 06 Dyna und alle 07-24 Big Twin; ers. OEM-NR. 11599/A



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1104-0001




1104-0025



1104-0026



1104-0027



1104-0030




1104-0031



1104-0032



1104-0033



GETRIEBEÜBERHOLSATZ

- Komplettes Kit mit allem, was für die Überholung des Getriebes notwendig ist
- Inklusive Dichtungen und Montagematerial


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1104-0001	Für 99-06 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX, 00-06 FXST/FLST, 99-00 FXR und Baker Drivetrain OD6/DD6/DD5
1104-0002	Für 99-05 FXD/FXDWG und Baker Drivetrain OD6/DD6/DD5
1104-0025	Nur für Baker Drivetrain OD6R
1104-0026	Nur für Baker Drivetrain OD6
1104-0027	Nur für Baker Drivetrain DD6

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1104-0030	Nur für Baker Drivetrain DD7
1104-0031	Für Baker Drivetrain DD7 mit konischem Wälzlager für 5-Gang-Zahnrad
1104-0032	Für Baker Drivetrain Cruise Drive mit konischem Wälzlager für 5-Gang-Zahnrad
1104-0033	Für Baker Drivetrain Cruise Drive


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1104-0024



1104-0005



1104-0008




JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

GETRIEBEÜBERHOLSATZ

- Beinhaltet alle nötigen Dichtungen, Dichtringe, Sicherungsringe und Lager, die für einen kompletten Umbau eines 5- oder 6-Gang-Getriebes nötig sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR H-D 6-GANG-GETRIEBE	
1104-0023	Für 17-21 M-Eight Touring
1104-0024	Für 18-21 M-Eight Softail
1104-0005	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
1104-0007	Für 07-17 FXST/FLST
1104-0006	Für 06-17 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR SCREAMIN' EAGLE 6-GANG-GETRIEBE	
1104-0008	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
FÜR BIG TWIN 5-GANG-GETRIEBE	
1104-0004	Für Art.-Nr. 99-06



SINCE 1998 BAKER DRIVETRAIN
Delivering American power to the pavement

KONISCHE WÄLZLAGER FÜR CRUISE DRIVE HAUPTANTRIEBSRAD

- Der Satz enthält alles, was man braucht, um die so häufig vorkommenden Schäden an den Original 5-Gang-Zahnrädern zu beheben
- Enthält unser exklusives konisches Baker Doppel-Rollenlager, ein Ersatz Cruise Drive 5-Gang-Zahnrad und unser neues Montage-/Demontage-Werkzeug für 5-Gang-Zahnrad- und Nebenwellen-Lager

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0100	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 07-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 07-24 Softail und 06-17 Dyna mit originalem Cruise Drive Getriebe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CRUISE DRIVE KIT FÜR SANFTE SCHALTVORGÄNGE

- Gefertigt mit den Design-Prinzipien, die auch unsere 6-Gang-Overdrive-Schaltung so geschmeidig gemacht haben, um eine Schalttrommel/ein Stehlager zu schaffen, die an jedes 6-Gang-Cruise Drive Getriebe angeschraubt werden können und für super sanftes und präzises Schalten sorgen
- Das enthaltene Stehlager ist für eine besonders hohe Festigkeit aus 6061-T6 Spritzgussmaterial gefertigt
- Redundante Leerlauffunktion und verbesserte Sperrklinkengeometrie helfen dem Fahrer, den Leerlauf auf Anhieb zu finden
- Geschmeidigeres, positives Schalten wird durch die fortschrittliche geometrie in den Gabelzapfenrillen und die Integration eines linearen Rastenlagers an der rechten Montageplatte erreicht
- Die feststehende Spindeltrommel bietet eine geringere Reibung bei der Drehung der Trommel, was den Kraftaufwand des Fahrers beim Schalten verringert
- Erhältlich mit Standard- oder N1-Schaltmuster (wie angegeben)
- N1-Schaltmuster hat ein 0-runter-alles-hoch-Schaltmuster und eliminiert jede Möglichkeit, den Leerlauf bei aggressiven Schaltungen in den ersten oder zweiten Gang zu erwischen - der Leerlauf liegt unterhalb des 1



1110-0119





1110-0116

- Einfacher Einbau - es ist nicht nötig, das serienmäßige Getriebe von der Lagerklappe zu demontieren; einfach das serienmäßige Getriebe herausziehen und die serienmäßige Schaltwalze gegen die Baker Smooth Shift Kit-Walze austauschen
- Für die Schalttrommel ist keine Einstellung erforderlich; direkter Ersatz
- Original-Schaltklaue, -Schalt-Zentrierstift, -Schaltgabel und Gabelholme werden weiter verwendet
- Präzisionsgeschliffene Spindel und Trommel für längere Haltbarkeit
- Dichtungen und Halterungen enthalten


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0117	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 07-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE),18-24 Softail
1110-0119[1]	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 07-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE),18-24 Softail
1110-0116	Für 07-16 Touring, 07-17 Softail, 06-17 Dyna
1110-0118[1]	Für 07-16 Touring, 07-17 Softail, 06-17 Dyna

[1] N1 Schaltschema.





1110-0114



1110-0113

5-GANG N1 SCHALT-KIT


- Das N1-Schaltschema (Leerlauf-1-2-3-4-5-6) verhindert versehentliches Leerlaufschalten während dem Hochschalten vom 1. in den 2. Gang, wie es oft der Fall ist, wenn der Leerlauf direkt hinter dem 1. Gang liegt
- Beliebt bei Jockey Shift/Fußkupplungs-Nutzer
- Die N1 Schaltwalze zusammen mit der elektrische Schaltung erleichtert das Schalten in den Leerlauf (mit Magnetspule) und ergibt eine Magnetspulen-gesteuerte Schaltung, welche einer Fußschaltung weit voraus ist
- Für 5-Gang-Getriebe
- Enthält Schalttrommel, Stehlager, Dichtung für obere Abdeckung und Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0101	Für 00 FLT/FLHT/FLHR/FLTR


N1 SCHALTTROMMEL-SATZ

- Das N1-Schaltschema (Leerlauf-1-2-3-4-5) verhindert versehentliches Leerlaufschalten während dem Hochschalten vom 1. in den 2. Gang, wie es oft der Fall ist, wenn der Leerlauf direkt hinter dem 1. Gang liegt
- Beliebt bei Jockey Shift/Fußkupplungs-Nutzer
- Die N1 Schaltwalze zusammen mit der elektrischen Schaltung erleichtert das Schalten in den Leerlauf (mit Magnetspule) und ergibt eine Magnetspulen-gesteuerte Schaltung, welche einer Fußschaltung weit voraus ist
- Für 5-Gang-Getriebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0114	Für 01-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-06 Softail, 01-05 Dyna
1110-0113	Für 99-00 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FXD/FXDWG



1110-0112



1110-0111



DS194401


SCHALTWALZEN-KITS

- Die Einfräsungen an der Schaltwalze wurden speziell für geschmeidigere Schaltvorgänge entwickelt und auf unnötiges Material wurde verzichtet (weniger träge Masse bedeutet weniger Schaltaufwand)
- Stehlager gefertigt aus Original-Gussmaterial 6061-T6 für erhöhte Festigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0112	Für 01-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-06 Softail, 01-05 Dyna
1110-0111[1]	Für 99-00 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FXD/FXDWG
DS194401	Für alle 99-00 Twin Cam (außer 00 FXST/FLST)

[1] Kit enthält einen Neutralschalter.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

UMRÜSTSATZ FÜR 5-GANG-SCHALTWELLENHEBEL

- Für die Umrüstung der frühen Big Twin 5-Gang-Modelle auf die neueste Technik
- Schalttrommel und Hebeleinheit im neuen Design mit eingebautem Anti-Overshift, Stehlager, Schalthebelbuchse, Montagematerial und Anleitung
- Für den Einbau der Schalthebelbuchse, ART.-NR. 3802-0008 verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0043	Für 99-00 FLHT/FLHR/FLTR, Dyna



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

5-GANG-SCHALTBAUGRUPPE

- Verringert das Schalthebelspiel
- Baugruppe enthält Platte (ersetzt OEM-NR. 35068-79), Feder (NR. 34087-79), Schaltklaue (NR. 34086-79), Schalthebelwelle (NR. 34084-86), Feder (NR. 34083-79), Bolzen (NR. 34082-79), Unterlegscheibe (NR. 6016) und Sicherungsring (NR. 11016)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS194066	Für 99-00 Twin Cam 5-Gang (außer 00 Softail)



SINCE 1998 BAKER DRIVETRAIN Delivering American power to the pavement

ANTI-OVERSHIFT RATSCHEN-SCHALTKLAUENEINHEIT

- Schaltwellenfeder mit rechteckigem Querschnitt
- Verzahnung des Schaltwellenhebels wie bei den Baker-Zahnrädern wälzgefräst
- Bessere Schaltvorgänge und keine gebrochenen Schaltwellenfedern mehr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0015	Für 99-00 Twin Cam (außer 00 Softail)

Eastern MC Parts



SCHALTHEBELWELLE

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Standards
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0050	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 34628-86

Eastern MC Parts



1106-0050



1106-0046

BOLZEN UND FEDERN FÜR SCHALTWELLEN

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Für Händler in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0050	Sperrklinkenfeder für 99-01 Twin Cam; ers. OEM-NR. 34977-00A
1106-0047	Rastfeder für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-Nr. 33374-00
1106-0046	Rastfeder für 04-05 XL; Ersatz für OEM-NR. 34483-02

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



5-GANG-SCHALTGABELN FÜR BIG TWIN

- Aus Billet-Stahl gefertigt und hartverchromt
- Die Verbindungsstrebe ist dreimal so dick wie bei der Original-Schaltgabel
- Als Set erhältlich (drei Schaltgabeln)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194173	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 34191-79E, 34193-79E und 34195-79E



SCHALTGABELWELLE

- Nur als Schaft erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194250	Für 99-06 Twin Cam 5-Gang; ers. OEM-NR. 34088-87



EINSTELLSCHRAUBE FÜR SCHALTARM

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0044	Für 99-00 Twin Cam; ers. OEM-NR. 33119-79A/B



SCHALTWELLENBUCHSEN

- Hochwertiger-Ersatz
- In 2er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194253	Für 86-05 XL (innen/außen); ers. OEM-NR. 40520-63

SCHALTNOCKEN-ANLAUFSCHEIBEN-SATZ FÜR 5-GANG

- Der Satz beinhaltet je eine der folgenden acht Größen:
- 0,017" dick; ers. OEM-NR. 33205-80
- 0,020" dick; ers. OEM-NR. 33206-80
- 0,022" dick; ers. OEM-NR. 33207-80
- 0,025" dick; ers. OEM-NR. 33208-80
- 0,028" dick; ers. OEM-NR. 33209-80
- 0,031" dick; ers. OEM-NR. 33210-80
- 0,035" dick; ers. OEM-NR. 33211-80
- 0,040" dick; ers. OEM-NR. 33212-80



XL SCHALTGABEL

- Erhältlich in Standardgröße
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7808-1001	Für XL 86-90; ers. OEM-NR. 34291-52B



SCHALTNOCKENSPERRKLINKE

- Qualitätsstahl, stärker als die OEM-Sperrklinken aus Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194225	Für XL 86-90; ers. OEM-NR. 34063-84B



SCHALTWELLENBUCHSEN

- Ersetzt verschlissene oder beschädigte Buchsen
- Identisch zur OEM-Buchse
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1226	Für 01-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ers. OEM-NR. 42642-00/42642-00A



LAGERBUCHSEN FÜR DIE SCHALTUNG FÜR 4-GANG-GETRIEBE


- Für hohe Festigkeit und Stabilität aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193145	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 34168-52




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0035	Für 99-08 Twin Cam

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1107-0720



1107-0719

6-GANG LAGERSTÜTZPLATTEN-EINHEITEN

- Mit 6061-T6 Aluminium gefertigt
- 28 % breitere Lager als das Original
- Die Lager werden von einer 6-Loch 1/8" Stahlplatte gehalten und der Bewegungsspielraum des Phantom Kupplungshebels um 90 % reduziert
- Kann ohne Umbauten montiert werden und enthält Hauptwellen- und Nebenwellen-Muttern
- Ein Muss für jedes echte Motorupgrade

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 07-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 07-24 SOFTAIL, 06-17 DYNA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0720	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0719	Poliert



1106-0092



1106-0070

LAGER FÜR GETRIEBEPLATTE

- Hochwertiger Ersatz für OEM-Komponente
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0092	Für 06 Dyna und 07-24 Big Twin; ers. OEM-NR. 8970/A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0070	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 8992A



DS-194397



DS-188018



DS-188023

GETRIEBE-SICHERUNGSBLECHE UND SICHERUNGSRINGE

- Bei Arbeiten am Getriebe, Sicherungsbleche und Sicherungsringe entfernen
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
SICHERUNGBLECHE		
1132-0275	Ausrückrampe, 86-93 XL	25448-84
DS-194397	Innenprimär, alle 99-06 Twin Cam	33318-85

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
SICHERUNGSRINGE		
DS-188018	Schaltgabelwelle, 86-90 XL	11036
DS-188023	Schaltnocke 5-Gang, alle 99 Twin Cam	11083
DS-188057	Trapdoor c/s 5-Gang, 91-03 XL	35021-89

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1107-0676



1107-0678



1107-0677

VISION GETRIEBE-SEITENBLENDE

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Mit Polycarbonatlinse für einen Blick in die Maschine
- Linse ist beständig gegenüber Eintrübung, Vergilben und Abrieb
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Inklusive Chromdichtungen und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL	
1107-0676	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL (FORTS.)	
1107-0678	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL (FORTS.)	
1107-0677	Contrast Cut™

RACE SERIES KUPPLUNGSDECKEL


- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Vom Rennsport inspirierter Look
- Funktioniert mit hydraulischer und Seilzug-Kupplung
- Erhältlich mit Black Ops™-Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Inklusive verchromtem Montagematerial und Dichtung



0940-2136

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 18-24 SOFTAIL	
0940-2136	Zug


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR MIT ORIGINAL HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
0940-2135	Hydraulisch



1105-0107



1105-0242



1105-0243

10-GAUGE SEITLICHE GETRIEBEDECKEL

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzt den OEM-Deckel
- Enthält die erforderlichen Dichtungen und das entsprechende Montagematerial
- Passende Getriebeabdeckungen sind separat erhältlich

FÜR 07-13 FLHT/FLHX/FLTR, 07-16 FLHR, 07-17 SOFTAIL (AUSSER 16-17 FLSS/FLSTFBS) UND 06-17 DYNA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0107	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0242	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0243	Titan eloxiert



1107-0368



DS-325519

GETRIEBE-SEITENBLENDE

- Aus Zinkguss, erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

HINWEIS: Nicht für Verwendung mit hydraulischer Kupplung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHR, 07-13 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE MIT MECHANISCHER KUPPLUNG; 07-17 FXST/FLST (AUSSER 16-17 FLSS/FLSTFBS); 06-17 FXD, FXDWG	
1105-0035	Verchromt; ers. OEM-NR. 37116-06
1107-0368	Schwarz satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLT, 00-06 FXST, 99-06 FXD/FXDWG (AUSSER 06 DYNA)	
DS-325519	Verchromt; ers. OEM-NR. 37105-87A
1107-0355	Schwarz satiniert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

5-GANG-GETRIEBEDECKEL

- Präzise bearbeitetes 6061 Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Als direkter Ersatz konzipiert – ohne Modifikationen oder zusätzliches Spiel beim Einbau
- Kompletter Satz mit allen Dichtungen und Montagematerial, einbaufertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0239	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-06 FXST/FLST



1105-0259





1105-0258

TRASK PERFORMANCE

CHECKM8™ BELÜFTETE OBERE GETRIEBEDECKEL

- Behebt das Problem mit zu starkem Kurbelgehäuse-Entlüftungsdruck bei M-Eight Motoren
- Weniger Öl kommt aus den Zylinderkopf-Entlüftern
- Der Motor kann freier drehen, was Leistung freisetzt
- Aus Billet-Aluminium bearbeitet, mit Boyesen Einwegmembran zur Entlüftung
- Kein Messstabschlauch
- Bewährt beim Trask Performance King of the Baggers Rennmotorrads

FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE, 18-22 SOFTAIL (AUSSER 22 FXLRST)

ART.-NR.	FARBE
1105-0259	Verchromt

ART.-NR.	FARBE
1105-0258	Schwarz

0940-2139



1105-0253



Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

GETRIEBEABDECKUNGEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Konzipiert als direkter Ersatz für OEM-Getriebeabdeckung
- Einfach festschrauben
- Inklusive Montagematerial
- Vision und Race Designs
- Vision Design mit Polycarbonatlinse für einen Blick ins Innere der Maschine
- Durch das Race Design wird die Hitze effektiver abgeleitet als bei den Original-Abdeckungen und es bietet außerdem einen vom Rennsport inspirierten Look
- Erhältlich in Contrast Cut™ und Black Ops™
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2139	Race, Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0254	Vision, Black Ops™


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0253	Vision, Contrast Cut™

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

10-GAUGE GETRIEBEABDECKUNGEN



1105-0213



1105-0248



1105-0111

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzt die gegossenen OEM-Getriebeabdeckung
- Inklusive Dichtungen und Montagematerial


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1105-0212	Verchromt
1105-0213	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1105-0248	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 DRESSER, 09-16 H-D FL TRIKE, 07-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA	
1105-0111	Verchromt
1105-0112	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1105-0246	Schwarz eloxiert






1105-0251



1105-0033



1105-0018

DRAG Specialties

GETRIEBEABDECKUNGEN

- Schönes Zubehör zu verchromten oder schwarzen Motor- oder Getriebeteilen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)	
1105-0250[1]	Verchromt; ers. OEM-NR. 34800025
1105-0251[1]	Schwarz; ers. OEM-NR. 34800031
FÜR 07-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 09-16 H-D FL TRIKE, 07-17 FXST/FLST, 06-17 FXD/FXDWG; ERS. OEM-NR. 34469-06A/B	
1105-0033	Verchromt
1105-0209	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-06 FLHT/FLHTC/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST; ERS. OEM-NR. 34541-00	
1105-0034	Verchromt
1105-0210	Schwarz
FÜR 99-00 FLHT/FLHR/FLTR; ERS. OEM-NR. 34468-98, 34464-98	
1105-0018	Verchromt
1105-0241	Schwarz

[1] Enthält eine schwarze Schaumstoff-Dichtung mit Aluminium-Beschichtung (ers. OEM-NR. 25700453) und einen Entlüftungsschlauch.





DRAG Specialties

GETRIEBEENTLÜFTUNGSSCHLAUCH

- Direkter Ersatz für den OEM-Getriebe-Entlüftungsschlauch
- Ersetzt abgenutzte oder beschädigte Entlüftungsschlauch-Abdeckungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0269	Für 09-19 Touring, 09-17 Softail und 09-17 Dyna; ers. OEM-NR. 62372-09

BAKER DRIVETRAIN

GETRIEBEÖL-MESSSTAB

- Kein abbrechender Messstab mehr, der sich durch die Zahnräder schiebt
- Sehr stabil dank breiterem Übergang zum Kopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0690	Für 99-06 Big Twin (außer 06 FXD/FXDWG) mit originalem 5-Gang-Getriebe

Accutronix
precision crafted billet products

GERÄNDELTER GETRIEBEÖL-MESSSTAB

- Aus 6061-T6-Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0216	Für 07-23 Softail und 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 37-65-06



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1105-0139



DRAG Specialties

GETRIEBEÖL-MESSSTÄBE

- Einteilige Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Zeigt den Füllstand der Getriebeflüssigkeit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0139	Für 07-24 Softail und 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 37065-06
1105-0146	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 37071-87, 37075-87

DRAG Specialties

GETRIEBEÖL-EINFÜLLDECKEL/ÖLMESSSTAB

- Aus einem Stück Billet-Stahl gefertigt und verchromt
- Zeigt den Füllstand des Getriebeschmierstoffs
- Mit abdichtendem O-Ring
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0022	Für 07-24 Softail und 06-17 Dyna

GARDNER WESTCOTT

GETRIEBEÖL-EINFÜLLDECKEL/ ÖLMESSSTAB FÜR 5-GANG BIG TWIN

- Glanzverchromter Getriebeölstecker mit Innensechskant, Ölmessstab und O-Ring




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193860	Für alle 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 37071-87 und 37075-87

KURYAKYN

PRECISION™ GETRIEBEVERKLEIDUNGEN

- Hochwertige, hochglänzend verchromte oder glänzend schwarze Druckgusskonstruktion
- Einfache Montage; ein echtes Highlight für die rechte Motorseite
- In wenigen Minuten montiert
- Einteiliges Design



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0575	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU und H-D FL Trike



KURYAKYN

ABDECKUNG FÜR ÖLEINFÜLLSTUTZEN

- Verleiht dem Bereich um den Öleinfüllstutzen eine schön verchromte Oberfläche
- Druckgusskonstruktion
- Kompatibel mit H-D Getriebeabdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-0592	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



BAKER DRIVETRAIN

KICKERARM

- Gerader Hebel aus 304 Edelstahl-Feinguss; effektive Betätigung
- Erhältlich als Standardlänge
- Bündige Edelstahlbefestigung
- Komplett-Set mit Edelstahl-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1112-0024	Für Baker 4-, 5- und 6-Gang, Frankentranny und 6-in-4-Getriebe mit Kickstarter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties


1107-0044


1107-0356


PRIMÄRDECKEL AUS ALUMINIUM

- Primärdeckel aus Druckguss
- Ohne Montagematerial, Dichtungen und Buchse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/HD FL TRIKE UND 15 FLHTCUL/ FLHTKL; ERS. OEM-NR 25700385 (FLACHES DESIGN)	
1107-0536[1]	Verchromt
1107-0537[1]	Schwarz satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ERS. OEM-NR. 60665-99	
1107-0044[2]	Verchromt
1107-0356[2]	Schwarz satiniert

[1] Zwingende Voraussetzung ist ein 16-23 Dresser Style Kupplungsdeckel.
[2] Anlasserwellenbuchse muss separat bestellt werden.


1107-0325


1107-0359


PRIMÄRDECKEL


- Aus robustem Aluminiumdruckguss
- Anlasserwellenbuchsen enthalten; Dichtungen und andere Komponenten für einen kompletten Einbau müssen separat bestellt werden


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1107-0324	Für 07-17 Softail, 06-17 FXDWG; ers. OEM-NR. 60782-06
1107-0325	Für 06-17 Dyna mit Rasten in der Fahrzeugmitte, ers. OEM-NR. 60764-06
1107-0036[1]	Für 00-06 Softail und 99-05 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ	
1107-0359[1]	Für 00-06 Softail und 99-05 Dyna

[1] Ablassschraube ART-NR. 1107-0326 kann verwendet werden.


1107-0105




1107-0285

XL PRIMÄRDECKEL

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Inspektionsdeckel und Kupplungsdeckel sind separat erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1107-0284	Für 06-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 25460-06
1107-0105	Für XL 04-05; ers. OEM-NR. 25460-04
1107-0538	Für 94-03 XL; ers. OEM-NR. 25460-94

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ	
1107-0285	Für 06-22 XL (außer RH sportster)
1107-0283	Für 04-05 XL
1107-0539	Für 94-03 XL

INNERES PRIMÄR

- Robuste Konstruktion aus Aluminiumdruckguss mit verchromter Oberfläche
- Anlasserwellenbuchsen enthalten, Dichtungen und andere Komponenten für einen kompletten Einbau müssen separat bestellt werden
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0045	Für 00-06 Softail



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


KURYAKYN

VERLÄNGERUNG FÜR INNERE VORDERE PRIMÄRABDECKUNG

- Verleiht dem Primär den letzten Schliff
- Verdeckt Gelenke und Anschlüsse
- Einfache Montage



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0198	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR



KURYAKYN

VERCHROMTE DELUXE ZIERELEMENTE FÜR INNERE PRIMÄRABDECKUNG

- Hochwertige, verchromte Alugusskonstruktion
- Genau gearbeitete Kanten sorgen für einen sauberen Look
- Mit vier Montagepunkten für einen sicheren Halt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1120-0401	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike
0940-1320	Für 09-14 FLT/FLHT/FLHR, 09-13 FLTR
1120-0271	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
DS-375804	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (mit Rillen)
1120-0405	Für 18-24 Softail



HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit Tieferlegungs-Kits für die hintere Federung geeignet, außer es wäre anders angegeben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1120-0188	Für 07-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXSB/SE, FXCW/C, FLSTSC)
DS-305023	Für 00-06 Softail (auch geeignet für Tieferlegungskits)
GLÄNZEND SCHWARZ	
1120-0403	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike



DISTANZBUCHSEN FÜR INNENPRIMÄR

- Passen zwischen Innenprimär und Motor
- Zur Verwendung bei Modellen mit breiten Reifen/breitem Rahmen
- Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-06 PRIMÄRDECKEL	
2214-5001	1/4" Distanzstück
2214-5002	1/2" Distanzstück
2214-5003	3/4" Distanzstück
2214-5006	1 1/2" Distanzstück



MONTAGESATZ FÜR INNENPRIMÄR

- Der Satz enthält das Befestigungsmaterial , das für die Montage eines Innenprimärs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1913-3010	Für 99-00 FLT



SICHERUNGSBLECHE FÜR INNENPRIMÄR

- Sicherungsbleche konzipiert für die Verwendung mit den Innenprimärbolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0396	Für 99-06 Big Twin (10er-Pack); ers. OEM-NR. 33318-85



SICHERUNGSBLECHE FÜR INNENPRIMÄR

- Die Sicherungsbleche sichern die Bolzen des Innenprimärs
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194397	Für 99-06 Twin Cam; ers. OEM-Nr. 33318-85

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LAGER- & DICHTRINGSÄTZE FÜR INNERE PRIMÄRWELLE





- Enthält eine Ritzeldichtung (nur ART.-NR. 1120-0162), Hauptwellendichtung, Lager-Sicherungsringe, Innenlagerringe und Lager
- Geeignet für OEM und die meisten Aftermarket Innenprimäre
- ART.-NR. 1120-0281 beinhaltet OEM-NR. 12052A, 60678-85, 34091-08 und 9231; ART.-NR 1120-0162 beinhaltet OEM-NR. 12066, 12053, 12052, 60678-85 (2) und 34091-85, 9135
- Innenring ART-NR. 1120-0305 und Primärlager ART-NR. 1120-0306 geeignet für die meisten OEM und den meisten Aftermarket Innenprimäre

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0281	Innenprimärlager und Dichtungssatz für 08-24 Big Twin
1120-0162	Innenprimärlager und Dichtungssatz für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0305	Innenring für 07 Softail, 06-07 Dyna und 07 FLHT; ers. OEM-NR. 34091-06
1120-0306	Innenprimärlager für 07 Softail, 06-07 Dyna und 07 FLHT; ers. OEM-NR. 9231

LAGER- & DICHTRINGSATZ FÜR INNERE PRIMÄRWELLE



- Der Satz enthält ein abgedichtetes Kugellager, eine Dichtung und einen Sicherungsring
- Nur für die Verwendung mit geradverzahnten Wellen konzipiert
- Nur für Kupplungen im Original-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0217	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

LAGER FÜR INNENPRIMÄRWELLE



- Hochwertiges Wälzlager mit zwei Halteringen
- Geeignet für OEM und die meisten Aftermarket Innenprimäre aus Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0005	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 9135/60678-85

NACHRÜSTSATZ FÜR PRIMÄRLAGER



- Satz enthält ein doppelreihiges Kugellager mit Dichtung und Sicherungsring
- Perfekt geeignet für ein offenes Primärsystem oder für zusätzliche Stabilität in einem Hochleistungssystem

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0242	Für 99-06 FXST/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 99-05 Dyna und alle 5-Gang-Getriebe mit H-D Lager OEM-NR. 9135
1120-0414	Ersetzt Innenprimärlager-Dichtung

LAGER FÜR INNENPRIMÄRWELLE



- Hochwertiges Ersatzteil
- Geeignet für OEM und die meisten Aftermarket Innenprimäre
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0309	Für 07 Softail, 06-07 Dyna und 07 FLHT; ers. OEM-NR. 9231

PRIMÄRBUCHSEN





- Hochwertige Ersatz-Stahlbuchsen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2110-0035	Wellenbuchse für inneren Primärstarter (1,3795" ID); ers. OEM-NR. 33445-94A
2110-0037	Starterwellenbuchse für Primärdeckel (0,784" AD/ 0,690" ID); ers. OEM-NR. 33446-94A

LAGER- & DICHTRINGSATZ FÜR HOHE DREHMOMENTE



- Ersetzt Lager und Dichtung im Innenprimär
- Ein absolutes Muss für Motoren mit hoher PS-Zahl, bei denen es oft das Problem gibt, dass sich der Lagerring bewegt
- Perfekt für Primärumbauten an Modellen mit Riemenantrieb
- Ersatz-Dichtung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0018	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 34091-85 Innenring, 9135 Lager und 12052 Dichtung
1104-0003	Ersatz-Dichtung

LAGERRING FÜR INNENPRIMÄRWELLE





- Verhindert ein Bewegen des Lagerrings, was teure Schäden an der Getriebedichtung und dem Abtriebslager verursachen kann
- Ein Muss für jedes Hochleistungsmodell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0335	Für alle 07-17 Twin Cam
1120-0148	Für alle 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna)

STARTERWELLENBUCHSE FÜR PRIMÄRDECKEL



- Hochwertige Bronze-Konstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0454	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 33446-94/94A

GETRIEBE-NEBENWELLENLAGER



- Hochwertiges Ersatzlager
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0207	Für 99-06 Twin Cam, 91-06 XL; ers. OEM-NR. 8977

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



CULT-WERK

KUPPLUNGSDECKEL

- Auf den modernsten 5-Achsen-Maschinen aus hochwertigem Aluminium gefräst und gelasert
- Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2042	Für 18-24 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX

FEULING



KUPPLUNGSDECKEL MIT AMERIKANISCHER FLAGGE

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Schwarz glänzend mit gelasertem Logo in Kontrastfarbe
- Wird auf den Original-Primärdeckel geschraubt
- Speziell geformt, um der Kupplung ausreichend Spiel zu geben
- Beinhaltet Dichtung und neues 12-Punkt-Montagematerial aus Edelstahl

1107-0614

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0616	Für 16-23 Dresser/H-D FL Trike, 15 FLHTCUL/FLHTKL
1107-0614	Für 99-18 Big Twin (außer 18 FLSB, 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL)



0940-2138



1107-0672



1107-0313



1107-0329



1107-0669

Performance Machine

KUPPLUNGSDECKEL

- Direkter Ersatz für Original-Kupplungsdeckel an OEM-Primärantrieben
- Mit Performance Machine Logo
- Scallop-, Race- oder Vision-Design
- Vision Design mit Polycarbonatlinse für einen Blick ins Innere Ihrer Maschine
- Durch das Race Design wird die Hitze effektiver abgeleitet als bei den Original-Abdeckungen und es bietet außerdem einen vom Rennsport inspirierten Look
- Black Ops™ ist ein glänzend schwarzes Finish auf einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche - für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ ist eine glatte, schwarz eloxierte Oberfläche mit bearbeiteten Akzenten
- Platinum Cut™ ist eine glatte, schwarz eloxierte Oberfläche mit polierten, bearbeiteten Akzenten
- Montagematerial und Dichtung sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 DRESSER, H-D FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
0940-2138	Race, Black Ops™
1107-0561	Scallop, verchromt
1107-0681	Scallop, Black Ops™
1107-0560	Scallop, Platinum Cut™
1107-0670	Vision, verchromt
1107-0672	Vision, Black Ops™


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0313	Scallop, verchromt
1107-0329	Scallop, Platinum Cut™
FÜR 18 FLSB UND 19-24 SOFTAIL	
0940-2137	Race, Black Ops™
1107-0668	Scallop, verchromt
1107-0669	Scallop, Black Ops™



1107-0706



1107-0709



1107-0113



DS375260

Joker Machine

BILLET KUPPLUNGSDECKEL

- In verschiedenen Designs erhältlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Für 06 Dyna Modelle und alle 07-08 Big Twin Modelle (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/ FLHTKL, 18 FLSB) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.




1107-0292

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 19-24 SOFTAIL UND 18 SOFTAIL MIT SCHMALEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0707	Gerippt, verchromt
1107-0705	Gerippt, schwarz eloxiert
1107-0706	Gerippt, schwarz eloxiert/silber
1107-0709	Glatt, verchromt
1107-0708	Glatt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0113	Gerippt, verchromt
DS375260	Lucky 7
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0167	Gerippt, schwarz eloxiert/silber
1107-0574	Gerippt, schwarz eloxiert
1107-0292	Joker Racing, schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1107-0722


1107-0710


1107-0714


1107-0718

KUPPLUNGSDECKEL

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich mit unbehandelter, schwarz eloxierter, verchromter oder bronzefarbener Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-20 TOURING, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0712	Verchromt
1107-0711	Schwarz
1107-0722	Bronze
1107-0710	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA, 07-18 SOFTAIL (AUSSER 18 FLSB), 07-15 TOURING (AUSSER 15 FLHTCUL/FLHTK)	
1107-0715	Verchromt
1107-0714	Schwarz
1107-0723	Bronze
1107-0713	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-24 SOFTAIL, 18 FLSB UND 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0718	Verchromt
1107-0717	Schwarz
1107-0724	Bronze
1107-0716	Unbehandelt



1107-0692


1107-0695


1107-0586



1107-0589

KUPPLUNGSDECKEL

- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Inkl. Dichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0692	Klassisch, schwarz eloxiert und bearbeitet
1107-0693	Nach innen gewölbt, verchromt
1107-0694	Nach innen gewölbt, schwarz eloxiert und bearbeitet
1107-0695	Gerippt, verchromt
1107-0696	Gerippt, schwarz eloxiert und bearbeitet
FÜR 19-24 SOFTAIL, 18 FLSB, UND 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0645	Klassisch, schwarz eloxiert und bearbeitet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0586	Klassisch, verchromt
1107-0587	Klassisch, schwarz eloxiert und bearbeitet
1107-0588	Nach innen gewölbt, verchromt
1107-0589	Nach innen gewölbt, schwarz eloxiert und bearbeitet


1107-0664


1107-0647


1107-0649


1107-0651


1107-0665


1107-0654


1107-0656

10-GAUGE KUPPLUNGSDECKEL

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive verchromtem Montagematerial und Dichtung
- Passende Zündungs- und Inspektionsdeckel erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 DRESSER/HD FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0664	Verchromt
1107-0663	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1107-0647	Schwarz eloxiert
1107-0649	Gold-eloxiert
1107-0650	Orange eloxiert
1107-0651	Rot eloxiert
1107-0652	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)	
1107-0666	Verchromt
1107-0665	Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
1107-0653	Schwarz eloxiert
1107-0654	Blau eloxiert
1107-0655	Gold-eloxiert
1107-0656	Orange eloxiert
1107-0657	Rot eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

KUPPLUNGSDECKEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Leitet die Wärme effizienter ab als die Standardabdeckungen
- Schwarz



1107-0733



1107-0734

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0733	Für 16-24 FLHT/FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHTCUTG/FLRT, 15 FLHTCUL/FLHTKL
1107-0734	Für 99-18 Big Twin (außer 18 FLSB, 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL)

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT KUPPLUNGSDECKEL

- Vollständig gefräst aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Acryl-Sichtfenster
- Passend zu Luftfiltern und Nockenwellendeckeln der Trask Assault Serie



1107-0639



1107-0641



1107-0685

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK, HD FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0638	Verchromt
1107-0637	Glänzend schwarz
1107-0639	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 14-15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0641	Verchromt
1107-0640	Glänzend schwarz
1107-0642	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-24 SOFTAIL, 18 FLSB, UND 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL (AUSSER 22-24 FXLRST)	
1107-0684	Verchromt
1107-0685	Glänzend schwarz
1107-0686	Unbehandelt

Barnett Performance Products

SCORPION SERIES TRANSPARENTE KUPPLUNGSDECKEL

- Mit einer klaren 0,25" dicken Polycarbonatscheibe zur Kupplung
- Das kratzfeste und verfärbungsbeständige Sichtfenster ist gesichert und mit einem O-Ring abgedichtet
- Die äußere Abdeckung ist CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium und ist mit einer glänzend verchromter oder schwarz eloxierter Stealth-Oberfläche versehen



1107-0541



1107-0725

- Die Kupplungsdeckeldichtung ist ebenfalls enthalten
- Für das Optimum an Aussehen und Leistung können Sie eine Barnett Lock-Up-Kupplung mit dem neuen Kupplungsdeckel montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 DRESSER, HD FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0541	Klar/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-24 SOFTAIL, 18 FLSB, 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0725	Klar/verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0437	Klar/schwarz



1107-0489



1107-0557



1107-0662



1107-0363

DRAG Specialties

KUPPLUNGSDECKEL

- Gusskonstruktion mit Dom Design
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Für 06 Dyna und alle 07-18 Big Twin Modelle (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.



1107-0287



1107-0366

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRS/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0489	Verchromt
1107-0556	Glänzend schwarz
1107-0557	Mattschwarz
1107-0558	Schwarz strukturiert
FÜR 18 FLSB, 19-24 SOFTAIL UND 18 SOFTAIL MIT SCHMALEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0662	Verchromt
1107-0660	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18 FLSB, 19-24 SOFTAIL UND 18 SOFTAIL MIT SCHMALEM PRIMÄRDECKEL (FORTS.)	
1107-0659	Mattschwarz
1107-0661	Schwarz strukturiert
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)	
1107-0047	Verchromt
1107-0363	Schwarz satiniert
1107-0362	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0006	Verchromt
1107-0287	Glänzend schwarz
1107-0440	Schwarz satiniert
1107-0441	Schwarz strukturiert
FÜR 94-03 XL	
DS-375647	Verchromt
1107-0367	Schwarz satiniert
1107-0366	Schwarz strukturiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

SPLIT SKULL KUPPLUNGSDECKEL

- Druckgusskonstruktion
- Passend zu anderen Split Skull Produkten von Drag Specialties

HINWEIS: Für 06 Dyna Modelle und alle Modelle von 07-18 (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/ FLHTKL, 18 FLSB) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.



1107-0546



1107-0551

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0552	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
1107-0553	Schwarz mit verchromtem Totenkopf
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0546	Verchromt mit schwarzem Totenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL) (FORTS.)	
1107-0547	Schwarz mit verchromtem Totenkopf
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0550	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
1107-0551	Schwarz mit verchromtem Totenkopf

KUPPLUNGSDECKEL MIT TOTENKOPF

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Verchromt mit einem glänzend schwarzen Hintergrund

HINWEIS: Für 06 Dyna Modelle und alle Modelle von 07-18 (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/ FLHTKL, 18 FLSB) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0327	Für 99-18 Big Twin (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)

KUPPLUNGSDECKEL MIT 3D-TOTENKOPF

- Druckgusskonstruktion
- Der Totenkopf ist um etwa 0,750" erhöht
- Erhältlich in verchromter Ausführung oder mit verchromter Totenkopf-Oberfläche

HINWEIS: Für Dyna 06 und alle 07-18 Big Twin Modelle (außer 6-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.



1902-0061



1107-0631



1107-0034

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0061	Für 99-18 Big Twin (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0631	Für 04-22 XL (außer RH sportster)
1107-0034	Für 94-03 XL

„LIVE TO RIDE " KUPPLUNGSDECKEL

- Adler und Banner sind detailliert ausgeführt und entweder verchromt oder vergoldet
- Eingeritzter Schriftzug

HINWEIS: Für 06 Dyna Modelle und Modelle von 07-18 (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.



1107-0554



1107-0158



1107-0629

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/ FLTRK/FLHTCUTG/FLRT, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0554	Verchromt
1107-0555	Vergoldet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0157	Verchromt
1107-0158	Vergoldet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0629	Verchromt
1107-0630	Vergoldet

Joker MACHINE

SPORTSTER INSPEKTIONSDECKEL

- Hochwertige Konstruktion – CNC-gefräst aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Mit entsprechendem Montagematerial
- Wahlweise im Techno, gerippten oder Joker Racing-Stil erhältlich



1107-0260



1107-0293

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0260	Gerippt, schwarz eloxiert/silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1107-0293	Joker Racing, schwarz eloxiert/silber


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Joker MACHINE

BILLET INSPEKTIONSDECKEL

- In verschiedenen Designs erhältlich
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in schwarz eloxierter Ausführung mit silbernen Zierfräsungen
- Inklusive Montagematerial



1107-0210




DS-375066

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST UND 99-05 FXDWG	
1107-0108	Gerippt, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST UND 99-05 FXDWG (FORTS.)	
1107-0210	Gerippt, schwarz/silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST UND 99-05 FXDWG (FORTS.)	
DS-375066	Hot Head, verchromt

DRAG Specialties



1107-0106



1107-0286



0934-1711



1107-0488

INSPEKTIONSDECKEL

- Aus Billet-Aluminium gefertigt; mit Dichtung und Montagematerial (nur Modelle 04-22)
- Verschiedene Oberflächen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0106	Verchromt; ers. OEM-NR. 34761-04A
1107-0286	Schwarz
0934-1711	Ersatzdichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-03 XL	
1107-0486[1]	Verchromt
1107-0487[1]	Schwarz
1107-0488[1]	Poliert

[1] Montagematerial/Dichtung/O-Ringe nicht inklusive.

„EAGLE SPIRIT" INSPEKTIONSDECKEL

- Adler verchromt und Inschrift „Eagle Spirit" in die Deckeloberfläche eingeritzt
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325291	Für 00-06 FXST/FLST und 99-05 FXDWG

DS-325293



PRIMÄR-ANTRIEBSKETTEN-INSPEKTIONSDECKEL

- Aus Stahl, bearbeitet
- Einzeln erhältlich



1107-0376



1107-0375

FÜR 00-06 FXST/FLST, 99-05 FXDWG; ERS. OEM-NR. 60572-78

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325293	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0376	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0375	Schwarz strukturiert

PRIMÄR-ANTRIEBSKETTEN-INSPEKTIONSDECKEL

- Konstruktion aus verchromtem Stahl
- Verwendet das OEM-Montagematerial und die OEM-Dichtung
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0390	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 60670-85A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2 3/4" ANTRIEBSRIEMENSÄTZE OFFEN



- Mit kugelgelagerter Lock-Up-Kupplung mit Anlasserkranz von BDL
- Der Satz beinhaltet: Motorplatte, Riemenscheibe mit 52 Zähnen, Riemen mit 142 Zähnen, Anlassergehäuse und Schutzabdeckung, Abstandshalter, Seitenschutz und hintere Pulley-Abdeckung mit Montagematerial
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0295	Für 07-17 FXST/FLST/FXS/FLS mit mechanischer Kupplung (ausser FXSB/SE, FXCW/C) und 06-17 Dyna mit vorverlegten Fussrasten

1120-0226



1120-0227




2" ANTRIEBSRIEMENSATZ, OFFEN


- Die kugelgelagerte Lock-Up-Kupplung mit Anlasserkranz von BDL sorgt für einfaches Schalten und ein sicheres Einkuppeln
- Neue, stromlinienförmige Grundplatte sorgt für ein individuelles Aussehen
- Der Satz beinhaltet: Antriebsriemen mit 142 Zähnen, Motorplatte, Anlassergehäuse und Schutzabdeckung, Abstandshalter, Seitenschutz und hintere Pulley-Abdeckung mit Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST	
1120-0226	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST (FORTS.)	
1120-0227	Schwarz

1120-0355





2" ANTRIEBSRIEMENSÄTZE, OFFEN MIT ZWEITEILIGER MOTORPLATTE

- Mit zweiteiliger Motorplatte und 2" Primär-Riemen
- 52/69 Pulley-Kombination für eine Sekundärübersetzung 1,32:1
- Riemenprofile sind in jedem Satz individuell, d. h. es sind für jeden Riemen entsprechende Pulleys nötig; die Pulleys können untereinander nicht ausgetauscht werden
- Die Fläche auf dem vorderen Pulley und dem Federteller entspricht dem Muster auf dem hinteren Pulley
- Die vordere Pulley-Abdeckung ist gegengebohrt und sorgt so für ein sauberes Aussehen
- Tellerfederkupplung mit 6-Bolzen-Konfiguration für ein festeres Kupplungsgefühl und besseres Aussehen
- Das Kit beinhaltet einen Seitenschutz und einen oberen Schutz und sorgt so für einen aggressiven Look mit offenliegendem Dom
- Federn und Federteller wurden für ein noch sichereres Einkuppeln optimiert, perfekt geeignet für leistungsstarke Motoren mit großem Hubraum
- Kugelgelagerte Druckplatte
- Erhältlich in Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0355	Für 07-16 FLHR, 07-13 FLHT/FLTR/FLHX mit mechanischer Kupplung
1120-0434	Für 18-20 Softail (außer FLFB/FXFB/FXBR/FXDRS)

2" ANTRIEBSRIEMENSATZ, OFFEN MIT EINTEILIGER MOTORPLATTE

- Mit einteiliger Motorplatte und 2" Primär-Riemen
- 52/69 Pulley-Kombination für eine Sekundärübersetzung 1,32:1
- Die Fläche auf dem vorderen Pulley und dem Federteller entspricht dem Muster auf dem hinteren Pulley
- Die vordere Pulley-Abdeckung ist gegengebohrt und sorgt so für ein sauberes Aussehen
- Die Tellerfederkupplung ist eine 6-Bolzen-Konfiguration für ein besseres Kupplungsgefühl und ein eleganteres Aussehen
- Das Kit beinhaltet einen Seitenschutz und einen oberen Schutz und sorgt so für einen aggressiven Look mit offenliegendem Dom
- Federn und Federteller wurden für ein noch sichereres Einkuppeln optimiert, perfekt geeignet für leistungsstarke Motoren mit großem Hubraum
- Kugelgelagerte Druckplatte
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0399	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK mit hydraulischer Kupplung

2" RIEMENANTRIEBSSATZ MIT OBEREM RIEMENSCHUTZ

- Verwendet die kugelgelagerte Lock-Up-Kupplung von BDL für sicheres Einkuppeln und leichtes Schalten
- Der Satz beinhaltet auch: Antriebsriemen mit 142 Zähnen, Motorplatte, Anlassergehäuse, oberer Riemenschutz, Abstandshalter, Seitenschutz und Pulley-Abdeckung mit Montagematerial
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0257	Für 00-06 FXST/FLST



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2" ANTRIEBSRIEMENSATZ

- Mit einer kugelgelagerten Lock-Up-Kupplung, einem neuartigen komplett verkleidetem Seitenschutz und einem oberen Riemenschutz aus Netzmaterial
- Der Satz enthält auch eine Motorplatte und einen Riemen mit 132 Zähnen
- Durch die Antriebsbreite von 2" ist eine Verwendung mit den Original-Trittbrettern möglich
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0232	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



SS-2 2" ANTRIEBSRIEMENSATZ


- Schönes Design und großartige Leistung
- 2" Antrieb mit einer einteiligen Billet-Motorplatte
- Kupplungsdesign ohne Kupplungsklauen aber mit einem internen gefrästen Kupplungskorb, um die Kupplung zu betätigen
- Die kugelgelagerte Lock-Up-Kupplung bietet über 30 % mehr Kontaktfläche als unsere 3" Antriebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0082	Für 00-06 FXST/FLST

14 MM X 85 MM (3 3/8") MONSTER TOP FUEL RIEMENANTRIEBSSÄTZE MIT KUPPLUNG

- Die Kits enthalten vorderes und hinteres Pulley, einen 3 3/8" Riemen, neun Reibscheiben und 11 Kupplungs-Stahlscheiben; verwendet bis zu neun Federn zur Druckeinstellung für jede Motorgröße
- Mit Ölfilterhalterung zwischen den Pulleys
- Polierte äußere Lagerstütze; die äußere Halterung kann auch umgedreht verwendet werden; die Rückseite ist kanneliert und sorgt somit für ein anderes Aussehen, aber nur die flache Seite ist poliert
- Ersatz-Komponenten separat erhältlich; siehe Seite 661

HINWEIS: System ist nicht für die Verwendung mit Trittbrettern konzipiert.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST	
DS360190	Mit Seitenschutz

1120-0247




8 MM RIEMENANTRIEB MIT LOCK-UP-KUPPLUNG

- 1 5/8" Kits beinhalten: vorderes Pulley, Riemen, Kupplungsnabe, Kupplungskorb und Kupplungssatz (besteht aus zwei halben Platten, vier vollen Platten und fünf Stahlscheiben)
- Direkt anschraubbar
- 3" E-Starterkits beinhalten: vorderes Pulley, Riemen, Kupplungsnabe, Kupplungskorb und Kupplungssatz (bestehend aus zwei halben Platten, vier vollen Platten und fünf Stahlscheiben), Motorplatte aus 6061-T6 Billet, äußerer Schutz und polierte Pulley-Abdeckung
- Alle Systeme mit „Quiet Clutch" und einer Druckplatte im Stil einer kugelgelagerten Lock-Up-Kupplung
- Die Lock-Up-Kupplung übt zusätzlichen Druck auf die Kupplungsscheiben aus und sorgt so für ein sicheres Einkuppeln ohne ein Durchrutschen der Kupplung
- Keine höhere Hebelkraft erforderlich
- Das hintere Pulley besitzt ein doppelreihiges Lager 40 mm mit einer belastbaren Kupplungsnabe aus Stahl, um die Kupplung zu unterstützen
- Ersatz-Komponenten separat erhältlich; siehe Seite 661

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 5/8" SYSTEME	
1120-0247	Für 00-06 FXST/FLST und 99-05 Dyna

1120-0251



1120-0245



HINWEIS: 3" Systeme sind nicht für die Verwendung mit Trittbrettern konzipiert.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit versetzten Primären.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3" E-STARTER-SYSTEME	
1120-0251	Für 00-06 FXST/FLST
1120-0245	Für 99-05 Dyna

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

8 MM-RIEMENANTRIEBSSATZ MIT ÄUSSERER HALTEPLATTE

- 3" Antriebsriemensatz mit äußerer Lagerhalterung für hintere Welle
- Ähnliches Design wie die Riemensätze von BDL im „Top Fuel"-Stil
- Mit Kupplungsbaugruppe
- Mit Kupplungsdruckplatte im Stil einer kugelgelagerten Lock-Up-Kupplung
- Äußere Halteplatte aus poliertem 6061 Aluminium
- Geeignet für jeden Anlasser im Big Twin-Stil 90-06
- Ersatz-Komponenten separat erhältlich; siehe Seite 661

HINWEIS: System ist nicht für die Verwendung mit Trittbrettern konzipiert.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0255	Für 00-06 FXST/FLST

ERSATZ-PULLEYS, KUPPLUNGSKÖRBE/NABEN VON BDL


- Aus Aluminium präzisionsgefertigt und dann hart eloxiert
- Pulleys für Motorwellen mit Mutter und Unterlegscheibe (falls nicht anders angegeben)



Motorwelle



Kupplungskorb



Kupplungsnabe

RIEMEN_ ANTRIEBSSATZ, D.S. NR.	RIEMEN-ANTRIEBSSATZ, BDL NR.	PULLEY FÜR MOTORWELLE, D.S. NR.	BESCHREIBUNG	PULLEY FÜR MOTORWELLE, BDL NR.	KUPPLUNGS-KORB, D.S. NR.	BESCHREIBUNG	KUPPLUNGS-KORB, BDL NR.	KUPPLUNGS-NABE, D.S. NR.	KUPPLUNGS-NABE, BDL NR.	BREITE/ TEILUNG	RIEMENLÄNGE
DS-360102	62-40SK-3	-	(40 Z)	40S	-	-	62K	-	-	1 1/2"/8 mm	132 Zähne
DS-360103	62-39SK-2	-	(39 Z)	39S	-	-	62K	-	-	1 1/2"/8 mm	132 Zähne
DS-360105	47-31SE-5	-	(31 Z)	31S	-	(47 Z)	47E	-	-	1 1/2"/11 mm	92 Zähne
DS-360106	47-31SE-4	-	(31 Z)	31S	-	(47 Z)	47E	-	-	1 1/2"/11 mm	99 Zähne
DS-360107	47-31SK-3	-	(31 Z)	31S	-	-	-	-	-	1 1/2"/11 mm	99 Zähne
DS-360108	47-31SK-2	-	(31 Z)	31S	-	-	-	-	-	1 1/2"/11 mm	99 Zähne
DS-360113	76-47-3S	-	(47 Z)	47S-3	-	-	-	-	-	3"/8 mm	144 Zähne
DS-360190	TF-1000	-	-	TFFP-30	**1120-0042**	-	TFRP-46	**1120-0035**	TFCH-180	3 3/8"/14 mm	85 Zähne
DS-360191	TF-1000	-	-	TFFP-30	**1120-0042**	-	TFRP-46	**1120-0035**	TFCH-180	3 3/8"/14 mm	85 Zähne
1120-0005	EVO-900	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0006	EVO-900SF	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0007	EVO-1200	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0008	EVO-1220	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0009	EVO-900T	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0082	SS-2	-	-	SS-48OFP	-	-	SS-69RP	**DS360404**	EV-180	2"/8 mm	140 Zähne
2302-1253	EVB-2SL	**DS360415**	(45 Z)	45-EV	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360404**	EV-180	1 5/8"/8 mm	138 Zähne
2302-1254	EVB-2S	**DS360415**	(45 Z)	45-EV	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360404**	EV-475	1 5/8"/8 mm	138 Zähne
2302-1255	EVB-2T	**DS360415**	(45 Z)	45-EV	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	-	EV-170	1 5/8"/8 mm	138 Zähne
2302-1256	EVB-3T-4	**DS360416**	(45 Z)	48-EVSH	-	(68 Z)	EV-460	**DS360406**	EV-160	1 1/2"/8 mm	138 Zähne
2302-1257	EVB-1T	**DS360402**	(48 Z)	48-EVB	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	-	EV-170	1 5/8"/8 mm	130 Zähne
2302-1258	EVB-1S	**DS360416**	(45 Z)	45-EVSH	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360404**	EV-180	1 5/8"/8 mm	130 Zähne
2302-1259	EVB-1SL	**DS360416**	(45 Z)	45-EVSH	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360404**	EV-180	1 5/8"/8 mm	130 Zähne
2302-1260	EVB-3TRB	**DS360416**	(45 Z)	45-EVSH	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360403**	EV-190	1 5/8"/8 mm	138 Zähne
2302-1261	EVO-4S	-	(47 Z)	47EV-3	-	-	72S-3	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1262	EVO-4T	-	(47 Z)	47EV-3	-	-	72S-3	-	EV-170	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1263	EVO-76-47-S	-	(47 Z)	47S-3	-	-	76ET-3	**DS360406**	EV-160	3"/8 mm	144 Zähne
2302-1264	EVO-9S	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1265	EVO-9T	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	-	-	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1266	EVO-10S	-	(47 Z)	47-S3	**DS360414**	(76 Z)	76-3E	**DS360403**	EV-190	3"/8 mm	144 Zähne
-	EVO-12S	-	-	47S-3E	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1268	EVO-11S	-	(48 Z)	48OFP	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	132 Zähne
2302-1269	EVO-3T-5	-	-	47EV-3E	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1270	EVB-3T-5	**DS360402**	(48 Z)	48EVB	-	(68 Z)	EV-460	**DS360406**	EV-160	1 5/8"/8 mm	130 Zähne

[1] Mutter und Unterlegscheibe nicht enthalten.

VORDERE OFFSET-PULLEYS UND DISTANZSTÜCK-EINSÄTZE

- Zum Versetzen des Motorpulleys zur Zahnriemen-Justierung
- Distanzstück-Einsätze sind in acht Breiten von 1/4" bis 2" verfügbar und beinhalten eine Motorritzelmutter und Montageschrauben
- Die Pulleys sind für 3"-Systeme geeignet und können mit jedem der aufgeführten Distanzstück-Einsätze verwendet werden
- Pulleys und Distanzstück-Einsätze sind einzeln erhältlich



DS360422



DS360424

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PULLEY FÜR 3"-SYSTEME	
DS360422	Für FXST und FLST
OFFSET DISTANZSTÜCK-EINSÄTZE	
1132-0173	Standard-Einsatz
DS360424	1/4" Einsatz
DS360426	3/4" Einsatz
DS360427	1" Einsatz
DS360428	1 1/4" Einsatz



SICHERUNGSBLECH FÜR MOTOR-PULLEY

- Zur Verwendung mit den Standard-Versatzeinsätzen 3/4", 1", 1 1/4" oder 1 1/2" von BDL
- Der Satz beinhaltet drei 5/16"-18 x 1 1/2" Innensechskantschrauben, drei 5/16" Federringe, drei Distanzstücke AD 5/8" und Sicherungsblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0235	Sicherungsblech für Motor-Pulley

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DS-360156



2110-0067





1120-0047

DS-360173



1131-2455



DS-360170



BDL ERSATZTEILE

- Zur Verwendung für Riemenantriebskupplungen von BDL

ART.-NR.	BDL NR.	BESCHREIBUNG
DS-360154	ESB-100	Schulterbolzen, 3/8" x 1 1/2" (6er-Pack)
1120-0101	SS-SB	Schulterbolzen, 3/8" x 3/4", 2" Riemenantrieb (4er-Pack)
DS-360156	ECS-100	1,365" Kupplungsfedern, Top Fuel/Quiet Drive Kupplung-Riemenantriebe (6er-Pack)
DS-360159	SG-2PG	66 Z Anlasserkranz mit 9 Z Ritzel 99-06 Big Twin
2110-0518	SG-4	Anlasserkranz für Korb 69 Z
2110-0067	PG-100	9 Z Anlasserkranz 99-06 Big Twin (L 3 1/4")
1120-0057	PG-100A	+1" 9 Z Anlasserkranz 99-06 Big Twin
1120-0047	TFSH-100	Anlassergehäuse, 3 3/8" Top Fuel Riemenantrieb
DS-360173	EHB-100	40 mm doppelreihiges Nabenlager (Stück)
1131-2471	TFCPS-100	Kompletter Ersatz-Kupplungssatz
1131-2455	ERCPS-100	Kompletter Kupplungssatz (Faserwerkstoffe und Stahl) für Riemenantriebe EV, EVO, EVB
DS-360174	ECP-100	Einseitige Kupplungsreibscheibe, mit Innenverzahnung (Stück)
DS-360175	ECP-200	Zweiseitige Kupplungsreibscheibe, mit Innenverzahnung (Stück)
DS-360177	EDP-200	Innenverzahnte Rückplatte aus Stahl (Stück)
DS360400	EVRD-1	Runde Kupplungsklauen für Evolution 5-Gang (12er-Pack)
DS360407	CC-244	C-Clip für Nabenlager (Stück)
1120-0034	TFBSB-100	Außenlager
DS-360170	IBK-1	Ersatz-Zwischenrad für 11 mm, 1 1/2" Kits
1120-0322	MPB-9	Motorplattenlager

DS-360004



DS-360014



ERSATZRIEMEN

ART.-NR.	ANZAHL ZÄHNE	ZAHNGRÖSSE	BREITE	FÜR DRAG ART.-NR.
1120-0095	140 Z	8 mm	2"	1120-0082
1120-0415	142 Z	8 mm	1 1/2"	1120-0293
1120-0262	142 Z	-	2"	1120-0226, 1120-0227, 1120-0229, 1120-0236, 1120-0237
1120-0263	142 Z	-	2 3/4"	1120-0210, 1120-0294, 1120-0295
1120-0264	132 Z	-	2"	1120-0231, 1120-0232, 1120-0233, 1120-0234, 1120-0238
2302-1252	138 Z	8 mm	1 1/2"	2302-1256
DS360430	130 Z	8 mm	1 5/8"	2302-1270, 2302-1257, 2302-1258, 2302-1259, 1120-0249
DS-360002	141 Z	8 mm	1 3/4"	-
DS-360086	138 Z	8 mm	1 5/8"	2302-1253, 2302-1254, 2302-1255, 2302-1260, 1120-0247
DS-360003	132 Z	8 mm	1 5/8"	-
DS-360004	141 Z	8 mm	1 5/8"	-
DS-360005	141 Z	8 mm	3"	DS-360111, DS-360110, DS-360118, DS-360117, DS-360183, 1120-0003, 1120-0005, 1120-0006, 1120-0007, 1120-0008, 1120-0009, 1120-0172, 2302-1261, 2302-1262, 2302-1264, 2302-1265, 2302-1267, 1120-0251, 1120-0252, 1120-0245
DS-360006	132 Z	8 mm	3"	DS-360184, 2302-1268, 1120-0265
DS-360007	132 Z	8 mm	1 1/2"	DS-360099
DS-360008[1]	132 Z	8 mm	1 1/2"	DS-360098, DS-360100, DS-360104, DS-360103, DS-360102, DS-360101
DS-360009	99 Z	11 mm	1 1/2"	DS-360109, DS-360108, DS-360107, DS-360106, 2302-5001
DS-360010	92 Z	11 mm	1 1/2"	DS-360105
DS-360011	96 Z	11 mm	1 1/2"	-
DS-360012	144 Z	8 mm	1 1/2"	-
DS-360013	144 Z	8 mm	2"	DS-360115
DS-360014	144 Z	8 mm	3"	DS-360113, DS-360114, 2302-1263, 2302-1266, 2302-5002
DS-360015	78 Z	14 mm	1 1/2"	-
DS360192	85 Z	14 mm	3 3/8"/ 85 mm	DS-360190, DS-360191
1204-0244[2]	138 Z	8 mm	1 3/4"	-

[1] Bullseye +1/8".

[2] Primo Brute III Riemenantrieb.



ANTRIEBSRIEMENABDECKUNG PRIMÄRANTRIEB

- Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Passend zu den beliebten Top Fuel Abdeckungen für Riemenantriebe
- Passend zu offenen 3"-Antriebsriemensystemen von BDL mit Motorplatten mit Lochkreis 3 1/2" x 4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0049	Abdeckung für 3" BDL-Primärantrieb




POLIERTE, GEWÖLBTE PULLEY-ABDECKUNGEN

- Mit Kupplungskorbabdeckung, Abdeckung für Motor-Pulley, spezielles Band und Linsenkopfschrauben mit Schablone für dauerhaften Einbau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-191026	Für Motorwellenpulley mit 47 Zähnen und Kupplungskorb mit 72 Zähnen (Evolution)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

PRIMÄRANTRIEBSSATZ

- Der Satz enthält eine Ruckdämpferritzelbaugruppe, Kettenspannersatz und eine komplette Kupplungsbaugruppe mit Aramid-Reibscheiben
- Primärkette separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0076	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna), 25/36 Z



BAKER DRIVETRAIN
SINCE 1998
Delivering American power to the pavement

34-ZAHN-ANFAHRRUCKDÄMPFER

- Ausgestattet mit einem ringförmigen Ölverteil-System, das das Schmiermittel direkt zu den Verschleißstellen hin leitet
- Sorgt für einen ruhigeren Betrieb und eine längere Haltbarkeit im Vergleich zum Original
- Bietet eine verfeinerte Funktion durch eine breitere Nockengeometrie und größere Rampenwinkel sowie eine kreisförmige Öleinfassung, die den Primärschmierstoff in den Nockenbereich leitet

HINWEIS: Passt nicht auf FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS oder CVO Softail mit breiten 240er Hinterreifen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0458	Für 17-24 Touring und 18-24 Softail

BELT DRIVES LTD.

ANFAHRRUCKDÄMPFERSÄTZE

- Dreiteiliges, patentiertes Design ohne Feder
- Weniger Gewicht als das Original-Ritzel

U.S. Patent Nr. 6,234,909B1.

HINWEIS: Für eine korrekte Ausrichtung der Primärkette müssen für die 07-14 Modelle die mitgelieferten Stahl-Distanzscheiben und $^{9}/_{16}$-12 x 3,250 lange Sechskantschrauben verwendet werden.



1120-0292

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-21 BIG TWIN (AUSSER 08-11 FXCW/FXCWC, 13-17 FXSB, 18-21 FLFB/FLFBS, 18-21 FXBR/FXBRS/FXDRS, 17-21 FLHTCUTG/FLRT)	
1120-0292	Anfahrruckdämpfer 34 Zähne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN MODELLE	
1101-5001	Anfahrruckdämpfer 25 Zähne
1101-5002	Anfahrruckdämpfer 24 Zähne





MASSIVER PRIMÄRRITZELSATZ

- Es ist kein kompletter Ruckdämpfersatz nötig
- Beinhaltet 24 Zähne-Ritzel, flache Unterlegscheibe und vorderes Pulley/Kettenradmutter

HINWEIS: Ggf. sind kleinere Justierungen für die korrekte Ausrichtung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0412	Für Big Twin 99-06

DRAG Specialties

MASSIVE PRIMÄRRITZELSÄTZE

- Einteiliges Design aus massivem Stahl
- Ritzel 34 Zähne
- Enthält keine Federn und ist leiser als das Original oder Membranfeder-Ruckdämpfer
- Es ist kein kompletter Ruckdämpfersatz nötig
- Die Sätze enthalten ein Primärritzel, eine Unterlegscheibe, ein Distanzstück und eine Anleitung
- Original-Einbaubolzen kann verwendet werden und wird so gesichert



1120-0413



1120-0390

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0413	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-24 FLHC/FLDE/FLSB/FLSL/FXBB/FXFB/FXLR
1120-0390	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 07-17 Softail und 06-17 Dyna



DRAG Specialties

HOCHLEISTUNGS-ANFAHRRUCKDÄMPFERSATZ

- Für die Handhabung von hohen Drehzahlen und hoher Motorleistung in Hochleistungsmotoren konzipiert
- Motor und Antrieb werden durch einen höheren Weg vor den harten Stößen eines Starts unter Volllast geschützt
- Der Satz beinhaltet einen Anfahrruckdämpfer 34 Zähne, Hochleistungsfedern, Wellenverlängerung, Nadellager-Anlaufscheiben, Ritzelhalter, Bolzen und Ölabweiser

HINWEIS: Geeignet für 07-10 Dresser, 07-11 Softail und 07-11 Dyna Modelle in Kombination mit der Bremsscheibengruppe OEM-NR. 30041-08 (einzeln erhältlich).

HINWEIS: Geeignet für 06 Dyna-Modelle in Kombination mit der Bremsscheibengruppe OEM-NR. 30041-08 und Statorbaugruppe OEM-NR. 30017-07 (einzeln erhältlich).

HINWEIS: Der Aufklebersatz OEM-NR. 11100088 muss separat erworben werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0404	Für 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU, 12-17 FLS/FLST (außer FXSB/SE/FXCW/C) 12-17 FXD/FXDWG, 09-13 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 42200064A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1120-0435




DS195196

RUCKDÄMPFERRITZELSATZ

- Der komplette Satz enthält ein hochwertiges Ritzel, Ritzelwellenerweiterung, Anlaufnocke, Kettenradmutter und Abdeckung mit Federplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0435	Für alle 17-24 M-Eight (außer FXBR/FXBRS/FXFB/FXFBS/FXDR/FXDRS) (34-Zähne); ers. OEM-NR. 40100076
DS195197	Für 99-01 FLT mit EFI (24-Zähne); ers. OEM-NR. 40269-85
DS195196	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna, 99-01 FLT mit EFI) (25-Zähne); ers. OEM-NR. 40308-94



ANFAHRRUCKDÄMPFER

- 34 Zähne
- Hochwertige Stahl-Konstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0304	Für 07-10 Dresser, 06-11 FXS/FXST/FLST, 06-11 Dyna; ers. OEM-NR. 40296-06A



RUCKDÄMPFERFEDER

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Kann auch als Ersatz für die Ruckdämpferfeder verwendet werden, die im Drag Specialties High Performance Ruckdämpferritzel-Satz (ART.-NR. 1120-0404 zu finden ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0444	Für 11-24 Touring, 09-24 HD Trike, 12-24 Softail, 12-17 FXD/FXDWG/FLD; ers. OEM-NR. 83936-09A

RUCKDÄMPFERNOCKE

- Direkter Ersatz für die OEM-Ruckdämpfernocke
- CNC-gefräst aus 9000-Series-Stahl für mehr Leistung und Drehmoment
- Wärmebehandelt und schwarz pulverbeschichtet für mehr Stabilität und Korrosionsbeständigkeit



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0459	Für 17-24 M-Eight



RUCKDÄMPFERRITZEL-WELLENVERLÄNGERUNG

- Die Verlängerung aus gehärtetem Stahl wurde präzisionsgeschliffen
- Zur Verwendung mit OEM- oder den meisten Aftermarket Anfahrruckdämpfern
- Für den Getriebeversatz bei Modellen mit breiten Reifen verwendet
- +1" Verlängerung (1 3/8" gesamt)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0001	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)



MUTTER FÜR RUCKDÄMPFERRITZEL

- Für Big Twin Modelle 99-06
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2017-3461	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 40392-91



1120-0283



1120-0286

PRIMÄR-ANTRIEBSKETTE

- Verbesserte Ermüdungsbeständigkeit
- Vorgespannt, um die Anfangslängung zu reduzieren
- Endloskonstruktion aufgrund von hochwertigen Rohmaterialien für lange Lebensdauer

ART.-NR.	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
1120-0284	428-2 x 86	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 40037-07
1120-0282	428-2 x 76	Für 99-06 FLT/FXR/FXRS/FXRT;ers. OEM-NR. 40037-79A
1120-0285	428-2 x 92	Für 07-24 Softail, 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 40036-06
1120-0283	428-2 x 82	Für 00-06 FXST/FLST und 99-05 Dyna; ers. OEM-NR. 40007-36A/B
1120-0287	NR. 35-3 x 96	Für 04-22 XL1200; ers. OEM-NR. 40147-04
1120-0286	NR. 35-3 x 94	Für 86-03 XL, 04-21 XL883; ers. OEM-NR. 40005-57A/B

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARMORED ATTITUDE PRIMÄRKETTENSPANNER-EINHEIT UND ERSATZ-SPANNSCHUH



1120-0437



1120-0452


- Verhindert Schäden an den linken Motorgehäuse-Lagern, den inneren Primärlagern, den Kupplungsnabenlagern und den Getriebe-Ausgangslagern
- Der händische Kettenspanner ermöglicht eine genaue Einstellung des Kettenspiels von 5/8"-7/8" (kalt) und man muss sich nie Gedanken darüber machen, dass es zu straff gespannt ist
- Erhöht das Drehmoment um 3,42 ft/lbs
- Reduziert die Primärgeräusche
- Hilft, Schäden am Primär zu verhindern
- Verlängert die Haltbarkeit des Bottom End und des inneren Primärlagers
- Ersatz-Spannschuh aus Nylon 6, separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0437	Für 17-24 M-Eight, 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-16 H-D FL Trike, 07-17 Softail und 06-17 Dyna


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0452	Ersatz-Schuh-Einsteller



1120-0160




1120-0447



1120-0448

PRIMÄRKETTENEINSTELLER-KIT



DS-181201



1120-0446

- Für die Aktualisierung eines alten Einstellsystems oder wenn ein neues Motorrad von Grund auf aufgebaut werden muss
- Das komplette Kit enthält: Einstellplatte, Schrauben, Spannschuh, Halterungen und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0445[1]	Für 17-24 M-Eight; ers. OEM-NR. 36500075A
1120-0449[1]	Für 07-17 Twin Cam, 06 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 39929-06C
1120-0160	Für 01-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 39976-01, 39990-01 und 39998-65A
1120-0447[1]	Für 01-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FXST/FLST, 01-05 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0448	Für 89-00 FLHT/FLHR/FLTR, 84-00 FXST/FLST, 91-00 FXD/FXDWG
DS-181201[1]	Für 99-00 Twin Cam; ers. OEM-NR. 39998-65, 39996-65, 39993-65, 39990-65, 39976-65B, 7778, 6703, 6400BH, 5444, 2614 und 1783
1120-0446[1]	Für 91-03 XL

[1] Selbstjustierende Style-Kits.



1120-0393

MANUELLE PRIMÄR-ANTRIEBSKETTENSPANNER

- Verhindert das Überspannen der Primär-Antriebskette, welches mit dem Original-Automatikeinsteller auftreten kann
- Reduziert die Last an den Motorritzellagern und den Antriebslagern
- Ermöglicht die korrekte Einstellung der Primär-Antriebskette auf die Werksspezifikationen von 5/8" bis 7/8"
- Für den Einbau oder die Einstellung muss die Primärabdeckung entfernt werden
- Nutzt das OEM-Montagematerial
- Inklusive Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA, 07-17 SOFTAIL, 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND 09-16 H-D FL TRIKE	
1120-0393	Manueller Primärkettenspanner; ers. OEM-NR. 36500020
1120-0394	Ersatz-Kettenspannschuh



7805-0022

PRIMÄRKETTENSPANNER

- Inklusive Klemmbacken und dem notwendigen Montagematerial
- Verzinkt
- Ersetzt den OEM-Einsteller
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0352	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 40039-02C und 7804
7805-0022	Für 91-03 XL (Stück); ers. OEM-NR. 39970-91, 3242
1120-0353	Ersatz-Dichtmutter für 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 7804



1120-0079



DS-192002




DS-192003

PRIMÄRKETTENEINSTELLSCHUHE

- Ersetzt den Original-Nylonschuh

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0079	Für 01-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 39976-01
DS-192002	Für 99-00 Twin Cam; ers. OEM-NR. 39976-65 und 39976-65B
DS-192003	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 39966-80



SICHERUNGSLASCHEN FÜR PRIMÄR-ANTRIEBSKETTENEINSTELLPLATTE

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0189	Für 99-00 Twin Cam; ers. OEM-NR. 39996-65

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1130-0205



1130-0209



1131-0163




SCORPION BILLET-KUPPLUNGEN

- CNC-bearbeitetes Billet-Aluminium-Design bietet einen mehr als doppelt so großen Reibungsbereich wie die Original-Kupplung
- Bieten präzises Ein- und Auskuppeln
- Mit sechs robusten Spiralfedern anstelle der Tellerfeder; inklusive einem extra robusten Feder-Set für Modelle mit höherer Leistung
- Reibscheiben sind mit den meisten Primärölen kompatibel
- Einfache Anschraubmontage; Original-Kupplungskorb ist notwendig, keine Bearbeitung notwendig
- Sets umfassen Kupplungsnabe, Kupplungslamellen, Mitnehmscheiben, zwei Sets Kupplungsfedern, Druckplatte und notwendiges Montagematerial
- Sets mit Ersatz-Faser- und Stahl-Kupplungsscheiben sind separat erhältlich
- Optionale Kupplungsarretierplatten sind speziell entwickelt, um den äußeren Kupplungskorb mit der inneren Nabe für den Aus- und Einbau zu verriegeln
- Optionaler Kupplungsnaben-Abzieher ART.-NR. 1605-1270 passt für alle Modelle

BESCHREIBUNG	SCORPION KUPPLUNG	ERSATZ-KUPPLUNGSSCHEIBEN-SET
BIG TWIN MODELLE		
Für 21-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX und 18-24 Softail	**1130-0436**	**1131-3903**
Für FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX 17-20 mit hydraulischer Kupplung	**-**	**1131-3903**
Für Twin Cam und CVO 11-17 mit mechanischer Kupplung	**1130-0205**	**1131-2446**
Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX, 11-15 FLHRSE/FLHTCUSE/FLTRUSE/FLTRXSE/FLHXSE/FLSTSE/ FLSTNSE/FXSBSE CVO Modelle mit hydraulicher Kupplung (Außer & Slip)	**1130-0209**	**1131-2446**
Für 07-10 Twin Cam und 06 Dyna	**1130-0138**	**1131-2446**
Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	**DS223720**[1]	**1131-0162**
XL/BUELL MODELLE		
Für 91-22 XL (außer RH Sportster), 94-02 Buell (außer Blast)	**DS-223470**	**1131-0163**

[1] Für die Verwendung mit dem Hydrauliksystem OEM Nr. 45380-02, 45992-03 muss die Scorpion Druckplatte ART.-NR. 1131-0278 bestellt werden.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.





KOMPLETTE SCORPION KUPPLUNGEN

- CNC-bearbeitetes Billet-Aluminium-Design bietet einen mehr als doppelt so großen Reibungsbereich wie die Original-Kupplung
- Bieten präzises Ein- und Auskuppeln
- Mit sechs robusten Spiralfedern anstelle der Tellerfeder; inklusive einem extra robusten Feder-Set für Modelle mit höherer Leistung
- Reibscheiben sind mit den meisten Primärölen kompatibel
- Einfache Montage durch Anschrauben
- Wird komplett montiert mit Lager geliefert
- Set enthält Kupplungskorb, Kupplungsnabe, Kupplungslamellen, Mitnehmscheiben, zwei Sets Kupplungsfedern, Druckplatte und notwendiges Montagematerial

BESCHREIBUNG	SCORPION KUPPLUNG ART.-NR.	ERSATZ-KUPPLUNGSSCHEIBEN-SET ART.-NR.
Für 21-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX und 18-24 Softail mit mechanischer Kupplung	1130-0834	-
Für FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX 17-20 mit hydraulischer Kupplung	1130-0835	1131-3903





SCORPION FLACHE LOCK-UP-KUPPLUNG

- Enthält eine völlig neue, neu gestaltete Lock-Up-Druckplatte aus Billet-Aluminium, die unter die Original-Primärabdeckung passt
- Eine Änderung der Abdeckung ist nicht erforderlich
- Größerer Oberflächenbereich und minimaler Kraftaufwand am Hebel
- Drei verschiedene Spiralfedersätze für eine große Bandbreite an Federkraftmöglichkeiten zum Anpassen der Kupplung an Originalmodellen bis hin zu Modellen mit 200+ PS
- Eine innere Nabe aus Stahl ist ebenfalls inbegriffen, um die Baugruppe zu komplettieren
- Passt in den Original-Korb
- Druckplatte aus Billet-Aluminium
- Einstellbare Druckarme erhöhen den Federdruck bei Erhöhung der Drehzahl
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Glattes und präzises Schalten
- Sets mit Ersatz-Faser- und Stahl-Kupplungsscheiben sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0843[1]	Für 21-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit mechanischer Kupplung

[1] Abstandshalter für die Kupplungs-Abdeckung ART.-NR. 1107-0632 wird benötigt, wenn eine Kupplungs-Abdeckung im OEM-Stil verwendet wird. Das Distanzstück ist nicht erforderlich bei Barnett Kupplungsdeckel, ART.-NR. 1107-0540 oder 1107-0541 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DISTANZSTÜCK FÜR KUPPLUNGSDECKEL	
1107-0632	Für ART.-NR. 1130-0843



FLACHE SCORPION LOCK-UP-KUPPLUNGSEINHEIT

- Enthält eine völlig neue, neu gestaltete Lock-Up-Druckplatte aus Billet-Aluminium, die unter die Original-Primärabdeckung passt
- Eine Änderung der Abdeckung ist nicht erforderlich
- Größerer Oberflächenbereich und minimaler Kraftaufwand am Hebel
- Drei verschiedene Spiralfedersätze für eine große Bandbreite an Federkraftmöglichkeiten zum Anpassen der Kupplung an Originalmodellen bis hin zu Modellen mit 200+ PS
- Um das Kit komplett zu machen, ist auch ein Scorpion Kupplungskorb mit Lager und Stahl-Nabe enthalten
- Druckplatte aus Billet-Aluminium
- Einstellbare Druckarme erhöhen den Federdruck bei Erhöhung der Drehzahl
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Glattes und präzises Schalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0836	Für 21-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit mechanischer Kupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0837	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit hydraulischer Kupplung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

REKLUSE clutch rEvolution

Die präzisionsgefertigten Rekluse Kupplungen bestehen aus hochwertigen Materialien für eine hervorragende Leistung und eine lange Haltbarkeit. Die Komponenten sind robuster, leichter, langlebiger und für eine erstklassige Performance entworfen. Die marktführenden Rekluse Automatikkupplungen werden nach der Herstellung perfekt auf jedes Modell angepasst. Sie sind so entworfen, dass sie auf den Fahrer individuell abgestimmt werden können. Die manuellen Rekluse Kupplungen bieten eine unvergleichliche Performance, Tuning und Haltbarkeit in einer Konstruktion, die mehr Scheiben in weniger Raum unterbringt, so dass bis zu vier mehr Reibscheiben als beim Originalteil verwendet werden können.

APEX KUPPLUNGSSÄTZE

- Entwickelt, um den Kraftaufwand für den Hebelzug zu reduzieren und gleichzeitig ein gleichmäßiges Hebelgefühl zu bieten
- 60 % höhere Drehmomentkapazität und besseres Einkuppeln, was zu einer verbesserten Kraftübertragung auf das Hinterrad führt
- Verbesserte Kupplungsmodulation und Kontrolle
- Geringere Kupplungstemperaturen mit verbessertem Öl für Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung
- Abstimmbar auf Leistungsbedarf und Fahrerpräferenz mit austauschbaren Federkombinationen zur Anpassung an den Motoraufbau bei gleichzeitiger Minimierung der Hebelkraft
- Konzipiert für eine effektive Leistung mit einem breiten Leistungsspektrum, keine Notwendigkeit für übermäßig aggressive Alternativen wie Lock-up-Systeme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1971	Für Big Twin 11-24



1132-1972

- Der Satz enthält eine Billet-Nabe im Fixed-Pin-Design, eine Billet-Druckplatte, ein komplettes Kupplungspaket mit TorqueDrive® Reibscheiben, zwei Sätze Kupplungsfedern mit unterschiedlicher Steifigkeit, Korbhüllen und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1972	Für 07-10 Twin Cam

APEX KUPPLUNG UND -KORB-SÄTZE

- 60 % höhere Drehmomentkapazität und besseres Einkuppeln, was zu einer verbesserten Kraftübertragung auf das Hinterrad führt
- Entwickelt, um den Kraftaufwand für den Hebelzug zu reduzieren und gleichzeitig ein gleichmäßiges Hebelgefühl zu bieten
- Konzipiert für eine effektive Leistung mit einem breiten Leistungsspektrum, keine Notwendigkeit für übermäßig aggressive Alternativen wie Lock-up-Systeme
- Verbesserte Kupplungsmodulation und Kontrolle
- Geringere Kupplungstemperaturen mit verbessertem Öl für Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung
- Abstimmbar auf Leistungsbedarf und Fahrerpräferenz mit austauschbaren Federkombinationen zur Anpassung an den Motoraufbau bei gleichzeitiger Minimierung der Hebelkraft



1132-1973

- Der Satz enthält eine Billet-Nabe im Fixed-Pin-Design, eine Billet-Druckplatte, ein komplettes Kupplungspaket mit TorqueDrive® Reibscheiben, zwei Sätze Kupplungsfedern mit unterschiedlicher Steifigkeit, geschmiedeten und komplett gefrästen Kupplungskorb, Korbhüllen und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1973	Für 17-24 M-Eight
1132-1974	Für 11-17 Twin Cam
1132-1975	Für 07-10 Twin Cam

CORE MANUAL TORQDRIVE®-KUPPLUNG

- Core Manual TorqDrive® bietet beispiellose Leistung und Haltbarkeit innerhalb Ihres OEM-Kupplungsbereichs
- Dank TorqDrive-Technologie passen mehr Scheiben in weniger Raum; so können in der Kupplung bis zu vier Reibscheiben mehr als im Originalteil verwendet werden
- Mehr Reibscheiben bedeutet eine bessere Übertragung des Drehmoments, so dass die volle Leistung Ihres Motors freigeschaltet wird, ohne dass versteifende Druckplattfedern oder ein Lock-Up-Kit nötig wären
- Der Umbau eines Tellerfederkupplungssystems in ein System mit sechs Spiralfedern bietet mehr Tuningoptionen und ein besseres Gefühl am Kupplungshebel
- Mittlere Billet-Nabe und Druckplatte arbeiten zusammen, dadurch wird mehr Öl durch die Kupplung befördert, was die Betriebstemperatur senkt und die Lebensdauer der Kupplung erhöht
- Core Manual TorqDrive steigert das Drehmoment um 20 Prozent und verringert gleichzeitig die Hebelkraft um 10 Prozent



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0435	Für 03-22 XL (außer RH sportster)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

1130-0308



1130-0312



REKLUSE clutch rEvolution

V-TWIN RADIUS X KUPPLUNGSSÄTZE


- Beim RadiusX-Modell handelt es sich um eine leistungsstarke Automatik-Fliehkraft-Kupplung mit Rekluse TorqDrive®- und EXP-Technologie
- Dank der TorqDrive-Technologie passen mehr Scheiben in weniger Raum, was für mehr Leistung innerhalb der Aufstandsfläche der vorhandenen Kupplung sorgt
- Der Fahrer hat weiterhin die volle Kontrolle über die Kupplung und kann den Kupplungshebel verwenden für ein Fahrerlebnis ohne Kompromisse
- Mit dem RadiusX-Modell gelingt jedes Mal ein punktgenaues Einkuppeln und der Fahrer kann im Gang anfahren und anhalten ohne den Kupplungshebel betätigen zu müssen
- Der Fahrer profitiert von einer maximalen Leistungsübertragung
- Die Rekluse TorqDrive-Reibscheiben sorgen für eine bessere Übertragung von Drehmoment und Leistung
- Mit der RadiusX-Kupplung kommen Sie sicher und gelassen durch jede Verkehrssituation auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Rekluse Zylinderlaufbuchsen beseitigen Verschleiß und Einkerben am Korb
- Die Montage der RadiusX-Kupplung erfordert keine Modifikation der Originalteile
- Die Getriebeschaltung bleibt unverändert (die Benutzung des Kupplungshebels zum Schalten wird empfohlen)

HINWEIS: Nur für die Verwendung mit OEM- oder Rekluse-Kupplungskörben/Gehäusen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0314	Für 21-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, 18-24 Softail mit Seilzug-Kupplung
1130-0308	Für 99-17 Twin Cam mit Seilzug-Kupplung (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)
1130-0312	Für 13-20 Big Twin mit Anti-Hopping-/Assist-Hydraulikkupplung (3-Spiral-Kupplungsfedern)



1130-0307



1130-0434

REKLUSE clutch rEvolution

V-TWIN TORQDRIVE®-KUPPLUNGSSÄTZE

- Dank der TorqDrive®-Technologie passen mehr Scheiben in weniger Raum, so dass in der Kupplung bis zu sechs Reibscheiben mehr als im Originalteil verwendet werden können
- Mehr Reibscheiben = bessere Übertragung des Drehmoments, so dass die volle Leistung Ihres Motors freigeschaltet wird, ohne dass versteifende Druckplattfedern oder ein Lock-Up-Kit nötig wären
- Die TorqDrive-Technologie sorgt für ein sauberes Schalten und ein besseres Handling des Kupplungshebels
- Rekluse Hülsen schützen den Kupplungskorb vor Abnutzung und Einkerbungen

HINWEIS: Nur für die Verwendung mit OEM- oder Rekluse-Kupplungskörben/Gehäusen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0307	Für 13-24 Big Twin mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung
1130-0306	Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0434	Für 03-22 XL (außer RH sportster)
1130-0860	Für 21-24 RA1250/1250S Pan America, RH1250S Sportster S, 22-24 RH975/975S Nightster

1130-0112
Zusammengebaut





1130-0112



WETTBEWERBSKUPPLUNGEN

- Kupplungsscheiben haben einen 60 % größeren Oberflächenbereich als Originalscheiben und sorgen so für ein starkes, präzises Einkuppeln
- Die Artikelnummern 1130-0112, 1130-0255 sind mit einer kugelgelagerten Lock-Up-Druckplatte ausgestattet, die für alle Modelle einschließlich Motoren mit großem Hubraum geeignet sind
- Der Satz enthält auch eine innere Kupplungsnabe und eine Tellerfeder
- Ersatzscheiben sind verfügbar

WETTBEWERBSKUPPLUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
Mit kugelgelagerter Druckplatte	
1130-0255	Für 07-20 Big Twin mit Seilzugkupplung
1130-0112	Für Twin Cam 99-06 mit Original-Kupplungskorb (außer Dyna 06)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZKOMPONENTEN FÜR ART.-NR. 1130-0112	
1131-0861	Stahlplatte 0,120" (Stück)
1131-0862	Reibscheiben (7er-Pack)
1131-0863	Stahlplatte 0,059" (6er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BIG DOG KUPPLUNGSSATZ


- Als Ersatz für Reib- und Stahlscheiben der Big Dog OEM Neunscheibenkupplungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1800	Für 08-11 Big Dog mit 9-Scheibenkupplung

HOCHLEISTUNGS-KUPPLUNGSSÄTZE

- Speziell für eine lange Lebensdauer der Kupplung ohne Nachlassen oder Durchrutschen, sowie einen besseren Schaltvorgang entwickelt
- Die Reibscheiben sind aus hochwertigem Material mit hohem Reibwert gefertigt, die eine konstante Performance garantieren
- Halten länger als die Originale
- Die Stahlscheiben dehnen sich nicht aus und die Leistung lässt nicht nach
- Längere Lebensdauer – bis zu drei Mal so lange wie Originale
- Keine Ansammlung von Schmutz oder Öl



Reibscheibensatz



Stahlscheibensatz

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	REIBSCHEIBENSATZ ART.-NR.	MENGE ENTHALTEN	OEM-NR.	STAHLSCHEIBENSATZ ART.-NR.	MENGE ENTHALTEN
TWIN CAM						
Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	37932-98	**1131-0279**	9	37913-98	**1131-0284**	8
XL						
Für 91-22 XL (außer RH sportster)	37911-90	**1131-0280**	8	37913-90	**1131-0285**	6

SÄTZE MIT HOCHBELASTBARER KUPPLUNG

- Besser als die OEM- oder Aftermarket-Kupplung
- Die HD-Kupplungssätze werden in einem Kunststoffkoffer mit Schaumstoffauskleidung geliefert, der die Teile vor Schäden schützt
- Nach dem Einbau der Kupplungsteile kann Koffer zum Verstauen und Transportieren von Teilen, Werkzeugen oder anderen Gegenständen verwendet werden
- HD-Kit enthält Reibscheiben und Stahlscheiben; Federn sind nicht enthalten
- Reibscheiben sind rennfertig und müssen nicht mehr in Öl vorgeweicht werden
- Hochwertiges Material mit hohem Reibwert für eine konstante Performance
- Halten länger als die Originale
- Die Kupplungslamellen aus Stahl dehnen sich weder aus noch lässt die Leistung nach, wie dies bei Aluminium-Original-Teilen der Fall ist
- Längere Lebensdauer – bis zu drei Mal so lange wie Originale

1131-3373



1131-3374



- Die Scheiben sind schwerer als die Originale und erhöhen so den Schwungeffekt für ein besseres Starten und mehr Traktion
- Keine Ansammlung von Schmutz oder Öl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN	
1131-3373	Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XL	
1131-3374	Für 91-22 XL (außer RH sportster)



HOCHBELASTBARER EXTRA-KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ FÜR M-EIGHT

- Besser als die OEM- oder Aftermarket Kupplung
- Der HD-Kupplungssatz wird in einem mit Schaumstoff gepolsterten Koffer geliefert, der die Kupplungsteile vor dem Einbau vor Schäden schützt
- Nach dem Einbau der Kupplungsteile kann Koffer zum Verstauen und Transportieren von Teilen, Werkzeugen oder anderen Gegenständen verwendet werden
- Der Satz enthält Kupplungsfedern mit 11 Reibscheiben und 10 Stahlscheiben
- Reibscheiben sind rennfertig und müssen nicht mehr in Öl vorgeweicht werden
- Hochwertiges Material mit hohem Reibwert für eine konstante Performance
- Halten länger als die Originale
- Die Kupplungslamellen aus Stahl dehnen sich weder aus noch lässt die Leistung nach, wie dies bei Aluminium-Original-Teilen der Fall ist
- Längere Lebensdauer – bis zu drei Mal so lange wie Originale
- Die Scheiben sind schwerer als die Originale und erhöhen so den Schwungeffekt für ein besseres Starten und mehr Traktion
- Keine Ansammlung von Schmutz oder Öl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3611	Für 17-24 M-Eight



HOCHBELASTBARER EXTRA-KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ

- Etwa 10 % größere Oberfläche als beim Kupplungs-Satz
- Kit enthält neun Reibscheiben und acht Stahlscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3490	Für 91-22 XL (außer RH sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TRW Lucas

KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ DER COMPETITION-SERIE

- Reibscheiben-Sätze werden als Satz unabhängig von Federn und Kupplungslamellen geliefert
- Es werden verschiedene Reibmaterialien verwendet, um den ursprünglichen Spezifikationen zu entsprechen
- Reibscheiben sollten eingefahren werden können, um ein Verglasen der Reibfläche zu verhindern
- Kupplungs-Stahlscheiben sind aus rostfreiem Stahl gefertigt
- Überprüfen Sie die alten Lamellen auf Farbe und Verschleiß und ersetzen Sie nach Möglichkeit zeitgleich mit den Reibscheiben
- Diese Erhöhung wird entweder durch die extra Länge oder durch eine engere Wicklung erreicht



Reibscheibensatz



Kupplungs-Stahlscheibe

HINWEIS: Einige synthetische Öle erhöhen die Gefahr von Kupplungsschlupf mit Reibscheiben.

MODELLE	REIBSCHEIBENSATZ	KUPPLUNGS-STAHLSCHEIBE
TWIN CAM		
Für 99-17 Twin Cam	-	**1131-2459**
SPORTSTER		
Für 91-22 XL (außer RH sportster)	**1131-2457**	**1131-2458**
SPORTSTER (FORTS.)		
Für 86-90 XL	**1131-2334**	-
V-ROD		
Für 02-07 V-Rod	**1131-1632**	**1131-2358**


Bonnett Scorpion Billet Clutches

KUPPLUNGSSCHEIBENSÄTZE

- ART.-NR. 1131-3325 besteht aus 10 Aramidfaser-Reibscheiben, 9 Stahlscheiben und einem Satz mit drei hochbelastbaren Federn
- ART.-NR. 1131-2445 besteht aus neun Aramidfaser-Reibscheiben, acht Stahlscheiben und einem Satz mit drei hochbelastbaren Federn



1131-3325



1131-2445

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3325	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG/FLRT und 18-24 Softail
1131-2445	Für 15-16 FLHTCUL/FLHTKL,14-16 FLHTCUTG/FLRT, 16-17 FLSS/FLSTFBS, 13-15 Twin Cam CVO/SE Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung



1131-0419



1131-0429



1131-0420

DRAG Specialties

KUPPLUNGSSCHEIBEN UND KITS

- Für extreme Hitzebedingungen konzipiert
- Ermöglicht ein glattes und präzises Schalten
- 100 % asbestfrei
- Aramidfaserplatten haben eine Belagmischung mit einer höheren Dichte für eine längere Lebensdauer; organische Platten als OEM-Ersatz
- Stahlscheiben werden unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen gefertigt
- Für Nass- und Trockenbetrieb



1131-0430



1131-0441

MODELLE	ARAMIDFASER-REIBSCHEIBEN-KITS	MENGE ENTHALTEN	ORGANISCHE REIBSCHEIBEN-KITS	MENGE ENTHALTEN	OEM-NR.	STAHLSCHEIBEN-KITS	MENGE ENTHALTEN	STAHLSCHEIBEN (STCK)	OEM-NR.
BIG TWIN									
Für 17-24 M-Eight, 13-17 Twin Cam CVO/SE und 14-23 H-D FL Trike (mit Anti-Hopping-/ Assist-Kupplung)	**1131-3614**	10	-	-	-	**1131-3615**	9	-	
Für 99-17 Twin Cam (außer Modelle mit Anti-Hopping/ Assist-Kupplung)	**1131-0419**	9	**1131-0424**	9	37932-98	**1131-0429**	8	**1131-0434**	37913-98
XL/BUELL									
Für 91-22 XL 883/ 1200 (außer RH Sportster), 94-09 Buell (außer 1125R)	**1131-0420**	8	**1131-0425**	8	37911-90	**1131-0430**	6	**1131-0435**	37913-90
Für 86-90 XL	**1131-0438**	7	**1131-0441**	7	36788-84	**1131-0444**	5	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DS-223739



DS-223474

EXTRA KUPPLUNGSSCHEIBEN-SÄTZE

- Aramidfaserscheiben haben eine Belagmischung mit hoher Dichte für eine längere Lebensdauer
- Karbonfaser-Scheiben haben einen hohen statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten für glattes und präzises Ein- und Auskuppeln
- Artikel Nr. 1131-3905 sorgt für 10 % mehr Kupplungskapazität und enthält eine zusätzliche Reib- und Stahlscheibe sowie Heavy-Duty-Federn
- ART.-NR. DS-223472/1131-3882 fügen der Kupplung 11 % mehr Fläche hinzu; enthalten 10 Reibscheiben und 9 Stahlscheiben
- Die Artikelnummern DS-223750/DS-223739 fügt der Kupplung 12 % mehr Fläche hinzu; enthält 9 Reibscheiben und 8 Stahlscheiben
- Die Artikelnummer DS-223763 fügt der Kupplung 28 % mehr Fläche hinzu; enthält 9 Bar-Flex-Reibscheiben und 8 Stahlscheiben
- Die Artikelnummer DS-223474 fügt der Kupplung 11 % mehr Fläche hinzu; enthält 10 Reibscheiben und 9 Stahlscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND 18-24 SOFTAIL	
1131-3905	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Aramidfaser
FÜR TWIN CAM 99-17 (AUSSER MODELLE MIT ANTI-HOPPING-/ ASSIST-KUPPLUNG)	
DS-223472	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Aramidfaser
1131-3882	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Karbonfaser
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 94-02 BUELL	
DS-223750[1]	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Karbonfaser
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 94-02 BUELL (FORTS.)	
DS-223739[1]	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Aramidfaser
FÜR 86-90 XL	
DS-223763	Extra-Kupplungsscheibensatz Bar-Flex
FÜR 02-07 V-ROD	
DS-223474	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Aramidfaser

[1] Doppelte Stahlscheiben werden in diesem Satz nicht verwendet.





KOMPLETTER KUPPLUNGSSATZ

- Der Satz enthält neun Aramidfaser-Reibscheiben, acht Stahlscheiben und fünf Ersatzfedern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223473	Für 02-07 V-Rod


CARBONFASER KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ

- Karbonfaser-Scheiben haben einen hohen statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten für glattes und präzises Ein- und Auskuppeln
- Stahlscheiben werden unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen gefertigt
- Der Satz enthält sieben Standard-Reibscheiben, eine schmale Reibscheibe und sieben Stahlscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-2181	Für 09-12 XR1200/1200X




DS-223471



DS-223353



DS-223737



DS-223734



DS-223747

KUPPLUNGSSCHEIBEN UND STAHLSCHEIBEN

- Für extreme Hitzebedingungen konzipiert
- Ermöglicht ein glattes und präzises Schalten
- 100 % asbestfrei
- Karbonfaser-Scheiben haben einen hohen statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten für glattes und präzises Ein- und Auskuppeln
- Aramidfaserscheiben haben eine Belagmischung mit höherer Dichte für eine längere Lebensdauer
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Stahlscheiben werden unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen gefertigt

BESCHREIBUNG	KARBONFASERSCHEIBEN NR.	MENGE	ARAMIDFASERSCHEIBEN NR.	MENGE	OEM-NR.	STAHLPLATTE (STCK.) ART.-NR.	OEM-NR.
TWIN CAM MODELLE							
Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	**DS-223471**	(9 Stück)	**DS-223353**	(9 Stück)	37932-98	**DS-223354**	37913-98
XL/BUELL-MODELLE							
Für 91-22 XL (außer RH Sportster)/ 94-09 Buell (außer 1125R)	**DS-223737**	(8 Stück)	**DS-223734**	(8 Stück)	37911-90	**DS-223747**	37913-90
Für 86-90 XL	-	-	**DS-223773**	(7 Stück)	36788-84	**DS-223771**	36787-84

KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ

- Enthält Karbonfaser-Reibscheiben, Stahlscheiben und Heavy-Duty Federn

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3845	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S, RH1250S Sportster S, RH975/975S Nightster



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CARBONITE HIGH-PERFORMANCE POWERPAK KITS




1131-0463

- Aus 3M™ karbonbasiertem Reibscheibenmaterial geeignet für höhere Reibungskoeffizienten und höhere Temperaturen als andere verfügbare Produkte
- Kolene® Melonite® behandelter Stahl für höhere Leistung, besseres Einkuppeln, längere Lebensdauer und niedrige Betriebstemperatur
- 10 % mehr Fläche für eine höhere Haltekraft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-0463	Für 91-17 Big Twin (außer den Modellen mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung); mit zehn Karbon-Reibscheiben und neun Kolene®-Stahlscheiben
1131-0460	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell; enthält zehn Karbon-Reibscheiben und neun Kolene-Stahlscheiben
1131-0752	Für 05-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell; beinhaltet acht Karbon-Reibscheiben und acht Kolene-Stahlscheiben

RIVERA PRO KUPPLUNGSSCHEIBENSÄTZE



1131-0507

- Bietet eine Erhöhung der Kupplungsscheibenfläche, um die Motorleistung auf das Hinterrad zu übertragen
- Optionale Extreme Duty Bronzescheiben als Ersatz für die Faserscheiben
- Erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Enthalten die erforderliche Anzahl an Faser- und Stahlscheiben für jedes Modell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-0507	Für Pro Clutch ART.-NR. PC-1300-XL
1131-0508	Für Pro Clutch ART.-NR. PC-1200-CA


KUPPLUNGSSCHEIBEN UND KITS



1131-0477



1131-0482




1131-0464

- Mit G3, organischen Red Eagle® Reibscheiben oder Hochleistungsreibscheiben erhältlich
- Hochleistungsscheiben für Hochleistungsmodelle; Red Eagle organische Scheiben als OEM-Ersatz
- G3 Material liefert eine höhere Drehmomentfähigkeit, verbesserte Schaltung und verringerter Kupplungs-Burnout
- Größere Oberfläche für geringeren Schlupf
- Höhere Haltekraft bei geringerer Wärmeentwicklung
- Präzisionsgefertigte Stahlscheiben
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen

RED EAGLE® REIBSCHEIBENSATZ	MENGE ENTHALTEN	HOCHLEISTUNGS-REIBSCHEIBENSATZ	MENGE ENTHALTEN	OEM-NR.	STAHLSCHEIBENSATZ	MENGE ENTHALTEN	STAHLSCHEIBE (STCK)	OEM-NR.
FÜR 99-17 BIG TWIN (AUSSER MODELLE MIT ANTI-HOPPING-/ASSIST-KUPPLUNG)								
1131-0478	9	1131-0477	9	37932-98	1131-0487	8	-	-
FÜR 91-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER, 94-09 BUELL (AUSSER 1125R, BLAST)								
1131-0465	8	-	-	37911-90/ 37910-90	1131-0482	8	1131-0459	37913-90
FÜR 86-90 XL								
1131-0464	7	-	-	36788-84	1131-0479	5	-	36787-84

KUPPLUNGSSCHEIBEN FÜR RIVERA BRUTE RIEMENANTRIEB



- Kupplungsscheiben als direkter Ersatz für BDL Quiet Clutches
- Der Satz enthält sieben Red Eagle® Faserscheiben und sieben Stahlscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-0504	Red Eagle® Komplettsatz für Rivera Brute Riemenantrieb

G3 EXTRA KUPPLUNGSSCHEIBENSÄTZE



- G3 Material liefert eine höhere Drehmomentfähigkeit, verbesserte Schaltung und verringerter Kupplungs-Burnout
- Erhältlich in den Sonderpaketen PowerPack® oder Screaming Eagle®
- PowerPack enthält: acht Reibscheiben, drei Reibscheiben mit Nocken, neun Stahlscheiben und eine Stahlscheibe mit Nocken
- Screaming Eagle enthält: fünf 0,107" Reibscheiben, zwei 0,150" Reibscheiben, drei Reibscheiben mit Nocken, acht Stahlscheiben und eine Stahlscheibe mit Nocken
- Größere Oberfläche für geringeren Schlupf
- Höhere Haltekraft bei geringerer Wärmeentwicklung
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
1131-3559	PowerPack® Kit

FEDERPLATTEN



- Hochwertige Konstruktion
- Einzeln erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3503	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell (außer Blast); ers. OEM-NR. 37977-90

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




HOCHLEISTUNGS-KUPPLUNGSSATZ MIT EXTRA-SCHEIBE



- Mit 10 Reibscheiben auf einem 6061-T6 Aluminiumkern neun wärmebehandelte Stahlscheiben und eine um 10 % stärkere Tellerfeder als das Original
- Die Scheiben haben 11 % mehr Fläche für ein noch präziseres Schalten – ideal für Big Bore Modelle
- Voreingestellte Stapelhöhe für einfachen Einbau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1806	Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)


HOCHLEISTUNGS-KUPPLUNGSSATZ MIT EXTRA-SCHEIBE



- Der Satz enthält neun Reibscheiben auf wärmebehandeltem Stahlkern und acht wärmebehandelte Stahlscheiben
- Die Scheiben weisen ein sternförmiges Rillenmuster auf und sorgt so für maximale Wärmeableitung und Ölverteilung
- 15 % größere Fläche im Vergleich zum Original für stärkeres, noch präziseres Einkuppeln – ideal für Hochleistungs-Stroker-Motoren
- Mit einer 15 % stärkeren Tellerfeder
- Voreingestellte Stapelhöhe für einfachen Einbau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1804	Für 91-20 XL


HOCHLEISTUNGS-KUPPLUNGSSATZ MIT EXTRA-SCHEIBE



- Mit 10 Reibscheiben auf einem 6061-T6 Aluminiumkern, neun wärmebehandelte Stahlscheiben und fünf Zero-Collapse Kupplungsfedern
- Kupplungsscheiben haben einen 11 % größeren Oberflächenbereich als Originalscheiben und sorgen so für ein besseres Einkuppeln
- Voreingestellte Stapelhöhe für einfachen Einbau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1807	Für 02-07 V-Rod

KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ



- Der Satz enthält neun Reibscheiben auf 6061-T6 Aluminiumkern und acht wärmebehandelte Stahlscheiben
- Stapelhöhe ist für den einfacheren Einbau voreingestellt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1805	Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)

SCHEIBENSÄTZE FÜR PRIMO RIVERA RIEMENANTRIEBSKUPPLUNGEN/PRO CLUTCH SÄTZE



1131-3180

- Kompletter Ersatz-Kupplungsscheibensatz für die aufgelisteten Primo Rivera Riemenantriebe
- Mit allen erforderlichen Reibscheiben, Stahlscheiben und Rückplatten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3172	Kupplungspaket mit Reibscheiben für Brute III/IV mit Nabe im neuen Stil
1131-3169	Kupplungspaket für ART.-NR 1120-0224; geeignet für Brute III Extreme 07-17 Touring Modelle mit mechanischer Kupplung
1131-3175	Kupplungspaket für Pro Clutch ART.-NR DS-223264; geeignet für 98 Big Twin
1131-3180	Kupplungspaket für Brute IV
1131-3181	Kupplungspaket für 11-17 Pro Clutch

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


EBC BRAKES



CK-Serie



SRC-Serie



SRK-Serie

KUPPLUNGSSÄTZE UND FEDERN

CK STANDARD SERIE

- Kork-basiertes Kupplungsmaterial zur Erhöhung der Verschleiß- und Hitzebeständigkeit mit Aluminiumpartikeln imprägniert
- Hoch komprimiert zur Vermeidung von Ausdehnung und Kupplungsschleifen
- Ideal für alltägliche Street-/Sport-/Touring-Bikes
- Mit vollständigem Satz an Reibscheiben

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit halbsynthetischem oder vollsynthetischem Öl geeignet.

SRC SERIE KUPPLUNGSSÄTZE

- Aramid-papierkaschierter Scheibensatz, komplett mit hochbelastbaren Kupplungsfedern
- SRC-Sätze mit längerer Lebensdauer der Scheibe und höherer Hitzebeständigkeit
- SRC-Sätze mit agressiverer/schnellerer Kupplungsaufnahme als die CK Standard Series Kupplungssätze

SRK-SERIE KUPPLUNGSSATZ

- Mit Aramidfaser-kaschierten Reibscheiben, Separatorstahlplatten und Federn
- Alle Sätze halten den harten Bedingungen auf schwierigen Straßen stand

KUPPLUNGSSCHEIBEN/-SÄTZE

BESCHREIBUNG	CK ART.-NR.	SRC-SATZ ART.-NR.	SRK-SATZ ART.-NR.
17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	**1131-3298**	**1131-3313**	**1131-3275**
15-16 FLHTCUL/FLHTKL/FLRT, 14-16 FLHTCUTG, 16-17 FLSS/FLSTBS (mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	**1131-3295**	**-**	**1131-3270**
17-20 FLHTCUTG/FLRT, 18-20 FLFBS/FLHCS/FXBRS/FXFBS 114" (mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	**1131-3298**	**-**	**1131-3273**
09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	**1131-3299**	**-**	**1131-3274**
12-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 04-05 FLHT/FLHR/FLTR, 12-17 FXD/FXDWG 103", 04-05 FXD/FXDWG, 12-17 FXS/FLS/FLST, 04-05 FXST/FLST	**1131-3295**	**1131-3315**	**1131-3277**
06-11 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 06-17 FXD/FXDWG 88"/96", 06-11 FXST/FLST/FXCW/FXCWC	**1131-3295**	**1131-3316**	**1131-3278**
08-17 V-Rod	**1131-3296**	**1131-3309**	**1131-3271**
02-07 V-Rod (außer CVO/Destroyer)	**1131-3297**	**-**	**1131-3272**
14-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 99-03 FLHT/FLHR/FLTR, 99-03 FXD/FXDWG, 00-03 FXST/FLST (außer Modelle mit Slipper/Assist Kupplung)	**1131-3295**	**1131-3314**	**1131-3276**
04-20 XL1200	**1131-3300**	**1131-3323**	**1131-3285**
04-19 XL883	**1131-3300**	**1131-3324**	**1131-3286**
09-12 XR1200 / XR1200X	**-**	**-**	**1131-3287**
91-03 XL	**1131-3300**	**1131-3267**	**1131-3288**
86-90 XL	**1131-3305**	**-**	**1131-3289**
15-18 XG500/750 Street	**1131-3338**	**-**	**-**

1131-3294



CSK SERIE HOCHBELASTBARE KUPPLUNGSFEDERSÄTZE

- Kupplungsfedersätze aus wärmebehandeltem Stahl
- Bieten 10-15 % mehr Pressdruck als das Original

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DRESSER	
1131-3351	Für 98-03/14-16 FLHR/FLHRC
1131-3350	Für 04-05/11-13 FLHR/FLHRC/FLHRS/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX
1131-3349	Für 06-11 FLHR/FLHRC/FLHRS
1131-3294	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
1131-3351	Für 14-16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLTRU
1131-3294	Für 17-20 FLHTCUTG/FLRT, 18-20 FLFBS/FLHCS/FXBRS/FXFBS 114"
1131-3349	Für 06-11 FLHT/FLHTC/FLHX
1131-3351	Für 98-03 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLTR
1131-3349	Für 06-09 FLTR, 10-11 FLTRX
1131-3350	Für 04-05 FLTR/FLTRX/FLTRU
SOFTAIL	
1131-3350	Für 16-17 FLS
1131-3349	Für 12-15 FLS
1131-3350	Für 12-17 FLS 103"
1131-3349	Für 06-15 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN
1131-3350	Für 04-05/16-17 FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/FLSTSC
1131-3351	Für 98-03 FLSTC/FLSTF/FLSTS, 99-03 FXST/FXSTB/FXSTC/FXSTD/FXSTS
1131-3350	Für 13-15 FLSTC 103"
1131-3349	Für 12 FLSTC 103"
1131-3349	Für 06-11 FLSTSB/FLSTSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SOFTAIL (FORTS.)	
1131-3349	Für 10-11/13-15 FLSTB
1131-3349	Für 08-11 FXCW/FXCWC
1131-3349	Für 11/13 FXS
1131-3349	Für 13-15 FXSB
1131-3349	Für 06-11 FXST/FXSTB/FXSTC/FXSTD/FXSTS
1131-3350	Für 12-13 FXS
1131-3350	Für 13-17 FXSB
1131-3350	Für 04-05 FXST/FXSTB/FXSTD/FXSTS
DYNA	
1131-3349	Für 12-16 FLD
1131-3350	Für 12-16 FLD 103"
1131-3349	Für 06-10 FXD/FXD 35
1131-3351	Für 98-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT/FXDS/FXDWG
1131-3349	Für 06-17 FXDB
1131-3349	Für 06-14 FXDC
1131-3349	Für 08-16 FXDF
1131-3349	Für 06-17 FXDL
1131-3349	Für 06-16 FXDWG
1131-3350	Für 04-05 FXD/FXDC/FXDL/FXDX/FXDWG
1131-3350	Für 13-17 FXDB
1131-3350	Für 12-17 FXDWG/FXDF

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

EBC BRAKES — CSK SERIE HOCHBELASTBARE KUPPLUNGSFEDERSÄTZE (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
V-ROD	
1131-3291	Für 02-07 V-Rod (außer CVO/Destroyer)
XL	
1131-3352	Für 04-20 XL883/C/L/N/R
1131-3353	Für 04-20 XL1200/C/CA/CB/CP
1131-3353	Für 06-12 XL1200L/N, XL50
1131-3353	Für 04-09 XL1200R

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XL (FORTS.)	
1131-3353	Für 12-20 XL1200T/V
1131-3353	Für 10-20 XL1200X/CX
1131-3347	Für 08-13 XR1200
STREET	
1131-3340	Für 15-18 XG750

KUPPLUNGSFEDERN-UMBAUSÄTZE

- Für den Umbau eines Tellerfederkupplungssystems in ein System mit sechs Spiralfedern
- CNC-bearbeitete Billet-Druckplatte
- Ideal für den Umbau eines Originalmotors auf einen Hochleistungsmotor
- Ermöglicht eine präzise Einstellung und eine leichtere Bedienung
- Erhöht das Haltevermögen der Kupplung
- Beinhaltet zwei Spiralfedersätze für drei verschiedene Druckmöglichkeiten



DS-199219

- Verwendet die Kupplungsnabe, das Gehäuse und die Kupplungsscheiben des Originals

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199219	Für 99-17 Twin Cam Modelle mit mechanischer Kupplung
1131-2051	Für 99-17 Twin Cam mit hydraulischer Kupplung (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)

HOCHBELASTBARE KUPPLUNGSFEDER

- Hochbelastbare Federn, ca. 20 % stärker als OEM
- Für den Renneinsatz empfohlen



DS-199218



DS-223742

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199218	Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223742	Für 91-22 XL (außer RH sportster)
DS-223743	Für 86-90 XL

TELLERFEDER-KUPPLUNG



- Standard-Ersatzfeder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223355	Für 99-17 Twin Cam (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung); ers. OEM-NR. 37871-98

TELLERFEDER-KUPPLUNG



- Ersatzfeder für normale Belastung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3912	Für 98-17 Twin Cam (nur mit mechanischer Kupplung); ers. OEM-NR. 37871-98

KUPPLUNGSFEDERN



- Standard-Ersatzfedern
- Im 3er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3616	Für 17-24 M-Eight, 13-23 CVO/SE und 14-23 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 37000270A

KUPPLUNGSFEDERTELLER



- Ersatzfederteller, Mitte
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0701	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 36793-84

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1131-3902

SCORPION FLACHE LOCK-UP-DRUCKPLATTEN

- Flaches Design, passt unter die Original-Primärabdeckung
- Zum direkten Anschrauben als Nachrüstsatz zu den bestehenden Scorpion Billet-Kupplungen
- Der Druck erhöht sich stufenweise mit der Erhöhung der Drehzahl
- CNC-bearbeitet, 6061-T6 Billet-Aluminium
- Perfekt für eine große Auflagefläche, Motoren mit hoher Motorleistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3902	Für 13-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit zugbetätigter Anti-Hopping-/Assist-Kupplung
1131-3901	Für 13-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit hydraulischer Anti-Hopping-/Assist-Kupplung



BILLET-DRUCKPLATTE

- Starkes Design aus Billet-Aluminium, geeignet für hochbelastbare oder Original-Tellerfedern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2012-1270	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell (außer Blast); ers. OEM-NR. 37912-91



1131-2404

UMBAUSÄTZE FÜR FLACHE LOCK-UP-DRUCKPLATTEN

- Spezielles Design, das unter die Original- oder Aftermarket Primärabdeckungen/Kupplungsdeckel passt und die Kapazität der Originalkupplung erhöht durch die Verwendung von gewichtsbelasteten Armen aus Edelstahl, die den Druck auf die Kupplung in dem Maße erhöhen wie sich die Drehzahl erhöht
- Der Kraftaufwand am Hebel ist minimal – auch bei Motoren mit großem Hubraum
- Drei verschiedene Sätze mit sechs Spiralfedern (leicht, mittel, schwer) sind enthalten und sorgen für eine große Federkraft-Bandbreite
- Das Spiralfederdesign sorgt für ein leichteres Schalten und einen stufenweisen, linearen Eingriff verglichen mit einer Tellerfeder
- Einfache Anschraubmontage, keine Modifikation nötig
- Zugbetätigte und hydraulische Versionen verfügbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-2404	Für 99-17 Twin Cam mit zugbetätigter Kupplung
1131-2405	Für 99-20 Twin Cam mit hydraulisch betätigter Kupplung



1131-3941



1131-3911



1131-3944



1131-3943

POWER PLATE KIT

- Entwickelt für M-Eight Motoren mit hoher Leistung
- Entwickelt und erprobt auf der Rennstrecke
- präzisionsgefertigte Power-Platte aus goldfarbenem Billet-Aluminium platte mit schwarzen Hochleistungsfedern und verchromten 12-Punkt-Beschlägen
- Verhindert Durchrutschen der Kupplung
- Eine kostengünstige Möglichkeit für ein Kupplungsupgrade
- Erhöht den Kupplungshaltedrucks um 50 %
- Einfache Installation in zehn Minuten
- Bewährt für 220 PS
- Kompatibel mit de, Trask Kupplungsdeckel (siehe Seite 655, separat erhältlich)

HINWEIS: OEM-Federteller und -Federn müssen entfernt werden.

FÜR ALLE 17-24 M-EIGHT, 09-17 TWIN CAM CVO MIT ANTI-HOPPING-KUPPLUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3941	Schwarz
1131-3911	Gold


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3944	Unbehandelt
1131-3943	Rot



KUPPLUNGSDRUCKPLATTE

- Robuste Druckgusskonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0269	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell (außer Blast); ers. OEM-NR. 37912-91



KUPPLUNGSDRUCKPLATTE

- Hochwertiges Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1164	Für 98-17 Twin Cam; ers. OEM-Nr. 37912-98

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

INNERE KUPPLUNGSNABE

- Hochwertiges Ersatzteil
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0978	Für 07-10 FLT/FLHT, FXST/FLST, 06-10 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 37554-06



1132-1830



1132-0944



1132-0698



DS-195000

INNERE KUPPLUNGSNABEN

- Verbesserte innere Kupplungsnaben mit verstärkten Einsätzen
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1830	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D Trike; ers. OEM-NR. 37000083
1132-1829	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 37000239
1132-0944	Für 11-17 Twin Cam mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 37554-11

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0698	Für 07-10 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 37554-06
DS-195000	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 37550-98
1132-1119	Für 91-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 36785-91
1132-1120	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 36785-84



1132-1828



1132-0697



1132-1121



KUPPLUNGSKÖRBE

- Hochwertiger Ersatz- Kupplungskorb mit Anlasserkranz
- Mit mittlerem Lager und Sicherungsringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1828	Für 17-24 M-Eight
1132-1583	Für 11-17 Twin Cam
1132-0697	Für 07-10 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 37813-06
DS195190	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 37707-98A
1132-1301	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 36790-04
1132-1121	Für 91-03 XL; ers. OEM-NR. 36790-91

SCORPION KUPPLUNGSKORB

- Hochwertiger, langlebiger Ersatz für den Original-Kupplungskorb
- Präzisionsgefertigt aus 2014-T3 Billet-Aluminium
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten; Lager ist nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1000	Für 17-24 M-Eight

1132-1220





1132-1005



KUPPLUNGSKÖRBE AUS BILLET-ALUMINIUM

- Für Motoren mit mehr als 300 PS geeignet; besonders empfohlen für Motoren, die eine Leistung von mehr als 100 PS haben
- Inklusive Montageschrauben und Sicherungsbleche
- Direkt anschraubbar als Ersatz für den Original- Kupplungskorb
- Harteloxierte Oberfläche für eine noch längere Lebensdauer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1220	Für 17-23 M-Eight, 18-23 Softail; goldene Oberfläche
1132-1005	Für 07-17 Twin Cam; rote Oberfläche

BILLET-KUPPLUNGSKORB

- Aus 6061-T6-Billet-Aluminium mit harteloxierter, schwarzer Oberfläche
- Gewichtsreduzierung um 9 Unzen gegenüber dem Original, was sowohl die Leistung als auch die Gasannahme verbessert
- Harteloxierte Oberfläche für minimalen Verschleiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0883	Für V-Rod 02-17; ers. OEM-NR. 36699-01K

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

1132-1478







REKLUSE clutch rEvolution

KUPPLUNGSKÖRBE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt und hart eloxiert für eine verbesserte Modulation der Kupplung
- Extreme Haltbarkeit widersteht Einkerben und verlängert die Lebensdauer der Kupplung
- Enge Toleranzen gewährleisten eine glatten Betrieb, weniger Schleifen und verringerte Kupplungsgeräusche
- Der Kupplungskorb dient auch als Verstärkung des gesamten Kupplungssystems
- Präzise CNC-Fertigung zusammen mit innovativer und führender Konstruktion ermöglicht dem Rekluse Kupplungskorb, die lebenswichtigen inneren Komponenten zu schützen und Sie lange auf der Straße zu halten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1478	Für 17-24 M-Eight und 17 FLSTFBS/FLSS
1132-1827	Für 07-17 Twin Cam


KETTENANTRIEBS-KUPPLUNGSKORB

- Stabiler als OEM
- Harteloxierte Oberfläche
- Primär-Antriebskettenrad und 106 Z Starter-Anlasserkranz inklusive
- Die Doppel-Halteringkonstruktion ermöglicht die Verwendung von Kupplungsnabenlager im 07-17 Twin Cam oder 17-21 M-Eight Style (separat erhältlich)

HINWEIS: Twin Cam Lager OEM-Nr. 37906-11, M-Eight Lager OEM-Nr. 3700268.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0430	Für 17-21 M-Eight und 07-17 Twin Cam





DRAG Specialties

KUPPLUNGSAUSLÖSER-KIT

- Komplettes Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1580	Für 00-16 FLT, 00-17 FXD und 00-17 Softail





DRAG Specialties

KUPPLUNGSAUSLÖSER-KIT

- Enthält eine Ausrückrampe innen (OEM 25453-87A), eine Ausrückrampe außen (OEM 25409-94), eine Kabelkupplung (OEM 34920-86) sowie drei Kugellager (OEM 8873)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1476	Für 94-22 XL (außer RH sportster)

DRAG Specialties

DRUCKPLATTE FÜR KUPPLUNGSEINSTELLER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194977	Für 99-24 Big Twin mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 37903-90

Eastern MC Parts



SICHERUNGSMUTTERN FÜR KUPPLUNGSEINSTELLSCHRAUBE

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-195159	Für 99-24 Big Twin; ers. OEM-NR. 7848W

Eastern MC Parts



LAGER FÜR KUPPLUNGSAUSLÖSER

- Hochwertiges Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0653	Für 02-20 CVO und Big Twin mit hydraulischer Kupplung, 02-17 V-Rod und 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 8885

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1132-1628



1132-0285



1132-0917




1132-0652

KUPPLUNGSNABENLAGER

- Hochwertiges Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1628	Für 17-23 M-Eight; ers. OEM-NR. 37000168
1132-0919	Für 11-17 Twin Cam; ers. OEM-Nr. 37906-11
1132-0285	Für 99-10 Twin Cam; ers. OEM-Nr. 37906-90
1132-0917	Für 91-20 XL; ers. OEM-NR. 36799-91
1132-0652	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 36799-84



DS-193156



1106-0091

BOLZEN FÜR KUPPLUNGSNABE

- Hochwertige Stahl-Konstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193156	Für 99-19 Big Twin; ers. OEM-NR. 37496-90/A
1106-0091	Für 91-03 XL ; ers. OEM-NR. 37495-91



DS-192510

1132-0570

KUPPLUNGSDRUCKSTANGEN-KITS UND TEILE FÜR BIG TWIN MODELLE

- Als Komplettsatz oder einzeln erhältlich
- Kits enthalten mittleres, linkes und rechtes Teil der Druckstange, Lager, Anlaufscheibe und Sicherungsring


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTE SETS	
DS-192510	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FXST/FLST und Dyna (außer 06 Dyna)
1132-0570	Für 06 Dyna, 07-24 Big Twin mit mechanischer Kupplung
DRUCKSTANGENENDEN RECHTS	
DS-192520	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 99-24 Softail und 99-17 Dyna mit mechanischer Kupplung (2,6580"); ers. OEM-NR. 37069-90
DRUCKSTANGE MITTELTEIL	
DS-192515	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FXST/FLST und Dyna (außer 06 Dyna Glide) (10,870"); ers. OEM-NR. 37088-90
1132-0569	Für 06 Dyna, 07-20 Big Twin mechanischer Kupplung (11,700"); ers. OEM-NR. 37092-06
DRUCKSTANGENENDEN LINKS	
DS-192525	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 99-20 Softail und 99-17 Dyna mit mechanischer Kupplung (2,255"); ers. OEM-NR. 37090-98



DRUCKSTANGENENDE RECHTS

- Aus gestanztem Stahl
- Mit Ölschleuderscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7805-0015	Für 99-24 Big Twin mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 37069-90/90A



DS-192502

LAGERSATZ FÜR KUPPLUNGSDRUCKSTANGE

- Mit zwei Anlaufscheiben, einem Halteclip und einem Kugellager

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-192502	Für 99-20 Big Twin mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 37313-80, 11096 und 37312-75
1132-0568	Ersatzlager; ers. OEM-NR. 37312-75



DS-188029

SICHERUNGSRINGE FÜR KUPPLUNGSDRUCKSTANGE

- Jede Artikelnummer ist im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 BIG TWIN MODELLE	
DS-188029	3/4 Ring; ers. OEM-NR. 11096
FÜR 99-24 BIG TWIN (FORTS.)	
DS-188030	Komplettring; ersetzt OEM-NR. 11096A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BAKER DRIVETRAIN
Delivering American power to the pavement

HOCHBELASTBARES KUPPLUNGSAUSRÜCKLAGER-KIT




- Entwickelt, um die Fehler des serienmäßigen Kupplungsausrücklagers zu beheben
- Bietet eine 97 % größere Oberfläche und eine 77 % höhere statische Ladekapazität als das Originallager
- Einschließlich Ausrücklager mit Kugeln, Sprengringen und Dichtungen
- Ideal für extreme bis Hochleistungsanwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0245	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 00-24 Softail, 99-17 Dyna mit mechnischen Kupplungszügen

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

EASYBOY LITE KUPPLUNGEN



DS-223005

- Verringert die erforderliche Handkraft um 40 %; weniger Ermüdung durch die leichte Kupplungsbetätigung
- Einfache Montage

HINWEIS: Nicht geeignet für FXR, FXRS, FXRS-SP, FXRT oder FXLR.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0183	Für 00-23 Big Twin Modelle mit mechanischer Kupplung
DS-223005	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 99 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0862	Für 04-22 XL (außer RH sportster)
DS-223006	Für 86-93 XL

REKLUSE
clutch rEvolution

HYDRAULISCHE KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER



1132-1394



1132-1477

- Direkt montierbarer OEM-Ersatz
- Kompatibel mit OEM- und Aftermarket Kupplungen einschließlich Rekluse RadiusX und TorqDrive
- Kolben und Gehäuse präzise CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Verringerte Zugkraft des Kupplungshebels für weniger Handermüdung
- Erweiterte Reibungszone für erhöhte Kontrolle und sanfteres Abheben
- Präzise Konstruktion für leichteren Hebelzug ohne Beeinträchtigung von Kupplungssteuerung oder Schaltvorgang
- Dauerhafte harteloxierte Oberfläche für verbesserte Abdichtung und maximale Haltbarkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1394	Für 17-20 M-Eight, 17 FLSS/FLSTFBS mit hydraulischer Kupplung
1132-1477	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/HD FL Trike, 16 FLSS/FLSTFBS und alle 13-16 CVO Modelle mit hydraulischer Kupplung

MÜLLER MOTORCYCLE AG

HYDRO CLUTCH KUPPLUNGSERLEICHTERUNG



1130-0416



1130-0415

- Kupplungserleichterung speziell für Twin Cam und M-Eight Modelle mit hydraulischer Kupplung entwickelt
- 45% weniger Kraftaufwand bei M-Eight Modellen und 35 % weniger Kraftaufwand bei Twin Cam Modellen
- Besseres Kupplungsverhalten
- Wartungsfrei
- Einfach zu montieren und nach der Montage unsichtbar

HINWEIS: Geschütztes Design Nr. 202018107185.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0416	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike, 17 FLSS/FLSTFBS und alle 17-20 CVO Modelle mit Kupplungsbetätigung OEM-NR. 37200131A
1130-0415	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL Trike, 16 FLSS/FLSTFBS und alle 13-16 CVO Modelle mit Kupplungsbetätigung OEM-NR. 37200023

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1130-0003

MÜLLER MOTORCYCLE AG

POWER CLUTCH KUPPLUNGSERLEICHTERUNG

- Die Original Müller Power Clutch
- Ersetzt die OEM Ausrückrampen innen und außen
- Falls nicht anders angegeben, werden die vorhandenen Kugelgelenke wiederverwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0003	Für 99-20 Big Twin (mit mechanischer Kupplung)



1130-0004

- Um 45 % leichtere Kupplungsbetätigung
- Einfache Montage; kein Bohren oder Abstandhalter nötig
- Erhältlich für Big Twin, Sportster und Buell mit mechanischer Kupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0004[1]	Für XL und Buell 94-20

[1] Inkl. Kugelgelenk.



MÜLLER MOTORCYCLE AG

POWER KUPPLUNG 2,0

- Durchschnittlich 40 % weniger Kraftaufwand beim kuppeln
- Schnelle und einfache Montage
- 45 % Entlastung
- Bessere Performance
- Einfacher einzustellen
- Besserer Druckpunkt
- Made in Germany


HINWEIS: Nicht passend für Revolution® Max oder hydraulische Kupplungsmodelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0871	Power Kupplung 2.0





1107-0729





1107-0730

BAKER DRIVETRAIN

FUNCTION-FORMED™ GETRIEBESEITIGE ABDECKUNGEN FÜR ZUGEBETÄTIGUNG

- Function-Formed™ Design aus 6061-T6 Aluminium
- Minimalistisches Design mit maximalem Auspuffabstand
- Mit OEM oder Aftermarket-Getrieben kompatibel
- Mit 12-Punkt-ARP-Edelstahlschrauben und Dichtungen
- Bequemer seitlicher Getriebeeinfüllstutzen
- Verwendet Original-Kupplungszug, -kugel und -rampe
- Erhältlich mit strukturierter oder glänzend schwarzer Oberfläche

FÜR 07-23 BIG TWIN (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 06-17 DYNA GETRIEBE (MIT MECHANISCHER KUPPLUNG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0729	Schwarz strukturiert
1107-0730	Glänzend schwarz



1107-0727



1107-0721

BAKER DRIVETRAIN

FUNCTION-FORMED™ GETRIEBESEITIGE ABDECKUNGEN/BETÄTIGER

- Function-Formed™ Design aus 6061-T6 Aluminium
- Maximaler Abstand zum Auspuff dank flachem Außengehäuse
- Mit 12-Punkt-ARP-Edelstahlschrauben und Dichtungen
- Alle Seitencover verfügen über einen hydraulischen Anschluss, geeignet für einen Kolbendurchmesser von 1,5"; passend zu OEM oder $^{11}/_{16}$" hydraulischen Hauptzylindern
- Erhältlich mit polierter oder schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) ORIGINAL 6-GANG/BAKER DD7/BAKER GRUDGEBOX GETRIEBE	
1107-0727	Poliert
1107-0728	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 FXD/FXDWG, 07-17 TWIN CAM ORIGINAL-6-GANG, BAKER DD7, BAKER GRUDGEBOX GETRIEBE	
1107-0687	Poliert
1107-0721	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Performance Machine


1107-0675


1107-0674


1107-0162

HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNG

- Passt perfekt zum Hauptzylinderumriss Performance Machine für eine optimale Kupplungsbetätigung
- Fluted-Style ist aus Aluminium gefertigt und verchromt
- Vision-Style mit Polycarbonatglas für einen Blick ins Innere der Maschine
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Hauptzylinder mit einer $^{11}/_{16}$" Bohrung erforderlich

HINWEIS: Spezielle Hydraulikleitungen erforderlich (nicht enthalten).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1107-0675	Vision, Black Ops™
1107-0674	Vision, Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 07-20 SOFTAIL (AUSSER 16-17 FLSS/FLSTFBS) UND 06-17 DYNA	
1107-0162	Fluted, verchromt

TRASK PERFORMANCE

HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNG

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Die Billet-Abdeckung wird verwendet, wenn eine zugbetätigte Kupplung auf eine hydraulische Kupplung umgebaut wird
- Mit verbessertem Ausrücklager; ein muss für starke Motoren mit stärkerer Kupplung
- Geberzylinder mit $^{11}/_{16}$" Bohrung erforderlich
- Hydraulik-Kupplungsleitung muss separat bestellt werden


1107-0406




1107-0407



FÜR FL 07-13 TOURING, 07-22 SOFTAIL (AUSSER 16-17 FLSS, FLSTFBS UND 22 FXLRST), 06-17 DYNA MIT H-D 6-GANG-GETRIEBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0406	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0407	Mit schwarzer Pulverbeschichtung

ARLEN NESS

10-GAUGE ABDECKUNGEN FÜR HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNGEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Enthält die erforderlichen Dichtungen und das entsprechende Montagematerial


1105-0109


1105-0244

- Passende Getriebeabdeckungen sind separat erhältlich

HINWEIS: Nur Deckel. Ohne Betätigungen.

FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTR UND 16-17 FLSS/FLSTFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0109	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0244	Schwarz eloxiert

SLYFOX

ABDECKUNGEN FÜR HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNGEN

- Karbonfaser-Konstruktion
- Erhältlich mit glänzender oder matter Oberfläche
- Direkt anschraubbar



1105-0261



1105-0262

FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0261	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0262	Matte Oberfläche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0612-0476



0612-0477



0610-1875

DRAG Specialties

HAUPTZYLINDER FÜR HYDRAULIKKUPPLUNG

- Mit Hebel und 10 mm Banjo-Schraube
- Mit $^{11}/_{16}$" Bohrung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
0612-0476	Verchromt; $^{19}/_{32}$" Bohrungsdurchmesser
0612-0477	Schwarz; $^{19}/_{32}$" Bohrungsdurchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-16 FLHT/FLHX MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG	
0610-1873	Verchromt
0610-1875	Schwarz satiniert



0617-0402



0617-0404

DRAG Specialties

KUPPLUNGSHAUPTZYLINDER-ÜBERHOLSATZ

- Hauptzylinder-Überholsatz im OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0402	Für 17-20 FLHT und FLTR; ers. OEM-NR. 37700132

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0404	Für 14-16 FLHT, FLHX und FLTRX; ers. OEM-NR. 3720096B




Sterling Chromite



Black Pearl



KarbonFibr





KarbonFibr

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR

UMMANTELTE DOT HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE

- Konstruiert mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle
- Drei einzigartige Hydraulikanschlüsse aus Edelstahl ermöglichen eine Verwendung ohne Adapter
- Drei verschiedenen Farben für die hochwertige Außenhülle passend zu Ihrem Motorrad sind verfügbar: Sterling Chromite® mit verchromter Hohlschraube, Black Pearl mit schwarz verchromter Hohlschraube oder KarbonFibr mit schwarz verchromter Hohlschraube
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen außergewöhnlichen Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramid-Faser bietet ein Höchstmaß an Leistung und ist für alle Hydraulikflüssigkeiten geeignet.
- Auswahl an 90°, 35° oder 180°-Banjo-Schrauben mit drehbarer EZ-Align-Funktion für perfekte knickfreie Anschlüsse
- Polierte Hohlschrauben sind verchromt oder schwarz verchromt
- Übertragungsarmaturen aller hydraulischen Kupplungsleitungen weisen eine unbehandelte Edelstahloberfläche auf

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.


HINWEIS: Die 99-12 OE H-D, CVO, P&A und 02-17 V-Rod Verschraubungen der hydraulischen Kupplungsleitungen müssen gemessen werden, damit die Bestelllänge ermittelt werden kann.

UMMANTELTE DOT HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR

UMMANTELTE DOT HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)



KarbonFibr

ORIGINALLÄNGE						
MODELLE	**BLACK PEARL**	**KARBONFIBR**	**GEHÄUSELÄNGE (CM)**	**BOHRUNG DER HOHLSCHRAUBE**	**WINKEL DER HOHLSCHRAUBE**	**OEM-NR.**
TOURING						
Für 17-20 FLHR/FLHRXS	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 17-19 FLHTCU	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHTCU	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 14-16 FLHTCUL	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 17-20 FLHTK	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHTK	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 17-19 FLHTKL	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHTKL	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 17-20 FLHX	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHX	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 17-20 FLHXS	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHXS	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 20 FLTRK	**1132-1094**	**1132-1595**	188 (74")	10 mm	35°	37200146
Für 17-19 FLTRU	**1132-1094**	**1132-1595**	188 (74")	10 mm	35°	37200146
Für 16 FLTRU	**-**	**1132-1588**	188 (74")	10 mm	35°	37200113
Für 15-16 FLTRUSE CVO	**-**	**1132-0767**	188 (74")	10 mm	35°	37200113
TRIKE						
Für 17-20 FLHTCUTG	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHTCUTG	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024

ALTERNATIVE LÄNGE				
STERLING CHROMITE®	**BLACK PEARL**	**KARBONFIBR**	**LÄNGE (CM)**	**WINKEL DER HOHLSCHRAUBE**
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D TRIKE, 17-20 CVO UND 17 FLSS/FLSTFBS				
-	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	180°
1132-1026	**-**	**-**	188 (74")	180°
1132-1028	**-**	**-**	198 (78")	180°
-	**1132-1080**	**-**	203 (80")	180°
-	**1132-1093**	**-**	183 (72")	35°
-	**1132-1094**	**1132-1595**	188 (74")	35°
-	**-**	**1132-1596**	193 (76")	35°
-	**-**	**1132-1598**	203 (80")	35°
FÜR 15-16 FLTRX/S, 14-16 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S, FLTRU, FLHTCUTG, FLRT, 16 FLSS, FLSTFBS UND 13-16 CVO				
-	**1132-0754**	**-**	183 (72")	180°
1132-0719	**-**	**-**	188 (74")	180°
1132-0720	**-**	**-**	193 (76")	180°
1132-0721	**-**	**-**	198 (78")	180°
1132-0920	**-**	**-**	203 (80")	180°
-	**1132-0767**	**1132-1588**	188 (74")	35°
1132-0732	**-**	**-**	193 (76")	35°
-	**-**	**1132-1591**	203 (80")	35°
-	**1132-0945**	**-**	208 (82")	90°
FÜR 08 FLHRSE CVO, 09 FLTRSE CVO, 08-12 FLHTCUSE CVO, 10-12 FLHXSE CVO, 11 FLTRUSE CVO, 12 FLTRXSE (ALLE MIT ABS)				
-	**1132-1484**	**-**	178 (70")	35°
-	**1132-1483**	**-**	193 (76")	35°
1132-1485	**1132-1487**	**-**	198 (78")	35°
FÜR 99-12 OE H-D, CVO, P&A UND 02-17 V-ROD HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE				
1741-0302	**-**	**-**	178 (70")	180°
1741-0303	**-**	**-**	188 (74")	180°
1741-0304	**-**	**-**	198 (78")	180°
1741-0309	**-**	**-**	188 (74")	35°
1741-0316	**-**	**-**	198 (78")	90°

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0661-0003



0661-0002



DRAG Specialties

HYDRAULISCHE EDELSTAHL-KUPPLUNGSZÜGE

- Farblos beschichtete Edelstahlzüge oder Edelstahlzüge mit schwarzer Vinylbeschichtung mit verchromten Anschlüssen aus Stahl
- Erhältlich in Originallänge oder Überlänge

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.

FARBLOS LACKIERTER EDELSTAHL

ART.-NR.	LÄNGE	GESAMTLÄNGE
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 17-20		
0661-0053	+102 mm (4")	188,5 cm (74 1/8")
0661-0055	+152 mm (6")	193,5 cm (76 1/8")
0661-0057	+203 mm (8")	198,5 cm (78 1/8")
0661-0059	+254 mm (10")	203,5 cm (80 1/8")
0661-0061	+30,5 cm (12")	208,5 cm (82 1/8")

ART.-NR.	LÄNGE	GESAMTLÄNGE
FÜR 13-16 CVO UND 14-16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHTCUTG		
0661-0003	+152 mm (6")	193,5 cm (76 1/8")
0661-0007	+254 mm (10")	203,5 cm (80 1/8")
0661-0009	+30,5 cm (12")	208,5 cm (82 1/8")

EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG

ART.-NR.	LÄNGE	GESAMTLÄNGE
FÜR 17-20 FLTRX/FLTRXS		
0661-0022	Std.	178 cm (70 1/8")
0661-0026	+102 mm (4")	188,5 cm (74 1/8")
0661-0028	+152 mm (6")	193,5 cm (76 1/8")
0661-0030	+203 mm (8")	198,5 cm (78 1/8")
FÜR 17-20 FLTRU, 20-21 FLTRK		
0661-0046	+254 mm (10")	203,5 cm (80 1/8")
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 17-20		
0661-0050	Std.	178 cm (70 1/8")
0661-0052	+51 mm (2")	184 cm (72 1/2")
0661-0054	+102 mm (4")	188,5 cm (74 1/8")

ART.-NR.	LÄNGE	GESAMTLÄNGE
FÜR 17-20 FLHT/FLHX/FLHR (FORTS.)		
0661-0056	+152 mm (6")	193,5 cm (76 1/8")
0661-0058	+203 mm (8")	198,5 cm (78 1/8")
0661-0060	+254 mm (10")	203,5 cm (80 1/8")
0661-0062	+30,5 cm (12")	208,5 cm (82 1/8")
FÜR 13-16 CVO UND 14-16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHTCUTG		
0661-0002	Std.	178 cm (70 1/8")
0661-0004	+152 mm (6")	193,5 cm (76 1/8")
0661-0006	+203 mm (8")	198,5 cm (78 1/8")
0661-0010	+30,5 cm (12")	208,5 cm (82 1/8")



GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

EDELSTAHLFLEX-KUPPLUNGSZUG-KITS

- Hydraulische Kupplungsleitung -3 mit einer klaren PVC-Beschichtung, einer PTFE-Innenhülle und einer Außenhülle aus Edelstahl
- Die PVC-Beschichtung ist auf die Stahlflexleitung aufgespritzt und sorgt so für ein gutes Aussehen und schützt die empfindlichen Teile gegen Kratzer, gleichzeitig schützt sie auch gegen eine Beschädigung durch UV-Strahlen
- Die PTFE-Innenhülle ist ein träges Material, kompatibel mit allen Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten und hat einen Wärmebereich von -105 °C bis 260 °C (-158 °F bis 500 °F)
- Die Stahlflex-Außenhülle aus Edelstahl ist in punkto Druckfestigkeit, Flammfestigkeit und Volumenausdehnung allen anderen Materialien überlegen

FÜR 99-16 TWIN CAM (AUSSER 13-16 CVO UND 14-16 DRESSER, 16 SOFTAIL MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-0467	175,5 cm (69")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-0468	180,5 cm (71")

0652-2023



0652-2024



LA choppers

HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE

- Die Edelstahlzüge besitzen eine Außenhülle aus Stahlflex mit klarer Beschichtung und verchromte Anschlüsse
- Black Vinyl-Züge weisen eine robuste Außenhülle aus schwarzem Vinyl und verchromte Anschlüsse auf

HINWEIS: Anwendungen, die auf der Verwendung von 25 bis 51 mm (1 bis 2") Lenkerhaltern und 81 bis 91 cm (32 bis 36") Lenkerbreiten basieren.

FÜR 07-12 CVO TOURING

ART.-NR.	MODELLE
EDELSTAHL	
0652-2020	Für die Verwendung mit Mini Ape Hanger
0652-2023	Für 30,5 cm - 35,5 cm (12"-14") Ape Hanger

ART.-NR.	MODELLE
SCHWARZES VINYL	
0652-2024	Für 30,5 cm - 35,5 cm (12"-14") Ape Hanger

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1741-3192


1742-0317 1742-0299 1742-0300 1742-0301 1742-0298


1132-1122


1132-0819


1132-0818

MAGNUM

BYO® BUILD-YOUR-OWN UNIVERSAL-HYDRAULISCHE KUPPLUNGSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU

- In nur fünf Minuten mit Seitenschneidern und $^{7}/_{16}$"-Schlüssel montiert
- Alle Komponenten und Schläuche sind separat erhältlich, so dass Sie Ihre eigene hydraulische Kupplungsleitung zusammenbauen können; wählen Sie die Hohlschraubenanschlüsse und schneiden Sie die Leitung in der exakten Länge von der Rolle ab und alle Spekulationen über die perfekte Länge haben ein Ende
- Der Hydraulikschlauch ist zu 100 % druckgeprüft und die Anschlüsse wurden einer 100%-Kontrolle unterzogen
- -3 Edelstahlbremsleitung als Rollenware ist voll etikettiert und in verschiedenen Längen erhältlich (mit einem Schraubstock zur Montage)
- -3 Stahlflexleitung mit vergilbungsbeständiger, kristallklarer Ummantelung; Hohlschrauben und gebördelte Anschlüsse sind glanzverchromt und haben Anschlüsse aus poliertem Edelstahl


1741-3219


1742-0320


1742-0321


1742-0322


1742-0319

- -3 schwarze Stahlflexleitung mit blickdichtem PVC-Überzug beschichtet; Banjo-Schrauben sind schwarz verchromt und enthalten schwarze Schrumpfschlauchstücke für die Abdeckung des Edelstahl-Anschlusses, sobald dieser montiert ist

HINWEIS: Der kompatible Magnum Shielding BYO® Hydraulikschlauch und die BYO® Komponenten sind so entwickelt, dass sie nur in Verbindung miteinander funktionieren. Eine Verwendung mit anderen Bremsleitungsprodukten von Magnum oder anderen Herstellern hebt sämtliche Garantie-, Leistungs- oder Haftungsansprüche auf.


HINWEIS: Passende Drag Specialties und Magnum Banjo-Schrauben und Dichtscheiben finden Sie im Kapitel BREMSEN & BREMSLEITUNGEN.

EDELSTAHL-HYDRAULIKLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3192	183 cm (6') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3193	366 cm (12') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3194	7,6 m (25') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1742-0317	$^{3}/_{8}$"/10 mm 15° Hohlschraube, verchromt, mit 90°-Windung und rostfreien Anschlüssen
1742-0299	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0300	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0301	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0298	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1132-1122	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für alle 17-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/H-D Trike und 17 FLSS/FLSTFBS mit hydraulischer Kupplung
1132-0819	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für Touring 14-16, FLSS/FLSTFBS 16 und CVO-Modelle 13-16 mit hydraulischer Kupplung
1132-0818	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für OE Harley 99-12, CVO, P&A und V-Rod hydraulische Kupplungsleitung 02-17

SCHWARZE EDELSTAHL-HYDRAULIKLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3219	183 cm (6') beschichtete (-3) Bremsleitung aus Stahl, schwarz, mit Schraubstock
1741-3220	366 cm (12') beschichtete (-3) Bremsleitung aus Stahl, schwarz, mit Schraubstock
1741-3221	7,6 m (25') beschichtete (-3) Bremsleitung aus Stahl, schwarz, mit Schraubstock
1742-0320	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0321	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0322	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0319	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1132-1122	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für alle 17-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/H-D Trike und 17 FLSS/FLSTFBS mit hydraulischer Kupplung
1132-0819	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für Touring 14-16, FLSS/FLSTFBS 16 und CVO Modelle 13-16 mit hydraulischer Kupplung
1132-0818	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für OE Harley 99-12, CVO, P&A und V-Rod hydraulische Kupplungsleitung 02-17


1742-0486


1742-0485


1742-0027

DRAG Specialties

SCHLAUCHADAPTER FÜR HYDRAULISCHE KUPPLUNGEN

- Präzisions-CNC-bearbeiteter Stahl
- Zum Einschrauben in die hydraulische Kupplungsbetätigung im OEM-Stil
- Damit kann jede AN-3 Bremsleitung als hydraulische Kupplungsleitung verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0486	Schlauchadapter für 17-20 FLHT/FLHR/FLTRK/FLTRX/FLHX/ FLTRU/H-D Trike/CVO und 17 FLSS/FLSTFBS
1742-0485	Schlauchadapter für 15-16 FLTRX/S, 14-16 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S, FLTRU/FLRT, 16 FLSS/FLSTFSB und 13-16 CVO
1742-0027	Schlauchadapter für 99-12 OE H-D/CVO/P&A und 02-17 V-Rod
1742-0028	Ers. O-Ring (5er Pack)


1742-0645


1742-0144

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS


SCHLAUCHADAPTER FÜR HYDRAULISCHE KUPPLUNGEN

- Für Goodridge Universal -3 Bremsleitung für die Umwandlung in eine Kupplungsleitung
- Geeignet für jede hydraulische Kupplung Big Twin 99-20 oder V-Rod im OEM-Stil


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 M-EIGHT	
1742-0645	Schlauchadapter für Kupplung
FÜR 99-12 OE H-D CVO, P&A UND 02-17 V-ROD	
1742-0144	Gerader Schlauchadapter
1742-0211	Universal-Schlauchadapter 30° für hydraulische Kupplung


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1601-0524


1601-0179


1601-0177


1601-0185


1601-0171


1601-0173


1601-0204


0502-0016

PINGEL Since 1967

ELEKTRISCHER EASY SHIFT™ SCHNELLSCHALTSATZ

- Für Geschwindigkeit, Komfort und Fahrspaß
- Unterbricht das Zündsystem elektronisch, sodass das Getriebe auf Knopfdruck weich hoch- oder heruntergeschaltet werden kann
- Hochschalten bei Halb- oder Vollgas und auf Knopfdruck wieder zurück
- Die Fußschaltung muss nicht mehr genutzt werden und die Kupplung muss nur bei Start und Stopp betätigt werden
- Funktioniert bei normalen Straßenfahrten sowie bei Vollgas-Schalten
- Perfekt geeignet für alle, die Motorräder besitzen, deren Kupplungshebel nur mit viel Handkraft betätigt werden kann
- Nach der Montage bleibt die OEM-Schaltung erhalten
- Mit 2-Tasten-Lenkersteuerung, Schaltzylinder mit glänzender Chrombeschichtung, einfach anzuschraubender Halterung für den Schaltzylinder und mit einem hochmodernen Steuermodul, das schnelle Signale von der Lenkerarmatur zum Schaltzylinder sendet
- Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind das elektronische Not-Aus-Modul sowie eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine einfache Montage
- ART-NR. 1601-0524 und 1601-0525 für Modelle mit 1 $^1/_2$" Heizgriffen
- Universal-Kits mit 2-Tasten-Lenkersteuerung passend für Lenker/Stummellenker mit 22 mm oder 25,4 mm ($^7/_8$" oder 1") Durchmesser; für die Schaltzylindermontage sind möglicherweise Rahmenhalterungen erforderlich (separat erhältlich)
- Nicht geeignet für 4-Gang-Getriebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KITS ZUM ANSCHRAUBEN	
1601-0524	Für 07-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 09-16 FLHTCUTG, 15-16 FLRT mit Heizgriffen
1601-0515	Für 18-23 FXBB/FXLR/FXST
1601-0179	Für 07-17 FXS/FXST/FLS/FLST ohne Trittbretter
1601-0177	Für 00-06 Softail mit Trittbrettern
1601-0185	Für 06-17 Dyna mit Fußrasten in der Fahrzeugmitte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KITS ZUM ANSCHRAUBEN (FORTS.)	
1601-0171	Für 02-11 V-Rod VRSCA/B/W/DX
1601-0173	Für 94-03 XL
UNIVERSAL-KITS	
1601-0204	Für Modelle mit 1"-Lenkern
RAHMENROHRKLEMMEN	
0502-0016	Halterung 1" Durchmesser


1601-0523


1601-0520

DYNOJET

QUICK SHIFTER ZÜNDUNGSMODUL

- Ermöglicht bei jedem Fahrzeug mit bis zu vier Spulen die Quickshifter-Funktionalität
- Mit neuester Intellishift™-Technologie ermöglicht er sanftestes Schalten jeder Stand-Alone-Einheit auf dem Markt
- Kill-Zeiten pro Drehzahlband und Schaltsensoraktivierungspunkt sind einstellbar
- Beinhaltet Denso-Spulenanschlüsse für einfache Installation an vielen neuen Motorrädern; die Anschlüsse können für Anwendungen ohne Spulen dieser Art entfernt werden
- Die 4-Kanal-Version hat nur eine Steuereinheit; Power Commander Schaltsensor erforderlich
- Sätze enthalten Sensor und Modul

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0523	Quick Shifter Zündungsmodul-Satz für 99-24 Big Twin mit EV-6-Anschlüssen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0520	2-Kanal Ignition Shifter (Denso-Stecker)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRASK PERFORMANCE

KARBONFASER-SCHALTGESTÄNGE



- Vom Rennsport inspirierter Look in Karbonfaser mit dem halben Gewicht des Originalgestänges
- PTFE-beschichtete Kugelkopfgelenke für längere Lebensdauer
- Hilft beim gleichmäßigeren Schalten und macht es einfacher, den Leerlauf einzulegen
- Custom-Montagematerial aus Edelstahl inklusive
- 30,5 cm (12") lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0527	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHX/H-D FL Trike und 00-17 FXST/FLST



1601-0436



1601-0438



1601-0441



1601-0449



1601-0450

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

SCHALTGESTÄNGE

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Mit verchromten Stangenenden und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST	
1601-0436	Drive, verchromt
1601-0438	Grill, Contrast Cut™
1601-0442	Holeshot, verchromt
1601-0443	Holeshot, Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST (FORTS.)	
1601-0441	Holeshot, Contrast Cut™
1601-0448	Scallop, verchromt
1601-0449	Scallop, Black Ops™
1601-0450	Superlight, Contrast Cut™



1602-0516



1601-0296



1601-0295



1601-0297



1601-0484



1601-0485



1601-0556



1601-0555



1601-0583

ARLEN NESS

SCHALTSTANGEN

- Die saubersten Schaltstangen, die es auf dem Markt gibt
- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Mit einem speziellen, eingepressten sphärischen Lager für besonders sauberes Aussehen anstelle der sonst eher unansehnlichen Kugelkopfgelenken
- 12" L Abstand zwischen den Montageschrauben



1601-0584



1601-0585

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND 00-17 FXST/FLST/FXS/FLS	
1602-0516	Beveled, schwarz eloxiert
1601-0296[1]	Deep Cut flach, verchromt
1601-0295[1]	Deep Cut Flat, schwarz eloxiert
1601-0297	Deep Cut Round, schwarz eloxiert
1601-0484	10-Gauge, verchromt
1601-0485	10-Gauge, schwarz eloxiert mit Ausfräsungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND 00-17 FXST/FLST/FXS/FLS (FORTS.)	
1601-0556	Speedliner, verchromt
1601-0555	Speedliner, schwarz eloxiert
1601-0583	Speedliner, blau eloxiert
1601-0584	Speedliner, gold eloxiert
1601-0585	Speedliner, rot eloxiert

[1] Nicht für Softail geeignet.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.





COUNTY LINE SCHALTGESTÄNGE

- Konstruktion aus Billet-Aluminium
- 8 mm ($^{5}/_{16}$") - 24 verstellbare Heim Stangenenden
- Touring Schaltgestänge einstellbar von 11,5" bis 12,5"
- Dyna Schaltgestänge einstellbar von 3,625" bis 4,625"





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE)	
1601-0566	Verchromt
1601-0565	Schwarz
1601-0574	Bronze
1601-0570	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1601-0569	Verchromt
1601-0568	Schwarz
1601-0575	Bronze
1601-0567	Unbehandelt



SCHALTGESTÄNGE

- Ermöglicht es dem Fahrer, den Hebel auf die ideale Höhe einzustellen, ohne das Gestänge auszubauen
- Inklusive ARP®-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 TOURING, 00-17 SOFTAIL UND 99-17 DYNA GLIDE MODELLE MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTENANLAGEN	
1601-0546	Verchromt
1601-0545	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 DYNA UND 18-23 SOFTAIL MODELLE MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1601-0544	Verchromt
1601-0543	Schwarz





SCHALTGESTÄNGE FÜR RASTEN IN FAHRZEUGMITTE

- Für alle Dyna Modelle
- Schlicht und sauber, Abstand von Bohrung zu Bohrung 11 cm bis 16 cm (4 $^{3}/_{8}$" bis 6 $^{1}/_{4}$")
- Extra stark, einstellbar, hochwertiges Material mit schönem Design
- So konzipiert, dass sie stärker sind als das Original
- In zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0481	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0482	Teilpoliert



SCHALTGESTÄNGE

- Für die meisten Dyna, Softail und Touring Modelle mit vorverlegten Fußrasten geeignet
- Schlicht und sauber, Abstand von Bohrung zu Bohrung 30,5 cm bis 35,2 cm (12" bis 13 $^{7}/_{8}$")
- Extra stark, einstellbar, hochwertiges Material mit schönem Design
- In zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0479	Schwarz eloxiert



SCHALTGESTÄNGE

- Rohr aus 100 % Karbonfaser
- $^{5}/_{16}$"-24 Kugelkopfgelenke für eine längere Lebensdauer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0579	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FXST/FLST/FXS/FLS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0580	Für 18-24 Softail und 99-17 Dyna mit Rasten in Fahrzeugmitte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1601-0113

Joker MACHINE

STALKER STANGEN FÜR SCHALTGESTÄNGE


- Gefertigt aus Billet-Aluminium; erhältlich mit verchromter oder harteloxierter und polierter schwarzer Oberfläche
- Edelstahl-Kugelkopfgelenke an jedem Ende für beste Korrosionsbeständigkeit
- Inklusive verchromtem Montagematerial
- Montagebohrungen $^{5}/_{16}$" ; Abstand zwischen den Montageschrauben zwischen 12" und 13"


1601-0224

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE, 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/ FLSB/FLSL/FXBR/FXBRS/FXDRS/FXFB/FXBS, 00-17 FXST/FLST/FXS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0113	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0224	Schwarz


1601-0287
1601-0561
1601-0284
1601-0289
1601-0288
1601-0286
1601-0461
1601-0240
1601-0538

DRAG Specialties

SCHALTGESTÄNGE

- Stahlkonstruktion mit
- Mit einem speziellen runden Kugelkopfgelenk mit $^{5}/_{16}$" Bohrung und/oder Kugelgelenkenden mit $^{5}/_{16}$"-24 Bolzen
- Die Länge der Stange wird von der Mitte der Bohrung bis zur Mitte des Bolzens mit eingeklappten Einstellern gemessen
- Einzeln erhältlich


1601-0564
1601-0458

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1601-0285	12 $^{1}/_{4}$" für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLS
1601-0287	12 $^{1}/_{4}$" für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLS (mit Schaltarm-Abdeckung)
1601-0561	4 $^{1}/_{8}$" für 18-24 FXST, FXBB/S, FXLRS/FXLRST
1601-0563	12" für 18-24 FLHC/S, FLFB/S, FXBR/S, FXFB/S
1601-0239	12 $^{1}/_{2}$" für 00-17 FLS/FXST/FXS/FLST
1601-0284	13 $^{3}/_{4}$" für 99-05 FXDWG (mit Schaltarm-Abdeckung)
1601-0289	4 $^{3}/_{8}$" für 06-17 FXD (mit Schaltarm-Abdeckung)
1601-0288	5" für 99-05 FXD
1601-0286	8 $^{1}/_{4}$" für 04-20 XL (mit vorverlegten Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)
1601-0461	11" für 99-03 XL883C/1200C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1601-0240	14 $^{1}/_{2}$" für Custom-Anwendungen
1601-0241	15 $^{1}/_{2}$" für Custom-Anwendungen
SCHWARZ	
1601-0538	12 $^{1}/_{4}$" für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLS
1601-0540	12 $^{1}/_{4}$" für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/ H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLS (mit Armabdeckung)
1601-0562	4 $^{1}/_{8}$" für 18-24 FXST, FXBB/S, FXLRS/FXLRST
1601-0564	12" für 18-24 FLHC/S, FLFB/S, FXBR/S, FXFB/S
1601-0458	12 $^{1}/_{2}$" für 00-17 FLS/FXST/FXS/FLST
1601-0539	8 $^{1}/_{4}$" für 04-20 XL (mit vorverlegten Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)

DRAG Specialties

SPLIT SKULL CUSTOM-SCHALTGESTÄNGE

- Aus Billet-Aluminium
- Bolzen mit $^{5}/_{16}$"-24 Feingewinde für die Montage an den meisten herkömmlichen Schalthebel
- Bolzen haben 12 $^{1}/_{4}$" Abstand von Mitte zu Mitte
- Inklusive Montagematerial


1601-0492
1601-0493

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/FLS	
1601-0491	Verchromt
1601-0492	Glänzend schwarz mit gefrästen Kanten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE	
1601-0493	Verchromt
1601-0494	Glänzend schwarz mit gefrästen Kanten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Accutronix
precision crafted billet products

TRIBAL STANGEN FÜR SCHALTGESTÄNGE



1601-0085



1601-0322

- Hochwertige Konstruktion
- Inklusive $^{5}/_{16}$"-24 Bolzen

HINWEIS: Gestänge-Enden nicht enthalten (müssen separat gekauft werden).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
13 $^{1}/_{8}$" lang	
1601-0085	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11 $^{1}/_{8}$" lang	
1601-0322	Messing



1601-0293



1601-0292

KURYAKYN

SCHALTGESTÄNGE

- Stylisches Zubehör für einen einzigartigen Look
- Verchromter Stahl mit verchromten ABS-Zierelementen
- Länge beträgt 12 $^{1}/_{8}$"
- Einzeln erhältlich

FÜR 99-24 TOURING, 00-17 FXST/FLST/FLS/FXS, 99-02 FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0293	Zombie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0292	Flame



KURYAKYN

VERCHROMTES SCHALTGESTÄNGE

- Schöner Ersatz für die Original-Schaltstange
- Hochwertige Kugelgelenke und Kontermuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0386	Für alle 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 00-17 Softail Modelle



KURYAKYN

VERLÄNGERUNG FÜR SCHALTGESTÄNGE

- Mit dieser Verlängerung kann eine Kuryakyn Schaltstange oder eine Standard-Schaltstange an Modelle mit verlängerten Fußrasten montiert werden
- Der Satz enthält eine Verlängerung mit 1 $^{1}/_{2}$" und eine mit 2 $^{1}/_{2}$" Länge, die entweder einzeln oder in Kombination verwendet werden können, um somit eine Schaltgestänge-Verlängerung von 4" zu erhalten
- $^{5}/_{16}$"-24 Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0351	Verlängerungssatz für Schaltgestänge



1601-0232



1601-0003

CycleVisions

SCHALTGESTÄNGEVERLÄNGERUNGEN

- Verchromte Verlängerungen aus Stahl, erhältlich in 1" oder 2"
- Als Verlängerung für jede OEM- oder Spezialschaltstange mit $^{5}/_{16}$"-24 Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0232	Verlängerung 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0003	Verlängerung 2"



DS-325510



DS-325511

DRAG Specialties

SELBSTJUSTIERENDE VERCHROMTE STANGENENDEN

- Die Kugelenden kompensieren eine ungenaue Justierung; Abweichung bis zu 28° außermittig
- Innengewinde $^{5}/_{16}$"-24
- Selbstschmierender Messing-Kugelkopf mit integriertem $^{5}/_{16}$"-24 Bolzen oder einer $^{5}/_{16}$" Bohrung
- Ideal für die Verwendung als Schalthebel- oder Bremshebelenden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325510	Stangenende mit Bohrung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325511	Stangenende mit Bolzen

DRAG Specialties

VERCHROMTES SCHALTHEBEL-KUGELGELENK



- Sichert lose Schaltungen an allen FXST/FLST Modellen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194226	Für 00-08 Softail; ers. OEM-NR. 33729-82

KURYAKYN

VERCHROMTES UNIVERSALGELENK



- Zur Reparatur von Schaltgestänge oder Custom-Anwendungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0412	Zylinderform mit kurzem Bolzen, rechtes Innengewinde

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1602-0960


1602-0961

Accutronix
precision crafted billet products

INNERE SCHALTHEBEL

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ERS. OEM-NR. 33718-82B	
1602-0959	Diamond; Night Series
1602-0960	Mit Schlitzen; verchromt
1602-0961	Mit Schlitzen; Night Series


1602-1445


1602-1444

THRASHIN SUPPLY COMPANY

EZ SHIFT INNERER SCHALTHEBEL

- Verbessert die Schalthebelwirkung um 25 % und erleichtert das Schalten in einen anderen Gang und in die Neutralstellung
- Reduziert die für den Schaltvorgang erforderliche Kraft von 17,6 bis 13,5 nm (13 bis 10 ft/lb)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE UND 00-17 FLST	
1602-1445	Verchromt
1602-1444	Schwarz

ARLEN NESS

DEEP CUT INNERE SCHALTHEBEL

- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Ersetzt den Original-Schalthebel
- Verleiht der Schaltung den letzten Schliff



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0349	Für 99-24 FLT/FLHT/H-D FL Trike

DRAG Specialties

INNERE SCHALTHEBEL

- Aus Stahl gefertigt
- Montage mit vorhandenem Montagematerial


1602-0868


1602-1043

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/H-D FL TRIKE	
1602-1500	Verchromt; ers. OEM-NR. 33600088
1602-1501	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 33600188
FÜR 99-16 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE; ERS. OEM-NR. 33718-82B	
1602-0868	Verchromt
1602-1043	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

GETRIEBE-SCHALTHEBEL

- Gesenkgeschmiedeter Stahl
- Passend für Big Twin OEM und Aftermarket 5- oder 6-Gang-Getriebe


1602-1508


1811-2124

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
1602-1507	Verchromt; ers. OEM-NR. 33900175
1602-1508	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXST	
1602-1536	Verchromt; ers. OEM-NR. 33600143

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXST (FORTS.)	
1602-1537	Glänzend schwarz
FÜR 99-16 BIG TWIN MODELLE	
1811-2124	Verchromt; ers. OEM-NR. 33849-97
1602-1047	Schwarz


1602-1583


1601-0340


DS-530610

1601-0282


1602-0870


1602-0869


1602-1584

DRAG Specialties

SCHALTWELLEN

- Gehärteter Stahl mit Verzahnung; direkter Ersatz für OEM-Teile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1602-1583	Für 18-24 Softail (außer FXBB, FXBBS, FXLR, FXLRS, FXLRST und FXST); ers. OEM-NR. 33600318
1601-0576	Für 18-24 FLHC, 18-21 FLSB; ers. OEM-NR. 33600132
1601-0340	Für 07-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTN; ers. OEM-NR. 33668-07
DS-530610	Für 00-06 FLST (mit zwei O-Ringen); ers. OEM-NR. 33668-90B
1601-0282	Für 03-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 33789-03

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERZINKT	
1602-0870	Für 06-17 FXD mit Rasten in der Fahrzeugmitte, ers. OEM-NR. 34621-06
1602-0869	Für 99-05 FXD mit Rasten in der Fahrzeugmitte, ers. OEM-NR. 34621-90
SCHWARZ	
1602-1584	Für 18-24 Softail (außer FXBB, FXBBS, FXLR, FXLRS, FXLRST und FXST); ers. OEM-NR. 33600318
1601-0577	Für 18-24 FLHC, 18-21 FLSB; ers. OEM-NR. 33600318

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



PINGEL Since 1967

ABSCHMIERBARE SCHALTWELLE

- Gefertigt aus Edelstahl und am sichtbaren Ende poliert, damit es optisch zum verchromten Hebel passt
- Verhindern schwergängiges Schalten und Verhaken des Schaltgestänges bei OEM-Modellen ohne Schmiernippel am Primärgehäuse
- Geeignet für alle Original-Schalthebel oder Aftermarket Schalthebel, die zu den Originalwellen passen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0225	Für 99-16 FL Modelle ohne Schmiernippel am Primärgehäuse und alle 99-00 FL Modelle mit Schmiernippel; ers. OEM-NR. 33709-82A



1602-1504

1602-0873

1602-1538

DRAG Specialties

SCHALTWELLEN

- Idealer Ersatz für eine verschlissene Schaltwelle
- Für alle OEM-Schalthebel geeignet
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1504	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 33600091
1602-0873	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 33709-82A
1602-1538	Für 18-24 FXST, FXBB/S, FXLR/S und FXLRST; ers. OEM-NR. 33900199A

1602-1300





1602-1301

DRAG Specialties

DISTANZSTÜCK SCHALTWELLE

- Sorgt für richtigen Abstand zwischen Welle und innerem Schaltarm
- Verchromte oder glänzende Komponenten im OEM-Style
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1602-1300	Verchromt
1602-1301	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

BUCHSEN FÜR SCHALTHEBELWELLE



- Auch zur Verwendung für Bremspedal-Ausführungen bei einigen angegebenen Modellen
- Für Händler in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-530611	Für 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXDWG, 99-05 FXD; ers. OEM-NR. 33708-94

Eastern M C Parts



SCHALTHEBELBUCHSEN

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Für Händler in 5er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0049	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 34076-02A



1602-1117



1602-1125

KURYAKYN

FERSEN-SCHALTHEBEL-ELIMINATOR



- Ermöglicht ein Entfernen des Fersenschalthebels unter Beibehaltung der Schaltstange in richtiger Position
- Delrin®-Beschichtung sorgt für sanftes Schalten und verhindert Klappern
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0412	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike

Accutronix precision crafted billet products

FERSENSCHALTHEBEL-ELIMINATOREN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Wird dafür verwendet, den Zehenschalthebel nach außen zu versetzen, wenn der Fersenschalthebel entfernt wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1602-1124	Diamond, schwarz
1602-1117	Schwarz mit Rillen
1602-1125	Glatt, verchromt
1602-1126	Glatt, schwarz

Paul Yaffe's Bagger Nation



FERSEN-SCHALTHEBEL-ELIMINATOREN

1602-0871

- Dient als Platzhalter, wenn der Fersenschalthebel entfernt wird und sorgt für ein sauberes und glattes Aussehen
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt





1602-0872

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX UND H-D FL TRIKE			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0871	Verchromt	1602-0872	Mit schwarzer Pulverbeschichtung

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



VERCHROMTE SCHALTHEBEL-ABDECKUNG

- Einteilige Schalthebel-Abdeckung für Getriebeschalthebel
- Sieht von vorne und von hinten gut aus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373626	Für Big Twin 99-06



KURYAKYN ABDECKUNG FÜR GETRIEBESCHALTARM

- Die verchromte Abdeckung verziert den verzinkten Original-Schaltarm
- Einfach anzuschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0484	Für 01-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-16 H-D FL Trike, 18-24 FLSB/FXBR/FXFB, 01-17 FLST/FXST 01-17 FXD/FXDWG



KURYAKYN ZIERELEMENT FÜR VORDEREN SCHALTARM

- Diese einfach zu montierenden Abdeckungen verschönern den Standard-Schaltarm
- Zombie-Design
- Einzeln erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0226	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



SCHALTRASTEN-ABDECKUNG

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Wird über das Ende der Schaltwelle montiert, nachdem der Fersenschalthebel entfernt wurde
- Erhältlich in glänzend schwarz pulverbeschichteter Ausführung


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0407	Für Big Twin 99-21



SCHALTWELLEN-PRIMÄRSTOPFEN

- Wird verwendet, wenn dem Modell FXD vorverlegte Fußrasten hinzugefügt wurden und die Fußrasten in der Mitte entfernt wurden
- Verschließt die Löcher in der inneren Primärabdeckung und sorgt für ein glattes Aussehen
- Eloxiertes Billet-Aluminium, komplett mit O-Ringen,Bolzen und Sicherungsblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0073	Schaltwellen-Stopfen






SCHALTWELLENKAPPEN


- Aluminiumdruckguss
- Wird über das Ende der Schaltwelle der FL-Modelle montiert, nachdem der Fersenschalthebel entfernt wurde
- Passt auch für FXD/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU und H-D FL Trike Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte, die mit vorverlegten Rasten ausgestattet sind
- Wird mit einer Madenschraube an die Schaltwelle montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0015	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1133	Glänzend schwarz







COUNTY LINE SCHALTHEBEL

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Originallänge
- Schaltraste nicht inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 TOURING UND TRIKE, 00-17 SOFTAIL	
1602-1494	Verchromt
1603-0387	Schwarz
1603-0393	Bronze
1603-0386	Unbehandelt
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXLRST/FXFB/FLSL/FLHC/FLDE/FLSB/FXST	
1602-1493	Verchromt
1602-1492	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXLRST/FXFB/FLSL/FLHC/FLDE/FLSB/FXST (FORTS.)	
1602-1512	Bronze
1602-1491	Unbehandelt
FÜR FXD MODELLE 99-17 MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1490	Verchromt
1602-1489	Schwarz
1602-1511	Bronze
1602-1488	Unbehandelt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1602-1127



1602-1128

Paul Yaffe's Bagger Nation


STEALTH FERSENSCHALTHEBEL

- Minimiert die Fersenbewegung bei schnellem, genauem Hochschalten
- Radikales Design mit hoher Funktionalität, sieht gut aus
- Bietet vollen Zugang zum Trittbrettbereich durch das Entfernen der Schaltraste
- Schnelle und einfache Montage
- Passend zu Bagger Nations Wedgy Trittbrettern oder OEM-Trittbrettern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLS/FLST/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHX UND 09-24 H-D FL TRIKE	
1602-1128	Verchromt
1602-1127	Schwarz mit Zierfräsungen



1602-1210



1602-1211

Paul Yaffe's Bagger Nation

STEALTH ZEHENSCHALTHEBEL

- Minimiert die Fersenbewegung bei schnellem, genauem Hochschalten
- Radikales Design sieht gut aus und besitzt eine hohe Funktionalität
- Bietet vollen Zugang zum Trittbrettbereich durch das Entfernen der Schaltraste
- Der passende EZ-Zehenschalthebel ist ebenfalls erhältlich und kann in nur fünf Minuten montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLS/FLST/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHX UND 09-24 H-D FL TRIKE	
1602-1210	Verchromt
1602-1211	Schwarz mit Zierfräsungen

ARLEN NESS



1602-0280



1602-0969



1602-1093

SCHALTWIPPEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- 1" länger als Original
- Inkl. Schaltrasten (sofern nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/ FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE, 00-17 FLST	
1602-0279	Deep Cut, verchromt
1602-0280	Deep Cut, schwarz
1602-0969	Radius, verchromt (Schaltrasten nicht enthalten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/ FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE, 00-17 FLST (FORTS.)	
1602-0968	Radius, schwarz (Schaltrasten nicht enthalten)
1602-1093	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten

ARLEN NESS



DEEP CUT EINZELSCHALTHEBEL

- Einzelschalthebel ist aus 6061-T6 Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Für ein sauberes Design Ihrer Fussrastenanlage
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0511	Für 99-24 FLT/FLHT /FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLS/FXS/FLST/FXST, 99-17 FXDWG



1623-0618



1623-0617



1623-0619



1623-0620



1623-0621

ARLEN NESS

SPEEDLINER SOFTAIL SCHALTHEBEL

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium und mit einfachem Bolt-on-Design
- 3-D gerändeltes Billet-Design verbessert das Styling der Fußrastenanlage und sorgt gleichzeitig für großartigen Grip
- Mit Abstandshalter für die Schaltraste, der nach der Montage die Schaltraste für mehr Bodenfreiheit verlängert
- Passende Schaltrasten und Griffe sind separat erhältlich

FÜR 18-24 SOFTAIL MIT FACTORY-RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0618	Verchromt
1623-0617	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0619	Blau eloxiert
1623-0620	Gold-eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0621	Rot eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1602-1589


1602-1588

THRASHIN SUPPLY COMPANY

VERLÄNGERTE SCHALTHEBEL

- Die Schalthebel können mit allen TSC Schalthebelspitzen kombiniert werden (separat erhältlich)
- Inklusive ARP®-Montagematerial
- Entwickelt für weiter vorne liegende Mittelrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-17 DYNA MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1589	Verchromt
1602-1588	Schwarz


1602-1417


1602-1414


1602-1413

THRASHIN SUPPLY COMPANY

SCHALTHEBEL

- Die Schalthebel können mit allen TSC Schalthebelspitzen kombiniert werden
- Inklusive ARP®-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 TOURING, 08-24 TRIKE UND 00-17 SOFTAIL	
1602-1417	Verchromt, (6,25")
1602-1419	Verchromt, 1" kürzer (5,25")
1602-1416	Schwarz (6,25")
1602-1418	Schwarz, 1" kürzer (5,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1415	Verchromt
1602-1414	Schwarz
FÜR 99-17 DYNA MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1413	Verchromt
1602-1412	Schwarz

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

DRIFTER SCHALTHEBEL



- Entwickelt für ergonomische Effizienz
- 1" Längeneinstellung ermöglicht 1" mehr Länge als beim Original
- Aus Billet-Aluminium gefräst und erhältlich mit Black Ops™ Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Stylische Ergänzung zu den Performance MachineDrifter Trittbrettern und Drifter Bremshebeln (separat erhältlich)
- Wird an der ursprünglichen Stelle montiert
- Inklusive Schaltraste
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1557	Für 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR und 00-17 Softail

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

APEX SCHALTHEBEL


1602-1172

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich mit Contrast Cut™
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1172	Für 06-17 FXD mit Rasten in der Fahrzeugmitte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1169	Für 04-22 XL Rasten in Fahrzeugmitte (außer RH Sportster)


1602-0405

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

KONTUR-SCHALTHEBEL UND DISTANZBUCHSEN


1602-0404

- Aus bearbeitetem Aluminium gefertigt mit verchromter oder Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Zehenschalthebel mit Aluminiumbuchse, um den Schalthebel richtig zu platzieren

FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-24 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0405	Schaltwippe, verchromt
1602-0404	Schaltwippe, Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0273	Zehenschalthebel, verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SCHALTWIPPE


1602-1097


1602-1094

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Inkl. Klemmbolzen
- Erhältlich mit verchromter oder schwarz strukturierter Oberfläche
- Schaltraste müssen separat gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXD MODELLE 99-17 MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1096	Verchromt
1602-1097	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE (AUSSER RH SPORTSTER)	
1602-1094	Verchromt
1602-1095	Schwarz strukturiert

VERLÄNGERTE SCHALTHEBEL


1602-1585


1602-1586

- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

FÜR 18-24 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1585	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1586	Glänzend schwarz

SCHALTHEBEL


1110-0038


DS-530612


1602-1505


1110-0037


DS-273921


1602-0956


1602-1039



1602-1042

- Qualitativ hochwertige Schalthebel sind ein exzellenter OEM-Ersatz
- Aus Schmiedestahl (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Schaltrasten sind im Kapitel FUSSRASTEN & TRITTBRETTER erhältlich.

ART.-NR.	MODELL	ERS. OEM-NR.
VERCHROMT		
1110-0038	Für 07-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 18-24 FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS, 07-17 FLS/FLST	33895-82C
DS-530612	Für 01-06 FLHT/FLHR/FLTR, 00-06 FLST (Fersen- und Zehenraste) 99-00 FLT (Fersenraste)	33895-82/82B
1602-1505	Für 18-24 FXBR/FXBRS, 18-21 FLSB, 19 FXDRS	33600179
1602-1509	Für 20-24 FXST, 18-20 FXLR	33600141
1110-0037	Für FLST/FXST/FXS 07-17	34564-90B
DS-273921	Für 00-06 FXST und 99-05 Dyna	34564-74B, 34564-90A
1602-0137	Für 04-22 XL mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer RH Sportster) (Stahlguss)	34660-04A
DS-273924	Für 91-03 XL883, 1200 mit Rasten in der Fahrzeugmitte (Aluminiumguss)	34606-90, 34615-94
1602-0956	Für 86-90 XL883, 1100, 1200	34606-86
DS-273925	Für 86-90 XL883, 1100, 1200 (Aluminiumguss)	34606-86
GLÄNZEND SCHWARZ		
1602-1040	Für 07-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 18-24 FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS, 07-17 FLS/FLST	33895-82C
1602-1041	Für 01-06 FLHT/FLHR/FLTR, 00-06 FLST (Fersen- und Zehenraste) 99-00 FLT (Fersenraste)	33895-82/82B
1602-1506	Für 18-23 FXBR/FXBRS, 18-21 FLSB, 19 FXDRS	33600179
1602-1510	Für 20-23 FXST, 18-20 FXLR	33600233
1602-1039	Für FXS/FXST/FXD 07-17	34564-90B
1602-1048	Für 00-06 FXST und 99-05 Dyna	34564-74TA
1602-1049	Für 04-22 XL mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer RH Sportster) (Stahlguss)	34660-04A
1602-1042	Für 91-03 XL883, 1200 mit Rasten in der Fahrzeugmitte (Aluminiumguss)	34606-90

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DYNOJET

KLAPPBARER SCHALTHEBEL

- Spitze klappt bei einem Sturz automatisch weg
- Reichweiteneinstellung nach vorne und hinten
- Montagelasche für Quickshifter
- Hauptschalthebel aus 2024 Aluminium, der wieder zurück in Position geklappt werden kann
- Harteloxierte schwarze Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1446	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



MOOSE RACING

KLAPPBARER SCHALTHEBEL

- Diese verbesserten klappbaren Schalthebel ersetzen den schadensanfälligen Original-Schalthebel
- Aus 6061 Billet Aluminium CNC-gefräst – besonders stabil und leicht
- Die klappbare Trittrolle ist für ein gutes Schaltgefühl gerändelt
- Die eingepresste Kupferbuchse sorgt für gleichmäßiges Schalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1471	Für 21-24 Pan America RA1250/S



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

MX SCHALTHEBEL

- Mit „Geschwindigkeitslöchern" für ein leichtes, leistungsorientiertes Design
- Verzahntes MX Style Pedal und Gummipolster zum Schutz der Motorradstiefel
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1291	Für 99-24 FLS/FLST/FLHT/FLHR/FLTR/ FLTRU/FLTRK/FLHX und 09-24 H-D FL Trike



SW-MOTECH

AUFTRITT SCHALTHEBEL

- CNC-gefräste HART-COAT® Aluminium-Konstruktion
- Eine Feder-Mechanik ermöglicht, dass der Hebel heruntergeklappt wird und bei einem Aufprall nicht bricht
- Profil kann im 180° Winkel montiert werden
- Einstellbare Weite von Schaltwelle bis Schalthebel beträgt 78 bis 134 mm
- Schalthebelverlängerung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1514	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



KURYAKYN

VERLÄNGERTER GIRDER SCHALTHEBEL

- Das neue Design ermöglicht ein einfacheres Schalten und mehr Fahrkomfort
- Passend zu den Magnum Spiegeln und Fersenrasten
- 1 3/4" länger als Original
- Verchromt

HINWEIS: Für die Verwendung von ART.-NR. 1603-0002 an FLST oder FLT Modellen ist der Kuryakyn Fersen-Schalthebel-Eliminator erforderlich (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0002	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK/H-D FL Trike und 00-17 FLST



PINGEL Since 1967

SCHALTRASTENVERLÄNGERUNG

- Große Benzintanks stellen besonders für Fahrer mit kurzen Beinen ein Problem dar; diese Schaltrastenverlängerung ist genau das, was sie brauchen
- Verlängert die Schaltraste um 1,5" (38,1 mm) nach außen
- Aus Billet-Edelstahl gefertigt und hochglanzpoliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0146	Für 99-23 Big Twin, 86-20 XL



PC Racing SHIFTERSKIN

SCHALTHEBELÜBERZUG

- Zum Schutz der Stiefel und für bequemeres Schalten
- Passend für die meisten H-D und Metric Cruiser Modelle mit 64 mm bis 89 mm Schaltrasten (2 1/2" bis 3 1/2")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0249	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

REFERENZTABELLE FÜR RIEMEN/RITZEL/KETTENRÄDER

BIG TWIN					
MODELL	**JAHR**	**RIEMENBREITE**	**ZÄHNE**	**RITZEL**	**KETTENRAD**
DRESSER/TOURING					
FLHT/C/U/I	99-03	1 1/2"	139	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09-16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-21	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLHTCUL/FLHTKL	15-16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLHX/FLHXS	06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09	24 mm	140	32 Z	68 Z
	10-15	24 mm	140	32 Z	68 Z
	16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
	20-21	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLTR/I	99-03	1 1/2"	139	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLTRX	10-13	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLTRX/S	15-16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
	20-21	24 mm	140 Z	32 Z	68 Z
FLTRU	10-13, 16-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLTRK	20-21	24 mm	140 Z	32 Z	68 Z
FLHR/S/I	99-03	1 1/2"	139	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09	24 mm	140	32 Z	68 Z
	10-15	24 mm	140	32 Z	68 Z
	16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
	20-21	24 mm	140 Z	32 Z	68 Z
FLHRXS	18-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
	20-21	24 mm	140 Z	32 Z	68 Z
FLHRC	99-03	1 1/2"	139	32 Z	70 Z
	04-05	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09	24 mm	140	32 Z	68 Z
	10-13	24 mm	140	32 Z	68 Z
H-D FL TRIKE					
FLRT	15-16	1 1/8"	139	30 Z	70 Z
	17-21	1 1/8"	139	30 Z	70 Z
FLHTCUTG	09-10	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	11-16	1 1/8"	139	30 Z	70 Z
	17-21	1 1/8"	139	30 Z	70 Z
FLHXXX	10	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	11	1 1/8"	139	30 Z	70 Z
SOFTAIL					
FXBB	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXBR/S	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXFB/S	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXLR/S	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXDRS FXDR114	19-20	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXST	20-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXS	11	1"	133	32 Z	66 Z
	12-13	24 mm	133	32 Z	66 Z
FXSB	13-15	24 mm	132	32 Z	64 Z
	16-17	24 mm	132	32 Z	66 Z
FXCW/FXCWC	08-11	1"	133	32 Z	66 Z
FXST/B/C/I	00-02	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	03-05	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	06	20 mm	135	32 Z	70 Z
	07-10	20 mm	133	32 Z	66 Z
FXSTD/I	00-06	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	07	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
FXSTS/I	00-02	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	03-05	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	06	20 mm	135	32 Z	70 Z

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
SOFTAIL (FORTS.)					
FLDE	18-20	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLHC/C	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLFB/S	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLSL	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLSB	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLS	12-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSS	16-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLST/C/I	00-03	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	07-11	1"	133	32 Z	66 Z
	12-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTF/I	00-03	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	07-11	20 mm	133	32 Z	66 Z
	12-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTFB	10-11	20 mm	133	32 Z	66 Z
	12-16	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTFBS	16-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTN/I	05-06	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	07-11	1"	133	32 Z	66 Z
	12-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTS/I	00-02	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	03	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
FLSTSCI	05-07	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
FLSTSB	08-11	20 mm	133	32 Z	66 Z
DYNA					
FXD/I	99	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
	00-01	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	02-05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08-10	1"	131	32 Z	66 Z
FXDC	05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08-09	1"	131	32 Z	66 Z
	10-14	1"	131	32 Z	66 Z
FXDL	99-00	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
	01	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
	02-05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08-09	1"	131	32 Z	66 Z
	14-17	1"	131	32 Z	66 Z
FXDLS	16-17	1"	131	32 Z	66 Z
FXDB/I	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08-17	1"	131	32 Z	66 Z
FLD	12-16	1"	131	32 Z	66 Z
FXDF	08-17	1"	131	32 Z	66 Z
FXDX/FXDXT	00-05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
FXDWG/I	99-01	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
	02-05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08	1"	131	32 Z	66 Z
	10-11	1"	131	32 Z	66 Z
	12-17	1"	131	32 Z	66 Z
FXDS-CONV	99-00	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
V-ROD					
VRSCA	02-03	1 1/8"	150	30 Z	72 Z
VRSCA/B	04-06	1 1/8"	149	28 Z	72 Z
VRSCR	06-07	1 1/8"	149	28 Z	72 Z
VRSCD	06-08	1 1/8"	151	28 Z	72 Z
VRSCX	07	1 1/8"	151	28 Z	72 Z
VRSCAW/DX	07-17	1 1/8"	151	28 Z	72 Z
VRSCF	09-17	1 1/8"	151	28 Z	72 Z

BUELL					
MODELL	**JAHR**	**RIEMENBREITE**	**ZÄHNE**	**RITZEL**	**KETTENRAD**
Blast	00	1"	135	27 Z	73 Z
Blast	01-08	3/4"	139	27 Z	80 Z
S2 Thunderbolt	94-95	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
S2T Thunderbolt	96	1 1/8"	128	29 Z	61 Z

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
M2 Cyclone	97-02	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
S1 Lightning	96-98	1 1/8"	128	27 Z	61 Z

REFERENZTABELLE FÜR RIEMEN/RITZEL/KETTENRÄDER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

REFERENZTABELLE FÜR RIEMEN/RITZEL/KETTENRÄDER (FORTS.)

BUELL MODELLE (FORTS.)

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
S-3 Thunderbolt	97-02	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
S-3T Thunderbolt	97-02	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
X-1 Lightning	99-00	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
XB9R Firebolt	03	1 1/8"	155	30 Z	72 Z
XB9R Firebolt	04-08	1 1/8"	128	30 Z	65 Z
XB9S Lightning	03-06	1 1/8"	128	30 Z	65 Z
XB9SX CITYX	05-09	1 1/8"	128	30 Z	65 Z
XB12R Firebolt	04-09	1 1/8"	135	27 Z	65 Z
XB12Ss Lightning	04-09	1 1/8"	135	27 Z	65 Z
XB12S/SCG Lightning	04-09	1 1/8"	128	30 Z	65 Z
XB12X/XT Ulysses	06-09	1 1/8"	135	27 Z	65 Z
1125R/CR	08-09	1 1/8"	145	27 Z	70 Z

XL SPORTSTER, STREET, LIVEWIRE UND PAN AMERICA MODELLE

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
XL SPORTSTER					
XL883	86-90	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48 Z
XL883	91	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48 Z
XL883	92-96	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
XL883	97-03	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
XL883	04-06	1 1/8"	136	28 Z	68 Z
XL883	07-09	1"	136	28 Z	68 Z
XL883 Hugger	88-90	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48 Z
XL883 Hugger	91	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48 Z
XL883 Hugger	92-96	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
XL883R	02-03	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
XL883R	06	1 1/8"	136	28 Z	68 Z
XL883R	07	1"	136	28 Z	68 Z
XL883C	99-03	1 1/8"	128	27 Z	61 Z
XL883C	04-06	1 1/8"	136	28 Z	68 Z
XL883C	07-10	1"	136	28 Z	68 Z
XL883L	05-06	1 1/8"	136	28 Z	68 Z
XL883L	07-10	1"	137	28 Z	68 Z
XL883L	11-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL883N	09-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL1100	86-87	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48 Z
XL1200	88-90	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48 Z
XL1200	91-96	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
XL SPORTSTER (FORTS.)					
XL1200	97-03	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
XL1200R	04-06	1 1/8"	137	29 Z	68 Z
XL1200R	07	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200C	96	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
XL1200C	97-03	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
XL1200C	04-06	1 1/8"	137	28 Z	68 Z
XL1200C	07-10	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200C	11-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200CX	16-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200L	06	1 1/8"	137	28 Z	68 Z
XL1200L	07-11	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200N	07-12	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200T	14-17	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200V	12-16	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200X	10-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL50 Anniversary	07	1"	137	29 Z	68 Z
XR1200/X	09-12	1"	137	28 Z	68 Z
STREET					
XG500/XG750	15-18	1"	166	30 Z	80 Z
XG750A STREET ROD	17-18	1"	166	30 Z	80 Z
PAN AMERICA					
RA1250/1250S	21-22	530 x 128 Glieder (Kette)	-	19 Z	38 Z

DRAG Specialties

ANTRIEBSRIEMEN HINTEN

- Karbonfaserverstärkte, von Goodyear konstruierte Falcon SPC™ Riemen bieten bis zu 33 % mehr Zugfestigkeit als die konventionellen aramidverstärkten Riemen
- Hitzebeständige Gummimischung bietet exzellente Flexibilität und eine lange Lebensdauer
- Gewebeverstärkte Zahnoberflächen verbessern die Verschleißfestigkeit
- Die dauerhafte Materialkonstruktion ist so konzipiert, dass der Riemen durch eindringendem Schmutz nicht bricht



HINWEIS: Es werden keine Gewährleistungsansprüche gemacht oder impliziert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 1/2" RIEMEN	
1204-0050	Riemen 133 Zähne für 99 FXD/FXDWG (domestic); ers. OEM-NR. 40015-90
1204-0054	Riemen 135 Zähne für spezielle Modelle
1204-0062	Riemen 139 Zähne für 99-03 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (domestic); ers. OEM-NR. 40024-97
1 1/8" RIEMEN	
1204-0042	Riemen 128 Zähne für XL 91-03 XL, 94-02 Buell (außer Blast) (domestic/international); ers. OEM-NR. 40022-91
1204-0044	Riemen 130 Zähne für 07-17 FXD/FXDWG (Japan/Brasilien); ers. OEM-NR. 40048-07
1204-0047	Riemen 132 Zähne für 06 FXD/FXDWG (international); ers. OEM-NR. 40594-06
1204-0051	Riemen 133 Zähne für 00-06 FXD/FXDWG (domestic); ers. OEM-NR. 40015-00
1204-0055	Riemen 135 Zähne für 00-06 FLST, 00-05 FXST (domestic/international); ers. 40307-00
1204-0059	Riemen 136 Zähne für 04-06 XL883 (domestic/international); ers. OEM-NR. 40570-04
1204-0063	Riemen 139 Zähne für 04-06 FLHT/FLHR/FLTR (domestic/international); ers. OEM-NR. 40024-04
1204-0085	Riemen 137 Zähne für 04-06 XL1200C (domestic); ers. OEM-NR. 40571-04B
1" RIEMEN	
1204-0045	Riemen 130 Zähne für spezielle Modelle
1204-0112	Riemen 131 Zähne für 07-17 FXD/FXDWG (domestic); ers. OEM-NR. 40046-07
1204-0048	Riemen 132 Zähne für spezielle Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1" RIEMEN (FORTS.)	
1204-0052	Riemen 133 Zähne für 07-11 FLST/C/N, FLSTSC/FXSTD, FXCW/C/FXS (domestic/international); ers. OEM-NR. 40058-07
1204-0056	Riemen 135 Zähne für spezielle Modelle
1204-0060	Riemen 136 Zähne für 07-10 XL883 (domestic/international); ers. OEM-NR. 40371-07
1204-0060	Riemen 136 Zähne für 07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (Japan); ers. OEM-NR. 40056-07
1204-0061	Riemen 137 Zähne für 07-08 FLHT/R/X, FLTR (domestic); ers. OEM-NR. 40024-07
1204-0061	Riemen 137 Zähne für 11-21 XL883, 07-21 XL1200 und XR1200 (domestic/international) 11-21; ers. OEM-NR. 40591-07
1204-0064	Riemen 139 Zähne für spezielle Modelle
RIEMEN 20 MM	
1204-0049	Riemen 132 Zähne für 07-15 FLST/FXST/FXCW (Japan); ers. OEM-NR. 40074-07
1204-0053	Riemen 133 Zähne für FLSTF/FLSTSB, FXST/B/C 07-11 (domestic/international); ers. OEM-NR. 40073-07
1204-0057	Riemen 135 Zähne für 06 FXST (domestic/international); ers. OEM-NR. 40655-06
RIEMEN 24 MM	
1204-0092	Riemen 133 Zähne für 12-17 Softail (außer FXSB/SE); ers. OEM-NR. 40000001
1204-0234	Riemen mit 134 Zähnen für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 40000018
1204-0113	Riemen 140 Zähne für 09-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR (außer FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 40024-09A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PANTHER ANTRIEBSRIEMEN HINTEN

- Verbessertes RPP™ Panther®-Design
- Mit ULTRA-CORD™ Zugstrang und Able™-Verbundmaterial
- ULTRA-CORD dehnt sich nicht und schrumpft nicht, wodurch die Belastung für Lager, Wellen und andere Antriebskomponenten verringert wird
- ULTRA-CORD widersteht Zersetzung und Feuchtigkeit für eine längere Lebensdauer des Riemens
- Die Able-Verbindung ist ein hochentwickeltes Polymer, das der Abscherung der Zähne widersteht und zur Stabilität des Riemens beiträgt

PANTHER MOTORCYCLE DRIVE BELTS



- Das robuste parabolische Zahnprofil verringert Geräusche und erreicht einen Antriebswirkungsgrad von bis zu 98 %

HINWEIS: Es werden keine Gewährleistungsansprüche gemacht oder impliziert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 1/2" RIEMEN	
MBR-139	Riemen 139 Zähne für 99-03 FL; ers. OEM-NR. 40024-97
1 1/8" RIEMEN	
MBR-135	Riemen 135 Zähne für 00-06 Softail (außer 06 FXST); ers. OEM-NR. 40307-00
DS-197007	Riemen 125 Zähne für 91-96 XL internationale Modelle mit hinterem Pulley mit 55 Zähnen; ers. OEM-NR. 40038-91
DS-197008	Riemen 128 Zähnen für 91-03 XL mit hinterem Pulley mit 61 Zähnen; ers. OEM-NR. 40022-91
1 3/8" RIEMEN	
2302-0001	Riemen 150 Zähne für 02-03 V-Rod; ers. OEM-NR. 40027-01

ANTRIEBSRIEMEN HINTEN

- BDL bietet nun das Gates Carbon Drive Material X3N für seine hinteren Antriebsriemen an
- Diese Marke wird von Harley Davidson seit 1980 eingesetzt aufgrund der Zuverlässigkeit
- Die Zähne auf den Riemen haben eine glatte Oberfläche, so dass sie auf den Pulleys leicht laufen
- Die Außenfläche des Gates-Riemens ist gerippt für eine bessere Flexibilität
- Höhere Zuverlässigkeit aufgrund besserer Längenstabilität und Steigung
- Höhere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
- Höhere Zugfestigkeit und robuste Konstruktion



HINWEIS: Es werden keine Gewährleistungsansprüche gemacht oder impliziert.

ART.-NR.	ANZAHL ZÄHNE	BESCHREIBUNG
RIEMEN 24 MM		
1204-0114	140	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK; ers. OEM-NR. 40024-09A
1120-0407	137	Für 07-08 Dresser und 07-21 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 40024-07/40591-07
1 1/2" RIEMEN		
1204-0124	139	Für 99-03 FLT/FLTC/FLHTC/FLHR und FLTR ; ers. OEM-NR. 40024-97
1204-0128	133.	Für 99 Dyna mit 70-Zahn-Pulley; ers. OEM-NR. 40015-90
1204-0116	127	Für Custom-Anwendungen
1 1/8" RIEMEN NUR FÜR CUSTOM 1 1/8" PULLEYS		
1204-0132	139	Für 09-22 H-D FL Trike, 04-05 FLHTCSE/FLHTCUSE, 99-03 FLT/FLTC/FLHTC/FLHR und FHTR mit Pulley mit 70 Zähnen; ers. OEM-NR. 40040-05
1204-0121	130	Für 00-06 Softail mit Pulley mit 65 Zähnen
1204-0122	133	Für 99-06 Dyna mit Pulley mit 70 Zähnen
1" RIEMEN		
1204-0245	139	Für 09-23 Custom Dresser Anwendungen, 10-23 FLTRX/FLTRXSE/FLTRXSE2 und 05-06 FLHTCSE/FLHTCUSE (außer H-D Trike)

HOCHFESTE SEKUNDÄRRIEMEN

- Erhältlich mit einer Steigung von 14 mm und in den Breiten 1 1/2" und 1 1/8" , 20 mm und 24 mm
- Aus dem besonders festen Gates Carbon X3N Material





ART.-NR.	ANZAHL ZÄHNE	ERS. OEM-NR.	BESCHREIBUNG
25,4 MM (1" B)			
1204-0246	131	40046-07	Für 07-17 FXD/FXDWG (domestic)
1204-0247	133	40058-07	Für 07-11 FLST/FLSTC/FLSTN, FLSTSC, FXSTD, FXCW/C, FXS (domestic/ international)
1204-0248	136	40371-07, 40056-07	Für 07-10 XL883 (domestic/international); 07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (Japan)
1204-0249	137	40024-07, 40591-07	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (domestic); 11-17 XL883/XL1200 und 09-12 XR1200 (domestic/international)
38 MM (1 1/2") B			
1204-0093	126	40003-79	-
1204-0094	127	-	Für Custom-Anwendungen
1204-0095	128	40012-90	-
1204-0096	130	40017-94	-
1204-0097	132	40023-86	-
1204-0098	133	40015-90	-
1204-0099	135	-	Für Custom-Anwendungen
1204-0100	136	40001-85	-
1204-0101	139	40024-97	Für 99-03 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (domestic)

ART.-NR.	ANZAHL ZÄHNE	ERS. OEM-NR.	BESCHREIBUNG
28,5 MM (1 1/8") B			
1204-0102	125	-	Für 91-03 XL mit Pulley mit 55 Zähnen (international)
1204-0103	128	40022-91	Für 91-03 XL, 94-02 Buell (außer Blast) (domestic/international)
1204-0104	130	40048-07	Für 07-17 FXD/FXDWG (Japan)
1204-0105	132	40594-06	Für 06 FXD/FXDWG (international)
1204-0106	133	40015-00	Für 00-06 FXD/FXDWG (domestic)
1204-0107	135	40307-00	Für 00-05 FXST
1204-0111	139	40024-04	Für 04-06 FLHT/FLTR
1142-0527	149	-	-
20 MM			
1204-0251	133	40073-07	07-11 FLSTF/FLSTSB, FXST/FXSTB/FXSTC (domestic/international)
24 MM			
1204-0252	133	400000001	Für 12-17 Softail (außer FXSB/SE)
1204-0253	134	400000018	Für 18-22 Softail
1204-0254	140	40024-09A	Für 09-17 FLHT/FLHX/FLTRU/FLHR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Natur



Verchromt





530 SERIE O-RING-KETTE

- Vierfach vernietet, stabile O-Ring-Dichtungen und robusten Buchsen und Rollen
- Verbesserte Verschleißfestigkeit und Stabilität
- Durchschnittliche Zugfestigkeit: 9,500 lbs
- Geringeres Gewicht durch hohe Zugfestigkeit
- Im Werk vorgedehnt
- Inklusive Niet- und Clip-Schloss
- Verchromte Kette mit robuster Chrombeschichtung an den Seitenlaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NATUR	
1222-0667	102 Glieder
1222-0668	104 Glieder
1222-0669	106 Glieder
1222-0670	110 Glieder
1222-0671	112 Glieder
1222-0672	120 Glieder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NATUR (FORTS.)	
1225-0175	Federschloss
1225-0176	Nietschloss
VERCHROMT	
1222-0661	102 Glieder
1222-0662	104 Glieder
1222-0663	106 Glieder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1222-0664	110 Glieder
1222-0665	112 Glieder
1222-0666	120 Glieder
1225-0177	Federschloss
1225-0178	Nietschloss




ZRT SERIE

- Z-Ring-Ketten sind mit den Z44-Dichtringen ausgestattet, die Leistung und Lebensdauer deutlich verbessern und damit bisherige X-Ring- und Z-Ring-Ketten ablösen
- 50 % weniger Reibung im Vergleich zu traditionellen O-Ringen
- Konstante Schmierung mit speziellem wärmebeständigem Schmierfett in kritischem Bolzen-/Buchsenbereich sorgt für lange Lebensdauer
- Bolzen aus Hartstahl für minimalen Verschleiß, verstärkte Rollen für höhere Laufleistung
- Dickere Außenlaschen und rechteckige Nietköpfe für erhöhte Zugfestigkeit
- Originalausrüstung für Aprilia RSV4, BMW S 1000 RR, Ducati Panigale 1199, KTM RC8 und viele andere
- Ideal für Straßenmotorräder und Superbikes bis 1.300 ccm
- Goldfarben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530ZRT	
1224-0144	108 Glieder
1224-0039	110 Glieder
1224-0040	114 Glieder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530ZRT (FORTS.)	
1224-0146	116 Glieder
1224-0147	118 Glieder
1224-0041	120 Glieder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530ZRT (FORTS.)	
1225-0380	Hohlnietschloss
1225-0197	Nietschloss



520DR




520/530DR REGINA DRAG RACING-KETTE

- Für extreme Beanspruchung beim Drag Racing konzipiert
- Aus hochlegiertem Stahl und mit goldfarbenen Elementen
- Laschen, Bolzen und Rollen sind zum besseren Schutz vor Materialermüdung kugelgestrahlt
- Ist mit einer Bruchfestigkeit von 10,566 lb und einer Dauerfestigkeitsgrenze von 2.135 lb bis Pro Stock-Level ausreichend
- Inklusive Feder- und Nietschloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
520DR	
1221-0111	130 Glieder
1221-0112	140 Glieder
1221-0113	150 Glieder
1221-0114	160 Glieder
1225-0222	Verschlussglied, Niete
1225-0223	Verschlussglied, Feder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530DR	
1221-0105	130 Glieder
1221-0106	140 Glieder
1221-0107	150 Glieder
1221-0108	160 Glieder
1225-0220	Verschlussglied, Niete
1225-0221	Verschlussglied, Feder

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Gold



Natur

D.I.D

ZVM-X2 SPECIALTY SERIES KETTE

- Behält die niedrige Reibung und die gute Leistung der Standard X-Ring-Kette bei und bietet eine 40 % höhere Verschleißfestigkeit und Lebensdauer
- Wird original mit Hohlnietschloss geliefert

GOLD ART.-NR.	NATUR ART.-NR.	GLIEDER
530 ZVM-X2		
1223-1843	-	106
1223-1844	1223-1835	108
1223-1845	1223-1836	110
1223-1846	1223-1837	112
1223-1847	1223-1838	114

GOLD ART.-NR.	NATUR ART.-NR.	GLIEDER
530 ZVM-X2 (FORTS.)		
1223-1848	1223-1839	116
1223-1849	1223-1840	118
1223-1850	1223-1841	120
1223-1851	1223-1842	122
1223-2066	1223-2065	128

GOLD ART.-NR.	NATUR ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530 ZVM-X2		
1225-0809	1225-0807	Hohlnietschloss

GOLD ART.-NR.	NATUR ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530 ZVM-X2 (FORTS.)		
1225-0810	1225-0808	Nietschloss





Gold



Schwarz/gold

EK CHAINS

EK KETTEN

530 DRZ2 SERIE KETTEN

- Zusammen mit Pierre Elliott von Diamond Powersports entwickelt
- Mit Zero-Stretch-Technology, die eine messbare Kettenlängung in den ersten 965,6 km (600 Meilen) eliminiert
- Kette und Kettenschloss sind verchromt
- Inklusive Semi-Press-Kettenschloss

530 ZVX3 SERIE KETTEN

- Für Competition und OEM Ersatz
- Super/ultrastark; die Ketten der 530 Serie haben eine Zugfestigkeit von 11.100 lb.
- NX-Ring hält 15 % länger als vorherige ZVX-Serie Ketten
- Minimiert das Spiel zwischen den Halterungen
- Verbesserte Steifigkeit und optimiertes Gewicht
- Inklusive Niet-Kettenschloss
- Ersatz-Nietschlösser sind erhältlich

530 DRZ2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1221-0013	130 Glieder	1221-0015	150 Glieder	1225-0082	Federschloss
1221-0014	140 Glieder	1221-0016	160 Glieder		

530 ZVX3


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GOLD		**SCHWARZ/GOLD**		**NIETSCHLÖSSER**	
1223-0659	120 Glieder	1223-0692	120 Glieder	1225-0279	Schwarz
1223-0660	150 Glieder	1223-0693	150 Glieder	1225-0282	Gold

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GETRIEBEPULLEY

- Aus Aluminium 6061-T6,hart eloxiert für längere Lebensdauer
- Wiegt nur ein Drittel der Originalpulleys
- Alle Big Twin Pulleys werden mit einem Distanzstück für die Modelle 85-93 geliefert
- Bei der Verwendung eines größeren oder kleineren Pulleys könnten Änderungen der Riemenlänge oder der Achseinstellschlitze erforderlich sein

DS-360165



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (5-GANG)	
DS-360165	30 Zähne
DS-360167	32 Zähne
DS-360168	33 Zähne
DS-360169	34 Zähne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-03 XL UND BUELL	
DS-360046	28 Zähne
DS-360047	29 Zähne
DS-360048	30 Zähne

PULLEY FÜR RIEMENANTRIEB

- Gefertigt aus wärmebehandeltem Stahl in Getriebequalität

HINWEIS: Eine Ausdehnung der Achsbohrung in der Schwinge oder Änderung der Riemenlänge könnte für eine exakte Einstellung der Riemenlänge erforderlich sein.



1201-0857



1201-0226

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 17-20 M-EIGHT	
1201-0857	31 Zähne „Good Acceleration"
1201-0858	32 Zähne als Originalersatz
1201-0859	34 Zähne „Smooth Cruising"
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM 6-GANG-MODELLE MIT RIEMENANTRIEB UND 06 DYNA	
1201-0227	30 Zähne „Good Acceleration"
1201-0584	31 Zähne „Good Acceleration"
1201-0587	32 Zähne als Originalersatz
1201-0226	34 Zähne „Smooth Cruising"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM 5-GANG-MODELLE MIT RIEMENANTRIEB (AUSSER 06 DYNA)	
1201-0583	31 Zähne „Good Acceleration"
1201-0586	32 Zähne als Originalersatz
1201-0589	33 Zähne „Overdrive"
DS-199478	34 Zähne „Smooth Cruising"

HINTERRAD	ÜBERSETZUNG	GESAMT
70	29	3,72
70	30	3,60
70	31	3,48
70	32 (Original)	3,37
70	33	3,27
70	34	3,17

HINTERRAD	ÜBERSETZUNG	GESAMT
65	29	3,23
65	30	3,12
65	31	3,02
65	32 (Original)	2,93
65	33	2,83
65	34	2,75

HINTERRAD	ÜBERSETZUNG	GESAMT
61	29	3,24
61	30	3,13
61	32 (Original)	2,94
61	34	2,76

ERSATZ-GETRIEBEPULLEYS

- Aus wärmebehandeltem Stahl gefertigt
- Direkter OEM-Ersatz



1203-0022



1203-0015



1203-0021



1203-0020

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0022	Für 17-24 M-Eight Touring, Trike, und Softail (außer 24 FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 35000152
1203-0015	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) 32 Z; ers. OEM-NR. 40250-94
1203-0021	Für 07-16 FXD/FXST/FLST/FLT; ers. OEM-NR. 40659-06
1203-0017	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) 28 Z; ers. OEM-NR. 40379-04
1203-0018	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) 29 Z; ers. OEM-NR. 40400-04
1203-0019	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) 30 Z; ers. OEM-NR. 40380-04
1203-0020	Für 91-03 XL 29 Z; ers. OEM-NR. 40505-95

GETRIEBEZAHNRAD-SETS VERSATZ 0,200"

- Für besonders breite Reifen oder Änderung der Sekundärübersetzung durch den Umbau vom Riemen- auf den 530 Kettenantrieb
- Erhältlich in den Versionen mit 21 und 22 Zähnen
- Das Set enthält ein Versatzritzel und ein bearbeitetes Distanzstück

DS-191056





FÜR 86-90 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-191056	Satz 21 Zähne (Original) mit Distanzstück

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-191053	Satz 22 Zähne mit Distanzstück

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1212-0738



DRAG Specialties

GETRIEBE-HAUPTWELLEN-RITZEL

- Hochwertiger Ritzelersatz im OEM-Style
- Wärmebehandelt für längere Lebensdauer
- Passend für 530 Kette
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL	
1212-0738	21 Zähne
1212-0740	23 Zähne



1212-2054



1210-2765

DRAG Specialties


RITZEL UND KETTENRÄDER

- OEM-Ersatz
- Robuste Stahlkonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/1250S PAN AMERICA	
1212-2054	19-Zahn-Ritzel
1210-2765	48-Zahn-Kettenrad

DRAG Specialties

RIEMENSCHEIBEN-MONTAGESATZ



- Der Satz beinhaltet eine Hauptwellenmutter für Pulley, Sicherungsblech, Bolzen und Quad-Dichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0009	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 11165 (Quad Dichtung), 35211-91 (Hauptwellenmutter) und 40251-92 (Sicherungsblech)




MONTAGEPLATTENSATZ GETRIEBEPULLEY

- Mit Montageschrauben für Sicherungsblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-360182	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 40251-92A und 3594

DS-194003



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

MEGA-MUTTER

- Die Lösung für ein gelöstes Getriebepulley
- Spannflansch mit engeren Toleranzen und zusätzlichen Bohrungen für eine präzisere und sichere Sicherung der Pulleymutter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0012	Für Dyna Glide 06-17, Twin Cam 07-20
DS-194003	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna Glide), 91-15 XL, 94-09 Buell (außer 1125R)

Eastern M C Parts




HAUPTWELLEN-PULLEY-/KETTENRADMUTTER

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0083	Für 99-06 Twin Cam, 92-22 XL (außer RH Sportster); ers. 35211-91

Colony Where Excellence Is a Standard



SICHERUNGSMUTTER FÜR HAUPTGETRIEBEWELLE

- 1 1/2" Linksgewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0435	Für 99-06 Twin Cam, 92-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 35211-91A

BAKER DRIVETRAIN SINCE 1998 Delivering American power to the pavement



DISTANZSTÜCK ZUM GETRIEBEZAHNRAD

- Einsatzgehärteter Stahl mit Rockwell-C-Härtegrad von 55 und polierter Oberfläche
- ID 1,7"; Dicke 0,600"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0001	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 FXD/FXDWG); ers. OEM-NR. 33344-94

JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles



DISTANZSTÜCK ZUM GETRIEBEZAHNRAD

- Glatte Oberfläche für eine längere Lebensdauer der Dichtung
- ID 1,7"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS197062	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) (0,600"); ers. OEM-NR. 33344-94

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



UNIVERSALE ALUMINIUMPULLEYS MIT HINTEREN ANTRIEBSDÄMPFERN

- CNC-gefertigt aus Aluminium
- Das präzisionsgefertigte Profile mit 68 Zähnen passt perfekt zum Riemen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0463	Für 09-24 FLHR/FLTR/FLHX/FLTRK (1,0")







DS-325817

1 1/2" HINTERE RIEMENSCHEIBE

- Aus Billet-Aluminium CNC-bearbeitet
- Die Zähne sind nach RMA-Vorgaben gefertigt, damit der Riemen perfekt sitzt
- Mit 65 oder 70 Zähnen erhältlich

FÜR 99 TWIN CAM			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
65-TOOTH		70-TOOTH	
DS-325817	Einfarbig, poliert	DS-325818	Einfarbig, poliert
DS-325824	Mesh, poliert	DS-325842	Mesh



1201-0542



1201-0541



HINTERES PULLEY

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefertigt und glänzend verchromt
- Spezielles Design mit 10 Speichen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0542	Für 07-17 FLSTC, 11-13 FXS, 12-17 FLS, 12-17 FLSTN, 12-17 FLSTF/B, 13-17 FXSB/SE (1" x 66 Z); ers. OEM-NR. 40325-07
1201-0541	Für 07-10 FXST, 08-11 FLSTF (20 mm x 66 Z); ers. OEM-NR. 37710-07

VERCHROMTES HINTERES PULLEY

- Gefertigt aus Aluminiumdruckguss mit polierter, verchromter Oberfläche auf beiden Seiten
- Mit 70 Zähnen im OEM-Stil
- Durchmesser mittlere Bohrung 0,220"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0003	Für 00-05 FXST, 00-06 FLST (1 1/8" x 70 Z); ers. OEM-NR. 40289-00

UMRÜSTUNGSSATZ AUF 530-KETTE BEI ANTRIEBSDÄMPFERN

- Zum Umbau von Touring Modellen auf Kettenantrieb für aggressives Fahren und Motoren mit vielen PS
- Mit speziell entwickeltem 27-Zahn-Ritzel und 57-Zahn-Kettenrad, die verhindern, dass die Kette an der Schwinge schleift
- Original-Übersetzungsverhältnis wird beibehalten
- Die Räder besitzen alle ein gezacktes Design, das zudem wärmebehandelt und beschichtet ist für eine lange Haltbarkeit
- Antriebsdämpfer ist aus Billet-Aluminium mit einer schwarz eloxierten Oberfläche gefertigt
- Kann mit Original- und Aftermarket Rädern verwendet werden
- 530 Kette mit 130 Gliedern erforderlich (einzeln erhältlich)




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1210-2784	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1210-2663









1210-2671



1210-2670



1210-2669



1210-2667

DRAG Specialties

530 KETTENANTRIEB-UMBAUSATZ

- Zum Umbau des Original-Riemenantriebs auf Kettenantrieb
- Vorhandener Ruckdämpfergummi wird weiter verwendet
- Kits umfassen Aluminium-Adapterplatte für Kettenradnabe/ Distanzstück/Lager, Ritzel mit 24 Zähnen, Stahlkettenrad mit 51 Zähnen und Montagematerial
- ART.-NR. 1210-2664 und 1210-2665 mit Ritzel mit 24 Zähnen und 3/4" Versatz
- ART.-NR. 1210-2662 und 1210-2663 mit Standard Ritzel mit 24 Zähnen
- Ersatzteile separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK MIT ANTRIEBSDÄMPFER	
1210-2664	Kettenantriebs-Umbausatz, verchromt
1210-2665	Kettenantriebs-Umbausatz, schwarz
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK MIT ANTRIEBSDÄMPFER	
1210-2662	Kettenantriebs-Umbausatz, verchromt
1210-2663	Kettenantriebs-Umbausatz, schwarz
ERSATZTEILE	
1210-2671	Ritzel mit 24 Zähnen und 3/4" Versatz (17-24)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
1210-2670	Ritzel mit 24 Zähnen (09-16)
1210-2668	Kettenrad mit 51 Zähnen, verchromt (09-24)
1210-2669	Kettenrad mit 51 Zähnen, schwarz (09-24)
1210-2666	Kettenradnaben-Adapterplatte/ Distanzstück/Lager, verchromt (09-24)
1210-2667	Kettenradnaben-Adapterplatte/ Distanzstück/Lager, schwarz (09-24)



Alloy Art

UNIVERSAL UMRÜSTUNGSSYSTEM AUF KETTE BEI ANTRIEBSDÄMPFERN

- CNC-bearbeiteter Innenring und Nabenadapter aus Billet-Aluminium
- CNC-bearbeitetes Ritzel/Kettenrad aus Stahl mit mittlerem bis hohem Kohlenstoffgehalt
- Für originale Harley-Davidson oder Aftermarket Räder ohne Antriebsdämpfer
- Aluminium-Innenring mit schwarz eloxierter Oberfläche; mit goldfarbenem Kettenrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1210-2502	Gold mit schwarz eloxiertem Träger, 51 Zähne



Alloy Art

CUSH RITZEL & KETTENRÄDER FÜR ANTRIEBSKETTEN

- CNC-bearbeiteter Innenring aus Aluminium
- CNC-bearbeitete Ritzel/Kettenräder aus 1026 Stahl mit mittlerem bis hohem Kohlenstoffgehalt
- Aluminium-Innenring mit schwarz eloxierter Oberfläche; mit 53-Zahn-Kettenrad aus schwarzem Nitrid
- Sätze enthalten eine Edelstahl-Sicherungsfeder, zwei Lager und ein Lager-Distanzstück
- Zur Verwendung mit einem 0,0750" Versatzritzel (einzeln erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1210-2511	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

Alloy Art

ANTRIEBSDÄMPFER

- Hochwertiger Ersatzdämpfer zur Verwendung anstelle des OEM-Gummidämpfers; passt genauso gut wie OEM
- Aus speziellem Material gefertigt, das nach vielen Tests im Labor und auf der Straße entwickelt wurde
- Zersetzt sich nicht und verdichtet sich auch nicht wie die OEM-Dämpfer; längere Lebensdauer

0213-0649





0213-0733



0213-1254

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0649	Für 09-24 FLHT/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX, 15-20 XG500/750; ers. OEM-NR. 40278-09
0213-0733	Für 08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX und 08-22 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 40278-08
0213-1254	Für 22-24 RA1250/S, 21-24 RH1250/S, 22-24 RH975

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



DÄMPFERGUMMI

- Hochwertiges Gummi
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0844	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX und FLTRX, 15-20 XG; ers. OEM-NR. 40278-09



DÄMPFERGUMMI


- Hochwertiges Gummi
- Direkter Ersatz für abgenutzte oder beschädigte OEM-Ruckdämpfer-Einsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1210-2753	Für 22-24 RH1250/1250S; ers. OEM-NR. 42200212


KETTENRÄDER

- Hochwertige Ersatz-Kettenräder aus Kohlenstoffstahl
- Mittige Bohrung 1,9"

1210-1832



1210-0605



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
FÜR 86-90 XL, 91-92 XLH, HUGGER (FLACH)		
1210-0379	46 Zähne	Verchromt
1210-1832	46 Zähne	Glänzend schwarz
DS-325354	48-Zahn; ers. OEM-NR. 41470-86	Verchromt
1210-1833	48 Zähne	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
FÜR 86-90 XL, 91-92 XLH, HUGGER (FLACH) (FORTS.)		
1210-0605	49 Zähne	Verchromt
1210-0606	51 Zähne	Verchromt
1210-1835	51 Zähne	Glänzend schwarz


KETTENRÄDER FÜR KETTENUMRÜSTUNG AUF 530

- Zum Umrüsten eines hinteren Antriebsriemens auf eine 530er-Kette
- Erhältlich als flaches oder gewölbtes Kettenrad

1210-1847



1210-0605



FÜR 00-24 BIG TWIN (AUSSER MODELLE MIT ANTRIEBSDÄMPFERN); 2,22" MITTIGE BOHRUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
FLACH		
1210-0375	46 Zähne	Verchromt
1210-1843	46 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0364	48 Zähne	Verchromt
1210-1844	48 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0365	49 Zähne	Verchromt
1210-1845	49 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0366	51 Zähne	Verchromt
1210-1846	51 Zähne	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
GEWÖLBT (VERSATZ 0,23")		
1210-0377	46 Zähne	Verchromt
1210-1847	46 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0367	48 Zähne	Verchromt
1210-1848	48 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0368	49 Zähne	Verchromt
1210-1849	49 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0369	51 Zähne	Verchromt
1210-1850	51 Zähne	Glänzend schwarz

FÜR 99 TWIN CAM, 92-99 XL; 1,9" MITTIGE BOHRUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
FLACH		
1210-0379	46 Zähne	Verchromt
1210-1832	46 Zähne	Glänzend schwarz
DS-325354	48 Zähne	Verchromt
1210-1833	48 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0605	49 Zähne	Verchromt
1210-0606	51 Zähne	Verchromt
1210-1835	51 Zähne	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
GEWÖLBT (VERSATZ 0,46")		
1210-0957	46 Zähne	Verchromt
1210-1836	46 Zähne	Glänzend schwarz
1210-1838	49 Zähne	Glänzend schwarz
1210-1839	51 Zähne	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TRASK PERFORMANCE

530 KETTENANTRIEB-UMBAUSATZ

- Zur Umrüstung eines Original-Riemenantriebs auf Kettenantrieb
- Wärmebehandelt und beschichtet für längere Haltbarkeit
- Individuelle Stahl-Kettenräder mit 51 oder 54 Zähnen
- Innenring aus Aluminium 6061-T6 mit schwarzer Oberfläche
- Mit Ritzel 25 Zähne
- Kettenrad-Übersetzung entspricht der Originalübersetzung
- Hochwertiger O-Ring wird empfohlen
- Artikel Nr. 1210-2759 ist ein Ersatz-Ritzel für Art.-Nr. 1210-2458, 1210-1851 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK MIT ANTRIEBSDÄMPFER	
1210-2458[1]	Umbausatz, 51 Zähne
1210-1851[1]	Umbausatz, 54 Zähne
ERSATZ-KETTENRAD	
1210-2759	Antriebsrad mit 25 Zähnen

1210-1851



HINWEIS: 530 Kette mit 130 Gliedern erforderlich (einzeln erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-KETTENRAD (FORTS.)	
1210-2494	Hinteres Kettenrad mit 51 Zähnen
1210-2493	Hinteres Kettenrad mit 54 Zähnen

[1] Für Modelle ab 21 ist ART.-NR. 0214-2817 erforderlich, da die Originalachse sonst nicht korrekt eingestellt werden kann.

CycleVisions

DER „RICHTIGE" DISTANZRING/ADAPTER FÜR HINTERES PULLEY

- Aus bearbeitetem 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Geeignet für Original H-D Aluminiumnaben
- Alle Distanzringe/Adapter mit Flansch für perfekte Ausrichtung
- Mit dem Adapter ART.-NR. 1201-0055 kann ein neueres Pulley 1 1/8" auf einem Rad einer älteren Version verwendet werden
- Mit dem Distanzring/Adapter ART.-NR. 1201-0057 kann jede Kombination von alten und neuen Rädern, Pulleys oder Kettenrädern verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-21 RÄDER	
1201-0053	Pulley/Distanzstück (0,250" dick)
1201-0057	Pulley/Distanzstück/Adapter (0,500" dick)

1201-0053





1201-0057



HINWEIS: Alle Distanzringe mit Flansch für perfekte Ausrichtung.

HINWEIS: Die Verwendung von längeren Schrauben könnte erforderlich sein.

HINWEIS: Nicht geeignet für Pulleys mit Antriebsdämpfern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR RÄDER 99	
1201-0055	Pulley/Kettenradadapter (0,075" dick)

PINGEL Since 1967



DISTANZSTÜCKE FÜR HINTERES PULLEY

- Ermöglicht die Montage von Reifen bis zu einer Breite von 142 mm ohne weitere Änderung
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0098	Für 00-03 FLHT/FLHR/FLTR (0,200")

DRAG Specialties

DISTANZSTÜCKE FÜR HINTERES PULLEY

- Zur Montage von breiten Hinterreifen
- Poliertes Billet-Aluminium
- Erhältlich in sechs verschiedenen Dicken von 0,500" bis 1,375"
- Zur Verwendung mit Pulleys und Naben 00-24 außer Antriebsdämpfern

1201-0100



HINWEIS: Die Installation eines OEM-Lagers 9267 mit Distanzstück ART.-NR. 1201-0105 wird empfohlen (separat erhältlich) (Bearbeitung erforderlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0100	0,500"	**1201-0103**	1,00"
1201-0101	0,750"	**1201-0104**	1,250"
1201-0102	0,940"	**1201-0105**	1,375"

DRAG Specialties

DISTANZSCHEIBEN FÜR KETTENRAD/PULLEY

- Verzinkte Einstellscheiben aus Stahl für Kettenrad oder Pulley
- Oft verwendet zur Montage von breiten Hinterreifen

HINWEIS: Bei der Verwendung von Distanzscheiben können längere Schrauben nötig sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-24 MODELLEN (2,25" ID) (AUSSER ANTRIEBSDÄMPFER-MODELLE)	
1201-0231	0,062"
1201-0232	0,125"
7805-5050	0,200"
7805-5051	0,250"
7805-5052	0,300"
1201-0599	0,375"



1201-0600



DS-199458

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-24 MODELLEN (2,25" ID) (AUSSER ANTRIEBSDÄMPFER-MODELLE) (FORTS.)	
1201-0600	0,500"
FÜR MODELLE (ID 2,1") 99	
DS-199458	0,200"; ers. OEM-NR. 40932-81
DS-199459	0,250"
DS-199464	0,300"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1201-0443



1201-0520



1201-0519

DRAG Specialties

VERCHROMTE PULLEYABDECKUNGEN

- Präzisionsgefertigte, verchromte Pulleyabdeckungen
- Passend zum OEM-Pulley
- Passend zu den äußeren Teilen des Antriebsritzels
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0443	Für 07-17 FXST/FLST
1201-0518	Für 00-05 FXST/FLST (70 Zähne)
1201-0444	Für 07-17 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0539	Für 99 Twin Cam (70 Zähne)
1201-0520	Für 04-22 XL (außer RH sportster)
1201-0519	Für 91-03 XL



1107-0279



1107-0280



DRAG Specialties

RITZELABDECKUNGEN

- Aus hochwertigem Aluguss gefertigt
- Kann mit dem bestehenden OEM-Montagematerial montiert werden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1107-0279	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 34932-04
1107-0281	Für 91-03 XL; ers. OEM-NR. 34932-96
DS-325288	Für XL 86-90; ers. OEM-NR. 34911-81A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POLIERT	
1107-0278	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 34911-04
1107-0280	Für XL 91-03; ers. OEM-NR. 34911-91A
1107-0282	Für XL 86-90; ers. OEM-NR. 34911-81A



Joker MACHINE

RITZELABDECKUNG

- Gibt Ihrem Motorrad mit einer Trick-Ritzelabdeckung ein „Renntechnik"-Aussehen
- CNC-gefräst aus 6061-T6 Billet-Aluminium als wesentlich leichtere Abdeckung als das schwere Original-Gussteil
- Alle Abstandshalter sind CNC-bearbeitet und das Montagematerial ist inbegriffen
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0503	Für 04-22 XL (außer RH sportster)



DYNOJET

KETTENSCHUTZ

- Der Schutz aus Billet-Aluminium schützt vor Steinschlägen und verhindert so Schäden an der Kette und dem Antrieb
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt und zwischen den Schlitzen zusätzlich verstärkt
- Harteloxierte Stealth graue Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1202-0166	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



KODLIN MOTORCYCLES

RIEMENSCHUTZ

- Aus Stahl mit schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Inklusive neuem Montagematerial aus Edelstahl
- Sehr einfache Montage



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1202-0167	Für 21-24 RH1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

1202-0168





1202-0172

CULT-WERK

RIEMENSCHUTZ

- Der Riemenschutz verleiht der Harley einen sportlicheren und dezenteren Look als das Originalteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1202-0169	Für 18-24 Softail
1202-0170	Für 13-17 FXSB
1202-0168	Für 06-17 FXD

- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1202-0172	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); lang
1202-0173	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); kurz




1202-0063



1902-7607



1202-0108



1202-0010



DS-325205



1202-0012



1902-0175



1902-0174



1202-0088



1202-0069



1202-0070



1202-0107



1202-0072

DRAG Specialties



1902-5123



1202-0123



1202-0066

VERCHROMTER RIEMENSCHUTZ HINTEN

- Oberer und unterer Riemenschutz aus hochwertigem, gestanztem Stahl
- Einfache Montage durch Anschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OBERER RIEMENSCHUTZ	
1202-0063	Für 07-17 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 60609-07, 60615-07/60615-07B, 60867-08
1902-7607	Für 00-05 FXST, 00-06 FLST; ers. OEM-NR. 60533-00
1202-0108	Für 07-17 FXD/FXDWG/FLD; ers. OEM-NR. 60633-08
1202-0010	Für 00-05 FXD/FXDWG/FXDL; ers. OEM-NR. 60293-00, 60297-00, 60339-00
DS-325205	Für 91-99 XL; ers. OEM-NR. 60381-91
1202-0012	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 60367-04
1902-0175	Für 00-03 XL; ers. OEM-NR. 60337-00
1902-0174	Für 99 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 60293-90A


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNTERER RIEMENSCHUTZ	
1202-0088	Für 09-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (deckt die OEM-Abdeckung ab); ers. OEM-NR. 60408-09
1202-0069	Für 07-17 FXST/FLST/FLSTF (außer FXCW/C); ers. OEM-NR. 60452-07A
1202-0076	Für 07-17 FLSTC/FLSTN, 11 FXS; ers. OEM-NR. 60362-07A
1202-0070	Für 00-05 FXST, 00-06 FLST; ers. OEM-NR. 60362-00
1202-0107	Für 07-17 FXD/FXDWG/FLD (deckt OEM-Abdeckung ab)
1202-0072	Für 06 FXD/FXDWG (deckt OEM-Abdeckung ab); ers. OEM-NR. 60489-06A
1902-5123	Für 99 FXD; ers. OEM-NR. 60399-90A
1202-0123	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 57100226
1202-0066	Für XL 04-13; ers. OEM-NR. 60413-04

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Displaytafeln für Dichtungen 713-718
James Gaskets - Nachfüll-Artikel 719-727
Dichtungssätze 728-738
Dichtungen - Auspuff, Gabel, Räder 738-741



DICHTUNGEN



Genuine JAMES GASKETS ® COMETIC GASKET

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR M-EIGHT-MOTOREN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen für M-Eight Motoren
- Die Displays bestehen aus 20 mm dickem, flexiblem Vinyl und werden mit allen benötigten Haken, Kleinteilebehältern und einer kompletten Auflistung aller erforderlicher Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe geliefert
- Einfache Montage an jeder $^1/_8$" oder $^1/_4$" Stecktafel
- Das Display ist so gestaltet, dass drei Displays mit 48" B x 32" H auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

FÜR 17-23 M-EIGHT MOTOREN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6923	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	JAMES GASKET ART.-NR.	COMETIC ART.-NR.
11132A	O-Ring, Stößelstangenabdeckung, Mitte	0935-0115	0935-0170
11145A	O-Ring, Stößelstangenabdeckung, unten	0934-0116	0935-0150
11289A	O-Ring, Ölrücklauf/Kurbelwellenpos.-Sensor	DS-173206	0935-0153
11293	O-Ring, Stößelstangenabdeckung, oben/Ölpumpe innen	DS-173210	0935-0148
11000134	Öldichtung, Ritzelwelle	0935-0934	0935-0998
11900010	O-Ring, Stopfen/Rückschlagventil	0935-0988	0935-0997
11900090	O-Ring, Kühlmittelverteiler	0935-0986	0935-0990
16500332	Zylinderfußdichtung	0934-5964	0934-6319
18100044	Ventilschaftdichtung	0935-0979	0935-0991
25700362	Dichtung, Stößelabdeckung	0934-5965	0935-5933
25700370	Dichtung, Nockenwellendeckel	0934-5968	0934-5934
27300082	Dichtung, Drosselklappengehäuse	-	0935-1181
29000149	Luftfilter-Dichtung	0934-5969	0934-5936
11900092	O-Ring, Ölrücklaufrohr	0935-0987	0935-1000
11900103	O-Ring, Ölpumpe außen	0935-0989	0935-0999
11900116	O-Ring, Entlüfterbaugruppe	0935-0985	0935-0975
11900172	O-Ring, Öldruckschalter	-	-
16500599	Dichtung, Zylinderkopf 117, 4,075" Bohrung	-	0934-5921
16500305	Dichtung, Zylinderkopf 114, 4,016" Bohrung	-	0934-5918
16500326	Dichtung, Zylinderkopf 107, 3,937" Bohrung	0934-5963	0934-5916
25700372B	Dichtung, Kipphebelgehäuseabdeckung	0934-5966	0934-5942
25700425	Dichtung, Kipphebelgehäuse, unten	0935-0978	0934-5950
25700433	Dichtung, Kolbendüse	0934-5967	0934-5935
62400205	Dichtung, Ölpumpe	-	0935-1181
27300087	Dichtung für Ansaugstutzen	0935-0980	0935-0992


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

COMETIC GASKET

DRAG Specialties

Genuine JAMES GASKETS

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR BIG TWIN 6-GANG-GETRIEBE



- Der Displaysatz beinhaltet Stecktafelhaken und Kanuclips, um alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe zu präsentieren, die für die Überholung eines Big Twin 6-Gang-Getriebes erforderlich sind
- Die Kanuclips können an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel montiert werden
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

HINWEIS: Artikel, bei denen die Artikelnummer in der Tabelle leer gelassen ist, werden derzeit vom Dichtungshersteller nicht angeboten.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6983	Display für Big Twin 6-Gang-Getriebe

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	JAMES/DRAG ART.-NR.	ANZ.	COMETIC/DRAG ART.-NR.	ANZ.
11105	O-Ring Ablassschraube	DS-174334	100er-Pack	0935-0186	10er-Pack
11120	O-Ring Ölmessstab	0935-0114	10er-Pack	0934-0740	5er-Pack
11900092	O-Ring Getriebeölrücklauf	0935-0987	25er-Pack	0935-1000	10er-Pack
11201	O-Ring 5-Gang-Zahnrad	0935-0117	10er-Pack	0935-0231	10er-Pack
12074	Dichtung Hauptantriebsrad	0935-0123	Stück	0935-0375	Stück
12077	Hauptwellendichtung	0935-0405	5er-Pack	0934-1392	10er-Pack
11132A	O-Ring Ölmessstab	0935-0115	10er-Pack	0935-0170	25er-Pack
11289A	O-Ring Geschwindigkeitssensor	DS-173206	10er-Pack	0935-0153	25er-Pack
11000101	O-Ring Getriebeölrücklauf	0935-0981	Stück	0935-1001	5er-Pack
25700452	Dichtung Ölwanne (Touring)	0934-5970	5er-Pack	0934-5982	Stück
25700453	Dichtung obere Abdeckung (Touring)	0934-5971	5er-Pack	0934-5983	Stück
25700593	Dichtung Ölwanne (Softail)	-	-	0934-6335	Stück
35654-06	Dichtung Lagergehäuse	0934-1193	Stück	0934-1232	10er-Pack
62700212	O-Ring Ölmessstab	-	-	-	-
34800044	Dichtung obere Abdeckung (Softail)	-	-	0934-6336	Stück
11179	O-Ring Kupplungszug	DS-174369	25er-Pack	-	-
26077-99A	Dichtung Getriebeölwanne	0934-2877	5er-Pack	-	-
36805-06	Dichtung Abdeckung	0934-1195	5er-Pack	0934-1233	10er-Pack
34917-06	Dichtung obere Abdeckung	0934-1189	Stück	0934-1234	10er-Pack
37101-84B	Öldichtung Schaltwelle	0935-0372	5er-Pack	0935-0376	5er-Pack
26072-99A	Dichtung Ölwanne	DS-174550	10er-Pack	0934-4810	Stück

DRAG Specialties

Genuine JAMES GASKETS

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR BIG TWIN 6-GANG-PRIMÄRE



- Der Displaysatz beinhaltet Stecktafelhaken und Kanuclips, um alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe zu präsentieren, die für die Überholung eines Big Twin 6-Gang-Primärs erforderlich sind
- Die Kanuclips können an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel montiert werden
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

HINWEIS: Artikel, bei denen die Artikelnummer in der Tabelle leer gelassen ist, werden derzeit vom Dichtungshersteller nicht angeboten.

FÜR BIG TWIN 6-GANG-PRIMÄRE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6982	Display-Tafel für Dichtungen

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	JAMES/DRAG ART.-NR.	ANZ.	COMETIC/DRAG ART.-NR.	ANZ.
11105	O-Ring, Ablassschraube	DS-174334	25er-Pack	0935-0186	10er-Pack
25700378	Dichtung Primärdeckel	0934-5972	Stück	0934-5961	Stück
25700455	Dichtung Primär/Motor	0935-0983	Stück	0934-5980	Stück
25700564	Dichtung Primärdeckel	0934-6312	Stück	0934-6321	5er-Pack
25701080	Dichtung Kupplungsdeckel	-	-	0934-6535	5er-Pack
12052A	Dichtung Innenprimär	0935-0121	5er-Pack	0935-0162	5er-Pack
17369-06	Dichtung Kupplungsdeckel	0934-6789	Stück	0934-1240	Stück
25416-06X	Dichtung Kupplungsdeckel	0934-1607	5er-Pack	-	-
25416-14	Dichtung Kupplungsdeckel	0934-5379	5er-Pack	0934-5057	Stück
27444-00Y	O-Ring, Anlasserhalterung	0935-0119	5er-Pack	0935-0849	Stück
31434-06	Schraubendichtung Primär	0935-0127	10er-Pack	-	-
34901-07	Dichtung Primärdeckel	0934-1622	5er-Pack	0934-1226	Stück
34934-06	Dichtung Primär/Motor	0934-1883	Stück	0935-0241	5er-Pack
60547-06	Dichtung Primärdeckel	0934-1196	5er-Pack	0934-1205	Stück
63869-06	Dichtung Schaltwelle	0934-1197	5er-Pack	0934-2020	10er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR TWIN CAM-MOTOREN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit allen Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten Twin Cam-Motoren (außer Twin Cooled) erforderlich sind
- Die Displays bestehen aus 20 mm dickem, flexiblem Vinyl und werden mit allen benötigten Haken, Kleinteilebehältern und einer kompletten Auflistung aller erforderlicher Dichtungen geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- Das Display ist so gestaltet, dass drei Displays mit 48" B x 32" H auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können



FÜR 99-17 TWIN CAM MOTOREN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-0340	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display	DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter


JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
11132	DS-174830	25er-Pack
11140	DS-174392	25er-Pack
11145	DS-174333	25er-Pack
11157	DS-174289	25er-Pack
11256	DS-173201	10er-Pack
11270	DS-173202	10er-Pack
11273	DS-173203	10er-Pack
11286	DS-173204	10er-Pack
11288	DS-173205	10er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
11289A	DS-173206	10er-Pack
11291	DS-173208	10er-Pack
11293	DS-173210	10er-Pack
11298	DS-173212	10er-Pack
11301	DS-173213	10er-Pack
12068	DS-173214	5er-Pack
16719-99	DS-173215	2er-Pack
16787-99	DS173539	2er-Pack
17386-99	DS-173223	2er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
17591-99	DS-173224	5er-Pack
17592-99	DS-173225	5er-Pack
18001-83A/B	DS-199107	4er-Pack
25244-99	DS-173228	5er-Pack
26432-76A	DS-174330	10er-Pack
26858-99	DS-173232	6er-Pack
26992-99	0935-0284	2er-Pack
63815-99	DS-173248	10er-Pack
65324-83A	DS-174735	5er-Pack

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR 99-06 TWIN CAM 5-GANG-PRIMÄR

- Komplettes, vierfarbiges Display mit allen Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Montage aller 4- oder 5-Gang Big Twin-Primäre erforderlich sind
- Die Displays bestehen aus 20 mm flexiblem Vinyl und werden mit allen erforderlichen Haken und Kleinteilebehältern geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 48" B x 32" H auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten; es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können



FÜR 99-06 TWIN CAM 5-GANG-PRIMÄR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0101	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display	DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter


JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
11116	DS-174341	25er-Pack
11117	DS-174351	25er-Pack
11147A	DS-174316	10er-Pack
11148	DS-174489	25er-Pack
11171	DS-174340	25er-Pack
11191	DS-174374	25er-Pack
12051	DS-174342	5er-Pack
12052	DS-174343	5er-Pack
12066	DS-194084	5er-Pack
12053A	DS-194089	5er-Pack
25416-70X	DS-174457	10er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
25416-84	DS-174345	10er-Pack
25416-84X	DS-173501	10er-Pack
25416-99B	DS-173230	5er-Pack
25416-99X	0934-0289	5er-Pack
31320-80	DS-174441	10er-Pack
31321-80	DS-174442	10er-Pack
31341-80-DL	DS-174486	5er-Pack
31433-84A	DS-174346	20er Pack
33345-89	DS-174339	10er-Pack
34901-79B	DS-174959	5er-Pack
34901-94A/C	DS-174322	5er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
34906-79A	DS-173478	5er-Pack
34906-85X	DS-173535	5er-Pack
60518-65	DS-174440	10er-Pack
60538-81C	DS-174352	5er-Pack
60539-94	DS-174308	5er-Pack
60559-80	DS-174443	10er-Pack
60567-65B	DS-174305	5er-Pack
60641-74	DS-194462	5er-Pack
60645-65	DS-174230	10er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties Genuine JAMES GASKETS



DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR TWIN CAM 5-GANG-GETRIEBE

- Komplettes, vierfarbiges Display mit Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten Big Twin Vier- oder Fünf-Gang-Getriebe erforderlich sind
- Die Displays bestehen aus 20 mm flexiblem Vinyl und werden mit allen erforderlichen Haken und Kleinteilebehältern geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 48" B x 32" H auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

FÜR 99-06 TWIN CAM 5-GANG-GETRIEBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-0287	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
6007	DS-174817	10er-Pack
11105	DS-174334	25er-Pack
11115	DS-174377	25er-Pack
11132	DS-174830	25er-Pack
11140	DS-174392	25er-Pack
11162	DS-174378	25er-Pack
11165	DS-174387	25er-Pack
11166	DS-174395	25er-Pack
11171	DS-174340	25er-Pack
11178	DS-174379	25er-Pack
11179	DS-174369	25er-Pack
11289	DS-173206	10er-Pack
11290	DS-173207	10er-Pack
12010	DS-174375	5er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
12013A	DS-174475	5er-Pack
12035B	DS-173536	5er-Pack
12045 DL	DS-174376	5er-Pack
12050	DS-194476	Stück
12067A/B	DS-194088	Stück
26072-90X	DS-174549	5er-Pack
26072-99/A	DS-174550	5er-Pack
26077-99	0934-2877	5er-Pack
33076-37	DS-174478	10er-Pack
33196-79	DS-174827	10er-Pack
33295-36X	DS-174755	5er-Pack
34824-79	DS-174831	10er-Pack
34904-79	DS-173349	10er-Pack
34904-86	DS-173343	10er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
34917-90	DS-174878	10er-Pack
34917-99	DS-173191	5er-Pack
35653-98	DS-173192	5er-Pack
36801-79	DS-174326	10er-Pack
36801-87A/C	DS-174372	10er-Pack
37091-80	DS-174825	10er-Pack
37101-84	DS-174366	Stück
37741-82DL	DS-174455	Stück
62423-90	DS-174879	10er-Pack
62432-93	DS-174520	10er-Pack
62672-90	DS-174384	10er-Pack
62673-90	DS-174385	10er-Pack
62702-52	DS-174815	10er-Pack



DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR KRAFTSTOFFANLAGEN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit den meisten Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten OEM-Vergaser erforderlich sind
- Die Displays bestehen aus 20 mm flexiblem Vinyl und werden mit allen erforderlichen Haken und Kleinteilebehältern geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 32" H x 48" B auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten; es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

FÜR 99-06 TWIN CAM KRAFTSTOFFANLAGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0082	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
112387	DS-289933	10er-Pack
11291	DS-173208	10er-Pack
11292	DS-173209	10er-Pack
27002-89	DS-174373	Stück
27023-71	DS-174710	10er-Pack
27077-78	DS-174492	10er-Pack
27077-78X	DS-173446	10er-Pack
27237-95	DS-173482	10er-Pack
27311-76A	DS-289105	10er-Pack
27324-83	DS-174337	5er-Pack
27360-76	DS-193626	20er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
27361-76A	DS-174445	Stück
27385-76	DS-174446	5er-Pack
27391-36	DS-173456	10er-Pack
27411-40	DS-174490	10er-Pack
27577-88	DS-174371	5er-Pack
27577-92	DS-174283	5er-Pack
27646-71	DS-174447	10er-Pack
27889-78	DS-174448	5er-Pack
27892-78	DS-193628	10er-Pack
29058-77	DS-174715	10er-Pack
29058-77A	DS-173443	10er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
29059-88	DS-174335	10er-Pack
29059-88A	DS-173442	10er-Pack
29059-88X	DS-173441	5er-Pack
29095-95	DS-173445	10er-Pack
29250-78	DS-289104	Stück
29583-01	0934-0324	10er-Pack
508093	DS-289934	10er-Pack
508094	DS-289935	10er-Pack
62360-50	DS-173513	10er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR 04-22 XL EVOLUTION-MOTOREN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten XL Evolution-Motoren erforderlich sind
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 32" H x 48" B auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten; es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

FÜR 04-22 XL EVOLUTION (AUSSER RH SPORTSTER)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1878	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

JAMES-/OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
6589	0935-0363	10er-Pack
11105	DS-174334	25er-Pack
11110	DS-174361	25er-Pack
11113	0935-0362	10er-Pack
11116	DS-174341	25er-Pack
11140	DS-174392	25er-Pack
11165	DS-174387	25er-Pack
11171	DS-174340	25er-Pack
11179	DS-174369	25er-Pack
11190	DS-174287	25er-Pack
11289	DS-173206	10er-Pack
11290	DS-173207	10er-Pack
11291	DS-173208	10er-Pack
11326	0935-0281	10er-Pack
11351	0935-0245	25er-Pack
11377	0935-0106	10er-Pack
12030	DS-194418	5er-Pack
12067A	DS-194088	Stück
12068	DS-173214	5er-Pack
12074	0935-0123	Stück
16664-86	0934-0260	5er-Pack
16770-84B	DS-173438	5er-Pack
16774-86	DS-174331	10er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
16779-99X	DS-174203	Paar
17353-04	0934-1848	5er-Pack
17353-89	DS-174389	5er-Pack
17358-84A	DS-174413	10er-Pack
17393-07	0935-0371	10er-Pack
17976-04	0934-0956	Paar
18094-02	0935-0108	4er-Pack
25263-00X	DS-174347	5er-Pack
25279-08	0934-1854	Stück
25463-94	DS-193622	10er-Pack
26434-91	DS-174821	10er-Pack
26495-89	DS-174876	10er-Pack
26638-00Y	0934-1855	10er-Pack
26856-89	DS-174284	10er-Pack
26995-86A	DS-174368	10er-Pack
31488-81	DS-174338	10er-Pack
31695-90	0935-0285	Paar
34955-04	0934-0288	5er-Pack
34986-04	0935-0109	5er-Pack
34990-08	0934-1856	5er-Pack
37101-84	DS-174366	Stück
37107-06	0935-0110	5er-Pack
65324-83A	DS-174735	5er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR 86-03 XL EVOLUTION-MOTOREN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten XL Evolution-Motoren erforderlich sind
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 32" H x 48" B auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten; es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

FÜR 86-03 XL EVOLUTION

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1667	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display


JAMES-/OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
7019	DS-193632	10er-Pack
11105	DS-174334	25er-Pack
11105X	DS-173430[2]	25er-Pack
11110	DS-174361	25er-Pack
11116	DS-174341	25er-Pack
11124	DS-194420[2]	5er-Pack
11124DL	DS-194421[1]	5er-Pack
11132	DS-174830	25er-Pack
11139	DS-174364	25er-Pack
11145	DS-174333[1]	25er-Pack
11145X	DS-194484[2]	25er-Pack
11157	DS-174289	25er-Pack
11167A	DS-174362	25er-Pack
11168A	DS-174363	25er-Pack
11171	DS-174340	25er-Pack
11176	DS-174398	25er-Pack
11179	DS-174369	25er-Pack
11187	DS-174286	25er-Pack
11188	DS-174285	25er-Pack
11190	DS-174287	25er-Pack
12030	DS-194418	5er-Pack
12049DL	DS-194417	5er-Pack
12067A/B	DS-194088	Stück
16664-86B	0934-0260	5er-Pack
16665-86	DS-174357	5er-Pack
16770-84B	DS-173438[2]	5er-Pack
16773-84B	DS-174912[1]	5er-Pack
16774-96	DS-174117[1]	2er-Pack
16774-86D	DS-174331[2]	10er-Pack
16779-99X	DS-174203[2]	Paar
17353-86	DS-174483[2]	5er-Pack
17353-86A	DS-174359[1]	5er-Pack
17353-89	DS-174389	5er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
17354-86	DS-174484[2]	5er-Pack
17354-86A	DS-174358[1]	5er-Pack
17354-89	DS-174388	5er-Pack
17358-84	DS-174915[2]	10er-Pack
17358-84A	DS-174413[1]	10er-Pack
17944-89	DS-174312	10er-Pack
18001-83A	DS-199107	4er-Pack
25263-86	DS-174367	10er-Pack
25263-90	DS-174383	10er-Pack
25463-94	DS-193622	10er-Pack
26432-76A	DS-174330	10er-Pack
26433-77	DS-174323	10er-Pack
26434-76A	DS-174820	10er-Pack
26434-91	DS-174821	10er-Pack
26495-75	DS-174875	10er-Pack
26495-89	DS-174876	10er-Pack
26856-89	DS-174284	10er-Pack
26995-86A	DS-174368	10er-Pack
31433-84A	DS-173471	20er Pack
31488-81	DS-174338	10er-Pack
34624-77	DS-174365	10er-Pack
34955-75	DS-174015[2]	10er-Pack
34955-75X	DS-174961[1]	5er-Pack
34955-89A	DS-174014	10er-Pack
34955-89X	DS-174955	Set
35151-74	DS-194461	5er-Pack
37101-84	DS-174366	Stück
63858-49	DS-174332	25er-Pack
65324-83	DS-174742	10er-Pack
65324-83A	DS-174735	5er-Pack
65781-82	DS-174741	Stück

[1] Dies ist der bevorzugte Dichtungsstil.
[2] Dies ist ein optionaler Ersatz für ähnliche Dichtungen.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN

- Auswahl hochwertiger Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe von Genuine James
- Unser umfangreiches Produktsortiment, die große Auswahl, der schnelle Versand und der freundliche Service machen die Bevorratung einfach

GUMMIERTES METALL (RCM)

Die Dichtungsserie aus gummiertem Metall von James Gaskets besteht aus massivem Stahlblech, das auf zwei Seiten mit einem Hochtemperatur-Elastomer beschichtet ist. Die strategisch angebrachte Elastomerbeschichtung garantiert eine positive Abdichtung, während der Silikonschutzlack kleinere Fehlstellen an den Flanschen ausfüllt und für einfaches Ablösen beim Ausbau sorgt. Sie bieten einen hervorragenden Widerstand gegen hohe Drücke und werden unter hohen Drehmomentlasten nicht herausgedrückt.

FOAMET® ZELLGUMMI-DICHTUNGEN

Unsere Foamet® Produktreihe verfügt über einen Aluminiumkern, der auf zwei Seiten mit Nitril-Zellgummi beschichtet und dann mit Silikonschutzlack überzogen ist, sodass eine positive Abdichtung und hervorragendes Ablösen bei der Demontage garantiert ist. Je nach Anwendung mit und ohne Wulst erhältlich.

MICROPORE® PAPIERDICHTUNGEN

Die flexible Papierdichtungsserie von James Gaskets nutzt die neueste Dichtungspapiertechnologie, genannt MicroPore®. Diese Dichtungen weisen eine außergewöhnliche Flüssigkeitsbeständigkeit und Abdichtung für eine Vielzahl von Anwendungen und Flanschen auf. Durch die verringerte Porengröße ist dieser Werkstoff sehr beständig gegen Durchsickern oder Fluidmigration durch das Material und kann Temperaturen über 260 °C (500 °F) widerstehen.

ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN MIT STRECKMETALLKERN

Unsere Streckmetallkern-Zylinderkopfdichtungen bestehen aus hochwertigem, graphitbeschichtetem, hochtemperaturfestem Fasermaterial, das chemisch und mechanisch mit einem Streckmetallkern verschmolzen ist. Sie bieten hervorragende Abdichtung, Lastwiderstand und Gefügefestigkeit und sind bei der Demontage sauber ablösbar. Die Edelstahlverstärkung schützt die Zylinderbohrung vor heißen Verbrennungsgasen und garantiert eine positive Abdichtung des Verbrennungsraums.

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
DICHTUNGEN FÜR KIPPHEBELABDECKUNG			
16719-99A/B	99-17 Twin Cam Kipphebelgehäuse, beschichtetes Metall	Paar	**DS-173215**
17025-03	Dichtungssatz für 11-17 Twin Cam Entlüftereinheit	Stück	**0934-4614**
17386-99A	99-17 Twin Cam Kipphebelabdeckung, beschichtetes Metall	Paar	**DS-173223**
25700362	17-23 M-Eight Tassenstößelabdeckungen	Paar	**0934-5965**
25700372A/B	17-23 M-Eight Kipphebelabdeckungen	Paar	**0934-5966**
25700425	17-23 M-Eight, untere Kipphebelgehäusedichtung	5er-Pack	**0935-0978**
63815-99	99-03 Twin Cam Ventildeckel-Entlüftungselement	10er-Pack	**DS-173248**
ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN/O-RINGE			
16775-99	99-13 Twin Cam 88"/96" Zylinderkopfdichtung mit Fire Ring (0,046")	5er-Pack	**0934-2186**
16775-99X	99-13 Twin Cam 88"/96" Zylinderkopfdichtung mit Silikon (0,036")	5er-Pack	**0934-2192**
ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN/O-RINGE			
11256	99-17 Twin Cam Zylinderfuß-O-Ringe (außer 110" Motoren)	10er-Pack	**DS-173201**
11273	99-17 Twin Cam O-Ring für Motorgehäuse-Passstift	10er-Pack	**DS-173203**
16500332	17-23 M-Eight Zylinderfußdichtung	Paar	**0934-5964**
-	S&S T124 Zylinderfußdichtungen	Paar	**0934-5979**
O-RINGE FÜR STÖSSELSTANGEN			
11132	99-06 Mittlerer O-Ring	25er-Pack	**DS-174830**
11132-A	99-23 Big Twin, mittlerer O-Ring (Viton®)	10er-Pack	**0935-0115**
11145	99-23 Big Twin, unterer O-Ring	25er-Pack	**DS-174333**
11145-A	99-23 Big Twin, unterer O-Ring (Viton)	10er-Pack	**0935-0116**
DICHTUNGEN FÜR STÖSSELFÜHRUNG			
18635-99-F	99-17 Twin Cam Stößelabdeckung, Foamet®	Paar	**0934-2108**
NOCKENWELLENDECKELDICHTUNGEN			
25244-99A	99-17 Twin Cam	5er-Pack	**DS-173228**
25244-99A	99-17 Twin Cam, Foamet	5er-Pack	**2404-1023**
25700370	17-23 M-Eight	5er-Pack	**0934-5968**
DICHTUNGEN FÜR ANSAUGSTUTZEN/VERGASER/EFI/LUFTFILTER			
29000149	17-23 M-Eight SE/ANV-Modelle SE-Luftfilter	5er-Pack	**0934-5969**
29095-95	99 EFI-Luftfilterrückplatte	10er-Pack	**DS-173445**
29241-08	08-13 FLT, 16-17 FLSS/FLSTFBS Luftfilter-Rückplatte, Papier (0,062")	10er-Pack	**1010-0893**
29241-08	08-13 FLT, 16-17 FLSS/FLSTFBS Luftfilter-Rückplatte, Foamet®	5er-Pack	**0934-4619**
29313-95	99-07 Luftfilter-Rückplatte	10er-Pack	**DS-173444**
29583-01A	06-17 Luftfilter-Rückplatte (außer 08-17 Touring, 16-17 FLSS/FLSTFBS) (0,060" Papier)	10er-Pack	**0934-1617**
29583-01A	01-05 Twin Cam Vergaser-/Drosselklappengehäuse-Rückplatte (0,060" Papier)	10er-Pack	**0934-0324**
-	S&S Super E Luftfilter-zu-Vergaser	5er-Pack	**0934-1612**
-	S&S Super G Luftfilter-zu-Vergaser	5er-Pack	**0934-1613**
29639-99	Dichtring Vergaser-zu-Ansaugstutzen, 44 mm S.E. CV	5er-Pack	**DS173538**

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Genuine JAMES GASKETS

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN (FORTS.)


OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
DICHTUNGEN FÜR PRIMÄR-/KUPPLUNGS-/INSPEKTIONSDECKEL			
17369-06	06 Dyna, 07-17 Twin Cam Kupplungsdeckeldichtung, Gummidichtring-Silikon (außer 16-17 Dressers, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	Stück	**0934-6789**
25416-06X	06 Dyna, 07-17 Twin Cam Kupplungsdeckeldichtung, Papier mit Wulst (außer 16-17 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	5er-Pack	**0934-1607**
25416-06	06 Dyna, 07-17 Twin Cam; Kupplungsdeckel-Dichtung, Foamet (außer 16-17 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	5er-Pack	**0934-4623**
25416-14	15 FLHTCUL/FLHTKL, 16-23 Touring; Kupplungsdeckel-Dichtung, Foamet	5er-Pack	**0934-5379**
25416-99B	99-06 Kupplungsdeckel-Dichtring (außer 06 Dyna)	5er-Pack	**DS-173230**
25416-99DL	99-06 Kupplungsdeckel-Gummidichtring (außer 06 Dyna)	Stück	**0935-0090**
25416-99-F	99-17 Twin Cam Kupplungsdeckel, Foamet	5er-Pack	**0934-3435**
25416-99X	99-06 Kupplungsdeckel-Dichtung (außer 06 Dyna) (0,030" mit Silikon)	5er-Pack	**0934-0289**
25700378	17-23 Touring Primärdeckel	Stück	**0934-5972**
25700455	17-23 M-Eight, Dichtung zwischen Primärdeckel und Motor	Stück	**0935-0983**
25700455	18-23 FLFB/FLHC Primär	Stück	**0934-6312**
31434-06	07-17 Twin Cam, 06-17 Dyna, innerer Primärdichtring für 786A Bolzen, rotes Silikon	10er-Pack	**0935-0127**
34901-07	07-16 FLT Primärdeckel	5er-Pack	**0934-1622**
34901-07F	07-16 FLT Primärdeckel, Foamet	Stück	**0934-1623**
34901-94C	99-06 FLT Primärdeckel mit Silikon (0,062")	5er-Pack	**DS-174322**
34901-94-F	99-06 FLT Primärdeckel mit Foamet	Stück	**0934-4630**
34906-85D	99-06 FLT Inspektionsdeckel mit Silikon	5er-Pack	**DS-174350**
34906-85F	99-06 FLT Inspektionsdeckel, Foamet	5er-Pack	**0934-4632**
34906-85X	99-06 FLT Inspektion, Stahlkern, doppelseitig Silikon, 0,045"	5er-Pack	**DS-173535**
34934-06	06-16 FLT, 07-17 Softail, Dyna, Primärdeckel-zu-Motor	Stück	**0934-1883**
60539-94	00-06 Softail, 99-05 Dyna Primärdeckel mit Silikon	5er-Pack	**DS-174308**
60539-94	00-06 Softail, 99-05 Dyna Primärdeckel mit Foamet	Stück	**0934-4631**
60547-06	07-17 Softail, 06-17 Dyna Primärdeckel, Papier mit Silikon	5er-Pack	**0934-1196**
60547-06F	07-17 Softail, 06-17 Dyna Primärdeckel, Foamet	Stück	**0934-1626**
60567-65	00-06 Softail und 99-05 Dyna Primär-Inspektionsdeckel (0,032")	10er-Pack	**DS-174430**
60567-65B	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel mit Silikon (0,062")	5er-Pack	**DS-174305**
60567-65C	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel (0,062")	10er-Pack	**DS-173477**
60567-90	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel mit Silikon einseitig (0,062")	5er-Pack	**DS-173476**
60567-90DL	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel, Metall mit Gummiwulst (0,100")	Stück	**7808-1027**
60567-90-F	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel, Foamet	5er-Pack	**0934-2120**
AUSLASSDICHTUNGEN			
65324-83	99-23 Big Twin Auslass	10er-Pack	**DS-174742**
65324-83A	99-23 Big Twin Auslass	5er-Pack	**DS-174735**
65826-90	99-02 Dyna Glide Interferenzrohr	Stück	**DS-173518**
65109-01	01-08 V-Rod Auspuff-Montagedichtung	2er-Pack	**0926-3302**
VERSCHIEDENE DICHTUNGEN			
17591-99-F	99-17 Twin Cam Entlüfterdeckeldichtung	5er-Pack	**0934-5084**
17592-99-F	99-01 Twin Cam Entlüftereinsatz, Foamet	5er-Pack	**0934-5085**
61326-95	99-01 FLT Deckel (Einspritzer)	5er-Pack	**DS-173458**
ERSATZDICHTUNGEN			
11000134	17-23 M-Eight Ritzelwelle	5er-Pack	**0935-0984**
12052	99-04 Inneres Primärlager (Doppellippe)	5er-Pack	**DS-174343**
12066	99-06 Anlasserwelle (außer 06 Dyna)	5er-Pack	**DS-194084**
12068	99-17 Twin Cam Motorritzelwelle	5er-Pack	**DS-173214**
12052-A	99-17 Twin Cam inneres Primärlager	5er-Pack	**0935-0121**
12052-F	99-11 Innere Primärlagerdichtung (einlippig)	5er-Pack	**DS-173424**
12066-A	99-06 Anlasserwelle doppellippig (außer 06 Dyna)	5er-Pack	**0935-0122**
26858-99	99-17 Twin Cam Kipphebelabdeckung Schirmventil	6er-Pack	**DS-173232**
DICHTRINGE/O-RINGE FÜR VERGASER/EFI/ANSAUGSTUTZEN			
11291	99-17 Twin Cam Ansaugstutzen-Luftsensordichtung	10er-Pack	**DS-173208**
26992-99	99-13 Twin Cam Ansaugstutzendichtung Vergaser/EFI	Paar	**0935-0284**
26995-86A/B	99-17 Twin Cam Dichtringe Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf	10er-Pack	**DS-174368**
26995-86D	Dichtringe Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf, S&S-Style (1,88")	10er-Pack	**0934-0548**
26995-97X	99-17 Twin Cam Dichtringe Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf (blau)	10er-Pack	**DS-173479**
26995-98	99-17 Twin Cam Dichtringe Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf mit Metallring	10er-Pack	**0934-0549**
27002-89	99-06 Dichtringe Vergaser-zu-Ansaugstutzen	Stück	**DS-174373**
27300087	17-23 M-Eight Ansaugstutzen	10er-Pack	**0935-0980**
27237-95	99-01 FLT O-Ring für oberen Kraftstoffanschluss (Modelle mit Einspritzung)	10er-Pack	**DS-173482**
27360-76	99-06 O-Ring für Beschleunigerpumpengehäuse	20er Pack	**DS-193626**
VERSCHIEDENE O-RINGE/DICHTRINGE			
11105	99-17 Twin Cam O-Ringe für Ölsieb/Pumpenstopfen	25er-Pack	**DS-174334**
11147	99-06 O-Ring für Lichtmaschine/Kettengehäuse	10er-Pack	**DS-174316**
11157	99-06 Twin Cam innerer O-Ring für Ölpumpe	5er-Pack	**DS-174289**
11179	99-17 Twin Cam Kupplungszug	25er-Pack	**DS-174369**
11246	95-99 EFI-Modelle, O-Ring für Überdruckventil	10er-Pack	**DS-174985**
11270	99-17 Twin Cam O-Ring für Kipphebelhalterung	10er-Pack	**DS-173202**
11289/A	99-17 Twin Cam O-Ring für Kurbelwellensensor	10er-Pack	**DS-173206**
11290	99-17 Twin Cam O-Ring für Leerlaufschalter	10er-Pack	**DS-173207**
11293	99-17 Twin Cam; oberer O-Ring für Stößelstange/Ölfilter/Ölpumpe	10er-Pack	**DS-173210**
11298	99-06 Twin Cam O-Ring für Nockenwellenplattenstopfen (außer 06 Dyna Glide)	10er-Pack	**DS-173212**
11301	99-17 Twin Cam; innerer, kleiner O-Ring für Ölpumpe	10er-Pack	**DS-173213**
11324	04-06 FLHT/Softail 04-05 Dyna; O-Ring für Ablassschraube an Primärgehäuse (Viton)	10er-Pack	**0935-0118**
11326	00-17 Softail O-Ring Ölleitungsanschluss-zu-Motor	10er-Pack	**0935-0281**
11345	00-05 Softail O-Ring für Öleinfülldeckel	10er-Pack	**0710-0125**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Genuine JAMES GASKETS

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
VERSCHIEDENE O-RINGE/DICHTRINGE (FORTS.)			
11351	02-07 EFI O-Ring für Kraftstoffpumpen-Benzinfilter	25er-Pack	**0935-0245**
11900010	17-23 M-Eight, O-Ring für Überdruckventil	10er-Pack	**0935-0988**
11900103	17-23 M-Eight, O-Ring für Nockenwellenplatte	25er-Pack	**0935-0989**
11900090	17-23 M-Eight Kühlmittel-Ansaugstutzen	25er-Pack	**0935-0986**
11900116	17-23 M-Eight Entlüfter	10er-Pack	**0935-0985**
27311-76A	99-06 Beschleunigerpumpenmanschette	10er-Pack	**DS-289105**
27444-00-Y	07-17 Twin Cam/06 Dyna; O-Ring für Startermotor zu Motorgehäuse (Viton)	5er-Pack	**0935-0119**
31695-90	99-08 Twin Cam/91-08 XL; O-Ring für Startermotor-Gelenkverbindung	Paar	**0935-0285**
61109-85C/D	99-23 Big Twin, Tankdeckel-O-Ring	10er-Pack	**DS-174515**
VERSCHIEDENE UNTERLEGSCHEIBEN			
6410	Univ. Nylon-Sitzbefestigung	20er Pack	**DS-174355**
46615-06	06-18 FXD Unterlegscheibe für Gabelholme	6er-Pack	**0926-3300**



ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR XL/XR/XR/BUELL-MODELLE

- Drag Specialties deckt jeden Bedarf an Dichtungen
- Alle sind hochwertige Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe von Genuine James

Gummiertes Metall (RCM)

Die Dichtungsserie aus gummiertem Metall von James Gaskets besteht aus massivem Stahlblech, das auf zwei Seiten mit einem Hochtemperatur-Elastomer beschichtet ist. Die strategisch angebrachte Elastomerbeschichtung garantiert eine positive Abdichtung, während der Silikonschutzlack kleinere Fehlstellen an den Flanschen ausfüllt und für einfaches Ablösen beim Ausbau sorgt. Sie bieten einen hervorragenden Widerstand gegen hohe Drücke und werden unter hohen Drehmomentlasten nicht herausgedrückt.

Foamet® Zellgummi-Dichtungen

Unsere Foamet® Produktreihe verfügt über einen Aluminiumkern, der auf zwei Seiten mit Nitril-Zellgummi beschichtet und dann mit Silikonschutzlack überzogen ist, sodass eine positive Abdichtung und hervorragendes Ablösen bei der Demontage garantiert ist. Je nach Anwendung mit und ohne Wulst erhältlich.

MicroPore® Papierdichtungen

Die flexible Papierdichtungsserie von James Gaskets nutzt die neueste Dichtungspapiertechnologie, genannt MicroPore®. Diese Dichtungen weisen eine außergewöhnliche Flüssigkeitsbeständigkeit und Abdichtung für eine Vielzahl von Anwendungen und Flanschen auf. Durch die verringerte Porengröße ist dieser Werkstoff sehr beständig gegen Durchsickern oder Fluidmigration durch das Material und kann Temperaturen über 260 °C (500 °F) widerstehen.

Zylinderkopfdichtungen mit Streckmetallkern

Unsere Streckmetallkern-Zylinderkopfdichtungen bestehen aus hochwertigem, graphitbeschichtetem, hochtemperaturfestem Fasermaterial, das chemisch und mechanisch mit einem Streckmetallkern verschmolzen ist. Sie bieten hervorragende Abdichtung, Lastwiderstand und Gefügefestigkeit und sind bei der Demontage sauber ablösbar. Die Edelstahlverstärkung schützt die Zylinderbohrung vor heißen Verbrennungsgasen und garantiert eine positive Abdichtung des Verbrennungsraums.

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
DICHTUNGEN FÜR KIPPHEBELABDECKUNG			
16779-99X	86-22 XL einteiliges unteres Kipphebelgehäuse (Stahl)	Paar	**DS174203**
17353-86A	86-90 XL untere Kipphebelabdeckung (Gummi)	5er-Pack	**DS-174359**
17353-89	91-06 XL untere Kipphebelabdeckung (Gummi)	5er-Pack	**DS-174389**
17354-86A	86-90 XL obere Kipphebelabdeckung (Gummi)	5er-Pack	**DS-174358**
17354-89	91-03 XL obere Kipphebelabdeckung (Gummi)	5er-Pack	**DS-174388**
17358-84	86-06 XL innere Kipphebelabdeckung (Kork)	10er-Pack	**DS-174915**
17358-84A	86-06 XL mittige Kipphebelabdeckung (Gummi)	10er-Pack	**DS-174413**
17362-07	07-22 XL (außer RH Sportster) untere Kipphebelabdeckung	5er-Pack	**0934-2098**
17393-07	07-22 XL/XR (außer RH Sportster) Entlüfterdichtung	10er-Pack	**0935-0371**
17695-07	07-22 XL (außer RH Sportster) innere Kipphebelabdeckung	5er-Pack	**0934-2099**
26856-89	91-03 XL Schirmventil	10er-Pack	**DS-174284**
63858-49	86-03 XL Kipphebelabdeckungsbolzen	25er-Pack	**DS-174332**
17633-08-A	08-13 XR1200 äußere Kipphebelabdeckung (Gummi)	5er-Pack	**0935-1095**
ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN/O-RINGE			
16664-86A/B	86-22 XL883 (0,045")	5er-Pack	**0934-0260**
16770-84B/D	88-22 XL1200 Karbon/Graphit (0,045")	5er-Pack	**DS-173438**
16770-84X	88-22 XL1200 Karbon/Graphit (0,036")	Paar	**DS-173439**
26432-76A	86-22 XL (außer RH Sportster) O-Ring für Stehbolzen	10er-Pack	**DS-174330**
ZYLINDERFUSSDICHTUNG			
16774-86A/B, 16789-04	86-22 XL/XR (außer RH Sportster) Zylinderfuß (0,020" Papier)	10er-Pack	**DS-174331**
16774-96XT1	86-22 XL/XR (außer RH Sportster) Zylinderfuß (0,016 gummiertes Metall mit Wulst)	Paar	**0934-1583**
16774-96XT2	86-22 XL/XR (außer RH Sportster) Zylinderfuß (0,010 gummiertes Metall mit Wulst)	Paar	**0934-1584**

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR XL/XR/XG/BUELL-MODELLE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Genuine JAMES GASKETS


ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR XL/XR/XG/BUELL-MODELLE (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
NOCKENWELLENDECKELDICHTUNGEN			
25263-86	86-90 XL (0,031" Papier)	10er-Pack	**DS-174367**
25263-86X	86-90 XL Papier mit Beschichtung	5er-Pack	**0934-1185**
25263-90A	91-99 XL (0,031" Papier)	10er-Pack	**DS-174383**
25263-90X	91-99 XL Papier mit Beschichtung	5er-Pack	**0934-1186**
25263-00	00-22 XL (außer RH Sportster) Papier mit Beschichtung	5er-Pack	**DS-174347**
25279-08	09-12 XR1200 Nockenwellendeckel	Stück	**0934-1854**
25263-00-F	00-22 XL Modelle (außer RH Sportster)	5er-Pack	**0934-6489**
ÖLPUMPENDICHTUNGEN			
26495-89A/B	91-22 XL (außer RH Sportster) Pumpenhalterung (Papier)	10er-Pack	**DS-174876**
DICHTUNGEN FÜR ANSAUGSTUTZEN/VERGASER/LUFTFILTER			
27002-89	88-06 XL Vergaser-zu-Einlass	Stück	**DS-174373**
29059-88A	88-03 XL Luftfilter-zu-Vergaser, selbstklebend (0,030")	10er-Pack	**DS-173442**
29059-88	88-03 XL Luftfilter-zu-Gleichdruckvergaser (0,030")	10er-Pack	**DS-174335**
29059-88	88-03 XL Luftfilter-zu-Gleichdruckvergaser, Foamet®	5er-Pack	**0934-4621**
29059-88X	88-03 XL Luftfilter-zu-Vergaser, Stahlkern	5er-Pack	**DS-173441**
29313-95	95-03 XL Luftfilter-Rückplatte (HDI)	10er-Pack	**DS-173444**
DICHTUNGEN FÜR PRIMÄRKUPPLUNG/INSPEKTIONSDECKEL			
25377-03	03-10 Buell XB Modelle	5er-Pack	**0934-4622**
34919-03	03-10 Buell XB Modelle	5er-Pack	**0934-4633**
34955-04	04-22 XL (außer RH Sportster) Primärdeckel, Papier mit Silikon (0,031")	5er-Pack	**0934-0288**
34955-04	04-22 XL (außer RH Sportster) Primärdeckel, Foamet®	Stück	**0935-0249**
34955-89A	91-03 XL Primärdeckel (0,030" Papier)	10er-Pack	**DS-174014**
34955-89-F	91-03 XL Primärdeckel, Foamet®	Stück	**0934-2117**
34955-89-F5	91-03 XL Primärdeckel, Foamet®	5er-Pack	**0934-2118**
34955-89X	91-03 XL Primärdeckel mit Silikon (0,030")	5er-Pack	**DS-174960**
34955-75	86-90 XL Primärdeckel	10er-Pack	**DS-174015**
34955-75F	86-90 XL Primärdeckel, Foamet®	Stück	**0934-2115**
34986-04	04-22 (außer RH Sportster) XL Ketten-Inspektionsdeckel	5er-Pack	**0935-0109**
34990-08	08-22 (außer RH Sportster) XL Ketten-Inspektionsdeckel	5er-Pack	**0934-1856**
AUSLASSDICHTUNGEN			
65781-82	86-03 XL Crossover	Stück	**DS-174741**
VERSCHIEDENE DICHTUNGEN			
31488-81	86-22 XL (außer RH Sportster) Anlasserhalterung	10er-Pack	**DS-174338**
ERSATZDICHTUNGEN			
11124	86-03 XL Zündung (einlippig)	5er-Pack	**DS-194420**
12030	91-22 XL (außer RH Sportster) Hauptwelle rechts	5er-Pack	**DS-194418**
12049	86-90 XL Ritzelwellendichtung (doppellippig)	5er-Pack	**DS-194417**
12067A	95-05 XL Ritzelwellendichtung	Stück	**DS-194088**
12074	06-22 XL (außer RH Sportster) Dichtung 5-Gang-Zahnrad	Stück	**0935-0123**
26856-89	91-03 XL Schirmventil	10er-Pack	**DS-174284**
27311-76A	86-06 Beschleunigerpumpenmanschette	10er-Pack	**DS-289105**
35151-74	86-03 XL/Buell Motor-Ritzelwelle	5er-Pack	**DS-194461**
37101-84	86-06 XL Schalthebel-Wellendichtung	Stück	**DS-174366**
37101-84	86-06 XL Schalthebel-Wellendichtung	5er-Pack	**0935-0372**
37107-06	06-22 XL/XR (außer RH Sportster) Schalthebel-Dichtring	5er-Pack	**0935-0110**
7019	91-22 XL (außer RH Sportster) Dichtung Schalthebel-zu-Gehäuse	10er-Pack	**DS-193632**
67098-87	87-96 XL Dichtung für Tachoantriebsrad	10er-Pack	**DS-193631**
18100023	15-20 XG500/750 Öldichtung für Schalthebelwelle	5er-Pack	**0935-1081**
O-RINGE UND DICHTUNGEN FÜR STÖSSELSTANGENROHRE/STÖSSELBLÖCKE			
11110	86-90 XL O-Ring für Stößelblockschraube	25er-Pack	**DS-174361**
11132	86-90 XL/XR mittlerer Stößelstangen-O-Ring	25er-Pack	**DS-174830**
11145	86-90 XL unterer Stößelstangen-O-Ring	25er-Pack	**DS-174333**
11145X	86-90 XL untere Quad-Dichtung für Stößelstangen	25er-Pack	**DS-194484**
11157	86-90 XL oberer Stößelstangen-O-Ring	25er-Pack	**DS-174289**
11167	86-90 XL oberer Stößelblock-O-Ring	25er-Pack	**DS-174362**
11168	86-90 XL unterer Stößelblock-O-Ring	25er-Pack	**DS-174363**
11190	91-22 XL (außer RH Sportster) O-Ring für obere Stößelstange	25er-Pack	**DS-174287**
17944-89	91-03 XL unterer Stößelstangen-O-Ring	10er-Pack	**DS-174312**
17976-04	04-22 XL (außer RH Sportster) Stößelabdeckungs-Dichtung (RCM)	Paar	**0934-0956**
DICHTRINGE/O-RINGE FÜR VERGASER/ANSAUGSTUTZEN			
26995-86A/B	86-22 XL/Buell (außer RH Sportster) Dichtungen Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf	10er-Pack	**DS-174368**
26995-97X	86-22 XL/Buell (außer RH Sportster) Dichtung Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf (blau)	10er-Pack	**DS-173479**
26995-98	86-22 XL/Buell (außer RH Sportster) Dichtung mit Metallring Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf	10er-Pack	**0934-0549**
27002-89	89-06 XL/Buell Dichtung Vergaser-zu-Ansaugstutzen	Stück	**DS-174373**
27324-83	83-87 XL/XLS/XLX O-Ring Schwimmerkammer (Viton®)	5er-Pack	**DS-174337**
27360-76	86-87 XL O-Ring für Beschleunigerpumpengehäuse	20er Pack	**DS-193626**
27577-88	88-91 XL Schwimmerkammer-O-Ring (Viton®)	5er-Pack	**DS-174371**
27577-92	92-06 XL Schwimmerkammer-O-Ring (Viton®)	5er-Pack	**DS-174283**
VERSCHIEDENE O-RINGE			
11105	86-22 XL (außer RH Sportster) Ablassschraube/Ölpumpenkappe	25er-Pack	**DS-174334**
11105X	86-22 XL (außer RH Sportster) Ablassschraube/Ölpumpenkappe (Übergröße)	25er-Pack	**DS-173430**
11116	86-07 XL Anlassergehäuse	25er-Pack	**DS-174341**
11120	04-22 XL (außer RH Sportster) Motoröl-Messstab	10er-Pack	**0935-0114**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR XL/XR/XG/BUELL-MODELLE (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
VERSCHIEDENE O-RINGE (FORTS.)			
11139	86-90 XL Primär-Einfülldeckel	25er-Pack	**DS-174364**
11171	86-94 XL Anlasserbolzen	10er-Pack	**DS-174340**
11179	88-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungszug	25er-Pack	**DS-174369**
11188	91-03 XL Ketten-Inspektionsdeckel	25er-Pack	**DS-174285**
25463-94A	94-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungsdeckel	10er-Pack	**DS-193622**
26433-77	86-90 XL Ölpumpen-Überdruckventil	10er-Pack	**DS-174323**
26434-91	91-22 XL (außer RH Sportster) Ölpumpendeckel	10er-Pack	**DS-174821**
61109-85C/D	86-07 XL Tankdeckel	10er-Pack	**DS-174515**
11900045	15-20 XG500/750 O-Ring Ablassschraube	10er-Pack	**0935-1076**
VERSCHIEDENE UNTERLEGSCHEIBEN			
6114	86-03 XL obere Kipphebelabdeckung (Kupfer)	10er-Pack	**DS-173500**
6410	Universelle Nylon-Sitzbefestigung	20er Pack	**DS-174355**
6589	09-22 XL/XR (außer RH Sportster) Unterlegscheibe für obere Kipphebelabdeckung	20er Pack	**0935-0363**



ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN-GETRIEBE

- Hochwertige Qualität von Genuine James, geliefert mit dem großartigen Service von Drag Specialties
- Die Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe von Genuine James für Big Twin-Getriebe sind sehr langlebig

GUMMIERTES METALL (RCM)

Die Dichtungsserie aus gummiertem Metall von James Gaskets besteht aus massivem Stahlblech, das auf zwei Seiten mit einem Hochtemperatur-Elastomer beschichtet ist. Die strategisch angebrachte Elastomerbeschichtung garantiert eine positive Abdichtung, während der Silikonschutzlack kleinere Fehlstellen an den Flanschen ausfüllt und für einfaches Ablösen beim Ausbau sorgt. Sie bieten einen hervorragenden Widerstand gegen hohe Drücke und werden unter hohen Drehmomentlasten nicht herausgedrückt.

FOAMET® ZELLGUMMI-DICHTUNGEN

Unsere Foamet® Produktreihe verfügt über einen Aluminiumkern, der auf zwei Seiten mit Nitril-Zellgummi beschichtet und dann mit Silikonschutzlack überzogen ist, sodass eine positive Abdichtung und hervorragendes Ablösen bei der Demontage garantiert ist. Je nach Anwendung mit und ohne Wulst erhältlich.

MICROPORE® PAPIERDICHTUNGEN

Die flexible Papierdichtungsserie von James Gaskets nutzt die neueste Dichtungspapiertechnologie, genannt MicroPore®. Diese Dichtungen weisen eine außergewöhnliche Flüssigkeitsbeständigkeit und Abdichtung für eine Vielzahl von Anwendungen und Flanschen auf. Durch die verringerte Porengröße ist dieser Werkstoff sehr beständig gegen Durchsickern oder Fluidmigration durch das Material und kann Temperaturen über 260 °C (500 °F) widerstehen.

ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN MIT STRECKMETALLKERN

Unsere Streckmetallkern-Zylinderkopfdichtungen bestehen aus hochwertigem, graphitbeschichtetem, hochtemperaturfestem Fasermaterial, das chemisch und mechanisch mit einem Streckmetallkern verschmolzen ist. Sie bieten hervorragende Abdichtung, Lastwiderstand und Gefügefestigkeit und sind bei der Demontage sauber ablösbar. Die Edelstahlverstärkung schützt die Zylinderbohrung vor heißen Verbrennungsgasen und garantiert eine positive Abdichtung des Verbrennungsraums.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	OEM-NR.
VERSCHIEDENE DICHTUNGEN			
0934-5970	17-23 Touring-Modelle, Getriebeölwanne	5er-Pack	25700452
0934-5971	17-19 Touring-Modelle, obere Getriebeabdeckung	5er-Pack	25700453
0934-2877	99-16 FLT Getriebeölwanne	5er-Pack	26077-99
DS-173343	99 Obere 5-Gang-Getriebe-Abdeckung (außer Dyna)	10er-Pack	34904-86A
0934-4634	99 Obere 5-Gang-Getriebe-Abdeckung (außer Dyna), Foamet®	5er-Pack	34904-86
0934-1190	07-17 Twin Cam, 06 Dyna, obere Getriebeabdeckung, Foamet®-Material	5er-Pack	34917-06-F
0934-4642	99-05 Dyna obere Getriebeabdeckung, Foamet®	Stück	34917-99
DS-173192	99-06 Big Twin; Lagergehäusedichtung (außer 06 Dyna)	5er-Pack	35653-98
0934-1192	07-17 Softail, 06-17 Dyna Getriebelagerabdeckung, Metall mit Beschichtung an beiden Seiten	Stück	35654-06-X
0934-1193	07-17 Softail, 06-17 Dyna, Getriebelagerabdeckung, Foamet	Stück	35654-06-F
DS-174372	00-06 Auslöser-/Endabdeckung (außer 06 Dyna)	10er-Pack	36801-87B/C
0934-4626	00-06 Auslöser-/Endabdeckung (außer 06 Dyna), Foamet®	5er-Pack	36801-87-F
DS-174539	00-06 Auslöser-/Endabdeckung mit Silikon (außer 06 Dyna)	10er-Pack	36801-87X
0934-1194	07-17 Twin Cam/06 Dyna 6-Gang, Kupplungsauslöserabdeckung, Metall mit Beschichtung an beiden Seiten	Stück	36805-06-X
0934-1195	07-17 Twin Cam/06 Dyna 6-Gang, Kupplungsauslöserabdeckung, Foamet	5er-Pack	36805-06-F
0934-1197	06-07 Dyna Schaltwelle	5er-Pack	63869-06

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN GETRIEBE Fortsetzung auf der nächsten Seite.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


Genuine JAMES GASKETS — ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN-GETRIEBE (FORTS.)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	OEM-NR.
HAUPTWELLENDICHTRINGE			
DS-173536	00-06 5.-Gang-Hauptwelle mit blauer Beschichtung (außer 06 Dyna)	5er-Pack	12035B
DS-194088	00-06 Big Twin Hauptwelle, links	Stück	12067A
0935-0123	07-17 Twin Cam, 06 Dyna 5-Gang-Zahnrad (außen)	Stück	12074
0935-0405	07-17 Twin Cam, 06 Dyna 5-Gang-Zahnrad (innen)	5er-Pack	12077
VERSCHIEDENE DICHTRINGE			
0935-0981	07-17 Twin Cam, 06 Dyna, 17-23 M-Eight Dichtung Schaltwelle	5er-Pack	11000101
DS-174376	00-06 5-Gang-Schaltwelle (doppellippig) (außer 06 Dyna)	5er-Pack	12045-DL
DS-173423	00-06 5-Gang-Schaltwelle (doppellippig, Außenschicht aus Metall) (außer 06 Dyna)	5er-Pack	12045M
DS-174343	00-17 Inneres Primärlager (Doppellippe)	5er-Pack	12052
0935-0121	00-17 Twin Cam inneres Primärlager	5er-Pack	12052-A
0935-0128	07-16 FLHT, 06-17 Dyna Dichtung für Getriebe-Motor-Schnittstelle	Stück	35607-06
DS-173424	00-17 Inneres Primärlager (einlippig)	5er-Pack	12052-F
0935-0372	06 Dyna, 07-17 Twin Cam Schaltwellen-Dichtung	Stück	37181-84B
O-RINGE			
0935-1048	99 Big Twin O-Ringe für Ölsieb/Pumpenstopfen	100er-Pack	11105
DS-174334	99-17 FLT/Dyna Ablassschraube	25er-Pack	11105
DS-173430	99-17 FLT/Dyna O-Ring für Ablassschraube (Oversize)	25er-Pack	11105X
0935-0114	99-17 FLHT/06-14 Dyna Motorölmessstab	10er-Pack	11120
DS-174369	99-17 Kupplungszug	25er-Pack	11179
0935-0117	07-17 Twin Cam/06 Dyna Distanzstück für 5-Gang-Zahnrad, Viton®	10er-Pack	11201
DS-173207	99 Twin Cam 88/Leerlaufschalter	10er-Pack	11290
DS-174384	91-98 Dyna; untere Ölmessstab-Abdeckung	10er-Pack	62672-90
0935-0987	17-23 Touring, Ölrücklaufleitung/-rohr	25er-Pack	11900092


COMETIC GASKET


0934-5962



0934-4735


0934-5049


0934-4808


0934-4745


0934-1402


0934-0785

0934-5070

ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE

- Hochwertige Dichtungen mit langer Lebensdauer
- Aus hochwertigen, kraftstoffresistenten Materialien gefertigt, die nicht reißen, brechen oder spröde werden
- Dichtungen je nach Einsatzzweck in vielen verschiedenen Ausführungen
- Enthält Multi Layer Steel (MLS) Dichtungen; mit zwei äußeren Viton®-beschichteten gestanzten Federstahllagen und einer inneren Stahllage für mehr Stabilität
- Die Dichtungen aus Aluminium Foamette Material (AFM) besitzen einen Aluminiumkern und eine Beschichtung aus chemisch aufgeschäumtem Nitril-Gummi-Verbundmaterial außen; kein Dichtmittel erforderlich
- Die Viton-Dichtungen besitzen einen Edelstahlkern und eine Beschichtung aus 0,001" dickem Viton-Gummi auf beiden Seiten

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE	ART.-NR.	ANZ.
FÜR M-EIGHT				
KIPPHEBELGEHÄUSE				
25700372	Obere Dichtung für Ventildeckel für 17-24 M-Eight	Viton®, 0,020"	**0934-5942**	2er-Pack
25700372	Obere Dichtung für Ventildeckel für 17-24 M-Eight	Viton, 0,020"	**0934-5941**	10er-Pack
25700425	Untere Dichtung für Ventildeckel für 17-24 M-Eight	Vulkanisierter Gummi	**0934-5950**	2er-Pack
ZYLINDERKOPF & ZYLINDER				
11900116	O-Ringe für Entlüftereinheit für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0975**	10er-Pack
11900090	O-Ringe für Kühlsystem für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0990**	10er-Pack
11000134	O-Ringe für Gehäusestopfen für flüssigkeitsgekühlte 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0997**	10er-Pack
16500326	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 3,937" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-5916**	2er-Pack
16500305	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,00" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-5918**	2er-Pack
16500305	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,00" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-5919**	2er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

COMETIC GASKET ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE	ART.-NR.	ANZ.
FÜR M-EIGHT (FORTS.)				
ZYLINDERKOPF & ZYLINDER (FORTS.)				
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,075" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-5921**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,250" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-5943**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,250" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-5944**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,320" Bohrung (ölgekühlte Zylinderköpfe)	MLS, 0,040"	**0934-5948**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,320" Bohrung (ölgekühlte Zylinderköpfe)	MLS, 0,030"	**0934-5949**	2er-Pack
16500332	Zylinderfußdichtung für 17-24 M-Eight	Vitonbeschichteter Stahl, 0,014"	**0934-5937**	2er-Pack
16500332	Zylinderfußdichtung für 17-24 M-Eight	Vitonbeschichteter Stahl, Stanzung der 2. Generation, 0,014"	**0934-6319**	2er-Pack
16500332	Zylinderfußdichtung für 17-24 M-Eight	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**0934-5939**	2er-Pack
LOWER END NOCKENWELLE ÖLPUMPE STÖSSEL				
-	O-Ring für Ölmessstab für 18-24 M-Eight Softail	-	**0934-7185**	10er-Pack
-	Dichtung für Öleinfüllstutzen für 18-24 M-Eight Softail	-	**0934-7186**	Stück
11000134	O-Ringe für Motor-Kurbelgehäuse für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0998**	4er-Pack
25700362	Stößelabdeckungsdichtung für 17-24 M-Eight	0,032", AFM	**0934-5933**	10er-Pack
62400205	Ölpumpendichtung für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-1181**	10er-Pack
25700370	Nockenwellendeckeldichtung für 17-24 M-Eight	0,032", AFM	**0934-5934**	5er-Pack
25700433	Kolbendüsenkühlerdichtung für 17-24 M-Eight	0,032", AFM	**0934-5935**	2er-Pack
25700452	Ölwannendichtung für 17-24 M-Eight	0,032", AFM	**0934-5982**	Stück
LUFT/KRAFTSTOFFEINLASS				
27200038	Wartungskit für Ansaugstutzen für 17-24 M-Eight (Modelle ohne CVO)	-	**0934-6317**	Set
27300082	Dichtring Ansaugstutzen-zu-Drosselklappengehäuse für 17-24 M-Eight	-	**0935-0993**	4er-Pack
27300087	Dichtring Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf für 17-24 M-Eight	-	**0935-0992**	4er-Pack
29000149	Dichtung Airbox-zu-Drosselklappengehäuse für 17-24 M-Eight	0,031", AFM	**0934-5936**	Stück
91800058-B	O-Ring für Einspritzer (ersetzt schwarzen O-Ring) für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0994**	10er-Pack
91800058-O	O-Ring für Einspritzer (ersetzt orangenen O-Ring) für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0995**	10er-Pack
-	O-Ring-Satz für Induktionsmodul für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0977**	Set
PRIMÄR/ANLASSER				
25700378	Primärdeckeldichtung für 17-24 M-Eight	0,060", AFM	**0934-5961**	Stück
25700378	Primärdeckeldichtung für 17-24 M-Eight	0,060", AFM	**0934-5962**	5er-Pack
25700564	Primärdeckeldichtung für 18-24 M-Eight Softail-Modelle	0,032", AFM	**0934-6321**	5er-Pack
25700455	Dichtung Primär-zu-Motor für 17-24 M-Eight	-	**0934-5980**	Stück
25701080	Kupplungsdeckeldichtung für 18-24 M-Eight Softail	Silikon	**0934-7177**	5er-Pack
GETRIEBE				
11900092	Ölrücklauf-O-Ring für Getriebestopfen für 17-24 M-Eight Touring-Modelle	Viton	**0935-1000**	10er-Pack
11000101	Schaltwellendichtung für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-1001**	5er-Pack
24400215	Dichtung Motor-zu-Getriebe für 17-24 M-Eight	-	**0934-5981**	Stück
25700453	Obere Getriebedeckeldichtung für 17-24 M-Eight	AFM, 0,060"	**0934-5983**	Stück
25700593	Ölwannendichtung für 18-24 M-Eight Softail	0,032"	**0934-6335**	Stück
34800044	Obere Getriebedeckel-Dichtung für 18-24 M-Eight Softail, 20 M-Eight Touring	-	**0934-6336**	Stück
AUSLASS				
65324-83A	Auslassdichtung für 17-24 M-Eight, konisch	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1337**	10er-Pack
-	Auslassdichtung für 17-24 M-Eight	Edelstahl spiralförmig	**0934-1237**	10er-Pack
-	Auslassdichtung für 17-24 M-Eight, Race-Style	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1336**	10er-Pack
65900017	Dichtung Schalldämpfer/Krümmer für 17-24 M-Eight	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-6405**	Stück
65900017	Dichtung linker Schalldämpfer/Crossover für 17-24 M-Eight Touring (HDI)	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-7810**	2er-Pack
65900056	Rechte Schalldämpferdichtung für 17-24 M-Eight Touring (HDI)	GraFoil®	**0934-7811**	Stück
FÜR TWIN CAM				
KIPPHEBELGEHÄUSE				
11270	O-Ring für Kipphebelhalterung für 99-17 Twin Cam	Gummierter Stahl, 0,020"	**0935-0147**	10er-Pack
16719-99	Kipphebelgehäusedichtung für 99-17 Twin Cam	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**0934-0750**	10er-Pack
17386-99A	Dichtung für Ventildeckel für 99-11 Twin Cam	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**DS-172031**	10er-Pack
17591-99	Entlüfterabdeckungsdichtung für 99-10 Twin Cam	Faser, 0,031"	**0934-1332**	10er-Pack
17592-99	Entlüftereinsatzdichtung für 99-10 Twin Cam	Faser, 0,031"	**0934-1334**	10er-Pack
25244-99A	Nockenwellendeckeldichtung für 99-17 Twin Cam	AFM	**2011-1500**	5er-Pack
26858-99	Dichtung Schirmventil für Kipphebelabdeckung für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0146**	10er-Pack
	Äußerer O-Ring für Kipphebelgehäuse mit Entlüfterklappe für 99-17 Twin Cam (ersetzt S&S-Nr. 90-4110)	Viton	**0935-0264**	4er-Pack
-	Dichtung Entlüfter-Filterelement für 99-17 Twin Cam	AFM, 0,032"	**0934-4735**	10er-Pack
ZYLINDERKOPF & ZYLINDER				
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 3,875" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-3143**	2er-Pack
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 3,875" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-3144**	2er-Pack
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 3,937" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-3145**	2er-Pack
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 3,937" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-3146**	2er-Pack
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 4,000" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-3147**	2er-Pack
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 4,000" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-3148**	2er-Pack
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 4,125" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-3151**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 88"/96" Standardbohrung	MLS, 0,030"	**DS-172106**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 88"/96" Standardbohrung	MLS, 0,051"	**0934-1213**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 4,00" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-0002**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 4,00" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-0003**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 4,125" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-0789**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 4,125" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-0790**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 95" und 103 " Twin Cam 3,875" Bohrung	MLS, 0,030"	**DS-172104**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 95" und 103 " Twin Cam 3,875" Bohrung	MLS, 0,040"	**DS-172105**	2er-Pack
18094-02	Hutförmige Ventilschaftdichtung für 05-17 Twin Cam (außer 110" Motoren)	Viton MLS	**0935-0137**	25er-Pack
18046-98	Ventilschaftdichtungen für Screamin' Eagle-Köpfe	Viton MLS	**0935-0138**	10er-Pack

ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

COMETIC GASKET ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE	ART.-NR.	ANZ.
FÜR TWIN CAM (FORTS.)				
ZYLINDERKOPF & ZYLINDER (FORTS.)				
11907	O-Ring-Satz für Zylinderfußdichtung (Zylinderfußdichtung mit Passstift-O-Ring) für 09-17 110" Twin Cam	Orange, Viton	**0934-5049**	Stück
-	Zylinderfußdichtung für 99-17 Twin Cam 4,125" Bohrung	Vitonbeschichteter Stahl, 0,010"	**0934-0778**	2er-Pack
-	Zylinderfußdichtung für 99-17 Twin Cam 4,125" Bohrung	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**0934-0779**	2er-Pack
11256	Zylinderfuß-O-Ring für 99-17 Twin Cam (außer 110" Motor)	Nitril	**DS-172027**	10er-Pack
LOWER END NOCKENWELLE/ÖLPUMPE/DRUCKSTANGE				
11273	O-Ring für Motorgehäuse-Passstift für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0151**	10er-Pack
11286	Äußerer O-Ring für Ölpumpe für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	Viton	**0935-0158**	10er-Pack
11288	O-Ring für Nockenpositionssensor für 99-01 Twin Cam	Viton	**0935-0164**	10er-Pack
11289	O-Ring für Kurbelwellenpositionssensor für 99-17 Twin Kurbelwelle	Viton	**0935-0153**	25er-Pack
11293	O-Ring für obere Stößelstangenabdeckung für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0148**	10er-Pack
11298	O-Ring für Nockenwellenplattenstopfen für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	Viton	**0935-0165**	10er-Pack
11301	Innerer kleiner Ölpumpen-O-Ring für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0159**	10er-Pack
12068	Öldichtung für Motorritzelwelle für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0154**	5er-Pack
12068	Öldichtung für Motorritzelwelle für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0374**	10er-Pack
18635-99	Stößelabdeckungsdichtung für 99-17 Twin Cam	Faser	**DS-172047**	10er-Pack
18635-99	Stößelabdeckungsdichtung für 99-17 Twin Cam	AFM	**0934-1335**	10er-Pack
26072-99	Ölwannendichtung für 99-17 Dyna	AFM, 0,060"	**0934-4810**	Stück
26077-99	Ölwannendichtung für 99-16 FLT	AFM, 0,060"	**0934-1339**	10er-Pack
26077-99	Ölwannendichtung für 99-16 FLT	AFM, 0,060"	**0934-4811**	Stück
PRIMÄR				
11147	Innerer O-Ring Primär-zu-Motorgehäuse für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	Nitril	**0935-0161**	10er-Pack
12066	Anlasserwellendichtung für 99-06 Twin Cam	Viton	**0935-0163**	5er-Pack
17369-06	Kupplungsdeckeldichtung für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam	Silikon	**0934-1240**	Stück
17369-06	Kupplungsdeckeldichtung für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam	Silikon	**0934-6979**	5er-Pack
25416-16	Kupplungsdeckeldichtung für 16 FL (außer CVO, unten)	-	**0934-5057**	Stück
25416-16	Kupplungsdeckeldichtung für 16 FL (außer CVO, unten)	-	**0934-5060**	5er-Pack
25416-99	Kupplungsdeckeldichtung für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	Nitril	**0935-0160**	5er-Pack
27444-00	O-Ring Anlasser-zu-Primärgehäuse für 99-17 Twin Cam	Nitril	**0935-0155**	5er-Pack
27444-00Y	O-Ring Anlasser-zu-Primärgehäuse für 99-17 Twin Cam	Buna Gummi	**0935-0849**	Stück
34901-07	Primärdichtung für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	AFM, 0,060"	**0934-1226**	Stück
34901-07	Primärdichtung für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	AFM, 0,060"	**0934-1340**	5er-Pack
34906-85A	Inspektionsdeckeldichtung für 99-06 FLT/FXR	AFM, 0,060"	**2011-1494**	5er-Pack
34934-06	Innere Primärdichtung für 06-17 Dyna, 07-17 FXST/FLST, 07-16 Touring	Aluminium, Silikon	**0935-0241**	5er-Pack
60539-89	Primärdichtung für 00-06 FXST, 99-05 Dyna	MLS, 0,060"	**2011-1488**	5er-Pack
60547-06	Primärdichtung für 06-17 Dyna, 07-17 FXST/FLST/FXS/FLS	MLS, 0,060"	**0934-1205**	Stück
60547-06	Primärdichtung für 06-17 Dyna, 07-17 FXST/FLST/FXS/FLS	MLS, 0,060"	**0934-1341**	5er-Pack
60539-99	Primärdichtung für 00-06 FXST, 99-05 Dyna	MLS, 0,060"	**0934-4808**	Stück
60567-65B	Inspektionsdeckeldichtung für 99-06 FXST/FLST (außer 06 Dyna)	MLS, 0,060"	**2011-1495**	5er-Pack
63869-06	Schaltwellendichtung für 06-17 Dyna	MLS, 0,060"	**0934-2020**	10er-Pack
-	Motorgehäuseschutzdichtung für innere Primärabdeckung	AFM, 0,032"	**0934-4745**	5er-Pack
25416-99C	Kupplungsdeckeldichtung für 99-17 Twin Cam (ersetzt O-Ring)	AFM, 0,060"	**0934-0788**	5er-Pack
25416-99C	Kupplungsdeckeldichtung für 99-17 Twin Cam (ersetzt O-Ring)	AFM, 0,060"	**0934-6980**	Stück
GETRIEBE				
12074	Dichtung für 5-Gang-Zahnrad für 06 Dyna, 07-17 Big Twin	Viton	**0935-0375**	Stück
12077	Abtriebsrad-Öldichtung für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam	Viton	**0934-1392**	10er-Pack
12077	Abtriebsrad-Öldichtung für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam	Viton	**0934-6322**	Stück
34904-86C	Obere Getriebedeckeldichtung für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) (breit)	AFM, 0,060"	**0935-0220**	10er-Pack
34917-06	Obere Getriebedeckeldichtung für 06-17 Dyna, 07-17 Twin Cam	AFM, 0,060"	**0934-1234**	10er-Pack
34917-99	Obere Getriebedeckeldichtung für 99-06 Dyna	AFM, 0,060"	**0934-1391**	10er-Pack
35607-06	Dichtung Getriebe-zu-Motorgehäuse für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 06-17 Dyna	Aluminium mit geformtem Gummi	**0934-1235**	Stück
35607-06	Dichtung Getriebe-zu-Motorgehäuse für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 06-17 Dyna	Aluminium mit geformtem Gummi	**0934-2019**	5er-Pack
35653-98	Dichtung für Getriebelagergehäuse für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	AFM, 0,032"	**0934-1390**	10er-Pack
35654-06	Dichtung für Getriebelagergehäuse für 06-16 Dyna, 07-17 Twin Cam	AFM, 0,032"	**0934-1232**	10er-Pack
36801-87B	Getriebeendabdeckungsdichtung für 99-06 Twin Cam	AFM, 0,032"	**0934-1385**	10er-Pack
45359-00	Ölverbindung, Motorausgleichswelle, Kettenführungshalterung für 00-09 FXST/FLST	Viton	**0935-0377**	10er-Pack
36805-06	Getriebeendabdeckungsdichtung für 06-16 Dyna, 07-17 Twin Cam	AFM, 0,060"	**0934-1233**	10er-Pack
37101-84B	Getriebe-Schaltwellendichtung für 06 Dyna, 07-13 Twin Cam	Viton mit Metallummantelung	**0935-0376**	5er-Pack
LUFT/KRAFTSTOFF/EINLASS				
11291	EFI-Sensordichtung für 99-06 Twin Cam	Silikon	**0935-0166**	10er-Pack
11292	O-Ring für Vergaser-Rückplatte für 99-06 Twin Cam	Nitril	**0935-0373**	10er-Pack
26995-86B	Ansaugstutzendichtung für 99-06 Twin Cam mit Vergaser	Nitril-Gummi	**0935-0156**	10er-Pack
27002-89	Dichtung Vergaser-zu-Ansaugstutzen für 99-06 Twin Cam	Nitril-Gummi	**0935-0157**	5er-Pack
29062-95	Dichtung Vergaser-zu-Rückplatte für 99-06 Twin Cam	AFM, 0,060"	**0934-1342**	10er-Pack
29313-95	Dichtung für Luftfilter-Rückplatte für 99-07 Twin Cam	AFM	**0934-1343**	10er-Pack
63815-99	Entlüfter-Filterelement für 99-17 Twin Cam	Schaumstoff	**0934-1333**	10er-Pack
-	Dichtung Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf für S&S Big Bore	Viton	**0934-1661**	4er-Pack
-	50 mm Dichtung Vergaser-zu-Ansaugstutzen für Screamin' Eagle-Ansaugstutzen für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0267**	Stück
AUSLASS				
65324-83A	Auslassdichtung für 99-17 Twin Cam, konisch	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1337**	10er-Pack
-	Auslassdichtung für 99-17 Twin Cam	Edelstahl spiralförmig	**0934-1237**	10er-Pack
-	Auslassdichtung für 99-17 Twin Cam, Race-Style	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1336**	10er-Pack


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

COMETIC GASKET ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE (FORTS.)


OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE	ART.-NR.	ANZ.
FÜR V-ROD				
MOTORDICHTUNGEN				
17625-01	Zylinderkopfdichtung für 02-07 V-Rod (außer VRSCX) mit Standardbohrung	MLS, 0,030"	**0934-0796**	2er-Pack
65109-01	Auslassdichtung für 02-08 V-Rod	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1239**	2er-Pack
FÜR XL/RA				
KIPPHEBELGEHÄUSE				
17353-86A	Untere Kipphebeldichtung für 87-90 XL	Viton	**0934-1399**	5er-Pack
17353-89	Untere Kipphebelabdeckungsdichtung für 91-03 XL	Viton	**0935-0224**	5er-Pack
17353-89B	Äußere Kipphebeldichtung für 04-06 XL	Viton	**0934-1398**	2er-Pack
17354-86A	Obere Kipphebelabdeckungsdichtung für 87-90 XL	Viton	**0934-1400**	5er-Pack
17354-89	Obere Kipphebelabdeckungsdichtung für 91-03 XL	Viton	**0934-1401**	5er-Pack
17362-07	Äußere Kipphebeldichtung für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-1395**	2er-Pack
17362-07	Äußere Kipphebelgehäusedichtung für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-3175**	5er-Pack
17695-07	Innere Kipphebeldichtung für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-1396**	2er-Pack
17695-07	Innere Kipphebelgehäusedichtung für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-3176**	5er-Pack
17393-07	Kipphebel-Entlüfterdichtring für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-1397**	2er-Pack
ZYLINDERKOPF/ZYLINDER				
16664-86B	Zylinderkopfdichtung für 86-07 XL883 Standardbohrung	MLS, 0,040"	**0934-1402**	2er-Pack
16500668	Kopfdichtung für 21-24 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	MLS, 0,240"	**0934-7886**	2er-Pack
-	Zylinderfußdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Vitonbeschichteter Stahl, 0,010"	**0934-0772**	2er-Pack
	Zylinderfußdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Kupfer, 0,020"	**DS-172050**	Stück
-	Zylinderfußdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**DS-172053**	2er-Pack
	Zylinderfußdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster) 3 5/8" Bohrung, (auch für Wiseco 3 3/4" Big Bore mit Stahl-Zylinderlaufbuchse)	Vitonbeschichteter Stahl, 0,010"	**0934-0782**	2er-Pack
1650067	Zylinderfußdichtung für 21-24 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	Vitonbeschichteter Stahl, 0,010"	**0934-7885**	2er-Pack
26432-76A	O-Ring für Stehbolzenpassstift für 86-07 XL	Viton	**0935-0152**	10er-Pack
LOWER END/NOCKENWELLE/STÖSSEL				
11105	O-Ring für Ablassschraube für 90-99 XL	Viton	**0935-0186**	10er-Pack
11110	O-Ring für Stößelschraube für 86-90 XL	Viton	**0935-0225**	10er-Pack
11120	O-Ring für Ölmessstab für 04-21 XL (außer RH Sportster)	Buna	**0934-0740**	5er-Pack
11167	Oberer O-Ring für Stößelblock für 86-90 XL	Viton	**0935-0226**	10er-Pack
11176	O-Ring für Stößelstiftabdeckung für 91-99 XL	Nitril	**0935-0229**	10er-Pack
11124-DL	Doppellippige Unterbrecherkontaktdichtung für 86-03 XL	Viton	**0935-0230**	5er-Pack
12036A	Ölpumpendichtung (Metall) für 86-90 XL	Viton	**0935-0235**	5er-Pack
17944-89	Unterer O-Ring für Stößelstangenrohr für 91-99 XL	Nitril	**0935-0228**	10er-Pack
17976-04	Stößelblockdichtung für 04-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,032"	**0934-0754**	2er-Pack
25263-86	Nockenwellendeckeldichtung für 86-90 XL	AFM, 0,060"	**2011-1501**	5er-Pack
25263-90D	Nockenwellendeckel-Dichtung für 04-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,032"	**0934-0785**	5er-Pack
26495-75	Ölpumpendichtung für 86-90 XL	AFM, 0,032"	**0935-0236**	10er-Pack
26495-89B	Ölpumpendichtung für 91-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,032"	**0935-0237**	10er-Pack
25700981	Kurbelgehäuse-Dichtung für 21-24 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	Fasermaterial mit hoher Dichte, 0,012"	**0934-7887**	Stück
PRIMÄR/ANLASSER				
11101	Ölabweiser-O-Ring für Anlasser für 86-03 XL	AFM, 0,060"	**0935-0178**	10er-Pack
31488-81B	Anlasserdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,032"	**0935-0238**	10er-Pack
34624-77	Fußrastenbolzendichtung für 86-90 XL	Vulkanisiertes Gummi, 0,025"	**0935-0233**	10er-Pack
34955-04	Primärdeckeldichtung für 04-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,060"	**0934-0747**	5er-Pack
34955-75	Primärdichtung für 86-90 XL	AFM, 0,060"	**2011-1491**	5er-Pack
34955-89A	Primärdichtung für 91-03 XL	AFM, 0,060"	**2011-1492**	5er-Pack
34986-04	Dichtung für Ketten-Inspektionsdeckel für 04-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,060"	**0934-0787**	5er-Pack
GETRIEBE/KUPPLUNG				
12068	Dichtung für Motorritzelwelle für 04-22 XL (außer RH Sportster)	Viton	**0934-1403**	5er-Pack
12074	Öldichtung für Getriebehauptwelle für 06-14 XL	Viton	**0935-0375**	Stück
11187	O-Ring für Kupplungsinspektionsdeckel für 91-93 XL	Buna	**0935-0231**	10er-Pack
11188	O-Ring für Kupplungsinspektionsdeckel für 91-99 XL	Buna	**0935-0232**	10er-Pack
25463-94	O-Ring-Dichtung für Kupplungsdeckel für 94-00 XL	Viton	**0935-0263**	5er-Pack
KRAFTSTOFF/LUFT/EINLASS				
29059-88	Dichtung für Keihin CV Luftfilter für 88-03 XL	-	**0934-1394**	5er-Pack
DICHTUNGEN				
17393-07	Kipphebel-Entlüfterdichtring für 07-22 XL (außer RH Sportster)	-	**0934-1397**	2er-Pack
AUSLASS				
65324-83A	Auslassdichtung, konisch, für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1337**	10er-Pack
-	Auslassdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Edelstahl spiralförmig	**0934-1237**	10er-Pack
-	Auslassdichtung, Race-Style, für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1336**	10er-Pack
65900051	Auspuffkrümmerdichtungen für 21-24 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	Edelstahl	**0934-7812**	2er-Pack
BUELL				
LOWER END NOCKENWELLE/ÖLPUMPE/DRUCKSTANGE				
25353-00Y	Nockenwellendeckeldichtung für 00-06 XB9, XB12, Blast	AFM, 0,060"	**0934-5063**	5er-Pack
-	Ölpumpen-Dichtungssatz für 00-06 XB9, XB12, Blast	-	**0934-5067**	Kit
PRIMÄR				
25378-02	Primärdeckeldichtung für 02-06 XB9, XB12	AFM, 0,060"	**0934-5059**	Stück
25378-02	Primärdeckeldichtung für 02-06 XB9, XB12	AFM, 0,060"	**0934-5061**	5er-Pack
34955-89A	Primärdichtung für 94-02 Buell	AFM, 0,060"	**2011-1492**	5er-Pack
34763-02	Inspektionsdeckeldichtung für 03-06 XB9, XB12, Blast	AFM, 0,060"	**0934-5070**	Stück
GETRIEBE				
25377-03A	Kupplungsdeckeldichtung für 00-06 XB9, XB12	AFM, 0,060"	**0934-5064**	Stück
25377-03A	Kupplungsdeckeldichtung für 00-06 XB9, XB12	AFM, 0,060"	**0934-5065**	5er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


Genuine JAMES GASKETS




Twin Cam Dichtungssatz



Twin Cam Motordichtungssatz



0934-5974



0934-5975

DICHTUNGS-SETS FÜR M-EIGHT- & TWIN CAM-MODELLE

- Die hochwertigen Dichtungen sind als Motorsets oder Top-End-Sets erhältlich
- Enthalten Dichtungen, Öldichtungen und O-Ringe, die für die komplette Überholung eines Evolution- oder Twin Cam-Motors benötigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DICHTUNGSTYP	OEM-NR.
TOP-END-DICHTUNGSSÄTZE			
0934-5974	Für 17-23 M-Eight	-	25700729
0934-1718	Für 05-17 Twin Cam 88"/96"	0,036" Zylinderkopfdichtungen, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	17054-05
0934-1597	Für 05-17 Twin Cam 95"/103"	0,036" Zylinderkopfdichtung	17054-05X
0934-1596	Für 05-06 Twin Cam 95"	mit MLS-Zylinderkopfdichtungen	17054-05
0934-1593	Für 05-06 Twin Cam 95"	0,046" Zylinderkopfdichtungen	17052-05X
0934-1592	Für 05-06 Twin Cam 88"	0,046" Zylinderkopfdichtungen	17052-05
0934-1598	Für 99-04 Twin Cam 95"	mit MLS-Zylinderkopfdichtungen	17054-99
DS-173221	Für 99-04 Twin Cam 88"	0,045" Zylinderkopfdichtungen, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	17052-99
2011-2101	Für 99-04 Twin Cam 88"	0,036" Zylinderkopfdichtungen, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	17054-99
2011-2100	Für 99-04 Twin Cam 95"	0,036" Zylinderkopfdichtungen, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	17054-99X

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DICHTUNGSTYP	OEM-NR.
MOTORDICHTUNGSSÄTZE (KEINE PRIMÄRDICHTUNG ODER DICHTRINGE)			
0934-5975	Für 17-23 M-Eight	-	25700730
0934-1594	Für 05-17 Twin Cam 88"/96"	0,046" Zylinderkopfdichtung	17053-05
0934-1595	Für 05-17 Twin Cam 88"/96"	0,036" Zylinderkopfdichtung	17053-05X
DS-173222	Für 99-04 Twin Cam 88"	0,046" Zylinderkopfdichtung	17053-99
2011-2098	Für 99-04 Twin Cam 88" Motoren	0,036" Zylinderkopfdichtung, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	17053-99X
0935-1092	Für 99-04 Twin Cam 88"	0,040" Zylinderkopfdichtungen	-
0934-1599	Für 05-06 Twin Cam 95"/103"	0,046" Zylinderkopfdichtungen	17055-05
0934-1600	Für 05-06 Twin Cam 95"/103"	mit MLS-Zylinderkopfdichtungen	17055-05
DS174204	Für 99-04 Twin Cam 95"/103"	0,046" Zylinderkopfdichtungen/Metalldichtungen für Kipphebelgehäuse	17055-99
0934-1601	Für 99-04 Twin Cam 95"/103"	mit MLS-Zylinderkopfdichtungen	17055-99
0935-1093	Für 05-17 Twin Cam 95"/103"	0,036" Zylinderkopfdichtung	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Komplette Dichtungssätze



Top-End-Dichtungssätze

DICHTUNGSSÄTZE FÜR XL/XG

- Hochwertige Dichtungen, Öldichtungen und O-Ringe, die für die Überholung von XL/XG-Motoren benötigt werden
- Erhältlich als Komplettsets oder nur Top-End-Sets

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE		
0934-2096	Für alle 07-22 XL (außer RH Sportster)	17047-07-X, 17047-08
0934-1851	Für alle 04-06 XL (inkl. 0,045" Zylinderkopfdichtungen)	7047-04-X
2011-1001	Für alle 91-03 XL (inkl. 0,045" Zylinderkopfdichtungen)	17026-91
0934-1586	Für alle 91-03 XL (mit MLS-Zylinderkopfdichtungen)	17026-91
DS-181178[1]	Für 86-90 XL883, 1100 und 1200	17026-86
0934-1585[1]	Für 86-90 XL883, 1100 und 1200 (mit MLS-Zylinderkopfdichtungen)	17026-86


[1] 1100 Zylinderkopfdichtung muss separat bestellt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
TOP-END-DICHTUNGSSÄTZE		
0934-2095	Für alle 07-22 XL (außer RH Sportster)	17049-07-X, 17047-08
0934-1850	Für alle 04-06 XL (Fuß- und Kipphebeldichtungen aus Metall)	17049-04X
DS-173241	Für alle 91-03 XL (Fuß- und Kipphebeldichtungen aus Metall)	17032-91
0934-1588	Für alle 91-03 XL (mit MLS-Zylinderkopfdichtungen)	17032-91
DS-173244[1]	Für 86-90 XL (Fuß- und Kipphebelabdeckungsdichtungen aus Metall)	17032-86B
0934-1587[1]	Für 86-90 XL (mit MLS-Zylinderkopfdichtungen)	17032-86
0934-6482	Für 15-20 XG750	-

[1] 883 und 1100 Zylinderkopfdichtungen müssen separat bestellt werden.



0934-0653



90-9505



0934-5006

DICHTUNGSSÄTZE FÜR S&S- UND ORIGINALMOTOREN

- Enthalten Dichtungen der besten Qualität auf dem Markt

HINWEIS: Top-End-Dichtungssätze enthalten keine Kipphebelgehäusedichtungen; diese müssen separat gekauft werden.

DICHTUNGSSÄTZE FÜR ZYLINDERKOPF/-FUSS/AUSLASS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4751	4,125" Bohrung für 99-17 Twin Cam
0934-4752	4" Bohrung für 99-17 Twin Cam


TOP-END DICHTUNGSSÄTZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR S&S-MOTOREN	
0934-0653	Ersatz-Kit mit 4,125" Bohrung für S&S 124" Hot Set Up-Kit (Original-Lochkreis)
90-9505	4,0" Bohrung für 99-06 Super Stock S&S Twin Cam


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR S&S-MOTOREN (FORTS.)	
90-9504	3,875" Bohrung für 99-06 Super Stock S&S Twin Cam
0934-5006	3,927" Bohrung für 97"/106" S&S Twin Cam-Zylindersätze

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

COMETIC GASKET



0934-0807



0934-0806


KOMPLETTE MOTORDICHTUNGSSÄTZE MIT EXTREME SEALING TECHNOLOGY (EST)

- Die Materialien der einzelnen Dichtungen sind genau auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt
- Multi Layer Steel (MLS) Zylinderkopfdichtungen
- Zylinderfußdichtungen aus Stahl mit Viton®-Beschichtung
- Blaue Viton-Ventilschaftdichtungen
- Auspuffdichtungen im Race-Style aus Aluminium Foam Material (AFM)
- Die Komplettsätze enthalten einen Motordichtungssatz und Dichtungen für Primärdeckel, Kupplungsdeckel und Inspektionsdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE FÜR M-EIGHT	
0934-6329	17-23 M-Eight Touring, 3,937" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-7181	17-23 M-Eight Touring, 4,000" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-7182	17-23 M-Eight Touring, 4,075" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-7183	17-23 M-Eight Touring, 4,125" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-6330	17-23 M-Eight Touring, 4,250" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-7184	17-23 M-Eight Softail, 4,000" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-6332	17-23 M-Eight Softail, 4,075" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-6333	17-23 M-Eight Softail, 4,250" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
NUR MOTORDICHTUNGSSÄTZE FÜR M-EIGHT	
0934-6326	17-23 M-Eight 3,937" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-6327	17-23 M-Eight 4,075" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-7179	17-23 M-Eight 4,000" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-7180	17-23 M-Eight 4,320" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE FÜR TWIN CAM	
0934-5074	07-16 CVO-Modelle mit 110" luftgekühltem Motor, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-5075	07-16 CVO-Modelle mit 110" luftgekühltem Motor, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-1220	07-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 3,750" Bohrung
0934-1230	07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 3,875" Bohrung
0934-0728	99-06 FLHT/FLTR/FLHR, 3,750" Bohrung
0934-1660	99-06 FLT/FXR mit 4 1/8" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-1219	07-17 FXST/FLST, 3,750" Bohrung
0934-1229	07-17 FXST/FLST, 3,875" Bohrung
0934-0731	99-06 FXST/FLST, 99-05 Dyna mit Standardbohrung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE FÜR TWIN CAM (FORTS.)	
0934-1657	99-06 FXST/FLST, 99-05 Dyna mit 4 1/8" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1658	99-06 FXST/FLST, 99-05 Dyna mit 4 1/8" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-4744	06-17 Dyna, 3,937" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-4734	06-17 Dyna, 4,060" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1231	06-17 Dyna, 3,875" Bohrung
0934-1215	99-06 Big Twin (außer 06 Dyna), 95" Big Bore-Kit, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-0807	99-06 Big Twin (außer 06 Dyna), 95" Big Bore-Kit, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-4737	99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna), 4,060" Bohrung
0934-4733	99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna), 3,937" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
NUR MOTORDICHTUNGSSÄTZE FÜR TWIN CAM	
0934-5050	07-17 Modelle mit 110" Big Bore-Kit, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-5051	07-17 Modelle mit 110" Big Bore-Kit, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0808	99-06 Modelle mit 95" Big Bore-Kit, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE FÜR XL/BUELL	
0934-1224	07-22 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1204	91-03 XL1200, 3 3/16" Bohrung 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0736	04-06 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0735	04-06 XL1200 mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-0806	91-03 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0800	91-03 XL1200 mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-4812	91-03 XL883, 3,00" Bohrung
0934-0814	86-90 XL883 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0734	Alle XB9 Firebolt (Standardbohrung)
0934-5058	Alle XB9, XB12 (Standardbohrung)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




0934-4836

COMETIC GASKET

TOP-END DICHTUNGSSÄTZE

- EST (Extreme Sealing Technology) Dichtungs-Sets enthalten geprägte Kopf-, Basis- und Kipphebeldichtungen aus Edelstahl, die mit einem proprietären Gummimaterial abgedeckt sind
- Das Material der Kopfdichtung erlaubt das Ableiten der Hitze vom Verbrennungsring und die gleichmäßige Verteilung über die Oberfläche der Dichtung, um heiße Stellen und Schäden an der Zylinderkopfdichtung zu verhindern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT	
0934-6323	17-23 M-Eight 3,937" Bohrung mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-7178	17-23 M-Eight 4,320" Bohrung mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
TWIN CAM	
0934-4836	14-16 Twin Cooled™ Twin Cam; 4,00" Bohrung Screamin' Eagle CVO 110" mit 0,040" MLS-Zylinderkopfdichtungen
0934-4837	14-16 Twin Cooled™ Twin Cam 4,00" Bohrung Screamin' Eagle CVO 110" mit 0,030" MLS-Zylinderkopfdichtungen
0934-4840	14-16 Twin Cam; 4,00" Bohrung Screamin' Eagle CVO 110" mit 0,030" MLS-Zylinderkopfdichtungen
0934-1206	05-16 Twin Cam; 3,750" Bohrung und hutförmige Ventilschaftdichtungen, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1207	05-16 Twin Cam; 3,875" Bohrungssatz und hutförmige Ventilschaftdichtungen, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1663	99-16 Twin Cam 4 1/8" Bohrung und 0,030" Zylinderkopfdichtungen Standardbohrungen und 0,020" Fuß
0934-4839	99-16 Twin Cam 4,00" Bohrung mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen und 0,010" Fuß
DS172084	99-04 Twin Cam mit Standardbohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen; ers. OEM-NR. 17052-99
0934-0771	99-04 Twin Cam, Standardbohrung mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen




0934-4803

- Die Sets beinhalten alle erforderlichen Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe für die Überholung des Top-End vom Zylinderfuß aufwärts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TWIN CAM (FORTS.)	
0934-0762	99-04 Twin Cam mit 95" Big Bore-Kit und 0,030" Zylinderkopfdichtungen
DS172085	99-04 Twin Cam mit 95" Big Bore 0,040" Zylinderkopfdichtungen; ers. OEM-NR. 17052-99S
0934-0755	99-04 Twin Cam mit 95" Big Bore-Kit und 0,045" Zylinderkopfdichtungen
XL/BUELL	
0934-1225	07-22 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0759	04-06 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-4803	07-22 XL883 mit 3,00" Bohrung
0934-4805	04-06 XL883 mit 3,00" Bohrung
0934-0761	04-06 XL1200 mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-0760	91-03 XL1200 mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen
DS172075	91-03 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen; ers. OEM-NR. 17032-91
0934-0758	88-90 XL1200 mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen
DS172073	86-87 XL1100; ers. OEM-NR. 17032-86A
DS172072	91-03 XL883; ers. OEM-NR. 17030-89A
0934-0769	86-90 XL883 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0817	00-03 Buell XB Firebolt mit Standardbohrung
0934-4732	07-09 Buell XB9/XB12 Firebolt mit Standardbohrung
0934-4736	07-09 Buell XB9/XB12 Firebolt mit 3,57" Bohrung



0934-5025



0934-5020

PROVEN S&S PERFORMANCE

ZYLINDERKOPF- UND ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN

- Kopfdichtungen bestehen aus hochwertigem Graphitmaterial mit Stahlkern und Aramidfaserverstärkung, einem Fire Ring aus Edelstahl und einer Antihaftbeschichtung (sofern nicht anders angegeben)
- Fußdichtungen haben ein S&S Pro-Formance Mikroporen-Verbundmaterial, das nachweislich gegen Herausdrücken und Blowout beständig ist
- Alle Dichtungen sind paarweise erhältlich

ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0934-6435	4,250" Bohrung, 0,030" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0934-5025	3,875"/3,937" Bohrung, 0,045" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis (inkl. Twin Cooled), 99-06 Twin Cam; ers. OEM-NR. 900-0862
0934-5031	3,937" Bohrung, 0,030" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis mit Twin Cooled-Köpfen, 07-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 900-0605

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
0934-5013	4,0" Bohrung, 0,043" dicker Graphit, 304 SS, 99-17 Twin Cam (Paar)
0934-6418	4,0" Bohrung, 0,045" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis
0934-5015	4,125" Bohrung, 0,043" dicker Graphit, S&S-Lochkreis

ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN (VORNE ODER HINTEN)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-22 M-EIGHT	
0934-6436	4,250" Bohrung, 0,014" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0934-5020	4,125" Bohrung, 0,018" Micropore™ Original-Lochkreis
0934-5021	4,125" Bohrung, 0,018" dicker Graphit, S&S-Lochkreis

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ZYLINDERKOPFDICHTUNGSSATZ FÜR M-EIGHT

- Für 4 1/4" Standardbohrung
- 0,030" Mikroporen-Zylinderkopfdichtungen
- 0,014" Mikroporen-Zylinderfußdichtung
- Enthält jeweils zwei Zylinderkopf-, Zylinderfuß- und konische Auspuffdichtungen sowie vier Zylinderpassstifte
- Als Kit erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-7174	Für 17-23 M-Eight mit 4 1/4" Bohrung

MLX ERSATZ-KOPFDICHTUNGEN

- MLX-Dichtung (Multi-Layer-Xtreme) verfügt über eine zusätzliche „Stopper"-Faltschicht, die eine Drehmomentbegrenzungsfläche bietet, die ein Nachgeben der Verbrennungsdichtung verhindert
- Proprietäre Hochtemperaturbeschichtungen sorgen zusammen mit Prägungen für eine Mikrodichtung für Flüssigkeiten gegen den Kopf und die Blockoberfläche
- MLX-Kopfdichtungen sind für alle M-Eight- und Twin-Cam-Anwendungen mit Turbo, hoher Verdichtung, Lachgas oder anderen Leistungssteigerungsmodifikationen unerlässlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE
FÜR 17-23 M-EIGHT		
0934-7528	3,937" Bohrung	MLX, 0,036"
0934-7529	4,250" Bohrung	MLX, 0,036"
0934-7530	4,320" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,032"
0934-7531	4,320" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,036"
0934-7532	4,320" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,040"



0934-7815


- Erfordern keine spezielle Bearbeitung und werden wie eine normale MLS-Kopfdichtung eingebaut
- Paarweise erhältlich für gängige Bohrungen und Stärken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE
FÜR 17-23 M-EIGHT (FORTS.)		
0934-7533[1]	4,430" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,036"
0934-7534[1]	4,500" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,036"
FÜR 99-17 TWIN CAM		
0934-7814	4,25" Bohrung	MLX, 0,032"
0934-7815	4,25" Bohrung	MLX, 0,036"

[1] Öllöcher müssen geschweißt und verschlossen werden.

DICHTUNGSSÄTZE FÜR ZYLINDERKOPF/-FUSS

- Enthält Multi Layer Steel (MLS) Dichtungen; mit zwei äußeren Viton®-beschichteten gestanzten Federstahllagen und einer inneren Stahllage für mehr Stabilität
- In Standard- oder Big Bore-Ausführung erhältlich




0934-5945

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0934-5945	4,250" Big Bore (ölgekühlte Zylinderköpfe) (0,040" Kopfdichtung, 0,014" Fußdichtung)
0934-5956	4,500" Big Bore (flüssigkeitsgekühlte Zylinderköpfe) (0,040" Kopfdichtung, 0,014" Fußdichtung)
FÜR 21-24 RA1250/S, RH975/S UND RH1250S	
0934-7822	4,173" Standardbohrung (0,024" Kopfdichtung, 0,012" Fußdichtung)

DICHTUNGSSÄTZE FÜR ZYLINDERKOPF/-FUSS

- Die Sätze von Genuine James enthalten passende Zylinderkopf- und -fußdichtungen und ggf. O-Ringe
- In Standard- oder Big Bore-Ausführung erhältlich



0934-0953

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173219	Standardbohrung für 99-06 Twin Cam 88
DS173539	3 7/8" Big Bore-Kit für 99-06 Twin Cam 95" (0,045" Zylinderkopfdichtung)
DS173540	3 7/8" Big Bore-Kit für 99-06 Twin Cam 95" (0,036" Zylinderkopfdichtung)
0934-0953	3 7/8" Big Bore-Kit für 99-06 Twin Cam 95" (MLS-Zylinderkopfdichtung)

METALL-ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN


- Zylinderfußdichtungen von Genuine James Gasket haben einen Stahlkern mit Silikon-Beschichtung auf beiden Seiten
- Werden nicht brüchig und splittern nicht bei der Montage
- Kein Dichtmittel erforderlich
- Paarweise erhältlich

US-Patentnummer 5,615,898 und 363,979.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174117	Standard-Bohrung für 86-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.






Genuine JAMES GASKETS

STÖSSELSTANGEN-DICHTUNGSSÄTZE

- Praktischer und effizienter Weg, die richtige Menge Dichtungen oder O-Ringe für eine Überholung oder einen Tausch der Nockenwelle zu verkaufen
- James Komplettsätze sind säuberlich verpackt für einfaches Präsentieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR TWIN CAM	
DS-173247	Für 99-17 Twin Cam; Stößelabdeckungsdichtungen und O-Ring-Satz
0934-1553	Für 99-17 Twin Cam; Stößelabdeckungsdichtungen, O-Ring-Satz und Montagematerialsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR XL	
0935-0107	Für 04-22 XL (außer RH Sportsters)/XR1200
DS-194487	Für 91-03 XL





COMETIC GASKET

O-RING- UND DICHTRINGSÄTZE FÜR STÖSSELSTANGEN

- O-Ringe aus hochtemperaturfestem Viton®-Gummi selbst für die rauesten Bedingungen
- Das Paket beinhaltet Dichtringe und O-Ringe für eine Anwendung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-1030	Für 17-24 M-Eight
0935-0139	Für 99-17 Twin Cam, 86-90 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5052	Für 04-22 XL (außer RH sportster)
0935-0135	Für 91-03 XL


PROVEN S&S PERFORMANCE


O-RING-SATZ FÜR STÖSSELSTANGENABDECKUNGEN


- Für eine untere Abdeckung im O-Ring-Style
- Beinhaltet alle Teile für vier Stößelstangen: obere, mittlere und untere O-Ringe



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0081	Für 17-23 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 86-03 XL







Genuine JAMES GASKETS


JAMES-DICHTUNGSSÄTZE FÜR KIPPHEBELGEHÄUSE

- James Kipphebelgehäusedichtungssätze werden komplett mit allen erforderlichen inneren, oberen und unteren Kipphebelgehäusedichtungen plus Schraubenunterlegscheiben geliefert


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5977	Dichtungs- und Dichtringsatz für Kipphebelabdeckung für 17-23 M-Eight
DS-173218	Dichtungs- und Dichtringsatz für Kipphebelabdeckung für 99-17 Twin Cam
0934-2097	Kipphebelgehäuse-Gummidichtungssatz mit RCM-Fußdichtungen für 07-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1849	Kipphebelgehäuse-Gummidichtungssatz mit RCM-Fußdichtungen für 04-06 XL
0934-1853	Kipphebelgehäuse-Gummidichtungssatz mit RCM-Fußdichtungen für 91-03 XL
DS-174304	Kipphebelgehäuse-Gummidichtungssatz für 91-03 XL
DS-174902	Kipphebelgehäuse-Gummidichtung für 86-90 XL883


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DS-172013



0934-0752



0934-5068

COMETIC GASKET


KIPPHEBELGEHÄUSE-DICHTUNGSSÄTZE

- Für eine lange und wartungsfreie Lebensdauer aus hochwertigen Materialien gefertigt
- Enthält alle Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe und Schraubendichtungen für die Überholung der beiden Kipphebelgehäuse


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DICHTUNGSTYP
FÜR M-EIGHT		
0934-6315	17-24 M-Eight	EST
FÜR TWIN CAM		
DS-172013	99-17 Twin Cam	EST
0934-7817	99-17 88"/96"/103": Twin Cam	EST
0934-1212	Gegossene S&S-Kipphebelgehäuse	EST
0934-1217	Screamin' Eagle-Kipphebelgehäuse mit Dichtungen 0,530" AD Ventilführungen	EST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DICHTUNGSTYP
FÜR EVOLUTION XL		
0934-1236	07-22 XL (außer RH Sportster)	EST
0934-0752	04-06 XL	EST
DS172077	91-03 XL	EST
DS-172059[1]	91-03 XL	SLS
DS172076	86-90 XL	EST
FÜR BUELL		
0934-5068	00-06 XB9, XB12	EST

[1] Das Kit hat Papierdichtungen für Kipphebelgehäuse-zu-Zylinderkopfdichtung.



0934-2216



DS174081

PROVEN S&S PERFORMANCE

KIPPHEBELGEHÄUSE-DICHTUNGSSÄTZE

- Beinhaltet alle erforderlichen Dichtungen und O-Ringe für beide Kipphebelgehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-2216	Für 99-11 Twin Cam mit OEM Kipphebelgehäuse
DS174081	Nur für S&S-Kipphebelgehäuse im frühen Stil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
90-4111	Für S&S Kipphebelgehäuse ART.-NR. 90-4110
0935-1155	Für 99-10 Twin Cam (nur Entlüfterdichtungen) (Stück); ers. OEM-NR. 17162-03, 17592-99

PROVEN S&S PERFORMANCE

UNTERER DICHTUNGSSATZ FÜR KIPPHEBELGEHÄUSE


- Enthält nur die unteren Kipphebelgehäusedichtungen für beide Kipphebelgehäuse
- Diese Dichtungen müssen verwendet werden, wenn OEM-Kipphebelgehäuse an S&S-Zylinderköpfen montiert werden




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4574	Für 99-17 Twin Cam OEM Kipphebelgehäuse an S&S-Zylinderköpfen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.








Genuine JAMES GASKETS


DICHTUNGSSÄTZE FÜR NOCKENWELLENTAUSCH

- Das Set enthält alle Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe und Korkscheiben für einen Nockenwellenaustausch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5976	Satz für Nockenwellentausch für 17-23 M-Eight
DS-173229	Satz für Nockenwellentausch für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1200	Dichtung für Nockenwellenrad-Abdeckung für 04-22 XL (außer RH Sportster)
0934-1199	Abdeckungsset für Nockenwellenritzel für 00-03 XL





COMETIC GASKET

NOCKENWELLEN-WARTUNGSSÄTZE

- Komponenten aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer und korrekte Passform
- Enthält alle Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe und Korkscheiben für einen Nockenwellenaustausch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6316	Nockenwellen-Wartungssatz mit Kipphebelabdeckung für 17-24 M-Eight
0934-6981	Nockenwellen-Wartungssatz mit Ölpumpendichtung für 17-24 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5940	Nockenwellen-Wartungssatz für 17-24 M-Eight
0934-0786	Nockenwellen-Wartungssatz für 99-17 Twin Cam

PROVEN S&S PERFORMANCE

VERSCHIEDENE UNTERLEGSCHEIBEN, DICHTUNGEN, DICHTRINGE

- Sätze wie angegeben
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5874	Nockenwellendeckeldichtung für 17-21 M-Eight; ers. OEM-NR. 25700370







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0861	Ritzelwellendichtung für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 35151-74A
1050-0359	VOES Anschlusskappe (Gummi)

COMETIC GASKET

O-RING-SET FÜR TWIN COOL KÜHLSYSTEM


- Enthält alle erforderlichen O-Ringe und Dichtscheiben für das Kühlsystem
- Bei Demontage des Zylinderkopfs oder Wartung des Kühlsystems müssen die O-Ringe ausgetauscht werden
- Enthält OEM-NR. 11110 (4), 11290 (4), 28005-01 (4) und 28004-01 (8)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4838	Für 14-16 Twin Cooled™ Twin Cam



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




PRIMÄR ÜBERHOLSÄTZE

- Das All-Inclusive-Kit wurde speziell zum Auffrischen der vielgefahrenen Motorräder entwickelt; die Dichtungen verhindern Leckagen und enthalten alles, was man braucht, wenn man das Primär überholt.
- Enthält Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0443	Für 17-24 M-Eight Touring
1120-0438	Für 07-16 Touring
1120-0442	Für 18-24 M-Eight Softail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0439	Für 07-17 Softail, 06-17 Dyna
1120-0440	Für 00-06 Softail, 00-05 Dyna



PRIMÄRDICHTUNGSÄTZE UND ÖLWECHSELSÄTZE FÜR M-EIGHT, TWIN CAM UND XL


- Die speziellen Cometic AFM (Aluminum Foamette Material) Dichtungen besitzen einen Kern aus Alu mit einem chemisch aufgeschäumten, Nitril-Gummi-Verbundmaterial auf der Außenseite
- Die Dichtungen sind hitzebeständig bis über 2.500 °F
- Haben eine Formrückstellung von 85 % und eine hohe Drehmomenterhaltung; perfektes Material für gefräste Oberflächen
- Kein Dichtmittel erforderlich
- Der Primärdichtungssatz enthält alle Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe und Sicherungsbleche für den inneren und äußeren Primärdeckel
- Primär-Ölwechselsätze beinhalten eine Kupplungsdeckeldichtung und O-Ringe, um einmal einen korrekten Primärölwechsel durchzuführen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT PRIMÄRDICHTUNGSSÄTZE	
0935-1031	18-24 M-Eight Softail
0934-5959	17-24 M-Eight Touring
TWIN CAM PRIMÄRDICHTUNGSSÄTZE	
0934-1221	07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike
0934-0745	99-06 FLT/FLHT/FXR
0934-1210	06-17 Dyna, 07-17 FXST/FLST
0934-0743	00-06 FXST/FLST, 99-05 Dyna


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XL PRIMÄRDICHTUNGSSÄTZE	
0934-4801	07-22 XL (außer RH Sportster)
0934-4807	91-03 XL
0934-4806	86-90 XL
BUELL PRIMÄRDICHTUNGSSÄTZE	
0934-5066	00-09 XB9, XB12, Blast
TWIN CAM PRIMÄRÖLWECHSELSÄTZE	
0934-5073	Für 06-17 Twin Cam

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0934-5978



0934-1201



DS-174955




Genuine JAMES GASKETS

PRIMÄRDICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-SATZ

- Hochwertige Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Die Primärdichtung hat eine Silikonbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5978	Für 17-23 Touring
0934-1624	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, mit Silikonwulst
0934-1621	Für 05-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, mit Silikonwulst
0934-4617	Für 05-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, mit Foamet®
DS-174952	Für 98-04 FLT/FLHT/FLHR/FXR, mit Silikonwulst
0934-4613	Für 98-04 FLT/FLHT/FLHR/FXRR, mit Foamet®
0934-1201	Für 07-17 Softail und 06-17 Dyna, mit Silikonwulst
DS-174950	Für 00-06 Softail und 00-05 Dyna, mit Silikonwulst
0934-4616	Für 00-06 Softail und 00-05 Dyna, mit Foamet®
0934-0952	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), mit Silikonwulst
DS-174955	Für 91-03 XL, mit Silikonwulst
DS-174956	Für 86-90 XL, mit Silikonwulst
0934-4611	Für 03-09 Buell Blast




PROVEN S&S PERFORMANCE

DICHTUNG PRIMÄRDECKEL

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-1157	Für 99-05 Twin Cam

0934-4749




PROVEN S&S PERFORMANCE


RITZELABDECKUNGSDICHTUNG

- Ersatzdichtung für Ritzelabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5044	Für 99-17 Twin Cam
0934-4749	Für 86-90 XL



0934-5973



0934-1620


Genuine JAMES GASKETS

GETRIEBEDICHTUNGS- UND -DICHTRINGSÄTZE

- Die Kits sind mit Dichtungen und Dichtringen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5973	Für 17-23 Touring; ers. OEM-NR. 33031-17
0934-1620	Für 07-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 33031-07
DS-173238	Für 99-06 Touring und 99-00 FXD; ers. OEM-NR. 33031-99
0934-1619	Für 06-17 FXD; ers. OEM-NR. 33031-06
0934-1618	Für 01-05 FXD; ers. OEM-NR. 33031-05

0934-1223



COMETIC GASKET

KOMPLETTE GETRIEBEDICHTUNGS-, -DICHTRING- UND O-RING-SETS

- Hochwertige, anwendungsspezifische Materialien für eine lange und zuverlässige Lebensdauer
- Die Sets beinhalten alle erforderlichen Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe für jede Anwendung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1223	07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike
0934-0826	99-06 FLHT/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST
0934-1222	07-17 FXST/FLST
0934-1211	06-17 Dyna
0934-0825	99-05 Dyna

COMETIC GASKET

DICHTUNGSHALTER-SET


- Für einen sicheren Halt der Dichtungen für den inneren Primärdeckel (OEM-NR. 34934-06) und zwischen dem Getriebe und dem Motorgehäuse (OEM-NR. 35607-06) für eine richtige Montage
- Verhindert ein Verdrehen der Dichtung während der Positionierung der Teile
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4742	Für 07-17 Twin Cam

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0934-1581



KURBELGEHÄUSESCHUTZ-SETS

- Der Satz wird verwendet, wenn die O-Ring-Kante gebrochen oder verbogen ist
- Erhältlich aus RCM (Metall mit Gummiüberzug) oder Foamet®, einem auf zwei Seiten mit expandiertem Nitril-Gummi überzogenen Aluminiumkern mit Silikonbeschichtung


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1581	Für 99-17 Twin Cam, Foamet®; ers. OEM-NR. 11125-XMF
0934-0943	Für 99-06 Twin Cam, RCM; ers. OEM-NR. 11125-XM



HAUPTWELLENDICHTRINGSATZ


- Hochwertige Hauptwellen-Dichtringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0124	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 12074K



1105-0037






0935-0076

KUPPLUNGS-/INSPEKTIONSDECKELDICHTUNGSSÄTZE

- Neueste Ergänzung unserer hochwertigen Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe von Genuine James
- Dichtringe für die Deckel, keine Dichtungen
- Die Deckeldichtungen sind geformte Gummi-Öldichtungen mit Wulst und Metalleinsätzen und sind für alle Inspektions- und Kupplungsdeckel geeignet; für Billet-, Stanz- oder Gussdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
1105-0037	Für 00-06 FLS/FLST/FXS/FXST, 99-05 Dyna	25416-99-K
1105-0038	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	25416-99-KT
0935-0076	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (Inspektionsdeckel)	34906-85DL



LIMA-DICHTUNG

- Ersatzdichtung für OEM-Lima-Dichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4730	Für 08-10 Buell 1125CR/R



DS-174735



DS-174742



DS-173518



0934-6498



DS-174741

0934-6501



AUSLASS- UND CROSSOVER-DICHTUNGEN

- Super-hochwertige Auslassdichtungen für eine Vielzahl von Anwendungen
- In den angegebenen Mengen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.	ANZ.
FÜR BIG TWIN UND XL			
0934-1556	Auslass-Quetschringe aus Kupfer für alle 99-23 Big Twin/86-22 XL (außer RH Sportster)	65324-83A	10er-Pack
DS-173220	Auslassdichtungen für alle 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	17048-98	2er-Pack
DS-174735	Konische Graphit-Auslassdichtungen für alle 99-23 Big Twin, 86-22 XL (außer RH Sportster)	65324-83A	5er-Pack
DS-174742	Auslassdichtungen für alle 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	65324-83	10er-Pack
DS-173518	Verbindungsdichtungen für 99-02 Dyna	65826-90A	Stück
DS-174741	Crossover-Dichtung für 86-03 XL, FXR	65781-82	Stück
0934-6497	Auslassdichtungen aus Kompressionsdraht für alle 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	653248-32	10er-Pack
0934-6498	Auslass-Quetschringe aus Kupfer für 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	65324-83-CG2	10er-Pack
0934-6501	Auslassdichtungen mit Kompressionsdraht aus Graphit für 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	65927-00	2er-Pack

1861-0459



1861-0461



AUSLASSDICHTUNGSSÄTZE

- Die Sätze beinhalten Dichtungen, Unterlegscheiben und hochbelastbare Sechskant- oder Hutmuttern

FÜR 99-23 BIG TWIN UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0460	Schnurdichtungen aus Graphit und hochbelastbare Sechskantmuttern
0934-1630	Schnurdichtungen aus Graphit und Chrom-Hutmuttern
DS-174749	Schnurdichtungen aus Graphit, Chrom-Hutmuttern und Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0459	Schnurdichtungen aus Edelstahl und hochbelastbare Sechskantmuttern
0934-1629	Schnurdichtungen aus Edelstahl und Chrom-Hutmuttern
1861-0461	Quetschringe aus Kupfer und hochbelastbare Sechskantmuttern
0934-1628	Quetschringe aus Kupfer und Chrom-Hutmuttern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0934-2556



0934-2557



0934-2558



0934-2559

DRAG Specialties

AUSLASS- UND CROSSOVER-DICHTUNGEN

- Hochwertige Auslassdichtungen
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-2556	Auslassdichtung für 99-24 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 65324-83
0934-2557	Crossover-Dichtung für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 65781-82
0934-2558	Verbindungsdichtung für 07-09 FXST/FLST, 03-09 FXD/L/C/B; ers. OEM-NR. 65830-03
0934-2559	Verbindungsdichtung für 00-06 FXST/C, FXSTS/B, FLST/C, 04-17 XL Modelle; ers. OEM-NR. 65927-00
0934-7522	Dichtung Krümmer auf Schalldämpfer für 22-24 RA1250/1250S (Paar)
0934-7523	Schalldämpferdichtung (Stück); ers. OEM-NR. 65900056
0934-7524	Schalldämpferdichtung (Stück); ers. OEM-NR. 65900040
0934-7525	Schalldämpferdichtung (Stück); ers. OEM-NR. 66813-09
0934-7526	Schalldämpferdichtung (Stück); ers. OEM-NR. 65900017

COMETIC GASKETS

AUSLASSDICHTUNGEN

- Für alle XL-, Twin Cam- und M-Eight-Modelle
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1337	Konische Auslassdichtung aus Edelstahl-Graphit-Gewebe; ers. OEM-NR. 65324-83A
0934-1237	Spiralförmige Edelstahl-Auslassdichtung



0934-1237



0934-1336

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1336	Auslassdichtung aus Edelstahl-Graphit-Gewebe im Race-Style (0,110" dick)
0934-6318	Auslassdichtung aus Edelstahl-Graphit-Gewebe im Race-Style (0,240" dick)

S&S PROVEN PERFORMANCE



AUSLASSDICHTUNG

- Abmessungen: 3,37" AD x 3,15" ID x 2" L
- Rostfreie Grafoil-Konstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-7754	Auslassdichtung



AUSLASSDICHTUNGSSATZ

- Für runden Auslass geeignet; auch für frühere Systeme geeignet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1882	Für 99-21 Big Twin, 86-21 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 65324-83B



DS-194463

Genuine JAMES GASKETS

RADDICHTUNGEN

- Hochwertige Öldichtungen
- Erhältlich als Händler-Fünferpacks, einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BIG TWIN UND XL	
DS-194463	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 99 FXD/FXDWG, 86-99 XL, (0,410" dick); ers. OEM-NR. 47519-83A
DS-173427	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 99 FXD/FXDWG, 86-99 XL, (Doppellippe, 0,250" dick); ers. OEM-NR. 47519-83DL



0935-0132

Genuine JAMES GASKETS

GABELDICHTUNGS-FEDERTELLER

- Gabeldichtungs-Federteller für die aufgelisteten OEM-Nummern erhältlich
- 6 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0133	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/ H-D FL Trike, 18-23 Softail, 06-17 Dyna, 02-11 V-Rod, 08-11 FXCW/C, 16-22 XL1200X/XS mit konventioneller 49 mm Gabel; ers. OEM-NR. 46513-01
0935-0132	Für 99-17 Twin Cam 41 mm; ers. OEM-NR. 45842-77A
0407-0296	Für 99-05 FXD, L87-21 XL 39 mm (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 45905-87

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

GABELDICHTRINGE UND STAUBDICHTRINGE


0407-0579


0407-0597

- Qualitativ hochwertige und leistungsstarke Gabeldichtungen
- Vor der Bestellung Maße der Dichtung kontrollieren
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.
GABELDICHTUNGEN		
0407-0579	Für 14-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike, 18-21 Softail, 08-11 FXCW, 06-17 FXD, 02-11 VRSC, 16-23 XL1200X/XS (49 mm Showa Gabeln); ers. OEM-NR. 46514-01A	46514-01A
0407-0566	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXWG, 12-16 FLD, 99-05 FXDWG (41 mm Showa-Gabeln)	45875-84
0407-0560	Für 99-05 FXD und L87-21 XL (39 mm Showa-Gabeln; außer RH Sportster)	45401-87
0407-0570	Für 17 FXSE, 08-10 XR1200/1200X, 11-16 V-Rod (43 mm Showa-Gabeln); (zwei Federn)	67052-78A
0407-0555	Für 00-09 Buell Blast (37 mm Showa-Gabeln)	-
0407-0569	Für 96-04 XR1200 (43 mm Showa-Gabeln); (eine Feder)	-
STAUBDICHTRINGE		
0407-0599	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXWG, 00-05 FXDWG (41 mm Showa-Gabeln)	45875-84
0407-0597	Für 99-05 FXD und L87-21 XL (39 mm Showa-Gabeln; außer RH Sportster)	45401-87



GABELDICHTUNGSSATZ

- Für alle, die Geld sparen wollen und nur die Gabeldichtungen benötigen
- Die Sätze beinhalten ein Paar Öldichtungen und Staubdichtungen; keine Buchsen oder andere Überholteile inklusive
- Maße: 49 mm ID x 60 mm AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0407-0507	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike, 18-24 Softail, 08-11 FXCW, 06-17 FXD, 02-11 VRSC (V-Rod), 16-22 XL1200X/XS (konventionelle 49 mm Showa-Gabeln); ers. OEM-NR. 46514-01A


0407-0189

GABELDICHTUNGSSÄTZE

- Die Sätze werden mit allem geliefert, um undichte Gabeldichtungen zu ersetzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174781	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 00-17 FXST/FXS/FLST/FLS und 99-05 FXDWG (41 mm)
0407-0294	Für 00-07 FXSTD/FXS (41 mm); ers. OEM-NR. 45849-00
0407-0663	Für 06-17 FXD/FXDWG (49 mm)
DS-174782	Für 00-22 XL (außer RH Sportster) und 99-05 FXD (39 mm)
0407-0189	Für 96-03 XL Sport mit luftunterstützten Gabeln (Öl-/Staubdichtungen, O-Ringe, Ablassschrauben) (39 mm)
0935-0253[1]	Für 02-11 V-Rod (alle außer VRSCR, VRSCF) (49 mm)

[1] Nur für konventionelle 49-mm-Gabeln.


DS-173348


DS-173344


DS-194453


DS-173345

GABELDICHTUNGEN UND O-RINGE

- Hochwertige Ersatzteile
- In den angegebenen Mengen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ERS. OEM-NR.
GABELDICHTUNGEN			
0407-0191	Gabeldichtungen 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike, 18-23 Softail, 06-17 Dyna/02-11 V-Rod (außer VRSCR/VRSCF), 08-11 FXCW, 16-21 XL1200X/XS (mit 49-mm-Gabeln)	2er-Pack	46514-01
DS-173348	Gabelrohrkappendichtungen für 99-13 FLT, 00-17 FXST/FXWG/FL/FLS/FLST	10er-Pack	45733-48
0407-0190	Gabel-Staubdichtringe 06-17 Dyna/02-11 V-Rod (außer VRSCR), 08-11 FXCW, 16-22 XL1200X/XS mit 49-mm-Gabeln	2er-Pack	46512-01
DS-173344	Gabel-Staubdichtringe für L87-22 XL (außer Sportster), 99-05 FXD mit 39-mm-Gabeln	Stück	45401-87
DS-173345	Gabeldichtungen für 99-13 FLT, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXWG, 00-05 FXDWG (mit 41-mm-Gabeln)	Stück	45875-84
DS-194453	Gabeldichtringe für L87-22 XL (außer RH Sportster) und 99-05 Dyna Glide mit 39-mm-Gabeln	Stück	45378-87
DS-194452	Gabeldichtringe für L86-87 XL	Stück	45387-83
0934-6494	Gabel-Staubdichtringe für 00-17 FLST/FXST	2er-Pack	-
0407-0664	Gabelsimmerringe für 99-05 FXR, Dyna, L87-20 XL (mit 39 mm Gabeln)	10er-Pack	-
0407-0665	Gabelsimmerringe für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 99-05 FXDWG (mit 41 mm Gabeln)	10er-Pack	-
0407-0666	Gabelsimmerringe für 01-12 V-Rod, 06-20 FXD (mit 49 mm Gabeln)	10er-Pack	-

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ERS. OEM-NR.
O-RINGE/DICHTUNGEN/UNTERLEGSCHEIBEN FÜR GABEL			
DS-173347	Tauchrohr-O-Ringe für 99-13 FL/FLT, 00-17 FXST/FXWG, 00-05 FXDWG	10er-Pack	45845-77
DS-173211	O-Ringe für Luftunterstützung für Gabel für 99-01 FLT/FLHT	10er-Pack	11297
0934-6496	O-Ring Gabelrohrkappe für 01-09 FXD, FXST/FLST	10er-Pack	-
0407-0293	Kupfer-Unterlegscheiben für Tauchrohre an 96-22 XL (außer RH Sportster)	10er-Pack	45398-96
0407-0292	Zusatz-Unterlegscheibe für Gabeldichtring für L87-22 XL (außer RH Sportster), 99-05 FXD mit 39-mm-Gabeln	2er-Pack	45377-87

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

GABELDICHTRING- UND STAUBMANSCHETTEN-SÄTZE

- Das Profil der Dichtringe ist so entwickelt, dass gleichmäßiger Druck in jeder Dichtlippe ausgeübt wird; ein ausgeglichener Dichtungsdruck sorgt für weniger Widerstand und eine längere Haltbarkeit des Dichtrings
- MAX-LIFE hat einen bis zu dreimal geringeren Reibungskoeffizienten als das OEM-Dichtungsmaterial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0407-0343	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 12-16 FLD, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 99-05 FXDWG, 03 Buell XB9S/ XB9R,00-02 Buell X1, 99-01 Buell Thunderbolt (41 mm Gabeln)
0407-0345	Für 17 FXSE, 08-10 XR1200/1200X, 11-17 VRSCF, 06-07 VRSCR, 04-09 Buell XB9S/XB9R, 05-09 Buell XB 12S/12R/12X (43 mm Upside-Down-Gabeln)
0407-0675	Für 13-16 FXSB/SE, 08-11 FXCW/C, 06-17 FXD/FXDWG, 16-21 XL1200X/XS, 02-11 V-Rod (49 mm)



- Dreifach-Lippendichtung
- Direktionale Rippen vereinfachen den Einbau der Dichtung
- Set inklusive Gabeldichtungen und Staubschutzkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0407-0677	Für 84-13 FXS/FXST, 93-05 FXDWG, 84-86 FXWG (41 mm)
0407-0674	Für 91-05 FXD, L87-00 FXR, L87-21 XL (außer XL1200X/XS (39 mm)
0407-0673	Für 86-E87 XL (35 mm)
0407-0676	Für 15-20 XG500/750 (außer 750A)
0407-0346	Für 09 Buell 1125CR, 08-09 1125R
0407-0344	Für 97-02 Buell M1 Cyclone

DRAG Specialties

GABELDICHTUNGEN UND STAUBDICHTRINGE

- Spezielles Dichtungsdesign und spezielles Elastomer mit 1/3 der Reibung und bis zu vier Mal längerer Lebensdauer als eine OEM-Dichtung
- Die Doppellippe verteilt die Zugkräfte über beide Dichtlippen, was zu weniger Lippenverformung führt, die Lebensdauer der Dichtung verlängert und die Betriebstemperatur der Dichtung senkt
- Verkauf paarweise oder im 10er-Pack wie angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL, 08-11 FXCW, 06-17 FXD/FXDWG, 16-21 XL1200X/XS, 02-11 VRSC MIT 49-MM-GABELN	
0407-0192	Gabeldichtungen (Paar); ers. OEM-NR. 46514-01
0407-0669	Gabeldichtungen (10er-Pack); ers. OEM-NR. 46514-01
0407-0670	Staubdichtungen (10er-Pack); ers. OEM-NR. 46512-01
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE, 00-17 FXS/FXST/ FLS/FLST, 12-16 FLD, 99-05 FXDWG MIT 41 MM SHOWA GABELN	
0407-0058	Gabelsimmerringe (Paar); ers. OEM-NR. 45875-84



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE, 00-17 FXS/FXST/ FLS/FLST, 12-16 FLD, 99-05 FXDWG MIT 41 MM SHOWA GABELN (FORTS.)	
0407-0668	Gabelsimmerringe (10er-Pack); ers. OEM-NR. 45875-84
0407-0672	Staubdichtungen (10er-Pack)
FÜR 99-05 FXD UND L87-21 XL MIT 39 MM SHOWA GABELN	
0407-0057	Gabelsimmerringe (Paar); ers. OEM-NR. 45378-87
0407-0667	Gabelsimmerringe (10er-Pack); ers. OEM-NR. 45378-87
0407-0671	Gabel-Staubabstreifer Dichtungen (10er-Pack); ers. OEM-NR. 45401-87

ALL BALLS Racing

GABELDICHTUNGEN UND STAUBDICHTRINGE

- Das Profil der Dichtringe ist so entwickelt, dass gleichmäßiger Druck in jeder Dichtlippe ausgeübt wird; ein ausgeglichener Dichtungsdruck sorgt für weniger Widerstand und eine längere Haltbarkeit des Dichtrings
- MAX-LIFE hat einen bis zu dreimal geringeren Reibungskoeffizienten als das OEM-Dichtungsmaterial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL, 08-11 FXCW, 06-17 FXD/FXDWG, 16-21 XL1200X/XS, 02-11 VRSC MIT 49-MM-GABELN	
0407-0420	Gabeldichtring- und Staubdichtring-Satz
0407-0456	Gabelsimmerring-Satz
0407-0489	Staubmanschetten-Set
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 00-17 FXS/FXST/FLS/ FLST, 99-05 FXDWG, 12-16 FLD, 03 BUELL XB9S/XB9R, 00-02 BUELL X1, 99-01 BUELL THUNDERBOLT (41 MM GABELN)	
0407-0401	Gabeldichtring- und Staubdichtring-Satz
0407-0437	Gabelsimmerring-Satz
0407-0470	Staubmanschetten-Set



- Dreifach-Lippendichtung
- Direktionale Rippen vereinfachen den Einbau der Dichtung
- Kits enthalten Gabelsimmerringe und Staubdichtringe; Gabelsimmerringe und Staubdichtringe auch separat erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21 FLSB, 18-20 FXFB, 17 FXSE, 19-23 FXFBS, 20-23 FXLRS, 22-23 FXLRST, 83-85 XR1000, 08-10 XR1200/X, 19-20 XL1200CX, 06-07 VRSCR, 12-17 VRSCDX, 06-07 BUELL XB12X DS, 08-09 FX, 05-09 XB12S, 04-06 FIREBOLT XB9R, 04-09 XB9S MIT 43 MM GABELN	
0407-0396	Gabeldichtring- und Staubdichtring-Satz
0407-0433	Staubmanschetten-Set
0407-0465	Staubmanschetten-Set
FÜR 99-05 FXD UND L87-21 XL MIT 39 MM SHOWA GABELN	
0407-0412	Gabeldichtring- und Staubdichtring-Satz
0407-0449	Staubmanschetten-Set
0407-0482	Staubmanschetten-Set


VERTEX POWER PARTS

UNIVERSAL-DICHTUNGSSÄTZE

- Dichten perfekt ab
- Übertreffen die Leistung des OEM-Materials auf unebenen Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6883	15 cm x 15 cm (6" x 6") (7 Bögen)
0934-6887[2]	15 cm x 15 cm (6" x 6") (7 Bögen)
0934-6884	20,5 cm x 20,5 cm (8" x 8") (5 Bögen)





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6885	20,5 cm x 20,5 cm (8" x 8") (7 Bögen)
0934-6886[1]	30,5 cm x 45,5 cm (12" x 18") (3 Bögen)

[1] Überstehen Temperaturen bis 200 °C (400 °F).
[2] Überstehen Temperaturen bis 650 °C (1.200 °F).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Zündkerzenkabel,-kappen 743-744
Zündkerzen. 745-746
Zündspulen, Sets, Halterungen & Abdeckungen 747-750
Zündmodule & Komponenten 751-758
Startermotoren & Komponenten 759-764
Relais 765-766
Alternator, Generator, Regler & Komponenten. 767-772
Batterien, Kabel, Abdeckungen & Komponenten 773-785
Sicherungen & Hupen 786-793
Zündschalter, Abdeckungen, Schalter & Komponenten 794-804
Verkabelung & Komponenten. 805-829
Zubehör: Anschlussplatten, Killschalter, USB, Zigarettenanzünder-Stecker 830-833



ELEKTRIK



2104-0397



2104-0398



2104-0399



2104-0400



2104-0401

UMFLOCHTENE UNIVERSAL-ZÜNDKERZENKABEL

- Für die Verwendung mit Elektronikzündungen vorgesehen
- Die 94 cm (37") langen Kabel können so zugeschnitten werden, dass sie dort hingelangen, wo sie hin müssen
- Verzinnte Kupferkabel mit Isoliermantel aus Silikon und Glasfaserbeschichtung mit Silikonmanschette, um diese Kabel flammhemmend und hitzebeständig zu machen
- Durchmesser der Isolierung beträgt 6 bis 6,5 mm mit einem 0,5 mm Glasfaser-Außenmantel
- Äußere Außenhülle aus Glasfaser in attraktiven Farben, die zur individuellen Anpassung Ihres Motorrads beitragen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0397	Braun/schwarz
2104-0398	Rot/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0399	Schwarz/weiß
2104-0400	Orange/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0401	Schwarz/pink



2104-0227



2104-0185



2104-0149

8,8 MM ZÜNDKERZENKABEL-SÄTZE


- Hergestellt mit Silikon über gesamten Mantel, Isolierung und Kern für hohe Temperaturbeständigkeit
- Eingestuft als SAE Klasse E J2031 mit kontinuierlicher Betriebstemperatur von 232 °C (450 °F)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0407	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 17-24 FL Trike
2104-0227	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und FL Trike
2104-0145	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
2104-0408	Für 18-24 FLFB/FLHC/FLS/FXBB/FXBR/FXCW/FXLR/FXS
2104-0148	Für 00-17 FXST/FLST/FLS, 17 FXSB, 13-14 FXSBSE
2104-0146	Für 99-17 FXD/FXDWG. FLD
2104-0186	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0185	Für 04-06 XL
2104-0143	Für 86-03 XL
2104-0147	Für 98-03 XL 1200S
2104-0139	Universal mit 180° und 90° Manschetten (außer Twin Cam)
2104-0149	Universal 2 Zündkerzen mit 102 cm (40") Kabeln und Enden (außer Twin Cam)
2104-0247	Universal schwarz; Twin Cam mit 180° und 90° Manschetten; schwarz



7806-1556



7806-1557

UNIVERSAL-ZÜNDKERZENKABEL-SÄTZE

- Kabel sind mit 7 mm oder 8,5 mm Durchmesser erhältlich
- Kit enthält Zündkerzenstecker, Terminals und Spulenstecker für viele Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR TWIN CAM MIT 90° ZÜNDKERZENSTECKERN UND AUSGEWÄHLTEN GERADEN ZÜNDSPULENSTECKERN	
7806-1556	7 mm Zündkerzenkabel-Satz; 91,5 cm (36")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-13 XL	
7806-1557	8,5 mm Zündkerzenkabel-Satz (inklusive 90° und 115° Zündkerzenstecker und verschiedene Spulenstecker und Anschlüsse) 45,5 cm/61 cm (18"/24")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2104-0173



0802-3041



0802-3029



Polierter Edelstahl



Sterling Chromite



Black Pearl

MAGNUM

STERLING CHROMITE



Metallic Rot



Metallic Blau

BLACK PEARL POLISHED STAINLESS

UMFLOCHTENE ZÜNDKERZENKABEL



- Diese qualitativ hochwertige Ummantelung ist in Sterling Chromite®, Black Pearl, poliertem Edelstahl, rot Metallic und blau Metallic erhältlich
- Das Geflecht passt perfekt zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- 8 mm Zündkabel für hohe Spannung mit temperaturbeständigem Silikon und einem funkentstörten Hochleistungskabel im OE-Stil für garantierte Kompatibilität zu allen H-D-Zündsystemen
- Dickwandige, kristallklare Außenisolierung aus FEP Fluorpolymer für extreme Anforderungen beseitigt die Notwendigkeit von Erdungskabeln und sorgt dafür, dass Computermodule an neueren Modellen nicht gestört werden
- Posi-Lok-Anschlüsse aus Edelstahl und Silikon-Manschetten sorgen für maximale Leistung und eine saubere Zündung
- Genaue Passformen für eine einfache Montage
- 17-24 Touring-Kits beinhalten zwei ummantelte Kabel (auf der linken Seite sichtbar) und zwei 8 mm Silikon-Kabel ohne Ummantelung für die rechte Seite
- 18-24 Softail-Kits beinhalten vier ummantelte Kabel – alle sichtbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE) UND 17-24 H-D FL TRIKE	
2104-0339	Sterling Chromite®
2104-0340	Black Pearl
2104-0341	Polierter Edelstahl
2104-0342	Rot
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
2104-0173	Sterling Chromite
2104-0175	Black Pearl
2104-0176	Polierter Edelstahl
2104-0177	Rot
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
2104-0021	Blau
2104-0107	Polierter Edelstahl
2104-0020	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
2104-0344	Sterling Chromite
2104-0343	Blau
2104-0345	Black Pearl
2104-0346	Polierter Edelstahl
2104-0347	Rot
FÜR 00-17 FXST/FLST/FLS, 17 FXSB, 13-14 FXSBSE	
0802-3041	Sterling Chromite
2104-0025	Blau
2104-0026	Black Pearl
2104-0109	Polierter Edelstahl
2104-0024	Rot
FÜR 08-11 FXCW/C, 11-13 FXS, 13-16 FXSB	
2104-0167	Sterling Chromite
2104-0170	Polierter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
0802-3040	Sterling Chromite
2104-0032	Blau
2104-0108	Polierter Edelstahl
2104-0031	Rot
FÜR 07-22 XL (AUSSER 08-11 XR1200X, RH SPORTSTER)	
2104-0131	Sterling Chromite
2104-0133	Black Pearl
2104-0134	Polierter Edelstahl
2104-0135	Rot
FÜR 86-03 XL (180° MANSCHETTE) AUSSER 98-03 1200S	
0802-3029	Sterling Chromite

DYNATEK dyna performance electronics

UNIVERSAL FUNKENTSTÖRTES 8-MM-ZÜNDKERZENKABELSET



- Funkentstörte Zündkerzenkabel von Dyna nutzen das qualitativ hochwertigste funkentstörte Graphitkabel, um elektrisches Rauschen zu reduzieren und die Motorleistung zu verbessern
- Zwei Drähte, je 122 cm L (48"); zugeschnitten; kann für bis zu vier Zylinder verwendet werden

HINWEIS: Nicht für Twin Cam oder 04-22 XL.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DW800	Funkentstörtes 8-mm-Zündkerzenkabelset

PARTS UNLIMITED

KAPPEN FÜR BLINKENDE ZÜNDKERZEN



DS-305007



DS-305010



DS-305013

- Passt zu 10 mm, 12 mm und 14-mm-Zündkerzen mit Anschlussmuttern
- Nimmt 7 mm oder 8 mm-Zündkerzenkabel auf
- Für Zündkerzen mit Anschlussmuttern
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305006	90° abgewinkelt, blau
DS-305007	90° abgewinkelt, rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305010	Gerade, rot
DS-305011	Gerade, blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305012	120° abgewinkelt, rot
DS-305013	120° abgewinkelt, blau

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEISTUNGS-ZÜNDKERZEN



2103-0358



2103-0196



2103-0197



2103-0571

- Konventionelle Zündkerzen, erhältlich in den OEM-Wärmebereichen
- Die Zündkerzen haben mit ihrem schwarzen Keramikkörper und dem breiten roten Logo ein einheitliches Aussehen
- Der Isolierkörper ist aus 95 % Reinaluminium, ist sehr beständig gegen einen Hitzeschock und bietet eine ausgezeichnete Isolierung
- Die Mehrfachrippen des Isolierkörpers verhindert einen Funkenüberschlag
- Das vernickelte Gehäuse verhindert Oxidation und Korrosion
- Mehrschichtige Dichtungen und Crimpverbindung durch Wärme garantieren eine gasdichte Abdichtung ohne Leckage
- Die Elektrode mit Kupferkern verhindert Oxidation und Korrosion, bietet eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit und sorgt somit für eine lange Lebensdauer der Zündkerze
- Paarweise blisterverpackt erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	NGK-REFERENZNR.	REFERENZ-NR.
2103-0358	Für 17-24 M-Eight, 15-20 XG500/750/750A	CR9EB	RG6HCC
2103-0196	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	DCPR7E	6R12
2103-0197	Für 02-17 V-Rod	DCPR8E	10R12A
2103-0571	Für 21-24 Revolution Max	-	31600190

IRIDIUM-ZÜNDKERZEN

2103-0359



2103-0231



- Die neueste Zündkerzen-Technologie und -leistung
- Die Iridium-Elektrode ist kleiner als eine Standard-Elektrode und benötigt weniger Spannung
- Heißere Funken und längere Lebensdauer der Zündkerzen gegenüber herkömmlichen Zündkerzen
- Markante schwarze Keramik mit roter Beschriftung und goldfarbener Korrosionsschutz-Beschichtung am Metallgehäuse
- Übertreffen OEM-Spezifikationen für die Lebensdauer der Zündkerze
- Paarweise bequem blisterverpackt erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	NGK-REFERENZ	HD-REFERENZ
2103-0359	Für 17-24 M-Eight, 15-20 XG500/750/750A	CR9EIX	RG6HCC
2103-0231	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	DCPR7EIX	6R12

IGNITION PARTS

IRIDIUM IX-ZÜNDKERZEN

CR9EIX



- Die neueste Zündkerzen-Technologie und -leistung vom Branchenführer
- Die Iridium-Elektrode ist 25 % kleiner als eine Platin-Elektrode und nur 1/4 so groß wie eine konventionelle Nickel-Elektrode
- Die mittige Elektrode mit ultrakleinem Durchmesser reduziert die Spannungsanforderung und verlängert die Lebensdauer des Zündsystems
- Die Metallhüllenbeschichtung verbessert die Antikorrosionseigenschaften
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	KERZE NR.	BESCHREIBUNG
CR9EIX	CR9EIX	Für 17-22 M-Eight, 15-20 XG500/750/750A
DCPR7EIX	DCPR7EIX	Für 99-17 Twin Cam
BPR5EIX-11	BPR5EIX-11	Für 99-17 Twin Cam
DCPR7EIX	DCPR7EIX	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)

ZÜNDKERZEN

2103-0018



IGNITION PARTS

- Überlegene Konstruktion für mehr Power
- Vielseitige Zündkerzen mit großen Betriebstemperaturbereichen, die Ablagerungen durch zu kühlen Betrieb und Frühzündung durch heißen Betrieb verhindern
- Mit Keramik mit hohem Aluminiumanteil für verbesserte Wärmeableitung und elektrische Isolierung, tiefsitzendem Kupferkern für einen breiteren Wärmebereich und Spitze aus Nickellegierung für eine längere Lebensdauer
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	KERZE NR.	BESCHREIBUNG
2103-0018[1]	DCPR6E	Für 99-17 Twin Cam
DCPR7E	DCPR7E	Für 99-17 Twin Cam
DCPR8E[2]	DCPR8E	Für 99-17 Twin Cam
BPR5ES-11	BPR5ES-11	Für 99-17 Twin Cam
DCPR7E	DCPR7E	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)
DCPR8E	DCPR8E	Für 02-17 VRSC
2103-0356	DCPR7EA-9	Für 04-09 XL

[1] Heißerer Stecker.
[2] Kühlerer Stecker.

COPPER PLUS™ ZÜNDKERZEN



- Mit einer Kupferkern-Mittelelektrode, die eine genaue Steuerung des Wärmebereichs erlaubt und somit die Leistung und Lebensdauer der Zündkerze optimiert
- SAC-9 Halbleiter-Widerstand für maximale EMB- und RFI-Unterdrückung
- Der mit Ultraseal™ beschichtete Mantel schützt vor Rost
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Artikelnummern, die mit „R" beginnen, sind Widerstandstypen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ELEKTRODENABSTAND
2103-0365[1]	Für 17-20 M-Eight, 15-20 XG500/XG750	0,033"
2103-0528	Für 17-20 M-Eight, 15-20 XG500/XG750	0,033"
RA8HC	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	0,040"
2103-0438[2]	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	0,040"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ELEKTRODENABSTAND
RN-12-YC	Für 87-00 80" Big Twin	0,040"
2103-0439[3]	Für 87-00 80" Big Twin	0,040"

[1] Design mit herausragender Spitze.
[2] RA8HC Zündkerzen im 24er-Pack.
[3] RN-12-YC Zündkerzen im 24er-Pack.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







DENSO

IRIDIUM-ZÜNDKERZEN

- Da es sechsmal härter ist als Platin schmilzt Iridium nicht bei Temperaturen von bis zu 2.204 °C (4.000 °F)
- Durch 360°-Laserschweißen der Elektrode wird eine Versiegelung erzeugt, die auch in schwierigsten Bedingungen verschleißfest ist
- Die Masse-Elektrode weist einen konischen Schnitt und eine U-Nut auf, die einen großen Raum für die Flammenmitte bilden
- Verwenden Sie die NGK-Referenztabelle für die Bestellung dieser Zündkerzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GEWINDE	GEWINDELÄNGE	NGK-REFERENZNR.
IXU22	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	14 mm	19 mm	DCPR7E, DCPR7EIX
IXU24	Für 02-17 V-Rod	12 mm	19 mm	DCPR8E

DENSO

ZÜNDKERZEN MIT U-NUT

- Ermöglicht die vollständige Verbrennung, indem der Funke den durch die U-Form erzeugten Abstand füllen kann
- Der in der U-Nut erzeugte Feuerball entwickelt eine größere und heißere Blitzfront, die übermäßige Ablagerungen und unregelmäßige Starts verhindert

ART.-NR.	DENSO ART.-NR.	GEWINDE	GEWINDELÄNGE
2103-0487	XU24EPR-U	12 mm	19 mm (3/4")

POWERMADD

E3 ZÜNDKERZEN MIT WIDERSTAND

- Die einzigartige Elektrodenform maximiert die von der Zündkerze erzeugte Leistung – Diamond-Fire-Technologie
- Die Elektrode ist eine Kombination aus Leistung und Technologie, die zu einer verbesserten Flammenkernform führt
- Diese Flammenfront zündet schneller das Luft-Kraftstoff-Gemisch, bringt die Hitze schneller in den Verbrennungsraum und erzeugt eine lokalere Druckfront für einen schnelleren Druckanstieg beim Arbeitshub des Zylinders
- Das Ergebnis ist eine vollständigere Verbrennung und eine verbesserte Motorleistung
- Eine echte Premium-Zündkerze
- Einzeln erhältlich

2103-0084



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	NGK-REF.	H-D REF.
2103-0432	Für 17-24 M-Eight, 15-20 XG500/750/750A	CPR6EB-9, CPR7EA-9, CPR7EAIX-9, MR7F	HD6R10
2103-0084	Für 99-17 Twin Cam, 86-23 XL (außer RH Sportster), 94-07 Buell	D6EA, DCPR7E, DCPR7EIX, DCPR8E, DCPR8EIX, DPR7EA9, DPR7EIX, DPR8EIX9, DR7EIX, DR7ES, DR8EIX, DR8ES, IZKR7B	HD6R12

DRAG Specialties

ZÜNDKERZENHALTER

- Eine Replik des Zündkerzenhalters an frühen Panheads, aktualisiert und auch passend für neuere Shovelhead-Langgewindekerzen
- Metall-Halteklemmen auf dem hinteren Rahmenrohr hinter dem Öltank an allen Big-Twin-Modellen und hält zwei extra Zündkerzen (nicht mitgeliefert)
- Fixiert mit einer Rändelschraube



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196091	Verchromt

PARTS UNLIMITED

ZÜNDKERZENTASCHE

- Die Doppel-Zündkerzentasche hält zwei 14-mm-Zündkerzen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2870368	Zündkerzenbox

MOOSE RACING

ZÜNDKERZEN-BEHÄLTER

- Die Ersatz-Zündkerze passt genau in den stoßfesten Kunststoffbehälter
- Passt perfekt in die Gürtel- oder Schutzblechtasche
- Hält die Zündkerzen sauber und voneinander getrennt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2103-0215	Zündkerzenboxen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


2102-0221


2102-0397


2102-0333


2102-0225


2102-0244


2102-0416


2102-0278


2102-0334


2102-0358


2102-0274


2102-0226


2102-0359

SINGLE- UND DUAL-FIRE-ZÜNDSPULEN

- Verbessert die Gesamtleistung inklusive Starts, Stops und Fehlzündungen bei hoher Geschwindigkeit sowie höhere Laufleistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2102-0415	3 Ohm/elektronische Zündung/Single Fire
2102-0221	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire
2102-0219	4 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire
2102-0220	5 Ohm/Unterbrecherkontakte-Zündung/Dual Fire
SCHWARZ	
2102-0397	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK, 17-24 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 31600017
2102-0333	Für 99-01 FLTR/I, FLHT/C, FLHTC/I, FLHTCU, FLHTCU/I, FLTR/I, FLHRS/I, FLHR/I EFI; ers. OEM-NR. 31639-99
2102-0225	0,5 Ohm 99-06 Twin Cam (außer 99-01 FLHT)/04-06 XL Vergaser/Single Fire; ers. OEM-NR. 31655-99
2102-0244	0,5 Ohm 12-17 FLS/FLSS, 01-06 Twin Cam Dephi EFI; ers. OEM-NR. 31743-01
2102-0416	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 31600067

- 30.000V Ausgangsspannung für alle 70 bis 06 Zündungen
- Spitzen-Funkenspannung um mindestens 20 % erhöht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
2102-0278	0,5 Ohm 07-17 Twin Cam Modelle/elektronische Zündung (außer FXS, 14-16 FXSB/FLS/FLSS); ers. OEM-NR. 31696-07A
2102-0334	Für 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 32477-01A
2102-0358	Für 14-16 FXSB, 11-13 FXS, 11 FXCWC/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31684-11
2102-0357	Für 08-10 FXCWC, 08-09 FXCW/Single Fire; ers. OEM-NR. 31684-08
2102-0274	Für 07-22 XL (außer RH Sportster), 15-20 XG500/750; ers. OEM-NR. 31656-07
2102-0226	2,4 Ohm/elektronische Zündung/Single Fire
2102-0228	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31614-83A
2102-0213	4 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire
2102-0227	5 Ohm/Unterbrecherkontakte-Zündung/Dual Fire
GRAU	
2102-0359	Für 98-03 XL1200/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31646-98

12 VOLT ZÜNDSPULEN

- Leistung, Qualität und Wert
- 35.000V bis 40.000V Ausgangsspannung

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG
2102-0215	Schwarz	5 Ohm/Unterbrecherkontakte-Zündung/ Dual Fire; ers. OEM-NR. 31609-65
2102-0216	Schwarz	4 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31743-01



2102-0215



2102-0217

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG
2102-0308	Schwarz	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31609-80
2102-0217	Rot	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31609-80


2102-0275

12V MINI DUAL-FIRE-ZÜNDSPULEN

- Verbessert die Gesamtleistung inklusive Starts, Stops und Fehlzündungen bei hoher Geschwindigkeit sowie höhere Laufleistung
- 30.000V Ausgangsspannung für alle 84-06 Zündungen
- Spitzen-Funkenspannung um mindestens 20 % erhöht
- Kleineres Gehäuse für einfachere Verborgenheit (ungefähr 73 mm B x 70 mm H x 83 mm T (2 $^{7}/_{8}$" x 2 $^{3}/_{4}$" x 3 $^{1}/_{4}$"))
- Erhältlich mit schwarzem Körper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0275	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31614-83A
2102-0276	4 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire
2102-0277	5 Ohm/Unterbrecherkontakte-Zündung/Dual Fire


2102-0417


2102-0420

12 V END MOUNT ZÜNDSPULEN

- 30,000V Ausgang
- Erhältlich in den Versionen Single Fire und Dual Fire
- Erfordert individuelle Montage
- Mit einer schwarzen Hülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0417	3 Ohm/elektronische Zündung/Single Fire/Einzelausgang
2102-0418	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire/Doppelausgang
2102-0419	5 Ohm/elektronische Zündung/Single Fire/Einzelausgang
2102-0420	5 Ohm/ Unterbrecherkontakte-Zündung/ Dual Fire/Doppelausgang

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DYNATEK
dyna performance electronics



DSK61



DSK62

ZÜNDUNGS- UND ZÜNDSPULENSÄTZE

- Vollständige, nach neuester Technik gebaute Elektronikzündung
- Die gleiche Zündung hat den Spitzen-Rennfahrern in den letzten zehn Jahren zahlreiche Siege und Rekorde eingebracht
- Die Dyna S-Zündanlage wird komplett vom Zündungsdeckel bedeckt und funktioniert mit einem magnetischen Rotor und der Original-Frühzündungseinheit, so dass die ursprüngliche Zündkurve erhalten bleibt
- Die Zündspulen liefern eine Funkenspannung von mehr als 30.000V und eine unvergleichliche Funkenenergie
- Die DSK61 Dyna S-Zündanlage beinhaltet eine DC7-1 Hochenergie-Spule

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL (AUSSER XL1200S)	
DSK61	Dual Fire-Zündungssatz

- Die DSK62 Dyna S-Zündanlage ist für Modelle mit Einzelzündung vorgesehen; sie beinhaltet zwei DC10-1 Dyna-Zündspulen

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

HINWEIS: Bei neueren Modellen muss eine mechanische Frühzündungseinheit verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL (AUSSER XL1200S) (FORTS.)	
DSK62	Single Fire-Zündungssatz

TWIN FIRE II SPULE





2102-0283

- Einzelzündungen leicht gemacht
- Hightech-Materialien machen es nun möglich, zwei Spulen anstelle der Original-Zündspule unterzubringen, was eine deutliche Leistungssteigerung zur Folge hat
- Keine freiliegenden, laminierten Flächen, die rosten und die Leistung beeinträchtigen könnten
- Aus Messing gefertigte Primäranschlüsse für Hochspannungen
- Das robuste, thermoplastische Gehäuse ist ultraschallgeschweißt und eine Ultraschall-Versiegelung schützt gegen Feuchtigkeit
- Passt dank der kompakten Größe problemlos unter die Original-Abdeckung
- Spitzenstromwerte von über 50mA
- Über 40.000V pro Ausgang
- Ausgelegt für 3 Ohm; passend für 7 bis 8 mm Kabel

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

HINWEIS: Nicht für DS6-2-Zündanlagen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DC6-5	Twin Fire II Miniaturspulen, Doppelausgang

ZÜNDSPULEN MIT DUAL-AUSGANG

- Für Aftermarket- und OEM-Zündungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0283	Für 07-17 Twin Cam (außer 14-16 FXS/FXSB/FLS/FLSS); 0,4 Ohm; ers. OEM-NR. 31696-07A
2102-0246	Für 01-06 Big Twin Delphi EFI; 0,4 Ohm; ers. OEM-NR. 31743-01



2102-0001





2102-0003

ZÜNDSPULEN DER MINIATURE-SERIE

- Eine der kleinsten Einheiten liefert dennoch eine hohe Leistung dank der modernen Magneteinsatz-Technologie
- Geeignet für Dyna-Zündungen der 2000 und 3000 Serie, werksseitig installierte Elektronik oder Aftermarket-Zündungen mit Schließwinkel-Kontrolle
- Der Sekundärwiderstand beträgt 11,5 Ohm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0001	Spule mit Doppelausgang, 3 Ohm, Einzelzündung, 2 Zündkerzen pro Zylinderkopf (Paar)
2102-0003	Spule mit Doppelausgang, 3 Ohm, Einzelzündung, 2 Zündkerzen pro Zylinderkopf (Stück)

- Perfekt für personalisierte Modelle, bei denen die Zündspulen nicht sichtbar sein sollen

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

HINWEIS: Nicht für Dyna „S"-, DYNA III-Zündungen oder spätere Versionen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0002	Spule mit einem Ausgang, 3 Ohm, Einzelzündung, 1 Zündkerze pro Zylinderkopf (Paar)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


DC10-1


DC3-1


DC1-1


DC6-1

DYNATEK dyna performance electronics

12V SPULEN

- Branchenstandard mit 35.000 V unvergleichlicher Funkenenergie
- Funktioniert mit jedem Dyna-Zündsystem
- Kann für Einzel- oder Doppelzündkerzen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DC10-1	5 Ohm (schwarz), abgewinkelter Einzelausgang für Straßen-Anwendung (Paar)
DC3-1	3 Ohm (grün), abgewinketler Einzelausgang zur Verwendung mit DS-62 Single-Fire-Zündung nur für Rennanwendungen (Paar)

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

HINWEIS: Für Straßen-Anwendungen ist die Verwendung einer 5-Ohm-Spule erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DC1-1	3 Ohm (grün), winkliger Doppelausgang (Paar)
DC6-1	3 Ohm (grün), gerader Doppelausgang, Std. H-D-Style (Elektronikzündung 86 und höher) (einzeln)

2102-0204




2102-0205

ANDREWS

SUPERVOLT 12V ZÜNDSPULEN

- Die originale Andrews-Zündspule sorgt für tolle Leistung mit einem klassischen Aussehen
- Ersatzspulen liefern mehr als 30.000 Volt
- 2,8 Ohm Spule passend für elektronische Zündung/Dual Fire
- 4,8 Ohm Spule passend für Kontaktzündung/Dual Fire
- Liefert mehr Spannung als eine Original-Spule
- Art.-Nr. 2102-0204 ersetzt OEM-NR. 31609-65A
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0204	4,8 Ohm Spule, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0205	2,8 Ohm Spule, rot



DAYTONA TWIN TEC

SINGLE-FIRE SPULE

- Single-Fire Zündspule mit hoher Ausgangsspannung
- Die Zündspule mit 3 Ohm Primärwiderstand ist mit allen Twin Tec- und den meisten Aftermarket-Single-Fire-Zündspulen kompatibel
- Montagelöcher im Abstand von 63,5 mm (2,5")

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0078	Für Twin Tec Komponenten und andere Aftermarket-Teile

DAYTONA TWIN TEC

HOCHLEISTUNGSZÜNDSPULEN

- OEM Single-Fire Design; 45.000V
- Für Aftermarket- und OEM-Zündungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0473	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 17-24 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 31600017
2102-0474	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 31600067

2102-0473




7805-3031

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0224	Für 12-17 FLS/FLSS, 01-06 Twin Cam Delphi EFI-Modelle; ers. OEM-NR. 31743-01
7805-3031	Für 99-06 Twin Cam Vergaser-Modelle und 04-06 XL-Modelle (außer 99-01 FLHT); ers. OEM-NR. 31655-99

PROVEN S&S PERFORMANCE

0,5 OHM SINGLE-FIRE-ZÜNDSPULE MIT HOHER LEISTUNG



- 0,5 Ohm Single-Fire-Zündspule mit hoher Leistung für S&S IST® Zündung, Delphi®-VFI-Module und spezielle Modelle, für die eine 0,5 Ohm Spule erforderlich ist

HINWEIS: Nicht für S&S Super Stock® Zündung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0211	0,5 Ohm Single-Fire-Zündspule

PROVEN S&S PERFORMANCE

3 OHM SINGLE-FIRE-ZÜNDSPULE MIT HOHER LEISTUNG



- Diese Single-Fire-Zündspule sind tatsächlich zwei getrennte Spulen im gemeinsamen Gehäuse
- Funktioniert gut mit jedem Einzelzündungs-System

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0021	3 Ohm Single-Fire-Zündspule für Elektronikzündung

JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

M-EIGHT SOFTAIL SPULEN-VERSATZKIT



- Versetzt und befestigt die Spule unter dem Kragen und zwischen den Rahmen-Unterzügen an der Motorradfront
- Kit enthält das gesamte erforderliche Montagematerial sowie verlängerte Zündkerzenkabel für die neue Position
- Gedacht für den Motorradbauer; erfordert einfache Schleifarbeiten und Lack-Ausbesserungsarbeiten an der vorhandenen Motorhalterung für den letzten Schliff



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0422	Für 18-21 Softail

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




CULT-WERK

ZÜNDSPULEN-HALTER

- Dieser Zündspulen-Halter versetzt die Zündspule vom Lenkkopf unter den Tank, wodurch ein sehr sauberer Look entsteht und die Sicht auf die Ventilabdeckung frei ist
- An den Kabeln muss nichts geändert werden
- Aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Montage mit 4 Schrauben
- Alle Bohrungen und Fräsungen wurden auf modernsten 5-Achsen-Maschinen gemacht
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0441	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)



DRAG Specialties

VERCHROMTE SPULENHALTERUNG

- Verchromte Stahlhalterung; einfach anzuschrauben
- Zündschalterhalterung inklusive
- Ersetzt OEM-NR. 31740-04, 31755-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0077	Für 04-06 XL



DYNOJET

ZÜNDSPULEN-PROTEKTOR

- Schützt die Zündspule im Falle eines Sturzes
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Harteloxiert in Stealth grau
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0440	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



DRAG Specialties

ZÜNDSPULENBLENDEN

- Glatte Konstruktion aus gestanztem Stahl
- Passend für Spulen im OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 SOFTAIL (AUSSER FXSTD) (VERGASER); ERS. OEM-NR. 31606-00	
7805-0078	Verchromt
2102-0451	Schwarz
FÜR 99-05 DYNA (VERGASER); ERS. OEM-NR. 31644-99	
DS376614	Verchromt
2102-0452	Schwarz

DRAG Specialties

VERCHROMTE ZÜNDSPULENBLENDE

- Verdeckt OEM-Spulen und die meisten Aftermarket-Zündspulen im OEM-Style an gut sichtbaren Originalpositionen
- Montage mit OEM Montagematerial
- Inklusive Abdeckung für die Ober- und Rückseite der Spule an XL-Modellen
- Nicht für Modelle mit Einspritzung oder 1200S geeignet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0065	Für 99-06 FLT, FLHT und 86-03 XL



DRAG Specialties

ZÜNDSPULENBLENDEN

- Glattes Stahlgehäuse
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C	
2102-0238	Verchromt
2102-0450	Glänzend schwarz



DRAG Specialties

VERCHROMTE ZÜNDMODUL-ABDECKUNG

- Glatte Konstruktion aus gestanztem Stahl
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373680	Für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 66325-82

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DYNATEK
dyna performance electronics

PROGRAMMIERBARES, DIGITALES DYNA 2000TC PERFORMANCE-ZÜNDMODUL

- Komplett programmierbare Performance-Zündung, Einzelzündung
- 16 in drei Gruppen programmierbare Frühzündungskurven: Original- bis leicht modifizierte Motoren, stark modifizierte Motoren und extrem modifizierte Motoren
- 8 Einstellmöglichkeiten des Drehzahlbegrenzers im Bereich von 5750 bis 7250 U/min in 250er-Schritten
- Alle Funktionen verfügen über digitale Genauigkeit
- Mit Original- und Hochleistungsspulen kompatibel – weniger als 1 Ohm Widerstand
- Spulenstrom wird permanent überwacht, um immer die höchstmögliche Funkenenergie zu erreichen
- Es können alle Original-Sonden und -Stecker verwendet werden
- Eingebauter Verpolungsschutz und Schutz gegen Stromspitzen
- Die gespeicherten Daten umfassen die Gesamtbetriebsstunden, die Volllastdauer, die längste Zeitspanne unter Volllast, die maximale Drehzahl, die Zeit am Drehzahllimit und Anzahl der Motorstarts



- Komplett konfigurierbare 8-Punkte Volllastkurve und Teillastkurve, in 50er-Schritten programmierbares Drehzahllimit, 0 bis 5 programmierbare Umdrehungen ohne Zündfunken beim Start, einstellbare Abweichung des Zündzeitpunkts des hinteren Zylinders von insgesamt +/- 10°, programmierbarer Drehzahlbegrenzer und Sicherheitssperre (wird per Pin aktiviert)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0033	Für 99-03 Twin Cam Modelle mit Vergaser

DIGITALE DYNA 2000TC-3 PERFORMANCE-ZÜNDMODULE

- Dieses Modul hat nur einen Stecker
- Enthält 16 unterschiedliche Zündkurven. So verfügen Motorenbauer über ein großes Spektrum an Kurven, mit denen sie arbeiten können
- Der Drehzahlbegrenzer ist einstellbar und es kann ein Drehzahllimit zwischen 5750 und 7500 U/min in 250er-Schritten ausgewählt werden



2101-0063



2101-0071

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0063	Für 04-06 Twin Cam Modelle mit Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0071	Für 04-06 XL

2101-0045



2101-0043



DYNA2000

2000-HDE PC PROGRAMMIERBARES DIGITAL-ZÜNDMODUL

- Ein Plug-In-Upgrade für die verbesserte elektronische Zündung an neueren Harleys, diese Zündungen sind per Mikrocomputer gesteuert, wodurch eine extrem genaue Steuerung des gesamten Zündvorgangs erreicht wird
- Ermöglicht dem Fahrer die Anpassung der Frühzündungskurve und Drehzahlbegrenzung auf die besonderen Anforderungen seines jeweiligen Motors; vier eingebaute Frühzündungskurven decken die Anforderungen von unveränderten bis hin zu stark modifizierten Motoren über eine Vielzahl von Betriebsbedingungen hin ab; vier unabhängige Auswahlen für den Drehzahlbegrenzer von 6000 bis 7500 U/min definieren das genau benötigte Schutzniveau
- Per PC-Programmierung lassen sich eine Volllast- und Teillastkurve, Drehzahlbegrenzer, Umdrehungen ohne Zündfunken beim Start sowie Abweichung des Zündzeitpunkts des hinteren Zylinders festlegen
- ART.-NR. 2101-0045 mit 8-poligem Stecker; arbeitet in den Betriebsarten Single Fire oder Dual Fire
- ART.-NR. 2101-0046 mit 8-poligem Stecker; arbeitet nur in der Betriebsart Dual Fire
- ART.-NR. 2101-0045 und 2101-0046 bieten eine Frühzündung, die einen mechanischen Fliehkraftregler für Hot-Rod-Motoren simuliert; Möglichkeit zur Verwendung einer Vakuum-Vorschubkompensation über einen VOES-Schalter und Retard-Modus, der die Auswahl des Zündhemmens von 5°, 7° oder 10° nach Aktivierung eines Verzögerungseingangs ermöglicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0045	Für 94-97 XL Single- oder Dual-Fire-System (8-polig)
2101-0046	Für 94-97 XL Dual-Fire-System (8-polig)

- ART.-NR. 2101-0044 ist nur für den Einsatz mit einer Dual-Fire-Zündung vorgesehen; es steckt einfach in Ihrem 7-teiligen Original-Kabelbaum und wird direkt im ursprünglichen Zündbereich montiert
- ART.-NR. 2101-0043 hat einen 7-poligen Anschluss; kann entweder mit einer Zündspule verwendet werden, die beide Zylinder (Dual Fire) abfeuert, oder mit zwei Zündspulen, wobei jede Spule einen Zylinder (Single Fire) befeuert; keine andere Zündung bietet diese Flexibilität
- Ein separater Drehzahlmesser-Ausgangsdraht ermöglicht einen sauberen Drehzahlmesser-Betrieb während der Drehzahlbegrenzung und im Single-Fire-Modus
- Auf der Rückseite des Steuermoduls ist eine Diagnose-LED-Anzeige enthalten, um die Fehlersuche und statisches Timing zu unterstützen

WICHTIGER HINWEIS: Bei jeder elektronischen Vorschubzündung wie der Dyna 2000-HD1 oder der originalen Harley-Zündung müssen Sie funkentstörte Kohlefaser-Zündkerzenkabel verwenden, um Hochfrequenzstörungen zu reduzieren. Die Verwendung von Kupferdrähten kann aufgrund starker elektrischer Störungen an den Zündkerzen zu Fehlfunktionen der Zündung führen. Das von Harley-Davidson gelieferte Originalkabel sollte okay sein.

HINWEIS: HDE-Systeme sind mit Dyna "S" Systemen nicht kompatibel. Verwenden Sie nur HD1/HD2-Systeme.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0043	Für 90-93 XL Single- oder Dual-Fire-Digitalsystem (7-polig)
2101-0044	Für 90-93 XL Dual-Fire-Digitalsystem (7-polig)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2101-0029





2101-0027

2101-0012



DYNATEK
dyna performance electronics

PROGRAMMIERBARE 2000I ELEKTRONIKZÜNDUNGSSÄTZE

- In sich abgeschlossene Einheit, die komplett unter dem Nockenwellendeckel verschwindet; für einen ungestörten, sauberen Look an personalisierten Motorrädern
- Einzelzündungsbetrieb bis runter auf 0 U/min für ein leichteres Anlassen und Starten
- Funktioniert in Verbindung mit Einzelzündungen oder Doppelzündungen mit Zylinderköpfen für 1 oder 2 Zündkerzen
- Die 10 Zündkurven decken ein breites Spektrum an Motorbauarten und Fahrstilen ab
- Überdrehzahlschutz, kann auf einen Wert zwischen 6000 und 7500 U/min eingestellt werden
- Konfigurierbare Spätzündung für Turbomotoren oder Motoren mit Lachgaseinspritzung
- Über die VOES-Anzeige kann der Vakuumschalter mit einem Blick überwacht werden
- Der eingebaute Drehzahlmesser-Anschluss kann benutzt werden, um Schaltlichter, Automatikschaltung und anderes Zubehör einzuschalten
- Einfache, statische Zündeinstellung mithilfe von eingebautem Zündungstester
- Intelligenter Überstrom-/Kurzschlussschutz
- Schließwinkel-Kontrolle
- Überspannungsschutz bei plötzlichen Stromspitzen
- Die gespeicherten Daten umfassen die Gesamtbetriebsstunden, die Volllastdauer, die längste Zeitspanne unter Volllast, die maximale Drehzahl, die Zeit am Drehzahllimit und Anzahl der Motorstarts
- Komplett konfigurierbare 8-Punkte Volllastkurve und Teillastkurve, in 50er-Schritten programmierbares Drehzahllimit, 0 bis 5 programmierbare Umdrehungen ohne Zündfunken beim Start, einstellbare Abweichung des Zündzeitpunkts des hinteren Zylinders von insgesamt +/- 10°, programmierbarer Drehzahlbegrenzer, Sicherheitssperre (wird per Pin aktiviert), Einzel- oder Doppelzündung einstellbar
- Zum Programmieren und Herunterladen von Daten und Graphen aus dem Modul ist ein passender Programmier-Kit erforderlich (inklusive Kabel und Anleitung)
- Mithilfe eines Patchkabels kann die Zündung an den PC angeschlossen werden, um entweder gespeicherte Zündungsdaten herunterzuladen oder eigene Leistungskurven, Drehzahllimits, Umdrehungen ohne Zündfunken oder Zündzeitpunktabweichungen am hinteren Zylinder zu programmieren; das Kabel bleibt am Motorrad

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

HINWEIS: Für die Nutzung aller wählbaren Funktionen der aktuellen Zündung ist kein Programmier-Kit erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
2101-0029	Satz für Einzelzündung mit 2 Zündkerzen pro Zylinderkopf (beinhaltet ein Modul und zwei DC1-1 Zündspulen)
2101-0031	Satz für Einzelzündung mit 1 Zündkerze pro Zylinderkopf (beinhaltet ein Modul und eine DC6-5 Twin Fire II Miniatur-Zündspule)
2101-0027	Beinhaltet nur das Modul
2101-0012	Programmier-Kit für die Artikel Nr. 2101-0027, 2101-0028, 2101-0029, 2101-0030 und 2101-0031

2105-0127



2105-0126



DAYTONA TWIN TEC

ZÜNDMODUL UND KABELBAUM-KITS

- Dieses Kit wird für Custom-Motorradbau oder als Ersatz für fehlerhafte Original-Zündungskabelbäume verwendet
- Der Kabelbaum beinhaltet die Originalstecker für Spule, MAP-Sensor, Kurbelwellen-Positionssensor und Diagnoseanschluss sowie Kabel für Erdung, geschaltete 12-Volt-Verbindung und Drehzahlmesserkabel
- ART.-NR. 2105-0127 beinhaltet ein 1009-TC88A Zündmodul ART.-NR. 2101-0034; ART.-NR. 2105-0128 beinhaltet ein 1009-TC88A Zündmodul ART.-NR. 2101-0034, eine Spule ART.-NR. 7805-3031 und Zündkerzenkabel ART.-NR. 7806-1556
- ART.-NR. 2105-0125 beinhaltet ein 1008-TC88 Zündmodul ART.-NR. DS242377; ART.-NR. 2105-0126 beinhaltet ein 1008-TC88 Zündmodul ART.-NR. DS242377, eine Spule ART.-NR. 7805-3031 und Zündkerzenkabel ART.-NR. 7806-1556

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06 TWIN CAM- UND SPORTSTER-VERGASERMODELLE MIT EINEM 12-POLIGEN ANSCHLUSS	
2105-0127	Zündmodul und Kabelbaum-Kit
2105-0128	Zündmodul und Kabelbaum-Kit mit Spule und Zündkerzenkabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 TWIN CAM-VERGASERMODELLE MIT ZWEI 12-POLIGEN ANSCHLÜSSEN	
2105-0126	Zündmodul und Kabelbaum-Kit mit Spule und Zündkerzenkabeln

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


DAYTONA TWIN TEC

PLUG-IN ZÜNDMODULE

- Zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Fünf Drehschalter zum Auswählen sowie zum Einstellen des Zündzeitpunkts, der Zündkurve und des Drehzahllimits (in Schritten von 100 U/min)
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher
- OEM-Zündspule mit weniger als 1 Ohm Primärwiderstand und Spiralkern-Zündkabel mit geringem Widerstand oder Karbonkern-Zündkabel erforderlich
- 12V-Adapter versorgen die Module mit Strom, wenn sie vom Motorrad demontiert werden (separat erhältlich)



2101-0034



2101-0075


- Optionale USB-Schnittstelle ART.-NR. 2101-0075 und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erforderlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com/index.html erhältlich)
- Inklusive leicht verständlicher Montageanleitung

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PLUG-IN ZÜNDMODULE	
2101-0034	Für 04-06 Twin Cam- und Sportster-Vergasermodelle mit einem 12-poligen Anschluss
DS242377	Für 99-03 Twin Cam-Vergasermodelle mit zwei 12-poligen Anschlüssen
OPTIONALES ZUBEHÖR	
2101-0075	USB-Schnittstelle

2101-0032





2101-0075

ZÜNDUNGSSÄTZE

- Zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Mit fünf Drehschaltern für Einstellung des Zündzeitpunkts, der Zündkurve und des Drehzahllimits
- Digital einstellbarer Drehzahlbegrenzer (in Schritten von 100 U/min)
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher

- Optionale USB-Schnittstelle und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erhältlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com/index.html erhältlich)
- Das Kit für Sportster und Twin Cam Modelle von 04-06 enthält ein 12-poliges Zündmodul, die Software, eine USB-INTF-Schnittstelle, eine Zündspule und Zündkerzenkabel

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD ZÜNDUNGSSÄTZE	
2102-0022	Für Twin Cam und XL Vergaser-Modelle mit einem 12-poligen Anschluss
2101-0032	Für 99-03 Twin Cam-Vergasermodelle mit zwei 12-poligen Anschlüssen (außer 01 FLHT Modelle)
USB-SCHNITTSTELLEN-SATZ	
2101-0075	Für alle Zündungssätze

EXTERNER ZÜNDUNGSSATZ

- Ermöglicht den Einsatz einer externen Zündung, die beim Vermeiden hitzebedingter Zündfehler hilft, indem sie die hitzesensitive interne Zündung für Nose Cone Nockenwellengehäuse ersetzt
- Enthält das 1007EX-Zündmodul, einen Kurbelwellen-Positionssensor im OEM-Stil mit sehr empfindlichem Hall-Sensor und Rotor
- Enthält auch Adapter-Kabelbaum, Montage-Abstandshalter mit Schrauben und einen Teilebeutel mit einem 4-poligen Stecker/Buchsen-Verbinder/Stifte/Fassungen zusammen mit Packard Weather Pack Verbindern für Single-Fire-Zündspule und Tachometer-Anschluss
- Enthält eine Daytona Twin Tec Single-Fire-Zündspule und universellen Zündkerzenkabelsatz
- Inklusive ausführlicher und leicht verständlicher Anweisungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2749	Für 86-03 XL-Modelle mit Nose Cone, die mit einer Zündungs-Einheit verwendet werden können (nur Vergaser-Modelle)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DAYTONA TWIN TEC



2101-0214



2101-0075


EXTERNE MODUL-ZÜNDUNGSSÄTZE

- Enthält das Zündmodul, die Single-Fire-Zündspule, 8,5 mm Zündkabel und Montageanleitungen
- Zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen mit einstellbarer Frühzündungskurve zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Vier Drehschalter zum Einstellen des Zündzeitpunkts, Single-/Dual-Fire, Drehzahllimit und zwei LED-Anzeigenlämpchen
- Digital einstellbarer Drehzahlbegrenzer (in Schritten von 100 U/min); Wahl zwischen Single- oder Dual-Fire-Modus
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher
- Optionale USB-Schnittstelle und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erhältlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com/index.html erhältlich)
- Das Drehzahlmesserkabel kann für den Anschluss an den PC verwendet werden; inklusive Anschlussstecker


HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0214	Für 94-97 XL mit 8-poligem Deutsch-Stecker
2101-0213	Für 90-93 XL mit 7-poligem Cannon-Stecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0075	USB-Schnittstellen-Kit



2101-0209



2101-0075

INTERNE ZÜNDSYSTEME


- Zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Mit vier Drehschaltern für die Einstellung des Zündzeitpunkts, Single-/Dual-Fire-Zündmodus, Drehzahllimit (in Schritten von 100 U/min)
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher
- Benötigt Zündspulen mit mindestens 3 Ohm Widerstand und Spiralkern-Zündkabel mit geringem Widerstand
- Zündrotor OEM-NR. 32402-83 oder 2101-0234 erforderlich
- Das Drehzahlmesserkabel kann für den Anschluss an den PC verwendet werden; inklusive Anschlussstecker
- Optionale USB-Schnittstelle und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erhältlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com erhältlich)

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INTERNE ZÜNDSYSTEME	
DS242373	Für 98-03 XL (außer 1200S)
2101-0209	Für 86-97 XL (zweistufiger Drehzahlbegrenzer)
2101-0241	Für 86-93 XL 883 (Position 9 des Modus-Schalters kann verwendet werden, um Kickstart, Single Fire Renn-Frühzündungskurven ohne die USB-Schnittstelle einzustellen)
OPTIONALES ZUBEHÖR	
2101-0075	USB-Schnittstellen-Kit

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2101-0075

DAYTONA TWIN TEC

INTERNER ZÜNDUNGSSATZ

- Enthält das Zündsystem, 8,5 mm Zündkerzenkabel, Single-Fire-Zündspule und Montageanleitungen
- Die Zündung bietet zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen mit einstellbarer Frühzündungskurve zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Vier Drehschalter zum Einstellen des Zündzeitpunkts und des Single/Dual-Fire-Drehzahllimits
- Digital einstellbarer Drehzahlbegrenzer (in Schritten von 100 U/min); Wahl zwischen Single- oder Dual-Fire-Modus
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher
- Optionales USB-Schnittstellen-Kit und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erhältlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com erhältlich)
- OEM-Zündrotor muss verwendet werden (OEM-NR. 32402-83 oder 2101-0234)
- Das Drehzahlmesserkabel kann für den Anschluss an die USB-Schnittstelle verwendet werden; inklusive Anschlussstecker

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZÜNDUNGSSATZ	
2101-0242	Für 86-97 XL-Modelle (Position 9 des Modus-Schalters kann verwendet werden, um Kickstart, Single Fire Renn-Frühzündungskurven ohne die USB-Schnittstelle einzustellen)
USB-SCHNITTSTELLEN-SATZ	
2101-0075	Für alle Kits



THUNDER MAX

UNABHÄNGIGES TWIN CAM ZÜNDSYSTEM

- Zur Verwendung in Custom-Anwendungen, wo ein Twin Cam-Motor und Kurbelwellen-Sensor verwendet werden
- Komplettes Zündsystem inklusive Modul, Spule, Kabel, Software Smart Link, Kommunikationskabel und Anleitung (kein originaler H-D-Kabelbaum nötig)
- Vereinigt die Zündkomponenten in einem kleinen und einfach zu montierenden Gehäuse
- Integrierter Einzelzündungs-Betrieb mit hoher Ausgangsleistung
- Voll programmierbare Zündeinstellung und Drehzahlbegrenzung
- Echtzeit-Diagnose hilft bei Fehlersuche und Tuning
- Nutzt den originalen Kurbelwellensensor für bessere Starts und Leistung
- Das robuste Gehäuse aus Billet-Aluminium ist wetter- und vibrationsbeständig
- Custom-Halterung mit 1/4"-20 Schrauben, 50,8 mm (2") voneinander entfernt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0070	Für 01-06 Twin Cam Modelle mit Vergaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DYNATEK
dyna performance electronics

DUAL FIRE ELEKTRONIKZÜNDUNG

- Stets perfekter Zündzeitpunkt
- Die in sich abgeschlossene Zündanlage verfügt über magnetische Hall-Sensoren, die gegenüber Drehzahländerungen, Öl und Schmutz unempfindlich sind
- Verbessert die Gesamtleistung durch die Änderung der Zündeinstellung um weniger als 3 Grad, verlängert die Lebensdauer der Zündkerzen, macht die Verwendung von Unterbrecherkontakten und Kondensatoren hinfällig; einfache Montage
- Wird von zahlreichen Rennfahrern verwendet und weiterempfohlen

HINWEIS: Es wird ein Fliehkraftversteller benötigt.

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

HINWEIS: Nicht für OEM Zündspulen empfohlen.

HINWEIS: Für Straßen-Anwendungen ist die Verwendung einer 5-Ohm-Spule erforderlich.



DS6-1



DC6-1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS6-1	Für 86-03 XL mit mechanischem Fliehkraftregler

MODELLTABELLE FÜR DYNA SPULEN BEI DER VERWENDUNG VON DYNA „S" ZÜNDANLAGEN

MODELLE	MODELL	ART.-NR.
Mit Zylinderköpfen für eine Zündkerze	Nur für Rennen, 3 Ohm (grün), einzeln	DC6-1

SINGLE FIRE ELEKTRONIKZÜNDUNG

- Hat alle Eigenschaften der berühmten Dyna „S" Zündung inklusive der Besonderheit, dass der vordere und hintere Zylinder unabhängig voneinander gezündet werden können, was eine viel genauere Zündeinstellung der beiden Zylinder ermöglicht
- Die Original-Zündanlage zündet beide Zylinder gleichzeitig, was für den vorderen Zylinder in Ordnung ist, doch der hintere Zylinder erhält den „verbrauchten" Funken, wenn er den Einlasstakt begonnen hat; dies kann zu schlechterem Starten, stärkeren Motorvibrationen und Fehlzündungen führen und auch dazu, dass roher Kraftstoff zurück in den Vergaser läuft; all das hat einen Leistungsverlust zur Folge
- Leistungs- und Geschwindigkeitstests belegen eine deutliche Leistungssteigerung in allen Bereichen; bei Motorrädern mit heißen Nockenwellen wurden die besten Ergebnisse erzielt
- Wenn Sie das Maximum aus Ihrer Original-, leicht umgebauten oder komplett individualisierten Harley Davidson herausholen möchten, brauchen Sie eine Dyna „S" Single Fire Zündanlange

HINWEIS: Nicht für OEM Zündspulen empfohlen.

HINWEIS: Es wird ein Fliehkraftversteller benötigt.

HINWEIS: Für diese Einheit müssen spezielle Dyna Zündspulen verwendet werden; in der Spulentabelle finden Sie das passende Modell.

HINWEIS: Bei Verwendung eines elektrischen Drehzahlmessers wird ein Drehzahlmesseradapter benötigt.

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle geeignet.



DS6-2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS6-2	Für 86-03 XL mit mechanischem Fliehkraftregler
D-101	Drehzahlmesseradapter

MODELLTABELLE FÜR DYNA SPULEN BEI DER VERWENDUNG VON DYNA „S" ZÜNDANLAGEN

MODELLE	MODELL	ART.-NR.
Mit Zylinderköpfen für eine Zündkerze	Für die Straße, 5 Ohm (schwarz), paarweise	DC10-1
Mit Zylinderköpfen für eine Zündkerze	Nur für Rennen, 3 Ohm (grün), paarweise	DC3-1
Mit Zylinderköpfen für zwei Zündkerzen	Nur für Rennen, 3 Ohm (grün), paarweise	DC1-1
Mit Zylinderköpfen für zwei Zündkerzen	Nur für Rennen, zwei Spulen erforderlich, 3 Ohm (grün), einzeln	DC6-1

ZWEISTUFIGER DREHZAHLBEGRENZER

- Zwei unabhängige Drehzahlbegrenzer
- Einer fürs Starten, einer zum Schutz des Motors vor Überdrehen
- Sanftere Drehzahlbegrenzung als beim Original
- Startdrehzahlbegrenzer kann auf einen Wert zwischen 2500 und 6250 U/min eingestellt werden
- High Side Begrenzer ist einstellbar von 5500 bis 9250 U/min
- Hält den Startgrenzwert bei +/- 50 U/min für präzise Begrenzung
- Direkte Steckverbindung an der Zündspule



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0463	Für 17-23 M-Eight Touring

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



DAYTONA TWIN TEC

V-TWIN ELEKTRONIKZÜNDUNG

- Dual-Fire-Zündung mit komplett verkapselter Konstruktion
- Enthält einen speziellen Impulsgeber für die Verwendung mit einer traditionellen mechanischen Zündverstellung
- Präziser, digital einstellbarer Drehzahlbegrenzer (5200 bis 7000 U/min in Schritten von 200 U/min)
- LED-Anzeige für einfache statische Zündeinstellung
- Elektronische Schließwinkelkontrolle für maximale Zündenergie bei hohen sowie bei niedrigen Drehzahlen
- Kompatibel mit den meisten Dual-Fire-Zündspulen (OEM und Aftermarket)
- Der Hallsensor erkennt die Kerben im Impulsgeber und sorgt für einen konstanten Zündzeitpunkt
- Arbeitet schon bei 6 Volt
- Einfache Montage; zwei Kabel müssen an die Zündspule angeschlossen werden
- Wasserfest; besonders vibrations- und stoßfest
- Überhitzungsschutz; funktioniert bei bis zu 125 °C (260 °F)

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0267	Für 86-97 XL



PROVEN S&S PERFORMANCE

HI-4N ZÜNDMODUL

- Funktion für Single Fire und Dual Fire in einem einzelnen Modul
- Vollmetall-Gehäuse sorgt für bessere Wärmeableitung
- Markierungen für Frühzündung und Zündeinstellung befinden sich auf dem Metall-Flansch
- Sensorgehäuse enthalten verbesserte Flusskonzentratoren mit hitzebeständigen Samarium/Kobalt-Magneten für exakte und zuverlässige Zündauslösung
- Die Elektronik ist voll gekapselt, um Schwingungen, Feuchtigkeit und Schmutz zu widerstehen
- Vier Drehschalter für Auswahl des Zündmodus, Frühzündung und Drehzahlbegrenzer

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0345	Für 86-03 XL

55-1051



55-1037



PROVEN S&S PERFORMANCE

ERSATZTEILE FÜR INSTALLATIONSSÄTZE - INTELLIGENT SPARK TECHNOLOGY (IST) ZÜNDSYSTEM

- Das Intelligent Spark Technology Zündmodul erfordert einen Montagesatz, der separat erworben werden muss; Ersatz-Komponenten sind wie angegeben erhältlich

ERSATZTEILE FÜR INSTALLATIONSSÄTZE


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
55-1051	Kurbelwellen-Positionssensor, ers. OEM-NR. 32707-01B, 32707-01C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
55-1037	MAP-Sensor (OEM-NR. 32316-99)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0807-0118



DRAG Specialties

ZÜNDSENSOR-BAUGRUPPE

- Die Baugruppe enthält Sensor, Montageplatte und Kabel mit Anschlusssteckern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-3019	Für 95-97 XL und 98-03 XL1200S; ers. OEM-NR. 32400-94

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

ZÜNDSENSOR-BAUGRUPPEN

- Die Baugruppen enthalten Sensor, Montageplatte und Kabel mit Anschlusssteckern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0118	Für 95-97 XL und 98-03 XL1200S; ers. OEM-NR. 32400-94
0807-0116	Für 86-94 XL; ers. OEM-NR. 32400-80A







DS-242299

DRAG Specialties


FRÜHZÜNDUNGSEINHEIT

- Enthält alle gezeigten Bauteile; Unterbrecherplatte und die Frühzündungseinheit mit Schraube können separat erworben werden

FÜR 86-03 XL MIT POINTS ZÜNDUNGSUMSBAU (AUSSER SINGLE FIRE IGNITION)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-242299	Frühzündungseinheit, komplett
DS-242298	Nur Frühzündungseinheit und Schraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-242301	Unterbrecherplatte mit Unterbrecherkontakten und Kondensator



PROVEN S&S PERFORMANCE

ZÜNDROTOR

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Mit Schraube und Unterlegscheibe geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0332	Zündrotor; ers. OEM-NR. 32402-83



DAYTONA TWIN TEC

ZÜNDROTOR

- Inklusive Montageschraube und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0234	Impulsgeber; ers. OEM-NR. 32402-83

Colony Where Excellence is a Standard



STEHBOLZEN FÜR ZÜNDUNGSDECKEL

- Nachbau des originalen Stehbolzens für den Zündzeitpunkt-Timer
- Verzinkt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0464	Für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 32606-82, 32601-80



DRAG Specialties

ERSATZ-HALTESCHRAUBE

- Ersatz-Halteschraube der Frühzündungseinheit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196035	Für alle 86-03 XL; ers. OEM-NR. 3570

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2110-1102



2110-0248



2110-0247



2110-0446



2110-0445



80-1010



80-1009


HOCHLEISTUNGS-STARTERMOTOREN

- 100 % neu – nicht aufgearbeitet
- Spezielle Gewinde der Ritzelwelle und verlängerte Schraube der Zwischenwelle ermöglichen einen größeren Anwendungsbereich
- Die Anlasser haben übergroße Kupplungsrollen, Laufräder aus Kaltstauch-Stahl und Armatur-Haarnadeln, die zur Armatur geerdet sind
- Alle 99-06 Anlasser werden mit Antriebswellen mit 10/32 Gewinde geliefert
- Die 1,4 kW-Einheit ist ein neuer Ersatz für originale und leicht modifizierte Motoren; erzeugt mehr Leistung als der originale OEM-Anlasser
- Die 1,7 kW-Einheit ist ein neuer Ersatz für stark modifizierte Motoren in Touring-Motorrädern und hat einen Permanentmagnetmotor gekoppelt mit einem versetzten Getriebeuntersetzungsgehäuse im OEM-Style, was eine Austauschlösung für schwer zu startende Touring-Motorräder ergibt (infolge des hohen Einschaltstroms eines Permanentmagnetmotors ist mindestens eine Batterie mit 300 CCA Kaltstartleistung mit 4-Gauge Batteriekabeln empfohlen)
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche

HINWEIS: Für optimale Leistung zusammen mit Drag Specialties Batterie und Batteriekabeln einsetzen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 DRESSER/TRIKE (ERS. OEM-NR. 31400053)	
2110-1102	1,4 kW schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL (ERS. OEM-NR. 31400057)	
2110-1101	1,4 kW schwarz
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
2110-0248	1,4kW Chrom; ers. OEM-NR. 31621-06A
2110-0247	1,4kW schwarz; ers. OEM-NR. 31618-06A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA) (ERS. OEM-NR. 31553-90 UND 31553-94)	
80-1002	1,4 kW Chrom
80-1001	1,4 kW schwarz
2110-0446	1,7 kW Chrom
2110-0445	1,7 kW schwarz
FÜR 06-22 SPORTSTER (AUSSER RH SPORTSTER)	
80-1010	1,4 kW Chrom
80-1009	1,4 kW schwarz



2110-0238



2110-0139

SUPERTORQUE ANLASSER

- Geben Ihrem Motorrad bis zu 46 % mehr Anlass-Drehmoment gegenüber dem Original mit intelligenter Untersetzung
- 1,4 kW-Anlasser arbeiten gut ohne Batterie mit hoher Amperestärke
- Einfache Montage


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
2110-0239	Verchromt
2110-0238	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2110-0141	Schwarz
2110-0139	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2110-0895	Schwarz

STEALTH-ANLASSER

- Der Stealth-Anlasser stolziert mit einem stylischen Gehäuse
- Verdeckte Schrauben und minimale Linien sorgen für ein glattes und elegantes Design
- Zuverlässige Getriebezahnräder und Komponenten
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche mit gravierter Endkappe
- Der Stealth-Anlasser ist mit vorinstalliertem Krypto-9 Freilauf erhältlich für den besten Start mit hohem Drehmoment



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0129	Für 99-06 Twin Cam (1,4 kW) (außer FLT, 06 Dyna)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

SLUGGER 1,8 kW STARTERMOTOREN MIT HOHEM DREHMOMENT



2110-0588



2110-0057

- Die Anlasser sind mit hochbelastbaren Komponenten montiert und mit modernster Ausrüstung geprüft
- Die Anlasser haben bessere Wicklungen, hochbelastbare hochtolerante Kupplung und einen dickeren Kommutator, der Kurzschlüssen widersteht
- Der 1,8kW-Ausgang bietet das Drehmoment zum Start jedes Monstermotors mit der geringsten Stromaufnahme
- Statisch balanciert für einen glatteren Betrieb
- Flaches Design macht den elektronischen Tachometer-Sensor für eine einfache Installation zugänglich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
2110-0588	Verchromt
2110-0589	Schwarz

- Anlasser für neuere 07-17 Twin Cam und 06 Dyna Modelle sind länger als das Original, können aber dennoch unverändert eingebaut werden

HINWEIS: Anlasser an 99-06 FLT-Modellen erfordern die Verwendung eines Distanz-Blocks ART.-NR. DS-196233. An FXST/FLST, Dyna und FXR-Modellen müssen Sie Ölleitungen und einige Kabel anders verlegen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2110-0580	Verchromt
2110-0057	Schwarz

STARTERMOTOREN



DS-195153



DS-196190

- Nippondenso-Anlasser sind mit hochbelastbaren Komponenten montiert und mit modernster Ausrüstung geprüft
- Magnetspulen-Plunger, Einrückdämpfer und Federn sind durch stärkere Komponenten ersetzt
- Kupplungswelle und Rollen sind für eine längere Lebensdauer durch präzisionsgeschliffene und gehärtete Teile ersetzt
- Alle Komponenten sind mit einem speziellen Schmierstoff für Anlasser-Kupplungsrollen zusammengebaut
- CNC-bearbeitete Billet-Vorderteile werden mit Flugzeug-Verbindungselementen zusammengehalten
- Nach der Montage kommen alle Anlasser auf den Prüfstand einschließlich Hoch-Tief-Spannung, Stillstandsmoment, Ausrücken der Magnetspule, Stromaufnahme, Lasttest, maximale Drehzahl und Wellenform des Motorimpulses
- Die Anlasser haben eine 4,4:1 Untersetzung und erzeugen 46 % mehr Start-Drehmoment als die originalen Anlasser
- Anlasser gibt es in vier kW-Leistungsklassen (1,2, 1,4, 1,6 und 2,0)
- Der 1,6 kW-Anlasser ist für Motoren mit 96" (1600 cm³) oder größer mit Batterien begrenzter Größe wie die Modelle FXR, FXST und FXD vorgesehen

MODELLE	SCHWARZ STRUKTURIERT	POLIERT/ VERCHROMT
1,5 kW FÜR TWIN CAM		
Für 07-17 Modelle, 06 Dyna (außer 17 Dresser)	**2110-0250**	**-**
1,4 kW FÜR TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)		
Für 99-06 Modelle	**-**	**DS-195153**
1,6 kW FÜR TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)		
Für 99-06 Modelle	**DS-196190**	**DS-196186**

- Die Anlasser mit 1,2/1,4/1,5 kW sind für OEM-Anwendungen vorgesehen; für beste Ergebnisse verwenden Sie Terry-Batteriekabel und eine Batterie mit mehr als 300A Startstromstärke wie die Drag Specialties Batterie
- Der 2,0 kW-Anlasser startet jeden Monstermotor (für beste Ergebnisse verwenden Sie Terry-Batteriekabel und eine Batterie mit mehr als 300A Startstromstärke wie die Drag Specialties Batterie)

HINWEIS: Anlasser mit 1,6 und 2,0 kW erfordern einen Distanzblock ART.-NR. DS-196233 bei Verwendung an 99-06 FLT Modellen. An Softail, Dyna und FXR-Modellen müssen Sie Ölleitungen und einige Kabel anders verlegen.

HINWEIS: ART.-NR. DS-196182 hat ein unbehandeltes Starter-Vorderteil.

MODELLE	SCHWARZ STRUKTURIERT	POLIERT/ VERCHROMT
2,0 kW FÜR TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)		
Für 99-06 Modelle	**DS-196037**	**-**
2,0 kW FÜR BIG DOG		
Für 05-11 Modelle	**-**	**2110-1017**
1,2 kW FÜR XL, BUELL (AUSSER 1125R)		
Für 86-20 XL, 94-08 Buell	**DS-196178**	**-**

ÜBERHOLSATZ UND SOLENOID FÜR ELEKTRO-UMKEHRMOTOR



2110-0863



2110-0862

- Alle Bauteile im Satz sind neu, keine überholten oder wiederverwerteten Teile
- Der Überholsatz enthält Feldspulengehäuse, Armatur, Bürstenhalter mit Bürsten, Bürstenhalter-Rückhalte-Clip, Bürstendeckel und Abdeckung für Planetengetriebe für die Überholung eines Elektro-Umkehrmotors OEM-NR. 83388-09/09A
- Der Solenoid ist ein direkter Ersatz für den OEM-Solenoid
- Vollständige und ausführliche Anleitung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 09-20 H-D TRIKE	
2110-0863	Überholsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 09-20 H-D TRIKE (FORTS.)	
2110-0862	Solenoidspule; ers. OEM-NR. 83857-09

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

DISTANZSTÜCK FÜR ÖLEINFÜLLSTUTZEN




- Sorgt für die Verschiebung des Einfüllstutzens nach außen bei Verwendung eines längeren Aftermarket-Anlassers
- Bearbeitetes Billet-Aluminium mit polierter Oberfläche
- 38,1 mm (1 1/2") dick

HINWEIS: Dichtungen (ART.-NR. DS-174520 oder 0934-1387) und längere Schrauben müssen separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196233	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

SINCE 1998 BAKER DRIVETRAIN Delivering American power to the pavement

ÖLSTUTZEN-DISTANZSTÜCKSET



- Verschiebt den Stutzen 11/32" heraus und schafft Platz für längere Starter
- Der Satz enthält 6061-T6 Distanzstück, zwei Dichtungen und Befestigungsmaterial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0269	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modelle



SPYKE

STARTER-ZWISCHENWELLEN-SATZ

- Die komplette Baugruppe enthält Verlängerung, Zahnradgetriebe, Kupplung, Feder und Clips

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0148	Für 99-06 Twin Cam (10 Zähne) (außer 06 Dyna)



DRAG Specialties

STARTER-ZWISCHENWELLEN-SÄTZE

- Die einteilige Konstruktion der Zwischenwelle liefert primär mehr Drehmoment und ist toleranter gegenüber Fluchtungsfehlern und das für weniger Geld als die originale Zwischenwelle
- Ersatz für vorhandene Welle, Kupplungen und Antriebsritzel (5 3/8" lang)
- Beinhaltet Zwischenwelle, Schraube für Anlasserwelle, Feder, Unterlegscheibe, Dichtring und Sicherungsring
- Ersatz-Dichtring ART.-NR. DS-174342, separat erhältlich
- Ersatz-Bolzensatz ART.-NR. 2110-1069 beinhaltet Bolzen, Unterlegscheiben und Feder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA GLIDE)	
2110-0073	10 Zähne
2110-0169	9 Zähne für Modelle mit 66-Zahn-Umwandlungsgetriebe am Kupplungskorb
2110-1069	Schraubensatz für Anlasser-Zwischenwelle



DRAG Specialties

REPARATURSATZ FÜR STARTER-ZWISCHENWELLE

- Reparatursatz mit Anlaufscheibe, Sicherungsblech, Schraube und Rückhalteringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0084	Für 99-06 Zwischenwellen-Satz (10-32)





DRAG Specialties

STARTERFREILAUF-KUPPLUNGEN

- Komplett mit Lager und Antriebs-Kupplung
- Direkter OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0591	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna), 91-94 XL1200, 95-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 31663-90
2110-0010	Für 86-90 XL 883/1100/1200, 91-94 XL883; ers. OEM-NR. 31567-81



DRAG Specialties

STARTERFREILAUF-KUPPLUNGEN

- Hochwertige Komponenten zur Behebung von häufigen Fehlern bei OEM-H-D-Anlassern
- Für die meisten Modelle sind Kupplungen mit Lagern und Feder erhältlich; ART.-NR. 2110-0319 enthält Lager und Antriebsritzel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-1100	Für 17-24 M-Eight
2110-0319	Für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 31632-06, 31633-07
79-2101	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna), 91-94 XL1200, 95-11 XL883/1200; ers. OEM-NR. 31663-90

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2110-1276





2110-1275

STARTERFREILAUF

- Ersatz-Freilauf, der die Spezifikationen des Originalherstellers erfüllt oder übertrifft
- Zu 100 % neue Einheiten und Komponenten
- Erfüllt und übertrifft den OE-Test mit 30.000 Zyklen, zertifiziert nach ISO9001 und TS16949


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-1276	Für 01-03 FLHR, 99-03 FLHRCI/FLHTCUI FLTRI
2110-1276	Für 00-04 FXSTB, 00-03 FLSTC/FLSTF/FLSTS/FXSTD
2110-1275	Für 88-99 XLH1200



STARTERFREILAUF-KUPPLUNG

- Direkter OEM-Ersatz
- Inklusive Lager und Antriebs-Kupplung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0590	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna), 91-94 XL1200, 95-22 XL883/1200; ers. OEM-NR. 31663-90



HOCHBELASTBARE STARTERFREILAUF-KUPPLUNG

- Komplett mit Lagern und Antriebs-Kupplung
- Direkter OEM-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0115	Für 1,4 kW Spyke Stealth und Supertorque-Anlasser und die meisten Anlasser im Stil der 90-06 Originalausrüstung; ers. OEM-NR. 31663-90



BIG DOG SUPER GRAND SLAM STARTERKUPPLUNG

- Speziell konstruiert für Big Dog Motorräder ab 05 an Startermotoren mit 2,0 kW
- Die Kupplung wird mit einer hochbelastbaren Öldichtung an der inneren Kupplungshülse an doppellippigen Lagerdichtungen; ein Muss wenn sich im Primärgehäuse wegen einer verstopften Belüftung Druck aufbaut
- Diese Konstruktion verhindert, dass Primärflüssigkeit durch die Vorderseite des Startermotors gelangt und Magnetspule, Anker, Felder oder Bürstenhalter beschädigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0883	Für Big Dog Motorräder ab 05

2110-0558





DS-196231

STARTERFREILAUF-KUPPLUNGEN

- Komplett mit Lagern und Antriebs-Kupplung
- Für Hochleistungs- oder OEM-Starter erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 DYNA UND 07-17 TWIN CAM	
2110-0558	Für 1,5 kW und Original-Anlasser
FÜR 00-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA) UND 91-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 94-02 BUELL ANLASSER	
DS-196231	Für 1,2 kW oder 1,4 kW oder 1,6 kW Terry-Komponenten oder 1,8 kW Slugger-Starter; ers. OEM-NR. 31663-90
DS-196232	Für 2,0 kW Starter



STARTER-AUSGANGSWELLENGETRIEBE

- Hochwertiges OEM-Ersatzgetriebezahnrad für neuere Starterkupplungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0557	Für 06 Dyna und 07-17 Twin Cam



STARTERBÜRSTEN-HALTER

- Hochwertiger OEM-Ersatz für Starterbürsten-Halter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0561	Passend für 1,2 kW OEM oder 1,4 kW Aftermarket-Nippondenso Startermotoren mit hohem Drehmoment inklusive Bürsten

2110-0444





2110-0204

OEM-ERSATZ ANLASSERKRANZ

- Hochwertige Stahl-Konstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0444	106-Zähne-Ring für 07-17 Twin Cam (anzupressen)
2110-0204	102-Zähne-Ring für 99-06 Twin Cam (ID: 168 mm (6,619"))



SICHERUNGSSCHEIBE ANLASSERWELLE

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0229	Für 99-06 Twin Cam-Modelle; Ersatz für OEM-NR. 33126-94

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

KOMPLETTE STARTERRELAISSPULE

- Komplett mit Solenoid, Kontakten, Plunger mit Feder, Solenoid-Abdeckung und Anschlussklemmen in einem Starter-Solenoidgehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PASSEND FÜR 1,2, 1,4, 1,6 UND 1,8 KW 90-07 AFTERMARKET-STARTERMOTOREN MIT HOHEM DREHMOMENT	
2110-0563	Verchromt



TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

STARTER-SOLENOID REPARATUR-SATZ

- Der Satz enthält Plunger-Baugruppe, Kontakte und Feder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196230	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); Ersatz für OEM-NR. 31604-91



TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

SOLENOID REPARATURSATZ

- Beinhaltet Kolben, Feder, Kontakte, Dichtungen und alle nötigen Komponenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0981	Für 06 Dyna, 07-17 Big Twin; ers. OEM-NR. 31604-06



DRAG Specialties

STARTERRELAIS-REPARATURSÄTZE

- Enthält bewegliche und feste Kontakte, Dichtungen, Isolierkörper und Montagematerial für alle Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0320	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna
79-1101	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) und 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 31603-91



DRAG Specialties

STARTERRELAIS

- Ein hochwertiges komplettes Starterrelais; komplett montiert für einfache Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-1099	Für 17-24 M-Eight

KURYAKYN

STARTERRELAIS-ABDECKUNG

- Die Startermagnetspule und die zugehörigen Kabel verschwinden unter edlem Chrom
- Kann mit der Original-Abdeckung für den Anlasser verwendet werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0228	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

KURYAKYN

PRECISION™ ANLASSERBLENDEN

- Formschlüssiges, einteiliges Design mit Präzision entwickelt, um Anlassermechanismus, Montageoberfläche und Magnetspule abzudecken
- Hochwertige Aluminium-Konstruktion mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Einfach festschrauben





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE	
2110-0896	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
2110-0925	Glänzend schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

SOLENOID ENDABDECKUNG MIT STARTKNÖPFEN

- Schönes T6 Billet-Aluminium ersetzt die OEM-Endabdeckung
- Kann als primärer oder zusätzlicher Startknopf verwendet werden
- Lassen sich in nur wenigen Minuten mit OEM-Montagematerial montieren



2110-0382



2110-0546



2110-0548

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1,2 KW ODER 1,4 KW ANLASSER UND 1,5 KW ANLASSER	
2110-0382	Verchromt
FÜR 1,6 KW UND 1,8 KW TERRY COMPONENTS SLUGGER-STARTER	
2110-0546	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 2,0 KW UND FRÜHERE 1,0 KW 86-90 XL-STARTER	
2110-0547	Verchromt
2110-0548	Schwarz



2110-0992



2110-0995



2110-0980


DRAG Specialties

SOLENOID ENDABDECKUNG MIT STARTKNÖPFEN

- Aus Aluminium gefertigt
- Ersetzt die Solenoid-Endabdeckung und enthält Montageschrauben
- Passt auf die meisten 99-17 Big Twin und 91-22 XL (außer RH Sportster) OEM und Aftermarket Startermotoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 2,0, 2,2, 2,4 UND 2,6 kW AFTERMARKET STARTER	
2110-0978	Verchromt
2110-0992	Glänzend schwarz
2110-0993	Schwarz strukturiert
FÜR STARTER MIT 1,2 UND 1,4 kW VERSETZTER UNTERSETZUNG	
2110-0979	Verchromt
2110-0994	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR STARTER MIT 1,2 UND 1,4 kW VERSETZTER UNTERSETZUNG (FORTS.)	
2110-0995	Schwarz strukturiert
FÜR STARTER MIT 1,5 UND 1,8 kW VERSETZTER UNTERSETZUNG	
2110-0980	Verchromt
2110-0996	Glänzend schwarz
2110-0997	Schwarz strukturiert



2110-0118

SPYKE



2110-0119

SOLENOID ENDABDECKUNG MIT STARTKNÖPFEN

- Aus Billet-Alu 6160 gefertigt, dann dreifach glänzend verchromt
- Mit einem einzigartigen intern einstellbarem Auslöser für konstanten Kontakt beim Verschleiß der Teile
- Kann als primäres oder Reservesystem für den Start verwendet werden
- Nur für Spyke-Starter passend

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0118	Für 1,2 und 1,4 kW Starter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0119	Für 1,0/2,0/2,4/2,6kW Starter

CUSTOM ENGINEERING CYCLE



SOLENOID ENDABDECKUNG MIT STARTKNOPF

- Aus Billet-Aluminium gefertigt mit schwarzer Oberfläche
- Ersetzt die Solenoid-Endabdeckung und enthält Montageschrauben
- Passend für die meisten 91-17 OEM- und Aftermarket-Anlasser (außer Compu-Fire, 2,0/2,4 Terry Starters)

HINWEIS: Bei einigen Modellen erlaubt die Auspuffanlage möglicherweise nicht den Zugang zum Startknopf.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272215	Für 1,2 /1,4kW Starter

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES



2110-0565

STARTERRELAIS-ABDECKUNGEN

- Aus verchromtem Stahl gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0565	Passend für 99-17 Twin Cam und 91-21 XL (außer RH Sportster) 1,2, 1,4 kW Aftermarket Starter
2110-0566	Passend für 1,0 kW frühe OE sowie Monster 2,0 kW Aftermarket-Anlasser

DRAG Specialties

ENDABDECKUNG FÜR MAGNETSPULE

- Verchromter Stahl
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373598	Für 99-17 Twin Cam und 91-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 31783-00

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED


UNIVERSELLES STARTERRELAIS

- Mit 12-V-Magnetspule
- Beinhaltet Starterrelais, zwei Metallbügel, drei Extrasets Anschlussdrähte, drei zusätzliche 30-A-Flachsteckersicherungen und fünf Kabel mit Klemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0325	Universal-Starterrelais



DS272095



DS272096

DRAG Specialties

BAUGRUPPEN RELAISFASSUNGEN

- Für Starter-Relais und andere Relais an neueren Motorrad-Modellen verwendet
- Erhältlich mit schwarzen Kabeln oder farbigen Kabeln (rot, grün, blau, gelb und orange)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS272095	Schwarze, vieradrige Relaisfassung
DS272096	Farbige fünfadrige Relaisfassung




2110-0494



DS-325866



2106-0058



DS-325702

DRAG Specialties

RELAIS SCHALTER

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Wird einfach mit hoher Stromlast fertig
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0494	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 07-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 11-13 XL, 07-17 VRSC; ers. OEM-NR. 31586-07
DS-325866	Für 91-07 (mit einer Diode); ers. OEM-NR. 31504-91A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0058	Für 05-11 XL; ers. OEM-NR. 31601-04
DS-325702	Für 85-E93 XL; ers. OEM-NR. 31506-79B

0913-1002



DS-325849



DRAG Specialties

MIKRO-RELAIS

- Direkter OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-11 TWIN CAM	
0913-1002	Mikrorelais mit Diode (System); ers. OEM-NR. 31511-01A
DS-325849	Mikrorelais mit Diode (Starter); ers. OEM-NR. 31522-00B





RIVCO

WASSERDICHTES 30 A ELEKTRIKRELAIS

- Schützt leichte OEM-Kabel und -Schalter (Hupentaster) vor Beschädigungen, wenn Zubehörteile angebaut werden, die viel Strom verbrauchen
- Sehr empfohlen für alle elektrischen, doppelten Hupensysteme
- Funktioniert auch gut mit Fahrlichtern; wasserdicht und vibrationsfest

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0094	Wasserdichtes 30A-Elektrikrelais

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2110-0493



2110-0374





2110-0366



2110-0372

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

RELAIS SCHALTER

- Wird einfach mit hoher Stromlast fertig
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0493	Für 07-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 11-13 XL, 07-17 VRSC; ers. OEM-NR. 31586-07
2110-0374	Für 91-07 Modelle mit einer Diode; ers. OEM-NR. 31504-91A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0366	Für 05-11 XL; ers. OEM-NR. 31601-04
2110-0372	Für 85-E93 XL; ers. OEM-NR. 31506-79B

2110-0365





2110-0373

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

MIKRO-RELAIS

- OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-11 TWIN CAM	
2110-0365	Mikrorelais mit Diode (System); ers. OEM-NR. 31511-01A
2110-0373	Mikrorelais mit Diode (Starter); ers. OEM-NR. 31522-00B

2130-0215





2130-0217

FLÖSSER

MINI-RELAIS

- Mit Klemmen für einfache Installation
- Schließer, mit vier Anschlüssen
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0215	Relais 12 V 30 A mit Widerstand (10er-Pack)
2130-0217	Relais 12 V 30 A (10er-Pack)

FLÖSSER

2130-0143



RELAISFASSUNGEN

- Einzeln oder im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0143	Fassungen für 6,3 mm Klemmenrelais (Stück)
2130-0216	Fassungen für 6,3 mm Klemmenrelais (10er-Pack)

NAMZ Custom Cycle Products




STARTER-RELAIS

- 30 A Starter-Relais wird einfach mit hoher Stromlast fertig


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0504	Starterrelais; ers. OEM-NR. 31504-91A

NAMZ Custom Cycle Products

2110-0990







2110-0991


MIKRO-STARTERRELAIS UND ANSCHLUSSSET

- 25 A Mikro-Starterrelais

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0990	Mikro-Starterrelais

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0991	Mikro-Relaisfassung und Anschlussset

NAMZ Custom Cycle Products





SATZ STARTERRELAISFASSUNG UND ANSCHLUSS

- Fünfadrige Relaisfassung
- Ersetzt OEM-NR. 72046-79, 9937

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0682	Satz Starterrelais-Fassung und Anschluss

NAMZ Custom Cycle Products



STARTER-SOLENOID-ANSCHLUSS

- Einpoliger Buchsenverbinder
- Verbindet das Kabel zum Starterrelais

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0603	Starterrelais-Anschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Cycle Electric Inc.
Charging Systems for American V-twins
MADE IN U.S.A.

CYCLE ELECTRIC LICHTMASCHINEN-SÄTZE

- Sätze enthalten Stator, Rotor, schwarze Regler mit Gleichrichter und Montagematerial

HINWEIS: Das Hinzufügen elektrischen Zubehörs erhöht den Strombedarf. Dabei ist es wichtig, die Leistungseinstufungen von Schaltern und Kabeln zu berücksichtigen. Wenn Sie eine zu hohe Stromstärke durch einen Schalter oder ein Kabel ziehen, heizen sie sich auf und können brennen. Sicherungen und Schutzschalter sind so dimensioniert, um Kabel und Schalter zu schützen. ÄNDERN SIE DIE 30A-HAUPTSICHERUNG NICHT IN EINE 50A-SICHERUNG. DIE SCHALTER UND KABEL WÜRDEN NICHT GESCHÜTZT SEIN.



2112-1748



2112-1129

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LICHTMASCHINEN-SÄTZE	
2112-1748	Für 00 Softail; 30A bei 2500 U/min
2112-1747	Für 99-03 FXD; 29A bei 2500 U/min
2112-1129	Für 09-13 XL1200, 08-12 XR1200; 27 A bei 2500 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LICHTMASCHINEN-SÄTZE (FORTS.)	
2112-0853	Für 94-03 XL; 20A bei 14000 U/min


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-REGLER	
DS-313064	Für Satz ART.-NR. 2112-1747

3-PHASEN 58A LADESÄTZE

- Erzeugt 36 A bei 1000 U/min und 58 A bei 2500 U/min
- Für eine größere Stromerzeugung, um Sonderzubehör wie Lampen oder Stereosysteme mit Strom zu versorgen
- Die Sätze beinhalten einen Rotor, Stator und Regler mit Gleichrichter



2112-1324



2112-1322

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1325	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTX/FLTRU (Twin Cooled)
2112-1324	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (luftgekühlt)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1322	Für 11-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
2112-1323	Für 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX



2112-0859



2112-1228



2112-1132

3-PHASEN 50A LADESÄTZE

- Der Satz erzeugt 32A bei 1000 U/min und 50A bei 2500 U/min
- Liefert mehr Ladeleistung beim Upgrade von 32A oder 38A
- Verbesserte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gegenüber dem originalen 48A-System

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE	
2112-0405	Für 07 Dyna (Ersatz für Original-Ausstattung), 06 Dyna (50A Upgrade)
2112-0412	Für 08-11 FXST/FLST (Ersatz für Original-Ausstattung)
2112-0857	Für 12-17 FXST/FLST/FXS/FLS
2112-0858	Für 12-17 Dyna
2112-0859[1]	Für 09-10 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
2112-1227	Für 09-10 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit Ölkühler
2112-1228	Für 11-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE (FORTS.)	
2112-1820	Für 99-03 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50 A Upgrade)
2112-1821	Für 04-05 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50 A Upgrade)
2112-1822	Für 06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50 A Upgrade)
ERSATZTEILE	
2112-0712	Regulator für ART.-NR. 2112-0859, 2112-0407 und 2112-0408
2112-1132	Stator für ART.-NR. 2112-0408 und 2112-0407

[1] Passt nicht zu einem tief montierten Ölkühler.

3-PHASEN 45A UPGRADE KIT

- Erzeugt mehr Ladeleistung als das serienmäßige 38A-System
- Höhere Lebensdauer und Zuverlässigkeit



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1824	Für 01-06 FXST/FLST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Cycle Electric Inc.
Charging Systems for American V-twins MADE IN U.S.A.

3-PHASEN 38A LADESÄTZE

- Holen Sie aus einem kleineren Stator mehr Leistung raus
- Der Satz erzeugt 17A bei 1000 U/min und 38A bei 2500 U/min



2112-0150



2112-0404

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE	
2112-0150	Für 01-06 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE (FORTS.)	
2112-1751	Für 99-03 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE (FORTS.)	
2112-0404[1]	Für 91-03 XL

[1] Nicht zur Verwendung mit Motorschutz geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-REGLER	
2112-0015	Für Satz ART.-NR. 2112-0150
2112-0016	Für Satz ART.-NR. 2112-0151

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-STATOREN	
2112-0146	Für Satz ART.-NR. 2112-0150, 2112-1751
2112-0396	Für Satz ART.-NR. 2112-0404

LADESYSTEM-SÄTZE

- Die Sets enthalten Rotor im OEM-Style, Dreiphasen-Stator und Regler
- Alle Komponenten erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen



2112-1516



2112-1519

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-24 FLHTCUTG/FLRT/ FLTRT (AUSSER 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE) (48 A)	
2112-1517	Mit verchromtem Regler
2112-1516	Mit schwarzem Regler

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLDE/FLSL/FLFB/FLSB/FXST/FXBR/ FXBB/FXFB/FXLR/FXDR (40 A)	
2112-1519	Mit verchromtem Regler
2112-1518	Mit schwarzem Regler

54A LADESYSTEM MIT HOHER LEISTUNG

- Konstruiert, um 30 % mehr Leistung im Leerlauf als das Originalsystem zu liefern
- Der 54A-Ausgang bietet bei 4000 U/min genug Leistung, um gedimmte Lampen, verringerte Musikleistung und schwach arbeitendes Getriebe zu beseitigen
- Die maximale Ausgangsleistung beträgt 793 Watt (anhand von Konstantspannung im Kaltzustand)
- Inklusive Hochleistungs-Rotor, Stator, Spannungsregler und allem erforderlichem Montagematerial



2112-1205

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 10-16 CVO TOURING, 09-16 H-D TRIKE	
2112-1205	Ladesatz
2112-1206	Ersatz-Rotor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 10-16 CVO TOURING, 09-16 H-D TRIKE (FORTS.)	
2112-1208	Ersatz-Regler, verchromt
2112-1207	Ersatz-Regler, schwarz

LADESYSTEM

- 38A-System ist ideal für individuelle Modelle oder als Ersatz des Originalteils
- System inklusive Stator (OEM-NR. 30017-01), Rotor (OEM-NR. 29981-95) und Regler (OEM-NR. 74610-01)
- Regler mit glänzender Chromoberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0096	Für 01-06 FXST/FLST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2112-0453



2112-0092



2112-0093



2112-0332


LICHTMASCHINEN-ROTOREN

- Mit gekapselten Magneten in einer verstärkten Stahlhülle
- Direkter OEM-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1314	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-24 FLHTCUTG/FLTRT/FLRT (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE) (48 A); ers. OEM-NR. 29900038/29900038A
2112-1206	Für 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 14-16 FLHTKSE/FLTRUSE/FLHXSE und 12-17 FXD/FXDWG/FLD Modelle (50/54 A); ers. OEM-NR. 30041-08A, 29900033
2112-0333	Für 07-10 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 07-11 FXST/FLST (außer FXCW/C), 07-11 FXD/FXDWG, (50 A); ers. OEM-NR. 40356-07
2112-0453	Für 06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50 A); ers. OEM-NR. 29943-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0092	Für 99-05 FLHTCU/FLHTCUI/FLHTCI/FLTRI/FLHRCI (45 A); ers. OEM-NR. 29999-97
2112-0093	Für 99-05 FLHT/FLHR/FLTR (außer EFI Modelle), 01-06 FXST/FLST, 04-05 FXD/FXDWG (38 A); ers. OEM-NR. 29981-95
2112-1405	Für 18-24 Softail (40 A); ers. OEM-NR. 29900058
2112-0332	Für 06 FXD/FXDWG (38 A); ers. OEM-NR. 40356-06
2112-0334[1]	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (32 A); ers. OEM-NR. 32494-04/32494-04B
2112-0454	Für 91-03 XL (20 A); ers. OEM-NR. 32413-92A

[1] XL883 Modelle erfordern die Installation des originalen 34Z Ritzels.



2112-1515



2112-0094





DS-195093



LICHTMASCHINEN-STATOREN

- Alle erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen mit ihrer präzisen Konstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1311	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLHTCUTG/FLTRT/FLRT (außer 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 29900042A
2112-0330	Für 06-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 14-16 FLHTKSE, 15-16 FLTRUSE/FLHXSE; ers. OEM-NR. 29987-06/A/B und 29900029
2112-0206	Für 02-05 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 29987-02
2112-0455	Für 99-01 FLT/FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 29987-99
2112-1311	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 29900042A
2112-1515	Für 08-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 30017-08

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0094	Für 01-06 FXST/FLST, 04-06 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 30017-01/A
2112-0456	Für 00 FXST/FLST, 99-03 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 29951-99
2112-1313	Für 14-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 29900068/29900026
2112-0457	Für 07-13 XL; ers. OEM-NR. 29997-07A
DS-195039	Für 91-06 XL; ers. OEM NR. 29967-89/A/B
DS-195093	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 29967-84A
2112-1758	Für 08-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 30734-08K
2112-1757	Für 02-07 V-Rod; ers. OEM-NR. 30734-04K

STATOR

- Hochwertige Komponenten erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Mit einem Draht für höhere Temperaturen gefertigt, um Langlebigkeit zu bieten und Probleme durch vorzeitiges Durchbrennen/Ausfall zu bekämpfen
- Ein Loch im Rotor lässt mehr Öl hinein, um den Stator zu kühlen




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0989[1]	Für 09-10 1125CR

[1] Aktualisierter Buell-Rotor erforderlich. Siehe Erik Buell Racing für weitere Informationen.

STATOREN

- Konstruiert als direkter OEM-Ersatz



2112-0397

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0399	Für 06-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29987-06/A/B
2112-0160	Für 02-05 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 29987-02
2112-0159	Für 99-01 FLT/FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 29987-99
2112-0398	Für 08-17 FXST/FLST und Dyna, 50 A; ers. OEM-NR. 30017-08
2112-0397	Für 07 FXST/FLST und Dyna, 50A; ers. OEM-NR. 30017-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0146	Für 01-06 FXST/FLST, 04-06 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 30017-01/A
2112-0157	Für 00 FXST/FLST, 99-03 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 29951-99
2112-1848	Für 14-22 XL; ers. OEM-NR. 29900026
2112-0847	Für 07-13 XL; ers. OEM-NR. 29997-07A
DS-195224	Für 91-06 XL; ers. OEM NR. 29967-89/A/B
2112-0158	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 29967-84A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



HALBLEITERREGLER

- Hoch zuverlässiger 12V Spannungsregler mit robuster Konstruktion aus Aluminiumlegierung
- Liefert eine exakt geregelte Spannung bei allen elektrischen Lastzuständen, keine Relaiskontakte, die verschleißen oder gestört werden können, und zum Schutz vor Feuchtigkeit und Stoß gegenüber der Umwelt versiegelt

MODELLE	VERCHROMT	SCHWARZ	OEM-NR.	AMPERE
Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)	**2112-1315**	**2112-1316**	74700025	50
Für 14-16 FLHTKSE, 15 FLHXSE, 15-16 FLTRU	**2112-1208**	**2112-1207**	74700021	50/54
Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike	**2112-0788**	**2112-0793**	74505-09	45/60
Für 06-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2112-0787**	**2112-0792**	74505-06	45/60
Für 04-05 FLHT/FLHR/FLTR	**2112-0786**	**2112-0791**	74505-04	38/45
Für 02-03 FLHT/FLHR/FLTR	**2112-0785**	**2112-0790**	74505-02	38/45
Für 99-01 FLHT, 99-01 FLHRCI/FLTRI	**2112-0784**	**2112-0789**	74505-97	38
Für 18-24 Softail	**2112-1317**	**2112-1318**	74700031	40
Für 08-10 FXST/FLST/FXCW	**2112-0805**	**2112-0810**	74540-08	40
Für 11-17 FXS/FLST/FLS	**2112-0806**	**2112-0811**	74540-11	45/60
Für 07 FLST/FXST/FXSTD	**2112-0804**	**2112-0809**	74540-07	40
Für 01-06 FLST/FXST/FXSTD	**2112-0803**	**2112-0808**	74540-01	38
Für 00 FXST/FLST	-	**2112-0807**	74512-00	32
Für 08-17 FXD/FXDWG/FLD	**2112-0797**	**2112-0801**	74631-08A	40
Für 06-07 FXD/FXDWG	-	**2112-0800**	74631-06	40
Für 04-05 FXD/FXDWG	-	**2112-0799**	74631-04	40
Für 99-03 FXD/FXDWG	**2112-0794**	**2112-0798**	74518-99A	32
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	**2112-1210**	**2112-1209**	74700012	-
Für 09-13 XL	**2112-0821**	**2112-0831**	74711-08	32
Für 07-08 XL	-	**2112-0830**	74546-07A	32
Für 04-06 XL	-	**2112-0829**	74523-04	22
Für 94-03 XL	**2112-0818**	**2112-0828**	74523-94	22
Für 92-93 XL	-	**2112-0827**	74523-92	22
Für 91 XL	-	**2112-0826**	74523-91	22
Für 86-90 XL	-	**2112-0825**	74523-84A	19
Für 08-17 V-Rod	-	**2112-1756**	74440-08	-
Für 02-07 V-Rod	-	**2112-0833**	74440-01	38

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


2112-1047


2112-1036


2112-1033


2112-1030



2112-1029


2112-1026


2112-1025


2112-1052


2112-1042


2112-1051


2112-1073


2112-1076


2112-1075



DRAG Specialties

PREMIUM SPANNUNGSREGLER

- Zwei Jahre Entwicklungsarbeit stecken in diesen besseren Reglern
- Zu drei verschiedenen Zeitpunkten im Fertigungsprozess geprüft, um das bestmögliche Produkt zu gewährleisten
- Besseres inneres Wärmemanagement ergibt eine bessere und zuverlässigere Leistung
- Alle mit Aluguss-Gehäuse und mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

MODELLE	VERCHROMT	SCHWARZ	OEM-NR.	AMPERE
Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike	**2112-1047**	**2112-1046**	74505-09	45/60
Für 06-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2112-1039**	**2112-1038**	74505-06	45/60
Für 04-05 FLHT/FLHR/FLTR	**2112-1037**	**2112-1036**	74505-04	38/45
Für 02-03 FLHT/FLHR/FLTR	**2112-1035**	**2112-1034**	74505-02	38/45
Für 99-01 FLHT, 99-01 FLHRCI/FLTRI	**2112-1033**	**2112-1032**	74505-97	38
Für 11-17 FXS/FLST/FLS	**2112-1031**	**2112-1030**	74540-11	45/60
Für 08-10 FXST/FLST/FXCW	**2112-1029**	**2112-1028**	74540-08	40
Für 07 FLST/FXST/FXSTD	-	**2112-1026**	74540-07	40
Für 01-06 FLST/FXST/FXSTD	**2112-1025**	**2112-1024**	74540-01	38
Für 00 FXST/FLST	-	**2112-1052**	74512-00	32
Für 08-17 FXD/FXDWG/FLD	**2112-1045**	**2112-1044**	74631-08A	40
Für 06-07 FXD/FXDWG	**2112-1043**	**2112-1042**	74531-06	40
Für 04-05 FXD/FXDWG	-	**2112-1040**	74631-04	40
Für 99-03 FXD/FXDWG	**2112-1051**	**2112-1050**	74518-99A	32
Für 09-13 XL	**2112-1073**	**2112-1072**	74711-08	32
Für 07-08 XL	-	**2112-1076**	74546-07A	32
Für 04-06 XL	-	**2112-1058**	74523-04	22
Für 94-03 XL	**2112-1075**	**2112-1074**	74523-94	22
Für 92-93 XL	-	**2112-1064**	74523-92	22
Für 91 XL	-	**2112-1066**	74523-91	22
Für 86-90 XL	-	**2112-1068**	74523-84A	19

RICKS MOTORSPORT ELECTRICS

REGLER/GLEICHRICHTER

- Alle Regler/Gleichrichter sind neu und nach OEM-Spezifikationen gebaut als ein hochwertiger und kostengünstiger Ersatz
- Diese direkten Ersatzteile werden für eine einfache Montage mit den originalen Steckerenden geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2112-1733	Für 94-03 XL; ers. OEM-NR. 74523-94/74523-94A
2112-1010	Für 08-10 1125CR, 1125R

2112-1733




2112-0929

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2112-0929	Für 03-07 XB9, XB12 (alle Modelle)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Cycle Electric Inc.
Charging Systems for American V-twins MADE IN U.S.A.

CYCLE ELECTRIC GLEICHRICHTER-REGLER



2112-1131

2112-0394

- Regelt die Spannung von Lichtmaschinen an Harley-Davidson und Buell im Gegensatz zu anderen Gleichrichtern oder Reglern, die zur Masse hin kippen und so maximale Stator-Ströme und höhere Temperaturen verursachen
- Cycle Electric Gleichrichter-Regler sperren den Strom zur Regelung der Spannung; das verringert den Stator-Strom und führt somit zu geringerer Temperatur und weniger Widerstand am Motor, was einen effizienteren Betrieb bedeutet
- Die Auslegung auf niedrige Spannung verringert die Ladespannung und verhindert ein Überladen der Batterie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERSETZT OEM ART.-NR.
STANDARD		
2112-1320	Für 14-16 luftgekühlte FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX/FLTRU	-
2112-0845	Für 09-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX (außer mit tief montiertem Ölkühler)	74505-09
2112-1131[2]	Für 09-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX (mit tief montiertem Ölkühler)	-
2112-0713	Für 06-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	74505-06
2112-0014	Für 04-05 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 38/47A	74505-04
2112-0144[1]	Für 02-03 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 38/47A	74505-02
2112-0711	Für 08-17 FXS/FXST/FLS/FLST	Nr. 74540-08 und 74540-11
2112-0394	Für 07 FXST/FLST, 50A	74540-07
2112-0015	Für 01-06 FXST/FLST, 32A	74504-01
2112-0714	Für 08-17 Dyna (passt nicht für Modelle mit Verdunstungsemissionssystem)	74631-08A
2112-0016	Für 04-05 Dyna, 32A	74631-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERSETZT OEM ART.-NR.
STANDARD (FORTS.)		
DS-313064	Für 99-03 Dyna, 32A	74518-99A
2112-0979	Für 09-20 XL, 08-12 XR1200/X	74711-08
2112-0842	Für 07-08 XL	74564-07
2112-0393	Für 04-06 XL, 22A	74523-04
DS-313068	Für 94-03 XL, 22A	74523-94A
DS-313014	Für 92-93 XL, 22A	74523-92
DS-313013	Für 91 XL, 22A	74523-91
DS-313012	Für 86-90 XL, 17,4A	74523-84A
DS313035	Für 98-02 Buell, 22A	74567-98Y
DS-313013	Für 95-97 Buell, 22A	74523-91
GERINGE SPANNUNG		
DS-313066	Für 00 FXST/FLST, 32A	74512-00

[1] Hat dauerhaft verbundene Kabel und eine Klemme, um den Original-Stator-Stecker zu halten.
[2] Verlagert den Regler vom Ölkühler weg.

NAMZ Custom Cycle Products

DEUTSCH STECKER- UND KUPPLUNGSBUCHSEN-SATZ



- Wird zum Austausch der Stecker und Buchsen am Regler verwendet
- Konstruiert, um Zeit und Arbeit zu sparen
- Der Satz enthält einpoligen Stecker, Kupplungsbuchse sowie einen Stift- und einen Buchsen-Crimp-Anschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0313	Für alle 94-03 XL; ers. OEM-NR. 72108-94BK

DRAG Specialties

VERCHROMTE REGLERABDECKUNGEN



1902-0398



7805-0013



7805-0076


- Abdeckung aus gestanztem Stahl passt über den vorhandenen Regler
- Inklusive verchromtem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0398	Für 01-06 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 74610-01
7805-0013	Für FXD 99-03; ers. OEM-NR. 74577-97

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7805-0076	Für 91-03 XL; ers. OEM-NR. 74579-97

KURYAKYN

REGLERABDECKUNGEN



2112-1225



2112-1226



- Zweiteilige verchromte Abdeckung aus gestanztem Stahl passt über den originalen Regler
- Offenes und gut belüftetes Design hält die Dinge kühl am Laufen
- Funktionale und dekorative Befestigungselemente ergänzen eine individuelle Note
- Die belüftete Abdeckung hat innen Platz, um Licht für einen coolen Akzent zu ergänzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
2112-1225	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
2112-1226	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOCHLEISTUNGS-LITHIUMBATTERIEN

- Innovative Lithium-Ionen-Batterien für Motorräder und Powersport
- Konzipiert für die anspruchsvollsten Fahrer, die höhere Leistung, Sicherheit, schnellere Beschleunigung, reduziertes Gewicht und eine viel längere Batterielebensdauer wollen
- Die sehr geringe Selbstentladung bietet die Möglichkeit, einen Motor nach sehr langer Standzeit zu starten - sogar bei sehr niedrigen Temperaturen
- Robuste Messing-Pole: für verbesserte elektrische Performance
- Schnellladefähigkeit
- Montage in mehreren Positionen (bis zu 180 °)
- Sehr sicher und umweltfreundlich
- Bis zu 70 % leichter als Blei-Säure-Batterien
- Wasserdichtes Design
- Temperaturbeständigkeit bis zu 230 °C
- Einsatzbereit: keine Vorbereitung notwendig, muss nur angeschlossen werden



2113-0785

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0792	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike
2113-0791	Für 00-24 Softail, 99-17 Dyna Glide
2113-0789	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975, 04-22 XL, 15-20 XG 500/750/750A
2113-0791	Für 97-03 XL
2113-0791	Für 08-17 VRSCF V-Rod Muscle, 07-09 VRSCAW V-Rod, 07 VRSCX V-Rod
2113-0789	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

ART.-NR.	YUASA-REFERENZNR.	LEISTUNG (WH)	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KALTSTARTLEISTUNG (EN) A (-18 °C)	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	UNGEF. GEWICHT (KG)	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0785	YB7-A, YT7B-4, YT7B-BS, YTX7A, YB9-B, YT9A-BS, YT9B-4, YT9B-BS, YTX9	36	3	210	134	65	92	0,78	+	-
2113-0787	YB10L-A2/B2, YB10L-BP, YB12AL-A, YB12AL-A2, YB14L-A2, YB14L-B2, YTX14AHL/YB14L-A2/B2, YB16AL-A2	48	4	280	134	65	92	0,95	-	+
2113-0789	YTX14L, YTX14HL, YB16CL-B, YB16L-B	60	5	300	148	86	105	1,16	-	+
2113-0791	YTX20L, YTX20HL, YTX24HL, B50-N18L-A/A2/A3/AT, 51913, 51814	72	6	360	148	86	105	1,27	-	+
2113-0792	YB30L-B, YIX30HL, YIX30L, 53030, 6N11A-3A, 6N6-3B-1	96	8	440	165	86	130	1,59	-	+

SLA MAX BGZ AGM WARTUNGSFREI, AKTIVIERTE BATTERIEN

- Bietet maximale Zuverlässigkeit und höchste Startfähigkeit für alle Heavy-Duty-Motoren
- Entworfen mit höheren Platten und eingebauten Kupfermuttern Klemmen
- Erstklassige Kapazität
- AGM-Konstruktion (Glasfaservlies)
- VRLA-Batterie (Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie)
- Versiegelt und werksseitig aktiviert
- Auslaufsichere Konstruktion
- In verschiedenen Positionen passend
- Direkt und einfach zu verwenden
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer
- Sehr hohe Vibrationsbeständigkeit

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.



2113-0934

ART.-NR.	MODELLE
BIG TWIN/XL/V-ROD/STREET	
2113-0933	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike
2113-0934	Für 00-24 Softail, 99-17 Dyna
2113-0936	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975/975S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0934	Für 97-03 XL
2113-0934	Für 08-17 VRSC V-Rod
2113-0937	Für 02-07 VRSC V-Rod, 07 VRSCR V-Rod
2113-0936	Für 21-24 RA1250/1250S
BUELL	
2113-0934	Für 99-02 X1 Lightning, 97-02 S3, S3T Thunderbolt, 97-02 M2 Cyclone
2113-0935	Für 94-96 S2/S2T Thunderbolt, 88-90 RR1200, 89-93 RS1200, 91-93 RSS1200

ART.-NR.	YUASA REF-NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KAPAZITÄT IN AH (20 STD.)	KALTSTARTLEISTUNG (EN) A (-18 °C)	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	UNGEF. GEWICHT (KG)	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0937	GYZ16H	16	16,8	240	150	88	145	5,48	+	-
2113-0936	GYZ16HL	16	16,8	240	150	88	145	5,48	-	+
2113-0935	GYZ20H	20	21,1	320	175	89	152	6,62	+	-
2113-0934	GYZ20HL	20	21,1	320	175	89	152	6,62	-	+
2113-0933	GYZ32HL	32	33,7	500	170	132	175	10,38	-	+

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SLA MAX WERKSSEITIG AKTIVIERTE WARTUNGSFREIE AGM-BATTERIEN


- Konzipiert für maximale Leistung bei Motorrädern mit großen Motoren, die mit umfangreichem Elektrozubehör ausgestattet sind
- Erstklassige Kapazität
- AGM-Konstruktion (Glasfaservlies)
- VRLA-Batterie (Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie)
- Versiegelt und werksseitig aktiviert
- Auslaufsichere Konstruktion
- In verschiedenen Positionen passend
- Direkt und einfach zu verwenden
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer
- Sehr hohe Vibrationsbeständigkeit

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.



2113-0635

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL	
2113-0645	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR und H-D FL Trike
2113-0642	Für 00-24 Softail, 99-17 Dyna Glide
2113-0642	Für 97-03 XL
2113-0642	Für 08-17 VRSC V-Rod
BUELL	
2113-0635	Für 04-09 XB12R Firebolt, XB12S Lightning, 06-09 XB12X Ulysses
2113-0635	Für 00-08 Blast



ART.-NR.	YUASA REF-NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KAPAZITÄT IN AH (20 STD.)	KALTSTARTLEISTUNG (EN) A (-18 °C)	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	UNGEF. GEWICHT (KG)	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0635	YTX14H	14	14,7	220	150	87	145	4,80	+	-
2113-0642	YTX20HL	20	21,1	310	176	87	154	6,50	-	+
2113-0645	YIX30HL	30	31,6	430	166	130	175	9,83	-	+

SLA AGM WARTUNGSFREI, AKTIVIERT

- AGM-Konstruktion (Glasfaservlies)
- VRLA-Batterie (Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie)
- Versiegelt und werksseitig aktiviert
- Auslaufsichere Konstruktion
- In verschiedenen Positionen passend
- Direkt und einfach zu verwenden
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer
- Sehr hohe Vibrationsbeständigkeit

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.




2113-0640



2113-0633

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL	
2113-0644	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR und H-D FL Trike
2113-0634	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975, 04-22 XL, 15-20 XG 500/750/750A
2113-0640	Für 00-24 Softail, 99-17 Dyna Glide
2113-0640	Für 97-03 XL
2113-0638	Für 86-96 XL/XLH
2113-0634	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S
2113-0643	Für spezielle 12V Modelle
BUELL	
2113-0633	Für 00-08 Blast
2113-0633	Für 04-09 XB12R Firebolt, XB12S Lightning, 06-09 XB12X Ulysses



ART.-NR.	YUASA REF-NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KAPAZITÄT IN AH (20 STD.)	KALTSTARTLEISTUNG (EN) A (-18 °C)	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0633	YTX14	12	12,6	200	150	87	145	+	-
2113-0634	YTX14L	12	12,6	200	150	87	145	-	+
2113-0638	YTX20	18	18,9	270	175	87	155	+	-
2113-0640	YTX20HL	18	18,9	310	175	87	155	-	+
2113-0643	YTX24HL	21	22,1	350	205	87	162	-	+
2113-0644	YIX30L	30	31,6	400	165	125	175	-	+

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

PARTS EUROPE

HEAVY-DUTY BATTERIE-KIT

- Gleiche Spezifikationen und Qualitätsstandards wie die OEM-Batterien
- Zuverlässige Leistung und mehr Startleistung gegenüber den Original-Batterien
- Durch die Blei-Kalzium-Legierung geht weniger Wasser verloren und die Batterie ist 66 % weniger wartungsintensiv als die Originale
- Mit Anti-Sulfatierungs-Chemikalien zur Reduzierung von Sulfatkristallen an den Batterieplatten
- Verringert Selbstentladung zwischen den Ladevorgängen
- Glasfaser-Separatoren verbessern den Säure-Durchfluss
- Der Komplettsatz enthält die Batterie, einen Säurepack, einen roten Einfüllschlauch und einen transparenten Entlüftungsschlauch



ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
2113-0407	YB30L-B	Für 99 FL/FLH



2113-0425



2113-0428



WARTUNGSFREIE AGM-HOCHLEISTUNGSBATTERIEN

- Eine hochwertige und wartungsfreie Hochleistungsbatterie aus dem Hause Parts Europe
- Liefert zusätzliche Startleistung für Fahrzeuge, die Extra-Power beim Starten benötigen
- Die Batterie mit Glasfaservlies (AGM) reduziert den Wasserverlust und garantiert somit, dass die Batterie immer genügend Säure enthält
- Versiegelung verhindert Wasserverlust
- Dreimal längere Ladungserhaltung als konventionelle Batterien

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL		
2113-0429	YTX30L-BS	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR und H-D FL Trike
2113-0426	YTX20HL-BS	Für 00-24 Softail, 99-17 Dyna Glide
2113-0420	YTX14L-BS	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975/975S, 04-22 XL, 15-20 XG 500/750/750A
2113-0426	YTX20HL-BS	Für 97-03 XL
2113-0425	YTX20H-BS	Für 86-96 XL/XLH
2113-0420	YTX14L-BS	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S
2113-0428	YTX24HL-BS	Für spezielle 12V Modelle
BUELL		
2113-0422	YTX14H-BS	Für 09 500 Blast, 96-99 S1 Lightning

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2113-0424



2113-0423



PARTS EUROPE

WARTUNGSFREIE AGM-BATTERIEN

- Eine hochwertige und wartungsfreie Batterie aus dem Hause Parts Europe zu einem tollen günstigen Preis
- Die Batterie mit Glasfaservlies (AGM) reduziert den Wasserverlust und garantiert somit, dass die Batterie immer genügend Säure enthält
- Inklusive Säurepack
- Versiegelung verhindert Wasserverlust
- Dreimal längere Ladungserhaltung als konventionelle Batterien

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL		
2113-0424	YTX20L-BS	Für 00-24 Softail, 99-17 Dyna Glide
2113-0424	YTX20L-BS	Für 97-03 XL
2113-0423	YTX20-BS	Für 86-96 XL/XLH

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
BUELL		
2113-0424	YTX20L-BS	Für 97-02 M2 Cyclone, S3/S3 Thunderbolt



2113-0451



2113-0449



2113-0447



2113-0448



2113-0446



2113-0450

DRAG Specialties

DRAG SPECIALTIES HOCHLEISTUNGSBATTERIEN

- Speziell für leistungsstarke Motoren entwickelt, die zusätzliche Startleistung brauchen
- Die hochwertige Fertigung umfasst auch eine radiale AGM (Absorbed Glass Mat) Gitterstruktur für maximale Startleistung
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Auslaufsicher, gefüllt, vorgeladen, wartungsfrei, versiegelt
- Inklusive Messing-Distanzstücken, Edelstahlmuttern, -schrauben und Unterlegscheiben (Stern)

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD	
2113-0451	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR und H-D FL Trike
2113-0449	Für 00-24 Softail, 99-17 FXD/FXDWG
2113-0447	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975/975S, 04-22 XL, 15-20 XG 500/750/750A
2113-0449	Für 97-03 XL
2113-0448	Für 86-96 XL
2113-0449	Für 07-17 V-Rod VRSCA/D/DX/CX
2113-0446	Für 02-06 V-Rod, 07 VRSCR
2113-0447	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S
BUELL	
2113-0446	Für 96-99 S1, 00-07 Blast[1]
2113-0448	Für 94-96 S2, S2T Thunderbolt, 88-90 RR1200, 89-93 RS1200, 91-93 RSS1200, 87 RR1000
2113-0449	Für 94-02 S3, S3T Thunderbolt, M2 Cyclone, X1 Lightning

[1] Erfordert Batterie-Adaptersatz von Buell.

QUERVERWEIS FÜR DRAG SPECIALTIES BATTERIEN

WERKSSEITIG AKTIVIERT ART.-NR.	YUASA REF. NR.	HARLEY-DAVIDSON OEM-NR.	KALTSTARTSTROM	LÄNGE	BREITE	HÖHE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0446	YTX14	65948-00	200	15 cm (6")	87 mm (3 7/16")	14,5 cm (5 3/4")	+	-
2113-0447	YTX14L-BS	65958-04	200	15 cm (6")	87 mm (3 7/16")	14,5 cm (5 3/4")	-	+
2113-0448	YTX20H-BS	65991-82B	310	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	+	-
2113-0449	YTX20HL-BS	65989-97A/D	310	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	-	+
2113-0450	YTX24HL-BS	66010-82B	350	20,5 cm (8 1/8")	87 mm (3 7/16")	16 cm (6 3/8")	-	+
2113-0451	YIX30L	66010-97A/C/D	385	17 cm (6 9/16")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6 7/8")	-	+

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



2113-0455



2113-0454



2113-0453



2113-0452

HOCHLEISTUNGSBATTERIEN

- Dank der AGM (Absorbed Glass Mat) Separatoren mit hochwertigem Gitter- und Gesamt-Design kann Drag Specialties eine der leistungsstärksten Batterien auf dem Markt anbieten
- Bessere Wiederaufladung nach starker Entladung
- Längere Lagerfähigkeit
- Bessere Lebenszyklusleistung
- Sehr hohe Vibrationsbeständigkeit
- Werksseitig aktiviert, auslaufsicher
- Perfektes Upgrade für Custom-Bikes

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD	
2113-0455	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHR und H-D FL Trike
2113-0454	Für 00-24 Softail, 99-17 FXD/FXDWG/FLD
2113-0452	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975/975S, 04-22 XL, 15-20 XG 500/750/750A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD (FORTS.)	
2113-0454	Für 97-03 XL
2113-0453	Für 86-96 XL
2113-0454	Für 07-17 V-Rod VRSCA/D/DX/CX
2113-0452	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

VERGLEICHSLISTE FÜR DRAG SPECIALTIES PREMIUM LEISTUNGS-BATTERIEN

PREMIUM PERFORMANCE ART.-NR.	YUASA REF. NR.	HARLEY-DAVIDSON OEM-NR.	KALTSTARTSTROM	LÄNGE	BREITE	HÖHE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0455	GYZ32HL	66010-97A/C/D	500	17 cm (6 9/16")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6 7/8")	-	+
2113-0453	GYZ20H	65991-82B	320	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	+	-
2113-0454	GYZ20HL	65989-97A/D	320	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	-	+
2113-0452	GYZ16HL	65958-04	240	15 cm (6")	87 mm (3 7/16")	14,5 cm (5 3/4")	-	+



2113-0716



2113-0714

DRAG SPECIALTIES WARTUNGSFREIE AGM-BATTERIEN

- Speziell für leistungsstarke, schwer zu startende Motoren entwickelt, die ein wenig zusätzliche Startleistung brauchen
- Die radiale Gitterstruktur sorgt für eine hohe Startleistung und gute Performance
- Die Batterie mit Glasfaservlies reduziert den Wasserverlust und garantiert somit, dass die Batterie immer genügend Säure enthält; Säurepack im Lieferumfang enthalten
- Ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit und Haltbarkeit sorgen für eine lange Lebensdauer
- ART.-NR. 2113-0714, 2113-0715, 2113-0716 und 2113-0767 haben bündige Anschlüsse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL	
2113-0716	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHR und H-D FL Trike
2113-0715	Für 00-24 Softail, 99-17 FXD/FXDWG/FLD
2113-0767	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975/975S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0715	Für 97-03 XL
2113-0714	Für 86-96 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL (FORTS.)	
2113-0767	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S
BUELL	
2113-0714	Für 94-96 S2, S2T Thunderbolt, 88-90 RR1200, 89-93 RS1200, 91-93 RSS1200, 87 RR1000
2113-0715	Für 94-02 S3, S3T Thunderbolt, M2 Cyclone, X1 Lightning

QUERVERWEIS FÜR DRAG SPECIALTIES BATTERIEN

WARTUNGSFREIE AGM ART.-NR.	YUASA REF. NR.	HARLEY-DAVIDSON OEM-NR.	KALTSTARTSTROM	LÄNGE	BREITE	HÖHE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0767	YTX14L-FT-BS	65958-04	200	15 cm (6")	87 mm (3 7/16")	14,5 cm (5 3/4")	-	+
2113-0714	YTX20H-FT-BS	65991-82B	310	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	+	-
2113-0715	YTX20HL-FT-BS	65989-97A/D	310	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	-	+
2113-0463	YTX24HL-BS	66010-82B	350	20,5 cm (8 1/8")	87 mm (3 7/16")	16 cm (6 3/8")	-	+
2113-0716	YTX30L-FT-BS	66010-97A/D	385	16,5 cm (6 9/16")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6 7/8")	-	+

ERSATZ-ADAPTERSATZ

- Enthält zwei „L"-förmige Messing-Poladapter, vier 6 x 13 mm Schrauben, vier flache Unterlegscheiben und zwei zusätzliche 6 x 13 mm Schrauben plus zwei flache Unterlegscheiben, die zur Fixierung der „L"-förmigen Messingadapter verwendet werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0307	Ersatz-Adaptersatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


YUASA BATTERY

WARTUNGSFREIE AGM-HOCHLEISTUNGSBATTERIE

- Die neue Generation an wartungsfreien Batterien liefert mehr Startleistung für Fahrzeuge, die Extra-Power beim Starten benötigen
- Zusätzliche Startleistung macht sie zu einen der leistungsstärksten Batterien auf dem Markt
- Inklusive Säurepack

YTX20HL-BS





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD/STREET	
YTX20HL-BS	Für 00-24 Softail, 99-17 Dyna Glide
YTX20HL-BS	Für 97-03 XL
YTX20HL-BS	Für 08-17 VRSC V-Rod
BUELL	
YTX20HL-BS	Für 99-02 X1 Lightning, 97-02 S3, S3T Thunderbolt, 97-02 M2 Cyclone

ART.-NR.	YUASA-REFERENZNR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	NORMALER LADESTROM (A)	KALTSTARTSTROM BEI -18 °C (0 °F)	LÄNGE	BREITE	HÖHE	UNGEF. GEWICHT MIT SÄURE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
YTX20HL-BS	YTX20HL-BS	18	1,8	310	175 mm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	155 mm (6 1/8")	6,8 kg (15,1 lb)	-	+

YTX20L-BS






WARTUNGSFREIE AGM-BATTERIEN

- Die Batterie mit Glasfaservlies (AGM) reduziert den Wasserverlust und garantiert somit, dass die Batterie immer genügend Säure enthält
- Weltweit beste Motorradbatterie nach dem Motto „installieren und vergessen"
- Inklusive Säurepack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD/STREET	
YTX20L-BS	Für 00-24 Softail, 99-17 Dyna Glide
2113-0016	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975/975S, 04-22 XL, 15-20 XG 500/750/750A
YTX20L-BS	Für 97-03 XL
YTX-20BS	Für 86-96 XL/XLH
2113-0016	Für 21-24 RA1250/1250S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUELL	
YTX20L-BS	Für 99-02 X1 Lightning, 97-02 S3, S3T Thunderbolt, 97-02 M2 Cyclone
YTX-20BS	Für 94-96 S2/S2T Thunderbolt, 88-90 RR1200, 89-93 RS1200, 91-93 RSS1200
2113-0016	Für 08-09 1125R/1125CR




ART.-NR.	YUASA-REFERENZNR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KALTSTARTSTROM BEI -18 °C (0 °F)	LÄNGE	BREITE	HÖHE	UNGEF. GEWICHT MIT SÄURE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0016	YTX14L-BS	12	200	152 mm (6")	87 mm (3 7/16")	146 mm (5 3/4")	4,6 kg (10,1 lb)	-	+
YTX-20BS	YTX20-BS	18	270	175 mm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	155 mm (6 1/8")	6,3 kg (13,9 lb)	+	-
YTX20L-BS	YTX20L-BS	18	270	175 mm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	155 mm (6 1/8")	6,3 kg (13,9 lb)	-	+

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



YB30L-B





YUASA BATTERY


YUMICRON 12-V-BATTERIEN

- Die leistungsstärkste Blei-Säure-Batterie dieser Größe
- Wird als Originalausrüstung an immer mehr Motorrädern eingesetzt
- Trocken geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
YB30L-B	Für 99-19 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/ FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike
YB16-B	Für 86-96 XL/XLH

ART.-NR.	YUASA-REFERENZNR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	NORMALER LADESTROM (A)	LÄNGE	BREITE	HÖHE	UNGEF. GEWICHT OHNE SÄURE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
YB16-B	YB16-B	19	1,9	175 mm (6 7/8")	100 mm (4")	155 mm (6 1/8")	4,7 kg (10,5 lb)	+	-
YB30L-B	YB30L-B	30	3,0	168 mm (6 5/8")	132 mm (5 3/16")	176 mm (6 15/16")	6,4 kg (14,1 lb)	-	+





YUASA BATTERY

KONVENTIONELLE BATTERIE

- Der weltweit größte Hersteller von Motorrad-Batterien
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung gewährleisten eine Konstruktion höchster Qualität für langen und störungsfreien Betrieb
- Hochwertige und kostengünstige Alternative
- Trocken geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
Y12N5.5A-3B	Für spezielle 12V Modelle


ART.-NR.	YUASA-REFERENZNR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	NORMALER LADESTROM (A)	LÄNGE	BREITE	HÖHE	UNGEF. GEWICHT OHNE SÄURE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
Y12N5.5A-3B	12N5.5A-3B (beinhaltet keinen Entlüftungsschlauch)	5,5	0,6	103 mm (4 1/16")	90 mm (3 9/16")	114 mm (4 1/2")	2 kg (4,3 lb)	-	+



2113-0381



DS317469



DS317468

2113-0108

DRAG Specialties

BATTERIE-HALTEBÄNDER

- Hochwertiger Ersatz für Batterie-Haltebänder
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0381	Für 04-13 XL (schwarz); ers. OEM-NR. 66476-04A
DS317469	Für 98-03 XL (Edelstahl); ers. OEM-NR. 66476-98
DS317468	Für 86-97 XL (Edelstahl); ers. OEM-NR. 66476-73/66476-73A
2113-0108	Für 02-17 V-Rod (Gummi); ers. OEM-NR. 66017-01

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DS324112






DS324126



DS324100



2113-0495

BATTERIEABDECKUNGEN

- Exakt geformte Abdeckungen für versiegelte und konventionelle Batterien

HINWEIS: Der Einsatz versiegelter, wartungsfreier AGM-Batterien erfordert spezielle Batterie-Seitenabdeckungen für die AGM-Batterie.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS324112	Für 99-05 FXD/FXDWG, 97-03 XL (nur AGM Batterie); ers. OEM-NR. 66718-01
DS324126	Für 99-05 FXD/FXDWG, 99-04 FXDX, 01-03 FXDXT; ers. OEM-NR. 66375-97
DS324100	Für 86-99 XL, erhöhtes Panel (Sichtfenster); ers. OEM-NR. 66347-91

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2113-0494	Für 99-05 FXD/FXDWG, 97-03 XL (nur AGM Batterie); ers. OEM-NR. 66718-01
2113-0495	Für 99-05 FXD/FXDWG, 99-04 FXDX, 01-03 FXDXT; ers. OEM-NR. 66375-97



DS324119

2113-0498



2113-0500



OBERE BATTERIEABDECKUNGEN

- Obere Batterieabdeckungen als Ersatz passen exakt und haben schwingungsabsorbierende Dämpfungsgummis

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS324119	Für 99-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 66368-97
DS324115	Für 97-03 XL; ers. OEM-NR. 66367-97
DS-324118	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 66367-73


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2113-0499	Für 99-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 66368-97
2113-0498	Für 97-03 XL; ers. OEM-NR. 66367-97
2113-0500	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 66367-73



BATTERIE-POLSTER

- 3 mm (1/8") Neopren geringer Dichte mit druckempfindlicher, abnehmbarer Innenhülle auf einer Seite, worunter sich die Klebschicht befindet
- Das Polster ist größer als nötig, damit es in ein oberes oder unteres Polster passend für alle Anwendungen geformt werden kann
- Es kann in unregelmäßige Formen geschnitten werden und eignet sich für jede schwingungsdämpfende Polsterung für Sitzbankunterseiten, Kombiinstrumente usw.
- Maße 12,5 cm x 20,5 cm (5" x 8")
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0077	Batterie-Polster



BATTERIE-POLSTER

- Hochwertige Polster absorbieren Schwingungen und behalten ihre Form
- In unterer Ausführung erhältlich
- 16,5 cm L x 98 mm B (6,5" x 3,875")
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174935	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 66103-74A



2113-0671



2113-0672

SPEZIELLE BATTERIEKABEL-SÄTZE

- Bauen Sie maßgefertigte Kabel für genaue Passung
- Jeder Satz umfasst folgendes: 7,6 m (25') Kabel (1), 6,4mm (1/4") Klemmen (20), 9,5mm (3/8") Klemmen (8), 8mm (5/16") Klemmen (12), schwarzer Schrumpfschlauch (40) und roter Schrumpfschlauch (12)
- Beispielsweise bei Kabeln mit 30,5 cm (12") Länge ergibt dieser 7,6 m (25') Custom-Kabelsatz 27 Kabel (ein 30,5 cm (12") langes Kabel benötigt 28 cm (11") Kabel und zwei Klemmen), wodurch sich gegenüber vorgefertigten Kabeln eine wesentliche Einsparung ergibt

HINWEIS: Crimpwerkzeuge finden Sie im Tires & Tools Katalog.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSALKABELSÄTZE	
2113-0671	Satz, klar
2113-0672	Satz, schwarz
ERSATZTEILE	
2113-0673	Durchsichtiges Kabel, 7,6 m (25')
2113-0674	Schwarzes Kabel, 7,6 m (25')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
2113-0675	Anschlüsse, 1/4" Ösen, 25er-Pack
2113-0676	Anschlüsse, 5/16" Ösen, 25er-Pack
2113-0677	Anschlüsse 3/8" Ösen, 25er-Pack
2113-0678	Schwarzer Schrumpfschlauch, 25er Pack
2113-0679	Roter Schrumpfschlauch, 25er Pack

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



2113-0798



2113-0736



2113-0734



2113-0664



2113-0799

BATTERIE-KABELSÄTZE

- Schwarzes 4-Gauge Kabel aus reinen elektrolytischen und verzinnten 36-Gauge Kupferadern für maximale Stromübertragung und hervorragende Flexibilität
- Alle Kabel mit $^{1}/_{4}$" und $^{5}/_{16}$" Anschlüssen
- Erhöht die Startleistung, indem der maximale Batteriestrom zum Startermotor geliefert wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0798	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE); Kabellänge 29 cm (11 $^{1}/_{2}$") mit 29 cm (11 $^{1}/_{2}$") Zusatzkabel und 33 cm (13") mit 17 cm (6 $^{3}/_{4}$") Zusatzkabel (6-Gauge); ers. OEM-NR. 66000116, 69201130
2113-0797	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; Kabellängen 32 cm (12 $^{3}/_{4}$") mit 16 cm (6 $^{1}/_{4}$") Zusatzkabel, 26 cm (10 $^{1}/_{4}$") Kabel mit 43 cm (16 $^{3}/_{4}$") Zusatzkabel. Ers. OEM-NR. 70267-09, 69200137 (6-Gauge)
2113-0736	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; Kabellängen 16 cm (6 $^{1}/_{4}$") mit 32 cm (12 $^{3}/_{4}$") Zusatzkabel und 47 cm (18 $^{5}/_{8}$") mit 23 cm (9 $^{1}/_{4}$") Zusatzkabel; OEM-NR. 70267-09, 90377-09
2113-0661	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; Kabellängen: 20 cm (8"), 33 cm (13"), 33 cm (13")
2113-0954	Für 21-24 Softail; ers. OEM-NR. 66000233, 69201855

- Alle Batteriekabel zum Ersatz der OEM-Kabel sind enthalten.

HINWEIS: Die Kabel haben keine Zusatzdrähte.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0955	Für 18-20 Softail; ers. OEM-NR. 66000118, 69201855
2113-0734	Für 09-17 Softail; Kabellänge 14 cm (5 $^{1}/_{2}$") und 27 cm (10 $^{3}/_{4}$"); OEM-NR. 70060-08A, 70082-08A
2113-0662	Für 00-08 Softail; Kabellängen 25 cm (10") und 30 cm (12")
2113-0664	Für 99-03 Dyna Glide; Kabellängen 20 cm (8"), 20 cm (8"), 38 cm (15")
2113-0799	Für 14-22 XL; Kabellängen 41 cm (16 $^{1}/_{8}$"), 57 cm (22 $^{1}/_{2}$"); OEM-NR. 66000035, 66000036 (Größe 6)
2113-0735	Für 10-13 XL; Kabellängen 33 cm (13") und 32 cm (12 $^{5}/_{8}$"); OEM-NR. 70295-10, 70296-04A
2113-0665	Für 04-09 XL; Kabellängen 33 cm (13") und 38 cm (15")
2113-0666	Für 86-03 XL; Kabellängen 28 cm (11") und 40 cm (16")



2113-0951



2113-0953



2113-0952

BATTERIEKABEL

- OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0951	Für 21-24 Softail; Minuskabel; ers. OEM-NR. 66000233
2113-0953	Für 18-24 Softail; Pluskabel; ers. OEM-NR. 69201855

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0952	Für 18-20 Softail; Minuskabel; ers. OEM-NR. 66000118



2113-0648



2113-0650

BATTERIEKABEL

- Erhöht die Startleistung, indem der maximale Batteriestrom zum Startermotor geliefert wird
- 4-Gauge Kabel aus reinen elektrolytischen und verzinnten 36-Gauge Kupferadern für maximale Stromübertragung und Flexibilität
- Speziell eingestuft für 125 °C (257 °F), öl- und fettbeständig, besonders flexible schwarze Ummantelung garantiert exzellente Leistung

ART.-NR.	LÄNGE
2113-0648	178 mm (7")
2113-0649	203 mm (8")
2113-0650	229 mm (9")
2113-0651	254 mm (10")
2113-0652	279 mm (11")

ART.-NR.	LÄNGE
2113-0653	30,5 cm (12")
2113-0654	33 cm (13")
2113-0655	35,5 cm (14")
2113-0656	38 cm (15")
2113-0657	40,5 cm (16")

- Alle Kabel mit $^{1}/_{4}$" Anschluss und $^{5}/_{16}$" Anschluss hergestellt
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Die Kabel haben keine Zusatzdrähte.

ART.-NR.	LÄNGE
2113-0658	46 cm (18")
2113-0659	51 cm (20")
2113-0660	56 cm (22")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS
FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES









BATTERIEKABEL

- Hergestellt aus AGW 4 (25 mm²) verzinnter Kupferlitze mit 1.650 Adern mit einer extra flexiblen Silikon-Ummantelung
- Einzigartiges Ösendesign (99,9 % reines elektrolytisches Kupfer) sorgt für eine gute Verbindung mit größerer Leitfähigkeit und zuverlässigem Service
- Diese Kabel liefern mehr Startleistung mit geringerem Spannungsabfall als alle anderen heute auf dem Markt erhältlichen Kabel
- Erhältlich in Schwarz
- Kabel sind in Sätzen oder einzeln erhältlich
- Sätze enthalten Kabel für die erforderlichen Original-Modelle
- Individuelle Kabel können für universelle/angepasste Plus- oder Minus-Anwendungen verwendet werden

HINWEIS: Die Kabel haben keine Zusatzdrähte, sofern nicht anders angegeben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTE SETS	
2113-0208	Für 09-16 FLT und H-D FL Trike; Kabellängen 229 cm (9") mit 43 cm (17") Zusatzdraht / 33 cm (13") mit 12,7 cm (5") Zusatzdraht
2113-0268	Für 08-17 Softail, Kabellängen 152 mm/30,5 cm (6"/12")
DS-242131	Für 00-07 Softail, Kabellängen 254 mm/30,5 cm (10"/12")
2113-0269	Für 06-17 Dyna, Kabellängen 48,5 cm/35,5 cm (19"/14") mit 30,5 cm (12") Zusatzkabel
DS-242141	Für 98-05 Dyna, Kabellängen 254 mm/38 cm (10"/15")
2113-0033	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), Kabellänge 33 cm/35,5 cm (13"/14")
DS-242144	Für 86-03 XL, Kabellängen 279 mm/40,5 cm (11"/16")

ART.-NR.	LÄNGE
INDIVIDUELLE KABEL (SCHWARZ)	
2113-0035	127 mm (5")
2113-0036	152 mm (6")
DS-242057	178 mm (7")
DS-242058	203 mm (8")

ART.-NR.	LÄNGE
INDIVIDUELLE KABEL (SCHWARZ) (FORTS.)	
DS-242060	25,5 cm (10")
DS-242062	30,5 cm (12")
DS-242064	35,5 cm (14")
DS-242065	38 cm (15")

ART.-NR.	LÄNGE
INDIVIDUELLE KABEL (SCHWARZ) (FORTS.)	
DS-242066	40,5 cm (16")
2113-0037	45,5 cm (18")





BATTERIEKABEL MIT HILFSKABEL

- Die perfekte Wahl für individuelle Verkabelungen
- Das Plus-Batteriekabel mit Hilfskabel beseitigt das Stapeln von Kabeln an der Batterie
- Perfekt für die direkte Verbindung zu Anschlussleiste, Regler oder jedem Zubehör
- Das Plus-Kabel ist 18K vergoldetes Mega Cable mit verzinnter Kupferlitze mit 1666 Adern
- Das Hilfskabel ist ein 12-Gauge Mega Cable mit verzinnter Kupferlitze mit 259 Adern
- Das Minus-Batteriekabel ist die ideale Lösung für die Erdung an Custom-Motorrädern
- Beseitigt schlechte elektrische Erdung
- Verbinden Sie das Kabel mit 4 AWG (25mm²) zum Getriebe und das Kabel mit 12 AWG (4mm²) zu jedem Zubehör als Erdung
- Das Hilfskabel ist an Plus-Batteriekabel und am Minus-Batteriekabel jeweils 30,5 cm lang (12")

ART.-NR.	KABELLÄNGE
PLUS-BATTERIEKABEL	
2113-0056	254 mm (10")
2113-0058	35,5 cm (14")
2113-0060	45,5 cm (18")

ART.-NR.	KABELLÄNGE
NEGATIVE BATTERIEKABEL	
2113-0061	152 mm (6")
2113-0063	254 mm (10")
2113-0065	35,5 cm (14")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BS BATTERY

PA01 ÖSENANSCHLÜSSE

- Ein gesichertes Ringkabel ist die ideale Lösung, wenn Ihre Batterie schwer zugänglich ist
- Einfach anzuschließen
- Sicher: funkenfreier Anschluss, Verpolungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Für alle 12V Fahrzeug- und Motorradbatterien
- Kompatibel mit den Ladegeräten BS 10, BS 15, BS 30 und BK 20
- 2 x M6 Ösen (1/4")
- Sicherung 3A
- Kabel 61 cm (24")/ 0,82 mm² (18 AWG)



3807-0745

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0745	PA01 Ösenanschluss (Stck.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0744	PA01 Ösenanschluss (20er-Glas)



3807-0159



3807-0424

tecMATE

1/4" SAE BATTERIEKABEL MIT ÖSENANSCHLUSS

- Hochwertige permanente Batterieleitungen mit Schnellkupplung, mit witterungsgeschütztem Anschlusssystem und Kabel
- 1/4"/M6 Ösen
- 51 cm (20") L
- Hochbelastbarer, 2-poliger SAE-Standardanschluss
- Sicherung 15A
- Max. Kabelwerte: 5A
- Kabel bleibt auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt flexibel; ausgelegt für bis -40 °C/-40 °F

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0159	Einfaches Batterieanschluss-Kabel
3807-0241	Ersatz-Ösenanschluss (20er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0424	4er-Pack

DRAG Specialties

FESTE BATTERIEANSCHLUSSKABEL

- Batterieanschlusskabel mit Schnellkupplung
- Witterungsgeschütztes Anschlusssystem und Kabel
- 2-poliger SAE Kabelverbinder nach Industriestandard
- Länge: 51 cm (20"); Ösendurchmesser: 1/4", M6 Anschlusskabel, witterungsgeschützte 15A-Sicherung
- Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen -40 °C (-40 °F)
- Kabel bleibt bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt flexibel
- Gummidichtkappe und Umhüllung für OptiMate™ Schwerlast-SAE-Anschluss



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0352	20er Pack

DRAG Specialties

BATTERIEKABEL-MANSCHETTE

- Schwarzes Gummi
- Ersatz-Kabelmanschette für Plus-Kabel der Batterie



2113-0908



2113-0909



2113-0910

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0908	Ers. OEM-NR. 70584-94

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0909	Ers. OEM-NR. 70595-96

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0910	Ers. OEM-NR. 70578-89

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PB-02 POWER BOX STARTHILFE

- Eine perfekte Reservestrom-Lösung, um 600A für die Starthilfe von Fahrzeugen (Motorräder, Autos, Boote und mehr), das Laden von USB-Geräten (Smartphones, Tablets, ...) zu liefern und Notfallbeleuchtung zu bieten
- Kompakter und leistungsstarker Booster für 600A (1200A Spitzenstrom)
- Bis zu 20 Mal Starthilfe mit einer Ladung
- Für Benzin- und Dieselmotoren
- Sehr sicher: Smartes Kabel mit Funkenschutz-Stecker und Verpolungsschutz
- Stromversorgung für kleine elektronische Geräte über den USB-Anschluss (die meisten Smartphones, Kopfhörer, tragbare Spiel-Endgeräte, MP3/MP4-Player können mit dem enthaltenen Zubehör geladen werden)
- LED-Blinklicht-Funktion mit 3 Modi (leistungsstarkes Dauerlicht/Stroboskoplicht/SOS)
- LED-Anzeige mit Ladezustandsanzeige und verwendetem Ausgangsport.
- Kompatibel mit Blei-Säure-Batterien (SLA, GEL, AGM, EFB, MF, DRY, Ca/Ca)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0913	Power Box PB-02

BS 30 SMART BATTERIE-LADE-/WARTUNGSGERÄT

- Einfach anzuwenden: anschließen & vergessen
- Verfügt über neun Ladestufen, um die Leistung all Ihrer Powersports-Batterien zu verbessern
- Ausgelegt für Batterien bis 60Ah
- Technologie zur automatischen Erkennung von Bleisäue oder Lithium
- Anpassbarer Ladealgorithmus für Bleisäure und Lithium (LiFePO4)
- Sicher: funkenfreier Anschluss, Verpolungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Intelligentes 12 V Batterielade- und Wartungsgerät, das auf 3 A ausgelegt ist
- Umfasst einen Klemmensatz und ein Kabelschuhset mit Sicherung
- Mehrachsiger Haken



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0706	GB-Stecker

BS 10 SMART BATTERIE-LADE-/WARTUNGSGERÄT

- Ideal zur Instandhaltung
- Sehr sicher und kompakt
- Einfach anzuwenden: anschließen & vergessen
- Verfügt über neun Ladestufen, um die Leistung all Ihrer Powersports-Batterien zu verbessern
- Ausgelegt für Batterien bis 20Ah
- Technologie zur automatischen Erkennung von Bleisäue oder Lithium
- Anpassbarer Ladealgorithmus für Bleisäure und Lithium (LiFePO4)
- Sicher: funkenfreier Anschluss, Verpolungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Intelligentes 6 V und 12 V Batterielade- und Wartungsgerät, das auf 1 A ausgelegt ist
- Manueller Wahlschalter 6 V und 12 V
- Umfasst einen Klemmensatz und ein Kabelschuhset mit Sicherung



3807-0464

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0464	Eurostecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0696	GB-Stecker

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BS BATTERY

BST 1000 BLEI-SÄURE- UND LITHIUM-BATTERIETESTER

- Für Blei-Säure-Batterien (geflutet, AGM-Flachplatte, AGM-Spiralen, GEL, EFB) und Lithium-Batterien
- Für alle 12V Fahrzeug- und Motorradbatterien
- Fünf Batterietests: Kaltstartstrom, Spannung, interner Widerstand, Zustand, Starten
- Test des Fahrzeugladezustands und Startstromsystems
- Große leicht ablesbare LCD-Anzeige
- Druckfunktion über PC-Drucker
- Mehrere Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Niederländisch und Italienisch
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Praktisch und kompakt, mit Klemmensatz, Schutztasche und einem USB-Kabel, um den Tester mit einem Computer zu verbinden und die Diagnose-Ergebnisse auszudrucken



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0914	BST 1000 Blei-Säure- und Lithium-Batterietester

KURYAKYN

LED-BATTERIEANZEIGEN

- Ermöglicht sofortige Überprüfung, ob das Ladesystem des Motorrads richtig funktioniert
- Grüne LED zeigt normalen Betriebsbereich von 12,5 bis 14,5 V
- Gelbe LED warnt, dass das Motorrad nicht lädt
- Fällt die Anzeige unter 10 V oder steigt über 15 V, warnt eine blinkende rote LED den Fahrer
- Einfacher Anschluss mit zwei Kabeln
- Anzeige misst etwa 51 mm L x 19 mm B x 5 mm H (2" x 3/4" x 3/16"); der Tageslichtsensor passt automatisch die LED-Helligkeit an



2212-0029



2212-0030

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0029	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0030	Verchromt

tecMATE

BATTERIELADEGERÄTE ZUBEHÖR

- Die Ladestatusanzeige dient als Spannungsanzeige für Motorrad-Ladesysteme
- Für alle Ladegeräte außer dem älteren tecMate Optimate™ Pro 4-5



3807-0317



3807-0323

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0256	Einadriger Ösenanschluss
3807-0317	12V Batterie-Ösenanschluss mit integrierter Anzeige für Ladestatus; 61 cm (24") Länge
3807-0319	12V Batterie-Ösenanschluss mit integrierter Anzeige für Ladestatus von $LiFePO_4$-Batterien; 61 cm (24") Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0323	Stecker auf 90 SAE, kurz, 30,5 cm (12")
3807-0325	Permanentes Batteriekabel mit DC 2,5 mm Buchse, hochbelastbar

FLOSSER

SPANNUNGSPRÜFER

- Finden Sie heraus, welche Leitung nicht funktioniert
- Klein und erreicht auch schwer zugängliche Stellen
- Funktioniert bei 6-V- und 12-V-Elektrik
- Einzeln oder in 5er-Packs erhältlich; Ersatzbirnen in 10er-Packs erhältlich



3807-0247



3807-0248

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0247	Spannungsprüfer 6 V/12 V (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0380	Spannungsprüfer 6 V/12 V (5er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0248	Ersatzbirne für Spannungsprüfer (10er-Pack)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HÄNDLERSÄTZE MIT STECKSICHERUNGEN

- Alle benötigten Sicherungen in einer praktischen Box mit spezieller Sicherungszange
- Das Mini-Sicherungsset umfasst je 10 Sicherungen mit 2A; 3A; 4A; 5A; 7,5A; 10A; 15A; 20A; 25A; 30A plus Sicherungszange
- Das Standard-Sicherungsset umfasst je 5 Sicherungen mit 1 A und 2 A und je 10 Sicherungen mit 3 A; 4 A; 5 A; 7,5 A; 10 A; 15 A; 25 A; 30 A; 40 A plus Sicherungszange



2130-0168

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0167	Mini-Sicherungsset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0168	Standard-Sicherungsset

STECKSICHERUNGEN

- Verhindern schwere Schäden an der Elektrik
- Körper aus verstärkter Glasfaser mit Kupferkontakten für maximale Leistung
- Erhältlich in Standard- und Miniaturgrößen
- Werden an Händler im 50er Pack und an Endkunden einzeln verkauft

2130-0156



2130-0162



ART.-NR.	SICHERUNGSTYP	MAX. AMPEREZAHL
2130-0174	Standard	30A
2130-0173	Standard	25A
2130-0172	Standard	20A
2130-0171	Standard	15A
2130-0170	Standard	10A
2130-0161	Standard	7,5A

ART.-NR.	SICHERUNGSTYP	MAX. AMPEREZAHL
2130-0160	Standard	5A
2130-0156	Standard	1A
2130-0180	Mini	30A
2130-0179	Mini	25A
2130-0178	Mini	20A
2130-0177	Mini	15A


ART.-NR.	SICHERUNGSTYP	MAX. AMPEREZAHL
2130-0176	Mini	10A
2130-0166	Mini	7,5A
2130-0165	Mini	5A
2130-0162	Mini	2A



2130-0169



2130-0175



2130-0230



2130-0231

BLISTERKARTEN MIT STECKSICHERUNGEN

- Die häufigsten Standard- oder Miniatursicherungen in einem praktischen Pack
- Ideal für lang Touren und kleinere Reparaturen auf der Straße
- Einzeln erhältlich; Karte enthält 10 Sicherungen
- Der Typ Standardsicherungen enthält je eine der folgenden Sicherungen: 3A; 4A; 5A; 10A; 15A; 20A; 25A und zweimal 7,5A
- Der Typ Mini-Sicherungen enthält je eine der folgenden Sicherungen: 5A; 20A; 25A; 30A und zweimal 7,5A; 10A und 15A

NAMZ Custom Cycle Products

SICHERUNGSSETS

- Das ATO Sicherungsset beinhaltet sieben 5 A, sechs 10 A, sechs 15 A, sieben 20 A, sieben 30 A
- Das Mini-Sicherungsset beinhaltet fünf 5 A, fünf 7,5 A, sechs 10 A, sechs 15 A, sechs 20 A, sechs 25 A, sechs 30 A

ART.-NR.	SICHERUNGSTYP
2130-0169	Standard

ART.-NR.	SICHERUNGSTYP
2130-0175	Mini

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0230	ATO Sicherungsset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0231	Mini-Sicherungsset

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ERSATZSICHERUNGEN

- Im 5er-Pack erhältlich (sofern nicht anders angegeben)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0082[1]	40 A MAXI Sicherung; ers. OEM-NR. 72314-01
2130-0232[1]	50 A MAXI-Sicherung
2130-0233[1]	60 A MAXI-Sicherung
2130-0083	1 A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72300-89
2130-0084	3 A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72301-89
2130-0085	5 A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72302-89
2130-0086	10 A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72340-94
2130-0087	15 A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72347-94
2130-0296	20 A ATO Sicherung
2130-0297	25 A ATO Sicherung
2130-0298	30 A ATO Sicherung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0088	2 A MINI-Sicherung
2130-0089	5 A MINI-Sicherung
2130-0299	10 A Mini-Sicherung
2130-0090	15 A MINI-Sicherung
2130-0300	20 A Mini-Sicherung
2130-0301	25 A Mini-Sicherung
2130-0302	30 A Mini-Sicherung
2120-0538	30 A AGU Sicherung
2120-0539	40 A AGU Sicherung
2120-0540	50 A AGU Sicherung

[1] Einzeln erhältlich.

SICHERUNGSHALTER

- Platzieren Sie Sicherungen, wo Sie wollen
- Erhältlich für Standard-Sicherungen
- Einzeln oder im 10er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0221	Sicherungshalter für Standardsicherungen mit Flachstecker und Kappe (10er-Pack)
2130-0152	Sicherungshalter für Standardsicherungen mit Crimpkontakten und Kappe (Stück)
2130-0153	Sicherungshalter mit Crimp-Kontakten für Standardsicherungen (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0222	Sicherungshalter für Standardsicherungen mit Flachstecker und Kappe (10er-Pack)
2130-0223	Sicherungshalter für Mini-Sicherungen mit Flachsteckern und Kappe (10er-Pack)

MAXI SICHERUNGSHALTER STECKER- UND ANSCHLUSS-SET



- Schützt größere und empfindlichere Elektronik wie Verstärker und Hochleistungsbeleuchtung
- Im Gegensatz zu anderen Sicherungshaltern ist dieses Set mit zwei Crimpkontakten versehen, die praktisch an jedem gewünschten Kabel angeschlossen werden können


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0246	Sicherungshalter Stecker- und Anschluss-Set

SICHERUNGSHALTER AGU-STYLE



- Einzelner, vernickelter, Reihen-AGU-Sicherungshalter für Kabel mit 4 und 8 AWG (25 und 10 mm²)
- Sicherung separat erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0537	Sicherungshalter AGU-Style



SICHERUNGSHALTER ATC-STYLE

- Standardmäßiger ATC 4-Wege Sicherungshalter mit einer durchsichtigen und wasserdichten (versiegelten) Abdeckung
- 50 A für alle Zweige
- 6,35 mm (0,250") Flachstecker (seitlich einzustecken)
- Abstand zwischen den Montagebohrungen beträgt 65 mm (2,56")
- Durchmesser der Montagebohrungen beträgt 5,6 mm ($^{7}/_{32}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0220	Sicherungshalter



SICHERUNGSHALTER ATO-STYLE

- Versiegelter ATO-Sicherungshalter für Kabel mit 14-Gauge
- Sicherung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0425	Sicherungshalter im ATO-Stil



MINI-ATC-SICHERUNGSHALTER

- Mit wasserdichtem Schuh
- Jeder wird mit 3-A-Sicherung geliefert
- Im 5er-Pack erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0638	Mini-Sicherungshalter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RIVCO

SICHERUNGSBLOCK MIT 6 ANSCHLÜSSEN





- Ein absolutes Muss beim Anschluss elektrischer Zubehörteile
- Wird an den Batterie-Pluspol angeschlossen
- Für sechs zusätzliche, mit Sicherung versehene Stromkreise; für Standard-Stecksicherungen
- Inklusive Batterie-Verbindungskabel Nr. 8
- Sicherungen separat erhältlich
- Maße: 13 mm x 76 mm x 76 mm (1/2" x 3" x 3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0389	Universal-Sicherungsblock

Custom DYNAMICS

PLATINE

- Direkter Ersatz für OEM-Platine Nr. 68830-99A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1279	Platine

NAMZ Custom Cycle Products

SCHUTZSCHALTER

- Erhältlich für 10, 15, 20 oder 30 A
- Einzeln erhältlich



2130-0094



2130-0096



2130-0092



2130-0093



2130-0248

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZWEI BOLZEN	
2130-0094	10A universell
2130-0095	15A universell
2130-0096	30A universell
DOPPEL-FLACHSTECKER	
2130-0091	10A; ers. OEM-NR. 74582-94
2130-0092	15A; ers. OEM-NR. 74587-94
2130-0093	20A; ers. OEM-NR. 74586-94
ERSATZ-SCHUTZSCHALTER-HALTER	
2130-0248	Schutzschalter-Halter, ers. OEM-NR. 9952

DS-324001



DS-325646



0913-1001



DRAG Specialties

SCHUTZSCHALTER

- Erhältlich für 15, 30, 40 oder 50A
- Einzeln erhältlich

DS-325649



FÜR 99 TWIN CAM UND 86-99 XL	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BOLZEN/DOPPEL-FLACHSTECKER	
DS-324001	30A
DS-324002	40A
ZWEI BOLZEN	
DS-325646	50A; ers. OEM-NR. 74600-94
0913-1001	40A; ers. OEM-NR. 74600-97A
DS-325647	30A; ers. OEM-NR. 74599-77B
DS-325648	15A; ers. OEM-NR. 74589-73
DOPPEL-FLACHSTECKER	
DS-325649	15A mit Reset; ers. OEM-NR. 74587-94

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

SCHUTZSCHALTER

- Ausführungen 15, 30, 40 oder 50A erhältlich
- Einzeln erhältlich



2130-0065



2130-0062



2130-0061



2130-0064

FÜR 99 TWIN CAM UND 86-99 XL					
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BOLZEN/DOPPEL-FLACHSTECKER		**ZWEI BOLZEN**		**ZWEI BOLZEN (FORTS.)**	
2130-0065	30A	2130-0062	50A; ers. OEM-NR. 74600-94	2130-0063	30A; ers. OEM-NR. 74599-77B
		2130-0061	40A; ers. OEM-NR. 74600-97A	2130-0064	15A; ers. OEM-NR. 74589-73

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

ANSCHLUSSBLÖCKE

- Bakelite-Blöcke für individuelle Verkabelung – kompakt und leicht zu verstecken
- Erhältlich mit 4, 6 und 8 Anschlussklemmen
- Mit Anschlussschrauben; Montagematerial nicht inbegriffen



DS-272165



DS-272166




DS-272167

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272165	Block mit 8 Anschlussklemmen
DS-272166	Block mit 6 Anschlussklemmen
DS-272167	Block mit 4 Anschlussklemmen

DRAG Specialties

SCHUTZSCHALTER-CLIPS

- Maße 10,6 cm L x 7,9 cm B x 2 cm H (4" L x 3,13" B x 0,79" H)
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0312	Für 86-87 XL und 96-02 Buell

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RIVCO


2107-0064


2107-0082

LUFTKOMPRESSORHUPEN

- Wasserdichte Luftkompressorhupe mit Doppelhorn ersetzt die Original-Hupe und erzeugt 128 dB
- Inklusive Hupenbaugruppe, Luftkompressor, Relais, einfache Verkabelung, kegelförmiger Schmutz-/Insektenschutz und vollständige Montageanleitung
- Der Luftkompressor sorgt für sofortigen Druck zu den Hupen und wird entweder unter dem Sitz, hinter der rechten Seitenblende oder am Unterzug des Rahmens befestigt (der Montageort variiert je nach Modell)
- Passend für Harley-Davidson Windschilde
- Nutzt den Original-Hupenknopf; anschrauben und anstecken

FÜR DIE MEISTEN H-D-MODELLE MIT OEM-MONTAGE LINKS "ZWISCHEN DEN ZYLINDERN"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0064	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0082	Schwarz


2107-0067


2107-0322

MAGNUM ELEKTRO-HUPENSET UND MONTAGEMATERIAL

- Leistung von 118 dB - die lauteste elektrische Hupe auf dem Markt
- Direkter Ersatz für die meisten elektrischen Hupen für 12V
- Das Hupe-Set enthält zwei verchromte Hupen (einmal Hochton und einmal Tiefton), Montageklammern und Montageanleitung
- Hupenabmessung jeweils 76 mm x 76 mm x 76 mm (3" x 3" x 3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0067	Hupen-Satz, Chrom

- Nutzt den Original-Hupenknopf; anschrauben und anstecken

HINWEIS: Es wird empfohlen, ein 30-A-Relais zu verwenden, um die maximale Lautstärke zu erreichen und die serienmäßige elektrische Anlage zu schützen.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0322	Hupen-Satz, schwarz

FLÖSSER


2107-0238


2107-0241


2107-0240


2107-0239

HUPEN UND FANFAREN

- Straßenzugelassene Hupen und Fanfaren
- Einfach zu installieren; passt praktisch für alle Motorräder
- Hupen und Fanfaren sind galvanisiert für zeitlosen Look
- Durchmesser der Hupen: 100 mm; Durchmesser der Fanfaren: 82 mm
- In 2er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOLT	FREQUENZ
HUPEN			
2107-0238	Hupenset	12V	340Hz & 430Hz
2107-0237	Hochtonhupe (91 mm)	12V	430Hz
2107-0236	Tieftonhupe (91 mm)	12V	335Hz
2107-0235	Hochtonhupe (70 mm)	12V	430Hz
2107-0234	Tieftonhupe (70 mm)	12V	340Hz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOLT	FREQUENZ
HUPEN (FORTS.)			
2107-0241	Kompressorhupe, Chrom	12V	520Hz & 660Hz
2107-0240	Kompressorhupe, schwarz	12V	520Hz & 660Hz
2107-0242	Kompressorhupe, schwarz	24V	300Hz
FANFAREN			
2107-0239	Fanfarenset mit Relais	12V	410Hz & 500Hz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





KURYAKYN

SUPER DELUXE WOLO® BAD BOY™ LUFTKOMPRESSORHUPENSET

- Doppelte Leistung und besserer Sound mit 118 Dezibel, -530/680 Hz Doppelton-Drucklufthupe
- Hochbelastbarer, wartungsfreier Kompressor
- Plug-and-Play-Montage
- Passt zu allen 12-V-Anwendungen mit Rohrdurchmesser 19 mm-38 mm (3/4"-1 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0210	Für universale 12V-Anwendungen

KURYAKYN

WOLO® BAD BOY LUFTKOMPRESSORHUPEN-SATZ

- Doppelt so laut wie die Originalhupe
- Hochbelastbarer, wartungsfreier Kompressor
- Verchromte Abdeckung
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0222	Für 99-24 Modelle mit "Cowbell" Hupe



2107-0286



2107-0301



2107-0300



2107-0308



2107-0309



2107-0161

ARLEN NESS

BILLET-HUPENSÄTZE

- Geschmiedetes Billet-Aluminium mit Edelstahl-Maschengitter
- Hochleistungs-Hupe 110dB zum Anschluss an den Original-Kabelbaum
- Sätze für M-Eight, Twin Cam beinhalten eine Halterung aus Billet-Aluminium zur Montage an der Originalstelle
- XL-Hupensätze enthalten Klemmen sowohl aus Billet-Aluminium als auch aus Stahl, um die Hupe an die Seite der Maschine zu verlagern
- Custom-/Universal-Hupensätze enthalten eine Stahlklemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM	
2107-0286	Drift, schwarz eloxiert
2107-0301	15-Speichen, verchromt
2107-0300	15-Speichen, schwarz eloxiert
2107-0308	10-Gauge, schwarz eloxiert
2107-0309	10-Gauge, titanfarben eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2107-0288	Drift, schwarz eloxiert
2107-0303	15-Speichen, verchromt
2107-0302	15-Speichen, schwarz eloxiert
FÜR CUSTOM-/UNIVERSAL-ANWENDUNGEN	
2107-0161	Beveled, schwarz eloxiert

CHRIS PRODUCTS



2107-0008



2107-0020

2107-0007



12-V-HUPEN

- Laute, tieftönige Chromhupe mit zwei Anschlüssen

ART.-NR.	GRÖSSE	LAUTSTÄRKE (DB)
2107-0008	64 mm (2 1/2") 1,5 A	90-105
2107-0020	64 mm (2 1/2") 1,5 A	90-105

ART.-NR.	GRÖSSE	LAUTSTÄRKE (DB)
2107-0007	10 cm (4") 3 A	90-115

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



2107-0245



2107-0246

ELEKTRISCHER HUPEN-SATZ

- Satz enthält Hupe (OEM-NR. 69060-90F), Abdeckung (OEM-NR. 69012-93A), Halterung (OEM-NR. 69120-91), Gummidämpfer (OEM-NR. 69123-92) und Montagematerial
- 12V, 110 dB Signal

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 TOURING, 00-17 SOFTAIL, 99-17 DYNA UND 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0245	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0246	Glänzend schwarz



REPLICA-HUPE

- Eine Nachbildung der "nicht mehr erhältlichen" früheren H-D 12V Hupe mit verchromter Front, die Standard wurde an den 42-52 45", 42-49 61" und 74"; und 53-54 Servi-Car Modellen
- Mit Montagehalterung
- 110 dB Signal

HINWEIS: Nicht für 14-21 Dresser-Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272123	Zur Restaurierung oder Installation an neueren Glide-Modellen und Customs; ers. OEM-NR. 69001-42

DS-271997



DS-271996




CHROM-HUPEN

- Die 12-V-Hupe erzeugt ein lautes Signal (113 dB)
- 10 cm (4") Durchmesser, Universalhalterung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-271997	Mag

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-271996	Geschlitzt



2 1/2" MINI HUPE

- Kleine Hupe, die außerhalb vom Sichtbereich montiert werden kann
- Gestanzter Stahl mit verchromter Oberfläche und Front mit Schlitzen
- Betrieb mit 12V; völlig anpassbare Universalhalterung
- Inklusive schwarzem 83 mm (3 1/4") Montageband
- 100 dB Signal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0045	64 mm (2 1/2") Mini-Hupe



12V HUPE MIT VERCHROMTER ABDECKUNG

- Individuelle Hupe mit verchromter Abdeckung zum Anstecken
- Mit Flachsockel-Anschlüssen und Spritzguss-Abdeckung
- Abdeckung 86 mm (3 3/8") Durchmesser; 113 dB Signal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272127	12-V-Hupe



2107-0304



2107-0305

12-V-HUPEN

- Liefert ein Signal mit 110 dB
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 08-13 XR MIT HUPE VORNE OBEN	
2107-0304	Verchromt; ers. OEM-NR. 69000007
2107-0305	Mattschwarz; ers. OEM-NR. 69000009





SCHWARZE HUPE 12V

- Liefert ein lautes Signal mit 110 dB
- Exakte OEM-Nachbildung, passt unter die OEM-Abdeckung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0156	Für 99-24 Touring, 00-17 Softail, 00-17 Dyna und 96-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 69060-90F

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2107-0311



2107-0310

PROBEAST™ ZWEITON-LUFTKOMPRESSORHUPEN

- Direkter Ersatz für die originale Hupe
- Aufmerksamkeitswirksame 104,9dB Lautstärke (in 2 Metern Abstand)
- Gebaut mit robuster Metallhalterung und ABS-Abdeckung für dauerhafte Haltbarkeit
- Innenteile sind zu 100 % in sich geschlossen
- Abmessungen der Abdeckung: 15 cm L x 14,5 cm B (5 7/8" x 5 3/4")
- Plug-and-Play-Verkabelung

FÜR 99-24 FLHT, 99-23 FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE ODER 24 FLTRX/FLTRXSTSE), 09-24 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-24 FLTRT, 23-24 FLTRT, 10-11 FLHXXX, 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXSB/FXSE/FXS/FXCW/FXCWC), 99-17 DYNA (AUSSER 14-17 FXDL/FXDLS), 86-22 XL1200C/XL1200T/XL1200V

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0311	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0310	Schwarz



ELEKTROMAGNETISCHES HUPEN-KIT

- Ersetzen Sie die Werkshupe mit 109 dB (auf 2 Meter)
- Einfache elektromagnetische MARCO-Hupe mit tiefem Ton
- Enthält Montagehalterung und Mutter
- Plug-n-Play-Montage mit Anschluss an der Original-Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0331	Für 18-24 Softail,11-13 FXS, 13-17 FXSB/FXSE, 14-17 FXDL/FXDLS



K11-0101



K11-0100

12-V-ECONOMY-HUPEN

- Verleiht dem Bike mehr Stil und Sicherheit
- Nur 70 mm (2 3/4") Durchmesser, aber erzeugt laute 105 dB
- Klein genug für die Montage an fast jeder Stelle
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K11-0101	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K11-0100	Schwarz



2107-0080



2107-0081

HUPENABDECKUNGEN

- Die runde Hupenabdeckung passt für alle 5-Loch Zündungsdeckel (separat erhältlich)
- Aus Stahl
- Unterbrecherkontakte-Abdeckung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 MODELLE MIT COWBELL-HUPENABDECKUNG	
2107-0080	Verchromt
2107-0081	Schwarze Pulverbeschichtung



UNIVERSELLE HUPE

- Universal für die Straßen- und die Offroad-Nutzung
- In Schneckenform, E-Prüfzeichen
- 80 mm Durchm.; 7,5 oz.
- Liefert ein lautes Signal mit 105 bis 118 dB
- Inkl. Kabelverlängerung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0307	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



2107-0327



2107-0052



2107-0249



2107-0330



2107-0044

DRAG Specialties

HUPENABDECKUNGEN

- Aus Stahl mit verchromter Oberfläche oder schwarzer Pulverbeschichtung
- Runde Abdeckungen im Durchmesser von ca. 11,5 cm (4 5/8")
- Hupenabdeckung ersetzt die originale „Cowbell"-Abdeckung an den meisten 91-24 Big-Twin-Modellen und 86-22 XL (außer XL Sportster)



2107-0046



2107-0029

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2107-0327	Kaskade
2107-0043	Glatt
2107-0329	Custom
2107-0026	Mit schwarzem Kreuz-Einsatz
2107-0052	Mit schwarzer Flamme
2107-0249	Mit schwarzem Totenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
2107-0328	Kaskade
2107-0330	Custom
2107-0044	Glatt
2107-0046	Glatt, schwarz strukturiert
2107-0029	Mit Chrom-Kreuz-Einsatz
2107-0053	Mit Chrom-Flamme
2107-0250	Mit Chrom-Totenkopf

2107-0196



2107-0197





2107-0225

DRAG Specialties

HUPENABDECKUNGEN UND MONTAGEHALTERUNGEN

- Passend für OEM-Hupe
- Abdeckungen und Halterungen sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU	
2107-0196	Verchromte Abdeckung; ers. OEM-NR. 69012-93A
2107-0197	Glänzend schwarz pulverbeschichtete Abdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU (FORTS.)	
2107-0225	Verchromte Halterung mit Montagematerial; ers. OEM-NR. 69210-91
2107-0226	Glänzend schwarz pulverbeschichtete Halterung mit Montagematerial

SLYFOX


HUPENABDECKUNGEN

- Karbonfaser-Konstruktion
- Matte oder glänzende Oberfläche
- Passend für OEM-Hupe
- Abdeckungen und Halterungen sind separat erhältlich

2107-0317



2107-0318



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
2107-0317	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
2107-0318	Matte Oberfläche

KURYAKYN

SKULL HUPENABDECKUNG

- ABS-Abdeckung zur Anbringung an die originale „Cowbell"-Hupe
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0027	Für 99-24 Modelle mit Cowbell-Hupe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

www.elektronikbox.de

EASY RFID MODUL

- Der einfachste Weg zu einer schlüssellosen Zündung
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus im Vergleich zu anderen RFID Geräten
- Eingebaute Schalter für Zündung und Starterrelais-Ausgang sorgen für eine einfache Montage
- 1-Knopf-Bedienung; einmal drücken aktiviert den Transponder, drücken und halten aktiviert die Starterrelais, ein erneutes Drücken schaltet das Modul wieder ab
- Kann so programmiert werden, dass zwei verschiedene RFID-Frequenzen erkannt werden



- Beinhaltet ein Modul, eine Antenne und zwei RFID-„Schlüssel" (einer in Chipform und einer in Kartenform)
- Modulmaße: 40 mm x 25 mm x 12 mm; Antennenmaße: 29 mm x 19 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0961	Easy RFID Modul

DRAG Specialties


SEITENSCHARNIER-ZÜNDSCHLOSS UND SCHLÖSSER-SATZ FÜR SATTELTASCHEN

- Zündschloss und Schlösser sind gleichschließend; keine getrennten Schlüssel mehr nötig
- Alle Satteltaschen-Schlösser sind verchromt

2106-0412



2106-0407



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHRXS MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN	
2106-0412	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN (ERS. OEM-NR. 71313-96A AND 53710-93)	
2106-0407	Verchromt
2106-0408	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

TOTENKOPF-ZÜNDSCHALTER

- Beide Ausführungen mit verchromtem Totenkopf auf der Zündschloss-Abdeckung
- Zwei Schlüssel inbegriffen



2106-0421

2106-0422



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHRXS, 11-17 FLS/FLST, 12-17 FLD/FXDF/FXDWG/FXDB; ERS. OEM-NR. 71517-11	
2106-0421	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-11 FXDWG, 08-11 FXDC/FXDF, 00-10 FXST/FLST UND 99-13 FLHR; ERS. OEM-NR. 71313-96A	
2106-0422	Verchromt
2106-0423	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

SEITENSCHARNIER-ZÜNDSCHALTER

- Die Schalter sind mit oder ohne Gabelschloss erhältlich; Schalter und Gabelschloss verwenden denselben Schlüssel
- Mit zwei Schlüsseln

2106-0248



2106-0225



0420-0003



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZÜNDSCHALTER MIT GABELSCHLOSS	
FÜR 11-17 FLS/FLST (ERS. OEM-NR. 71400076)	
2106-0248	Verchromt
2106-0250	Glänzend schwarz
FÜR 99-05 FXDWG, 00-10 FXST/FLST (ERS. OEM-NR. 71419-93)	
2106-0252	Verchromt
2106-0253	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR ZÜNDSCHALTER	
FÜR 14-24 FLHR/FLHRXS, 11-17 FLS/FLST, 12-17 FLD/FXDWG/FXDF/FXDB (ERS. OEM-NR. 71517-11)	
2106-0249	Verchromt
2106-0251	Glänzend schwarz
FÜR 99-11 FXDWG, 08-11 FXDC/FXDF, 00-10 FXST/FLST, 99-13 FLHR (ERS. OEM-NR. 71313-96A)	
2106-0224	Verchromt
2106-0225	Glänzend schwarz
FÜR 01-05 FXD, 01-15 FXST/FLST (NUR GABELSCHLOSS)	
0420-0003	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



2106-0549



2106-0548



2106-0576



2106-0575

ZÜNDSCHALTER-KITS

- Hochwertige Ersatzschalter im OEM-Style
- Mit allen OEM-Zündschalterkomponenten kompatibel
- Schalter mit drei Positionen
- XL-Schalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0549	Für 03-06 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 71640-99
2106-0548	Für 99-02 FLHT/FLHR; ers. OEM-NR. 71526-93B
2106-0576	Für 07-11 XL; ers. OEM-NR. 48154-05A (Schalter und Gabelschloss)
2106-0575	Für 94-11 XL; ers. OEM-NR. 71441-94 (nur Schalter)



ZÜNDSCHALTER

- Hochwertiger Ersatz im OEM-Style
- Schalter mit drei Positionen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0588	Für 07-13 FLHT/FLTR; ers. OEM-NR. 71572-06



CUSTOM RUNDSCHLÜSSEL-ZÜNDSCHALTER

- Rundschlüssel-Design mit dreistufiger Aktivierung: Aus, nur Zündung oder Zündung und Beleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272112	Für 86-93 XL



RUNDSCHLÜSSEL-ZÜNDSCHALTER

- Nutzt das runde Schlüssel-Design der 91-93 Dyna Modelle (außer FXDWG)
- Zweistufige Aktivierung mit sicherem Einrasten, um den Schlüssel in der Aus-Position zu halten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272113	Rundschlüssel-Zündschalter; ers. OEM-NR. 71428-90A



ZÜNDSCHALTER

- Verchromter Ersatzschalter für Zündung und Beleuchtung
- Schalter mit drei Positionen
- Mit zwei Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272114	Für 86-93 XL; ers. OEM-NR. 71425-77



ZÜND-/START-SCHALTER

- Für personalisierte Modelle
- Schalter mit den Positionen Aus/Ein/Start; funktioniert wie im Auto

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272134	Zündschalter



UNIVERSAL-ZÜNDSCHALTER

- Passend für Systeme mit 6 oder 12V, mit Positionen Ein/Aus/Ein und einem 19,1 mm x 19,1 mm ($^3/_4$" x $^3/_4$") Befestigungszapfen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272108	Universal-Zündschalter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



ZÜNDSCHALTER

- Mit Aus/Ein/Start wie bei einem Auto-Zündschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0107	Aus/Ein/Start Zündschalter



UNIVERSAL-ZÜNDSCHALTER

- Dreistellungsschalter (aus/Zündung/Zündung mit Licht) mit stabilem Druckgussgehäuse
- Beinhaltet zwei Schlüssel und drei Gewindemuttern für die richtige Montage
- Erfordert ein Loch von 19 mm (3/4") Durchmesser für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
40-64000	Universal-Zündschalter

NAMZ Custom Cycle Products

ZÜNDSCHALTER

- Zündschalter in Marinequalität
- Schlüsselstart (wie beim Auto)
- Gerändelte Edelstahl-Kontermutter mit polierter Oberfläche
- Enthält zwei Schlüssel und Messingschrauben
- Für personalisierte Modelle



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0617	Zündschalter für Schlüsselstart





ZÜNDSCHALTERHALTERUNG FÜR SOFTAIL

- CNC-bearbeitet aus T-6061 Aluminium mit einem Klock Werks Logo, dann verchromt für eine brilliante Oberfläche
- Ein individuelles Detail für Fahrer mit einem glatten Tank oder für maßgeschneidertes Aussehen
- Verwendet den originalen Zündschalter und Schlüssel; die Zündschalterhalterung ersetzt die aufdringliche Hupenhalterung und erfordert eine Versetzung der Hupe
- Einfach zu montieren, ermöglicht die Verwendung des originalen Kabelbaums
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0074	Für 00-17 FXST/FLST/FLS



ZÜNDSCHALTERHALTERUNG

- Mit einem 22,2 mm (7/8") Loch als Aufnahme für die meisten Zündschalter
- Montage fast überall mit 8 mm (5/16") Montageloch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0041	Verchromt



TRI-LINE ZÜNDSCHALTER-ABDECKUNG

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Passen über die vorhandene Schalterabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0377	Für 14-24 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHTCUTG

METHOD TREE ZÜNDSCHALTERABDECKUNGEN

- Dank innovativer Abdeckung ist ein Versetzen des Zündschalters beim Einsatz einer individuellen Lenkererhöhung nicht nötig
- Perfekt für die Method Gabelbrücken, oberen Gabelbrücken oder viele andere Aftermarket-Lenkerhalter geeignet
- Die vordere Konsolenabdeckung muss für die Installation entfernt werden

2106-0590



2106-0554




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2106-0590	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
2106-0554	Schwarz eloxiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





DRAG Specialties

VAKUUMBETRIEBENE ELEKTRISCHE SCHALTER (VOES)

- Als Original-OEM-Ersatz oder für Custom-Anwendungen mit Halterung erhältlich
- Individuelle VOES sind erhältlich mit 102 mm, 127 mm oder 152 mm (4", 5" oder 6") Quecksilberaktivierung
- Einzeln erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OEM-ERSATZSCHALTER	
2101-0004	Ers. OEM-NR. 26558-84
2101-0005	Ers. OEM-NR. 26557-83
2101-0006	Ers. OEM-NR. 26566-91
INDIVIDUELLE SCHALTER	
2101-0009	102 mm (4") HG-Schalter
2101-0010	127 mm (5") HG-Schalter
2101-0011	152 mm (6") HG-Schalter

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

VAKUUMBETRIEBENE ELEKTRISCHE SCHALTER (VOES)

- Direkter OEM-Ersatz oder individuelle Anwendung
- Individuelle Anwendungen enthalten Montagehalterung und sind erhältlich mit 76,2 mm, 102 mm, 127 mm oder 152 mm (3", 4", 5" oder 6") HG-Aktivierung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OEM-ERSATZSCHALTER	
2101-0255	Ers. OEM-NR. 26558-84
2101-0256	Ers. OEM-NR. 26557-83
2101-0257	Ers. OEM-NR. 26566-91
INDIVIDUELLE SCHALTER	
2101-0258	76,2 mm (3") Schalter
2101-0259	102 mm (4") Schalter
2101-0260	127 mm (5") Schalter
2101-0261	152 mm (6") Schalter



DRAG Specialties

KURBELWELLEN-POSITIONSSENSOREN

- Hochwertige Ersatz-Sensoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0261	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-20 Softail; ers. OEM-NR. 32700048
1022-0202	Für 04-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 01-17 FXS/FXST/FXSB/FLS/FLST, 06-17 FXD/FXDWG, 06-09,13-20 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 32707-01B/32707-01C
1022-0203	Für 00-03 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 00-03 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 32798-00A/32798-00B
1022-0197	Für 99 FLHT/FLHR/FLTR, 99 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 32497-99/99A
1022-0201	Für 00 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 32707-00B
1022-0204	Für 04-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 32798-04C
1022-0199	Für 04-05, 10-12 XL; ers. OEM-NR. 32804-04B
1022-0200	Für 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 32313-01/32313-01A

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

KURBELWELLENSENSOR




- Eine verbesserte Schaltung bietet Immunität gegen EMI wie elektromagnetische Streufelder, Stromspitzen und statische Elektrizität
- Erfüllt ISO-Standards
- Öldichtring aus Fluorkohlenstoff-Kautschuk sorgt für einen sicheren Sitz
- Abgedichtete Konstruktion hält extremen Bedingungen stand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0274	Für 01-17 Twin Cam und 06-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 32707-01C

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



FEULING

ZYLINDERKOPF-TEMPERATURSENSOR

- Elektronischer Motor-Management-Sensor, der auf dem Zylinderkopf positioniert ist
- Misst die Temperatur des Zylinderkopfes
- Die Daten werden dann an die ECU gesendet, um die Zündeinstellung und das Kraftstoffverhältnis für den Motor zu berechnen
- Wie alle Sensoren können sie im Laufe der Zeit ausfallen und dies kann zu langen Startzeiten, verringerter Leistung und Beschleunigung sowie höherem Kraftstoffverbrauch führen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0861	Für 99-17 Twin Cam (EFI); ers. OEM-NR. 32446-99



FEULING

KÜHLMITTELSENSOR

- OEM-Ersatzsensor zum Messen der Kühlmitteltemperatur im Motor
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0798	Für 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 32315-01

Jagg Oil Coolers

0713-0220



MINIATUR-THERMOSCHALTER

- Zum Einschalten eines beliebigen mit 12 V betriebenen Zubehörteils bei Erreichen der eingestellten Temperatur
- Es handelt sich um einen Schließkontakt (aus), der ein mit 12V betriebenes Zubehörteil bei Erreichen der eingestellten Temperatur einschaltet
- Erhältliche Voreinstellungen: 82/88/93 °C (180/190/200 °F)
- Das $^{1}/_{8}$" NPT Gewinde am Ende des Tastkopfs wird in heißes Öl getaucht, um ihn durch die Hitze zu aktivieren
- Simple Messing-Aufhänger erlauben eine einfache Verkabelung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0220	Auf 82 °C (180 °F) voreingestellter Schalter
0713-0221	Auf 88 °C (190 °F) voreingestellter Schalter
0713-0222	Auf 93 °C (200 °F) voreingestellter Schalter



DRAG Specialties


ÖLDRUCKSENSOR

- Genauer Nachbau des OEM-Senders
- Präzisionskalibriert
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0872	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ FLTRX; ers. OEM-NR. 74438-99A



2106-0603



2106-0057



DS-272159

DRAG Specialties

ÖLDRUCKSCHALTER

- Präzisionskalibrierte Ersatz-Öldruckschalter mit schweren Kontakten, Messing-Druckhülsen, thermoplastischen Isolatoren und Stahlgehäusen mit glänzender Oberfläche
- Entwickelt und geprüft, um durchgängig exakte Druckgrenzwerte zu gewährleisten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0603	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 71400112A
2106-0057	Für 99-16 FLHR, 99-17 Dyna, 00-17 FXST/FLST/FXS/FLS, 03-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 26561-99
DS-272159	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 26554-77



STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

ÖLDRUCKSCHALTER

- Präzisionskalibrierte Ersatz-Öldruckschalter mit schweren Kontakten, Messing-Druckhülsen, thermoplastischen Isolatoren und Stahlgehäusen mit glänzender Oberfläche
- Entwickelt und geprüft, um durchgängig exakte Druckgrenzwerte zu gewährleisten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0125	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 26554-77



NAMZ Custom Cycle Products

LEERLAUFSCHALTER-ELIMINATOR

- Deaktiviert die Leerlauf-Anzeige
- Aus hochpoliertem Edelstahl gefertigt
- $^{1}/_{4}$" Blind-Sechskantkopf wird von innerhalb der oberen Getriebeabdeckung festgezogen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0236	Für Big Twin 99-05



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


2106-0547


DS272207


DS272206


2106-0546



DS272203


GETRIEBE-LEERLAUFSCHALTER

- Ersatz für die meisten OEM-Anwendungen
- Verzinkt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0547	Für 07-24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 07-24 Softail, 09-24 H-D FL Trike, 07-17 Dyna; ers. OEM-NR. 33926-06B
DS272207	Für 01-06 FLT, 01-04 FXD, 00-06 FXST, FLST; ers. OEM-NR. 33904-00
DS272206	Für 99-00 FLT, 99-00 FXD; ers. OEM-NR. 33902-98
2106-0546	Für 99-22 XL (außer RH Sportster), 99-08 Buell; ers. OEM-NR. 33900-99
DS272203	Für 86-98 XL; ers. OEM-NR. 33900-59


2106-0545


2106-0134



2106-0133


2106-0544

GETRIEBE-LEERLAUFSCHALTER

- Verzinkte OEM-Ersatzschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0545	Für 07-24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 07-24 Softail, 09-24 H-D FL Trike, 07-17 Dyna; ers. OEM-NR. 33926-06B
2106-0134	Für 01-06 FLT, 00-06 FXST/FLST, 01-04 FXD; ers. OEM-NR. 33904-00
2106-0133	Für 99-00 FLT, 99-00 FXD; ers. OEM-NR. 33902-98
2106-0544	Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 99-08 Buell; ers. OEM-NR. 33900-99



MECHANISCHER SCHALTER FÜR HECKSTOPPLICHT

- Wasserdichter mechanischer Stopplichtschalter zur Befestigung an Heckbremsgestänge und Rahmenrohr
- Ideal für Custom-Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272100	Stopplicht-Schalter


2106-0226


DS-272191



2106-0480

HYDRAULISCHE STOPPLICHT-SCHALTER

- Flachsockel-Schalter mit Bakelite-Isolatoren, hochbelastbaren Kontakten und hoch leitfähigen Messing-Anschlüssen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0226	Für 03-24 Touring, 09-24 H-D FL Trike, 04-24 Softail, 05-07 FXD/FXDWG, 04-22 XL (außer RH Sportster), 07-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 72023-51D/E
DS-272191	Für 00-07 FL/FLT/FLST/FX/FXST, Dyna und 86-03 XL; ers. OEM-NR. 72023-51C
2106-0480	Für 08-17 FXD; ers. OEM-NR. 72026-08A


2106-0227


2106-0128


2106-0479

HYDRAULISCHE STOPPLICHT-SCHALTER

- Flachsockel-Schalter
- Bakelite-Isolatoren, hoch leitfähige Messing-Anschlüsse und hochbelastbare Kontakte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0227	Für 03-24 Touring, 09-24 H-D FL Trike, 04-24 Softail, 05-07 FXD/FXDWG, 04-22 XL (außer RH Sportster), 07-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 72023-51D/E
2106-0128	Für 00-07 FL/FLT/FLST/FX/FXST, 00-07 Dyna und 86-03 XL; ers. OEM-NR. 72023-51C
2106-0479	Für 08-17 FXD; ers. OEM-NR. 72026-08A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0616-0231


0616-0090


0616-0091


0616-0109




0616-0141



0616-0358


0616-0111


0616-0112



0616-0077


0616-0078


0616-0144


0616-0076


0616-0147


0616-0110

DRAG Specialties

SCHALTERGEHÄUSESÄTZE

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Passend für OEM-Schalter und Kabelbaum (separat erhältlich)
- Ersatzteile sind auch erhältlich

HINWEIS: Ersatzteile sind mit anderen Styles der Schaltergehäuse nicht austauschbar. Sie müssen mit dem Schaltergehäusesatz verwendet werden, für den sie gelistet sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEBOGENE CHROM-SCHALTERGEHÄUSESÄTZE FÜR 14-24 DRESSER	
0616-0231	Für 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/ FLTRU (außer 20-24 FLHRXS, 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-24 FL Trike
GEBOGENE CHROM-SCHALTERGEHÄUSESÄTZE FÜR 99-13 DRESSER	
0616-0090	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Radio
0616-0091	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Radio/Tempomat (außer FLHX mit vom Händler installiertem Tempomat)
0616-0131	Für 08-13 FLHX mit Radio und vom Händler installiertem Tempomat
0616-0109	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR ohne Radio und Tempomat und FLHR ohne Tempomat
0616-0141	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat
0616-0142	Für 99-07 FLT/FLHT mit Radio
0616-0143	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat
MATTSCHWARZE SCHALTERGEHÄUSESÄTZE	
0616-0354	Für 08-13 FLHX/FLHT/FLTR/FLHR mit Radio
0616-0355	Für 08-13 FLHX/FLHT/FLTR/FLHR mit Radio/Tempomat (außer FLHX mit vom Händler installiertem Tempomat)
0616-0356	Für 08-13 FLHX
0616-0357	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat
0616-0358	Für 99-07 FLT/FLHT mit Radio
0616-0359	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE OBEN	
0616-0111	Linkes Schaltergehäuse für alle Modelle 99-13
0616-0112	Rechtes Schaltergehäuse für alle Modelle 99-13
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE UNTEN RECHTS	
0616-0077	Für 08-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat
0616-0145	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat
0616-0144	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE UNTEN LINKS	
0616-0076	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio
0616-0078	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat
0616-0110	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX ohne Radio und Tempomat und FLHR ohne Tempomat
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ FÜR 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/ FLSB/FLFB/FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR	
0616-0396	Für 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/FXFB/FXBR/FXLR/ FLDE/FLHC/FXDR
SCHWARZER SCHALTERGEHÄUSESATZ FÜR 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/ FLFB/FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR	
0616-0397	Für 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/FXFB/FXBR/FXLR/ FLDE/FLHC/FXDR
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ FÜR 11-24 SOFTAIL, (AUSSER 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSB UND MODELLE MIT TEMPOMAT) 12-17 FXD/FXDWG, 14-22 XL(AUSSER 21-22 RH SPORTSTER)	
0616-0147	Schaltergehäusesatz
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0148	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0149	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0150	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0151	Unteres rechtes Schaltergehäuse
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ FÜR 99-11 FXD/FXDWG, 00-10 FXST/FLST UND 96-13 XL	
0616-0141	Schaltergehäusesatz
ERSATZ SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0111	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0112	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0110	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0144	Unteres rechtes Schaltergehäuse

KURYAKYN

VERCHROMTES SCHALTERGEHÄUSE

- Die verchromte Oberfläche und die dekorativen Linien sorgen für einen ganz neuen Look
- Die Halterungen sind elegant verdeckt
- Kompatibel mit den H-D Originalschaltern (nicht enthalten)
- Als Set erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0163	Für 99-13 H-D Modelle (außer 11-13 Softail, 12-13 Dyna und 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike mit Basisschaltern

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

0616-0096





0616-0101

CONTOUR BILLET-LENKERSCHALTER

- Gehäuse mit 3 Knöpfen beinhaltet hochwertige Schalter mit 91 cm (36") Leitungen
- Blinker, Hupe und Fernlicht werden beibehalten
- Nur für Contour-Griffamaturen für Performance-Maschinen geeignet
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit 14-22 Dresser, 14-22 XL, 11-22 Softail oder 12-17 Dyna Modellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3-BUTTON SCHALTER	
RECHTES GEHÄUSE	
0616-0096	Verchromt
0616-0097	Schwarz eloxiert
LINKES GEHÄUSE (FÜR SEILZUG-KUPPLUNG)	
0616-0098	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LINKES GEHÄUSE (FÜR HYDRAULIK-KUPPLUNG)	
0616-0101	Schwarz eloxiert
ERSATZTEILE	
2106-0191	Ersatz-Schalterknopf, schwarzer Kunststoff Contour
2106-0187	Ersatzschalter Hupe/Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
2106-0186	Ersatz-Killschalter
2106-0188	Ersatzschalter Fern-/Abblendlicht

0616-0204



0616-0205



DUET LENKER-SCHALTERSÄTZE


- Individuelles CNC-geschnittenes Gehäuse aus Billet-Aluminium
- Ideal für Custom-Anwendungen oder alles mit einem Vintage- oder Old-School-Style
- Der Satz enthält zwei Allwetter-12V-Minischalter aus Edelstahl, farbige Kabel und Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0204	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0205	Schwarz

2106-0221





2106-0222

SCHALTERSATZ INNENVERKLEIDUNGSKAPPE

- Der Satz enthält alle vier Schalter: Strahler/Fahrlicht-Schalter, Lautsprecherschalter, Tempomat-Schalter und Zubehörschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTSATZ	
2106-0221	Für 99-13 FLHTC, FLHTCU, FLHX
ERSATZ-SCHALTER	
2106-0232	Strahler-Schalter; ers. OEM-NR. 71505-96
2106-0233	Lautsprecher-Schalter; ers. OEM-NR. 77092-98

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-SCHALTER (FORTS.)	
2106-0234	Tempomat-Schalter; ers. OEM-NR. 71513-98
2106-0219	Zubehörschalter; ers. OEM-NR. 71535-96
ERSATZHALTERUNG	
2106-0222	Halterung; ers. OEM-NR. 71434-96B

CAN-BUS-LENKERSCHALTER

- Modul für die rechte Seite mit Frontbremsschalter, 122 cm (48") langem Kabelbaum und einem Reservekabel für den Blinker
- Modul für die linke Seite mit Kupplungsschalter, 122 cm (48") langem Kabelbaum und einem Reservekabel für den Blinker
- Langlebiges Modul und Anschlussstecker IP66
- Ohne Blinker
- Ersatz-Kupplungs- und Bremsschalter ebenfalls separat erhältlich



0616-0384



0616-0387

FÜR 11-20 SOFTAIL (OHNE TEMPOMAT), 12-17 FXD UND 14-20 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0616-0384	Steuermodul-Schalter, rechts
0616-0386	Steuermodul-Schalter, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0616-0385	Steuermodul-Schalter, rechts; ers. OEM-NR. 72948-12, 71500297
0616-0387	Steuermodul-Schalter, links; ers. OEM-NR. 72949-12, 71500292

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


DRAG Specialties


0616-0126


2106-0083


2106-0080


0616-0054


0616-0127


2106-0086

LENKERSCHALTER

- OEM-Ersatzschalter-Kits mit farbcodierten Kabeln und schwarzen Schutzhüllen
- 152,5 cm (60") Kabel
- Einzelne Schalter sind auch separat erhältlich
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Passend für amerikanische und internationale Modelle

HINWEIS: Schalter-Sätze für OEM-Radio, Radio/Tempomat sind in den Standardsätzen nicht enthalten und müssen separat gekauft werden.

HINWEIS: Schalter-Sätze und Schalter passen nicht an alle 11-13 Softail, Rocker oder 12-13 Dyna Modelle (CAN Bus).


2106-0087

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CHROM-SCHALTER	
0616-0053	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Schaltersatz
0616-0124	99-13 Touring Radio-Schalter
0616-0126	99-13 Touring Radio/Tempomat-Schalter
2106-0083	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Start- und Stoppschalter
2106-0082	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Dimmer und Hupenschalter
2106-0080	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL rechter Blinkerschalter
2106-0081	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL linker Blinkerschalter
DS-272196	86-95 XL Schaltersatz
DS-272257A	86-95 XL Dimmer und Hupenschalter
DS-272256A	86-95 XL Rechter Blinkerschalter
DS-272258A	86-95 XL Linker Blinkerschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE SCHALTER	
0616-0054	99-13 Twin Cam, 96-13 XL Schaltersatz
0616-0125	99-13 Touring Radio-Schaltersatz
0616-0127	99-13 Touring Radio/Tempomat-Schalter
2106-0087	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Start- und Stoppschalter
2106-0086	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Dimmer und Hupenschalter
2106-0084	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL rechter Blinkerschalter
2106-0085	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL linker Blinkerschalter
DS-272251A	86-95 XL Rechter Blinkerschalter
DS-272253A	86-95 XL Linker Blinkerschalter


2106-0361


2106-0360


2106-0364

BLINKERSCHALTERVERLÄNGERUNGEN

- Modernisieren die Schalterkappen und sorgen für Bequemlichkeit
- Schnelle und einfache Montage
- Passend für US- und internationale Modelle
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2106-0361	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX und H-D FL Trike (außer CVO)
2106-0359	Für 12-17 Softail (außer FXSTSE/FXSBSE), 12-17 Dyna und 14-20 XL (außer RH Sportster)
2106-0363	Für 00-13 H-D Modelle (außer 11-13 Softail, 12-13 Dyna und 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2106-0362	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX und H-D FL Trike (außer CVO)
2106-0366	Für 14-24 FLHR/FLRT (außer CVO)
2106-0360	Für 12-17 Softail (außer FXSTSE/FXSBSE), 12-17 Dyna und 14-20 XL (außer RH Sportster)
2106-0364	Für 00-13 H-D Modelle (außer 11-13 Softail, 12-13 Dyna und 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0616-0392


0616-0394


0610-0807


0616-0128



0616-0129


0616-0130


0616-0395


0616-0190


0616-0152


0616-0185

DRAG Specialties

SCHALTERKAPPEN-SÄTZE

- Erneuern Sie die schwarzen OEM-Schalterkappen ohne Austausch des gesamten Schalters
- Schnelle und einfache Montage
- Schalter für Radio und Tempomat sind im sechsteiligen Satz nicht enthalten; diese müssen separat bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
FÜR 20-22 FLHT, 16-22 FLHR, 16-24 FLHRXS, 15-18 FLRT (AUSSER CVO MODELLE); ERS. OEM-NR. 71500186A	
0616-0392	12-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 19-24 FLHTK/FLHTKL, 16-23 FLHTCU/FLHX/FLTRX/FLTRU, 20-24 FLTRK, 09-18 FLHTCUTG (AUSSER CVO MODELLE); ERS. OEM-NR. 71500187C	
0616-0393	15-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 16-18 FLHTK/FLHTKL (AUSSER CVO MODELLE); ERS. OEM-NR. 71500228C	
0616-0394	15-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX UND H-D FL TRIKE (OHNE TRAKTIONSKONTROLLE)	
0610-0807	12-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 00-13 MODELLE (AUSSER 11-13 SOFTAIL, 12-13 DYNA)	
0616-0128	6-teiliger Schalterkappen-Satz
0616-0129	8-teiliger Radio-Steuerung Schalterkappen-Satz
VERCHROMT (FORTS.)	
FÜR 00-13 MODELLE (AUSSER 11-13 SOFTAIL, 12-13 DYNA) (FORTS.)	
0616-0130	10-teiliger Radio/Tempomat Schalterkappen-Satz
FÜR 11-24 SOFTAIL (AUSSER FLDE), 12-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); ERS. OEM-NR. 71500441	
0616-0395	7-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 12-15 SOFTAIL, 12-17 DYNA UND 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0616-0190	6-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 11 SOFTAIL	
0616-0152	6-teiliger Schalterkappen-Satz
GOLD	
FÜR 00-13 MODELLE (AUSSER 11-13 SOFTAIL, 12-13 DYNA)	
0616-0185	6-teiliger Schalterkappen-Satz



SW-MOTECH

COCKPIT-SCHALTER

- Stabile Konstruktion und kompaktes Design
- In spritzwasserfestem Kunststoffgehäuse
- Ein-/Aus-Schalter für elektrische Systeme 12 V
- Zwei Steckanschlüsse
- Mit 30 cm (12") Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0845	Cockpit-Schalter


2106-0088

DRAG Specialties

FRONTBREMS-/LEERLAUFSCHALTER

- Erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Passend für US- und internationale Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0089	Für 07-13 Touring, 07-10 Softail, 07-11 Dyna und 07-13 XL Leerlauf-Sicherheitsschalter für Lenker; ers. OEM-NR. 71584-96A
2106-0088	Für 99-13 Touring, 00-10 Softail, 99-11 Dyna, 96-13 XL Frontbremsschalter; ers. OEM-NR. 71590-96
DS-272254A	86-95 XL Frontbremsschalter, ers. OEM-NR. 71590-92


0616-0388


0616-0389

DRAG Specialties

CANBUS BREMS- UND KUPPLUNGSSCHALTER

- Ersatz-Schalter für H-D CanBus-Systeme
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-24 SOFTAIL (OHNE TEMPOMAT), 12-17 FXD UND 14-20 XL	
0616-0388	Bremsschalter; ers. OEM-NR. 71500118/A
0616-0389	Kupplungsschalter; ers. OEM-NR. 71500117/A


2106-0419


2106-0418


2106-0011

DRAG Specialties

MINI DRUCKTASTER

- Runder 12 mm Edelstahl-Drucktaster inklusive einem speziell gebogenen Abstandshalter zur Montage in Lenkern
- Prima für Blinker, Anlasser, Hupe, Stopp oder Hoch-Tief-Bedienungen (muss mit einem Relais verwendet werden)
- Inklusive zwei Kabeln 51 cm (20"); $^{9}/_{32}$" Bohrer und $^{5}/_{16}$" UNF-Gewindebohrer für die Montage erforderlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	FARBE
2106-0419	Schwarz	**2106-0418**	Gold	**2106-0011**	Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRUCKSCHALTER

- Schwarzer einpoliger Druckschalter
- Mit wasserdichter Manschette zum Schutz des Schalters vor den Wetterelementen
- Im 3er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0235	An-/Aus-Schalter



2106-0581

2106-0579



AM LENKER MONTIERTE HILFS-EIN-/AUS-SCHALTER

- Bieten Zugang für die Stromversorgung von Zusatzfahrlichtern oder Zubehörbeleuchtung
- Gummischalter ist in die verchromte oder glänzend schwarze Klemme integriert
- Mit 18 AWG 152 cm (60") langen Kabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-98 H-D MODELLE MIT OEM-STEUERUNG	
2106-0581	Glänzend schwarz

- Modul für die rechte Seite mit Frontbremsschalter, 122 cm (48") langem Kabelbaum und einem Reservekabel für den Blinker
- Einfacher Zwei-Leiter-Anschluss
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UNIVERSELLE VDC-SYSTEME MIT 22 MM (7/8"), 25 MM (1") ODER 32 MM (1 1/4") LENKERN	
2106-0579	Verchromt
2106-0580	Glänzend schwarz

NAMZ Custom Cycle Products

2106-0149



2106-0150



MINI-KIPPSCHALTER

- 5 A Design, Montage in einer 6,5 mm (1/4") Öffnung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0149	Mini-Kippschalter Fern-/Abblendlicht
2106-0150	Mini-Kippschalter Air Ride



KIPPSCHALTER

- Wetterfester Schalter mit drei Positionen; Ein-Aus-Ein S.P.D.T.
- Für alle personalisierten Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272177	Kippschalter

2106-0217






2106-0220

STRAHLER-/ZUBEHÖR-KIPPSCHALTER

- Schalter und Manschette als direkter OEM-Ersatz
- Schalter und Manschette sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0217	Kippschalter; ers. OEM-NR. 71522-96
2106-0220	Schutzmanschette für ART.-NR. 2106-0217; ers. OEM-NR. 74408-89A



KIPPSCHALTER

- Der beleuchtete Schalter passt in viele gängige Schalterkonsolen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272147	Beleuchteter Kippschalter



DS-305502



2106-0043



2106-0030

KILLSCHALTER MIT SPIRALKABEL

- Zum Stopp eines unkontrollierten Motorrads, wenn der Fahrer davon getrennt ist
- Erhältlich für Lenkerhalterung
- Komplett mit Spiralkabel, das auf 127 cm (50") gedehnt werden kann
- Lenkerhalterung klemmt rund um den Lenker, Ausführung 22 mm; 25,4 mm oder 32 mm (7/8", 1" oder 1 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KILLSCHALTER MIT SPIRALKABEL	
DS-305502	Für 22 mm (7/8") Lenker
DS-305503	Für 25,4 mm (1") Lenker
2106-0043	Für 32 mm (1 1/4") Lenker

- Körper aus Billet-Aluminium, wasserdichter Schalter, Innenkomponenten aus Edelstahl mit 61 cm (24") Kupferkabel für verlässlichen Betrieb
- Für Öffner-Batteriezündungstyp
- Optionales Armband-Spiralkabel ist einfach anzubringen, passt über sperrige Handschuhe und hat einen Klettverschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPIRALKABEL	
2106-0030	Optionales Spiralkabel mit Manschette

SO BESTELLEN SIE KILLSCHALTER

HINWEIS FÜR KUNDEN: Es gibt zwei Arten von Stoppschaltern: (1) Schließer oder (2) Öffner.


Schalter in diesem Katalog sind typischerweise Schließer. Sie ERDEN bei Aktivierung die Primär-Zündleitung.

Bitte beachten Sie, dass sie bei elektrischen Systemen, die einen Öffner benötigen, nicht funktionieren, da diese den Stromkreis bei Betätigung ÖFFNEN. Öffner werden normalerweise bei Batteriezündungen verwendet, die als Erkennungsmerkmal einen Zündschlüssel haben. Öffner sind allgemein bei neueren Maschinen zu finden. Im Zweifelsfall den Schaltplan Ihres Motorrads prüfen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

motogadget



2020-1536

mo.UNIT BLUE DIGITALSTEUERUNG

- Digitalsteuerung mit 4- oder 5-Tastenbetrieb möglich
- Ersetzt vollständig den Sicherungskasten
- Integriertes Alarmsystem, Starterrelais, Blinker, Standlicht und Scheinwerfer-Blinken
- Mit 10 Ausgangs- und 12 Eingangskanälen
- Zehn unabhängige Stromkreise können digital gesteuert und abgeschaltet werden, falls erforderlich
- Beschleunigungsgesteuertes Not-Bremslicht
- Schaltet Fern- und Abblendlicht mit nur einem Taster
- Integriertes digitales Warnblinklicht, digitales lastunabhängiges Blinkerrelais, digitaler Bremslichtmodulator mit programmierbarem Blinkmodus und Hupenrelais
- Bietet die Möglichkeit, Geräte mit hohem Stromverbrauch zu managen, um mehr Batterieleistung beim Anlassen des Motorrads zu haben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1536	mo.unit blue



2020-0632


- Diagnosefunktion mit 15 Kontroll-LEDs
- Verschlüsselte Bluetooth® Low Energy-Verbindung für weniger Smartphone- und Energieverbrauch
- Verwalten Sie Einstellungen und Alarm mit der mo.ride-Smartphone-App
- Mit Keyless Go - die Onboard-Elektrik schaltet an, wenn Sie sich dem Motorrad mit dem Smartphone nähern
- Gibt in Echtzeit Audio-Fehlermeldungen durch das Helm-Headset aus
- Zeigt Parkposition und Standort des Motorrads
- Einstellbarer Alarmsystemmodus und Empfindlichkeitseinstellungen
- Bedienung über Tasten oder Lenkerschalter
- Funktioniert mit Tasterarmaturen oder konventionellen Armaturen
- Abmessungen: 101 mm L x 61 mm B x 28 mm T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0632	mo.button

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0817	mo.unit Kabelsatz



2020-0463



2020-0464

mo.flash DIGITALBLINKGEBER

- Ersetzt alle konventionellen Blinkerrelais; nutzt nur zwei Kabel
- Perfekt für Custom-Bikes und Umbauten mit begrenztem Platz
- Verlegung durch Lenker, Rahmenrohre oder im Kabelbaum
- Konstante und korrekte Blinkgeschwindigkeit; geeignet für fals alle LED-Blinker und alle Mikroblinker
- Funktioniert mit vier Blinkleuchten oder zwei Lenkerendblinkern und bietet eine sofortige, verlustfreie Blinkerreaktion
- Mit automatischem Überlastschutz; erzeugt im Betrieb keine Wärme
- Benötigt 5 bis 18 V für den Betrieb; geeignet für 6-V-Blinker
- Wasserdicht und kurzschlussfest

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0463	mo.flash Digitalrelais

- Benötigt keine Lastwiderstände oder ähnliches Zubehör
- ART.-NR. 2020-0463 ist für alle LED-Blinker, Mikroblinker, Halogenblinker und Glühlämpchenblinker von 1 W - 100 W geeignet
- mo.wave (ART.-NR. 2020-0464) ist das erste Blinkerrelais, das ein gleichmäßiges Ein-/Ausblenden mit Ihren Blinkern ermöglicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0464	mo.wave Digitalrelais

mo.relay

- Kleines, kompaktes Relais
- Steuert fast jedes Gerät wie Fernlicht, Fahrlicht, Hupe, Zündung etc.
- Bringt hohe Lasten und Ströme direkt zu den geschalteten Geräten
- Verbessert die Zuverlässigkeit der Elektrik Ihres Motorrads
- Reduziert Spannungsabfälle der Stromversorgung
- Last und Strom an den Lenkerarmaturen und am Zündschloss werden auf ein Minimum reduziert, was Kabel mit geringem Durchmesser an den Armaturen für eine leichtere Verkabelung erlaubt
- CNC-bearbeitet und schwarz eloxiert
- Innen geformt, wasserdicht und vibrationsbeständig
- Zwei rote Kabel ermöglichen den Anschluss von Geräten für 12-V-Stromversorgung und bis zu 20 A Laststrom
- Zwei schwarze Kabel ermöglichen den Anschluss der Armaturen
- Nicht als Steuereinheit für Taster gedacht
- Einfache Montage



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0462	mo.relay

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

motogadget



mo.CAN J1850 SIGNAL KONVERTER

- Verbindet Motogadget-Instrumente und Anzeigenlämpchen ohne Löten oder Crimpen mit dem originalen Kabelbaum
- Enthält zwei M3-Montageschrauben, 32 Kabelendhülsen, Plastikteile zum Fixieren und Verankern der Kabel sowie zwei Kabelbinder
- Maße 72 mm L x 42 mm H x 26,5 mm B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0630	Für 02-14 V-Rod mit Deutsch-Steckern



2201-0107



2201-0108

LENKERKLEMMUNG

- Obere Lenkerklemme aus gefrästem Billet-Aluminium für alle H-D Modelle mit 25,4 mm (1") Lenkern
- Ersetzen das obere OEM-Teil der originalen Lenkerklemme, um Motoscope Mini zu integrieren, separat erhältlich; siehe Kapitel INSTRUMENTE & ANZEIGEN
- Mit fünf LED-Anzeigenlämpchen
- Inklusive vier passender Edelstahl-Schrauben für die Klemme, zwei Dioden, falls nur ein Blinkgeber-Indikator verwendet wird, zwei Schrauben zum Anbringen des Instruments sowie Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0107	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0108	Poliert

TASTER COMPACT

- 12 mm Druckknopf für Bedienung und Steuerung aller Instrumente
- Hochwertiges, kompaktes Design, wasserfest und vibrationsbeständig
- Ergonomischer Druckpunkt gibt Rückmeldung bei der Bedienung



2106-0238



2106-0239

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0238	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0239	Edelstahl



0616-0213



0616-0214



0616-0221

mo.SWITCH GEHÄUSE FÜR TASTER

- Universalgehäuse für Tastenbedienfelder für Lenker mit 25,4 mm (1")
- Das kompakte Design erlaubt die Montage mehrerer Einheiten an einem Lenker
- Aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium gefertigt



2106-0238



2106-0239

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZELTASTE	
0616-0243	Einzelner schwarz eloxierter Taster mit Montagebügel
ZWEI TASTEN	
0616-0213	Schwarz eloxiertes Gehäuse mit schwarzen Tastern
0616-0214	Schwarzes Gehäuse mit Edelstahltasten
DREI TASTEN	
0616-0221	Schwarz eloxiertes Gehäuse mit schwarzen Tastern
0616-0222	Schwarz eloxiertes Gehäuse mit Edelstahltastern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREI MINI-TASTEN	
0616-0237	Schwarz eloxiertes Gehäuse mit Edelstahltastern
ERSATZTEILE	
2106-0238	Schwarzer Ersatzknopf
2106-0239	Edelstahl-Ersatzknopf

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

motogadget



2105-0133

mo.LOCK NFC DIGITAL-ZÜNDSCHLOSS UND ZUBEHÖR

- Kontaktloses Digitalzündschloss
- Schluss mit dem lästigen Hantieren mit Schlüsseln oder mit mechanischem Verschleiß an Schließzylindern
- Zündung und Stromversorgung des Motorrads werden eingeschaltet, wenn sich der Digitalschlüssel/Transponder in Reichweite von 30 mm - 50 mm befindet
- Nutzt die neueste NFC-Technologie (Near-Field-Kommunikation)
- Jeder Schlüssel ist durch den Digitalcode einzigartig und kann nicht manipuliert werden
- Beinhaltet einen Masterschlüssel und einen Benutzerschlüssel in der Größe eines Schlüsselanhängers
- Die Schlüssel benötigen keine Batterien
- Optionaler Kabelbaumsatz sorgt für eine nahtlose Montage
- Das NFC-Verbindungskabel ist ein hochwertiges, 2 m langes, 3-adriges Kabel für den mo.lock NFC-Anschluss und passt zu der mitgelieferten Zugabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2105-0133	Mo.lock NFC Digitalzündschloss
2105-0134	mo.lock NFC-Kabelbaumsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2105-0135	mo.lock NFC Verbindungskabel



2120-0957



2120-0958

www.elektronikbox.de

ELEKTRONIKBOX STEUERBOXEN

- Vereinfachung der elektronischen Steuerung und Reduzierung des Kabelgewirrs
- Version H hat folgende Funktionen: Steuerung der Beleuchtung über Schalter/Taster, Blinkersteuerung, Warnblinker, 2x Warnblinken beim Einschalten der Zündung, Komfortblinker, Hupensteuerung, Starterrelais-Steuerung
- Version D hat folgende Funktionen: Blinkersteuerung über Taster und Schalter, automatischer Blinker, Warnblinker, regulierbare Dimmfunktion „Low Light", Steuerung von Fern- und Abblendlicht, Starterrelais-Steuerung, Hupensteuerung, Bremslichtsteuerung, Kontroll-LEDs an den Ausgängen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
2120-0957	Version H	40 mm L x 12,5 mm B x 25 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
2120-0958	Version D	50 mm L x 42 mm B x 12 mm H

Custom DYNAMICS



2120-1177

THROTTLE-BY-WIRE VERLÄNGERUNGS-SÄTZE

- Kabel mit vorgeschnittenen Längen sind vorbereitet, um OEM-Kabel bei der Montage eines verlängerten Lenkers einfach zu verlängern
- Farblich passende Kabel enthalten Molex-Anschlüsse an jedem Ende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR UND H-D FL TRIKE	
2120-1177	101,6 mm (4") Verlängerungssatz
2120-1173	203,2 mm (8") Verlängerungssatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
2120-1172	304,8 mm (12") Verlängerungssatz
2120-1171	381 mm (15") Verlängerungssatz

THROTTLE-BY-WIRE KABELBAUM-VERLÄNGERUNG

- Plug-and-Play-Verlängerung für Throttle-By-Wire-Kabelbaum (TBW) bei der Montage höherer Lenker
- JST-Stecker lassen sich einfach durch die meisten Lenker führen
- Kein Spleißen und Ändern von Kabeln notwendig
- Erhältlich in der Ausführung mit 102 mm (4") oder 203 mm (8") Länge
- Einzeln erhältlich



2120-1358

FÜR 16-24 FLHR/FLHTCU/FLHX/FLTR, 16-24 H-D TRIKE, 16-24 SOFTAIL MIT TBW

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1358	102 mm (4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1359	203 mm (8")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products







ERSATZ-DREHGRIFFSENSOR

- Vorinstallierte Anschlüsse unter der Verwendung von MIL-SPEC Crimppressen
- Festverdrahtet, wie die OEM CVO-Versionen, vom Sensor zum Hauptanschluss des Kabelbaums
- 100 % Plug-n-Play
- ART.-NR. 130-0347, Sensor mit OEM-NR. 72188-07BK Stecker mit 6 Positionen zur Installation nachdem der Kabelbaum durch den Lenker geführt wurde
- ART.-NR. 130-0348, Sensor mit OEM-NR. 72414-07BK Buchse mit 6 Positionen zur Installation nachdem der Kabelbaum durch den Lenker geführt wurde
- ART NR. 2130-0349, Sensor mit installiertem Micro-Anschlussstecker OEM-NR. 69201162 zur einfachen Montage nach dem Durchführen durch den Lenker
- Enthält außerdem einen 2-poligen Stecker für Heizgriffe OEM-NR. 72902-01BK, der NICHT installiert ist, um den Kabelbaum durch den Lenker führen zu können

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Griff fest am Getriebe anliegt, um Schäden zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0349	Für alle 16-24 H-D Throttle-By-Wire Modelle (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0348	Für alle 14-15 H-D Throttle-By-Wire-Modelle
2130-0347	Für alle 08-13 H-D Throttle-By-Wire-Modelle









THROTTLE-BY-WIRE KABELBAUM-VERLÄNGERUNGSSÄTZE

- Entwickelt und geprüft, um ihre Verkabelung zu verlängern, ohne Schaden oder Störungen am Computer des Motorrads zu verursachen, wenn höhere Lenker montiert werden
- Farbcodiert für den Anschluss am vorhandenen Molex-Verbinder; einfach Plug-and-Play (außer Modelle mit festverdrahtetem Kabelbaum)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 SOFTAIL, FXDLS, 16-21 FLHTCU/FLHX/ FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE	
2120-0836	+102 mm (4")
2120-0837	+203 mm (8")
2120-0838	+30,5 cm (12")
2120-0839	+38 cm (15")
FÜR 14-15 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER CVO/SE)	
2120-0651	Bis zu 51 cm (20") hohe Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-15 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (NUR KABEL)	
2120-0244	+102 mm (4")
2120-0245	+203 mm (8")
2120-0246	+30,5 cm (12")
2120-0247	+38 cm (15")
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER CVO)	
2120-0343	+45,5 cm (18")

LA choppers

THROTTLE-BY-WIRE VERLÄNGERUNGS-SÄTZE

- Kabelverlängerungs-Satz für elektronische Drosselklappensteuerung
- Mit zu OEM passenden farbkodierten Kabeln mit Werksanschlüssen
- Passend für die meisten Lenkerhöhen (bis zu 51 cm (20") Ape Hangers)




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0840	Für 16-23 TBW

KABELVERLÄNGERUNGSSATZ FÜR THROTTLE-BY-WIRE- UND HEIZGRIFF-KABELBAUM

- Passend für bis zu 51 cm (20") breite Lenker
- Beinhaltet alle nötigen Kabel, um sowohl den Throttle-By-Wire-Kabelbaum als auch den Heizgriff-Kabelbaum zu verlängern

HINWEIS: 11-15 CVO Softail Modelle sind werksseitig nicht mit Heizgriffen ausgestattet; bei diesen Modellen sollte dieser Satz nur zur TBW-Kabelbaumverlängerung verwendet werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0947	Für 08-13, 11-15 FLHTCUSE/FLHXSE/FLTRSE/FLHRSE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NAMZ Custom Cycle Products

KABELVERLÄNGERUNGEN FÜR H-D HEIZGRIFFE

- ART.-NR. 2120-0917 enthält ein ummanteltes, zweiadriges Kabel für jede Seite zusammen mit Anschlusssteckern im OEM-Stil
- ART.-NR. 2120-0498 enthält zwei Kabel mit 16 AWG (1,5 mm²) zusammen mit einfach zu montierenden Nylon-Stoßverbindern






ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0917	Für 24 FLHX/FLTRX, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2120-0498	Für alle 99-13 Modelle (außer 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)

HEIZGRIFFVERLÄNGERUNGEN

- Passend für bis zu 51 cm (20") breite Lenker
- Beinhaltet alle nötigen Kabel um Heizgriffe an höhere Lenker anzupassen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0946	Für 10-23 FLHTK, 14-22 FLHTKSE/FLHXSE/FLTRUSE/FLHRSE/FLTRXSE







ELEKTRONIKGAS-VERLÄNGERUNGEN

- Ermöglicht einfache Änderungen der Lenkerhöhe an Modellen mit elektronischer Drosselklappensteuerung
- Mit OEM-Anschlusssteckern gefertigt
- Zu den Anwendungen mit Doppel-Kabelbaum gehört die Erweiterung für Heizgriffe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-23 TOURING-MODELLE UND 16-20 SOFTAIL, 16-17 FXDLS-MODELLE MIT DOPPEL-KABELBAUM	
2120-0861	203 mm (8") Verlängerung
2120-0862	30,5 cm (12") Verlängerung


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-15 TOURING-MODELLE MIT DOPPEL-KABELBAUM (AUSSER CVO/SE-MODELLE)	
2120-0859	30,5 cm (12") Verlängerung

NAMZ Custom Cycle Products

KABELBAUM FÜR BLINKER-ABZWEIGUNG

- Abzweigung für vorderen Blinker
- Um zusätzliche vordere Blinker zu ergänzen
- Steckverbindung






ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1114	Für 14-24 FLTR/FLHX/ FLHT, 17-24 FLHRXS, 14-17 FXDB/FLST (außer FLSTC/FLSTN)
2120-1117	Für 14-22 FLHR (außer 17-22 FLHRXS)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1116	Für 99-13 FLHR/FLHT
2120-1115	Für 06-08 FLHX/FLTR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



NAMZ Custom Cycle Products

FRONTBLINKER-VERLEGUNGS-KABELBAUM

- 91 cm (36") Verlängerung ermöglicht den Versatz von am Lenker montierten Blinker-Schaltern an Modellen mit CAN-Bus Elektrosystemen
- Nach dem Schneiden und Trennen der Kabel vom Schaltergehäuse werden die Verlängerungen eingelötet; Stecker im OEM-Stil werden in die beiden 3-poligen Multiblock-Verbinder unter dem Tank angeschlossen, der an CAN-Bus-Modellen weiterhin vorhanden ist, aber von per Lenkerschalter bedienten Blinkern nicht verwendet wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0785	Für 12-17 Dyna



NAMZ Custom Cycle Products

FRONTBLINKER-VERLÄNGERUNG

- 91,5 cm (36") Verlängerung ermöglicht den Versatz von am Lenker montierten Blinker-Schaltern an Modellen mit CAN-Bus Elektrosystemen
- Nach dem Schneiden und Trennen der Kabel vom Schaltergehäuse werden die Verlängerungen eingelötet; Stecker im OEM-Stil werden in den 6-poligen Multiblock-Verbinder unter dem Tank angeschlossen, der an CAN-Bus-Modellen weiterhin vorhanden ist, aber von per Lenkerschalter bedienten Blinkern nicht verwendet wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0629	Für 11-17 FXST/FLST

NAMZ Custom Cycle Products



2120-0851



2120-0344

FRONTBLINKER KABELBAUM-VERLÄNGERUNGS-SÄTZE

- Ein Muss bei Einbau höherer Lenker
- Vorgesehen für Frontblinker, die am Lenker-Schaltergehäuse montiert sind
- Kein Crimpen erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 SOFTAIL (AUSSER FLSTC UND FLSTN)	
2120-0851	+102 mm (4")
2120-0852	+203 mm (8")
2120-0853	+30,5 cm (12")
2120-0854	+38 cm (15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-15 SOFTAIL, 99-15 DYNA UND 96-15 XL	
2120-0344	+102 mm (4")
2120-0345	+203 mm (8")
2120-0346	+30,5 cm (12")
2120-0347	+38 cm (15")



2120-1224



2120-1225



2120-1226



2120-1227

Custom DYNAMICS

FRONTBLINKER-VERLÄNGERUNGSKABEL

- Plug-and-Play-Lösung für die Verlängerung der OEM-Frontblinkerkabel
- Die OEM-Blinkergehäuse können nach einem Lenker-Upgrade einfach versetzt werden
- Die Plug-and-Play JAE-Anschlüsse werden in 4 verschiedenen Längen und farblich passenden Kabelfarben angeboten
- Die Kabelbäume können einfach an den OEM-Blinkeranschlüssen angeschlossen werden und verlängern so die Kabel für einen Versatz
- Paarweise erhältlich

FÜR 16-24 FLSTF/FLSTFB/FLFB/FLFBS, 16-21 FLSL, 16-17 FLSTFBS/FLSS/FXSE, 18-21 FXSB, 23-24 FXBR, 18-20 FXLR, 20-24 FXLRS, 21-24 FXST, 18-24 FXBB/FXBBS UND 18-23 FXFB/FXFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1224	+101,6 mm (4")
2120-1225	+203,2 mm (8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1226	+304,8 mm (12")
2120-1227	+381 mm (15")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

VERLÄNGERTER LENKER-KABELBAUM

- Der verlängerte Kabelbaum vereinfacht den Tausch von Lenkern, die längere Kabel erfordern
- Farbkodiert passend zum OEM-Kabelbaum; 91 cm (36") lang



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0022	Für 99-06 Big Twin und XL

LENKER-KABELVERLÄNGERUNGS-SÄTZE



2120-0383



2120-0543



2120-0841



2120-0552

- Sparen Zeit durch optimierte Arbeit bei der Lenker-Verkabelung
- Der Satz enthält alles nötige Material zur Verlängerung der Kabel für Griffarmaturen (Verlängerungen für Throttle-By-Wire-Steuerungen sind nicht enthalten, sofern nicht anders angegeben)
- Anschlüsse sind an einem Ende gecrimpt
- Abgelängtes Design ist passend für bis zu 51 cm (20") Ape Hanger Lenker
- Inklusive zu OEM farblich passendem Kabel und Schrumpfschlauch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-SETS	
2120-0383	Für 07-13 universell verwendbar (außer FLHT/FLTR/FLHR, 11-13 Softail, 12-13 Dyna)
2120-0382	Für 99-06 universell verwendbar (außer FLHT/FLTR/FLHR)
2120-0384	Für 99-06 FLHT/FLTR/FLHR
2120-0543	Für 11-15 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KITS MIT ETC-KABELBAUM	
2120-1140	Für 21-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX (außer FLHRXS)
2120-0841	Für 16-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX und 16-24 Softail
2120-0552	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

GRIFFARMATUR KABELBAUMVERLÄNGERUNG

- Maßgeschneidert für einfache Plug-n-Play-Installation passend zum OEM-Kabelbaum
- Plug-and-Play Kabelverlängerungen für Road King Special
- Direkter Plug-n-Play-Anschluss vom Schaltergehäuse bis zum CAN-Bus-Steuermodul
- Der Kabelbaum kann leichter ohne Überbrückung zwischen Schaltergehäuse und CAN-Bus-Steuermodul im Lenker verlegt werden



2120-1141

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 TOURING (AUSSER FLHRXS)	
2120-1141	91 cm (36") Verlängerung
2120-1142	99 cm (39") Verlängerung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 TOURING (AUSSER FLHRXS) (FORTS.)	
2120-1143	106 cm (42") Verlängerung
2120-1144	114 cm (45") Verlängerung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 TOURING (AUSSER FLHRXS) (FORTS.)	
2120-1145	122 cm (48") Verlängerung

LENKERKABEL-VERLÄNGERUNGSSÄTZE

- Kabel mit vorgeschnittenen Längen sind vorbereitet, um OEM-Kabel bei der Montage eines verlängerten Lenkers einfach zu verlängern
- Farblich passende Kabel haben Pins oder Stecker im OEM-Stil an jedem Ende



2120-1175



2120-1174

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 14-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 14-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT, 11-24 SOFTAIL, 12-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2120-1175	101,6 mm (4") Verlängerungssatz
2120-1170	203,2 mm (8") Verlängerungssatz
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR/H-D FL TRIKE	
2120-1176	304,8 mm (12") Verlängerungssatz
2120-1174	381 mm (15") Verlängerungssatz

LENKERKABEL-VERLÄNGERUNGSSÄTZE

- Die gesamte Verkabelung, die für einen Lenkertausch benötigt wird
- Alle Kits funktionieren mit Lenkern mit einer End-Erhöhung von bis zu 45,5 cm (18") gegenüber dem Original



0605-0016



0605-0017

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0605-0015	Kompletter Ersatz-Lenkerkabelbaum (114 cm (45") L Kabellänge)
0605-0016	Dreiteiliger Kabelverlängerungssatz zur Verlängerung der OEM-Lenkerschalter und des TBW-Sensors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 TOURING (AUSSER FLHRXS, 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0605-0017	Kompletter Ersatz-Lenkerkabelbaum (122 cm (48") L Kabellänge)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products

LENKER-KABELVERLÄNGERUNGS-SÄTZE

- 100 % Plug-and-Play-Kabelbaum-Verlängerung
- Der einfachste und leichteste Kabelbaum, um ihn durch den Lenker zu fädeln
- Kein Schneiden, Spleißen oder Verlängern nötig
- Spezifische Kits enthalten die für die jeweilige Anwendung erforderlichen Kabelverlängerungen
- ART.-NR. 2120-1331 ist ein komplettes Kit für die Lenkerverkabelung und den Throttle-By-Wire-Kabelbaum; funktioniert mit Lenkern, die bis zu 15" höher sind als die serienmäßigen
- Art.-Nr. 2120-0903 ist ein komplettes Erweiterungsset für den Lenkerkabelbaum, einschließlich Lenkerschalterverkabelung, Blinker- und Throttle-by-Wire-Verlängerungen für die Verwendung mit Lenkern, die bis zu 20" höher sind als die serienmäßigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX, 23 FLHXSE/FLTRXSE UND 21-24 RA120/1250S PAN AMERICA	
2120-1331	+ 381 mm (15")
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2120-0783	122 cm (48")
FÜR 18-23 FLHRXS	
2120-0903	51 cm (20")



- Art.-Nr. 2120-0783 ist ein komplettes Verlängerungsset für die Lenkerverkabelung; entwickelt für kleinere 4-Positions-Lenkerschalter
- Die Artikel 2120-0367, -0368, -0369 und -0370 sind komplette Verlängerungssets für die Lenkerverkabelung, die in vier Längen erhältlich sind


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-23 SOFTAIL, 12-17 DYNA UND ALLE 14-23 MODELLE (AUSSER V-ROD UND TOURING)	
2120-0367[1]	+102 mm (4")
2120-0368[1]	+203 mm (8")
2120-0369[1]	+305 mm (12")
2120-0370[1]	+381 mm (15")

[1] Bei 16-21 Softail und 16-17 FXDLS Modellen ist ein TBW erforderlich; separat erhältlich.

MONTAGEFERTIGE LENKER-KABELBAUMVERLÄNGERUNGEN

- Alles Erforderliche, um die Verkabelung eines Satzes OEM H-D-Lenkerschalter erfolgreich zu verlängern
- Kabelbaum enthält Molex-Stecker und Buchsen, die an beiden Enden gecrimpt sind
- Sätze für alle Modelle außer FLHT und FLT enthalten Kabel-Schrumpfschlauch, eine Länge von 10 mm (3/8") Schrumpfschlauch und farblich abgestimmtes Kabel
- Sätze für FLHT- und FLT-Modelle enthalten Kabel-Schrumpfschlauch, eine Länge von 13 mm (1/2") Schrumpfschlauch und farblich abgestimmtes Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (26-ADRIG)	
2120-0221[1]	+102 mm (4")
2120-0222[1]	+203 mm (8")
2120-0223[1]	+30,5 cm (12")
2120-0224[1]	+38 cm (15")
FÜR 99-06 FLHT/FLT (24-ADRIG)	
2120-0225	+102 mm (4")
2120-0226	+203 mm (8")
2120-0227	+30,5 cm (12")
2120-0228	+38 cm (15")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-13 MODELLE (AUSSER FLHT, 11-13 SOFTAIL, 12-13 DYNA) (14-ADRIG)	
2120-0229	+102 mm (4")
2120-0230	+203 mm (8")
2120-0231	+30,5 cm (12")
2120-0232	+38 cm (15")
FÜR ALLE 99-06 MODELLE (AUSSER FLHT/FLT) (12-ADRIG)	
2120-0233	+102 mm (4")
2120-0234	+203 mm (8")
2120-0235	+30,5 cm (12")
2120-0236	+38 cm (15")

[1] Bei 08-13 Modellen sind TBW-Verlängerungssätze erforderlich, ART.-NR. 2120-0244 bis 2120-0247, 2120-0343.

UNIVERSAL LENKERSCHALTER-KABELVERLÄNGERUNGEN

- Perfekt für diejenigen, die weder schneiden noch löten wollen, um ihren Kabelbaum auf höhere Lenker anzupassen
- Die Kabel sind abisoliert und die Spitzen daran belassen, um ein Ausfransen zu verhindern, und das andere Ende hat maschinell gecrimpte Anschlüsse, die sich leicht im originalen Verbinder installieren lassen
- Alle Sätze sind 100 % komplett mit farblich zu OEM passenden Kabeln sowie allen nötigen Schrumpfschläuchen für die richtige Verarbeitung
- 61 cm (24") Universal Lenkerschalter-Kabelverlängerungen; passend bis zu 51 cm (20") Ape



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0494	Für 07-13 Modelle (außer FLT/FLHT 11-13 Softail, 12-13 Dyna)
2120-0495	Für 07-13 FLHT/FLHR/FLHX/H-D FL Trike (alle Kabel außer Elektronikgas-Verlängerungen)
2120-0496	Für 99-06 Modelle (außer FLT/FLHT)
2120-0497	Für 99-06 FLT/FLHT

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.




2120-0880

CAN-BUS KABELBAUMVERLÄNGERUNGEN

- Plug-n-Play-Kabelbäume für Ihre Lenker-Verkabelung
- In einer Vielzahl vorgefertigter Längen erhältlich für die meisten gängigen Arbeiten am Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 DRESSER (AUSSER FLHRXS, 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2120-0880	+15 cm (6") mehr als Original
2120-0881	+23 cm (9") mehr als Original
2120-0883	+38 cm (15") mehr als Original
2120-0884	+45,5 cm (18") mehr als Original
FÜR 18-24 FLHRXS	
2120-1034	+23 cm (9") mehr als Original
2120-1035	+30,5 cm (12") mehr als Original



2050-0246

2050-0245


NAMZ Custom Cycle Products

CAN-BUS CONTROLLER

- Ein CAN-Bus Controller ist eine absolute Notwendigkeit beim Tausch von Lenkern und Schaltern an allen 11-16 Modellen, weil die originale CAN-Bus Lenker-Schaltereinheiten den Austausch dieser Lenker nahezu unmöglich machen
- Ganz einfach einzusetzen; nur die Einheit in den originalen Kabelbaum unter dem Tank stecken und dann alle pre-CAN-Bus Lenker-Schaltereinheiten Ihrer Wahl verkabeln

HINWEIS: Funktioniert nicht an Motorrädern mit schlüsselloser Zündung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0246	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2050-0245	Für 11-23 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster)



2120-1070



2120-0676

NAMZ Custom Cycle Products

ERSATZ FÜR ELEKTRISCHE CAN-BUS-VERBINDUNG

- OEM-Ersatz der elektrischen Stromverbindung
- Für Navigation, Audio, Tachometer, Öldruckanzeigen und Heizgriffe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1070	Für 17-22 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK,11-23 Softail
2120-0676	Für 14-17 FXST/FLST, 12-17 Dyna, 11-22 XL (außer RH Sportster)




KABELBAUMVERLÄNGERUNG FÜR TACHOMETER & ANZEIGEN

- Der Plug-and-Play Kabelbaum sorgt für 91 cm (36") mehr Länge, wenn ein höherer Lenker installiert wird
- Die JST Stecker lassen sich einfach durch die meisten Lenker verlegen, sodass kein Kabel mehr gespleißt oder verändert werden muss
- 24 AWG
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1360	Für 18-24 FXBB/FXBBS, 20-24 FXST, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 19-20 FXDR



2120-1148



2120-1161

NAMZ Custom Cycle Products

KABELBAUMVERLÄNGERUNG FÜR TACHOMETER & ANZEIGEN

- Wird bei der Montage höherer Lenker verwendet
- In den Längen 38 cm (15"), 81 cm (32") oder 91 cm (36")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2120-1148	51 cm (20")
FÜR 14-23 FLHR, 12-16 DYNA, 11-23 SOFTAIL (AUSSER FXBB, FXBR UND FXBRS)	
2120-1161	91 cm (36")
FÜR 18-23 FXBB/FXBR/FXDRS/FXST	
2120-0986	81 cm (32")



2120-0986



2120-1024



2120-1025



2120-1063

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-11 FXD, FXDWG, 07-13 XL	
2120-1024	38 cm (15")
FÜR 99-06, FXD, FXDWG, 99-06 XL	
2120-1025	38 cm (15")
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2120-1063	38 cm (15")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2120-1237



2120-1019



2120-1065



2120-0594



2120-0595



2120-0818

NAMZ Custom Cycle Products

ZÜNDUNGS- ODER EFI-KABELBÄUME

- Erfüllt die OEM H-D Spezifikationen
- Einfache Steckverbindung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EFI	
2120-1237	Für 04-05 FLH/FLT; ers. OEM-NR. 70233-04
2120-1019	Für 02-05 FLHT/FLHR/FLTR mit EFI; ers. OEM-NR. 70233-02
ZÜNDUNG	
2120-1065	Für Twin Cam-Modelle mit Zündmodulen im 04-06 OEM-Style oder Screamin' Eagle-Style
2120-0594	Für 00 Touring-Modelle mit Kurbelwellen- und Nockenwellen-Positionssensor; ers. OEM-NR. 32435-00

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZÜNDUNG (FORTS.)	
2120-0595	Für 01 Touring-Modelle mit nur Kurbelwellen-Positionssensor; ers. OEM-NR. 32435-01
2120-0818[1]	Für 99 Touring; ers. OEM-NR. 32435-99

[1] Verwendet bei der Umwandlung von Magnetti Marelli EFI zu Vergaser.

NAMZ Custom Cycle Products

VORDERE ABS KABELBAUMVERLÄNGERUNG

- Sichere und einfache Methode zur Verlängerung der Frontpartie, wobei der korrekte Anschluss des ABS erhalten bleibt
- 30,5 cm (12") Verlängerung
- Steckverbindung



ART.-NR.	MODELLE
2120-1165	Für 08-24 FLHT/FLHX/FLTRX, 08-16 FLHR

DRAG Specialties

ABS BREMSSENSOREN

- Hochwertige ABS-Bremssensoren als Ersatz
- Nach den gleichen Standards wie der werksseitige Sensor gebaut
- Direkt anschraubbar
- Einzeln erhältlich

2130-0317



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
2130-0317	Für 14-24 FLHR/FLHRXS, 19-24 FLRT; ers. OEM-NR. 32700017
2130-0331	Für 14-24 FLHT/FLTRX/FLHX, 19-24 FLHTCUTG, 23 FLTRT; ers. OEM-NR. 32700015
2130-0323	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 21300323
2130-0332	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 41100080
2130-0329	Für 11-17 Softail; ers. OEM-NR. 40982-11
2130-0328	Für 12-17 FXDF, FXDWG, FLD; ers. OEM-NR. 40682-12
2130-0322	Für 12-17 FXD, FXDC, FXDB, FXDL; ers. OEM-NR. 40680-12
2130-0330	Für 13-17 FXSB; ers. OEM-NR. 40716-11
2130-0325	Für 08-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 40985-11
2130-0320	Für 21-24 RA1250/1250S, 21-24 RH1250S, 14-22 XL; ers. OEM-NR. 41100024

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
2130-0324	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 15-17 Softail; ers. OEM-NR. 40615-08
2130-0321	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 41100076
2130-0318	Für 12-17 FXD; ers. OEM-NR. 41100001
2130-0319	Für 14-22 XL; ers. OEM-NR. 41100023
2130-0326	Für 11-14 Softail; ers. OEM-NR. 40985-11
2130-0327	Für 08-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 40652-08
2130-0320	Für 21-24 RH1250S, 21-24 RA1250/1250S, 22-24 RH975/975S; ers. OEM-NR. 41100024

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2120-1122 2120-1123 2120-1124 2120-1125

TOUR-PAK® KABELBAUM-MONTAGESÄTZE

- Alles, was Sie zum Anschließen des Kabelbaums von Ihrem OEM- oder Aftermarket-Tour-Pak® an Ihrem Motorrad benötigen
- Plug-n-Play-Installation
- Schnellanschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1122	Für 14-23 FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2120-1123	Für 99-13 FLHT/FLTR (außer 10-13 FLHX/FLTRX und 09-13 CVO) bei der Nachrüstung des 14-23 Style Tour-Pak®
2120-1124	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer FLHXSE FLTRSE) bei der Nachrüstung des 14-23 Style Tour-Pak
2120-1125	Für 10-13 FLHXSE FLTRSE nur bei der Nachrüstung des 14-23 Style Tour-Pak

TOUR-PAK® SCHNELLANSCHLUSS-KABELBÄUME

- Bringen Sie bequem per Schnellanschluss den Strom zu Ihrem Tour-Pak®
- In den Kabelbaum am Hinterradschutzblech stecken und mit Ihrem Tour-Pak verbinden
- Der Verbinder befindet sich für einfachen Zugang hinter dem Sitz



2120-0820



2120-0596

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0820	Für 14-23 FLHT/FLTRU/FLTRK
2120-0596	Für 96-13 FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0598	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2120-0600	Für 09-13 FLHTC/USE

2120-1332



2120-1333



2120-1334



2120-1335



TOUR-PAK® VERKABELUNGSSATZ FÜR ZUSATZSCHEINWERFER UND SEITLICHE POSITIONSLEUCHTEN

- Verwendet den OEM Tour-Pak® Anschluss und einen Schnellanschluss-Kabelbaum
- Verbindet H-D oder Aftermarket Wrap-Around Zusatzscheinwerfer und seitliche Positionsleuchten für den 14-24 King Tour-Pak

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1332	Für 14-23 FLHT/FLTRU/FLTRK
2120-1333	Für 99-13 FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1334	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2120-1335	Für 93-13 FLHTC/USE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.









HINTERE KABELBÄUME

- Fügen Sie dem Heck Ihres Motorrads zusätzliche Positions-, Brems- und Blinklichter hinzu
- Plug-n-Play (sofern nicht anders angegeben)
- Enthält alle erforderlichen Kabel und Schrumpfschläuche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1119	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2120-1120	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR (außer 10-13 FLHX AND FLTRX), 99-10 FLST, 99-11 FXD/FXDWG, 99-13 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1121	Für 99-23 HD-Modelle (universelle festverdrahtete Montage)





HINTERE KABELBÄUME

- Plug-n-Play-Installation
- Verkabelung passend zum OEM-Farbcode
- Anschluss an die Rücklichtplatine

ADAPTER FÜR HINTERES SCHUTZBLECH


- Ermöglicht den direkten Anschluss für OEM-Kabelbäume von 10-13 FLTR und FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELBÄUME	
2120-1060	Für 99-13 FLHR/FLHTK/FLHX, 00-10 FLST, 99-11 FXD/FXDWG, 99-03 XL
2120-1061	Für 10-13 FLTR/FLHX
2120-1062	Für 14-23 FLHR/FLTR/FLHX/FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELBAUM-SCHUTZBLECHADAPTER	
2120-1058	Für 99-13 FLHR/FLHT, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX
2120-1059	Für 99-13 FLHR/FLHT, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX

STROMANSCHLUSS FÜR HINTERES SCHUTZBLECH

- Bringen Sie den Strom am Motorrad ohne Spleißen des vorhandenen Kabelbaumes nach hinten
- Nutzt OEM-Verbinder und bietet 102 mm (4") Masseanschluss und geschaltete 12V
- Der Strom wird über den Zubehörstromkreis vom originalen Kabelbaum geliefert
- Universell einsetzbar



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0677	Für 00-16 H-D Modelle (außer XL)



TRI-BAR ELIMINATOR-KABELBAUM

- Ermöglicht die Nutzung von OEM-Hinterradschutzblech und Blinkerleiste ohne Verwendung des Tri-Bar-Lichts an der Schutzblechspitze
- Plug-n-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1137	Für 14-23 FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)




12-VOLT STROMANSCHLUSS

- Ersatz-Zubehöranschluss
- Für Verstärker und Lautsprechersysteme, GPS, beheizte Griffe und Sitze sowie Dekorationsbeleuchtung verwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0894	Für 14-16 Touring

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



VERBINDER MIT ANSCHLUSSDRÄHTEN

- OEM- und Delphi-Verbinder mit 45,5 cm (18") Anschlussdrähten
- Kabelbaum ist zur einfachen Installation passend zu den Harley-Davidson OEM-Farben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OEM-TYP VERBINDER	
2120-0826	Für 04-13 Softail, Dyna, Touring und XL, 1-polige OEM „B+" Delphi-Buchse mit passenden Buchsenanschlüssen; ers. OEM-NR. 72260-04
2120-0824	Für 00-05 Modelle, OEM-Leerlauf-Regelantrieb und Zündspulen-Delphi-Verbinder; ers. OEM-NR. 72263-95
2120-0825	Für alle 00-06 Modelle (außer 06 Dyna-Modelle), OEM-Motortemperatur Delphi-Verbinder mit Anschlüssen; ers. OEM-NR. 72273-95
2120-0823	Für 00-05 Modelle, OEM-Typ Drosselklappen-Positionssensor (TPS) Delphi-Verbinder mit Anschlüssen; ers. OEM-NR. 72280-95
DELPHI-VERBINDER	
2120-0830	Für 06-16 Modelle, verbindet Zündspule, Leerlauf-Geschwindigkeitssensor und Kraftstoffpumpe; ers. OEM-NR. 72066-06
2120-0828	Für 06-17 Modelle, verbindet Einlass-Lufttemperatursensor; ers. OEM-NR. 72062-06
2120-0831	Für 06-17 Modelle und nur vorne an 18-24 Modellen, verbindet vorderen Einspritzer und hinteren Einspritzer; ers. OEM-NR. 72098-06
2120-0829	Für 06-24 Modelle, verbindet Tachometer-Sensor und Sirene; ers. OEM-NR. 72064-06
2120-0827	Für 06-15 Modelle, verbindet Drosselklappen-Positionssensor (TPS); ers. OEM-NR. 72065-06
2120-0822	Für 00-07 Modelle, verbindet MAP-Sensor; ers. OEM-NR. 72230-98
2120-0821	Für 99-16 Modelle, verbindet vorderen Einspritzer und hinteren Einspritzer; ers. OEM-NR. 72244-95, 72402-07
ZU DELPHI PASSENDE VERBINDER (EINZELN)	
2120-0834	Für ART.-NR. 2120-0830; ers. OEM-NR. 13532244
2120-0833	Für ART.-NR. 2120-0829; ers. OEM-NR. 15354716-B
2120-0832	Für ART.-NR. 2120-0822; ers. OEM-NR. 12129948-B

ANSCHLUSSDRAHT HINTERES SCHUTZBLECH

- Ideale Plug-and-Play-Lösung zum Anbau zusätzlicher Blinker an Satteltaschen
- Nutzt OEM-Verbinder und bietet einen abnehmbaren rechten und linken Blinker-Anschluss, der überallhin geführt werden kann
- Originalfarben, keine anderen Veränderungen nötig
- Universell einsetzbar

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit LED-Licht.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0679	Für 99-09 FLT/FLHT und 00-13 FLHTCU, 00-13 FLHR



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


NAMZ Custom Cycle Products


KONVERTER FÜR FEDERNDE SCHALTER

- Für spezielle Modelle vorgesehen, wo federnde Schalter für Abblend-/Fernlicht und Start-/Killschalter verwendet werden
- Das Modul wandelt den federnden Schalter in einen HOCH/TIEF Selbsthalteschalter und einen EIN/AUS Selbsthalteschalter für den Betriebsschalter um



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0244	Konverter für federnde Schalter





HILFS-LAMPEN-KABELBAUM


- Ermöglicht die Montage neuerer 11,5 cm (4 1/2") Hilfslampen mit Flachstecker an Modellen vor Jahrgang 05
- Einzeln erhältlich
- Erfordert zwei Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0604	Hilfs-Lampen-Kabelbaum; ers. OEM-NR. 68355-05


KABELBAUM FÜR ZUSATZSCHEINWERFER

- Ermöglicht die Nutzung von Zusatzscheinwerfern bei aktivem Fernlicht
- Plug-n-Play-Installation


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1118	Für 99-13 FLHR/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUL/ FLHTCUSE/FLHTK/FLHTKL/FLHX/FLHXS/FLHXXX



2120-0655



2120-0654



2001-2294

ADAPTERKABEL LED-SCHEINWERFER

- Für die Installation von Daymaker LED-Scheinwerfern
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0655	Für 14-23 FLHT und 14-24 H-D FL Trike (außer FLHR/FLTRX); ers. OEM-NR. 69200897

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0654	Für 04-13 FLTR; ers. OEM-NR. 69200533
2001-2294	Für 14-23 FLHR



2120-0647



2001-1264



ADAPTERKABEL LED-SCHEINWERFER

- Erforderlich beim Austausch der originalen Doppel-Halogen-Scheinwerfer gegen einen LED-Scheinwerfer oder jeden anderen auf H4 basierenden Scheinwerfer
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0647	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 19-22 FLHT, 14-24 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 14 FLHRSE, und 21-24 FLHRXS
2001-1264	Für 14-22 FLHR, 17-20 FLHRXS und 20-24 FLRT

KURYAKYN

ADAPTERKABEL SCHEINWERFER

- Ermöglicht die Installation von LED-Scheinwerfern mit H4-Steckern an 14-24 H-D-Modellen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0901	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX und FLHTCUTG

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products

Y-ANSCHLUSS KABELBÄUME


- Gibt Ihnen zwei verfügbare Anschlüsse für geschaltete 12V; funktioniert prima für Tests, Nutzung von OBDP und um optionales Zubehör gleichzeitig angeschlossen zu haben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0138	Für 99-11 Touring



2120-0810

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0810	Für 11-13 Softail, 12-13 Dyna und alle 14-20 Modelle




2120-1207 2120-1206

T-MAP-SENSOR ANSCHLUSSSÄTZE

- Kabeldichtungen und Anschlüsse enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1207	Für 17-23 M-Eight
2120-1206	Für 07-17, einreihige Modelle mit 4 Positionen



2120-1210 2120-1211

T-MAP-SENSOR ANSCHLUSSSÄTZE

- Der Satz enthält Klemmen und Kabeldichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1210	Für 17-23 M-Eight; ers. OEM-NR. 69201441
2120-1211	Für 07-17 und einreihige Modelle mit 4 Positionen; ers. OEM-NR. 72406-07A, 72407-07, 72408-07

THUNDER MAX



DRUCKSCHALTER-KONVERTER

- Bequemer Weg zur Verkabelung von Druckschaltern zur Handsteuerung
- Nimmt das momentane Signal von einem Druckschalter zur Handsteuerung auf und wandelt es in ein standardmäßiges "schließendes" Signal
- Konstruktion ist vollkommen kurzschlussfest und ohne Relais, die verschleißen könnten
- Kompakte Größe; Abmessungen nur 50,8 mm x 15,2 mm x 12,7 mm (2" x 0,6" x 0,5")
- Einfacher Anschluss mit sechs Drähten, inkl. Schaltplan
- Konstruiert zur Verwendung mit 12V Elektrik wie einem Thunder Heart's Micro-Kabelbaum Controller
- Maximale Last 1A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0085	Taster-Konverter



ELEKTRONISCHE KABELBAUM-STEUERUNG

- Das kompakte Design macht es einfach, ihn an einem Custom-Motorrad zu verstecken
- Führt alle Funktionen von Sicherung, Relais und Signalaufhebung in einem einfachen Paket aus
- Ermöglicht die Verwendung einer Zweifaden-Glühlampe auf drei Arten: Rücklicht, Bremslicht und Blinker (außer der Notwendigkeit für ein zentrales Bremslicht); enthält ein Flachbandkabel zum Integrieren allgemeiner Blinker
- Wetterbeständige Verbindungen für problemlose Nutzung in extremer Umgebung
- Angepasste Kabelbäume ermöglichen die Installation an den meisten Custom-Motorrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0675	„D"-Modell elektronische Steuerung mit Flachbandkabel für Blinker

MIKRO-KABELBAUM-CONTROLLER

- Gehäuse aus 6061-T6 Billet-Aluminium und 213 cm (7') angepasster Kabelbaum sind kompakt und auf Custom-Motorrädern leicht zu verstecken
- Führt alle Funktionen von Sicherung, Relais (inklusive Starterrelais) und Signalaufhebung in einem einfachen Paket aus
- Bietet mehrere Blinkgeber-Kombinationen (Signalaufhebung, Warnblinker, Standlicht und Blinker) mit einer Zweifaden-Glühlampe
- Verwendet Relais zur Verteilung aller Stromfunktionen und beseitigt so die Notwendigkeit, lange Kabel zu allen Schaltern zu führen
- Kann mit Mikroschaltern verwendet werden
- Optionaler Druckschalter-Konverter für federnde Schalter ist separat erhältlich (ART.-NR. 2120-0085)
- Wetterbeständige Verbindungen für problemlose Nutzung in extremer Umgebung
- Für USA und europäische Anwendungen entwickelt
- Gewicht 1,04 kg (2,3 lb)




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0023	Für Chopper und Custom Bikes ohne separates Bremslicht (außer 04-20 Big Dog mit speziellen Handsteuerelementen)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products



2120-1178



2120-0769




2120-0973

KOMPLETTE MOTORRAD-KABELBÄUME

- Der perfekte Start für jedes Projekt oder die Neuverkabelung eines OEM-Modells
- Kompletter Motorrad-Kabelbaum mit Starterrelais, 3 Stromkreisen, selbstabstellende und laufende Module für Bremslicht und Blinker
- Funktioniert mit jedem eigenständigen Evo- oder Twin Cam-Zündsystem
- Für den Betrieb mit einem zweistufigen Schlüsselschalter
- Schlüssel-Starterschalter können mit einer einfachen Modifikation der Verkabelung verwendet werden (Zündsystem und Schlüsselschalter sind bei diesem Kabelbaum nicht enthalten)
- Kabelbaum farblich passend zu OEM mit einem nach 11 Sekunden selbstabstellenden Blinkermodul
- Sicherungsblock mit einem allgemein verfügbaren und austauschbaren Fullsize-Starterrelais und drei (3) ATO-Sicherungen
- Ein 30A-Schutzschalter ist installiert und bereit für alle Regler-/Ladesysteme
- Der Kabelbaum bietet Positionsleuchte und Blinker vorne sowie Fahr-, Brems- und Blinker-Signal an die hinteren Blinker
- Verkabelung für die Anzeigeleuchten Öl, Abblend- und Fernlicht sowie Blinker
- Farblich abgestimmte Lenkerschalter-Verkabelung wie an den meisten 96-13 Modellen (außer Dresser-Modelle)
- Scheinwerferkabel mit Scheinwerferfassung und Anschlüssen
- Stecker und Klemmen für Front-Blinker
- Kabelbaum für hinteres Schutzblech mit Steckern und Klemmen
- Verkabelung des Schlüsselschalters mit Ringkabelschuhen
- Spulenkabel mit Ringanschlüssen, Verkabelung für Tachometer, Hupe, Öldrucksendeeinheit, Bremsschalter und Leerlaufschalter mit Anschlüssen
- Schrumpfschlauch-Abschnitte mit 4,8 mm ($^3/_{16}$"), 6,4 mm ($^1/_4$"), 9,5 mm ($^3/_8$") und 12,7 mm ($^1/_2$") Innendurchmesser sind enthalten
- 12 robuste (+) Strom- und (-) Massekabel mit Anschlüssen für Batterieanschluss
- Der Artikel Nr. 2120-0769 enthält Anschlussmöglichkeiten für vordere und hintere Blinker, die als Fahr- und Bremslicht und Blinker fungieren. Kabelbaum farblich passend zu OEM mit einem nach 11 Sekunden selbstabstellenden Blinkermodul
- Der Artikel Nr. 2120-0973 enthält keine Blinkerkabel, sondern nur Kabel für Anzeigeleuchten
- Enthält Anschlussmöglichkeiten für vordere und hintere Blinker die als Fahr- und Bremslicht und Blinker fungieren. Kabelbaum farblich passend zu OEM mit einem nach 11 Sekunden selbstabstellenden Blinkermodul

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1178	Kompletter Kabelbaum
2120-0769	Kabelbaum

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0973	Kabelbaum ohne Blinkerverkabelung



KOMPLETTER SPORTSTER MOTORRAD-KABELBAUM

- Der Kabelbaum wird mit allen vorinstallierten OEM-Anschlüssen geliefert
- Der Sicherungsblock hält 3 ATO-Sicherung und ein Fullsize-Starterrelais
- Enthält einen 30 Ampere Schutzschalter
- Plug-n-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1018	Für 99-03 XL



HOT BOX KABELBAUM FÜR AMERICAN IRONHORSE

- Namz „Plug-n-Play" Technologie für Modelle von American Ironhorse
- Einfache Installation nach Entfernen der Module OEM Smart Flash und PCM
- Inklusive Ersatz Hot-Box-Modul, passender installationsbereiter Deutsch-Stecker, Fullsize-Starterrelais, ATO-Sicherungen und Halter

HINWEIS: Montage durch einen Fachmann empfohlen, aber nicht erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0356	Für 02-05 Ironhorse

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


2120-0401


2120-0402


2120-0403


2120-0404


2120-0405


2120-0406

AMP 040 VERBINDER

- AMP 040 Stecker und Buchsen
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0401	2-poliges Steckergehäuse; ers. OEM-NR. 72912-01BK
2120-0402	2-poliges Kappengehäuse; ers. OEM-NR. 72902-01BK
2120-0403	4-poliges Steckergehäuse; ers. OEM-NR. 72914-01BK
2120-0404	4-poliges Kappengehäuse; ers. OEM-NR. 72904-01BK
2120-0405	Buchsenanschlüsse (25er-Pack); ers. OEM-NR. 72991-01
2120-0406	Steckeranschlüsse (25er-Pack); ers. OEM-NR. 72990-01


2120-0409



2120-0410


2120-0411


2120-0412


2120-0413


2120-0414


2120-0415


2120-0416


2120-0417


2120-0418


2120-0419


2120-0420


2120-0421


2120-0422


2120-0423


2120-0424

AMP MATE-N-LOCK VERBINDER

- Ersatzstecker und -anschlüsse im OEM-Style in Spitzenqualität
- Einfach anzuwenden
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)


2120-0407


2120-0408

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN	
2120-0409	1-polig; ers. OEM-NR. 72043-71
2120-0410	2-polig; ers. OEM-NR. 72035-71
2120-0411	3-polig; ers. OEM-NR. 72036-71
2120-0412	4-polig; ers. OEM-NR. 70292-89
2120-0413	6-polig; ers. OEM-NR. 72041-71
2120-0414	8-polig; ers. OEM-NR. 70287-81A
2120-0415	10-polig; ers. OEM-NR. 70293-87

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN (FORTS.)	
2120-0416	12-polig; ers. OEM-NR. 72278-74
STECKER	
2120-0417	1-polig; ers. OEM-NR. 72044-71
2120-0418	2-polig; ers. OEM-NR. 72034-71
2120-0419	3-polig; ers. OEM-NR. 72040-71
2120-0420	4-polig; ers. OEM-NR. 70291-89
2120-0421	6-polig; ers. OEM-NR. 72037-71

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER (FORTS.)	
2120-0422	8-polig; ers. OEM-NR. 70288-81
2120-0423	10-polig; ers. OEM-NR. 70305-90
2120-0424	12-polig; ers. OEM-NR. 72276-74
ANSCHLÜSSE	
2120-0407	Stecker; ers. OEM-NR. 72039-71A (100er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0408	Buchsen; ers. OEM-NR. 72038-71A (100er-Pack; einzeln verkauft)


2120-0314


2120-0681


2120-0317


2120-0318


2120-0319


2120-0332


2120-0333


2120-0334


2120-0322


2120-0326


2120-0331


2120-0328


2120-0336


2120-0339


2120-0340


2120-0341

MOLEX MX 150 VERBINDER-KOMPONENTEN

- Stecker- und Buchsen-Anschlüsse
- Einfach zu verwenden
- Wasserdichte Konstruktion mit kompakter Größe
- Lochstecker werden verwendet, wenn ein Anschlussdraht nicht vorhanden ist, um den Verbinder wasserdicht zu halten
- Gestanzte "U-Hülsen" Anschlüsse sind auch erhältlich

2120-0342

FÜR 07-13 MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN	
2120-0314	Schwarz, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72512-07BK
2120-0681	Braun, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72542-07BN
2120-0338	Grau, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72514-07GY
2120-0316	Schwarz, 4 Pins; ers. OEM-NR. 72177-04BK
2120-0317	Grau, 4 Pins; ers. OEM-NR. 72444-07BY
2120-0318	Schwarz, 6 Pins; ers. OEM-NR. 72414-07BK
2120-0319	Schwarz, 8 Pins; ers. OEM-NR. 72479-07BK
2120-0332	Grau, 8 Pins; ers. OEM-NR. 72469-07GY
2120-0320	Schwarz, 12 Pins; ers. OEM-NR. 72487-07BK
2120-0333	Grau, 12 Pins; ers. OEM-NR. 72489-07GY
2120-0321	Schwarz, 16 Pins; ers. OEM-NR. 72166-07BK
2120-0334	Grau, 16 Pins; ers. OEM-NR. 72491-07GY

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN (FORTS.)	
2120-0322	Schwarz, 20 Pins; ers. OEM-NR. 72500-07BK
STECKER	
2120-0323	Schwarz, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72511-07BK
2120-0335	Grau, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72513-07GY
2120-0325	Grün, 3 Pins; ers. OEM-NR. 75534-07GN
2120-0326	Schwarz, 4 Pins; ers. OEM-NR. 72175-07BK
2120-0337	Grau, 4 Pins; ers. OEM-NR. 72415-07GY
2120-0331	Schwarz, 6 Pins; ers. OEM-NR. 72188-07BK
2120-0327	Schwarz, 8 Pins; ers. OEM-NR. 72478-07BK
2120-0328	Grau, 8 Pins; ers. OEM-NR. 72447-07GY
2120-0336	Schwarz, 12 Pins; ers. OEM-NR. 72488-07BK
2120-0329	Grau, 12 Pins; ers. OEM-NR. 72488-07BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER (FORTS.)	
2120-0330	Schwarz, 16 Pins; ers. OEM-NR. 72177-07BK
2120-0339	Grau, 16 Pins; ers. OEM-NR. 72492-07GY
ANSCHLÜSSE	
2120-0340	Lochstecker (10er-Pack, einzeln verkauft); ers. OEM-NR. 72473-07
2120-0341	Gestanzte "U-Hülsen" Buchsenanschlüsse (100er-Pack, einzeln verkauft); ers. OEM-NR. 72168-07
2120-0342	Gestanzte "U-Hülsen" Steckeranschlüsse (100er-Pack, einzeln verkauft); ers. OEM-NR. 72169-07

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products

MOLEX MX-150 BAUSATZ

- Der Bausatz ordnet die Molex MX-150 Komponenten sauber in einem kompletten Paket
- Der Satz enthält einen Aufbewahrungsbehälter, zwei graue und schwarze 3-Pin-Verbinder, zwei graue und schwarze 4-Pin-Verbinder, vier schwarze 6-Pin-Verbinder, acht graue 8-Pin-Verbinder, drei schwarze 12-Pin-Verbinder, drei graue 16-Pin-Verbinder und 100 Stecker- und 100 Buchsen-Anschlüsse
- Wenn die Behälter aufgefüllt werden müssen, sind Ersatzbauteile erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0635	Molex MX-150 Bausatz


2120-0847


2120-0848


2120-0658



2120-0659



2120-0660


2120-0661

MOLEX MX-1900 VERBINDER-KOMPONENTEN

- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)


2120-0656


2120-0657

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0847	2-poliges graues Stiftgehäuse; ers. OEM-NR. 69201180
2120-0848	2-poliges graues Buchsengehäuse; ers. OEM-NR. 69201179
2120-0658	2-poliges Stiftgehäuse; ers. OEM-NR. 72905-11
2120-0659	2-poliges Buchsengehäuse; ers. OEM-NR. 72906-11

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0660	4-poliges Stiftgehäuse; ers. OEM-NR. 72907-11
2120-0661	4-poliges Buchsengehäuse; ers. OEM-NR. 72908-11
2120-0656	MX-1900 Stecker; ers. OEM-NR. 72909-11 (25er-Pack)
2120-0657	MX-1900 Buchsen; ers. OEM-NR. 72910-11, 69200308 (25er-Pack)

6-POLIGER STECKVERBINDER UND ANSCHLUSS

- Passend für 21 OBD-II Anschlüsse



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1149	6-poliger OBD-II-Steckeranschluss

MULTI-LOCK BAUSATZ

- AMP Multi-Lock-Verbinder sind die direkten Harley-Davidson-Ersatzteile, die seit 1996 verwendet werden
- Diese nicht-wasserdichten Verbinder werden an allen Modellen werksseitig verwendet
- Inklusive aller nötigen Kabeldichtungen, Keilsperren und Crimp-Anschlüssen
- Enthält acht 8-polige Stecker, acht 6-polige Stecker, acht 4-polige Stecker, acht 3-polige Stecker, acht 2-polige Stecker und 100 Anschlüsse für Stecker und Buchsen
- Verbinder sind auch in 5er-Packs erhältlich oder einzeln
- Crimp-Anschlüsse sind separat erhältlich


2120-0181


2120-0182


2120-0187


2120-0637


2120-0192


2120-0193

BAUSATZ	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0181	Multi-Lock Bausatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-BUCHSENVERBINDER	
2120-0182	2-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73156-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0183	3-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73103-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0184	4-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73104-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0185	6-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73106-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0186	8-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73108-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0787	10-polige Buchse;ers. OEM-NR. 73110-96BK
ERSATZ-STECKERVERBINDER	
2120-0187	2-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73152-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0188	3-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73153-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-STECKERVERBINDER (FORTS.)	
2120-0189	4-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73154-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0190	6-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73156-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0191	8-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73158-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0786	10-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73160-96BK
2120-0637	12-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73164-96BK
CRIMP-ANSCHLÜSSE	
2120-0192	Gestanzte „U-Zylinder" Stecker; ers. OEM-NR. 73190-96 (100er-Pack)
2120-0193	Gestanzte „U-Zylinder" Buchsen; ers. OEM-NR. 73191-96 (100er-Pack)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


2120-0930


2120-0649


2120-0620


2120-0621



2120-0855


2120-0941


2120-0631


2120-0632


2120-0627


2120-0846


2120-0617


2120-0819

OEM-TYP VERBINDER

- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
2120-0942	Für 17-24 M-Eight Gasgriffanschluss (außer 24 FLHX, 23 FLHXSE/FLTRX/FLTRXSE); inkl. Kabeldichtungen, Anschlüssen und TPA Schloss; OEM-NR. 692011394	6201394
2120-0930	Für 14-24 H-D Radio/BCM Steckersatz	-
2120-0941	Für 14-24 H-D Modelle, Tour-Pak Zusatzscheinwerfer-Stecker; beinhaltet Anschlüsse, Kabeldichtungen und TPA-Verschluss	6920025
2120-0649	Für 14-24 Touring, 2-polige Molex-Buchse	69200271
2120-0650	Für 14-24 Touring, rechte Lenkerarmatur, 2-poliger Molex-Stecker	69200272
2120-0940	Für 04-24 H-D Modelle, Tachometer- und Tri-Bar-Stecker; inklusive 12 Buchsen	72130-04
2120-0620	Für 04-13 Softail, Dyna, Touring und XL, 1-poliger OEM „B+" Delphi-Verbinder mit passenden Steckeranschlüssen; (5er-Pack)	72100-04
2120-0621	Für 04-13 Softail, Dyna, Touring und XL, 1-polige OEM „B+" Delphi-Buchse mit passenden Buchsenanschlüssen (5er-Pack)	72260-04
2120-0855	Für 02-11 H-D Modelle mit EFI, 36-poliger ECM-Steckersatz beinhaltet Verbinder, Zugentlastung, Verriegelung, Dichtung, Kabelbinder und Anschlüsse	72078-00
2120-0631	Für 00-05 EFI Modelle; Delphi-Verbinder mit Anschlüssen für Einlass-Lufttemperatursensor im OEM-Stil	72247-95
2120-0632	Für 00-05 H-D Modelle, OEM-Leerlauf-Regelantrieb und Zündspulen-Delphi-Verbinder	72263-95
2120-0627	Für 00-06 H-D Modelle (außer 06 Dyna), OEM Motortemperatur-Delphi-Verbinder mit Anschlüssen	72273-95
2120-0666	Deutsch Kraftstoffpumpen-Stiftleiste; veraltet	72435-00
2120-0846	Molex 08-20 6-polige Buchse für Verbindung von Drosselklappe und Steuerung (einreihig), schwarz	72483-08BK
2120-0617	Für TSSM Sicherheitsantenne, 2-poliger Molex Buchsenverbinder mit Anschlüssen	72720-07
2120-0652	Schwarzes 0,25" AMP Buchsengehäuse mit Anschluss (20er-Pack)	77290-94
2120-0662	Für 08-20 Touring und H-D FL Trike, Mini MCL Verbinder- und Anschluss-Satz für Throttle-by-Wire Kabelbäume, (ersetzt OEM Stecker- und Buchsenverbinder)	-
2120-0819	Für 99 FLHT, 99-10 FLTR/FLTRU; Stecker für Öldruckschalter; passend für OEM-Schalter Nr. 74438-99	72400-99
2120-0653	Weißes 0,187" AMP Buchsengehäuse mit Anschluss (20er-Pack)	72294-94


2120-0209


2120-0210


2120-0212


2120-0214


2120-0215


2120-0216


2120-0217


2120-0218


2120-0556


2120-0558


2120-0555


2120-0554

DELPHI/AMP VERBINDER-BAUSATZ

- Der Satz enthält je vier der AMP- und Delphi-Verbinder
- Verbinder inklusive Kabelschuhen und Kabeldichtungen
- Ersatz-OEM-Verbinder sind in 5er-Packs erhältlich; passende Ersatzverbinder sind einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
ERSATZ AMP-VERBINDER (5er-PACK)		
2120-0210	Für 05-09 Dresser und 05-09 FX Modelle, verbindet aktiven Einlass-Sensor, vordere und hintere Lambdasonde	72007-05
ERSATZ DELPHI-VERBINDER (5er-PACK)		
2120-0212	Für 06-21 Modelle, verbindet Zündspule, Leerlauf-Geschwindigkeitssensor und Kraftstoffpumpe	72066-06
2120-0214	Für 06-16 Modelle vorne/hinten und 17-23 Modelle vorne, verbindet vordere und hintere Einspritzung	72098-06
2120-0215	Für 06-23 Modelle, verbindet Tachometer-Sensor und Sirene	72064-06
2120-0216	Für 06-23 Modelle, verbindet Drosselklappen-Positionssensor (TPS)	72065-06

BAUSATZ	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
2120-0209	Delphi/AMP-Bausatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
ERSATZ DELPHI-VERBINDER (5er-PACK) (FORTS.)		
2120-0217	Für 99-17 Modelle, verbindet MAP-Sensor	72230-98
2120-0218	Für 99-16 Modelle, verbindet vorderen und hinteren Einspritzer	72244-95
2120-0893	Für 17-21 Modelle, Verbindersatz für Kraftstoffpumpe/Senderbaugruppe	72485-07
PASSENDE VERBINDER (EINZELN)		
2120-0556	Für ART.-NR. 2120-0212	13532244
2120-0558	Für ART.-NR. 2120-0214	12129142-B
2120-0555	Für ART.-NR. 2120-0215	15354716-B
2120-0554	Für ART.-NR. 2120-0216	15336029-B

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2120-0075



2120-0076

DEUTSCH BAUSÄTZE

- Die Bausätze ordnen Deutsch-Pins und Stecker ordentlich in einer kompletten Packung
- Die Sätze enthalten einen Aufbewahrungsbehälter, 100 Pins, 100 gestanzte Fassungen und je vier der folgenden Kupplungsbuchsen und Stecker: 2-Pin; 3-Pin; 4-Pin; 6-Pin (6 in jedem Satz); 8-Pin; 12-Pin
- Mit schwarzen oder grauen Steckern und Kupplungsbuchsen erhältlich
- Wenn die Behälter aufgefüllt werden müssen, sind Ersatzbauteile erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0075	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0076	Grau





2120-0358



2120-0360



2120-0361



2120-0363




2120-0365

JST MINI-VERBINDER

- Kleines und wasserdichtes Verbindungssystem
- Für Kabel mit 22 AWG (0,34 mm²)
- Inklusive Kabeldichtungen; Crimp-Werkzeug separat erhältlich

HINWEIS: Kabel mit 22 AWG ist für maximal 5 A eingestuft.



2120-0366

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN	
2120-0357	2-adrig
2120-0358	3-adrig
2120-0359	4-adrig
2120-0849	6-adrig; ers. OEM-NR. 69201162
2120-0360	8-adrig
STECKER	
2120-0361	2-adrig
2120-0362	3-adrig
2120-0363	4-adrig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER (FORTS.)	
2120-0850	6-adrig; ers. OEM-NR. 69201163
2120-0364	8-adrig
CRIMP-ANSCHLÜSSE	
2120-0365	Gestanzte Buchsen; ers. OEM-NR. 69200307 (100er-Pack)
2120-0366	Gestanzte Stecker; ers. OEM-NR. 69201164 (100er-Pack)

DEUTSCH STECKER- UND KUPPLUNGSBUCHSEN-SÄTZE

- ART.-NR. 2120-0310 wird auf der Kabelbaum-Seite bei Modellen mit Einspritzung an der Kraftstoffpumpe verwendet
- ART.-NR. 2120-0311 wird auf der Kraftstoffpumpen-Seite bei Modellen mit Einspritzung an der Kraftstoffpumpe verwendet
- ART.-NR. 2120-0312 wird auf der Kabelbaum-Seite bei Big-Twin-Modellen am Tachometer verwendet



2120-0310



2120-0312



2120-0311

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER-SÄTZE	
2120-0310	Inklusive 3-poligem Stecker, drei gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74113-98BK
2120-0312	Inklusive 12-poligem Stecker, zwölf gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74119-98BK
KUPPLUNGSBUCHSEN-SATZ	
2120-0311	Inklusive 3-poliger Buchse, drei gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74103-98BK



2120-0395



2120-0396




2120-0397



2120-0398



2120-0390




2120-0391

DEUTSCH DTM STECKER- UND KUPPLUNGSBUCHSEN-SÄTZE

- Die gleiche Konfiguration wie die Baureihe Deutsch DT, aber kleiner
- Können als Ersatz für OEM-Anwendungen verwendet werden




2120-0392



2120-0393



2120-0394



2120-0399



2120-0400

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER-SÄTZE	
2120-0395	Inklusive 2-poligem Stecker, zwei gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74112-98BK
2120-0396	Inklusive 4-poligem Stecker, vier gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74114-98BK
2120-0397	Inklusive 6-poligem Stecker, sechs gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74116-98BK
2120-0398	Inklusive 8-poligem Stecker, acht gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74118-98BK
KUPPLUNGSBUCHSEN-SÄTZE	
2120-0390	Inklusive 2-poliger Buchse, zwei gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74102-98BK
2120-0391	Inklusive 4-poliger Buchse, vier gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74104-98BK
2120-0392	Inklusive 6-poliger Buchse, sechs gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74106-98BK
2120-0393	Inklusive 8-poliger Buchse, acht gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74108-98BK
2120-0394	Inklusive 12-poliger Buchse, vier gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74109-98BK
BLINDSTOPFEN, ANSCHLÜSSE UND BUCHSEN	
2120-0399	Gestanzte Crimp-Stifte für alle Kupplungsbuchsen der Baureihe Deutsch DTM; ers. OEM-NR. 74190-98 (100er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0400	Gestanzte Crimp-Fassungen für alle Stecker der Baureihe Deutsch DTM; ers. OEM-NR. 74191-98 (100er-Pack, einzeln verkauft)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products


2120-0039


2120-0042


2120-0041


2120-0044


2120-0043


2120-0046


2120-0045


2120-0048


2120-0047


2120-0050


2120-0049


2120-0060


2120-0663


2120-0665


2120-0308


2120-0037


2120-0038

DEUTSCH DT VERSIEGELTE VERBINDER-KOMPONENTEN

- Füllen Sie Ihre Deutsch-Bausätze mit diesen Verbinder-Komponenten auf
- Jeder Verbinder hat eine Silikonkautschuk-Dichtung zur Verringerung von Korrosion und Feuchtigkeit
- Dieselben Verbinder, Kupplungsbuchsen und Stecker werden werksseitig für Kabelbäume verwendet
- Mit schwarzem oder grauen Gehäuse erhältlich
- Stifte und Fassungen haben geschlossene oder offene Enden im Crimp-Style
- Können auch als Ersatz in OEM-Verbindern verwendet werden


2120-0071


2120-0072


2120-1007

- Stifte und Fassungen im geschlossenen Stil erfordern das Deutsch Crimpwerkzeug, ART.-NR. 3807-0017; separat erhältlich
- Schnittstellendichtungen in 5er-Packs erhältlich
- Kupplungsbuchsen und Stecker werden komplett mit nötigen Sperren geliefert

BESCHREIBUNG	SCHWARZ	OEM	GRAU	OEM-NR.
KUPPLUNGSBUCHSEN, EINZELN				
2-polig	**2120-0040**	72102-94BK	**2120-0039**	72122-94GY
3-polig	**2120-0042**	72103-94BK	**2120-0041**	72123-94GY
4-polig	**2120-0044**	72104-94BK	**2120-0043**	72124-94GY

BESCHREIBUNG	SCHWARZ	OEM	GRAU	OEM-NR.
STECKER, EINZELN				
2fach Fassung	**2120-0052**	72112-94BK	**2120-0051**	72132-94GY
3fach Fassung	**2120-0054**	72113-94BK	**2120-0053**	72133-94GY
4fach Fassung	**2120-0056**	72114-94BK	**2120-0055**	72134-94GY

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STIFTLEISTENDECKEL DT-SERIES	
2120-0663	4-poliger Stiftleistendeckel
2120-0664	6-poliger Stiftleistendeckel
2120-0665	8-poliger Stiftleistendeckel
BLINDSTOPFEN/STIFTE/STECKER	
2120-0308	Blindstopfen für alle Stecker und Kupplungsbuchsen der Baureihe Deutsch DT (10er-Pack)
2120-0309	Blindstopfen für alle Stecker und Kupplungsbuchsen der Baureihe Deutsch DTM (10er-Pack)
2120-0037	Stifte, Open-Style; ers. OEM-NR. 72190-94 (100er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0038	Stecker, Open-Style; ers. OEM-NR. 72191-94 (100er-Pack, einzeln verkauft)

BESCHREIBUNG	SCHWARZ	OEM	GRAU	OEM-NR.
KUPPLUNGSBUCHSEN, EINZELN (FORTS.)				
6-polig	**2120-0046**	72106-94BK	**2120-0045**	72126-94GY
8-polig	**2120-0048**	72108-94BK	**2120-0047**	72128-94GY
12-polig	**2120-0050**	72109-94BK	**2120-0049**	72129-94GY

BESCHREIBUNG	SCHWARZ	OEM	GRAU	OEM-NR.
STECKER, EINZELN (FORTS.)				
6fach Fassung	**2120-0058**	72116-94BK	**2120-0057**	72136-94GY
8fach Fassung	**2120-0060**	72118-94BK	**2120-0059**	72138-94GY
12fach Fassung	**2120-0062**	72119-94BK	**2120-0061**	72139-94GY

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLINDSTOPFEN/STIFTE/STECKER (FORTS.)	
2120-0071	Stifte, Closed-Style; ers. OEM-NR. 72192-98/R (100er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0072	Stecker, Closed-Style; ers. OEM-NR. 72193-98 (100er-Pack, einzeln verkauft)
SCHNITTSTELLENDICHTUNGEN	
2120-1009	2-polig
2120-1010	3-polig
2120-1011	4-polig
2120-1012	6-polig
2120-1007	8-polig
2120-1008	12-polig

OEM-TYP H-D RADIO-VERBINDER

- Die schwer zu findenden Radio-Verbinder für alle Modelle 98-13
- Erhältlich entweder als 23-poliger Verbinder oder 35-poliger Ultra-Classic-Verbinder, der Radio im Beiwagen ermöglicht
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)
- Buchsen sind auch im 50er-Pack erhältlich; separat erhältlich


2120-0529


2120-0622


2120-0530


2120-0531

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0529	23-polige Radio-Buchse; ers. OEM-NR. 72382-98BK
2120-0622	23-poliger Radio-Stecker; passend mit OEM-NR. 72382-98BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0530	35-polige Radio-Buchse; ers. OEM-NR. 72384-06BK
2120-0531	Buchsen; ers. OEM-NR. 72381-98 (50er-Pack)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products


2120-1272


2120-1286


2120-1295


2120-1304

GXL KUPFERDRAHT

- Dünnwandiger, einadriger Kupferdraht in Automobilqualität
- Isolierung aus vernetztem Polyethylen (XLPE)
- Entspricht den SAE J1128 und MS 8900 Spezifikationen
- Für Temperaturbereich -40 bis 125 °C (-40 bis 221 °F)
- Erhältlich in 7,5 m (25') L-Spulen in 10-, 12-, 14- oder 16-Gauge
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	FARBE
10 AWG	
2120-1272	Schwarz
2120-1282	Blau
2120-1273	Braun
2120-1277	Rot
2120-1279	Orange
2120-1281	Gelb
2120-1283	Lila
2120-1284	Weiß

ART.-NR.	FARBE
12 AWG	
2120-1285	Schwarz
2120-1290	Blau
2120-1286	Braun
2120-1287	Rot
2120-1288	Orange
2120-1289	Gelb
2120-1291	Lila
2120-1292	Weiß

ART.-NR.	FARBE
14 AWG	
2120-1293	Schwarz
2120-1298	Blau
2120-1294	Braun
2120-1295	Rot
2120-1296	Orange
2120-1297	Gelb
2120-1299	Lila
2120-1300	Weiß

ART.-NR.	FARBE
16 AWG	
2120-1301	Schwarz
2120-1306	Blau
2120-1302	Braun
2120-1303	Rot
2120-1304	Orange
2120-1305	Gelb
2120-1307	Lila
2120-1308	Weiß


2120-1309


2120-1313


2120-1254

FARBIGE 20-GAUGE OEM KABEL

- Leichtes, einadriges Kabel in Automobilqualität mit PVC-Isolierung
- Erfüllt die Spezifikationen UL 1007 und FL 1569
- Für Temperaturbereich -40 bis 105 °C (-40 bis 221 °F)
- 30,5 m (100') L Spulen; einzeln verkauft


ART.-NR.	FARBE
2120-1309	Schwarz
2120-1310	Schwarz/rot gestreift
2120-1322	Blau
2120-1321	Blau/schwarz gestreift
2120-1313	Braun
2120-1311	Braun/schwarz gestreift
2120-1314	Braun/weiß gestreift
2120-1325	Grau
2120-1326	Grau/grün gestreift


ART.-NR.	FARBE
2120-1327	Grau/weiß gestreift
2120-1320	Grün/blau gestreift
2120-1317	Orange/weiß gestreift
2120-1312	Pink/weiß gestreift
2120-1315	Rot
2120-1316	Rot/gelb gestreift
2120-1324	Lila
2120-1323	Violett/schwarz gestreift
2120-1255	Weiß

ART.-NR.	FARBE
2120-1328	Weiß/schwarz gestreift
2120-1256	Weiß/blau gestreift
2120-1329	Weiß/rot gestreift
2120-1330	Weiß/violett gestreift
2120-1254	Weiß/grau gestreift
2120-1319	Gelb
2120-1318	Gelb/schwarz gestreift


2120-0506


2120-0512


2120-0516


2120-0518

OEM FARBIGE KABEL

- Ideal für Shops und Selbstmacher
- 30,5 m (100') Kabel mit 18 Gauge auf 15 cm (6") Spule
- Erhältlich in vielen OEM Harley-Davidson Farbcodes

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0506	Schwarz
2120-0507	Schwarz/rot
2120-0509	Blau
2120-0510	Blau/schwarz
2120-0615	Braun
2120-0511	Braun/schwarz
2120-0512	Braun/weiß
2120-0513	Grau
2120-0514	Grau/grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0515	Grau/weiß
2120-0516	Grün/blau
2120-0517	Orange/schwarz
2120-0518	Orange/weiß
2120-0519	Pink/weiß
2120-0508	Rot
2120-0520	Rot/blau
2120-0612	Rot/gelb gestreift
2120-0614	Lila

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0521	Violett/schwarz
2120-0522	Weiß
2120-0523	Weiß/schwarz
2120-0524	Weiß/blau
2120-0525	Weiß/braun
2120-0526	Weiß/violett
2120-0527	Gelb
2120-0528	Gelb/schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NAMZ Custom Cycle Products

16 GAUGE KABEL MIT TEXTILHÜLLE




- Kupferleiter
- PVC-Isolierung mit einer Schicht lackiertem Baumwollgeflecht
- Maximal 60 VDC
- 7,5 m (25') L Spulen; einzeln verkauft

ART.-NR.	FARBE
2120-1257	Schwarz
2120-1258	Schwarz mit rotem Muster
2120-1259	Schwarz mit weißem Muster
2120-1260	Braun mit schwarzem Muster
2120-1268	Grün

ART.-NR.	FARBE
2120-1269	Grün mit weißem Muster
2120-1261	Rot
2120-1262	Rot mit schwarzem Muster
2120-1265	Rot mit weißem Muster
2120-1264	Rot mit gelbem Muster

ART.-NR.	FARBE
2120-1266	Gelb
2120-1267	Gelb mit schwarzem Muster
2120-1270	Weiß mit schwarzem Muster
2120-1271	Weiß mit blauem Muster



ELEKTROKABEL IN 1,6 MM STÄRKE

- 10,7 m (35') Rollen in 10 Farben erhältlich
- Kabel mit Kupferlitze und thermoplastischem Mantel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305170	Schwarz
DS-305174	Blau
DS-305172	Braun
DS-305176	Grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305180	Pink
DS-305178	Violett
DS-305188	Orange
DS-305182	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305184	Weiß
DS-305186	Gelb

LENKER-KABELCLIPS



- Verchromte Nylon-Clips
- Sehr haltbar und bruchfest
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272333	9,5 mm (3/8") ID, 4er-Pack.; ers. OEM-NR. 56073-83

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272334	12,7 mm (1/2") ID, 4er-Pack.; ers. OEM-NR. 70345-84



NAMZ Custom Cycle Products

SCHWARZE SCHNELLTRENNKLEMMEN

- (1/4") Schnelltrennbuchse passt zu OEM, die in Heckbremsschaltern und Hupen verbaut sind
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0563	Black Flag Schnellanschlussklemmen; ers. OEM-NR. 9898



NAMZ Custom Cycle Products

1/4" KAPPEN-CRIMP-ANSCHLUSS

- Im 10er-Pack erhältlich
- 22-16 Gauge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0633	1/4" Kappen-Crimp-Anschluss; ers. OEM-NR. 9905

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products

2120-0579



2120-0582



2120-0589



2120-0593



SCHNELLANSCHLÜSSE UND -KLEMMEN MIT SCHRUMPFSCHLAUCH

- Günstige Methode, um Kabel zu verbinden
- Voll isolierte PVC-Bauart
- Erhältlich für Kabel mit 18-22 Gauge oder 14-16 Gauge
- Im 25er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
6,4 MM (0,25") SCHNELLANSCHLÜSSE	
2120-0579	Schnellanschluss-Stecker für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0580	Schnellanschluss-Stecker für Kabel mit 14-16 Gauge
2120-0581	Schnellanschluss-Buchse für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0582	Schnellanschluss-Buchse für Kabel mit 14-16 Gauge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RINGKABELSCHUHE	
2120-0589	Für 18-22 Gauge (Nr. 10)
2120-0590	Für 18-22 Gauge (6,4 mm (0,25"))
2120-0592	Für 14-16 Gauge (Nr. 10)
2120-0593	Für 14-16 Gauge (6,4 mm (0,25"))

2120-0564



2120-0567



2120-0573



2120-0575



2120-0576



SCHNELLANSCHLÜSSE UND -KLEMMEN

- Günstige Methode, um Kabel zu verbinden
- Voll isolierte PVC-Bauart
- Erhältlich für Kabel mit 18-22 Gauge oder 14-16 Gauge
- Im 25er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
6,4 MM (0,25") SCHNELLANSCHLÜSSE	
2120-0564	Schnellanschluss-Stecker für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0565	Schnellanschluss-Stecker für Kabel mit 14-16 Gauge
2120-0566	Schnellanschluss-Buchse für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0567	Schnellanschluss-Buchse für Kabel mit 14-16 Gauge
RINGKABELSCHUHE	
2120-0573	Für 18-22 AWG (Nr. 8)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RINGKABELSCHUHE (FORTS.)	
2120-0574	Für 18-22 AWG (Nr. 10)
2120-0575	Für 18-22 AWG (6,4 mm (0,25"))
2120-0576	Für 14-16 AWG (Nr. 8)
2120-0577	Für 14-16 AWG (Nr. 10)
2120-0578	Für 14-16 AWG (6,4 mm (0,25"))

2120-0980



2120-0981



2120-0982



LÖT-STOSSVERBINDER MIT WARMSCHRUMPFTECHNIK

- Löten Kabel zusammen und warmschrumpfen die Verbindung bei niedrigen Temperaturen
- Verbinder erhältlich für Kabel mit 22-18, 16-14 und 12-10 AWG
- In 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0980	22-18 AWG
2120-0981	16-14 AWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0982	12-10 AWG

2120-0583



2120-0569



2120-0570



STOSSVERBINDER

- Erhältlich in vollisoliertem PVC oder heiß versiegelbar
- Die heiß versiegelbare Bauart ergibt eine wasserdichte Verbindung
- Im 25er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HEISS VERSIEGELBAR	
2120-0583	Für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0584	Für Kabel mit 14-16 Gauge
2120-0585	Für Kabel mit 10-12 Gauge
NICHT HEISS VERSIEGELBAR	
2120-0568	Für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0569	Für Kabel mit 14-16 Gauge
2120-0570	Für Kabel mit 10-12 Gauge

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2120-1053



2120-0954

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

LÖTFREIE KABELVERBINDER

- Keine Lötpistole erforderlich
- Lötmittel schmilzt schon bei der niedrigen Hitze einer Heißluftpistole und schrumpft den Schlauch, wodurch eine wasserfeste Dichtung entsteht
- Die wasserfesten, lötfreien Kabelverbinder mit Warmschrumpftechnik sind in vier verschiedenen Größen erhältlich: gelb (AWG 10-12), blau (AWG 14-16), rot (AWG 18-22) und weiß (AWG 24-26)
- Bei ART.-NR. 2120-0954 handelt es sich um eine wiederverschließbare Plastikbox mit 40 roten Verbindern (AWG 18-22), 40 blauen (AWG 14-16), 10 weißen (AWG 24-26) und 10 gelben (AWG 10-12)
- ART.-NR. 2120-0955 enthält 100 Einzelpackungen mit Verbindern: 15 Packungen (6 Teile/Packung) mit weißen Verbindern (AWG 24-26), 32 Packungen (6 Teile/Packung) mit roten (AWG 18-22), 35 Packungen (5 Teile/Packung) mit blauen (AWG 14-16) und 5 Packungen (5 Teile/Packung) mit gelben (AWG 10-12)
- Ideal für Serviceabteilungen oder an Kassen in klaren Plastikgefäßen mit weiter Öffnung
- Jede Packung hat ein eigenes Etikett mit Barcode, wodurch sie leicht von der Serviceabteilung oder an der Kasse vertrieben werden können; keine Einzelteile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZELPACKS	
2120-1053	Rot 18-22 AWG; (6 Teile/Packung)
2120-1054	Blau 14-16 AWG; (5 Teile/Packung)
2120-1055	Gelb 10-12 AWG; (5 Teile/Packung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SORTIMENT	
2120-0954	Sätze mit 100 Einzelteilen in wiederverschließbarer Plastikbox

2120-0547



2120-0548



Custom DYNAMICS

POSI-LOCK® KABELVERBINDER

- Bessere Verbindung als Crimpen
- Kabelenden werden zwischen entgegengesetzten Kegeln eingeklemmt, wenn von Hand festgezogen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0547	Lock it 18-24 Gauge (9er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0548	Tap it 20-22 Gauge (6er-Pack)

Custom DYNAMICS

VERBINDUNGSKLEMMEN

- Hervorragend für die Verbindung mehrerer Kabel (max. fünf Kabel mit 24 AWG pro Anschluss)
- Federklemmtechnik
- Verzinnte Kupferkontakte
- Edelstahl-Kontaktmaterial
- Nennstrom 20 A
- RoHS-konform
- Im 10er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0562	3-Punkt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2120-0939





2120-0938



GEARS

DUALE USB-LADEGERÄTE MIT 25,4 MM (1") KUGELKOPF-HALTERUNG

- Stylische Lenkerhalterung mit dualen 5 Volt/2,5 Ampere USB-Anschlüssen, 25,4 mm (1") Kugel-Befestigung (für die Befestigung von RAM Mount-Zubehör) und wasserfester Sicherheitskappe mit integriertem Schalter
- 25,4 mm (1") Kugelkopfbefestigung für alle RAM-Produkte oder Aftermarket-Zubehör
- Praktische Montage-, Lade- und Abspielmöglichkeiten für Smartphones, GPS, MP3-Player
- Der hintere Teil der Halterung hat ein 38 cm (15") Kabel mit einem Koaxial-Stecker am anderen Ende mit einem 122 cm (48") langen Batteriekabel für ausreichend Länge
- Die wasserfeste Kappe hat einen verdeckten integrierten Schalter, der die duale USB integrierte Beleuchtungs- und Leistungsabgabe zum Schutz vor Batterieentladung ausschaltet, wenn die Kappe geschlossen ist
- Kann direkt an die Batterieklemmen angeschlossen werden, ohne mühsame Verbindung durch Zündschloss-Verkabelung
- Lenkerhalterung passt an Lenker mit 22 mm (7/8"), 25,4 mm (1") und 32 mm (1 1/4") Stangen und wird mit erforderlichen Abstandhaltern für alle drei Lenkergrößen geliefert
- Inklusive mittelgroßem Doppel-Gelenkarm für 25,4 mm (1") Kugel, der mit jedem Aftermarket-Zubehör mit 25,4 mm (1") Befestigung genutzt werden kann
- Diese Konstruktion mit vier seitlichen Schlitzen an beiden Enden ermöglicht beinahe unbegrenzte Winkelanpassungen
- Länge des Arms: 76 mm (3")

ART.-NR.	FARBE
2120-0939	Verchromt

ART.-NR.	FARBE
2120-0938	Schwarz

KURYAKYN

USB-STROMQUELLE

- Besitzt zwei USB-Anschlüsse und 2,1 A Ausgänge; ausreichend zum Laden moderner elektronischer Geräte, (sogar für iPads® geeignet)
- Universalteil; kann auf jeder beliebigen 25 mm x 25 mm (1" x 1") großen flachen Oberfläche oder an einem 25,4 mm (1") Lenker/Rohr montiert werden (gerader Abschnitt von mind. 25 mm (1") erforderlich)
- Wird mit einer Inline-Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen
- Verchromte oder schwarze Oberfläche

2120-0546





2130-0228

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0546	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0228	Schwarz

KURYAKYN

STROMANSCHLÜSSE

- Ideal zum Anschließen von Zubehör wie Mobiltelefonen, iPod® usw.
- Das Lampengehäuse im Silver Bullet Style verleiht ihm einen eleganten Look
- Alles für den direkten Anschluss an eine Batterie oder der Verkabelung von Zubehör inklusive
- Erhältlich mit Lenkerklemmen für 32 mm (1 1/4") Lenkerdurchmesser oder Halterung für 99-24 H-D Kupplungs-/Bremshebelhalter
- Das Modell für Kupplungs-/Bremsarmaturen passt auch in Halterungen, bei denen die Bolzen einen vertikalen Abstand von 27 mm bis 40 mm (1 1/16" bis 1 9/16") bieten; für Bolzen mit 1/4"-20 Gewinde oder M6x1 Bolzen (im Lieferumfang enthalten)



2130-0133



2130-0134

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Kuryakyn Kupplungszylinderdeckeln geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0133	Für 32 mm (1 1/4") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0134	Für 99-24 H-D Kupplungs-/Bremsarmaturen

FLOSSER®



12V ZIGARETTEN-ANZÜNDERSTECKER

- Ermöglicht das Laden sämtlicher elektrischer Geräte auf dem Motorrad
- Passend für alle Kabel, einfache Montage
- Kann für Euro- und kleine Zigarettenanzünder verwendet werden
- Mit 8A-Sicherung für zusätzliche Sicherheit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0185	12V-Zigarettenanzünderstecker



DRAG Specialties

SET FÜR FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGEN UNIVERSAL-ZIGARETTENANZÜNDER

- Gummidichtung/-kappe zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Kit inklusive Anzünder, Sicherungshalter, 10 Ampere-Sicherung und Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272321	Feuchtigkeitsbeständiger Universal-Zigarettenanzünder

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH



ZIGARETTENANZÜNDERBUCHSEN

- Werden an die 12-V-Elektrik des Motorrads angeschlossen
- Adapterkabel inklusive
- Einschließlich 160 cm langem Kabel, Kabelbaum und 15-A-Sicherung

HINWEIS: Montagehalter separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0277	Buchse mit Kabelbaum






HALTERUNGEN FÜR ZIGARETTENANZÜNDERBUCHSEN

- Für die Montage von Standard-Zigarettenanzünderbuchsen
- Flexible Positionierung
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0284	M8 Buchsenhalterung





UNIVERSALSATZ FÜR ELEKTRIK

- Cockpit-Stromversorgung mit Montageplatte für Zigarettenanzünder und USB-Ladeanschluss
- Kann an Lenker oder Verkleidung montiert werden
- USB-Stromversorgung mit maximaler Ausgangsleistung von 1,000mA/5V
- Inklusive Zigarettenanzünder-Auslass mit Kabelbaum, USB-Adapter, Stecksicherung, Montagehalterungen und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0286	Universalsatz für Elektrik

USB-LADEANSCHLÜSSE

- Unterstützen den Betrieb von Smartphones, Tablets, Navigationssystemen und anderem elektronischen Zubehör
- Artikel-Nr. 2130-0283 verfügt über eine Leistung von 2100 mA
- ART.-NR. 2130-0281 und 2130-0282 haben eine Ausgangsleistung von 2000 mA

2130-0281



2130-0282



2130-0283



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0281	Doppel-USB-Stromanschluss mit Kabelbaum für 12V Bordsystem
2130-0282	Doppel-USB-Stromanschluss für 12V Zigarettenanzünderbuchse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0283	Doppel-USB-Stromanschluss mit Universalstecker für 12V DIN/Zigarettenanzünderbuchse



DOPPELTER USB-LADEANSCHLUSS

- Montage am Panel
- Zwei Geräte gleichzeitig laden
- Inklusive O-Ring und Sicherungsmutter
- 5V

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0249	Doppelter USB-Ladeanschluss

NAMZ Custom Cycle Products

2130-0101





STROMANSCHLÜSSE AN BORD

- Am Diagnose-Anschluss an Bord anzuschließen
- 100 % Plug-n-Play
- Funktioniert wie ein Zigarettenanzünderstecker in Ihrem Auto; gut geeignet für Stromversorgung und Laden von Zubehör während der Fahrt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0101	Für 99-13 FLT/FLTR/FLHR/FLHT/FLHX und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 91843-97
2120-0811	Für 11-13 Softail, 12-13 Dyna und alle 14-19 Modelle mit CAN-Bus



UNIVERSELLER USB STROM-/LADEANSCHLUSS

- Wenn Sie irgendwo im Nirgendwo landen, kann ein aufgeladenes Handy entscheidend sein
- Auch wenn Ihr MP3-Player läuft, ist dieses universelle Ladegerät ein absolutes Muss
- Er wird einfach in einen Zigarettenanzünder gesteckt oder mit einem NAMZ Netzanschluss für eine weitere Stromquelle verwendet
- Ohne Ladekabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0117	Universelle Stromversorgung/Ladegerät mit USB-Anschluss



UNIVERSELLES USB-VERLÄNGERUNGSKABEL

- Dieses praktische kleine Kabel ist ein absolutes Muss, wenn Sie zu einem Aftermarket-Radio oder einem Hauptgerät wechseln und einen MP3-Adapter verwenden möchten
- Einfach das 305 cm (10') lange universelle USB-Verlängerungskabel an das Radio anschließen und das Kabel zu einem Datenträger führen, der Ihre Lieblings-Audiodateien sicher bewahrt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0545	305 cm (10') universelles USB-Verlängerungskabel

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DAYTONA

SCHLANKE USB-STROMANSCHLÜSSE

- 13,5 mm (0,53") dicker USB-Stromanschluss und saubere Optik
- Lenkerklemmen sind mit vielen Fahrzeugen kompatibel
- DC12V Eingangsspannung
- 4,8-5,2 Ausgangsspannung


2130-0337


2130-0338

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0337	1-Port-Anschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0338	2-Port-Anschluss



SCHNELLLADEANSCHLUSS USB TYP-A

- ABS-Gehäuse
- Für 22,2 mm und 25,4 mm (7/8" und 1") Lenker
- Wird mit dem Zündschlüssel gestartet
- Überstromschutz
- Kurzschlussschutz
- QC3,0 (Schnellladung 3,0)
- Eingang: 12,5 VDC
- Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0375	Schnellladeanschluss USB Typ-A



USB TYPE-C HECKVERKLEIDUNGMONTAGE

- Hochwertiger USB-C Anschluss zur Montage z.B. in der Motorradverkleidung
- Lochdurchmesser von 20 mm und Mindesttiefe von etwa 35 mm erforderlich
- Aluminiumgehäuse und Mutter
- Für US-Stromversorgung
- Eingang: 12VDC
- Ausgang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- Max. 18W
- Wird mit dem Zündschlüssel gestartet
- Wasserdicht wenn geschlossen
- Grüne LED bei Ladevorgang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0365	USB-C-Anschluss


2130-0339

USB-STROMVERSORGUNG

- Für Hauptschalter geeignet
- 12 VDC-Eingang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0341	Typ A (ein Anschluss)
2130-0342	Typ A (zwei Anschlüsse)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0340	Typ C schmal (ein Anschluss)
2130-0339	Typ C (ein Anschluss)


2130-0343

USB-KABEL

- L-förmig
- 200 mm (7,87") lang
- 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1;5A)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0346	Typ-A auf Lightning
2130-0345	Typ-A auf Typ-C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0343	Typ-C auf Typ-C
2130-0344	Typ-C auf Lightning

OPTIMATE™ 3300mA DOPPELAUSGANG 180°-USB-LADEGERÄT

tecMATE



- Perfekt zum Anschließen an Stromanschlüsse, die schwer zugänglich sind
- Liefert eine USB-Ladestärke von 3300mA über zwei USB-Anschlüsse
- Das einzigartige Steck-Versiegelungs-Design dichtet während der Verwendung am Steckpunkt ab und die getestete Gummikappe hält bei Geschwindigkeit die nicht verwendete USB-Buchse wasserdicht
- Schaltet automatisch drei Stunden nach dem Parken des Fahrzeugs ab und warnt den Fahrer vor niedrigem Batterieladestand und schaltet ab, wenn die Spannung auf 12,3V (+/- 40 % Ladestand) sinkt
- Bleisäure- und Lithium-freundlicher Standby-Modus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0541	Optimate™ 3300 mA Doppelausgang 180°-USB-Ladegerät

USB-SCHNELLLADEGERÄT

- Schnellladen Ihres Mobiltelefons, GPS-Gerätes, Tablets oder Ihrer Kamera
- Für alle Geräte, die 2100mA Schnellladung benötigen oder zwei Geräte, die je bis zu 1000mA aufnehmen
- Anschluss an eine Standard-Bordspannungssteckdose mit Ø 21 mm; Stromversorgung über 2 USB-Anschlüsse direkt am Ladegerät



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0278	USB-Schnellladegerät


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

tecMATE

OPTIMATE™ USB O-108 KIT

- Laden Sie mit diesem wetterfesten Ladegerät Ihr Telefon, GPS, Kamera oder Tablet an Ihrem Motorrad oder bis zu 203 cm (80") entfernt
- Automatische Abschaltung bei geringer Eingangsspannung (12,3V) schützt die Fahrzeugbatterie vor totaler Entladung
- 12V Strom durch einen standardmäßigen SAE-Zweipolanschluss und 102 cm (40") Zuleitungskabel
- 5V 3300mA tatsächliche Leistung durch ein 102 cm (40") langes USB-Kabel mit Kappe für die USB-Buchse
- Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz und Überstromschutz
- Apple 1A Ladebestätigungs-„Handshake" integriert
- Enthält O-31 Batteriekabel mit 10A Sicherung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0477	Optimate™ USB O-108 Kit

UNIVERSELLES USB-LADEGERÄT

- Automatische Abschaltung bei geringer Eingangsspannung (12,4V) schützt die Fahrzeugbatterie vor totaler Entladung
- Arbeitet mit allen 5V USB-betriebenen Geräten, die mindestens 1000mA Ladestrom benötigen
- Kommuniziert mit Apple-Geräten, bestätigt den maximalen Ladestrom
- Kompaktes USB-Ladegerät enthält ein 102 cm (40") USB-Kabel sowie Mikro- und Mini-USB-Adapter mit eingebauten Widerständen (ist Garmin-kompatibel)



- SAE 12V Stromanschluss (QDC-kompatibel)
- Mit Überlastungsschutz, kurzschlusssicher
- Bleisäure- und Lithium-freundlicher Standby-Modus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0539	Kompaktes Ladegerät mit SAE-Stecker


3807-0161


3807-0166


3807-0170


3807-0171


3807-0172


3807-0174


3807-0175


3807-0244


3807-0388


3807-0389


3807-0324


3807-0327


3807-0329


3807-0331


3807-0333


3807-0334


3807-0336


3807-0338

STROMKABEL, FASSUNGEN UND ZUBEHÖR

- Hochbelastbares Kabel für hohe Stromstärken
- Bleibt auch bei sehr niedrigen Temperaturen flexibel
- SAE-Kabelenden funktionieren mit allen Standard-SAE-Steckverbindern


3807-0400


3807-0466

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0161	12V Buchsenanschluss mit 8A Sicherung, 51 cm L (20") (Stück) (O2)
3807-0163	183 cm (6') Ladekabelverlängerung (Stück) (O3)
3807-0166	Y-Splitter mit Sicherung, 45,5 cm L (18") (Stück) (O5)
3807-0170	Wetterfeste DIN-Buchse zur Montage im Armaturenbrett, 51 cm L (20") Kabel, Federdeckel (Stück) (O18)
3807-0171	12V DIN-Stecker, 122 cm L (4') (Stück) (O9)
3807-0172	4,6 m (15') Ladekabelverlängerung
3807-0174	Y-Splitter ohne Sicherung, 35,5 cm L (14") (Stück) (O15)
3807-0175	SAE-Zigarettenanzünderadapter, 51 cm L (20") (Stück) (O6)
3807-0176	SAE-Zigarettenanzünderadapter, 30 cm L (12")
3807-0244	SAE-auf-SAE-Polaritätswechsler (wechselt die Polarität eines anderen SAE-Stecker + auf -/- auf +), 15 cm L (6") (Stück) (O27)
3807-0388	SAE DC 2,5 mm Buchsenadapter für Batterieladegeräte-/ Stromkabelzubehör und ART.-NR. 3807-0244 für individuelle Anpassungen
3807-0389	SAE DC 2,5 mm Steckeradapter für Batterieladegeräte-/ Stromkabelzubehör und ART.-NR. 3807-0244 für individuelle Anpassungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0324	SAE-Steckverbindung, vorne befestigt
3807-0327	90° Stecker auf SAE, lang, 102 cm (40")
3807-0329	Y-Splitter, SAE EIN auf 2 x DC 2,5 mm AUS
3807-0331	90° Stecker auf DC 2,5 mm Buchse
3807-0333	Adaptersatz, 3-teilig, SAE auf DC 2,5 mm
3807-0334	Stecker, Auto
3807-0337	5 A, wasserdichte Ladekabelverlängerung, 102 cm (40')
3807-0336	10 A, wasserdichte Ladekabelverlängerung, 4,6 m (15')
3807-0338	Adapter, OBDII auf SAE
3807-0400	Wetterfeste SAE-Buchse zur Montage im Armaturenbrett, 102 cm L (40") Kabel, Federdeckel (Stück) (040)
3807-0466	DIN-Buchse für wetterfeste Montage im Armaturenbrett, Federdeckel
3807-0476	Wetterfeste SAE-Buchse zur Montage im Armaturenbrett mit 15 cm (6") Kabel

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH BESTIMMTER GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND LÄRMSCHUTZBESTIMMUNGEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Scheinwerfer LED,
Konventionell & Gehäuse 835-848
Scheinwerferzierringe, Blenden,
Halterungen & Komponenten 849-856
Strahler, Fahrlichter,
Nebelscheinwerfer & Komponenten 857-863
Rückleuchten & Komponenten. 864-873
Blinker, Positionsleuchten
& Komponenten 874-935
Andere Beleuchtung
(Schutzblechspitzen, LED-Streifen, etc.) . . . 936-948
Module, Widerstände, Relais 949-964
Birnchen & Fassungen, Einsätze 964-968
Kennzeichen, Beleuchtung
& Montagematerial 969-990
Kennzeichenhalter. 987



BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN

DRAG Specialties

J.W. SPEAKER

ADAPTIVE 2 SERIES

ECE Type Approved

18 CM (7") „ADAPTIVE 2" LED-SCHEINWERFER MIT SOCKELHALTERUNG

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht
- Erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch, um keine Bereiche im Dunkeln zu lassen
- Dieses einzigartige Design verzichtet auf ein Scheinwerfergehäuse
- Sockelhalterung passend für die meisten 19 mm (3/4") Scheinwerfer-Montageblöcke
- Direkter Ersatz für die meisten 18 cm (7") Scheinwerfer, Retrofit für PAR56 Scheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1778	Verchromt

2001-1777



Seitenansicht

- Festverdrahtete Verbindung
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1777	Schwarz

ADAPTIVE 2 SERIES

ECE Type Approved

18 CM (7") „ADAPTIVE 2" LED-SCHEINWERFER

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht
- Erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch, um keine Bereiche im Dunkeln zu lassen
- Direkter Ersatz für die meisten 18 cm (7") Scheinwerfer, Retrofit für PAR56 Scheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE MONTAGERING	
2001-1774[1]	Verchromt
2001-1773[1]	Schwarz

2001-1774



2001-1775



- Montagering für 99-13 Dresser Modelle erforderlich
- ECE-zugelassen

HINWEIS: Dresser Modelle 14-23 benötigen Kabelbaum-Adapter, Art.-Nr. 2120-0891.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT MONTAGERING	
2001-1776	Verchromt
2001-1775	Schwarz

[1] Nicht für 18-23 FLDE/FLHC/FLSB/FLSL Modelle.



2001-1780



2001-1779

ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") „ADAPTIVE 2" LED-SCHEINWERFER

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht; erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch
- Direkter Ersatz für die meisten 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer, Retrofit für PAR46 Scheinwerfer; überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	FARBE
2001-1780	Verchromt

ART.-NR.	FARBE
2001-1779	Schwarz



2001-1769



2001-1768

ECE Type Approved

18 CM (7") EVO 2 DUAL-BURN-SCHEINWERFER

- Direkter Ersatz für die meisten 18 cm (7") PAR56 Scheinwerfer
- Die Dual-Burn-Technologie gibt dem Fahrer die breite Ausleuchtung des Abblendlichts und die Helligkeit des Fernlichts zugleich
- 1260 Lumen (Fernlicht), 750 Lumen (Abblendlicht)
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Inklusive vorderem Standlicht
- ECE-zugelassen

HINWEIS: 14-23 Dresser-benötigen einen Kabelbaum-Adapter ART.-NR. 2120-0891, separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1769	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1768	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

J.W. SPEAKER



MONTAGESATZ

- Erforderlich für die Montage von 18 cm (7") Aftermarket LED-Scheinwerfern an 99-13 Dresser Modellen
- Beinhaltet Montagering-Baugruppe, Montagering und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1106	Für 99-13 Dresser



H4 KABELBAUM-ADAPTER

- Wird für die korrekte Montage der meisten Aftermarket LED-Scheinwerfer benötigt
- Beinhaltet vier versiegelte/ gelötete Stoßverbinder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0891	Für 14-22 FLHT/FLHX/FLHTCUTG

ECE Type Approved



GUIDE FÜR RUNDE 18 CM (7") LICHTER

MODELLE	FARBE	MODELL 8700 EVO 2 DUAL BURN	MONTAGERING	MODELL 8790 ADAPTIVE 2	KABELBAUM-ADAPTER	NEBELSCHEINWERFER 11,5 CM (4,5")
DRESSER/TOURING						
Für 99-09, 18-20 FLHT Electra Glide	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	2120-0891	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	2120-0891	2001-1157
Für 03-06 FLHTI Electra Glide EFI	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 99-13 FLHTC Electra Glide Classic	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 99-06 FLHTCI Electra Glide Classic EFI	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 04-05 FLHTCSE CVO Electra Glide	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 99-13 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 14-17 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	Verchromt	2001-1769	-	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	-	2001-1773	-	2001-1157
Für 99-06 FLHTCUI Electra Glide U	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 15-17 FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low	Verchromt	2001-1769	-	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	-	2001-1773	-	2001-1157
Für 06-13 FLHTCUSE CVO Ultra Classic Electra	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 09-13 FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 14-20 FLHTCUTG Tri Glide Ultra	Verchromt	2001-1769	-	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768		2001-1774	-	-
Für 10-17 FLHTK Electra Glide Ultra Limit	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	-	2001-1773	-	2001-1157
Für 15-17 FLHTKL Electra Glide Ultra Li	Verchromt	2001-1769	-	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	-	2001-1773	-	2001-1157
Für 14-20 FLHTKSE CVO Limited	Verchromt	2001-1769	-	2001-1774	2120-0891	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	-	2001-1773	2120-0891	2001-1157
Für 15-20 FLRT Freewheeler	Verchromt	2001-1769	-	2001-1774	2120-0891	-
	Schwarz	2001-1768	-	2001-1773	2120-0891	-
Für 99-20 FLHR Road King	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 99-06 FLHRI Road King E	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 07-13 FLHRC Road King Classic	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 99-06 FLHRCI Road King Classic EFI	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 04-07 FLHRS Road King Custom	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 04-06 FLHRSI Road King EFI	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 07-08, 13 FLHRSE CVO Road King	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 14 FLHRSE CVO Road King	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157
Für 02-03 FLHRSEI CVO Road Kin	Verchromt	2001-1769	2001-1106	2001-1774	-	2001-1158
	Schwarz	2001-1768	2001-1106	2001-1773	-	2001-1157

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

J.W. SPEAKER ECE Type Approved



ÜBERSICHT ÜBER RUNDE 18 CM (7") LEUCHTEN (FORTS.)

MODELLE	FARBE	MODELL 8700 EVO 2 DUAL BURN	MONTAGERING	MODELL 8790 ADAPTIVE 2	KABELBAUM-ADAPTER	NEBELSCHEINWERFER 11,5 CM (4,5")
DRESSER/TOURING (FORTS.)						
Für 18-20 FLHTK Ultra Limited	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 18-20 FLHTKL Ultra Limited Low	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 06-20 FLHX Street Glide	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 06 FLHXI Street Glide EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 14-20 FLHXS Street Glide Special	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 10-12 FLHXSE CVO Street Glide	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 15-20 FLHXSE CVO Street Glide	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 10-11 FLHXXX Street Glide Trike	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
SOFTAIL						
Für 12-17 FLS Softail Slim	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 16-17 FLSS Softail Slim S	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	-	-
Für 00-17 FLSTC Heritage Cla	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	**2001-1157**
Für 01-06 FLSTCI Heritage Classic EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	**2001-1157**
Für 00-17 FLSTF Fat Boy	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 01-06 FLSTFI Fat Boy EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 10-17 FLSTFB Fat Boy Low	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 16-17 FLSTFBS Fat Boy	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	-	-
Für 05-17 FLSTN Deluxe	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 05-06 FLSTNI Deluxe EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
DYNA						
Für 12-17 FLD Switchback	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-

DRAG Specialties ECE Type Approved



18 CM (7") PREMIUM-LED-SCHEINWERFER IM REFLEKTOR-STYLE

- Direkter Ersatz für die meisten 18 cm (7") Scheinwerfer
- Gehäuse aus Aluminiumguss für robuste Haltbarkeit und modernste LEDs
- Bei 14-24 Dresser-Style ist ein Kabelbaum enthalten
- 99-13 Dresser-Style beinhaltet Montagering
- Auch der Scheinwerfer alleine ist erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 17-24 FLHRXS 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER FLHR, 14-24 FLHTCUTG)	
2001-1790	Verchromt
2001-1789	Dunkel verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 DRESSER	
2001-1788	Verchromt
2001-1787	Dunkelchrom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR LICHT	
2001-1542	Verchromt
2001-1792	Dunkelchrom

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2001-2844



2001-2845

2001-2833



SHARK DEMON® 2 PERFORMANCE SCHEINWERFER

- Spezielle Hochleistungs-LED-Scheinwerfer für Motorräder
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Glas mit IP67-Wasserdichtigkeit
- 5800 bis 6500K Tageslicht Farbtemperatur
- Abblendlicht mit 3 Projektions-LEDs; 3600 Rohlumen/2651 Lumen effektiv
- Fernlicht mit 4 direkt reflektierenden LEDs: 9080 Rohlumen/4485 Lumen effektiv
- Abblendlicht bleibt eingeschaltet, während das Fernlicht eingeschaltet ist
- Wird mit einer Montagehalterung aus 3 mm Edelstahl 304 und Befestigungsmaterial geliefert
- ART.-NR. 2001-2843 ist ein Scheinwerfer mit Sockelhalterung
- Plug-and-Play-Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2844	Für 24 FLHX, 23-24 FLHXSE
2001-2845	Für 94-24 FLHT/FLHR, 09-24 FLHTCUTG/ FLHTCUTGSE/FLHXXX, 06-23 FLHX/FLHXSE (außer 23 FLHXSE), 10-22 FLHXSE und 12-17 FLD

2001-2843



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2833	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST
2001-2843	Universal 12 VDC für Softail/Dyna/Sportster mit $^{3}/_{4}$"-Scheinwerfer-Montageblock



2001-2749



2120-1355

SHARK DEMON® SCHEINWERFER

- Hochleistungs-LED-Scheinwerfer mit seitlich ausgerichteten Positionsleuchten zur weiteren Vergrößerung des Sichtwinkels und der Breite des Lichtkegels
- Abblendlicht mit sechs Projektions-LEDs und acht direkt reflektierende LEDs; 11314 Rohlumen/5554 Lumen effektiv
- Fernlicht mit 22 direkt reflektierenden-LEDs; 22274 Rohlumen/8634 Lumen effektiv
- 5500 bis 6000K Tageslicht Farbtemperatur
- Langlebiges klares Polycarbonat-Glas
- Aluminiumgehäuse mit glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2749	Für 15-23 FLTRX/FLTRXS, 16-19 FLTRU, 18-22 FLTRXSE, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRXST und 23-24 FLTRT

- Inklusive Befestigungsmaterial; Halterungen aus 3 mm dickem 304er Edelstahl
- Wasserdicht nach IP67
- Direkter Plug-In Kabelbaum
- Art.-Nr. 2120-1355 ist ein Adapter-Kabelbaum; ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation an den OEM FLTR-Scheinwerferanschluss (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1355	Kabeladapter

SHARK DEMON® SCHEINWERFER-DISTANZSTÜCKE

- Erforderlich für die Montage eines Shark Demon® Scheinwerfersatzes an Modellen mit Aftermarket Verstärkern
- Wird an der Scheinwerferhalterung montiert, ermöglicht 16 mm zusätzlichen Platz
- Kompatibel mit Custom Dynamics ART.-NR. 2001-2749 und 2001-2790 (separat erhältlich)
- Inklusive notwendigem Montagematerial
- Stahlkonstruktion mit schwarzer Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2791	Für 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRXST, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 23-24 FLTRT (außer 23 FLTRXSE)


Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

SHARK DEMON® 2 178 MM (7") UNIVERSAL SCHEINWERFER FÜR SEITLICHE BEFESTIGUNG

2001-2792



2120-1356



- Abblendlicht projiziert 3600 Rohlumen/ 1382 Lumen effektiv aus drei Projektions-LEDs
- Fernlicht mit vier zusätzlichen direkt reflektierenden-LEDs; 9080 Rohlumen/ 3216 Lumen effektiv
- Aluminiumgehäuse mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Klares Polycarbonat-Glas
- Komplett abgedichtet und IP67 wasserdicht
- Für die Verwendung mit 12 VDC-Bordnetzen
- Der Universal-Kabelbaum ART.-NR. 2120-1356 ist beim Scheinwerfer ART.-NR. 2001-2792 enthalten, kann aber auch separat erworben werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2792	Shark Demon® Universal Scheinwerfer mit seitlicher Halterung

- Der Kabelbaum wird mit dem Shark Demon®-Scheinwerferanschluss verbunden und bietet Anschlusspunkte für Fernlicht, Abblendlicht und Masse
- Design mit seitlicher Halterung beinhaltet Montagematerial (keine Scheinwerferhalterungen enthalten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1356	Kabelbaum

18 CM (7") PROBEAM® LED-SCHEINWERFER

2001-1748



2001-1747



2120-0647



2001-1264



- Abblendlicht mit drei verbesserten leistungsfähigen optischen D-Gläsern und einem Tagfahrlicht (DRL)
- Das Fernlicht lässt das Abblendlicht eingeschaltet und ergänzt zwei zusätzliche verbesserte optische D-Gläser mit drei Projektionslinsen für ein erstaunlich breites optisches Muster für ein ideales Strahlmuster zur Beleuchtung der Straße sowie zu beiden Seiten
- Aus hochbelastbarem, leichtem Druckguss-Aluminium; das flache Gehäuse erfordert keinen Zierring und ermöglicht eine Plug-&-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18 CM (7") SCHEINWERFER	
2001-1748	Verchromt
2001-1747	True Black

- Polycarbonat-Glas für lange Haltbarkeit
- Scheinwerfer mit verchromter oder schwarzer „True Black"-Oberfläche erhältlich
- Plug-and-Play H4-Stecker
- Scheinwerfer sind ECE-konform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER	
2120-0647	H4-Adapterkabel für 14-23 FLHX/FLHXS/FLHTK, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 19-22 FLHT, 14-23 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 14 FLHRSE und 21-23 FLHRXS
2001-1264	H4-auf-H9/H11 Adapter für 14-22 FLHR, 17-20 FLHRXS und 20-23 FLRT





2001-1263



2001-1262

2120-0647



2001-1264



18 CM (7") TRUBEAM® LED-SCHEINWERFER

- Das komplexe Reflektor-Design beinhaltet drei Abblendlicht-LEDs und zwei Fernlicht-LEDs; ein optionaler Fern-/Abblendlicht-Adapter (ART.-NR. 2001-1397, separat erhältlich) ermöglicht, dass alle gleichzeitig leuchten
- Die Kombination aus Reflektor- und Strahler-LEDs erzeugt eine überragende Lichtleistung
- Weißer LED-Halo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18 CM (7") SCHEINWERFER	
FÜR 99-24 FLHT (EINSCHLIESSLICH CVO), 99-22 FLHR/FLHRC, 17-24 FLHRXS, 14 FLHRSE, 06-23 FLHX, 14-23 FLHXS, 15-22 FLHXSE, 22-23 FLHXST, 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-24 FLRT, 00-17 SOFTAIL,12-16 FLD MIT OEM 18 CM (7") SCHEINWERFER-GEHÄUSE	
2001-1263[1]	Verchromt
2001-1262[1]	Schwarz

- Leichtes Polycarbonat-Glas
- LEDs senken die Stromlast für Fern- und Abblendlicht
- 5800 K Farbtemperatur
- H4-Stecker
- Adapter separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER	
2120-0647	H4 Adapterkabelbaum
2001-1264	H4 auf H9/H11
2001-1397	Optionaler Fern-/Abblendlicht-Adapter für 7" Scheinwerfer (stückweise)

[1] Für 14-24 Modelle ist möglicherweise ein Kabeladapter Art.-Nr. 2120-0647 oder 201-1264 erforderlich (separat erhältlich).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2001-2376





2001-2375



18 CM (7") LED HALO SCHEINWERFER

- Glatter, weißer Halo integriert
- Langlebiges Polycarbonat-Glas
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Fernlicht: Effektiv 2400 LM, 2,75 Ampere bei 14,4V
- Abblendlicht: Effektiv 1548 LM, 1,40 Ampere bei 14,4V
- Plug-and-Play H4-Stecker

HINWEIS: Für 14-22 FLHR, 17-20 FLHRXS und 20-24 FLRT ist Kabeladapter Art.-Nr. 2001-1264 erforderlich (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-24 FLRT, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT/ FLHTCUTGSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 00-17 SOFTAIL MIT OEM 18 CM (7") SCHEINWERFER-GEHÄUSE	
2001-2377[1]	Verchromt mit Kabelbaum-Adapter
2001-2376[1]	Schwarz mit Kabelbaum-Adapter
FÜR 99-13 FLHTC/FLHT/FLHTCU/FLTCU/FLHTK/FLHTCSE/FLHTCUSE/FLHR/ FLHRC/FLHRS/FLHRSE, 06-13 FLHX/FLHXSE, 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX UND 12-16 FLD	
2001-2375	Verchromt mit Montagering
2001-2374	Schwarz mit Montagering

[1] 14-22 FLHR, 17-20 FLHRXS und 20-23 FLRT Modelle erfordern ein Kabeladapter Art-Nr. 2001-1264 (separat erhältlich).



2001-2929

D14 DESTROYER SCHEINWERFER

- Komplettes Plug-n-Play Scheinwerfer Upgrade-Kit
- Einfach einstellbares Design ermöglicht die Einstellung des Scheinwerfers während der Fahrt, ohne das Motorrad auseinandernehmen zu müssen
- Inklusive Montagematerial
- 25.800 Rohlumen für Road Glide und Universal-Kits
- 12.900 Rohlumen für Street Glide Kit
- CISPR25 stellt sicher, dass keine Interferenzen mit Funkwellen oder Steuerungen auftreten
- IP68 und 69K wasserdicht, tauchfähig und hochdrucksprühfähig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 15-23 FLTRK/FLTRU/FLTRX	
2001-2929	Doppel-Scheinwerfer-Satz
FÜR ALLE 99-23 FLHX	
2001-2930	Einzel-Scheinwerfer-Satz
UNIVERSAL	
2001-2931	Einzel-Scheinwerfer-Satz



2040-3310



SNAP-ON X-GLAS FÜR D14 DESTROYER SCHEINWERFER

- Macht das Motorrad für Andere deutlich besser sichtbar und erhöht so Ihre Sicherheit im Straßenverkehr
- Das Modulare X-Glas einfach auf dem Destroyer Scheinwerfer anbringen
- Erhältlich in Bernstein oder klar
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3310	Farblos
2040-3311	Gelb

2001-2531





2001-2534



SCHEINWERFERSÄTZE

- Verleiht dem Bike den beliebten Harley-Davidson Night Rod Look
- Enthält „Daymaker" LED-Scheinwerfer mit dem Aussehen von V-Rod/Night Rod
- Enthält eine CNC-gelaserte Scheinwerferhalterung, die den Scheinwerfer etwa 30 mm tiefer setzt
- Enthält eine Scheinwerfer-Verkleidung aus ABS-Kunststoff
- Sorgt für einen noch aggressiveren look
- Der Tacho bleibt in der ursprünglichen Position
- Wird an den Original-Befestigungspunkten montiert
- Muss an den originalen Kabelbaum gelötet werden
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE	
2001-2532	Glänzend schwarz; Night Rod Style
2001-2533	Nicht behandelt, lackierbar; Night Rod Style
2001-2531	Nicht behandelt, lackierbar; CVO-Style
FÜR 21-23 RH1250S	
2001-2534	Glänzend schwarz; Night Rod Style
2001-2535	Nicht behandelt, lackierbar; Night Rod Style

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK

DAYMAKER SCHEINWERFER

- Vier Fernlicht-Strahlerlinsen und vier „D-förmige" Abblendlicht-Linsen
- Die Solid-State LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer und sind stoß- und vibrationsfest
- Leistung: 60W; 10 bis 32VDC
- Abblendlicht: 2800 Lumen; Fernlicht 3450 Lumen

HINWEIS: Ohne Standlicht.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2602	Für 02-17 VRSC

CULT-WERK

18 CM (7") SCHEINWERFER FÜR TOURING MODELLE

- Zwei Fernlicht-Projektorlinsen und zwei Abblendlicht-Linsen
- 10-100 V DC
- 176,5 mm (7") Durchmesser x 98,3 mm (3,9") Tiefe
- Die LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer und sind stoß- und vibrationsfest
- Für die Installation erforderliche Adapterstecker sind enthalten Plug-n-Play

18 CM (7") UNIVERSAL-SCHEINWERFER

- Universelle Passform für alle Harley-Davidson Modelle, bei denen sie mit einer Schraube in der Mitte der unteren Gabelbrücke befestigt werden
- Integriertes mattschwarzes Metallgehäuse mit Prismenreflektor und klarem Glas für optimalen Lichtaustritt
- Einfache Montage
- Inklusive 12V H4 60/55 W Birne und Standlicht
- 205 mm (8") Durchmesser x 120 mm (4,75") Tiefe
- Maße der Halterung: 20 mm (0,8") L x 32 mm (1,25") H x 60 mm (2,36") T

2001-2529



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2528	Für 14-24 FLHT/FLHX Modelle
2001-2529	Universal

RIVCO

18 CM (7") LED-SCHEINWERFER

- 2700 Lumen Abblendlicht
- 3600 Lumen Fernlicht
- Leuchtet mit 6500 K
- Montagering inklusive für 99-13 FLHT Anwendungen
- H4-Kabelbaum erhältlich für 14-22 FLHR Modelle (ART.-NR. 2001-1832)



2001-1767






2001-1832

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1767	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1832	Adapter-Kabelbaum H4 auf H9/H11





KOSO Feel The Speed

ECE Type Approved

18,1 CM (7,125") XENITH LED-UNIVERSALSCHEINWERFER

- Großartige Kombination aus Style und Leistung
- Leichtes, robustes Druckgussgehäuse
- Helligkeit des Abblendlichts: 1889 Lumen
- Helligkeit des Fernlichts: 1557,7 Lumen
- Maße: 18,1 cm Durchmesser x 92 mm Tiefe (7.125" x 3.625")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2702	Xenith LED-Scheinwerfer





KOSO Feel The Speed

UNIVERSAL 17 CM (6,75") THUNDERBOLT UND THUNDERBOLT II LED SCHEINWERFER

- CNC-bearbeitet aus leichtem, aber robustem Aluminium
- Einfache seitliche Montage
- Helligkeit des Abblendlichts: 1058 Lumen
- Helligkeit des Fernlichts: 813 Lumen
- Maße: 17 cm Durchmesser x 85,6 mm Tiefe (6,75" x 3,37")


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2927	Thunderbolt LED-Scheinwerfer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Custom DYNAMICS

SHARK DEMON® 2 SCHEINWERFER





- High-Performance Motorrad-Scheinwerfer für die Straßennutzung
- Abblendlicht projiziert 7200 Rohlumen/2764 Lumen effektiv aus sechs Projektions-LEDs
- Fernlicht mit acht zusätzlichen direkt reflektierenden-LEDs; erstaunliche 18160 Rohlumen/6432 Lumen effektiv
- 5500 bis 6000K Tageslicht Farbtemperatur
- Vereinfachte Montage der Halterung verringert die Montagezeit
- 3 mm 304er Edelstahlhalterung
- Plug-and-Play-Kabelbaum für alle bestehenden OEM Scheinwerfer-Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2790	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRKSE, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-24 FLTRT (außer 23 FLTRXSE)

ECE Type Approved



2001-2604



2001-2603

DOUBLE-X LED SCHEINWERFER

- Doppelleuchten in einem vollständig versiegelten, wasserdichten Gehäuse mit IP67 schaffen ein Abblendlicht im Strahler-Style
- Acht weitere LEDs nutzen die Reflektortechnologie für ein helles Fernlichtmuster
- Richten Sie den Scheinwerfer nach der Montage mit dem gut zugänglichen Einsteller aus
- Das Double-X Muster leuchtet als weißes Fahrlicht
- Vollständige LED-Scheinwerfereinheit als direkter Plug-and-Play-Ersatz für den OEM Road Glide Scheinwerfer
- ECE-konform

FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE UND 23 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2604	Verchromt	2001-2603	True Black



2001-1545





2001-1544

TRUBEAM® LED-SCHEINWERFER MIT ZUSATZ-BLINKERN

- Die komplette LED-Einheit bietet ein helles weißes Fern- und Abblendlicht mit 5800 K
- Flügelförmige LED-Tagfahrlichter
- Integrierte Halos sorgen für ein weißes Tagfahrlicht mit zusätzlichen gelben Blinkern
- Langlebiges Polycarbonat-Glas mit verchromtem oder schwarz verchromtem Reflektor
- Plug-and-Play-Montage

FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-24 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1545	Verchromt	2001-1544	Schwarz

RIVCO



ROAD GLIDE LED-SCHEINWERFEREINHEIT

- 4500 Lumen Abblendlicht
- 7200 Lumen Fernlicht
- 6500 K Farbtemperatur
- Schwarzer Zierring und schwarzes Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1764	Für 99-13 FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





Paul Yaffe's Bagger Nation

CROSSFIRE SCHEINWERFER

- Custom Industrial Look
- Tagfahrlicht und superhelle weiße LED-Lampen mit 6500k für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Viermal so hell wie das Original
- Reduziert den Stromverbrauch um mindestens 50 %
- Mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer
- Einfache Installation mit Plug-and-Play-Elektroanschlüssen
- Schutz vor Staub und Wasser nach IP67
- Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
- Glas aus bruchsicherem Polycarbonat bietet außergewöhnliche Haltbarkeit
- Vibrationsbeständig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2706	Für 15-23 FLTR (außer 23 FLTRXSE)

J.W. SPEAKER ADAPTIVE 2 SERIES

14,5 CM (5,75") ADAPTIVE 2 LED-SCHEINWERFER FÜR ROAD GLIDE

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht
- Erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch, um keine Bereiche im Dunkeln zu lassen
- Ersetzen Road Glide-Doppelscheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Alugussgehäuse mit schwarzem Finish
- 3200 Lumen (Fernlicht), 2040 Lumen (Abblendlicht)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1783	Für 99-13 FLTR

J.W. SPEAKER ADAPTIVE 2 SERIES ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") „ADAPTIVE 2" LED-SCHEINWERFER MIT SOCKELHALTERUNG

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht
- Erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch, um keine Bereiche im Dunkeln zu lassen
- Sockelhalterung passend für die meisten 19 mm (3/4") Scheinwerfer-Montageblöcke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1782	Verchromt



2001-1781



2001-1782

- Direkter Ersatz für die meisten 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer, Retrofit für PAR46 Scheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1781	Schwarz

J.W. SPEAKER ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") LED-SCHEINWERFER

- Direkter Ersatz für die meisten 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer, Retrofit für PAR46 Scheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2382	Verchromt



2001-2382



2001-2383

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2383	Schwarz

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



2001-1780



2001-1779

J.W. SPEAKER

ECE Type Approved

GUIDE FÜR RUNDE 14,5 CM (5 3/4") LICHTER

MODELLE	FARBE	MODELL 8690 „ADAPTIVE 2" SERIE
SOFTAIL		
Für 11-13 FXS Blackline	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 13-17 FXSB Breakout	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 08-11 FLSTSB Cross Bones	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 07-10 FXSTC Custom	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 13-14 FXSBSE CVO Breakout	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 10-12 FLSTSE CVO Convertible	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 00-07 FXSTD Deuce	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 01-06 FXSTDI Deuce EFI	Verchromt	**2001-1779**
	Schwarz	**2001-1780**
Für 00-09 FXSTB Night Train	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 01-06 FXSTBI Night Train EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 08-09 FXCW Rocker	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 08-11 FXCWC Rocker C	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-06 FLSTSC Springer Classic	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-06 FLSTSCI Springer Classic EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 00-07 FXST Standard	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 01-06 FXSTI Standard EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
DYNA		
Für 07-08 FXDSE Custom Fahrzeugbetrieb	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06 FXDI 35th Anniversary Super Glide	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 09-10 FXDFSE CVO Fat Bob	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 08-17 FXDF Fat Bob	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 99-09, 14-20 FXDL Low Rider	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 16-20 FXDLS Low Rider S	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-06 FXDLI Low Rider EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 07-20 FXDB Street Bob	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06 FXDBI Street Bob EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 99-10 FXD Super Glide	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-06 FXDI Super Glide EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 99-00 FXDS Super Glide Convertible	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-08, 10-14 FXDC Super Glide Custom	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-06 FXDCI Super Glide Custom EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**

MODELLE	FARBE	MODELL 8690 „ADAPTIVE 2" SERIE
DYNA (FORTS.)		
Für 99-05 FXDX Super Glide Sport	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 01-03 FXDXT Super Glide T Sport	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 07-08, 10-17 FXDWG Wide Glide	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06 FXDWGI Wide Glide EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
SPORTSTER		
Für 07 XL50 50th Anniversary Sportster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 09-20 XL883N Iron 883	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-08 XL883 Sportster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-09 XL883C Sportster Custom	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-10 XL883L Sportster Low	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 18-20 XL883L Superlow	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für XL883N Iron 883 (alle)	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-07, 18-20 XL883R Sportster Roadster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 11-20 XL883L Sportster Superlow	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-20 XL1200C Sportster Custom	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 16-20 XL1200CX Roadster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06-11 XL1200L Sportster Low	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 09-12 XL1200N Sportster Nightster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für XL1200NS Iron 1200 (alle)	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-08 XL1200R Sportster Roadster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 14-20 XL1200T Sportster Superlow	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 12-16 XL1200V Seventy-Two	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 10-20 XL1200X Forty-Eight	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 09-10 XR1200	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 11-12 XR1200X	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
VRSC		
Für 06-08, 10-11 VRSCD Night Rod	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 07-09 VRSCDX Night Rod Special	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06-07 VRSCR Street Rod	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
STREET		
Für 15-20 XG500	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
	Verchromt	**2001-1780**
Für 15-20 XG750	Schwarz	**2001-1779**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

14,5 CM (5,75") REFLEKTOR-LED-SCHEINWERFER

- Direkter Ersatz für die 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer
- H4 Plug-In-Steckverbindung
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- 1400 Lumen (Fernlicht), 706 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen



2001-1538



2001-1791

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1538	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1791	Dunkel verchromt

Custom Dynamics

PROGLOW™ 14,6 (5,75") LED-SCHEINWERFER MIT FARBWECHSELNDEM HALO

- Glatter, eingebauter Farbwechsel-Halo
- Montagering inklusive
- Langlebiges Polycarbonat-Glas im Gehäuse aus Aluminiumguss
- Plug-and-Play H4-Stecker

HINWEIS: Erfordert ProGLOW™ Bluetooth®-Steuerung (separat erhältlich) sowie die App ProGLOW™ zur Steuerung der farbwechselnden Halos.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2482	Verchromt

14,6 CM (5,75") LED HALO SCHEINWERFER

- Integrierter glatter, weißer Halo
- Langlebiges Polycarbonat-Glas im Gehäuse aus Aluminiumguss
- H4-Stecker

2001-2484





2001-2483

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2484	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2483	Schwarz

14,5 CM (5,75") LED-SCHEINWERFER

- Fern- und Abblendlicht im Projektionsstil mit fortschrittlichen optischen D-Gläsern
- Konstruiert mit langlebigem Polycarbonat-Glas im Gehäuse aus Aluminiumguss
- Fernlicht: 1150 Lumen effektiv, 2,17A bei 12V
- Abblendlicht: 850 Lumen effektiv, 1,34a bei 12V
- Plug-and-Play H4-Stecker

2001-2379



2001-2378



FÜR 00-17 SOFTAIL, 99-17 DYNA (AUSSER FLD), 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 15-20 XG MIT 14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFER-GEHÄUSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2379	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2378	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROBEAM® 146 MM (5,75") SCHEINWERFER-KIT

- Ausgestattet mit drei hochleistungsfähigen optischen D-Linsen für das Abblendlicht
- Fernlicht mit fünf zusätzlichen Lichtern für einen extrem breiten Lichtkegel
- Abblendlicht mit 1,7 A bei 12,8V
- Fernlicht mit 2,23 A bei 13,5 V
- Verchromte Oberfläche
- Polycarbonat-Linse
- 304er Edelstahlhalterung
- Inklusive Kabeladapter zum Anschluss an den OEM-Scheinwerferkabelbaum mit einem H4-Stecker am ProBEAM®-Scheinwerfer
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2739	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST

14,5 CM (5,75") PROBEAM® ADAPTIVE 2 SCHEINWERFER

- Adaptive Technologie sorgt für maximale Lichtleistung, wo Sie sie am meisten brauchen
- Plug-and-Play H4-Stecker
- Polycarbonat-Glas und Gehäuse aus Aluminiumguss
- 5000 K Farbtemperatur



2001-2416



2001-2415

FÜR 00-17 SOFTAIL, 99-17 DYNA (AUSSER SWITCHBACK/FLD), 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 15-20 XG MIT 5 ¾" SCHEINWERFER-GEHÄUSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2416	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2415	True Black

14,5 CM (5,75") PROBEAM® LED-SCHEINWERFER

- Abblendlicht mit drei verbesserten leistungsfähigen optischen D-Gläsern und einem Tagfahrlicht (DRL)
- Das Fernlicht lässt das Abblendlicht eingeschaltet und ergänzt zwei zusätzliche verbesserte optische D-Gläser mit drei Projektionslinsen für ein erstaunlich breites optisches Muster für ein ideales Strahlmuster zur Beleuchtung der Straße sowie zu beiden Seiten
- Aus hochbelastbarem, leichtem Druckguss-Aluminium; das flache Gehäuse erfordert keinen Zierring und ermöglicht eine Plug-&-Play-Installation
- Polycarbonat-Glas für lange Haltbarkeit
- Scheinwerfer mit verchromter oder schwarzer „True Black"-Oberfläche erhältlich
- Scheinwerfer sind ECE-konform



2001-1750



2001-1749


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1750	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1749	True Black

PROBEAM® SCHEINWERFER-MONTAGESATZ

- 304Er Edelstahl-Montagehalterung wird bei FXLRST/FXRST/FXLRS Modellen am OEM Scheinwerferhaltering befestigt
- Die Halterung bietet eine Montagelösung fürProBEAM® 5,75"-Standardscheinwerfer (Art.-Nr. 2001-1749/2001-1750 (separat erhältlich)) als direkten Ersatz für den OEM-Scheinwerfer #67700345A
- Inklusive Kabeladapter zum Anschluss an den OEM-Scheinwerferkabelbaum mit einem H4-Stecker am ProBEAM®-Scheinwerfer
- Inklusive Montagematerial
- Erhältlich in der Ausführung Satin-Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2696	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST und 20-24 FXLRS



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2001-1566





2001-1765

14,5 CM (5,75") LED-SCHEINWERFER

- 2400 Lumen Abblendlicht
- 3200 Lumen Fernlicht
- Leuchtet mit 6500 K

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST (AUSSER FXCW/C), 99-17 FXD/FXDWG UND 86-22 XL MIT 14,5 CM (5,75") OEM-SCHEINWERFERGEHÄUSE (AUSSER RH SPORTSTER)	
2001-1566	Verchromt
2001-1765	Schwarz



2001-0207

14,5 CM (5 ¾") SCHEINWERFER-EINHEIT

- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Mit H4 Birne
- Mattschwarz
- Gehäusemaße: 15 cm (6") Durchmesser und 16,5 cm (6 ½") Tiefe
- 19 mm (¾") Montageblock (nicht inklusive) erforderlich
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0207	Mattschwarzer Scheinwerfer
2001-0329	Ersatz-Leuchteneinheit mit Glas

18 CM (7") SCHEINWERFER-EINHEITEN

- Glattes Gehäuse
- Beinhaltet eine 60/55W-Birne und eine Positionsleuchte mit geringer Lichtstärke
- Montageblock inklusive
- Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom separat erhältlich
- ECE-zugelassen



2001-0328



2001-0556



2001-0557

FÜR 00-17 FLST MODELLE (AUSSER SPRINGER)					
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
2001-0328	Verchromt	**2001-0556**	Glänzend schwarz	**2001-0557**	Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom

16,5 CM (6 ½") CUSTOM SCHEINWERFER-EINHEIT

- Wenn 14,5 cm (5 ¾") zu klein und 18 cm (7") zu groß sind, versuchen Sie es mit diesem schönen 16,5 cm (6 ½") Custom-Teil
- Der Scheinwerfer wird komplett mit 55/100 Watt Quartz-Halogenbirne und Montageblock mit Bolzen geliefert
- Für personalisierte Modelle
- Ersatzbirnen erhältlich; siehe Seiten 965-968



DS-280101



2001-0055

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280101	Custom-Scheinwerfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0055	Ersatz-Scheinwerferglas, Reflektor und Dichtung



2001-1112



2001-0551



2001-0552



2001-1116

15,5 CM (5 ¾") SCHEINWERFEREINHEIT IM DIAMANT-DESIGN MIT ZENTRALBEFESTIGUNG UNTEN

- Moderne Funktionen, klassischer Stil
- Mit Zentralbefestigung unten; Montageblock passend zum Finish inklusive
- Mit glattem Gehäuse erhältlich
- Klares Glas mit H4-Birne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SCHIRM	
2001-1112[1]	Verchromt, mit klarem Glas
2001-0551	Glänzend schwarz, mit klarem Glas
2001-1121[1]	Glänzend schwarz, mit klarem Glas
2001-0552	Verchromter schirmförmiger Ersatz-Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE SCHIRM	
2001-1116[1]	Verchromt, mit klarem Glas
2001-1123[1]	Glänzend schwarz, mit klarem Glas

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

EC Type Approved

14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFER-EINHEITEN



2001-1126



2001-1127



2060-0504

- Scheinwerfer-Einheit inklusive Gehäuse, Ring, Fassung, Montageschrauben, Fernlichtkontrollleuchte und 12V 55/60W H4 P43T Birne
- Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1126	Verchromter, von unten montierter Scheinwerfer mit Glühlampe H4 P43T

- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1127	Verchromter Scheinwerfer zur seitlichen Montage mit H4 P43T Birne
2060-0504	Ersatz-Scheinwerfer mit Birne



2001-0806

DRAG Specialties

EC Type Approved

2001-1125





DS280033

DRAG Specialties

14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFER-EINHEITEN

- Halterung oben
- Inklusive einer 55/60W H4-Birne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXST/FXD/XL	
2001-0806	Verchromt
2001-0807	Schwarz

VERCHROMTE CUSTOM-SCHEINWERFEREINHEITEN IM SPRINGER-STYLE

- Der Montageblock befindet sich auf der Gehäuserückseite; somit passt er für die meisten originalen und angepassten Anwendungszwecke
- Inklusive einer 60/55W H4-Birne
- Erhältlich in glatter Ausführung oder mit seitlicher Riffelung und integriertem Schirm
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1124[1]	14,5 cm (5 3/4") Leuchte mit Schirm und Riffelung
2001-1125[1]	14,5 cm (5 3/4") Leuchte mit individueller Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280033	17 cm (6 3/4") Leuchte mit Schirm und Riffelung

[1] ECE-geprüft.



EMGO

ARIS REPLICA SCHEINWERFER-EINHEIT

- Exaktes Custom-Replika der Scheinwerfer im Stil der späten 60er und frühen 70er Jahre
- Fern-/Abblendlicht mit H6 35/35W Halogenbirne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0679	Verchromt

EMGO



2001-0818



2001-0819

KLASSISCHE 16 CM (6,25") SCHEINWERFER-EINHEITEN ZUR SEITLICHEN MONTAGE

- Verleihen jedem Motorrad einen großartigen Stil
- Inklusive 60/55W H4 P43T Birne
- Abstand der Befestigungslasche 16,5 cm (6 1/2")
- Montagelöcher mit 8 mm x 1,25 Gewinde
- Mit verchromtem oder glänzend schwarzem Gehäuse mit verchromten Zierringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0818	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0819	Glänzend schwarz

EMGO

14,5 CM (5 3/4") BATES SCHEINWERFER-EINHEITEN

- Klassiker unter den Custom-Scheinwerfern
- Das Scheinwerfergehäuse besitzt eine klassische blaue Fernlichtkontrollanzeige
- Mit H4 60/55W Halogenbirnen
- Mit 40,5 cm (16") langen Kabeln



2001-1451



2001-1188

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1451	Schwarz mit verchromtem Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1188	Schwarz mit schwarzem Zierring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

SCHEINWERFER-GEHÄUSESÄTZE FÜR 14,5 CM (7") SCHEINWERFER

- Zweiteiliges Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Für den nostalgischen Look der 1960s FL Modelle
- Lenkerklemmen-Abdeckung, Scheinwerferhalterung, Zierring und alle anderen, erforderlichen Teile und Montagematerial inklusive für eine vollständige Montage
- Scheinwerfer separat erhältlich



2001-1481



2001-1482

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST/FLSTC, 00-06 FLSTF/FLSTFB	
2001-1481	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST/FLSTC, 00-06 FLSTF/FLSTFB (FORTS.)	
2001-1482	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFERGEHÄUSE-EINHEITEN

- Nur Ersatz-Scheinwerfergehäuse mit Zierring und Halterung unten, ohne Birne
- Optionaler/Ersatz-Chrom-Zierring für 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfereinheiten
- Einzeln erhältlich



DS-280099

2001-0555

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280099	Nur Ersatz-Scheinwerfergehäuse mit Zierring und Halterung unten (ohne Birne)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0555	Verchromter Ersatz-Zierring

EMGO

LUCAS-STYLE 18 CM (7") SCHEINWERFERGEHÄUSE ZUR SEITLICHEN MONTAGE

- Originalgetreue Reproduktion der klassischen Lucas-Scheinwerfer der 50er und 60er Jahre
- In matt schwarz mit verchromtem Zierring erhältlich
- Komplett mit Loch im Gehäuse (hinten) für die Verkabelung
- 17 cm (6 3/4") Abstand der Montagepunkte, 16 cm (6 1/4") tief
- 5/16"-24 Montageschrauben (nicht inklusive) sind zu verwenden
- Kompatibel mit den meisten 18 cm (7") Sealed-Beam- und LED-Scheinwerfern
- Inklusive Scheinwerfergehäuse, Zierring, Scheinwerfer-Sicherungsklammern, Ringhalter und Schraube

HINWEIS: Scheinwerfergehäuse-Montagematerial, Art.-Nr. 2001-1210, muss separat bestellt werden.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0824	Lucas-Style 18 cm (7") Scheinwerfergehäuse zur seitlichen Montage

EMGO

18 CM (7") SCHEINWERFER-GEHÄUSE FÜR SEITLICHE MONTAGE

- Inklusive Ring und Halter
- Für die meisten 18 cm (7") Sealed-Beam- und LED-Leuchten
- Montagelöcher mit 8 mm x 1,25 Gewinde
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0820	18 cm (7") Scheinwerfergehäuse zur seitlichen Montage

2001-1183





2001-1184

EMGO

LUCAS-STYLE 14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFERGEHÄUSE ZUR SEITLICHEN MONTAGE

- Abgespeckte Version der 18 cm (7") Lucas-Style Scheinwerfergehäuse
- Mit verchromtem oder glänzend schwarzem Gehäuse und verchromtem Zierring
- Komplett mit Loch im Gehäuse (hinten) für die Verkabelung
- Mit Kupfer-Massekabel, das an die Innenseite des Gehäuses angeschlossen ist und Drahthalterung für Kabel
- Kompatibel mit den meisten 14,5 cm (5 3/4") Sealed-Beam-Scheinwerfern und LED-Scheinwerfern
- 5/16"-24 Montageschrauben (nicht inklusive) sind zu verwenden

HINWEIS: Scheinwerfergehäuse-Montagematerial, Art.-Nr. 2001-1210, muss separat bestellt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1183	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1184	Glänzend schwarz



EMGO

MONTAGEMATERIAL FÜR LUCAS-SCHEINWERFERGEHÄUSE

- Beinhaltet alle Teile, die für die Montage der Lucas-Style Scheinwerfergehäuse benötigt werden
- Inhalt: (4) Sicherungsklammern, (1) Schraube und (1) Ringhalter, (1) H4-Stecker mit Kabelbaum

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1210	Montagematerial für Lucas-Style Scheinwerfergehäuse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




14,5 CM (5,75") SCHEINWERFER-GEHÄUSE MIT KABELADAPTER

- Enthält ein glänzend schwarzes Scheinwerfergehäuse zur Montage von unten, einen Zierring und Montagematerial
- Der Deutsch-auf-H4-Kabeladapter ist für die Plug-and-Play-Installation mit einem beliebigen Custom Dynamics® oder ProBEAM® 14,5 cm (5,75") LED-Scheinwerfer (separat erhältlich) enthalten

HINWEIS: 18-24 FXLRS erfordern die Installation der Scheinwerfer-Halteklemme Art.-Nr. 2001-2600 (separat erhältlich).

HINWEIS: 18-24 FXBB/FXBBS 18-20 FXLR und 20-24 FXST erfordern den Einbau eines Montageblocks.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2599	Scheinwerfer-Gehäuse für 18-24 FXLR/ FXLRS/FXBB/FXBBS, 20-24 FXST, 18-20 FXLR
2001-2600	Halterung



GELBER/WEISSER PROBEAM®-SCHEINWERFER-ZIERRING

- Beinhaltet 48 weiße LEDs, die als Positionsleuchte an bleiben und 12 gelbe LEDs pro Seite als Blinker
- Getöntes Glas
- Erhältlich in schwarzer Ausführung mit Aluminium-Zierring und sequenziellem Blinker
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2309	Für 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/ FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE und 20-22 FLHTCUTGSE


2040-2762


2001-1319


2001-1364

FANG® SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Einfache und stylische Methode für zusätzliche Beleuchtung vorne am Motorrad
- Perfekt geformt, um die Lücke rund um den Scheinwerfer zu füllen und den Look der Verkleidung stromlinienförmiger zu gestalten
- Fang-förmige weiße LED-Positionsleuchten mit oder ohne gelben Blinkern
- Einfache Montage am Scheinwerfer; alles Erforderliche inklusive
- Plug-and-Play an den Original-Kabelbaum
- Einfach für die Wartung des Scheinwerfers abzunehmen

HINWEIS: Das Y-Stromkabel 2120-0985 ermöglicht den einfachen Steckeranschluss von verschiedenem beleuchteten Verkleidungszubehör.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)		
2040-2212	Weiße Positionsleuchte mit gelben Blinkern	Glänzend schwarz
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHS/FLHXS, 19-22 FLHT, 22-23 FLHXST, 14 FLHTKSE, 14-19 FLHTCU, 16-18/20-21 FLHTKSE, 17-24 FLHTCUTG		
2040-2762	Weiße Positionsleuchte mit gelben Blinkern	Verchromt
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE)		
2001-1319	Weiße Positionsleuchte (nur Leuchte, ohne Blinker)	Verchromt
2001-1320	Weiße Positionsleuchte (nur Leuchte, ohne Blinker)	Glänzend schwarz
2120-0985	Y-Verkabelung	-
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHCUTG/FLHXXX		
2001-1363	Weiße Positionsleuchte (nur Leuchte, ohne Blinker)	Verchromt
2001-1364	Weiße Positionsleuchte (nur Leuchte, ohne Blinker)	Glänzend schwarz

SLYFOX

17,75 CM (7") SCHEINWERFER-ZIERRING

- Karbonfaser-Konstruktion
- Einzeln erhältlich


2001-2732




2001-2734

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR	
2001-2732	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR (FORTS.)	
2001-2734	Matte Oberfläche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


2040-1547


2040-1548

KURYAKYN

18 CM (7") SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Leicht zu montierende Zierringe mit Rillen
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 06-13 FLHX, 99-19 FLHR, 09-13 H-D TRIKE	
2040-1547	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 06-13 FLHX, 99-19 FLHR, 09-13 H-D TRIKE (FORTS.)	
2040-1548	Glänzend schwarz



KURYAKYN

14,5 CM (5 3/4") DILLINGER SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Aus hochwertigem A380-Aluminium gegossen
- Direkter Ersatz für 14,5 cm (5 3/4") Original-Zierringe für Scheinwerfer an allen Sportster, Dyna (außer FLD) und FX Softail Modellen
- Anschraubbar mit mitgeliefertem Montagematerial
- Das Gitterdesign kann horizontal oder vertikal montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1839	Für 11-13 FXS, 08-11 FLSTSB, 99-06 FXST/I, 99-09 FXSTB/I, 13-17 FXSB, 16-17 FXSE, 99-17 Dyna (außer 08-17 FXDF, 09-10 FXDFSE, 12-16 FLD), 04-08 XL883, 05-22 XL883L, 09-22 XL883N, 06-08 XL883R, 04-08 XL1200R, 07 XL50, 07-11 XL1200L, 07-12 XL1200N, 14-17 XL1200T, 16-22 XL1200CX und 10-22 XL1200X/S



Paul Yaffe's Bagger Nation

SCHEINWERFER-AUSGLEICHSRING

- Hiermit kann der Scheinwerfer einfacher und effizienter in die normale Position zurückversetzt werden
- Der Ausgleichsring passt für Batwing-Verkleidungsmodelle von 1992 bis heute und kann direkt angeschraubt werden
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1836	Für 99-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX

DS280865




DS280866



DRAG Specialties

VERLÄNGERTE SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Der verchromte, verlängerte Ring sorgt bei einem 14,5 cm (5 3/4") Original-Scheinwerfer für echten Custom-Look
- Ersatz für OEM-Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280865	50,8 mm (2,0") Zierring für 07-10 FXSTC, 08-11 FLSTSB, 00-07 FXSTD, 00-07 FLSTS/C, 00-06 FXSTS/B, 96-12 XL883C/1200C; ers. OEM-NR. 69624-99A
DS280866	45,7 mm (1,8") Zierring für 86-13 XL Modelle (außer 1200C und 883C); ers. OEM-NR. 69625-99A




DRAG Specialties

OPTIONALER/ERSATZ-SCHEINWERFER-ZIERRING

- Optionaler/Ersatz-Scheinwerfer-Zierring für 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfereinheit im Diamant-Style mit unterer Befestigung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0555	Optionaler/Ersatz-Zierring verchromt



DRAG Specialties

SCHEINWERFER-SCHUTZ

- Aus Aluminium gefertigt
- Schwarz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2751	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



SW-MOTECH

SCHEINWERFER-SCHUTZ

- Bietet Schutz für Original-Scheinwerfer
- Stabile Stahl-Konstruktion
- Verringert den Lichtaustritt nicht
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Einfache Montage mit enthaltenem Montagematerial

ART.-NR.	MODELLE
2001-2501	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



2001-2542



2001-2681

CULT-WERK

SCHEINWERFER-VERKLEIDUNGEN

- Sorgt für einen aggressiven, schmaleren Look
- Der Original-Scheinwerfer bleibt (oder kann durch eine LED-Variante mit identischer Befestigung ersetzt werden) und wird mit dem Set weiterverwendet
- Das Set enthält eine hochwertige ABS-Kunststoffverkleidung und eine CNC-gelaserte Scheinwerfermasken-Halterung, die für perfekten Sitz sorgt
- Der Tacho bleibt in der ursprünglichen Position und an den Originalkabeln sind keine Änderungen nötig
- Alle zur Befestigung der Verkleidung erforderlichen Löcher sind bereits vorhanden; das Kit ist an den originalen Haltepunkten montiert und gewährleistet so einen festen und sicheren Halt
- Ermöglicht die Anpassung von Scheinwerfer und Verkleidung
- Erhältlich mit unbehandelter, lackierbarer oder mit glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRU/FLTRK	
2001-2537	„Bad Look"; glänzend schwarz
2001-2538	„Bad Look"; unbehandelt, lackierbar
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS	
2001-2540	Custom; glänzend schwarz
2001-2542	Custom; unbehandelt, lackierbar
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS	
2001-2553	Night Rod-Style, glänzend schwarz
2001-2554	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
FÜR 21-24 RH1250S	
2001-2550	Night Rod-Style, glänzend schwarz
2001-2552	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 RH975/RH975S	
2001-2682	Custom; glänzend schwarz
2001-2681	Custom; unbehandelt, lackierbar
FÜR 09-17 VRSCF	
2001-2544	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
2001-2546	Neuer Night Rod-Style, glänzend schwarz
2001-2547	Neuer Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
FÜR 12-17 VRSCDX	
2001-2544	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
FÜR 02-11 VRSC	
2001-2543	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
2001-2545	Neuer Night Rod-Style, glänzend schwarz
2001-2548	Neuer Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar

CULT-WERK

SCHEINWERFERGRILL

- Einfache Montage
- Wird auf den vorhandenen Scheinwerfer geschraubt
- Aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Alle Bohrungen und Fräsungen wurden auf modernsten 5-Achsen-Maschinen gemacht
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Perforiert, damit es optisch zur Sportster passt und exakt an die Krümmung des Scheinwerfers angepasst ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2530	Für 10-22 XL1200X



KURYAKYN

SCHEINWERFERSCHIRM

- Glatter Scheinwerferschirm mit schön verarbeiteter gerollter Vorderkante mit Mittelkugel
- Einfache Montage und sichere Befestigung an Ihrem vorhandenen Scheinwerfer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0403	Für 18 cm (7") Scheinwerfer mit Haltering



DRAG Specialties

SCHIRME FÜR SCHEINWERFER UND STRAHLER

- Einfache Montage; für einen individuellen Look
- Verchromte Stahlkonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FX, FL UND XL	
2001-0368	Schirm für 18 cm (7") Scheinwerfer (einzeln); ers. OEM-NR. 67752-77T
2001-0369	Schirm für 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfer (einzeln); ers. OEM-NR. 67750-88T
2001-0370	Schirm für 11,5 cm (4 1/2") Strahler (Paar)



DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR SCHEINWERFERSCHIRME

- Die verchromte, perfekt geformte Stahl-Schirmabdeckung passt über die Original-Scheinwerferschirme
- Erhältlich mit Ausschnitt für Öl und Lichtmaschinenleuchten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-91 XL	
DS-373650	Abdeckung für Scheinwerferschirme mit Ausschnitt; ers. OEM-NR. 67871-85
DS-373651	Abdeckung für Scheinwerferschirme, glatt



DRAG Specialties

SCHWINGENLAGERKAPPE/ STOPFEN FÜR SCHEINWERFERSCHIRMLOCH

- Verchromte Kappen verschließen das Scheinwerfer-Montageloch an 86-98 XL und 99-06 FX Scheinwerferschirmen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190982	Ers. OEM-NR. 67865-89 und 67830-59

KURYAKYN

MESH

MESH-ZIERELEMENTE FÜR SCHEINWERFERBELÜFTUNG

- Das robuste und industrielle Gitterdesign bietet eine aggressive Styling-Verbesserung für die Scheinwerferöffnung
- Der Aluminium-Außenrahmen mit geformter Stahlgitterplatte bietet scharf kontrastierende Elemente und eine wirkungsvolle Optik
- Einfache Installation ohne Abnehmen der Verkleidung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0191	Für 15-24 FLTR



KURYAKYN

TRACER-ZIERELEMENTE FÜR SCHEINWERFERBELÜFTUNG

- Bieten maximale LED-Oberfläche und Leistung mit einem glatten, umlaufenden Polycarbonat-Glas und einem ABS-Gitter für einen offenen Luftstrom
- Weißes Fahrlicht mit Doppelfunktion und gelben Blinkern
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2012	Für 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK



CULT-WERK

SCHEINWERFER-TIEFERLEGUNGSSATZ

- Legt Scheinwerfer und Verkleidung um 45 mm (1 3/4") tiefer
- Wird zwischen der oberen Gabelbrücke und der Verkleidung montiert
- Der Halter besteht aus 3 mm (1/8") dickem Stahl (CNC-gelasert und gekantet)
- Kein Bohren oder Änderungen an Kabeln oder Drähten erforderlich
- Schwarz pulverbeschichtet
- Inklusive Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2536	Für 12-17 VRSC/VRSCDX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Joker MACHINE

SPORTSTER SCHEINWERFERHALTERUNG

- Geben Sie mit einer dieser Halterungen Ihrem Sportster Original-Scheinwerfer einen coolen Billet-Look
- Beseitigt die altmodische „Verkleidung“ aus Gussmetall über dem Scheinwerfer
- Voll CNC-bearbeitet aus einem massiven, 38,1 mm (1,5") dicken Block 6061-T6 Aluminium; 105 mm (4,125") mittige Montagelöcher
- Inspiriert von Luftfahrt-Konstruktionstechnik - passend zur gesamten Sportster-Linie von Joker
- Lässt sich in nur wenigen Minuten montieren und verleiht dem Motorrad einen dramatischen Look
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche



- Legierte Montagelöcher mit goldener Oberfläche und einer coolen 12-Punkt-Mutter inklusive
- Die Einstellmöglichkeiten des Scheinwerfers sind identisch mit denen der gegossenen OEM-Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0621	Für 92-18 XL (außer 1200X, 11-18 1200C/1200CX)

KODLIN MOTORCYCLES

BATES-STYLE SCHEINWERFERHALTERUNGEN

- Stahlhalterung mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Wandelt Ihren LED-Scheinwerfer in einen Scheinwerfer im Bates-Stil um
- Einzeln erhältlich; Scheinwerfer separat erhältlich



2001-2509





2001-2592

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2509	Für 18-19, 23-24 FXBR/FXBRS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2592	Für 21-24 RH1250S

DAYTONA

SCHEINWERFERHALTERUNGEN

- Erhältlich in kurzem (55 mm oder 2,16" L), langem (101 mm oder 3,97" L) und Retro-Style
- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium (sofern nicht anders angegeben)



2001-2471



2001-2465



2001-2478

ART.-NR.	DURCHMESSER
55 MM (2,16") LÄNGE (KURZ)	
2001-2469	35 mm (1 3/8")
2001-2470	39 mm (1 9/16")
2001-2471	41 mm (1 5/8")
2001-2472	43 mm (1 11/16")

ART.-NR.	DURCHMESSER
55 MM (2,16") LÄNGE (KURZ) (FORTS.)	
2001-2473	49 mm (1 15/16")
101 MM (3,97") LÄNGE (LANG)	
2001-2464	35 mm (1 3/8")
2001-2465	39 mm (1 9/16")

ART.-NR.	DURCHMESSER
101 MM (3,97") LÄNGE (LANG) (FORTS.)	
2001-2466	41 mm (1 5/8")
2001-2467	43 mm (1 11/16")
2001-2468	49 mm (1 15/16")

ART.-NR.	DURCHMESSER
RETRO-DESIGN	
2001-2479	39 mm

ART.-NR.	DURCHMESSER
RETRO-DESIGN (FORTS.)	
2001-2478	41 mm

DAYTONA

DOPPELACHSEN-SCHEINWERFERHALTER-SÄTZE

- Verstellbarer Satz Doppelachsen-Scheinwerferhalter
- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium
- Geeignet für Gabelrohre mit 35 mm (1,37") Durchmesser
- Die Gabelklemme lässt sich vertikal einstellen, um die Scheinwerferposition in Vorne-Hinten-Richtung einzustellen
- Gelenke an allen vier Klemmen ermöglichen die Variation der Breite der Scheinwerferhalterung und den parallelen Verlauf der Streben



2001-2474



2001-2475

- Montagesatz für M-Eight-Blinker ist enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2474	35 mm (1 3/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2475	39 mm (1 9/16")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2476	41 mm (1 5/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2477	49 mm (1 15/16")

SM SPEEDMERCHANT

SCHEINWERFER-MONTAGEBLOCK IM SPÄTEN STYLE



2001-2218





2001-2219



2001-2220

- Für die Montage von Standard-Scheinwerfern an FXFB Modellen
- Scheinwerferhalterung mit Scheinwerfer-Montageblock im späten Style 14,5 cm (5 3/4")
- Maße der Modelle im späten Style: 46 mm B x 22 mm H (1,8" x 7/8")
- Blöcke haben unten vorgebohrte Gewinde-Bohrlöcher für 3/8-16 Bolzen
- Aus 6061 Aluminium
- Erhältlich mit schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBS/FXFBS	
2001-2218	Untere Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBS/FXFBS (FORTS.)	
2001-2219	Montageblock im frühen Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBS/FXFBS (FORTS.)	
2001-2220	Montageblock im späten Style

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



VON UNTEN MONTIERTE SCHEINWERFER-HALTERUNG

- Die verchromte Einzelscheinwerferhalterung kann an vielen Original-Vorderpartien mit unteren Klemmbolzen befestigt werden
- Maße: 48 mm (1 7/8") breit, mit Schlitzen im Abstand von 124 mm (4 7/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285010	Halter mit Befestigung unten



SCHEINWERFER-HALTERUNG MIT EINZELBEFESTIGUNG

- Die Scheinwerferhalterung mit Einzelbefestigung ist 98 mm (3 7/8") lang mit 34,9 mm (1 3/8") Montageschlitzen im Abstand von 143 mm (5 5/8")
- Für viele Original- und Custom-Frontpartien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285015	Verchromt



UMBAUSATZ FÜR SCHEINWERFERHALTERUNGEN AN M-EIGHT FXFB MODELLEN

- Der rechteckige Original-Scheinwerfer kann so zu einem konventionellen 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfer mit Halterung unten umgebaut werden
- Kann in Verbindung mit allen 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfern mit Halterung unten und dem Montageblock ART.-NR. DS-285005 (separat erhältlich; siehe S. 856) verwendet werden
- Aus 6061-Aluminium gefertigt mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1873	Für 18-23 FXFB/FXFBS



SEITLICH MONTIERTE SCHEINWERFER-HALTERUNGEN

- Verchromte, anklemmbare Scheinwerferhalterungen für die meisten beliebten Gabeln von 35 mm bis 41 mm
- 14 cm (5 1/2") Halterungen passen für rohrartige Custom-Vorderpartien ohne Scheinwerfer, z. B. Custom-Gabelbrücken und Competition-Gabeln
- Verwendung mit unserem seitlich montierten Scheinwerfer, ART-NR. DS-280036
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285050	Seitlich montierte Halterungen



2001-0563



2001-0564

SCHEINWERFERHALTERUNGEN

- Die Scheinwerferhalterung kann um ganze 10 cm (4") verstellt werden und bietet einen tollen Old-School-Look
- Fünf 10 mm (3/8") Montagelöcher
- Montage unter der oberen Gabelbrücke (89 mm (3 1/2") Abstand zwischen den Lenkerhalter-Montageschrauben)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Für die Montage sind ggf. längere Lenkerhalterbolzen erforderlich (separat erhältlich).

HINWEIS: Custom-Scheinwerferblock ggf. für die korrekte Montage des Scheinwerfers erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0563	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0564	Schwarz



2001-0815



2001-0816

EMGO

SCHEINWERFERHALTERUNGEN AUS ALUGUSS

- Aus hochwertigem Aluguss gefertigt
- Verkauf paarweise inklusive Adapter passend für 35 mm, 39 mm und 41 mm Gabelrohre
- Erhältlich in der Ausführung Aluminium poliert oder Satin-Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0815	Aluminium poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0816	Schwarz satiniert



EMGO

LEICHTE SCHEINWERFERHALTERUNGEN ZUR SEITLICHEN MONTAGE

- Speziell entwickelt und hergestellt aus Edelstahl und Aluminium für einen großartigen Look und lange Haltbarkeit
- Integrierte Dämpfergummis zum Auffangen von Vibrationen
- Nur für 35 mm Gabelrohre
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0817	Scheinwerferhalterungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SM SPEEDMERCHANT

SCHEINWERFERHALTERUNG FÜR SPEED GABELBRÜCKE IM FRÜHEN STYLE

- Nur für Custom-Anwendungen; erfordert einen Custom-Schutzblech vorne
- Nur mit schwarzer Oberfläche erhältlich
- Halterung nur für Scheinwerfer im frühen Style



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2216	Scheinwerferhalterung früher Stil

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

2001-1762





2001-1555



2001-1362



SCHEINWERFER-VERSATZBLÖCKE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Kurze Version mit zwei Positionen; 38 mm und 51 mm (1,5" und 2")
- Lange Version mit zwei Positionen; 48 mm und 76 mm (1,9" und 3")
- Zierring muss eventuell wegen der Scheinwerferhalterung eingepasst werden (Anleitung inklusive)

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG
2001-1762	Schwarz (kurz)	Für 18-24 FXBB/FXBBS
2001-1763	Schwarz (lang)	Für 18-24 FXBB/FXBBS
2001-1555[2]	Poliert	Für 00-10 FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB, 11-13 FXS, 99-05 FXDWG
2001-1556[2]	Schwarz	Für 00-10 FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB, 11-13 FXS, 99-05 FXDWG
2001-1362[1]	Schwarz	Für 06-17 Dyna (außer 14-17 FXDL, 08-17 FXDF und 12-16 FLD)

[1] Erforderlich für die Montage der Road Warrior Verkleidung.
[2] Sechs Positionen von 33 mm bis 66 mm (1,3" bis 2,6").

TODDS CYCLE

ZURÜCKGESETZTE SCHEINWERFERHALTERUNGEN

- Zum Zurückversetzen der Scheinwerfer für einen Custom-Look
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- 19 mm (0,75") breit, passend für die meisten Leuchten
- 38 mm (1,5") hoch mit 12,7 mm (0,5") Versatz
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche

2001-0506



2001-0507



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0506	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0507	Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung

ARLEN NESS



VERLÄNGERTER SCHEINWERFERBLOCK

- Versetzt den Scheinwerfer um ca. 57 mm (2 1/4") nach vorne
- Für Modelle mit unterer Gabelbrücke; nicht für Ness-Tech® Gabelbrücken geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285012	Verlängerter Scheinwerfer-Montageblock für OEM-Gabelbrücken mit Halterung unten

DRAG Specialties




MONTAGEBLOCK FÜR SCHEINWERFER MIT HALTERUNG UNTEN

- Verchromter Ersatz-Montageblock mit Montagematerial
- Für alle 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfer mit Halterung unten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285005	Montageblock (Stück)

CycleVisions




SCHEINWERFER-GUMMIHALTERUNGEN

- Die Ersatz-Gummihalterungen haben 1/4"-20 Bolzen
- Reduzieren Stöße und Belastungen der Scheinwerfer und sorgen für eine längere Lebensdauer
- Im 3er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0657	Für alle 00-07 FXSTD/FXSTC; ers. OEM-NR. 69715-05

DRAG Specialties



OBERE FEDERN FÜR SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0858	Für 00-22 FLT/FLHT/FLHR/FLTR mit 14,5 cm (7") Scheinwerfer; ers. OEM-NR. 67778-60

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



J.W. SPEAKER ECE Type Approved

REFLEKTIERENDE 11,5 CM (4,5") LED-NEBELSCHEINWERFER

- Ersatz für die Original-Nebelscheinwerfer PAR36
- Für eine erstklassige Leistung in einem klassischen Look
- Passend für die meisten Nebenscheinwerfer-Gehäuse
- SAE-konform
- ECE-zugelassen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1858	Schwarz



2001-1158 2001-1157

J.W. SPEAKER ECE Type Approved

11,5 CM (4,5") LED-SCHEINWERFER

- Ersatz für die Original-Nebelscheinwerfer PAR36
- Übertreffen Nebelscheinwerfer mit Glühbirnen in Puncto Sichtbarkeit, Robustheit und Lebensdauer
- Passend für die meisten Nebenscheinwerfer-Gehäuse
- Paarweise erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1158	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1157	Schwarz

DRAG Specialties ECE Type Approved

11,5 CM (4,5") PREMIUM-LED-REFLEKTOR-ZUSATZSCHEINWERFER

- Direkter Ersatz für die 11,5 cm (4,5") Zusatzscheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- „Stecker im 811-Style"
- Paarweise erhältlich
- ECE-zugelassen

HINWEIS: 99-04 Modelle erfordern ART-NR. 2001-1266 für die Installation.



2001-1543



2001-1793

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1543	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1793	Dunkelchrom



2001-2442



Custom DYNAMICS

FAHRLICHTBALKEN MIT HOCHLEISTUNGS-LED

- Aluminium-Lichtbalken mit sechs Hochleistungs-LEDs
- Erzeugt ein superhelles Leuchtmuster als Ergänzung zu einem Scheinwerfer
- Einschließlich Montageklemme zur Sicherung an der Gabelbrücke mithilfe der werksseitigen Befestigungsschraube für Scheinwerfer
- Erhältlich mit klarem Glas für hellweißes Licht oder mit selektivem gelbem Glas für bessere Sichtbarkeit bei rauen Wetterbedingungen wie Regen und Nebel
- Plug-and-Play-Installation mit Kabelbaum ART.-NR. 2120-1215 (separat erhältlich)



2040-2989



2001-2321



2120-1215



2040-3139



2040-3255

- Verlängerungsblock (Art.-Nr. 2001-2321) wird für die Verwendung an 87-22 XL und 99-05 Dyna Modellen mit 39 mm Narrow Glide Fronten benötigt
- Halterung Art.-Nr. 2040-3139 für Befestigung an der inneren Verkleidungshalterung an FLTR-Modellen (separat erhältlich)
- Halterung Art.-Nr. 2040-3255 für Befestigung an unterer Gabelbrücke an FXLRS Modellen (separat erhältlich)
- Maße: 160 mm L x 45 mm B x 55 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 SOFTAIL MIT 41 MM FRONT UND 06-17 DYNA MIT 49 MM FRONT	
2001-2442	Lichtbalken mit klarem Glas
2040-2989	Lichtbalken mit selektivem gelbem Glas
ZUBEHÖR	
2001-2321	Verlängerungsblock
2120-1215	Kabelbaum

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR (FORTS.)	
2040-3139	Halterung für 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE und 23-24 FLTRT
2040-3255	Halterung für 20-24 FXLRS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2001-1752




2001-1751

PROBEAM® 11,5 CM (4,5") LED-ZUSATZSCHEINWERFER

- Erstklassiges Leuchtmuster
- Kein zusätzliches Rauschen in Audiogeräten
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Langlebiges Polycarbonat-Glas
- Farbtemperatur: 5800K
- Doppelstrahl: 1.000 Lumen effektiv
- H11/881 Plug-and-Play-Stecker
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Erfordert Art.-Nr. 2001-1266 für die Installation an 04 und früheren Modellen (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11,5 CM (4 1/2") ZUSATZSCHEINWERFER	
2001-1752	Verchromt
2001-1751	True Black



2001-1266

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER FÜR 99-04 H-D MODELLE	
2001-1266	Zusatzscheinwerfer-Adapter (Paar)

11,5 CM (4,5") LED HALO ZUSATZSCHEINWERFER



2001-2381



2001-2380

- Langlebiges Polycarbonat-Glas im Gehäuse aus Aluminiumguss
- Glatte weiße Halos integriert
- 881-Stecker für die Montage an 05-23 H-D Modellen mit 11,5 cm (4,5") OEM-Zusatzscheinwerfern
- Doppelstrahl: 3.630 Rohlumen, 2.268 Lumen effektiv
- Farbtemperatur: 6500K
- Kein zusätzliches Rauschen in Audiogeräten
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: 99-04 Modelle erfordern ART-NR. 2001-1266 (separat erhältlich).

FÜR 24 FLHTK/FLHTCUTG, 99-23 FLHTC/FLHTCSE/FLHTP/FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHR/FLHRC/FLHP, 99-08 FLHT, 09-23 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE UND 00-17 FLSTN/FLSTNSE/FLST/FLSTC/FLSTS/FLSTSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2381	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2380	Schwarz

SELEKTIVE GELBE 11,5 CM (4,5") LED-ZUSATZSCHEINWERFER



- Mit verbesserter Optik mit D-Gläsern für einen breiten, gleichmäßigen Lichtaustritt
- Das selektive gelbe Glas verbessert die Sichtbarkeit und minimiert Blendung durch raues Wetter und Straßenbedingungen wie Regen, Nebel und Staub
- Direkter Ersatz für 11,5 cm (4,5") OEM-Zusatzscheinwerfer an Motorrädern mit H11/881 Plug-and-Play-Stecker
- Kein zusätzliches Rauschen in Audiogeräten
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Langlebiges Polycarbonat-Glas
- Farbtemperatur: 3000k
- Doppelstrahl: 6 Hochleistungs-LEDs (3 pro Leuchte)
- Doppelstrahl: 3.438 Rohlumen, 1.538 Lumen effektiv
- Doppelstrahl: 2,38 A bei 14,4 V
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für 99-04 Modelle sind Zusatzscheinwerfer-Kabeladapter erforderlich (ART.-NR. 2001-1266); einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2685	Selektiver gelber Zusatzscheinwerfer

KABELBAUM FÜR ZUSATZSCHEINWERFER

- Ermöglicht, dass die Zusatzscheinwerfer an bleiben, wenn der Scheinwerfer auf Fernlicht geschaltet wird



2120-0869



2120-0870

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0869	Für 99-13 FLT/FLHT/H-D Trike mit Zusatzscheinwerfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0870	Für 99-13 FLHR, 00-17 FLSTC/FLSTN mit OEM 4,5" Zusatzscheinwerfern

LED-SCHEINWERFERKAPSELN

- Vibrationsbeständig und wasserdicht
- 120 mm (4,72")
- ECE-zugelassen



2001-2455



2001-2458

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2455	Seitenhalterung, verchromt
2001-2457	Halterung unten, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2456	Seitliche Halterung, schwarz
2001-2458	Halterung unten, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RIVCO


2020-1576


2020-1577


2020-1578

11,5 CM (4,5") LED-ZUSATZLEUCHTEN MIT BLINKERN

- 11,5 cm (4,5") LED-Zusatzleuchten und Blinker haben austauschbare gelbe und getönte Gläser
- 4000 K und 1450 Lumen
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX) 99-22 FLHR (OHNE WINDSCHILD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1576	Chrom-Halterungen und Leuchtengehäuse; Chrom-Vorderseite an Zusatzscheinwerfern
2020-1577	Chrom-Halterungen und Leuchtengehäuse; schwarze Vorderseite an Zusatzscheinwerfern
2020-1578	Schwarze Halterungen und Leuchtengehäuse; schwarze Vorderseite an Zusatzscheinwerfern



11,5 CM (4,5") LED SEALED-BEAM UMBAUSATZ

- Beinhaltet zwei LED-105 Leuchtengehäuse und zwei Pigtail-Stecker
- Die Birnen liefern kombiniert 1040 Lumen und sind mit 6000 Kelvin bemessen
- Für 99-04 Harley-Davidson FLT/FLHT Modelle und andere Motorräder mit werksseitigen 11,5 cm (4,5") Sealed-Beam-Zusatzleuchten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0629	11,5 cm (4,5") LED-Sealed-Beam-Umbausatz


2001-1567


2001-1766

11,5 CM (4,5") LED-ZUSATZSCHEINWERFER

- 1440 Lumen Helligkeit
- 6500 K Farbtemperatur
- SAE-konform
- Mit 881 Stecker zur Montage an 05-24 Harley-Davidson Modellen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1567	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1766	Schwarz

51 MM (2") LED-FAHRLICHTKIT MIT 32 MM (1 1/4") KLEMMEN

- Bessere Sichtbarkeit durch Positionsleuchte mit 30 Watt und 6.000 Lumen
- Das kompakte Set kann an allen 32 mm (1 1/4") Motorschutzbügeln und Lenkern montiert werden; auch in Verkleidungen oder an einem Zusatzscheinwerfer möglich
- Mit silber eloxierten oder schwarzen Aluminium-Stahl-Gehäusen und drehbaren Halterungen mit 6 mm Bolzen
- Das Kit beinhaltet: Lichter, 32 mm (1 1/4") Klemmen, Schalter, Relais und alle Kabel
- Für jedes 12-Volt-System
- Einfach zu befolgende Anweisungen


2001-1161


2001-1541

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1161	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1541	Schwarz

AN GABEL MONTIERTE FAHRLICHTER

- 51 mm (2") LED-Leuchten zur Montage an der Gabel
- Superhelle 3000 Lumen Lichtleistung pro Birne
- Intensives weißes Licht bei 6000 Kelvin
- Wasserdichtes Leuchtengehäuse
- Die Scheinwerfer drehen sich mit der Lenkung für bessere Sichtbarkeit
- Paarweise erhältlich


2001-1821



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1821	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/ FLHR/FLHRC/FLHRS/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1820	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/ FLHR/FLHRC/FLHRS, 09-13 FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TAC-10 LIGHT CANNONS


2001-2439


2001-2487

- Leistungsstarkes Fahrlichtsystem mit Vision X Lighting-Technologie strahlt mit einer Leistung von 2104 Lumen
- 10 Watt Hochleistungs-LED-Leuchten mit 15°-Strahlmuster und eingebauten weißen Halo-Ringen
- IRIS-Reflektoren für große Entfernungen
- Die Leuchten werden an den Fernlicht-Stromkreis angeschlossen oder können direkt über einen Schalter mit der Stromversorgung verbunden werden
- Sätze enthalten zwei LED-Positionsleuchten, Halterungen, Montagematerial und Plug-and-Play-Kabelbaum

U.S. Design Patent Nr. D736,430.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2439	Für 14-24 FLHX/FLHXS/FLTR, 19-23 FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2487	Universalhalterung (31,8 mm (1.250") Lenker)


2001-2196


2001-2197


2001-2584


2001-2585

PROBEAM® LED-HALO-NEBELSCHEINWERFER

- Cree-LEDs sorgen für eine bessere Lichtverteilung mit extra hellem, weißem LED-Halo-Scheinwerfer
- Erhältlich mit herkömmlichen klaren oder mit selektiven gelben Polycarbonat-Gläsern
- Das klare Glas erzeugt einen weißen Halo und Strahl, um die Lichtleistung und Reichweite zu optimieren
- Gelbes Glas minimiert Blendung durch raues Wetter und Straßenbedingungen wie Regen, Nebel und Staub, um die Sichtbarkeit zu verbessern
- Leicht am Motorschutz montierbar mithilfe von ProBEAM® Rohrschellen (ART.-NR. 2040-2345 und 2040-2346, einzeln erhältlich)
- Plug-and-play Kabelbaum
- 20 Watt, 430 Lumen effektiv
- Kurzschlussschutz und Sicherung gegen thermische Überlastung
- Maße: 81 mm L x 60 mm T (3,2" x 2,36")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHX/FLHXS/FLHTK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 22-24 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/ FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE	
2001-2196	Verchromt/ klares Glas
2001-2583[1]	Verchromt/gelbes Glas
2001-2195	Schwarz/ klares Glas
2001-2582[1]	Schwarz/gelbes Glas
FÜR 14-23 FLHTCUTG, 15-23 FLRT UND 23 FLTRT	
2001-2203	Schwarz/ klares Glas
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2001-2200	Verchromt/ klares Glas
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE UND 13 FLHRSE	
2001-2201	Schwarz/ klares Glas

[1] Nicht EC-geprüft.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2979[1]	Gelbes Ersatzglas für Nebelscheinwerfer (Paar)

[1] Nicht EC-geprüft.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHR/FLTRU (EINSCHLIESSLICH CVO), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXS/ FLS/FXSB/FXSBSE/FXSTD/FXSTDSE/FLSTN/FLSTNSE/FXCWC/10 FLSTSE2), 99-17 DYNA, 99-03 XL	
2001-2198	Verchromt/ klares Glas
2001-2197	Schwarz/ klares Glas
UNIVERSAL	
2001-2208	Verchromt/ klares Glas
2001-2585[1]	Verchromt/gelbes Glas
2001-2207	Schwarz/ klares Glas
2001-2584[1]	Schwarz/gelbes Glas

[1] Nicht EC-geprüft.

VORDERE BREMSSATTELHALTERUNGSSÄTZE FÜR PROBEAM® NEBELSCHEINWERFER


2040-3024


2040-3023

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Die Halterungen werden an den vorderen Bremssattelhaltern befestigt
- Komplett einstellbares Design mit 10 mm x 1,5 Lampenmontagebolzen
- Kompatibel mit ProBEAM® Nebelscheinwerfern (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-24 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (EINSCHLIESSLICH CVO), 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-24 FLRT UND 23-24 FLTRT	
2040-3024	Verchromt
2040-3023	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



SHOW CHROME

89 MM (3,5") LED-FAHRLICHTKIT

- Mit einer Helligkeit von 6000 K sind diese Dual CREE LED-Lichter nicht nur hell sondern haben auch eine außergewöhnliche Leuchtweite von 1.000 Fuß
- Inklusive Halterungen und Montagematerial
- In verchromter Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1498	Für 99-22 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike



SHOW CHROME


MINI FAHRLICHTER

- Erhältlich als Halogenlampe oder LED
- Gussgehäuse mit glattem Design
- Schirm im Zierring integriert; mit der Madenschraube kann der Schirm zur individuellen Montage an die gewünschte Position gedreht werden
- 95,3 mm L x 60,3 mm Durchm. (3 ¾" L x 2 ⅜" Durchm.); 8 mm Arm
- Halogenlampe 55W, 12V
- LED mit 7W, sechs 12-V-LEDs mit einfacher Funktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HALOGEN	
2001-1340	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LED	
2001-1339	Aluminium
2001-1341	Schwarz





KOSO Feel The Speed

ECE Type Approved

AURORA LED-NEBELSCHEINWERFER

- Schnell und einfach zu installieren
- Leicht und verstellbar
- 420 Lumen pro Leuchte
- Maße: 51 mm Durchmesser x 64 mm Tiefe (2" x 2,5")
- ECE-zugelassen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2242	Aurora LED-Nebelscheinwerfer



MOTOR TRIKE INCORPORATED

ZUSATZ-NEBELSCHEINWERFER FÜR TRAX-TRITTBRETTER

- Entwickelt für Motor Trike Trax Trittbretter
- Für Custom-Style und -Look
- 64 mm (2 ½") Durchmesser
- Bessere Sichtbarkeit des Fahrers und mehr Sicherheit
- 3200 Lumen LED Birnchen
- Plug-and-Play-Anschluss – kein Spleißen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0889	Für alle 14-23 FLHTCUTG Trax-Trittbretter



MOTOR TRIKE INCORPORATED

VERCHROMTE ZIERRINGE FÜR TRAX-NEBELSCHEINWERFER

- Mehr Style und Klasse für Trike Modelle
- Zur Optimierung der Tri Glide™ Trax-Nebelscheinwerfer
- Erforderliches Montagematerial und Anleitung inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0653	Verchromte Zierringe für Trax-Zusatzscheinwerfer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



2001-0101



2001-0558



2001-0560

11,5 CM (4 1/2") DIAMOND-STYLE SCHEINWERFER

- Glattes Gehäuse
- Bolzenhalterung späteren Stils
- Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom separat erhältlich
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0101	Verchromt, mit klarem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0558	Glänzend schwarz, mit klarem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0560	Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom



2001-0957



2001-0958

11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER

- Drehbare Halterung
- Inklusive H8-Halogenbirne
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0957	Verchromt, mit klarem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0958	Glänzend schwarz, mit klarem Glas



11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER

- Verchromtes Stahlgehäuse
- Montage mit dem unteren 3/8"-16 Bolzen im Originalstil
- Mit 881 Einfaden-Halogenbirne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1221	11,5 cm (4 1/2") Scheinwerfer



11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER MIT SCHIRM

- Beinhaltet verchromten Schirm, Ring, Gehäuse mit blauem Anzeigenlämpchen, 55W H3-Halogenbirne, drehbarer Halterung und Kabelbaum
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Einzeln erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280055	11,5 cm (4 1/2") Scheinwerfer mit Schirm



11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER MIT SCHIRM

- Verchromter Scheinwerfer mit geriffeltem Gehäuse und größerem Zierring
- Mit einer 25W H3 Halogenbirne und Montageblock mit Montagematerial
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1131	11,5 cm (4 1/2") Scheinwerfer mit Schirm



2001-0559



DS-280029

11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER

- Inklusive 12V, 55W H3 Birne
- Art.-Nr. DS-280029 enthält ein blaues Indikatorlicht
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280010	Verchromte Bolzenhalterung späteren Stils
2001-0559	Glänzend schwarze Bolzenhalterung späteren Stils

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280029	Drehbare verchromte Halterung früheren Stils
2001-0560	Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



10,8 CM (4 1/4") SCHEINWERFER MIT STANDLICHT

- Mit verchromtem Gehäuse und H4 55/60W Birne
- Enthält zusätzliche 5W-Positionsleuchte mit geringer Lichtstärke
- Montageblock inklusive
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Einzeln erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0248	Mit Einkerbungen	2001-0249	Glatt



10 CM (4") BULLET-STYLE STRAHLER

- Aus Stahl gefertigtes Gehäuse mit verchromter Oberfläche
- Wie eine Gewehrkugel geformt mit stark gewölbtem Zierring
- Wird auf dem mitgelieferten, verchromten Montageblock montiert
- Inklusive H4 55/60W Birne
- Mit Fern- und Abblendlichtfunktion
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0279	10 cm (4") Strahler im Bullet-Style

10 CM (4") STRAHLER

- Verchromtes Stahlgehäuse
- Inklusive 55W H3-Birne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0277	10 cm (4") Strahler mit schirmförmigem Zierring



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0278	10 cm (4") Strahler mit vertieftem Zierring



BATES-STYLE 11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFEREINHEITEN

- Beliebter Custom-Scheinwerfer mit Zentralbefestigung unten im Stil der vergangenen Jahre
- Mit blauer Fernlichtanzeige auf dem Gehäuse
- Komplette Einheit mit 11,5 cm (4 1/2") Sealed-Beam-Scheinwerfer und außenliegender Verkabelung mit 10,5 cm (16") Länge
- Einzeln erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1186	Schwarz mit schwarzem Zierring
2001-1450	Schwarz mit verchromtem Zierring



11,5 CM (4 1/2") STRAHLER MIT FLACHEM GEHÄUSE

- Mit einer Tiefe von nur 57 mm (2 1/4") der flachste Chromstrahler auf dem Markt
- Glattes Gehäuse ohne Prägungen
- Mit 30W Single-Beam-Lampe
- Inklusive 3/8"-24 x 1" Montagebolzen
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0944	Strahler mit flachem Gehäuse



STRAHLERBALKEN

- ART.-NR. 2001-0371 und 2001-0804 beinhalten Montagematerial
- ART.-NR. 2001-0786 beinhaltet kein Montagematerial (muss separat gekauft werden)
- Wenn ein Windschild verwendet wird, sind ggf. längere Bolzen erforderlich (nicht im Kit enthalten)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2001-0786	Für 99-22 FLHR/C; ers. OEM-NR. 68712-94A
2001-0371	Für 00-17 FLSTC/FLSTF, 02-04 FLST; ers. OEM-NR. 58082-02/02A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2001-0804	Für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

CUSTOM-RÜCKLICHT-/ CHROM-HALTERUNGSEINHEIT



2010-1258



2010-1259

- Für die Verwendung mit 18 cm (7") Bobber-Schutzblechen
- Verchromte Halterung
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1258	Ersatz-Rückleuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1259	Ersatz-Rücklichtglas für ART.-NR. 2010-1256

MINI LED-KATZENAUGEN-RÜCKLEUCHTEN MIT KENNZEICHENHALTERUNG



2010-0387



2010-0572

- Mit Doppelfunktions-LEDs für gute Sichtbarkeit
- Maße der Leuchten: 11,5 cm B x 25 mm H (4 1/2" B x 1" H)
- Maße der Aluminium-Kennzeichenhalterung: 17 cm (6 3/4" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0387	Rotes Glas mit klarer LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0572	Klares Glas mit roter LED

UNIVERSELLE TOMBSTONE LED-RÜCKLICHT-/KENNZEICHENHALTERUNG

2010-0562




- Chromgehäuse mit rotem Glas und oberer Kennzeichenbeleuchtung
- Inklusive oberer Kennzeichenhalterung
- Maße Glas: 11,5 cm x 64 mm (4 5/8" x 2 1/2")
- LED mit Doppelfunktion
- Montagelöcher im Abstand von 108 mm (4 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0562	Tombstone LED-Rückleuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0565	Rotes Ersatzglas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0566	Ers. LED-Platine

INDIVIDUELLE BOBBER LED-RÜCKLLICHT-/ KENNZEICHENHALTERUNG



2010-0796



2010-0797

- 12V Doppelfunktions-LED mit Kennzeichenbeleuchtung
- Inklusive Montagematerial; Montage in die Montagelöcher der bestehenden Kennzeichenhalterungen mit drei Löchern der meisten FXD und XL Modelle mit konventioneller Kennzeichenhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0796	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0797	Schwarz

BULLET/CHOPPER RÜCKLICHT-/KENNZEICHEN-HALTERUNGEN IM STIL DER 50er



2010-0602



2010-0603

- Druckgusskonstruktion mit 12V Zweifaden-Glühlampe
- Die glatte Kontur passt zu den meisten Schutzblechen
- Mit Kennzeichenhalterung
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0602[1]	Rückleuchte, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0603[1]	Rückleuchte, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0604	Ersatz-Rücklichtglas

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Joker MACHINE

CAFE LED-RÜCKLICHT





- Lucas-Style-LED-Rücklicht-Einheit aus Billet-Aluminium
- Klassischer Retro-Stil mit moderner Beleuchtungs-Technologie dank der 40 hellen LEDs von Joker mit zweifacher Funktion in einem zu 100 % CNC-gefertigten Gehäuse mit Rückplatte
- Hochwertige, CNC-gefertigte, prismatische Polycarbonat-Gläser, oben und unten für eine hervorragende Lichtverteilung; inklusive Kennzeichenbeleuchtung
- Mit konischen 6 mm Montagelöchern mit einem Abstand von 86,6 mm (3,408")
- Dieses Rücklicht passt zu vielen Modellen; kann unter anderem auf einer ebenen Fläche, auf dem Schutzblech oder auf einer Halterung montiert werden
- Einfacher 2-Kabel-Anschluss
- Besonders kompaktes Design: 11,5 cm B x 52 mm H x 29 mm D (4,5" x 2,041" x 1,15")
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche

HINWEIS: Ohne Halterung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0824	Cafe LED-Rücklichteinheit

DRAG Specialties



DS-272198



DS-272199



LAYDOWN-RÜCKLICHTEINHEITEN

- Die Rücklichteinheiten beinhalten Rückleuchte, Adapterhalterung, Montagematerial und Anleitung für die Montage an den meisten 99-24 FLT/FLHT, FXD, XL und 00-17 FLST Schutzblechen (außer FLSTS/FLSTN/FLSTSB, 10-22 XL883N/1200N/1200X/1200V und RH Sportster)
- Die Rückleuchten können auch direkt an das Schutzblech der meisten 84-98 Modelle geschraubt werden (Adapterhalterung inklusive)
- Die Adapterhalterung kann auch verwendet werden, um die meisten anderen Rückleuchten im 84-98 OEM-Style an 99-23 FLT/FLHT, FXD, XL und 00-17 FLSTC Schutzbleche (außer RH Sportster) zu montieren (auch separat erhältlich)
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

HINWEIS: Die Montage an 99-24 Modelle erfordert die Modifikation der OEM-Verkabelung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272198	Laydown-Rücklichteinheit
DS-272199	Laydown-Rücklichteinheit mit Blue Dot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272049	Adapterhalterung



RÜCKLICHT-EINHEIT

- Verchromte Basiseinheit und rotes Glas mit klarem oberem Fenster
- Birne vom Typ 3157/W2,5x16DQ inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1047	Für 99-24 H-D Modelle mit Rücklicht im konventionellen Stil (außer 99 Softail)

ECE Type Approved

UNIVERSELLE BOBBER-RÜCKLEUCHTE

- Druckgusskonstruktion mit verchromter Oberfläche
- 12V Zweifaden-Rück-/Bremslicht mit rotem Glas; nutzt eine Birne im 1157/BAY15D-Style
- Custom-Montage erforderlich, Montagematerial inklusive
- Maße: ca. 54 mm Durchmesser x 76 mm Länge Gehäuse (2 1/8" Durchm. x 3" Länge Gehäuse)
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- ECE-zugelassen

2010-1251



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1251	Bobber Rücklicht, universal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1252	Rotes Ersatzglas

ECE Type Approved

RÜCKLICHTER

- Alle Rücklichter mit Druckgussrahmen
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RÜCKLICHTER	
2010-1260	Schmales Katzenauge mit rotem Glas; 16 cm B x 32 mm H x 44 mm T (6 1/4" x 1 1/4" x 1 3/4")
2010-1261[1]	Ovales Katzenaugen-Rücklicht mit rotem Glas 12,5 cm L x 64 mm H x 64 mm T (5" L x 2 1/2" H x 2 1/2" T)
0902-1242	Rotes/klares Katzenaugen-Rücklicht mit Totenkopf und roter Birne
DS-272375	Rücklicht Malteserkreuz: 11 cm B x 10 cm H x 51 mm T (4 1/4" W x 4" H x 2" T)

0902-1242





DS-272375

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZGLÄSER	
2010-0823	Ersatzglas für ART.-NR. 0902-1242
2010-0337	Ersatzglas für ART.-NR. DS-272375
2010-1250[1]	Ersatzglas für ART.-NR. 2010-1261

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



2010-0772



2010-0769



2010-0770

FLACHE LED-RÜCKLEUCHTEN

- Die superdünnen Rückleuchten sind viel flacher als Laydown-Gläser
- Mit voller LED-Platine mit 56 LEDs
- Erhältlich mit rotem oder getöntem Glas und oberer, unterer oder keiner Kennzeichenbeleuchtung
- Inklusive Adapter für Birnenanschlüsse im 1157/BAY15D- und 3157/W2,5x16DQ-Style (wird direkt in den Kabelbaum neuerer Modelle gesteckt)

FÜR 99-24 MODELLE MIT KONVENTIONELLEN „SQUAREBACK"-RÜCKLEUCHTEN (AUSSER MIT BOBBER-SCHUTZBLECHEN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROTES GLAS	
2010-0772	Mit oberer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0773	Mit unterer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0774	Ohne Kennzeichenbeleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GETÖNTES GLAS	
2010-0769	Mit oberer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0770	Mit unterer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0771	Ohne Kennzeichenbeleuchtung

2010-0744



WEB LED-RÜCKLEUCHTEN

- Mit individuellem Reflektor und netzartigem Design, das das LED-Licht in alle Richtungen streut
- Ausgestattet mit superhellen Hochleistungs-LEDs
- Erhältlich mit oberer oder unterer weißer LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Einzeln erhältlich; Montage an OEM-Untergestell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 H-D MODELLE MIT KONVENTIONELLER RÜCKLEUCHTE	
2010-0744	Getönt, mit oberer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0745	Getönt, mit unterer Kennzeichenbeleuchtung

2010-0561



TOMBSTONE-RÜCKLICHT

- Chrom-Gehäuse
- Rotes Glas mit Kennzeichenbeleuchtung oben
- Inklusive 23/8W-Birne im 1157/BAY15D-Style
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0561	Tombstone Rückleuchte
2010-0564	Rotes Ersatzglas

ECE Type Approved



2010-1261



2010-0220



2030-0115



DS-282023



DS280457

LED-RÜCKLEUCHTEN

- Leuchtet heller als Standard-Rücklichter, zieht jedoch weniger Strom
- Doppelfunktionsdesign
- 49,2 mm (1 15/16") Bolzenabstand
- 84-98 OEM-Style wird direkt an die meisten FX/XL Modelle geschraubt
- Alle verfügen über Kennzeichenbeleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RÜCKLICHTER	
2010-1261[1]	Katzenauge mit getöntem Glas; 12,5 cm B x 60 mm H x 48 mm T (5" x 2 3/8" x 1 7/8")
2010-0220	Ultradünnes (1/16" dick inklusive Glas) Katzenauge mit rotem Glas; 12,5 cm B x 64 mm H x 8 mm T (5" x 2 1/2" x 5/16")
2030-0115	Schmales Katzenauge mit rotem Glas; 16 cm B x 32 mm H x 44 mm T (6 1/4" x 1 1/4" x 1 3/4")
2010-1260[1]	Schmales Katzenauge mit rotem Glas; 16 cm B x 32 mm H x 44 mm T (6 1/4" x 1 1/4" x 1 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RÜCKLICHTER (FORTS.)	
DS-282023	Malteserkreuz; 11,5 cm B x 10 cm H x 51 mm T (4 1/4" x 4" x 2")
DS280457	84-98 Licht im OEM-Style für die meisten FX/FL Modelle
ERSATZGLÄSER	
2010-0823	Ersatzglas für ART.-NR. 0902-1244
2010-1250[1]	Ersatzglas für ART.-NR. 2010-1261
2010-0222	Ultradünnes Katzenauge, rot

[1] ECE-zugelassen.

LED-RÜCKLEUCHTEN

- Die Leuchteneinheit passt genau unter die Hinterkante des hinteren OEM-Schutzblechs
- Verbessert die Sichtbarkeit der OEM-Kombinationsblinker
- Doppelfunktionsdesign
- Einfache Dreikabel-Zusammenschaltung (Festverdrahtung erforderlich)



2010-1239



2010-1240

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/SE	
2010-1239	Mit rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/SE (FORTS.)	
2010-1240	Mit getöntem Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



2010-1160



2010-0917

LED RÜCK-/BREMSLICHTEINHEITEN

- Die Leuchteneinheit passt genau unter die Hinterkante des hinteren OEM-Chopper-Schutzblechs
- Doppelfunktionsdesign, erhältlich mit rotem oder getöntem Glas
- Beinhaltet Leuchte, Kabelbaum-Adapter und Reflektor

HINWEIS: Nicht für mittig montierte Kennzeichenhalterungen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL883N/XL1200V/XL1200X UND 14-22 MODELLE MIT HINTEREM CHOPPED SCHUTZBLECH	
2010-1160	Rotes Glas
2010-1161	Getöntes Glas


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 XL883N, 07-12 XL1200N, 10-13 XL1200X UND 12-13 XL1200V	
2010-0916	Rotes Glas
2010-0917	Getöntes Glas

Custom Dynamics

2010-1465







2010-1466

INTEGRIERTES LED-RÜCKLICHT MIT BLINKERN

- Umfasst Rück-, Brems- und Blinklichtfunktionen
- 40 LEDs mit zwei Leuchtstärken für Rück-/Bremslicht
- 20 rote Blinker-LEDs pro Seite
- Plug-and-Play-Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
2010-1465	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS (FORTS.)	
2010-1466	Getönt



2010-1405





2010-1406

INTEGRIERTES LED-RÜCKLICHT MIT BLINKERN

- Mit doppelseitigem Klebeband in Automobilqualität montiert
- Mit 30 zusätzlichen superhellen LEDs, die als Rückleuchte und-Bremslicht fungieren
- Je 15 LEDs pro Seite auf der Rücklichtleiste für die Blinker rechts und links
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
2010-1405	Rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS (FORTS.)	
2010-1406	Getöntes Glas





2010-1188



2010-1269

INTEGRIERTES LED-RÜCKLICHT MIT BLINKERN

- Aus Billet-Aluminium mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Montage unter dem hinteren Schutzblech; ersetzt Original-Reflektor und -Halterung
- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Fungiert als Rück-, Brems- und Blinkerleuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FXBR, 18-20 FXBR/FXBRS, 16-17 FXSE, 13-17 FXSB/FXSBSE	
2010-1188	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FXBR, 18-20 FXBR/FXBRS, 16-17 FXSE, 13-17 FXSB/FXSBSE (FORTS.)	
2010-1269	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Custom Dynamics


2010-1412


2010-1417

PROBEAM® LED-RÜCKLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEN BLINKERN

- Moderne, patentierte Hohllichtleiterkonstruktion
- 5 Rücklichtleisten mit kontraststarkem Bremslicht
- Eingebaute linke und rechte gelbe Zusatzblinker
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Optionale Kennzeichenbeleuchtung
- Bestimmte 18-24 Softail Modelle erfordern einen Adapter-Kabelbaum ART.-NR. 2130-0304 oder 2130-0353, separat erhältlich

HINWEIS: Nicht empfohlen für den umgekehrten Einbau bei 99-08 FXDWG, 08-13 FXDF, 99-09 FXSTB, 08-11 FLSTSB, 99-10 FXSTC, 99-07 FXST, 99-06 FXSTS und 09-12 XR1200/XR1200X.

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Trike-Modellen, mit Modellen mit installiertem Fahr-/Brems-/Blinkmodul oder mit CanBus-Modellen mit Brems-/Blink-BCM-Programmierung

HINWEIS: 18-20 FXLR und 20-24 FXLRS erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0304 (separat erhältlich) für eine richtige Funktion.

HINWEIS: 22-24 FXLRST und 22 FXRST erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0353; (separat erhältlich) für eine richtige Funktion.

FÜR ALLE 99-23 FLHT/FLHR/FLTRU (EINSCHLIESSLICH CVO), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 18-23 FLHC/FXLR/FXLRS, 22-23 FXLRST/FXRST, 99-17 SOFTAIL (AUSSER FXS/FLS/FXSB/FXSBSE/FXSTD/FXSTDSE/FLSTN/FLSTNSE/FXCWC, 10 FLSTSE2), 99-17 DYNA (AUSSER 09-17 FXDB/10-17 FXDWG), 99-13 XL (AUSSER XL1200N/XL1200X/XL1200V/XL883N) UND 14-22 XL883L/XL1200T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1412	Fenster unten, rotes Glas	**2010-1414**	Kein Fenster, rotes Glas	**2010-1416**	Fenster oben, rotes Glas
2010-1413	Fenster unten, getöntes Glas	**2010-1415**	Kein Fenster, getöntes Glas	**2010-1417**	Fenster oben, getöntes Glas


2010-1364


2010-1363




2010-1409

ECE Type Approved

FLACHE PROBEAM® LED-RÜCKLEUCHTEN

- Von Grund auf mit hochwertigsten LEDs in Automobilqualität und modernen Hohllichtleitern konstruiert
- Die Premiumserie der Aftermarket LED-Rückleuchten sorgt nun für verbesserte Sichtbarkeit von der Seite - für maximale Sicherheit
- Fünf Lichthohlleiter beleuchten die Rückleuchte als permanent leuchtende Positionsleuchte, während 25 separate LEDs das Bremslicht mit vollem Kontrast bilden
- Schlankes, flaches Design
- Erhältlich in rot oder getönt mit oder ohne oberer Kennzeichenbeleuchtung
- Ersatz-Dichtung und Nylon-Unterlegscheiben für einfache Montage inklusive

HINWEIS: 99Er Modelle erfordern eine Rücklicht-Grundplatte von vor 99 Art.-Nr. 2010-1418, 2010-1419 (separat erhältlich).

HINWEIS: 22-24 FXLRST und 22 FXRST erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0352 (separat erhältlich) für die Montage.

HINWEIS: 20-22 FLHTCUTGSE Modelle erfordern einen Kabeladapter Art.-Nr. 2050-0417 (2 Stück) für die Installation (separat erhältlich).

FÜR DIE MEISTEN 99-24 H-D MODELLE MIT „SQUAREBACK" OEM-RÜCKLEUCHTE (ERS. OEM-NR. 68245-03, 67800205)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG		**MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG OBEN**		**MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG UNTEN**	
2010-1364	Rot	**2010-1362**	Rot	**2010-1410**	Rot
2010-1365	Getönt	**2010-1363**	Getönt	**2010-1409**	Getönt

PROBEAM® „SQUAREBACK" LED-RÜCKLEUCHTEN

- Von Grund auf mit hochwertigsten LEDs in Automobilqualität und modernen Hohllichtleitern konstruiert
- Die Premiumserie der Aftermarket LED-Rückleuchten sorgt nun für verbesserte Sichtbarkeit von der Seite - für maximale Sicherheit
- Fünf Lichthohlleiter beleuchten die Rückleuchte als permanent leuchtende Positionsleuchte, während 25 separate LEDs das Bremslicht mit vollem Kontrast bilden
- Das klassische „Squareback"-Design imitiert den Look der Original-Rückleuchte
- Erhältlich in rot oder getönt mit oder ohne oberer Kennzeichenbeleuchtung
- Ersatz-Dichtung und Nylon-Unterlegscheiben für einfache Montage inklusive


2010-1369


2010-1366

HINWEIS: 99er Modelle erfordern eine Rücklicht-Grundplatte von vor 99 für die Installation der Rücklichter.

HINWEIS: 22-24 FXLRST und 22 FXRST erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0352 (separat erhältlich) für die Montage.

HINWEIS: 20-22 FLHTCUTGSE Modelle erfordern einen Kabeladapter Art.-Nr. 2050-0417 (2 Stück) für die Installation (separat erhältlich).

FÜR DIE MEISTEN 99-24 H-D MODELLE MIT OEM „SQUAREBACK" RÜCKLICHT OEM-NR. 68245-03, 67800205

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG		**MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG**	
2010-1368	Rot	**2010-1366**	Rot
2010-1369	Getönt	**2010-1367**	Getönt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



PROBEAM® MINI ZUSATZRÜCKLEUCHTE FÜR BLINKER-ELIMINIERER

- Konstruiert zur Verwendung mit Custom Dynamics Blinker-Eliminierer-Klemmen ART.-NR. 2040-2335, 2040-2336, 2030-1453, 2030-1498, 2030-1497, 2030-1496, 2030-1495 (siehe Seite 974, separat erhältlich)
- Kein Bohren erforderlich
- Montage am Schutzblech mittels Klebeband
- Stand- und Bremslichtfunktion
- Erhältlich mit getöntem Glas
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1429	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS



PROBEAM® MINI-ZUSATZRÜCKLEUCHTEN

- Drei LED-Standlichtröhren erleuchten die Rückleuchte
- 10 leuchtstarke Brems-LEDs
- Montage mit mitgelieferter Halterung und Original-Blinkerbolzen; kein Bohren erforderlich
- Erhältlich mit getöntem Glas
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1402	Für 14-23 FLHT/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS und 17-24 FLHRXS



2010-1442



2010-1442



2010-1444



2010-1445

FLACHE LED-RÜCKLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEN BLINKERN

- 45 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken für Rück- und Bremslicht
- Das flache Design ragt nur 50 mm (2") über die Grundplatte
- Eingebaute linke und rechte gelbe Zusatzblinker
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Optionale Kennzeichenbeleuchtung
- Bestimmte 18-24 Softail Modelle erfordern einen Adapter-Kabelbaum ART.-NR. 2130-0304 oder 2130-0353, separat erhältlich

FÜR 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE (EINSCHLIESSLICH CVO), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX/99-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 99-17 SOFTAIL (AUSSER FXS/FLS/FXSB/FXSBSE/FXST/FXSTDSE/FLSTN/FLSTNSE/FXCWC, 10 FLSTSE2), 18-24 FLHC/FXLR/FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 99-17 DYNA (AUSSER 09-17 FXDB, 10-17 FXDWG), 14-22 XL883L/XL1200T, 99-13 XL (AUSSER XL1200N/X/V, XL883N)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1442	Kein Fenster, rotes Glas
2010-1443	Kein Fenster, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1444	Fenster oben, rotes Glas
2010-1445	Fenster oben, getöntes Glas

ECE Type Approved

FLACHE LED-RÜCKLEUCHTEN

- Das flache Design ragt nur 51 mm (2") von der Original-Rücklichtgrundplatte hervor
- 45 rote LEDs
- Rück- und Bremslicht mit zwei Leuchtstärken
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Plug-and-Play

HINWEIS: 99er Modelle erfordern eine Rücklicht-Grundplatte von vor 99 (separat erhältlich).



2010-1433



2010-1436

HINWEIS: 22-24 FXLRST und 22 FXRST erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0352 (separat erhältlich) für die Montage.

HINWEIS: 20-22 FLHTCUTGSE Modelle erfordern einen Kabeladapter Art.-Nr. 2050-0417 (2 Stück) für die Installation (separat erhältlich).

FÜR DIE MEISTEN 99-24 H-D MODELLE MIT OEM „SQUAREBACK" RÜCKLICHT OEM-NR. 68245-03, 67800205

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-1433	Rotes Glas
2010-1434	Getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG OBEN	
2010-1435	Rotes Glas
2010-1436	Getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2010-1520



2010-1521

CALADE RÜCKLICHTER

- Inspiriert vom klassischen Rücklicht-Look mit Rippen
- 52 rote LEDs für Fahr-, Blink- und Bremsleuchten
- 12 weiße LEDs für Rückfahrlicht
- Rotes Hauptglas mit weißem Rückfahrlicht-Glas
- Einfache Montage mit vorgeklebtem 3M™-VHB-Band
- Plug-and-Play-Montage
- Gehäuse verchromt oder schwarz erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHTCUTG	
2010-1520	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHTCUTG (FORTS.)	
2010-1521	Schwarz

RÜCKLICHT FÜR TRI-GLIDE

- Unverwechselbares Design sieht ein- und ausgeschaltet gut aus
- Mit superhellem Fahr-, Blink- und Bremslicht
- Einzigartige Start-Animation
- Keine sichtbaren Befestigungen
- Enthält sowohl verchromte als auch schwarze Zierteile
- Mit rotem oder hell getöntem Glas erhältlich
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich



2010-1525



2010-1526

FÜR 09-23 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX (AUSSER FÜR INTERNATIONAL, CVO)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1525	Hell getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1526	Rotes Glas



KATZENAUGEN CAPSULE-LED-LEUCHTE

- LED-Rückleuchte mit Doppelfunktion mit dreimal pulsierendem Bremslicht und gelben Blinkern
- Individuelle Montage erforderlich; keine Halterung oder Montagematerial inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0340	Katzenaugen-Leuchte

SHOOTER RÜCKLICHTSÄTZE

- CNC-bearbeitete Aluminium-Konstruktion mit megahellen, roten 32 mm (1,25") LED-Clustern mit Doppelfunktion
- Schneller und einfacher Einbau, erfordert das Schneiden eines 51 mm (2") großen Lochs in Taschen
- Die wetterfesten Leuchteneinheiten werden sicher mit einer einfach anzuwendenden Flanschscheibe mit Gummidichtung von innen in der Tasche montiert
- Schnellanschluss-Stecker im OEM-Style für einfaches und schnelles Abnehmen der Tasche



- Beinhaltet zwei Leuchteneinheiten, Verkabelung mit Steckern im OEM-Style und eine vollständige Montageanleitung

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

HINWEIS: Nicht DOT- oder ECE-konform.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0609	Schwarz

D-TAIL LED RÜCKLICHT

- Kompakte Größe
- Gehäuse und Halterung aus Zinklegierung
- Montagematerial aus Edelstahl
- ECE-Zulassung für Brems- und Rücklicht
- Montage mit M6-Bolzen mit doppelseitigem Klebeband
- Verstellbarer Montagewinkel; passt für viele verschiedene Schutzbleche





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1511	D-Tail LED Rücklicht

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KOSO Feel The Speed

ECE Type Approved

HAWKEYE LED-RÜCKLEUCHTE

- Extra kleine und superhelle LED-Rückleuchte
- Multifunktional als Rück- und Bremslicht einsetzbar
- Mit Kennzeichenbeleuchtung
- Mit getöntem Glas
- Maße: 51 mm L x 17 mm B x 24 mm H (2" x 11/16" x 15/16")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1395	Hawkeye LED Rücklicht



2010-1397



2010-1396

KOSO Feel The Speed

ECE Type Approved

SOLAR LED-RÜCKLEUCHTE

- Superhell und multifunktional
- Maße: 86 mm Durchmesser x 11,1 mm Dicke (3 3/8" x 1 7/16")
- Kann mit mitgeliefertem Material auf jede ebene Oberfläche montiert werden
- SAE-konform
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1397	Rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1396	Getöntes Glas

KURYAKYN

TRACER RÜCKLEUCHTEN US-FLAGGE

- Mit vollständig diffusem LED-Beleuchtungssystem
- Verbessern deutlich den Style und die Sichtbarkeit Ihres Motorrads
- Erhältlich mit roten oder getönten Polykarbonat-Gläsern mit oder ohne Kennzeichenbeleuchtung
- Direkter Plug-and-Play-Ersatz für die meisten am Schutzblech montierten Rücklichter im "Eraser-Style" an H-D-Modellen ab 1999



2010-1493



2010-1496

FÜR DIE MEISTEN 99-24 H-D MODELLE MIT „SQUAREBACK" OEM-RÜCKLEUCHTEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG OBEN	
2010-1493	Rot
2010-1495	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-1494	Rot
2010-1496	Getönt

EMGO

LUCAS-STYLE RÜCKLICHTER

- Verleiht Ihrem Bike etwas Individualität
- Erhältlich mit verchromter Halterung, Kennzeichenhalterung oder nur als Rücklicht
- Birne 12V 23/3W



2010-0163



2010-0162

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1150	Rücklicht im Lucas-Style mit verchromtem Halter, klares Glas
2010-0163	Rücklicht im Lucas-Style mit verchromtem Halter, rotes Glas
2010-1152[1]	Rücklicht im Lucas-Style mit Kennzeichenhalterung, rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0162	Nur Rücklicht im Lucas-Style, rotes Glas
2010-0413	Ersatzglas (für ART.-NR. 2010-0162)

[1] Die Kennzeichenhalterung wird vertikal oder horizontal montiert.



EMGO

CLASSIC 57 MM (2 1/4") RÜCKLICHT MIT KENNZEICHENHALTERUNG

- Rundes 57 mm (2 1/4") Rücklicht mit 12V 23/3W Birne
- Mit integrierter Kennzeichenhalterung
- In verchromter Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1151	12V Classic-Rückleuchte



EMGO

„CLASSIC-STYLE" SPARTO REPLIKA-RÜCKLICHT

- Aus Aluminium gefertigt, mit freiliegendem 48 mm (1 7/8") Glas für einen besonderen Look
- 14 cm (5 1/2") lang, 12,5 cm (4 7/8") breit und 92 mm (3 5/8") hoch
- Inklusive 12V 32/3C Birne und Montagematerial
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1155	Sparto Rückleuchten-Nachbau

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2010-0777



0902-6321



2010-0782



2010-0798

LAYDOWN RÜCKLICHTGLÄSER

- Für einen sauberen Custom-Look
- Passend zum hinteren Winkel von OEM-Satteltaschen und den meisten OEM-Hinterradschutzblechen
- Sorgen für einen einzigartigen Look für die meisten Modelle mit traditionellen „Squareback"-Rücklichten
- Können mit den meisten Laydown-Kennzeichenhalterungen verwendet werden
- LED-Birne erforderlich, muss separat bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLAS MIT UNTERER KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-0783	Rot, für L03-23 Modelle
2010-0777	Getönt, für L03-23 Modelle
0902-6321	Rot, für 99-E03 Modelle
DS-272037	Rot, für 86-02 XL Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLAS MIT OBERER KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-0782	Rot, für L03-23 Modelle
2010-0778	Getönt, für L03-23 Modelle
2010-0780	Getönt, für 99-E03 Modelle
0902-6320	Rot, für 99-E03 Modelle
DS-272036	Rot, für 86-02 XL Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLAS OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-0781	Rot, für L03-23 Modelle
2010-0779	Getönt, für L03-23 Modelle
2010-0799	Rot, für 99-E03 Modelle
2010-0798	Getönt, für 99-E03 Modelle



2010-1254



0902-6319

ROTE RÜCKLICHT-ERSATZGLÄSER


- Hochwertige Ersatz-Gläser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1254[1]	Für L03-17; ers. OEM-NR. 68369-03

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0902-6319	Für 99-E03; ers. OEM-NR. 68140-99

[1] ECE-zugelassen.





TOMBSTONE ERSATZ-RÜCKLICHTGLAS

- Getöntes Ersatzglas für das originale Tombstone Rücklichtgehäuse (OEM ART.-NR. 68280-05)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	MODELLE
2010-1408	Für 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC, 05-17 FLSTN, 07-08 FLHRSE/FXSTSSE

TOMBSTONE RÜCKLICHT-LED-PLATINE

- Platine mit 48 LEDs mit zwei Leuchtstärken mit 1157-Anschluss
- Direkter Ersatz für Original-Lampe in Rücklichtgehäuse OEM-NR. 68280-05
- Superhelle Positions- und Bremsleuchten
- Plug-and-Play

ART.-NR.	MODELLE
2010-1407	Für 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC, 05-17 FLSTN, 07-08 FLHRSE/FXSTSSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2010-1275



2010-1276





2010-1524

Custom DYNAMICS

RÜCKLICHTPLATTEN

- In verchromter oder schwarzer Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-24 H-D MODELLE MIT OEM SCHUTZBLECHEN 68296-991 (AUSSER 18-24 SOFTAIL UND 12-16 FLD)	
2010-1275	Verchromt
2010-1276	Schwarz
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS, 18-20 FXLR, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST UND 12-16 FLD	
2010-1524	Glänzend schwarz

Custom DYNAMICS

RÜCKLICHTDICHTUNGEN

- Ersatzdichtung für alle Rücklichtgläser
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5866	Für OEM- oder Aftermarket-Rückleuchten

DS-720246







2010-0575

KURYAKYN

RÜCKLICHT-ABDECKUNGEN

- Die verchromte Abdeckung aus Verbundmaterial verschönert das Rücklicht
- Die Schlitze auf der Oberseite der Abdeckung sorgen für einen ganz neuen Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720246	Für Standard-Schutzbleche an 86-22 XL Modellen (außer 11-22 XL1200C/CP und RH Sportster) (obere Kennzeichenbeleuchtung)
2010-0575	Für 99-24 H-D Modelle ohne hinteres Bobber-Schutzblech (außer FLSTN/S/SC), FXSTD und V-Rod (untere Kennzeichenbeleuchtung)





KURYAKYN

ABDECKUNG FÜR RÜCKLICHT

- Die Zombie Abdeckung wird von einem verchromten oder glänzend schwarzen 3D-Totenkopf geziert
- Passend für konventionelle, am Schutzblech montierte Rückleuchten (außer Deuce, V-Rod, 11-19 XL1200C und Tombstone Rückleuchten)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0606	Rücklichtabdeckung

GARDNER WESTCOTT

VERCHROMTE SCHRAUBEN FÜR RÜCKLICHTGLAS

- 8-32 x 1" Linsenkopfschrauben aus poliertem Chrom
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190698	Für alle 99-24 Modelle (außer FLSTS/FLSTN, FXCW/C, V-Rod und 00-07 FXSTD); ers. OEM-NR. 68026-99

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



HECKBLINKERSATZ IM BULLET-STYLE

- Der Satz beinhaltet eine schlanke, verchromte Halterung und verchromte Heckblinker im Bullet-Style mit gelben Gläsern
- Ersetzt die Originalblinker und -halterung
- Glühlampen vom Typ 1156/BA15S sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLT/FLHR/FLHTC/FLHTCU/FLHTK (AUSSER 18-23 FLHRXS, 06-07 FLHRS UND 99-13 FLTR MODELLE); 00-17 FLST/FLSTC MODELLE; ERS. OEM-Nr. 68615-04	
2020-0593	Verchromt
2020-1721	Schwarz



BLINKERSATZ IM BULLET-STYLE

- Stylischer Ersatz für flache OEM-Blinker
- Druckgegossene Blinkergehäuse mit verchromter Oberfläche und gelben Gläsern mit tiefgezogenen Zierringen
- Beinhaltet klare Zweifadenbirnen im 1157/BAY15D-Style
- Maße Blinkerglas: 60 mm (2 3/8") im Durchmesser
- Ersatzgläser im Deuce-Style mit tiefgezogenen Zierringen separat erhältlich, Birnen separat erhältlich; siehe Seite 965-968
- Als Set aus vier Leuchten erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0391	Bullet-Style-Blinkersatz mit Montagehalterungen im Diamant-Style



BLINKER IM BULLET-STYLE

- Ersetzen flache OEM-Blinker
- Montagehalterungen im Diamant-Style
- Frontblinker nutzen Birnen im 1157/BAY15D-Style
- Heckblinker nutzen Birnen im 1156/BA15S-Style
- Maße: 60 mm (2 3/8") im Durchmesser
- Front- und Heckblinker müssen separat gekauft werden
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-22 FLT/FLHT UND 00-17 FLSTC			
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
FRONTBLINKER		**HECKBLINKER**	
2020-1377	Verchromt	**2020-1378**	Verchromt
2020-0567	Glänzend schwarz	**2020-0602**	Glänzend schwarz



CUSTOM-LED-BLINKERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Custom-Front- und Heck-LED-Blinker
- Verchromte Blinkergehäuse und glatte, getönte Gläser
- Doppelfunktions-LED in Birnenform
- Vordere (gelbe) Blinker beinhalten verchromte 41 mm Montagehalterungen und verchromte Befestigungszapfen
- Hintere (rote) Blinker beinhalten hohle Befestigungszapfen
- Komplettsatz

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0275	Custom-LED-Blinkersatz im Deuce-Style



BLINKER

- Druckguss mit verchromter, mattschwarzer oder glänzend schwarzer Oberfläche mit Gläsern in 60 mm (2 3/8") Durchmesser
- Die Blinker werden mit klaren und getönten Gläsern geliefert
- Frontblinker nutzen einen massiven 5/16" Bolzen und einen separaten Kabelausgang
- Heckblinker werden mit einer 5/16" Hohlschraube und versteckter Verkabelung montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTBLINKER	
2020-0393	Verchromt
2020-0474	Glänzend schwarz
2020-0417	Mattschwarz



- Nutzen Original-Ersatzgläser im Deuce-Style, Birnen separat erhältlich (siehe Seite 965-968)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKER (1157/BAY15D-STYLE)	
2020-0394	Verchromt
2020-1429	Getönt schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKER (1156/BA15S-STYLE)	
2020-1379	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2020-1179



2020-0279



2020-0591

DRAG Specialties

ECE Type Approved

LED-BLINKERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Der Blinkersatz beinhaltet vordere gelbe und hintere rote Blinker mit klaren Gläsern, 41 mm Klemmen für vorne, hintere Montagehalterungen und Montagematerial
- Frontblinker-Satz nur mit gelben Doppelfunktions-LEDs und klaren Gläsern erhältlich; Blinkerhalterungen nicht inklusive
- Heckblinker mit gelben oder roten Doppelfunktions-LEDs und klaren Gläsern ebenfalls separat erhältlich; Montagehalterungen müssen separat bestellt werden
- Ersatz-LED-Platinen in rot erhältlich; einzeln erhältlich
- Ersatzgläser in getönt erhältlich; paarweise erhältlich

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1179[1]	Frontblinker mit gelber LED und klarem Glas (2 Stück)
2020-1180[1]	Heckblinker mit roter LED und klarem Glas (2 Stück)
2020-0278	Heckblinker mit roter LED und klarem Glas (2 Stück)
2020-0279	Heckblinker-Montagehalterungen (2 Stück)
2020-0281	Rote Ersatz-LED-Platine (Stück)
2020-0283	Getöntes Ersatzglas (Paar)

[1] ECE-zugelassen.

DRAG Specialties

ECE Type Approved



2020-1185

TOURING-BLINKER

- Frontblinker mit Zweifaden-Glühlampe (1157/BAY15D-Style Birne)
- Heckblinker mit Einfadenbirne (1156/BA15S-Style Birne)
- Gelbes Glas inbegriffen; Ersatz separat erhältlich
- ECE-zugelassen (außer für ART.-NR. 2020-0591)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 FLT/FLHT/FLHR MIT FLACHER OEM-BLINKERHALTERUNG, 95-17 SOFTAIL	
VERCHROMT	
2020-0591	Frontblinker; ers. OEM-Nr. 68767-94
GLÄNZEND SCHWARZ	
2020-1184	Frontblinker
2020-1185	Heckblinker
ERS. GLÄSER	
2020-1183	Gelb



8503

CHRIS PRODUCTS

CUSTOM-BLINKERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Beinhaltet vier gelbe Zweifadenleuchten 8500A und zwei rote Gläser DHD5R
- Leuchteneinheit auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
8503	Custom-Satz im Deuce-Style
8500A	Ersatz-Blinkereinheit, gelb



8504

CHRIS PRODUCTS

BLINKERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Beinhaltet zwei Zweifaden-Frontleuchten ART.-NR. 8500A, zwei Zweifaden-Rückleuchten ART.-NR. 8501A (identisch mit ART.-NR. 8500A bis auf die durch die Schraubenbefestigung laufenden Kabel), zwei rote Gläser ART.-NR. DHD5R und zwei hohle $^{5}/_{8}$" Befestigungszapfen mit Gewinde ART.-NR. CH-0495
- Vordere und hintere Einheiten sind auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 FX/XL	
8504	Satz im Deuce-Style
8500A	Gelbe Frontblinkereinheit (Stück)
8501A	Gelbe Heckblinkereinheit (Stück)

CHRIS PRODUCTS

KOMPLETTER BLINKERSATZ

- Beinhalten vier Leuchten, vordere und hintere Montageklemmen/-halterungen und zwei zusätzliche rote Gläser
- Erhältlich für Einfaden-Glühlampen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH-0006	Für die meisten 99-01 FXST und XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CHRIS PRODUCTS



8510A

CUSTOM-BLINKER

- Individuelle Front- und Heckblinker mit verchromter oder schwarz vernickelter Oberfläche in konventionellen oder LED-Styles
- Heckblinker 8501A/R ist identisch mit dem Frontblinker 8500A/R, bis auf die durch die Schraubenbefestigung verlaufenden Kabel
- Heckblinker 8887A/R ist identisch mit OEM-ART.-NR. 977, außer dass er eine Zweifaden-Glühlampe besitzt; erfordert Montagehalterung 8821 oder 8480
- Schwarz vernickelte Zweifaden-Heckblinker ART.-NR. 2020-0155 und 2020-0156 sind identisch mit OEM-ART.-NR. 977, bis auf die Zweifaden-Glühlampen
- LED-Blinker verfügen über versiegelte LED-Platinen mit Doppelfunktion
- LED-Birnen auf 100.000 Stunden Betriebsdauer bemessen
- LEDs erfordern 80 % weniger Wattleistung als Standard-Birnen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTBLINKEREINHEITEN	
8500A	Verchromt/Gelb (Zweifadenbirne), Befestigungszapfen
8510A	Schwarz vernickelt/Gelb (Zweifadenbirne), Befestigungszapfen
HECKBLINKEREINHEIT	
8501A	Verchromt/Gelb (Zweifadenbirne), hohler Befestigungszapfen
8887A	Verchromt/Gelb (Zweifadenbirne), Montageklemme



8887A



2020-0160

- Die Länge der Verkabelung wurde auf 106,5 cm (42") vergrößert
- Siehe Seite 931 für Montagehalterungen
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: LED-Leuchten erfordern ggf. einen Load Equalizer für die richtige Funktion.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKEREINHEIT (FORTS.)	
2020-0159	Verchromt mit gelber LED, hohler Befestigungszapfen
2020-0160	Verchromt mit roter LED, hohler Befestigungszapfen
2020-0155	Schwarz vernickelt/Gelb (Zweifadenbirne), Montageklemme
2020-0156	Schwarz vernickelt/Rot (Zweifadenbirne), Montageklemme

CH-8431A



FLACHGLAS-BLINKER

- Für Einfadenbirnen 1156/BA15S und Zweifadenbirnen 1157/BA15D
- Mit verchromtem Gehäuse
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FXST (AUSSER FXSTD), DYNA UND XL	
CH-8395A	Zweifadenbirne, gelbes Glas
CH-8431A	Einfadenbirne, gelbes Glas
CH-8431R	Einfadenbirne, rotes Glas
DS-280260	Rotes Ersatzglas (Stück)
DS-280261	Gelbes Ersatzglas (Stück)



BLINKEREINHEIT

- Die kompletten Blinker ersetzen die OEM-Blinker und haben verchromte Gehäuse mit gelben Gläsern
- Mit Zweifaden-Glühlampen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH-0004	Für 86-87 XL1100, gelb (Gewinde $^{5}/_{16}$" - 24); ers. OEM-NR. 68406-86 OEM-NR. 68406-86

CH0011





8407A

BLINKERSÄTZE

- Set ART.-NR. CH0011 beinhaltet vier komplette Leuchteneinheiten mit verchromten Gehäusen und gelben Gläsern sowie zwei zusätzlichen roten Gläsern
- Einzelne Blinkereinheiten auch separat erhältlich
- Abstandsbolzen für vordere 99-13 FL Blinker separat erhältlich; umgerüstet für neue Verkabelungskonfigurationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH0011	FL Blinkersatz, Ein-/Zweifaden
CH8400A	Gelber Blinker im späten FL Stil mit zwei Glühfäden.
CH8400R	Roter Blinker im späten FL Stil mit zwei Glühfäden.
CH8402A	Gelber Blinker im späten FL Stil mit einem Glühfaden.

HECKBLINKER

- Einfaden-Blinker mit Gewindelöchern
- Ersatzgläser erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FXD (AUSSER FXDS) UND 86-89 XL ($^{5}/_{16}$-24 GEWINDE); ERS. OEM-NR. 68407-86	
8407A	Mit gelbem Glas
FÜR 90-01 XL ($^{5}/_{16}$-24 GEWINDE); ERS. OEM-NR. 68410-87B	
8410A	Mit gelbem Glas
ERSATZGLÄSER	
DHD-2A	Gelb
DHD-2R	Rot

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Joker MACHINE

RAT EYE-BLINKER FÜR GABELMONTAGE



2020-2143



2020-2142

- Die zweiteilige Backenklemme wird geöffnet und montiert, ohne die Gabelrohre absenken zu müssen
- Superhelle, gelbe 18 mm 12-V-LED-Leuchten mit einfacher Funktion
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Kleine, minimalistische Aluminiumgehäuse geben den Leuchten einen flachen Look
- Enthält ausreichend Kabel für die Montage über der unteren Gabelbrücke
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 39 MM GABELN	
2020-2143	Verchromt
2020-2142	Glänzend schwarz eloxiert
FÜR 41 MM GABELN	
2020-2145	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 41 MM GABELN (FORTS.)	
2020-2144	Glänzend schwarz eloxiert
FÜR 49 MM GABELN	
2020-2146	Glänzend schwarz eloxiert
2020-2147	Verchromt

RECHTECKIGE LED-BLINKER FÜR MONTAGE AN DER GABEL



2020-1997



2020-1452

- CNC-bearbeitet aus massiven Blöcken 6061-T6 Billet-Aluminium
- Montage mit Gewindebolzen für einen sauberen Look
- Können von den Gabelrohren aus entweder nach innen oder außen montiert werden
- Erhältlich mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- Superhelle, gelbe LED-Leuchten
- 63,5 mm B x 13 mm H (1 1/2" x 1/2"); Leuchten auf 25°-Winkel für Standard-H-D-Gabeln eingestellt
- 63,5 mm B (2 1/2") von der Mitte des Gabelrohrs zum Ende der Leuchte
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Wenn sie als Blinker und Positionsleuchte verwendet werden, ist ein LED-Intensifier-Konverter erforderlich. Je nach Jahr/Marke/Modell Ihres Motorrads ist ggf. ein Load Equalizer, LED-Blinkgeber oder Diodensatz erforderlich. Wenn Sie nicht sicher sind, was benötigt wird, wenden Sie sich für Hilfe bitte an Joker Machine.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 39 MM GABELN	
2020-1998	Verchromt, getönte Gläser
2020-1997	Schwarz eloxiert, getönte Gläser
FÜR 41 MM GABELN	
2020-1452	Verchromt, gelbe Gläser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 41 MM GABELN (FORTS.)	
2020-2000	Verchromt, getönte Gläser
2020-1999	Schwarz eloxiert, getönte Gläser
FÜR 49 MM GABELN	
2020-2001	Schwarz eloxiert, getönte Gläser



2020-2005



2020-2003

RECHTECKIGE GETÖNTE LED-BLINKER

Montage in jedes 5/16" oder 8mm Loch

- Superhelle gelbe LED-Leuchten mit den Abmessungen 38 mm B x 13 mm T (1 1/2" x 1/2")
- Gehäuse aus CNC-bearbeitetem 6061-T6 Billet-Aluminium
- Erhältlich mit schwarz harteloxierter oder verchromter Oberfläche
- Kabelzuführung aus der Mitte des Montagebolzens
- Abmessungen Blinker: 51 mm L x 25 mm B x 21,6 mm H (2" x 1" x 0,85")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2005	Verchromt mit gelben LEDs
2020-2003	Schwarz mit gelben LED



2020-1305



2020-1307

2020-1309

STREAMLINER LED-FRONTBLINKER

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Erhältlich mit glänzend schwarz harteloxierter oder verchromter Oberfläche
- Gelbe 18 mm LED-Leuchten mit Doppelfunktion
- Außergewöhnlicher Strahlungswinkel
- Als Rücklicht oder Blinker verwendbar
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS/FLHXSE (AUSSER 23 FLHXSE)	
2020-1305	Gerippt, schwarz
2020-1307	Glatt schwarz
2020-1309	Techno, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Paul Yaffe's Bagger Nation

TRACERS ZIERRING FÜR LED BLINKER

- Ersetzt den OEM-Scheinwerfer-Zierring
- "Switchback"-Technologie ermöglicht Doppelfunktion als weißes Fahrlicht und gelbe Blinker
- Dreimal so hell wie das Original
- Reduziert den Stromverbrauch um mindestens 50 %
- Mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer
- Einfache Installation mit Plug-and-Play-Elektroanschlüssen
- Schutz vor Staub und Wasser nach IP67
- Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
- Glas aus bruchsicherem Polycarbonat bietet außergewöhnliche Haltbarkeit
- Vibrationsbeständig



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2169	Für 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)



LIGHTNING BULLET LED-POSITIONSLEUCHTEN

- Innovatives Styling in einem superkleinen Paket
- Ersetzen die klobigen Original-Blinker
- Mit extra heller COB-Technologie
- Hintere Lightning Bullet Leuchten können als rote Bremsleuchte, Rückleuchte und Blinker genutzt werden
- Vordere Lightning Bullet Leuchten können als weißes Tagfahrlicht oder gelbe Blinker genutzt werden; ebenso ist eine Variante mit gelbem Standlicht und Blinkern erhältlich
- Einfache Montage an den Original-Befestigungspunkten bei den aufgelisteten Modellen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Lichter blinken nicht, wenn das Sicherheitssystem ausgelöst wird.

FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
VORDERE LIGHTNING BULLET LEUCHTEN	
2020-1798	Verchromt, gelbe LED
2020-1801	Verchromt, weiß-gelbe LED
2020-1799	Schwarz glänzend, gelbe LED
HINTERE LIGHTNING BULLET LEUCHTEN	
2020-1804	Verchromt, rote LED



LIGHTNING BULLET LED BLINKER-SÄTZE

- Radikales Custom-Styling eliminiert klobige vordere Werksblinker
- Doppelfunktion als Tagfahrlicht und gelbe Blinker
- Mit extra heller COB-Technologie
- Billet-Aluminium-Platten verwenden die werksseitigen Halterungen
- Einfache Installation mit integriertem Load Equalizer
- Verchromte oder schwarz eloxierte Oberfläche
- Im Lieferumfang enthalten sind: zwei Bullet-Blinker, zwei modellspezifische Montageplatten und alle erforderlichen Teile

HINWEIS: Die Lichter blinken nicht, wenn das Sicherheitssystem ausgelöst wird.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLHX/FLHT/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE)	
2020-2179	Verchromt
2020-2168	Schwarz eloxiert



LIGHTNING BULLET FAHRLICHTER- UND SWITCHBACK BLINKER-SATZ

- Lightning Bullet-Sätze schaffen einen schnittigen, individuellen Look
- Einzigartiges, innovatives Styling in einem superkleinen Paket
- Ersetzen die klobigen vorderen Original-Blinker
- Die laserhelle COB-LED-Technologie verbessert die Sichtbarkeit
- Weiße Tagfahrlichter wechseln zu gelber Blinkerfunktion, wenn der Blinker gesetzt wird
- Kein zusätzlicher Load Equalizer erforderlich, dieser ist bereits integriert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTR (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2020-2133	Verchromt

- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Einfache Installation mit Plug-and-Play-Elektroanschlüssen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTR (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
2020-2132	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Paul Yaffe's Bagger Nation

FRONTBLINKER-ELIMINATOR-KITS

- Aus stoßfestem, druckgeformtem ABS
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Montage wie geliefert oder abschleifen und in der zum Motorrad passenden Farbe lackieren
- Einfache Montage mit direkter Plug-and-Play-Verkabelung





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTR (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2020-2128	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTR (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
2020-2127	Schwarz

CULT-WERK

OLD SCHOOL BLINKER UND 3-IN-1 BLINKER

- Aufgrund der Optik hauptsächlich bei Cult-Werk auf Sportster Modellen verwendet, kann aber an verschiedenen Harley-Modellen verwendet werden
- Hochwertige Power-LEDs sind im schwarzen Aluminiumgehäuse verbaut und alle Blinker werden mit E-Prüfzeichen geliefert
- Erhältlich nur als Blinker und als 3-in-1 (Rücklicht, Bremslicht und Blinker)
- Abmessung 45 mm (1,75") x etwa 70 mm (2,75") mit M10 x 1,5 mm Gewindeschraube
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung des angebotenen Mini-Widerstands 2050-0467 (separat erhältlich), damit Anzeige und Blinkfrequenz richtig funktionieren.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2050	Old School Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2051	Old School 3-in-1-Blinker

CULT-WERK

LED 3-IN-1 RÜCKLICHT/BLINKER

- Hier verbirgt sich innovative LED-Technik auf kleinstem Raum – insgesamt 5 leistungsstarke SMDs verleihen der Blinker-, Rücklicht- und Bremslichtfunktion dieser winzigen Rücklicht-Blinker-Einheit ihr helles Licht
- Eingebaut in einem hochwertigen schwarzen Metallgehäuse mit getönten Gläsern
- Für alle Harley-Davidson Modelle passend
- E-geprüft für Heckeinbau
- Maße: 75 mm (2,95") B x 13 mm (0,5") H x 15,5 (0,61") mm L (Gewindebolzen: M8 x 1,25 mm, Länge ca. 20 mm)

HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung des angebotenen Mini-Widerstands ART.-NR. 2050-0467 (separat erhältlich), damit Anzeige und Blinkfrequenz richtig funktionieren.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1469	LED 3-in-1 Rücklicht/Blinker

CULT-WERK

CLEAN STYLE BLINKER

- Das Blinker-Set verleiht Ihrer Harley einen sauberen und coolen Look
- 100 % passgenaue ABS-Kunststoffteile bieten eine 100 % perfekte Passform ohne Anpassung
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass das Blinker-Set nur gegen das Original ausgetauscht werden muss
- Enthält zwei Blinkerhalter aus ABS-Kunststoff (glänzend schwarz), zwei LED-Blinker mit E-Prüfzeichen und somit eintragungsfrei sowie Kabelbaum inklusive Widerstand und Stecker für Plug-and-Play-Montage



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2047	Für 14-24 FLHX/FLHXS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


Alloy Art







2020-0479



2020-0485



LED-FRONTBLINKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Glas aus Polycarbonat-Spritzguss
- Superhelle LED mit einfacher Funktion
- Road Glide-Leuchten werden an Original-HD-Blinkerhalterungen an der Verkleidung geschraubt
- Street Glide-Leuchten werden an die Seiten des Standrohrs montiert
- Fat Boy- und Road King-Leuchten werden an der Blechverkleidung montiert
- Paarweise erhältlich


HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHX (AUCH FÜR 97-13 FLHT OHNE STRAHLER-HALTERUNGEN)	
2020-0481	Mit getöntem Glas/gelben LEDs, schwarz eloxiert
FÜR 99-13 FLTR (89 MM L X 32 MM B (3 1/2" X 1 1/4"))	
2020-0478	Mit getöntem Glas/gelben LEDs, schwarz eloxiert (glatt)
2020-0479	Mit getöntem Glas/gelben LEDs, schwarz eloxiert (gerippt)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHR	
2020-0485	Mit getöntem Glas/gelben LEDs, schwarz eloxiert



7806-1033



7806-1034



2020-0436

LED-POSITIONSLEUCHTEN FÜR MONTAGE AN DER SCHUTZBLECHSTREBE

- Bieten 70° Lichtaustrittswinkel und 60 % mehr Lichtleistung als die meisten am Markt verfügbaren LEDs mit einfacher Funktion
- Mit verchromter und unbearbeiteter Oberfläche mit roten oder gelben LEDs erhältlich
- Nutzen das vorhandene Montagematerial
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST (AUSSER FXSTD)	
7806-1033	Verchromt mit roter LED, getöntes Glas
7806-1040	Verchromt mit roter LED, rotes Glas
FÜR 99-05 DYNA	
7806-1034	Verchromt mit gelber LED, getöntes Glas
7806-1041	Verchromt mit roter LED, rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2020-0432	Verchromt mit roter LED, getöntes Glas
2020-0434	Schwarz eloxiert mit gelber LED, getöntes Glas
2020-0436	Schwarz eloxiert mit roter LED, rotes Glas



2020-1766

LED-STREBEN

- CNC-bearbeitetes Aluminium-Gehäuse
- Spritzgussgefertigtes Polycarbonat-Glas
- Rote LEDs mit Doppelfunktion und 70° Blickwinkel
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche mit getönten Gläsern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1766	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLSL
2020-1788	Für 18-24 FXLR/FXLRS



LED-FAHR-/BLINKLEUCHTEN

- Weißes Fahrlicht sorgt für eine gute Sicht und Sichtbarkeit; beim Betätigen des Blinkers blinken die Leuchten gelb
- CNC-bearbeitetes Aluminium-Gehäuse mit hellen LEDs und getöntem Polycarbonat-Glas
- Kann an vorhandene Blinker-Halterungen montiert werden
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche mit weißem Glas
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1764	Für 99-24 FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 06-22 FLHX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KODLIN MOTORCYCLES





LEGIT ELYPSE 2-1 LED BLINKER

- Weißes Fahrlicht und kontraststarke gelbe Blinker-Funktion
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- CNC-bearbeitete Gehäuse aus Billet-Aluminium, schwarze Oberfläche
- Gelbe/weiße LEDs
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2991	Für 06-24 FLHT/FLHX ohne Fahrlicht/Strahler (außer 23 FLHXSE)

EC Type Approved



LEGIT ELYPSE LED-BLINKER

- Kleine, aber extrem helle gelbe Blinker mit in Deutschland entwickelter SMD-LED-Technologie und getönten Gläsern
- CNC-gefräste Abdeckung aus Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Um den Kodlin-Blinkern eine Standlicht-Funktion hinzuzufügen (Doppelfunktion), empfehlen wir die Verwendung von Badlands ART.-NR. 2050-0189 (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1928	Für 06-24 FLHR /FLHRXS und 06-23 FLHX (außer 23 FLHXSE)



ELYPSE LED 2-1-BLINKER

- Weißes Fahrlicht mit kontraststarkem gelbem Blinker und getönten Gläsern
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- CNC-gefrästes Gehäuse aus Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2916	Für 18-24 Softail (kann mit zusätzlichen Distanzstücken auch für andere Modelle mit Zugbetätigung verwendet werden)



2020-1926



2020-1925

ECE Type Approved

ELYPSE LED-BLINKER

- Superkleiner, erstaunlich heller gelber Blinker mit getönten Gläsern
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Spezielles Design als Ersatz für klobige Original-Blinker
- Mit schwarzem oder verchromtem Gehäuse erhältlich
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Um den Kodlin-Blinkern eine Standlicht-Funktion hinzuzufügen (Doppelfunktion), empfehlen wir die Verwendung von Badlands ART.-NR. 2050-0189 (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich; nutzen die Originalhalterung für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLTRXSE), 20-24 FLTRK/FLTRKSE UND 22-24 FXLR/FXLRS	
2020-1926	Verchromt
2020-1925	Schwarz



2040-2913



2040-2912

EC Type Approved

SLEEK LIGHTS 3-1

- Superhelle, in Deutschland entwickelte COB-LEDs mit Rück-, Blink- und Bremslichtfunktion
- Gehäuse aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Ersetzen die Gummidurchführungen für Antennen, wenn die Originalantenne versetzt oder entfernt wird
- Wird inklusive Montagematerial geliefert
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung des gebogenen Kodlin Touring Kennzeichen-Kits Art.-Nr. 2030-2160 (schwarz) oder Art.-Nr. 2030-2161 (verchromt) (bitte Kennzeichen-Passform prüfen).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-23 FLHX/FLHXS, 09-23 FLTRX UND 17-24 FLHRXS	
2040-2913	Verchromt
2040-2912	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KODLIN MOTORCYCLES



NEOWISE BULLET SMOOTH 2-1 LED BLINKER

- Super klein, verblüffend hell
- Weißes Fahrlicht und gelbe Blinker mit maximalem Kontrast
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Inklusive Halterungen und Stecker
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2134	Für 22-24 FXLRST



HINTERE NEOWISE 3-1 BULLET-BLINKER

- Verblüffend kleine und superhelle 3-1 Heckblinker (Rück-, Blink-, Bremslicht)
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Getöntes Glas mit Durchmesser 11 mm (0,4")
- Schwarzes oder verchromtes gerilltes Druckgussgehäuse mit 8 mm (M8) x $^{15}/_{16}$" Bolzen
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Universelle Passform, paarweise erhältlich
- Individuell einsetzbar bei 12-V-Anwendungen
- Für H-D Softail, Dyna und Sportster Schutzblechstreben empfehlen wir die Verwendung von Kodlin Blinkeradaptern ART.-NR. 2020-1923 oder 2020-1924

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT EINKERBUNGEN	
2020-1929	Schwarz
2020-1930	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLATT	
2020-1931	Schwarz
2020-1932	Verchromt



NEOWISE 3-1 MINI LED BLINKER FÜR SCHUTZBLECHSTREBEN

- Kleine aber superhelle 3-1 Heckblinker (Rück-, Blink-, Bremslicht)
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Getöntes Glas mit Durchmesser 11 mm (0,4")
- Schwarzes oder verchromtes Druckgussgehäuse mit den für die Installation erforderlichen Teilen
- Direkte Einbaulösung für H-D-Schutzblechstreben für die meisten 18-24 Softails
- Bei älteren Sportster, Dyna und Softail Modellen sind eventuell kleinere Änderungen erforderlich, damit sie passen.
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1934	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1933	Schwarz

KURYAKYN



BULLET-HECKBLINKERLEISTE

- Ersetzt die OEM-Blinkerleiste und Blinker
- Das Kennzeichen wird unter das Rücklicht verlegt; ein integriertes Licht beleuchtet das Kennzeichen
- Die Blinker haben eine einfache Funktion; mit tiefgezogenen Kuryakyn-Zierringen und roten Gläsern
- Flache Kennzeichenhalterung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT, 99 FLHR (AUSSER FLHRS), 99-08 FLTR UND 00-17 FLST/C/N	
2040-0421	Verchromt
2040-1530	Glänzend schwarz



TORPEDO LED-POSITIONSLEUCHTEN

- Perfekte Kombination aus Stil und Funktion
- Die gelben Leuchten mit einfacher Funktion können als vordere oder hintere Blinker verwendet werden
- Multifunktionsleuchten besitzen drei Schaltkreise (rot und gelb), die als Rück-Blink-Bremslichter (nur hinten) fungieren
- Maße 69,9 mm x 44,5 mm (2,75" x 1,75")
- M10-1,5 mm x 25 mm Montagebolzen
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINFACHE FUNKTION GELB, VORNE	
2020-1042	Verchromt
2020-1041	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MULTIFUNKTION ROT, HINTEN	
2020-1040[1]	Verchromt
2020-1039[1]	Glänzend schwarz

[1] ECE-geprüft.

LED MINI BULLET LAMPEN

- Können als Positionsleuchten oder Zusatzblinkleuchten verwendet werden
- Die Anschlusskabel werden für einen sauberen Look durch die $^{3}/_{8}$"-16 x $^{5}/_{8}$" Hohlschraube geführt
- Glatt verchromtes oder glänzend schwarzes Gehäuse
- Maße 25 mm D x 70 mm L (1" x 2 $^{3}/_{4}$")
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0859	Verchromt mit gelber LED, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1043	Glänzend schwarz mit gelber LED, getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Custom DYNAMICS

PERFORMANCE LED-BLINKER

- Aggressiv gestaltete Blinker bieten das hellste weiße Fahrlicht mit kontrastreichen gelben Blinkern
- Facettierte getönte oder gelbe Gläser mit glänzend schwarzem oder dunkel bronzefarbenem Gehäuse
- Edelstahlhalterungen
- Direkter Ersatz für OEM
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich



2020-2216

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST, 22 FXRST; FRONTBLINKER	
2020-2217	Dunkel bronzefarben, getöntes Glas
2020-2216	Glänzend schwarz, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-19/23-24 FXBR, 20-24 FXLRS/FXST, 18-24 FXBB, 18-21 FLSL, 18-20 FXLR; HECKBLINKER	
2020-2292	Glänzend schwarz, getöntes Glas

SHARK DEMON® LED FRONTBLINKER FÜR ROAD GLIDE





- High-Performance LED Blinker vorne
- Ersatz für OEM-Blinker
- Aggressiv gestyltes Aluminiumgehäuse mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Gelbes facettiertes Glas bietet ein gelbes Fahrlicht mit zweifacher Lichtstärke und kontrastreichem Blinken
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2215	Für 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE und 23-24 FLTRT

2020-1872






2020-2160



2020-1871



2020-1994



PROBEAM® ROAD GLIDE BLINKER

- Mit Aluminiumgehäusen
- Vier weiße Hochleistungs-LEDs als Tagfahrlicht, sechs gelbe Hochleistungs-LEDs als Blinker
- Mit glänzend schwarzer oder verchromter Oberfläche erhältlich
- Plug-and-Play für einfache Installation
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE UND 23 FLTRT	
2020-1872	Verchromt/weißes Tagfahrlicht/gelber Blinker/getöntes Glas
2020-2160	Glänzend schwarz/gelbes Tagfahrlicht/gelber Blinker/gelbes Glas
2020-1871	Glänzend schwarz/weißes Tagfahrlicht/gelber Blinker/getöntes Glas
2020-1994	Gold/weißes Tagfahrlicht/gelber Blinker/getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





BÜNDIG MONTIERTE BLINKER FÜR SPIEGELMONTAGE

- Die flachen Blinker werden bündig an den OEM-Spiegelarmen befestigt und schließen bündig mit den OEM-Steuerelementen ab
- Druckguss-Aluminium-Gehäuse; Abmessungen 34,9 mm L x 14,3 mm B x 14,3 mm T (1 3/8" x 9/16" x 9/16")
- Mit fünf zweifarbigen LEDs mit weißem Fahrlicht und kontrastreichem gelbem Blinklicht
- Texturierte schwarze Oberfläche mit getöntem Glas
- 26 AWG Kabel mit 122 cm Länge (48")
- Ausgestattet mit IP68-zertifizierten JAE-Steckverbindern für die Plug-in-Installation bei Verwendung von Kabeladaptern Art.-Nr. 2050-0492, 2050-0593 und 2050-0494, (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3063	Für 15-23 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLFB/FLFBS/FLSTC/FLHC/FLHCS/FXSB/FXBR, 18-23 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS, 18-20 FXLR, 20-23 FXLRS, 22-23 FXLRST, 22 FXRST, 20-23 FXST, 18-21 FLSB, 15-20 FLSTN/FLDE, 15-21 FLSL, 16-17 FXSE, 15 FLSTNSE, 08-13 FLHR/FLHRC/FLHRSE



MITTLERES ZIERELEMENT FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG MIT BLINKERN

- Das getönte, facettierte Glas reicht über die komplette untere Mitte der Windschildkante
- 72 zweifarbige LEDs mit hellem weißem Fahrlicht und kontrastreichem gelbem Blinklicht
- 3 eingebaute Blinkmodi zur Auswahl: immer an, sequentiell an oder sequentiell aus
- Befestigte Isolatoren rasten in der OEM-Luftkanalabdeckung der Verkleidung ein
- Inklusive Plug-and-Play-Kabelbaum

HINWEIS: Erfordert Zubehör-Adapter ART.-NR. 2120-1344 für Plug-and-Play-Montage (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3309	Für 23-24 FLTRXSE, 24 FLHRX/FLTRXSTSE



2040-2835



2040-2837



PROBEAM® DYNAMIC STRIPS™

- Ersatzen die vorderen originalen Bullet-Blinker
- Schnittige Gehäuse aus Billet-Aluminium
- Weißes Tagfahrlicht und kontrastreiche, gelbe LED-Blinker
- Erhältlich mit verchromte, schwarzer oder Contrast-Oberfläche
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-24 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE	
2040-2833[1]	Verchromt
2040-2832[1]	Schwarz
2040-2834[1]	Contrast

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHX/FLHT OHNE FAHRLICHTER	
2040-2836	Verchromt
2040-2835	Schwarz
2040-2837	Contrast

[1] An 14-24 FLHTK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 14-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-24 FLHTCUTG und 20-22 FLHTCUTGSE Modellen müssen die OEM Zusatzscheinwerfer entfernt werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Custom DYNAMICS

PROBEAM® UNIVERSAL DYNAMIC RINGZ™ LED-FRONTBLINKER



2020-1734

- Außenring aus 24 weißen ProBEAM®-LEDs mit gleichmäßigem, weißem Halo, der als Fahrlicht dient
- 12 gelbe LEDs in der Mitte dienen als Blinker
- Wird der Blinker gesetzt, werden die weißen LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet
- Bullet-Gehäuse aus Aluminium 79 mm L x 57 mm D (3,12" x 2,25"), mit $^{5}/_{16}$" - 18 Montagebolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1734	Verchromt



2020-1733

- Beinhaltet getönte Gläser
- Paarweise erhältlich
- Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1733	Glänzend schwarz



PROBEAM® UNIVERSELLE LED-FRONT-/HECKBLINKER

- 24 gelbe LEDs mit zwei Leuchtstärken, in Automobilqualität pro Einheit
- Bullet-Gehäuse aus Aluminium 79 mm L x 57 mm D (3,125" x 2,25"), mit 7,9 mm ($^{5}/_{16}$")-18 Montagebolzen
- In glänzend schwarzer Oberfläche mit gelben Gläsern erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1735	Glänzend schwarz



PROBEAM® UNIVERSELLE MASSIVE ROTE LED-HECKBLINKER

- 24 rote Blinker-LEDs mit zwei Leuchtstärken in Automobilqualität pro Einheit
- Bullet-Gehäuse aus Aluminium 79 mm L x 57 mm D (3,125" x 2,25"), mit 7,9 mm ($^{5}/_{16}$")-18 Montagebolzen
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1737	Glänzend schwarz




2020-1873

VORDERE PROBEAM® BULLET RINGZ™

- LED-Ersatz für vordere OEM-Blinker
- Acht weiße LEDs im äußeren Aluminium-Zierring und 12 gelbe LEDs in der Mitte
- Außenring mit acht weißen LEDs fungiert als Fahrlicht
- 12 gelbe LEDs in der Mitte dienen als kontrastreiche Blinker
- Wird ein Blinker gesetzt werden die weißen LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157 ZWEI-KONTAKT-SOCKELN UND (POP-OFF) GLAS IM BULLET-STYLE	
2020-1874	Verchromt
2020-1873	Glänzend schwarz



2020-1876

- Plug-and-Play-Frontblinker
- Erhältlich mit glänzend schwarzem oder verchromtem Zierring mit getöntem Glas
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 FLHXSE/FLHTKSE/FLTRXSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-17 FXSE UND 20-22 FLHTCUTGSE	
2020-1876	Verchromt

HINTERE PROBEAM® BULLET RINGZ™



- Ersatz für OEM-LED-Blinker
- Acht rote LEDs im äußeren Aluminium-Zierring und 12 rote LEDs in der Mitte
- Der Außenring fungiert als Positionsleuchte
- Die 12 LEDs in der Mitte dienen als leuchtstarke Blink- und Bremsleuchte
- Zierring erhältlich mit glänzend schwarzer Oberfläche mit getöntem Glas
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1878	Für US-Modelle mit 1157-Sockeln ohne mittiges Rücklicht (müssen ein (Pop-off) Glas im Bullet-Style haben).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROBEAM® ROTE RING-LED-BLINKEREINSÄTZE MIT BULLET-ZIERRING 1157



2020-1594



2020-1981

- Sechs rote LEDs für Position und 12 LEDs für Brems-/Blinklicht in Automobilqualität pro Einheit
- Verbesserte Reflektortechnologie
- Verchromte oder glänzend schwarze Zierringe mit getöntem oder rotem Glas
- 1157 Pigtail-Birnensockel
- Plug-and-Play Technologie
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157/BAY51D DOPPELKONTAKT-SOCKEL	
2020-1982	Verchromt mit getöntem Glas
2020-1594	Glänzend schwarz mit rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157/BAY51D DOPPELKONTAKT-SOCKEL (FORTS.)	
2020-1981	Glänzend schwarz mit getöntem Glas

VORDERE PROBEAM® HALO BLINKEREINSÄTZE



2020-2136



2020-2137

- 24 gelbe Fahrlicht-Halo-LEDs
- 12 gelbe mittlere Blinker-LEDs
- Mit gelben Gläsern
- Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2136	Für US-Modelle mit 1157 Sockeln und OEM-Gläsern im Bullet-Style (außer 16-23 CVO)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2137	Für 16-22 FLHXSE/FLHTKSE/FLTRXSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-17 FXSE & 20-22 FLHTCUTGSE

PROBEAM™ HINTERE 1157 ROTE RING LED BLINKEREINSÄTZE




- Sechs rote LEDs für Position und 12 rote LEDs für Brems-/Blinklicht in Automobilqualität pro Einheit mit getönten Gläsern
- Verbesserte Reflektortechnologie
- 1157 Pigtail-Birnensockel
- DOT/SAE-konform
- Plug-and-Play Technologie
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1980	Für 10-23 FLHX, 14-23 FLHXS, 17-24 FLHRXS, 10-23 FLTRX, 15-23 FLTRXS, 17-21 FLHRS, 18-21 FXLR 09-17 FXDB, 18-24 FXBB/S, 12-21 FLS/FLSL, 16-17 FLSS, 18-23 FXFB/S, 18-24 FLFB/S, 23-24 FXBR, 13-20 FXSB/FXSR, 11-13 FXS, 21-24 FXST, 10-12 FLSTSE, 13-14 FXSBSE, 16-17 FXDLS, 10-17 FXDWG, 10-22 XL1200X, 09-22 XL883N, 14-20 XL200CX, 12-16 XL1200V, 07-12 XL1200




2020-1995



2020-2124



2020-2123



2020-2122

INTELLIGENTE GELD/ROTE LED 1157 BULLET-BLINKEREINSÄTZE

- Ersatz für hintere OEM-Blinkereinsätze 1157 Bullet mit 48 zweifarbigen rot/gelben LEDs pro Einheit für ein rotes Lauflicht mit vollem Cluster, ein hellrotes Bremslicht und einen gelben LED-Blinker mit vollem Kontrast
- Wird ein Blinker gesetzt werden die roten LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Das erforderliche SMART-Blinkermodul ist ebenfalls bei der Plug-and-Play-Installation unter dem Sitz enthalten und bietet 10 optionale Bremslicht-/Stroboskopmuster
- Enthält getönte Blinkergläser mit wasserdichten Dichtungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1995	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS und 17-24 FLHRXS
2020-2124	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS/FXST/FXBR/FXSB/FXSR und 18-23 FXFB/FXFBS/FLSL
2020-2123	Für 11-13 FXS, 12-17 FLS, 16-17 FLSS und 13-17 FXSB
2020-2122	Für 14-22 XL883X/XL883N/XL1200NS/XL1200X/XL1200XS/XL1200V/XL1200XC

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HINTERE GENESIS® 4 ROTE HALO 1157 BLINKEREINSÄTZE



- 48 rote LEDs pro Einheit
- 24 rote Halo LEDs für Fahrlicht
- 24 mittlere rote LEDs für Brems- und Blinklicht
- Plug-and-Play
- Müssen mit ProBEAM® Bullet-Style Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich
- Ggf. ist ein Load Equalizer/SMART Signal Stabilizer™ erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1909	Für Modelle mit hinteren Blinkern im Bullet-Style mit 1157-Sockeln


GENESIS® 4 LED-BLINKERSATZ



- Enthält vordere und hintere Genesis® 4 LED-Blinkereinsätze mit getönten Gläsern vorne und roten Blinkergläsern hinten
- Jeder Einsatz bietet 48 superhelle LEDs auf einer schwarzen Platine, die ein halofreies Fahr- und Blinklicht schaffen
- Die vorderen Einsätze sorgen für ein helles weißes Fahrlicht mit 6000 K und kontraststarkem, gelbem Blinker
- Die hinteren Einsätze sind rot mit zwei Leuchtstärken, mit rotem Rücklicht und leuchtstarkem Blinker
- 1157 Plug-and-Play-Birnensockel
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2161	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 18-23 FXFB/FXFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS, 20-24 FXST, 18-21 FLSL, 18-20 FXSB, 23-24 FXBR, 11-17 FXS/FLS/FLSS/FXSB/FXDB, 11-12 FLSTSE, 14-15 FLSTNSE, 14 FXSBSE, 12-17 FXDWG/FXDLS, 14-22 XL

MICRO BULLET V2 LED-BLINKER



- Aluminiumgehäuse in Bullet-Form mit abgedichteten, kugelförmigen Gläsern maximieren den Lichtaustritt der LED und bilden so einen hellen Strahler
- Die Einheiten mit drei Kabeln fungieren als weißes Standlicht mit kontrastreichem gelbem Blinker; keine zusätzlichen Konverter erforderlich
- Die 114 cm (45") langen Kabel sind vorgepinnt für die Verwendung mit optionalen Kabelbäumen für Plug-and-Play-Installation (separat erhältlich)
- Verkabelung kann für Custom-Anwendungen auch festverdrahtet werden
- Kabel mit 22 AWG
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2193	Gelb/rot mit glänzend schwarzem Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3046	Weiß/gelb mit glänzend schwarzem Gehäuse

MICRO BULLET LED BLINKER





- Für alle 12-16VDC Systeme mit negativer Erdung
- Zweifarbige Modelle haben dreiadrige Einheiten als rotes Bremslicht für hinten, weißes Positionslicht für vorne mit gelbem Blinklicht mit maximalem Kontrast
- Einfarbige Modelle sind zweiadrige Einheiten mit Einzelfunktion
- 114 cm (45") Kabel sind bei zweifarbigen Optionen vorgepinnt für eine einfache Plug-and-Play-Installation mit modellspezifischen Kabeladaptern (separat erhältlich)
- Bullet-Gehäuse aus Aluminium mit klarem Acrylglas
- Mit glänzend schwarzer oder verchromter Oberfläche erhältlich
- Montagehalter separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Zweifarbige Teile erfordern die Verwendung eines Kabeladapters ART.-NR. 2050-0434, 2050-0435, 2050-0436 oder 2050-0437, separat erhältlich. Einfarbige Teile erfordern keine zusätzlichen Kabeladapter oder -bäume.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZWEIFARBIG	
2040-2710	Gelb/rot, verchromte Oberfläche
EINFARBIG	
2040-2712	Gelb, verchromte Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINFARBIG (FORTS.)	
2040-2711	Gelb, glänzend schwarze Oberfläche
2040-2713	Rot, glänzend schwarze Oberfläche

KABELADAPTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXSB/FXSBSE/FXSE/FXCW/FXCWC/FLSL/FLSLS/FXS/FLSTSE), 99-11 DYNA, 99-03 XL	
2050-0437	Gelb/rot
2050-0434	Gelb/weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
2050-0436	Gelb/weiß
FÜR 12-17 DYNA	
2050-0435	Gelb/weiß

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

LED-BLINKER DER BLOKK-SERIE



2020-1711



2020-1715

- Ersatz für Original-Blinker
- Einfache Montage mit M8-Gewinde und -Mutter
- Hohe Leuchtkraft für eine gute Sichtbarkeit
- 12 V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Aluminium-Gehäuse
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2020-1712	Gelber Blinker
2020-1714	Gelber Blinker mit Standlicht
2020-1716	Gelber Blinker mit integriertem Fahr-/Bremslicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2020-1711	Gelber Blinker
2020-1713	Gelber Blinker mit Standlicht
2020-1715	Gelber Blinker mit integriertem Fahr-/Bremslicht

MIKRO-BLINKER DER BLOKK-SERIE



2020-1710



- Ersatz für Original-Blinker
- Einfache Montage mit M8-Gewinde und -Mutter
- Nur halb so groß wie normale Blinker der BLOKK-Serie
- 40 % mehr Helligkeit dank neuer SMD-LED-Technologie
- Aluminiumgehäuse für Mikro-Blinker der Blokk-Serie sind entweder in schwarz eloxiert oder verchromt erhältlich
- Hintere 3-in-1 Mikro-Blink-/Brems-/Rückleuchten der Blokk-Serie sind nur mit schwarz eloxierter Oberfläche erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIKRO-BLINKER DER BLOKK-SERIE	
2020-1710	Verchromt
2020-1709	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3-IN-1 MIKRO-BLINK-/BREMS- UND RÜCKLEUCHTE DER BLOKK-SERIE	
2020-1774	Verchromt
2020-1773	Schwarz

WINGLET-LED-BLINKER



2020-1501





2020-1502

- Ersatz für serienmäßige Beleuchtung für einen sauberen, individuellen Look
- Ovale Form passt auf OEM-Schutzblechstreben, kein Adapter notwendig
- Kann auf ebene Oberflächen oder direkt ans Schutzblech montiert werden
- Hochwertige CNC-gefräste Aluminiumgehäuse, erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1499	Aluminium/schwarz
2020-1500	Aluminium/verchromt
2020-1501	Aluminium/schwarz mit integriertem Brems- und Rücklicht
2020-1502	Aluminium/verchromt mit integrierter Brems- und Rückleuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1704	Aluminium verchromt/satiniert mit integriertem Brems- und Rücklicht
2020-1703	Aluminium/matt verchromte Oberfläche mit integrierter Brems- und Rückleuchte

WINGLET-MIKRO-HECKBLINKER



2020-1706



2020-1772



2020-1770

- Nur halb so groß wie normale Winglet-Blinker
- 40 % mehr Helligkeit dank neuer SMD-LED-Technologie
- Ovale Form passt auf OEM-Schutzblechstreben, kein Adapter notwendig
- Kann auf ebene Oberflächen oder direkt ans Schutzblech montiert werden
- Qualitativ hochwertiges, CNC-gefrästes Aluminium-Gehäuse in schwarz eloxiert, verchromt oder verchromt mit satinierter Oberfläche erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKER	
2020-1706	Verchromt
2020-1707	Verchromt satiniert
2020-1705	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINK-/BREMS-/RÜCKLEUCHTEN	
2020-1771	Verchromt
2020-1772	Verchromt satiniert
2020-1770	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Heinz Bikes CUSTOM PARTS



2020-1479



2020-1469



2020-1896



2020-1463

LED-LENKERBLINKER

- CNC-bearbeitetes Aluminium-Gehäuse
- Einfache Montage in nur 15 bis 20 Minuten
- 12 V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Schwarz eloxierte oder verchromte Oberfläche
- Hohe Leuchtkraft für eine gute Sicht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-20 TOURING MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1481	Aluminium/verchromt
2020-1482	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1479	Aluminium/schwarz
2020-1480	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 09-13 TOURING MIT SEILZUGKUPPLUNG	
2020-1898	Aluminium/verchromt
2020-1899	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1896	Aluminium/schwarz
2020-1897	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 99-08 TOURING MIT SEILZUGKUPPLUNG	
2020-1485	Aluminium/verchromt
2020-1486	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1483	Aluminium/schwarz
2020-1484	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 18-20 SOFTAIL	
2020-1534	Aluminium/verchromt
2020-1535	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1532	Aluminium/schwarz
2020-1533	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 15-17 SOFTAIL (AUSSER SOFTAILSLIM S/FAT BOY S/BREAKOUT CVO)	
2020-1473	Aluminium/verchromt
2020-1474	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1471	Aluminium/schwarz
2020-1472	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-14 SOFTAIL	
2020-1469	Aluminium/verchromt
2020-1470	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1467	Aluminium/schwarz
2020-1468	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 16-17 FXSE (PRO STREET BREAKOUT CVO) UND FXSBSE BREAKOUT CVO MIT HYDRUALISCHER KUPPLUNG	
2020-1477	Aluminium/verchromt
2020-1475	Aluminium/schwarz
FÜR 13-17 FXSB MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1477	Aluminium/verchromt
2020-1478	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1475	Aluminium/schwarz
2020-1476	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 99-17 DYNA	
2020-1465	Aluminium/verchromt
2020-1466	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1463	Aluminium/schwarz
2020-1464	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 14-20 XL	
2020-1461	Aluminium/verchromt
2020-1462	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1459	Aluminium/schwarz
2020-1460	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 04-13 XL	
2020-1457	Aluminium/verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
2020-1458	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1455	Aluminium/schwarz
2020-1456	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 90-03 XL	
2020-1894	Aluminium/verchromt
2020-1895	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1892	Aluminium/schwarz
2020-1893	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 02-17 V-ROD/NIGHT-ROD	
2020-1489	Aluminium/verchromt
2020-1490	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1487	Aluminium/schwarz
2020-1488	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 14-17 S MODELLE	
2020-1493	Aluminium/verchromt
2020-1494	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1491	Aluminium/schwarz
2020-1492	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 02-20 CVO MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1497	Aluminium/verchromt
2020-1498	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1495	Aluminium/schwarz
2020-1496	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht

AN GABEL MONTIERBARE LED-BLINKER DER ZC-SERIE



2020-1509



2020-1505

- Einfache Montage ohne Lösen der Gabel dank „Stairs-Verschlusssystem"
- In den Größen Classic und Mikro erhältlich
- Für Gabelrohrgrößen von 39 mm bis 56 mm
- 12 V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Aluminium-Gehäuse mit schwarz eloxierter Oberfläche erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	FARBE
FÜR GABELROHRDURCHMESSER 39 MM - 41 MM	
2020-1504	Aluminium/verchromt, Classic
2020-1510	Aluminium/verchromt, Mikro
2020-1503	Aluminium/schwarz, Classic
2020-1509	Aluminium/schwarz, Mikro

ART.-NR.	FARBE
FÜR GABELROHRDURCHMESSER 47 MM - 49 MM	
2020-1506	Aluminium/verchromt, Classic
2020-1512	Aluminium/verchromt, Mikro
2020-1505	Aluminium/schwarz, Classic
2020-1511	Aluminium/schwarz, Mikro

ART.-NR.	FARBE
FÜR GABELROHRDURCHMESSER 54 MM - 56 MM	
2020-1508	Aluminium/verchromt, Classic
2020-1514	Aluminium/verchromt, Mikro
2020-1507	Aluminium/Schwarz, Classic
2020-1513	Aluminium/Schwarz, Micro

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Heinz Bikes CUSTOM PARTS



2020-2040



2020-1840



2020-1860



2020-1816

LED-BLINKER DER NANO-SERIE

- Kleinste und hellste Blinker, die jemals von Heinz Bikes produziert wurden, kleiner als eine 1-Cent-Münze
- Extrem hell und laserartige Leuchtkraft
- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Billet-Aluminium
- Mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche erhältlich
- Direkter 12V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Maße 12 mm B x 12 mm H
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 FLH TOURING	
2020-2039	Verchromt
2020-2040	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-2037	Schwarz eloxiert
2020-2038	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 02-20 TOURING MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1842	Verchromt
2020-1843	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1840	Schwarz eloxiert
2020-1841	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 02-20 CVO	
2020-1858	Verchromt
2020-1859	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1856	Schwarz eloxiert
2020-1857	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 09-13 FLH TOURING MIT SEILZUGKUPPLUNG	
2020-1906	Verchromt
2020-1907	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1904	Schwarz eloxiert
2020-1905	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 99-08 FLH TOURING MIT SEILZUGKUPPLUNG	
2020-1846	Verchromt
2020-1847	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1844	Schwarz eloxiert
2020-1845	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 18-20 SOFTAIL (AUSSER S)	
2020-1862	Verchromt
2020-1863	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1860	Schwarz eloxiert
2020-1861	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 14-17 SOFTAIL S MODELLE (AUSSER LOW RIDER S)	
2020-1854	Verchromt
2020-1855	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1852	Schwarz eloxiert
2020-1853	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 15-17 SOFTAIL	
2020-1834	Verchromt
2020-1835	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1832	Schwarz eloxiert
2020-1833	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-14 SOFTAIL (AUSSER S MODELLE)	
2020-1830	Verchromt
2020-1831	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1828	Schwarz eloxiert
2020-1829	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 13-17 BREAKOUT MIT HYDRAULIKKUPPLUNG	
2020-1838	Verchromt
2020-1839	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1836	Schwarz eloxiert
2020-1837	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 99-17 DYNA	
2020-1826	Verchromt
2020-1827	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1824	Schwarz eloxiert
2020-1825	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 14-20 XL	
2020-1822	Verchromt
2020-1823	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1820	Schwarz eloxiert
2020-1821	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 04-13 XL	
2020-1818	Verchromt
2020-1819	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1816	Schwarz eloxiert
2020-1817	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 90-03 XL	
2020-1902	Verchromt
2020-1903	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1900	Schwarz eloxiert
2020-1901	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 21-22 SPORTSTER S/RH1250 S	
2020-2125	Schwarz
2020-2126	Schwarzes Front-Standlicht
FÜR 02-17 V-ROD/NIGHT ROD	
2020-1850	Verchromt
2020-1851	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1848	Schwarz eloxiert
2020-1849	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2020-1864



Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ECE Type Approved

WINGLET LED-BLINKER DER NANO-SERIE

- Kleinste und hellste Winglet-Blinker, die jemals von Heinz Bikes produziert wurden, insgesamt 26 mm
- An OEM Harley-Davidson-Schutzblechstreben montierbar, keine Adapterplatten notwendig
- Kann auf ebenen Oberflächen oder direkt am Schutzblech montiert werden
- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-20 H-D MODELLE	
2020-1865	Verchromt, Blinker
2020-1867	Verchromt, 3-in-1 Blink-/Brems- und Rückleuchte



2020-1866

- Laserartige Leuchtkraft
- Mit schwarz glänzender oder verchromter Oberfläche erhältlich
- 12V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-20 H-D MODELLE (FORTS.)	
2020-1864	Schwarz, Blinker
2020-1866	Schwarz, 3-in-1 Blink-/Brems- und Rückleuchte



2020-2152



2020-2154



2020-2156

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ST BLINKER

- Kleiner, daher unauffälliger an den Original-Montagepunkten
- Extrem helle und laserartige Leuchtkraft
- Montage an der Halterung des Original-Blinkers, ohne dass Adapterplatten erforderlich wären
- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Billet-Aluminium
- 12 V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Die Blinkfrequenz der LED-Blinker wird automatisch vom Can-Bus-System geregelt
- Die Optionen umfassen klassische, Nano- oder Mikro-Blinker
- Paarweise erhältlich

FÜR 22-24 FXLRST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLASSISCH MIT MAXIMALER BLINKERBREITE VON 56 MM	
2020-2152	Schwarzes Gehäuse mit gelber LED
2020-2153	Schwarzes Gehäuse mit gelber/weißer LED
MIKRO MIT MAXIMALER BLINKERBREITE VON 38 MM	
2020-2154	Schwarzes Gehäuse mit gelber LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NANO MIT MAXIMALER BLINKERBREITE VON 24 MM	
2020-2155	Schwarzes Gehäuse mit gelber LED
2020-2156	Schwarzes Gehäuse mit weißer LED

KOSO® Feel The Speed

ECE Type Approved

LED-BLINKER

- 12V/0,5 Watt
- Abmessungen: 64 mm (2,5") L x 24 mm (1") B x 20 mm (0,75") H
- Der Arm ist ca. 27 mm (1,1") lang
- Gewinde M8 x 1,25 mm (0,05"), 20 mm (0,75") L
- Mattschwarze Oberfläche
- Einzeln erhältlich
- ECE-zugelassen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1083	LED-Blinker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

motogadget

ECE Type Approved

mo.BLAZE tens5 LED-FRONT-POSITIONSLICHT

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Kleinstes Front-Standlicht in der Welt
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Zwei Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig



- Inklusive Anleitung
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2772	Schwarz eloxiert, links/rechts

mo.BLAZE tens4 2-IN-1 LED-FRONTBLINKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Kleinster Blinker mit Standlicht in der Welt
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Drei Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig



- Inklusive Anleitung
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2770	Schwarz eloxiert, links/rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2771	Poliert, links/rechts

mo.blaze tens3 3-IN-1 LED-HECKBLINKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Der weltweit kleinste 3-in-1-Heckblinker funktioniert als Blinker, Rücklicht und Bremslicht in einem Lichtelement
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Vier Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig



- Inklusive Anleitung
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2768	Schwarz eloxiert, links/rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2769	Poliert, links/rechts

mo.blaze tens2 LED RÜCKLEUCHTEN/BREMSLEUCHTEN

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Weltweit kleinstes Rücklicht/Bremslicht
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Drei Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig



- Inklusive Anleitung
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2766	Schwarz eloxiert, links/rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2767	Poliert, links/rechts

mo.blaze tens1 LED-FRONT-/HECKBLINKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Kleinster Front-/Heckblinker in der Welt
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Zwei Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig



- Inklusive Anleitung
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2764	Schwarz eloxiert, links/rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2765	Poliert, links/rechts

mo.BLAZE ICE ANBAUBLINKER

- Durch die moderne TranzLight-Technology® wird der transparente Korpus des mo.Blaze Ice Blinkers selbst zum Leuchtmedium
- Ausgestattet mit High-Power LED Technologie (IntensiLED®) von Motogadget
- Das Licht wird in einem Winkel von nahezu 180° abgestrahlt und ist somit von vorn, hinten und der Seite sichtbar
- Gefertigt aus kratzfestem Kunststoff mit kompaktem Alusockel



- Erhältlich in schwarz eloxierter Ausführung
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1339	mo.blaze ice Blinker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

motogadget

mo.BLAZE CONE LENKERENDENBLINKER



2040-3188

- Durch die moderne TranzLight-Technology® wird der transparente Korpus des mo.Blaze Cone Blinkers selbst zum Leuchtmedium
- Gefertigt aus kratzfestem Kunststoff, mit minimalistischem Alugehäuse, das sich leicht in Lenkerenden montieren lässt
- Schwarz eloxiert
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3188	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3189	Rechts

mo.BLAZE DISC BLINKER



2040-3169



2040-3172

- Diese Blinker mit neuer TranzLight-Technology® sorgen für eine dezente Optik am Lenker
- Ausgestattet mit High-Power LED Technologie (IntensiLED®) von Motogadget
- Gefertigt aus kratzfestem Kunststoff mit kompaktem Alusockel
- Dunkle Blinker besitzen ein getöntes Glas mit schwarz eloxiertem Gehäuse für einen nahtlosen Look
- ECE-zugelassen
- Mit Teilegutachten (sofern angegeben)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3169	Schwarz eloxiert, links
2040-3170	Schwarz eloxiert, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3289[1]	Dunkel, links
2040-3290[1]	Dunkel, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3171	Poliert, links
2040-3172	Poliert, rechts

[1] Mit TEILEGUTACHTEN.

mo.BLAZE PIN BLINKER



2040-1699



2040-1700

- TranzLight-Technology® verleiht zusätzliche Sicherheit durch erhöhte Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit High-Power LED Technologie (IntensiLED®) von Motogadget
- Gefertigt aus kratzfestem Kunststoff mit kompaktem Alusockel
- 38,5 mm lang mit Gewinde, 19,5 mm ohne Gewinde
- 16 mm Durchmesser
- Komplett mit M8 Gewindebolzen, M8 Mutter und Anschlusskabel mit 100 cm
- Mit ECE-Zulassung als vorderer und hinterer Fahrtrichtungsanzeiger
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1699	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1700	Poliert



2020-2020





2020-2023

DAYTONA

D-LIGHTS



2020-2026

- Moderne LED-Technologie
- Einfache Montage mit M8-Gewinde
- Integrierte Vibrationsdämpfung
- In Metallgehäuse
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2183	LED-Blinker (2-tlg.)
2020-2020	Ray LED sequentieller Blinker
2020-2019	Stellaris LED sequentieller Blinker
2020-2021	Stellaris LED sequentieller Blinker (2-tlg.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2024	Sol Blinker, getöntes Glas
2020-2023	Sol-W Blinker, orangefarbenes Glas
2020-2025	Sol-W Blinker, Rücklicht, orangefarbenes Glas (2-tlg.)
2020-2026	Sol-W Blinker, Rücklicht, getöntes Glas (2-tlg.)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

Kellermann
high quality products made in germany


2001-2712


2020-2184


2001-2708


2040-3131

VORDERE DAYRON FAHRLICHTER

- Erhältlich als Dayron a Tagfahrlicht und Standlicht oder als Dayron i, einem Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker
- Extrem hell für höhere Sichtbarkeit und zusätzliche Sicherheit
- Einfache Installation dank Plug&Play-Lösungen
- Schwarzes Gehäuse; beinhaltet ein Standlicht, das aktiviert wird, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird
- Ermöglicht den Weiterbetrieb anderer Zusatzbeleuchtung mit verschiedenen Funktionen auch nach der Montage des Systems
- Long Life Protection Guard®, IC gesteuert, 330 KHz
- Universell für die meisten 12-VDC-Anwendungen mit einem M8 x 20 mm Montageadapter
- Einzeln erhältlich oder Technic Sets enthalten ein Paar Kabel/Halterungen für spezifische Anwendungen
- ECE-zugelassen


2040-3130

VORDERE DAYRON FAHRLICHTER					
ART.-NR.	MONTAGEART	GLASFARBE	ART.-NR.	MONTAGEART	GLASFARBE
DAYRON CLASSIC MIT BLINKER			**DAYRON INNOVATIONS MIT BLINKER**		
2001-2712	Verlängerungsarm	Warmweiß	2020-2186	Verlängerungsarm	Kaltweiß
2001-2710	M8 Adapter	Warmweiß	2020-2184	M8 Adapter	Kaltweiß
2001-2711	U Adapter	Warmweiß	2020-2185	U Adapter	Kaltweiß
DAYRON CLASSIC OHNE BLINKER			**DAYRON INNOVATIONS OHNE BLINKER**		
2020-2189	Verlängerungsarm	Warmweiß	2001-2709	Verlängerungsarm	Kaltweiß
2020-2187	M8 Adapter	Warmweiß	2001-2707	M8 Adapter	Kaltweiß
2020-2188	U Adapter	Warmweiß	2001-2708	U Adapter	Kaltweiß

TECHNIC SETS			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 PAN AMERICA RA1250/1250S		**FÜR 21-23 PAN AMERICA RA1250/1250**	
2040-3131	DLR-Gerät und Kabelset mit Blinker	2040-3129	DLR-Gerät und Kabelset mit Blinker
2040-3132	DLR-Gerät und Kabelset ohne Blinker	2040-3130	DLR-Gerät und Kabelset ohne Blinker



2040-2126


2040-2127


2010-1361

ATTO® LICHTER

- Sensationell klein, spektakulär hell
- EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Kellerman HighPower LED-Technologie
- 330 kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsgewinde
- Maße: 14 mm L x 10 mm T (0,55" x 0,39")
- Glasdurchmesser 7,8 mm (0,3")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1384	Blinker, klares Glas, verchromt
2040-2126	Blinker, klares Glas, schwarze Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2127	Blinker, getöntes Glas, schwarze Oberfläche
2010-1361	Rückleuchte, schwarzes Gehäuse


2040-2295


2040-2296

ATTO® DF

- Ersetzt die vorhandenen Rück-, Brems- und Blinklichter
- Sensationeller Look für das Motorradheck
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330 kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2295	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2296	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Kellermann
high quality products made in germany



2010-1390

ATTO® RB BREMSLEUCHTEN

- Horizontale oder vertikale Befestigung
- Spektakuläre Leuchtkraft trotz kleiner Größe
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsgewinde
- Maße: 14 mm Länge (0,55"), max. 10 mm Durchmesser (0,4"), 7,8 mm Glasdurchmesser (0,3")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1389[2]	Verchromtes Gehäuse, klares Glas
2010-1390[2]	Schwarzes Gehäuse, klares Glas
2010-1391[1]	Schwarzes Gehäuse, getöntes Glas
2010-1392[2]	Schwarzes Gehäuse, getöntes Glas

[1] Horizontale Befestigung.
[2] Vertikale Befestigung.



ATTO® DF INTEGRAL

- Für ein nahtloses und sauberes Aussehen konzipiert
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsgewinde
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1423	Atto® DF Integral



2010-1422

2010-1426

ATTO® INTEGRAL

- Für ein nahtloses und sauberes Aussehen konzipiert
- Hochwertiges Metallgehäuse
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1422	Dark

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1426	Standard



2040-2300

2040-2559

ATTO® LENKERADAPTERPLATTE

- Für die Lenkermontage von Atto®-Blinkern an Brems- und Kupplungsarmaturen
- In verchromter oder schwarzer Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2300	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2559	Schwarz



2010-1385



2010-1387

ATTO® WL BREMSLEUCHTEN

- Horizontale Befestigung
- Spektakuläre Leuchtkraft trotz kleiner Größe
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- M5x0, 5x6,5 Befestigungsgewinde
- Maße: 14 mm Länge (0,55"), max. 10 mm Durchmesser (0,39"), 7,8 mm Glasdurchmesser (0,31")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1385	Verchromtes Gehäuse, klares Glas
2010-1386	Schwarzes Gehäuse, klares Glas
2010-1387	Schwarzes Gehäuse, getöntes Glas



2010-1425

2010-1424

ATTO® RB INTEGRAL

- So gestaltet, dass das Motorradheck ein nahtloses und sauberes Aussehen bekommt
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Kann paarweise oder als einzelne Leuchte montiert werden
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1425	Dark

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1424	Standard



2040-2297

2040-2692

2040-2302

2040-2304

ATTO® MONTAGEPLATTEN/ZUBEHÖR

- Speziell für die Montage von Atto®-Blinkern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2297	174 mm (6,85") Montageplatte (verchromt)
2040-2692	174 mm (6,85") Montageplatte (schwarz)
2040-2298	204 mm (8,03") Montageloch
2040-2302	M8 x 40 mm Schraube
2040-2303	M8 x 20 mm Schraube
2040-2301	M10 x 20 mm Schraube
2040-2304	15 mm (0,59") Verlängerungssatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Kellermann
high quality products made in germany



2020-1079



2020-1080

BULLET 1000® MIT SPEZIELLEM BLINKEFFEKT

- Hoher Lichtaustritt
- Spezieller Blinkeffekt
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Erhältlich mit glänzend verchromter oder schwarzer Oberfläche
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1079	Glänzend verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1080	Schwarz



BULLET 1000® DARK

- Einzigartiger, gleichmäßiger Lichtring mit getöntem Glas
- HPT® - Homogenous Projection Technology
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M8 x 20 Befestigungsgewinde
- Einzeln erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1680	Bullet 1000 Dark



2020-1401



2020-1402

BULLET 1000® PL

- Mehr Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit
- Ersetzen das vorhandene Standlicht sowie den Blinker
- Spezieller Blinkeffekt mit einem einzigartigen und homogenen Lichtring
- Extreme Lichtleistung mit der Kellerman HighPower LED-Technologie
- HPT®- Homogenous Projection Technology
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M8 x 20 Befestigungsgewinde
- Europaweit geschütztes Design
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1401	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1402	Schwarz

2020-1076



BULLET 1000® BLINKER- UND STANDLICHT

- Hoher Lichtaustritt für bessere Sichtbarkeit
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Erhältlich mit glänzend verchromter oder schwarzer Oberfläche
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1076	Glänzend verchromt
2020-1077	Schwarz

2020-1682





BULLET 1000® RB

- Ersetzt das vorhandene Rück- und Bremslicht
- Einzigartiger, gleichmäßiger Lichtring
- HPT® - Homogenous Projection Technology
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1681	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1682	Schwarz



2020-1073



2020-1074

BULLET 1000 DF BREMS-/RÜCKLICHT

- Ersetzen die bestehenden Bremslichter und Blinker
- Hoher Lichtaustritt
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit glänzend verchromter und schwarzer Oberfläche
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1073	Glänzend verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1074	Schwarz

2040-1849



2040-1850



2040-1923



2040-1924

ERSATZTEILE FÜR DIE BULLET-SERIE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1849	Feste Montage M8x40, verchromt
2040-1850	Feste Montage M8x40, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1923	Adapter, Chrom
2040-1924	Adapter, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Kellermann
high quality products made in germany



2020-2192



ECE Type Approved

SPOT® DF (3-IN-1)

- 3-In-1 Ersatz; Brems-, Fahr-, und Blinklicht
- Sensationeller Look für das Motorradheck
- EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330 kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Maße: 14 mm Länge (0,55"), max. 10 mm Durchmesser (0,39"), 7,8 mm Glasdurchmesser (0,30")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2192	Schwarz mit klarem Glas



2001-2723

ECE Type Approved

SPOT® WL POSITIONSLICHT

- Ersatz-LED-Positionsleuchte, vorne auf beiden Seiten
- EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsschraube
- Maße: 14 mm Länge (0,55"), max. 10 mm Durchmesser (0,39"), 7,8 mm Glasdurchmesser (0,30")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2723	Schwarz mit klarem Glas
2001-2724	Schwarz mit stark getöntem Glas



2020-2207

2020-2208

ECE Type Approved

ARMATURENBRETT-ANZEIGENLÄMPCHEN

- Ersatz-LED-Blinker für vorne; wird unter dem Lenker montiert
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Mit EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Kompakte Größe mit stark getöntem Blinker-Glas
- Mit hochwertigem Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Dash A Abmessungen: 48 mm L x 13 mm B x 11 mm H
- Dash M Abmessungen: 50 mm L x 25 mm B x 13 mm H
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DASH A	
2020-2207	Vorne links
2020-2208	Vorne rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DASH M	
2020-2209	Vorne links
2020-2210	Vorne rechts



2020-2209

2020-2210



2010-1522

ECE Type Approved

SPOT® RB POSITIONSLICHT

- Ersatz-MINI-LED-Positionsleuchte und Bremsleuchte
- EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsschraube
- Maße: 14 mm Länge (0,55"), max. 10 mm Durchmesser (0,39"), 7,8 mm Glasdurchmesser (0,30")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1522	Schwarz mit klarem Glas
2010-1523	Schwarz mit stark getöntem Glas



2020-2190

2020-2191

ECE Type Approved


SPOT® MINI BLINKER

- Ersatz Mini-LED-Blinker; schwarz; vorne und hinten auf beiden Seiten
- Etwas länger, mit stabiler Basis, die nah am Motorrad montiert wird
- EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsgewinde
- Maße: 14 mm Länge (0,55"), max. 10 mm Durchmesser (0,39"), 7,8 mm Glasdurchmesser (0,30")
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2190	Schwarz mit klarem Glas
2020-2191	Schwarz mit stark getöntem Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Kellermann
high quality products made in germany



2040-1662



2040-1338





2040-0738



2040-0739

BL 2000 BLINKER

- Diese spektakulären, ringförmigen Blinker sind ein eleganter Lenkerabschluss
- Ausgestattet mit Kellermann High-Power LED Technologie mit 330 kHz getaktetem, IC-gesteuertem Long Life Protection Guard®-System
- Geeignet für Motorräder mit 12V-Bordnetzen
- Hochwertiges Metallgehäuse in schwarz oder verchromt
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1662	Verchromt


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1338	Schwarz

BL 1000 LED-LENKERENDENBLINKER

- 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System, moderne, leistungsstarke LEDs und innovatives Klarglas-Design
- Das Gehäuse schließt den Lenker formschön ab
- Reduzieren Lenkervibrationen
- Im Lieferumfang sind die notwendigen Adapter für die Anbringung an nahezu allen Lenkern enthalten
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0738	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0739	Schwarz



BL 1000 DARK LENKERENDENBLINKER

- Die Blinker verschwinden optisch hinter einem dunkel getönten Glas bei Nichtgebrauch
- Das Gehäuse schließt den Lenker formschön ab
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Lenkerschwingungsdämpfende Funktion
- Im Lieferumfang sind die notwendigen Adapter für die Anbringung an nahezu allen Lenkern enthalten
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Erhältlich in Schwarz
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0741	Schwarz, vorne links/rechts



BL 1000 LENKERENDENBLINKER

- Kombination aus Blinkerfunktion und lenkerschwingungsdämpfender Funktion
- Bewährte Technik, klassische Eleganz und Blauschimmer, den Sie von Xenon-Scheinwerfern her kennen
- 21W-Halogenlampe
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Erhältlich mit gelbem Glas und Aluminium-Gehäuse für leichtere Dämpfung
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0778	Schwarz,vorne links oder rechts



2040-0746



2040-0748



2040-0750



2040-0756

ERSATZTEILE FÜR DIE SERIE BL 1000

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BL 1000/BL 1000 WHITE/BL 1000 SG/BL 1000 LED/ BL 1000 PL/BL 1000 DARK	
2040-0746	BL 1000 F Glas (gelb) nur für BL 1000
2040-0748	Halogenlampe 12V/H21W BL 1000/1000 white/1000 white SG
2040-0750	Multifunktionsteil (ohne Befestigungsgummi + Mutter)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BL 1000/BL 1000 WHITE/BL 1000 SG/BL 1000 LED/ BL 1000 PL/BL 1000 DARK (FORTS.)	
2040-0756	BL 1000 Kabel mit Massekontakt BL 1000/BL 1000 white
2030-1378	M8x20 Schraube (schwarz)
2030-1379	M8x20 Schraube (verchromt)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Kellermann
high quality products made in germany



2040-2905



2040-2906

JETSTREAM BLINKER

- "IC"-Chip-Technologie
- 32-MHz-Echtzeit-Mikroprozessor-gesteuert
- Kellerman HighPower LED-Technologie
- Silent-Current, verbesserter Energiesparalgorithmus
- Hohe Sichtbarkeit über einen Weitwinkelbereich
- Geeignet für 12 V DC
- Strömungsoptimiertes Metallgehäuse, hochwertig verarbeitet
- M8 x 20 mm Gewinde
- Einzeln erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2905	Jetstream DF 3-in-1 Blinker hinten/ Rücklicht/Bremslicht (gelb/rot)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2906	Jetstream Front-/Heck-Blinker (gelb)



2020-1684



2020-1686





2020-1679

RHOMBUS S

- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330 kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,6 Befestigungsgewinde
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

BESCHREIBUNG	LINKS	RECHTS
Dark	2020-1684	2020-1685

BESCHREIBUNG	LINKS	RECHTS
DF dunkel	2020-1687[1]	2020-1686[1]

BESCHREIBUNG	LINKS	RECHTS
Extreme	2020-1679	2020-1683

[1] Nur Rücklicht

2020-0558



2020-0559



MICRO RHOMBUS EXTREME

- Extrem hell für höhere Sichtbarkeit und zusätzliche Sicherheit
- Zwei LEDs garantieren ein einzigartiges Blinken
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Kompaktes, hochwertiges Gehäuse für Gewichtsreduzierung
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Ersatz-Gummiadapter, der die Blinker vor Schäden durch Schwingungen und Vandalismus schützt
- M8 x 20 Gewinde mit flexibler Halterung und klarem Glas
- Passend für alle Motorradmodelle und viele Fahrzeuge (ATVs, Autos, Super Seven, Anhänger, Quads, usw.)
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0558	Schwarz; vorne links oder hinten rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0559	Schwarz; vorne rechts oder hinten links

2040-0695



2040-0696



MICRO RHOMBUS DUNKLER BLINKER

- Die Blinker verschwinden optisch hinter einem dunkel getönten Glas bei Nichtgebrauch
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Ersatz-Gummiadapter, der die Blinker vor Schäden durch Schwingungen und Vandalismus schützt
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0695	Schwarz; vorne links oder hinten rechts
2040-0696	Schwarz; vorne rechts oder hinten links

2040-0703



2040-0704



MICRO RHOMBUS DF BLINKER + RÜCK-/BREMSLICHT

- Blinker-Brems-Rücklicht-Kombination mit hellen Doppel-Rücklichtern
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Ersatz-Gummiadapter, der die Blinker vor Schäden durch Schwingungen und Vandalismus schützt
- M8 x 20 Gewinde mit flexibler Halterung und klarem Glas
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0703	Verchromt; hinten rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0704	Verchromt; hinten links

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Kellermann
high quality products made in germany

MICRO 1000 DF DARK (3-IN-1)

- Ersetzen die originalen Bremslichter, Rücklichter und Blinker
- Sensationelle Optik für das Heckteil
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Kompaktes, hochwertiges Gehäuse für Gewichtsreduzierung
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Ersatz-Gummiadapter, der die Blinker vor Schäden durch Schwingungen und Vandalismus schützt
- M8 x 20 Gewinde mit flexibler Halterung und getöntem Glas



- Passend für alle Motorradmodelle
- ECE-geprüft für hinten
- Erhältlich in Schwarz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0552	Schwarz

MICRO 1000 DARK BLINKER

- Dunkel getöntes Glas mit Kellerman HighPower LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Die Blinker verschwinden optisch hinter einem getönten Glas bei Nichtgebrauch
- Kompaktes, hochwertiges Gehäuse für Gewichtsreduzierung
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Ersatz-Gummiadapter, der die Blinker vor Schäden durch Schwingungen und Vandalismus schützt



- M8 x 20 Gewinde mit flexibler Halterung und klarem Glas
- Passend für alle Motorradmodelle
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0679	Schwarz

MICRO S DARK

- Stark getöntes, aber beeindruckend helles Glas
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 mm Gewinde



- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2436	Micro S Dark

MICRO S DF DARK

- Ersetzt die vorhandenen Rück-, Brems- und Blinklichter
- Sensationeller neuer Look für das Heck des Motorrads
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330 kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse



- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsschraube
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2274	Micro S DF Dark



2040-0719



2040-0723



2040-0725



2040-0730



2040-2319

ERSATZTEILE FÜR DIE MICRO-SERIE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0719	Feste Montage M8 x 20, verchromt
2040-0720	Feste Montage M8 x 20, schwarz
2040-0723	Feste Montage M8 x 40, schwarz
2040-0725	Flexibler 40 mm (1,57") Gummiadapter
2040-0726	Flexibler 20 mm (0,78") Gummiadapter
2040-0730	Blinkerglas Micro 1000 Evo
2040-0733	Posi-Lock-Kabelverbinder, Set mit 9 Stück
2040-0734	Posi-Lock-Kabelverbinder, Set mit 5 Stück
2040-1092	Flexible 30 mm (1,18") Gummiverlängerung
2040-2319	Mini Posi-Lock-Kabelverbinder, Set mit 5 Stück



ERSATZTEILE FÜR MICRO S/RHOMBUS S/ATTO®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2466	Variierbarer M6 Montageadapter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

DRAG-NESS FM1 POSITIONSLEUCHTEN

- Diese verchromten Drag Specialties-Ness FM1 Positionsleuchten eignen sich für bündige Montage unter, auf oder an einer Tourbox, am Schutzblech, an der Schwinge oder auf jeder ebenen Fläche
- Druckguss-Leuchten mit Ausfräsungen im Custom-Look; Maße ca. 89 mm L x 32 mm x 51 mm T (3 1/2" x 1 1/4" x 2")
- Zylinderfußdichtung und Montagebolzen inklusive
- 12V-Einfadenbirne inklusive
- Ersatzbirnen separat erhältlich; siehe Seite 965-968
- Paarweise erhältlich

DS-280104



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280104	FM1 Positionsleuchten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0301	Gelbes Ersatzglas (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0302	Rotes Ersatzglas (Stück)

7805-2068



7805-2070



ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos

VERCHROMTE POSITIONSLEUCHTEN

- Druckgussgehäuse
- Gehäuse mit 30 mm (1,20") Durchmesser und einer Gesamtlänge von 76 mm (3")
- Mit stoßfesten Gläsern in verschiedenen Farben
- Beleuchtung mit einfacher Funktion, erhältlich als LED oder herkömmliche Birnen 12V/10W
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Paarweise erhältlich

DS-282040



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LED-POSITIONSLEUCHTEN	
7805-2069	Glatt mit gelbem Glas und gelber LED
7805-2068	Glatt mit klarem Glas und gelber LED
2040-1765[1]	Glatt mit klarem Glas und gelber LED
7805-2070	Glatt mit rotem Glas und roter LED
KONVENTIONELLE POSITIONSLEUCHTEN	
DS-282040	Glatt mit gelbem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KONVENTIONELLE POSITIONSLEUCHTEN (FORTS.)	
2040-1768[1]	Kugelkopfgefräst mit gelbem Glas
ERSATZTEILE	
2040-1769[1]	Gelbes Glas (2 Stück)
2060-0505[1]	Gelbes LED-Glas (Paar) für ART.-NR. 7805-2068, 7805-2069
DS-282044	Klares Glas (2 Stück)
DS-282042	Rotes Glas (2 Stück)

[1] ECE-geprüft.



CUSTOM BULLET POSITIONSLEUCHTEN

- Sauberes Custom-Design mit individuellem Look
- Glaszierring mit verdecktem Montagematerial
- Leuchte mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 64 mm (2 1/2") Länge
- Inklusive 5/16"-24 Bolzen
- 12V-Zweifaden-Glühlampe, gelbe und rote Gläser inklusive
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0276	Custom Bullet Positionsleuchten, Schraubenbefestigung

BULLET-POSITIONSLEUCHTEN

- Kleine, aerodynamisch geformte 12V Positionsleuchten
- Verchromte Leuchten aus Metall gefertigt mit seitlicher oder unterer Befestigung
- Ersatzgläser separat erhältlich
- Maße: 82,6 mm L (3 1/4") x 57,2 mm Durchmesser (2 1/4")
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Einzeln erhältlich



DS-280048



DS-280049



DS-280069

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280048	Rot, Einfadenbirne, Befestigung auf der rechten Seite; ers. OEM-NR. 68558-50
DS-280049	Rot, Einfadenbirne, Befestigung auf der linken Seite; ers. OEM-NR. 68557-50
DS-280069	Gelbe Leuchte, Zweifaden-Glühlampe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280070	Rote Leuchte, Zweifaden-Glühlampe
DS-280060	Gelbes Ersatzglas
DS-280061	Rotes Ersatzglas
DS-282012-PK	Klare Zweifaden-Ersatzlampe (10er-Pack)

RETRO-STYLE MINI-POSITIONSLEUCHTEN

- Cooler Look der 60er Jahre im verchromten Druckgussgehäuse im Retro-Style
- Das unsichtbare Zierring-Montagematerial sorgt für eine saubere Optik
- Leuchte mit 41 mm (1 5/8") Durchmesser und Gehäuse mit 83 mm (3 1/4") Länge
- 5/16"-24 Bolzen- oder Schraubenbefestigung
- 12V-Zweifaden-Glühlampe, gelbe und rote Gläser inklusive
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Paarweise erhältlich

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos



2040-0533

2040-0279

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0533	Mini-Retro-Leuchten, Bolzenbefestigung
2040-0279	Mini-Retro-Leuchten, Schraubenbefestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0120	Kit Ersatzgläser (jeweils 1 Paar gelbe und rote Gläser)
2020-1178[1]	Kit Ersatzgläser (jeweils 1 Paar gelbe und rote Gläser)

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties







MINI DEUCE LED-POSITIONSLEUCHTEN

- Bullet-Leuchten mit Glas im Deuce-Style
- Jede Leuchte verfügt über 13 LEDs mit Doppelfunktion
- Maße Gehäuse: 60 mm L (2 3/8")
- Durchmesser Glas: 35 mm (1 3/8")
- Montage mit 5/16"-24 Hohlschraube
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2040-1957	Gelbe LED mit klarem/getöntem Glas
2040-1958	Rote LED mit klarem/getöntem Glas
2040-1959	Weiße LED mit rotem/gelbem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1960	Gelbe LED mit klarem/getöntem Glas
2040-1961	Rote LED mit klarem/getöntem Glas
2040-1962	Weiße LED mit rotem/gelbem Glas

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos









MINI DEUCE POSITIONSLEUCHTEN

- Bullet-Leuchten mit Gläsern im Deuce-Style
- Glas mit 35 mm (1 3/8") Durchmesser mit einer Gesamtlänge von 60 mm (2 3/8")
- Mit 5/16"-24 Schrauben- oder Bolzenbefestigung
- Kleine Doppelfaden-Kugelbirne 12V, 2 3/8 Watt enthalten
- Erhältlich in den Glaskombinationen: klar/getönt, gelb/rot oder gelb/schwarz
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2040-1760[1]	Leuchten mit gelben/roten Gläsern (Schraubenbefestigung)
2040-1763[1]	Leuchten mit gelben/schwarzen Gläsern (Schraubenbefestigung)
2040-0277	Leuchten mit klaren/getönten Gläsern (Schraubenbefestigung)
2040-0530	Leuchten mit klaren/getönten Gläsern (Bolzenbefestigung)
2040-1761[1]	Leuchten mit gelben/roten Gläsern (Bolzenbefestigung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1040	Leuchten mit klaren/getönten Gläsern (Schraubenbefestigung)
2040-1042	Leuchten mit klaren/getönten Gläsern (Bolzenbefestigung)
GLÄSERSETS	
2020-0118	Ersatzglas-Set (jeweils zwei klare/getönte Gläser)
2020-1177[1]	Ersatzglas-Set (jeweils zwei gelbe/rote Gläser)
ERSATZTEILE	
2060-0202	Klare Birne 12V 23/8W (2 Stück)
2060-0332	Rote Ersatz-Zweifadenbirne (Versatzstifte) (2 Stück)

[1] ECE-zugelassen.



PONY POSITIONSLEUCHTEN

- Verchromte Mini-Positionsleuchten mit Universal-Befestigungsklammern unten
- Gelbe und rote Gläser inklusive
- Maße: 57 mm L x 19 mm H (2 1/4" L x 3/4" H)
- Einfadenbirne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280006	Pony-Leuchten (2 Stück)
DS-285018	Gelbes Ersatzglas (Stück)

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos



DIAMOND POSITIONSLEUCHTEN

- Einzigartige diamantförmige verchromte Positionsleuchten mit gelben und roten Gläsern
- Versteckte Verkabelung; Nutzung hohler 1/4" Montagebolzen
- Maße 51 mm L x 47 mm B x 35 mm H (2" L x 1,87" B x 1,37" H)
- Einfadenbirne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1766[1]	„Diamond"-Leuchte (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1770[1]	Gelbes Ersatzglas (Stück)

[1] ECE-zugelassen.

RECHTECKIGE POSITIONSLEUCHTEN

- Original-Design von Drag Specialties
- Präzisionsgefertigtes, einteiliges, verchromtes Druckgussgehäuse
- Maße: 48 mm H x 60 mm B x 64 mm T (1 7/8" x 2 3/8" x 2 1/2") (rechteckig); 35 mm H x 44 mm B 1 3/8" x 1 3/4") (Mini); werden mit montiertem gelben Glas und einem zusätzlichen roten Glas im Paket geliefert
- Einzeln erhältlich





HINWEIS: US-Patentnummer 4,420,803.

HINWEIS: DES. Patent NR. D276,468.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTECKIG	
DS-280169	Rechteckige Positionsleuchte mit Zweifaden-Glühlampe
2040-0299	Gelbes Ersatzglas (Stück)
2040-0300	Rotes Ersatzglas (Stück)
DS-280157	Ersatzglasdichtung (Stück)
DS-282012-PK	Ersatzbirne (10er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTECKIG MINI	
DS-280163	Rechteckige Mini-Positionsleuchte mit Einfaden-Glühlampe
2040-0301	Gelbes Ersatzglas (Stück)
2040-0302	Rotes Ersatzglas (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





Joker MACHINE

MITTIG MONTIERTE ASTRO LED-BLINKER/POSITIONSLEUCHTEN

- Superhelle LED-Blinker/Positionsleuchten im Bullet-Style sorgen für einen wirklich sauberen Look Ihres Motorrads
- Jeweils mit neun intensiv hellen LEDs in einem Clustermodul mit einem für seine Größe erstaunlichen Lichtaustritt (ca. 6 mm (3/4") Durchmesser an der Lichtquelle)
- Erhältlich mit gelben LEDs
- Alle Teile sind voll CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Können in fast jede Einstellung nach oben/unten gedreht werden
- Maße: etwas über 25 mm Durchmesser x 60 mm lang (1" x 2 3/8") und Abstand zum Motorrad 38 mm (1 1/2")
- Paarweise erhältlich
- Kann in fast jedes 5/16" oder 8 mm Loch montiert werden; die Kabel werden durch ein vorgebohrtes Loch im Montagebolzen geführt

HINWEIS: Bei Verwendung als Blinker ist ggf. ein Load Equalizer erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0441	Schwarz eloxierte Oberfläche, gelbe LED

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED — ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos

UNIVERSAL-STANDARD-POSITIONSLEUCHTEN

- Positionsleuchten von K&S in verschiedenen Designs
- Erhältlich mit Alugehäuse mit verchromter Oberfläche und gelber Glasfarbe
- Universelle Passform für Ihre Custom-Projekte
- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)
- ECE-zugelassen



2040-1731

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1726	Positionsleuchte mit Blende
2040-1727[1]	Blinker, lange Halterung
2040-1728[2]	Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1731	Blinker

[1] Lange Halterung.
[2] Einzeln erhältlich.

BLINKER

- Edelstahl-Gehäuse
- Gelbes Glas und gelbe Birne
- Für vorn und hinten
- 12V
- 21 Watt
- ECE-zugelassen

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED — ECE Type Approved



2020-1100


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1100	Frontblinker 60 mm x 87 mm
2020-1101	Heckblinker 60 mm x 87 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1103	Frontblinker 60 mm x 83 mm
2020-1102	Heckblinker 60 mm x 83 mm




61-73190





61-73192





EMGO

BULLET-POSITIONSLEUCHTEN

- Verleihen einen Hauch von Retro-Style
- Druckguss, verchromt
- Gelbe und rote Gläser inklusive
- Abmessungen: 75 mm x 30 mm
- Mit Zweifaden-Glühlampen
- Paarweise erhältlich
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
61-73190	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
61-73192	Buffalo

EMGO

LED-POSITIONSLEUCHTEN FÜR BÜNDIGE MONTAGE

- Klares Glas; rote LEDs
- Verchromtes Gehäuse
- Abmessungen 63 mm L X 25,4 mm B X 25,4 mm H (2 1/2" X 1" X 1")
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht ECE konform.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
61-97002	Positionsleuchten für bündige Montage

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





2040-2129



2040-2142



2040-2135



2040-2136



2040-3059

DRAG Specialties

ECE Type Approved

LED-LENKER-POSITIONSLEUCHTEN

- Mit Gehäuse aus Billet-Aluminium
- Maße: 25,4 mm B x 13 mm D (1" x 1/2" hoch)
- Styles mit Doppelfunktion haben weiße Tagfahrlichter und gelbe Blinker
- Styles mit einfacher Funktion haben nur gelbe Blinker
- Kabel sind 91 cm (36") lang
- Montage mit den Spiegelarmen oder Spiegelarm-Montagebolzen
- Paarweise erhältlich

EINFACHE FUNKTION

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 16-17 FLSS/FLSTFBS, 09-17 V-ROD MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2040-2128	Verchromt mit gelbem Glas
2040-2129	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2130	Schwarz mit gelbem Glas
2040-2131	Schwarz mit getöntem Glas
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-23 SOFTAIL MIT MECHANISCHER KUPPLUNG	
2040-2140	Verchromt mit gelbem Glas
2040-2141	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2142	Schwarz mit gelbem Glas
2040-2143	Schwarz mit getöntem Glas
FÜR 00-14 SOFTAIL, 99-17 DYNA, 96-03 XL	
2040-2132	Verchromt mit gelbem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-14 SOFTAIL, 99-17 DYNA, 96-03 XL (FORTS.)	
2040-2133	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2134	Schwarz mit gelbem Glas
2040-2135	Schwarz mit getöntem Glas
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2040-2136	Verchromt mit gelbem Glas
2040-2137	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2138	Schwarz mit gelbem Glas
2040-2139	Schwarz mit getöntem Glas
FÜR 04-13 XL	
2040-3056	Schwarz mit gelbem Glas
2040-3057	Schwarz mit getöntem Glas

DOPPELFUNKTION

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHX/FLTR UND 15-23 SOFTAIL MIT MECHANISCHER KUPPLUNG	
2040-2790	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2791	Verchromt, getöntes Glas
2040-2792	Mattschwarz, klares Glas
2040-2793	Mattschwarz, getöntes Glas
FÜR 00-14 SOFTAIL, 99-17 FXD UND 99-03 XL	
2040-2782	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2783	Verchromt, getöntes Glas
2040-2784	Mattschwarz, klares Glas
2040-2785	Mattschwarz, getöntes Glas
FÜR 16-17 FLS/FLSTF UND 02-17 VRSC	
2040-2778	Verchromt, mit klarem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 FLS/FLSTF UND 02-17 VRSC (FORTS.)	
2040-2779	Verchromt, getöntes Glas
2040-2780	Mattschwarz, klares Glas
2040-2781	Mattschwarz, getöntes Glas
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2040-2786	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2787	Verchromt, getöntes Glas
2040-2788	Mattschwarz, klares Glas
2040-2789	Mattschwarz, getöntes Glas
FÜR 04-13 XL	
2040-3058	Mattschwarz mit gelbem Glas
2040-3059	Mattschwarz mit getöntem Glas

Custom DYNAMICS







DYNAMISCHE LED-LENKERENDLEUCHTEN

- Zusätzliches superhelles weißes LED-Fahrlicht und gelber LED-Blinker am Lenkerende
- 360°-Beleuchtung für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit
- Sechs gelbe LEDs, sechs weiße LEDs pro Einheit
- Polycarbonat-Linse
- Die weißen DRL LEDs werden automatisch deaktiviert, wenn Blinker oder Warnblinkanlage aktiviert werden
- Geeignet für alle 22 mm - 25,4 mm (7/8" - 1") Lenker mit 12VDC-System mit negativer Erdung
- Nicht kompatibel mit Motorrädern mit Throttle-By-Wire, Heizgriffen oder Lenkerenden mit Gewinde
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1889	Dynamische LED-Lenkerendleuchten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

EMGO

LENKERENDENLEUCHTEN



- Lampen an den Lenkerenden bereinigen das gesamte Erscheinungsbild
- Gelbes Glas
- 12V-Einfadenbirnen
- Passen in die Lenkerenden der meisten 25,4 mm (1") Lenker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0636	Für 25,4 mm (1") Lenker



2040-3241






2040-3242

Custom DYNAMICS

GABEL-REFLEKTOR-LICHTER

- Umrüstung des Gabel-Reflektor-Lichts auf LED-Licht mit doppelter Lichtintensität
- Gelbe LEDs mit Fahrlicht mit doppelter Lichtstärke und Blinkerfunktion
- Gelbes oder getöntes Glas mit glänzend schwarzem Gehäuse
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST, 22 FXRST	
2040-3241	Gelb
FÜR 22-24 FXLRST, 22 FXRST (FORTS.)	
2040-3242	Getönt



2040-2647

Custom DYNAMICS

VORDERE LED-FORK-LICHTZ



2040-2658

- Ersatz für OEM-Vordergabelreflektoren an Modellen mit Doppelbremssattel vorn
- Superhelle LEDs sorgen für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Einsetzbar als Standlicht und Blinker
- Einheiten mit Klebeschicht zur Befestigung an der Stelle des OEM-Reflektors
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 20-22 FLHTCUTGSE, 23-24 FLTRT	
2040-2648	Gelbes Glas, verchromte Oberfläche
2040-2647	Gelbes Glas, schwarze Oberfläche
2040-2649	Getöntes Glas, schwarze Oberfläche
FÜR 99-13 FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLHR/FLHRC/FLHRSE/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 03-04 FXSTDSE, 99-00 UND 14-17 FXDL/S, 99-05 FXDX/T, 99-00 FXDS-CONV, 01-04 FXDP, 08-17 FXDF/SE, 99-03 XL1200S, 01 XL1200C, 02-03 XLH883R	
2040-2651	Gelbes Glas, schwarze Oberfläche
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX	
2040-2658	Getöntes Glas, verchromte Oberfläche
FÜR MODELLE MIT 12VDC-SYSTEMEN MIT NEGATIVER ERDUNG	
2040-2666	Getöntes Glas, verchromte Oberfläche
2040-2665	Getöntes Glas, schwarze Oberfläche

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



2040-2529



2040-2530

DYNAMISCHE GELBE/WEISSE MOTORSCHUTZBÜGEL-LEDS

- Direkt anschraubbar für 32 mm (1,25") Motorschutzbügel
- Jede Einheit hat 6 helle weiße LEDs als Positionslicht und 6 gelbe LEDs als Blinker
- Benötigt einen geraden (nicht gebogenen) Montagebereich von 127 mm (5")
- Wird der Blinker gesetzt, werden die weißen LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet
- Universelle 12 VDC negative Erdung
- Erhältlich in verchromtem oder glänzend schwarzem Gehäuse
- Plug-and-Play (außer bei der Universal-Ausführung)
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX, 15-23 FLTRX, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 14-20 FLHXS/FLHXSE,15-20 FLTRXS/FLTRXSE	
2040-2528	Verchromt
2040-2527	Glänzend schwarz
FÜR 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLHRSE/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX UND 10-13 FLHTCUTG, 00-17 SOFTAIL, 99-17 DYNA, 99-03 XL	
2040-2530	Verchromt
2040-2529	Glänzend schwarz
UNIVERSELL FÜR ALLE MODELLE MIT 12 V DC NEGATIVER ERDUNG	
2040-2538[1]	Verchromt
2040-2537[1]	Glänzend schwarz

[1] Nicht zur Verwendung mit H-D Motorschutz-Kits OEM-Nr. 49000138/49000139.





2040-0619

2040-0614

ANSCHRAUBBARE BLINKER MIT POWER-LEDs

- Die kompakten Blinker aus Billet-Aluminium passen perfekt zu den hinteren Schutzblechstreben oder den vorderen Blinkerhalterungen
- Mit Power-LEDs; leuchten so hell wie 25 bis 30 normale LEDs
- 12V-Design mit Doppelfunktion
- Abmessungen der vorderen Blinker: ca. 55 mm L x 33 mm B (2,18" x 1,3") mit $^{5}/_{16}$"-18 Gewindebolzen
- Abmessungen der hinteren Blinker: ca. 64 mm L x 23 mm B (2,5" x 0,900") mit 8 mm/$^{5}/_{16}$" x 1,75" Montagebolzen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei Verwendung als Blinker ist ggf. ein Load Equalizer erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-23 FLHX/FLTR/FLTRX (VORNE)	
2040-0619	Schwarz mit gelben LEDs
FÜR 00-10 FXST, 99-17 FXD/FXDWG, 04-22 XL MIT KONVENTIONELLEN BLINKERN (AUSSER RH SPORTSTER) (HINTEN)	
2040-0614	Verchromt mit roten LEDs
2040-0615	Schwarz mit roten LEDs



2040-2774



2040-2775



2040-2776



2040-2777

LED-POSITIONSLEUCHTEN VORNE

- Doppelfunktion als Blinker und Tagfahrlicht
- Gehäuse aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Gelb/weiße LEDs mit klarem oder getöntem Glas
- Maße: 44,5 mm L x 31,75 mm B x 14 mm H (1 $^{3}/_{4}$" L x 1 $^{1}/_{4}$" B x $^{9}/_{16}$" H)
- M8-1,25 Stiftschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UNIVERSALANWENDUNGEN	
2040-2774	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2775	Verchromt, getöntes Glas


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UNIVERSALANWENDUNGEN (FORTS.)	
2040-2776	Mattschwarz, klares Glas
2040-2777	Mattschwarz, getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Paul Yaffe's Bagger Nation

2040-1246





2040-1245

SUPERHELLE LED-LEUCHTEN


- Funktioniert als Rück- und Bremslicht
- Können für einen individuellen Look überall angebracht werden
- Bohren 5,5 mm ($^{7}/_{32}$") großer Löcher für die Montage erforderlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

HINWEIS: Hinteres Schutzblech mit 12 Paar Leuchten dargestellt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1246	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1245	Rot



2040-2996



2040-2285



2040-2995




2040-2284

SUPERHELLE LIGHTNING BOLTZ LEDS

- In sich abgeschlossen, einschraubbar, bündig und extrahell
- Rückleuchten, Bremsleuchten und Blinker - alles in einem unglaublich kleinen Paket
- 15 mm ($^{19}/_{32}$") Durchmesser
- Sie haben die Möglichkeit, Ihr eigenes Rücklichtdesign zu kreieren
- Nur für Heckmontage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2996	Verchromt
2040-2285	Schwarz


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2995	Messing
2040-2284	Silber




2020-2178



2020-2167



2020-2177



2020-2175

SEITENKOFFER-SCHRAUBEN RÜCKLICHT-SÄTZE

- Die LEDs dienen als Blinker, Fahr- und Bremslicht
- Gefräste Gehäuse aus Billet-Aluminium in verschiedenen Farben
- Integrierter Load Equalizer für einen sauberen Custom Look
- Der Traum eines jeden Customizers; kann an jeder flachen Oberfläche horizontal oder vertikal montiert werden
- Das Kit enthält je zwei Paar entweder Lightning Schrauben in rot/rot oder Thunder Schrauben in rot/gelb

FÜR 18-24 SOFTAIL MODELLE MIT OEM HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2174	Verchromt mit Lightning Schrauben
2020-2178	Verchromt mit Thunder Schrauben
2020-2167	Verchromt mit Lightning Schrauben
2020-2176	Schwarz mit Thunder Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2173	Messing mit Lightning Schrauben
2020-2177	Messing mit Thunder Schrauben
2020-2175	Silber mit Lightning Schrauben

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





2020-2172

2020-2166

2020-2171

Paul Yaffe's Bagger Nation

THUNDER-POD RÜCKLICHT-KIT

- Der Satz enthält drei Sätze Thunder Bolt-Rückleuchten (insgesamt 6 Leuchten) und zwei Montageplatten
- Die Switchback-Technologie ermöglicht es, dass die Leuchten sowohl als rotes Fahr-/Bremslicht als auch als gelbe Blinker funktionieren
- Gehäuse aus CNC-gefrästem Billet-Aluminium für einen sauberen Custom-Look
- Kann einfach an jeder flachen Oberfläche montiert werden
- Mit integriertem Load Equalizer
- Erhältlich in Schwarz
- Abmessungen 95 mm x 32 mm (3,75" x 1,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1516	Thunder-Pod Rücklicht-Kit

Paul Yaffe's Bagger Nation

THUNDER BOLT RÜCKLICHT

- Radikaler Custom-Look, flächenbündig eingebaut
- Gehäuse aus stabilem 6061-T6 Billet-Aluminium, schwarz eloxiert
- Die Switchback Technologie ermöglicht die Funktion als Fahrlicht, Bremslicht und/oder Blinker
- Kann überall dort montiert werden, wo ein 16 mm (0,625") Loch gebohrt werden kann
- Eigenständige Einheit mit integriertem Load Equalizer
- Wasserfest
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2172	Verchromt
2020-2166	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2171	Messing





RWD RUSS WERNIMONT DESIGNS www.russwernimont.com

LED-KATZENAUGENLEUCHTEN


- Monte auf flachen Oberfläche und werden mit Dichtungen geliefert
- LED-Design; Möglichkeit der Nutzung als Brems-, Rück- und Blinklicht
- Mit verchromtem Zierring; Maße: 17 cm L x 67 cm H x 25 mm T (6 3/4" x 2 5/8" x 1")
- Nutzen die OEM-Stecker oder können mit dem bestehenden Kabelbaum verbunden werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0165	LED-Katzenaugenleuchten

CHRIS PRODUCTS

POSITIONSLEUCHTEN

- Rechteckige verchromte Leuchten passend für viele Aftermarket Zusatzscheinwerfer
- Spezielle Abdeckung der Fassungsmanschette ist zusätzlich wasserabweisend
- Maße 95 mm x 57 mm (3 3/4" x 2 1/4")
- Paarweise erhältlich



2040-1063

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINFADENGLÜHLAMPE	
2040-1061	Mit rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZWEIFADENGLÜHLAMPE	
2040-1063	Mit rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LED MIT EINFACHER FUNKTION	
2040-1065	Mit roter LED

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2040-2269



2040-2270



2040-2267



PROBEAM® BAGZ™ SEITENKOFFERBELEUCHTUNG

- Von Grund auf mit hochwertigsten LEDs in Automobilqualität und modernen Hohllichtleitern konstruiert
- Art.-Nr. 2040-2267, 2040-2269 und 2040-2267 fungiert als Fahr-/Brems-/Blinklich (siehe Hinweise für Ausnahmen)
- Sorgt für erhöhte Seitensichtbarkeit für maximale Sicherheit
- Drei Hohllichtleiter erleuchten die gesamte Länge der Beleuchtung
- 24 separate LEDs sorgen für kontrastreiches Bremslicht oder Brems-/Blinklicht, je nach Modell
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Funktioniert als Fahr-/Brems-/Blinklicht an 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT.

FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16-21 FLHTKSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2269	Verchromt mit rotem Glas
2040-2270	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2267	Schwarz mit rotem Glas



2040-2567



2040-2574



2040-2576

SEQUENTIELLE PROBEAM® LED-SATTELTASCHENLEUCHTEN

- Drei LED-Standlichtröhren pro Einheit
- 24 kontrastreiche Bremslichter und sequentielle rote Blinker-LEDs
- Erhältlich mit glänzend schwarzer oder verchromter Zierkante mit rotem oder getöntem Glas
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE	
2040-2569	Verchromt mit rotem Glas
2040-2570	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2567	Glänzend schwarz mit rotem Glas
2040-2568	Glänzend schwarz mit getöntem Glas
FÜR 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 2014 FLHRSE, 15-22 FLHXSE, 18-21 FLTRXSE UND 19-22 FLHT	
2040-2573	Verchromt mit rotem Glas
2040-2574	Verchromt mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 2014 FLHRSE, 15-22 FLHXSE, 18-21 FLTRXSE UND 19-22 FLHT (FORTS.)	
2040-2571	Glänzend schwarz mit rotem Glas
2040-2572	Glänzend schwarz mit getöntem Glas
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2040-2580	Glänzend schwarz mit getöntem Glas
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHR/FLHRC, 06-09 FLHX, 99-09 FLTR, UND 11-13 FLTRU/FLTRUSE	
2040-2578	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2575	Glänzend schwarz mit rotem Glas
2040-2576	Glänzend schwarz mit getöntem Glas



2040-3197



2040-3198

SEITENKOFFER-LED-LEUCHTEN

- Schlanke, konisch zulaufende LED-Leisten zeichnen die Seitenlinien der OEM-Seitenkoffer nach
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Rotes oder getöntes Glas mit einer Reihe LEDs mit doppelter Lichtstärke
- Das umschließende Design erhöht die Sichtbarkeit
- Plug-and-Play-Montage
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST, 22 FXRST UND 18-21 FLSB	
2040-3197	Rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST, 22 FXRST UND 18-21 FLSB (FORTS.)	
2040-3198	Getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Custom Dynamics





FLACHE BAGZ™

- Schlankes, flaches 11 mm (7/16") Design
- Schwach leuchtendes Fahrlicht und stark leuchtendes Bremslicht
- Art.-Nr. 2040-2357 und 2040-2358 funktioniert als Fahr-/Blink-/Bremslicht, wenn nicht anders angegeben
- Zur Befestigung an der Oberkante von OEM H-D Seitenkoffern
- Verfügt über extra helle LEDs hinter rotem oder getöntem Glas
- Einfache Montage dank vorhandener Klebeschicht und Plug-and-Play-Kabeladapter
- Einheiten sind komplett abgeschlossen mit Inline-Schnellanschluss
- Nicht sequentielle (Rot mit zwei Leuchtstärken) oder sequentielle Ausführungen (Position, Bremslicht mit sequentiellem Blinker) erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Blinkmuster der Blinker Art.-Nr. 2040-3239 und 2040-3240 können mit Hilfe eines Magneten von Standard/ sequenziell-an/sequentiell-aus geändert werden.

NICHT SEQUENTIELL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE	
2040-2357[1]	Rotes Glas
2040-2358[1]	Getöntes Glas
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCUSE/FLHR/FLHRC, 11-13 FLTRU/FLTRUSE, 06-09 FLHX, UND 03-09 FLTR	
2040-2359	Rotes Glas
2040-2360	Getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX	
2040-2361	Rotes Glas
2040-2362	Getöntes Glas
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE, UND 13 FLHRSE	
2040-2363	Rotes Glas
2040-2364	Getöntes Glas


[1] Funktioniert als Fahr-/Blink-Licht nur an 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT.

SEQUENTIELL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT	
2040-2439	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2687	Getöntes Glas/gelber Blinker
2040-2440	Getöntes Glas/roter Blinker
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTKL/FLTRU, 20-24 FLTRK, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-22 FLHTKSE	
2040-2437	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2686	Getöntes Glas/gelber Blinker
2040-2438	Getöntes Glas/roter Blinker
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHR/FLHRC, 06-09 FLHX, 99-09 FLTR UND 11-13 FLTRU/FLTRUSE	
2040-2441	Rotes Glas/roter Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHR/FLHRC, 06-09 FLHX, 99-09 FLTR UND 11-13 FLTRU/FLTRUSE (FORTS.)	
2040-2442	Getöntes Glas/roter Blinker
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2040-2443	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2444	Getönt
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE, UND 13 FLHRSE	
2040-2445	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2446	Getöntes Glas/roter Blinker

[1] Die Sequenz-Funktion kann mit Hilfe eines Magneten geändert werden.









LED-LEUCHTEN FÜR UNTERE SATTELTASCHEN-SEITENMARKIERUNG

- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- 84 Chip-on-Board-LEDs pro Seite
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Funktioniert bei den meisten Modellen als Stand-/Brems-/ Blinklicht (nur als Stand- und Blinklicht bei allen FLHR/ FLHT, 22 FLHXST/FLTRXST, 14-15 FLHTKSE und 15 FLTRUSE).

FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLTRX, 14-22 FLHR, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14 FLHTKSE, 14-17 FLHXS/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 10-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 19-22 FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2882	Rotes Glas/verchromtes Gehäuse
2040-2881	Rotes Glas/schwarzes Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2884	Getöntes Glas/verchromtes Gehäuse
2040-2883	Getöntes Glas/schwarze Gehäuse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIERE MIT ZWEIFARBIGEN LEDS

- Zweifarbige LEDs
- Rotes Rück- und Bremslicht
- Gelbes Blinklicht mit maximalem Kontrast
- Kompletter Seitenkofferverschluss
- Rotes oder getöntes Glas
- Verchromte oder schwarze Oberfläche
- Einfache Montage
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHTX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTKL/FLTRU, 20-24 FLTRK, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-22 FLHTKSE	
2040-2868	Rot/verchromt
2040-2870	Getönt/verchromt
2040-2867	Rot/schwarz
2040-2869	Getönt/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-22 FLHT, 18-22 FLTRXSE, 14-22 FLHR/FLHXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST	
2040-2872	Rot/verchromt
2040-2874	Getönt/verchromt
2040-2871	Rot/schwarz
2040-2873	Getönt/schwarz





ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIERE MIT LED-BELEUCHTUNG

- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Rotes oder getöntes Glas
- Kompletter Seitenkofferverschluss
- Verchromtes oder schwarzes Gehäuse
- Einfache Montage
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

FÜR 14-22 FLHR, 14-24 FLHTK, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 14-23 FLHX/FLHXS, 18-22 FLHXSE, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 16-19 FLTRU

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2864	Rot/verchromt
2040-2866	Getönt/verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2863	Rot/schwarz
2040-2865	Getönt/schwarz









LED-ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIERE

- Ersetzt die Scharnierabdeckung und den unschönen Reflektor und sorgt für einen neuen Look der Satteltasche
- Rote Stand-, Blink- und Bremsleuchten
- Aus Aluminium mit bruchsicheren Polycarbonat-Gläsern
- Plug-n-Play-Schnellanschluss-Kabelbaum für einfaches Abnehmen der Satteltasche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTR/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-1821	Leicht getöntes Glas, verchromtes Gehäuse
3501-1822	Leicht getöntes Glas, glänzend schwarzes Gehäuse


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTR/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
3501-1823	Rotes Glas, verchromtes Gehäuse
3501-1824	Rotes Glas, glänzend schwarzes Gehäuse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.











ZWEIFARBIGE LED-LEUCHTEN FÜR SATTELTASCHENLASCHE

- Ersetzt den Reflektor an OEM Seitenkoffer-Scharnieren
- 81 zweifarbige LEDs pro Einheit
- Kann als zweifarbiges rotes Fahr-/Bremslicht und gelber Blinker oder nur als zweistufiges rotes Fahr-/Bremslicht betrieben werden
- Chip-on-Board-LED-Technologie
- Zweifarbige LEDs hinter rotem oder getöntem Glas
- Plug-and-Play Technologie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE	
2040-3232	Rot
2040-3234	Getönt
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTKL/FLTRU, 20-24 FLTRK, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE UND 16-22 FLHTKSE	
2040-2845	Rot
2040-2846	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT	
2040-2847	Rot
2040-2848	Getönt







LEUCHTEN FÜR SEITENKOFFERVERSCHLUSS

- Direkter Plug-and-Play Ersatz für OEM Seitenkoffer-Reflektoren
- 75 superhelle, rote LEDs mit zwei Leuchtstärken pro Einheit
- Bessere, seitliche Sichtbarkeit für mehr Sicherheit auf der Straße

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHTXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16-21 FLHTKSE	
2040-2475[1]	Rot
2040-2476[1]	Getönt
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2040-2479	Rot
2040-2480	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHS/FLHR/FLHRC, 06-09 FLHX, 03-09 FLTR, 11-13 FLTRU/FLTRUSE	
2040-2477	Rot
2040-2478	Getönt

[1] Funktioniert als Fahr-/Blinklicht nur an 14-23FLHR/FLHXST/FLHXSE/FLTRXST/FLTRXSE, 14 FLHRSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 14-18 FLHTP und 19-22 FLHT.

LED-LICHTSTREIFEN FÜR SEITENKOFFERRELING

- Als zusätzliche Stand- und Bremsleuchten
- Jede Einheit besteht aus sechs aneinandergereihten LEDs, die von rotem oder getöntem Glas umschlossen sind
- Können an der Unterseite der Seitenkofferreling befestigt werden, so dass die Lichtstreifen gut sichtbar sind
- Paarweise erhältlich




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2339	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE UND 14 FLHRSE mit Air Wing Seitenkofferreling (OEM-NR. 90200792, 90200793)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ZWEIFARBIGE FASCIA LED-FELDER





- 45 zweifarbige LEDs pro Einheit
- Rote Positionsleuchte/ Bremslicht, gelber Blinker
- Erhältlich mit glänzend schwarzem oder verchromtem Gehäuse mit getöntem Glas
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS	
2040-2721	Verchromt
2040-2720	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2040-2722	Glänzend schwarz
FÜR 06-09 FLHX	
2040-2725	Verchromt







FASCIA LED-FELDER

- Die perfekte Lösung für mehr stylische Sichtbarkeit am Heck der Street Glide, Road Glide und Road King Special
- 45 superhelle, rote LEDs mit zwei Leuchtstärken an jeder Seite; fungieren je nach Modell als zusätzliche Rück-/Brems- oder Rück-/Brems-/Blinkleuchten
- Versiegelt hinter getöntem Glas mit glänzend schwarzer Zierkante
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Enthält Plug-and-Play-Kabelbaum für einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2511	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS
2040-2515	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer CVO)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2519	Für 06-09 FLHX

PROBEAM® ZWEIFARBIGE FAHR-/BLINKLICHT FILLERZ®





- Füllen die standardmäßigen ovalen Ausschnitte an H-D-Touring Schutzblechhaltern
- Jeder Fillerz® besitzt neun LED-Fahrlichter mit gelber Blinkfunktion
- Inklusive direktem Plug-in Adapter für eine schnelle installation
- Nur Fahr-/Blinklicht, kein Bremslicht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-23 FLTRXST/FLHXST, 19-22 FLHT, 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE	
2040-3065	Verchromtes Gehäuse mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-23 FLTRXST/FLHXST, 19-22 FLHT, 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE (FORTS.)	
2040-3064	Glänzend schwarzes Gehäuse mit getöntem Glas

FILLERZ® SCHUTZBLECHHALTER-SCHRAUBENABDECKUNGEN





- Funktionieren mit Custom Dynamics ProBEAM® Fillerz Seitenkoffer LED-Lichtern (separat erhältlich)
- Funktionieren auch mit Custom Dynamics Seitenkoffer-Beleuchtung für H-D OE Seitenkoffer Art.-Nr. 2040-2183
- Verdeckt die sichtbaren hinteren Schutzblech-Schrauben
- Werden zwischen den Seitenkoffer-Halterungen und den Fillerz LED-Leuchten mit doppelseitigem Klebeband befestigt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	
2040-3200	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (FORTS.)	
2040-3199	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





2040-2381



2050-0393

PROBEAM® LED-LICHTLEISTEN

- Mit modernen LED-Hohllichtleitern
- Neun Standlicht-Leiter pro Einheit
- 16 kontrastierende Brems- und Blinker-LEDs pro Einheit
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Komplett abgeschlossene Einheiten
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 14 FLHRSE	
2040-2380	Rot
2040-2381	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTERKABELBAUM	
2050-0393	Für 14-22 FLHT/FLHX/FLTR/FLHS/FLHTCU Modelle mit hinterem CVO Schutzblech-Umbausatz OEM-Nr. 59500246A



2010-1501



2010-1502



2120-1246

ROTE PROBEAM® LED-RÜCKLEUCHTEN

- LED-Felder als direkter Plug-and-Play-Ersatz für OEM CVO™ Rückleuchten
- Das moderne ProBEAM®-Design bietet 9 LED-Hohllichtleiter als Rücklicht mit kontraststarken Bremslicht- und Blinker-LEDs
- Die Einheiten sind komplett versiegelt und ermöglichen eine Plug-and-Play-Installation unter Verwendung der Original-Kabelanschlüsse
- Kabelbaum Art.-Nr. 2120-1246 bietet Anschluss an 14-23 H-D Touring Modellen mit hinterem CVO Schutzblech-Umbau im Stil bis 13

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE/FLHRSE	
2010-1501	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE/FLHRSE (FORTS.)	
2010-1502	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
2120-1246	Kabelbaum







PLUGZ™ LEUCHTEN FÜR ANTENNENDURCHFÜHRUNG


- Jede Einheit umfasst 40 rote LEDs hinter einem facettierten Glas, was für ein glatt und hell beleuchtetes Glas sorgt
- Dimmbares rotes Rücklicht mit zwei Leuchtstärken und hoher Leuchtkraft
- Rotes oder getöntes Glas mit verchromter oder glänzend schwarzer Zierkante
- Kompatibel mit Kabeladaptern ART.-NR. 2050-0420, 2050-0422, 2050-00421; separat erhältlich
- Plug-and-Play-Anschluss mit modellspezifischen Kabeladaptern
- Paarweise erhältlich

FÜR 06-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FHRS, 17-24 FLHRXS (ERS. OEM-NR. 59749-06, 59778-06)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2745	Rotes Glas, verchromte Zierkante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2747	Getöntes Glas, verchromte Zierkante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2744	Rotes Glas, glänzend schwarze Zierkante



LED-RÜCK-/BREMSLEUCHTE FÜR DIE RÜCKENLEHNE

- Enthält 100 LEDs mit Chip auf der Platine
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Für die Verwendung mit H-D Sissybars und Beifahrer-Rückenlehnen
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2616	Für 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2040-1821



2040-1822



2040-2675

ZUSATZBELEUCHTUNG FÜR HECKBLENDE

- „Glätten" das Heck Ihres Motorrads für einen vollständigen Custom-Look
- Erhöht deutlich die Sichtbarkeit von hinten
- Der einzigartige Ciro®-Multifunktions-Controller sorgt für Rück-, Blink- und Bremslicht
- Die gelbe Plasma-LED-Blinkertechnologie schafft einen unverzichtbaren Effekt
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

U.S. Design Patent Nr. D795,47.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLHTK/FLHTKSE/FLHTCU/FLTRU/FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST (AUSSER 22-24 FLHTKSE, 20-24 FLHTCU, 23-24 FLHR, 14-18 FLHT, 14-15 FLTRU, 14-19 FLTRK)	
2040-1821	Chrom mit klaren Gläsern und roten/gelben LEDs
2040-1822	Schwarz mit klaren Gläsern und roten/gelben LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHTCU/L, FLHR, FLHTK/L, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2040-2670	Chrom mit klaren Gläsern und roten LEDs
2040-2675	Chrom mit roten Gläsern und roten LEDs
2040-2669	Schwarz mit klaren Gläsern und roten LEDs
2040-2676	Schwarz mit roten Gläsern und roten LEDs



2040-2682



2040-1928

HECKBLENDE MIT BELEUCHTUNG

- Damit soll der Platz zwischen den Taschen und dem Schutzblech passgenau ausgefüllt werden
- Erhöht deutlich die Sichtbarkeit von hinten
- Der einzigartige Ciro-Multifunktions-Controller sorgt für Rück- und Bremslichter mit Blinklichtern
- Die Plasma-LED-Blinkertechnologie schafft einen selbst aus großer Entfernung hervorstechenden Effekt
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHRXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2040-2682	Chrom mit roten Gläsern und roten LEDs
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2040-2667	Chrom mit getönten Gläsern und roten LEDs
2040-2681	Schwarz mit roten Gläsern und roten LEDs
2040-2668	Schwarz mit getönten Gläsern und roten LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 18-21 FLHRXS (AUSSER 23 FLHSXE)	
2040-1928	Chrom mit klaren Gläsern und roten/gelben LEDs
2040-1929	Schwarz mit klaren Gläsern und roten/gelben LEDs



2040-2683



2040-2893


BAG BLADES®

- Flache Original-Satteltaschenleuchten, die perfekt passen
- Eine der saubersten Methoden, mehr Licht ans Heck des Motorrads zu bringen
- Das flache Leuchtengehäuse sitzt direkt unter dem Deckel und fügt sich nahtlos in des Heck ein
- Mit sequentiellen Blinkern und roten Rück-/Bremslichtern
- Gelbe Modelle haben gelbe Blinker; rote Modelle haben rote Blinker
- Plug-n-Play-Montage; kein Bohren erforderlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROTE BLINKER	
2040-2587	Für 14-24 FLHTK/FLTRU/FLHRXS, 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 19-22 FLHT, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 18-22 FLTRXSE, 20-24 FLTRX
2040-2683	Für 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHR/FLHRXS/FLHX/FLHXST, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK/FLTRXST (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2040-2027	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR, 06-09 FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GELBE BLINKER	
2040-2893	Für 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHR/FLHRXS/FLHX/FLHXST, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2040-2013	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR
2040-2014	Für 10-13 FLHX/FLHXS/FLTRXS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2040-2484



2040-2382



2120-0983



2120-0984

LED-LEUCHTEN FÜR MACHETE™ TASCHEN

- Funktionalität und Style in einem raffiniertem Paket
- Getöntes, bruchsicheres Polycarbonat-Glas mit eingebauter Optik
- Reichlich Bodenfreiheit beim Kurvenfahren dank flachem Gehäuse
- Rote LED-Stand-, Blink- und Bremsleuchten
- Plug-n-Play-Montage an 14-24 Modellen ohne Bohren
- Für 99-13 Modelle ist ein zusätzlicher Kabelbaum erforderlich; separat erhältlich
- Wasserdichtes Gehäuse
- Für normale und verlängerte Seitenkoffer erhältlich
- Paarweise erhältlich


FÜR 99-24 TOURING MIT STANDARD- ODER LANGEN OEM-HARTSCHALENKOFFERN (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
2040-2484[1]	Leuchten für Standard-Satteltaschen
2040-2382[1]	Leuchten für verlängerte OEM-Satteltaschen
2120-0983	Kabelbaum für 99-13 FLHT/FLHTK/FLHTCUSE, 99-13 FLHR/ FLHRSE (außer 08,13), 99-13 FLTR/FLTRU/FLTRUSE, 06-09 FLHX

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
2120-0984	Kabelbaum für 10-13 FLHX/FLTRX

[1] Plug-and-Play an 14-24 Modellen. Geeigneten Kabelbaum für 99-13 Modelle verwenden.



2040-2383



2040-2761

FENDER BLADES®

- Sitzt direkt unter dem Schutzblech und fügt sich nahtlos in das Heck des Motorrads ein
- Stand-, Blink- und Bremsleuchten
- Plug-n-Play-Montage; kein Bohren erforderlich
- Flache Polycarbonat-Gläser in Automobilqualität
- HI-LO Blinker
- Superhelle Everlight Marken-LEDs
- Funktioniert bei richtiger Montage mit Harley-Davidson Schmutzfänger
- Paarweise erhältlich


HINWEIS: CVO Tri Glide hat keine Positionslichtfunktion; passt nicht auf Freewheeler oder internationale Modelle mit werksseitigen LED-Rücklichtern.

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
2040-2383	Rotes Glas

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX (FORTS.)	
2040-2761	Getöntes Glas



2040-1747



2040-3025

Accutronix
precision crafted billet products

LED-TASCHENLEUCHTEN

- Gehäuse sind aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Die Dreileiter-LED-Einheit an jeder Leuchte beinhaltet 10 LEDs und hat die Maße 13,5 cm L x 13 mm B (5 1/4" x 1/2"); kann als Rück-/Blink-/Bremslicht verdrahtet werden
- Ca. 19 mm (3/4") Freiraum hinter der Oberfläche, auf der sie montiert werden, erforderlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Je nach Anwendung ist ggf. ein Load Equalizer oder eine Blinkersteuerung erforderlich.

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
DIAMOND MIT ROTEN LEDS (19,5 CM L X 40 MM B (7 3/4" X 1 9/16"))	
2040-1747	Schwarz eloxiert
OVAL MIT ROTEN LEDs (18,5 CM L X 17 MM B (7 1/4" X 11/16"))	
2040-3025	Verchromt
2040-3026	Schwarz eloxiert



2020-2013



2020-2014

KURYAKYN

TRACER HECKBLENDE MIT BELEUCHTUNG

- Das optimierte Design wird direkt über den Füllblenden der Seitenkoffer installiert
- Vollständig diffuse LED-Beleuchtung
- Dreifachfunktion für rote Stand-, Blink- und Bremsleuchten, bedeckt die originalen hinteren Füllblenden der Seitenkoffer
- Einfacher Plug-and-Play-Anschluss und integrierte stilisierte Antennenlochstopfen für einen sauberen, nahtlosen Look
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 14-24 FLHX/FLTR UND FLHRXS	
2020-2013	Rot
2020-2014	Getönt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





2040-2016



2040-2894



TOUR BLADE®

- Saubere Methode für mehr Licht am Heck des Motorrads
- Der flache Lichtstreifen passt zwischen Rückenlehne und Tour Pack und verschmilzt perfekt mit dem Motorrad
- Sorgt für zusätzliche, helle sequentielle Blinker, Positionsleuchten und mittiges Bremslicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLTRU, FLTRK/FLHTCUTG	
2040-2016[1]	Ohne Controller

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLTRU, FLTRK/FLHTCUTG (FORTS.)	
2040-2894	Kein Controller erforderlich

[1] Konzipiert für die Verwendung mit Ciro®-Heckblende und/oder Snakeyes®, die mit dem erforderlichen Controller geliefert werden. Wenn Sie keine Heckblende oder Snakeyes® haben, empfehlen wir den Tour Blade®-Lichtstreifen für den kein Controller notwendig ist.





MITTIGE BREMSLICHTER FÜR TOUR-PAK®

- Mehr Sichtbarkeit und Style für das Heck des Motorrads
- Die integrierten LEDs fungieren als zusätzliche Rück- und Bremslichter, die dazu beitragen, dass der Fahrer besser gesehen wird
- Einfache Montage mit 3M™-Kleber in Automobilqualität
- Plug-n-Play-Montage mit dem mitgelieferten Y-Adapter
- Ergänzen die Ciro®-Zierleuchten für Tour-Pak®
- Verchromt als Ergänzung zu beliebten OEM-Farben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1277	Für 14-24 Touring mit Tour-Pak® (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

TAILO-LEUCHTE FÜR TOUR-PAK®

- Aufsehenerregende Beleuchtung für die Kanten Ihres Tour-Paks
- Hell getöntes Polycarbonat-Glas
- Rote Stand-, Blink- und Bremsleuchten
- Einfache Befestigung mit 3M VHB-Klebeband; kein Bohren erforderlich
- Plug-and-Play-Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3055	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/ FLHTK/FLTRU/FLHTKL/ FLHTCU/FLHTCUL/FLTRUSE/FLHTKSE mit 14-23 King Tour-Paks® (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

SNAKEYES® LEUCHTENSATZ FÜR TOUR-PAK®

- Rück-/Bremslichtmechanismus kombiniert mit superhellem, gelbem Plasma-Blinker sorgt für eine nahtlose Doppelfunktion mit den Ciro-Controllerversionen, die für CAN-Bus geeignet sind
- Controller vorhanden; kein Controller erforderlich bei der Verwendung mit beleuchteten Ciro®-Heckblenden ART.-NR. 2040-1821/2040-1822 (separat erhältlich)
- Die schwarzen Gehäuse folgen der Form der Karosserie und schaffen insgesamt einen abgeschlossenen Look
- Verbessert deutlich die Sichtbarkeit von der Seite und von hinten
- Einfache Montage mit Plug-In-Steckern; erfordert kein Spleißen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1860	Für 14-23 Touring mit Tour-Pak® (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SEQUENTIELLE TOUR-PAK® RÜCKENLEHNEN-LEDS



- Dekorativ und mehr Sichtbarkeit für das Motorradheck
- Mit Klebeschicht für die Montage an der Seite des Harley Davidson King und Ultra-Style Tour-Pak®
- Fungiert als Rück-/Brems-/sequentielles rotes Blinklicht
- Jede Einheit umfasst 12 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken hinter einem getönten Glas
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2539	Für 14-24 FLHTK, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16-22 FLHTKSE, 14-24 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE

SEQUENTIELLE PROBEAM® TOUR-PAK® LEDS



- Premium LED Tour-Pak® Beleuchtung mit Bremslicht-/Blinker-Funktion
- ProBEAM LED Fahrlicht-Streifen, die an den Rändern des Tour-Pak® verlaufen und die Sichtbarkeit von der Seite erhöhen
- Mittlere Reihe mit superhellen LEDs leuchtet als kontrastreiches Bremslicht auf
- Elf zusätzliche LEDs auf jeder Seite fungieren als zusätzliche kontrastreiche LED-Bremslichter; kann mit zusätzlicher Blinklicht-Funktion individuell angepasst werden
- Drei eingebaute Blinker-Modi: Blinker blinkt dauerhaft, blinkt sequentiell an (LEDs schalten sich nach und nach von der Mitte nach außen an) oder sequentiell aus (LEDs schalten sich an, dann wieder von der Mitte nach außen hin aus)
- Kompatibel mit AM/FM Antennen und CB-Antennen; kompatibel mit Modellen mit versteckten Antennen
- Direkter Plug-In Kabelbaum

HINWEIS: Passend für 14-24 King Tour-Pak® ohne OEM Beleuchtung (für die Installation können zusätzliche Komponenten erforderlich sein).

HINWEIS: Bohren für die Montage erforderlich. Klare Custom Dynamics Schablone/Montage-Satz Art.-Nr. 2040-2892 für die Installation verwenden (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLHTKL, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCUL, 15-19 FLHTRU/FLTRUSE, 14-21 FLHTKSE, 14-24 FLHTCUTG, 22 FLHTCUTGSE MIT OEM KING TOUR-PAK®	
2040-3140	Rotes Glas
2040-3141	Getöntes Glas







PROBEAM® TOUR-PAK® LED-LEISTEN


- Verbesserte Seitenbeleuchtung am Tour-Pak®
- 26 rote LEDs pro Seite
- Bei den meisten Modellen als Rück-, Brems- und Blinklichtfunktion (wenn nicht anders angegeben)
- Rotes oder getöntes Glas
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCU/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 20-22 FLHTCUTGSE MIT KING TOUR-PAK®	
2040-2501[1, 2]	Rot
2040-2502[1, 2]	Getönt
FÜR 06-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK, 11-13 FLTRX/FLTRU UND 08-13 FLHTCUTG MIT KING ODER ULTRA TOUR-PAKS® (NUR RÜCK-/BREMSLICHT)	
2040-2503	Rot
2040-2504	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK, 11-13 FLTR/FLTRU MIT SMART TRIPLE PLAY® MODUL (SEPARAT ERHÄLTLICH)	
2040-2505	Rot
2040-2506	Getönt

[1] Funktioniert an 14-15 FLHTKSE und 15 FLTRUSE nur als Fahr-/Blinklicht.
[2] Ersetzt OEM-NR. 53788-0, 53789-06.







HOCH MONTIERTE TOUR-PAK® LEUCHTEN

- Mehr Sichtbarkeit an der Rückseite des Tour-Pak®
- Mit Klebeschicht für die Montage an der Oberseite des Tour-Pak
- 32 50/50 LEDs als Rück- und Bremslicht mit 16 LEDs pro Seite als roter Blinker (bei den meisten Modellen)
- Verchromte oder glänzend schwarze Oberfläche mit rotem oder getöntem Glas
- Plug-and-Play für einfache Installation

HINWEIS: 14-22 FLHR, 19-22 FLHT, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE und 14 FLHRSE funktionieren möglicherweise nur als Fahr-/Blinklicht.

HINWEIS: Auch passend für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT und 14 FLHRSE mit zusätzlichem King oder Chopped Style Tour-Pak®.

FÜR 14-24 FLHTK, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-24 FLHTCUTG UND 20-22 FLHTCUTGSE MIT OEM KING TOUR-PAK®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2526	Verchromt mit rotem Glas
2040-2524	Glänzend schwarz mit rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2523	Glänzend schwarz mit getöntem Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2010-1489





2010-1490

TOUR-PAK® LED RÜCK-/BREMSLICHTER MIT GLÄSERN

- Direkter Ersatz für OEM Tour-Pak® Rücklichtbirnen
- Langlebige LED-Platten mit sechs superhellen roten LEDs pro Einheit passen in die Tour-Pak-Glühbirnenaussparung
- Einfach mit dem 1157 Stecker anschließen
- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken erzeugen ein gedämpftes rotes Positionslicht mit Bremslicht in voller Helligkeit
- Wird mit haltbaren roten oder getönten Polycarbonat-Gläsern angeboten
- Dichtungsmaterial für eine wasserdichte Installation ist enthalten

HINWEIS: Nicht für 10-13 CVO.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 11-13 FLTR, 08-13 H-D FL TRIKE MIT OEM KING/ULTRA STYLE TOUR-PAK® (ERS. OEM-NR. 68168-89A)	
2010-1489	Rote Gläser
2010-1490	Getönte Gläser

2040-2808





2040-2809

PROBEAM® LED KING TOUR PAK® FAHR-/BREMS-/BLINKLEUCHTEN

- Ersetzt die werksseitige hintere Tour-Pak-Lichtleiste
- Lauflichtröhren umschließen die Seiten für erhöhte Sicherheit
- Bremslicht und Blinker mit vollem Kontrast
- Rotes oder getöntes Glas mit schwarzer Zierkante
- Antennenkompatibel
- Plug-and-Play

HINWEIS: Passend zu Custom Dynamics Tour-Pak® Quick Disconnect Kabelbäumen Art.-Nr. 2130-0267, 2050-0384, 2050-0386 (separat erhältlich).


FÜR 14-24 H-D OEM KING TOUR-PAK® MIT HECKBELEUCHTUNG UND SEITLICHEN POSITIONSLEUCHTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2808	Rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2809	Getöntes Glas







BOHRSCHABLONE ZUSATZSATZ FÜR PROBEAM® TOUR-PAK® LICHT

- Klare Schablone haftet auf 14-24 Ultra oder King Style Tour-Pak® ohne OEM-Werksbeleuchtung
- Zur Verwendung beim Einbau der Custom Dynamics ProBEAM™ Tour-Pak-Leuchte (ART.-NR. 2040-2808 oder 2040-2809; separat erhältlich)
- Ausschnitte in der Schablone bieten Stellen zum Schneiden und Bohren, sodass die Installation nicht mehr raten muss
- Inklusive vier Montageschrauben

HINWEIS: Wenn der originale Tour-Pak® Zusatzscheinwerfer ersetzt wird, ist der Satz nicht erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2892	Bohrschablone

KURYAKYN® TOUR-PAK® SEITLICHE MARKIERUNGSLEUCHTEN

- Bieten zusätzliches Rück-, Blink- und Bremslicht
- Optimiertes Design sorgt für vollständig diffuse LED-Beleuchtung
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2011	Für 14-24 H-D Modelle mit Tour-Pak®

KURYAKYN® TOUR-PAK® MARKIERUNGSLEUCHTEN

- Bieten zusätzliches Rück-, Blink- und Bremslicht
- Optimiertes Design sorgt für vollständig diffuse LED-Beleuchtung
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 H-D MODELLE MIT TOUR-PAK®	
2040-3001	Verchromt, rotes Glas



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

TOUR-PAK® DECKELLEUCHTEN



- Langlebige, leichte ABS-Spritzgussgehäuse
- Mit zusätzlicher Rück-/Brems-/Blinklichtfunktion
- Einfache Montage mit 3M® VHB™-Klebeband und Plug-&-Play-Verkabelung
- Erhältlich für King oder Chopped Tour-Paks® ab 14
- Rote LEDs für ultrahelles Licht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2240	FÜR 14-24 FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLHTKSE CVO/FLHTCUTG, 15-16 FLHTCUL, 15-24 FLHTKU, 16-24 FLTRU, 15-17 FLTRUSE, 14-24 King & Chopped Zubehör-Tour-Paks



2040-0346



2040-0348


DRAG Specialties

TOUR-PAK® ZUSATZBELEUCHTUNGSSÄTZE

- Beleuchtet mit langlebigen Platinen mit roten LEDs
- Ersetzen die Original-Chromeinsätze
- Inkl. dem notwendigen Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 TOUR-PAK®	
2040-0346	Satz mit roten Gläsern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 TOUR-PAK® (FORTS.)	
2040-0348	Satz mit getönten Gläsern



2040-0304



DRAG Specialties

TOUR-PAK® SEITENGLAS-SATZ

- Ersetzt genau das rote Originalglas
- Beinhaltet getönte Gläser, acht rote Birnen und das erforderliche Montagematerial
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0304	Kit für 99-05 Tour-Pak®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0122	Ersatzbirne, rote Einfadenbirne, 5 W, Nr. 168 (10er-Pack)

DRAG Specialties


TOUR-PAK® RÜCKLICHTGLAS-SATZ

- Tour-Pak Rücklicht-/Bremslicht-Ersatzgläser, getönt
- Getönte Gläser beinhalten rote Birnen
- Paarweise erhältlich




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0571	Für 99-13 FLTCU/FLHTCU mit Tour-Pak

Custom DYNAMICS



2010-1487



2010-1488

TOUR-PAK® ERSATZ-RÜCKLICHTGLÄSER

- Direkter Ersatz für OEM Tour-Pak® Rücklichtgläser
- Haltbare Polycarbonat-Gläser auf der linken und rechten Seite sind mit LED oder Glühlampen kompatibel
- Dichtungsmaterial für eine wasserdichte Installation ist enthalten

HINWEIS: Nicht für 10-13 CVO.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 11-13 FLTRU UND 08-13 H-D FL TRIKE MIT OEM KING/ULTRA STYLE TOUR-PAK® (ERS. OEM-NR. 58383-89, 58384-89)	
2010-1487	Rot
2010-1488	Getönt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2020-1881



2020-1882

EINFARBIG GELBE/WEISSE GENESIS® 4 LED-FRONTBLINKER-EINSÄTZE


- 48 superhelle LEDs mit zwei Farben
- Helles weißes Tagfahrlicht und gelbe LED-Blinker
- Wird ein Blinker gesetzt, wird das weiße Tagfahrlicht ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Plug-and-Play
- Müssen mit ProBEAM® Bullet- oder flachen Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Ggf. ist ein Load Equalizer/SMART Signal Stabilizer™ erforderlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1157 SOCKEL	
2020-1881	Für OEM-Style Bullet Blinker
2020-1882	Für OEM-Style flache Blinker



2020-1908

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
JAE SOCKEL	
2020-1908	Für 16-22 FLHXSE/FLHTKSE, 16 FLTRUSE, 18-19 FLTRXSE, 16-17 FXSE, 22-23 FLTRKSE, 20-22 FLHTCUTGSE



EINFARBIG GELBE 1157 BULLET GENESIS® 4 LED-FRONTBLINKER-EINSÄTZE

- Gelbe LEDs mit zwei Leuchtstärken sorgen für ein helles, einfarbig gelbes Fahrlicht und kontraststarke gelbe Blinker
- 48 gelbe LEDs mit doppelter Lichtstärke und 1157 Pigtail-Glühbirnensockel
- Plug-and-Play-Ersatz für OEM-Frontblinkerbirnen bei US-amerikanischen und kanadischen Harley-Davidson Motorrädern mit Bullet-Blinkergehäusen
- Müssen mit ProBEAM® Bullet-Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2157	Für OEM-Blinker im Bullet-Style




GENESIS® 4 1156 HINTERE LED BLINKEREINSÄTZE

- Rote LEDs sorgen für ein helles, rotes Blinklicht
- Jeder Genesis® 4 Heckblinker hat eine schwarze Platine mit 48 roten LEDs und einen 1156 Pigtail-Birnensockel
- Plug-and-Play-Ersatz für OEM-Heckblinkerbirnen bei Harley-Davidson Motorrädern mit Bullet-, flachen oder alten Bullet-Blinkergehäusen (2 Schrauben)
- Müssen mit ProBEAM® Bullet-Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2158	Für OEM-Blinker im Bullet-Style

2020-1890



GELBE/ROTE DYNAMISCHE GENESIS® 4 CLUSTERS2™ HECKBLINKER-EINSÄTZE

- Hintere 1156 LED-Blinkereinsätze mit 48 LEDs pro Einheit
- Müssen mit ProBEAM® Bullet- oder flachen Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Außenring mit 24 roten LEDs fungiert als Rück- und Bremslicht
- 24 gelbe LEDs in der Mitte dienen als Blinker
- 1156 Birnensockel wird mit zwei verlängerten Kabeln für die Stromversorgung von Positionsleuchte und Bremslicht in die Blinker-Fassung gesteckt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1890	Für OEM-Style Bullet Blinker




2020-1891

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1891	Für OEM-Style flache Blinker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2020-1602





2020-1609

Siehe Übersicht für weitere Infos



2020-1571



2020-1792

PROBEAM® DYNAMIC RINGZ™ VORDERE BLINKEREINSÄTZE

- Maximiert die Leistung dank einzigartiger Reflektortechnologie und LEDs in Automobilqualität in einer versiegelten und dadurch äußerst zuverlässigen Einheit
- Die Blinker erzeugen einen noch helleren Lichtaustritt mit einem weiteren Blickwinkel
- Mit getönten Gläsern
- Außenring aus 24 weißen ProBEAM®-LEDs zeigt einen gleichmäßigen, weißen Halo, der als Positionsleuchte dient, während 12 gelbe LEDs in der Mitte als Blinker fungieren
- Die weißen LEDs werden für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1602	Für 16-22 FLHXSE/FLHTKSE/FLTRXSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-17 FXSE und 20-22 FLHTCUTGSE
2020-1609	Für US-Modelle 99-13 FLHT, 99-22 FLHR, 00-17 FLSTC, 99-03 FLTR, 05 FLTR Classic mit flachen Gläsern (außer CVO)
2020-1793[1]	Für 16-24 (HDI) CVO (außer 23-24 FLTRXSE/FLHXSE)
2020-1571	Für US-Modelle mit 1157 Sockeln und OEM-Gläsern im Bullet-Style (außer 16-24 CVO)
2020-1792[1]	Für HDI-Modelle mit 1156 Sockeln und OEM-Gläsern im Bullet-Style (außer 16-24 CVO)

[1] ECE-geprüft.









2020-1574



2020-1695





2020-1698

PROBEAM® LED-BLINKER-UMBAUSÄTZE IM BULLET-STYLE

- Komplette Front- und Heckblinker-Umbausätze mit getönten Gläsern vorne und roten Gläsern hinten
- Frontblinker mit äußerem Dynamic Ringz® ProBEAM-Ring mit 24 weißen DRL-LEDs in Automobilqualität und innerem Kreis aus 12 gelben Hochleistungs-Blinker-LEDs in Automobilqualität
- Die weißen LEDs werden für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Heckblinker mit äußerem Ring mit 16 roten Fahrlicht-LEDs in Automobilqualität und innerem Kreis aus 12 roten Hochleistungs-LEDs in Automobilqualität für Brems-/Blinklicht
- Verbessertes LED-Linsen- und Reflektor-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1574	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 18-23 FXFB/FXFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS, 20-24 FXST, 18-21 FLSL, 18-20 FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 11-17 FXS/FLS/FLSS/FXSB/FXDB, 12-17 FXDWG/FXDLS, 11-12 FLSTSE2, 14-15 FLSTNSE, 14 FXSBES, 14-22 XL883N/XL1200X/XL1200V/XL1200CX/XL1200NS
2020-1695[1]	Für 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 18-23 FLHC/FLHCS/FXLR/FXLRS/FXLRST, 22 FXRST, 11-17 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSTN/FLSTSB, 12-17 FLD/FXDF/FXD/FXDL, 14-17 XL1200T, 14-19 XL883L/XL1200C
2020-1698[1, 2]	Für 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 18-23 FLHC/FLHCS/FXLR/FXLRS/FXLRST, 22 FXRST, 11-17 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSTN/FLSTSB, 12-17 FLD/FXDF/FXD/FXDL, 14-17 XL1200T, 14-19 XL883L/XL1200C

[1] Hintere Einsätze hell einfarbig rot, kein Außenring.
[2] Signalstabilisator inklusive.

PROBEAM® VORDERE BULLET-ZIERRING BLINKEREINSÄTZE

- LEDs in Automobilqualität in einer versiegelten und dadurch äußerst zuverlässigen Einheit
- Außenring aus 24 weißen ProBEAM®-LEDs zeigt einen gleichmäßigen, weißen Halo, während 12 gelbe LEDs in der Mitte als Blinker fungieren
- Mit getöntem Glas
- Zierringe sorgen zusätzlich für einen schnittigen Custom-Look der ProBEAM-LEDs
- Paarweise erhältlich



2020-1588



2020-1591



2020-1593

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR HDI-MODELLE MIT 1156 SOCKEL	
2020-1589	Verchromt
2020-1588	Glänzend schwarz
FÜR US-MODELLE MIT 1157 DOPPELKONTAKT-SOCKEL	
2020-1591	Verchromt
2020-1590	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 FLHXSE/FLHTKSE/FLTRXSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-17 FXSE UND 20-22 FLHTCUTGSE MODELLE MIT JAE-SOCKELN	
2020-1593	Verchromt
2020-1592	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2020-1597 2020-1697 2020-1599

PROBEAM® BLINKEREINSÄTZE MIT BULLET-ZIERRING

- Die ProBEAM® LED-Blinkereinsätze maximieren die Leistung mit einzigartiger Reflektortechnologie und erstklassigsten LEDs in Automobilqualität auf dem Markt
- Die Einsätze nutzen LEDs in Automobilqualität für einen noch helleren Lichtaustritt mit weiterem Blickwinkel
- Frontblinker mit Außenring aus 24 weißen ProBEAM-LEDs zeigen einen gleichmäßigen, weißen Halo, der als Positionsleuchte dient, während 12 gelbe LEDs in der Mitte als Blinker fungieren
- Heckblinker mit 24 roten ProBEAM-LEDs mit 1157/BAY15D-Sockel für maximale Sichtbarkeit
- SMART Signalstabilisator mit entsprechenden Kits erhältlich
- Das vordere Zierringglas ist getönt, das hintere Zierringglas ist rot
- Zierringe im Bullet-Style sorgen zusätzlich für einen schnittigen Custom-Look der ProBEAM-LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 18-23 FXFB/ FXFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS, 20-24 FXST, 18-21 FLSL, 18-20 FXSB/FXSR, 23-24 FXBR 117, 11-17 FXS/FLX/FLSS/FXSB/FXDB, 11-12 FLSTSE2, 14-15 FLSTNSE, 14 FXSBES, 12-17 FXDWB/FXDLS, 14-22 XL883N/XL1200X/XL1200V/XL1200CX/XL1200NS	
2020-1597	Schwarze Zierringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 18-20 FXLR, 18-24 FLHC, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 11-17 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSTN/FLSTSB, 12-17 FLD/FXDF/FXD/FXDL, 14-17 XL1200T, 14-19 XL883L/X1200C	
2020-1697	Verchromte Zierringe
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2020-1599[1]	Schwarze Zierringe

[1] Inklusive Signalstabilisator.

PROBEAM® LED-HECKBLINKEREINSÄTZE MIT BULLET-ZIERRING

- Maximale Leistung dank einzigartiger Reflektortechnologie
- 24 LEDs in Automobilqualität fungieren als kontraststarke Blinker
- Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein
- Paarweise erhältlich



2020-1692 2020-1691

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1156 SOCKEL	
2020-1692	Verchromter Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1156 SOCKEL (FORTS.)	
2020-1691	Glänzend schwarzer Zierring

PROBEAM® LED-BLINKEREINSÄTZE

- Maximieren die Leistung mit einzigartiger Reflektortechnologie und erstklassigsten LEDs in Automobilqualität auf dem Markt
- Die Einsätze nutzen LEDs in Automobilqualität für einen noch helleren Lichtaustritt mit weiterem Blickwinkel
- 1156 sind mit 24 roten oder gelben ProBEAM®-LEDs ausgestattet, die für eine maximale Sichtbarkeit der Hochleistungsblinker sorgen
- 1157 sind mit 24 roten ProBEAM LEDs ausgestattet, die ein gleichmäßiges, rotes Standlicht abgeben, das intensive Brems- und Blinklicht sorgt für maximale Sichtbarkeit
- Gläser inklusive
- Paarweise erhältlich



2020-1675 2020-1677

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1156 SOCKEL	
2020-1675	Bullet-Style, gelb
2020-1673	Bullet-Style, rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1156 SOCKEL (FORTS.)	
2020-1677	Flach, gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157 SOCKEL	
2020-1676	Bullet-Style, gelb



2020-1573



2020-1603

PROBEAM® HINTERE LED BLINKEREINSÄTZE

- Maximieren die Leistung mit einzigartiger Reflektortechnologie und erstklassigsten LEDs in Automobilqualität auf dem Markt
- Die Einsätze nutzen LEDs in Automobilqualität für einen noch helleren Lichtaustritt mit weiterem Blickwinkel
- Außenring aus 16 roten ProBEAM®-LEDs mit gleichmäßigem, rotem Halo, der als Fahrlicht dient
- 12 LEDs in der Mitte sorgen für ein kontrastreiches Brems- und Blinklicht für maximale Sichtbarkeit
- Mit roten Gläsern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1573	Für Modelle mit 1157 Sockeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1603	Für 18-21 FLSB und 16-17 FXSE mit JAE-Sockeln

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.













FANG® BLINKEREINSÄTZE

- Modernes Styling und Klasse für Ihr Motorrad und bessere Sichtbarkeit
- Die vorderen Einsätze haben klare Gläser mit weißen/gelben LED-Leuchten
- Die hinteren Einsätze haben klare Gläser mit roten Halo-/einfarbig roten LED-Leuchten
- Das Glas verstärkt den Lichtaustritt für maximale Helligkeit
- Zierring aus Druckguss für dauerhaft gutes Aussehen
- Wasserfest
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Modelle vor CANBUS erfordern ggf. einen Load Equalizer.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BLINKER IM DEUCE/BULLET-STYLE MIT 1156/BA15S SOCKEL	
VERCHROMT	
2040-2206	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas
SCHWARZ	
2040-2208	Hinten, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2209	Hinten, rote LED mit klarem Glas
FÜR BLINKER IM DEUCE/BULLET-STYLE MIT 1157 SOCKEL	
VERCHROMT	
2040-2017	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2861	Vorne, gelbe LED mit getöntem Glas
2040-2857	Hinten, rote LED mit getöntem Glas
2040-2859	Hinten, rote LED mit rotem Glas
SCHWARZ	
2040-2019	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2862	Vorne, gelbe LED mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BLINKER IM DEUCE/BULLET-STYLE MIT 1157 SOCKEL (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
2040-2020	Hinten, rote LED mit klarem Glas
2040-2858	Hinten, rote LED mit getöntem Glas
2040-2860	Hinten, rote LED mit rotem Glas
FÜR 16-23 FLHTKSE, 16-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 20-23 FLHTCUGSE, 16-17 FXSBSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE (ERS. H-D LED PUCK OEM-NR. 67800257)	
VERCHROMT	
2040-2907	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2909	Vorne, gelbe LED mit getöntem Glas
SCHWARZ	
2040-2908	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2910	Vorne, gelbe LED mit getöntem Glas








DUAL RING FRONTBLINKER-EINSÄTZE


- LED-Einheiten mit 51 mm (2") Durchmesser
- Der Außenring besteht aus 24 weißen LEDs für ein helles, kaltweißes Fahrlicht
- Der Innenring besteht aus 24 gelben LEDs für ein besonders helles, gelbes Blinklicht
- Wird ein Blinker gesetzt werden die weißen LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Zur Verwendung mit klarem oder getöntem Glas (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Load Equalizer ist möglicherweise erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1807	Bullet-Style
2020-1808	Flach







HINTERE LED-BLINKER-EINSÄTZE

- Um konventionelle 1156 und 1157 Glühbirnen-Blinker in LED-Blinker umzuwandeln
- Basis 1156 dient nur als Blinker
- 1157 Sockel dient als gedimmtes rotes Rücklicht sowie intensives Brems- und/oder Blinklicht
- Plug-n-Play-Design
- Weiter Blickwinkel
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Load Equalizer ist möglicherweise erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT 1156 SOCKEL	
2020-1809	Gelb, Bullet-Style
2020-1810	Gelb, flach
2020-1811	Rot, Bullet-Style
MIT 1157 SOCKEL	
2020-1813	Rot, Bullet-Style

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

LED-BLINKER-UMBAUSÄTZE

- Für ein Update konventioneller Blinker auf LED
- 40 gelbe LEDs pro Platine
- Vorne mit Doppelfunktion
- Hinten mit einfacher Funktion
- Beide haben eine Gummi-Isolierdichtung und klare Gläser mit Wabenstruktur
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Aufgrund des geringen Stromverbrauchs ist ein Load Equalizer erforderlich, damit diese Blinker korrekt funktionieren.



2060-0013

FÜR OEM- UND AFTERMARKET BLINKER IM DEUCE-STYLE			
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
2060-0013	Vorne	**2060-0014**	Hinten

KURYAKYN

TRACER LED-FRONTBLINKERUMBAU

- Vollständig diffuse Beleuchtung bedeutet keine Punkte, keine Schatten und ein intensives und gleichmäßiges Licht
- Sitzt bündig mit den serienmäßigen Blinkergehäusen für ein sauberes, flaches Aussehen
- Haltbare Polycarbonat-Gläser ohne Zierringe integrieren sich nahtlos in verchromte oder schwarze Gehäuse
- Zweikreisige (1157) weißte/gelbe LED Blinker-Umbauten für Blinker im H-D Bullet-Style

2020-1987



- Direkter Ersatz für die OEM-Frontblinkerbirnen und -gläser
- Erhältlich mit getönten Gläsern
- CAN-Bus-kompatibel (Modelle vor CAN-Bus erfordern Load Equalizer, separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1987	Für 14-24 FLHTCU/FLHTK, 06-24 FLHX, 15-24 FLTRX/S, FLRT, 04-09 FLTR, 11-13 FLTRU, 04-07 FLHRS, 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 09 FLTRSE, 10-13 FLHXSE, 06-16 FLHTCUSE, 11-13 FLTRUSE, 04-05 FLHTCSE, 02-03/07-08 FLHRSE
2020-1987	Für 18-24 FLFB/S, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXBR/S, FXFB/S, FXLR/S, 05-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 02-17 FLSTF, 10-17 FLSTFB, 05-07 FLSTSC, 02-03 FLSTS, 05-06 FLSTFSE, 10-12 FLSTSE, 00-07 FXSTD, 02-08 FXST, 02-09 FXSTB, 02-06 FXSTS, 07-10 FXSTC, 08-11 FXCW/C, 07-9 FXSTSSE, 03-04 FXSTDSE
2020-1987	Für 01 FXDX/T, 02-17 FXD (alle)
2020-1987	Für 02-22 XL (außer RH Sportster)



2020-1990





2020-1991



KURYAKYN

TRACER LED-HECKBLINKERUMBAU

- Vollständig diffuse Beleuchtung bedeutet keine Punkte, keine Schatten und ein intensives und gleichmäßiges Licht
- Einfache (1156/BA15S) und zweikreisige (1157/BAY15D) rote LED Blinker-Umbauten für Blinker im H-D Bullet-Style
- Direkter Ersatz für die OEM-Heckblinkerbirnen und -gläser
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-24 FLHX/S, 10-13, 15-24 FLTRX/S	
2020-1990	1157/BAY15D Birne, rot/rot, getöntes Glas
2020-1991	1156/BA15S Birne, rot, getöntes Glas
FÜR 18-24 FLFB/S, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXBR/S, FXFB/S, FXLR/S, 05-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 02-17 FLSTF, 10-17 FLSTFB, 05-07 FLSTSC, 02-03 FLSTS, 05-06 FLSTFSE, 10-12 FLSTSE, 00-07 FXSTD, 02-08 FXST, 02-09 FXSTB, 02-06 FXSTS, 07-10 FXSTC, 08-11 FXCW/C, 07-9 FXSTSSE, 03-04 FXSTDSE	
2020-1990	1157/BAY15D Birne, rot/rot, getöntes Glas
2020-1991	1156/BA15S Birne, rot, getöntes Glas

- CAN-Bus-kompatibel
- Für Modelle vor dem CANbus kann ein Load Equalizer erforderlich sein, separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FXDB, 10-17 FXDWG	
2020-1990	1157/BAY15D Birne, rot/rot, getöntes Glas
2020-1991	1156/BA15S Birne, rot, getöntes Glas
FÜR 07-12 XL1200N, 10-22 XL1200X, 09-22 XL883N, 12-16 XL1200V	
2020-1990	1157/BAY15D Birne, rot/rot, getöntes Glas
2020-1991	1156/BA15S Birne, rot, getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





0906-6317

DRAG Specialties

ECE Type Approved

GETÖNTE BLINKER-GLÄSERSETS

- Enthalten vier Gläser und gelbe Birnen
- Für OEM-Gehäuse sowie die meisten Aftermarket Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1759[1]	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR (außer FLHRS/FLST/FLSTC/FXRD/FXRT) (mit flachem Signalgehäuse); ers. OEM-NR. 69308-02
0906-6316	Für 04-22 FLTR/X/U, FLHR/FLHX, 00-07 FXSTD, 00-17 FXST/FXD, 02-17 FLSTF/FLSTN und 02-22 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200V/1200CX, RH Sportster); ers. OEM-NR. 69304-02
2040-1771[1]	Für 04-22 FLTR/X/U, FLHR/FLHX, 00-07 FXSTD, 00-17 FXST/FXD, 02-17 FLSTF/FLSTN und 02-22 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200V/1200CX, RH Sportster); ers. OEM-NR. 69304-02
0906-6317	Für 86-01 XL, 99-01 FXD; ers. OEM-NR. 69306-02

[1] ECE-zugelassen.





2040-0341

DRAG Specialties

GETÖNTES BLINKER-GLÄSERSET MIT CHROM-ZIERRINGEN

- Verschönert schlichte Blinker im Deuce-Style
- Wird aufgesteckt, kein Werkzeug erforderlich
- Das Set beinhaltet getönte Gläser, verchromte Zierringe und vier gelbe 1157/BAY15D-Birnen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0392	Gläserset für OEM- und Aftermarket Blinker im Deuce-Style (nicht für V-Rod-Anwendungen)

KURYAKYN

GETÖNTE GLÄSERSETS

- Getöntes Glas sorgt für zusätzlichen Style
- Die Blinker-Birnen sind rote oder gelbe Glühbirnen und in die Schutzblechlampen sind mit roten oder gelben LEDs versehen.
- Beinhalten ein Glas für die Schutzblechspitze mit einer LED-Birne und ein Paar flache, getönte Blinkergläser mit farbigen Glühbirnen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0341	Vorderer Satz mit getöntem Glas und gelben Birnen für 99-13 FLT/FLHT und 00-17 FLST Modelle
2040-0342	Hinterer Satz mit getöntem Glas und roten Birnen für 00-17 FLST Modelle und 99-08 FLHT/FLHR/FLTR



2020-0637



2020-0638



2020-0639



2020-0640

DRAG Specialties

ERSATZ-BLINKERGLÄSER FÜR DRESSER

- Ersetzen die OEM-Gläser
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Klare und getönte Gläsern erfordern gelbe oder rote Birnen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 FLT/FLHT/FLHR MODELLE MIT FLACHEN BLINKERN (AUSSER FLHX/FLHRS), 99-03 FLTR, 00-17 FLST/FLSTC	
2020-0637	Gelbes Glas; ers. OEM-NR. 68440-86
2020-0638	Klares Glas; ers. OEM-NR. 69307-02

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 FLT/FLHT/FLHR MODELLE MIT FLACHEN BLINKERN (AUSSER FLHX/FLHRS), 99-03 FLTR, 00-17 FLST/FLSTC (FORTS.)	
2020-0639	Rotes Glas; ers. OEM-NR. 68142-99
2020-0640	Getöntes Glas

DRAG Specialties

BLINKER-ERSATZGLÄSER

- Flaches, transparentes Glas für OEM- und die meisten Aftermarket Blinker im Deuce-Style
- Einzeln erhältlich



DS280517



DS280519



DS280518



2020-0395

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 04-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 00-07 FXSTD, 02-17 FXST/FLST (AUSSER FLSTC/FLSTCI), 02-17 DYNA, 02-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 02-17 V-ROD (NUR VORNE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280517	Gelb; ers. OEM-NR. 68973-00
DS280519	Farblos

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280518	Rot
2020-0395	Getönt; ers. OEM-NR. 69325-02

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




2020-1753



2020-1600



2020-1606



2020-1608

PROBEAM® BLINKERGLAS

- Ersetzt H-D OEM-Blinkergläser
- Gläser werden mit dem Original-Montagematerial in Verbindung mit Custom Dynamics ProBEAM® LED-Blinkereinsätzen (separat erhältlich) montiert
- Erhältlich im Bullet-Style (Sicherungslaschen) oder Flach (2 Schrauben)
- Mit wetterfesten Dichtungen
- Funktioniert mit Custom Dynamics ProBEAM oder Genesis® 4 Blinkern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BULLET	
2020-1753	Gelb
2020-1754	Farblos
2020-1601	Rot
2020-1600	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLACH	
2020-1606	Farblos
2020-1608	Rot
2020-1607	Getönt



2020-1581



2020-1580



2020-1983

GLÄSER FÜR PROBEAM®-BLINKER MIT BULLET-ZIERRING

- Sorgen für ein schnittiges, individuelles Aussehen der ProBEAM® LED-Blinkereinsätze im Bullet-Style
- Druckguss-Zierring mit goldfarbener, verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-24 H-D MODELLE MIT OEM BULLET DEUCE STYLE OEM BLINKERN	
2020-1732	Verchromt mit gelbem Glas
2020-1579	Verchromt mit rotem Glas
2020-1581	Verchromt mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-24 H-D MODELLE MIT OEM BULLET DEUCE STYLE BLINKER (FORTS.)	
2020-1580	Glänzend schwarz mit rotem Glas
2020-1582	Glänzend schwarz mit getöntem Glas
2020-1983	Goldfarben mit getöntem Glas



DHD5A



DHD5C



DHD5R



2020-0069

ERSATZGLAS FÜR DEUCE-STYLE BLINKER

- Ersatzteile für die auf den vorigen Seiten gezeigten Sätze im OEM- und Deuce-Style
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DHD5A	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DHD5C	Farblos

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DHD5R	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0069	Getönt



DHD4C



DS-272051



DHD-4R-B



2020-0403



DHD-2A-B



DHD-2R

BLINKERGLÄSER

- Ersatz-Blinkergläser für Harley-Modelle
- Erhältlich mit oder ohne Blue Dot-Reflektor

HINWEIS: Vor der Montage von Blue Dot-Gläsern und klaren Gläser die örtlichen Gesetzesvorschriften prüfen.

MODELLE FÜR VORNE ODER HINTEN	KLARES GLAS	GELBES GLAS	GETÖNTES GLAS	GELBES GLAS MIT BLUE DOT	ROTES GLAS	ROTES GLAS MIT BLUE DOT	OEM-NR.
Für 99-24 FLT/FLHT, 00-17 FLST (mit flachem Blinker-Gehäuse)	**DHD4C**	**DS-272051**	**2020-0404**	**DHD-4A-B**	**DS-272052**	**DHD-4R-B**	68440-86
Für 00-01 FXST/FLSTF/XL/FXWG und Dyna	**DHD2C**	**DHD-2A**	**2020-0403**	**DHD-2A-B**	**DHD-2R**	**DHD-2R-B**	68457-86

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




2020-1985




2020-1986




2020-1984

KURYAKYN

ERSATZGLÄSER IM BULLET-STYLE


- Direkter Ersatz für originale Blinkergläser im Bullet-Style
- Aus strapazierfähigem Polycarbonat und erhältlich in Rot, Gelb oder getönt
- Kompatibel zu Kuryakyn LuminEZ LED-Blinkereinsätzen und lichtstarken LED-Lampen sowie Halogenlampen im OEM-Stil
- Paarweise erhältlich

FÜR 00-24 H-D MODELLE MIT BULLET BLINKERN (AUSSER FXCW/FXCWC, V-ROD, 17-23 CVO UND 18-23 FLSB MODELLE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1985	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1986	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1984	Getönt



2020-0948




2020-0949

KURYAKYN

ERSATZ-BLINKERGLÄSER FÜR OEM-BLINKER

- Ersatzgläser für Original H-D-Blinker
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND FLSTC (83 MM (3 1/4" DURCHMESSER FLACHES GLAS)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0948	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0949	Getönt



GARDNER WESTCOTT

INNENSECHSKANT-BOLZENSATZ FÜR BLINKERGLÄSER

- Der Satz beinhaltet acht verchromte, polierte Innensechskantbolzen und acht O-Ringe für vordere und hintere Gläser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190127	Für 99-01 Big Twin und XL; ers. OEM-NR. 68452-86



Custom DYNAMICS

PROBEAM®-ADAPTER FÜR UMBAU VON BULLET- AUF FLACHE BLINKER

- Verwandeln ProBEAM® LED-Blinkereinsätze im Bullet-Style in individuelle Blinker im flachen Style
- Aus Leichtaluminium gefertigt
- Befestigung an den ProBEAM® Bullet-LED-Blinker mit einer modularen Lasche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1587	Blinkeradapter



2020-0009




2040-1535

KURYAKYN

TIEFGEZOGENE ZIERRINGE MIT GLAS FÜR BULLET BLINKER IM „DEUCE-STYLE"

- Die verlängerten Lampenringe mit verchromter oder schwarzer Oberfläche und vertieften Gläsern sorgen für einen eleganten Look
- Passend für Original-Blinkergehäuse mit Originalbirnchen
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Paarweise erhältlich

FÜR 00-07 FXSTD, 02-17 FXST/FLST/FXD UND 02-22 XL MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER MODELLE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2020-0009	Mit gelben Gläsern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
2040-0187	Mit getönten Gläsern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1535	Mit getönten Gläsern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



2020-0397



2020-0398



2020-0399



2020-0400



2020-0401

SCHIRMFÖRMIGE ZIERRINGE UND GLÄSER FÜR DEUCE-STYLE BLINKER

- Verchromte ABS-Zierringe mit schräg geschnittenem Schirm
- Farbige Birnen mit getönten Gläsern nicht inklusive; separat bestellen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DURCHSCHEINEND	
2020-0397	Gelb
2020-0398	Rot
2020-0399	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPIEGEL	
2020-0400	Gelb
2020-0401	Rot
2020-0402	Getönt



2020-0548 | 2020-0549 | 2020-0547

TIEFGEZOGENE ZIERRINGE IM DEUCE-STYLE

- Verchromte Zierringe
- Für Deuce-Blinker und Blinker im Deuce-Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0548	Gelbes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0549	Rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0547	Getöntes Glas



BLINKERGLAS-GRILLS

- Verschönern Sie jeden flachen OEM-Blinker mit diesen verchromten, geformten Kunststoff-Gittern
- Durch die Universalbefestigung können die Gitter an horizontal oder vertikal montierten Leuchten angebracht werden
- Inklusive notwendiger Montageschrauben
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nur für OEM-Blinker geeignet (nicht für Aftermarket Blinker).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-719947	Für Front- oder Heckblinker an 99-09 FLT/FLHT/FLHR (außer FLHRS), FLHS und FLSTC Modellen; bei FLTRI und FLSTN Modellen nur für Heckblinker



ZIERRINGE FÜR BLINKERGLÄSER

- Die verchromten Zierringe werden einfach mit den OEM-Gläserschrauben montiert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720092	Für 99-01 H-D Modelle



DRUCKGEGOSSENE BLINKER-SCHIRME

- Druckgegossene, verchromte Blinker-Schirme passend für flache Front- oder Heckblinker
- Vier Befestigungslaschen im rechten Winkel ermöglichen eine schnelle Montage
- Jedes Paar Schirme wird komplett mit Gläser-O-Ringen und längeren Schrauben geliefert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720112	Für die meisten 99-24 FLT/FLHT/FLHR, und 00-17 FLSTC



DS-720096




DS-720097

SCHIRME FÜR FRONT- UND HECKBLINKER

- Die verchromten Blinkerschirme passen für vordere oder hintere Blinker im flachen Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720096	Für Frontblinker an den meisten 99-23 FLHT und 00-17 FLSTC Modellen; ers. OEM-NR. 67734-88T
DS-720097	Für Heckblinker an allen 00-23 FLTC/FLHT/FLHR/ FLST Modellen; ers. OEM-NR. 67737-88T

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

GEKÜRZTE 25,5 CM (10") HINTERE BLINKERHALTERUNG

- Die hochbelastbare Druckguss-Halterung ersetzt beschädigte oder gebrochene Heckblinker-Halterungen
- Verchromte Oberfläche, $^{5}/_{16}$"-18 Montagelöcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280271	Für 99-08 FLT/FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (mit flachen Leuchten); ers. OEM-NR. 68510-74A, 68510-74B, 68510-74C



DRAG Specialties

KURZE 21 CM (8 $^{1}/_{4}$") BLINKER-HALTERUNGEN

- Die Halterungen sind 12 cm (4 $^{3}/_{4}$") kürzer als Original-Halterungen
- Verleihen dem Heck des Motorrads einen schlankeren Look; nutzen das Original-Montagematerial

FÜR 99-13 FLT, 06-21 POLICE MODELLE, 00-17 FLST/C (MIT FLACHEN LEUCHTEN, $^{5}/_{16}$"-18 MONTAGELÖCHERN); ERS. OEM-NR. 68510-74A, 68510-74B/C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280218	Verchromt	2020-0566	Glänzend schwarz



DRAG Specialties

UNIVERSAL-GABELKLEMMEN FÜR POSITIONSLEUCHTEN

- Verchromte Klemmen zur Montage von Positionsleuchten an 35-39mm Gabelrohren
- Komplett mit Montagematerial; Lampen separat erhältlich

HINWEIS: Diese Klemmen eignen sich für Leuchten vom Typ Mini und Micro oder jede andere Leuchte mit Montagebolzen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285052	Gabelklemmen für Positionsleuchten





KURYAKYN

HECKBLINKERLEISTE

- Für die hinteren Blinker
- Die Lichtleiste ist 21 cm lang (8 $^{1}/_{4}$") – über 12 cm 4 $^{3}/_{4}$") kürzer als das Original
- Die verchromte Druckgussleiste wird einfach angeschraubt und die Originalblinker können daran befestigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0208	Für 99-08 FLHT/FLHR, 00-17 FLST/C



DRAG Specialties

HINTERE „SHORTIE"-BLINKERHALTERUNGEN

- Massive Druckgusskonstruktion mit verchromter Oberfläche
- Das zweiteilige Design versetzt die OEM-Blinker für einen saubereren Look nach innen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280220	Für 99-08 FLT, 00-17 FLST/C



CycleVisions

LITTLE LITE-HALTERUNGEN

- Verchromte 90° Stahlklemmen
- Hiermit können Zusatzlichter oder Blinker fast überall montiert werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0011	Little Lite-Halterungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CHRIS PRODUCTS

HECKBLINKER-HALTERUNGEN


- Verchromt oder schwarze Nickeloberfläche
- Direkter OEM-Ersatz
- Eine Schraubenbefestigung (OEM-NR. 56104-94) muss für die Montage der hinteren Blinkerhalterung ART.-NR. DS-280267 gekauft werden
- Einzeln erhältlich



8821



8480



0104



2020-0161

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
8821	Für 00-07 FXSTD, 06-08 FXDWG, 08-13 FXDF; ers. OEM-NR. 68821-00
8480	Für 02-06 FLSTF, 02-07 FLSTS, 02-05 FXST, 02-17 FXD (außer 13-17 FXDB), 02-20 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200CX/1200V); ers. OEM-NR. 68480-02
0104	Schraubenbefestigung; ers. OEM-NR. 56104-94

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ VERNICKELT	
2020-0161	Für 00-07 FXSTD, 06-08 FXDWG, 08-13 FXDF; ers. OEM-NR. 68821-00



2020-0410



2020-0411



2020-0412




DS-280318



DS-280316



2020-0409



2020-0414

DRAG Specialties

VERCHROMTE VERSATZ-KITS FÜR HECKBLINKER

- Jetzt ist es einfach, die Blinker für mehr Platz für die Satteltaschen nach hinten zu versetzen
- Besonders nützlich bei Oversize-Taschen
- Jeder Satz enthält alle Kabel, Halterungen, Distanzbuchsen, Stecker und Montagematerial für eine schnelle Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0410	Für 03-17 FXST/FLSTF/FLSTSB/FXSTC; ers. OEM-NR. 53959-06
2020-0411	Für 02 Softail (außer FXSTD/FLSTC); ers. OEM-NR. 53859-02A
2020-0412	Für 00-01 Softail (außer FXSTD/FLSTC); ers. OEM-NR. 53820-00
DS-280318	Für 00-01 FXD/FXR/FX und 86-93 XL Modelle; versetzt die Leuchten zum Schutzblech, Montage mit zwei 1/4"-20 Bolzen in die OEM-Kennzeichenhalterung; ers. OEM-NR. 68512-89 und 68430-89
DS-280316	Für 00-01 FXST (außer FXSTD); verlängerte Halterung versetzt die Blinker weiter nach hinten
2020-0409	Für 04-22 XL (außer XL883N/1200N/1200X/1200CX/1200V, RH Sportster); ers. OEM-NR. 68747-04
2020-0414	Für das Versetzen der Blinker zur Kennzeichenhalterung an XL/FXD/FLST Modellen (außer XL883N/1200N/1200X/1200CX, RH Sportster); ers. OEM-NR. 68732-02A (5/16"-18 Gewinde)



2020-0599



2020-0565

DRAG Specialties

BLINKER-ABSTANDSBOLZEN

- Aus Aluminium gefertigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 98-22 FLHT/FLHR; ERS. OEM-NR. 68519-68/68A	
2020-0599	Verchromt
2020-0565	Glänzend schwarz



CHRIS PRODUCTS

BLINKER-ABSTANDSBOLZEN

- Neu gestaltet für neue Verkabelungskonfigurationen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0519	Für 99-22 FL-Blinker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

BLINKER-DREHGELENKSÄTZE

- Drehgelenke aus CNC-bearbeitetem Stahl
- Ersetzen das Original-Drehgelenk aus Zink
- Als Set für beide Seiten erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-24 OEM-BLINKER; ERS. OEM-NR. 68185-00	
1901-0383	Verchromt
2020-0416	Schwarz



DRAG Specialties

VERCHROMTE FRONTBLINKER-HALTERUNG

- Ermöglicht die horizontale Montage von am Lenker montierten Blinkern im Bullet-Style
- Das kompakte Design setzt die Blinker für einen saubereren Look nach innen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0078	Für 03-17 FXD/Softail und 86-03 XL; ers. OEM-NR. 68266-03



DRAG Specialties

HINTERER BLINKER-HALTERUNGSSATZ

- Verchromte, hohle Blinkerhalterungen mit längerem Gewinde ermöglichen die korrekte Montage von OEM-Blinkern, wenn eine unserer Sissybars montiert werden soll
- 98,4 mm L (3 $^{11}/_{16}$")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-264005	Für 90-93 XL



CHRIS PRODUCTS

VERCHROMTER FRONTBLINKER-DREHGELENKSATZ

- Für die Montage der Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
8185	Für die meisten 99-24 H-D Modelle; ers. OEM-NR. 68185-00



DRAG Specialties

BLINKER-MONTAGEBOLZEN

- Verchromte Hohlschrauben aus Stahl
- Montage an Blinkern mit Innengewinden
- Perfekt für eine individuelle Montage; die Kabel verlaufen innen durch die Bolzen
- Gesamtlänge 98,7 mm (3,886"), Länge des Distanzstücks 39,6 mm (1,560")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0472	Bolzen für Blinker mit Grobgewinde ($^5/_{16}$"-18 x 0,407")
2020-0473	Bolzen für Blinker mit Feingewinde ($^5/_{16}$"-24 x 0,407")



CHRIS PRODUCTS

VERCHROMTE BLINKER-DISTANZSTÜCKE

- Verchromte Distanzstücke in verschiedenen Längen für ein individuelles Aussehen
- Sätze beinhalten ein Stück in jeder aufgeführten Größe
- 10,5 mm (0,414") ID und 17,5 mm (0,685") AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH-0536	Sortimentspaket
CH-0533	19 mm ($^3/_4$") 2er-Pack
CH-0534	25 mm (1"), 2er-Pack
CH-0535	32 mm (1 $^1/_4$") 2er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



ARLEN NESS

INDIVIDUELLE BLINKER-HALTERUNGEN FÜR 39 MM GABELN

- Versetzen die Blinker vom Lenker weg in die Nähe der Gabelbrücken
- Direkt anschraubbar an die Gabelbrücken-Klemmschrauben; Montage an oberer oder unterer Gabelbrücke
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Gabelbrücken müssen Klemmschrauben haben, die im 90°-Winkel von der Gabel nach außen zeigen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA UND 87-19 XL MIT 39 MM GABEL	
2040-0999	Verchromt
2040-1000	Schwarz




DRAG Specialties

FRONTBLINKER-VERSATZ-KIT

- Das Kit versetzt die Blinker vom Lenker an die obere, starre Gabelbrückeneinheit
- Geeignet für Original- und die meisten Aftermarket Blinker/Positionsleuchten

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit an der Gabel montiertem Windschild.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0024	Für 00-07 OEM-Springer



CycleVisions

HECKBLINKER-ABDECKPLATTEN

- Verdeckt das Loch in der hinteren Schutzblechstrebe, wenn die Heckblinker abmontiert werden
- Aus Stahl gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
2020-0516	Verchromt
2020-1688	Mit schwarzer Pulverbeschichtung

DAYTONA

ADAPTER-HÜLSE



- 2 Teile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0367	Adapter-Hülse M10





DRAG Specialties

KURZE BLINKER-HALTERUNGEN FÜR 39 MM/49 MM GABELN

- Versetzen die Blinker für einen saubereren Look enger an das Motorrad
- Für die Montage an 49 mm Gabeln sind Distanzbuchsen enthalten
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Gabelbrücken müssen Klemmschrauben haben, die im 90°-Winkel von der Gabel nach außen zeigen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA UND 87-07 XL MIT 39 MM GABELN UND 06-07 DYNA MIT 49 MM GABELN	
2020-0347	Verchromt
2020-0589	Glänzend schwarz

DRAG Specialties



FRONTBLINKER-VERSATZ-KIT

- Mit den verchromten Bolzen können die Blinker an die vordere Gabel verlegt werden
- Montage anstelle der oberen oder unteren Gabelbrücken-Klemmschrauben
- $^{5}/_{16}$" - $^{1}/_{2}$"-20 Bolzen und nutzt die bestehenden vorderen Drehgelenke für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0390	Für 00-10 FXST, 99-05 FXDWG

ZIEGER



INDY SPACER DISTANZSTÜCKE FÜR BLINKERMONTAGE

- Schwarz pulverbeschichteter Edelstahl
- Für alle Blinker mit M6-Gewinde geeignet
- Distanzstücke verkleinern die Öffnungen in der Zierleiste und vereinfachen so die Montage von Zubehör-Blinkern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0413	Für 00-20 Softail, 06-17 Dyna und 00-17 XL mit Bolzen mit M6-Gewinde

Joker MACHINE



VERLÄNGERTE DURCHGANGSSCHRAUBEN

- Passend für Joker Machine Positionsleuchten in den Ausführungen Astro, Square und mit Zentralbefestigung und für viele Aftermarket Blinker, die mit M8 x 1,25 Bolzen montiert werden können
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1271	M8 x 1,25 x 25 mm (0,984" L)
2040-1272	M8 x 1,25 x 35 mm (1,377" L)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

BLINKER-GABELKLEMMEN

- Druckgusskonstruktion
- Für die Montage/das Versetzen von Blinkern an die vorderen Gabelrohre
- Mit Verkleidung, die das Blinker-Montagematerial und die Verkabelung für einen sauberen Look nach der Montage verdeckt



2020-1267



2020-1268

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2020-1267	Für 39 mm Gabelrohre
2020-1269	Für 41 mm Gabelrohre
2020-1271	Für 49 mm Gabelrohre

- 8 mm (5/16") Montagelöcher ohne Gewinde
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2020-1268	Für 39 mm Gabelrohre
2020-1272	Für 49 mm Gabelrohre



DS-222190



2040-0461

DRAG Specialties

BLINKER-GABELKLEMMEN

- Druckgusskonstruktion
- Für die Montage von Blinkern an vorderen Gabelrohren
- Mit glatter Oberfläche erhältlich mit 8 mm (5/16") Löchern ohne Gewinde oder mit gerillter Oberfläche mit 5/16"-24 Bolzen und Muttern
- Paarweise erhältlich



2040-1127

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-222191	39 mm (glatt)
DS-222190	41 mm (glatt)
2040-0461	49 mm (gerillt)
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1128	39 mm (glatt)
2040-1129	41 mm (glatt)
2040-1127	49 mm (gerillt)



2040-2346



2040-2345

Custom Dynamics

MONTAGEHALTERUNGEN

- Stressfreie Montage von Custom Dynamics™ Fahrleuchten mit 8 mm (5/16") Montagelöchern
- Auch kompatibel mit ProBEAM® Universal Dynamic Ringz vorderen LED-Blinkern, ProBEAM Universal vorderen/hinteren LED-Blinkern, ProBEAM Universal einfarbig roten LED Blinkern, ProBEAM Universal hinteren LED Blinkern mit rotem Ring (separat erhältlich)
- Enthaltene Madenschraube sorgt für sichere Befestigung
- Sechskantschlüssel ist enthalten
- Für alle Motorschutzbügel mit 32 mm (1,25") Durchmesser geeignet
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2346	Verchromt
2040-2345	Glänzend schwarz



CHRIS PRODUCTS

LENKER-BLINKERKLEMME

- Verchromte Lenkerklemmen und Schrauben
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280248	Für 00-01 FXST und 86-97 XL Modelle, sowie alle H-D mit 25,4 mm (1") Lenker; ers. OEM-NR. 68487-82/68486-82A



KURYAKYN

P-KLEMMEN

- Sie eignen sich hervorragend, um Silver Bullets oder andere Lampen an Rahmenrohren oder Sturzbügeln anzubringen
- Durch das Scharnier erleichtert sich die Montage erheblich
- Wird mit einer Flachkopfschraube montiert; das Zubehörteil wird mit der entsprechenden Halterung befestigt
- Klemme mit 8 mm (5/16") Montageloch
- Erhältlich in verchromter Ausführung, wenn nicht anders angegeben
- Alle Versionen einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0334	39-41 mm Durchmesser
2040-0335	38-41 mm Durchmesser (1 1/2" - 1 5/8")
2040-0337	35-38 mm Durchmesser (1 3/8" - 1 1/2")
2040-0339	29-32 mm Durchmesser (1 1/8" - 1 1/4") (schwarz)



2040-2718



2040-2715

Custom Dynamics

MICRO BULLET BLINKERHALTERUNGEN

- Mit 5 mm und 10 mm Löchern
- Erhältlich mit schwarzer oder silberner Oberfläche
- 3 mm (0,12") dick
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L-HALTER	
2040-2715	Schwarz
2040-2716	Silber
GERADE KLEMME	
2040-2717	Schwarz
2040-2718	Silber

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2020-2027



DAYTONA

GABELKLEMMEN-SETS

- Für Blinkermontage
- Aus Aluminium gefertigt
- Als 2-teiliges Set erhältlich
- Aussparung innen für versteckte Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2027	Für 35 mm (ca. 1,37") Gabeln
2020-2028	Für 39 mm (ca. 1,53") Gabeln
2020-2029	Für 41 mm (ca. 1,61") Gabeln
2020-2030	Für 43 mm (ca. 1,69") Gabeln
2020-2031	Für 47 mm (ca. 1,87") Gabeln
2020-2032	Für 48 mm (ca. 1,88") Gabeln
2020-2033	Für 49 mm (ca. 1,92") Gabeln
2020-2034	Für 53 mm (ca. 2,08") Gabeln
2020-2035	Für 57 mm (ca. 2,24") Gabeln
2020-2036	Für 59 mm (ca. 2,32") Gabeln

2040-2967

2040-2963



2040-2968

2040-2970

CULT-WERK

BLINKER-MONTAGEPLATTEN

- Für die Umrüstung auf kleine Blinker erforderlich
- Verdecken die Druckstellen im Lack von den Original-Blinkern
- Für alle Blinker mit 8 mm und 10 mm Gewinde geeignet
- Die Montageplatten werden mit den kleineren Blinkern verschraubt und decken somit das zweite Loch der originalen Blinker ab
- CNC-lasergeschnitten
- Glänzend schwarz pulverbeschichtet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAILS (AUSSER FXDR)	
2040-2967	Vorne; abgewinkelt
FÜR 19-23 FXDR	
2040-2966	Vorne; abgewinkelt
FÜR 16-22 XL (AUSSER 21-22 RH SPORTSTER)	
2040-2961	Vorne; gerade
FÜR 86-15 XL	
2040-2962	Vorne; gerade
FÜR 21-24 RH1250S	
2040-2963	Vorne; unter Schaltern
FÜR 02-17 VRSC	
2040-2969	Hinten; gerade
UNIVERSAL	
2040-2965	Vorne; abgewinkelt
2040-2968	Hinten; abgewinkelt
2040-2970	Hinten

2040-3043





2020-0396



2020-0895



CULT-WERK

BLINKERHALTER

- CNC-gefräst/gelasert, abgekantet und dann schwarz pulverbeschichtet mit glänzendem Finish
- Gefertigt für Nightster Modelle
- Blinker kann versteckt montiert werden
- Beide Artikel enthalten 2 Teile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 RH975/RH975S	
2040-3043	Blinker-Halterungen
2040-3044	Blinker-Halterung

DRAG Specialties

BLINKER-VERSATZHALTERUNGEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Für die Montage von Blinkern und anderen Leuchten, wenn die Strahlerleiste entfernt wird (Leuchten separat erhältlich)
- 20,5 cm L x 38 cm B (8" L x 1 $^{1}/_{2}$" B) mit 8 mm ($^{5}/_{16}$") Leuchten-Montagelöchern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
2020-0396	Verchromt
2020-0895	Glänzend schwarz

HALTERUNGEN FÜR POSITIONSLEUCHTEN

DRAG Specialties

- Massive, verchromte Druckgusskonstruktion; wird mit dem vorhandenem Montagematerial befestigt
- Ermöglicht die Montage von Positionsleuchten an vorderen Gabeln - für maximale Sichtbarkeit (Leuchten separat erhältlich)
- Maße der Halterungen: ca. 20,5 cm L x 29 mm B (8 $^{1}/_{8}$" L x $^{13}/_{16}$" B) mit 10 mm ($^{3}/_{8}$") Leuchten-Montagelöchern
- Montagehalter paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280230	Für 00-14 FLST Modelle ohne Windschild (außer FLSTSB)






Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGICFLEX2®-RADBELEUCHTUNG





- Ausgestattet mit 15 leistungsstarken 5050 LEDs mit 213 cm (84") langen, umhüllten Anschlusskabeln (schwarz) für eine leichte Montage an nahezu jedes Modell
- Gehäuse verchromt oder schwarz
- Wird mit dem vorangebrachten doppelseitigen 3M™-Klebeband montiert
- Maße 74 mm L x 58 mm B x 10 mm H (2,9" x 2,3" x 0,4")
- Montage an den meisten H-D Bremssätteln mit $^{5}/_{8}$" Spiel (außer Modelle mit Narrow Glide Gabel und 06-17 V-Rod)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTES GEHÄUSE	
2040-1611	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZES GEHÄUSE	
2040-1620	Rot



MAGICFLEX2® LED-MOTOR-KITS

- 122 cm (48") langes, farbkodiertes Kabel mit hitzebeständiger Ummantelung
- Kit mit zwei 30,5 cm (12") Streifen mit 24 LEDs, drei 76 mm (3") Streifen mit 6 LEDs, drei Montageblöcken und komplettem Kabelbaum
- Befestigung mit vorab angebrachtem 3M™ Klebeband
- Leistungsstarke, aufgesetzte 5050 LEDs mit einfacher Funktion
- 120° Blickwinkel
- 100 % wasserdicht

FÜR 99-24 H-D MODELLE MIT 12VDC SYSTEMS MIT NEGATIVER MASSE (AUSSER V-ROD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1602	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1604	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1606	Rot



MAGICFLEX2® FLACHE LED-ZUSATZBELEUCHTUNG



- 122 cm (48") langes, farbkodiertes Kabel mit hitzebeständiger Ummantelung
- Mit 3M®-Klebeschicht
- Besonders vielseitig und flexibel
- Aufgesetzte LEDs mit hoher Lichtstärke Typ 5050
- 120° Blickwinkel
- 100 % wasserdicht durch spezielle Beschichtung
- Paarweise erhältlich, wenn nicht vermerkt
- Montageblöcke und Montageleisten erleichtern die Montage
- Optionale und separat erhältlich Fernbedienung Black Magic IV lässt Licht atmen oder bietet Stroboskop-Effekt

HINWEIS: Die Montageblöcke passen zu MagicFLEX2® 6, können jedoch für MagicFLEX2 3 in der Mitte geteilt werden.

HINWEIS: Mit Hilfe der Montageleisten ist es nun auch möglich, MagicFLEX2 18 und 24 im rechten Winkel und in anderen Position zu montieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3-LED (38 MM (1,5") LÄNGE)	
2040-1601	Weiß
6-LED (76 MM (3") LÄNGE)	
2040-1586	Blau
2040-1587	Grün
2040-1593	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18-LED (23 CM (9") LÄNGE)	
2040-1584	Gelb
2040-1571	Grün
2040-1574	Rot
2040-1585	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
72-LED (100,5 CM (39,5") LÄNGE)	
2040-1701[1]	Rot

[1] Einzeln erhältlich.



MAGICAL WIZARD™ LED-ZUSATZBELEUCHTUNG MIT FARBWECHSEL

- Mit vorangebrachtem 3M™ doppelseitigem Klebeband und mit einer minimalen Kabellänge von 152 cm (60")
- Kann mit jedem Magical Wizard Kit verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1967	61 cm (24") flexibler Streifen mit 30 LEDs

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





MAGICAL WIZARD™ WHEEL LIGHTZ

- 12 LEDs integriert in einer ovalen Scheibe für 360° Ausleuchtung
- Mit 213 cm (7 Fuß) langen Anschlusskabeln und schwarzem Gehäuse
- Kommt mit gestanztem 3M™ Automotive Klebeband
- Wasserdicht
- Befestigung auf der Bremssattel-Innenseite
- Passend für alle Motorräder mit flacher Bremssattel-Rückseite und mit 16 mm ($^5/_8$") Abstand zwischen Bremssattel und Rad
- Maße: 66 mm L x 51 mm B x 13 mm H (2,6" x 2,0" x 0,5")
- Erfordert einen beliebigen Magical Wizard™ Beleuchtungssatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1020	Schwarz



PROGLOW™ LED-ZUSATZBELEUCHTUNG-STRIP

- Vorgeschnittener 81 cm (32") langer LED-Streifen mit ProGLOW™ RGB farbwechsel-LEDs
- Wird mit doppelseitigem Klebeband am Fahrzeug angebracht
- Verkettung mit wasserdichten IP67-Anschlüssen
- Universell, 12 V DC Systeme

HINWEIS: Erfordert ProGLOW™ Bluetooth® Controller, Art.-Nr. 2050-0440; separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2993	ProGLOW™ LED Zusatzbeleuchtungs-Streifen







KABELVERLÄNGERUNGEN UND SPLITTER FÜR PROGLOW™ LED-ZUSATZBELEUCHTUNG

- Alle paarweise erhältlich, wenn nicht anders angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1099	15 cm (6") Kabelverlängerung
2120-1100	30,5 cm (12") Kabelverlängerung
2120-1101	61 cm (24") Kabelverlängerung
2120-1103	18 cm (7") Y-Splitter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1104	35,5 cm (14") Y-Splitter
2120-1105	18 cm (7") 3-Wege-Splitter
2120-1102[1]	112 cm (44") 5-Wege-Kabelverlängerung

[1] Einzeln erhältlich.





PROGLOW™ ENDKAPPEN

- Passend für ProGLOW™ LED-Lichtstreifen
- Wasserdicht
- Plug-and-Play Technologie
- Drei Abschlusskappen
- Vier Blindkappen
- 7 Stück in einer Packung


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1106	Endkappen

PROGLOW™ BLUETOOTH®-CONTROLLER

- Verbindung zur ProGLOW™ App über Ihr persönliches iOS- oder Android-Gerät zum Individualisieren und Steuern Ihrer Beleuchtung mit Farbwechsel
- Drei unabhängig gesteuerte Zonen für maximale Abdeckung (Front/Mitte/Heck)
- Inklusive Druck-Hauptschalter
- Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Kann mit Audio synchronisiert werden
- Optionale Bremswarnfunktion kann für mehr Sichtbarkeit aktiviert werden
- Einfarbige und farbwechselnde Betriebsarten
- Animationsmodi
- Farbanpassungstechnologie
- Batterieüberwachung und Timer-Einstellungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0440	ProGLOW™ Bluetooth®-Controller

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.






FLEXIBLE TRUFLEX® LED-STREIFEN

- Eine Leuchtstärke; kann als Rücklicht, Blinker oder Bremslicht verwendet werden
- Hoch flexibel mit einzigartiger Facettierung zur Vergrößerung des Blickwinkels
- Erhältlich mit roten oder gelben LEDs mit UV-stabilem gelbem, rotem, klarem oder getöntem Schlauch
- Jeder Streifen ist mit Klebeband in Automobilqualität versehen, mit RTV-Dichtmittel abgedichtet und hat ein 91 cm (36") langes Kupferkabel
- Die Streifen sind 8,6 mm breit x 7,6 mm hoch (0,34" x 0,30")
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Ein Dual-Konverter ist für die Verwendung als Drei-Kabel-System mit zwei Leuchtstärken erforderlich; separat erhältlich.



LED-STREIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
10 LEDS (55 MM L (2,17"))	
2040-0924	Gelb/Gelb
2040-0925	Gelb/klar
2040-0927	Rot/getönt
20 LEDS (85 MM L (3,35"))	
2040-0934	Gelb/klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30 LEDS (115 MM L (4,53"))	
2040-0939	Gelb/klar
2040-0940	Rot/Rot
45 LEDS (16 CM L (6,30"))	
2040-0944	Rot/Rot
2040-0945	Rot/getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
75 LEDS (25 CM L (9,84"))	
2040-0949	Rot/getönt
100 LEDS (32,5 CM L (12,80"))	
2040-0922	Rot/Rot
2040-0923	Rot/getönt
115 LEDS (37 CM L (14,60"))	
2040-0930	Rot/Rot

DUAL-KONVERTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0097	Für 5-10 LEDs
2050-0098	Für 15-25 LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0099	Für 30-60 LEDs
2050-0100	Für 65-100 LEDs





TRUFLEX® LED-STREIFEN MIT 2 BEREICHEN


- Flexibler Lichtstreifen mit rotem Schlauch
- Rote LEDs sind in der Mitte für den Blinker geteilt
- Rückseite für die Montage bereits mit Klebeschicht versehen
- Für die Funktion mit zwei Leuchtstärken mit einem Dual-Konverter ART.-NR. 2050-0099 (separat erhältlich) verwenden
- SMART Triple Play für die Rück-, Brems- & Blinklichtfunktion erforderlich (separat erhältlich)
- Maße 37 cm L x 9 mm B x 8 mm H (14,6" x 0,34" x 0,30")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0928	LED-Lichtstreifen mit 55 roten LEDs / 55 roten LEDs mit rotem Schlauch (35,5 cm (14") L)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2040-2000



2050-0274

FLEXIBLE TRUFLEX II® LED-STREIFEN

- Viermal heller als die original TruFlex®-Lichter
- Hoch flexibel mit einzigartiger Facettierung zur Vergrößerung des Blickwinkels
- Erhältlich mit roten oder gelben LEDs mit UV-stabilem gelbem, rotem oder getöntem Schlauch
- Jeder Streifen ist mit Klebeband in Automobilqualität versehen
- Strips 8 mm B x 8 mm H (0,33" x 0,33")


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
40 LEDS (15 CM L (5,875"))	
2040-1999	Gelb/getönt
2040-2000	Rot/Rot
2040-2001	Rot/getönt

- ART.-NR. 2050-0274 und 2050-0275 wandeln zweidrahtige TruFlex II in dreidrahtige – Low, High und Erdung (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Ein Dual-Konverter ist für die Verwendung als Drei-Kabel-System mit zwei Leuchtstärken erforderlich; separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
2050-0274	Zwei-Kabel-Konverter für 40 LEDs
2050-0275	Zwei-Kabel-Konverter für 65 LEDs





2040-1049

MAGIC SPOTS


- Für helle Lichteffekte überall am Bike
- Bieten ein zusätzliches Bremslicht (rot), Blinklicht (gelb) oder eine Kennzeichenbeleuchtung (weiß)
- Mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Sechs leistungsstarke LEDs mit einfacher Funktion
- Einfacher Anschluss mit zwei Kabeln
- Maße 58 mm L x 11 mm B x 5 mm H (2,3" x 0,45" x 0,2")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2040-1049	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1864	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
2040-1866	Weiß





SEITLICHE ZUSATZBELEUCHTUNG MIT ZWEIFACHER LEUCHTSTÄRKE, LED-STREIFEN

- Flexible, flache LED-Zusatzstreifen, die unter der Kante des hinteren Schutzblechs montiert werden
- 78 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken pro Streifen sind im 90°-Winkel angebracht, sodass sie nach hinten leuchten
- Jeder Streifen ist 596,9 mm (23,5") lang mit 1,5 m (5') langen Kabeln, die unter der Sitzbank verlegt werden und mit schwachem Strom (Rücklicht), hohem Strom (Brems-, Blink- oder Brems-/Blinklicht) und Erdung verbunden werden
- Die LED-Streifen können nach je 6 LEDs oder 49,54 mm (1,95") individuell zugeschnitten werden, passend für das hintere Schutzblech
- 7,87 mm (0,310") Montagefläche;2,39 mm (0,094") Dicke
- Stromaufnahme bei 12,8 V pro 6 LEDs: 14 mA Fahrlicht, 38 mA Bremslicht; Stromaufnahme bei 14,4 V pro 6 LEDs: 16 mA Fahrlicht, 48 mA Bremslicht
- Universelles Design, Installation mit 3 Drähten
- Paarweise erhältlich; mit Klebeschicht für die Montage versehen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3022	Flexible Lichtstreifen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GENESIS 216 MM (8,5") ZUSATZ LED PLASMA LEISTEN

- Eine Reihe LEDs mit zwei Helligkeitsstufen
- Entworfen für die vertikale seitliche Montage zwischen dem hinteren Schutzblech und den Seitenkoffern
- Rotes oder getöntes facettiertes Glas
- 2040-2892Ilmontage-Stecker ermöglicht einfache Montage an Modellen mit optionalem Kabeladapter Art.-Nr. 2050-0420, 2050-0421, 2050-0422, 2050-0423 (separat erhältlich)
- Stecker können für individuelle 3-Kabel-Montage entfernt werden
- Maße 216 mm L x 10,16 mm B x 10,16 mm H (8,5" x 0,4" x 0,4")
- 117 cm (46") 26 AWG Kabel
- Paarweise erhältlich



2040-3243 2040-3244

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3243	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3244	Getönt

PLUG-AND-PLAY ROTE PLASMA RODS™

- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken und getöntem Glas
- Glatter Lichtaustritt
- Kein Bohren erforderlich, mit Band zu befestigen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Erfordert die Verwendung eines Kabeladapters (ART.-NR. 2050-0420, 2050-0421, 2050-0422 oder 2050-0423), separat erhältlich.



2040-2688



ART.-NR.	LÄNGE
2040-2688	20,5 cm (8")

ART.-NR.	LÄNGE
2040-2690	30,5 cm (12")



2040-2702



2040-2704



2050-0427



2050-0428



2050-0429



2050-0431

ZWEIFARBIGE PLASMA RODS™

- Plug-and-Play-Anschluss mit modellspezifischen Kabeladaptern, separat erhältlich
- Kann fast überall verwendet werden und funktioniert super zwischen Satteltaschen und Schutzblech
- Mit Klebeschicht für einfache Montage
- Rote Rück-/Bremslicht-LEDs, gelbe Blinker-LEDs
- Für die Fahr-/Brems-/Blinklicht-Funktion ist ein Kabeladapter erforderlich (siehe Hinweis)
- Glatter Lichtaustritt
- Kein Bohren erforderlich
- Paarweise erhältlich; Kabeladapter sind einzeln erhältlich

HINWEIS: Erfordern Kabeladapter (ART.-NR. 2050-0427, 2050-0428, 2050-0429, 2050-0430 oder 2050-0431)

ZWEIFARBIGE PLASMA RODS


ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE
2040-2702	20,5 cm (8")	2040-2703	25,5 cm (10")	2040-2704	30,5 cm (12")	2040-2705	35,5 cm (14")


KABELADAPTER

ART.-NR.	MODELLE
2050-0427	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL und 16-21 FLHTKSE
2050-0428	Für 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT
2050-0429	Für 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHR/FLHRC, 99-17 Softail (außer FXBR/FXSBSE/Pro Street/FXCW/FXCWC/FLSL/FLSLS/FXS/FLSTS), 99-17 Dyna, 99-03 XL
2050-0430	Für 10-13 FLHX/FLTRX (nicht für CVO)
2050-0431	Für 09-13 FLHXSE/FLTRXSE, 13 FLHRSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





LED-LICHTSCHLAUCH

- 3528 SMD-LEDs mit hoher Lichtleistung
- 600 LED-Lichtschlauch, 120 LEDs/Meter, 5 Meter Gesamtlänge
- Ablängbar nach jeder dritten LED
- Mit schwarzem 3M™-Klebeband

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1333	Grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1334	Rot





UNIVERSELLE LED-CLUSTER


- Superhelle Weitwinkel-LEDs
- Jede Gruppe hat drei Kabel (Niedrig, Hoch, Masse) und kann mit Einzel- oder Dualintensität genutzt werden
- 25 mm (1") Durchmesser mit 16 LEDs
- 32 mm (1,25") Durchmesser mit 25 LEDs
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25 MM (1") DURCHMESSER	
2060-0256	Gelb
2060-0257	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
32 MM (1,25") DURCHMESSER	
2060-0258	Gelb
2060-0259	Rot

TruWRAPZ® LED-BLINKER

- LED-Gabelblinker mit Doppelfunktion
- Der getönte Schlauch besitzt weiße Standlichter mit gelben LED-Blinkern
- Die weißen LED-Standlichter werden bei Betätigung des Blinkers oder der Warnblinkanlage automatisch deaktiviert und bei Deaktivierung des Blinkers oder der Warnblinkanlage wieder automatisch eingeschaltet
- LEDs fungieren als Warnblinker oder Alarm, wenn das Motorrad läuft oder abgestellt ist
- Einfach zu montieren: Oberfläche mit dem im Lieferumfang enthaltenen 3M™ Primer reinigen, Trägerband vom 3M Band abziehen und um die Gabelrohre wickeln
- Im Lieferumfang enthalten sind sechs Posi-Taps für eine einfache Montage oder Lötverbinder mit Schrumpfschlauch mit Kleber auf der Innenseite



- Mit Kabelbaum und verchromten Kabelbindern für eine professionelle und saubere Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1496	41 mm

TRUWRAPZ® 360 GRAD LED-BLINKER

- 360° einfache individuelle Abdeckung
- Zum Umwickeln der Gabel vorgesehen, um als Positionsleuchte und/oder Blinker zu arbeiten
- Inklusive Edelstahlkabelstrang, verchromten Kabelbindern, Posi-Taps® und Eclipze®-Modulen
- Montage mit 3M™-Klebeband in Automobilqualität; die Gabeln müssen nicht gesenkt werden
- Maße: 9 mm B x 8 mm H (0,34" x 0,30")
- Gelbe LEDs in getönter Hülle
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei Nutzung als Blinker kann die Verwendung eines Load Equalizers nötig sein.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0959	Für 56 mm Gabeln

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





2020-2046



2010-1468

KODLIN MOTORCYCLES

ELYPSE 3-1 RÜCKLICHTLEISTE

- Superkleiner, erstaunlich heller Rück-, Blink-, Bremslichtbalken mit getönten Gläsern
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Das Gehäuse ist CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein
- Einzeln erhältlich; inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2915	Für 21-24 RH1250S

CULT-WERK

3-IN-1 BELEUCHTUNGSSET UND RÜCKLICHTEINHEIT

- Die Beleuchtungseinheit wird benötigt, wenn Sie den originalen Beleuchtungshalter entfernen und einen seitlichen Kennzeichenhalter verwenden
- Die schwarzglänzend pulverbeschichtete Stahlhalterung ist mit LED 3-in-1-Beleuchtung oder als hintere Beleuchtungseinheit erhältlich, an der jede LED 3-in-1-Beleuchtungsvorrichtung mit M8-Gewinde befestigt werden kann
- Der Halter wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an den originalen Befestigungspunkten im Heckteil verschraubt und dann die LED-Beleuchtung verkabelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2046	Rücklichtset mit LEDs
2010-1468	Rücklichteinheit ohne LEDs

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

3-IN-1 NANO HECKLEUCHTE





- Ersetzt die großen Original-Rücklichter und -Blinker
- Mit Fahr-/Blink- und Bremslicht-Funktion in minimalem Design
- Wird ohne Adapter oder zusätzliche Teil direkt unter dem hinteren Schutzblech montiert
- Blinker und Rücklicht werden direkt an den OEM-Kabelbaum angeschlossen, ohne zusätzliche Widerstände
- Aluminiumkonstruktion mit glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2258	Für 21-23 Sportster S/RH1250S, Nightster RH975/975S



CHRIS PRODUCTS

LED-STREIFEN

- LED-Lichtstreifen mit drei Funktionen leuchtet bei Aktivierung rot (Positionsleuchte, Bremsleuchte, rechter und linker Blinker)
- Mit 140 cm (55") langen Kabeln
- 38 cm L x 38 mm B x 22 mm H (15" x 1,5" x $^{7}/_{8}$")
- Polycarbonat-Grundplatte
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1031	Rotes Glas/schwarze Grundplatte

Custom DYNAMICS



KNIGHT RIDERZ BLINKENDES BREMSLICHT


- 21 helle rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Konzipiert für maximale Sichtbarkeit
- Funktioniert mit jedem 12VDC-Bordsystem
- Weder Load Equalizer noch Widerstände erforderlich
- Maße: 19 cm L x 17,8 mm B x 17,8 mm H (7 $^{1}/_{2}$" x $^{7}/_{10}$" x $^{7}/_{10}$")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1297	Sequentielle Lichtleiste mit blinkendem Bremslicht

Custom DYNAMICS

KNIGHT RIDERZ LED-LICHTLEISTE





- Mit 12 superhellen LEDs
- Doppelseitiges 3M™-Klebeband für eine einfache Montage
- Verwendbar mit jedem 12V DC-Bordnetz, Load Equalizer oder Widerstände nicht erforderlich
- Nicht sequenzielle Lichtleisten sind mit zwei Leuchtstärken und Sie können zwischen einem blinkenden und nicht blinkenden Bremssignal wählen
- Maße: 11,9 cm L x 17,7 mm B x 17,7 mm H (4,7" x 0,7" x 0,7")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0646	Nichtsequentielle Lichtleiste mit nicht blinkendem Bremslicht, rot

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LED-STREIFEN

- Mit sechs leistungsstarken LEDs in einem Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Montagehalterung aus Edelstahl
- Eingebauter An-/Aus-Schalter
- Inklusive Kabelbaum für direkten Plug-In-Anschluss
- Maße Licht: 159 mm L x 44,5 mm B x 50,8 mm H (6 1/4" x 1 3/4" x 2")
- 12VDC, 18W, 800 Lumen



2040-3193 2040-3194


FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU UND 20-22 FLTRUSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3193	Weiße LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3194	Gelbe LEDs


INTEGRIERTER TRUFLEX® LED-STREIFEN

- Ausgestattet mit 10 gelben LEDs für Blinker links und rechts
- Bessere Beleuchtung mit 20 roten Rück- und Bremslicht-LEDs in zwei Leuchtstärken
- Getönter Schlauch
- 14,5 cm (5,7") lang




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1837	Integrierter TruFlex® LED-Streifen

2040-2263



2040-2264






2040-2329

2040-2306



2040-2309




GEPÄCKTRÄGER-LED-STREIFEN

- Extra helle, rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Stand- und Bremslichtfunktion
- Plug-and-Play-Montage
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXSE, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 20-22 FLHTCUTGSE	
2040-2263	Rotes Glas
2040-2264	Getöntes Glas
FÜR 09-22 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR MIT H-D AIR WING SISSY BAR SENKRECHTROHRE (OEM-NR. 52300146, 52300147), 00-17 SOFTAIL (AUSSER FLSTN/FXSTD), 06-17 DYNA (AUSSER FXDF/FXDFSE, 10-17 FXDWG), 04-20 XL (AUSSER 1200CX) MIT H-D AIR FOIL GEPÄCKTRÄGER (OEM-NR. 54290-11, 54291-11)	
2040-2329	Getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-13 FLHRSE/FLHTCSE/FLHTCUSE/FLHTCUTGSE/FLHTKSE/FLHXSE/FLTRSE/FLTRXSE/FLTRUSE MIT OEM LED TOUR-PAK® GEPÄCKTRÄGER, 10-13 FLHTCUSE, 11 FLTRUSE MIT AIR WING TOUR-PAK® GEPÄCKTRÄGER (OEM-NR. 79179-08, 53000063), 99-13 FLHR/FLHRC/FLHRS, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX MIT ZUSÄTZLICHEM TOUR-PAK® MIT AIR WING GEPÄCKTRÄGER, 00-10 SOFTAIL (AUSSER FXCW)	
2040-2306	Getöntes Glas
FÜR 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT MIT AIR WING TOUR-PAK® GEPÄCKTRÄGER (OEM-NR. 5030097)	
2040-2309	Rotes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





2020-1919



2040-3145

DYNAMISCHE EINSÄTZE FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Direkter Ersatz für den unteren Kühlergrill oder Füllplatten
- Über 130 weiße und gelbe LEDs pro Seite
- Wird ein Blinker gesetzt, wird das weiße Tagfahrlicht ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Einfache Montage
- Plug-and-Play

HINWEIS: ART.-NR. 2020-1919 ist kompatibel mit Aftermarket H-D unterer Verkleidung (H-D Art.-Nr. 57100257DH), Advanblack Rushmore unterer belüfteter Verkleidung und Saddle Tramp Lautsprechereinheit für untere Verkleidung (Art.-Nr. 2330-0248) (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1919	Für 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 14-24 FLHTK, 14-19 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 16-19 FLTRU, 20-24 FLTRK, 15-16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 15-19 FLHXSE, 14-24 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE
2040-3145	Für 06-13 FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTCSE, 09-13 FLHTCUTG, 10-13 FLHTK, 11-12 FLHXSE, 11-12 FLTRU/FLTRUSE

LED-LEUCHTENEINSÄTZE FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Fungiert als Fahrlicht und Zusatzblinker
- Optionale Blockierplatten für die untere Verkleidung ART.-NR. 0521-0898 (separat erhältlich) können hinter dem Gitter für einen einheitlichen Look montiert werden
- Die Einsätze erzeugen ein helles gelbes Fahrlicht mit kontraststarkem gelbem Blinker, der praktisch unsichtbar ist, wenn er aus ist
- Jede Seite verfügt über 53 gelbe LEDs
- Die Einheiten rasten per Plug-&-Play-Montage ein
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2135	Für 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 14-24 FLHTK, 15-19 FLHTKL/FLHXSE, 14-21 FLHTKSE, 16-19 FLTRU, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 14-24 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE



2040-2814



2040-2815



2040-2813

BELÜFTUNGSEINSÄTZE MIT LED-LEUCHTEN

- Können links und rechts an einen Road Glide-Scheinwerfer angeschraubt werden
- Fungieren als weißes Standlicht und gelbe LED-Blinker
- Mit dekorativem Edelstahl-Gitter, um den Spalt zwischen Scheinwerfer und Verkleidung abzudecken
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-24 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2814	Verchromt mit naturbelassenem Edelstahl-Mesh
2040-2815	Glänzend schwarz mit schwarzem Edelstahl-Mesh

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2813	Glänzend schwarz mit naturbelassenem Edelstahl-Mesh

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FANG®-LICHTER FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Neue ultrahelle Lichttechnologie für ein strahlendes, gleichmäßiges Leuchten
- Schaffen Sie eine breite Lichtverteilung; ideal für dunkle Parkplätze und Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit
- Plug-and-Play
- Helle weiße Positionsleuchte
- Gelbe Blinker
- Everlight LEDs
- Klares Polycarbonat-Glas
- Verbessert die seitliche Sichtbarkeit
- 180° seitliche Lichtverteilung
- Keine Einschränkung des Luftstroms



2040-2975



2040-2976

FÜR 14-23 TOURING (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTCU, 14-23 FLHTK, 14-21 FLHTKSE, 14-23 FLHTCUTG, 15-16 FLHTCUL, 15-16 FLTRUSE, 15-19 FLHXSE, 16-19 FLTRU, 20-23 FLHTCUTGSE, 20-23 FLTRK, 22-23 FLTRKSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2975	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2976	Schwarz





2020-2015





2020-2016

KURYAKYN

TRACER-ZIERLEUCHTEN FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Verbessern das Design der Frontpartie und die Sichtbarkeit für entgegenkommende Autofahrer erheblich
- Intensive, vollständig gestreute LED-Beleuchtung mit permanent weißen Positionsleuchten und gelben Switchback-Blinkern
- Paarweise erhältlich

FÜR 06-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTCUTG/FLHX/FLHXSE/FLHXX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2015	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2016	Schwarz satiniert





2040-2593



2040-2592



KURYAKYN

TRACER LED-VERKLEIDUNGSGITTER

- Intensive, vollständig gestreute LED-Beleuchtung mit permanent weißen Positionsleuchten und gelben Switchback-Blinkern
- Das Styling vorne und die Sichtbarkeit für entgegenkommende Verkehrsteilnehmer werden mit diesem direkt einrastbaren Ersatz für die schwarzen Plastik-Kühlergrills oder Füllplatten an späten H-D Verkleidungsunterteilen verbessert
- Robuste Konstruktion aus ABS-Spritzguss mit getönten Polycarbonat-Gläsern
- Für einen stylischen diffusen (einfarbigen) Beleuchtungseffekt mit hoher Leuchtkraft
- Weiße Dauer-Positionsleuchten mit gelber Blinkerfunktion
- Einfache Einrast-Installation mit Plug-&-Play-Anschluss
- Erhältlich in verchromtem oder matt schwarzem Gehäuse
- Paarweise erhältlich
- Optionale massive Platten sind für luftgekühlte HD-Modelle ab 2014 mit Verkleidungsunterteilen konzipiert, sodass Sie das Open-Air-Design einfach in eine geschlossene Verkleidung ähnlich der Serienverkleidung umwandeln können

FÜR 14-24 FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHXSE/FLTRU/FLTRUSE/FLTRK/FLTRKSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2593	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2592	Schwarz satiniert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Custom Dynamics

LED BOLTZ



2040-2563



2040-2838

- Verwenden superhelle LEDs für ein auffallendes rotes oder gelbes LED-Licht
- Maße: 16 mm (5/8") im Durchmesser, entweder mit schwarzer oder polierter Oberfläche
- Montage in einem 13 mm (1/2") Loch; haben 122 cm (4') Kabel für eine nahtlose Installation
- Rote LED Boltz mit zwei Leuchtstärken haben 3-adrige Leuchten mit enthaltenem Plug-and-Play-Anschluss und gelbe LED Boltz mit einer Leuchtstärke haben 2-adrige Leuchten
- Weiß/gelbe LED Boltz besitzen weißes Fahrlicht und gelbes Blinklicht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2563	Gelb, schwarze Oberfläche
2040-2838	Rot, schwarze Oberfläche
2040-2839	Rot, polierte Oberfläche
2040-2561	Weiß/gelb, schwarze Oberfläche



2050-0401

HINWEIS: Weiß/gelbes LED Boltz erfordert den Konverter ART.-NR. 2050-0401 (separat erhältlich).

HINWEIS: Maximal drei LED Boltz pro Konverter.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2562	Weiß/gelb, polierte Oberfläche
ZUBEHÖR	
2050-0401	Konverter weiß/gelbes LED BOLTZ (Paar)



DRAG Specialties

VORDERE SCHUTZBLECHLEUCHTE IM NOSTALGIA-STYLE

- Die verbesserte Version der Harley-Davidson Leuchte alten Stils am Vorderradschutzblech ist aus verchromtem Druckguss
- Mit Dichtung, verdecktem Montagematerial und extra langen Kabeln
- Mit einem gelben Glas
- Maße: 17,5 cm L x 57 mm B x 51 mm H (6 7/8" L x 2 1/4" B x 2" H)
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280180	Vordere Schutzblechleuchte, 12V



2040-1965



2040-1964

DRAG Specialties

VORDERE SCHUTZBLECHSPITZE MIT LED



2040-1963

- Direkter Ersatz für die OEM-Leuchte
- Mit weißer LED für einen modernen Look
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHTCU, FLHTK, FLHTCUTC; ERS. OEM-NR. 59600003	
2040-1965	Mit gelbem Glas
2040-1964	Mit klarem Glas
2040-1963	Mit getöntem Glas



2040-0581



2040-0587

DRAG Specialties

SCHUTZBLECHSPITZE MIT LICHT

- Diese Schutzblechspitzenleuchten passen perfekt an vordere und hintere OEM- und Aftermarket Schutzbleche
- Die klare Schutzblechleuchte wird mit gelber und roter Birne geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTLEUCHTEN	
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHTC/FLHTK/FLHR, 00-17 FLSTC	
2040-0581	Leuchte mit gelbem Glas; ers. OEM-NR. 68706-00
2040-0585	Leuchte mit getöntem Glas
ERS. GLAS VORNE	
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHTC, 00-17 FLSTC	
2040-0589	Gelbes Glas; ers. OEM-NR. 59180-80
2040-0129	Klares Spiegelglas
2040-0592	Getöntes Glas
HECKLEUCHTEN	
FÜR 09-16 FLT, FLHT/C, FLHTK, FLTRU	
2040-0587	LED mit getöntem Glas



2040-0584



2040-0582

- Ersatzgläser separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKLEUCHTEN (FORTS.)	
FÜR 99-08 FLT/FLHT, 00-03 FLSTC	
2040-0580	Leuchte mit rotem Glas; ers. OEM-NR. 59672-99
2040-0584	Leuchte mit getöntem Glas
FÜR 04-17 FLSTC	
2040-0582	Leuchte mit rotem Glas; ers. OEM-NR. 59683-03
2040-0586	Leuchte mit getöntem Glas
ERS. GLAS HINTEN	
FÜR 99-08 FLT/FLHT, 00-17 FLSTC	
2040-0588	Rotes Glas; ers. OEM-NR. 68046-79
2040-0591	Getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







2040-3235



2040-3238

FLACHE SCHUTZBLECHLEUCHTEN FÜR TRIGLIDE®

- 65 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken pro Einheit hinter einem roten Glas
- Montage unten am hinteren Schutzblech mit Klebeband
- Verlängertes Kabel für Plug-and-Play-Anschluss hinter den OEM-Rückleuchten
- Funktion für Rück-, Brems- und Blinklicht
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Funktioniert nur als Brems- und Blinkleuchte bei 20-22 FLHTCUTGSE Modellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2697	Für 11-24 FLHTCUTG und 20-22 FLHTCUTGSE

SCHUTZBLECH-REFLEKTOR LED-LEUCHTEN

- Umrüstung des Schutzblech-Reflektors auf LED-Licht mit doppelter Lichtintensität
- 75 rote LEDs hinter getöntem oder rotem Glas verbessern die Sichtbarkeit
- Plug-and-Play mit verlängertem Kabelbaum

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHTCUTG, 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT (AUSSER 20-22 FLHTCUTGSE)	
2040-3235	Rot
2040-3236	Getönt
FÜR 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
2040-3237	Rot
2040-3238	Getönt



2040-2261



2040-2259





2040-2260

PROBEAM® HINTERE LED TRIBARS

- Drei Rücklichtleisten mit 36 Brems-LEDs
- Bei US-Modellen wird das hintere Schutzblech-Fahrlicht in Fahr-/Bremslicht umgewandelt
- Bei Kanadischen und internationalen Modellen wird das originale hintere Schutzblech-Licht in Fahr- und Bremslicht umgewandelt
- Erhältlich mit getöntem oder rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR INTERNATIONALE 14-23 FLHX/FLHXS/FLRTX/FLTRXS/FLHRS MODELLE (NICHT FÜR US/KANADISCHE MODELLE GEEIGNET)	
2040-2347	Rot
2040-2348	Getönt
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRS (NICHT FÜR KANADISCHE/ INTERNATIONALE MODELLE GEEIGNET)	
2040-2261	Rot
2040-2262	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR KANADISCHE 10-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRS MODELLE (NICHT FÜR US/INTERNATIONALE MODELLE GEEIGNET)	
2040-2349	Rot
2040-2350	Getönt
FÜR 10-13 FLHX	
2040-2259[1]	Rot
2040-2260[1]	Getönt
FÜR 06-09 FLHX	
2040-2258	Getönt

[1] Bei ART.-NR. 2040-2259 und 2040-2260 ist ART.-NR. 2050-0219 erforderlich.

HINTERE SCHUTZBLECHSPITZEN MIT PROBEAM® LEUCHTEN

- Der Satz enthält 3 LED-Lichtleiter, die bei der Verwendung als Standlicht aufleuchten, und 12 kontrastierende Bremslicht-LEDs
- Original-Standleuchten an Schutzblechspitzen können so zu modernen LED Rück-/ Bremsleuchten umgebaut werden
- Abgeschlossene Einheit enthält Stecker für Plug-and-Play-Anschluss hinter der Original-Rückleuchte



2040-2354



2040-2353

FÜR 09-19 FLHTC/FLHTP/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL, 09 FLHT, 16-19 FLTRU UND 10-19 FLHP (AUSSER CVO)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2352	Verchromt, rotes Glas
2040-2354	Verchromt, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2353	Glänzend schwarz, getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Custom DYNAMICS



2040-1623



2040-1780

VORDERE SCHUTZBLECHSPITZE MIT LED

- Direkter Ersatz für das Original
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

HINWEIS: An 14-22 FLHR, 17-19 FLHTCU und 20-24 FLHTCUTG ist ein Custom Dynamics Kabeladapter erforderlich, um die Kabel zu erweitern, wenn die originalen Chrom-Teile ersetzt werden.

FÜR 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL, 14-22 FLHR, 14-24 FLHTCUTG (ERS. OEM-NR. 59600003, 59600006)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1623	Verchromt, gelbe LED, getöntes Glas
2040-1624	Verchromt, weiße LED, klares Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1780	Glänzend schwarz, weiße LED, getöntes Glas



2040-2853




DYNAMISCHE LED-SCHUTZBLECHLEUCHTEN

- Ergänzen nach vorn gerichtete weiße Positionsleuchten mit gelbem Blinklicht mit maximalem Kontrast
- Mit 48 zweifarbigen LEDs; werden mit doppelseitigem Klebeband angebracht
- Getöntes Glas
- Plug-and-Play Technologie
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2853	Für 14-24 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2854	Für 11-13 FLHTCUTG



2040-1289



2060-0453

LED-PLATINEN FÜR DIE SCHUTZBLECHSPITZE

- Ersetzt OEM-Birnen Nr. 194
- 40 superhelle Weitwinkel-LEDs
- Erhältlich als gelbes oder weißes vorderes LED-Licht oder rotes Rücklicht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (VORNE)	
2040-1289	Weiße LED-Leuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (HINTEN)	
2060-0453	Rote LED-Leuchte

KURYAKYN





2040-0134

GLÄSERSETS FÜR SCHUTZBLECHSPITZENLEUCHTE

- Der getönte Gläsersatz für die Fenderspitze sorgt für zusätzlichen Style
- Enthält eine Einsteck-LED und ein getöntes Glas
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (HINTERES SCHUTZBLECH)	
2040-0133	Set mit roter LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (VORDERES SCHUTZBLECH)	
2040-0134	Set mit gelber LED

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TRIPLE PLAY-MODULE® MIT LOAD EQUALIZER-FUNKTION



- Wird als Load Equalizer eingesetzt, der weder Hitze abgibt noch als Last wirkt
- Sorgt dafür, dass 1156 Heckblinker als Rück-/Brems-/Blinklicht genutzt werden können
- 10 auswählbare, integrierte Bremslicht- oder Blink-/Blitzlichtmuster
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0381	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTRU (einschließlich CVO), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 99-10 Softail (außer 08-10 FXCWC, 10 FLSTSE2), 99-11 Dyna (außer 09-11 FXDB, 10-11 FXDWG), 99-03 XL


SMART TRIPLE PLAY® MODULE



2050-0286



2050-0302



2050-0257

- Verwandelt Heckblinker in Rück-/Brems-/Blinklichter
- Funktioniert mit LEDs oder Glühlampen
- Zehn vom Benutzer wählbare, eingebaute Stroboskop-/Blinkmuster für das Bremslicht (auch kein Stroboskop-/Blinklicht für die Bremse wählbar)
- Zehn vom Benutzer wählbare Rücklichtintensitäten erlauben es dem Benutzer, die Rücklichthelligkeit der Blinker an die zentrale Rückleuchte anzupassen
- Möglichkeit, Stroboskop-/Blinkmuster nur für das zentrale Rücklicht, nur die hinteren Blinker oder für hinteren Blinker und das zentrale Rücklicht anzuwenden
- Eingebauter Kurzschlussschutz
- Versiegeltes, wetterfestes Gehäuse
- Schlankes Design: 11 cm L x 36 mm B x 15 mm H (4,2" x 1,4" x 0,6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0287	Für 14-22 FLHRSE/FLHXSE/FLTRXSE
2050-0286[1]	Für 10-12 FLHXSE, 09 FLTRSE, 12-13 FLTRXSE, und 13 FLHRSE
2050-0146[1]	Für 99-13 Touring (außer 10-13 FLHX, 10-13 FLTRX, 10-13 FLHXSE2, 12-13 FLTRXSE, 13 FLHRSE5, 13 FXSBSE), 00-10 Softail (außer 08-10 FXCWC, 10 FLSTSE2), 99-11 Dyna (außer 09-11 FXDB, 10-11 FXDWG) und 99-03 XL
2050-0302	Für 18-24 FLHC/FLHCS, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE und 20 FXDR
2050-0257	Für 14-19 XL883L/1200T/1200C
2050-0372	Für 15-20 XG500/750 (außer XG750A)

[1] Erfordert SMART Signal Stabilizer™ (separat erhältlich, siehe unten).



SMART TRIPLE PLAY® KABELBAUMVERLÄNGERUNG

- Wird an zusätzlichen Anschlüssen am Smart Triple Play® Modul eingesteckt
- Für insgesamt 3 Beleuchtungsprodukte mit dreiadrigem Plug-and-Play-Anschluss
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0976	Smart Triple Play® Kabelbaumverlängerung

2050-0218





2050-0219



2050-0221

SMART SIGNAL STABILIZERS™


- Equalizer, der weder Last noch Hitze abgibt
- Verhindert ein zu schnelles Blinken der Blinker, wenn die Original-Blinkerbirnen entfernt oder durch LED ersetzt werden
- Ein Modul pro Motorrad erforderlich
- Anpassbare Lasteinstellung
- Maße: 106,6 mm L x 15,2 mm B x 35,5 mm H (4,2" x 0,6" x 1,4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0218	Für 99-13 FLHT/H-D FL Trike (außer 10-13 FLHX/FLTRX), 00-10 FXST/FLST (außer 10 FLSTSE CVO) 99-11 Dyna und 99-03 XL
2050-0219	Für 10-13 FLHX, 10-13 FLTRX (außer CVO)
2050-0220	Für 10-13 FLHXSE/FLTRXSE, 09 FLTRSE und 13 FLHRSE
2050-0221	Für 04-13 XL und 10 FLSTE

LASTTRENNSCHALTER-MODULE

- Völlige Isolierung allen Elektrik- und Beleuchtungszubehörs vom Fahrzeug
- Kurzschlussschutz aller Ausgänge ohne Relais oder andere mechanische Geräte
- Plug-and-Play (außer bei der Universal-Ausführung)
- Gesamtkapazität 30 A max.
- Stromeingänge linker Blinker, rechter Blinker, Bremse, Batterie, Zubehör
- Erdung zu isolierten Ausgängen
- Isolierte Ausgänge: linker Blinker, rechter Blinker, Bremse, Rück-/Zusatzlicht
- Isolierter integrierter Ausgang: Blinker/Bremse

2050-0294



2050-0295



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0294	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE oder 24 FLTRX/FLTRXSTSE)
2050-0300	Für 14-24 FLHTCUTG, 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT
2050-0298	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2050-0297	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCS/FLFB/FLFBS/FXFB/FXFBS, 20-24 FXST/FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE/FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 18-21 FLSB/FLSL, 19-20 FXDR
2050-0295	Für 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHTCUSE/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 99-17 Softail (außer FXSB/FXSBSE/Pro Street/FXCW/FXCWC/FLS/FLSS/FXS/FLSTSECVO), 99-17 Dyna, 99-03 XL
2050-0301	Universal 12VDC

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Custom DYNAMICS


VON DER HUPE AUSGELÖSTES ALTERNIERENDES STROBE-MODUL



- Plug-and-Play-Modul erregt die Aufmerksamkeit des Gegenverkehrs
- Falls installiert, blinken die vorderen Blinker und alle Custom Dynamics®-Zusatzscheinwerfer, die über die Fahrleistung des Fahrzeugs betrieben werden (wie z. B. Custom Dynamics® LED-Windschild-Zierleiste, separat erhältlich), abwechselnd von links nach rechts, während die Hupe aktiviert ist
- Wählen Sie aus 10 integrierten Blitz- und Stroboskopmustern durch Drehen am Rad des Moduls
- Erfordert die Umwandlung der vorderen OEM-Blinker in Schwachstrom-LEDs (separat erhältlich)
- Maximal 1A Ausgang pro Blinkerkanal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0480	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHR, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE


BLINKER-DECODER



- Ermöglicht das Hinzufügen eines gelben oder roten Rücklichts, das nur als Blinker fungiert, ohne die Serienfunktionen der Rückbeleuchtung zu ändern
- Einfach anzuschließende Posi-Locks®
- Nur mit zusätzlichen LED-Blinkern kompatibel
- Pro Motorrad wird eine Einheit benötigt
- Slim Line Design Abmessungen: 51 mm L x 35,56 mm B x 1,01 mm H (2" x 1,4" x 0,04")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0448	Für 14-24 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT, 11-13 FXS, 11-12 FLSTSE, 12-21 FLS/FLSL,13-20 FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 13-14 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 16-17 FXSE, 16-17 FLSS, 18-23 FXFB/FXFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FLSTF/FLSTFS, 18-21 FXSB, 20-24 FXST, 12-17 FXDB/FXDWG, 16-17 FXDLS, 14-22 XL883N/XL1200X, 14-16 XL1200V, 16-20 XL1200C, 18-21 XL1200NX, 18-19 XL1200XS

STEUERMODUL FÜR SEQUENTIELLEN BLINKER




- Für 2 bis 5 separate Blinkersegmente pro Seite für sequentielles Blinken, so dass nicht alle auf einmal blinken
- Universelle, konstante 12VDC-Erdungssysteme mit einem geschalteten, positiven Blinkereingang
- Mit 91 cm (36") langen Kabeln
- Eingebaute Schnellanschlüsse
- Betriebsspannungsbereich 9-16V DC
- Verpolungsschutz
- 0,25 A pro Ausgang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0426	Steuermodul für sequentiellen Blinker

SELBSTABSCHALTENDE BLINKERMODULE



2050-0411



2050-0412




2050-0415

- Plug-and-Play-Ersatz für OEM-Blinkgeber
- Wandelt Blinker mit der Zusatzfunktion 4-Wege-Blinker in Auto-Abschalt-Modus um
- Drei verschiedene automatische Abschaltmodi (10, 20 und 40 Sekunden)
- Funktioniert mit LEDs oder Glühlampen
- Plug-and-Play

ART.-NR.	MODELLE
2050-0411	Für 99-00 FLHR/FLHT, Softail, Dyna, 97-03 XL mit vorinstalliertem 8-Positions-Male-Stecker
2050-0412	Für 12-polige Deutsch-Style Stecker für 94-00 Modelle ohne Delphi TSM
2050-0415	Universell für feste Verkabelung

UNIVERSELLE BLINKERISOLATOREN



- Isolieren die Blinker vollständig vom Motorrad
- Bieten Ausgänge für Aftermarket-Blinker
- Funktioniert mit LEDs oder Glühlampen
- Max. Last von 5 A pro Seite
- Kurzschlussschutz und Sicherung gegen thermische Überlastung
- Warnblinker-kompatibel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0320	Blinker-Isolatoren

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2120-1344


2120-1342


2120-1343


2050-0492


2050-0493


2050-0494

ADAPTER FÜR VORDERES FAHR-/BLINKLICHT

- Plug-in-Kabelbaum wird an den OEM-Kabelbaum angeschlossen, um Zugriff auf Strom, Blinker und Masse zu erhalten
- Bietet Anschlussmöglichkeit für Custom Dynamics Plug-and-Play-Beleuchtungsprodukte wie Mikroblinker, Spiegelmontageblinker oder LED-Spiegel (separat erhältlich)
- Stecker für Anschluss an linker oder rechter Seite
- JAE Buchsen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1344	Für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
2120-1342	Für 06-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTKSE/ FLHX/FLHXSE, 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX
2120-1343	Für 99-05 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCSE, 00-17 FXST/FLST


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0492	Für 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 Softail (außer FXSB/FXSBSE/FXSE/FXCW/FXCWC/ FLSL/FLSLS/FXS OR FLSTSE), 99-11 Dyna, 99-03 XL
2050-0493	Für 18-24 Softail
2050-0494	Für 12-17 Dyna



HECKBLINKER-STABILIZER™

- Das Plug-and-Play-Modul wird unter dem Sitz installiert, um die Stromkreise der hinteren Blinker wieder zu versorgen, wenn hintere OEM-Blinker oder Tour-Pak® entfernt/ersetzt werden
- Das Modul löst Codes für offene hintere Blinker und schnelles Blinken der Blinker auf, wenn die Stromaufnahme des hinteren Blinkers weniger als 120 mA pro Seite beträgt
- 64 mA Stromaufnahme pro Seite bei 12,8 V

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0479	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/ FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE



CAN BUS ADAPTER

- Für die Verwendung mit hinteren LED-Blinkern von Custom Dynamics
- Für personalisierte Modelle, bei denen die Original-Heckblinker entfernt wurden, erforderlich (1 Adapter pro Blinker)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0166	Für 14-23 Touring, 11-23 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster)

MPR VERLÄNGERUNGSKABELBAUM

- Ermöglicht den Betrieb von drei separaten Custom Dynamics Plug-and-Play-Produkten an einem MPR Adapter-Kabelbaum
- ART.-NR. 2120-1096 ist kompatibel mit sequentiellen oder zweifarbigen Beleuchtungsprodukten mit 4-poligen JAE-Zubehöranschlüssen
- ART.-NR. 2120-1026 ist kompatibel mit Produkten mit doppelter Leuchtstärke und einem 3-poligen Zubehöranschluss
- Paarweise erhältlich


2120-1026


2120-1096

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1026	3-polig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1096	4-polig



2120-1039



2120-1038



2120-1146



2120-1147

TRIBAR ELIMINATOR-KABELBAUM

- Entfernt die TriBar-Leuchte unten am Original-Schutzblech (OEM ART.-NR. 69375-10 oder 59600008)
- Liefert Strom für die hintere Blinkerleiste
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1039	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS und 17-24 FLHRXS
2120-1038	Für 10-13 FLHX/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1146	Für 10-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRS (nur internationale Modelle)
2120-1147	Für 10-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRS (nur kanadische Modelle)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


MAGIC STROBES™ BREMSLICHTBLINKER



2050-0506



2050-0249



2050-0119

- 10 vom Benutzer wählbare Blink-/Stroboskoplichtmuster
- Überstrom-/thermischer/Kurzschluss-/Verpolungsschutz
- Versiegeltes, wetterfestes Gehäuse
- Maße 56,64 mm L x 31,75 mm B x 12,7 mm H (2,25" x 1,25" x 0,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0506	Für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
2050-0249[2, 3]	Für 14-23 FLHTCUTG, 15-23 FLRT, und 23 FLTRT (außer CVO)
2050-0380	Für 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, und 14 FLHRSE
2050-0223[2, 3]	Für 14-23 FLHXFLHXS/FLHTK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-23 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-23 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16 FLTRUSE und 16-21 FLHTKSE
2050-0402[1]	Für 20-22 FLHTCUTGSE
2050-0284	Für 18-23 FLHC/FLHCS, 20-23 FXLRS, 22-23 FXLRST und 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE und 19-20 FXDR
2050-0263[2, 3]	Für 11-13 FXS, 12-17 FLS/FLSS, 13-17 FXSB/SE mit hinterer LED
2050-0119	Für 11-17 FLST (außer FXS/FLS/FXSB und FXCW/C) und 12-17 FXD (außer FXDWG/FXDB/FXDF/FXDLS)
2050-0258[2, 3]	Für 14-22 XL883N/XL1200NS/XL1200X/XL1200XS/XL1200V/XL1200CX

[1] Einheit erzeugt Stroboskopmuster am unteren Bremslicht.
[2] Darf nur mit hinteren LEDs verwendet werden; nicht mit Glühlampen
[3] Große Einheit Patent-Nr. 9,566,902 B1.




2050-0461



2050-0462



2050-0463



2050-0464

ALTERNIERENDES BREMS-STROBE-MODUL


- Plug-and-Play Brems-Strobe-Modul bringt die Warnung des Verkehrs hinter Ihnen auf die nächste Stufe
- Kompatibel mit individueller LED-Zusatzbeleuchtung (wie z. B. Custom Dynamics LED Boltz™ ART.-NR.2040-2838 und 2040-2839) bei Verwendung als linke und rechte hintere Bremsleuchte
- Beeinträchtigt nicht die OEM-Bremslichter hinten
- Wenn die Bremse betätigt wird, wechselt das programmierte Blitz- oder Stroboskopmuster zwischen dem linken und rechten Beleuchtungszubehör, wodurch ein auffälliges Muster entsteht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0461	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE
2050-0462	Für 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLTRU)/FLTRUSE), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 00-17 Softail (außer FXBR/FXBRS/FXCW/FXCWC/FXS/FLSL/FLSS/FLSTSE, 99-17 Dyna und 99-03 XL)
2050-0463	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer CVO)
2050-0464	Für Modelle mit 12V DC Negativ-Erdungssystemen

RÜCK-/BREMS-/BLINK-ZUBEHÖRADAPTER



2050-0465



2050-0432

- Wandelt Custom Dynamics Plug-and-Play Fahr-/Brems-/Blinklicht-Zubehör in die Fahr-/Brems-/Blink-Funktion um
- Geeignet für nicht sequentielles, einfarbiges rotes LED-Zubehör
- Separates Bremskabel
- Plug-and-Play
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0465	Für 10-13 FLTRX, 10-13 FLHX
2050-0432	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 Softail (außer FXSB/FXSBSE/FXCW/FXCWC/FLSL/FXS/FLSTSECVO, 99-17 Dyna und 99-03 XL

SMART-STEUERUNG BREMSEN Y-KABELBAUM



- Zur Verwendung mit SMART Blinkersteuerung und zweifarbigen gelb/roten 1157 Heck-Blinkern (ART.-NR. 2020-1995)
- Leitet das Bremssignal an ein beliebiges 3-adriges (rot nicht sequentiell) Beleuchtungsprodukt, sodass ein separater Magic Strobes™-Bremslicht-Blinker installiert werden kann, um ein Bremslicht-/Stroboskopmuster bereitzustellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1164	SMART-Steuerung Bremsen Y-Kabelbaum

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



ULTRA TOUR-PAK® RÜCK-, BREMS- UND BLINKLICHT-KABELBÄUME


- Einfacher Plug-and-Play-Umbau, mit dem alle Tour-Pak®-Leuchten in Rück-, Brems- und Blinklichter verwandelt werden
- Nur mit LEDs kompatibel
- Erhöhen deutlich die Sichtbarkeit des Motorrads von hinten und der Seite, indem sowohl die seitlichen Positionsleuchten als auch die Rücklichter zu Rück-, Brems- und Blinklichtern werden

HINWEIS: Für ART.-NR. 2050-0074 ist ein Custom Dynamics Smart Triple Play Modul (ART.-NR. 2050-0146) erforderlich (einzeln erhältlich).

HINWEIS: Muss in Verbindung mit Custom Dynamics® Smart Triple Play®-Einheit verwendet werden.

HINWEIS: Heckblinker müssen umgebaut werden.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0074	Für 06-13 FLHT/FLHTU/FLTR/FLTRU Modelle mit OEM Tour-Pak® im Ultra- oder King-Style, die auf LEDs umgerüstet wurden



ECLIPZE2® MODULE FÜR ZWEI LEUCHTSTÄRKEN

- Verwandelt LEDs mit einfacher Leuchtstärke in zwei Leuchtstärken mit dem Vorteil, dass die Positionsleuchten 100 % AN sind und die Blinker vollen Kontrast zeigen
- Für alle LED-Größen bis 300 mA pro Seite geeignet
- Erhöht die Sichtbarkeit von vorne, indem die Positionsleuchten von 30 % Helligkeit auf 100 % Helligkeit gebracht werden und die LEDs beim Blinken für mehr Kontrast von 0 % auf 100 % wechseln
- Eclipze2® Module funktionieren mit Warnblinklicht und Alarmsystemen bei an- und ausgeschaltetem Motorrad
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0085	Eclipze2® Modul für zwei Leuchtstärken



PROBEAM® ECLIPZE® KONVERTER

- NUR für Verwendung mit Custom Dynamics® ProBEAM® Fillerz® an 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 19-22 FLHT, 22-23 FLHXST/FLTRXST
- Ermöglichen, dass die neun ProBEAM Fillerz als Rücklicht dauerhaft leuchten, während für maximale Sichtbarkeit ein kontraststarkes Brems- und Blinklicht erzeugt wird
- Ohne dieses Modul funktionieren die ProBEAM Fillerz bei diesen Modellen nur als Positionsleuchten und Blinker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0293	ProBEAM® Eclipze® Konverter



TOUR-PAK® BELEUCHTUNGS-KABELBAUM MIT SCHNELLANSCHLUSS

- Kompatibel mit OEM Tour-Pak®-Beleuchtung bei 14-23 H-D Modellen
- Anschluss an die fünfpolige OEM-Tour-Pak-Beleuchtungsbaugruppe, die seitlichen Tour-Pak-Markierungsleuchten und den Ladeanschluss
- Passend zu Tour-Pak Kabelbäumen mit Schnellanschluss ART.-NR. 2130-0267, 2050-0386, 2050-0384 (siehe unten, separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1097	Tour-Pak® Beleuchtungs-Kabelbaum mit Schnellanschluss



2130-0267



2050-0384



2120-1361



2050-0383

SCHNELLANSCHLUSS FÜR TOUR-PAK®


- Praktischer Plug-and-Play-Anschluss für OEM oder nachgerüsteten Tour-Pak®
- Gut erreichbarer Anschluss für eine leichte Abnahme des Tour-Pak
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1361	Für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
2130-0267[1]	Für 14-24 FLHTK, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTCUTG und 20-22 FLHTCUTGSE mit OEM King Tour-Pak®
2130-0268[2]	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLHRC/FLTR/FLTRU, 06-09 FLHX, 10-13 FLHTCUG
2050-0384	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLHRC/FLTR/FLTRU, 06-09 FLHX, 10-13 FLHTCUG mit 14+ Style Tour Pak®
2050-0385[3]	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2050-0386	Für 10-13 FLHX/FLTRX mit 14+ Style Tour Pak®
2050-0383	Kabelbaum für individuelle Tour Pak Beleuchtung. Passt zu ART.-NR. 2130-0267, 2050-0384 und 2050-0386

[1] Auch passend für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT und 14 FLHRSE mit zusätzlichem King oder Chopped Style Tour-Pak®.

[2] Für 13-frühere OE Tour Pak® mit 1157 Birnen.

[3] Für 13-frühere OE Tour Pak mit 1157 Birnen



UNIVERSELLE 4-ADRIGE WETTERFESTE SCHNELLANSCHLÜSSE

- Schnellanschluss für alle Zusatzlicht-Produkte mit zwei, drei oder vier Kabeln
- 22 AWG Kabel
- 38 cm (15") Gesamtlänge Kabel
- Vierpoliger JAE-Verbinder
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0316	Universale, wetterfeste 4-Kabel Schnellanschlüsse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KABELBAUM FÜR PROBEAM® CVO RÜCKLICHTBLENDEN

- Ermöglicht die Montage von Custom Dynamics® ProBEAM® CVO Rücklichtblenden (ART.-NR. 2040-2380 und 2040-2381, separat erhältlich) mit dem hinteren CVO-Schutzblechumbau
- Plug-and-Play
- Liefert Anschlussmöglichkeit für LED-Leisten
- Es wird ein Kabelbaum pro Motorrad benötigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0393	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (außer 14-23 FLHXSE/FLTRXSE/FLHRXSE)



INTEGRIERTER RÜCKLICHTKABELBAUM®

- Liefert den Blinkerstrom an die Rücklicht-Baugruppe für die Kompatibilität der Custom Dynamics® Integrierten LED-Rückleuchten
- Kompatibel mit ART.-NR. 2010-1412, 2010-1413, 2010-1414, 2010-1415, 2010-1416, 2010-1417, 2010-1442, 2010-1443, 2010-1444, 2010-1445 (siehe Seiten 868-869)
- Plug-and-Play Technologie

ART.-NR.	MODELLE
2130-0304	Für 18-24 FXLRS, 18-20 FXLR



INTEGRIERTER RÜCKLICHTKABELBAUM

- Liefert den Blinkerstrom an die Rücklicht-Baugruppe für die Kompatibilität aller Custom Dynamics® oder ProBEAM® integrierten LED-Rückleuchten
- Für alle 99 und früheren H-D Modelle mit integrierter Rücklicht-Baugruppe
- Plug-and-Play
- Einzeln erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1074	Integrierter Rücklichtkabelbaum



RÜCKLICHT-ADAPTERKABELBAUM

- Adapter für die Montage von Custom Dynamics LED Squareback- oder flachen LED-Rückleuchten
- Ein Kabelbaum pro Rückleuchte erforderlich
- Plug-and-Play
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0417	Für 20-22 FLHTCUTGSE (nur US-Modelle)



INTEGRIERTER RÜCKLICHT-ADAPTER

- Kompatibel mit integrierten Custom Dynamics oder ProBEAM LED-Rückleuchten (separat erhältlich) mit Rücklicht, Bremslicht und eingebauten gelben Zusatzblinkern
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0353	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST



RÜCKLICHT-ADAPTER

- Kompatibel mit Custom Dynamics Fahr-/Bremslicht
- Plug-and-Play
- Nicht kompatibel mit integrierten Rückleuchten mit Blinkerfunktion


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0352	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST



KABELBAUMADAPTER FÜR HINTERES SCHUTZBLECH

- Entwickelt für den direkten Anschluss an den OEM-Kabelbaum unter dem Sitz
- Funktioniert mit dem hinteren OEM-Kabelbaum, was den Anschluss einer hinteren Schutzblech-/Zusatzbeleuchtung erleichtert
- Farbkodierte Kabel
- 6-poliger Molex-Verbinder
- Kompatibel mit OEM-Kabelbaum und Custom Dynamics ProBEAM® Rücklichtkabelbaum ART.-NR. 2050-0393 und 2120-1246 (separat erhältlich)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Für 10-13 FLHX/FLTRX	2120-1340



HECKVERKABELUNGSSET

- Ermöglicht die Montage von Aftermarket LED-Beleuchtungsprodukten mit geringem Stromverbrauch am Heck, wenn die OEM-Heckbeleuchtung entfernt wird
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2590	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCS/FLFB/FLFBS/FXFB/FXFBS, 20-24 FXST/FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE/FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 18-21 FLSB/FLSL und 19-20 FXDR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PLUG-AND-PLAY ADAPTER HINTERES SCHUTZBLECH

- Wird an den OEM-Kabelbaum unter dem Sitz angeschlossen
- Passt in den OEM-Heckbeleuchtungskabelbaum am hinteren Schutzblech neuerer Modelle
- Macht den Austausch des hinteren Schutzblechs zu einem Kinderspiel



2120-1151



2120-1152


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1151	Für den Umbau des hinteren Schutzblechs an 14-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR
2120-1152	Für 10-13 FLHX/FLTRX Hinterradschutzblech-Umrüstung



2050-0199



2050-0083



2050-0167


UNIVERSAL-KABELADAPTER

- Einfacher Anschluss an Rück- und Bremsleuchte, rechten und linken Blinker und Erdungskabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0199	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE und 14 FLHRSE
2050-0083	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer CVO)
2050-0167	Für 99-13 Touring (außer FLHX/S, FLTRX/S), 10-13 H-D Trike, 11-13 Road Glide Ultra, 00-17 Softail (außer FXSB/SE, FXCWC, FLS), 99-17 Dyna (außer FXDB/FXDLS/FXDWG), 99-03 XL

KABELADAPTER FÜR PROBEAM® DYNAMIC STRIPS™

- Kabeladapter ermöglichen die Installation von ProBEAM® Dynamic Strips™ (ART.-NR. 2040-2832, 2040-2833 oder 2040-2834, separat erhältlich)
- Plug-and-Play



2050-0419



2050-0418


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0419	Für alle 14-22 FLHR
2050-0418	Für alle 99-13 FLHR

KABELADAPTER/DUALER KONVERTER FÜR ROTE PLASMA RODS BELEUCHTUNG™

- Kabeladapter ermöglichen die Verwendung der roten Plasma Rods™ als Fahr-/Bremslicht
- Zwei-Draht-Anwendungen können mit dem dualen Konverter auf drei-Draht umgewandelt werden
- Einzeln erhältlich



2050-0420




2040-1309

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELADAPTER	
2050-0420	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE und 14 FLHRSE
2050-0421	Für 97-13 FLHR/FLHRC, 98-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 96-17 Softail, und 97-17 Dyna
2050-0422	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2050-0423	Für 09-13 FLHXSE/FLTRXSE und 13 FLHRSE
PLASMA ROD DUAL-KONVERTER	
2040-1309	Für 20,5 cm (8") Rote Plasma Rods™ (Stück)
2040-1310	Für 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Rote Plasma Rods™ (Stück)

WRAP-AROUNDS™ KABELKONVERTER

- 2-Kabel Custom Dynamics Wrap-Arounds™ in 3-Kabel-Anschluss umbauen
- Ändert die reine Blinklichtfunktion in Doppelfunktion mit Stand- und Blinklicht
- Paarweise erhältlich




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0251	Wrap-Arounds-Kabelkonverter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FESTVERDRAHTETER CAN BUS LOAD EQUALIZER

- Nur mit vorderen Blinkern kompatibel (inklusive Halogen- und LED-Blinkern)
- Speziell für die Verwendung mit OEM-Alarmsystem (TSSM) oder Blinkmodul (TSM)
- Kein unkontrolliertes Blinken mehr
- Robustes, wasserfestes Modul
- Keine Wärmeentwicklung; Warnblinker können für beliebigen Zeitraum verwendet werden
- Für Modelle mit selbstabstellenden Blinkern geeignet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0238	Für alle 14-20 H-D Modelle, 11-13 FXST, 12-13 Dyna

BLINKER-LOAD EQUALIZER™ III MIT STECKVERBINDUNG

- Speziell für die Verwendung mit OEM-Alarmsystem (TSSM) oder Blinkmodul (TSM)
- Kein unkontrolliertes Blinken mehr
- Mit den meisten Custom-Blinkern kompatibel (inklusive Halogen- und LED-Blinkern)
- Robustes, wasserfestes Modul
- Keine Wärmeentwicklung; Warnblinker können für beliebigen Zeitraum verwendet werden
- Für Modelle mit selbstabstellenden Blinkern geeignet

2050-0242



2050-0050




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0242	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) (CAN Bus mit und ohne Verkleidung)
2050-0049	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLHX (außer 10-13 FLHX/FLTRX und alle CVO Dresser), 00-10 FXST/FLST, 99-11 Dyna und 99-03 XL
2050-0080	Für 10-13 FLHX/FLTRX (6-polig)
2050-0172	Für 10-13 FLHXSE/FLTRXSE (8-polig)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0239	Geeignet für 11-17 FXST/FLST, 12-17 FXDB/FXDC/FXDF/FXDWG/FLD
2050-0240	Für 11-17 FXS, 12-17 FLS
2050-0241	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)
2050-0050	Für 04-13 XL

BLINKER-LOAD EQUALIZER™ III

- Speziell für die Verwendung mit OEM-Alarmsystem (TSSM) oder Blinkmodul (TSM)
- Kein unkontrolliertes Blinken mehr
- Mit den meisten Custom-Blinkern kompatibel (inklusive Halogen- und LED-Blinkern)
- Robustes, wasserfestes Modul
- Keine Wärmeentwicklung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0904-0003	Für 99-13 Modelle mit selbstabstellenden Blinkern (außer 11-13 Softail/Rocker/12-13 Dyna)




BLINKER-LOAD EQUALIZER™ II

- Verbessertes Design unter Beibehaltung aller Eigenschaften des Original Load Equalizers; und auch die Warnblinkfunktion wird beibehalten
- Sorgt dafür, dass der Stromverbrauch nach dem Austausch der Originalblinker durch Aftermarket Positionsleuchten an die OEM-Spezifikationen angepasst wird

HINWEIS: Nicht für dauerhaften Betrieb der Blinker geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLLE02	Für 99 H-D mit selbstabstellenden Blinkern



BLINKER-LOAD EQUALIZER™

- Die Badlands Elektronikeinheit sorgt dafür, dass der Stromverbrauch an die OEM-Spezifikationen angepasst wird, nachdem die Originalblinker an Modellen mit Selbstabsteller durch Aftermarket Positionsleuchten ersetzt wurden
- Für eine richtige Funktion muss die selbstabstellende „Brain Box" immer die richtige Stromzufuhr haben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272236	Für 99 H-D Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2050-0021



2050-0023



2050-0022



2050-0024



BELEUCHTUNGSMODULE MIT ROTEM GLAS UND STECKVERBINDUNG

- Unser Beleuchtungsmodul für Fahr-Brems-Blinklicht mit rotem Blinkerglas
- Die Gläser passen auf die hinteren OEM-Blinker
- Für drei Fahr-/Bremslichter; Blinkerfunktion wird beibehalten
- Bessere Sichtbarkeit des Motorrads von hinten
- Die Beleuchtungsmodule werden einfach an den Original-Kabelbaum angeschlossen; kein Schneiden oder Spleißen notwendig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0021	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR und 99-03 FLTR, 00-10 FLSTC mit flachen Blinkern
2050-0023	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR, 06-09 FLHX und FLTR, 00-10 FXST/FLST (außer FLSTC) und 01-11 Dyna und 02-03 XL mit Blinkern im Deuce-Style
2050-0022	Für 00-01 FXST/FLST und 99-01 Dyna Modelle (außer FXSTD/FLSTC) und 99-03 XL ohne Blinker im Deuce-Style
2050-0024	Für 04-08 XL

DS-272235



2050-0018



BELEUCHTUNGSMODUL, PLUG-IN-STYLE, FAHR-, BREMS- UND BLINKLICHT

- Kompatibel mit TSM-/TSSM-Modulen und Sicherheitssystemen
- Verwandelt die hinteren Original- oder Custom-Blinker in Fahrlicht und Bremslicht; und auch die Blinkfunktion bleibt erhalten
- Bessere Sichtbarkeit des Motorrads von hinten
- Der integrierte Load Equalizer kann sowohl mit Originalblinkern als auch mit kleinen Custom-Blinkern und sogar mit LEDs verwendet werden
- Enthält eine leicht verständliche Einbauanleitung und Plug-In-Anschlüsse für einen leichten Einbau an bestimmten Modellen
- Kann mit Blinkern und Positionsleuchten mit normaler Glühbirne, Halogenbirnchen oder 12V-LED verwendet werden
- Mit ART.-NR. 2050-0173 und 2050-0174 werden die Fahr-, Brems- und Blinklichtfunktionen wiederhergestellt, nachdem das Original-Schutzblech entfernt wurde


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0247	Für 14-16 FLHT and FLHR
DS-272235	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 10-13 FLHX/FLTRX), 00-10 FXST/FLST, 08-10 FXCW/C, 99-11 Dyna, 86-98 XL (festverdrahtet) und 02-17 V-Rod
7808-1028	Für 99-11 FLTR/FLHT/FLHR (außer FLHX/FLTRX), 00-10 FXST/FLST (außer Deuce), 99-11 Dyna und 99-03 XL Modelle (8-poliger Stecker)
2050-0173[1]	Für 10-13 FLHX, FLTRX mit hinterem Custom-Schutzblech und Beleuchtung (6-polig)
2050-0174	Adapter für die Verwendung für Artikel 2050-0173
2050-0379	Für 18-23 FLHC/S, FLDE, FXLR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0235[2]	Für 11-13 FXST, 12-13 Dyna, 14-17 alle H-D Modelle (außer Motorräder mit Rück-/Brems-/Blinklichtfunktion an Heckblinkern)
2050-0236	Für 11-17 FXST/FLST, 12-17 FXDB/FXDC/FXDF/FXDWG/FLD
2050-0048	Für 08-10 FXCW/C (12-poliger Stecker)
2050-0237	Für 15-18 XL Modelle mit einfacher mittiger Bremsleuchte (LED oder Birne)
2050-0018	Für 04-13 XL Modelle mit konventioneller Rückleuchte (6-poliger Stecker)

[1] Für die Kompletteinheit ist ART-NR. 2050-0174 erforderlich.
[2] Muss festverdrahtet werden.

BELEUCHTUNGSMODUL PRO III HARLEY

- Eingebauter Blinker, Selbstabsteller und Load Equalizer
- Steuerung von Fahr-, Brems- und Blinklicht hinten
- Steuerung von Fahr- und Blinklicht vorne
- Neue Anschlusskabel für Kontrollleuchten auf der Konsole
- Kurzschlusssicher
- 10 A pro Seite
- Funktioniert mit LEDs, Halogen- oder Glühbirnchen sowie mit jedem 12V-System



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0033	Für 84-90 H-D- und Custom-Anwendungen ohne selbstabstellende Blinker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2050-0303




MODULE FÜR STATISCHES/DYNAMISCHES, SEQUENTIELLES BLINKEN

- Das Modul ermöglicht ein sequentielles Blinken der 3 separat eingebauten LED-Heckblinker
- LEDs können auch als Brems- oder Rücklicht verwendet werden
- Im Lieferumfang sind ein farbkodierter Ersatz-Kabelbaum für das hintere Schutzblech und eine Montageanleitung enthalten
- Eingebauter Load Equalizer verhindert schnelles Blinken
- Statisches, sequentielles Blinken: Bei Betätigung des Blinkers leuchtet zunächst die erste LED-Leuchte auf, gefolgt von der zweiten und der dritten, dann erlöschen alle 3 und die Sequenz beginnt von vorne
- Dynamisches, sequentielles Blinken: Bei Betätigung des Blinkers geht die erste LED-Leuchte an und wieder aus, das gleiche passiert mit der zweiten und dann mit der dritten, danach beginnt die Sequenz wieder von vorne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DYNAMISCHE MODULE	
2050-0307	Für 99-20 H-D Modelle (universelle Passform)
2050-0308	Für 97-13 H-D Modelle, 99-03 XL (außer FXCW, 10-13 FLHX, FLTR)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STATISCHE MODULE	
2050-0303	Für 99-20 H-D Modelle (universelle Passform)
2050-0304	Für 97-13 H-D Modelle, 99-03 XL (außer FXCW, 10-13 FLHX, FLTR)



0904-0002



2050-0215



SELBSTABSTELLENDES BLINKMODUL

- Plug-n-Play-Installation
- Lässt den Blinker 11 Sekunden lang blinken, bevor er automatisch deaktiviert wird
- Funktioniert mit Tastern


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0446	Für 01-06 Dyna, 01-06 Softail und 01-06 FLHR/FLHS/FLHT/FLHTCU/ FLHTCUL/FLHX/FLHXSE/FLHXS/FLTR/ FLTRX/FLTRXS (nur Vergasermodelle)


BLINKER-SELBSTABSTELLER, PLUG-IN-STYLE

- Plug-In-Anschluss; ersetzt das OEM-Abstellmodul
- Kein Original-Tacho erforderlich
- Blinkt automatisch für 11 Sekunden; kann jederzeit manuell abgestellt werden
- Integrierter Warnblinkmodus
- Integrierter Load Equalizer funktioniert mit LEDs bis 100W pro Seite
- Maße: 73 mm L x 35 mm B x 22 mm T (2 $^{7}/_{8}$" x 1 $^{3}/_{8}$" x $^{7}/_{8}$")

HINWEIS: Prüfen Sie den Stecker am Motorrad vor dem Kauf, da dieser von 1994 bis 2000 nicht immer der gleiche war.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0904-0002	Automatisches Blinker-Abstellmodul, universelle Passform
2050-0215	8-polige Deutsch Buchse für 99-00 Modelle ohne Delphi TSM
7808-1030	8-Poliger Deutsch-Stecker für 99-00 Modelle (außer für 94-96 XL Modelle) ohne Delphi TSM





HIGH-LOW-VERSTÄRKERMODUL

- Verwandeln Einfunktions-LEDs, -Halogen- oder Glühbirnchen in Birnchen mit Doppelfunktion in zwei verschiedenen Helligkeiten; Fahr-/Brems-Licht, Fahr-/Blink-Licht oder zwei verschiedene Helligkeitsstufen
- Kompatibel mit Rücklichtern, Blinkern, Positionsleuchten, hinterer Fenderbeleuchtung, 2-25W Fahrlichtern und Neon-Zusatzbeleuchtung
- Bis zu 50 W ohne Wärmeentwicklung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0046	Für Custom-/Universal-Anwendungen

HIGH-LOW-VERSTÄRKERMODUL II

- Verwandeln Einfunktions-LEDs, -Halogen- oder Glühbirnchen in Birnchen mit Doppelfunktion in zwei verschiedenen Helligkeiten; Fahr-/Brems-Licht, Fahr-/Blink-Licht oder zwei verschiedene Helligkeitsstufen
- Kann mit Blinkern, Positionsleuchten, Neon-Zusatzbeleuchtung oder Fahrlichtern verwendet werden
- Bis zu 50 W Fahrlicht ohne Hitzeentwicklung (zwei Eingänge, zwei Ausgänge)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0090	Für Custom-/Universal-Anwendungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PLUG-N-PLAY BREMSLICHT-ELIMINIERER


- Verhindert die Bremslichtfunktion bei hinteren Blinkern
- Trennt Blinker- und Bremslichtfunktion
- Das Modul wird mit einem neuen Hinterradschutzblech-Kabelbaum geliefert, um Kunden bei der Verdrahtung neuer Blinker und Rückleuchten Flexibilität zu bieten

HINWEIS: Separater Kauf gelber Leuchten mit einfacher Funktion, die als Blinker verwendet werden sollen, ist erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0188	Für 14-23 FLHX/FLHTCU/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)





BREMSLICHT-ELIMINATOREN

- Trennt Rück- und Bremslichtfunktion von Blinklichtfunktion
- So können gelbe Blinker separat vom Bremslicht verwendet werden
- Ermöglicht die Verwendung von Brems- und Rückleuchten, Links- und Rechtsblinkern und Kennzeichenbeleuchtung
- Inklusive neuem Kabelbaum für das hintere Schutzblech als Ersatz für das Originalteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0315	Für 12-17 FXD/FXDWG mit rotem OEM Rück-/Brems-/Blinklicht hinten
2050-0316	Für 11-17 FXS/B, 12-17 FLS/S
2050-0317	Für 14-22 XL Modelle (außer RH Sportster Modelle) mit rotem OEM-Rück-/Brems-/Blinklicht
2050-0318	Für 18-23 FXBR/FXBRS

UNIVERSELLES PULSIERENDES BREMSLICHTMODUL


- Wird die Bremse betätigt, pulsiert das Bremslicht fünf Mal und leuchtet dann durchgehend
- Für die meisten Badlands-Beleuchtungsmodule konzipiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0292	Universal-Bremslichtmodul


KURYAKYN

ALUMINIUM LOAD EQUALIZER

- Perfekt für alle Custom-Modelle zum Austauschen der OEM-Blinker mit Glühlampen durch die sparsamen LED-Blinker
- 100W – 6 Ohm
- Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse für lange Lebensdauer und Wärmeableitung
- Inklusive Schrumpfstoßverbinder
- In den meisten Fällen können mit diesem Kit alle vier Blinker durch LEDs ersetzt werden
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0433	Für universale 12V-Anwendungen





TRACER BELEUCHTUNGS-STROMADAPTER

- Stellt sicher, dass Tracer-Leuchten die richtige Stromstärke erhalten und für H-D Modelle optimiert sind
- Einfache Plug-and-Play-Installation


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0483	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLHTCUTG und FLRT

TOTAL CONTROL ABBLENDLICHT-VERKABELUNG

- Hiermit bleiben Zusatzscheinwerfer an, wenn das Fernlicht verwendet wird
- Bei Verwendung von Kuryakyn Phase 6 oder Phase 7 LED-Scheinwerfern/ Zusatzscheinwerfern erforderlich
- Plug-and-Play-Montage
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0185	Für 99-13 FLHT/FLHX, 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX (alle Modelle mit Zusatzscheinwerfern)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



CAN BUS CONTROLLER

- Kompatibel mit allen Ciro® Beleuchtungs-Produkten
- Plug-and-Play-Montage
- Löst keine Motorfehlercodes aus

HINWEIS: Funktion des Ausgangskabels: schwarz (Masse), rot (Bremse), blau (Betrieb), braun (rechts abbiegen) und violett (links abbiegen).


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0517	Für 14-24 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)



2120-0985



2120-0890



2120-1166

Y-SPLITTER FÜR BELEUCHTUNG

- Einfacher Plug-In-Anschluss mehrerer Zubehörleuchten
- Paarweise erhältlich

FÜR 14-24 H-D MODELLE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0985	Vorne	2120-0890	Hinten	2120-1166	Hinten (4-Wege)



4-WEGE-SPLITTER FÜR FRONTBELEUCHTUNG

- Keine Notwendigkeit mehr für mehrere Kabelbäume
- Ermöglicht die Nutzung eines einzigen Kabeladapters für bis zu vier unterschiedliche Paar Ciro® Fron-Beleuchtungselemente
- Kabeladapter nicht enthalten
- Für alle 14-24 H-D Touring Modelle


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1362	4-Wege-Splitter für Frontbeleuchtung



Y-VERBINDER FÜR FRONTBELEUCHTUNG

- Dient zur Installation mehrerer Ciro®Frontleuchten mit gelben Blinkern
- Vereinfacht die interne Verkabelung für ein sauberes Aussehen
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1154	Für 14-23 Touring Modelle mit gelben Ciro®-Frontblinkern (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)




NAMZ Custom Cycle Products

HIGH-LOW-VERSTÄRKERMODUL III

- Verwandelt Einfunktions-LEDs in Birnchen mit Doppelfunktion in zwei verschiedenen Helligkeiten; Fahr-Brems-Licht, Fahr-Blink-Licht oder zwei verschiedene Helligkeitsstufen
- Beinhaltet ein festverdrahtetes Paar von Zweifunktions-Wandlern mit universeller LED-Passform (max. 500 mA)
- Funktioniert mit LED-Blinkern, -Positionsleuchten oder -Fahrleuchten
- Funktioniert nicht mit Glühlämpchen oder Halogenbirnchen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0189	Für Custom-/Universal-Anwendungen



Joker MACHINE

LED-BLINKERWANDLER

- Verwandelt Joker Machine LED-Leuchten mit einfacher Funktion in Rück-/Blinklichter oder Rück-/Brems-/Blinklichter
- Der Konverter wird in-line in der Originalverkabelung versteckt
- Die High-Funktion kann als Blinker- oder Bremslichtfunktion verwendet werden; die Low-Funktion ist für das Fahrlicht für bessere Sichtbarkeit
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Der In-Line-Konverter ist nicht für Glüh- oder Halogenbirnen geeignet und maximal für 500 mA bemessen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0270	LED-Blinkerwandler

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

motogadget

mo.STOP-BREMSLICHTMODUL



- Einstellbare, digitale Bremslichtsteuerung
- Erhöht die Verkehrssicherheit
- Lässt das Bremslicht pulsieren, wodurch der Verkehr hinter Ihnen schneller reagiert
- Kann auch als normales Blinkrelais oder Blinkrelais mit automatischer Abschaltung verwendet werden
- Verlegung durch Lenker, Rahmenrohre oder im Kabelbaum
- Sechs verschiedene Leucht-/Blinkvarianten einstellbar für das Bremslicht: normaler Modus (kein Blinken, direkte Übertragung); auf- und absteigend mit 3 Hz; blinkend mit 5 Hz; acht Mal blinkend mit 5 Hz, dann dauerhaft leuchtend; zwei Mal blinkend mit 5 Hz, dann eine Sekunde dauerhaft leuchtend und von vorne; drei Sekunden lang dauerhaft leuchtend, dann blinkend mit 5 Hz
- Funktioniert mit fast allen LED-Bremsleuchten und allen konventionellen Bremslämpchen
- Einfache Montage
- Wasserfest, vibrationsbeständig und erzeugt keine Wärme im Betrieb
- Mit automatischem Überlastschutz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0465	Digitaler mo.stop Bremslichtmodulator

motogadget

mo.RELAY+ TASTER-BLINKRELAIS



- Kombiniert ein lastunabhängiges, digitales Blinkrelais mit elektronischer Tastersteuerung
- Vier verschiedene Betriebsarten: Spurwechsel, Abbiegen, Dauerblinken und Warnblinken
- Keine zusätzlichen Tastersteuerungen oder Lastwiderstände erforderlich
- Konstante und korrekte Blinkgeschwindigkeit: geeignet für fast alle LED-Blinker und alle Mikroblinker
- Funktioniert mit vier Blinkleuchten oder zwei Lenkerendblinkern
- Mit automatischem Überlastschutz; erzeugt im Betrieb keine Wärme
- Benötigt 5V bis 18V
- Wasserdicht und vibrationsbeständig; kein Kurzschluss möglich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0631	mo.relay+ Taster-Blinkrelais

www.elektronikbox.de

RÜCKLICHTKONVERTER



- Einfache Lösung für Neuverkabelung von importierten Motorrädern, um vor Ort geltende Vorgaben einzuhalten
- Umstellung von Bremsleuchten/Blinkern von US-Vorschriften auf europäische Vorschriften
- Günstiger und einfacher als eine manuelle Neuverkabelung

HINWEIS: Keine Unterscheidung zwischen Bremslicht und Warnblinker; externer Notschalter für Warnblinkfunktion notwendig.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0962	Umbaumodul von US- auf EU-Standards



BRAKE 2 FLASH-MODUL

- Bremsleuchten erhalten Blinkfunktion
- Sorgt für erhöhte Sichtbarkeit des Motorrad und somit für ein sichereres Fahren
- Mit 14 einstellbaren Sequenzen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0964	Brake 2 Flash-Modul



MULTI BLINKRELAIS

- Kompakter Blinkgeber für Beleuchtung auf Knopfdruck passt in fast jeden Lenker
- Komfortblinkerfunktion schaltet die Blinker nach kurzer Zeit automatisch wieder aus, wenn kein Taster betätigt wird
- Maße: 38 mm x 16 mm x 11 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0965	Multi Blinkrelais



NANOFLASH BLINKRELAIS

- Kann dank der geringen Größe überall am Motorrad verbaut werden
- Ist nur 15 mm x 9 mm x 5 mm groß
- Haltbares ABS-Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0967	Nanoflash Blinkerrelais



MINI LASTRELAIS

- Hat zwei Ausgänge, die jeweils mit 60 Watt belastet werden können
- Umschaltung zwischen Ausgängen per Knopfdruck
- Maße: 38 mm x 16 mm x 11 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0966	Mini Lastrelais

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Kellermann
high quality products made in germany



2040-2316




2040-2317

i.BOS

- Zur Reparatur der Kontrollleuchten bei ungenauer Funktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2316	Zur Verwendung mit LED-Heckleuchten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2317	Zur Verwendung mit Warn-/Kontrollleuchten



2040-2315



2040-2318

i.LOAD

- Bei der Montage von neuen Blinkern kann sich die Blinkgeschwindigkeit der Blinker oder Kontrollleuchten erhöhen
- i.Load korrigiert das Blinkerverhalten


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2315	Zur Verwendung mit Blink-/Kontrollleuchten
2040-2318	Zur Verwendung mit 10 Watt LED-Blinkern



i.LASH

- Konstruiert für hintere 3-in-1 DF Leuchten
- Enthält alle Teile, so dass die Blinkerfrequenz richtig ist und keine Warnungen angezeigt werden
- Regelt die normale Blinkfrequenz
- Einfache Montage
- Ermöglicht den ungestörten Betrieb aller Kellermann LED-Blinker

ART.-NR.	MODELLE
2040-2600	Für 18 FXSB/FXDB/FXDF/FXDL



2040-0710



2040-0711

LEISTUNGSWIDERSTÄNDE

- Beim Umrüsten der Original-Blinker auf LED- oder Halogen-Blinker verändert sich automatisch die Blinkfrequenz
- Abhilfe schaffen dabei die parallel geschalteten Leistungswiderstände
- Siehe Modellübersicht für weitere Informationen

HINWEIS: Bei micro 1000 DF und einer Beleuchtungskontrollleuchte wird zusätzlich 1 Widerstand mit 33 Ohm (ART.-NR. 2040-0712) für das Rücklicht und 1 Widerstand mit 7,5 Ohm (ART.-NR. 2040-0711) für das Bremslicht benötigt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0710	10 Ohm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0711	7,5 Ohm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0712	33 Ohm


MODELLE			
LEISTUNGSAUFNAHME DER ORIGINALBLINKER	MICRO 1000 HALOGEN	MICRO 1000 LED/RHOMBUS	MICRO BL 1000 LED
BENÖTIGTER WIDERSTAND BEI UMRÜSTUNG AUF KELLERMANN-BLINKER (PRO BLINKER)			
21W	2040-0710	2040-0711	2040-0710
BENÖTIGTER WIDERSTAND BEI UMRÜSTUNG AUF KELLERMANN-BLINKER (PRO SEITE)			
10W	2040-0710	2040-0710	2040-0710

ECE Type Approved

LASTUNABHÄNGIGES BLINKRELAIS

- Ideal für LED- oder Halogen-Blinker
- Dieses Relais regelt nicht nur die Blinkfrequenz, sondern verhindert auch ein Mitblinken der nicht betätigten Blinker
- Perfekt geeignet für Motorräder mit einem oder zwei Blinkern und als Ersatz für 2- oder 3-polige Original-Relais
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0709	Lastunabhängiges Blinkrelais



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




Kellermann high quality products made in germany

LASTUNABHÄNGIGES BLINKRELAIS R1

- Einfacher Einbau in Zuleitung zum Blinkerschalter
- Anschlussmöglichkeit für die Blinkkontrollleuchte
- Verhindert das Mitblinken der nicht betätigten Blinker
- Lastunabhängige und ruhige Blinkfolge mit 75 Impulsen pro Minute
- Maße 21 mm L x 11 mm B x 6 mm H (0,82" x 0,43" x 0,23")
- Geeignet für Blinkerschalter und Motorräder mit 6V- und 12V-Bordnetzen
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0625	R1 Blinkerrelais




K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

BLINKER-KABELADAPTER

- Machen ein Schneiden und Spleißen der Kabel überflüssig, wenn Aftermarket Blinker oder Positionsleuchten verwendet werden
- Einfach an den Blinker-Stecker anschließen und die Steckverbinder der Aftermarket Leuchten verwenden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1170	Universelle Blinkerkabeladapter



NAMZ Custom Cycle Products

WIDERSTÄNDE KRAFTSTOFFANZEIGE

- Für die Verwendung mit Dakota Digital Tachmeteranzeigen (siehe Tabelle)
- Sorgt dafür, dass die Tankanzeige richtig funktioniert
- Steckverbindung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0502	Zur Verwendung mit Dakota Digital Anzeige ART.-NR. 2210-0514, 2210-0515




DAYTONA

2040-2875

IC RELAIS

- Drei Anschlüsse
- 85 fpm
- 12V DC
- Ausgangsbereich von 0,1-100 W
- Maße: 38 mm L x 28,4 mm H x 17,5 mm B (1,49" x 1,157" x 0,68")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2875	IC-Relais mit Anschluss
2040-2876	IC Relais mit Standlicht/Warnblinklicht




Kellermann high quality products made in germany

BLINKRELAIS

- Geeignet für Fahrzeuge mit 12V-Blinker
- Höhere Wattleistung als Originalteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1748	12 V-Blinkgeberrelais



K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

WIDERSTÄNDE MIT ANSCHLUSSKABELN

- 10 W/3 Ohm Universal-Widerstände mit Anschlusskabeln oder 20 W/8,5 Ohm Hochleistungswiderstände mit Anschlusskabeln
- Funktioniert hervorragend mit LED-Leuchten
- Extra Anschlüsse inbegriffen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0065	Universal-Widerstände mit Anschlusskabel (10 W / 3 Ohm)
2050-0069	Hochleistungswiderstände mit Anschlusskabeln (20 W / 8,5 Ohm)



CULT-WERK

MINI-WIDERSTAND FÜR HARLEY-DAVIDSON LED-BLINKER

- Wird für alle H-D Modelle mit Blinkrelais benötigt, die mit LED-Blinkern nachgerüstet werden
- Wird bei neuen H-D Modellen mit Steuergerät benötigt, um die Frequenz der Anzeige am Tacho einzustellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0467	Mini-Widerstand



K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED


UNIVERSELLES MINI-LED-BLINKERRELAIS

- Ultra-kompaktes Design für LED-Blinker
- Einfache Installation; keine Inline-Widerstände nötig
- Zweipoliges Relais kann als Ersatz für den OE-Blinkgeber oder für Sonderanfertigungen verwendet werden
- Entwickelt, um den „schnell blinkenden" Modus zu beseitigen, der bei der Installation von LED-Blinkern an Motorrädern auftritt
- Max. Betriebsspannung: 16V; min. Betriebsspannung: 8V
- Max. Betriebsstromstärke: 2A; min. Betriebsstromstärke: 0065A
- 4" Kabel in schwarz erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0416	Universal Mini-LED-Blinkerrelais

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



ERSATZ-BLINKRELAIS

- Dieses zweipolige Plug-and-Play-Blinkrelais dient als Ersatz für Original-Blinkrelais mit umgebauten LED-Blinkern
- Beim Umbau von Original- zu LED-Blinkern erforderlich
- Es ist ein Relais pro Motorrad nötig, um ein korrektes Funktionieren der Front- und Heckblinker nach dem Umbau sicherzustellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0331	Für 15-21 XG500/750



CUSTOM-SCHEINWERFER-RELAIS

- Steuert die Fern-/Abblendlichtfunktion des Scheinwerfers mit einem Kabel und einem einfachen Taster
- Für eine sauberere Griffarmatur
- Kann mit einem Hupenschalter oder ähnlichen Taster verwendet werden (separat erhältlich)
- Nur für 12V-Systeme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-324201	Custom-Scheinwerfer-Relais



WARNBLINKLICHT-RELAIS

- OEM-Ersatz für 12V-Warnblinklichtrelais

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0034	Blinkrelais; ers. OEM-NR. 68541-64A



BELEUCHTUNGS-RELAIS

- OEM-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0605	Für Touring 09-13; als Ersatz für OEM-Nr. 31595-09


2130-0219



BLINKGEBER

- Damit Ihre Aftermarket Blinker weiter funktionieren
- Erhältlich für LED-Blinker und Blinker mit Standardbirnen
- Einzeln oder in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOLT	MAX. LEISTUNG
2130-0181	Blinkgeber für LED mit 2 Anschlüssen (Stück)	12V	30W
2130-0219	Blinkgeber für LED mit 2 Anschlüssen (10er-Pack)	12V	30W
2130-0220	Blinkgeber für LED mit 3 Anschlüssen (10er-Pack)	12V	30W



SCHEINWERFERFASSUNG

- 3-Stift-Keramikbuchse
- Für Birnen mit hoher Leuchtstärke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0636	3-polig



ERSATZ-SCHEINWERFERFASSUNG UND ANSCHLUSS-SET

- Ersetzt OEM-Teile


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0426	Scheinwerferfassung und Anschluss-Set; ers. OEM-NR. 72047-71



2130-0146



2130-0147



2130-0184

GLASKEILBIRNENFASSUNGEN


- Premium-Fassungen für Glaskeilbirnen
- Perfekter Ersatz für beschädigte Fassungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	FASSUNG
2130-0146	W2,1x9,5D ohne Kabel
2130-0147	W2,1x9,5D mit Kabeln
2130-0184	W3x16Q mit Kabeln

2130-0218



2130-0186



HALOGEN-FASSUNGEN

- Premium-Fassungen für Halogenleuchten
- Einzeln oder in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0218	Fassung für H4 P43T-Birne (10er-Pack)
2130-0186	Fassung für H8/H9/H11 mit Kabeln (Stück)



2130-0150



2130-0149

GLÜHLAMPENFASSUNGEN

- Qualitativ hochwertige Fassung für Glühlampen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0150	Fassung mit Kabel für BA15S
2130-0149	Fassung mit Kabel für BA15D mit Kappe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

18 CM (7") SCHEINWERFER MIT STANDLICHT

- 12V-Scheinwerfer mit H4 P43T 55/60W-Birne
- Zusätzliche 5W-Positionsleuchte mit geringer Leuchtstärke ebenfalls im Gehäuse enthalten
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280189	18 cm (7") Scheinwerfer mit Positionsleuchte

DRAG Specialties

ECE Type Approved

SCHEINWERFER-KITS IM DIAMANT-DESIGN

- Ersetzen Sie ältere Leuchten mit diesen diamantartigen Reflektorlampen
- 12V Halogenlampe, Kabel und klares Glas enthalten; passend für die meisten Gehäuse
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Einzeln erhältlich

0901-0577



2001-1119




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0901-0577	Klares 14,5 cm (5 3/4") Glas, 55/60W
2001-1130[1]	Klares 14,5 cm (5 3/4") Glas, 55/60W

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1119[1]	Klares 11,5 cm (4 1/2") Scheinwerferglas, 50W
2001-1129[1]	14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfereinheit

[1] ECE-zugelassen.

DS-282009



DRAG Specialties

11,5 CM (4 1/2") DIAMANT-LEUCHTE

- 12V-Doppelelement-Birne mit 30/30W
- Für die meisten 11,5 cm (4 1/2") Strahler-Gehäuse
- Ersatzbirnen werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-282009	11,5 cm (4 1/2") Diamant-Leuchte
DS-282010	Ersatzbirnen (10er-Pack)



2001-1187



2001-1185

EMGO

SEALED-BEAM-SCHEINWERFER

- Ersatz-Sealed-Beam-Scheinwerfereinheit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1187	14,5 cm (5 3/4"); 12V 37,5/60W
2001-1185	18 cm (7"); 12 V 75/75 W

DRAG Specialties

ECE Type Approved

HALOGEN-SCHEINWERFERLAMPEN

- Halogenlampen sind in den Ausführungen Standard oder Super White Xenon erhältlich
- Standardlampen sind Klarglaslampen
- Super White Lampen nutzen eine spezielle blaue Filterbeschichtung für weißeres, helleres Licht



2001-0374



2001-0380



2060-0207



2060-0208



2001-0377



2001-0379

ART.-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
STANDARD		
2001-0374	H3	35W
2001-0375[3]	H3	55W
2001-0378[3]	H4	55/60W (hochbelastbar)
2001-0380[3]	H7	55W
2060-0475	H8	35W
2060-0207[1, 3]	H9	65W; ers. OEM-NR. 67717-01
2060-0208[2, 3]	H11	55W; ers. OEM-NR. 68881-01

ART.-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
SUPER WHITE		
2001-0376	H3	35W
2001-0377	H3	55W
2001-0379	H4	55/60W (hochbelastbar)
2001-0381	H7	55W

[1] Nur Fernlicht; für 02-17 V-Rod.
[2] Nur Abblendlicht, für 02-17 V-Rod.
[3] ECE-zugelassen.

KURYAKYN

SUPERWEISSE 881 ZUSATZSCHEINWERFER-BIRNCHEN

- 30 % heller als Originale
- Extrem weiß
- Sieht toll aus mit aufgerüsteten, helleren Scheinwerfern
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0256	Super White Zusatzscheinwerferlampe mit 881-Sockel, 27 W

KURYAKYN

H-3 SUPER WHITE-LAMPE

- Passt zu allen Kuryakyn-Fahrlichtern mit 76 mm (3"), Adjure-Zusatzscheinwerfern und allen anderen Lichtern mit H-3-Lampen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0333	35W-Birne Super White (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2060-0535



2060-0653

RIVCO

LED-SCHEINWERFERBIRNEN IM H4-STYLE

- Ersetzt alle H4-Scheinwerferbirnen
- Echter LED-Scheinwerfer zum Bruchteil des Preises anderer Anbieter
- Original-Reflektor und Lampengehäuse verwenden
- 6000 K tageslichtweißer (nicht gelber) Lichtstrahl ohne blaue Färbung
- Eingebautes Vorschaltgerät mit Lüfter für aktives Wärmemanagement
- ART.-NR. 2060-0535 enthält extra helle LEDs mit einer Helligkeit von 3000 Lumen (gegenüber 800-1200 Lumen bei Standard-H4-Birnen) und verbraucht weniger als 1 Ampere, während der Verbrauch von Original-Birnen bei 5 Ampere liegt
- ART.-NR. 2060-0653 erzeugt eine extra starke Helligkeit von 6000 Lumen
- Einfache Plug-and-Play-Montage, die Sie selbst vornehmen können
- Das Set enthält vier verschiedene Montageadapter, die auf 90 % aller Motorrad-Modelle passen
- Lebensdauer der Birne liegt bei 30,000 Stunden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0535	LED-Scheinwerferbirne im H4-Style, 3000 Lumen
2060-0653	LED-Scheinwerferbirne im H4-Style, 6000 Lumen



RIVCO

881 LED-ZUSATZSCHEINWERFERBIRNEN

- 1500 Lumen pro Set
- Intensives weißes Licht mit 6000K Farbtemperatur
- Plug-and-Play-Montage
- Geringer Stromverbrauch
- 30,000 Stunden Lebensdauer
- Kein Load Equalizer oder Vorschaltgerät erforderlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0808	881 LED-Zusatzscheinwerferbirnen

RIVCO



WEISSE LED-STROBOSKOP-BIRNE

- Durch das Blinken der Bremslichter wird eine bessere Sichtbarkeit erzeugt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0638	1157/BAY15D Birnen

SHOW CHROME

LED-ERSATZBIRNEN MR16

- Die beliebte LED-Birne MR16 von 2015 hat nun zusätzliche 90 Lumen
- Die LED-Birne MR16 liefert nun 490 Lumen mit der leistungsstarken und hochintensiven LED und hat eine Farbtemperatur von 5000K
- Das dimmbare Design dieser Birne stört keine schwachen Radiosignale und macht es so so einer idealen Ergänzung zu vielen Mini-LED-Fahrlichtkits von Big Bike Parts
- Einzeln erhältlich

RIVCO



H9/H11 LED-SCHEINWERFERBIRNEN

- Ersatz für H9- und H11-Halogenbirnen
- Superheller 6500-Lumen-Ausgang für eine Lebensdauer von 30.000 Stunden
- Tageslichtweißes Licht mit 6000K ohne blauen Schimmer
- Verstellbares Lichtmuster
- Nächtliches Lichtfeld um 30 % breiter und 15 % länger als bei Originalbirnen
- Gegen Funkstörung abgeschirmt und erzeugt bei den meisten Motorrädern selbst keine Funkstörungen
- Plug-and-Play-Installation - mit Original-Reflektor & Lampengehäuse
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0803	H9/11 LED-Scheinwerferbirnen



2060-0707



2060-0804

RIVCO

LED-ERSATZBIRNEN IM H3-STYLE

- Ersatzbirnen für H3-Halogenbirnen
- Gesamtleistung 1200 Lumen (600 pro Birne)
- Nutzen das Original-Gehäuse
- Reinweißes Licht mit 6000 Kelvin ohne blauen oder gelben Farbstich
- 30.000 Stunden Nenn-Lebensdauer
- Für Harley-Davidson Motorräder vor 06 mit austauschbaren Birnen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0707	Weiß
2060-0804	Gelb



2060-0025



2060-0024

EMGO

LED-RÜCKLICHT-/BREMSLICHTBIRNEN

- 12-V-Lampe erzeugt ein helles LED-Licht
- Doppelfunktion
- Ersetzt Birnentyp 1157/BAY15D
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0025	Farblos

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0024	Rot



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0636	MR16 LED-Ersatzbirne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Siehe Übersicht für weitere Infos

2060-0542



HALOGEN-SCHEINWERFERLAMPEN

- Macht die Nacht zum Tag; sehen und gesehen werden!
- Straßenzugelassene, helle Halogenbirnen für jedes moderne Motorrad
- Einfache Montage
- Einzeln oder in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	TYP	VOLT	WATT	FASSUNG	MENGE
2060-0364[1]	H1	12V	55W	P14,5S	Stück
2060-0366[1]	H3	12V	55W	PK22S	Stück
2060-0543	H4	12V	60/55W	P43T	10er-Pack
2060-0541	H7	12V	55W	PX26D	10er-Pack
2060-0361	H8	12V	35W	PGJ19-1	Stück
2060-0362	H9	12V	65W	PGJ19-5	Stück
2060-0363[1]	H11	12V	55W	PGJ19-2	Stück
2060-0373[1]	HB3	12V	60W	P20D	Stück
2060-0374[1]	HB4	12V	51W	P22D	Stück
2060-0542	HS1	12V	35/35W	PX43T	10er-Pack
2060-0389[1]	R2	12V	45/40W	P45T	Stück
2060-0548	S2	12V	35/35W	BA20D	10er-Pack

[1] ECE-geprüft.



2060-0368



2060-0400

HALOGENLAMPEN

- Halogen-Ersatzlampe für Standardbirne erzeugt ein helleres Licht
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	VOLT	WATT	FASSUNG
2060-0368[1]	12V	6W	BAX9S
2060-0371[1]	12V	21W	BAY9S
2060-0400	12V	5W	BA9S

[1] ECE-zugelassen.



2060-0370



2060-0382

GLASKEIL-GLÜHLAMPEN

- Passen zu jedem Motorrad
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	VOLT	WATT	TYP	FASSUNG
2060-0370	12V	5W	-	W2,1x9,5D
2060-0381	12V	21W	T20	W3x16D
2060-0382	12V	21W	T20/gelb	W3x16D
2060-0384	12V	21/5W	T20	W3x16Q
2060-0402[1]	12V	3W	T10	W2,1x9,5D
2060-0403	12V	1,2W	T5	W2x4,6D
2060-0406	12V	2W	T10	W2,1x9,5d
2060-0407[1]	12V	5W	T10	W2,1x9,5D
2060-0408	12V	5W	T10/gelb	W2,1x9,5D
2060-0409	12V	2W	T5	W2x4,6D
2060-0411	12V	2,3W	-	W2x4,6D
2060-0421[1]	12V	16W	T15	W2,1x9
2060-0497	12V	27/7W	-	W2,5x16Q
2060-0616	12V	25W/25W	-	P15d-25-1
2060-0617	12V	35W/35W	-	P15d-25-1

[1] ECE-zugelassen.



2060-0546



2060-0544

SCHEINWERFER-GLÜHLAMPEN

- Straßenzugelassene Scheinwerfer-Glühlampen
- Passen zu vielen klassischen Motorrädern und Rollern

ART.-NR.	VOLT	WATT	FASSUNG	MENGE
2060-0386[1]	12V	25/25W	BA20D	Stück
2060-0546	12V	25/25W	BA20D	10er-Pack
2060-0547	12V	35/35W	BA20D	10er-Pack
2060-0545	12V	45/40W	BA20D	10er-Pack
2060-0544	12V	15W	P26S	10er-Pack

[1] ECE-geprüft.



2060-0367



2060-0378



2060-0397



2060-0398

GLÜHLAMPEN

- Die günstige Wahl für Blinker und Bremslichter
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	VOLT	WATT	SPECIAL	FASSUNG
2060-0367	12V	5W	-	BA9S
2060-0369	12V	20W	-	BA9S
2060-0375[1]	12V	10W	-	BA15S
2060-0376	12V	10W	Gelb	BAU15S
2060-0378	12V	15W	Kugelförmig	BA15S
2060-0380	12V	4W	-	BA9S
2060-0385	12V	3W	-	BA9S
2060-0393[1]	12V	5W	-	BA15S
2060-0397	12V	2W	-	BA9S
2060-0398	12V	2W	-	BA7S
2060-0399	12V	21W	Kugelförmig	BA15S
2060-0401[1]	12V	4W	-	BA9S
2060-0413	12V	18/5W	-	BAY15D
2060-0414[1]	12V	21/5W	-	BAY15D
2060-0415	12V	21/5W	Gelb	BAY15D
2060-0417[1]	12V	21W	-	BA15S
2060-0418[1]	12V	21W	Gelb	BAU15S
2060-0419	12V	21W	-	BA15D
2060-0420	12V	21W	-	BAU15S
2060-0540	12V	21W	Gelb	BA15S

[1] ECE-zugelassen.



2060-0396

SOFFITTEN

- Gewöhnliche Teile bei den meisten Motorrädern
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	VOLT	WATT	TYP	ABMESSUNGEN
2060-0391	12V	18W	SV8,5	15 mm x 41 mm
2060-0395[1]	12V	C5W	SV8,5	11 mm x 35 mm
2060-0396	12V	10W	SV8,5	11 mm x 35 mm
2060-0404	12V	5W	SV8,5	11 mm x 40 mm
2060-0405	12V	10W	SV8,5	11 mm x 40 mm
2060-0412	12V	3W	SV5,5	6,2 mm x 28 mm

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

GELBE BLINKERBIRNEN

- Direkter Ersatz für den aufgelisteten Birnentyp
- Für Motorräder mit getönten oder klaren Blinkergläsern
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0427	1157/BAY15D-Birne

DRAG Specialties



POSITIONSLEUCHTENBIRNEN

- Einfadenbirne für Positionsleuchte
- 12V/10 Watt
- Im 2er-Pack erhältlich
- 30,5 mm L x 5,6 mm Durchm. (1,2" x 0,220")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0215	Birnen für Positionsleuchte (GE780)

7805-2000



7805-2001



GLASKEILBIRNEN

- Herkömmliche Doppelfadenbirnen vom Stil 3157/W2,5x16DQ
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR RÜCKLICHTGEHÄUSE DER L03-22 MODELLE	
7805-2000	Klar; ers. OEM-NR. 68167-04
7805-2001	Rot



2060-0123



2060-0122

POSITIONSLEUCHTEN-KEILBIRNEN

- 12 V; ca. 25,4 mm L x 10,2 mm Durchmesser (1" L x 0,400")
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0123	Gelbe Einfadenbirne, 5 W, Nr. 168
2060-0122	Rote Einfadenbirne, 5 W, Nr. 168



2060-0006



2060-0007



2060-0008



2060-0009

MINI-LED-KEILBIRNEN

- Vier LEDs in einer Fassung
- Ersetzen vorhandene Birnen in Anzeigeninstrumenten, Positionsleuchten und Schutzblechspitzenleuchten
- 12 V, 0,5 W
- Ca. 26,2 mm L x 11,3 mm D (1,03" L x 0,445" D)
- Für Händler in 4er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0006	Gelb
2060-0008	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0007	Rot
2060-0009	Weiß

GELBE ZWEIFADEN-MINIGLÜHLAMPE

- Kompaktes Design für den Einsatz bei begrenztem Platz, z. B. in Flachglasblinkern
- 12 V, 21/6 cp mit Versatzstiften
- Für Händler in 10er-Packs und für Kunden einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-282080	Gelbe Zweifaden-Miniglühlampe

GROSSE ROTE KUGELBIRNEN

- 12V (1157/BAY15D-Style); 25,4 mm (1") Durchmesser der Kugel
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0181	32/3 cp, Zweifadenlampe



2060-0026



DS-282001



2060-0332

ERSATZBIRNE FÜR LENKERENDEN-POSITIONSLEUCHTEN

- Für Drag Specialties Positionsleuchten am Lenkerende
- Im 10er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280194PK	Klar, Einfadenbirne, 12 V, 23 W

KLEINE KUGELBIRNEN

- 12V (Typ 1156/BA15S- und 1157/BAY15D); ungefähr 26,1 mm L x 18,3 mm Durchmesser (1,03" L x 0,720") der Kugel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-282002	Gelbe Einfadenbirne, 10 W (5er-Pack)
2060-0026	Gelbe Zweifadenlampe, 23/8 W (Paar)
DS-282001	Klare Einfadenbirne, 10 W (5er-Pack)
DS-282012-PK	Klare Zweifadenbirne, 6cp, 21/5 W (10er-Pack)
2060-0202	Klare Zweifadenlampe, 23/8 W (Paar)
2060-0332	Rote Zweifadenbirne, 21/6cp (versetzte Stifte) (Paar)

BLINKERBIRNEN

- 12 V, Stil Nr. 73
- Circa 19 mm L x 5 mm Durchmesser (0,75" L x 0,2")
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-282096PK	Klare 1,4-W-Einfadenbirne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Custom Dynamics

GEBOGENE KENNZEICHENHALTER

- Kompatibel mit allen gebogenen Custom Dynamics Kennzeichenrahmen (separat erhältlich)
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial und Dichtung



2030-0992 2030-0993

FÜR 99-24 H-D MODELLE MIT DER STANDARDMÄSSIGEN 3-SCHRAUBEN KENNZEICHENHALTERUNG (OEM-ART.-NR. 59984-73, 59986-75)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0992	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0993	Glänzend schwarz



7807-0114



2030-1013 2030-0628

DRAG Specialties

GEBOGENER KENNZEICHENHALTER

- Die gebogenen Kennzeichenhalter sorgen für einen einzigartigen Custom-Look
- Erhältlich mit kleinem Radius für bis 20,5 cm (8") breite Schutzbleche und mit großem Radius für 20,5 cm (8") und breitere Schutzbleche
- Passend für die meisten OEM-Schutzbleche mit drei Montagelöchern (nicht für verkürzte Schutzbleche)
- Alle Halterungen beinhalten Rahmen, Rückplatte und Montagematerial
- Passend für fast alle Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

HINWEIS: Vor Verwendung bitte den Abstand von Reifen zu Schutzblech prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
7807-0114	Klein
2030-0625	Großer Radius

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
2030-1013	Klein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2030-0628	Klein
2030-0629	Großer Radius



Abgebildet mit 2030-0214 (separat erhältlich)

DRAG Specialties

BILLET-KENNZEICHENHALTER

- Verchromtes Billet-Aluminium
- Die OEM-Blinkerleiste wird nicht mehr benötigt; passt unter die Original- und die meisten Aftermaket Rücklichter
- Passend für Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Kann mit den meisten Kennzeichenrahmen verwendet werden; separat erhältlich
- Inklusive Halterung, die die Demontage der OEM-Kennzeichenhalterung ermöglicht

HINWEIS: Bei Verwendung dieser Kennzeichenhalterung müssen die hinteren Blinker neu montiert werden. An manchen Modellen müssen ggf. die Montagelöcher auf 7,9 mm ($^5/_{16}$") vergrößert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-270110	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR und 00-16 FLST (außer FLSTS/FLSTF, 05-16 FLSTN)



DS-720134



DS-720133

DRAG Specialties

LAYDOWN-KENNZEICHENHALTERUNGEN

- Individuelle, verchromte Laydown-Kennzeichenhalterungen aus Stahl oder Billet-Aluminium
- Ersetzt den aufrechten OEM-Kennzeichenhalter
- Wird an der Montagelasche an den OEM-Rücklichtern befestigt
- Inklusive Halterung und Montagematerial
- Kann mit den meisten Kennzeichenrahmen in Standardgröße verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC	
DS-720134	Verchromtes Billet-Aluminium
DS-720133	Verchromter Stahl

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DS-720814





KENNZEICHENHALTERUNG

- Verchromte oder schwarze 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Halterungen beinhalten doppelte Gummidichtungen, damit der Montagewinkel nach Bedarf erhöht oder verringert werden kann
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- Passend für fast alle Modelle, bei denen das Kennzeichen am Schutzblech oberhalb des Rücklichts montiert ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 MODELLE, BEI DENEN DAS KENNZEICHEN AM SCHUTZBLECH ÜBER DEM RÜCKLICHT MONTIERT IST	
DS-720814	Verchromt
2030-0886	Schwarz

ERSATZ-KENNZEICHENHALTERUNG

- Verchromter Ersatz-Kennzeichenhalter
- Lässt sich an den meisten Custom-Schutzblechen montieren und kann für die meisten gängigen Kennzeichen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193810	Für die meisten H-D Modelle (außer FXWG/FXDWG/ FLSTS/FXST/FLT); ers. OEM-NR. 59626-84, 59983-75



2030-1447



2030-1444



GEBOGENE KENNZEICHENHALTER

- Aus 10-Gauge-Stahl gefertigt
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Kennzeichenrahmen ist nicht enthalten
- Geeignet für gebogene Cycle Visions Kennzeichen, ART.-NR. 2030-1436 und 2030-1437 (siehe Seite 992, separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1447	Für 18-21 FLSL/FXBB/FXST, 23-24 FXBBS
2030-1448	Für 18-23 FXFB/FXFBS
2030-1444	Für 13-17 FXDB/FXDLS
2030-1445	Für 10-15 FXDWG
2030-1446	Für 09-21 XL883N, 10-21 XL1200X, 12-16 XL1200V, 10-12 XL1200N, 18-20 XL1200NS


KENNZEICHENHALTER

- Billet-Aluminium ohne sichtbare Montageteile
- Der unauffälligste Kennzeichenrahmen überhaupt
- Wird bei FXST/FLST Modellen an der Achse und bei FXD/XL Modellen am Achseinsteller montiert
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Vertikale Montage, verchromte Oberfläche
- Mit Beleuchtung erhältlich
- Nicht kompatibel mit Stoßdämpfer-Versatzkits oder Seitenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FXST/FLST	
2030-0324	Für 86-07 FXST/FLST

KENNZEICHENHALTERUNG

- Einfach, sicher und sauber
- Wenn das Motorrad geparkt ist, kann die komplette Halterung sicher im Seitenkoffer verstaut werden
- Kein Bohren oder Befestigen erforderlich
- Seitenkofferdeckel dient als Befestigung für das Kennzeichen
- Schaumstoff-Polster auf der Rückseite der Halterung verhindert Kratzer
- Aus Aluminium gefertigt; mit Edelstahl-Kennzeichen-Montagematerial
- Standardmaße des Kennzeichens: 10 cm H x 18 cm B (4" H x 7" B)
- Perfekt für Händler-Kennzeichen



2030-0708



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 TOURING MODELLE MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFER	
2030-0708	Schwarz eloxiert
2030-0709	Poliertes Aluminium

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

3-IN-1-HECKLEUCHTENEINHEIT UND SEITLICH MONTIERTE KENNZEICHENHALTER-KITS



2030-2221

- Kits enthalten insgesamt 5 leistungsstarke SMDs, welche der Blinker-, Rücklicht- und Bremslichtfunktion dieser winzigen Rücklicht-Blinker-Einheit ihr helles Licht verleihen
- Eingebaut in einem hochwertigen schwarzen Metallgehäuse mit getönten Gläsern
- Halterung aus glänzend schwarzem pulverbeschichtetem Stahl
- Die Beleuchtungseinheit wird benötigt, wenn Sie den originalen Beleuchtungshalter entfernen und einen seitlichen Kennzeichenhalter verwenden
- Der enthaltene Halter wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an den originalen Befestigungspunkten im Heckteil verschraubt
- Gefräster Kennzeichenhalter wahlweise mit oder ohne Einschubrahmen für das Kennzeichen
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RH1250S	
2030-2220	Österreich; 210 mm x 170 mm
2030-2221	Österreich; 210 mm x 170 mm; mit Einschubrahmen
2030-2224	Frankreich; 210 mm x 130 mm
2030-2222	Deutschland; 180 mm x 200 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RH1250S (FORTS.)	
2030-2223	Deutschland; 180 mm x 200 mm; mit Einschubrahmen
2030-2225	Italien; 170 mm x 170 mm
2030-2226	Niederlande; 210 mm x 143 mm
2030-2227	Schweiz; 180 mm x 140 mm

SEITLICHE KENNZEICHENHALTER



2030-2283 2030-2280 2030-2287

- Seitlicher Kennzeichenhalter
- Der kürzeste Kennzeichenhalter auf dem Markt garantiert Ihnen einen TOP-Look
- Aus hochwertigem Stahl, CNC-gelasert und dann schwarz pulverbeschichtet
- Mit oder ohne Einschubrahmen für das Kennzeichen erhältlich
- Mit LED-Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE
FÜR 18-23 SOFTAILS (AUSSER FXDR)		
2030-2172[1, 2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2198[1, 2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2181[1, 2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2192[1, 2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2207[1, 2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2215[1, 2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2232[1, 2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2239[1, 2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 19-20 FXDR		
2030-2170[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2196[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2178[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2189[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2204[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2212[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2229[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2236[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 13-17 FXSB, 08-11 FXCWC		
2030-2171[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2197[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2180[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2191[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2206[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2214[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2231[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2238[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 08-17 DYNA		
2030-2176[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2200[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2182[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2195[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2208[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2216[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2235[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2240[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 21-23 RH1250S		
2030-2174[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE
FÜR 21-23 RH1250S (FORTS.)		
2030-2201[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2183[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2188[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2209[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2217[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2228[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2241[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 22-23 RH 975/RH975S		
2030-2283	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2281	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2282	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2286	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2280	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2285	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2287	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2284	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)		
2030-2175[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2202[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2185[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2194[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2211[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2234[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2219[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2242[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 02-17 VRSC/VRSCDX		
2030-2177[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2203	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2184[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2193[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2210[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2218[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2233[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2243[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm

[1] Bei FLSB und FLHC/FLHCS kann der Kennzeichenhalter nur ohne die Koffer verwendet werden.

[2] Mit TEILEGUTACHTEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2030-2186

2030-2187




CULT-WERK

MITTIGE KENNZEICHENHALTER

- Passt genau in die Mitte des originalen hinteren Schutzblechs, sodass die originale Halterung entfernt werden kann
- Aus hochwertigem Stahl, CNC-gelasert und dann schwarz pulverbeschichtet
- Das Element, in dem sich die Beleuchtung befindet, ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt und auf 5-Achs-CNC-Maschinen gefräst
- Wird an die originalen Befestigungspunkte am Schutzblech geschraubt (erfordert etwas längere Schrauben, die enthalten sind) oder wird an der Hinterachse montiert
- Erhältlich mit LED-Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen oder mit LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED 2-in-1 Rück- und Bremslicht und LED-Blinker

HINWEIS: Je nach Kennzeichengröße und Einstellung des Halters ist es notwendig, den Federweg zu prüfen und ggf. zu begrenzen. Die erforderlichen Federwegbegrenzer sind im Lieferumfang enthalten.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
2030-2186	Kennzeichenhalter mit LED-Kennzeichenbeleuchtung
2030-2187	Kennzeichenhalter mit LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED 2-in-1 Rück- und Bremslicht sowie LED-Blinker




2030-2405



2030-2404



2030-2401



2030-2403



2030-2402

ZIEGER

ECE Type Approved

KENNZEICHENHALTER

- Aus schwarz pulverbeschichtetem Metall
- Keine Veränderungen an der Motorrad-Karosserie nötig
- Der Neigungswinkel ist komplett verstellbar
- Keine Eintragung erforderlich, ABE frei
- Die Schraubenköpfe sind gesenkt, damit der Kennzeichenhalter eben bleibt
- ECE-zugelassen

MODELLE	TYP A	TYP B	TYP C	TYP D	TYP E
Für 21-24 Pan America RA 1250	**2030-2405**	2030-2404	2030-2401	2030-2403	2030-2402


DIE TYPEN DER KENNZEICHENHALTER PASSEN FÜR KENNZEICHEN AUS FOLGENDEN LÄNDERN

TYP A	TYP B	TYP C	TYP D	TYP E
KROATIEN	ÖSTERREICH	IRLAND	FRANKREICH	ITALIEN
DEUTSCHLAND	BELGIEN	POLEN		
SLOWENIEN	TSCHECHIEN	SCHWEIZ		
UK	GRIECHENLAND			
	NIEDERLANDE			
	SPANIEN			

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





Joker Machine

RÜCKPLATTE FÜR KENNZEICHEN

- Diese einfache und dennoch stabile Aluminium-Rückplatte wertet den eher unauffälligen Look auf, wenn das Kennzeichen „alleine" auf dem Rücklicht montiert wird
- Rückplatte besteht aus stabilem 3,2 mm (1/8") dickem 6061-T6 Aluminiumblech
- Rückplatte ist einzeln erhältlich für einen minimalistischen „Vintage"-Look oder kann in Verbindung mit einem vorgebohrten Kennzeichenrahmen (ART.-NR. 2030-0137) verwendet werden
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0594	Rückplatte für Kennzeichen

Barnett Performance Products

RÜCKPLATTE FÜR KENNZEICHEN

- Kennzeichen-Rückplatte aus starkem, hochglänzend poliertem Edelstahl
- Verstärkte Platte; d. h. weniger Vibrationen oder Verbiegungen
- Wertet das Erscheinungsbild auf
- Passend für Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0420	Rückplatte für Kennzeichen



Custom Dynamics

KENNZEICHEN-VERSATZKIT

- Mit zwei Montagebolzen zur direkten Montage der Aluminiumhalterung am originalen hinteren Blinker, um den Kennzeichenrahmen unter dem Rücklicht anzubringen
- Kein Bohren erforderlich
- Oberfläche und Halterung aus Aluminium
- Mit oder ohne Blinkerleiste zu verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1594	Für 99-13 FLHTC/FLHT/FLHTCU/FLHTK, 14-23 FLHTP, 99-22 FLHR/FLHRC, 04-07 FLHRS, 00-17 FLST/FLSTC, 99-08 FLTR, 11-13 FLTRU und 00-01 FLTRSE mit flachen OEM-Blinkern hinten

Custom Dynamics

KENNZEICHEN-VERSATZHALTERUNG

- Versetzt das Kennzeichen unter die OEM-Rückleuchte
- Die direkt anschraubbare Halterung aus Aluminium wird hinter dem mittigen Original-Rücklicht montiert
- Befestigt den Kennzeichenrahmen ohne Bohren unter der Rückleuchte

HINWEIS: Nicht passend für Modelle mit am Schutzblech montierten Blinkerleisten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 16-19 FLTRU, 16 FLTRUSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE	
2030-1522	Verchromt
2030-1521	Schwarz

2030-1522



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2030-1496



2030-1495

BLINKER-ELIMINIERER MIT BELEUCHTETEN TRI-RADIUS KENNZEICHENRAHMEN

- Direkt zum Anschrauben für die OEM-Blinkerleiste
- ART.-NR. 2030-1495, 2030-1496 sind Plug-and-Play, ART.-NR. 2030-1497 ist festverdrahtet
- Gebogene Kennzeichenhalterung aus leichtem Aluminium verleiht dem hinteren Schutzblech einen individuellen Look
- 20 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken bündig an jeder Seite, die je nach Modell die nach hinten zeigenden Positionsleuchten mit einer Blink- oder Brems-/Blinklichtfunktion ausstatten
- Ersetzt die hintere OEM-Blinkerleiste
- Sechs weiße LEDs für Beleuchtung des Kennzeichens
- Mit glänzend schwarzer oder verchromter Oberfläche erhältlich
- 12° Biegung
- Maße: 11 cm H x 18,5 cm B (4 1/4" x 7 3/16")
- Zur Montage werden Original-Bohrlöcher verwendet
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE UND 15 FLTRUSE	
2030-1496[1, 2]	Verchromt
2030-1495[1, 2]	Glänzend schwarz

[1] Funktioniert als Fahr-/Brems-/Blinklicht an 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRXS.

[2] Funktioniert als Fahr-/Blinklicht an 14-18 FLHTP, 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15 FLTRUSE.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLTRU, 99-22 FLHR/FLHRC, 17-24 FLHRXS, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 99-23 FLTR/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST, 15 FLTRUSE, 06-23 FLHX/FLHXS/FLHXST	
2030-1497	Glänzend schwarz



2040-2335



2040-2336



2030-1453

BLINKER-ELIMINATOR-KITS

- Original-Heckblinkerleiste und -leuchten können entfernt werden
- Gebogene Kennzeichenhalterung aus leichtem Aluminium verleiht dem hinteren Schutzblech einen individuellen Look
- Inklusive gebogenem Kennzeichenrahmen mit LED-Beleuchtung
- Inklusive Montagematerial
- Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein

FÜR 99-13 FLHT/FLTRU, 99-22 FLHR/FLHRC, 17-24 FLHRXS, 20-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 99-23 FLTR/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST, 15 FLTRUSE, 06-23 FLHX/FLHXS/FLHXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2335	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2336	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1453	Unbehandelt

2030-2353



2030-2356

KENNZEICHENHALTER, RÜCKLICHT NICHT MEHR ERFORDERLICH

- Verlegt das Kennzeichen an die Stelle des OEM-Rücklichts in der Mitte
- Einbau anstelle der OEM-Rücklicht-Grundplatte OEM-NR: 68296-99A
- Langlebige Metallkonstruktion
- Enthält einen Kabelbaum für den Anschluss von OEM-Blinkern; kann auch für den Anschluss von Custom Dynamics gebogenen LED-Kennzeichenrahmen verwendet werden (separat erhältlich)
- Kabelbaum für direkten Plug-In-Anschluss
- Einschließlich dekorativer 3-Loch-Schraubenabdeckung für den Fall, dass die OEM-Kennzeichenhalterung Art.-Nr. 59986-75 entfernt wird; die Abdeckung ist auch separat erhältlich

FÜR 99-23 MODELLE, BEI DENEN DAS KENNZEICHEN AM SCHUTZBLECH ÜBER DEM RÜCKLICHT MONTIERT IST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTER, RÜCKLICHT NICHT MEHR ERFORDERLICH	
2030-2354	Verchromt
2030-2353	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR 3-LOCH-SCHRAUBENABDECKUNG	
2030-2356	Verchromt
2030-2355	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




KENNZEICHENLEISTEN-ELIMINATOR

- Die Seitenkofferbügel bleiben erhalten bei Entfernung der Kennzeichenhalterung
- 3,2 mm (1/8") Stahlplatte mit zusätzlicher 3,2 mm (1/8") Stahlverstärkung an viel beanspruchten Stellen
- Glänzend polierte Chromoberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0559	Für 99-08 FLT/FLHT



2030-1551



2030-1246



ADAPTER FÜR KENNZEICHENMONTAGE


- Ersetzt zentrierte OEM-Rückleuchten
- Füllt das Loch am hinteren Schutzblech
- Perfekte Positionierung ganz ohne Bohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 SOFTAIL	
2030-1552	Verchromt
2030-1551	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TOURING, SOFTAIL, DYNA UND XL	
2030-1247	Verchromt
2030-1246	Schwarz



2030-1248




SCHWARZER MONTAGEBLOCK FÜR KENNZEICHENHALTERUNG

- Ersetzt OEM 3-in-1 Rücklichtleiste
- Füllt das Loch am hinteren Schutzblech
- Perfekte Positionierung ganz ohne Bohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-20 FLHT	
2030-1249	Verchromt
2030-1248	Schwarz

2030-0015



2030-0016

DÄMPFERGUMMIS FÜR KENNZEICHENHALTER

- Aus schwarzem Gummi
- Mit Montagelöchern im OEM-Muster
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 5er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0015	Flach
2030-0016	Keilförmig

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Belgien
210 mm x 140 mm



Frankreich
210 mm x 130 mm



2030-1310





Italien
177 mm x 177 mm

ECE Type Approved

GERMAN PARTS CERTIFICATE

KENNZEICHENHALTERUNGEN ZUM EINSCHIEBEN

- Dank der neuen Einschiebeöffnung kann das Kennzeichen ganz einfach ohne Schrauben und Kleben befestigt werden
- Helle LED-Kennzeichenbeleuchtung in schlankem, hochwertigem Aluminium-Gehäuse mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- Mit Teilegutachten



Niederlande
210 mm x 140 mm



Schweden
170 mm x 150 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
2030-1313	Österreich	Verchromt
2030-1312	Österreich	Schwarz
2030-2075	Belgien	Schwarz
2030-2070	Frankreich	Schwarz
2030-1311	Deutschland (180 mm x 200 mm)	Verchromt
2030-1954	Deutschland (220 mm x 200 mm)	Verchromt
2030-1310	Deutschland (180 mm x 200 mm)	Schwarz
2030-1953	Deutschland (220 mm x 200 mm)	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
2030-2072	Italien	Schwarz
2030-2073	Niederlande	Schwarz
2030-2069	Spanien	Schwarz
2030-2074	Schweden	Schwarz
2030-1314	Schweiz	Schwarz
2030-1315	Schweiz	Verchromt
2030-2071	Großbritannien	Schwarz



Österreich
210 mm x 170 mm



Belgien
210 mm x 140 mm



Frankreich
210 mm x 130 mm



Italien
177 mm x 177 mm



Deutschland
180 mm x 200 mm

ECE Type Approved

GERMAN PARTS CERTIFICATE



Niederlande
210 mm x 140 mm



Spanien
220 mm x 160 mm



Schweden
170 mm x 150 mm

ALL-INN 2.0 KENNZEICHENHALTER

- Der ultimative Kennzeichenhalter von HeinzBikes®
- Extrem leicht, dünn, hell mit einem einzigartigen Design
- Ersetzt die komplette Heckbeleuchtung
- Schraubenlose Befestigung des Kennzeichens durch einfaches, seitliches Einschieben
- In 10 verschiedenen Größen für unterschiedliche europäische Länder erhältlich
- Extra Montagebereich für zusätzliche Reflektoren
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- Mit Teilegutachten



Schweiz
180 mm x 140 mm



Vereinigtes Königreich
220 mm x 160 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
2030-1277	Österreich (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1276	Österreich (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1409	Belgien (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1408	Frankreich (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1422	Italien (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1239	Deutschland (hintere LED-Bremsleuchte)	Verchromt
2030-1241	Deutschland (LED-Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1243	Deutschland (3-in-1 LED-Blinker)	Verchromt
2030-1245	Deutschland (180 mm x 200 mm Kennzeichen) (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1938	Deutschland (220 mm x 200 mm Kennzeichen) (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1238	Deutschland (hintere LED-Bremsleuchte)	Schwarz
2030-1240	Deutschland (LED-Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1242	Deutschland (3-in-1 LED-Blinker)	Schwarz
2030-1244	Deutschland (180 mm x 200 mm Kennzeichen) (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1937	Deutschland (220 mm x 200 mm Kennzeichen) (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1423	Niederlande (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1407	Spanien (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1410	Schweden (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1279	Schweiz (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1278	Schweiz (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1411	Vereinigtes Königreich (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ALL-IN-ONE KENNZEICHENHALTER

- Ergänzt-Kennzeichenbeleuchtung und Funktionalität für Blinker und/oder Brems-/Rücklicht
- Geeignet für Kennzeichen der Größe 200 mm H x 180 mm B (Deutschland)
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt
- Schwarz
- Erfüllt die ECE-Bestimmungen



2030-1545



2030-1550

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2030-1545	LED-Blinker
2030-1549	LED-Kennzeichenbeleuchtung, Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
2030-1550	LED-Kennzeichenbeleuchtung, Blinker, Brems-/Rücklicht

ALL-IN-ONE MIKRO-KENNZEICHENHALTER

- Bietet LED-Kennzeichenbeleuchtung, Blinker und Brems-/Rücklicht in einem schlanken, eleganten Paket
- Dank SLIP-INN-Technologie muss das Nummernschild nicht geschraubt oder geklebt werden
- Hochglänzende schwarze Oberfläche
- Erhältlich für österreichische, deutsche und schweizerische Kennzeichen



2030-2078

ART.-NR.	LAND	BESCHREIBUNG
2030-2080	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2078	Deutschland	180 mm x 200 mm

ART.-NR.	LAND	BESCHREIBUNG
2030-2079	Deutschland	220 mm x 200 mm
2030-2081	Schweiz	180 mm x 140 mm

ALL-IN-ONE NANO KENNZEICHENHALTER

- Die kleinste und schlankste All-in-One-Kennzeichenlösung
- Ergänzt LED-Kennzeichenbeleuchtung und Funktionalität für Blinker und Brems-/Rücklicht
- Der ultraschmale Rahmen mit SideCut-Design ist nur geringfügig größer als das Nummernschild selbst
- Dank SLIP-INN-Technologie muss das Nummernschild nicht geschraubt oder geklebt werden
- Hochglänzende schwarze Oberfläche
- Erhältlich für österreichische, deutsche und schweizerische Kennzeichen




2030-2082

ART.-NR.	LAND	BESCHREIBUNG
2030-2084	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2082	Deutschland	180 mm x 200 mm

ART.-NR.	LAND	BESCHREIBUNG
2030-2083	Deutschland	220 mm x 200 mm
2030-2085	Schweiz	180 mm x 140 mm

KENNZEICHENRAHMEN



2030-1273



2030-1272

- Verdeckt die Kennzeichenrückseite für einen eleganten Look
- Schützt vor Erschütterungen und verhindert das Abreißen des Kennzeichens
- Bedeckt scharfe Kanten und verhindert Verbiegungen des Kennzeichens

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1273	Gebürstetes Aluminium

- Kann direkt am Schutzblech an einem Laydown-Halter oder am Standard-Kennzeichenhalter befestigt werden
- Für deutsche Kennzeichen mit den Maßen 180 mm B x 200 mm H geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1272	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




ECE Type Approved

GERMAN PARTS CERTIFICATE

SEITLICHE KENNZEICHENHALTER

- Passen auf Harley-Davidson® Modelle mit 1" Hinterradachse
- Schraubenlose Befestigung des Kennzeichens durch einfaches, seitliches Einschieben
- LED-Kennzeichenbeleuchtung in schlankes Aluminium-Gehäuse integriert
- Stabiler Halterungsarm mit Verdrehschutz
- Drei verschiedene Montagemöglichkeiten in der Breite und unsichtbare Kabelverlegung
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- In verschiedenen Größen für 10 europäische Länder erhältlich
- Montagematerial und Achsmuttern sind inklusive
- Mit Teilegutachten

2030-1280



ART.-NR.	LAND	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 SOFTAIL (AUSSER FXBR/FXBRS)			
2030-1297[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1296[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1396[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1391[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1287[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1940	Deutschland	220 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1286[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1939	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1416[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1421[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1386[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1401[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1307[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1306[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1406[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 08-17 SOFTAIL			
2030-1295[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1294[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1394[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1389[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1285[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1942	Deutschland	220 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1284[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1941	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1414[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1419[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1384[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1399[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1305[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1304[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1404[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 99-07 SOFTAIL			
2030-2024	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-2023	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-2025	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2032	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-2026	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-2030	Deutschland	220 mm x 200 mm	Verchromt
2030-2022	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2029	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2033	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 SOFTAIL (FORTS.)			
2030-2034	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2031	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-2035	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-2028	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-2027	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2036	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 13-17 FXBR/FXBRS, 08-12 FXCW			
2030-1299[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1298[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1395[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1390[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1289[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1948	Deutschland	220 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1288[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1947	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1415[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1420[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1385[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1400[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1309[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1308[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1405[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 06-17 DYNA			
2030-1293[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1292[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1393[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1388[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1283[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1944	Deutschland	220 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1282[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1943	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1413[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1418[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1383[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1398[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1303[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1302[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1403[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 99-05 DYNA			
2030-2039	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-2038	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz

[1] Mit TEILEGUTACHTEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SEITLICHE KENNZEICHENHALTER (FORTS.)

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA (FORTS.)			
2030-2040	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2047	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-2041	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-2045	Deutschland	220 mm x 200 mm	Verchromt
2030-2037	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2044	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2048	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-2049	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2046	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-2050	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-2043	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-2042	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2051	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 19-20 FXDR			
2030-1555[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1559[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1563[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1553[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1949	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1567[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1569[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1561[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1571[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1557[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1565[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)			
2030-1291[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1290[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)			
2030-1392[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1387[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1281[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1946	Deutschland	220 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1280[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1945	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1412[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1417[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1382[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1397[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1301[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1300[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1402[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 21-23 SPORTSTER S/RH 1250S, NIGHTSTER/RH975/975S			
2030-2249[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-2251[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2253[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-2247[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2248[1]	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2255[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-2256[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2252[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-2257[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-2250[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2254[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz

[1] Mit TEILEGUTACHTEN.




2030-1427

ADAPTERSETS FÜR SEITENHALTERUNG

- Für 3/4" Achsen
- Zur Verwendung mit seitlichen Kennzeichenhalterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1428	Für FLH Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1427	Für FX Modelle



2030-2352



2030-0616

CVO UNIVERSAL STEALTH III KENNZEICHENRAHMEN

- Verschönert den Look der CVO und lässt die klobige Beleuchtung überflüssig werden
- Einfache Montage durch Anschrauben
- Versteckte LEDs im Rahmen beleuchten das Kennzeichen
- Plug-and-Play-Anschluss
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTR, 23-24 FLHXSE/FLTRSE	
2030-2352	Verchromt
2030-2351	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLTRSE/FLTRXSE UND 10-12, 15-19 FLHXSE	
2030-0616	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2010-1350





2010-1351



2010-1428



LATITUDE RÜCKLICHTER MIT KENNZEICHENHALTER

- Ersetzt die gesamte OEM-Kennzeichen-Rücklicht-Einheit
- Mit hellem LED Fahr-, Blink- und Bremslicht mit einfachem Plug-n-Play-Anschluss
- Der Kennzeichenhalter hat versteckte Montageschrauben für einen sauberen Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLTRX, 17-24 FLHRXS (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2010-1350	Verchromt mit leicht getöntem Glas
2010-1351	Schwarz mit leicht getöntem Glas
2010-1428	Schwarz mit rotem Glas



2030-2086



2030-2089



LED-KENNZEICHENRAHMEN

- Krasse Personalisierung der Rückseite Ihrer Trike
- Plastisches Design mit verdeckten Montageschrauben für einen schnittigen Look
- Rote LED-Standleuchten mit Plug-n-Play-Anschluss verbessern die Sichtbarkeit auf der Straße

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2030-2087	Verchromt, leicht getönte Gläser
2030-2086	Verchromt, rote Gläser
2030-2089	Schwarz, leicht getönte Gläser
2030-2088	Schwarz, rote Gläser



2030-1965

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 FLHTCUTG/FLHXXX	
2030-1435	Verchromt, rote Gläser
2030-1965	Schwarz, rote Gläser

HALBMONDFÖRMIGE KENNZEICHENHALTERUNG MIT LED RÜCKLEUCHTE/KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- CNC-gefräst aus Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Multifunktionale LED-Rückleuchte mit Kennzeichenbeleuchtung
- Passend für die meisten Platten mit den Maßen 10 cm x 18 cm (4" x 7")
- Inklusive Gummi-Montageblock und Montagematerial
- Passend für die meisten Schutzbleche (außer Schutzbleche im Bobber-Stil)



0906-6040

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0906-6040	Halbmond-LED-Rücklichthalterung
2030-0035	Ers. LED-Platine

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0036	Ersatzglas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2010-0734





2010-0557

DRAG Specialties

SEITLICH MONTIERTE KENNZEICHEN-HALTERUNGEN MIT LED-RÜCKLEUCHTE

- Verchromt, CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium mit integriertem Achseinsteller-Distanzstück
- LED-Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung
- Mit etwas Anpassung für die meisten 10 cm H x 18 cm B (4" H x 7" B) Kennzeichen geeignet
- Ersatzgläser und LED-Platinen separat erhältlich

ACHSMONTIERTE RÜCKLICHT-/KENNZEICHENHALTERUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 SOFTAIL (19 MM (3/4") ODER 25,4 MM (1") ACHSE)	
HALBMOND	
2010-0552	Gebogen vertikal
2010-0554	Flach horizontal

SCHWINGENMONTIERTE RÜCKLICHT-/KENNZEICHENHALTERUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXST/FLST	
HALBMOND	
2010-0734	Flach horizontal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 SOFTAIL (19 MM (3/4") ODER 25,4 MM (1") ACHSE) (FORTS.)	
RAUTE	
2010-0557	Gebogen vertikal

ERSATZTEILE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0035	Ersatz-LED-Platine, Halbmond
2030-0036	Ersatzglas, Halbmond

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0748	Ersatz-LED-Platine, Diamant
2010-0768	Rotes Ersatzglas, Diamant



2030-1504



2030-1503



2030-0684

Accutronix
precision crafted billet products

SEITLICH MONTIERTER KENNZEICHENHALTER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Einheit mit Achsmontage-Design
- Kann vertikal oder horizontal montiert werden
- Inklusive einer hellen LED-Kennzeichenbeleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST	
2030-1504	Verchromt
2030-1503	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-20 XL	
2030-0684	Schwarz eloxiert

Accutronix
precision crafted billet products

LED-KENNZEICHENRAHMEN

- Gefertigt aus 6061 Billet-Aluminium mit hochglänzender Oberfläche
- Die LED-Beleuchtung sorgt für eine gute Sichtbarkeit des Kennzeichens
- Passend für Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Für personalisierte Modelle




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0293	Custom LED-Kennzeichenrahmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2030-1487



2030-1489



2030-1492

GEBOGENE KENNZEICHENRAHMEN MIT LED-RÜCK-/BREMS-/BLINKLICHT

- Flacher, gebogener (12° Biegung), horizontaler Kennzeichenrahmen aus Aluminium
- Sechs weiße LEDs als Kennzeichenbeleuchtung
- 50 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken, die sich bündig an der Unterseite befinden, dienen als Rück-/Bremslichter
- 20 gelbe LEDs an jeder Seite fungieren als Blinker
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Inklusive Montagematerial
- Plug-and-Play
- Bitte Kennzeichenhalterung vor der Bestellung prüfen; die Montagehalterung erfordert eine Biegung von 12°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16 FLTRUSE UND 16-21 FLHTKSE	
2030-1487	Glänzend schwarz
FÜR 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 14-18 FLHTP UND 19-22 FLHT	
2030-1489	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2030-1494	Verchromt
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXCWC/FXS/FLS/FXSBSE/FLSTNSE), 99-17 DYNA (AUSSER FXDB/FXDWG), UND 99-03 XL	
2030-1492	Verchromt
2030-1491	Glänzend schwarz



PLUG-AND-PLAY GEBOGENER LED KENNZEICHENRAHMEN

- Flacher, gebogener (12° Biegung), horizontaler Kennzeichenrahmen aus Aluminium
- Sechs weiße LEDs als Kennzeichenbeleuchtung
- 20 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken bündig an jeder Seite
- Funktioniert je nach MOtorrad-Modell als Fahr-/Brems-/Blinklicht
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung
- Abmessungen: 11 cm H x 18,5 cm B (4 $^{1}/_{4}$" x 7 $^{3}/_{16}$")
- Inklusive Montagematerial
- Bitte Kennzeichenhalterung vor dem Kauf prüfen; die Montagehalterung erfordert eine Biegung von 12°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1485	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/ FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE

LED-KENNZEICHENRAHMEN

- Elegantes, flaches Design
- Beleuchtung mit sechs weißen LEDs
- Rahmenmaße: 11 cm H x 18,5 cm B (4 $^{1}/_{4}$" x 7 $^{3}/_{16}$")
- Montagelöcher (Mitte-Mitte) 146 mm x 71,5 mm (5 $^{3}/_{4}$" x 2 $^{13}/_{16}$")
- Erhältlich in flacher oder gebogener Ausführung; gebogene Ausführung mit 12°-Biegung
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Einfaches zweipoligen Kabel
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLACH	
2030-0533	Verchromt
2030-0532	Schwarz

2030-2348





2030-1962


BELEUCHTETE KENNZEICHENRAHMEN

- Aluminiumrahmen ziert das Nummernschild in Schwarz oder Chrom-Oberfläche
- Oben auf dem Nummernschild sind sechs hellweiße LEDs bündig angebracht
- Inklusive Montagematerial
- Plug-and-Play
- Passend für die meisten Standard-Kennzeichen mit den Maßen 102 mm H x 178 mm B (4" x 7")
- Kompatibel mit Custom Dynamic Kennzeichenhalterung ART.-NR. 2030-1959 or 2030-1960 (separat erhältlich, siehe Seite 983)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE	
2030-2349	Verchromt
2030-2348	Schwarz
FÜR 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE UND 14 FLHRSE	
2030-1962	Verchromt
2030-1961	Schwarz

2030-0533






2030-0630


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEBOGEN	
2030-0631	Verchromt
2030-0630	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GEBOGENER KENNZEICHENRAHMEN MIT ROTEN ZUSATZ-LEDS UND KENNZEICHENBELEUCHTUNG



2030-2289



2030-2288

- Drei Reihen roter Zusatz-LEDs und Kennzeichenbeleuchtung
- 20 rote LEDs verlaufen bündig an jeder Seite und eine Reihe mit 50 roten LEDs mit doppelter Lichtstärke sind bündig am unteren Rand eingebaut
- Am inneren Rand befinden sich sechs weiße LEDs, die das Kennzeichen beleuchten
- Alle Drähte treten an derselben Stelle auf der Rückseite aus
- 43" Drähte ermöglichen die Verlegung und den Anschluss von Kabeln
- Verwendbar mit 4" x 7" Standard-Kennzeichen
- Kompatibel mit allen 12VDC-Systemen mit negativer Erdung
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2289	Verchromt


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2288	Glänzend schwarz

LED KENNZEICHENRAHMEN MIT ROTEN ZUSATZ-LEDS



- Mit 20 superhellen, bündig montierten roten LEDs mit zweifacher Leuchtintensität pro Seite und sechs hellen weißen LEDs oben
- Erhältlich im flachen Style mit verchromter Oberfläche
- SMART Triple Play® (separat erhältlich) für die Rück-, Brems- & Blinklichtfunktion der LEDs erforderlich
- Funktioniert als Fahr-/Brems-/Blinklicht an Motorrädern mit hinteren Brems-/Blinklicht-Signal-Schaltungen
- Rahmenmaße: 18,5 cm H x 11 cm B (7 $^{3}/_{16}$" x 4 $^{1}/_{4}$")
- Montagelöcher (Mitte-Mitte) 146 mm x 71,5 mm (5 $^{3}/_{4}$" x 2 $^{13}/_{16}$")
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0899	LED-Kennzeichenrahmen



2030-0787



2030-0788

ALL-IN-ONE KENNZEICHENRAHMEN

- Kennzeichenrahmen mit sechs weißen LEDs zur Kennzeichenbeleuchtung
- Bündig abschließende Rück-, Brems- und Blinklicht-LEDs
- Superhelle, bündig abschließende, hochintensive, rote LEDs für Rück-/Bremslicht
- 20 superhelle, bündig abschließende, orangefarbene Blinklicht-LEDs pro Seite
- Rahmenmaße: 18,5 cm H x 11 cm B (7 $^{3}/_{16}$" x 4 $^{1}/_{4}$")
- Montagelöcher (Mitte-Mitte) 146 mm x 71,5 mm (5 $^{3}/_{4}$" x 2 $^{13}/_{16}$")
- Erhältlich in gebogener Ausführung; gebogene Ausführung mit 12°-Biegung
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0787	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0788	Schwarz





2030-1959



2030-1964



2030-1963

ERSATZ-CVO-KENNZEICHENEINHEIT

- Ersetzt die OEM-Kennzeicheneinheit
- Aluminium-Halterung mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial und Dichtung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 14-24 FLHXSE, 18-24 FLTRXSE UND 14 FLHRSE	
2030-1960	Verchromt
2030-1959	Schwarz

CVO-KENNZEICHENBELEUCHTUNG OBEN

- Ersetzt den oberen unbeleuchteten Teil der Custom Dynamics® CVO-Kennzeicheneinheit ART.-NR. 2030-1959, 2030-1960 (einzeln erhältlich)
- Unten an diesem optionalen Aufsatz sind sechs hellweiße LEDs flächenbündig angebracht
- Verchromte oder schwarze Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE UND 14 FLHRSE	
2030-1964	Verchromt
2030-1963	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





2030-1576



2030-1265

GEBOGENER KENNZEICHENHALTER MIT LED-BELEUCHTUNG

- Halter aus schwarz pulverbeschichtetem 10g Stahl
- Erhältlich als gebogener Slick Signal Kennzeichenrahmen mit LED-Rück-, Blink-, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung oder als gebogener Kennzeichenrahmen nur mit Kennzeichenbeleuchtung
- In verchromter oder schwarzer Ausführung

HINWEIS: Leuchten müssen festverdrahtet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSL/FXBB/FXST, 21-23 FXBBS	
2030-1257	Schwarz, mit Blinkern
2030-1267	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung
FÜR 18-21 FLSB	
2030-1576	Schwarz, mit Blinkern
FÜR 12-17 FLS	
2030-1443	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung
FÜR 18-21 FXFB, 18-23 FXBBS	
2030-1259	Schwarz, mit Blinkern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FXFB, 18-23 FXBBS (FORTS.)	
2030-1269	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung
FÜR 13-15 FXDB	
2030-0943	Schwarz, mit Blinkern
FÜR 10-15 FXDWG	
2030-1263	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung
FÜR 09-21 XL883N, 10-21 XL1200X, 12-16 XL1200V, 10-12 XL1200N	
2030-1255	Schwarz, mit Blinkern
2030-1265	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung



2030-0941



2030-1271

GEBOGENE 3-LOCH-KENNZEICHENHALTERUNG MIT RAHMEN

- 16-Gauge Stahlhalterung mit drei Montagelöchern passend für die meisten OEM-Schutzbleche mit drei Montagelöchern (nicht für verkürzte Schutzbleche)
- Erhältlich als gebogener Slick Signal Kennzeichenrahmen mit LED-Rück-, Blink-, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung oder als gebogener Kennzeichenrahmen nur mit Kennzeichen

HINWEIS: Beleuchtung muss fest verkabelt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0941	Verchromt, mit Blinkern
2030-1270	Verchromt, nur Kennzeichenbeleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0942	Schwarz, mit Blinkern
2030-1271	Schwarz, nur Kennzeichenbeleuchtung



GEBOGENE KENNZEICHENRAHMEN MIT BELEUCHTUNG

- Aus Aluminium gefertigt
- Sauberer Look dank verdeckter Montagelöcher
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche
- Passend für alle Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1437	Gebogener Kennzeichenrahmen



2030-0937



2030-0938

KENNZEICHENRAHMEN MIT BLINKER

- Poliertes Aluminium mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Rote LEDs mit doppelter Lichtstärke an den Seiten und oben
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Kann als Fahr-/Blinklicht oder als Fahr-/Bremslicht verwendet werden
- Inkl. Verkabelungsanleitung
- Individuelle Montage erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0937	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0938	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



2030-1218



2030-1132



2030-0642

GEWÖLBTE SEITLICHE NOVA-KENNZEICHENHALTER

- Das nahtlose Design ohne sichtbare Befestigungselemente, kombiniert mit umlaufender LED-Beleuchtung macht den Nova zu einem der stylischsten und funktionalsten seitlichen Kennzeichenhaltern auf dem Markt
- Superhelle LEDs markieren den gesamten Umfang für bessere Sichtbarkeit
- Für 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Kennzeichen geeignet
- In vertikaler oder horizontaler Ausführung erhältlich
- Für eine komplette Einheit müssen Sie einen Kennzeichenhalter und ein Montage-Kit bestellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTER	
VERCHROMT	
2030-1218	Horizontale Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTER (FORTS.)	
GLÄNZEND SCHWARZ	
2030-1132	Vertikale Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTERUNG	
GLÄNZEND SCHWARZ	
2030-0642	Für 06-17 FXD



2030-0621




2030-0642

GEBOGENER SEITLICHE KENNZEICHENHALTER UND MONTAGEHALTERUNG

- Halterungen in klarem Stil
- Klemme wird an der Schwinge montiert
- Rahmen mit Flachkopfschrauben für ein sauberes Aussehen
- Eingebaute LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Für eine komplette Einheit müssen Sie einen Kennzeichenhalter und ein Montage-Kit bestellen
- Nur für 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Kennzeichen geeignet
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTER	
VERCHROMT	
2030-0621	Vertikal montierte, seitliche Kennzeichenhalter ohne Rücklicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTERUNG	
GLÄNZEND SCHWARZ	
2030-0642	Für 06-17 FXD



2030-0193



2030-0782

GEWÖLBTER KENNZEICHENHALTER

- Für die Verwendung mit Kuryakyn Bullet Light hinterer Blinkerleiste Art.-Nr. 2040-0421 oder 2040-1530 (separat erhältlich)
- Die gebogene Form ist perfekt an das hintere Schutzblech angepasst
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm x 18 cm (4" x 7")


FÜR 99-08 FLHT/FLTC/FLHR, 99-08 FLTR, 06-09 FLHX, 00-17 FLST/C/N

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0193	Verchromt


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0782	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



2030-0651



GEBOGENE KENNZEICHENHALTERUNG MIT RAHMEN

- Ersetzt die schwarze Originalhalterung
- Die gebogene Form passt perfekt zum hinteren Schutzblech
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm x 18 cm (4" x 7")
- Kein Bohren erforderlich; Original-Kennzeichenbeleuchtung wird weiter verwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-24 FLHX/FLTRX	
2030-0651	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-24 FLHX/FLTRX (FORTS.)	
2030-0648	Glänzend schwarz





GEBOGENE LAYDOWN-KENNZEICHENHALTERUNG MIT RAHMEN

- Die gebogene Form der Rückplatte und des Rahmens komplettiert den sauberen Look
- Für alle H-D Modelle mit der mit 3 Schrauben befestigten Standard-Kennzeichenhalterung
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0586	Gebogener Laydown Kennzeichenhalter





LAYDOWN-KENNZEICHENHALTER

- Verleiht dem Bike mehr Style
- Die Halterung ist an die Formen des Schutzblechs angepasst und wird in der Originalposition montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0198	Für 99-08 FLHR/FLTR Modelle ohne Tour-Pak®



2030-0093



2030-0322

BEVELED KENNZEICHENRAHMEN

- Aus Aluminium gefertigt
- Sauberer Look dank verdeckter Montagelöcher
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Erhältlich mit oder ohne Kennzeichenbeleuchtung
- Passend für alle Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0093	Ohne Kennzeichen-Beleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0322	Mit Kennzeichen-Beleuchtung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




DRAG Specialties

CHROM-KENNZEICHENRAHMEN

- Verchromter Druckguss-Rahmen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-270220	Kennzeichenrahmen



DRAG Specialties

CHROM-KENNZEICHENRAHMEN

- Druckguss-Rahmen aus Metall 10 cm H x 18 cm B (4" H x 7" B)
- Verchromte Flachkopfschraube inklusive
- Passend für Artikelnummer DS-270110 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0214	Kennzeichenrahmen




DRAG Specialties

"LIVE TO RIDE" KENNZEICHENRAHMEN

- Mit Adler-Deko oben
- Maße gemessen an Montagelöchern: 152 mm B x 69,9 mm H (6" B x 2 3/4"H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720809	Verchromt




EMGO


EAGLE-KENNZEICHENRAHMEN

- Druckguss-Kennzeichenrahmen mit verchromter Oberfläche
- Dreidimensionales Adler-Emblem oben in der Mitte des Rahmens
- Für alle 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Kennzeichen geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-270225	Verchromter Eagle-Kennzeichenrahmen



MC-592



MC-592-1

CHRIS PRODUCTS

KENNZEICHENRAHMEN

- Druckguss-Rahmen für alle 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Kennzeichen
- Mit Schutzfolie verpackt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MCA-592	Verchromter Rahmen
MC-592-1	Schwarzer verchromter Rahmen



CHRIS PRODUCTS

HALTERUNG FÜR TECHNISCHEN ÜBERWACHUNGSNACHWEIS

- Aus robuster Aluminiumlegierung gefertigt
- Schwarze Vinyl-Beschichtung für ein schöneres Erscheinungsbild und längere Haltbarkeit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH0620	Halterung für technischen Überwachungsnachweis

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





0521-0046 0521-0683

PYRAMID-ABDECKUNGEN

- Pyramid-Abdeckungen zum Verdecken der drei Montagelöcher an hinteren Schutzblechen (über dem Original- oder Eliminator-Rücklicht), wenn die Kennzeichenhalterung neu positioniert wird
- Aus Aluminium gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST, 99-03 XL UND 99-17 FXD	
0521-0046	Verchromt
0521-0683	Schwarz



ABDECKUNG FÜR KENNZEICHEN-MONTAGELÖCHER

- Verdeckt die Montagelöcher im Fender, wenn der Original-Kennzeichenhalter demontiert wird
- Beseitigen alle Spuren der Original-Kennzeichenhalterung
- Austauschbares Malteserkreuz-/Totenkopf-Emblem
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0263	Für alle H-D-Modelle mit Standard-Kennzeichenhalter am Schutzblech mit 3 Montageschrauben



KL 1 KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Hochwertiges Gehäuse, das direkt über dem Kennzeichen angebracht werden kann
- Ausleuchtung des Kennzeichen mit reinweißem Licht (CRI 80)
- Geeignet für Motorräder mit 12V-Bordnetzen
- Erhältlich in Schwarz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0796	KL 1 Kennzeichenbeleuchtung



2030-0579



2030-0580

UNIVERSELLE LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Fünf weiße LEDs mit einfacher Funktion
- Maße ca. 54 mm B x 22 mm H x 25 mm T (2 1/8" x 7/8" x 1")
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0579	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0580	Mattschwarz



LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Schwarze LED-Kennzeichenbeleuchtung aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- 24 mm lang M4 x 0,7 Gewinde
- 49 mm L x 14 mm B x 19,8 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2153	LED-Kennzeichenbeleuchtung



2040-1182



2040-1183

LED-STREIFEN

- Ersatz-LED-Streifen für Accutronix Kennzeichen-Kits
- Können für Custom-Modelle verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1182	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1183	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KOSO
Feel The Speed



LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Zur Beleuchtung eines Kennzeichens
- Für 12V
- Mit angeschlossenen Kabeln
- Drop Abmessungen: 42 mm L x 16,6 mm B x 10 mm H
- Speed II Abmessungen: 45,6 mm L x 28,8 mm B x 11,8 mm H
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0881	„Drop" LED-Kennzeichenbeleuchtung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2347	Speed II LED-Kennzeichenbeleuchtung

Custom DYNAMICS





LED TAG BOLTZ KENNZEICHENSCHRAUBEN

- Superhelle weiße LEDs zur Kennzeichenbeleuchtung
- Einfache Zweileiter-Montage mit 45,5 cm (18") Drähten
- M-6 x 1" Gewinde
- Für alle Modelle mit 12V DC Negativ-Erdungssystemen
- Gewindedurchmesser: 6 mm (0,232")
- Gewindelänge: 15 mm (0,59")
- Kopfdurchmesser: 12 mm (0,469")
- Kopfhöhe: 18 mm (0,711")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1581	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1580	Schwarz




KURYAKYN

LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG OHNE ZUSATZBLINKER

- Zwei weiße LEDs für die Kennzeichenbeleuchtung
- Beide Ausführungen verwenden 1/4" Hohlbolzen mit innenliegender Verkabelung für eine einfache und saubere Montage
- Ohne Kennzeichenrahmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0813	LED-Kennzeichenbeleuchtung ohne rote Zusatzbeleuchtung




K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

DREISTRAHLIGE KENNZEICHEN-SCHRAUBENLEUCHTEN

- Helle Dreistrahl-LEDs, poliertes Gehäuse mit weißen LEDs
- Doppelfunktion Stand-/Blinklicht oder Multifunktion mit Stand-/Blink-/Bremslicht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1478	Weiß; Rück-/Brems-/Blinklicht



K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

LED-NUMMERNSCHILDSCHRAUBEN

- Schrauben für Kennzeichenhalterung in Sechskantform
- Mit LED in der Mitte jeder Schraube; eine in rot und eine in Blau
- LEDs blinken - perfekt zum Anschließen an Bremslichter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0291	Edelstahl (14 mm Durchmesser, 28 mm B)



K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

LED-NUMMERNSCHILDSCHRAUBE IM TOTENKOPF-DESIGN

- Verchromte Nummernschildschrauben im Totenkopf-Design
- Blaue LEDs beleuchten die Augen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25-9140	LED-Kennzeichenschrauben im Totenkopf-Design (Paar)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.





DRAG Specialties

HUTMUTTERN-SET FÜR KENNZEICHEN

- Set enthält vier Schrauben inklusive maßgefertigten Hutmuttern
- Hervorragend für die Montage von Kennzeichen an Motorrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190190	Hutmuttern-Set für Kennzeichen

DRAG Specialties

KENNZEICHEN-MONTAGESCHRAUBEN

- Verchromte Innensechskantschrauben für die Kennzeichenmontage
- Gerändelter Schraubenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190726	Kennzeichen-Montageschrauben



CHRIS PRODUCTS

KENNZEICHENSCHRAUBEN

- Kennzeichenschraubenset komplett mit einer Phillips-Schraube, zwei Unterlegscheiben und einer Sechskant-Sicherungsmutter
- Gewindegröße der Schraube ist 10-24 x $^{5}/_{8}$" L
- Erhältlich als 100er-Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH-100	Kennzeichenschrauben





PARTS UNLIMITED

NYLON-MONTAGEMATERIAL FÜR KENNZEICHEN

- Absolut korrosions- und rostfrei, lockert sich nicht
- Von Hand zu installieren und zu entfernen
- In Beuteln mit 100 Bolzen und Muttern erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LP-600	Kennzeichen-Schrauben/Muttern, weiß
2030-0010	Kennzeichen-Schrauben/Muttern, schwarz

CHRIS PRODUCTS



KENNZEICHENREFLEKTOREN

- Diese Plastikreflektoren eignen sich perfekt für Kennzeichenrahmen
- In 4er-Packs oder 40er-Containern erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH4A	Gelb (4er-Pack)
CH4B	Blau (4er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH4G	Grün (4er-Pack)
CH4R	Rot (4er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272081	Rot (40er-Pack)
DS-272082	Blau (40er-Pack)

Kellermann high quality products made in germany

KH 2000 KENNZEICHEN-REFLEKTOR

- CNC-gefräst
- Leichte Konstruktion
- Vielfältige Positionierungsmöglichkeiten
- Abmessungen: 100 mm L x 13 mm H (3,93" x 0,51")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1375	Kennzeichenreflektor

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"



AUFBEWAHRUNGSRÖHRE

- Passend für Kennzeichen mit 146 mm (5,75") Lochabstand
- Mit schwarzen elektrobeschichteten L-Halterungen aus Stahl und Montagematerial
- CNC-gefräste Endkappen aus schwarzem oder hochglänzendem Aluminium
- Stoßfeste Kunststoff-Hülle für Dokumente und mehr
- Aufbewahrungsröhre mit 12 cm L x 25,4 mm Innendurchmesser (4,75" x 1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0164	Poliertes Aluminium/transparent
3550-0165	Schwarz/transparent

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0274	Schwarz/schwarz


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


Lenker & Komponenten 992-1058
Lenkerhalter, Klemmen & Komponenten 1059-1080
Griffarmaturen, Hebel 1081-1092
Griffe, Gasgriffeinheiten/ Gasgriffhülsen, Handprotektoren 1093-1121
Spiegel 1122-1145



LENKER, LENKERARMATUREN & SPIEGEL

DRAG Specialties





38 MM (1 1/2") "BIG" BUFFALO LENKER

- Lenker für den ultimativen „Big Fat" Look
- Klemmbereich mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser (außer T-Bars)
- Custom-Biegungen für maximalen Komfort
- Mit Schlitzen und Einkerbungen für Throttle-By-Wire-Systeme
- Konstruiert für 96er und neuere Griffarmaturen und Hauptzylinder
- Spezielle Lenkerhalter für alle Lenker (außer T-Bars) mit oberen Lenkerklemmen und verdeckten Klemmschrauben erforderlich; siehe Seite 1063
- Optionale Anzeigen-Halterungen separat für T-Bars erhältlich; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN

HINWEIS: Geeignet für Heizgriffe und hydraulische Kupplung.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	MATTSCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	0601-4307	-	15 cm (6") T-Bar	12,5 cm (5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
0601-4309	0601-4310	-	20,5 cm (8") T-Bar	20,5 cm (8")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	16,5 cm (6,5")
0601-4312	0601-4313	-	25,5 cm (10") T-Bar	25,5 cm (10")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")
-	0601-4287	-	20,5 cm (8") Radius T-Bar	20,5 cm (8")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	18 cm (7")
-	0601-4316	-	25,5 cm (10") Chopper T-Bar	25,5 cm (10")	80 cm (31,5")	25,5 cm (10")	11,5 cm (4,5")
-	0601-4319	0601-4320	30,5 cm (12") Chopper T-Bar	30,5 cm (12")	80 cm (31,5")	25,5 cm (10")	11,5 cm (4,5")
0601-4321	0601-4322	0601-4323	35,5 cm (14") Chopper T-Bar	35,5 cm (14")	80 cm (31,5")	25,5 cm (10")	11,5 cm (4,5")
0601-4301	0601-4302	-	33 cm (13") Ape Hanger	33 cm (13")	104 cm (41")	25,5 cm (10")	25 cm (9,75")
0601-1251	0601-1252	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	104 cm (41")	25,5 cm (10")	25,5 cm (10")
0601-4303	-	-	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	104 cm (41")	25,5 cm (10")	25 cm (9,75")
0601-4293	0601-4294	-	Beach Bar	7,6 cm (3")	99 cm (39")	21,5 cm (8,5")	37,5 cm (14,75")
0601-4296	0601-4297	-	Bikini Bar	7,6 cm (3")	91 cm (36")	21,5 cm (8,5")	37,5 cm (14,75")
0601-4299	0601-4300	-	Drag Bar-Lenker	-	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

38 MM (1 1/2") GRANDE TWIN PEAKS TOURING-LENKER



0601-4618



0601-4508

- Lenker mit Schwerpunkt auf Touring-Komfort
- Parallelere Handgelenkswinkel für einen perfekten Pullback-Winkel und stressfreies Fahren
- Fließende Biegungen an den senkrechten Rohren speziell für Motorräder mit Batwing-Verkleidungen
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Für hydraulische Kupplungen geeignet
- Modelle von 99-23 besitzen eine eingebaute Klemme, die die Original-Lenkerhalteklemme und -Lenkerhalter ersetzt
- Kann mit Zug- und TBW-(Throttle-By-Wire) Anwendungen verwendet werden

HINWEIS: 99-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE (31,75 MM (1,25") KLEMMBEREICH)					
0601-6694	0601-6695	25,5 cm (10")	87,6 cm (34,5")	20,3 cm (8")	18 cm (7")
0601-6696	0601-6697	30,5 cm (12")	87,6 cm (34,5")	20,3 cm (8")	18 cm (7")
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6698	0601-6699	25,5 cm (10")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	14 cm (5,5")
0601-6700	0601-6701	30,5 cm (12")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	14 cm (5,5")
0601-6702	0601-6704	35,5 cm (14")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	14 cm (5,5")
FÜR 14-23 FLHT/FLHX UND FLHTCUTG					
0601-4618	0601-4619	25,5 cm (10")	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	13,5 cm (5,25")
0601-4621	0601-4622	30,5 cm (12")	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	13,5 cm (5,25")
0601-4624	0601-4625	35,5 cm (14")	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	13,5 cm (5,25")
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK					
0601-4507	0601-4508	33 cm (13")	90 cm (35,5")	17,5 cm (7")	15 cm (6")
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE					
0601-4492	-	35,5 cm (14")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	13,5 cm (5,25")



0601-6631



0601-5074

38 MM (1 1/2") GRANDE PRIME APE-LENKER



0601-5083



0601-5062

- Neuauflage des alt bewährten Ape-Lenkers
- Gegehrte Spitzen mit dem klassischen, zweifach gebogenen Unterteil
- Sowohl für elektronische Gasgriffe als auch für Gaszüge geeignet
- Für interne Verkabelung
- Doppelwandige Konstruktion für zusätzliche Stabilität
- Modelle von 99-23 besitzen eine eingebaute Klemme, die die Original-Lenkerhalteklemme und -Lenkerhalter ersetzt
- Geeignet für hydraulische Kupplungen

HINWEIS: 99-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE					
0601-6631	0601-6632	30,5 cm (12")	95,25 cm (37,5")	-	18,7 cm (7,4")
0601-6633	0601-6634	35,5 cm (14")	95,25 cm (37,5")	-	18,7 cm (7,4")
0601-6635	0601-6636	40,5 cm (16")	96,5 (38")	-	18,7 cm (7,4")
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG					
0601-5069	0601-5070	25,5 cm (10")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5071	0601-5072	30,5 cm (12")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5073	0601-5074	35,5 cm (14")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
-	0601-5076	40,5 cm (16")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5077	0601-5078	45,5 cm (18")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK					
-	0601-5080	25,5 cm (10")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
0601-5081	0601-5082	30,5 cm (12")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
0601-5083	0601-5084	35,5 cm (14")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
-	0601-5086	40,5 cm (16")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
0601-5087	0601-5088	45,5 cm (18")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX					
0601-5059	-	25,5 cm (10")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5061	0601-5062	30,5 cm (12")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5063	0601-5064	35,5 cm (14")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5065	-	40,5 cm (16")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
-	0601-5068	45,5 cm (18")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

38 MM (1 1/2") GRANDE PRIME APE-LENKER




- Neuauflage des alt bewährten Ape-Lenkers
- Gegehrte Spitzen mit dem klassischen, zweifach gebogenen Unterteil
- Sowohl für elektronische Gasgriffe als auch für Gaszüge geeignet
- Für interne Verkabelung
- Doppelwandige Konstruktion für zusätzliche Stabilität
- 38 mm (1,5") Klemmbereich; 38 mm (1,5") Lenkerhalterklemme und Lenkerhalter erforderlich (einzeln erhältlich)
- Geeignet für hydraulische Kupplungen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHR, 00-17 FLST/FXST, 00-17 FXD/FXDWG					
0601-5051	**0601-5052**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	23 cm (9")	20,5 cm (8")
-	**0601-5054**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	23 cm (9")	20,5 cm (8")
0601-5057	-	45,7 cm (18")	91 cm (36")	23 cm (9")	20,5 cm (8")

TRADITIONELLE 38 MM (1 1/2") APE HANGER-LENKER





- Eine kernigere Variante des traditionellen Ape Hanger-Lenkers
- Klassisches, vierfach gebogenes Design
- Sowohl für elektronische Gasgriffe als auch für Gaszüge geeignet
- Für interne Verkabelung
- Doppelwandige Konstruktion für zusätzliche Stabilität
- Eingebaute Klemme ersetzt Original-Lenkerhalteklemme und -Lenkerhalter

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER FLTRXSE)					
-	**0601-5092**	30,5 cm (12")	95 cm (37,5")	23 cm (9")	23 cm (9")
-	**0601-5094**	35,5 cm (14")	95 cm (37,5")	23 cm (9")	23 cm (9")
0601-5095	**0601-5096**	40,5 cm (16")	95 cm (37,5")	23 cm (9")	23 cm (9")
-	**0601-5098**	45,5 cm (18")	95 cm (37,5")	23 cm (9")	23 cm (9")
FÜR 99-13 FLHT/FLHX, 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX					
0601-5099	-	25,5 cm (10")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	17,5 (7")
0601-5101	-	30,5 cm (12")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	16,5 cm (6,5")
0601-5103	**0601-5104**	35,5 cm (14")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	17,5 cm (7")

38 MM (1 1/2") TREE HUGGER-LENKER





- Die flachsten Lenker auf dem Markt
- Durch das innovative, verstellbare Lenkerhalterdesign können die Lenker nach vorne oder hinten verstellt werden
- Die 13 mm (0,5") Lenkerhalter schmiegen sich an die Oberseite der Gabelbrücke (89 mm (3,5") im Mittelbereich)
- Kann mit Zug- und TBW- (Throttle-By-Wire) Anwendungen verwendet werden
- Folgen den Linien einer Wide Glide-Gabelbrücke an Softail oder Dyna und passen unter das Bedienfeld an 99 und späteren Road King
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit an der Lenkerhalterung montierten Anzeigeninstrumenten.

VERCHROMT ART.-NR.	ART.-NR. GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4850	**0601-4851**	33 cm (13") breit Ape Hanger	33 cm (13")	91 cm (36")	19 cm (7,5")	15 cm (6")
-	**0601-4853**	40,5 cm (16") breit Ape Hanger	40,5 cm (16")	91 cm (36")	19 cm (7,5")	15 cm (6")
-	**0601-4855**	48,5 cm (19") breit Ape Hanger	48,5 cm (19")	91 cm (36")	19 cm (7,5")	15 cm (6")

38 MM (1 1/2") KAGE FIGHTER T-BARS





- Rohr aus hochfestem Stahl
- Querstrebe über 35° drehbar – für den perfekten Winkel
- Gerade Höhe erhältlich in 25,4 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,6 cm (14"), und 40,6 cm (16")
- Lenkerhalter mit 8,9 cm (3,5") im Mittelteil
- Für interne Verkabelung

HINWEIS: Universal-Lenker akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-6414	**0601-6416**	25,4 cm (10")	90,2 cm (35,5")	14,5 cm (5,7")
0601-6417	**0601-6418**	30,5 cm (12")	90,2 cm (35,5")	14,5 cm (5,7")
0601-6419	**0601-6420**	35,6 cm (14")	90,2 cm (35,5")	14,5 cm (5,7")
0601-6421	**0601-6422**	40,6 cm (16")	90,2 cm (35,5")	14,5 cm (5,7")

UNIVERSAL

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE
0601-6265	**0601-6266**	25,4 cm (10")	85 cm (33,5")
0601-6267	**0601-6268**	30,5 cm (12")	85 cm (33,5")
0601-6269	**0601-6270**	35,6 cm (14")	85 cm (33,5")
0601-6271	**0601-6272**	40,6 cm (16")	85 cm (33,5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN







38 MM (1 1/2") HAMMERHEAD LENKER

- Mit den spitzen Enden sticht der Lenker aus der Masse heraus
- 31,75 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich (Verwendung von Lenkerhaltern und Klemmen 31,75 mm (1,25") erforderlich)
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Minimaler Pullback für ein aggressives Fahrgefühl

HINWEIS: 99-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Griffe.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE					
0601-6402	0601-6403	30,5 cm (12")	82,2 cm (32,4")	26,6 cm (10,5")	15,5 cm (6,13")
0601-6404	0601-6405	35,5 cm (14")	82,2 cm (32,4")	26,6 cm (10,5")	15,5 cm (6,13")
0601-6406	0601-6407	40,6 cm (16")	82,2 cm (32,4")	26,6 cm (10,5")	15,5 cm (6,13")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS					
0601-5356	0601-5357	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
0601-5358	0601-5359	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
-	0601-5361	40,6 cm (16")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
FÜR ALLE 99-23 MODELLE (AUSSER TOURING, H-D FL TRIKE, FXS UND SPRINGER)					
0601-5965	0601-5966	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
0601-5967	0601-5968	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
0601-5969	0601-5970	40,6 cm (16")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")

38 MM (1 1/2") THRESHER LENKER

- Traditioneller T-Bar-Lenker, der gut aussieht und für ein gutes Fahrgefühl sorgt
- Aggressives Oberteil mit 90° Gehrung
- 11,4 cm (4,5") Pullback für ein aggressives Fahrgefühl
- 31,75 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich
- Abstand der Rändelung von 89 mm (3,5") (Verwendung von Lenkerhaltern und Klemmen 31,75 mm (1,25") erforderlich

HINWEIS: 99-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.





VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE					
0601-6408	0601-6409	30,5 cm (12")	82,5 cm (32,5")	26,67 cm (10,5")	15,4 cm (6,06")
0601-6410	0601-6411	35,6 cm (14")	82,5 cm (32,5")	26,67 cm (10,5")	15,4 cm (6,06")
0601-6412	0601-6413	40,6 cm (16")	82,5 cm (32,5")	26,67 cm (10,5")	15,4 cm (6,06")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS					
0601-5362	0601-5363	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
0601-5364	0601-5365	35,6 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
FÜR ALLE 99-23 MODELLE (AUSSER TOURING, H-D FL TRIKE, FXS UND SPRINGER)					
0601-5971	0601-5972	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
0601-5973	0601-5974	35,6 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
0601-5975	0601-5976	40,6 cm (16")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")

38 MM (1 1/2") VALLEY LENKER

- Nach dem Vorbild von MX-Lenkern, um Ihrem Motorrad einen robusten Look zu verleihen
- Stahllenker haben einen Klemmbereich von 38 mm (1 1/2") (Lenkerhalter und oberes Klemmenteil für Lenker mit einem Klemmbereich von 38 mm (1 1/2") erforderlich)
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Die Oberseite des Lenkers ist mit Gehrung
- Die Lenker sind verjüngt, um Bedienelemente mit 25,4 mm (1") aufzunehmen
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und mit Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.





VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-6273	0601-6274	25,4 cm (10")	81,3 cm (32")	10,8 cm (4,25")
0601-6275	0601-6276	30,5 cm (12")	81,3 cm (32")	10,8 cm (4,25")
0601-6277	0601-6278	35,6 cm (14")	81,3 cm (32")	10,8 cm (4,25")
0601-6279	0601-6280	40,6 cm (16")	81,3 cm (32")	10,8 cm (4,25")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.





38 MM (1 1/2") STRIP LENKER

- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Mit 32 mm (1 1/4") Klemmbereich
- Eingebaute Halterung ersetzt Original-Lenkerhalter und -Klemmen
- Polierte Schweißnähte
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE
FÜR 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX		
0601-6542	0601-6543	25,5 cm (10")
0601-6544	0601-6545	30,5 cm (12")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE
FÜR 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX (FORTS.)		
0601-6546	0601-6547	35,5 cm (14")
0601-6548	0601-6549	43 cm (17")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)					
0601-5728	0601-5729	25,5 cm (10")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-5730	0601-5731	30,5 cm (12")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-5732	0601-5733	35,5 cm (14")	85,5 cm (33,5")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-5734	0601-5735	43 cm (17")	89 cm (35")	23 cm (9")	12,5 cm (5")







38 MM (1 1/2") STRIP LENKER

- Oberfläche verchromt, schwarz glänzend oder schwarz matt
- Mit 38 mm (1 1/2") Klemmbereich
- Spezielle Lenkerhalter und Klemmen erforderlich, siehe Seite 1059-1080
- Polierte Schweißnähte
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4880	0601-4881	0601-4882	25,5 cm (10")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-4883	0601-4884	0601-4885	30,5 cm (12")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-4886	0601-4887	0601-4888	35,5 cm (14")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-4889	0601-4890	-	43 cm (17")	89 cm (35")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-4892	0601-4893	-	51 cm (20")	89 cm (35")	23 cm (9")	12,5 cm (5")





38 MM (1 1/2") BUCK 50 LENKER

- 38 mm (1 1/2") Durchmesser
- FLTR Lenker haben einen 32 mm (1 1/4") Klemmbereich, ein abgestuftes Design für die Verwendung mit Original-Klemme und -Handhebelklemmen und einen nach vorne zeigenden Kabelausgang für die Modelljahre ab 15
- Das FLTR Design hat keine Löcher für individuelle Montage
- Keine Modifikationen an Verkleidung oder Kabeldurchführungen erforderlich
- Für Original-Heizgriffe geeignet
- Aggressive Fahrposition
- Saubere Ausschnitte für einfache Verkabelung
- Erhältlich in glänzend schwarz oder Nickel-Chrom
- Alle Stangen mit Einkerbung für Elektronikgas
- Rautenförmig gerändelt an 89 mm (3 1/2") Mittelteilen für rutschfeste Montage

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-23 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHTCU/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)					
0601-5344	0601-5350	25 cm (9,75")	92,5 cm (36,5")	30,5 cm (12")	25 cm (9,75")
0601-5345	0601-5351	30 cm (11,75")	93,5 cm (36,75")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-5346	0601-5352	35 cm (13,75")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)					
0601-5347	0601-5353	24 cm (9,5")	89 cm (35")	21,5 cm (8,5")	25,5 cm (10")
-	0601-5354	29 cm (11,5")	90 cm (35,5")	21,5 cm (8,5")	19,5 cm (7,75")
-	0601-5355	34,5 cm (13,5")	93,5 cm (35,75")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS













LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Außenseite aus Billet-Aluminium gefertigt mit großem Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die „eckig" gebogenen Lenkerstangen haben zusätzliche Öffnungen, um die Kabelverlegung zu erleichtern
- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen
- Finish entweder verchromt oder glänzend schwarz pulverbeschichtet

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6372	0601-6373	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6374	0601-6375	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6376	0601-6377	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6378	0601-6379	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6380	0601-6381	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6382	0601-6383	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-24 FLHRXS (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5783	0601-5786	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5787	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5788	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1,25") DURCHMESSER KLEMMBEREICH					
0601-5777	0601-5780	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5778	0601-5781	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5779	0601-5782	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 18-20 FLHRXS (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5453	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5451	0601-5454	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5455	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND FLHTCUTG (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5259	0601-5260	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5261	0601-5262	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 15-20 FLTRX/S, 16-20 FLTRU/FLTRK (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5253	0601-5254	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5255	0601-5256	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5258	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 08-16 FLHR, 08-13 FLTR (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5265	0601-5266	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5268	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5269	-	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 99-13, 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND 19-24 H-D FL TRIKE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5771	0601-5774	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5772	0601-5775	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5773	0601-5776	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS









38 MM (1 1/2") EZ INSTALL LENKER MIT FLACHER OBERSEITE

- Jetzt mit verstellbarem 38 mm (1 1/2") Flansch neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6384	0601-6385	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6386	0601-6387	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6388	0601-6389	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6390	0601-6391	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6392	0601-6393	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6394	0601-6395	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-24 FLHRXS (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5801	0601-5804	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5802	0601-5805	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5803	0601-5806	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/FLTRXSE/FLTRXST/FLTRXSE (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5795	0601-5798	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5796	0601-5799	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5797	0601-5800	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5460	0601-5463	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5461	0601-5464	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
-	0601-5465	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 08-16 FLHR, 08-13 FLTR (SEILZUGKUPPLUNG) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5469	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5467	0601-5470	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5471	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5472	0601-5475	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5476	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5477	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 18-20 FLHRXS (HYDRAULISCHE KUPPLUNG) (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5481	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5482	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5483	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 99-13, 21-23 FLHT/FLHT/FLHTK/FLHTKSE/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTCI/FLHTCUSE/FLHTPI, 19-24 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5789	0601-5792	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5790	0601-5793	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-5794	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Verstellbare 38 mm (1 1/2") Flansche neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-13, 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE) (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5765	0601-5768	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5766	0601-5769	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5767	0601-5770	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND FLHTCUTG (HYDRAULISCHE KUPPLUNG) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5272	30,5 cm (12")	97,75 cm (38,5")	38 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-5274	35,5 cm (14")	97,75 cm (38,5")	38 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-5276	40,5 cm (16")	97,75 cm (38,5")	38 cm (15")	23 cm (9")







BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

38 MM (1 1/2") JASON LENKER

- Der T-Bar-Lenker im Club-Style sorgt für einen Ape-Hanger-Look an einem Bagger-Modell
- WIG-geschweißt für eine lange Lebensdauer
- Mit Sicken und Kerben für die Montage der Griffarmaturen
- Die Rändelung im Klemmbereich sorgt für einen festen Halt des Lenkers
- Vorgebohrt und mit Schlitzen für die interne Verkabelung
- Sowohl mit Zügen als auch mit elektronischem Gasgriff kompatibel

VERCHROMT	SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST (AUSSER 23 FLTRXSE), 15-24 FLTRU/FLTRK					
0601-5932	0601-5931	30,5 cm (12")	80 cm (31,5")	24 cm (9,5")	10 cm (4")
0601-5934	0601-5933	35,5 cm (14")	80 cm (31,5")	24 cm (9,5")	10 cm (4")
0601-5936	0601-5935	40,5 cm (16")	80 cm (31,5")	24 cm (9,5")	10 cm (4")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0601-3506



0601-2737



0601-1244


0601-3508


0601-2747







32 MM (1 1/4") BUFFALO TOURING-LENKER

- Rautenförmig gerändelt und geschlitzt für 25,4 mm (1") interne Verkabelung
- Original-Griffarmaturen und -Lenkerklemme können verwendet werden
- Speziell für Elektronikgas-Anwendungen konstruiert


HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-22 FLHR, 08-13 FLTR (AUSSER FLHRXS)							
0601-2739	**0601-1240**	**-**	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	99 cm (39")	29 cm (11,5")	25,5 cm (10")
0601-2734	**0601-2740**	**0601-3506**	32 cm (12,5") Ape Hanger	32 cm (12,5")	91 cm (36")	26,5 cm (10,5")	30,5 cm (12")
0601-2736	**0601-1242**	**0601-3499**	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	99 cm (39")	25,5 cm (10")	28 cm (11")
0601-2735	**0601-2741**	**0601-3507**	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	100 cm (39,5")	29 cm (11,5")	25,5 cm (10")
0601-2737	**0601-1244**	**-**	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	102 cm (40")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2742	**0601-1247**	**-**	51 cm (20") Ape Hanger	51 cm (20")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2743	**0601-4253**	**-**	„Beach Bar"-Lenker	76 mm (3")	90 cm (35,5")	24 cm (9,5")	38 cm (15")
FÜR 24 FLHTK, 08-23 FLHT/FLHX UND 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX							
0601-2744	**0601-2745**	**0601-3508**	33 cm (13") Ape Hanger	33 cm (13")	97 cm (38")	32 cm (12,5")	19 cm (7,5")
0601-2746	**0601-2747**	**0601-4265**	43 cm (17") Ape Hanger	43 cm (17")	97 cm (38")	32 cm (12,5")	19 cm (7,5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


0601-3975


0601-4277


0601-3504



DS-300335


0601-4235


0601-4242


0601-2738





Konventionell **T-Bar**

32 MM (1 1/4") BUFFALO-LENKER

- Der ultimative Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser für maximalen Komfort
- 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich (außer T-Bars)
- Mit Schlitzen und Einkerbungen für Throttle-By-Wire-Systeme, sofern nicht anders angegeben
- Standard-Lenker haben 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung, die Bewegungen verhindert (außer T-Bars)
- Lenker im Springer-Style haben eine mittige, rautenförmige 12 cm (4 3/4") Rändelung für einen glatten Look; für die OEM-Springer-Lenkerhalter und -Lenkerklemmen geeignet
- Optionale 32 mm (1 1/4") dicke Buffalo-Lenkerhalter sind ebenfalls erhältlich, um den Look zu vervollständigen
- Optionale Lenkerklemmen verdecken den gesamten Mittelbereich,der auf 25,4 mm (1") reduziert ist
- Optionale Anzeigen-Halterungen für T-Bars separat erhältlich; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN
- Siehe Seite 1059-1080 für Lenkerklemmen und Lenkerhalter

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenker-/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C Modellen geeignet.

HINWEIS: Kompatibel mit hydraulischen Kupplungshebeln.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet sofern nicht anders angegeben.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4291	**0601-3974**	-	25,5 cm (10") Zero T-Bar	25,5 cm (10")	63,5 cm (25")	23 cm (9")	0 cm (0")
0601-4292	**0601-3975**	-	30,5 cm (14") Zero T-Bar	30,5 cm (14")	63,5 cm (25")	23 cm (9")	0 cm (0")
0601-4271	-	-	15 cm (6") T-Bar (gebogene Lenkerhalter)	21,5 cm (8,5")	76 cm (30")	23 cm (9")	19,5 cm (7,75")
0601-4274	**0601-4275**	**0601-4276**	20,5 cm (8") T-Bar (gebogene Lenkerhalter)	25 cm (9,75")	76 cm (30")	23 cm (9")	21 cm (8,25")
0601-4277	**0601-4278**	**0601-4279**	25,5 cm (10") T-Bar (gebogene Lenkerhalter)	30,5 cm (12")	76 cm (30")	23 cm (9")	21,5 cm (8,5")
0601-1014	**0601-2263**	**0601-3504**	20,5 cm (8") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	32 cm (12,5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (5.875")
0601-1015	**0601-2264**	**0601-3505**	25,5 cm (10") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	37 cm (14,5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (5.875")
0601-2748	**0601-2749**	**0601-3509**	30,5 cm (12") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	30,5 cm (12")	73,5 cm (29")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2750	**0601-2751**	**0601-3510**	35,5 cm (14") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	35,5 cm (14")	73,5 cm (29")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
-	**0601-2753**	-	40,5 cm (16") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	40,5 cm (16")	73,5 cm (29")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
DS-300335[1, 2]	-	-	Drag Bar-Lenker für Springer	-	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
0601-4233	**0601-4234**	**0601-4235**	Drag Bar-Lenker	-	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
0601-4242	**0601-4243**	-	Klassischer Stil	5,1 cm (2")	93 cm (36,5")	26,5 cm (10,5")	21,5 cm (8,5")
0601-2738	-	-	Ape Hanger im Bagger-Style	25,5 cm (10")	89 cm (35.125")	25,5 cm (10")	20,5 cm (8")

32 MM (1 1/4") BUFFALO-LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

32 MM (1 1/4") BUFFALO-LENKER (FORTS.)


0601-4245


0601-4239


DS300345


0601-4237


0601-4288

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4245	-	-	Bagger-Style	11,5 cm (4,5")	88 cm (34,5")	26,5 cm (10,5")	32 cm (12,5")
0601-4247	-	-	Bagger-Style für Road King/Road Glide	14 cm (5,5")	83 cm (32,5")	26,5 cm (10,5")	40,5 cm (16")
0601-4239	**0601-4240**	-	Bagger II-Style für Road King/Road Glide	10,5 cm (4.125")	86 cm (34")	26,5 cm (10,5")	33 cm (13")
-	**0601-4255**	-	Ape Hanger im Bagger-Style	25,5 cm (10")	89 cm (35.125")	25,5 cm (10")	20,5 cm (8")
DS-300341[1, 2]	-	-	24 cm (9,5") Ape Hanger für Springer	24 cm (9,5")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
DS300345[1, 2]	-	-	32 cm (12,5") Ape Hanger für Springer	32 cm (12,5")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	30,5 cm (12")
0601-1008[1, 2]	-	-	40,5 cm (16") Ape Hanger für Springer	40,5 cm (16")	103 cm (40,5")	28 cm (11")	26,5 cm (10,5")
0601-1009[1, 2]	-	-	48,5 cm (19,5") Ape Hanger für Springer	48,5 cm (19,5")	103 cm (40,5")	28 cm (11")	26,5 cm (10,5")
0601-1006[1, 2]	-	-	Beach-Lenker für Springer	76 mm (3")	99,5 cm (39,5")	26,5 cm (10,5")	40,75 cm (16,75")
0601-4250	-	-	Road King-Style	14,5 cm (5,75")	88 cm (34,5")	24 cm (9,5")	28 cm (11")
-	**0601-4237**	**0601-4238**	Stick Style	-	76 cm (30")	-	-
0601-4288	-	-	Drag Bar-Lenker mit umgekehrtem Lenkerhalter	25,5 cm (10")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	33 cm (13")

[1] Nicht für Modelle mit Elektronikgas.
[2] Für Heizgriffe nicht geeignet.


0601-3861


0601-3862

32 MM (1 1/4") TOURING LENKER

- Speziell konstruiert als direkt anschraubbares Upgrade für neuere Road Glides
- Die Lenker beinhalten schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die „übergroßen" OEM-Klemmen
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Mit Sicken erhältlich
- Kompatibel mit den Original-Griffarmaturen
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX, 15-24 FLTRU/FLTRK, 23-24 FLTRT						
0601-3854	**0601-3855**	-	25,5 cm (10")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
0601-3856	**0601-3857**	**0601-4262**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
0601-3858	**0601-3859**	**0601-4263**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
0601-3860	**0601-3861**	-	40,5 cm (16")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
0601-3862	**0601-3863**	-	45,75 cm (18")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

32 MM (1 1/4") BIG TWIN PEAKS HEFTY LENKER

- 32 mm (1,25") im Lenker-Klemmbereich
- Lenkerhalter für Lenker mit 32 mm (1,25") Klemmbereich sind zu verwenden
- Oberseite mit Gehrung und Unterseite mit zwei traditionellen Biegungen
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.



VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	ERHÖHUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	**0601-3362**	25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3363	**0601-3364**	33 cm (13")	33 cm (13")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
-	**0601-3366**	40,5 cm (16")	40,5 cm (16")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")





32 MM (1 1/4") HEFTY TWIN PEAKS LENKER

- 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
- Für OEM-Lenkerhalter und -Klemmen geeignet; Kabelaustritt an der richtigen Stelle
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die „übergroßen" OEM-Klemmen; sofern nicht anders angegeben
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Gerändelter Klemmbereich
- Für hydraulische Kupplung geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.



VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BRONZE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)								
0601-3838	-	-	**0601-6281**	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	86 cm (34")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3840	**0601-3841**	**0601-4048**	**0601-6282**	33 cm (13") Ape Hanger	33 cm (13")	86 cm (34")	23 cm (9")	15 cm (6")
-	-	-	**0601-6283**	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	86 cm (34")	23 cm (9")	15 cm (6")





32 MM (1 1/4") BIG TWIN PEAKS LENKER

- Eine Neuauflage des Ape Hanger Lenkers
- Oberseite mit Gehrung und Unterseite mit zwei traditionellen Biegungen
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Nicht für Touring-Modelle mit Batwing-Verkleidung

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	ERHÖHUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-2783	**0601-3466**	25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-2690	-	33 cm (13")	33 cm (13")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-2692	**0601-3468**	40,5 cm (16")	40,5 cm (16")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-2694	-	48,5 cm (19")	48,5 cm (19")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.









32 MM (1 1/4") TWIN PEAKS TOURING LENKER

- Lenker mit Schwerpunkt auf Touring-Komfort
- Parallelere Handgelenkswinkel für einen perfekten Pullback-Winkel und stressfreies Fahren
- Fließende Biegungen an den senkrechten Rohren speziell für Motorräder mit Batwing-Verkleidungen
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Für hydraulische Kupplung geeignet
- Kann mit Zug- und TBW-(Throttle-By-Wire) Anwendungen verwendet werden

HINWEIS: 99-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	BRONZE ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE								
0601-6572	0601-6573	-	-	-	20,5 cm (8")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
0601-6574	0601-6575	-	-	-	25,5 cm (10")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
0601-6576	0601-6577	-	-	-	30,5 cm (12")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
0601-6578	0601-6579	-	-	-	35,5 cm (14")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
0601-6580	0601-6581	-	-	-	40,5 cm (16")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX, 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)								
0601-2695	-	-	-	-	20,5 cm (8")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")
0601-2697	0601-2698	-	-	0601-6284	25,5 cm (10")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")
0601-2699	0601-2700	0601-3472	-	0601-6285	30,5 cm (12")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")
0601-2701	0601-2702	-	0601-5406	0601-6286	35,5 cm (14")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")
-	0601-2706	-	-	-	45,5" cm (18")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")



32 MM (1 1/4") MOOSE KNUCKLE TOURING LENKER

- Mehr Pullback für eine entspanntere Fahrposition
- 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich; geeignet für OEM-Lenkerhalter und -Klemme
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die übergroßen OEM-Klemmen
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Gerändelter Klemmbereich
- Für hydraulische Kupplung geeignet
- Glänzend schwarze Oberfläche

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK				
0601-3849	20,5 cm (8")	89 cm (35")	23 cm (9")	28 cm (11")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN







32 MM (1 1/4") RUNDE TWIN-LENKER

- Klassische Ape-Hanger mit denselben Maßen wie die beliebten Twin-Peaks-Lenker
- Erhältlich in Höhen von 20,3 cm (8") bis 40,6 cm (16")
- Rändelungen im Abstand von 89 mm (3,5"), Klemmbereich 25,4 mm (1")
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die „übergroßen" OEM-Klemmen; sofern nicht anders angegeben
- Einkerbung für TBW-Anwendungen
- Erhältlich mit verchromter und glänzend schwarzer Oberfläche

HINWEIS: 99-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE/FLTRXSTSE					
0601-6609	0601-6610	25,4 cm (10")	85,7 cm (33,75")	16,5 cm (6,5")	19 cm (7,5")
0601-6611	0601-6612	30,5 cm (12")	87 cm (34,25")	16,5 cm (6,5")	19 cm (7,5")
0601-6613	0601-6614	35,6 cm (14")	89,5 cm (35,25")	16,5 cm (6,5")	19 cm (7,5")
0601-6615	0601-6616	40,6 cm (16")	91,4 cm (36")	16,5 cm (6,5")	19 cm (7,5")
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE					
0601-6591	0601-6592	25,4 cm (10")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	26 cm (10,25")
0601-6593	0601-6594	30,5 cm (12")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	26 cm (10,25")
0601-6595	0601-6596	35,6 cm (14")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	26 cm (10,25")
0601-6597	0601-6598	40,6 cm (16")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	26 cm (10,25")
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)					
0601-6216	0601-6217	20,3 cm (8")	85 cm (33,5")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
0601-6218	0601-6219	25,4 cm (10")	86 cm (33,9")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
0601-6220	0601-6221	30,5 cm (12")	86,67 cm (34,13")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
0601-6222	0601-6223	35,6 cm (14")	88 cm (34,63")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
0601-6224	0601-6225	40,6 cm (16")	89,2 cm (35,13")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX, 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)					
0601-6228[1]	0601-6229[1]	25,4 cm (10")	95 cm (37,33")	30,5 cm (12")	12,7 cm (5")
0601-6230[1]	0601-6231[1]	30,5 cm (12")	95 cm (37,33")	30,5 cm (12")	12,7 cm (5")
0601-6232[1]	0601-6233[1]	35,6 cm (14")	95 cm (37,33")	30,5 cm (12")	12,7 cm (5")
0601-6234[1]	0601-6235[1]	40,6 cm (16")	95 cm (37,33")	30,5 cm (12")	12,7 cm (5")

[1] Keine schwarzen Ersatz-Griffarmaturenklemmen enthalten.





32 MM (1 1/4") KAGE FIGHTER LENKER


- Speziell für Road Glide konstruiert
- Doppelwandiges T-Bar-Aussehen ohne Änderungen an Ihren Kombi-Instrumenten
- Lenker verläuft um die Anzeigeinstrumente, verwendet originale Lenkerhalterung
- Oberes Klemmenteil aus Billet-Aluminium mit 8 Bolzen; 32 mm (1,25") Klemmbereich
- Für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)					
0601-5241	0601-5242	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	76 cm (3")	11,5 cm (4,5")
-	0601-5244	40,5 cm (16")	77,5 cm (30,5")	76 cm (3")	11,5 cm (4,5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.







EINTEILIGE 32 MM (1 1/4") KAGE FIGHTER T-BARS

- Hochstabile Stahlrohrkonstruktion
- Die Querstreben sind direkt an die Lenkerhalter geschweißt
- Original-Griffarmaturen können verwendet werden
- Gerade Lenkerhalter sind in folgenden Maßen erhältlich: 20,5 cm (8"), 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16")
- Pullback-Lenkerhalter sind in folgenden Maßen erhältlich: 20,5 cm (8"), 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16")
- Lenkerhalter mit 89 mm (3,5") im Mittelteil
- Interne Verkabelung möglich; Universal-Lenker besitzen Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme

HINWEIS: Universal-Lenker akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

FÜR 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE					
VERCHROMT ART.-NR.	**GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.**	**HÖHE LENKERENDE**	**BREITE**	**LENKERHALTER BREITE:**	**PULLBACK**
GERADE LENKERHALTER					
0601-6617	0601-6618	25,5 cm (10")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6619	0601-6620	30,5 cm (12")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6621	0601-6622	35,5 cm (14")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6623	0601-6624	40,5 cm (16")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
PULLBACK-LENKERHALTER					
0601-6705	0601-6706	25,5 cm (10")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6707	0601-6708	30,5 cm (12")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6709	0601-6710	35,5 cm (14")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")

UNIVERSAL						
VERCHROMT ART.-NR.	**GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.**	**EDELSTAHL ART.-NR.**	**HÖHE LENKERENDE**	**BREITE**	**BREITE MITTELTEIL**	**PULLBACK**
GERADE LENKERHALTER						
-	0601-4927	-	20,5 cm (8")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4928	0601-4929	0601-5398	25,5 cm (10")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4930	0601-4931	0601-5399	30,5 cm (12")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4932	0601-4933	0601-5400	35,5 cm (14")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
-	0601-4935	-	40,5 cm (16")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
PULLBACK-LENKERHALTER						
-	0601-4937	-	20,5 cm (8")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
-	0601-4939	-	25,5 cm (10")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4940	0601-4941	-	30,5 cm (12")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4942	0601-4943	0601-5403	35,5 cm (14")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
-	0601-4945	-	40,5 cm (16")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")







32 MM (1 1/4") KAGE FIGHTER T-BARS

- Rohr aus hochfestem Stahl
- Querstrebe über 35° drehbar – für den perfekten Winkel
- Klemme aus Billet-Aluminium mit 8 Bolzen
- Gerade Lenkerhalter sind in folgenden Maßen erhältlich: 15 cm (6"), 20,5 cm (10"), 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12")
- Pullback-Lenkerhalter sind in folgenden Maßen erhältlich: 22,8 cm (9"), 28 cm (11") und 33 cm (13")
- Lenkerhalter mit 89 mm (3,5") im Mittelteil
- Für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	**GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.**	**MATTSCHWARZ ART.-NR.**	**HÖHE LENKERENDE**	**BREITE**	**BREITE MITTELTEIL**	**PULLBACK**
GERADE LENKERHALTER						
0601-4445	-	0601-4447	20,5 cm (8")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	11,5 cm (4,5")
0601-4448	0601-4449	-	25,5 cm (10")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	11,5 cm (4,5")
0601-4451	0601-4452	0601-4453	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	11,5 cm (4,5")
0601-4454	0601-4455	-	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	11,5 cm (4,5")
PULLBACK-LENKERHALTER						
-	0601-4458	-	22,8 cm (9")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	18 cm (7")
0601-4460	0601-4461	0601-4462	28 cm (11")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	18 cm (7")
0601-4463	0601-4464	0601-4465	33 cm (13")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	18 cm (7")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



0601-4923



0601-4925



0603-0824



0602-1017



0602-1037

32 MM (1 1/4") KAGE FIGHTER LENKER UND KOMPONENTEN

- Rohr aus hochfestem Stahl
- Klemme aus Billet-Aluminium mit 8 Bolzen
- Gerade Lenkerhalter sind in folgenden Höhen erhältlich: 51 mm (2"), 10 cm (4"), 15 cm (6"), 20,5 cm (8") und 25,5 cm (10")
- Pullback-Lenkerhalter sind in folgenden Höhen erhältlich: 15 cm (6"), 20,5 cm (8") und 25,5 cm (10")
- Für interne Verkabelung

LENKER

GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	BREITE	BREITE MITTELTEIL
0601-4923	0601-4924	0601-4925	76,2 cm (30")	7,6 cm (3")

KLEMMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0822	Verchromt	0603-0823	Glänzend schwarz	0603-0824	Mattschwarz

ERHÖHUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER		**GERADE LENKERHALTER (FORTS.)**		**PULLBACK-LENKERHALTER**	
51 MM (2") LENKERHALTER		**15 CM (6") LENKERHALTER**		**15 CM (6") LENKERHALTER**	
0602-1014	Verchromt	0602-1021	Glänzend schwarz	0602-1030	Glänzend schwarz
0602-1015	Glänzend schwarz	**20,5 CM (8") LENKERHALTER**		**20,5 CM (8") LENKERHALTER**	
10 CM (4") LENKERHALTER		0602-1024	Glänzend schwarz	0602-1033	Glänzend schwarz
0602-1017	Verchromt	0602-1025	Mattschwarz	**25,5 CM (10") LENKERHALTER**	
0602-1018	Glänzend schwarz	**25,5 CM (10") LENKERHALTER**		0602-1036	Glänzend schwarz
		0602-1027	Glänzend schwarz	0602-1037	Mattschwarz



32 MM (1 1/4") SUPER-T-LENKER MIT INTEGRIERTEN LENKERHALTERN

- Gleicher großartiger Style wie unsere Original-Lenker mit dem Vorteil eines integrierten Lenkerhalters mit 89 mm (3,5") im Mittelteil
- Vorgebohrt und mit Sicken für interne Verkabelung; Kabelaustrittslöcher im Lenkerhalter
- Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-2007	Super-T mit integriertem Lenkerhalter	25,5 cm (10")	84 cm (33")	20,5 cm (8")



0601-4602

32 MM (1 1/4") LENKER IM Z-BAR-STYLE

- Original Outlaw Z-Bar Design
- Geeignet für Lenkererhöhungen und Klemmen für Standardlenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Vorgebohrt für interne Verkabelung und mit Einkerbung für Throttle-By-Wire

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerklemme/Anzeigenhalterungen bei 883C/1200C Modellen geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4602	0601-4603	0601-4604	Outlaw "Z"	70 mm (2,75")	79 cm (31")	13 cm (5,13")	76 cm (3")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

32 MM (1 1/4") NARROW Z LENKER



0601-2300

- Aus hochfestem Stahlrohr mit 32 mm (1,25") Durchmesser
- WIG-geschweißt für mehr Stabilität; Schweißnähte poliert für ein nahtloses Aussehen
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Glänzend schwarze Oberfläche

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-2296	15 cm (6") schmal Z	15 cm (6")	68,5 cm (27")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2300	25,5 cm (10") schmal Z	25,5 cm (10")	68,5 cm (27")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2302	30,5 cm (12") schmal Z	30,5 cm (12")	68,5 cm (27")	15 cm (6")	76 cm (3")



0601-4042



0601-4043

32 MM (1 1/4") NICE CURVES APE HANGER LENKER

- Erhältlich mit einen Klemmbereich von 25,4 mm (1")
- Vorgebohrt für interne Verkabelung, mit Einkerbung für elektronischen Gasgriff und geeignet für hydraulische Kupplung
- Rändelungen im Abstand von 89 mm (3,5")

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	0601-4040	30,5 cm (12")	81 cm (32")	19 cm (7,5")	18 cm (7")
0601-4041	0601-4042	35,5 cm (14")	81 cm (32")	19 cm (7,5")	18 cm (7")
0601-4043	-	40,5 cm (16")	81 cm (32")	19 cm (7,5")	18 cm (7")



0601-3461



0601-2667

32 MM (1 1/4") TOURING APE HANGERS

- Haben das richtige Spiel an FLHT/FLHX-Modellen mit „Batwing"-Verkleidung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Große, lasergeschnittene, gratfreie Kabelschlitze
- 25,5 cm (10") Ape Hangers sind für Kupplungs- und Bremsleitungen in Originallänge geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHT/FLHX UND FLHTCUTG/FLHXXX							
0601-2659	0601-2660	0601-3460	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2661	0601-2662	0601-3461	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2663	0601-2664	0601-3462	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2665	0601-2666	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2667	0601-2668	-	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.





32 MM (1 1/4") HEFTY PRIME APE LENKER

- Für komfortables Fahren den ganzen Tag lang, mit aggressivem Styling
- Mit 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich
- Für OEM-Lenkerhalter und -Klemmen geeignet; Kabelaustritt an der richtigen Stelle
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die übergroßen OEM-Klemmen
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Gerändelter Klemmbereich
- Für hydraulische Kupplung geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)					
0601-4552	0601-4553	28 cm (11")	90 cm (35,5")	25,5 cm (10")	19 cm (7,5")
0601-4555	0601-4556	35,5 cm (14")	90 cm (35,5")	25,5 cm (10")	19 cm (7,5")
0601-4919	0601-4920	40,5 cm (16")	90 cm (35,5")	25,5 cm (10")	19 cm (7,5")





32 MM (1 1/4") BAGGER PRIME APE LENKER

- Für komfortables Fahren den ganzen Tag lang, mit aggressivem Styling
- Oberseite mit Gehrung und Unterseite mit zwei traditionellen Biegungen
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- Für hydraulische Kupplung geeignet
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Für hydraulische Kupplung geeignet

HINWEIS: 99-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE						
0601-6582	0601-6583	-	25,5 cm (10")	96,5 cm (38")	31,4 cm (12,4")	28 cm (11")
0601-6584	0601-6585	-	30,5 cm (12")	96,5 cm (38")	31,4 cm (12,4")	28 cm (11")
0601-6586	0601-6587	-	35,5 cm (14")	96,5 cm (38")	31,4 cm (12,4")	28 cm (11")
0601-6588	0601-6589	-	40,5 cm (16")	96,5 cm (38")	31,4 cm (12,4")	28 cm (11")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX UND H-D TRIKE (AUSSER FLRT)						
-	0601-4541	0601-4542	25,5 cm (10")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")
0601-4543	0601-4544	0601-4545	33 cm (13")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")
0601-4546	0601-4547	0601-4548	40,5 cm (16")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")
-	0601-4917	-	45,5 cm (18")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")





32 MM (1 1/4") PRIME APE LENKER

- Für komfortables Fahren den ganzen Tag lang, mit aggressivem Styling
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Universal-Lenker besitzen Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- Für hydraulische Kupplungen geeignet
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung

HINWEIS: 14-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE					
0601-6396	0601-6397	30,5 cm (12")	87,6 cm (34,5")	17,2 cm (6,75")	20,3 cm (8")
0601-6398	0601-6399	35,5 cm (14")	90 cm (35,4")	17,2 cm (6,75")	20,3 cm (8")
0601-6400	0601-6401	40,5 cm (16")	92 cm (36,25")	17,2 cm (6,75")	20,3 cm (8")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
UNIVERSAL						
0601-4531	0601-4532	-	20,5 cm (8")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	19 cm (7,5")
0601-4534	0601-4535	0601-4536	28 cm (11")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	19 cm (7,5")
0601-4537	0601-4538	0601-4539	35,5 cm (14")	90 cm (35,5")	25 cm (10")	19 cm (7,5")
-	0601-4914	0601-4915	40,5 cm (16")	90 cm (35,5")	25 cm (10")	19 cm (7,5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



32 MM (1 1/4") CLASSIC LENKER

- Für die Verwendung in 25,4 mm (1") Lenkerklemmen im Originalstil
- Passend für die Standard-Lenkergriffe und -Armaturen
- Alle Lenker sind für interne Verkabelung vorgebohrt und haben Einkerbungen für elektronische Gasgriffe
- Für Modelle mit Lenkerhaltern mit 89 mm (3,5") im Mittelteil

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR STANDARD-MODELLE (AUSSER SPRINGER/FXS/FLT/FLHT)						
0601-4598	-	Klassische Lenker	11,5 cm (4,5")	86 cm (34")	26,5 cm (10,5")	25,5 cm (10")
0601-4599	-	Klassische Drag Bar Lenker	-	77,5 cm (30,5")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
FÜR 08-22 FLHR, 08-13 FLTR (AUSSER FLHRXS)						
-	**0601-2686**	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2682	**0601-2687**	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2683	**0601-2688**	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	92,7 cm (36,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2684	**0601-2780**	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2685	-	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	96 cm (38")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2779	-	51 cm (20") Ape Hanger	51 cm (20")	102 cm (40")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")



32 MM (1 1/4") BIG JOHNSON FL LENKER

- Verbessert die gesamte Körperhaltung des Fahrers
- Für komfortableres Fahren, einfacheres Lenken und macht das Motorrad um 90 kg (200 lbs) leichter
- Kompatibel mit allen Original-Kabeln, -Zügen und -Armaturen
- Direkter Ersatz für Original-Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser der Lenkerhalterklemme
- "Reduced Reach" und bessere Rückenhaltung durch 33 cm (13") Pullback
- Der niedrigere Griffpunkt reduziert die Spannung in den Schulter und bietet so mehr Komfort
- Die verbesserte Lenkerlänge erhöht die Hebelwirkung, sodass das Motorrad leichter zu lenken ist
- Weniger oder gar keine Taubheit in der Hand dank neu ausgerichteter Handgelenkposition
- ART.-NR. 0601-2754 und 0601-2755 haben Sicken und sind vorgebohrt für interne/externe Verkabelung
- Behindert nicht die Original-Spiegel
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Breite 97 cm (38"), Erhöhung 12,5 cm (5"), Pullback 33 cm (13")

ART.-NR.	STYLE
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 08-20 FLHR (AUSSER FLHRXS) UND 16-17 FLSTC/FLSTN/FLS	
0601-2754	Verchromt

ART.-NR.	STYLE
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX UND 00-15 FLSTC/FLSTN/FLS	
0601-1254	Verchromt
0601-1255	Schwarz

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).


Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


0601-0618


0601-1482


0601-0613


0601-0614


0601-0611


0601-1951

32 MM (1 1/4") HEFTY-LENKER

- Die Lenker haben 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich und erfordern spezielle Lenkerhalter; separat erhältlich, siehe Seite 1066
- Alle Lenker haben Sicken und sind vorgebohrt für die interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire
- Konisch geformt, um genügend Platz für die Hauptzylinder und hydraulische Kupplung zu lassen
- Lenker im „Non-Ape Hanger"-Stil sind mit den meisten Original-Zügen kompatibel; bitte vor der Montage prüfen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-0618	-	-	25,5 cm (10") Ape Hanger	28 cm (11")	97 cm (38")	24 cm (9,5")	25,5 cm (10")
-	0601-1483	-	32 cm (12,5") Ape Hanger	30 cm (11,75")	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	30,5 cm (12")
0601-0875	-	-	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	100 cm (39,5")	26,5 cm (10,5")	26,5 cm (10,5")
-	0601-1485	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	42 cm (16,5")	100 cm (39,5")	26,5 cm (10,5")	26,5 cm (10,5")
0601-0612	0601-1482	-	„Beach Bar"-Lenker	7,5 cm (2,875")	91 cm (36")	21,5 cm (8,5")	37,5 cm (14,75")
0601-0613	-	-	Drag Bar Lenker	-	78 cm (30,5")	20,5 cm (8")	16 cm (6,25")
0601-0614	-	-	Knuckle-Lenker	60 mm (2,375")	93 cm (36,5")	23 cm (9")	20,5 cm (8")
0601-0611	-	-	Road King	12 cm (4,75")	86 cm (34")	25,5 cm (10")	32 cm (12,5")
0601-1860	0601-1951	0601-3456	Superbar	76 cm (3")	84 cm (33")	24 cm (9,5")	15 cm (6")


0601-6626

32 MM (1 1/4") VALLEY LENKER

- Nach dem Vorbild von MX-Lenkern, um Ihrem Motorrad einen robusten Look zu verleihen
- Stahllenker haben einen Klemmbereich mit 31,75 mm (1,25") Durchmesser
- Universal-Lenker erfordern Lenkerhalter und Lenkerklemmen für Lenker mit 31,75 mm (1 1/4") und einem Klemmbereich von 31,75 mm (1,25") erforderlich
- Die Oberseite des Lenkers ist mit Gehrung
- Die Lenker sind verjüngt, um Bedienelemente mit 25,4 mm (1") aufzunehmen


0601-5914

- Universal-Lenker besitzen Schlitze für interne Verkabelung und mit Throttle-By-Wire
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und mit Throttle-By-Wire


HINWEIS: Universal-Lenker akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE						
0601-6625	0601-6626	0601-6627	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5,75")	5 cm (2")

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
UNIVERSAL						
0601-5914	0601-5915	0601-5916	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5,75")	5 cm (2")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.









Mit Einkerbung für Elektronikgas





32 MM (1 1/4") STRIP LENKER

- 32 mm (1 1/4") Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich (falls nicht anders angegeben)
- Mit Einkerbung für Elektronikgas (außer bei FXS/FXSTS/FLSTS)
- Polierte Schweißnähte
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Kompatibel mit hydraulischer Kupplung
- Freie Sicht auf die Originalspiegel

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-22 FLHR, 00-17 FXST/FLST UND 99-13 FLTR MODELLE (AUSSER FLHRXS/SPRINGER)						
-	-	**0601-2718**	25,5 cm (10")	76 cm (30")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2711	**0601-2712**	-	30,5 cm (12")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2550	-	-	35,5 cm (14")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2707	-	-	43 cm (17")	89 cm (35")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
FÜR 00-11 FXSTS/FLSTS						
0601-2801	-	-	30,5 cm (12")	75 cm (29,5")	18 cm (7")	14 cm (5,5")
0601-3572	-	-	35,5 cm (14")	75 cm (29,5")	18 cm (7")	14 cm (5,5")
FÜR 07-17 FLSTF, 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 13-17 FXSB/SE (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)						
0601-2728	**0601-2729**	**0601-2809**	25,5 cm (10")	79 cm (31")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2725	**0601-2726**	**0601-2807**	30,5 cm (12")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
-	**0601-3133**	**0601-3134**	35,5 cm (14")	85,5 cm (33,5")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2722	**0601-2723**	-	43 cm (17")	90,5 cm (35,5")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
FÜR 11-13 FXS MIT OEM-GABELBRÜCKE OBEN						
-	**0601-2554**	-	35,5 cm (14")	73,5 cm (29")	14 cm (5,5")	10 cm (4")







32 MM (1 1/4") LENKER

- 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
- Für OEM-Lenkerhalter und -Klemmen geeignet; Kabelaustritt an der richtigen Stelle
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die übergroßen OEM-Klemmen
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Gerändelter Klemmbereich
- Für hydraulische Kupplung geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE
FÜR 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX			
0601-6534	**0601-6535**	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")
0601-6536	**0601-6537**	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE
FÜR 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX (FORTS.)			
0601-6538	**0601-6539**	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")
0601-6540	**0601-6541**	43 cm (17") Ape Hanger	43 cm (17")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-23 FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)							
0601-3982	**0601-3983**	**0601-3984**	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	76 cm (30")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3985	**0601-3986**	**0601-3987**	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	79 cm (31")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3988	**0601-3989**	**0601-3990**	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	81 cm (32")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3991	**0601-3992**	-	43 cm (17") Ape Hanger	43 cm (17")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



32 MM (1 1/4") BLACKLINE CLUB LENKER

- Lenker werden mit dem Original-Montagematerial montiert
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Erhältlich in glänzend schwarz

ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 11-13 FXS				
0601-1881	21,5 cm (8,5")	71 cm (28")	14 cm (5,5")	89 mm (3,5")



0601-2563



0601-2565

32 MM (1 1/4") BAGGER APE HANGER LENKER

- Für die Verwendung mit Batwing-Verkleidung konstruiert
- Mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Große, lasergeschnittene, gratfreie Kabelschlitze
- Erlauben die Verwendung von Original-Heizgriffen und Original-Griffarmaturen
- 20,5 cm und 25,5 cm (8" und 10") Apes funktionieren mit Original-Hydraulikkupplung und -Bremsleitungen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-24 FLHXSE, 24 FLHX							
0601-6530	0601-6531	-	25,5 cm (10")	-	-	-	-
0601-6532	0601-6533	-	33 cm (13")	-	-	-	-
FÜR 99-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)							
0601-2562	**0601-2563**	-	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	85 cm (33,5")	32 cm (12,5")	25,5 cm (10")
0601-2565	**0601-2566**	**0601-2567**	33 cm (13") Ape Hanger	33 cm (13")	93 cm (36,5")	32 cm (12,5")	25,5 cm (10")



0601-4675



0601-4676

32 MM (1 1/4") BEATER BARS

- Klassischer, aber einfacher Beater für Ihr Beater Bike
- Großartige, kleine Lenker mit komfortablem Handgelenkswinkel
- Entweder mit Montagelöchern in 25,4 mm (1") Abständen erhältlich - passend für die meisten Original-Lenkerhalter - oder mit Montagelöchern in 32 mm (1 1/4") Abständen; im zweiten Fall sind spezielle Lenkerhalter und Klemmen erforderlich (einzeln erhältlich)
- Gerade und schmal mit genau dem richtigen Pullback
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Elektronikgas

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.




0601-4677

POLIERT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
MIT 25,4 MM (1") MONTAGEBEREICH IN DER MITTE						
-	**0601-4675**	**0601-4676**	25,5 cm (10")	86 cm (33,75")	21,5 cm (8,5")	12 cm (4,75")
MIT 32 MM (1 1/4") MONTAGEBEREICH IN DER MITTE						
0601-4677	-	-	25,5 cm (10")	77,5 cm (30,5")	13,5 cm (5,25")	12 cm (4,75")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







MAGNUM VIKING HANDLEBARS



32 MM (1 1/4") VIKING LENKER

- Magnums patentiertes Innenleben des Viking-Lenkers garantiert eine einfache Montage des kompletten Kabelbaums
- Ohne Abstriche beim sauberen Look schafft das neue Design genügend Raum, damit der komplette Kabelbaum mit Original-Vinylummantelung und Anschlüssen sowie deren Schrumpfschlauch leicht ohne Aufscheuern hindurchpassen
- Durch einen einzigartigen Bördelvorgang lässt der gratfreie Innenradius zusätzliches Spiel in der problematischen Spitze des Lenkers
- Für eine noch einfachere Montage bestückt Magnum die Lenker mit E-Z Durchziehhülsen aus Plastikgewebe
- Einfach den Kabelbaum in die Hülse und durchziehen - fertig!
- Hochwertigste Konstruktion, inklusive bearbeiteten Armaturen-Halterungen (nicht gestanzt) plus gratfreien Löchern für interne Verkabelung und Schlitze für Elektronikgas
- Alle Lenker im Bagger- und Ape-Hanger-Stil haben einen Durchmesser von 32 mm (1 1/4"), einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil, einen Abstand der Rändelungen von 89 mm (3 1/2") und sind für Standard-Griffarmaturen geeignet, inkl. hydraulischer Kupplung und OE-Heizgriffe
- Alle Warrior-Lenker haben ein Mittelteil mit 32 mm (1 1/4"), sind für OE-Lenkerhalter/Klemmen geeignet und haben das Loch für die Verkabelung an der Originalstelle
- Jeder Lenker ist für eine genaue Passform CNC-dorngebogen und hat einen aggressiven Look mit komfortablen Handgelenkswinkeln
- Warrior-Lenker sind für OE-Lenkerhalter und -Klemmen geeignet, sind gerändelt, haben das Kabelloch an der Originalstelle, erfordern keinen Ausbau des Lenkerhalterbolzens und sind für mehr Komfort um mehr als 30° verstellbar
- Lenker im Bagger-Style haben das richtige Spiel an Batwing Modellen
- Erhältlich in 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16") hohem Bagger- oder Ape Hanger-Style mit hochglänzend verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche für ein einzigartiges Aussehen
- U.S. US-Patentnummer 10,882,578.

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei 883C/1200C Modellen geeignet.

HINWEIS: Außer den Warrior-Lenkern mit 32 mm (1 1/4") Mittelteil haben alle anderen Viking Lenker einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und passen für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-19 FLTRU, 20-24 FLTRK						
-	**0601-5442**	25,5 cm (10") Warrior	25,5 cm (10")	86 cm (33 3/4")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-5439	**0601-5443**	30,5 cm (12") Warrior	30,5 cm (12")	87 cm (34 1/4")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
-	**0601-5444**	35,5 cm (14") Warrior	35,5 cm (14")	87,5 cm (34 1/2")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
-	**0601-5445**	40,5 cm (16") Warrior	40,5 cm (16")	89 cm (35")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
FÜR 24 FLHTK, 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX						
0601-4424	**0601-4431**	25,5 cm (10") Bagger-Style	25,5 cm (10")	90 cm (35 1/4")	30,5 cm (12")	26,5 cm (10 1/2")
0601-4425	**0601-4432**	30,5 cm (12") Bagger-Style	30,5 cm (12")	90 cm (35 1/4")	30,5 cm (12")	26,5 cm (10 1/2")
0601-4426	**0601-4433**	35,5 cm (14") Bagger-Style	35,5 cm (14")	90 cm (35 1/4")	30,5 cm (12")	26,5 cm (10 1/2")
0601-4427	**0601-4434**	40,5 cm (16") Bagger-Style	40,5 cm (16")	90 cm (35 1/4")	30,5 cm (12")	26,5 cm (10 1/2")
FÜR 99-24 (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX, 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-24 FLHRXS UND SPRINGER)						
0601-4421	**0601-4428**	30,5 cm (12") Ape Hanger	29 cm (11 1/2")	90 cm (35 1/2")	19,5 cm (7 3/4")	16,5 cm (6 1/2")
0601-4423	**0601-4430**	40,5 cm (16") Ape Hanger	39,5 cm (15 1/2")	93,5 cm (36 3/4")	19,5 cm (7 3/4")	16,5 cm (6 1/2")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0601-3956



0601-3959

32 MM (1 1/4") CALIBER LENKER

- Erhältlich im Bagger- oder Ape Hanger-Style mit 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16") Höhe mit hochglänzend verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche für ein einzigartiges Aussehen
- Hochwertigste Konstruktion, inklusive bearbeiteten Armaturen-Halterungen (nicht gestanzt) und gratfreien Löchern und Schlitzen für interne Verkabelung und Elektronikgas
- Alle Lenker haben einen Durchmesser von 32 mm (1 1/4") mit 25,4 mm (1") Klemmbereich, 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung und sind für Standard-Griffarmaturen geeignet (inkl. hydraulischer Kupplung und OE-Heizgriffe)
- Jeder Lenker ist für eine genaue Passform CNC-dorngebogen und bietet komfortable Handgelenkswinkel
- Lenker im Bagger-Style haben das richtige Spiel an Batwing-Modellen
- Alle Caliber-Lenker sind mit E-Z Durchziehhülsen bestückt, die die Montage zum Kinderspiel machen

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C Modellen geeignet.

HINWEIS: Caliber-Lenker haben einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und passen für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHTK, 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX						
0601-3956	0601-3962	30,5 cm (12") Bagger-Style	28,5 cm (11 1/4")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	29 cm (11 1/2")
-	0601-3964	40,5 cm (16") Bagger-Style	38,5 cm (15 1/4")	89 cm (35")	30,5 cm (12")	29 cm (11 1/2")
FÜR 99-24 (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX, 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-24 FLHRXS UND SPRINGER)						
0601-3953	0601-3959	30,5 cm (12") Ape Hanger	28 cm (11")	86 cm (34")	19,5 cm (7 3/4")	20,5 cm (8")
-	0601-3960	35,5 cm (14") Ape Hanger	33 cm (13")	87,6 cm (34 1/2")	19,5 cm (7 3/4")	20,5 cm (8")
0601-3955	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	38 cm (15")	89 cm (35")	19,5 cm (7 3/4")	20,5 cm (8")



0601-5738



0601-5739

LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT VERRINGERTER GEWINDELÄNGE UND SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Lenker bieten zusätzlich 3" Pullback gegenüber Lenkern mit herkömmlicher Höhe
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage – der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Außenseite aus Billet-Aluminium gefertigt mit großem Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.


VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5738	0601-5739	28 cm (11")	86 cm (34")	39,5 cm (15,5")	30,5 cm (12")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS





LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Außenseite aus Billet-Aluminium gefertigt mit großem Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die „eckig" gebogenen Lenkerstangen haben zusätzliche Öffnungen, um die Kabelverlegung zu erleichtern

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.



VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6347	0601-6348	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6349	0601-6350	28 cm (11")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6352	0601-6353	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6354	0601-6355	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6356	0601-6357	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6358	0601-6359	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6360	0601-6361	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6362	0601-6363	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-4746	0601-4747	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4748	0601-4749	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4750	0601-4751	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4752	0601-4753	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 18-24 FXBB/FXST/FXLR/FLHC/FLDE/FLSL, 99-22 FLHR, 99-13 FLTR 15-24 FLRT, 00-17 FLST/FXST UND 99-17 DYNA (AUSSER SPRINGER) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-4754	0601-4755	25,5 cm (10")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4756	0601-4757	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4758	0601-4759	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4760	0601-4761	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-24 FLTRU/FLTRK (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH, FÜR ORIGINALKLEMMEN GEEIGNET)					
0601-4762	0601-4763	25,5 cm (10")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4764	0601-4765	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4766	0601-4767	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4768	0601-4769	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 18-23 FLHRXS, 18-24 FLFB/S, 18-24 FXBR/S, 18-21 FXFB/S, 18-21 FLSB, 07-17 FLSTF, 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 13-17 FXSB/SE (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-4819	25,5 cm (10")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4820	0601-4821	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4822	0601-4823	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4824	0601-4825	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT VERRINGERTER GEWINDELÄNGE UND FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Lenker bieten zusätzlich 8 cm (3") Pullback gegenüber Lenkern mit herkömmlicher Höhe
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage – der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Außenseite aus Billet-Aluminium gefertigt mit großem Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)



- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5740	0601-5741	28 cm (11")	86 cm (34")	39 cm (15,5")	30,5 cm (12")





LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen
- Finish entweder verchromt oder glänzend schwarz pulverbeschichtet

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.



VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-24 FLHXSE, 24 FLHX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6331	0601-6332	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6333	0601-6334	28 cm (11")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6335	0601-6336	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6337	0601-6338	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6339	0601-6340	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6341	0601-6342	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6343	0601-6344	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6345	0601-6346	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-23 FLTRU/FLTRK (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH FÜR ORIGINAL-KLEMMEN					
-	0601-5524	25,5 cm (10")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5525	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5522	0601-5526	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5509	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5506	0601-5510	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
-	0601-5511	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 18-24 FXBB/FXST/FXLR/FLHC/FLDE/FLSL, 99-23 FLHR, 99-13 FLTR 15-24 FLRT, 00-17 FLST/FXST UND 99-17 DYNA (AUSSER SPRINGER) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5513	0601-5517	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5514	0601-5518	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5519	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 18-23 FLHRXS, 18-24 FXBR/S, 18-24 FXFB/S, FLSB, 07-17 FLSTF, 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 13-17 FXSB/SE (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5533	30,5 cm (12")	89 cm (35")	89 cm (35")	20,5 cm (8")
-	0601-5534	35,5 cm (14")	89 cm (35")	89 cm (35")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN



- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6364	0601-6365	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6366	0601-6367	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6368	0601-6369	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6370	0601-6371	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 20-23 FXLRS, 22-24 FXLRST (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6328	0601-6329	20 cm (8")	81,25 cm (32")	25,5 cm (10")	23 cm (9")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-4770	0601-4771	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4772	0601-4773	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4774	0601-4775	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")



TRASK PERFORMANCE

32 MM (1 1/4") V-LINE LENKER





- Nahtlos konstruiert aus DOM-Flussstahl
- Alle Lenker haben einen Griffbereich mit 25,4 mm (1") und sind für die interne Verkabelung vorgebohrt und für Throttle-By-Wire (TBW) eingekerbt
- 2+ Lenker sind für Road Glides konzipiert, bieten 51 mm (2") mehr Erhöhung als die V-Line-Standardlenker und sind mit 25,4 mm (1") oder 32 mm (1 1/4") Klemmbereich erhältlich
- Standardlenker haben einen Klemmbereich mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Moto-Lenker für Softails/V-Rods haben einen 32 mm (1 1/4") Klemmbereich und erfordern 32 mm (1 1/4") Lenkerhalter und Klemmen für die Montage

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ PULVERBESCHICHTET ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE MITTELTEIL	BREITE	PULLBACK	HÖHE
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRS/FLTRU/FLTRK						
0601-3055[1]	0601-3054[1]	2+ Lenker mit 32 mm (1 1/4") Klemmbereich	19 cm (7,5")	95,5 cm (37,5")	12,5 cm (5,0")	21,5 cm (8,5")
FÜR 99-13 FLTR						
-	0601-2790	2+ Lenker mit 25,4 mm (1") Klemmbereich	19 cm (7,5")	95,5 cm (37,5")	12,5 cm (5,0")	21,5 cm (8,5")
FÜR 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXSTS/FLSTS), 99-17 DYNA, 86-22 XL (AUSSER 883C/1200C, RH SPORTSTER), 07-17 V-ROD (AUSSER VRSCF)						
0601-2793	0601-2792	Standard-Lenker mit 25,4 mm (1") Klemmbereich	19 cm (7,5")	90 cm (35,5")	12,5 cm (5,0")	16,5 cm (6,5")
0601-2789	0601-2788	Moto-Lenker mit 32 mm (1 1/4") Klemmbereich	19 cm (7,5")	77 cm (30,5")	11,5 cm (4,5")	11,5 cm (4,5")

[1] Schmale Armaturen-Klemmen ART.-NR. 0615-0273 oder ART.-NR. 0615-0274 erforderlich.





SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

28,6 MM (1 1/8") LENKER

- Verfügen über einen 28,6 mm (1 1/8") Durchmesser im Klemmbereich, der sich im Griffbereich auf 25,4 mm (1") verjüngt
- Kompatibel mit allen 28,6 mm (1 1/8") Lenkerhaltern und oberer Klemme (separat erhältlich)
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire
- Für Heizgriffe geeignet

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6244	0601-6245	10 cm (4")	79 cm (31")	13 cm (5 1/4")	44 mm (1 3/4")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



Schwarz/schwarz





Verchromt/verchromt

KLIP HANGER LENKER

- Der ultimative innovative Lenker für Fahrkomfort mit einstellbarem Handwinkel
- Die einzigartigen „Klamps" erlauben die Einstellung der Armatur-/Griffpositionen in verschiedene Richtungen und damit auch die individuelle Einstellung des Handwinkels
- Die Lenkerteile sind aus DOM-Rohr gefertigt, die „Klamps" sind aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt, das Montagematerial besteht aus Edelstahl
- Alle haben einen vollständig gerändelten 25,4 mm (1") Klemmbereich für 25,4 mm Standard-Lenkerhalter mit 13,5 cm Breite (1" Lenkerhalter mit 5 1/4" Breite)
- Alle sind für die Verkabelung vorgebohrt/geschlitzt und das Lenkerende ist für Throttle-By-Wire-Systeme eingekerbt
- Verchromte, gewölbte Endkappen aus Billet-Aluminium für einen sauberen Look bei allen inklusive

HINWEIS: Passen für die meisten 99-07 Modelle, wenn diese mit einem Hauptzylinder im 08 oder späteren FLHT-Style verwendet werden.

HINWEIS: Funktioniert mit H-D OEM-Heizgriffen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE MITTELTEIL	SENKRECHTE HÖHE	BREITE VON GRIFF ZU GRIFF
FÜR 08-24 FLHT/FLHTC/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23-24 FLHXSE) UND CUSTOM-ANWENDUNGEN				
0601-3001	Schwarz/schwarz	43 cm (17")	25,5 cm (10")	94 cm (37")
0601-3000	Verchromt/verchromt	43 cm (17")	35,5 cm (14")	94 cm (37")
0601-2998	Schwarz/schwarz	43 cm (17")	35,5 cm (14")	94 cm (37")



Verchromt/verchromt



Schwarz/schwarz

PULLBACK KLIP HANGER LENKER

- Der ultimative innovative Lenker für Fahrkomfort mit einstellbarem Handwinkel
- Mehr Pullback als die Klip Hanger-Standardlenker für entspannteres Fahren
- Die einzigartigen „Klamps" erlauben die Einstellung der Armatur-/Griffpositionen in verschiedene Richtungen und damit auch die individuelle Einstellung des Handwinkels
- Die Lenkerteile sind aus DOM-Rohr gefertigt, die „Klamps" sind aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt, das Montagematerial besteht aus Edelstahl
- Alle haben einen vollständig gerändelten Klemmbereich für 25,4 mm (1") Standard-Lenkerhalter mit 13,5 cm (5 1/4") Breite
- Alle sind für die Verkabelung vorgebohrt/geschlitzt und das Lenkerende ist für Throttle-By-Wire-Systeme eingekerbt
- Verchromte, gewölbte Endkappen aus Billet-Aluminium für einen sauberen Look bei allen inklusive



HINWEIS: Passen für die meisten 99-07 Modelle, wenn diese mit einem Hauptzylinder im 08 oder späteren FLHT-Style verwendet werden.

HINWEIS: Funktioniert mit HD OEM-Heizgriffen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE MITTELTEIL	SENKRECHTE HÖHE	BREITE VON GRIFF ZU GRIFF
FÜR 08-23 FLHR, 08-13 FLTR, 11-23 FLRT (1" KLEMMBEREICH)				
0601-5368	Verchromt	35 cm (13,75")	35,5 cm (14")	81 cm (32")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK/FLTRUSE (AUSSER 23 FLTRXSE) UND CUSTOM-ANWENDUNGEN (1 1/4" KLEMMBEREICH)				
0601-3126	Verchromt/verchromt	28,5 cm (11,25")	25,5 cm (10")	89 cm (35")
0601-3124	Schwarz/schwarz	28,5 cm (11,25")	25,5 cm (10")	89 cm (35")
0601-3129	Verchromt/verchromt	28,5 cm (11,25")	35,5 cm (14")	89 cm (35")
0601-3127	Schwarz/schwarz	28,5 cm (11,25")	35,5 cm (14")	89 cm (35")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.





PHATBAR LENKER UND LENKERHALTERSÄTZE

- Lenker mit 31,8 mm (1 1/4") Durchmesser, der sich konisch auf 25,4 mm (1") verjüngt
- 30,5 cm (12") Gesamthöhe, 23 cm (9") hohe Erhöhung, 81 cm (32") breit, 76 mm (3") Pullback und 64 mm (2 1/2") Erhöhung
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff
- Originaler HD-Lochkreis (88,9 mm (3 1/2") Abstand)
- Externe Verkabelung möglich
- Die Lenkerhalter sind CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Gold Ops™ wird im selben Verfahren hergestellt wie Black Ops™, aber mit einer glänzenden goldenen Oberfläche über strukturiertem Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1237	Black Ops™	0602-1238	Gold Ops™







3-FACH VERSTELLBARE 32 MM (1 1/4") LENKER

- Die Konstruktion ermöglicht es dem Fahrer, den Handgelenkswinkel, die Höhe und den Abstand des Lenkers einzustellen
- Dank der mehrfachen Anpassung kann der Fahrer den Lenker in die individuell bevorzugte Fahrposition stellen
- Lenker kann jederzeit verstellt werden
- Der Lenker aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit 3 mm (0,120") Wandstärke ist CNC-bearbeitet und dorngebogen; jeder Verstellpunkt ist für festen Halt gerändelt
- Vor der CNC-Bearbeitung wärmebehandelt und pulverbeschichtet für exakte Rohrtoleranzen
- Klemmen aus CNC-bearbeitetem 6061-T6 Billet-Aluminium arretieren die Lenkerabschnitte mit hochwertigem Befestigungsmaterial sicher an Ort und Stelle, umfängliche Planung mit CAD und physikalische Prüfungen auf die sich die Fahrer zu 100 % verlassen können
- Die Verkabelung ist aufgrund des mehrteiligen Designs denkbar einfach
- Alle Lenker werden mit 25,4 mm (1") Distanzbuchsen geliefert, damit die Höhe, wenn gewünscht, angehoben werden kann.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Maße gemessen bei Lenkern in senkrechter Position und Griffrohre in einem Winkel von 30°.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX, 15-24 FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)						
-	0601-5416	Low-Pro	18 cm (7")	91 cm (36")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 1/2")
0601-5419	-	High Life	26,5 cm (10 1/2")	87,6 cm (34 1/2")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 1/2")
FÜR 24 FLHTK, 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 09-24 FLHTCUTG (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
-	0601-5424	Low-Pro	30,5 cm (12")	84 cm (33")	30,5 cm (12")	15 cm (6")
FÜR DIE MEISTEN 99-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG, 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-24 FLHRXS UND SPRINGER-MODELLE) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
0601-5421	-	Low-Pro	18 cm (7")	91 cm (36")	18 cm (7")	15 cm (6")



32 MM (1 1/4") MINI APE MODULARE LENKER

- Stahllenker mit Verbindungsklemmen aus Billet-Alu
- Durch die Klemmen kann der Lenker in die richtige Position gedreht werden; zur Verkabelung können die Klemmen entfernt werden
- Alle Lenker besitzen Bohrungen und Öffnungen für die interne Verkabelung und können mit Gaszug oder Throttle-By-Wire-System verwendet werden
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Schwarz


HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.


ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-1936	25,5 cm (10")	89 cm (35")	25,5 cm (10")	12,5 cm (5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

KHROME WERKS





43 MM (1,25") BUCK 25 LENKER

- Durchmesser 32 mm (1,25")
- FLHT Lenker besitzen einen 25,5 mm (1") Klemmbereich für die Verwendung mit Original Lenkerhaltern und -klemmen
- FLTR Lenker haben einen 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich, ein abgestuftes Design für die Verwendung mit Original-Klemme und -Handhebelklemmen und einen nach vorne zeigenden Kabelausgang
- Das FLTR Design hat keine Löcher für individuelle Montage
- Keine Modifikationen an Verkleidung oder Kabeldurchführungen erforderlich
- Für Original-Heizgriffe geeignet
- Aggressive Fahrposition
- Saubere Ausschnitte für einfache Verkabelung
- Erhältlich in glänzend schwarz oder Nickel-Chrom
- Alle Stangen mit Einkerbung für Elektronikgas
- Rautenförmig gerändelt an 89 mm (3,5") Mittelteilen für rutschfeste Montage

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-23 FLHT/FLHX/FLHXXX/FLHTK/FLHTCU/FLHTCUTG					
0601-5384	**0601-5390**	24 cm (9,5")	90 cm (35,75")	30,5 cm (12")	24 cm (9,5")
0601-5385	**0601-5391**	28,5 cm (11,25")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	25 cm (9,75")
0601-5386	**0601-5392**	34,5 cm (13,5")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK					
0601-5387	**0601-5393**	24 cm (9,5")	87 cm (34,25")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")
0601-5388	**0601-5394**	29 cm (11,5")	87,5 cm (34,5")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")
0601-5389	**0601-5395**	34,5 cm (13,5")	89 cm (35")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")









32 MM (1 1/4") LENKER

- Geformte Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Mittelteil und 25,4 mm (1") Griff-/Armaturen-Halterungen
- Die Griffe der Bobber-Style-Lenker sind gerade und nach vorne gerichtet für eine Sitzhaltung mit echter „Attitude"
- Dresser-Lenker haben einen geraden, 30,5 cm (12") langen Mittelteil, um genügend Abstand zur „Batwing"-Verkleidung zu gewährleisten
- Rautenförmig gerändelt für Klemmen ohne Schlupf mit Lenkerhaltern an 89 mm (3 1/2") Mittelteilen
- Vorgebohrt für die Griffarmaturen
- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Für Standard-Griffarmaturen und -Griffe geeignet
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHTCU/FLHTCUTG						
0601-2845	**0601-2846**	25,5 cm (10") Bagger Bobber Ape Hangers	24 cm (9,61")	90,5 cm (35,87")	30,5 cm (12,00")	22 cm (8,72")
-	**0601-2848**	30,5 cm (12") Bagger Bobber Ape Hangers	29 cm (11,60")	91 cm (36,09")	30,5 cm (12,00")	22 cm (8,72")
FÜR 99-23 MODELLE (AUSSER FXS/FLT/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHRXS/H-D FL TRIKE UND SPRINGER)						
0601-0830	**0601-1707**	30,5 cm (12") Fat Ape Hangers	25,5 cm (10")	88 cm (34,5")	19 cm (7,5")	19 cm (7,6")
0601-2084	**0601-2085**	35,5 cm (14") Fat Ape Hangers	31 cm (12,20")	88 cm (34,78")	19 cm (7,46")	19,5 cm (7,64")
0601-0831	**-**	40,5 cm (16") Fat Ape Hangers	36 cm (14,25")	89 cm (35")	19 cm (7,5")	19,5 cm (7,75")
0601-2829	**0601-2830**	25,5 cm (10") Fat Bobber Ape Hangers	25 cm (9,71")	87,5 cm (34,43")	19 cm (7,46")	14,5 cm (5,74")
0601-2831	**-**	30,5 cm (12") Fat Bobber Ape Hangers	29 cm (11,55")	89 cm (35,09")	19 cm (7,46")	14,5 cm (5,74")
0601-2833	**0601-2834**	35,5 cm (14") Fat Bobber Ape Hangers	33 cm (13,12")	90,5 cm (35,75")	19 cm (7,46")	14,5 cm (5,74")
0601-2835	**-**	40,5 cm (16") Fat Bobber Ape Hangers	40,5 cm (15,96")	92,5 cm (36,41")	19 cm (7,46")	14,5 cm (5,74")
FÜR 99-23 MODELLE (AUSSER FXS/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHRXS/H-D FL TRIKE UND SPRINGER)						
0601-1691	**-**	Heritage	29,50 cm (11,56")	81 cm (32,00")	19,5 cm (7,62")	14,5 cm (5,61")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





KHROME WERKS

32 MM (1,25") FAT CENTER BOBBER APE LENKER

- Aus 1,6 mm dickem Stahlrohr
- Mit 32 mm (1,25") Klemmbereich; spezielle Lenkerhalter und oberes Klemmenteil für die Montage erforderlich
- In drei Höhen erhältlich: 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12") oder 35,5 cm (14")
- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Mit Schlitzen und gefräst für die interne Verkabelung
- Erhältlich mit glänzend vernickeltem Chrom oder glänzend schwarzer Pulverbeschichtung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
SONDERBIEGUNGEN						
0601-3241	**0601-3242**	25,5 cm (10") Bobber Ape	25,5 cm (9,84")	89 cm (34,92")	19 cm (7,5")	14,5 cm (5,75")
0601-3243	**0601-3244**	30,5 cm (12") Bobber Ape	30,5 cm (11,87")	91 cm (35,80")	19 cm (7,5")	14,5 cm (5,75")
0601-3245	**0601-3246**	35,5 cm (14") Bobber Ape	35,5 cm (13,84")	91 cm (36,16")	19 cm (7,5")	14,5 cm (5,75")









Paul Yaffe's Bagger Nation

32 MM (1 1/4") MONKEY DRAG BARS

- Tiefes, schnittiges Design basierend auf der berühmten Monkey Bar-Lenkerreihe
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme

HINWEIS: Auch für 99-23 Modelle mit 3 1/2" mittigen Lenkerhaltern, ART.-NR. 0602-0783 (außer Springer, FLT/FLHT and XL 883C/1200C Modelle); siehe Seite 1080.



HINWEIS: 2015-23 FLTR Modelle benötigen Standard H-D OEM Hauptzylinder-Halbklemmen.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS (AUSSER 23 FLTRXSE) (32 MM (1,25") KLEMMBEREICH)					
0601-6483	**0601-6482**	25,5 cm (10")	86 cm (34")	26,5 cm (10 1/2")	15 cm (6")
0601-6490	**0601-6489**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	26,5 cm (10 1/2")	15 cm (6")
0601-6485	**0601-6484**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	26,5 cm (10 1/2")	15 cm (6")
0601-6488	**0601-6487**	40,5 cm (16")	92 cm (36 1/2")	26,5 cm (10 1/2")	15 cm (6")
FÜR 99-13 FLTR (AUSSER MODELLE MIT OEM LUFTRESERVOIR-FEDERUNG) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6472	**0601-6473**	25,5 cm (10")	86 cm (34")	28 cm (11")	15 cm (6")
0601-6475	**0601-6474**	30,5 cm (12")	86 cm (34")	28 cm (11")	15 cm (6")
0601-6479	**0601-6478**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	28 cm (11")	15 cm (6")
0601-6481	**0601-6480**	40,5 cm (16")	92 cm (36 1/2")	28 cm (11")	15 cm (6")
FÜR 16-23 FLTRX/FLTRU					
0601-3812[1]	**0601-3811**[1]	15 cm (6")	84 cm (33")	33 cm (13")	14 cm (5")
FÜR 99-15 FLHR, 99-13 FLTR (AUSSER MODELLE MIT OEM-FEDERUNGSSYSTEM MIT LUFTRESERVOIR)					
0601-2368[2]	**0601-2369**[2]	15 cm (6")	86 cm (34")	23 cm (9")	-

[1] Passt auch für andere Modelle mit Lenkern mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich.
[2] Passt für 14-22 FLHR Modelle (außer FLHRXS), erfordern aber ein Distanzstückset ART.-NR. 0602-0783.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

Paul Yaffe's Bagger Nation


0601-6470


0601-6501

32 MM (1 1/4") MONKEY SPORT LENKER

- Drag-Style Monkey-Bar Lenker mit aggressiver Performance und Styling
- Sorgt für einen natürlichen und bequemen Griffwinkel
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

HINWEIS: Modelle von 2015 bis heute erfordern die Verwendung eines Senkungssatzes für Verkleidungen (siehe Seite 52), und CVO/Ultra Modelle erfordern Standard H-D Klemmen für Steuerelemente.


0601-6476

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)						
0601-6471	0601-6470	0601-6469	15 cm (6")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-23 FLTRU/FLTRK (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)						
0601-6502	-	0601-6501	15 cm (6")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")
FÜR 99-13 TOURING (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
0601-6476	-	0601-6477	15 cm (6")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")


0601-6456


0601-6458


0601-6491

32 MM (1 1/4") MONKEY BAGGER LENKER

- Monkey-Bar Lenker mit aggressiver Performance und Styling
- Sorgt für einen natürlichen und bequemen Griffwinkel
- Mit zusätzlichem Pullback für einen entspannteren Rücken und Nacken
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
0601-6456	0601-6455	0601-6454	25,5 cm (10")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6459	0601-6458	0601-6457	30,5 cm (12")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX UND 09-23 FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE UND MODELLE MIT OEM LUFTRESERVOIR-FEDERUNG) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
0601-6492	-	0601-6491	20 cm (8")	91 cm (36")	36,5 cm (14 3/8")	23 cm (9")
0601-6494	-	0601-6493	25,5 cm (10")	91 cm (36")	36,5 cm (14 3/8")	23 cm (9")
0601-6496	-	0601-6495	30,5 cm (12")	91 cm (36")	36,5 cm (14 3/8")	23 cm (9")
0601-6498	-	0601-6497	35,5 cm (14")	91 cm (36")	36,5 cm (14 3/8")	23 cm (9")
0601-6500	-	0601-6499	40,5 cm (16")	91 cm (36")	36,5 cm (14 3/8")	23 cm (9")


0601-6504


0601-6512

32 MM (1 1/4") MONKEY BAGGER LENKER

- Monkey-Bar Lenker mit aggressiver Performance und Styling
- Sorgt für einen natürlichen und bequemen Griffwinkel
- Mit zusätzlichem Pullback für einen entspannteren Rücken und Nacken
- Mit interner Verkabelung

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE) (1" KLEMMBEREICH)					
0601-6504	-	20 cm (8")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6506	0601-6505	25,5 cm (10")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6509	0601-6508	30,5 cm (12")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6511	0601-6510	35,5 cm (14")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6513	0601-6512	40,5 cm (16")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


0601-3208




0601-3356



0601-3355



0601-3141

32 MM (1 1/4") BAGGER MONKEY LENKER

- Handgearbeitet für Touring-Modelle
- Vorgebohrt für einfache interne Verkabelung
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Funktioniert hervorragend mit dem einteiligen „Super Clamp"-Lenkerhalter von Paul Yaffe's Bagger Nation (ART.-NR. 0603-0363, separat erhältlich)

HINWEIS: ART.-NR. 0601-1444/1445, 0601-2366/2367 und 0601-3141/42/43/44 passen auch für die meisten 99-23 Modelle mit mittigen 89 mm (3 1/2") Lenkerhaltern, ART.-NR. 0602-0783 (außer Springer und FLT/FLHT/XL883/1200C Modelle); siehe Seite 1080.





HINWEIS: Lenker mit 35,5 cm (14") oder mehr Höhe am Lenkerende erfordern eine Kabel und/oder Kabelbaumverlängerungen.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, 16-23 FLTRU					
0601-3209	0601-3208	25,5 cm (10")	81 cm (32 5/16")	33 cm (13")	20,5 cm (8")
0601-3215	0601-3214	30,5 cm (12")	84 cm (33 3/16")	33 cm (13")	20,5 cm (8")
0601-3211	0601-3210	35,5 cm (14")	89 cm (35 5/16")	33 cm (13")	20,5 cm (8")
0601-3213	0601-3212	40,5 cm (16")	97 cm (37 3/16")	33 cm (13")	20,5 cm (8")
FÜR 14-23 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKES (AUSSER MODELLE MIT OEM-FEDERUNGSSYSTEM MIT LUFTRESERVOIR)					
0601-3352	0601-3351	20,5 cm (8")	88 cm (34,5")	28 cm (11")	23 cm (9")
0601-3354	0601-3353	25,5 cm (10")	88 cm (34,5")	28 cm (11")	23 cm (9")
0601-3356	0601-3355	30,5 cm (12")	91 cm (36")	28 cm (11")	23 cm (9")
0601-3358	0601-3357	35,5 cm (14")	89 cm (35")	37 cm (14 1/2")	23 cm (9")
0601-3360	0601-3359	40,5 cm (16")	89 cm (35")	37 cm (14 1/2")	23 cm (9")
FÜR 99-13 FLHR, 99-13 FLTR (AUSSER MODELLE MIT OEM-FEDERUNGSSYSTEM MIT LUFTRESERVOIR)					
0601-1444[1]	0601-1445[1]	25,5 cm (10")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")
-	0601-2366[1]	30,5 cm (12")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3142[1]	0601-3141[1]	35,5 cm (14")	89 cm (35")	35 cm (13 5/8")	15 cm (6")
0601-3144[1]	0601-3143[1]	40,5 cm (16")	91 cm (36")	35 cm (13 5/8")	15 cm (6")

[1] Passt für 14-22 FLHR Modelle (außer FLHRXS), erfordern aber ein Distanzstückset ART.-NR. 0602-0783 (separat erhältlich).


0601-6460


0601-6464


0601-6468

32 MM (1 1/4") MINI MONKEY LENKER

- Verleiht dem Bike einen einzigartigen Look
- Der schmale Lenker passt zur Breite des offenen Klemmbereichs
- Kompatibel mit den neuen multifunktionalen Schaltergehäuse


HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE (32 MM (1,25") KLEMMBEREICH)						
0601-6462	0601-6461	0601-6460	20,5 cm (8")	79 cm (31")	17 cm (6,75")	15 cm (6")
0601-6465	0601-6464	0601-6463	25,5 cm (10")	81,5 cm (32,13")	17 cm (6,75")	15 cm (6")
0601-6468	0601-6467	0601-6466	30,5 cm (12")	85 cm (33,56")	17 cm (6,75")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

CHUBBYS HOOKED



32 MM (1 1/4") CHUBBY® LENKER


- Diese Lenker sind 25 % dicker als Original-Lenker
- Alle Lenker sind an den Halterungen der Griffarmaturen präzisionsbearbeitet (nicht gesenkgeformt), was für eine perfekte Passform und einen unübertroffenen Look sorgt
- Die geschwungenen Biegungen und präzisen Winkel sorgen für maximalen Komfort und einfaches Handling
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Klemmbereich mit 25,4 mm (1") Durchmesser (sofern nicht anders angegeben)
- Polierte Schweißnähte und rautenförmig gerändelt
- Funktionieren mit hydraulischen Kupplungen, Original- und den meisten Custom-Griffarmaturen, Original-Lenkerhaltern und oberen Klemmenteilen
- Erhältlich mit glänzend verchromter Oberfläche oder als Blackout-Serie mit mattschwarzer Oberfläche passend zu den schwarzen OEM-Schaltergehäusen
- Alle Lenker sind mit Throttle-By-Wire- und Kabelanwendungen kompatibel

HINWEIS: Alle Lenker funktionieren mit H-D Heizgriffen.

HINWEIS: Nicht geeignet für originale Lenkerhalter/Klemme/Anzeigenhalterung an 2004er und neueren XL883C und XL1200C; auch 18-23 Street Bob und Softail Standard erfordern eine Anzeigen-Versatzhalterung für T-Bars.

HINWEIS: Nicht für FLHT/FLHX Modelle (sofern nicht anders angegeben).

BAGGER BARS



DESCRIPTION	CHROME	SATIN BLACK
14" Bagger ape	0601-1053	0601-1207
12.5" Bagger ape	0601-1096	0601-1208
10" Bagger ape	0601-1995	0601-1996
Bagger bar	0601-0788	0601-1206
Bagger low	0601-3852	0601-3853

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE	HÖHE LENKERENDE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-0778	**0601-1196**	25,5 cm (10") Ape Hanger Lenker	91 cm (36")	25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	29 cm (11,5")
0601-0777	-	21,5 cm (8,5") Ape Hanger Lenker	89 cm (35")	21,5 cm (8,5")	25,5 cm (10")	25,5 cm (10")
-	**0601-1197**	32 cm (12,5") Ape Hanger Lenker	93 cm (36,5")	32 cm (12,5")	25,5 cm (10")	30,5 cm (12")
0601-0780	**0601-1198**	35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker	93 cm (36,5")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")	32 cm (12,5")
0601-0781	**0601-1199**	40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker	94 cm (37")	40,5 cm (16")	25,5 cm (10")	32 cm (12,5")
-	**0601-1195**	21,5 cm (8,5") Baby Ape Hangers	89 cm (35")	21,5 cm (8,5")	25,5 cm (10")	29 cm (11,5")
0601-4680	**0601-4681**	25,5 cm (10") Hooked Lenker	87,5 cm (34,5")	25,5 cm (10")	24 cm (9,5")	23 cm (9")
0601-4682	**0601-4683**	30,5 cm (12") Hooked Lenker	89 cm (35")	30,5 cm (12")	24 cm (9,5")	23 cm (9")
0601-4684	**0601-4685**	35,5 cm (14") Hooked Lenker	90 cm (35,5")	35,5 cm (14")	24 cm (9,5")	23 cm (9")
0601-4692	-	35,5 cm (14") Hooked Lenker	92,5 cm (36,5")	35,5 cm (14")	35,5 cm (14")	24 cm (9-1/2")
0601-4686	**0601-4687**	40,5 cm (16") Hooked Lenker	91 cm (36")	40,5 cm (16")	24 cm (9,5")	23 cm (9")
0601-0505	-	24 cm (9,5") Springer Ape Hanger Lenker	93 cm (36,5")	24 cm (9,5")	30,5 cm (12")	29 cm (11,5")
0601-5665	**0601-5666**	35,5 cm (14") Springer Ape Hanger Lenker	93 cm (36,5")	35,5 cm (14")	28 cm (11")	25,5 cm (10")
0601-0517	-	40,5 cm (16") Springer Ape Hanger Lenker	28 cm (11")	40,5 cm (16")	25,4 mm (1")	25,5 cm (10")
-	**0601-1190**	40,5 cm (16") Springer Ape Hanger Lenker	94 cm (37")	40,5 cm (16")	25,5 cm (10")	32 cm (12,5")
0601-0783	**0601-1201**	„Beach Bar" Lenker	93 cm (36,5")	89 mm (3,5")	25,5 cm (10")	38,5 cm (15,25")
-	**0601-1183**	Dragster Lenker	77 cm (30,5")	-	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
0601-0782	-	Ältere Road Glide Lenker	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	25,5 cm (10")	37 cm (14,5")
0601-0774	-	FLSTC/FLSTF Lenker	88 cm (34,5")	11,5 cm (4,5")	25,5 cm (10")	32 cm (12,5")
0601-3326	-	Chubby® 30,5 cm (12") Flatline Lenker	61 cm (24")	30,5 cm (12")	-	-
-[2]	**0601-1206**[2]	FLHT/C/X Bagger Lenker	88 cm (34,5")	25,5 cm (10")	35,5 cm (14")	33 cm (13")
0601-1995[1]	-[1]	FLHT/C/X Bagger Ape Hanger Lenker	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	35,5 cm (14")	28 cm (11")
0601-1096[1]	**0601-1208**[1]	FLHT/C/X 32 cm (12,5") Ape Hanger Lenker	91 cm (36")	32 cm (12,5")	35,5 cm (14")	28 cm (11")
-	**0601-1207**[1]	FLHT/C/X 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker	93 cm (36,5")	35,5 cm (14")	35,5 cm (14")	29 cm (11,5")
0601-4688[1]	**0601-4689**[1]	FLHT/C/X 25,5 cm (10") Hooked Lenker	91 cm (36")	25,5 cm (10")	35,5 cm (14")	28 cm (11")
0601-4690[1]	**0601-4691**[1]	FLHT/C/X 30,5 cm (12") Hooked Lenker	91 cm (36")	30,5 cm (12")	35,5 cm (14")	28 cm (11")
-	**0601-4693**[1]	FLHT/C/X 35,5 cm (14") Hooked Lenker	91 cm (36")	35,5 cm (14")	35,5 cm (14")	28 cm (11")
0601-3852	**0601-3853**	FLHT/C/X Bagger Low	86 cm (34")	23 cm (9")	35,5 cm (14")	76 mm (+3") mehr als Original

[1] Für 99-23 FLHT/FLHX.
[2] Für 99-13 FLHT/FLHX geeignet.

32 MM 1 1/4" CHUBBY® LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

32 MM (1 1/4") CHUBBY® LENKER (FORTS.)


0601-0773



0601-0513


0601-1179


0601-4088


0601-0785


0601-1204


0601-5002


0601-0503


0601-0776


0601-1187

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE	HÖHE LENKERENDE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-0773	**0601-1191**	Knuckle Lenker	93 cm (36,5")	51 mm (2")	25,5 cm (10")	21,5 cm (8,5")
0601-0513	**-**	Flache Pullback Drag Bar Lenker	77 cm (30,5")	10 cm (4")	21,5 cm (8,5")	37 cm (14,5")
-[4]	**0601-3154**[4]	Outlaw'z 25,5 cm (10") Ape Hanger Lenker	84 cm (33")	25,5 cm (10")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")
0601-3155[4]	**0601-3156**[4]	Outlaw'z 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")
-	**0601-3158**[4]	Outlaw'z 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker	85 cm (33,5")	35,5 cm (14")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")
0601-3914[4]	**0601-3915**[4]	Outlaw'z 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker	84 cm (33")	40,5 cm (16")	24 cm (9,5")	23 cm (9")
0601-1812[4]	**-**	Outlaw'z 25,5 cm (10") Springer Ape Hanger Lenker	85 cm (33,5")	25,5 cm (10")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")
0601-1814[4]	**0601-1815**[4]	Outlaw'z 30,5 cm (12") Springer Ape Hanger Lenker	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")
-	**0601-1817**[4]	Outlaw'z 35,5 cm (14") Springer Ape Hanger Lenker	85 cm (33,5")	35,5 cm (14")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")
0601-0493	**0601-1179**	Pullback Drag Bar Lenker mit 15 cm (6") Lenkerhalter	77 cm (30,5")	10 cm (4")	21,5 cm (8,5")	26,5 cm (10,5")
0601-4088	**0601-4089**	Psycho Chopper T-Bar	70 cm (30,5")	30,5 cm (12")	21,5 cm (8,5")	12,5 cm (5")
0601-0785	**-**	Psycho Chubby 25,5 cm (10") Chopper T-Bar Lenker	77 cm (30,5")	20,5 cm (8")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")
0601-0786	**0601-1204**	Psycho Chubby 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker	94 cm (37")	45,5 cm (18")	25,5 cm (10")	32 cm (12,5")
-	**0601-1205**	Psycho Chubby 51 cm (20") Ape Hanger Lenker	94 cm (37")	51 cm (20")	25,5 cm (10")	32 cm (12,5")
-	**0601-2860**	Psycho Street Fighter Lenker	80 cm (31,5")	25,5 cm (10")	10 cm (4")	20,5 cm (8")
0601-2861	**0601-2862**	Psycho Street Fighter Lenker	80 cm (31,5")	30,5 cm (12")	10 cm (4")	20,5 cm (8")
-	**0601-2864**	Psycho Street Fighter Lenker	80 cm (31,5")	35,5 cm (14")	10 cm (4")	20,5 cm (8")
-	**0601-4159**	Psycho Street Fighter Lenker	80 cm (31,5")	40,5 cm (16")	10 cm (4")	20,5 cm (8")
0601-0776	**-**	Road King II Lenker	90 cm (35,5")	14 cm (5,5")	30,5 cm (12")	36 cm (14,25")
-	**0601-5002**[3]	Savage Lenker	80 cm (31 1/2")	64 mm (2 1/2")	12,5 cm (5")	15 cm (6")
-	**0601-1187**	Springer Knuckle Lenker	93 cm (36,5")	51 mm (2")	26,5 cm (10,5")	21,5 cm (8,5")
-	**0601-1188**	Springer Beach Lenker	93 cm (36,5")	89 mm (3,5")	28 cm (11")	37,5 cm (14,75")
0601-0503	**0601-1184**	Springer Dragster Lenker	77 cm (30,5")	-	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
0601-1519	**-**	Street Fighter Lenker	85 cm (33,5")	89 mm (3,5")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")

[3] 1 1/4" Klemmbereich.
[4] Nicht für Springer Modelle.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES







32 MM (1 1/4") DOMINATOR LENKER

- Bietet eine reaktionsschnelle Fahrposition, ohne auf Komfort oder Aussehen zu verzichten
- Wählen Sie zwischen geradem oder geneigtem Lenkerhalter
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Lenkerhalter
- Der Rohrdurchmesser beträgt 32 mm (1,25"), abgestuft auf 25,4 mm (1") zur Verwendung mit originalen Griffarmaturen
- Laser-geschnitten, geschweißt, entgratet und geschlitzt für eine einfache interne Verdrahtung
- Lenker sind mit Bombierung für elektronische Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Lenker mit 30,5 cm (12") und 35,5 cm (14") erfordern längere Kabel/Leitungen/Elektrik für die Installation und passen nicht zu Modellen mit integrierter unterer Klemme

SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
GERADER LENKERHALTER					
-	0601-5708	35,5 cm (14")	73,5 cm (29")	9 cm (3 1/2")	10 cm (4")
GENEIGTER LENKERHALTER					
0601-5697	0601-5698	25,5 cm (10")	73,5 cm (29")	9 cm (3 1/2")	12,5 cm (5")
0601-5699	0601-5700	30,5 cm (12")	73,5 cm (29")	9 cm (3 1/2")	12,5 cm (5")







32 MM (1 1/4") FOLSOM LENKER

- Aus 32 mm (1 1/4") Stahl, der sich im Bereich der Griffarmaturen auf 25,4 mm (1") verjüngt
- Lenker haben Sicken und sind vorgebohrt für die interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Lenkerhalter
- Die Lenker weisen eine Einkerbung für Throttle-By-Wire (TBW) auf
- Sorgt für die nötige Beweglichkeit und das Handling für rasante Fahrten durch die Straßen
- Längere Kabel/Leitungen/Elektrik für die Installation erforderlich, passen nicht zu Modellen mit integrierter untere Klemme
- Mattschwarze Oberfläche

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6205	25,5 cm (10")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	10 cm (4")
0601-6206	30,5 cm (12")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	10 cm (4")
0601-6207	35,5 cm (14")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	10 cm (4")







32 MM (1¼") LOUIE LENKER

- Für einen großartigen Look
- WIG-geschweißt für eine lange Lebensdauer
- Vorgebohrt und mit Sicken für interne Verkabelung
- Gerändelter 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ STRUKTURIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5938	0601-5937	0601-5939	30,5 cm (12")	91 cm (36")	24 cm (9,5")	18 cm (7")
0601-5941	0601-5940	0601-5942	37 cm (14,5")	95,5 cm (37,5")	24 cm (9,5")	19 cm (7,5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



32 MM (1 1/4") LOUIE B LENKER

- Für einen großartigen Look
- WIG-geschweißt für eine lange Lebensdauer
- Vorgebohrt und mit Sicken für interne Verkabelung
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff
- Gerändelter 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Inklusive Mond-Endkappen

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ STRUKTURIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-24 FLHT/FLHX (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
0601-5950	**0601-5949**	**0601-5951**	21,5 cm (8,5")	93 cm (36,5")	38 cm (15")	25 cm (9,75")
0601-5944	**0601-5943**	**0601-5945**	33 cm (13")	93 cm (36,5")	38 cm (15")	25 cm (9,75")
0601-5947	**0601-5946**	**0601-5948**	48,5 cm (19")	93 cm (36,5")	38 cm (15")	25 cm (9,75")



32 MM (1 1/4") BAGGER APE HANGERS

- Optimales, hohes Lenkerstyling individuell für Bagger angepasst
- CNC-gebogene Kurven schmiegen sich an Anzeigeinstrumente und behindern Lautsprecher oder Spiegel an der Verkleidung nicht
- 25,4 mm (1") Klemmbereich, mit Sicken und vorgebohrt für interne Verkabelung (sofern nicht anders angegeben)
- Mit Einkerbungen für Throttle-By-Wire-Systeme (sofern nicht anders angegeben)
- Erfordern für die Monage längere Züge/Leitungen/Kabel

HINWEIS: Nicht für manche Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX)					
0601-3008[2]	**0601-3009**[2]	33 cm (13")	97,5 cm (38 1/4")	29 cm (11 1/2")	14 cm (5 1/2")
0601-3044	**0601-3045**	38 cm (15")	95,5 cm (37 3/4")	29 cm (11 1/2")	18 cm (7")
FÜR 99-07 FLHT/FLHX					
-	**0601-1373**[1]	33 cm (13")	97 cm (38 1/4")	29 cm (11 1/2")	14 cm (5 1/2")

[1] Keine Einkerbungen für Throttle-By-Wire-Systeme vorhanden.
[2] Vorgebohrt, aber ohne Sicken.



32 MM (1 1/4") GORILLA APE LENKER

- Rohr mit einem Durchmesser von 32 mm (1 1/4"), der sich auf 1" verjüngt, damit die Original-Griffarmaturen montiert werden können
- 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Vorgebohrt und mit Sicken für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire (TBW)
- Längere Züge und Verlängerungen für den Lenker-Kabelbaum können erforderlich sein

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6209	**0601-6208**	30,5 cm (12")	92,5 cm (36,5")	35 cm (13,75")	23 cm (9")
0601-6211	**0601-6210**	35,5 cm (14")	99 cm (39")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")
0601-6213	**0601-6212**	40,5 cm (16")	98 cm (38,75")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")
0601-6215	**0601-6214**	45,5 cm (18")	92,5 cm (36,5")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES


0601-0556


0601-0528


0601-6292


0601-6290


0601-6297


0601-6300

32 MM (1 1/4") BURLY LENKER

- Die Lenker sind im Griffarmaturenbereich konisch geformt, sodass der Kunde OEM- oder Aftermarket Griffarmaturen (inkl. hydraulischer Kupplung) verwenden kann
- 25,4 mm (1") Klemmbereich, mit Sicken und vorgebohrt für interne Verkabelung
- Die Drag-T Lenker besitzen eine integrierte 9,5 cm (3,5") Erhöhung
- Ggf. ist eine Verlängerung für Züge/Bremsleitung und Verkabelung erforderlich
- Für Heizgriffe geeignet
- Für Lenkerklemmen und Lenkerhalter siehe Seite 1059-1080
- Optionale Anzeigen-Halterungen für Drag Bar-Lenker mit Lenkerhaltern im T-Bar-Style separat erhältlich; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C Modellen geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
STANDARD						
0601-0556	-	Klassischer Lenker	35 mm (1,375")	91 cm (36")	26,5 cm (10,5")	19,5 cm (7,75")
0601-0548	-	Gorilla Ape	25 cm (9,875")	90 cm (35,5")	35 cm (13,75")	29 cm (11,5")
0601-0528	-	Gorilla Ape	51 cm (20")	92 cm (36,25")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")
0601-0546	-	Riser Drag Bar mit 30° Lenkkopfwinkel	18,5 cm (7,25")	79 cm (31")	26,5 cm (10,5")	26,5 cm (10,5")
MIT EINKERBUNG FÜR ELEKTRONIKGAS						
0601-6293	0601-6292	„Beach Bar"-Lenker	63 cm (24,75")	98 cm (38,25")	35,5 cm (14")	13,75 cm (5,375")
0601-6295	0601-6294	„Beach Bar"-Lenker	61 cm (24")	88 cm (34,75")	35,5 cm (14")	12,5 cm (5")
0601-6291	0601-6290	Bikini Beach Lenker	10 cm (4")	90 cm (35,25")	32,5 cm (12,75")	37,5 cm (14,75")
0601-6297	0601-6298	Drag Bar Lenker	0 cm (0")	79 cm (31")	23 cm (9")	14,5 cm (5,75")
0601-6299[1]	-	Drag T-Bar	19,5 cm (7,75")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	17 cm (6,75")
0601-6300[1]	-	Drag T-Bar	24 cm (9,5")	78 cm (30,5")	23 cm (9")	19,5 cm (7,75")

[1] Nicht für Modelle mit integrierter unterer Lenkerhalter-Klemme.



32 MM (1 1/4") BURLY BEACH-LENKER

- Inspiriert von den beliebten Beach Cruiser-Lenkern, kombinieren diese Lenker klassische Ästhetik und moderne Funktionalität
- Die Lenker sind aus hochwertigem Stahlrohr gefertigt, der Rohrdurchmesser beträgt 32 mm (1,25"), der sich auf 25,4 mm (1") verjüngt, damit die Original-Griffarmaturen wieder problemlos angebracht werden können
- Optimiert das Aussehen Ihrer Harley-Davidson™
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire (TBW)
- Mit Sicken und Bohrungen für eine einfache Montage der Original-Griffarmaturen und Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5985	Verchromt	63 cm (24,75")	97 cm (38,25")	35,5 cm (14")	13,8 cm (5,43")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


0601-4176


0601-4180


0601-4212



0601-4165


0601-4183



0601-4166



Konventionell



T-Bar



25,4 MM (1") LENKER

- Stahlrohr
- Unter der großen Auswahl an Biegungen können Sie das Richtige in Puncto Passform und Fahrgefühl aussuchen
- Mit Schlitzen und Einkerbungen für Throttle-By-Wire-Systeme, sofern nicht anders angegeben

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4176	-	-	Bagger	16,5 cm (6,5")	82,5 cm (32,5")	24 cm (9,5")	26,5 cm (10,5")
0601-4179	**0601-4180**	-	Bagger/Road King	16,5 cm (6,5")	73,5 cm (29")	25,5 cm (10")	26,1 cm (10,3")
-	-	**0601-4206**	25,5 cm (10") Ape Hanger	22 cm (8,75")	77,5 cm (30,5")	23 cm (9")	16 cm (6")
0601-4207	**0601-4208**	**0601-4209**	32 cm (12,5") Ape Hanger	29 cm (11,5")	79 cm (31")	25,5 cm (10")	14 cm (5,5")
-	-	**0601-4211**	35,5 cm (14") Ape Hanger	31 cm (12,25")	79 cm (31")	23 cm (9")	15 cm (6")
-	-	**0601-4212**	40,5 cm (16") Ape Hanger	38 cm (15")	80 cm (31,5")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")
0601-0028[1]	-	-	45,5 cm (18") Ape Hanger	40,5 cm (16")	81 cm (32")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-4191	**0601-4192**	**0601-4193**	25,5 cm (10") Ape Hanger für Narrow Glide	23,5 cm (9,25")	69 cm (27,25")	14 cm (5,5")	20,5 cm (8")
0601-1230	-	-	25,5 cm (10") Ape Hanger für Narrow Glide	23,5 cm (9,25")	69 cm (27,25")	14 cm (5,5")	20,5 cm (8")
0601-4194	**0601-4195**	**0601-4196**	30,5 cm (12") Ape Hanger für Narrow Glide	23 cm (9")	72,5 cm (28,5")	15 cm (6")	14 cm (5,5")
0601-4197	**0601-4198**	**0601-4199**	35,5 cm (14") Ape Hanger für Narrow Glide	34,5 cm (13,5")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	12,5 cm (5")
-	**0601-1235**[1]	-	35,5 cm (14") Ape Hanger für Narrow Glide	34,5 cm (13,5")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	12,5 cm (5")
0601-4200	**0601-4201**	**0601-4202**	40,5 cm (16") Ape Hanger für Narrow Glide	38 cm (15")	73 cm (28,75")	15 cm (6")	16 cm (6,25")
-	**0601-1236**	-	40,5 cm (16") Ape Hanger für Narrow Glide	40,5 cm (16")	76 cm (30")	14 cm (5,5")	15 cm (6")
-	**0601-4204**	-	45,5 cm (18") Ape Hanger für Narrow Glide	43 cm (17")	75 cm (29,5")	14 cm (5,5")	21,5 cm (8,5")
0601-4163	**0601-4164**	**0601-4165**	Dragster breit	-	74,5 cm (29,25")	22 cm (8,75")	15 cm (6")
0601-4166	**0601-4167**	**0601-4168**	Dragster extra-breit	-	76 cm (30")	25,5 cm (10")	14 cm (5,5")

[1] Nicht für Throttle-By-Wire-Systeme geeignet.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

DRAG Specialties



25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)


VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4182	0601-4183	0601-4184	Buckhorn medium	21 cm (8,25")	84,45 cm (33,25")	23 cm (9")	18 cm (7")
0601-4185	0601-4186	0601-4187	Buckhorn niedrig	16 cm (6,25")	76 cm (30")	23 cm (9")	15,5 cm (6,5")
0601-4188	-	-	Buckhorn hoch	30,5 cm (12")	82,55 cm (32,25")	22 cm (8,75")	21,5 cm (8,5")
0601-4172	-	0601-4174	Flat Track	12,5 cm (5")	75 cm (29,5")	18,5 cm (7,25")	20,5 cm (8")
0601-4169	0601-4170	0601-4171	Superbar	64 mm (2,5")	73,5 cm (29")	14 cm (5,5")	70 mm (2,75")
-	-	0601-4175	„Beach Bar"-Lenker	11,5 cm (4,5")	89 cm (35")	21,5 cm (8,5")	29 cm (11,5")
0601-4215	-	-	Gerader 15 cm (6") T-Bar	15 cm (6")	60 cm (23,5")	21,5 cm (8,5")	0 cm (0")
-	0601-4222	-	Gerader 25,5 cm (10") T-Bar	25,5 cm (10")	60 cm (23,5")	21,5 cm (8,5")	0 cm (0")
0601-4227	-	-	Gebogener 20,5 cm (8") T-Bar	12,5 cm (5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	29 cm (11,5")
0601-4230	-	-	Gebogener 25,5 cm (10") T-Bar	15 cm (6")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	32 cm (12,5")
-	0601-4161	0601-4162	Stick Style	-	75 cm (29,5")	-	-



25,4 MM (1") TOURING-LENKER

- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Nahtlose Stahlrohre
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Erhältlich in glatt ohne Rändelung, sofern nicht anders angegeben

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.



VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	MATTSCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-22 FLHR, 08-13 FLTR							
0601-1213	0601-1214	-	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	21,5 cm (8,5")	28 cm (11")
0601-1216	0601-1217	0601-3490	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	79 cm (31")	26 cm (10,25")	30,5 cm (12")
0601-1220	0601-1221	-	35,5 cm (14") Ape Hanger	38 cm (15")	81 cm (32")	25,5 cm (10")	28 cm (11")
0601-1222	0601-1223	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	81 cm (32")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-1224	-	0601-4214	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	81 cm (32")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-1228	0601-1229	-	„Beach Bar"-Lenker	11,5 cm (4,5")	91 cm (36")	19,5 cm (7,75")	36 cm (14,25")
FÜR 24 FLHTK, 08-23 FLHT/FLHX UND 09-24 FLHTCUTG/FLHXX (AUSSER 23 FLHSXE) (GERÄNDELT)							
0601-5039	0601-5040	-	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")
0601-5041	0601-5042	-	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")
0601-5043	0601-5044	-	35,5 cm (14") Ape Hanger	38 cm (15")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")
0601-5045	-	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")
-	0601-5048	-	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0601-2061


0601-2052


0601-4614

25,4 MM (1") OLD-SCHOOL-LENKER

- Aus hochfestem Stahlrohr mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- WIG-geschweißt für mehr Stabilität und besseres Aussehen
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-2060	0601-2061	-	20,5 cm (8") Bourbon Ape Hanger	20,5 cm (8")	71 cm (28")	15 cm (6")	76 cm (3")
-	0601-2063	-	25,5 cm (10") Bourbon Ape Hanger	25,5 cm (10")	71 cm (28")	15 cm (6")	76 cm (3")
-	0601-2065	-	30,5 cm (12") Bourbon Ape Hanger	30,5 cm (12")	71 cm (28")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2052	-	-	15 cm (6") schmal Z	15 cm (6")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2054	-	0601-3476	20,5 cm (8") schmal Z	20,5 cm (8")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2056	0601-2057	0601-3477	25,5 cm (10") schmal Z	25,5 cm (10")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
-	0601-2059	0601-3478	30,5 cm (12") schmal Z	30,5 cm (12")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2291	-	-	30,5 cm (12") Web Z	30,5 cm (12")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
-	0601-4614	-	25,5 cm (10") Window	25,5 cm (10")	65 cm (25,5")	15 cm (6")	76 cm (3")


0601-6711


0601-6719

25,4 MM (1") PERFORMANCE LENKER

- Aggressives Performance-Design inspiriert vom klassischen H-D Look
- Optimale Breite sorgt für gute Kontrolle und Stabilität
- Mit Höhen von 63,5 mm (2,5"), 89 mm (3,5") und 114 mm (4,5") ist für jeden genau die richtige dabei
- Genießen Sie ein besseres Fahr-Erlebnis mit minimalem Pullback
- Für 23-24 Lenker ist das LA Choppers 25,4 mm (1") gerade oder Pullback Lenkerhalter-Kit erforderlich (siehe Seite 1066)


FÜR 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-6711	0601-6712	0601-6713	63,5 mm (2,5")	78,75 cm (31")	44,5 mm (1,75")
0601-6714	0601-6715	0601-6716	89 mm (3,5")	78,75 cm (31")	51 mm (2")
0601-6717	0601-6718	0601-6719	114 mm (4,5")	78,75 cm (31")	60 mm (2,35")

FÜR ALLE TBW MODELLE MIT 1" KLEMMBEREICH

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-6720	0601-6721	0601-6722	63,5 mm (2,5")	75 cm (29,5")	44,5 mm (1,75")
0601-6723	0601-6724	0601-6725	89 mm (3,5")	75 cm (29,5")	51 mm (2")
0601-6726	0601-6727	0601-6728	114 mm (4,5")	75 cm (29,5")	60 mm (2,35")


0601-6257


0601-6258

25,4 MM (1") VALLEY LENKER

- Nach dem Vorbild von MX-Lenkern, um Ihrem Motorrad einen robusten Look zu verleihen
- Stahllenker haben einen Klemmbereich mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Die Oberseite des Lenkers ist mit Gehrung
- Die Lenker sind für Griffarmaturen mit dem Durchmesser 25,4 mm (1") geeignet
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und mit Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6257	Verchromt	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5 3/4")	5 cm (2")
0601-6258	Schwarz	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5 3/4")	5 cm (2")
0601-6259	Edelstahl	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5 3/4")	5 cm (2")

25,4 MM (1") BMX-LENKER

- Cooler Old-School-Style für die Scoot
- Geringe Erhöhung, nicht zu breit - der Lenker bleibt dem BMX-Style treu
- Die geschweißte Querstrebe mit 12,7 mm (0,5") Durchmesser sorgt für Steifigkeit und verbessert so die Kontrolle des Fahrers
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme



GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4601	76 cm (3")	79 cm (31")	15 cm (6")	13 cm (5,4")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



25,4 MM (1") MOTOHIGH 2.0 LENKER

- Lenker im Motocross-Stil
- Aggressives Profil
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung, mit Einkerbung für TBW
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 25,4 mm (1") Klemmbereich

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX							
0601-6529	0601-6528	0601-6527	-	-	-	-	-
FÜR ALLE TBW MODELLE MIT 25,4 MM (1" KLEMMBEREICH)							
0601-5925	0601-5926	0601-5927	0601-5928	11,5 cm (4 1/2")	75 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/5")	6 cm (2 3/8")



25,4 MM (1") MOTOMID 2.0 LENKER

- Lenker im Motocross-Stil
- Aggressives Profil
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung, mit Einkerbung für TBW
- Erhältlich in verchromter, glänzend schwarzer, mattschwarzer, und gebürsteter Edelstahl-Ausführung
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 25,4 mm (1") Klemmbereich

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX							
0601-6526	0601-6525	0601-6524	-	-	-	-	-
FÜR ALLE TBW MODELLE MIT 25,4 MM (1" KLEMMBEREICH)							
0601-5921	0601-5922	0601-5923	0601-5924	8,9 cm (3 1/2")	75 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/5")	5 cm (2")



25,4 MM (1") MOTOLOW 2.0 LENKER

- Lenker im Motocross-Stil
- Aggressives Profil
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung, mit Einkerbung für TBW
- Erhältlich in verchromt, glänzend schwarz und mattschwarz
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 25,4 mm (1") Klemmbereich

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5918	0601-5920	0601-5919	6,4 cm (2 1/2")	75 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/5")	4,5 cm (1 3/4")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

1 1/8" MOTO LENKER



- 1 1/8" Lenker im konischen Moto Stil
- Kompatibel mit allen 1 1/8" Lenkerhaltern und oberer Klemme (separat erhältlich)
- Erhältlich in verchromt, schwarz oder mattschwarz
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5981	0601-5982	0601-5983	89 mm (3 1/2")	80 cm (31 1/2")	13,2 cm (5 1/5")	51 mm (2")





25,4 MM (1") MOTO-LENKER



- Flacher Lenker im Motocross-Style
- Auf Leistung getrimmt
- In drei Ausführungen erhältlich: glänzend schwarz, mattschwarz oder poliert
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Ohne Rändelung; mit Einkerbung für Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	POLIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4667	0601-4666	0601-4664	89 mm (3,5")	76 cm (30")	14 cm (5,5")	83 mm (3,25")





25,4 MM (1") SPEED CAFE LENKER

- Lenker im Cafe-Style mit einzigartigem Look und einer aggressiveren Fahrposition
- Werden mit Billet-Endkappen geliefert
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Für Lenkerhalter mit 89 mm (3 1/2") Abstand im Mittelbereich

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Nicht für Throttle-By-Wire-Systeme geeignet.

MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
25,4 MM (1") SPEED UP					
0601-4662	0601-4661	76 cm (3")	74,5 cm (29,25")	12,5 cm (5")	11,5 cm (4,5")
25,4 MM (1") SPEED DOWN					
0601-4663	-	-76 mm (-3")	74,5 cm (29,25")	12,5 cm (5")	11,5 cm (4,5")







25,4 MM (1") STRIP LENKER

- Aus dickwandigem Stahl gefertigt
- Polierte Schweißnähte
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Ohne Rändelung; mit Einkerbung für Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	0601-1356	-	20,5 cm (8")	14,5 cm (5,75")	69 cm (27,25")	18 cm (7")	11,5 cm (4,5")
0601-1358	0601-1359	-	30,5 cm (12")	22 cm (8,75")	75 cm (29,5")	18 cm (7")	15 cm (6")
0601-2547	-	0601-2549	35,5 cm (14")	30 cm (11,75")	79 cm (31")	18 cm (7")	15 cm (6")
0601-1361	0601-1362	0601-1363	43 cm (17")	33,5 cm (13,25")	84 cm (33")	18 cm (7")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN







25,4 MM (1") BEATER-LENKER

- Klassischer, aber einfacher Beater für Ihr Beater Bike
- Gerade und schmal mit genau dem richtigen Pullback
- In drei Ausführungen erhältlich: glänzend schwarz, mattschwarz oder poliert
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Ohne Rändelung; mit Einkerbung für Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	POLIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE MITTELTEIL	BREITE	PULLBACK
0601-4670	0601-4669	0601-4668	20,5 cm (8")	14 cm (5,5")	70,5 cm (27,75")	12 cm (4,75")
0601-4673	0601-4672	0601-4671	25,5 cm (10")	14 cm (5,5")	70,5 cm (27,75")	12 cm (4,75")





25,4 MM (1") LENKER

- Erhältlich im Bagger oder Ape Hanger Style mit 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16") Höhe
- Mit hochglänzend verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Hochwertige Konstruktion: lasergeschnitten, gratfreie Löcher und Schlitze für die interne und externe Verkabelung
- Alle Lenker haben 89 mm (3 1/2") Rändelung im Mittelbereich und eine Einkerbung für Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Jeder Lenker ist für eine genaue Passform CNC-gebogen und bietet komfortable, aber aggressiv aussehende Handgelenkswinkel
- Bagger Lenker haben das richtige Spiel an Batwing Modellen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHTK, 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE, FLRT/FLTRT)						
0601-5335	0601-5341	25,5 cm (10") Bagger-Style	25,5 cm (10")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	26 cm (10 3/8")
0601-5336	0601-5342	30,5 cm (12") Bagger-Style	30,5 cm (12")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	26 cm (10 3/8")
0601-5337	-	35,5 cm (14") Bagger-Style	35,5 cm (14")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	26 cm (10 3/8")
0601-5668	0601-5670	35,5 cm (16") Bagger-Style	40,5 cm (16")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	26 cm (10 3/8")
FÜR 99-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHTC/FLHTU/FLHTK/FLHX/FL TRIKE UND SPRINGER MODELLE)						
0601-5332	0601-5338	25,5 cm (10") Ape Hanger Style	25,5 cm (10")	84 cm (33")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 9/16")
0601-5333	0601-5339	30,5 cm (12") Ape Hanger Style	30,5 cm (12")	86 cm (33 3/4")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 9/16")
0601-5334	0601-5340	35,5 cm (14") Ape Hanger Style	35,5 cm (14")	87 cm (34 1/4")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 9/16")
0601-5667	0601-5669	35,5 cm (16") Ape Hanger Style	40,5 cm (16")	88,5 cm (34 9/10")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 9/16")





KLASSISCHE 25,4 MM (1") „BAGGER APES"

- Paul Yaffe sagt: „Sofort mehr Klasse für Ihre Bagger mit einem frischen, neuen Set Ape Hangers!"
- Dorngebogen aus nahtlosem 25,4 mm (1") Stahlrohr und dann verchromt oder glänzend schwarz pulverbeschichtet
- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Gerändelt, mit Sicken und vorgebohrt für interne Verkabelung
- In 25,5 cm oder 30,5 cm Höhe (10" oder 12") erhältlich

HINWEIS: Für die Montage einer dieser Lenker an 2007er und früheren Modellen MUSS die einteilige, obere Lenkerhalterklemme OEM-NR. 55918-08 (oder ART.-NR. 0603-0363) verwendet werden.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-22 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER MODELLE MIT OEM-FEDERUNGSSYSTEM MIT LUFTRESERVOIR)						
0601-1818	0601-1819	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	89 cm (35")	30,5 cm (12")	15,5 cm (6 1/8")
0601-1820	0601-1821	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	89 cm (35")	30,5 cm (12")	15,5 cm (6 1/8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

GERMAN PARTS CERTIFICATE



0601-5646



0601-5655



0601-5648



0601-4648



0601-4655



0601-5654



0601-5653



0601-4659

25,4 MM (1") THROTTLE-BY-WIRE LENKER

- Nahtloses Rohr aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit 25,4 mm Außendurchmesser x 3,1 mm Wandstärke (1" AD x 0,120")
- CNC-bearbeitete Schlitze für interne Kabelverlegung
- Alle Schweißverbindungen mit präziser Gehrung und WIG-geschweißt
- Das rechte Lenkerende verjüngt sich innen im Rohr, um das TBW-Modul aufzunehmen
- Stopfenlenker enthalten rechten Stopfen für Zugbetrieb
- Mit Teilegutachten



0601-5157

HINWEIS: Sind keine Griffsets montiert, sind die Lenker 28,6 mm (1,125") kürzer als angegeben.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ELEKTROBESCHICHTET ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
25,4 MM (1") LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER IN DER MITTE						
0601-5644[1]	-	Apes	30,5 cm (12")	81 cm (32")	12 cm (4,75")	57 mm (2,25")
0601-5646[1]	**0601-5645**[1]	Chump	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	12 cm (4,75")	51 mm (2")
0601-5656[1]	**0601-5655**[1]	Moto	11 cm (4,25")	79 cm (31")	12 cm (4,75")	70 mm (2,75")
0601-5648[1]	**0601-5647**[1]	Tracker	44 mm (1,75")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
0601-5650[1]	**0601-5649**[1]	Tracker mittel	76 cm (3")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
0601-5652[1]	**0601-5651**[1]	Tracker hoch	10 cm (4")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
0601-5162	**0601-5161**	Tyson XL 20,5 cm (8")	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-4648	**0601-4647**	Tyson XL 25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-4652	**0601-4651**	Tyson XL 30,5 cm (12")	30,5 cm (12")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-4656	**0601-4655**	Tyson XL 35,5 cm (14")	35,5 cm (14")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5166[2]	**0601-5165**[2]	Tyson XL Pullback 20,5 cm (8")	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
-	**0601-5169**[2]	Tyson XL Pullback 25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5174[2]	**0601-5173**[2]	Tyson XL Pullback 30,5 cm (12")	30,5 cm (12")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5178	**0601-5177**	Tyson XL Pullback 35,5 cm (14")	35,5 cm (14")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5654[1]	**0601-5653**[1]	Zero Drag	0 cm (0")	61 cm (24")	12,5 cm (5")	51 mm (2")
25,4 MM LENKER MIT 29 MM (1 1/8") DURCHMESSER IN DER MITTE						
0601-4660	**0601-4659**	Tracker O/S	44 mm (1,75")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	64 mm (2,5")
0601-5154	**0601-5153**	Tracker O/S mittel	76 cm (3")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
0601-5158	**0601-5157**	Tracker O/S hoch	10 cm (4")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")

[1] Lenker mit Stopfen.


[2] Pullback platziert die Lenker 50 mm (2") näher zum Fahrer.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

GERMAN PARTS CERTIFICATE



25,4 MM (1") LENKER

- Nahtloses Rohr aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit 25,4 mm Außendurchmesser x 3,1 mm Wandstärke (1" x 0,120")
- Alle Biegungen werden mit Innendornen auf einer CNC-Biegemaschine hergestellt, um flache Stellen in den Biegungen zu vermeiden
- Alle Schweißverbindungen mit präziser Gehrung und WIG-geschweißt
- 3 Lenker-Varianten: ohne Sicken für Aftermarket-Griffarmaturen /personalisierte Modelle, mit Schlitzen oder mit Sicken für OEM Schalter und Hebel
- Alle Lenker im T-Bar-Style haben Montagepunkte im Abstand von 89 mm (3,5")
- Mit Teilegutachten (sofern angegeben)

HINWEIS: Ohne Einkerbung für TBW-Anwendungen.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ELEKTROBESCHICHTET ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
25,4 MM (1") LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER						
0601-2164[3]	**0601-2163**[3]	Apes	30,5 cm (12")	81 cm (32")	12 cm (4,75")	57 mm (2,25")
0601-2168[3]	**0601-2167**[3]	Chump	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	12 cm (4,75")	51 mm (2")
0601-2160	**0601-2159**	Frisco	18 cm (7")	72,5 cm (28,5")	14 cm (5,5")	19 mm (0,75")
0601-5112	**0601-5111**	Frisco, mit Schlitzen	18 cm (7")	72,5 cm (28,5")	14 cm (5,5")	19 mm (0,75")
0601-3580[3]	**0601-3579**[3]	H2	22 cm (8,625")	63,5 cm (25")	89 mm (3,5")	64 mm (2,5")
0601-5140[3]	**0601-5139**[3]	H2, mit Schlitzen	22 cm (8,625")	63,5 cm (25")	89 mm (3,5")	64 mm (2,5")
0601-2154	**0601-2153**	Keystone	51 mm (2")	72,5 cm (28,5")	16,5 cm (6,5")	57 mm (2,25")
0601-5110	**0601-5109**	Keystone, mit Schlitzen	51 mm (2")	72,5 cm (28,5")	16,5 cm (6,5")	57 mm (2,25")
0601-3178	**0601-3177**	Keystone XL	13,5 cm (5,25")	81 cm (31,5")	20,5 cm (8")	57 mm (2,25")
0601-5134	**0601-5133**	Keystone XL, mit Schlitzen	13,5 cm (5,25")	81 cm (31,5")	20,5 cm (8")	57 mm (2,25")
0601-2180[3]	**0601-2179**[3]	Moto	11 cm (4,25")	79 cm (31")	12 cm (4,75")	70 mm (2,75")
0601-2188[3]	**0601-2187**[3]	Mustache	76 cm (3")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	13,5 cm (5,25")
0601-5132	**0601-5131**	Mustache, mit Schlitzen	76 cm (3")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	13,5 cm (5,25")
0601-3576[3]	**-**	Re-bar	23 cm (9")	51 cm (20")	89 mm (3,5")	20,5 cm (8")
0601-5138[3]	**0601-5137**[3]	Re-bar, mit Schlitzen	23 cm (9")	51 cm (20")	89 mm (3,5")	20,5 cm (8")
0601-2208[3]	**0601-2207**[3]	Tracker	44 mm (1,75")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	64 mm (2,5")
0601-4092[3]	**0601-4091**[3]	Tracker mittel	76 cm (3")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
0601-3174[3]	**0601-3173**[3]	Tracker hoch	10 cm (4")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")

[3] Mit TEILEGUTACHTEN.

25,4 MM (1") LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.


HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

GERMAN PARTS CERTIFICATE

25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)



VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ELEKTROBESCHICHTET ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
25,4 MM (1") LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER (FORTS.)						
0601-5142[3]	**0601-5141**[3]	20,5 cm (8") Tyson, mit Schlitzen	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5144[3]	**0601-5143**[3]	25,5 cm (10") Tyson, mit Schlitzen	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5146[3]	**0601-5145**[3]	30,5 cm (12") Tyson, mit Schlitzen	30,5 cm (12")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5148[3]	**0601-5147**[3]	35,5 cm (14") Tyson, mit Schlitzen	35,5 cm (14")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-4398[1, 2, 3]	**0601-4397**[1, 2, 3]	Tyson XL 25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-4400[1, 2, 3]	**0601-4399**[1, 2, 3]	Tyson XL 30,5 cm (12")	30,5 cm (12")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-4402[1, 2, 3]	**0601-4401**[1, 2, 3]	Tyson XL 35,5 cm (14"), mit Sicken	35,5 cm (14")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5164[1, 2, 3]	**0601-5163**[1, 2, 3]	Tyson XL Pullback 20,5 cm (8")	20,5 cm (8")	76 cm (30")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5168[1, 2, 3]	**0601-5167**[1, 2, 3]	Tyson XL Pullback 25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	76 cm (30")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5172[1, 2, 3]	**0601-5171**[1, 2, 3]	Tyson XL Pullback 30,5 cm (12")	30,5 cm (12")	76 cm (30")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5176[1, 2, 3]	**0601-5175**[1, 2, 3]	Tyson XL Pullback 35,5 cm (14")	35,5 cm (14")	76 cm (30")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-2172[3]	**0601-2171**[3]	Window	17 cm (6,75")	68,5 cm (27")	12,5 cm (5")	38 mm (1,5")
0601-5118[3]	**0601-5117**[3]	Window, mit Schlitzen	17 cm (6,75")	68,5 cm (27")	12,5 cm (5")	38 mm (1,5")
0601-2196[3]	**0601-2195**[3]	Zed	12,5 cm (5")	61 cm (24")	14 cm (5,5")	89 mm (3,5")
0601-5126[3]	**0601-5125**[3]	Zed, mit Schlitzen	12,5 cm (5")	61 cm (24")	14 cm (5,5")	89 mm (3,5")
-	**0601-5129**[3]	Zero Drag, klein	0"	61 cm (24")	12,5 cm (5")	51 mm (2")
25,4 MM DURCHMESSER LENKER MIT 29 MM (1 1/8") DURCHMESSER IN DER MITTE						
0601-4658[3]	**0601-4657**[3]	Tracker O/S	44 mm (1,75")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	64 mm (2,5")
0601-5152[3]	**0601-5151**[3]	Tracker O/S mittel, mit Schlitzen	76 cm (3")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
0601-5156[3]	**0601-5155**[3]	Tracker O/S hoch, mit Schlitzen	10 cm (4")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")

[1] 32 mm (1,25") AD.
[2] Senkrechte Rohre haben 32 mm (1 1/4") AD.
[3] Mit TEILEGUTACHTEN.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

KHROME WERKS

















25,4 MM (1") LENKER

- Aus Stahlrohr mit 1,5 mm Wandstärke gefertigt
- Gerändelt für OEM-Lenkerhalter mit 89 mm (3 1/2") im Mittelteil (sofern nicht anders angegeben), um ein Durchrutschen zu verhindern
- Erhältlich mit OEM- und Sonderbiegungen
- Lenker nicht vorgebohrt oder ohne Sicken, wenn nicht anders angegeben
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

HINWEIS: Nicht für 08-24 Modelle mit Elektronikgas, sofern nicht anders angegeben.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
SONDERBIEGUNGEN (OHNE EINKERBUNG FÜR ELEKTRONISKGAS)						
0601-3247	0601-3248	Ape Hangers mit 25,5 cm (10") Erhöhung (vorgebohrt)	20,5 cm (8,13")	83 cm (32,8")	15,5 cm (6,125")	18,5 cm (7,19")
0601-0803	-	Ape Hanger 30,5 cm (12") hoch	26 cm (10,2")	85 cm (33,45")	20 cm (7,86")	17,5 cm (6,91")
0601-0805	-	Ape Hangers mit 30,5 cm (12") Erhöhung (mit Sicken)	26 cm (10,2")	85 cm (33,45")	20 cm (7,86")	17,5 cm (6,91")
0601-1977	-	Ape Hangers mit 30,5 cm (12") Erhöhung (mit Sicken)	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6,91")
-	0601-1976	Ape Hangers mit 40,5 cm (16") Erhöhung (mit Sicken)	34,5 cm (13,65")	81 cm (32")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6,79")
-	-	Ape Hangers mit 45,5 cm (18") Erhöhung (mit Sicken)	40 cm (15,65")	89 cm (35,13")	20 cm (7,94")	17,5 cm (6,8")
0601-0824	0601-1695	„Bad Boy"-Lenker (mit Sicken)	15 cm (6,01")	79 cm (31,17")	17,5 cm (6,90")	10,5 cm (4,20")
0601-0842	0601-1693	Flache Drag Bar Lenker (mit Sicken)	70 mm (2,7")	67 cm (26,30")	15,5 cm (6,125")	13 cm (5,125")
0601-0807	-	Springer Ape Hanger (mit Sicken) 30,5 cm (12") hoch	26 cm (10,2")	85 cm (33,45")	20 cm (7,86")	17,5 cm (6,91")
0601-0809	-	Springer Ape Hanger (mit Sicken) 40,5 cm (16") hoch	34,5 cm (13,65")	89 cm (35,13")	20,5 cm (8,04")	17,5 cm (6,8")
-	0601-1694	Standard-Lenker (ohne Rändelung)	-	69 cm (27,23")	21 cm (8,25")	97 mm (3,81")
0601-0844	-	Standard-Drag-Bar-Lenker (mit Sicken)	-	69 cm (27,23")	21 cm (8,25")	97 mm (3,81")
-	0601-1692	Drag Bar-Lenker im XLS-Style (mit Sicken)	12 cm (4,64")	69 cm (27,14")	12 cm (4,71")	12,5 cm (4,85")
SONDERBIEGUNGEN MIT EINKERBUNG FÜR ELEKTRONIKGAS						
-	0601-1700	Ape Hanger mit 30,5 cm (12") Erhöhung für 99-23 Modelle (außer Springer, FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	26 cm (10,20")	85 cm (33,45")	20 cm (7,86")	17,5 cm (6,91")
0601-1690	-	Ape Hanger mit 40,5 cm (16") Erhöhung für 99-23 Modelle (außer Springer, FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	34,5 cm (13,625")	89 cm (35,13")	20,5 cm (8")	17,5 cm (6,8")
0601-2851	0601-2852	25,5 cm (10") Bagger Bobber Ape Hanger für 99-23 FLHT/FLHX Modelle (außer 23 FLHXSE) (mit Sicken und vorgebohrt)	24,5 cm (9,625")	89 cm (35,26")	30,5 cm (12,00")	21,5 cm (8,55")
0601-2853	0601-2854	30,5 cm (12") Bagger Bobber Ape Hanger für 08-23 Springer, FLHT/FLHX (außer 23 FLHXSE) (mit Sicken und vorgebohrt)	31,5 cm (12,61")	89,5 cm (35,48")	30,5 cm (12,00")	21,5 cm (8,55")


25,4 MM (1") LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KHROME WERKS

25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)



VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
SONDERBIEGUNGEN MIT EINKERBUNG FÜR ELEKTRONIKGAS (FORTS.)						
0601-2837	**0601-2838**	25,5 cm (10") Bobber Ape Hanger für 99-23 Modelle (außer FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	24 cm (9,47")	83 cm (32,50")	19 cm (7,37")	13,5 cm (5,23")
0601-2839	**0601-2840**	30,5 cm (12") Bobber Ape Hanger für 99-23 Modelle (außer Springer, FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	34 cm (13,47")	85 cm (33,47")	18,5 cm (7,37")	13,5 cm (5,23")
0601-2841	**0601-2842**	35,5 cm (14") Bobber Ape Hanger für 99-23 Modelle (außer FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	34 cm (13,48")	86 cm (34,02")	19 cm (7,37")	13,5 cm (5,23")
0601-2858	**0601-6246**	2+2 Bagger Sweeper Lenker für 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/ FLHXS/FLHTK (außer 23 FLHXSE)	34,5 cm (13,53")	81 cm (31,77")	30,5 cm (12")	19 cm (7,64")
0601-2857	-	Schmale +2 Sweeper Lenker für 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/ FLHXS/FLHTK (außer 23 FLHXSE)	32,5 cm (12,71")	80 cm (31,38")	30,5 cm (12,00")	19 cm (7,62")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
VERCHROMT, OEM-ERSATZ-BIEGUNG (MIT SICKEN)					
0601-0812	Für FLST 00-07; ers. OEM-NR. 56569-86	29 cm (11,41")	79 cm (31,125")	19 cm (7,46")	13,5 cm (5,22")
0601-0818[1]	Für 00-04 FLSTS; ers. OEM-NR. 55933-97	12 cm (4,81")	77 cm (30,19")	23,5 cm (9,25")	23 cm (9,01")
0601-0815	Für 86-08 XL883; als Ersatz für OEM-NR. 56082-83	12 cm (4,64")	69 cm (27,14")	12 cm (4,71")	12,5 cm (4,85")

[1] 12 cm (4 3/4") Abstand der Rändelung.

KHROME WERKS



25,4 MM (1") STREET-X LENKER

- Konstruiert und gebaut für Performance-Anwendungen
- Besonders stabil und leicht
- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Große Ausbohrungen für interne Verkabelung
- Abstand der Rändelung von 89 mm (3,5")
- 25,4 mm (1") Durchmesser mittig im Klemmbereich
- Kann mit hohen oder niedrigen Lenkerhaltern verwendet werden

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT	SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5657	**0601-5660**	Street-X, hoch	13,5 cm (5,29")	76 cm (29,91")	12 cm (4,71")	78 mm (3,09")
0601-5658	**0601-5661**	Street-X, mittel	95 mm (3,74")	78 cm (30,58")	12 cm (4,71")	99 mm (3,88")
0601-5659	**0601-5662**	Street-X, niedrig	59 mm (2,33")	76,5 cm (30,09")	14 cm (5,52")	71 mm (2,81")

KLOCK Werks

1" ERGO BACK LENKER



- Für eine große Bandbreite an Fahrern und bevorzugten Fahrpositionen mit einer entspannteren, komfortableren Handgelenkhaltung
- Original-Griffarmaturen, -Gehäuse, -Züge und -Kabel können verwendet werden
- Für 14-21 Modelle sind Kabelverlängerungen erforderlich (ART.-NR. 2120-0368; einzeln erhältlich)
- Vorgebohrt und geschlitzt für interne Verkabelung; mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- Relaxtes Cruiser-Modell, perfekt für kleinere Fahrer oder auch größere Fahrer, die sich weiter zurücklehnen wollen
- Erlauben eine entspannte Sitzposition
- Mit glänzend verchromter Oberfläche erhältlich

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHT/FLHTC/FLHX, 09-23 FLHTCUTG/FLHXXX UND CUSTOM-ANWENDUNGEN					
0601-3004	Back Lenker	32,4 cm (12 3/4")	88,9 cm (35")	36,8 cm (14 1/2")	7,6 cm (3")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).


Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SLYFOX

25,4 MM (1") LENKER

- Lenker im Motocross-Style mit aggresivem Profil
- Lasergraviertes SlyFox-Logo
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 9 cm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire
- Für Heizgriffe geeignet





FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FLACHE AUSFÜHRUNG						
0601-6641[1]	0601-6642[1]	0601-6643[1]	64 mm (2 1/2")	74,5 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/4")	44 mm (1 3/4")
MITTLERE AUSFÜHRUNG						
0601-6645[1]	0601-6646[1]	0601-6647[1]	89 mm (3 1/2")	74,5 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/4")	51 mm (2")

[1] Umbauten an der Konsolenabdeckung der Innenverkleidung sowie separat erhältliche Lenkerhalter und Adapter sind erforderlich. Die Montage dieser Lenker blockiert den Zugang zum Medien-Panel.


FÜR ALLE MODELLE AUSSER 24 FLHX, 23-24 FLHXSE

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FLACHE AUSFÜHRUNG						
0601-6238	0601-6239	0601-6247	64 mm (2 1/2")	74,5 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/4")	44 mm (1 3/4")
MITTLERE AUSFÜHRUNG						
0601-6240	0601-6241	0601-6248	89 mm (3 1/2")	74,5 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/4")	51 mm (2")














THRASHIN SUPPLY COMPANY

25,4 MM (1") LENKER

- Vorgebohrt und mit Schlitzen für die interne Verkabelung
- Gerändelt für maximalen Grip der Klemme
- Throttle-by-Wire-Schlüssellöcher für neue Modelle (Motorräder mit Gaszug müssen einen Thrashin® Lenkerstopfen verwenden, separat erhältlich)
- Lasergraviertes Thrashin-Logo
- Für 23-24 Lenker sind Thrashin gerade oder Pullback Lenkerhalter-Kits ohne Ausschnitt für die Anzeigeninstrumente erforderlich (siehe Seite 1071)



HINWEIS: 23-24 Lenker akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

HINWEIS: 23-24 FLHX/FLHXSE erfordern die Installation von Thrashin Street Glide Lenkerhalter-Adaptern (separat erhältlich, ART.-NR. 0602-1249) und verlieren die Funktionalität des Ablagefachs in der Verkleidung.

FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK/ KRÖPFUNG
HOHE AUSFÜHRUNG					
0601-6655	Verchromt	14 cm (5,5")	81 cm (32")	12,5 cm (5")	20°
0601-6654	Schwarz	14 cm (5,5")	81 cm (32")	12,5 cm (5")	20°
0601-6653	Edelstahl	14 cm (5,5")	81 cm (32")	12,5 cm (5")	20°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
HOHE AUSFÜHRUNG				
0601-4145	Verchromt	14 cm (5,5")	76 cm (30")	20°
0601-4146	Schwarz	14 cm (5,5")	76 cm (30")	20°
0601-6651	Edelstahl	14 cm (5,5")	79 cm (31")	20°
MITTLERE AUSFÜHRUNG				
0601-4143	Verchromt	10 cm (4")	76 cm (30")	25°
0601-4144	Schwarz	10 cm (4")	76 cm (30")	25°
0601-6650	Edelstahl	10 cm (4")	79 cm (31")	25°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK/ KRÖPFUNG
MITTLERE AUSFÜHRUNG					
0601-6657	Verchromt	10 cm (4")	81 cm (32")	12,2 cm (4,8")	25°
0601-6656	Schwarz	10 cm (4")	81 cm (32")	12,2 cm (4,8")	25°
0601-6652	Edelstahl	10 cm (4")	81 cm (32")	12,2 cm (4,8")	25°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
AGGRESIVE MITTLERE AUSFÜHRUNG				
0601-5664	Verchromt	10 cm (4")	80 cm (31,5")	5°
0601-5663	Schwarz	10 cm (4")	80 cm (31,5")	5°
FLACHE AUSFÜHRUNG				
0601-4141	Verchromt	64 mm (2,5")	76 cm (30")	22°
0601-4142	Schwarz	64 mm (2,5")	76 cm (30")	22°

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



25,4 MM (1") VIEJO LENKER

- Klassischer Stil mit einem völlig neuen Gefühl
- Aggressive Optik mit der bequemen Positionierung, die Sie brauchen
- Die offenen Lenkerenden erleichtern die Kabeldurchführung
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff
- 89 mm (3½") Abstand der Rändelung
- Inklusive Mond-Endkappen

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ STRUKTURIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5953	0601-5952	0601-5954	16 cm (6,5")	78,5 cm (31")	16 cm (6,5")	10 cm (4")



25,4 MM (1") VIEJOCITO LENKER

- Dezenter, klassischer Stil für einen großartigen Look und viel Komfort
- Die offenen Lenkerenden erleichtern die Kabeldurchführung
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff
- 89 mm (3½") Abstand der Rändelung
- Inklusive Mond-Endkappen



VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ STRUKTURIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5956	0601-5955	0601-5957	8,9 cm (3,5")	75 cm (29,5")	16,5 cm (6,5")	10 cm (4")





25,4 MM (1") SID-LENKER

- Einfacher Window-Lenker mit Kicker; nicht mehr und nicht weniger
- Hergestellt aus 25,4 mm (1") Stahlrohr mit Schlitzen für die interne Verdrahtung und mit Bombierung für Throttle-by-Wire-Anwendungen
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Geschweißt und dorngebogen für präzise Passform

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5694	0601-5693	20,5 cm (8")	71 cm (28")	14 cm (5,5")	64 mm (2,5")
0601-5696	0601-5695	25,5 cm (10")	71 cm (28")	14 cm (5,5")	64 mm (2,5")





25,4 MM (1") JIM-LENKER

- Der Jim ist als ein schmaler Klemmlenker gebogen
- Der schlankeste Lenker, den Burly Brand anbietet
- Hergestellt aus 25,4 mm (1") Stahlrohr mit Schlitzen für die interne Verdrahtung und mit Bombierung für Throttle-by-Wire-Anwendungen
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Geschweißt und dorngebogen für präzise Passform
- Kompatibel mit den Original-Griffarmaturen an Sportster Modellen

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5690	0601-5689	23 cm (9")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	63,5 mm (2,5")
0601-5692	0601-5691	28 cm (11")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	63,5 mm (2,5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES





25,4 MM (1") SCRAMBLER-LENKER

- Verwandeln eine Straßenmaschine in ein Monster, das trotzdem komfortabel ist
- Genau hoch genug für die Gewindelänge an den meisten H-D Modellen
- Original-Züge und -Bremsleitungen können weiter verwendet werden
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Keine Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-2119	0601-2118	18 cm (7")	85 cm (33,5")	12,5 cm (5")	76 cm (3")







SCHMALE 25,4 MM (1") APE LENKER

- Hochwertige Stahlrohre mit 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Mit Schlitzen und vorgebohrt für die interne Verkabelung
- Schmale Apes haben ein schlankes/konisches Design in der Mitte - für einen tollen neuen Look an Narrow Glide-Frontpartien
- Keine Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-1376	0601-1375	30,5 cm (12")	83 cm (32 1/2")	11 cm (4 1/4")	18 cm (7")
0601-0847	0601-0846	35,5 cm (14")	83 cm (32 1/2")	11 cm (4 1/4")	18 cm (7")
0601-0849	0601-0848	40,5 cm (16")	83 cm (32 1/2")	11 cm (4 1/4")	18 cm (7")



25,4 MM (1") BIKINI BEACH LENKER

- Retro-Style durch diese Lenker im Stil der 40er Jahre
- Aus hochwertigem Stahl mit gerändelter Mitte
- Hochglanzpoliert, glänzend verchromt
- Keine Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
DS-300248	Mit Sicken und vorgebohrt	18 cm (7")	87,5 cm (34,5")	23 cm (9")	34,5 cm (15,5")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

EMGO



25,4 MM (1") LENKER

- Lenker mit beliebten Biegungen aus hochstabilem Kohlenstoffstahl
- Oberfläche entweder hochglanzverchromt oder hochglänzend schwarz
- Lenker haben keine Einkerbungen, Bohrlöcher, Sicken oder Rändelungen (wenn nicht anders angegeben)
- Vor der Bestellung bitte Lenkermaße prüfen

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-3285	-	Buckhorn	12,5 cm (5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	18 cm (7")
0601-3286	-	Buckhorn	18 cm (7")	84 cm (33")	21,5 cm (8,5")	19 cm (7,5")
0601-3295[1]	-	Highway	21,5 cm (8,5")	87,5 cm (34,5")	23 cm (9")	19 cm (7,5")
0601-3296	-	Highway	31 cm (12,25")	87,5 cm (34,5")	23 cm (9")	21 cm (8,25")
0601-3297[1]	-	Sports	16,5 cm (6,5")	76,5 cm (30,25")	18 cm (7")	29 cm (11,5")
0601-3298	-	Sports	16,5 cm (6,5")	76,5 cm (30,25")	18 cm (7")	29 cm (11,5")
0601-3299[1]	-	Stocker	21,5 cm (8,5")	71 cm (28")	15 cm (6")	25,5 cm (10")
0601-3291	-	Broomstick	-	81 cm (32")	-	-
0601-3293	-	Drag	-	62 cm (24,5")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-3294	-	Drag	-	61 cm (24")	16,5 cm (6,5")	14 cm (5,5")
0601-3300	-	Wide Drag	-	76 cm (30")	16,5 cm (6,5")	14 cm (5,5")
0601-3301[1]	-	Wide Drag	-	76 cm (30")	16,5 cm (6,5")	14 cm (5,5")
0601-3303	**0601-3304**	T-Bar	10 cm (4")	61 cm (24")	12,5 cm (5")	17 cm (6,75")

[1] Mit Sicken.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

EMGO 25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)


0601-3314


0601-3288


0601-3287


0601-3289


0601-3315


0601-3283

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-3305	-	T-Bar	14 cm (6")	61 cm (24")	12,5 cm (5")	17 cm (6,75")
0601-3307	0601-3308	T-Bar	20,5 cm (8")	61 cm (24")	12,5 cm (5")	17 cm (6,75")
0601-3309[1]	0601-3310[1]	T-Bar	10 cm (4")	61 cm (24")	12,5 cm (5")	17 cm (6,75")
0601-3311[1]	0601-3312[1]	T-Bar	14 cm (6")	61 cm (24")	12,5 cm (5")	17 cm (6,75")
0601-3313[1]	0601-3314[1]	T-Bar	20,5 cm (8")	61 cm (24")	12,5 cm (5")	17 cm (6,75")
0601-3288	-	Flat	-	62 cm (24,5")	21,5 cm (8,5")	12,5 cm (5")
0601-3287	-	Superbar	51 mm (2")	76 cm (30")	14 cm (5,5")	12,5 cm (5")
0601-3289[1]	-	Superbar	51 mm (2")	76 cm (30")	14 cm (5,5")	12,5 cm (5")
0601-3292	-	„Beach Bar"-Lenker	12 cm (4,75")	91 cm (36")	23 cm (9")	39,5 cm (15,5")
-	0601-3315	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	71 cm (28")	10 cm (4")	23 cm (9")
0601-3281	0601-3316	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	81 cm (32")	14 cm (5,5")	19 cm (7,5")
0601-3282	-	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	81 cm (32")	14 cm (5,5")	19 cm (7,5")
0601-3283	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	81 cm (32")	14 cm (5,5")	19 cm (7,5")

[1] Mit Sicken.

CULT-WERK DRAG BAR LENKER

- 1" Drag Bar Lenker
- 820 mm breit
- Geeignet für Harley-Modelle ab 1984
- Keine Verlängerungen für Kabel und Bremsleitungen nötig


0601-5881



0601-5882

SCHWARZ	BESCHREIBUNG
0601-5881	Glatter Drag Bar Lenker

SCHWARZ	BESCHREIBUNG
0601-5882	Vorgebohrter Drag Bar Lenker

ARLEN NESS 25,4 MM (1") EDELSTAHL MX-LENKER


0601-5929


0601-5930


- Moto-inspirierter Lenker aus 25,4 mm (1") Premium-Edelstahlrohr, das CNC-gebogen wird
- Der Lenker im Moto-Stil bietet eine aggressive und dennoch komfortable Fahrposition
- Für ein einzigartiges Aussehen und zur Ergänzung von Motorrädern mit Edelstahl-Auspuffrohren ist eine geschweißte Edelstahloption erhältlich
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Geschweißter und gebürsteter Edelstahl oder glänzend schwarz pulverbeschichtete Oberfläche
- Geeignet für Züge und Throttle-By-Wire

GESCHWEISSTER EDELSTAHL	GEBÜRSTETER EDELSTAHL	GLÄNZEND SCHWARZ	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6264	0601-5929	0601-5930	12,5 cm (5")	76 cm (30")	20,5 cm (8")	54 mm (2 1/8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





V-TWIN MOTO LENKER


- Aus 7075-T6-Legierung für höhere Festigkeit
- Kugelgestrahlt und schwarz harteloxiert für längere Lebensdauer
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und mit Einkerbung für TBW
- Lasergraviertes ODI-Design
- Gerändelte linke Seite für mehr Haftung des Griffs am Lenker
- In den Durchmessern 25,4 mm (1") oder 28,5 mm (1 1/8") erhältlich; Lenker mit einem Durchmesser von 28,5 mm (1 1/8") im Klemmbereich benötigen einen speziellen Lenkerhalter (separat erhältlich)

ART.-NR.	ODI AUSFÜHRUNG	BREITE	HÖHE	ERHÖHUNG	KLEMME	KRÖPFUNG	LÄNGE GRIFFBEREICH
LENKER MIT 28,5 MM (1 1/8") DURCHMESSER							
0601-5895	V-Twin/MOTO	80 cm (31 1/2")	12 cm (4 3/4")	54 mm (2 1/8")	28,5 mm (1 1/8")	82 mm (3 15/64")	20,3 cm (8")
0601-5896	V-Twin/MOTO	80 cm (31 1/2")	12 cm (4 3/4")	54 mm (2 1/8")	28,5 mm (1 1/8")	82 mm (3 15/64")	20,3 cm (8")
0601-5897	V-Twin Tracker	76 cm (30")	69,8 mm (2 3/4")	43 mm (1 11/16")	28,5 mm (1 1/8")	69,8 mm (2 3/4")	20,3 cm (8")
0601-5898	V-Twin Tracker	76 cm (30")	12 cm (4 3/4")	43 mm (1 11/16")	28,5 mm (1 1/8")	69,8 mm (2 3/4")	20,3 cm (8")
LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER							
0601-5899	V-Twin MOTO	80 cm (31 1/2")	69,8 mm (2 3/4")	54 mm (2 1/8")	25,4 mm (1")	82 mm (3 15/64")	20,3 cm (8")
0601-5900	V-Twin Tracker	76 cm (30")	69,8 mm (2 3/4")	43 mm (1 11/16")	25,4 mm (1")	69,8 mm (2 3/4")	20,3 cm (8")
0601-5901	V-Twin Tracker	76 cm (30")	69,8 mm (2 3/4")	43 mm (1 11/16")	25,4 mm (1")	69,8 mm (2 3/4")	20,3 cm (8")



25,4 MM (1") V-TWIN MX-LENKER

- Aus 7075-T6-Legierung für höhere Festigkeit
- Kugelgestrahlt und schwarz harteloxiert für längere Lebensdauer
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und mit Einkerbung für TBW
- Durchmesser überall 25,4 mm (1")
- Lasergraviertes ODI-Design
- Gerändelte linke Seite für mehr Haftung des Griffs am Lenker



ART.-NR.	ODI AUSFÜHRUNG	A - BREITE	B - HÖHE	C - ERHÖHUNG	D - UNTERSEITE	E - KRÖPFUNG	F - LÄNGE GRIFFBEREICH
0601-5196	V-Twin/Moto 25,4 mm (1")	80,5 cm (31 3/4")	12 cm (4 3/4")	83 mm (3 1/4")	16 cm (6 1/4")	54 mm (2 1/8")	20,5 cm (8")



25,4 MM (1") PODIUM FLIGHT MX-LENKER

- Aus nahtloser, konifizierter 2014-T6 Legierung mit hoher Festigkeit
- Der Lenker ist für längere Haltbarkeit kugelgestrahlt und harteloxiert
- Der extra große 28,6 mm (1 1/8") Klemmdurchmesser verbessert Grip von Rohr/Klemme; erfordert „Oversize" Gabelbrücken oder Lenkerhalterungen
- Verjüngt sich auf standardmäßige 25,4 mm (1") für Griffe und Griffarmaturen
- Leicht gerändelte linke Seite für mehr Haftung des Griffs am Lenker, ohne die Lock-On Griffe zu beeinträchtigen
- Zweifarbiges Stealth Podium FLIGHT Dekor

ART.-NR.	ODI AUSFÜHRUNG	A - BREITE	B - HÖHE	C - ERHÖHUNG	D - KLEMME	E - KRÖPFUNG	F - LÄNGE GRIFFBEREICH
0601-5024	V-Twin/Moto 25,4 mm (1")	80,6 cm (31 3/4")	12 cm (4 3/4")	83 mm (3 1/4")	16 cm (6 1/4")	54 mm (2 1/8")	20,5 cm (8")





HeinzBikes CUSTOM PARTS

PERFORMANCE CLUBSTYLE MX LENKER

- Der Lenker ist für eine leistungsstarke Performance aus Billet Aluminium gefertigt
- Der Durchmesser am Ende des Lenkers beträgt 25,4 mm (1")
- Der Klemmbereich hat einen Außendurchmesser von 31,74 mm (15/1,25")
- Breite des Klemmbereichs beträgt 130 mm
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und Zugverlegung für einen sauberen Look
- Perfekt für die Nutzung mit HeinzBikes Performance Clubstyle Risern geeignet (separat erhältlich)

BRONZE ART.-NR.	SATIN-SCHWARZ ART.-NR.	BREITE (MM)	BREITE MITTELTEIL (MM)	HÖHE LENKERENDE (MM)	PULLBACK (MM)
0601-6769	**0601-6523**	800	130	72	52

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

TRW Lucas ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

Dragbar lang



Speedfighter




Mystic hoch



Schwarz



Verchromt



25,4 MM (1") STAHLLENKER MIT ABE

- Hochwertige Stahlrohrlenker
- 3-faches Beschichtungsverfahren verhindert Korrosion
- Verschiedene Formen erhältlich
- Lenkerrohr mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Keine matten Chromstellen an den Biegepunkten
- Manche Lenker sind mit Kerben oder Bohrungen für Kabel erhältlich
- Informationen über ABE-Zulassung siehe Übersicht

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ABMESSUNGEN LENKER

STYLE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
Dragbar lang	910	-	-	-	330	160
Dragbar mittel	810	-	-	-	330	110
Speedfighter	870	75	85	80	200	-
Mystic hoch	920	160	210	110	300	-

OBERFLÄCHE	DRAGBAR LANG	DRAGBAR MITTEL	SPEEDFIGHTER	MYSTIC HOCH
Verchromt	**0601-1611**	**0601-1612**	**0601-1614**	**0601-1914**
Verchromt mit Kabelbohrung	**0601-1906**	**-**	**-**	**-**
Verchromt mit Kabelkerbe	**-**	**0601-1909**	**-**	**0601-1913**
Schwarz	**0601-1908**[1]	**0601-1613**[1]	**0601-1615**[1]	**-**
Schwarz mit Kabelkerbe	**0601-2413**[1]	**0601-2414**[1]	**0601-2415**[1]	**-**

[1] Ohne ABE.

MIT ABE

MODELLE	DRAGBAR LANG	DRAGBAR MITTEL	SPEEDFIGHTER	MYSTIC HOCH
Für 12 FLST	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 12 FLSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-11 FLSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-06 FLSTC/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05 FLSTDI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FLSTF	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-06 FLSTFI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-12 FLSTN	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FLSTNI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 10 FLSTNR	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FLSTS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 09-11 FLSTSB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07 FLSTSC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FLSTSCI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 99-04 FXDL	Ja	Ja	Ja	-
Für 05-06 FXDLI	Ja	Ja	Ja	-
Für 99-04 FXD	Ja	Ja	Ja	-
Für 06-07 FXDBI	Ja	Ja	Ja	-
Für 07-12 FXDC	Ja	Ja	Ja	-
Für 05-06 FXDCI	Ja	Ja	Ja	-
Für 06-07 FXDI	Ja	Ja	Ja	-
Für 07-08 FXDL	Ja	Ja	Ja	-
Für 94-98 FXDS	Ja	Ja	Ja	-
Für 07-12 FXDWG	Ja	Ja	Ja	Ja

MODELLE	DRAGBAR LANG	DRAGBAR MITTEL	SPEEDFIGHTER	MYSTIC HOCH
Für 99-04 FXDWG	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 04-06 FXDWGI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 99-04 FXDX	Ja	Ja	Ja	-
Für 05 FXDXI	Ja	Ja	Ja	-
Für 01-03 FXDXT	Ja	Ja	Ja	-
Für 89-93 FXRS-CON	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 12 FXS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 84-90 FXST	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-09 FXSTB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FXSTB/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-04 FXSTB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-09 FXSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FXSTD	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-04 FXSTDI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 04-06 FXSTI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 88-99 FXSTS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für FXSTS/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-12 XL 883	Ja	Ja	Ja	-
Für 96-12 XL 1200	Ja	Ja	Ja	-
Für 87-03 XLH 883	Ja	Ja	Ja	-
Für 89-99 XLH 1200	Ja	Ja	Ja	-
Für 08-10 XR 1200	Ja	Ja	Ja	-
Für 10-12 XR 1200 X	Ja	Ja	Ja	-

25,4 MM (1") STAHLLENKER MIT ABE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TRW Lucas ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

25,4 MM (1") STAHLLENKER MIT ABE (FORTS.)

Flybar



Roadstar breit




Roadstar mittel



Apehanger







ABMESSUNGEN LENKER (FORTS.)

STYLE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
Flyerbar	960	60	180	30	230	-
Roadstar breit	980	85	170	175	220	-
Roadstar mittel	920	170	160	300	240	-
Apehanger	930	240	180	210	260	-

OBERFLÄCHE	FLYERBAR	ROADSTAR BREIT	ROADSTAR MITTEL	APEHANGER
Verchromt	**0601-1917**	**0601-1310**	**0601-1621**	**0601-1623**
Verchromt mit Kabelbohrung	**0601-1915**	-	-	-
Verchromt mit Kabelkerbe	**0601-1916**	-	-	**0601-1622**
Schwarz	-	-	**0601-1921**[1]	-
Schwarz mit Kabelkerbe	**0601-2417**[1]	-	-	-

[1] Ohne ABE.

MIT ABE

MODELLE	FLYERBAR	ROADSTAR BREIT	ROADSTAR MITTEL	APEHANGER
Für 12 FLST	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 12 FLSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-11 FLSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-06 FLSTC/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05 FLSTDI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FLSTF	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-06 FLSTFI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-12 FLSTN	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FLSTNI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 10 FLSTNR	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FLSTS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 09-11 FLSTSB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07 FLSTSC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FLSTSCI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 99-04 FXDL	-	-	-	Ja
Für 05-06 FXDLI	-	-	-	Ja
Für 99-04 FXD	-	-	-	Ja
Für 06-07 FXDBI	-	-	-	Ja
Für 07-12 FXDC	-	-	-	Ja
Für 05-06 FXDCI	-	-	-	Ja
Für 06-07 FXDI	-	-	-	Ja
Für 07-08 FXDL	-	-	-	Ja
Für 94-98 FXDS	-	-	-	Ja
Für 07-12 FXDWG	Ja	Ja	Ja	Ja

MODELLE	FLYERBAR	ROADSTAR BREIT	ROADSTAR MITTEL	APEHANGER
Für 99-04 FXDWG	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 04-06 FXDWGI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 99-04 FXDX	-	-	-	Ja
Für 05 FXDXI	-	-	-	Ja
Für 01-03 FXDXT	-	-	-	Ja
Für 89-93 FXRS-CON	-	-	Ja	Ja
Für 12 FXS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 84-90 FXST	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-09 FXSTB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FXSTB/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-04 FXSTB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-09 FXSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FXSTD	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-04 FXSTDI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 04-06 FXSTI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 88-99 FXSTS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für FXSTS/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-12 XL 883	-	-	-	Ja
Für 96-12 XL 1200	-	-	-	Ja
Für 87-03 XLH 883	-	-	-	Ja
Für 89-99 XLH 1200	-	-	-	Ja
Für 08-10 XR 1200	-	-	-	-
Für 10-12 XR 1200 X	-	-	-	-

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.






FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER-KITS MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Die Lenker sind für die Griffarmaturen vorverkabelt; mit einem vorinstallierten Throttle-by-Wire-Sensor
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- Verstellbare Flansche mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser x 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich



- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.


HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.


VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 21-23 FLHT/FLHX/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 21-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6181	**0601-6182**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6183	**0601-6184**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6185	**0601-6186**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 21-23 FLTRXS/ST, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
0601-6199	**0601-6200**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6201	**0601-6202**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6203	**0601-6204**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHT, FLHTC, FLHTCU, FLHTK, FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6175	**0601-6176**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6177	**0601-6178**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6179	**0601-6180**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLTRX/S, 16-20 FLTRU/FLTRK (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
0601-6193	**0601-6194**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6195	**0601-6196**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6197	**0601-6198**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15 FLTRX/S (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
0601-6187	**0601-6188**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6189	**0601-6190**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6191	**0601-6192**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-15 FLHT, FLHTC, FLHTCU, FLHTK, FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6169	**0601-6170**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6171	**0601-6172**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6173	**0601-6174**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER-KITS MIT FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Die Lenker sind für die Griffarmaturen vorverkabelt; mit einem vorinstallierten Throttle-by-Wire-Sensor
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- Verstellbare Flansche mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 21-23 FLHT/FLHX/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 21-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6077	0601-6078	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6079	0601-6080	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6081	0601-6082	40,5 cm (16')	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
FÜR 21-23 FLTRX/S/ST, FLTRK/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE) (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
0601-6095	0601-6096	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6097	0601-6098	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6099	0601-6100	40,5 cm (16')	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHT, FLHTC, FLHTCU, FLHTK, FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6071	0601-6072	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6073	-	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6075	0601-6076	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
FÜR 16-20 FLTRX/S, 16-20 FLTRU/FLTRK (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
0601-6089	0601-6090	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6093	0601-6094	40,5 cm (16')	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15 FLTRX/S (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
0601-6083	0601-6084	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6085	0601-6086	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6087	0601-6088	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-15 FLHT, FLHTC, FLHTCU, FLHTK, FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6065	0601-6066	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6067	0601-6068	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6069	0601-6070	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS













LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKERSÄTZE

- Neuer, verstellbarer 38 mm (1 1/2") Flansch neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Erhältlich mit runden oder flachen Lenkern oder Lenkern mit Spitzen
- Die Lenker mit spitzen, oberen Biegungen sind aus Billet-Aluminium gefertigt und haben einen großen Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die Lenkermontage mit diesen Montagesätzen geht doppelt so schnell wie bei anderen Sätzen dank des besonderen Designs, bei dem die vorhandenen Kupplungszüge/-leitungen und Bremsleitungen nur verlängert werden; so müssen Sie weder Geld noch Zeit für den Austausch der vorhandenen Züge und Leitungen verschwenden
- Bei schwarzen Lenkern sind Kabelverlängerungen und glatte, schwarz ummantelte Leitungen/Vinyl-Kabelverlängerungen nach Bedarf enthalten; bei verchromten Lenkern sind Kabelverlängerungen und Edelstahlflex-Leitungen/Kabelverlängerungen je nach Bedarf enthalten **(sofern nicht anders angegeben)**
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Alle Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Kits beinhalten nur die erforderlichen Komponenten für die Montage der Lenker je nach Modell und Lenkerhöhe. Einige Modelle und Höhen der Lenkersätze beinhalten Bremsleitungsverlängerung, Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung und Kabelbaum. Einige kürzere Lenkersätze haben nur einen Kabelbaum oder nur eine Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung.

HINWEIS: Manche 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Sätze sind für bestimmte Modelle nicht verfügbar, da bei diesen Modellen nur der Lenker ausgetauscht werden muss, vorhandene Brems- und Kupplungsleitungen aber wiederverwendet werden.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
LENKER MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN					
FÜR 21-23 FLHRXS (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5843	**0601-5845**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5844	**0601-5846**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHRS (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	**0601-5458**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	**0601-5459**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (SEILZUGKUPPLUNG) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5301	**0601-5302**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
MIT LENKERN MIT FLACHER OBERSEITE					
FÜR 21-23 FLHRXS (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	**0601-5865**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5864	**0601-5866**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 08-13 FLHT, FLHTC, FLHTCU, FLHTK, FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5484	-	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



0601-6061



0601-6056



LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER-KITS MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Plug-and-play EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist; und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Die Lenker sind für die Griffarmaturen verkabelt; mit einem vorinstallierten Throttle-by-Wire-Sensor
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- Verstellbare Flansche mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.


HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 21-23 FLHT/FLHX/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 21-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6059	0601-6060	30,5 cm (12")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6061	0601-6062	35,5 cm (14")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6063	0601-6064	40,5 cm (16")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6053	0601-6054	30,5 cm (12")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6055	0601-6056	35,5 cm (14")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6057	0601-6058	40,5 cm (16")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-6048	30,5 cm (12")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6049	0601-6050	35,5 cm (14")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-6052	40,5 cm (16")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")



0601-4804



LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenkermontage mit diesen Montagesätzen geht doppelt so schnell wie bei anderen Sätzen dank des besonderen Designs, bei dem die vorhandenen Kupplungszüge/-leitungen und Bremsleitungen nur verlängert werden; so müssen Sie weder Geld noch Zeit für den Austausch der vorhandenen Züge und Leitungen verschwenden
- Verchromt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Alle Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen

HINWEIS: Die Kits beinhalten nur die erforderlichen Komponenten für die Montage der Lenker je nach Modell und Lenkerhöhe. Einige Modelle und Höhen der Lenkersätze beinhalten Bremsleitungsverlängerung, Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung und Kabelbaum. Einige kürzere Lenkersätze haben nur einen Kabelbaum oder nur eine Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung.

HINWEIS: Manche 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Sätze sind für bestimmte Modelle nicht verfügbar, da bei diesen Modellen nur der Lenker ausgetauscht werden muss, vorhandene Brems- und Kupplungsleitungen aber wiederverwendet werden.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND FLHTCUTG (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-4815	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15 1/2")	23 cm (9")
FÜR 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND FLHTCUTG/FLHXXX (SEILZUGKUPPLUNG UND 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-4804	-	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15 1/2")	23 cm (9")


HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS







LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Die Lenker sind für die Griffarmaturen verkabelt; mit einem Throttle-by-Wire-Sensor
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXST UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6146	**0601-6147**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6148	**0601-6149**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6150	**0601-6151**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 21-23 FLTRXS/ST (AUSSER 23 FLTRXSE) (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6164	**0601-6165**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6166	**0601-6167**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6140	**0601-6141**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6142	**0601-6143**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6144	**0601-6145**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLTRX/S, FLTRU, FLTRK (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6158	**0601-6159**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6160	**0601-6161**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	**0601-6163**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6135	**0601-6136**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6168	**0601-6137**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
-	**0601-6139**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 15 FLTRX/S (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6152	**0601-6153**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6154	-	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6156	-	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")


HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS







LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Die Lenker sind für die Griffarmaturen verkabelt; mit einem vorinstallierten Throttle-by-Wire-Sensor
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXST UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6113	**0601-6114**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6115	**0601-6116**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6117	**0601-6118**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 21-23 FLTRXS/ST, FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6131	**0601-6132**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6133	**0601-6134**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6107	**0601-6108**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6109	**0601-6110**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6111	**0601-6112**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLTRX/S, FLTRU, FLTRK (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6125	**0601-6126**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6127	**0601-6128**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	**0601-6130**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15 FLTRX/S (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	**0601-6120**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6121	**-**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6123	**0601-6124**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6101	**0601-6102**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6103	**0601-6104**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6105	**0601-6106**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Die Lenker sind für die Griffarmaturen verkabelt; mit einem vorinstallierten Throttle-by-Wire-Sensor
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

HINWEIS: U.S. Patent Nr. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXST UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6041	**0601-6042**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6043	**0601-6044**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6045	**0601-6046**	40,5 cm (16')	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6035	**0601-6036**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6037	**0601-6038**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6039	**0601-6040**	40,5 cm (16')	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6029	**0601-6030**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6031	**0601-6032**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6033	**0601-6034**	40,5 cm (16')	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")







LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenker mit spitzen, oberen Biegungen sind aus Billet-Aluminium gefertigt und haben einen großen Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die Lenkermontage mit diesen Montagesätzen geht doppelt so schnell wie bei anderen Sätzen dank des besonderen Designs, bei dem die vorhandenen Kupplungszüge/-leitungen und Bremsleitungen nur verlängert werden; so müssen Sie weder Geld noch Zeit für den Austausch der vorhandenen Züge und Leitungen verschwenden
- Bei schwarzen Lenkern sind Kabelverlängerungen und glatte, schwarz ummantelte Leitungen/Vinyl-Kabelverlängerungen enthalten; bei verchromten Lenkern sind Kabelverlängerungen und Edelstahlflex-Leitungen/Kabelverlängerungen je nach Bedarf enthalten
- Sätze sind für Modelle mit und ohne ABS geeignet

HINWEIS: Die Kits beinhalten nur die erforderlichen Komponenten für die Montage der Lenker je nach Modell und Lenkerhöhe. Einige Modelle und Höhen der Lenkersätze beinhalten Bremsleitungsverlängerung, Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung und Kabelbaum. Einige kürzere Lenkersätze haben nur einen Kabelbaum oder nur eine Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung.

HINWEIS: Manche 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Sätze sind für bestimmte Modelle nicht verfügbar, da bei diesen Modellen nur der Lenker ausgetauscht werden muss, vorhandene Brems- und Kupplungsleitungen aber wiederverwendet werden.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK, FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (SEILZUGKUPPLUNG UND 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-4778	-	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4780	**0601-4781**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4782	**0601-4783**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4784	-	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK, FLHTCUTG (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
-	**0601-4793**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 15-20 FLTRX/S, 16-20 FLTRU/FLTRK (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
-	**0601-4801**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

0601-4410





MAGNUM VIKING HANDLEBARS

32 MM (1 1/4") VIKING LENKERSÄTZE

- Die einzigen kompletten Lenkersätze mit passenden Stahlflexleitungen und Bremsleitungen, die 32 mm (1 1/4") Magnum Viking-Lenker enthalten
- Das patentierte Innenleben des Viking-Lenkers garantiert eine einfache Montage des kompletten Kabelbaums ohne Abstriche beim sauberen Look
- Magnums patentiertes Innenleben des Viking-Lenkers garantiert eine einfache Montage des kompletten Kabelbaums
- Ohne Abstriche beim sauberen Look schafft das neue Design genügend Raum, damit der komplette Kabelbaum mit Original-Vinylummantelung und Anschlüssen sowie deren Schrumpfschlauch leicht ohne Aufscheuern hindurchpassen
- Durch einen einzigartigen Bördelvorgang lässt der gratfreie Innenradius zusätzliches Spiel in der problematischen Spitze des Lenkers
- Für eine noch einfachere Montage bestückt Magnum die Lenker mit E-Z Durchziehhülsen aus Plastikgewebe
- Einfach den Kabelbaum in die Hülse und durchziehen - fertig!
- Viking-Lenker sind aus hochwertigsten Materialien gefertigt, sind für Standard-Griffarmaturen (inkl. hydraulischer Kupplung) geeignet und haben eine hochglänzend verchromte oder glänzend schwarze Oberfläche für ein unübertroffenes Aussehen
- Jeder Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser ist CNC-dorngebogen für eine genaue Passform, hat auf Fahrkomfort getrimmte Handgelenkswinkel, einen Mittelteil mit 25,4 mm (1") Durchmesser, 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung und beinhaltet bearbeitete Armaturen-Halterungen (nicht gestanzt) plus gratfreie Löcher für interne Verkabelung und Schlitze für Elektronikgas
- Die Lenkersätze sind erhältlich im Bagger, Ape Hanger und Warrior (Road Glide) Style für ausgewählte Harley-Davidson-Motorräder mit oder ohne ABS und in 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12") und 35,5 cm (14") Höhe



0601-5682

- Kits beinhalten: Magnum Viking-Lenker, Gaszüge und Schließer oder Throttle-By-Wire-Verlängerungen, einen Kupplungszug oder eine hydraulische Kupplungsleitung, Bremsleitungen, Kupferdichtscheiben, Montagematerial und notwendige Schalter- oder Blinkerkabelverlängerungen
- Züge und Bremsleitungen sind mit Sterling Chromite® oder Black Pearl ummantelt und haben hochglanzpolierte verchromte oder schwarz verchromte Anschlüsse
- U.S. US-Patentnummer 10,882,578.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Die Längen der Züge und Bremsleitungen basieren auf der Nutzung von 51 mm (2") Lenkerhaltern, außer für Touring Modelle.

HINWEIS: 25,5 cm (10") Sätze beinhalten keine Kabelverlängerungen, da die Originalverkabelung bei den meisten Anwendungen ausreichen sollte.

HINWEIS: Viking Bagger und Ape Hanger Lenker haben einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und passen für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID. Beispiele: u. a. FLSTF, FLSTFB und manche CVO-Modelle. Bitte vor der Bestellung prüfen.

BAGGER-LENKERSÄTZE

BESCHREIBUNG	VERCHROMT/ STERLING CHROMITE® 25,5 CM (10")	VERCHROMT/ STERLING CHROMITE 30,5 CM (12")	VERCHROMT/ STERLING CHROMITE 35,5 CM (14")	SCHWARZ VERCHROMT/ BLACK PEARL 30,5 CM (12")	SCHWARZ VERCHROMT/ BLACK PEARL 35,5 CM (14")
Für 17-20 FLHTCU/L, FLHTK/L, 17-23 FLHTK, FLHX/S, 19-20 FLHT, FLHTKSE (CVO), FLHXSE (CVO) (mit ABS)	-	0601-4419	-	-	-
Für 16 FLHTKSE (CVO), FLHXSE (CVO), FLHTCU/L, FLHX/S, FLHTK/L (mit ABS)	0601-4409	0601-4414	-	-	-
Für 14-15 FLHTKSE (CVO), FLHXSE (CVO), FLHTCU, FLHX, FLHXS, FLHTK, (mit ABS)	0601-4409	0601-4410	-	-	-
Für 08-13 FLHT/C/CU, FLHX, FLHTK (mit ABS)	-	-	0601-4408[1]	-	-
Für 08-13 FLHT/C/CU, FLHX (ohne ABS)	-	0601-4404[1]	-	0601-5674[1]	0601-5672[1]

[1] Nicht für CVO Modelle geeignet.

APE HANGER-LENKERSATZ

BESCHREIBUNG	SCHWARZ VERCHROMT/BLACK PEARL 35,5 CM (14")
Für 18-20 FLDE/FXLR, 18-23 FXBR/S, 18-21 FLFB/FLHC/FLSB/FLSL/FXBB, 18-23 FLFBS/FLHCS/FXBBS, 20-23 FXST (mit ABS)	0601-5682


WARRIOR LENKERSATZ

BESCHREIBUNG	SCHWARZ VERCHROMT/ BLACK PEARL 30,5 CM (12")	SCHWARZ VERCHROMT/ BLACK PEARL 35,5 CM (14")
Für 17-20 FLTRX/S, 17-20 FLTRU/FLTRK, 18-20 FLTRXSE CVO (mit ABS)	0601-5678	0601-5679

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.





32 MM (1 1/4") CALIBER LENKERMONTAGESÄTZE

- Die einzigen kompletten Lenkersätze mit passenden Stahlflexleitungen und Bremsleitungen, die Magnum Caliber-Lenker enthalten
- Magnum Caliber-Lenkersatz ist erhältlich im Ape Hanger-Style für ausgewählte Harley-Davidson®-Motorräder ohne ABS in 40,5 cm (16") Höhe
- Magnum 32 mm (1 1/4") Caliber-Lenker sind aus hochwertigsten Materialien gefertigt, beinhalten bearbeiteten Anzeigen-Halterungen (nicht gestanzt) und haben eine hochglänzend verchromte oder glänzend schwarze Oberfläche für einen unübertroffenen Look
- Lenker haben einen Durchmesser von 32 mm (1 1/4"), einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung, sind für Standard-Griffarmaturen geeignet (inkl. hydraulischer Kupplung) und sind für interne Verkabelung und Elektronikgas bearbeitet
- Caliber-Lenker sind mit E-Z Durchziehhülsen bestückt, die die Montage zum Kinderspiel machen
- Kit-Inhalt: Magnum 32 mm (1 1/4") Caliber-Lenker, Gaszüge und Schließer oder Throttle-By-Wire-Verlängerungen, einen Kupplungszug oder eine hydraulische Kupplungsleitung, Bremsleitungen, Kupferdichtscheiben, Montagematerial und notwendige Schalterkabel- oder Blinkerverlängerungen
- Alle Züge und Bremsleitungen sind mit Sterling Chromite® II ummantelt und haben hochglanzpolierte verchromte Anschlüsse
- Alle Züge haben ein einfaches und dennoch hoch effizientes Design, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft

HINWEIS: Zug- und Leitungslängen basieren auf der Verwendung von 51 mm (2") Lenkerhaltern.

HINWEIS: Caliber-Lenker haben einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und passen für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID. Beispiele: u. a. FLSTF, FLSTFB und manche CVO-Modelle. Bitte vor der Bestellung prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-3618	Für 07-10 FLST/C/N (ohne ABS)	38 cm (15")	89 cm (35")	19,5 cm (7 3/4")	20,5 cm (8")





VORVERKABELTE 32 MM (1 1/4") BAGGER MONKEY LENKER

- Handgearbeitet für Touring-Modelle
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Bei der vorverkabelten Option für Monkey Bars bleibt der OEM-Gasdrehgriffsensor in Premiumqualität erhalten
- Vorverkabelte Monkey Bars werden komplett mit montierten Schalterkabeln und Steckern geliefert
- Das installierte seitliche Gaszugkabel ermöglicht einen einfachen Austausch des Drehgriffsensors

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 14-23 FLHX/S, FLHTC, FLHTCU, FLHTCUL, FLHTK, FLHTCUTG, FLHTKL, FLHTKSE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-5310	**0601-5309**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	28 cm (11")	23 cm (9")
0601-5312	**0601-5311**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	37 cm (14 1/2")	25,5 cm (10")
-	**0601-5313**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	37 cm (14 1/2")	25,5 cm (10")
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-23 FLTRU/FLTRK (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
0601-5316	**-**	25,5 cm (10")	87 cm (32 5/16")	33 cm (13")	20,5 cm (8")
0601-5318	**0601-5317**	30,5 cm (12")	84,5 cm (33 3/16")	33 cm (13")	20,5 cm (8")
-	**0601-5319**	35,5 cm (14")	90 cm (35 5/16")	33 cm (13")	20,5 cm (8")
0601-5322	**0601-5321**	40,5 cm (16")	94,5 cm (37 3/16")	33 cm (13")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.





Paul Yaffe's Bagger Nation

VORVERKABELTE 32 MM (1 1/4") MONKEY DRAG LENKER

- Tiefes, schnittiges Design basierend auf der berühmten Monkey Bar-Lenkerreihe
- Mit interner Verkabelung

HINWEIS: Auch für 99-23 Modelle mit 3 1/2" mittigen Lenkerhaltern, ART.-NR. 0602-0783 (außer Springer, FLT/FLHT und XL883C/1200C Modelle); siehe Seite 1080.
HINWEIS: 2015-23 FLTR Modelle benötigen Standard H-D OEM Hauptzylinder-Halbklemmen.
HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS (AUSSER 23 FLTRXSE) (1 1/4" KLEMMBEREICH)					
0601-6515	0601-6514	25,4 cm (10")	86,4 cm 34"	26,7 cm (10 1/2")	15,25 cm (6")
0601-6517	0601-6516	30,5 cm (12")	89 cm (35")	26,7 cm (10 1/2")	15,25 cm (6")
0601-6519	0601-6518	35,5 cm (14")	91,4 cm (36")	26,7 cm (10 1/2")	15,25 cm (6")
0601-6521	0601-6520	40,6 cm (16")	92,7 cm (36 1/2")	26,7 cm (10 1/2")	15,25 cm (6")



0601-2455

EMGO

25,4 MM (1") STUMMELLENKER

- Mit Sicken für 25,4 mm (1") Griffarmaturen
- Erhältlich für 39 mm und 41 mm Gabelrohre
- Schwarz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0601-2439	Für 39 mm Gabelrohre

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0601-2455	Für 41 mm Gabelrohre



DRAG Specialties

LENKERSTOPFEN FÜR TBW-LENKER

- Stopfen die Elektronikgas-Einkerbungen an TBW-Lenkern (Throttle By Wire)
- Ermöglichen die Nutzung von TBW-Lenkern an Motorrädern ohne TBW
- Gleicht die rechte und linke Seite der Lenker an
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0331	Stopfen für TBW-Lenker

KHROME WERKS

TBW LENKER- GRIFFVERLÄNGERUNG

- Stopfen die Elektronikgas-Einkerbungen an Throttle-By-Wire (TBW) Lenkern
- Ermöglichen die Nutzung von TBW-Lenkern an Modellen ohne TBW
- Gleicht die rechte und linke Seite an
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0601-2828	TBW-Lenker-Griffverlängerung



Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"



WENDBARE MOTO-LENKERPOLSTER

- Das doppelseitige Lenkerpolster passt für Moto-Lenker und andere Lenker mit Lenkerquerstrebe
- Aus robustem Nylon gefertigt
- Einfach den Look ändern, indem die schwarz-weiß karierte Seite auf die Seite mit dem großen Logo gewendet wird
- 21 cm (8,25") mit 51 mm (2") AD und 19 mm (3/4") Loch in der Mitte
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0601-4099	Wendbares Moto-Lenkerpolster

HINWEIS | DIE AUFGELISTETEN LENKER KÖNNEN NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM GRIFFEN VERWENDET WERDEN (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

MODULAR VERSTELLBARE LENKERKLEMMEN



0603-0788





0603-0787

- Die innovativen Billet-Klemmen verwandeln vorhandene Lenker in einen verstellbaren Lenker für ultimativen Komfort bei Ihrer Anwendung
- Mit den Klemmen kann der Fahrer den Lenker in seine spezifische Fahrposition einstellen
- Die Klemmen sind 10 cm (4") lang und haben innen einen Anschlag in der Mitte der Klemme, um für einen sicheren Halt genau 51 mm (2") jeder Seite des Rohres zu klemmen
- Aluminium
- Einfache Anleitung inklusive, um den vorhandenen Lenker zuzuschneiden und das inbegriffene Montagematerial anzuziehen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1" LENKER	
0603-0786	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1 1/4" LENKER	
0603-0788	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1 1/4" LENKER (FORTS.)	
0603-0787	Schwarz eloxiert

DRAG Specialties



DS-290652



DS-290653



0602-0348



0602-0808

BUFFALO-LENKERKLEMMEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Decken den gesamten Klemmbereich an 32 mm (1 1/4") Lenkern ab, die sich auf 25,4 mm (1") verjüngen; kann auch an 25,4 mm (1") Lenkern verwendet werden
- Für Lenkerhalter mit 89 mm (3 1/2") Abstand mit versetzten Löchern
- Erhältlich in glattem oder kugelkopfgefrästem Design mit oder ohne versteckte Montagebolzen

Buffalo-Klemme



Standardklemme



- Besserer Halt für Original- oder Aftermarket Lenker; verstärkt die Lenkerhalter und verbessert die Kontrolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-290652	Kugelkopfgefräst
DS-290651	Glatt
DS-290653	Glatt mit versteckten Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0348	Schwarz ohne versteckte Schrauben
0602-0349	Glatt mit versteckten Schrauben
MATTSCHWARZ	
0602-0808	Glatt

LENKERKLEMMEN MIT SCHÜRZE

- Druckgussklemme mit Schürze, die die Unterseite der Klemme abdeckt, wenn Lenkerhalter im Pullback-Style verwendet werden
- Geeignet für Lenker mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser

HINWEIS: Set ART.-NR. 0603-0555 für die Montage von klemmenbefestigten Anzeigeninstrumenten verwenden.



0603-0003



0603-0811

FÜR DIE MEISTEN 99-17 MODELLE MIT 89 MM (3 1/2") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0003	Verchromt, gerippt
DS-290603	Verchromt, glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0810	Schwarz glänzend, gerippt
0603-0811	Schwarz glänzend, glatt

LENKERKLEMMEN

- Verchromte oder mattschwarz pulverbeschichtete Oberfläche
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser

HINWEIS: Set ART.-NR. 0603-0555 für die Montage von klemmenbefestigten Anzeigeninstrumenten verwenden.



0603-0002



0603-0245

FÜR DIE MEISTEN 99-17 MODELLE MIT 89 MM (3 1/2") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0002	Verchromt, Scalloped
DS-290600	Verchromt, glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0812	Mattschwarz, Scalloped
0603-0245	Mattschwarz, glatt

LENKERHALTERKLEMMEN

- Verchromte, zweiteilige Klemmen für 25,4 mm (1") Lenker
- Passen für die meisten Standard-Lenkerhalter
- Paarweise erhältlich



1803-7506



0603-0262

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1803-7506	Verchromte Lenkerklemmen; ers. OEM-NR. 56057-00

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0262	Schwarze Lenkerklemmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Joker MACHINE

OBERE LENKERKLEMME



- Die obere Lenkerklemme von Joker ist eine einfache Methode, um Ihrem Motorrad einen Racer-Look zu verpassen
- Passend für die meisten Harley-Davidson Modelle von 1973 bis heute mit 89 mm (3 1/2") Abstand zwischen den Lenkerhaltern und versetzten Montagelöchern
- Perfekte Lenkerklemme, um den Tachometer zu versetzen oder zu entfernen
- Racing-Style, vollständig CNC-bearbeitet aus massivem 6061-T6 Stangenmaterial für maximale Festigkeit
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0364	Für 99-17 Big Twin Modelle mit 89 mm (3 1/2") Abstand der Lenkerhalter und versetzten Montagebohrungen (außer Springer) und 86-22 XL (außer RH Sportster Modellen)

Joker MACHINE

BLINKER-LENKERKLEMMEN



0603-0396



0603-0397

- Einfache Methode für einen Racer-Look des Motorrads
- Ersetzt die 25,4 mm (1") Original-Klemme durch die Halterung mit integriertem „Tachometerring"
- Racing-Style, vollständig CNC-bearbeitet aus massivem 6061-T6 Stangenmaterial für maximale Festigkeit

FÜR 06-17 DYNA UND 93-22 XL MODELLE MIT 89 MM (3 1/2") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGEBOHRUNGEN (AUSSER RH SPORTSTER MODELLE)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0396	Verchromte Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0397	Schwarz eloxiert

LA Choppers



0602-0741



0602-0781



0602-0525



0602-0527

LENKERKLEMMENSETS

- Passt unter die Original-Abdeckung
- Inkl. dem notwendigen Montagematerial
- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium mit unbehandelter Oberfläche
- Mit Gewinde für 12,7 mm (1/2")-13 Lenkerhalterbolzen
- Oberes Klemmenteil mit Gewindelöchern, um den Lenker festzuhalten
- Wird mit Madenschrauben geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0602-0741	Für 25,4 mm (1") Lenker mit 25,4 mm (1") Durchm. im Klemmbereich
0602-0742	Für 32 mm (1 1/4") Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
FÜR 14-23 FLHR	
0602-0781	Für 32 mm (1 1/4") Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
0602-0779	Für 38 mm (1 1/2") Lenker mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Klemmbereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR	
0602-0525	Für 25,4 mm (1") Lenker mit 25,4 mm (1") Durchm. im Klemmbereich
0602-0212	Für 32 mm (1 1/4") Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
0602-0184[1]	Für 38 mm (1 1/2") Lenker mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Klemmbereich
FÜR 08-15 FLHT, 08-13 FLTR	
0602-0527	Für 32 mm (1 1/4") Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich

[1] Nur für 99-07 Modelle.

LA Choppers

HEFTY OBERE KLEMMEN

0603-1140



- Designed für LA Choppers Hefty Lenker und Lenkerhalter
- Aus massivem Aluminium gefertigt
- Mit Stiften zur Verhinderung von Verrutschen
- Für 25,4 mm (1") und 32 mm (1,25") Lenker

FÜR DIE MEISTEN 99-23 BIG TWIN-MODELLE MIT 89 MM (3,5") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1140	25,4 mm (1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1141	32 mm (1,25")

THRASHIN SUPPLY COMPANY

LENKERKLEMMEN



0603-0797



0603-0796



0603-0795

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser

FÜR DIE MEISTEN 99-24 MODELLE MIT 89 MM (3 1/2") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0797	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0796	Schwarz eloxiert und maschinengeschnitten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0795	Poliert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BAGGER NATION „SUPER CLAMP" SCHLUPFFREIE LENKERKLEMMEN

- Verhindert auch bei den höchsten Lenkern ein Durchrutschen
- Erhältlich für Lenker mit 25,4 mm (1") oder 31,8 mm (1 1/4") Durchmesser
- Unglaublich stabile, einteilige Klemme aus 6061-T6 Aluminium CNC-bearbeitet
- Satinierte Oberfläche
- Drei Madenschrauben halten den Lenker fest
- Einfach festschrauben



0603-0363



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0363	Für die meisten 99-23 Modelle mit 89 mm (3 1/2") Abstand der Lenkerhalter und versetzten Montagelöchern
0603-0738	Für 15-23 FLTRX, 18-23 FLHRXS mit Lenkern mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser

„WELD WING"-SUPERKLEMME



- Verdecken unschöne Schweißnähte und die Stufe an Lenkern mit 32 mm (1,25") Durchmesser
- Sportliches Styling
- Die einteilige Klemme ist aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Mit drei 6,4 mm (0,25") x 20 Madenschrauben, die nach der Montage ein Durchrutschen des Lenkers verhindern
- Große Kabelentlastung für interne Kabel
- Einfach anzuschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-23 BIG TWIN-MODELLE MIT 89 MM (3,5") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN	
0603-0782	Glänzend schwarz eloxiert



0603-1076



0603-1077

OBERE LENKERKLEMME

- Mit 4 Schraubenabdeckungen
- Schwarz pulverbeschichtete Lenkerhalterklemme
- Die optionalen Schrauben für Lenkerklemmen sind schwarz pulverbeschichtet und ersetzen die verzinkten Original-Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-23 MODELLE MIT 89 MM (3 1/2") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN	
0603-1076	Obere Lenkerklemme
0603-1077	Schrauben für obere Lenkerklemme



0603-0165



0603-0291



0602-1475

OBERE BILLET-LENKERKLEMMENTEILE

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium und entweder glänzend verchromt oder mit glänzend schwarzem Finish der Blackout-Serie
- Für Original-Lenkerhalter und alle 25,4 mm (1") Lenker sowie Wild 1 Chubby-Lenkerhalter, Wild 1 Chubby-Lenker und andere Custom-Lenker geeignet
- Passend für alle Modelle mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Lenkerhaltern und versetzten Montagelöchern
- Befestigungsmaterial im versteckten Stil inklusive
- ART.-NR. 0603-0167 ersetzt separate obere Klemmenteile durch voll anklemmbare Deuce-Lenkerhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0603-0165	Glatt mit versteckten Montageschrauben
BLACKOUT	
0603-0291	Kugelkopfgefräst mit sichtbaren Montageschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-1465	Glatt mit sichtbaren Montageschrauben
0602-1475	Glatt mit versteckten Montageschrauben



OBERES SURE GRIP-KLEMMENTEIL

- T6061 Billet-Aluminium mit unbehandelter Oberfläche
- Ersetzt zweiteilige Lenkerklemmen an Touring-Modellen
- Leicht zugängliche Madenschrauben verhindern ein Durchrutschen bei höheren Lenkern
- Konstruiert für Lenker mit einem Klemmbereich von 25,4 mm (1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0746	Für 99-22 FLHT/C/U/K/X, FLTR, FLHR (außer 13 SE Modelle)



0603-0168



0603-0169

T-BAR-LENKERKLEMME

- ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Ermöglicht die Montage der meisten Lenker oder Lenkerhalter mit standardmäßigem 89 mm (3 1/2") Bolzenabstand
- Für die meisten Springer-Gabelbrücken mit 121 mm (4 3/4") Lochabstand
- Muss mit dem Montagesatz ART.-NR. 0603-0169 verwendet werden (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0168	T-Bar-Lenkerklemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0169	Montagesatz

LENKERKLEMMENSCHRAUBEN MIT DISTANZBUCHSEN



- Die Distanzbuchsen ermöglichen die Montage von klemmenbefestigten Anzeigeninstrumenten an den meisten Klemmen mit versenkten Schrauben
- Verchromt
- Für 99-24 Modelle mit 89 mm (3 1/2") Abstand der Lenkerhalter und versetzten Montagelöchern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0555	5/16"-18 Lenkerschrauben mit Distanzbuchsen; ers. OEM-NR. 4326A, 5736



ENDSTOPFEN FÜR LENKERKLEMMEN

- Endstopfen kompatibel mit jeder Innensechskantschraube mit 1/4" Sechskant
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 12er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290605	Verchromt

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

DRAG Specialties



0602-0453



0602-0587



0602-0599



0602-0811



0602-0600

LENKERHALTER-SÄTZE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Für alle Lenker mit 25,4 mm (1") oder 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Klemmbereich
- Erhältlich als Set aus zwei Lenkerhaltern, oberem Klemmenteil und Montagematerial
- Lenkerhalter mit Gewinde für 1/2"-13 Bolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER	
VERCHROMT	
0602-0453	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0588	10 cm (4") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0590	14 cm (5 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set) (38 mm (1 1/2") Pullback)
SCHWARZ	
0602-0256	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0587	76 mm (3") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0589	10 cm (4") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0591	14 cm (5 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set) (38 mm (1 1/2") Pullback)
0602-0595	24 cm (9 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set) (38 mm (1 1/2") Pullback)
0602-0597	25,5 cm (10") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0599	30,5 cm (12") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER (FORTS.)	
MATTSCHWARZ	
0602-0811	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
FÜR LENKER MIT 38 MM (1 1/2") DURCHMESSER	
VERCHROMT	
0602-0600	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0602	76 mm (3") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
SCHWARZ	
0602-0601	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0603	76 mm (3") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0605	10 cm (4") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0607	14 cm (5 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set) (25 mm (1") Pullback)



0602-0398



0602-0399



0602-0407



0602-0408



0602-0417

GESCHMIEDETE ALUMINIUM-LENKERHALTER

- Diese Lenkerhalter sind für erstklassige Stabilität aus 6061-T6 Aluminium geschmiedet
- Vorgebohrt und mit Gewinde für 1/2"-13 Lenkerhalterbolzen (Bolzen separat erhältlich)
- CNC-bearbeitet für präzise Passform für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Für Anwendungen mit 89 mm (3,5") Abstand der Halterungen und für die meisten oberen Klemmenteile im OEM-Style mit versetzten Montagelöchern geeignet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER	
VERCHROMT	
0602-0398	43 mm (1,75")
0602-0399	89 mm (3,5")
0602-0400	14 cm (5,5")
0602-0401	16,5 cm (6,5")
0602-0402	20,5 cm (8")
SCHWARZ	
0602-0403	43 mm (1,75")
0602-0404	89 mm (3,5")
0602-0405	14 cm (5,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0406	16,5 cm (6,5")
0602-0407	20,5 cm (8")
PULLBACK-LENKERHALTER (25,4 MM (1") PULLBACK)	
VERCHROMT	
0602-0408	89 mm (3,5")
0602-0409	11,5 cm (4,5")
0602-0410	14 cm (5,5")
0602-0411	16,5 cm (6,5")
0602-0412	21,5 cm (8,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PULLBACK-LENKERHALTER (25,4 MM (1") PULLBACK) (FORTS.)	
SCHWARZ	
0602-0413	89 mm (3,5")
0602-0414	11,5 cm (4,5")
0602-0415	14 cm (5,5")
0602-0416	16,5 cm (6,5")
0602-0417	21,5 cm (8,5")



LENKERHALTERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Die Lenkerhalter sind 14 cm (5,5") hoch mit 51 mm (2") Pullback
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1803-3306	Für 00-07 FXSTD; ers. OEM-NR. 56033-00

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



DS-290113



1803-1511



1803-1512



0602-0519



0602-0809



DS-290112



0602-0810

BUFFALO-LENKERHALTER

- Gefräste Lenkerhalter aus Billet-Aluminium
- Für alle Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich und 32 mm (1 1/4") Lenkerhalterdurchmesser, passend zum Style der Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser
- Geeignet für Buffalo-Lenkerklemmen oder Lenkerklemmen im OEM-Style mit versetzten Montagelöchern
- Pullback-Lenkerhalter besitzen einen Pullback von 25 mm (1")
- Alle Lenkerhalter nutzen 1/2"-13 Lenkerhalterbolzen; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER	
VERCHROMT	
DS-290113	38 mm (1 1/2") hoch
1803-1511	76 mm (3") hoch
DS-290111	11,5 cm (4 1/2") hoch
1803-1512	15 cm (6") hoch
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0350	38 mm (1 1/2") hoch
0602-0351	76 mm (3") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER (FORTS.)	
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0520	10 cm (4") hoch
0602-0521	15 cm (6") hoch
0602-0517	25,5 cm (10") hoch
0602-0519	30,5 cm (12") hoch
MATTSCHWARZ	
0602-0809	38 mm (1 1/2") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PULLBACK-LENKERHALTER (25,4 MM (1") PULLBACK)	
VERCHROMT	
DS-290112	14 cm (5 1/2") hoch
1803-1513	23 cm (9") hoch
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0352	14 cm (5 1/2") hoch
0602-0522	24 cm (9 1/2") hoch
MATTSCHWARZ	
0602-0810	23 cm (9") hoch



0602-0465



0602-0470



0603-0198



0602-0466

38 MM (1 1/2") BIG BUFFALO LENKERHALTERSÄTZE

- Gefräste Lenkerhalter aus Billet-Aluminium
- Für die Verwendung mit 38 mm (1 1/2") Big Buffalo-Lenkern von Drag Specialties oder anderen Lenkern mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Klemmbereich
- Für 1/2"-13 Lenkerhalterbolzen, separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-0465	38 mm (1 1/2") hoch
0602-0467	76 mm (3") hoch
0602-0468	10 cm (4") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0602-0469	14 cm (5 1/2") hoch mit 25 mm Pullback (1")
0602-0470	15 cm (6") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0603-0198	Optionales, einteiliges oberes Klemmenteil
SCHWARZ	
0602-0466	38 mm (1 1/2") hoch





38 MM (1 1/2") BIG BUFFALO LENKERHALTER

- Erlauben die Montage von Lenkern mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser auf Springer Modellen
- Die Lenkerhalter haben volle 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Klemmbereich
- Beinhaltet zwei Lenkerhalter mit oberen Klemmenteilen
- Das Montagematerial des oberen Klemmenteils für einen glatten, sauberen Look nach der Montage versteckt
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0418	Springer-Lenkerhaltersatz für Lenker mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

LENKERHALTER-SÄTZE MIT INNENSECHSKANT



DS290220 DS290221 DS290222

- Die verchromten Lenkerhalter sind vollständig bearbeitet aus geschmiedetem Aluminium
- Der Klemmbereich mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser nimmt 1/2"-20 Bolzen auf
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS290220	76 cm (3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS290221	10 cm (4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS290222	15 cm (6")

ARLEN NESS

METHOD KICKBACK-LENKERHALTER-KITS MIT INTEGRIERTEM ANZEIGENGEHÄUSE



0602-1147 0602-1146 0602-1484

- 25,5 cm (10") Erhöhung mit 38,1 mm (1 1/2") Kickback für die richtige Mischung aus Komfort und Kontrolle
- Das innovative Design versetzt die Original-Anzeigeinstrumente zum oberen Klemmenteil des Lenkerhalters, sodass eine klare Sicht auf den Navigationsbildschirm garantiert ist
- Die integrierte, versteckte Verkabelung hält den Lenkerbereich sauber
- Kann mit Original- und Aftermarket Frontpartien verwendet werden
- Hervorragend geeignet mit Arlen Ness Method Zündschalterabdeckung und Method Aluminium-Gabelbrücke (Zündschalterset erhält die Original-Zündungseinstellung ohne individuelle Verlegung)
- Erfordert den Ausbau des Original-Anzeigengehäuses aus Plastik
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Klemmbereich

HINWEIS: Passt nicht auf Original-Lenker.

FÜR 24 FLTRK, 23-24 FLTRT, 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1147	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1146	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1484	Gold-eloxiert

METHOD KICKBACK-LENKERHALTERSÄTZE



0603-1145 0603-1143 0603-1144 2210-0677

- 18 cm (7") oder 25,5 cm (10") hohe Lenkerhalter mit 38,1 mm (1 1/2") Kickback für die richtige Mischung aus Komfort und Kontrolle
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Die Lenkerhalter und die Klemmen besitzen gefräste Öffnungen und geformte Aussparungen
- Integrierte Querstrebe sorgt für mehr Stabilität der Lenkerhalter und dient als Kabelführung
- Durch die speziellen senkrechten Streben können die Lenkerhalter in der Mitte von Original-Gabelbrückenöffnungen an 24er Bagger Modellen montiert werden
- Kompatibel mit 25,4 mm (1") Durchmesser Gabelbrücken mit 89 mm (3,5") Montageabstand zwischen den Lenkerhaltern
- Lenkerhalter-Kits mit Ausschnitten für Softail Anzeigeinstrumente sind geeignet für 18-24 FXBB/FXBR/FXST Anzeigen
- 10 cm (4") Method Tachohalterung ist separat erhältlich, um einen 10 cm (4") Tacho an der Ober- oder Unterseite der Method Lenkerhalter-Kits ohne den Softail Tachoausschnitt anzubringen (kompatibel mit vielen OEM H-D 10 cm (4") Tachos; Gummidichtung OEM-NR. 67121-95A ist erforderlich für die korrekte Montage)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1145	18 cm (7") Kit mit Aussparung für Softail-Anzeigeinstrumente
0603-1143	18 cm (7") Kit ohne Aussparung für Softail-Anzeigeinstrumente
0603-1144	25,5 cm (10") Satz mit Aussparung für Softail-Anzeigeinstrumente

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1142	25,5 cm (10") Kit ohne Aussparung für Softail-Anzeigeinstrumente
2210-0677	10 cm (4") Method Tacho-Halterung

LENKERHALTERSATZ



- Verbesserte Ergonomie für mehr Kontrolle und Komfort auf der neuen RH975 Sportster
- Der Satz versetzt die Original-Lenker und Anzeigen 25,4 mm (1") nach oben und 50,8 mm (2") nach hinten
- Für originale Gabelbrücke, Anzeigeninstrumente und Kabelbaum gemacht
- Verwendet die originale Lenkerklemme und das vorhandene Montagematerial
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1483	Für 22-24 RH975/RH975S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Joker MACHINE



0603-0266



0602-0911

VERBUNDENE LENKERHALTERUNGEN

- Racing-Style, vollständig CNC-bearbeitet
- Aus massivem 6061-T6 Stangenmaterial für maximale Festigkeit
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Unten mit ½"-13 Gewinde für Harley-Davidson Gabelbrücken-Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
51 MM (2") ERHÖHUNG/GERADE	
0603-0266	Schwarz eloxiert

- Leichtes, oberes Klemmenteil als Verbindungsstück
- Obere Klemme mit den Maßen 28 mm x 61 mm (1,1" x 2,4")
- Erhältlich mit schwarz harteloxierter und verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
64 MM (2 ½") ERHÖHUNG/38 MM (1 ½") PULLBACK	
0602-0911	Verchromt
0602-0910	Schwarz eloxiert



PULLBACK LENKERHALTERUNGEN

- Für maximale Festigkeit vollständig aus massivem 6061-T6 Billet-Aluminium CNC-bearbeitet
- Speziell legierte, golden verzinkte Klemmschrauben inklusive
- 64 mm (2 ½") Erhöhung mit 38 mm (1 ½") Pullback
- Bearbeitete Ausschnitte machen diese Lenkerhalter extrem leicht, ohne Einbußen an Festigkeit
- Schwarz eloxiert
- Für die Verwendung mit Lenkern mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Unten mit Gewinde für ½"-13 Lenkerhalterbolzen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0721	Pullback Lenkerhalter



DUALE LENKERHALTER-/KLEMMENEINHEITEN

- Ersetzen Sie die schweren „Guss"-Lenkerhalter durch eines dieser Hochleistungs-Lenkerhaltersets komplett aus Billet-Aluminium
- Racing-Style, vollständig CNC-bearbeitet aus massivem 6061-T6 Stangenmaterial für maximale Festigkeit
- Speziell legierte, golden verzinkte Montagebolzen für das obere Klemmenteil inklusive
- Das leichte, „duale" Design des oberen Klemmenteils gibt Ihrem Motorrad einen einzigartigen „Cafe Racer"-Look
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- 10 cm (4") hohe Lenkerhalter mit Gewinde für ½"-13 Bolzen (separat erhältlich)
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0379	10 cm (4") Erhöhung

SW-MOTECH®

LENKERHALTER

- Ändern die Sitzposition für mehr Fahrkomfort
- Aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt
- Eine Verlängerung der Originalzüge ist nicht erforderlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	HÖHE DES LENKERHALTERS
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S	
0602-1363	30 mm



ART.-NR.	HÖHE DES LENKERHALTERS
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S (FORTS.)	
0602-1364	50 mm

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HEFTY-LENKERHALTER-/KLEMMENSÄTZE

- Für Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
- Erhältlich als Set aus zwei Lenkerhaltern und oberem Klemmenteil
- Lenkerhalter mit 12,7 mm (1/2")-13 Gewinde; 89 mm (3 1/2") Abstand zwischen den Bohrungen



0602-0622



0602-0629



0602-0807

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-0622	38 mm (1,5") hoch
0602-0624	76 mm (3") hoch
0602-0626	10 cm (4") hoch
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0623	38 mm (1,5") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0625	76 mm (3") hoch
0602-0627	10 cm (4") hoch
0602-0629	14 cm (5,5") hoch (mit 25 mm (1") Pullback)
MATTSCHWARZ	
0602-0807	38 mm (1,5") hoch

SOLID-LENKERHALTER-/KLEMMENSÄTZE

- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Klemmbereich
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Lenkerhalter sind vorgebohrt und haben Gewinde für 1/2"-13 Montagebolzen (separat erhältlich)
- 89 mm (3 1/2") in der Mitte
- Paarweise erhältlich



0602-0618



0602-0613



0602-0806

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-0618	14 cm (5,5") hoch (mit 25 mm (1") Pullback)
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0613	38 mm (1,5") hoch
0602-0615	76 mm (3") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0619	14 cm (5,5") hoch (mit 25 mm (1") Pullback)
0602-0621	15 cm (6") hoch
MATTSCHWARZ	
0602-0806	38 mm (1,5") hoch

PERFORMANCE LENKERHALTERSÄTZE



0602-1408



0602-1222



0602-1224



0602-1447

- Sehr schön bearbeitete Billet-Aluminium Lenkerhalter sehen nicht nur gut aus, sondern geben Ihrem Motorrad auch Stabilität und Komfort
- Gerade Lenkerhalter sind in folgenden Höhen erhältlich: 15 cm (6"), 20 cm (8") und 25 cm (10")
- Pullback-Lenkerhalter sind in folgenden Höhen erhältlich: 15 cm (6"), 20 cm (8") und 25 cm (10") und 5 cm (2") Pullback
- Erhältlich mit 25 mm (1") oder 31,75 mm (1,25") Klemmbereich zur Verwendung mit 25 mm (1") oder 31,75 mm (1,25") Lenkern
- Bearbeitete Taschen verringern nicht nur das Gewicht, sondern verleihen auch ein unverwechselbares Aussehen
- Die obere Klemme eignet sich für die Verwendung von spezifischen Anzeigehalterungen von LA Choppers, siehe Kapitel INSTRUMENTE & ANZEIGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25 MM (1") GERADE LENKERHALTER	
0602-1407	15 cm (6") verchromt
0602-1408	20 cm (8") verchromt
0602-1409	25 cm (10") verchromt
0602-1212	15 cm (6") schwarz eloxiert
0602-1213	20 cm (8") schwarz eloxiert
0602-1214	25 cm (10") schwarz eloxiert
0602-1437	15 cm (6") bronze
0602-1438	20 cm (8") bronze
0602-1439	25 cm (10") bronze
25 MM (1") PULLBACK-LENKERHALTER	
0602-1410	15 cm (6") verchromt
0602-1411	20 cm (8") verchromt
0602-1412	25 cm (10") verchromt
0602-1218	15 cm (6") schwarz eloxiert
0602-1219	20 cm (8") schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25 MM (1") PULLBACK-LENKERHALTER (FORTS.)	
0602-1220	25 cm (10") schwarz eloxiert
0602-1440	15 cm (6") bronze
0602-1441	20 cm (8") bronze
0602-1442	25 cm (10") bronze
0602-1221	15 cm (6") Aluminium unbearbeitet
0602-1222	20 cm (8") Aluminium unbearbeitet
31,75 MM (1,25") GERADE LENKERHALTER	
0602-1413	15 cm (6") verchromt
0602-1414	20 cm (8") verchromt
0602-1224	15 cm (6") schwarz eloxiert
0602-1225	20 cm (8") schwarz eloxiert
0602-1226	25 cm (10") schwarz eloxiert
0602-1443	15 cm (6") bronze
0602-1444	20 cm (8") bronze
0602-1445	25 cm (10") bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
31,75 MM (1,25") GERADE LENKERHALTER (FORTS.)	
0602-1227	15 cm (6") Aluminium unbearbeitet
31,75 MM (1,25") PULLBACK-LENKERHALTER	
0602-1416	15 cm (6") verchromt
0602-1417	20 cm (8") verchromt
0602-1418	25 cm (10") verchromt
0602-1230	15 cm (6") schwarz eloxiert
0602-1231	20 cm (8") schwarz eloxiert
0602-1208	25 cm (10") schwarz eloxiert
0602-1446	15 cm (6") bronze
0602-1447	20 cm (8") bronze
0602-1448	25 cm (10") bronze
0602-1209	15 cm (6") Aluminium unbearbeitet
0602-1210	20 cm (8") Aluminium unbearbeitet
0602-1211	25 cm (10") Aluminium unbearbeitet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0602-0493



0602-0502



0602-0509



0602-0798

HEFTY-LENKERHALTERSÄTZE FÜR 32 MM (1 1/4") LENKER

- Können für LA Choppers-Lenker und andere Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich verwendet werden
- 12,7 mm (1/2")-13 Gewinde
- Inklusive Klemmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
IROKESE	
0602-0491	38 mm (1,5") hoch
0602-0492	76 mm (3") hoch
0602-0493	10 cm (4") hoch
GLATT	
0602-0501	38 mm (1,5") hoch
0602-0502	76 mm (3") hoch
0602-0504	14 cm (5,5") hoch (mit 25 mm (1") Pullback)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
GLATT	
0602-0506	38 mm (1,5") hoch
0602-0509	14 cm (5,5") hoch (mit 25 mm (1") Pullback)
0602-0510	15 cm (6") hoch
MATTSCHWARZ	
GLATT	
0602-0798	14 cm (5,5") hoch (mit 12,7 mm (0,5") Pullback)



0602-0483

LENKERHALTERSÄTZE FÜR 25,4 MM (1") LENKER

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Vorgebohrt und mit Gewinde für 12,7 mm (1/2")-13 Montagebolzen (separat erhältlich)
- Beinhalten Lenkerhalterkappen mit verdecktem Montagematerial für einen einzigartigen, sauberen Look
- Glänzend verchromte Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0481	38 mm (1,5") hoch
0602-0482	76 mm (3") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0483	10 cm (4") hoch



0602-0725



0602-0726

ECKIGE LENKERHALTERSÄTZE FÜR 25,4 MM (1") LENKER

- Glatte Billet-Säulen mit raffiniertem Style als Halterung für Ihren Lenker
- Sind perfekt für alle 25,4 mm (1") Lenker geeignet
- Lieferung als Set mit Kappen und Edelstahl-Kappenmontagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0725	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0726	Schwarz





0602-0445

SPRINGER-LENKERHALTERSÄTZE

- Die Sätze enthalten zwei festmontierte Lenkerhalter mit zwei oberen Klemment sowie das erforderliche Montagematerial
- Das Kappen-Montagematerial ist nach der Montage für einen glatten, sauberen Look versteckt
- Die Lenkerhalter sind ca. 38 mm (1,5") hoch

FÜR FESTMONTIERTE H-D SPRINGER	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH	
0602-0549	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 32 MM (1,25") KLEMMBEREICH	
0602-0419	Verchromt
0602-0445	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DREHBARE LENKERHALTER-KITS DER PATRIOT-SERIE



0602-0842



0602-0846

- Lenkerhalter können nach vorne und nach hinten gedreht oder dazwischen positioniert werden, sodass der Fahrer die für ihn optimale Fahrposition einstellen kann
- Der untere Teil ist kompatibel mit 25,4 mm (1") Lenkerklemmen; 25,4 mm (1") Lenkerklemme im oberen Teil
- Einfache Montage: den aktuellen Lenker entfernen, den Schaft an der früheren Position des Lenkers positionieren und befestigen; den Lenker in den oberen Teil der Lenkerhalter einsetzen und alle Bolzen vorsichtig festziehen
- Aus Flugzeugaluminium (6061-T6) gefertigt
- Erhältlich in schwarzem, verchromtem oder bearbeitetem Aluminium-Finish

HINWEIS: Prüfen und stellen Sie sicher, dass die Züge und die Bremsleitung ausreichend lang sind, bevor Sie die Lenkerhalter montieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0842	Schwarz
0602-0844	Bearbeitetes Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
76 MM (3") ERHÖHUNG	
0602-0846	Verchromt
0602-0845	Schwarz

38,1 MM (1 1/2") BARBACK LENKERHALTERSÄTZE



- Speziell für die Harley-Davidson Pan America konstruiert
- 39,7 mm (1 9/16") diagonale Erhöhung; versetzt den Lenker etwa 35 mm (1 3/8") nach oben und etwa 19,1 mm (3/4") zurück im Vergleich zur Originalposition
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität gefertigt
- Graviertes Rox-Logo für einen sauberen und dezenten „Factory"-Look
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Kompatibel mit OEM-Zügen und -Leitungen
- Mattschwarz eloxiertes Finish

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1456	Für 21-24 RA1250/1250S



0602-1499



0602-1496



0602-1501



0602-1498

PERFORMANCE CLUBSTYLE LENKERHALTER

- Aus hochwertigem Aluminium 3D-CNC gefräst für höchste Qualität
- Extrem stabil und verdrehsicher
- Alle Höhen besitzen ein Pullback von 30°
- Sauberer Look, alle Züge und Leitungen können innen verlegt werden
- Einfache interne Verlegung der Leitungen dank verschließbarer Zugabdeckung
- Glasperlengestrahlte schwarze Oberfläche
- Obere Klemme mit oder ohne Aufnahme passend für H-D OEM Digital Tacho
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") oder 32 mm (1 1/4") Durchmesser
- Lenkererhöhungen mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser enthalten optionale Adapter, die die Verwendung mit 28,5 mm (1 1/8") Lenkern ermöglichen


LENKERHALTER OHNE HALTERUNG FÜR DIGITALANZEIGEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER	
0602-1499	17,75 cm (7") Lenkerhalter
0602-1495	23 cm (9") Lenkererhöhungen
FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER	
0602-1500	17,75 cm (7") Lenkerhalter
0602-1496	23 cm (9") Lenkererhöhungen

LENKERHALTER MIT HALTERUNG FÜR DIGITALANZEIGEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER	
0602-1501	17,75 cm (7") Lenkerhalter
0602-1497	23 cm (9") Lenkerhalter
FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER	
0602-1502	17,75 cm (7") Lenkerhalter
0602-1498	23 cm (9") Lenkerhalter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Heinz Bikes CUSTOM PARTS





GERMAN PARTS CERTIFICATE

CLUBSTYLE LENKERHALTER

- CNC-gefräst aus hochwertigem Billet-Aluminium
- Große Bohrungen für interne Verkabelung
- Erhältlich in geradem Style oder mit Pullback
- Erhältlich für Lenker mit 25,4 mm (1") oder 32 mm (1 ¼") Durchmesser
- Lenkerhalter mit 32 mm (1 ¼") Durchmesser können Adapter ART.-NR. 0602-1353 erwenden, um an 28,6 mm (1 ⅛") Lenker zu passen (separat erhältlich)
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1353	28,6 mm (1 ⅛") Adapter

GERADE LENKERHALTER FÜR 25,4 MM (1") LENKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20,5 CM (8")	
0602-1257	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1258	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1259	Schwarz mit roter Klemme
0602-1260	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1261	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1262	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1263	Silber mit roter Klemme
0602-1264	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,5 CM (10")	
0602-1265	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1266	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1267	Schwarz mit roter Klemme
0602-1268	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1269	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1270	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1271	Silber mit roter Klemme
0602-1272	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
0602-1273	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1274	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1275	Schwarz mit roter Klemme
0602-1276	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1277	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1278	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1279	Silber mit roter Klemme
0602-1280	Silber mit silberfarbener Klemme

GERADE LENKERHALTER FÜR 32 MM (¼") LENKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20,5 CM (8")	
0602-1281	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1282	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1283	Schwarz mit roter Klemme
0602-1284	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1285	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1286	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1287	Silber mit roter Klemme
0602-1288	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,5 CM (10")	
0602-1289	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1290	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1291	Schwarz mit roter Klemme
0602-1292	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1293	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1294	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1295	Silber mit roter Klemme
0602-1296	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
0602-1297	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1298	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1299	Schwarz mit roter Klemme
0602-1300	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1301	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1302	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1303	Silber mit roter Klemme
0602-1304	Silber mit silberfarbener Klemme

PULLBACK-LENKERHALTER FÜR 25,4 MM (1") LENKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20,5 CM (8")	
0602-1305	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1306	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1307	Schwarz mit roter Klemme
0602-1308	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1309	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1310	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1311	Silber mit roter Klemme
0602-1312	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,5 CM (10")	
0602-1313	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1314	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1315	Schwarz mit roter Klemme
0602-1316	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1317	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1318	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1319	Silber mit roter Klemme
0602-1320	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
0602-1321	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1322	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1323	Schwarz mit roter Klemme
0602-1324	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1325	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1326	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1327	Silber mit roter Klemme
0602-1328	Silber mit silberfarbener Klemme


PULLBACK-LENKERHALTER FÜR 32 MM (1 ⅛") LENKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20,5 CM (8")	
0602-1329	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1330	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1331	Schwarz mit roter Klemme
0602-1332	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1333	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1334	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1335	Silber mit roter Klemme
0602-1336	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,5 CM (10")	
0602-1337	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1338	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1339	Schwarz mit roter Klemme
0602-1340	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1341	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1342	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1343	Silber mit roter Klemme
0602-1344	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
0602-1345	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1346	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1347	Schwarz mit roter Klemme
0602-1348	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1349	Silber mit schwarzer Klemme
0602-1350	Silber mit goldfarbener Klemme
0602-1351	Silber mit roter Klemme
0602-1352	Silber mit silberfarbener Klemme

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0602-0376


0602-0912

BONE-LENKERKLEMMEN- UND LENKERHALTER-SÄTZE

- Aus hochwertigem Billet-Aluminium gefertigt
- Lenkerhalter mit Gewinde für 1/2"-13 Bolzen (separat erhältlich)
- Inklusive einteiliger Lenkerhalterklemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH	
0602-0376	Schwarz mit 25,4 mm (1") Lenkerhaltern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH	
0602-0912	Verchromt mit 25,4 mm (1") Lenkerhaltern
0602-0913	Schwarz mit 25,4 mm (1") Lenkerhaltern


0602-1388


0602-1392


0602-1395


0602-1399

28 MM (1 1/8") LENKERHALTERSÄTZE

- Verbessert Aussehen und Gefühl der Fahrposition
- Extrem starke Konstruktion aus Billet-Aluminium biegt sich nicht
- Für Lenker mit 28 mm (1 1/8") Durchmesser im Mittelteil
- Pullback-Lenkerhalter bietet 51 mm (2") Pullback
- Passend für alle Harley-Davidson Motorräder mit 89 mm (3,5") Abstand der Lenkerhalter
- Logo von Todd's Cycle in oberes Klemmenteil und unteren Lenkerhalter eingraviert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERHÖHUNG
GERADE		
0602-1388	Verchromt	15 cm (6")
0602-1389	Verchromt	20,5 cm (8")
0602-1392	Schwarz	20,5 cm (8")
0602-1393	Schwarz	25,5 cm (10")
PULLBACK		
0602-1394	Verchromt	15 cm (6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERHÖHUNG
PULLBACK (FORTS.)		
0602-1397	Schwarz	15 cm (6")
0602-1395	Verchromt	20,5 cm (8")
0602-1398	Schwarz	20,5 cm (8")
0602-1396	Verchromt	25,5 cm (10")
0602-1399	Schwarz	25,5 cm (10")


0602-1376


0602-1385


0602-1383


0602-1387

25,4 MM (1") LENKERHALTERSÄTZE

- Verbessert Aussehen und Gefühl der Fahrposition
- Extrem starke Konstruktion aus Billet-Aluminium biegt sich nicht
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Mittelteil
- Pullback-Lenkerhalter bietet 51 mm (2") Pullback
- Passend für alle Harley-Davidson Motorräder mit 89 mm (3,5") Abstand der Lenkerhalter
- Logo von Todd's Cycle in oberes Klemmenteil und unteren Lenkerhalter eingraviert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERHÖHUNG
GERADE		
0602-1376	Verchromt	15 cm (6")
0602-1379	Schwarz eloxiert	15 cm (6")
0602-1377	Verchromt	20,5 cm (8")
0602-1380	Schwarz eloxiert	20,5 cm (8")
0602-1378	Verchromt	25,5 cm (10")
0602-1381	Schwarz eloxiert	25,5 cm (10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERHÖHUNG
PULLBACK		
0602-1382	Verchromt	15 cm (6")
0602-1385	Schwarz eloxiert	15 cm (6")
0602-1383	Verchromt	20,5 cm (8")
0602-1386	Schwarz eloxiert	20,5 cm (8")
0602-1384	Verchromt	25,5 cm (10")
0602-1387	Schwarz eloxiert	25,5 cm (10")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

THRASHIN SUPPLY COMPANY

HOLESHOT LENKERHALTERSÄTZE

- Aus 6061 Aluminium
- Passend für alle Modelle mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Lenkerhalter-Montageschrauben
- Geeignet für alle standardmäßigen 25,4 mm (1") Lenker
- Vorgebohrt für interne Verkabelung (außer 10 cm (4") Lenkerhalter)
- Untere Bohrung mit Gewinde für 12,7 mm (1/2") x 13 Standard-Montagebolzen (Bolzen nicht enthalten)
- Paarweise mit oberem Klemmenteil und Montagematerial erhältlich




0602-1241



0602-1242

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		**VERCHROMT (FORTS.)**		**SCHWARZ**		**SCHWARZ (FORTS.)**	
0602-1241	25,5 cm (10")	**0602-1243**	20,5 cm (8")	**0602-1242**	25,5 cm (10")	**0602-1244**	20,5 cm (8")



0602-1050



0602-1051



0602-1056



0602-1045

LENKERHALTER-SÄTZE

- Aus 6061 Aluminium
- Obere Klemmenteile der Pullback und geraden Variante sind um 35° abgewinkelt
- Passend für alle Modelle mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Lenkerhalter-Montageschrauben
- Geeignet für alle standardmäßigen 25,4 mm (1") Lenker
- Obere Klemmenteile gibt es mit oder ohne Aussparungen für Anzeigeinstrumente (auch separat erhältlich)
- Styles mit Ausschnitten für Anzeigeninstrumente sind für 18-24 FXBB/FXBR/FXST Standard-Anzeigenmodule geeignet
- Bolzen für obere Lenkerklemme haben einen Abstand von 11 cm (4,25") zueinander
- Pullback-Lenkerhalter besitzen einen Pullback von 38 mm (1,5")
- Untere Bohrung mit Gewinde für 12,7 mm (1/2") x 13 Standard-Montagebolzen (Bolzen nicht enthalten)
- Schrauben-Kit für Anzeigen-Halterung (Art.-Nr. 0602-1506) ermöglicht die Montage von OEM-Halterungen an den Lenkerhaltern
- Paarweise mit oberem Klemmenteil und Montagematerial erhältlich

PULLBACK-LENKERHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT		**VERCHROMT**	
0602-1046	16,5 cm (6,5") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente	**0602-1047**	16,5 cm (6,5") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1050	24 cm (9,5") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente	**0602-1051**	24 cm (9,5") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1054	16,5 cm (6,5") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente	**0602-1055**	16,5 cm (6,5") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1058	24 cm (9,5") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente	**0602-1059**	24 cm (9,5") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente

GERADE LENKERHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT		**VERCHROMT**	
0602-1044	15 cm (6") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente	**0602-1045**	15 cm (6") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1048	20,5 cm (8") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente	**0602-1049**	20,5 cm (8") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1052	15 cm (6") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente		
0602-1056	20,5 cm (8") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente		

OPTIONALE KLEMMEN/ERSATZKLEMMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1092	Verchromt ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente	0602-1506	Bremssattel-Montageschrauben-Satz
0603-1091	Schwarz eloxiert ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente		

Accutronix
precision crafted billet products

ELITE CUSTOM-LENKERHALTERSÄTZE

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefräst; und brillant schwarz eloxiert
- Einzigartig gestaltete Abdeckkappen verbergen die Lenkerklemmbolzen
- Passend zu anderen Produkten von Accutronix Elite
- Für 25 mm (1") Lenker
- 51 mm (2") Durchmesser oben, 38 mm (1 1/2") Durchmesser unten
- 12,7 mm (1/2")-13 Gewinde
- Paarweise erhältlich



DS-290151



0602-1205

FÜR FXSTS-GABELBRÜCKEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290151	10 cm (4"); verchromt	**0602-1205**	10 cm (4"); schwarz	**DS-290152**	15 cm (6"); verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SLYFOX

LENKERHALTERSÄTZE

- Mit 6061-T6 Aluminium hergestellt
- 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Lenkerhalter mit 89 mm (3 1/2") Abstand zwischen den Montageschrauben
- Oberes Klemmenteil und Montagematerial inklusive
- Gerade oder Pullback-Option
- Mit unbehandelter oder schwarzer Oberfläche erhältlich



0602-1163



0602-1156

PULLBACK-LENKERHALTER (38 MM (1,5") PULLBACK)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNBEHANDELT		SCHWARZ	
0602-1164	20,5 cm (8") hoch	0602-1163	15 cm (6") hoch
0602-1166	25,5 cm (10") hoch	0602-1167	25,5 cm (10") hoch

GERADE LENKERHALTER			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNBEHANDELT		SCHWARZ	
0602-1156	15 cm (6")	0602-1157	15 cm (6")
0602-1158	20,5 cm (8")	0602-1159	20,5 cm (8")
0602-1160	25,5 cm (10")	0602-1161	25,5 cm (10")

SLYFOX

RENN-LENKERHALTERSÄTZE

- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Obere Klemmenteile und Montagematerial inklusive
- Montagematerial ist 3/8"-16 x 38 mm (1,5") lang
- Mit unbehandelter oder schwarzer Oberfläche erhältlich



0602-1253



0602-1256

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNBEHANDELT		UNBEHANDELT (FORTS.)	
0602-1253	64 mm (2,5") hoch	0602-1255	89 mm (3,5") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ		SCHWARZ (FORTS.)	
0602-1254	64 mm (2,5") hoch	0602-1256	89 mm (3,5") hoch

GILLES

1D.GT UMBAUKIT FÜR LENKERKLEMMUNG

- Ermöglicht eine komfortablere Lenker- und Sitzposition
- Der mehrteilige Aufbau erlaubt zwei nutzbare Positionen
- In der ersten Position wird der Lenker um 18,5 mm nach oben und 41,5 mm näher zum Fahrer versetzt
- In der zweiten Position wird er 25 mm nach oben und 39,5 mm vom Fahrer weg versetzt
- Bei der Montage müssen keine weiteren Bauteile wie Leitungen, Züge etc. verändert bzw. verlängert werden





HINWEIS: 1D.GT Lenkerhalter-Kits sind nur kompatibel mit flachen 1 1/8" GT Breitlenkern (ART.-NR. 0601-3145 und 0601-3146).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1477	Für 21-24 RA1250/RA1250S/RH1250S

CULT-WERK

LENKERHALTER

- Auf den modernsten 5-Achsen-Maschinen aus hochfestem Aluminium CNC-gefräst
- Geeignet für OE oder alle anderen 25,4 mm (1") Lenker
- 45 mm hoch
- Schwarz eloxiertes Finish einschließlich der mitgelieferten Montageschrauben M10



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1402	Für 02-17 VRSC/VRSCF/VRSCDX

KODLIN MOTORCYCLES

TIEFERE LENKERHALTER FÜR M-EIGHT SOFTAIL BREAKOUT

- Ein stylisches Muss für eine Breakout, besonders beim Umbau des Lenkers
- Aus geschmiedetem Aluminium
- Geeignet für originale obere Lenkerklemme und Tachometergehäuse
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich



0602-1152



0602-1153

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS	
0602-1152	Schwarz
0602-1153	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SAVAGE 32 MM (1 1/4") LENKERHALTER-/KLEMMENSÄTZE

- Massiver Klemmbereich mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser; 76 mm (3") hoch, und Schraublöcher mit 89 mm (3 1/2" Abstand
- Perfekt geeignet für Wild 1 Savage Lenker oder Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
- Enthält Klemme und Schrauben



0602-1060




0602-1061

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1060	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1061	Schwarz

25 MM (1") LENKERHALTER- UND KLEMMENSATZ

- T-6061 Billet-Aluminium mit naturbelassener Oberfläche
- Das Komplettsystem mit Lenkerhaltern und oberem Klemmenteil macht die Verwendung von originalen 32 mm (1 1/4") Lenkern überflüssig
- Die nach unten zeigenden Kabelaustrittslöcher lösen das Problem der beim Original nach vorne zeigenden Kabelaustrittslöcher
- Macht auch den Original-Fixierstift überflüssig, der die Verstellbarkeit einschränkt




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0740	Für 15-22 FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle mit 25,4 mm (1") Lenkern



0602-0091



0602-0096



0602-0880



0602-0390

CHUBBY® 32 MM (1 1/4") BILLET LENKERHALTERSATZ

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium und entweder glänzend verchromt oder mit seidenmatt schwarzem Finish der Blackout-Serie
- Blindloch mit Gewinde für 1/2" x 13 Standard-Montagebolzen
- Passend für alle Modelle mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Lenkerhaltern
- Geeignet für alle 25,4 mm (1") Standardlenker, Wild 1 Chubby®-Lenker und die meisten anderen Lenker
- Das obere Original-Klemmenteil, Aftermarket-Klemmenteil oder Wild 1 Custom-Billet-Klemmenteile können verwendet werden (mit versetzten Montagelöchern)
- Pullback-Lenkerhalter besitzen einen Pullback von 38 mm (1,5")
- Paarweise erhältlich



0602-1470



0602-1469

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-0091	38 mm (1,5") Lenkerhalterset
0602-0096	24 cm (9,5") Pullback-Lenkerhalterset
0602-0880	24 cm (9,5") Lenkerhalterset
BLACKOUT	
0602-0390	24 cm (9,5") Pullback-Lenkerhalterset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLACKOUT (FORTS.)	
0602-0391	24 cm (9,5") Lenkerhalterset
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-1466	38,1 mm (1,5") Lenkerhalterset
0602-1470	88,9 mm (3,5") Lenkerhalterset, gerade
0602-1467	11,5 cm (4,5") Lenkerhalterset, gerade

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
0602-1468	14 cm (5,5") Lenkerhalterset
0602-1469	15 cm (6") Lenkerhalterset, gerade
0602-1471	24 cm (9,5") Pullback-Lenkerhalterset
0602-1472	24 cm (9,5") Lenkerhalterset, gerade
0602-1473	30,5 cm (12") Lenkerhalterset, gerade

CHUBBY® SPRINGER BILLET-LENKERHALTERSÄTZE

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Die Blackout-Serie ist satiniert schwarz
- Geeignet für alle 25,4 mm (1") Standardlenker und Wild 1 Chubby®-Lenker
- Paarweise erhältlich



0602-0546



0602-1474

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXSTS/FLSTS/FLSTSB MIT 1" LENKERN	
0602-0546	51 mm (2"), verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXSTS/FLSTS/FLSTSB MIT 1" LENKERN (FORTS.)	
0602-1474	51 mm (2") Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-11 FXSTS/FLSTS/FLSTSB MIT 25,4 MM (1") LENKERN	
0602-1250	102 mm (4"), verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"



0602-1123



0602-1128



0602-1113



0602-1120

O/S MURDOCK LENKERHALTER

- Einteiliges, oberes Klemmenteil aus Feinguss-Stahl
- WIG-geschweißte senkrechte Rohre mit 3 mm (0,120") Wandstärke x 25,4 mm (1") AD, aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl
- Die CNC-gedrehten Montageplatten sind für 1/2"-13 tpi Original- und Aftermarket-Montagematerial geeignet
- Pullback-Lenkerhalter haben dorngebogene senkrechte Rohre für einen Lenkerversatz um zwei Zoll nach hinten
- Das Lochmuster der Lenkerklemmbolzen passt zu Tachometer-/Drehzahlmesserklemmen an vielen originalen HD-Motorrädern
- Erhältlich in 15 cm (6"), 20,5 cm (8"), 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12") und 35,5 cm (14") Höhe
- Für Lenker mit 32 mm (1 1/8") Durchmesser im Mittelteil

PULLBACK-LENKERHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-1123	20,5 cm (8")
0602-1125	25,5 cm (10")
SCHWARZ	
0602-1122	15 cm (6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0602-1124	20,5 cm (8")
0602-1126	25,5 cm (10")
0602-1128	30,5 cm (12")

GERADE LENKERHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-1111	15 cm (6")
0602-1113	20,5 cm (8")
0602-1115	25,5 cm (10")
SCHWARZ	
0602-1112	15 cm (6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0602-1114	20,5 cm (8")
0602-1116	25,5 cm (10")
0602-1118	30,5 cm (12")
0602-1120	35,5 cm (14")



0602-1064



0602-0894



0602-0899



0602-0763

MURDOCK-LENKERHALTERSÄTZE

- Einteiliges, oberes Klemmenteil aus Feinguss-Stahl
- Pullback-Lenkerhalter haben 51 mm (2") Biegung nach hinten
- WIG-geschweißt senkrechte Rohre mit 0,120" Wandstärke aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit 12,7 mm (1/2")-13 Gewinde
- Das Lochmuster der Lenkerklemmbolzen passt zu Tachometer/Drehzahlmesserklemmen an vielen Original-H-D-Modellen
- Für 25,4 mm (1") Lenker

PULLBACK-LENKERHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-1064	15 cm (6") hoch
0602-0894	20,5 cm (8") hoch
0602-0896	25,5 cm (10") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0602-0898	30,5 cm (12") hoch
SCHWARZ	
0602-1065	15 cm (6") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0895	20,5 cm (8") hoch
0602-0897	25,5 cm (10") hoch
0602-0899	30,5 cm (12") hoch

GERADE LENKERHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0602-0660	15 cm (6") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0662	20,5 cm (8") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0664	25,5 cm (10") hoch
0602-0763	30,5 cm (12") hoch

51 MM (2") THUNDER LENKERHALTER

- Konstruktion aus Feinguss-Edelstahl
- Für Lenker mit 25,4 mm Durchmesser (1") im Klemmbereich
- 11 cm (4 3/8") breit mit 51 mm (2") Erhöhung
- Montagelöcher im Abstand von 89 cm (3 1/2") für 12,7 mm (1/2") x 13 Montagematerial
- Inklusive Montagematerial aus Edelstahl für oberes Klemmenteil



0602-0569



0602-0570

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0569	Roh poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0570	Schwarz elektrobeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

25,4 CM (1") SLIMLINE LENKERHALTERSÄTZE

- Konstruktion aus Feinguss-Edelstahl
- Kompatibel mit Lenkern mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Flache 44 mm (1 3/4") Erhöhung
- Für die unteren Klemmen kann das 12,7 mm (1/2") x 13 Original-Montagematerial verwendet werden
- 8 mm (5/16")-18 Edelstahl-Innensechskantschrauben für Lenkerbefestigung
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten



0602-0567



0602-0568

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0567	Roh poliert
0602-0568	Schwarz elektrobeschichtet

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT M8 SOFTAIL LENKERHALTERSÄTZE

- Aus 6061 Aluminium
- Mit schwarzer Cerakote-Beschichtung
- Karbonfaser-Abdeckungen
- Kabel sind unsichtbar
- Geeignet für 1/2"-13 Schrauben (separat erhältlich)



0602-1038



0602-1039

FÜR 18-24 FXFB/FXFBS MODELLE MIT LENKERN MIT 38 MM (1 1/2") DURCHMESSER IM MITTELTEIL

ART.-NR.	ERHÖHUNG	ART.-NR.	ERHÖHUNG
0602-1038	12,5 cm (5")	0602-1039	18 cm (7")

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT SERIES

ASSAULT-LENKERHALTER MIT KLEMMEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- In vier Größen erhältlich: 51 mm, 10 cm, 15 cm und 20,5 cm Erhöhung (2", 4", 6" und 8" Erhöhung)
- Geeignet für 12,7 (1/2") -13 Schrauben (separat erhältlich)



0602-0817



0602-0814

- 25,4 mm oder 32 mm Klemme (1" oder 1 1/4")
- Paarweise erhältlich

FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		REVERSE CUT (FORTS.)	
0602-0817	51 mm (2")	0602-0814	10 cm (4")
REVERSE CUT		0602-0815	15 cm (6")
0602-0813	51 mm (2")	0602-0816	20,5 cm (8")

FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
REVERSE CUT		REVERSE CUT (FORTS.)	
0602-0821	51 mm (2")	0602-0824	20,5 cm (8")
0602-0822	10 cm (4")		

BARON Custom Accessories

KICKBACK-LENKERHALTERSÄTZE

- Die edelsten und effektivsten Pullback-Lenkerhalter auf dem Markt
- Sofortige Entlastung für alle, die eine Haltung mit ausgestreckten Armen bevorzugen
- Weniger Schmerzen in Schultern, Nacken und Rücken
- Jeder Lenkerhalter verfügt über eine stilvolle obere Lenkerklemme, die für die Montage eines Drehzahlmessers oder von anderem Zubehör geeignet ist
- Stilvoll verchromte obere Lenkerklemmen mit Montagematerial inklusive
- 10 cm (4") Erhöhung und 38 mm (1 1/2") Pullback
- Kompatibel mit den meisten Original-Zügen und -Kabeln

0602-0248





0602-0565

- Passend für 25,4 mm (1") Lenker
- Paarweise erhältlich
- Einfach zu montieren; inklusive Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0248	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0565	Glänzend schwarz

LA choppers

ULTRA T-BAR ADAPTER

- Aus massivem Billet-Aluminium gefertigt
- Wird direkt an die Gabelbrücke geschraubt und ermöglicht die Installation von höheren Lenkerhaltern zusätzlich zu den T-Bars
- Der Adapter verschiebt den Lenker um 63,5 mm (2,5") zum Fahrer hin und erhöht den Lenker um 25,4 mm (1")
- Am Windschild sind keine Änderungen erforderlich
- Schwarz



HINWEIS: Erfordert ein Entfernen oder Versetzen des Zündschalters sowie ein Entfernen oder Anpassen des vorderen Kombi-Instruments.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1032	Für 99-23 FLHT/FLHX Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0603-1047

0603-1048

SLYFOX

T-BAR ADAPTER

- Aus massivem Billet-Aluminium gefertigt
- Wird direkt an die Gabelbrücke geschraubt, ermöglicht den Einbau höherer Lenkerhalter in Ergänzung zu T-Bars
- Der Adapter verschiebt den Lenker um 64 mm (2,5") zum Fahrer hin und erhöht den Lenker um 25 mm (1")
- Am Windschild sind keine Änderungen erforderlich

HINWEIS: Erfordert ein Entfernen oder Versetzen des Zündschalters sowie ein Entfernen oder Anpassen des vorderen Kombi-Instruments.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHX MODELLE	
0603-1047	Aluminium unbearbeitet
0603-1048	Schwarz



0602-1155



0602-1154

SLYFOX

LENKERHALTERADAPTER


- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Ermöglicht die Montage von hohen Lenkerhaltern oder T-Bars unter Beibehaltung der Originalposition der Anzeigeinstrumente
- Ersetzt vorhandenen Lenkerhalter und Klemme, Montage mit vorhandenem Montagematerial
- Lenkerhalter mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Montageschrauben und 1/2" Montagebohrungen
- Mit unbehandelter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

HINWEIS: Um die Montage von Lenkerhalter/T-Bar zu ermöglichen, muss die Montageabdeckung der Anzeigeinstrumente angepasst werden.

HINWEIS: Erfordert das Versetzen des Zündschalters oder ein Entfernen der Zündung mit CVO-Flash.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0602-1155	Unbehandelt
0602-1154	Schwarz

THRASHIN SUPPLY COMPANY



LENKERHALTERADAPTERSETS

- Für die Verwendung mit Thrashin®-Lenkerhaltern
- Erhöht die Lenkerhalter-Montageposition um 60,3 mm (2 3/8") und versetzt die Montageposition um 41,3 mm (1 5/8") näher zum Fahrer
- Zwei Bolzen der Klasse 8 gehen durch die Gabelbrücke und garantieren maximale Kontrolle und Sicherheit
- Inklusive Montagematerial, Buchsen aus Chrom-Molybdän-Stahl, Schnittvorlage und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1149	Für 15-24 FLTRU/FLTRK/FLTRX


0602-1149



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1249	Für 06-24 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXSE



0602-0940



0602-0941



0602-0942

LENKERHALTERADAPTER

- Ermöglicht die Montage aller Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser auf Motorrädern mit einem Klemmbereich von 31,8 mm (1 1/4")
- Verchromte oder schwarz zink-eloxierte, gerändelte Oberfläche
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0940	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0942	Verchromt für 07-09 Screamin' Eagle Springer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0941	Schwarz zink

LA choppers



T-BAR ADAPTER

- Kann direkt an die Gabelbrücke angeschraubt werden, wodurch sich die Lenkerhalterung 38 mm (1,5") näher beim Fahrer befindet
- Mit eingebauten, stabilen Lenkerhaltern
- Erhöht den Lenker um insgesamt 51 mm (2")
- Funktioniert mit allen T-Bar oder Lenkerhalter-Systemen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0832	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK

LA choppers



DEUCE-LENKERADAPTERSET

- Füllen die Vertiefungen in oberen Gabelbrücken
- Ermöglichen die Montage von Custom-Lenkerhaltern oder von Lenkern mit integrierten Lenkerhaltern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0213	Für 00-07 FXSTD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0602-0689



0602-0690



0602-0692

LENKERHALTER-PULLBACK-VERLÄNGERUNGSSETS

- Ermöglichen die Einstellung des Pullbacks Ihres Lenkers
- Hiermit können Sie den Lenker näher zu Ihnen oder weiter von Ihnen weg platzieren
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- Inklusive Lenker-Montagematerial, das nach der Montage verdeckt ist und so für einen sauberen Look sorgt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,4 MM (1") VERLÄNGERUNGEN	
0602-0689	Verchromt
0602-0690	Glänzend schwarz


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
51 MM (2") VERLÄNGERUNGEN	
0602-0692	Glänzend schwarz



0602-0511



0602-0512



0602-0724



0602-0900

LENKERHALTER-VERLÄNGERUNGEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Glänzend poliert, sofern nicht anders angegeben
- Paarweise erhältlich
- Werden mit längerem Montagematerial geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-12 FXDB	
0602-0511	25 mm (1") hoch
0602-0512	51 mm (2") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-20 XL883L/XL1200T	
0602-0724	51 mm (2") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-22 XL1200X (AUSSER RH SPORTSTER)	
0602-0900[1]	25 mm (1") hoch
0602-0735[1]	51 mm (2") hoch

[1] Schwarz.



0602-0459



0602-0803



0602-0554

LENKERHALTERERHÖHUNG

- Eine saubere Art, den Lenker und/oder die Lenkerhalter zu erhöhen und nach hinten zu versetzen (Pullback)
- Für Lenkerhalterbasis mit 25,4 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38,1 mm (1 1/2") oder 44,5 mm (1 3/4") Durchmesser
- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER	
25,4 MM (1") ERHÖHUNG	
0602-0454	Verchromt
0602-0455	Glänzend schwarz
0602-0800	Mattschwarz
38,1 MM (1,5") ERHÖHUNG	
0602-0459	Glänzend schwarz
0602-0801	Mattschwarz
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0667	Verchromt
0602-0668	Glänzend schwarz
0602-0802	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 32 MM (1,25") LENKER	
25,4 MM (1") ERHÖHUNG	
0602-0456	Verchromt
0602-0457	Glänzend schwarz
0602-0803	Mattschwarz
38,1 MM (1,5") ERHÖHUNG	
0602-0460	Verchromt
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0669	Verchromt
0602-0670	Glänzend schwarz
0602-0805	Mattschwarz
FÜR 38,1 MM (1,5") LENKER	
25,4 MM (1") ERHÖHUNG	
0602-0553	Verchromt
0602-0610	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 38,1 MM (1,5") LENKER (FORTS.)	
38,1 MM (1,5") ERHÖHUNG	
0602-0554	Verchromt
0602-0611	Glänzend schwarz
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0672	Glänzend schwarz
FÜR 44,5 MM (1,75") LENKER	
25,4 MM (1") ERHÖHUNG	
0602-0930	Verchromt
38,1 MM (1,5") ERHÖHUNG	
0602-0932	Verchromt
0602-0933	Glänzend schwarz
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0934	Verchromt
0602-0935	Glänzend schwarz



DS-222053

LENKERDÄMPFERSÄTZE

- Getreuer Nachbau der neueren Lenkerdämpfersätze
- Beinhalten zwei Bolzen, zwei Gummidämpfersets und vier verzinkte Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222053	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 56137-84A, 56159-73 und 56161-83A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222059	Nur verchromte Ersatz-Unterlegscheiben (4er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0602-0523



0602-0572

WINKLIGE LENKERHALTER-BUCHSENSÄTZE

- Ändert den Winkel Ihres Lenkerhalters oder T-Bar-Lenkers, ohne andere Gabelbrücken montieren zu müssen
- 5° oder 10° Winkel; können in Richtung des Fahrers oder von ihm weg zeigend montiert werden
- Zum Fahrer zeigende Lenkerhalter erhöhen den Pullback und sorgen für eine komfortablere Fahrposition
- Vom Fahrer weg zeigende Lenkerhalter sorgen für einen individuellen Chopper-Look, ohne den Aufwand, die Frontpartie neigen zu müssen oder den Lenker zu wechseln
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt

HINWEIS: Vor dem Betrieb Lenkerabstände prüfen.

FÜR DIE MEISTEN 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD UND 86-03 XL MODELLE (AUSSER 00-07 FXSTD, 08-12 FXDB)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5° WINKEL	
0602-0523	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
10° WINKEL	
0602-0572	Verchromt
0602-0573	Glänzend schwarz



0602-1400

MASSIVE LENKERHALTERBUCHSEN

- Montieren Sie Ihren Lenker fest mit diesen präzise CNC-bearbeiteten Buchsen
- Als 4er-Set erhältlich, wenn nicht anders angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE UND 18-24 SOFTAIL	
0602-1400[1]	Verchromt
0602-1401[1]	Glänzend schwarz
0602-0919[1]	Unbehandelt



0602-0919



0602-0575

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 00-07 FXSTD, 11-13 FXS, 08-12 FXDB)	
0602-0575	Verchromt
0602-0576	Glänzend schwarz
0602-0920	Unbehandelt

[1] Paarweise erhältlich.



POLYURETHAN-LENKERHALTERBUCHSENSATZ

- Hochwertiges Montagematerial aus Polyurethan und Edelstahl
- Schluss mit dem schwammigen Lenkergefühl
- Die stabilen Lenkerhalterbuchsen verringern die Vibrationen
- Schnell und einfach zu montieren
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1436	Für 00-17 Softail, 99-17 Dyna und 86-03 XL (außer 11-13 FXS, 00-07 FXSTD und 08-12 FXDB)



0604-0223



0604-0224

MASSIVE LENKERHALTERBUCHSEN

- Konstruktion vollständig CNC-gefräst aus 6061-T6 Aluminium
- Passend für die meisten OEM- sowie für ausgewählte Aftermarket-Gabelbrücken
- Ersetzen Sie die Gummibuchsen für eine steifere Verbindung zwischen Lenker und Motorrad und verbessern dadurch das Handling
- Inklusive 12,7 mm (1/2")-13 t.p.i Klasse-8 Innensechskant-Montageschrauben

ART.-NR.	FARBE
FÜR DIE MEISTEN 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 00-07 FXSTD, 11-13 FXS, 08-12 FXDB)	
0604-0223	Verchromt
0604-0224	Schwarz



0602-0956



0604-0067

MASSIVE LENKERHALTERBUCHSEN

- Lenkerhalterbuchsen aus Aluminium verhindern das weiche, schwammige Gefühl im Lenker
- Hervorragend für hohe Lenker geeignet
- Original-Lenkerhaltermontagematerial verwenden
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 SOFTAIL, 18-23 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX (AUSSER FLHTCUL/FLHTKL)	
0602-0956	Schwarz
0602-0955	Natur
FÜR 00-17 SOFTAIL, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 11-13 FXS, 00-07 FXSTD UND 08-12 FXDB)	
0604-0066	Schwarz
0604-0067	Natur



0602-0720



0602-0719

MASSIVE 25 MM (1") LENKERHALTERBUCHSEN

- Werden mit Edelstahl-Senkkopfschrauben mit 1/2"-13 Gewinde geliefert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 SOFTAIL, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 11-13 FXS, 00-07 FXSTD UND 08-12 FXDB)	
0602-0720	Schwarz
0602-0719	Gefräst

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0604-0001

HOCHBELASTBARE LENKERHALTERBUCHSEN

- Aus neuem Raumfahrt-Polyurethanmaterial
- Verhindern ein schwammiges Gefühl im Lenker und dämpfen Vibrationen
- In 4er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0604-0002	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike und 18-24 Softail
0604-0001	Für 00-17 Softail, 99-17 FXD/FXDWG und 86-03 XL (außer 11-13 FXS, 00-07 FXSTD und 08-12 FXDB)



7806-1055



7806-1056

GOODEN-TITE™ SPRINGER LENKERHALTER-BOLZEN-/ BUCHSENSÄTZE

- Der Satz enthält Poly-Buchsen, Lenkerhalterbolzen, Montagebolzen und Billet-Einsätze
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7806-1055	Für 00-07 FLSTS/C
7806-1056	Für 00-06 FXSTS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0397	Für 08-11 FLSTSB

GOODEN TIGHT™ LENKERHALTER-BUCHSENSÄTZE

- Das revolutionäre Design reduziert Vibrationen besser als jede andere Lenkerhalterbuchse auf dem Markt
- Erhältlich für eine Vielzahl von H-D-Modellen
- In 4er-Sets erhältlich



0602-0006

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0006	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 18-22 Softail
0602-0005	Für 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG und 86-03 XL (außer 11-13 FXS, 00-07 FXSTD und 08-12 FXDB)



0604-0008



0603-0813



DS-290571



0604-0232

POLYURETHAN-LENKERHALTERBUCHSENSÄTZE

- Sorgen für ein angenehmeres Fahrgefühl
- Weniger Lenkervibrationen
- Die Sätze enthalten hochwertige Buchsen, Stahl-Innenhülsen und verchromte oder schwarze Lenker-Halterungsscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX FLTR/H-D FL TRIKE	
0604-0008	Verchromt
0604-0234	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FLDE/FLHC/FXBB FXLR/ FXBR/FLFB	
0603-0813	Verchromt
0604-0233	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 MODELLE (AUSSER FLT, 08-12 FXDB UND 04-20 XL)	
DS-290571	Verchromt
0604-0232	Schwarz



BÜNDIGER LENKERHALTER-BUCHSENSATZ

- Der Satz beinhaltet Buchsen, Distanzstücke und Bolzen für die Montage Ihres Lenkers
- Mit versenkten unteren Unterlegscheiben für einen echten Custom-Look
- Erhältlich mit 1/2"-13 Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0113	Bündiger Lenkerhalterbuchsensatz



POLYURETHAN-LENKERHALTERBUCHSEN

- Verhindern das schwammige Gefühl der weichen OEM- oder verschlissenen Gummi-Buchsen
- Die schwarzen Poly-Buchsen sind 28 % steifer - für bessere Kontrolle und dämpfen dennoch hervorragend Vibrationen
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290573	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike und 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 56161-83A
0602-0067	Für die meisten 00-17 Softail, 99-17 FXD/FXDWG und 86-03 XL (außer 11-13 FXS, 00-07 FXSTD und 08-12 FXDB); ers. OEM-NR. 53156-86 und 56158-73



0602-1503

MASSIVER LENKERHALTERBUCHSENSATZ

- Vervollständigen den Custom Look Ihrer Lenkerhalter
- Jeder Satz enthält zwei schwarze und zwei silberne Buchsen (insgesamt vier), die zu Ihrem Setup passen
- OEM-Montagematerial kann verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1504	Für 17-23 Touring und 18-24 Softail
0602-1503	Für 00-17 Softail, 99-17 Dyna und 86-03 XL (außer FSX/FXSTD/FXDB)



LENKERHALTER-DISTANZSTÜCKE

- Speziell passend gebaut für Thrashin® Supply Lenkerhalter
- Verlängern den Lenkerhalter um 25,4 mm (1")
- Hergestellt aus 6061 Billet-Aluminium
- Inklusive notwendigem Montagematerial
- Erhältlich mit schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1109	Lenkerhalter-Distanzstücke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LENKERHALTERBUCHSEN



0602-0936

- Robuste Polyurethankonstruktion
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0938	Für 99-13 FLHR/FLTR/FLHT/FLHX
0602-0937	Für 00-17 FLST/FXST, 99-17 FXD/FXDWG, 86-03 XL (festes Verbundmaterial)
0602-0936	Für 00-17 FLST/FXST, 99-17 FXD/FXDWG, 86-03 XL (weiches Verbundmaterial)

T-BAR-/LENKERHALTER-DISTANZSTÜCKE



0602-0943



0602-0944

- Aus Billet-Aluminium mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Für Motorräder mit Lenkerhaltern oder T-Bar-Lenkern mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser
- 25,4 mm (1") lang
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0943	Verchromt, 25,4 mm (1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0944	Schwarz eloxiert, 25,4 mm (1")

LENKERHALTER-DISTANZSTÜCKSATZ



- Der Satz erhöht den Abstand zwischen oberer Gabelbrücke und spitz zulaufenden Lenkern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0783	Für 14-23 FLHR Modelle

LENKERHALTERBOLZEN-KONUSSET



- Das Konus-Set ersetzt die unteren Unterlegscheiben und verdeckt den Schraubenkopf und die Sicherungsscheibe
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Inklusive 12,7 mm (1/2") - 13 x 3" Bolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0347	Lenkerhalterbolzen-Konusset

LENKERHALTERBOLZEN-KONUSSET





- Der Satz beinhaltet Gardner-Westcott Innensechskantschrauben, Sicherungsscheiben sowie Unterlegscheiben und Kegel aus kaltgewalztem Stahl
- Die Kegel ersetzen die unteren Unterlegscheiben und verdecken komplett den Schraubenkopf und die Sicherungsscheibe
- Erhältlich mit 1/2"-13 Gewindesteigung
- Alle sichtbaren Teile sind verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-430586	Lenkerhalter-/Lenker-Montageset mit Grobgewinde (1/2"-13 x 3") (für die Aluminium-Lenkerhalter im Originalstil)

GARDNER WESTCOTT



DS-430574 DS-430580 DS-430570

CUSTOM-LENKER- UND LENKERHALTER-MONTAGEBOLZEN

- Montagebolzen erhältlich mit Sechskant- oder Innensechskantkopf
- Wahlweise mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MARKE
VERCHROMTE SECHSKANTBOLZEN		
DS-430574	1/2"-13 x 2 1/2" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430575	1/2"-13 x 2 3/4" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430576	1/2"-13 x 3" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430578	1/2"-20 x 2 3/4" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430579	1/2"-20 x 3" (Paar)	Gardner Westcott
VERCHROMTE INNENSECHSKANTBOLZEN		
DS-430580	1/2"-13 x 2 1/2" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430581	1/2"-13 x 2 3/4" (Paar)	Gardner Westcott

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MARKE
VERCHROMTE INNENSECHSKANTBOLZEN (FORTS.)		
DS-430571	1/2"-13 x 2 3/4" (10er-Pack)	Drag Specialties
DS-430582	1/2"-13 x 3" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430583	1/2"-20 x 2 1/2" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430584	1/2"-20 x 2 3/4" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430585	1/2"-20 x 3" (Paar)	Gardner Westcott
SCHWARZE INNENSECHSKANTBOLZEN		
DS-430570	1/2"-13 x 1 1/2" (Stück)	Drag Specialties
DS-430589	1/2"-20 x 1 1/2" (Stück)	Drag Specialties

GARDNER WESTCOTT



VERCHROMTER LENKERHALTER-MONTAGEBOLZENSATZ

- Der Montagesatz enthält 1/2"-13 x 2 3/4" Sechskantschrauben, Federringe und Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0293	Lenkerhalter-Bolzensatz



SPRINGER-LENKERHALTERBOLZEN

- Verchromte Stahl-Lenkerhalterbolzen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0114	Für 00-06 FXSTS; ers. OEM-NR. 45444-88



VERCHROMTE LENKERHALTERBOLZENKAPPEN

- Die Druckgusskappen passen über die Sechskant-Lenkerhalterbolzen, die unter der oberen Gabelbrücke sichtbar sind
- Für 19 mm (3/4") Lenkerhalterbolzenmuttern; Sechskantschlüssel inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222879	Für 00-24 FX und 86-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0610-2251


0610-1952


0610-2198


0610-2184


0610-2187


0610-0798


0610-0241


0610-2146


0610-2199


0616-0231


0616-0090


0616-0091


0616-0109


0616-0141


0616-0358


0616-0397


0616-0111


0616-0112


0616-0077


0616-0144


0616-0076


0616-0078


0616-0110

BREMS-/KUPPLUNGSGRIFFARMATUREN UND SCHALTERGEHÄUSE

- Die Schaltergehäuse aus Aluminiumdruckguss haben gerundete Kanten, glatte Oberflächen und verfügen über Klemmen im OEM-Style
- Passend für Schalter und Verkabelung im OEM-Style
- Schalter separat erhältlich, siehe Seite 802
- Brems-/Kupplungsgriffarmaturen und Schaltergehäuse mit Klemmen im OEM-Style separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE/FLHRXS), 21-24 H-D FL TRIKE	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2249	Für 21-24 Modelle
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2250	Für 21-24 Modelle
FÜR 24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2251	Für 21-24 Modelle
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2252	Für 21-24 Modelle
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 17-20	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-1952	Für 17-20 Modelle
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-2198	Für 17-20 Modelle
FÜR 15-20 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-2184	Für 17-20 Modelle
0610-2186	Für 15-16 Modelle
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-2185	Für 17-20 Modelle
0610-2187	Für 15-16 Modelle
FÜR 14-16 FLHT/FLHX	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-0798	Für 14-16 Modelle mit OE-Hydraulikkupplung
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 08-16	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-0241	Für 08-16 FLHX/FLHT/FLTR/FLHR (15 mm Hauptzylinder)
MATTSCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2146	Für 08-16 FLT (15 mm Hauptzylinder)
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-0532[1]	Für 99-07 FLT/FLHX/FLHT/FLTR/FLHR ($^{11}/_{16}$" Hauptzylinder)
0610-0586	Mechanische Ersatz-Kupplungseinheit für ART.-NR. 0610-0532
0611-0050	Ersatz-Hauptzylindereinheit für ART.-NR. 0610-0532
MATTSCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2151[1]	Für 99-07 FLT/FLHX/FLHT/FLTR/FLHR ($^{11}/_{16}$" Hauptzylinder)
FÜR 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2199	Für 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2200	Für 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR

- Hauptzylinder sind für Überholsätze im OEM-Style geeignet und bieten genügend Platz für alle 1 $^{1}/_{4}$" Lenker

HINWEIS: Modelle mit vom Händler installierten Tempomat erfordern ggf. andere oder zusätzliche untere Schaltergehäuse. Obere und untere Schaltergehäuse sind nicht mit OEM-Gehäusen kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/1250S	
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2299	Für 21-24 RA1250/RA1250S
VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSESÄTZE	
0616-0231	Für 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK (außer FLHRXS) und 14-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT
0616-0090	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Radio
0616-0091	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Radio und Tempomat (außer FLHX mit vom Händler installierten Tempomat)
0616-0131	Für 08-13 FLHX mit Radio und optionalem Tempomat
0616-0109	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne Radio und Tempomat
0616-0141	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat
0616-0142	Für 99-07 FLT/FLHT mit Radio
0616-0143	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat
0616-0396	Für 16-23 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR
MATTSCHWARZE SCHALTERGEHÄUSESÄTZE	
0616-0355	Für 08-13 FLHX/FLHT/FLTR (außer FLHR Modelle) mit Radio und Tempomat (außer FLHX mit vom Händler installiertem Tempomat)
0616-0354	Für 08-13 FLHX/FLHT/FLTR mit Radio
0616-0356	Für 08-13 FLHX mit Radio und optionalem Tempomat
0616-0357	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat
0616-0358	Für 99-07 FLT/FLHT mit Radio
0616-0359	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat
0616-0397	Für 16-23 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE OBEN	
0616-0111	Linkes Schaltergehäuse für alle 99-13; ers. OEM-NR. 71567-96
0616-0112	Rechtes Schaltergehäuse für alle 99-13; ers OEM-NR. 71564-96
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE UNTEN RECHTS	
0616-0077	Für 08-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat; ers. OEM-Nr. 71565-08
0616-0145	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat; ers. OEM-NR. 71595-96
0616-0144	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat; ers. OEM-NR. 71563-96
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE UNTEN LINKS	
0616-0076	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio; ers. OEM-NR. 71558-96A
0616-0078	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat; ers. OEM-NR. 71594-98A
0616-0110	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX ohne Radio und Tempomat und FLHR ohne Tempomat; ers. OEM-NR. 71568-96A

[1] Passend für 08-13 Style Ersatzhebel, ART.-NR. 0610-0185.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0616-0147



0610-0533



0610-0528



0610-2149

LENKERARMATUREN MIT MECHANISCHER KUPPLUNG

- Die Sätze enthalten die Hauptzylindereinheit, Kupplungshebeleinheit, Druckguss-Schaltergehäuse mit abgerundeten Kanten und Klemmen im OEM-Style
- Mit oder ohne Schalter erhältlich
- Kits ohne Schalter sind nur für Schalter im OEM-Style geeignet
- Der Hauptzylinder ist für Überholsätze im OEM-Style geeignet

HINWEIS: Nicht zur Verwendung an Modellen mit Tempomat.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL, 15-17 FXSB, FLS/FLST (AUSSER FLSS/FLSTFBS) OHNE TEMPOMAT	
VERCHROMTER SATZ OHNE SCHALTER	
0610-1679	Mit Hauptzylinder mit $^{1}/_{2}$" Bohrung (Einzelscheibe)
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ	
0616-0147	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
VERCHROMTE ERSATZTEILE	
0616-0148	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0149	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0150	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0151	Unteres rechtes Schaltergehäuse
FÜR 11-14 FXS/FLS/FLST UND 11-13 FXCW/C, 12-17 FXD/FXDWG	
VERCHROMTER SATZ OHNE SCHALTER	
0610-0533[1]	Mit $^{9}/_{16}$" Hauptzylinder (Einzelscheibe)
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ	
0616-0147	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
VERCHROMTE ERSATZTEILE	
0616-0148	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0149	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0150	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0151	Unteres rechtes Schaltergehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD/FXDWG UND 96-03 XL	
VERCHROMTE SÄTZE MIT SCHALTERN	
0610-0528	Mit $^{9}/_{16}$" Hauptzylinder (Einzelscheibe)
0610-0529	Mit $^{11}/_{16}$" Hauptzylinder (Doppelscheibe)
MATTSCHWARZE SÄTZE MIT SCHALTERN	
0610-2149	Mit $^{9}/_{16}$" Hauptzylinder (Einzelscheibe)
0610-2150	Mit $^{11}/_{16}$" Hauptzylinder (Doppelscheibe)
VERCHROMTE SÄTZE OHNE SCHALTER	
0610-0530	Mit $^{9}/_{16}$" Hauptzylinder (Einzelscheibe)
0610-0531	Mit $^{11}/_{16}$" Hauptzylinder (Doppelscheibe)
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ	
0616-0141	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
VERCHROMTE ERSATZ-KOMPONENTEN	
0616-0111	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0112	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0110	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0144	Unteres rechtes Schaltergehäuse
0612-0146	Kupplungshebeleinheit
0610-0250	Hauptzylinder mit $^{9}/_{16}$" Bohrung
0610-0251	Hauptzylinder mit $^{11}/_{16}$" Bohrung
0610-0180	Dichtung für Hauptzylinderabdeckung
0610-0179	Verchromte Hauptzylinderabdeckung

[1] Einschließlich Schalterkappen.



0610-0693



0616-0141

LENKERARMATUREN MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG

- Die verchromten Druckguss-Griffarmaturen im OEM-Style sind ohne Schalter erhältlich
- Mit Schaltergehäusen mit glatter Oberseite und Klemmen im OEM-Style
- Passend für Schalter und Verkabelung im OEM-Style
- Für Bremshauptzylinder-Überholsätze im OEM-Style
- Schalter separat erhältlich, siehe Seite 802

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 TOURING, 00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD/FXDWG UND 96-03 XL	
0610-0693	Mit 17 mm ($^{11}/_{16}$") Kupplungshauptzylinder und 14 mm ($^{9}/_{16}$") Hauptbremszylinder, nur Einzelscheiben-Modelle
0610-0694	Mit 17 mm ($^{11}/_{16}$") Kupplungshauptzylinder und 17 mm ($^{11}/_{16}$") Bremshauptzylinder, Doppelscheiben-Modelle
0617-0071	Überholsatz für 17 mm ($^{11}/_{16}$") Hauptzylinder
SCHALTERGEHÄUSESATZ	
0616-0141	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
OBERE ERSATZ-SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0111	Linkes Schaltergehäuse für alle Modelle 99-13
0616-0112	Rechtes Schaltergehäuse für alle Modelle 99-13
UNTERES RECHTES ERSATZ-SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0145	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNTERES RECHTES ERSATZ-SCHALTERGEHÄUSE (FORTS.)	
0616-0144	Für 00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD/FXDWG, 96-03 XL ohne Tempomat
UNTERES LINKES ERSATZ-SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0076	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio
0616-0078	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat
0616-0110	00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD/FXDWG, 96-03 XL ohne Radio und Tempomat und FLHR ohne Tempomat
ERSATZTEILE	
0610-0808	Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0693/0610-0694
0610-0809	Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0693/0610-0694
0610-0179	Verchromte Hauptzylinderabdeckung
0610-0180	Dichtung für Hauptzylinderabdeckung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0610-0801



0616-0147

LENKERARMATUREN

- Gehäuse aus Aluminiumguss, verchromt
- Gehäuse passend für OEM-Schalter und -Verkabelung
- Erhältlich für Einzelscheiben-Modelle mit ABS und Modelle ohne ABS
- Ersatzteile separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-0801	Ohne ABS-Bremsen
0616-0147	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
ERSATZTEILE	
0616-0148	Oberes linkes Schaltergehäuse
ERSATZTEILE (FORTS.)	
0616-0149	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0150	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0151	Unteres rechtes Schaltergehäuse

LENKERARMATUR

- Aluminium-Konstruktion mit hochwertig verchromter Oberfläche
- Verwendet OEM-Schalter oder Gleichwertiges (nicht enthalten)
- Für Bremssysteme mit Einzelscheibe
- Ersatz-Kupplungshebeleinheit separat erhältlich

HINWEIS: Nicht geeignet für 32 mm (1 1/4") Lenker ohne ausreichend Spiel für Hauptzylinder.



0610-0147

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
0610-0147	Lenkerarmatur für Einzelscheibenbremse mit 13 mm (1/2") Bohrung
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
0612-0139	Ersatz-Kupplungshebeleinheit



0612-0326



0610-0239



0610-0240



0615-0122



2106-0189




0616-0093

CONTOUR BILLET LENKERARMATUREN

- CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium mit verchromter, Black Ops™ oder Contrast Cut™-Oberfläche
- Das Contrast Cut-Finish beginnt bei einer polierten Griffarmatur, die schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Die Black Ops Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Hydraulischer Hauptbremszylinder mit 17 mm (11/16") Bohrung
- Hydraulischer Kupplungszylinder ist mit 17 mm (11/16") Bohrung erhältlich
- Die Seilzug-Kupplungssteuerung ist mit dem Original-Zug kompatibel
- Lenkerschaltergehäuse und Bremslichtschalter sind nicht inklusive und müssen separat gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HYDRAULISCHE KUPPLUNGSARMATUR (07-13 STYLE)	
0612-0327	Verchromt
0612-0326	Contrast Cut™
HYDRAULISCHE KUPPLUNGSARMATUR (96-06 STYLE)	
0610-0237	Verchromt
HYDRAULISCHE BREMSARMATUR, ZWEI BREMSSÄTTEL (96-13 STYLE)	
0610-0239	Verchromt
0610-0240	Contrast Cut™
ZUGBETÄTIGTE KUPPLUNGSHEBELEINHEITEN (07-13 STYLE)	
0612-0323	Contrast Cut™ mit Starter-Unterbrecherschalter
ZUGBETÄTIGTE KUPPLUNGSHEBELEINHEITEN (96-06 STYLE)	
0615-0122	Verchromt
0615-0123	Black Ops™
ERSATZHEBEL	
0614-0820	Bremse, schwarz
ERSATZ-STARTER-UNTERBRECHERSCHALTER/BREMSLICHTSCHALTER FÜR ZYLINDER MIT 17 MM (11/16") BOHRUNG	
2106-0189	Zug
2106-0190	Hydraulisch
BREMSLICHTSCHALTEREINHEITEN FÜR HAUPTZYLINDER MIT 14 MM (9/16") BOHRUNG (EIN BREMSSATTEL)	
0616-0093	Contrast Cut™

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0610-2189



0610-2192



0610-2194



0616-0375



2106-0555

Performance Machine


RADIALE HYDRAULISCHE/MECHANISCHE KUPPLUNGS- UND HAUPTBREMSZYLINDER-EINHEITEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Hebelreichweite um über 12,7 mm (0,5") einstellbar
- 25,4 mm (1") Klemmdurchmesser
- 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") Bohrung für Einzelscheiben- oder 17,5 mm ($^{11}/_{16}$") Bohrung für Doppelscheiben-Anwendungen
- Kompatibel mit OEM-Schaltergehäusen und CAN-Bus-Verkabelung
- Erhältlich in Black Ops™ oder Gold Ops™
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Gold Ops wird mit demselben Beschichtungsverfahren hergestellt wie Black Ops™, aber mit einer glänzenden goldenen Oberfläche über strukturiertem Gold
- Spiegelbefestigungen, Bremslicht- und Kupplungssicherheitsschalter separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HAUPTZYLINDERBAUGRUPPEN FÜR HYDRAULISCHE BREMSE	
0610-2190	14,3 mm ($^{9}/_{16}$"), Black Ops™
0610-2188	17,5 mm ($^{11}/_{16}$"), Black Ops™
0610-2189	17,5 mm ($^{11}/_{16}$"), Gold Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HYDRAULISCHE KUPPLUNGSZYLINDER-EINHEITEN	
0610-2192	17,5 mm ($^{11}/_{16}$"), Black Ops™
0610-2193	17,5 mm ($^{11}/_{16}$"), Gold Ops™
MECHANISCHE KUPPLUNGSEINHEITEN	
0610-2194	Seilzugeinheit, Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
0616-0375	Hydraulisches Brems-/ Kupplungsschaltergehäuse-Set
2106-0555	Can-Bus Bremslichtschalterbetätigung
2106-0556	Sicherheitsbetätigung für hydraulische Kupplung



0610-1672

Performance Machine

LENKERARMATUREN

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium und mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Enthalten sind eine 14 mm ($^{9}/_{16}$") Einzelscheiben-Bremshauptzylindereinheit, Bremslichtschalter, Starter-Unterbrecherschalter, linke und rechte Schaltergehäuse, Doppelzug-Gasgriffgehäuse im 99-18 Style und wahlweise eine mechanische Kupplungshebeleinheit oder eine 17 mm ($^{11}/_{16}$") Hydraulikkupplungshauptzylindereinheit
- Erhältlich mit Drei-Taster-Gehäusen
- Inklusive Montagematerial




0610-1673

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 SOFTAIL, 99-11 DYNA UND 86-13 XL	
0610-1672	Verchromt mit Seilzug-Kupplung
0610-1671	Schwarz mit Seilzug-Kupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 SOFTAIL, 99-11 DYNA UND 86-13 XL (FORTS.)	
0610-1673	Schwarz mit hydraulischer Kupplung



0610-0617



7807-0031

KURYAKYN


ABDECKUNGSSÄTZE FÜR LENKERARMATUREN

- Verchromte Abdeckungssets für Lenkerarmaturen
- Beinhalten Hauptzylinderabdeckung, Ersatz-Klemmenhälften, Kupplungsarmaturenschelle und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-0617	Für 08-13 Dresser, 09-13 H-D FL Trike
7807-0030	Für 99-07 Dresser, 99-17 Dyna und 96-03 XL Modelle mit vorderer Doppelscheibenbremse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7807-0031	Für 00-14 Softail, 99-17 Dyna und 96-03 XL Modelle mit vorderer Einscheibenbremse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





ARLEN NESS

METHOD HEBELSETS

- Leistungsorientiertes Design mit ergonomischer Form und kurzer Länge
- Jeder Griffhebel ist so geformt, dass er das Gefühl und den Komfort der Handbedienung verbessert
- Die Rückseite jedes Hebels ist zur Gewichtsreduzierung ausgeschnitten und dann für ein geformtes, glattes Finish poliert
- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Verkauf in Sets; Kupplungs- und Bremshebel sind im Lieferumfang enthalten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-24 H-D FL TRIKE MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2286	Verchromt
0610-2224	Schwarz eloxiert
0610-2293	Gold-eloxiert
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX, 19-20 FLHTCUTG/FLRT MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
0610-2285	Verchromt
0610-2223	Schwarz eloxiert
0610-2292	Gold-eloxiert
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE UND 08-16 FLHR MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2283	Verchromt
0610-2221	Schwarz eloxiert
0610-2289	Gold-eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2284	Verchromt
0610-2222	Schwarz eloxiert
0610-2290	Gold-eloxiert
FÜR 15-17 SOFTAIL (AUSSER FLSS/FLSTFBS) MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2282	Verchromt
0610-2220	Schwarz eloxiert
0610-2288	Gold-eloxiert
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE UND 04-17 XL) MIT SEILZUGKUPPLUNG	
0610-2281	Verchromt
0610-2219	Schwarz eloxiert
0610-2287	Gold-eloxiert

DRAG Specialties

ARLEN NESS

STEALTH SERIES KUPPLUNGS- UND BREMSHEBEL-SET

- Einzigartig hochwertige Kupplungs- und Bremshebel
- Die Chrom-Hebel sind mit unserem exklusiven Ausschnitt gestaltet, passend zu den Drag-Ness Stealth Mirror oder Schalthebeln
- Inklusive Klapperschutzclip und Kupplungshebel-Gelenklager



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-273150	Für 86-95 XL





DRAG Specialties

HEBEL-SET, SCHMAL

- Aus Aluminiumdruckguss
- Schmaleres Profil im Vergleich zu OEM-Hebeln
- Erhältlich in Chrom oder mattschwarz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2325	Verchromt
0610-2326	Mattschwarz
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
0610-2317	Verchromt
0610-2318	Mattschwarz
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND 06-17 V-ROD MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG	
0610-2308	Verchromt
0610-2309	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2304	Verchromt
0610-2305	Mattschwarz
FÜR 96-17 BIG TWIN MODELLE	
0610-2300	Verchromt
0610-2301	Mattschwarz
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2321	Verchromt
0610-2322	Mattschwarz
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-2312	Verchromt
0610-2313	Mattschwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties


0610-2327


0610-2324

KURZE HEBELSETS

- Aus Aluminiumdruckguss
- 63 mm (2,5") Länge ist 55 mm (2,17") kürzer als die OEM Hebel
- Inklusive Klapperschutzclip und Kupplungshebel-Gelenklager
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2327	Verchromt
0610-2328	Mattschwarz
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
0610-2319	Verchromt
0610-2320	Mattschwarz
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND 06-17 V-ROD MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG	
0610-2310	Verchromt
0610-2311	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2306	Verchromt
0610-2307	Mattschwarz
FÜR 96-17 BIG TWIN MODELLE	
0610-2302	Verchromt
0610-2303	Mattschwarz
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2323	Verchromt
0610-2324	Mattschwarz
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-2314	Verchromt
0610-2315	Mattschwarz


0610-1955


0610-0792


0610-0221


0610-0141


0610-0797


0610-0633

BREITE, GESCHLITZTE HEBEL

- Hebelsets für 14-16 Dresser und 15-17 Softail sind geschmiedet und somit langlebiger
- Hebel für alle anderen Anwendungen sind aus stabilem, hochwertigem Aluminium mit CNC-bearbeiteten Schlitzen
- Inklusive Klapperschutzclip und Kupplungshebel-Gelenklager (außer 14-21 Dresser)
- In Sets erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2255	Verchromtes Hebelset
0610-2256	Schwarzes Hebelset
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLHTCUTG/FLRT	
0610-1955	Verchromtes Hebelset
0610-1956	Mattschwarzes Hebelset
0613-1353	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1956 (Stück)
0614-1111	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1956 (Stück)
FÜR 17-18 FLHTCUTG/FLRT	
0610-1981	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 14-16 FLHTCUTG, 15-16 FLRT	
0610-1985	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU MODELLE MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG (AUSSER H-D FL TRIKE)	
0610-0792	Verchromtes Hebelset
0610-0793	Mattschwarzes Hebelset
0613-0943	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0793 (Stück)
0614-0808	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0793 (Stück)
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE UND 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-0220	Verchromtes Hebelset
0610-0221	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
0610-0141	Verchromtes Hebelset
0610-0142	Mattschwarzes Hebelset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE) (FORTS.)	
0610-0143	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0141 (Stück)
0610-0144	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0142 (Stück)
0613-0026	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0141 (Stück)
0614-0281	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0142 (Stück)
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-1684	Verchromtes Hebelset
0610-1685	Mattschwarzes Hebelset
0610-1688	Verchromter Ersatz-Bremshebel für 0610-1684 (Stück)
0613-1284	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für 0610-1684 (Stück)
0610-1689	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für 0610-1685 (Stück)
0613-1285	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für 0610-1685 (Stück)
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-0796	Verchromtes Hebelset
0610-0797	Mattschwarzes Hebelset
0614-0811	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0796 (Stück)
0613-0946	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0796 (Stück)
0614-0812	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0797 (Stück)
0613-0947	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0797 (Stück)
FÜR 04-13 XL	
0610-0632	Verchromtes Hebelset
0610-0633	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 86-95 XL	
DS-273138	Verchromtes Hebelset

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



0610-2254



0610-0128



0610-0185

BREITE HEBEL

- Hebelsets für 14-16 Dresser und 15-17 Softail sind geschmiedet und somit langlebiger
- Die hochwertigen Hebelsets ähneln dem breiten, flachen Design neueren Stils
- Aus leichtem Aluminium
- Hebel sind kompatibel mit OEM-Armaturenschellen
- In Sets erhältlich (wenn nicht anders angegeben)



0614-1928

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2253	Verchromtes Hebelset
0610-2254	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLHTCUTG/FLRT	
0610-1953	Verchromtes Hebelset
0610-1954	Mattschwarzes Hebelset
0613-1350	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1953 (Stück)
0613-1351	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1954 (Stück)
0614-1108	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1953 (Stück)
0614-1109	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1954 (Stück)
FÜR 17-18 FLHTCUTG/FLRT	
0610-1979	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 14-16 FLHTCUTG, 15-16 FLRT	
0610-1982	Verchromtes Hebelset
0610-1983	Mattschwarzes Hebelset
0613-1380	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1982 (Stück)
0613-1381	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1983 (Stück)
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU UND 06-17 V-ROD MODELLE MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG (AUSSER H-D FL TRIKE)	
0610-0790	Verchromtes Hebelset
0610-0791	Mattschwarzes Hebelset
0613-0940	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel
0613-0941	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel
0614-0805	Verchromter Ersatz-Bremshebel
0614-0806	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE UND 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-0185	Verchromtes Hebelset
0610-0188	Mattschwarzes Hebelset
0610-0186	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0185 (Stück)
0610-0189	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0188 (Stück)
0610-0187	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0185 (Stück)
0610-0190	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0188 (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
0610-0126	Verchromtes Hebelset
0610-0128	Mattschwarzes Hebelset
0614-0162	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0126 (Stück)
0613-0825	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0128 (Stück)
0613-0201	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0126 (Stück)
0614-0708	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0128 (Stück)
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-1682	Verchromtes Hebelset
0610-1683	Mattschwarzes Hebelset
0613-1282	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1682 (Stück)
0613-1283	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1683 (Stück)
0610-1686	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1682 (Stück)
0610-1687	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1683 (Stück)
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-0794	Verchromtes Hebelset
0610-0795	Mattschwarzes Hebelset
0613-0944	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0794 (Stück)
0613-0945	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0795 (Stück)
0614-0809	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0794 (Stück)
0614-0810	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0795 (Stück)
FÜR 04-13 XL	
0610-0127	Verchromtes Hebelset
0610-0129	Mattschwarzes Hebelset
0614-0163	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0127 (Stück)
0613-0826	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0129 (Stück)
0613-0202	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0127 (Stück)
0614-0709	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0129 (Stück)
FÜR 21-24 RA1250/1250S	
0614-1928	Schwarzer Bremshebel (Stück)



0614-1134



0614-1138



0614-1141

POLIERTE ERSATZHEBEL

- Die hochwertigen Hebel ähneln dem breiten, flachen Design neueren Stils
- Aus leichtem Aluminium gefertigt mit polierter Oberfläche
- Kompatibel mit OEM-Armaturenschellen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE BREMSHEBEL	
0614-1134	Für 08-23 FLHT/FLHR/FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-23/09-13 FLHTCUTG/FLHXXX/FLRT Modelle; ers. OEM-NR. 42859-06B
0614-1136	Für 15-24 Softail; ers. OEM-NR. 41700235
0614-1139	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 41700004
0614-1138	Für 04-13 XL ; ers. OEM-NR. 42806-04
0614-1137	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL (außer 08-17 Touring, 16-17 FXDLS, und 15-17 Softail); ers. OEM-NR. 45016-96
KUPPLUNGSHEBEL	
0613-2100	Für 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRK; ers. OEM-NR. 36700249

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KUPPLUNGSHEBEL (FORTS.)	
0613-1877	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK; ers. OEM-NR. 36700133
0614-1140	Für 14-16 FLHR/FLHX mit hydraulischer Kupplung; ers. OEM-NR. 36700057
0614-1141	Für 15-23 Softail, 08-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 45080-08A
0614-1145	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 36700012
0614-1144	Für 04-13 XL ; ers. OEM-NR. 45356-07
0614-1143	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL (außer 08-17 Touring, 15-17 Softail); ers. OEM-NR. 45017-93

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties


0610-2257


0610-2264


0610-0210


0610-0211

CUSTOM-HEBELSETS

- Druckguss-Hebel
- Sauberes Custom-Styling
- Der breite Hebel passt perfekt in die Hand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2257	Verchromt
0610-2258	Glänzend schwarz
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLHTCUTG/FLRT	
0610-2261	Verchromt
0610-2262	Glänzend schwarz
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU UND 06-17 V-ROD MODELLE MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG (AUSSER H-D FL TRIKE)	
0610-2263	Verchromt
0610-2264	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE UND 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2265	Verchromt
0610-2266	Glänzend schwarz
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2259	Verchromt
0610-2260	Glänzend schwarz
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL MIT MECHANISCHER KUPPLUNG (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
0610-0210	Verchromt
0610-0211	Glänzend schwarz



TOTENKOPF-HEBELSET

- Die leichten, verchromten Aluminium-Hebel haben einen detailreichen Totenkopf am Hebelende
- Für die Verwendung mit Griffarmaturen im OEM-Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-0145	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL Griffarmaturen im OEM-Style (außer 15-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 04-16 XL)



ERSATZ-KUPPLUNGSHEBEL FÜR HYDRAULIKKUPPLUNGS-HAUPTZYLINDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0613-0189	Ersatz-Kupplungshebel; ers. OEM-NR. 46243-01


0612-0510


0612-0512


0612-0474


0612-0368


0612-0475


0610-1871


0610-1876


0612-0369


0613-2131

MECHANISCHE KUPPLUNGSHEBELEINHEITEN

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Schwarz oder verchromt, passend zum OEM-Schaltergehäuse
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0612-0510	Für 24 FLHTK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHR, 21-24 H-D Trike (außer 23 FLHXSE)
0612-0512	Für 24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)
0612-0474	Für 18-24 Softail
0612-0368	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)
SCHWARZ	
0612-0511	Für 24 FLHTK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHR, 21-24 H-D Trike (außer 23 FLHXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0612-0513	Für 24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)
0612-0475	Für 18-24 Softail
0610-1871	Für 07-17 Twin Cam (außer 08-16 FLHR, 08-13 FLHT/FLHX/FLTR)
0610-1876	Für 08-16 FLHR, 08-13 FLHT/FLHX/FLTR
0612-0369	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)
0613-2131	Für 21-24 RA1250/1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



ISO®-HEBEL

- Besonders bequem und ergonomisch
- A380-Gussaluminium kombiniert mit weichem EPDM-Kautschuk
- Ergänzt die komplette Linie aus ISO®-Griffen, Rasten, Trittbrettern und Schalt-/Bremspedalen
- Erhältlich in Chrom oder glänzend schwarzem Aluminium mit schwarzen Gummieinsätzen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-2093	Für 14-16 FLHT/FLHX, 15-16 FLTRX, 14 FLHRSE CVO Modelle mit hydraulischer Kupplung





DILLINGER-HEBEL

- Aggressives, geschlitztes Design kombiniert mit einem ergonomischen Gefühl
- Aus hochwertigem Aluguss
- Mehrteilige Konstruktion mit kontrastierenden Oberflächen - für ein einzigartiges Styling
- Ergonomisches Design für Kupplungs- und Bremsbetätigung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-2145	Für 99-17 Twin Cam mit zugbetätigter Kupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-2100	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)



BOSS-HEBEL

- Breiter, vertiefter Hebel für besonders bequeme Betätigung
- Kupplung und Bremse können nach wie vor unverändert betätigt werden
- Glatte, geformte Oberfläche mit kantigen Enden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-1991	Für 14-16 FLHTCU/FLHX, 15-16 FLTRX und 14-16 FLHRSE CVO Modelle mit hydraulischer Kupplung





ZOMBIE HEBEL

- Maximaler Komfort mit besonders wildem Look
- Komfortable Konturen und eine gewölbte Rückseite ermöglichen eine hohe Hebelwirkung bei minimaler Reichweite
- Inklusive einem Set geriffelter Chrom-Embleme
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0610-1977	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 19-23 FLHTCUTG/FLRT
0610-0234	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 14-16 FLHR mit zugbetätigter Kupplung
0610-0476	Für 99-17 Modelle (außer 15-17 Softail, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 04-17 XL) mit zugbetätigter Kupplung
GLÄNZEND SCHWARZ	
0610-0669	Für 04-13 XL



SILHOUETTE-HEBEL

- Die schön verchromten Hebel verleihen dem Bike einen einzigartigen Look
- Sehr bequem zu greifen
- Verchromt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0068	Für 99-17 H-D Modelle mit zugbetätigter Kupplung (außer 15-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 04-17 XL)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

TRIGGER HEBEL





- Dank des Designs hat der Zeigefinger einen besseren Halt und der Hebel kann bequemer und effektiver betätigt werden
- Die Rückseite des Hebels ist vertieft
- Die Hände nehmen eine natürliche Position ein
- Perfekt für Fahrer mit kleineren Händen
- Erhältlich als Set mit einem Brems- und einem Kupplungshebel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0610-2049	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 19-24 FLHTCUTG/FLRT
0610-0191	Für 99-17 Modelle mit Seilzugkupplung (außer 15-17 Softail, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 04-17 XL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0610-2048	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 19-24 FLHTCUTG/FLRT
0610-1989	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX mit hydraulischer Kupplung





PSR

EINSTELLBARE HEBELSETS

- Verstellbare Hebel für V-Twin
- Einfach die Hebel individuell auf den Lenker einstellen (begrenzte Verstellung nach innen)
- CNC-gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hebelsets paarweise erhältlich; Ersatzhebel einzeln erhältlich

HEBELSET	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHR/FLHRC/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTR/FLTRK/FLTRX/ FLTRXS/FLTRU/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHP/ FLHTP/, 19-20 FLRT/FLHTCUTG MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG	
0610-2045	Anthem, verchromt

HEBELSET	BESCHREIBUNG
FÜR 15-17 FLS/FXSB	
0610-2037	Anthem, schwarz
0610-2028	Journey, verchromt
0610-2029	Journey, schwarz







Paul Yaffe's Bagger Nation

RACING-HANDHEBEL

- Vom Rennsport inspiriertes Design
- Direkter Ersatz für die Originalhebel
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE UND 08-16 FLHR MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-0702	Glänzend schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0601-6289	Verchromt
0610-2278	Glänzend schwarz pulverbeschichtet

Joker MACHINE

KUPPLUNGSHEBEL



- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Für mehr Komfort mit vollständig abgerundeten Fingerrillen
- Für Modelle mit Griffarmaturen im OEM-Style
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0613-0203	Für 99-17 Big Twin und 86-03 XL (außer 08-17 Dressers/H-D FL Trikes, 15-17 Softail und 16-17 FXDLS)

SLYFOX

0610-2296



0610-2295



BREMS-/ KUPPLUNGSHEBEL-SETS

- Schwarze Hebel besitzen eine schwarz eloxierte Oberfläche mit weißem Slyfox Logo und Lasergravur
- Verchromte Logos mit Slyfox Logo
- Konstruktion aus 6061-Aluminium
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT MODELLE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0610-2296	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLHTCUTG/FLRT MODELLE	
0610-2295	Verchromt
0610-2294	Schwarz


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



LEDER-HEBELÜBERZÜGE MIT FRANSEN

- Hebelüberzüge aus schwarzem Leder mit 30,5 cm (12") langen Fransen
- Passend für jeden größeren Ersatz-Hebel im Cruiser-Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243063	Für 99-17 Hebel im OEM-Style und Aftermarket-Hebel



LEDERNE HEBELÜBERZÜGE

- Von Hand gefertigte Lederüberzüge für Kupplungs- und Bremshebel mit Riemen
- Passend für größere Hebel, Original-Hebel oder Custom-Hebel im Cruiser-Style
- Set mit Überzug, Riemen, Zierelementen und Anleitung
- Passen perfekt zu unseren Leder-Griffhüllen
- Nur passend für Standardhebel, nicht für breite Hebel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243056	Hebelabdeckungen



LEDERFRANSEN FÜR HEBEL

- Geschnürte Hebelabdeckungen aus Leder für Styling und Komfort
- 30,5 cm (12") lang
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0618-0001	Lederfransen für Hebel



SCHAUMSTOFFUMMANTELUNG FÜR HEBEL

- Die komfortablen, schwarzen Schaumstoff-Griffe reduzieren das Abrutschen der Hand, Vibrationen und Ermüdung
- Passend für die meisten Brems- und Kupplungshebel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0383	Schaumstoffummantelung für Hebel

KLEMMENHÄLFTEN FÜR KUPPLUNGS-UND BREMSARMATUREN

- Getreue Nachbildung der Original-Klemmenhälften, die den Lenker-Hauptzylinder oder die Kupplungsarmatur sichern
- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Einzeln erhältlich



0615-0273



0615-0274

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX (AUSSER FLTRX/FLTRU/FLTRK, 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D TRIKE	
0615-0273	Verchromt
0615-0274	Schwarz; ers. OEM-NR. 45138-08A
FÜR 15-24 SOFTAIL; ERS. OEM-NR. 41700320	
0615-0334	Verchromt
0615-0335	Schwarz
FÜR 15-17 FXSB/FLS/FLST	
0615-0273	Verchromt (nur Kupplung)
0615-0274	Schwarz (nur Kupplung); ers. OEM-NR. 45138-08A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-13 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE); ERS. OEM-NR. 45044-96, 42808-04	
DS-290697	Verchromte Klemme
DS-190720	Verchromte Innensechskantschrauben für Hälften (4er-Pack)
DS-290694	Schwarze Klemme
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0615-0275	Verchromt
0615-0276	Schwarz; ers. OEM-NR. 41700104

KUPPLUNGSHEBELKLEMMEN

- Aludruckguss-Konstruktion
- Einzeln erhältlich



0615-0332



0615-0270



DS-290689



0615-0267

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0615-0332	Verchromt
0615-0333	Schwarz; ers. OEM-NR. 36700200
FÜR 15-17 SOFTAIL (AUSSER 16 FLSS/FLSTFBS), 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR UND 09-13 H-D FL TRIKE MIT MECHANISCHER KUPPLUNG	
0615-0269	Verchromt
0615-0270	Schwarz; ers. OEM-NR. 38700-08A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE)	
DS-290689	Verchromt
DS-290688	Schwarz; ers. OEM-NR. 38608-96
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0615-0272	Schwarz; ers. OEM-NR. 36700013
FÜR 04-13 XL	
0615-0266	Verchromt
0615-0267	Mattschwarz; ers. OEM-NR. 38671-04

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

THRASHIN SUPPLY COMPANY

KUPPLUNGS-UND BREMSARMATURENKLEMMEN



0615-0326



0615-0325



0615-0327

- Geeignet für originale H-D Kupplungs- und Bremsarmaturenschellen an 25,4 mm (1") Lenkern
- CNC-gefertigt aus 6061 Aluminium
- Wird als linkes und rechts Paar geliefert
- Inklusive ARP®-Montagematerial aus Edelstahl
- Nur für 25,4 mm (1") Lenker

FÜR 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-24 SOFTAIL, 99-17 DYNA UND 96-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0615-0326	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0615-0325	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0615-0327	Doppelt geschnitten

LA choppers

ERSATZ-KLEMMARMATUR



- Nachbildung der Original-Klemmenhälfte, die den Lenker-Hauptzylinder oder die Kupplungsarmatur sichert
- Konstruktion aus Aluminiumguss; in schwarz erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0951	Für 08-23 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX (außer FLTRX/FLTRU/FLTRK, 23 FLHXSE), 15-17 FXSB/FLS/FLST

DRAG Specialties

GELENKZAPFEN-/CLIP-SÄTZE



0617-0200



0613-0797



0617-0195

- Ersatzzapfenset
- In 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0617-0199	Verchromt, kupplungs-/bremsseitig; ers. OEM-NR. 42860-06
0617-0200	Schwarz, kupplungs-/bremsseitig
FÜR 08-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0617-0197	Verchromt; kupplungsseitig; ers. OEM-NR. 11143, 38738-08
0617-0198	Schwarz, kupplungsseitig
0617-0199	Verchromt, bremsseitig; ers. OEM-NR. 42860-06
0617-0200	Schwarz, bremsseitig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER)	
DS-273898	Verchromt; ers. OEM-NR. 11143, 45032-82
0613-0797	Schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL (BREMSSEITIG), 04-20 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0617-0195	Verchromt; ers. OEM-NR. 11379, 42807-04
0617-0196	Schwarz

DRAG Specialties

CUSTOM-GELENKZAPFEN MIT INNENSECHSKANT



- Die verchromten Gelenkzapfen mit Innensechskant sind eine günstige Methode, um den Kupplungs- und Bremsarmaturenschellen einen einzigartigen Look zu verleihen
- Nutzen die OEM-Halteringe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-273891	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL (außer 15-17 Softail, 08-17 Dresser); ers. OEM-NR. 45032-82

DRAG Specialties

GELENKZAPFENBUCHSEN



DS-273965

- Plastikbuchsen als Ersatz der Buchsen an Kupplungs- und Bremshebel
- 10 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-273965	Für 99-22 Big Twin und 93-03 XL; ers. OEM-NR. 45423-92/96
0615-0268	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (nur Kupplungshebel); ers. OEM-NR. 45801-04

Eastern MC Parts

KUPPLUNGSZUG-GELENKZAPFEN




- Für Züge mit ösenförmigem Zugende
- 10 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0612-0343	Für 99-17 Big Twin und 88-03 XL (außer 15-17 Softail, 08-17 Dresser); ers. OEM-NR. 45036-88

DRAG Specialties

KLAPPERSCHUTZ-CLIPS



- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Ersetzt verschlissene oder gebrochene Clips an den meisten Kupplungshebeln
- Inklusive Montageschraube
- 10 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0613-0817	Für 99-17 Big Twin und 86-03 XL; ers. OEM-NR. 45021-86, 90770-79

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CUSTOM-GUMMIGRIFFE

- Aus Aluminium-Druckguss
- Custom-Gummieinsätze für stundenlanges Fahren
- Linker Griff mit Madenschraubenbefestigung
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-0739	Verchromt
0630-0775	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-21 XL MODELLE (AUSSER 16-17 SOFTAILS, 16-17 FXDLS, 08-17 DRESSERS, H-D FL TRIKE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 21 SPORTSTER S/RH 1250S UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-0372	Verchromt
0630-0774	Schwarz

GUMMIGRIFFE MIT ZIERRINGEN UND ENDKAPPEN

- Weiche, geschmeidige Gummigriffe
- Endkappen und Zierringe aus verchromtem Billet-Aluminium
- Gasgriffhülse montiert





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0747	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW,16-17 FXDLS,13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE
DS243112	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL (außer 16-22 Softail, 16-17 FXDLS, 08-22 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)

CUSTOM-GRIFFE

- Individuelle, gummiüberzogene Griffe aus Billet-Aluminium
- Erhältlich für Zug- und Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Sehen zusammen mit passenden Schalthebeln, Bremsen und Fußrasten super aus
- Paarweise erhältlich







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN	
0630-1611	Verchromt
0630-1613	Schwarz mit Zierfräsungen
0630-1615	„Stealth Tone" schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-1610	Verchromt
0630-1612	Schwarz mit Zierfräsungen
0630-1614	„Stealth Tone" schwarz

FLAMMEN-GRIFFE

- Gummigriffe mit Flammenverzierung aus verchromtem Billet-Aluminium
- Inklusive montierter Gasgriffhülse für TBW-Anwendungen
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0613	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 HD FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE
0630-0268	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster, und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)



CHROMGRIFFE IM O-RING-DESIGN

- Die qualitativ hochwertige Verchromung verleiht diesen großartigen Custom-Look
- Der Gummieinsatz und das O-Ring-Design helfen, Vibrationen wirkungsvoll zu dämpfen
- Doppelzug-Gasgriffhülse ist montiert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243186	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster, und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GRIFFE IM VINTAGE-STYLE


0630-0595


0630-0594

- Cooler Retro-Stil für moderne Bikes
- Schwarzes Gummi mit Chromverzierung
- Das weiche Gummi der Griffe hilft dabei, Vibrationen zu dämpfen
- Gasgriffhülse ist montiert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0595	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE (außer Modelle mit luftunterstützten Gabeln)
0630-0594	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster, und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)

DRAG Specialties


DS-243255


DS-243256

TOTENKOPF-GRIFFE

- Erhältlich mit verchromtem Totenkopf und Endkappen mit schwarzen oder roten Augen
- Mit Schaumstoffpolster unter den weichen, schwarzen Lederüberzügen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTERS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
DS-243255	Griffe mit schwarzen Augen (Gasgriffhülse inklusive)
DS-243256	Griffe mit roten Augen (Gasgriffhülse nicht inklusive)

SUNDANCE® GRIFFE

- Die dichten, schwarzen Schaumstoffgriffe sind fester und langlebiger als Konkurrenzprodukte
- Die Griffe, die weicher als Originalgriffe sind, haben geformte Gummihülsen und luxuriöse, austauschbare Neoprenüberzüge
- Resistent gegen Schweiß, Benzin und Öl
- Gasgriffhülse bereits montiert - kein weiterer Montageaufwand erforderlich
- Ersatz-Schaumstoffsets ebenfalls erhältlich
- Paarweise erhältlich


0630-0591


DS-243122


DS-243125

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0591	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE (außer Modelle mit luftunterstützten Gabeln)
DS-243122	Für 99-17 Big Twin und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 Dressers, H-D FL Trikes, 16-17 Softail, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)
DS-243125	Ersatz-Schaumstoffset


0630-2641


0630-2640

GRENADE GRIFFE

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Mit weichen Gummieinsätzen für mehr Komfort
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE (AUSSER MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2641	Verchromt
0630-2642	Mattschwarz
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2639	Verchromt
0630-2640	Mattschwarz


0630-0948


DS-243105

TEXTURIERTE SCHWARZE GUMMIGRIFFE

- Mit einzigartiger, texturierter Schicht aus dünnem, schwarzem Gummi über einer Schaumstoffhülse
- Chrom-Endkappen und Gasgriffhülse inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0948	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE (außer Modelle mit luftunterstützten Gabeln)
DS-243105	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster, und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)


0630-2688


0630-2690

GRIFFE MIT GUMMIEINSÄTZEN

- Druckgusskonstruktion mit schwarzem Gummieinsatz
- Mattschwarze Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE (AUSSER MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2688	Rail Griffe
0630-2690	Gummigriffe mit gedrehtem Muster


0630-2687


0630-2689

- Mit geradem oder gedrehtem Muster
- Für Lenker mit 1" Durchmesser
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2687	Rail Griffe
0630-2689	Gummigriffe mit gedrehtem Muster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN







DRAG Specialties

ERSATZ-GUMMIGRIFFE IM OEM-STYLE

- Werden mit montierter Gasgriffhülse für Doppel- oder Einzelzuganwendungen geliefert
- ART.-NR. 0630-0373 hat einen kleineren Griffaußendurchmesser für Fahrer mit kleineren Händen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0463	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE (außer Modelle mit luftunterstützten Gabeln)
0630-0373	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 16-17 Softails, 16-17 FXDLS, 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln); (1,25" Durchmesser)
DS-243103	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 16-17 Softails, 16-17 FXDLS, 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln); (1,5" Durchmesser)





Joker MACHINE

GERÄNDELTE GRIFFE

- Komplett CNC-bearbeitete Konstruktion aus 6061-T6 Aluminium mit präzise „gerändeltem" Rautenmuster entlang des Griffs für ein erstaunlich angenehmes Gefühl und optimale Funktion
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser und geeignet für alle H-D Doppel-Gaszüge der neueren Modelle und die meisten einzügigen Anwendungen
- Geeignet für 6,4 mm ($^1/_4$") runde oder zylindrische Kabelschuhe
- Griffe sind aus rohem Aluminium sowie schwarz harteloxiert ehältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKES, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2124	Unbehandeltes, bearbeitetes Aluminium
0630-2123	Schwarz harteloxiert







Joker MACHINE

GERÄNDELTE GRIFFE, SENSORTYP

- Vollständig CNC-bearbeitete Billetkonstruktion mit präzise gerändelter Riffelung für einen erstaunlich komfortablen Griff
- Erhältlich in schwarz oder farblos eloxiert
- Die Gasgriffseite ist in wenigen Minuten montiert – einfach die zwei Schrauben vom OEM-Gasgriffgehäuse entfernen, die alte Griffhülse abnehmen und unsere Griffhülse auf das Zahnrad an der Sensoreinheit schieben
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-0481	Schwarz eloxiert
0630-0482	Transparent eloxiert











Joker MACHINE

CUSTOM-RADIALGUMMIGRIFFE

- Exklusives, superkomfortables (weiches Verbundmaterial) Radial-Gummi-Design für einen coolen Retro-Look und Komfort auf langen Fahrten
- Einfache Montage; rechter Griff wird über die vorhandene Gasgriffhülse geschoben
- Die CNC-bearbeiteten Aluminium-Zierkappen (separat erhältlich) werden einfach in die Griffenden gesteckt und sorgen für einen wirklich coolen Look
- Paarweise erhältlich; für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser

FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0300	Schwarze Griffe
0630-1495	Naturbelassene Griffe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0190	Zierkappen mit unbehandelter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0379	Rote Griffe
0630-0380	Weiße Griffe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SM SPEED MERCHANT

SPEED-GRIFFE

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Schlanker, komfortabler Griff
- Für 25 mm (1") Lenker
- Als Set erhältlich



0630-1752



0630-1754

FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-21 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 21 SPORTSTER S/RH1250S UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1752	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1754	Natur

motogadget

mo.GRIPS

- Aus stabilem Billet-Aluminium gefertigt und gedreht
- Aufwändiges Design mit hervorragendem Griffkomfort
- Passend für alle 22 mm oder 25,4 mm Lenker
- 124 mm lang mit 34,5 mm Durchmesser
- Endkappen separat erhältlich; auch kombinierbar mit Motogadget mo.Blaze Cone Blinker (siehe Seite 893)
- Paarweise erhältlich



0630-1345

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MO.GRIPS	
0630-1345	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ENDKAPPEN	
0630-1347	Schwarz eloxiert

TODDS CYCLE

GRIFFE

- Diese einzigartigen Designs sind normalerweise nur bei Premium-Customs zu finden
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- In mehreren Ausführungen und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich
- Für 25 mm (1") Lenker



0630-0441



0630-0444



0630-0440

FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN UND RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ALUMINIUM	
0630-0441	Vice mit Rändelung, verchromt
0630-0444	Vice mit Gummi, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEIL	
0630-0440	Ersatz-Griffhülsen aus Spritzgussgummi (Paar)



0630-1455



0630-2785



0630-1453

Accutronix
precision crafted billet products

CUSTOM-GRIFFE

- Doppelzugdesign
- Paarweise erhältlich



0630-0310



0630-1121

FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-23 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE (AUSSER MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1455	Diamond, verchromt
0630-2810	Diamond gerändelt, verchromt
0630-2788	Diamond gerändelt, schwarz
0630-1123	Gerändelt, Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1124	Gerändelt/gerillt, Messing
0630-3281	Gerändelt/gekerbt, verchromt
0630-1451	Tribal, verchromt
0630-2785	Tribal, schwarz

FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1453	Diamond, verchromt
0630-0310	Diamond gerändelt, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1121	Gerändelt, Messing
0630-0377	Gerändelt/gekerbt, verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0630-3284



0630-3238



0630-3237



CHICANE™ GRIFFE

- Großartige Kombination von Kontrolle und Vibrationsdämpfung in einem coolen Look
- Aluminium-Konstruktion mit Edelstahl-Montagematerial
- Polymer-Basis mit EPDM-Gummipolster und Metallkäfig
- Superlange Haltbarkeit und lange Performance
- Kompatibel mit dem Chicane™ Throttle Wing (separat erhältlich)
- Passend zu den anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Serie
- Für alle 25 mm (1") Lenker mit Doppelzug
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTR/FLTRXSTE	
0630-3283	Verchromt
0630-3284	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 18-24 SOFTAIL	
0630-3236	Verchromt
0630-3238	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER MODELLE MIT LUFTRESERVOIR), 86-22 XL, 99-17 SOFTAIL, 99-07 DYNA	
0630-3237	Verchromt
0630-3239	Schwarz

0630-2870





0630-2869

CULT-WERK

GRIFFE

- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Erhältlich für Gaszug oder Throttle-By-Wire
- Schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 16-23 SOFTAIL, 20 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE (AUSSER MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2868	Schwarz
0630-2870	Schwarz mit bearbeiteten Endstücken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2869	Schwarz
0630-2871	Schwarz mit bearbeiteten Endstücken



0630-2781



0630-2782

GRIFFE

- Schlanke und bequeme Griffe
- Gummi-Mittelteil bietet guten Halt und widersteht Vibrationen
- Enden aus bearbeitetem Aluminium sorgen für ein tolles Aussehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE (AUSSER MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2780	Verchromt
0630-2781	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2782	Verchromt
0630-2783	Schwarz eloxiert



COMFORT GRIFFE

- Schnittiges, glattes Design
- Komfortable Gummihüllen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1669	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)



SECHSECKIGE BILLET-GRIFFE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Verchromt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1425	Für 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

0630-2329 0630-2335 0630-2341 0630-2347 0630-2353



TPV GRIFFE

- Aus langlebigem und UV-beständigem thermoplastischem Vulkanisat (TPV)
- TPV hat sich unter allen Bedingungen als widerstandsfähiger erwiesen und bleibt weich und biegsam, wie man es von Biltwell-Griffen erwartet
- 25 mm (1") AD
- Gasgriffhülse nicht inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KUNG FU	
0630-2329	Schwarz
0630-2330	Weiß
0630-2331	Blutrot
0630-2332	Braun
0630-2333	Grau
THRUSTER	
0630-2334	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
THRUSTER (FORTS.)	
0630-2335	Weiß
0630-2336	Blutrot
0630-2337	Braun
0630-2338	Grau
RECOIL	
0630-2339	Schwarz
0630-2340	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECOIL (FORTS.)	
0630-2341	Blutrot
0630-2342	Braun
0630-2343	Grau
RENEGADE	
0630-2344	Schwarz
0630-2345	Weiß
0630-2346	Blutrot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RENEGADE (FORTS.)	
0630-2347	Braun
0630-2348	Grau
TORKER	
0630-2349	Schwarz
0630-2351	Blutrot
0630-2352	Braun
0630-2353	Grau

0630-2320 0630-3073 0630-2324 0630-2325



0630-2328 0630-3278 0630-3279



ALUMICORE-GRIFFSETS

- Geschmiedet und CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium
- Gummihülle aus thermoplastischem Vulkanisat (TPV) für optimalen Zug und Komfort
- TPV ist äußerst UV-beständig und langlebig und bietet dennoch ein weiches Gefühl
- Erhältlich für Doppelzug- und Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Die bearbeiteten, legierten Endkappen sind abnehmbar, um die Gummi-Griffhüllen schnell und einfach austauschen zu können
- Gummigriffhüllen-Ersatzsets erhältlich in schwarz, weiß, blutrot, schokobraun und grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DOPPELZUG-GRIFFSET (1" STEUERUNGEN)	
0630-2321	Verchromt
0630-2320	Schwarz
THROTTLE-BY-WIRE GRIFF-SET (1" TBW GRIFFARMATUREN)	
0630-2323	Verchromt
0630-2322	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR MODELLE MIT DOPPELGASZUG OHNE SCHALTERGEHÄUSE (1" STEUERUNGEN)	
0630-3073	Verchromt
0630-3074	Schwarz elektrobeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DIAMOND ERSATZHÜLLEN (PAAR)	
0630-2324	Schwarz
0630-2325	Weiß
0630-2326	Blutrot
0630-2327	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DIAMOND ERSATZ-HÜLLEN (PAAR) (FORTS.)	
0630-2328	Grau
RECOIL ERSATZHÜLLEN (PAAR)	
0630-3276	Schwarz
0630-3277	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECOIL ERSATZHÜLLEN (PAAR) (FORTS.)	
0630-3278	Blutrot
0630-3279	Braun
0630-3280	Grau

0630-3183 0630-3184



MOTO GRIFFE

- Erhältlich für 25,4 mm (1") Lenker
- Wählen Sie zwischen weicher und mittlerer Härte
- Strukturierte Griffläche für zusätzliche Kontrolle
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasgriffhülse nicht im Lieferumfang enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-3183	Weich, grau


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-3184	Mittel, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


AVON Performance grips



0630-0540


0630-1191


0630-1214


0630-1182


0630-1224


0630-1212


0630-1188


0630-1226

GRIFFE MIT LUFTPOLSTERUNG

- Nahtlose, ergonomische Gummigriff-Technologie
- Spezieller Core-Lenker mit Luftblasen im Griffkörper, die Vibrationen dämpfen
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium
- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Paarweise erhältlich
- Passende Fußrasten separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
VERCHROMT	
0630-0540	3 Ringe
0630-0841	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1183	Excalibur
0630-1187	Gatlin
0630-1191	Rival
0630-1225	Spike
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-0677	3 Ringe
0630-1185	Excalibur
0630-1189	Gatlin
0630-1193	Rival
0630-1227	Spike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
VERCHROMT	
0630-1211	3 Ringe
0630-1214	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1182	Excalibur
0630-1186	Gatlin
0630-1190	Rival
0630-1224	Spike
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-1212	3 Ringe
0630-1215	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1184	Excalibur
0630-1188	Gatlin
0630-1192	Rival
0630-1226	Spike


0630-1340


0630-1341


0630-1213

GELGRIFFE

- Ergonomische Griffe
- Weicher Gel-Gummi
- Griffige Gummifläche
- Vibrationsdämpfend
- Endkappen aus Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-1340	Verchromt
0630-1342	Schwarz eloxiert
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-1339	Verchromt
0630-1341	Schwarz eloxiert

V-CRUISER-GRIFFE

- Aus Kraton-Gummi gefertigt
- Hochwertiges, traditionelles Cruiser-Design
- Aus Billet-Aluminium und der nahtlosen Gummigrifftechnologie von Avon
- Mit doppelter Lederoptik in einem weichen, aber langlebigen Griff

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0688	Für 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE
0630-1213	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster, und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

AVON Performance grips


0630-0972


0630-1205


0630-1217


0630-1198


0630-1196

VELVET AIR-GRIFFE

- Ein unglaublich weicher, vibrationsdämpfender Griff
- Mit Luftblasen im Griffkörper
- Die glatte, „samtartige" Oberfläche sorgt für eine komfortable Fahrt
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium inklusive
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Passende Schaltrasten und Fußrasten sind separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
VERCHROMT	
0630-0968	3 Ringe
0630-0970	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1199	Gatlin
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-0972	3 Ringe
0630-0974	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1197	Excalibur
0630-1205	Rival

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
VERCHROMT	
0630-1216	3 Ringe
0630-1217	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1194	Excalibur
0630-1198	Gatlin
0630-1202	Rival
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-1218	3 Ringe
0630-1219	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1196	Excalibur


0630-1706


0630-1173


0630-1181


0630-0679


0630-3109


0630-1703


0630-3105


0630-1174


0630-1207

CUSTOM-GRIFFE

- Nahtlose, ergonomische Gummigriff-Technologie
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Paarweise erhältlich
- Passende Fußrasten separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
VERCHROMT	
0630-1704	Contour
0630-3107	Contour, Rauten
0630-1171	Excalibur
0630-1175	Gatlin
0630-0678	Spike
0630-3106	Spike, Rauten
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-1706	Contour
0630-3112	Contour, Rauten
0630-1173	Excalibur
0630-1177	Gatlin
0630-1181	Rival
0630-0679	Spike
0630-3109	Spike, Rauten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
VERCHROMT	
0630-1703	Contour
0630-3105	Contour, Rauten
0630-1170	Excalibur
0630-1174	Gatlin
0630-1207	Spike
0630-3108	Spike, Rauten
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-1705	Contour
0630-3111	Contour, Rauten
0630-1172	Excalibur
0630-1176	Gatlin
0630-1180	Rival
0630-1208	Spike
0630-3110	Spike, Rauten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

AVON Performance grips


0630-1878


0630-1898


0630-1891


0630-1887

GRIFFE MIT MEMORY-SCHAUMSTOFF

- Die weichsten, strapazierfähigsten, chemikalienbeständigsten Griffe, die es auf dem Markt gibt
- Ein wahrhaft vibrationsdämpfender Griff
- Erhältlich mit kleinem, mittlerem und großem Durchmesser für alle Harley-Davidson® Motorräder; alle haben eine Innenlänge von 4,600"
- Verchromte und schwarz eloxierte Aluminium-Enden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
KLEIN; 35 MM (1,375") DURCHMESSER	
0630-1878	Rund, verchromt
0630-1880	Spike, verchromt
0630-1890	Rund, schwarz eloxiert
0630-1892	Spike, schwarz eloxiert
MITTEL; 38 MM (1,50") DURCHMESSER	
0630-1882	Rund, verchromt
0630-1894	Rund, schwarz eloxiert
0630-1896	Spike, schwarz eloxiert
GROSS; 41 MM (1,625") DURCHMESSER	
0630-1888	Spike, verchromt
0630-1898	Rund, schwarz eloxiert
0630-1900	Spike, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
KLEIN; 35 MM (1,375") DURCHMESSER	
0630-1877	Rund, verchromt
0630-1879	Spike, verchromt
0630-1889	Rund, schwarz eloxiert
0630-1891	Spike, schwarz eloxiert
MITTEL; 38 MM (1,50") DURCHMESSER	
0630-1881	Rund, verchromt
0630-1883	Spike, verchromt
0630-1893	Rund, schwarz eloxiert
0630-1895	Spike, schwarz eloxiert
GROSS; 41 MM (1,625") DURCHMESSER	
0630-1885	Rund, verchromt
0630-1887	Spike, verchromt
0630-1897	Rund, schwarz eloxiert
0630-1899	Spike, schwarz eloxiert


0630-2803


0630-2799


0630-1770


0630-2796


0630-1772


0630-1775


0630-1776


0630-1777

GUMMIGRIFFE

- „Old School"-Griffe im legendären „Coke Bottle"-Design
- Aus Kraton-Gummi für ein tolles Gefühl und den typischen Vintage-Look
- Besonders robust und härten nicht aus
- Das farbechte Design schützt Ihre Hände und Handschuhe vor Abfärben
- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-2797	Schwarz
0630-2804	Jack Hammer
0630-2803	Waffelstruktur
0630-2799	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN UND 86-22 XL (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTS, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-1770	Schwarz
0630-2796	Jack Hammer
0630-1772	Rot
0630-1775	Glänzendes Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN UND 86-22 XL (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTS, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN) (FORTS.)	
0630-1776	Glänzendes Rot
0630-1777	Beige
0630-2795	Waffelstruktur
0630-1774	Weiß

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

THRASHIN SUPPLY COMPANY

MOTO GRIFFE

- Schlankes Profil; speziell für V-Twin-Motorräder entwickelt
- Langlebiges eigenes Verbundmaterial
- Komplett geriffelter Griff reduziert Vibrationen und sorgt für zusätzliche Beweglichkeit
- Passend für alle H-D Modelle mit 25,4 mm (1") Lenker
- Erhältlich in Schwarz
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasdrehhülse separat erhältlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-3216	Moto Griffe



0630-2857



0630-2859



0630-2856



0630-2860



0630-2858

THRASHIN SUPPLY COMPANY

TSC BOLT GRIFFE

- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Schlankes Profil; speziell für V-Twin-Motorräder entwickelt
- Komplett strukturierter Griff reduziert Vibrationen und sorgt für zusätzliche Beweglichkeit
- Langlebiges eigenes Verbundmaterial
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasdrehhülse separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2857	Schwarz
0630-2859	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2856	Grau
0630-2860	Grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2858	Rot



0630-1350



0630-1537

EMGO

GT GRIFFE

- „Old School"-Style kombiniert mit erhöhtem Komfort
- 13,5 cm (5 1/4") lang
- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Erhältlich in schwarz oder Golden Oil
- Gasgriffhülse nicht inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1350	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1537	Goldenes Öl




EMGO

JACK HAMMER GRIFFE

- Klassischer Look kombiniert mit dem „Old School"-Feeling
- Mit über die gesamt Länge verlaufenden Rippen
- Gasgriffhülse nicht inklusive
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1351	Für 25,4 mm (1") Lenker




0630-1755



0630-1756



0630-1757



0630-1758

EMGO

STAR FIRE FLAKE GRIFFE

- Halbtransparentes Griff-Material mit glänzenden Metall-Flakes
- Erhältlich in verschiedenen Farben für 25,4 mm (1") Lenker
- Ca. 12 cm (4 3/4") lang
- Gasgriffhülse nicht inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1755	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1756	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1757	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1758	Silber

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS



0630-0978



0630-0977



0630-1692



0630-1693

COMFORT GRIFFE

- Perfekt geformte Griffe aus Billet-Aluminium
- Deep Cut Comfort Griffe mit neuartigen Gummieinsätzen fühlen sich wie Luftkissen an und sorgen für eine angenehm weiche Dämpfung beim Fahren
- 10-Gauge Comfort Griffe verfügen über Gummistreifen für mehr Style und Komfort

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0630-3271	Deep Cut, verchromt
0630-3270	Deep Cut, schwarz eloxiert
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN	
0630-0978	Deep Cut, verchromt
0630-0977	Deep Cut, schwarz eloxiert
0630-1692	10-Gauge, verchromt

- Die Griffe haben einen etwas größeren Durchmesser als die Originale, wodurch ein Ermüden der Hände auf längeren Fahrten verringert wird
- Passende Trittbretter und Fuß-/Schaltrasten sind separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSERS, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-0976	Deep Cut, verchromt
0630-1691	10-Gauge, verchromt
0630-1693	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten



0630-1025



0630-2122



0630-1035



0630-1039



0630-1160



0630-1024



0630-1029





0630-1034

FUSION GRIFFE

- Aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium, mit griffigen Gummihandgriffen für mehr Style und Komfort
- „Slot Track"-Design mit 32 mm (1 1/4") Innenbund aus Billet-Aluminium, weicher Polsterung im Daumenbereich, linear gerändelten Gummigriffen und geschlitzten Endkappen aus Billet-Aluminium
- „Deep Cut"- und „Smooth"-Designs mit 32 mm (1 1/4") Innenbund aus Billet-Aluminium, geriffelten Gummigriffen und Endkappen aus Billet-Aluminium
- „Ring Leader"-Design mit linear gerändeltem Gummigriff mit integrierten Luftkissen für extremen Komfort; Bund, Ringe und Endkappen aus Billet-Aluminium für einen exzellenten Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN	
0630-1025	Slot Track, verchromt
0630-1026	Slot Track, schwarz eloxiert
0630-2122	Doppelring, schwarz eloxiert
0630-1035	Deep Cut, verchromt
0630-1036	Deep Cut, schwarz eloxiert
0630-1039	Glatt, verchromt
0630-1040	Glatt, schwarz eloxiert
0630-1160	Gefast, verchromt
0630-1161	Beveled, schwarz eloxiert



0630-1038



0630-1163

- Alle Griffe mit vormontierter Gasdrehhülse und Griffkleber, sowie Anleitung
- Für Seilzug- oder Throttle-By-Wire-Systeme erhältlich
- Passende Fußrasten und Schaltrasten sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER 08-17 DRESSERS, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAILS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTERS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-1023	Slot Track, verchromt
0630-1024	Slot Track, schwarz eloxiert
0630-2121	Doppelring, schwarz eloxiert
0630-1029	Ring Leader, verchromt
0630-1034	Deep Cut, schwarz eloxiert
0630-1037	Glatt, verchromt
0630-1038	Glatt, schwarz eloxiert
0630-1162	Gefast, verchromt
0630-1163	Beveled, schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0630-3264



0630-2908



0630-3275



0630-2907



0630-3272

SPEEDLINER GRIFFE

- Ein übergroßes gerändeltes 3D-Gummidesign mit zwei integrierten Kanälen sorgt für Komfort und besseren Halt
- Exzellente Griffigkeit und Komfort in allen Fahrszenarien
- CNC-bearbeiteter Billet-Innenkragen und Endkappe
- Arlen Ness-Laserlogo auf jeder Endkappe
- Neues Innendesign lässt sich wie Werksgriffe installieren; für die Montage ist kein Kleber erforderlich
- Erhältlich für Zug- und Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0630-3264	Verchromt
0630-3263	Schwarz eloxiert
0630-3265	Gold-eloxiert
0630-3266	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/ FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN	
0630-2909	Verchromt
0630-2908	Schwarz eloxiert
0630-3274	Gold-eloxiert
0630-3275	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTERS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2907	Verchromt
0630-2906	Schwarz eloxiert
0630-3272	Gold-eloxiert
0630-3273	Rot eloxiert



0630-3259



0630-2913



0630-3209



0630-2915



0630-3210

RAUTENGRIFFE

- Gummigriffe im Rautendesign mit integrierter Rändelung in jeder rautenförmigen Tasche für einen Vintage-Look mit hervorragender Griffigkeit
- Premium-Gummigriff fühlt sich in allen Fahrsituationen weich und bequem an
- Endkappe aus CNC-bearbeitetem Billet oder Messing
- Arlen Ness-Laserlogo auf jeder Endkappe
- Neues Innendesign lässt sich wie Werksgriffe installieren; für die Montage ist kein Kleber erforderlich
- Erhältlich für Zug und Throttle-By-Wire
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0630-3259	Verchromt
0630-3258	Schwarz eloxiert
0630-3260	Gold-eloxiert
0630-3262	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/ FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN	
0630-2914	Verchromt
0630-2913	Schwarz eloxiert
0630-2915	Messing
0630-3211	Gold-eloxiert
0630-3212	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER 08-17 DRESSERS, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTERS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2911	Verchromt
0630-2910	Schwarz eloxiert
0630-2912	Messing
0630-3209	Gold-eloxiert
0630-3210	Rot eloxiert



0630-3268



0630-2601



0630-2603

AIR TRAX GRIFFE

- Verfügen über markante, aber komfortable Gummibezüge für einen exzellenten Halt und weniger Vibrationen
- Die Endkappen der Griffe sind CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium oder Messing
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo
- Alle Griffe mit vormontierter Gasdrehhülse und Griffkleber, sowie Anleitung
- Erhältlich für Zug- oder Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Passende Fußrasten und Schaltrasten sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0630-3268	Verchromt
0630-3267	Schwarz eloxiert
0630-3269	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/ FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN	
0630-2602	Verchromt
0630-2601	Schwarz eloxiert
0630-2604	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER 08-17 DRESSERS, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTERS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2600	Verchromt
0630-2599	Schwarz eloxiert
0630-2603	Messing

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS


0630-3253


0630-3255


0630-1479


0630-2598


0630-1042


0630-2594


0630-2683


0630-2685

GERÄNDELTE GRIFFE

- Gummigriffe verfügen über gerändelte Griffe und Endkappen aus Billet-Aluminium für einen sauberen Look
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo
- Alle Griffe mit vormontierter Gasdrehhülse und Griffkleber, sowie Anleitung
- Erhältlich für Zug- oder Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Passende Fußrasten und Schaltrasten sind separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0630-3253	Verchromt
0630-3252	Schwarz eloxiert
0630-3254	Messing
0630-3255	Blau eloxiert
0630-3256	Gold-eloxiert
0630-3257	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/ FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN	
0630-1043	Verchromt
0630-1044	Schwarz eloxiert
0630-1479	Messing
0630-2596	Blau eloxiert
0630-2597	Rot eloxiert
0630-2598	Gold-eloxiert
0630-2684	Orange eloxiert
0630-2686	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER 08-17 DRESSERS, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTERS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-1041	Verchromt
0630-1042	Schwarz eloxiert
0630-1478	Messing
0630-2593	Blau eloxiert
0630-2595	Gold-eloxiert
0630-2594	Rot eloxiert
0630-2683	Orange eloxiert
0630-2685	Titan eloxiert

SLYFOX

CUSTOM CONTOUR GRIFFE

- Mit Kraton®-Gummi gefertigt
- Die weiche, geriffelte Struktur gewährleistet maximalen Grip
- Endkappen und Bund aus 6061 Billet-Aluminium
- Paarweise erhältlich


0630-3083


0630-3085

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-3084	Contour, verchromt
0630-3086	Contour, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-3083	Contour, verchromt
0630-3085	Contour, schwarz eloxiert



PROGRIP

CRUISER GRIFFE MODELL 860

- Aus Hightech-Materialien, die Erschütterungen von Lenkern dämpfen
- 130 mm lang
- Passend für 22 mm (7/8") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PG860	Cruiser Griffe Modell 860



PROGRIP

CRUISER GRIFFE MODELL 862

- Aus Hightech-Materialien, die Erschütterungen von Lenkern dämpfen; mit großer Griffoberfläche
- 140 mm lang
- Passend für 22 mm (7/8") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PG862-78	Cruiser Griffe Modell 862

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

COUNTOUR GRIFFE DER VISION-SERIE MIT LED-BLINKERN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Mit hellen LED-Blinkern an den Enden
- Mit den Standard- und CANbus-Verkabelungssystemen kompatibel
- Mit verchromter und schwarz eloxierter Oberfläche erhältlich
- Austauschbare Renthal Gummieinsätze
- Inklusive Einstellschrauben und Innensechskantschlüssel
- Paarweise erhältlich


0630-2729


0630-2732

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
0630-2729	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-23 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2732	Verchromt
0630-2731	Schwarz eloxiert


0630-0800


0630-0374


0630-0375


0630-1655

CONTOUR RENTHAL WRAPPED-GRIFFE

- Mit Original-Gummibezug der Marke Renthal™
- In verchromtem oder schwarz eloxiertem Finish
- Paarweise erhältlich
- XL-Griffe sind dicker als standardmäßige

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
0630-0542	Standard, verchromt
0630-0543	Standard, schwarz eloxiert
0630-0800	XL, verchromt
0630-0799	XL, schwarz eloxiert
0630-1657	XLS, schwarz eloxiert
0630-1658	XLS, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-23 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-0374	Standard, verchromt
0630-0375	Standard, schwarz eloxiert
0630-0797	XL, schwarz eloxiert
0630-1656	XLS, verchromt
0630-1655	XLS, schwarz eloxiert


0630-0954


0630-1667


0630-0951


0630-1060

CUSTOM-GRIFFE

- Billet-Griffe mit langlebigen, gerändelten Gummihüllen mit geprägtem PM-Logo
- Optimaler Komfort und Style
- In Contrast Cut™, schwarz eloxierter oder verchromter Ausführung erhältlich
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
0630-0954	Elite, verchromt
0630-0953	Elite, schwarz eloxiert
0630-1668	Overdrive, verchromt
0630-1667	Overdrive, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-23 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-0952	Elite, verchromt
0630-0951	Elite, schwarz eloxiert
0630-1060	Elite Apex, Contrast Cut™
ERSATZ-GRIFFGUMMIS	
0630-0957	Ersatz-Griffbesatz (Stück)
0630-1664	Ersatz-Overdrive Gummi (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PINGEL Since 1967

BILLET-GRIFFE

- Aus CNC-bearbeitetem und dann verchromtem Billet-Aluminium
- Mit grober Rändelung für hervorragenden Grip
- Einfache Montage in ca. 30 Minuten mit normalem Werkzeug
- Paarweise erhältlich


0630-0600


0630-0451

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0600	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-24 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE (und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)
0630-0451	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 Dressers, H-D FL Trike, 16-17 Softails, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportsters und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)


0630-2726


0630-2835


0630-2723


0630-3309


0630-3307


0630-3310


0630-3311


0630-2846


0630-3082

KHROME WERKS

GRIFFE

- Nahtlose Gummigriff-Technologie
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium
- Passend zu Khrome Werks Turbine, Tracer, Edge und Klassic Schalldämpfer-Endkappen
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Griffen


0630-2841


0630-3079

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2838	Air Cushion Edge, verchromt	0630-2837	Contour Edge, verchromt	0630-3306	Diamond Klassic, verchromt
0630-2836	Air Cushion Edge, schwarz	0630-2835	Contour Edge, schwarz	0630-3307	Diamond Klassic, schwarz
0630-3078	Air Cushion Klassic, verchromt	0630-2723	Contour Tracer, schwarz	0630-3310	Diamond Tracer
0630-3077	Air Cushion Klassic, schwarz	0630-2725	Contour Turbine, schwarz	0630-3311	Diamond Turbine
0630-2724	Air Cushion Tracer, schwarz	0630-3308	Diamond Edge, verchromt	0630-3076	Klassic, verchromt
0630-2726	Air Cushion Turbine, schwarz	0630-3309	Diamond Edge, schwarz	0630-3075	Klassic, schwarz

FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, UND RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2846	Air Cushion Edge, verchromt	0630-2840	Air Cushion Tracer, schwarz	0630-2839	Contour Tracer, schwarz
0630-2844	Air Cushion Edge, schwarz	0630-2842	Air Cushion Turbine, schwarz	0630-2841	Contour Turbine, schwarz
0630-3082	Air Cushion Klassic, verchromt	0630-2845	Contour Edge, verchromt	0630-3080	Klassic, verchromt
0630-3081	Air Cushion Klassic, schwarz	0630-2843	Contour Edge, schwarz	0630-3079	Klassic, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

PREMIUM ISO®-GRIFFE

- Ultimativer Komfort und Style
- Kombinieren die gute Vibrationsdämpfung der Standard ISO®-Griffe mit dem hohen Fahrkomfort unseres ISO Throttle Boss™
- Die Griffe haben abnehmbare Endkappen, sodass sie mit Luftreservoir-Lenkern verwendet werden können



0630-0182

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0453	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTRX/ FLTRU/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0182	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)



0630-0452



0630-1047

ISO®-GRIFFE

- Passend zu unseren beliebten ISO-Fußrasten
- Dämpfen die Lenkervibrationen und sorgen für einen sicheren Halt
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Erhältlich mit oder ohne ISO-Throttle Boss (Throttle Boss auch separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-0452	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
DS-243190	Verchromt
0630-1047	Glänzend schwarz

ISO®-FLAMMENGRIFFE

- Mit Flammenmuster auf den Gummiauflagen
- Endkappen mit Malteserkreuz
- Gerändelter Zierring für zusätzlichen Style
- Geeignet für den ISO-Throttle Boss
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0204	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)



0630-0604

ZOMBIE™-GRIFFE

- Guter Look, hoher Komfort
- Griffe mit glänzender Chrombeschichtung mit vibrationsdämpfenden Gummieinsätzen
- Die Zombie-Endkappen vervollständigen den Look
- Die Premium-Zombie-Griffe enthalten einen Throttle Boss
- Paarweise erhältlich; Ersatz-Endkappen sind einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-0638	Premium-Zombie-Griffe mit Throttle Boss
0630-0639	Zombie-Griffe



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-0604	Premium-Zombie-Griffe mit Throttle Boss
0630-0605	Zombie-Griffe
0634-0289	Ersatz-Endkappe oohne Throttle Boss (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


KURYAKYN



DILLINGER-GRIFFE

- Kombination aus schmalem Profil mit gerippten EPDM-Kautschukbezug für einen aggressiven Halt und gute Kontrolle und einer weichen, vibrationsdämpfenden Basis, um dem Ermüden des Unterarms vorzubeugen
- Für H-D Modelle mit Doppelzug- oder elektronischem Gasgriff erhältlich
- Robuster, gerippter EPDM-Kautschuk sorgt für einen angenehmen Halt, dämpft Vibrationen und wird mit der Zeit weder hart noch brüchig
- Mit Aluminium-Endhülsen und abnehmbaren Endkappen für die Verwendung von Lenkerendenspiegeln, -Blinkern oder Lenkergewichten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2590	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)



0630-1467



0630-1470

KINETIC™-GRIFFE

- Mit Alugehäuse und Einsätzen aus EPDM-Kautschuk; reduziert Ermüdungserscheinungen und verbessert die Kontrolle
- Etwas kleinere Außendurchmesser als bei ISO®-Griffen
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-1469	Verchromt
0630-1470	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/ FLHX, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-1467	Verchromt
0630-1468	Glänzend schwarz



0630-1872

HEAVY INDUSTRY-GRIFFE

- Die Griffgehäuse sind aus Aluguss gefertigt
- Speziell geformte Einsätze aus Premium EPDM-Kautschuk sorgen für zusätzlichen Fahrkomfort und Langlebigkeit
- Rändelungen zwischen den Gummielementen sorgen für einen besseren Grip
- Enthält passende Alu-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1872	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE
0630-1870	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)



RIOT GRIFFE

- Griffe im MX-Style für ein dünnes Profil und den aggressiven Look
- Griffgehäuse aus Aluminiumguss
- Weiche, langlebige Griff-Einsätze aus EPDM-Kautschuk
- Zierringe aus Aluminiumguss mit einem gestrahlten schwarzen Finish
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2089	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Odi


0630-3042


0630-3043


0630-3046


0630-3047

VANS® V-TWIN LOCK-ON GRIFFE

- Das Vans® V-Twin Lock-On Griffsystem weist das klassische Vans Waffelmuster auf und sorgt für ein fantastisches Fahrgefühl
- 100 % sicherer Halt, ohne Verrutschen
- Integrierte Gasgriffhülse mit modellspezifischer Drosselklappen-Betätigung
- Die einfach zu montierende und demontierende Lock-On™-Klemme aus Billet-Aluminium auf der Kupplungsseite macht Griffkleber oder Sicherheits-Stellschrauben überflüssig
- T15 Torx-Schrauben bieten ein extra sicheres Klemmen für feste Montage ohne Verdrehen
- Das mittlere Verbundmaterial in der speziellen Durometer-Härte verbessert den Komfort und verlängert die Lebensdauer


0630-3045


0630-3044

- Gesamte Grifflänge mit Flansch 130 mm
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-23 H-D FL TRIKE, 16-23 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
0630-3042	Schwarz
0630-3043	Schwarz/silber
0630-3046	Braun/schwarz
0630-3047	Gummi/schwarz
0630-3045	Graphit/Gunmetal
0630-3044	Rot


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTERS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-3036	Schwarz
0630-3037	Schwarz/silber
0630-3040	Braun/schwarz
0630-3041	Gummi/schwarz
0630-3039	Graphit/Gunmetal
0630-3038	Rot



0630-2359



0630-2360



0630-2622






0630-2624


0630-2362






0630-2626


0630-2363








0630-2361


0630-2625


0630-2623

VANS/CULT V-TWIN-GRIFE FÜR 25,4 MM (1") LENKER

- Mit dem klassischen Vans Waffelsohlenmuster mit leicht gewölbtem Mittelteil für eine bessere Ergonomie und Vibrationsdämpfung
- Komplette Länge 12,5 cm (5")
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasgriffhülse nicht im Lieferumfang enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2359	Schwarz
0630-2360	Braun
0630-2622	Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2624	Grün
0630-2362	Gum Gummi
0630-2626	Schillernd Purpur

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2363	Orange
0630-2361	Blutrot
0630-2625	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2623	Weiß

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0630-2694


0630-2692


0630-2862


0630-2693


0630-2863

HART-LUCK SIGNATURE V-TWIN LOCK-ON-GRIFFSETS

- Motocross-inspiriertes Griffsystem speziell für Ihre V-Twin konstruiert
- Die speziellen Verbundmaterialien sorgen für hervorragende Lebensdauer und Komfort
- Das Vollwaffel-Motocross-Muster reduziert Vibrationen und bietet mehr Grip bei allen Bedingungen
- Das stark gerändelte Basismuster sorgt für guten Halt und Kontrolle
- Die kupplungsseitige Klemme aus Billet-Aluminium garantiert 100 % Rutschfestigkeit (macht Madenschrauben überflüssig)
- T15 Torx-Schrauben garantieren ein extra sicheres Klemmen für feste Montage ohne Verdrehen
- In vielen verschiedenen Griff-/Klemmenfarben erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE (AUSSER MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2694	Schwarz/schwarz
0630-2696	Schwarz/bronze
0630-2695	Schwarz/Gun Metal
0630-2864	Schwarz/rot
0630-2865	Schwarz/silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-23 XL MODELLE (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2691	Schwarz/schwarz
0630-2692	Schwarz/Gun Metal
0630-2693	Schwarz/bronze
0630-2862	Schwarz/rot
0630-2863	Schwarz/silber


0630-2733


0630-2736


0630-2734


0630-2737


0630-2735

HART-LUCK SIGNATURE SLIP-ON-GRIFFE MIT VOLLWAFFELMUSTER

- Schlankes Renn-Design in 25 mm (1") speziell für V-Twin Motorräder
- Mittleres Verbundmaterial mit Vollwaffelmuster reduziert Vibrationen
- Haltbares, stark gerändeltes Muster für mehr Halt und Kontrolle
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasdrehhülse separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2733	Schwarz
0630-2736	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2734	Braun
0630-2737	Graphit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2735	Rot

DIAMONDBACK GRIFFE


0630-3089

- Universelle Passform für 22,2 mm ($^{7}/_{8}$") und 25,4 mm (1") Lenker
- Geprägtes Burly Brand Logo
- Erhältlich in Schwarz
- Sicherer und bequemer Halt für mehr Kontrolle und Stabilität auf der Straße
- Toller und stylischer Look, perfekt geeignet um auf dem Motorrad ein Statement zu setzen
- Verbessert die Fahreigenschaften und sorgen für einen guten Halt bei allen Fahrten


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-3089	Für 25,4 mm (1") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-3090	Für 22,2 mm ($^{7}/_{8}$") Lenker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0631-0263



0631-0264

CUSTOM HEIZGRIFFE

- Speziell für 2015er und neuere Road Glides
- Mit Kraton®-Gummi
- Mit einer weich verzahnten Struktur für erstklassigen Grip
- Schwarz eloxiertes Aluminium oder verchromt
- Innenlänge 12 cm (4,6")
- Kupplungsarmaturenschelle mit drei Einstellungen: hoch-aus-niedrig
- Paarweise erhältlich

FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERTE, BEHEIZTE AIR CUSHION-GRIFFE MIT KUPPLUNGSARMATURENSCHALTER	
0631-0262	3 Ringe
0631-0263	3 Ringe mit Throttle Boss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERTE, BEHEIZTE AIR CUSHION-GRIFFE MIT KUPPLUNGSARMATURENSCHALTER (FORTS.)	
0631-0264	Spike



0631-0196



0631-0236



0631-0202

CUSTOM CONTOUR HEIZGRIFFE

- Mit Kraton®-Gummi
- Mit einer weich verzahnten Struktur für erstklassigen Grip
- Schwarz eloxiertes Aluminium oder verchromt
- Innenlänge 11,5 cm (4,6")
- Paarweise erhältlich



0631-0198



0631-0191

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE, 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK), 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
VERCHROMT	
0631-0192	Air cushion
0631-0234	Custom Contour
0631-0200	Custom Contour Spike
SCHWARZ ELOXIERT	
0631-0196	Air cushion
0631-0236	Custom Contour
0631-0202	Custom Contour Spike
0631-0198	Velvet Air

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
VERCHROMT	
0631-0193	Air cushion
0631-0233	Custom Contour
0631-0199	Custom Contour Spike
0631-0191	Velvet Air
SCHWARZ ELOXIERT	
0631-0197	Air cushion
0631-0235	Custom Contour
0631-0201	Custom Contour Spike
0631-0195	Velvet Air



0631-0277



0631-0280

APEX HEIZGRIFFE

- Direkt austauschbare Griffe
- Hohe und niedrige Heizeinstellungen
- Passend für 25,4 mm (1") Lenker Ffür Doppel-Gaszug und elektronischen Gasgriff
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/FLTR, H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
0631-0278	Verchromt
0631-0277	Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER 08-23 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-23 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0631-0276	Verchromt
0631-0275	Contrast Cut™
NUR FÜR 15-23 FLTRX	
0631-0280	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

BEHEIZTE ISO®-GRIFFE



0630-2775

- Einfacher Plug-and-Play-Anschluss der externen Verkabelung
- Aluminium-Gehäuse mit hochwertigen EPDM-Kautschukbelag-Einsätzen, die mit der Zeit weder hart noch brüchig werden
- ISO®-Technologie sorgt für gedämpften und vibrationsfreien Komfort mit exzellentem Halt
- Fünf einstellbare Heizstufen, die über den integrierten Schalter am kupplungsseitigen Griff gesteuert werden
- Eingebaute automatische Abschaltung bei schwacher Batterie, damit keine Leistung weiter gezogen wird
- Direkter Ersatz für die meisten Fly-By-Wire und Doppelgaszug H-D Modelle
- Kann zusammen mit Kuryakyn Throttle Boss und Lenkerendengewichten verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2775	Für 99-24 H-D Modelle mit Doppel-Gaszug (außer Street, RH Sportster)
0630-2777	Für 08-24 H-D Modelle mit Elektronikgas (außer 18-19 FLTRXSE)



0630-2727



0630-2728

KURYAKYN

ISO®-GRIFFE FÜR HEIZGRIFFE

- Werden direkt über die Originalgriffe montiert, wodurch die Montage unglaublich einfach ist und die Original-Heizleistung erhalten bleibt
- Dreiteiliger Kleinteilebehälter mit Endkappen, einfach direkt über den Original-Heizgriffen zu installieren
- Die Original-Heizleistung bleibt erhalten
- Griffe aus hochwertigem Aluminium mit weichen, langlebigen EPDM-Gummieinsätzen
- Gummieinsätzen mit isolierten Lufttaschen, die Vibrationen verringern und für einen exzellenten Grip sorgen
- Mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

FÜR 08-24 TOURING, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE MODELLE MIT SCHWARZEN H-D GUMMI-HEIZGRIFFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2727	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2728	Glänzend schwarz

KOSO® Feel The Speed

X-CLAWS CLIP-ON-HEIZGRIFFSETS



0631-0265



- Heizgriffe bei Bedarf einsetzbar
- Für verschiedene Lenkergrößen geeignet
- Einfaches Anbringen und Abnehmen in wenigen Sekunden
- Einfach und kompakt verstaubar
- Stromversorgung über den USB-Port des Motorrads (5V)
- Einzelne Heizstufe erfordert mindestens 10 W
- Die Gummierung hält harten äußeren Bedingungen und hohen Temperaturen stand
- Die dünnen und flexiblen Silikondrähte lassen sich einfach montieren
- Geeignet für Griffdurchmesser zwischen 31 mm (1 $^{7}/_{32}$") und 35 mm (1 $^{11}/_{32}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0631-0265	Griffset für 5V USB-Stromversorgung; eine Heizstufe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2633	Griffset für 12V-Stromversorgung; fünf Heizstufen

KOSO® Feel The Speed

HG13 HEIZGRIFFE



- Mit integriertem, einstellbarem Daumenschalter
- Die Temperatur kann einfach eingestellt werden, ohne die Hände von den Griffen zu lösen
- Ein fünffarbiges LED-Display zeigt die Heizstufen an
- Erkennt geringe Batteriespannung
- Maße: 22,23 mm (0,9") x 130 mm L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-2280	HG13 Heizgriffe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




DRAG Specialties

LEDER-GRIFFHÜLLEN MIT FRANSEN

- Griffhüllen aus schwarzem Leder mit 30,5 cm (12") langen Fransen
- Für 25,4 mm (1") Lenker mit Griffen
- Für gummierte Griffe
- Paarweise erhältlich; ohne Griffe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243060	Für Gummigriffe



DRAG Specialties

LEDER-GRIFFHÜLLEN

- Die eleganten schwarzen Wildleder-Griff-Cover werden komplett mit den passenden Kordeln geliefert
- Passend für 25,4 mm (1") Griffe – ein schöner Zusatz für H-D-Modelle
- Paarweise erhältlich (ohne Griffe)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243058	Schwarze Leder-Griffhüllen



KURYAKYN

ENDKAPPEN FÜR ISO®-GRIFFE

- Als Ersatz für die vorhandenen Endkappen oder einfach als Styling-Upgrade
- Inkl. Montageschrauben in Standardlänge
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0322	Glatte Endkappen



KURYAKYN

STILETTO™ ENDKAPPEN

- Als Ersatz für die vorhandenen Endkappen an Kuryakyn ISO®-Griffen
- Schrauben für die Verwendung mit oder ohne ISO Throttle Boss sind im Lieferumfang enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0016	Stiletto™-Endkappen für ISO®-Grips



DAYTONA

W LENKERENDEN

- "W" Lenkerendgewichte aus CNC-gefrästem Aluminium sind schwarz eloxiert und haben eine Doppelfunktion
- Die Lenkergewichte können auch als Halterung für Lenkernendenspiegel verwendet werden; etwa 30 mm (1,18") und 12 mm (0,47") breit
- Geeignet für Lenker mit einem Innendurchmesser von 14 mm (9/16") bis 19 mm (3/4") und einem Außendurchmesser von 31 mm (etwa 1 1/4")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0597	Schwarz eloxiertes



0634-0288



0630-1145

KURYAKYN

GRIFFENDENGEWICHTE

- Verlängern die Kuryakyn-Griffe und machen sie schwerer, um so die Lenkervibrationen zu verringern
- Zur Verwendung mit Kuryakyn ISO®-Griffen, ISO-Flame™-Griffen oder Transformer™-Griffen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0288	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1145	Glänzend schwarz

Ciro

CHICANE™ THROTTLE WING

- Ermöglicht die Kontrolle des Gasgriffs mit dem Handgelenk, wodurch der Fahrer die Fahrt mehr genießen kann
- Einstellbar, um Ermüdung zu verringern
- Einfache Montage
- Für die linke oder rechte Seite
- Aus Aluminium gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0986	Verchromt



0632-0986



0632-0987

- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Kompatibel mit Ciro® Chicane™ Griffen (separat erhältlich)
- Passt zu allen Produkten der Ciro Chicane Reihe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0987	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

ISO®-THROTTLE BOSS™

- Der Throttle Boss wird am Ende der ISO®-Griffe befestigt
- Das kleine verstellbare „Paddel" wird unter dem Handballen positioniert
- Ermöglicht dem Fahrer, stets eine konstante Gasgriffposition beizubehalten
- Die Gummipads im neuen Design ermöglichen die Verwendung an beiden Griffen
- Kann nur mit Kuryakyn ISO-Griffen verwendet werden, separat erhältlich
- Einzeln erhältlich



DS-241194



0630-0964

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241194	Verchromt


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0964	Glänzend schwarz

CONTOUR THROTTLE BOSS

- Neues stylisches Design mit größerer Auflagefläche für erhöhten Fahrkomfort
- Für die Verwendung mit Kuryakyn ISO®-Griffen, ISO-Flame-Griffen und Transformer-Griffen
- Für rechte und linke Seite erhältlich
- Einzeln erhältlich



0630-0640



0634-0313

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0630-0640	Contour Throttle Boss, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0630-1046	Contour Throttle Boss, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0634-0313	Contour Throttle Boss, rechts



0632-0620



0632-0621

KINETIC™ THROTTLE BOSS

- Der kleine Hebel liegt unter der Handfläche, sodass der Fahrer seine Hand ein wenig entspannen und trotzdem mit konstanter Geschwindigkeit weiterfahren kann
- Kann nur mit Kuryakyn Kinetic™-Griffen verwendet werden, einzeln erhältlich
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0620	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0621	Glänzend schwarz



DS-241195



0632-0619

UNIVERSAL THROTTLE BOSS

- Der Throttle Boss kann am Ende jedes Gasdrehgriffs montiert werden
- Das kleine verstellbare „Paddel" wird unter dem Handballen positioniert
- Ermöglicht dem Fahrer, stets eine konstante Gasgriffposition beizubehalten
- Wenn der Throttle Boss nicht gebraucht wird, kann er ganz einfach ohne Werkzeug demontiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241195	Throttle Boss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0619	XL Throttle Boss



0630-1769

0630-1907



GASGRIFFASSISTENT

- Entlastung für Ihr Handgelenk auf langen Fahrten
- Spezielle Form für mehr Komfort
- Sichere Befestigung am rechten Griff mittels Klettband
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1907	Verchromt
0630-1769	Schwarz



0632-0747



0632-0746

iCRUZ GASGRIFFSPERRE

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Einfache Bedienung – wird zwischen Bremshebel und Gasgriff geklemmt und verhindert Spielereien am Gasgriff
- Entlastet das rechte Handgelenk und die rechte Hand auf längeren Fahrten
- Kleine Größe passend für 22 mm (7/8") Lenker (Griff-Außendurchmesser 32 mm (1 1/4") oder kleiner)
- Große Größe passend für 25,4 mm (1") Lenker (für Griffe mit Außendurchmesser 32 mm (1 1/4") und mehr)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0632-0747	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0632-0748	Klein
0632-0746	Large

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GASGRIFFASSISTENT



- Für Lenker mit Gasdrehgriff sowie 22 mm (7/8") und 25,4 mm (1") Durchmesser
- Aus Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2827	Schwarz



0632-0002



0632-0001

GASGRIFF-EINSTELLSCHRAUBE



- Die Einstellschraube mit Feder passt für alle Gasgriffe von 99-17 (außer Modelle mit elektronischem Gasgriff)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243139	Gasgriff-Einstellschraube mit Feder; ers. OEM-Nr. 56394-74 und 56397-74A

GASGRIFF-EINSTELLSCHRAUBENSATZ

- Der Satz enthält ein Rändelrad aus gestanztem Stahl, eine Spannfeder und eine Bremsfeder
- Für die meisten 99-17 OEM- und Aftermarket-Gasgriffe geeignet (außer Modelle mit Elektronikgas)
- Ersatzfedern werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0002	Gasgriff-Einstellschraubensatz
0632-0001	Ersatz-Feder; ers. OEM-NR. 56396-74A/74C (10er-Pack)

DOPPELZUG-GASGRIFFEINHEITEN

- Jeder Satz enthält eine Doppelzug-Gasgriffeinheit mit passenden Griffen, Gasgriffhülse, Gaszüge und Schließer im OEM-Style und Montagematerial
- Für frühe S&S Super E & G Vergaser oder allen anderen Drosselklappen-Vergaser mit Drosselklappenbetätigung im 81-95 OEM-Style
- Gemessen vom Gasgriff zum Ende des Außenzugs; Zylinderanschlüsse sind festgelötet (nicht für Gleichdruckvergaser)
- 90°-Winkel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223210	99 cm (39") Gasgriffeinheit
DS-223242	99 cm (39") Gaszug



DS-223210

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223215	106,5 cm (42") Ersatz-Schließer
DS-223212	122 cm (48") Gasgriffeinheit

GASZUG-GASGRIFFEINHEITEN



0650-1589

- Hochwertige „Öffner-Schließer"-Gasgriffe für alle Doppelzug-Vergaser an Motorrädern mit Lenkern mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser
- Die Griffe aus speziellem, weichem Kunststoffmaterial bilden exakt das Gefühl der Originalgriffe nach
- Erhältlich in Einheiten mit offener und geschlossener Seite
- Befestigung: rasten ein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-99 FXSTS, FXSTC, FLSTC, FLSTF	
0650-1592	Geschlossene Seite, rasten ein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-03 XL	
0650-1589	Offene Seite, rasten ein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-03 XL (FORTS.)	
0650-1590	Geschlossene Seite, rasten ein

INTERNER GASGRIFF

- Verhindert, dass unschöne Kabel den Look Ihres Motorrads durcheinanderbringen
- Mit revolutionärem Sechs-Lager-System; zwei Kugellager an jeder Seite des Zugschlittens und zwei Gleitlager sorgen für gleichmäßigen und einfachen Zug
- Inklusive einem 135 cm (53") PTFE-beschichteten Bowdenzugs, der sogar für extreme Z-Lenker und Ape Hanger passt
- Für alle 25,4 cm (1") Lenker mit Zugdurchgang
- Der offene Gasgriff ermöglicht die Verwendung von Lenker-Blinkern mit 13 mm (0,5") Durchmesser

HINWEIS: Anzeigen müssen mindestens 150 mm vom rechten Lenkerende entfernt montiert werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0603	Offener Gasgriff

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DS-243128





0632-0545

GASGRIFFEINHEITEN

- Komplette Doppelzug-Gasgriffeinheit
- Inklusive passendem linkem Griff
- Kann mit einschraubbaren Zügen verwendet werden
- Erhältlich mit passendem, linkem Griff

GASGRIFF-/GRIFFEINHEIT, DOPPELZUG FÜR 86-95 XL MODELLE, ERS. OEM-NR 56395-81 UND 56220-81B (GEEIGNET FÜR DIE MEISTEN DOPPELZUG-GASGRIFFANWENDUNGEN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243128	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0545	Mattschwarz

0632-0626



0632-0629





0632-0693

WHISKEY GASGRIFFEINHEITEN

- Gasgriffgehäuse und Hülse aus Aluguss
- Mit verchromten Stahl-Zughülsen und Innensechskant-Montageschrauben für die Montage
- Erhältlich in zwei Ausführungen: Einzel-Gaszug für Custom-Modelle oder Doppel-Gaszug für Nachrüstung der OEM-Gaszüge Öffner/Schließer
- Bei beiden Ausführungen sind Zughülsen enthalten, die sowohl für H-D Original-Züge zum Einschrauben als auch für die zum Einstecken geeignet sind
- Gasgriffhülse kompatibel mit Gummi-Motorradgriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZÜGIG	
0632-0626	Poliert
0632-0627	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZWEIZÜGIG	
0632-0628	Poliert
0632-0629	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-ZUGHÜLSEN	
0632-0693	4er-Set

0632-0742



0632-0743



0630-0541



25,4 MM (1") EINZELZUG-GASGRIFFEINHEITEN

- Komplette Gasgriffeinheiten mit Gasgriffhülse
- Mit Gasgriffspannungseinsteller
- Verchromte oder langlebig schwarz lackierte Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0742	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0743	Schwarz

GASGRIFFHÜLSEN

- Hülsen mit 35,5 mm (1,4") AD erhältlich in schwarz
- Passen für die meisten Griffe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0541	Schwarze Gasgriffhülse für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-24 HD FL Trike, 16-23 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS
DS243110	Schwarze Doppelzug-Gasgriffhülse für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE und 21-22 RH Sportster)

0632-0589



0632-0700





WHISKEY-GASGRIFFHÜLSEN

- CNC-bearbeitetes 6061-T6 Aluminium
- Ermöglichen das Austauschen der dicken, normalerweise unbequemen, einteiligen Original-Griffe mit weichen Aftermarket-Griffen
- Die CNC-gefräste Zugführung verfügt über Öffnungen für Zugaufnahme für zwei Züge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0589	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0700	Schwarz

GASGRIFFHÜLSE

- Gerändelte Oberfläche für Halt auf dem Griff
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Zwei reibungsarme PTFE-Einsätze für eine reibungslose Funktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0983	For 08-23 TBW Modelle mit 25,4 mm (1") AD Lenker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FUSION GASGRIFFHÜLSEN AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

- Langlebiges 6061 Aluminium
- Harteloxierte, schwarze Oberfläche
- Eingebaute PTFE-Hülse sorgt für eine reibungslose Bewegung des Gaszugs
- Gefräste Drosselküken


0632-0850


0632-0851

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0850	Für H-D Modelle mit Zugbetätigung
0632-0851	Für H-D Throttle-by-Wire Modelle (außer 24 FLHX/ FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

GASGRIFFGEHÄUSE

- Erhältlich für TBW- und Zuganordnungen erhältlich
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Für 25,4 mm (1") Lenker


0632-0552


0632-0423

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-23 SOFTAIL, 17 FXDLS	
0632-0552	Schwarz eloxiert
FÜR 99-23 MODELLE MIT EINRASTENDEN DOPPELZÜGEN	
0632-0423	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 MODELLE MIT EINRASTENDEN DOPPELZÜGEN (FORTS.)	
0632-0424	Schwarz eloxiert
EINSCHRAUBBARE EINZELZÜGE	
0632-0421	Verchromt


0632-0210


0632-0204

JX SERIE GASGRIFFGEHÄUSE

- Flach CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Verwendung mit den meisten Aftermarket-Griffarmaturen oder alleine (je nach gewünschter Anwendung)
- Geeignet für alle OEM-kompatiblen Griff (inkl. aller Joker Machine-Griffe)
- Edelstahl-Spannschraubensatz separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DOPPELZUG-AUSSENZUG (EINSTECKZÜGE)	
0632-0210	Schwarz
GASGRIFFSPANNERSET	
0632-0204	Edelstahl




ADAPTERHÜLSEN VON 22 MM AUF 25,4 MM (7/8" AUF 1")

- Mit diesen einfach zu handhabenden Adapterhülsen lassen sich Griffarmaturen, die für 25,4 mm (1") konzipiert sind, an 22 mm (7/8") Lenkern montieren
- Der stabile und dennoch weiche Polymerkunststoff verhindert ein Verkratzen der Lenker bei der Montage
- Hervorragend geeignet für alle Joker- und die meisten Aftermarket-Griffarmaturen
- Maße: 22 mm (7/8") ID; 25,4 mm (1") AD, 32 mm (1 1/4") lang
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0336	22 mm auf 25,4 mm (7/8" auf 1") Adapter für Gasgriff- und Schaltereinheiten (Paar)

CONTOUR LENKERARMATUREN-DISTANZSTÜCKE

- Füllen unansehnliche Lücken zwischen Schaltergehäusen und Griffen
- Adapter für Performance-Maschinen ermöglichen die Verwendung von PM-Griffarmaturen auf den meisten Modellen mit 25 mm (1") Lenkern
- Für linke und rechte Seite
- Einzeln erhältlich


0616-0102


0616-0105

HINWEIS: Bei manchen Lenker kann etwas Feilen für den richtigen Sitz erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER	
0616-0102	Für zugbetätigte Kupplungssteuerung, verchromt
0616-0104	Für hydraulische Kupplungssteuerung, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)	
0616-0105	Für hydraulische Kupplungssteuerung, schwarz eloxiert

AUSGLEICHSHÜLSEN

- Außendurchmesser: 50 mm (1,96")
- Innendurchmesser: 22 oder 26 mm (0,86" oder 1,02")
- Dicke: 5 mm (0,19")
- Innendurchmesser kann per Hand, ohne Werkzeug, vergrößert werden
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0880	Ausgleichshülsen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0635-1483



0635-1425

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

HANDPROTEKTOREN

- Stylischer Windschutz für Ihre Hände
- Die Halterungen sind aus e-beschichtetem Aluminium und der Handschutz ist gummigelagert
- Aus Lucite® hergestellt, in Ghost (fast klar mit einer sehr hellen Schwarz-Tönung und einer Lichtdurchlässigkeit von 85 %) und in schwarzer, blickdichter Variante
- Ghost verfügt über eine polierte Halterung und die schwarz blickdichte Variante über schwarzes Montagematerial

ART.-NR.	FARBE
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE	
0635-2594	Schwarz blickdicht
Für 21-23 FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE)	
0635-2085	Schwarz blickdicht
FÜR 14-20 FLHX/FLHXS	
0635-1482	Ghost
0635-1476	Schwarz blickdicht
FÜR 18-20 FLHRXS	
0635-1581	Schwarz blickdicht

ART.-NR.	FARBE
FÜR 17-20 FLHR, 14-20 FLHTCU/FLHTK, 15-20 FLHTCUL/FLHTKL/FLTR/I, FLTRU/FLTRK	
0635-1478	Ghost
0635-1475	Schwarz blickdicht
FÜR 08-16 FLHR	
0635-1426	Ghost
0635-1427	Schwarz blickdicht
FÜR 06-07 FLHRS, 07 FLSTSC, 12-17 FLSTF, 11-16 FLSTFB, 16-17 FLSTFBS, 10-17 FXDWG, 11-13 FXS, 12-16 FLD, 12-16 FLS, 13-16 FXSB, 16-17 FXDLS	
0635-1483	Ghost
0635-1477	Schwarz blickdicht

ART.-NR.	FARBE
FÜR 99-07 FLHR, 00-14 FXST/FLST, 99-08 FXDWG, 99-17 FXD (AUSSER 16-17 FXDLS) UND 96-03 XL	
0635-1424	Ghost
0635-1425	Schwarz blickdicht
FÜR 18-21 FXBB/FXBBS	
0635-1553	Schwarz blickdicht
FÜR 18-21 FXLR/FXLRS, 21-24 FLHRXS	
0635-1570	Schwarz blickdicht
FÜR 16-21 XL1200X	
0635-1757	Schwarz blickdicht



0635-1471



0635-1552

POWERMADD

STAR SERIE HANDPROTEKTOREN

- Der ultimative Handschutz gegen die Elemente
- Mit ihm kann der Fahrer dünnere Handschuhe für mehr Kontrolle tragen und hat trotzdem warme Hände
- Montagesatz erforderlich; separat erhältlich

HALTERUNGSSÄTZE FÜR HANDPROTEKTOR DER STAR-SERIE

- Motorradspezifische Montagesätze
- Halterungen sind aus 6061-T6 Aluminium gefertigt und CNC-gefräst
- Schwarz eloxierte Oberfläche passend zu Original H-D Griffarmaturen

STAR SERIE LED-BLINKERSATZ/OPTIONALER KABELBAUM

- Superhelle LED-Leuchten
- Weiße Positionsleuchte, gelber Blinker
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- Vier-Kabel-Installation

2020-1701 Am Handprotektor befestigt



- Verwenden optionalen Plug-and-play Kabelbaum anstelle von originalen Blinkern
- Erfordert Star Serie Handprotektoren und Montagesatz (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HANDPROTEKTOREN	
0635-1471	Mattschwarz
MONTAGESÄTZE	
0635-1552	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK mit hydraulischer Kupplung
0635-1474	Für 14-16 Touring Modelle mit hydraulischer Kupplung (außer FLHR), 08-17 CVO Touring Modelle, 08-17 V-Rod Modelle mit hydraulischer Kupplung
0635-1472	Für 08-13 Touring Modelle mit mechanischer Kupplung, 08-16 FLHR Modelle mit mechanischer Kupplung und 21-23 Touring Modelle mit mechanischer Kupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGESÄTZE (FORTS.)	
0635-1613	Für 15-24 Softail mit mechanischer Kupplung (außer FLSS und FLSTFBS)
LED-BLINKERSATZ/OPTIONALER KABELBAUM	
2020-1701	LED-Blinker-Kit
2040-2286	Plug-n-Play Kabelbaum für 14-20 FLHX/FLTRX, 15-23 FLTR, 16-17 FLDLS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



HANDPROTEKTOREN AUS KARBONFASER

- Aus Karbonfaser gefertigt
- Mit UV-stabiler, glänzender Resin-Beschichtung zum Schutz vor Verblassen
- Schlanker Look für guten Schutz und Style zugleich
- Kann an Barkbusters motorradspezifischen Halterungen und an Zwei-Punkt und Ein-Punkt-Universalhalterungen montiert werden
- Abmessungen ca. 255 mm B x 120 mm H (10,04" B x 4,72" H)
- Nicht empfohlen für den Offroad-Gebrauch
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2242	Handprotektoren aus Karbonfaser



0635-2280



0635-2279



2130-0354

LED-BELEUCHTUNG FÜR BARKBUSTERS HANDPROTEKTOREN

- Gelbe LEDs fungieren als zusätzliche Blinker
- Für die gelben LEDs ist eventuell ein optionaler Widerstand für eine korrekte Blinkfrequenz erforderlich, ART.-NR. 2130-0354 (separat erhältlich)
- Weiße LEDs erhöhen die Sichtbarkeit für andere Fahrzeuge
- Kann an JET Handprotektoren oben und an VPS und STORM Handprotektoren oben und unten montiert werden
- Beide LED-Typen mit E-Prüfzeichen zur Nutzung als Standlicht
- Paarweise erhältlich für rechte und linke Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2280	Gelbe LED (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2279	Weiße LED (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0354	Optionale LED Widerstände (Paar)

ZWEI-PUNKT-VERSTÄRKUNGSSTREBE MONTAGESATZ

- Modellspezifischer Montagematerial-Satz für einen perfekten Halt
- Zwei Montagepunkte für eine sichere, komplett umschließende Montage
- Verstärkungsstrebe aus wärmebehandeltem Aluminium für maximale Stabilität und Aufprallschutz
- Kompatibel mit Jet, VPS, Storm, BBZ oder Karbon Handprotektoren (separat erhältlich)
- Für das Komplette Set müssen die Halterungen und die Handprotektoren bestellt werden



ART.-NR.	MODELLE
0635-2143	Für 22-23 RA1250/S Pan America

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Barkbusters HANDGUARDS

STORM HANDPROTEKTOREN
ADVENTURE/CRUISER/SCOOTER/STREET



- Schlagfester Kunststoffschutz
- Großes Design für maximalen Schutz vor Wind und Wetter
- Vielfältige Montagemöglichkeiten: die Kunststoffteile können separat bestellt werden für Montage an modellspezifischen Barkbusters Halterungen oder im Set mit universellen Lenkerenden- oder Lenker-Klemmen
- Einfache Montage
- Abmessungen: ca. 10,83" B x 5,51" H
- Optionale LED-Zusatzbeleuchtung (ART.-NR. 0635-2279 oder 0635-2280) separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

NUR HANDPROTEKTOREN (FÜR DIE VERWENDUNG MIT BARKBUSTERS KITS ODER STORM KLEMMEN-/LENKERENDEN-SÄTZEN)

FARBE	ART.-NR.
Für 25,4 mm (1") Lenker	**0635-2240**

HANDPROTEKTOREN-SÄTZE MIT KLEMMBEFESTIGUNG (EIN MONTAGEPUNKT FÜR RUNDE LENKER)

FÜR LENKERGRÖSSE	ART.-NR.
Für runde Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser	**0635-2240**

Barkbusters HANDGUARDS

UNIVERSAL EIN-PUNKT HANDPROTEKTOR-MONTAGEMATERIAL



- Wird an nur einem Punkt am Lenker befestigt
- Kann entweder am Lenker selbst, an der Innenseite der Griffarmaturen oder an den Lenkerenden montiert werden
- Nur zum Schutz für Wind und Wetter geeignet
- Kann mit Storm oder Karbon Handprotektoren verwendet werden (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2251	Für runde Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser

Barkbusters HANDGUARDS

OPTIONALE MONTAGEADAPTER-SÄTZE FÜR HOHLLENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER



- Adapter-Kit für 25,4 mm (1") Hohllenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2274	Montageadapter-Sätze für Hohllenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser



SW-MOTECH®

KOBRA HANDPROTEKTOR-SET

- Das moderne Design passt nahtlos zum Aussehen des Motorrads
- Schützt Hebel und Hände vor Wetter und Schmutz
- Aus Aluminium mit robuster Ein- oder Zweipunkt-Montage, je nach Modell
- Die Handprotektor-Schalen bestehen aus stoßfestem Polypropylen-Kunststoff

ART.-NR.	MODELLE
0635-2290	Für 21-24 Pan American RA1250/1250S



KURYAKYN

DILLINGER-HANDPROTEKTOREN

- Für aggressives Styling und Schutz der Hände vor Wind, Steinen und Schmutz
- Einfach anzuschrauben - wird direkt an der Spiegelposition mit den vorhandenen Spiegelarmbolzen befestigt
- Modulare Konstruktion aus einer Kombination aus langlebigem A380-Aluminium und ABS mit Stahlhalterung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-1580	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DS-302150



DS-302152




0640-0285



DS-302166



DS-302167



STEALTH I UND II SPIEGEL

- Die Original-Stealth-Spiegel sind im klaren oder im getönten Design „Blauer Saphir" erhältlich
- Das „blaue Saphir"-Design sieht gut aus und hilft die Blendung zu reduzieren
- Der Original-Stealth-I-Spiegel hat einen 12 cm (4 3/4") Arm; ideal für die meisten Pullback- und Ape-Hanger-Lenker
- Die Ausführung Stealth II hat den gleichen Custom-Spiegelkopf, aber einen Arm mit 15 cm (6") – fabelhaft für Drag- oder Custom-Lenker
- Die Arme sind kompatibel mit allen Stealth-Spiegelköpfen und den meisten OEM- und Aftermarket-Spiegelköpfen im OEM-Style mit Gewinde am Spiegelkopf
- Wie bei anderen Spiegeln auch verfügen alle diese Spiegel über Bolzenmontage; verchromte Zylinderschrauben für eine neuartige Custom-Montage sind ebenfalls verfügbar
- Der ovale Kopf hat die Maße 12,5 cm x 64 mm (5" x 2 1/2"); Montage rechts oder links
- Montage an den meisten 99-24 H-D Kupplungs- oder Bremshebelgehäusen und den meisten Custom-Montageanwendungen
- Spiegelkopfschrauben und Gelenk sind aus Edelstahl
- Einzeln erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
DS-302150	Stealth I Chrom-Spiegel (Stück)
DS-302152	Stealth II Chrom-Spiegel (Stück)
0640-0285	Stealth I schwarzer Spiegel (Stück)
0640-0286	Stealth II schwarzer Spiegel (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
„BLAUER SAPHIR"	
DS-302166	Stealth I Chrom-Spiegel (Stück)
DS-302167	Stealth II Chrom-Spiegel (Stück)
0640-0287	Stealth I schwarzer Spiegel (Stück)
0640-0288	Stealth II schwarzer Spiegel (Stück)

DS-302154



DS-302155



DS-302156



„ROUND SERIES"-SPIEGEL

- Die runden Spiegel sind komplett verchromt, Gelenk und Spiegelkopfschrauben sind aus Edelstahl
- Konisches Design mit dreieckigen Ausschnitten und strukturierten Vertiefungen, die passend zum Motorrad lackiert werden können
- Der Spiegelkopf mit 89 mm (3 1/2") Durchmesser ermöglicht eine gute Sicht und sorgt für einen sauberen Look
- Der schmale „Thin Stem"-Spiegelarm ist speziell für die Form des Spiegelkopfes konzipiert; mit sauberem Konus unten und Befestigungsmaterial am Spiegelkopf
- Der „Round Series"-Spiegelkopf ist auch mit Stealth I oder längeren Stealth II Spiegelarmen erhältlich
- Größere „Thin Stem"-Spiegelarme sind 10 cm (4") hoch und 11,5 cm (4 5/8") lang, damit der Spiegel weiter nach oben und außen ragt
- Inklusive verchromtes Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302154	Runder Spiegel mit „Thin Stem"-Spiegelarm (Stück)
DS-302155	Runder Spiegel mit Stealth I Spiegelarm (Stück)
DS-302156	Runder Spiegel mit Stealth II Spiegelarm (Stück)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS


0640-1208


0640-1451


0640-1201


0640-1205

SPIEGEL DER CAGED-SERIE

- Leichtes, mehrteiliges Design
- Aus Alu geschmiedet und anschließend präzise CNC-gefräst
- Geschmiedeter Spiegelarm
- Gelenkteile aus bearbeitetem Edelstahl
- Passend zu vielen beliebten Ness-Zubehörteilen
- Ovale Spiegelköpfe sind 13,8 cm breit und 64 mm hoch (5,45" x 2,5")
- Einzeln erhältlich


0640-1450

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-1206	Deep Cut, links
0640-1208	Deep Cut, rechts
0640-1451	Sidekick, links
0640-1453	Sidekick, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0640-1201	10-Gauge, links
0640-1203	10-Gauge, rechts
0640-1205	Deep Cut, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT (FORTS.)	
0640-1207	Deep Cut, rechts
0640-1450	Sidekick, links
0640-1452	Sidekick, rechts


0640-0322


0640-0323


0640-0324


0640-0325

RAD III SPIEGEL

- Die größere Version des beliebten Arlen Ness Rad II Spiegels aus Druckguss
- Bessere Sicht dank größerem Glas
- Spiegelglas-Maße 18 cm B x 76 mm H (7" x 3")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0322	Linker Spiegel, verchromt
0640-0323	Rechter Spiegel, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0324	Linker Spiegel, schwarz
0640-0325	Rechter Spiegel, schwarz


1901-2241



TEARDROP SPIEGEL MIT STAHL-SPIEGELARM

- Verchromter Druckguss-Kopf mit konvexem Glas
- Der verchromte 12,5 cm (5") Stahl-Spiegelarm ermöglicht dank der optimalen Spiegelkopfposition einen besseren Blickwinkel
- Spiegelkopf-Maße 16 cm x 76 mm (6 3/8" x 3"); Glas-Maße 14,5 cm B x 38 mm H (5 3/4" x 1 1/2")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-2241	Linker Spiegel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-2242	Rechter Spiegel

CAT EYE SOFTBEND-SPIEGEL

- Verchromte Druckgusskonstruktion
- Kompaktes Design für die rechte oder linke Seite
- Spiegelglas-Maße 11,5 cm B x 57 mm H (4 1/2" x 2 1/4")
- Inklusive Adapter für verschiedene Anwendungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302090	Glatt

DOWNDRAFT SPIEGEL

- Längliches, fließendes Design
- Spiegelkopf und -arm aus Billet-Aluminium
- Innere Gelenkteile aus hochbelastbarem Edelstahl
- Der mittelgroße Spiegelkopf fügt sich perfekt in die Linien des Motorrads ein und ist dennoch für hervorragende Sicht nach hinten geformt
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo
- Standard und metrisches Befestigungsmaterial inklusive
- 15 cm B x 59 mm H (5,87" x 2,303")
- Paarweise erhältlich


0640-1522


0640-1521

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1522	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1521	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0640-0028



DS-302033



ALTERNATIVE CHROM-SPIEGEL

- Erhältlich in den Ausführungen Slingshot gerillt oder Oval gestuft
- Konvexes Spiegelglas bei beiden Styles
- Kann auf der rechten oder linken Seite verwendet werden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN GLAS
0640-0028	Oval gestuft	12,5 cm B x 64 mm H (5" x 2 1/2")
DS-302033	Slingshot gerillt	12 cm B x 51 mm H (4 3/4" x 2")

SPIEGEL MIT KURZEM GEBOGENEN ARM

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium hergestellt
- Hinter dem Spiegelglas sitzt eine verdeckte dreieckige Federplatte, die dafür sorgt, dass sich das Glas nicht lockert
- Mit Edelstahl-Drehgelenk, das fest mit dem Spiegelarm verbunden ist
- Spiegelglas-Maße 11,5 cm B x 64 mm H (4 1/2" x 2 1/2")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0755	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0757	Rechts

0640-0591



0640-0592

0640-0493



0640-0494

0640-0503



0640-0499



0640-0500

0640-0497



0640-0498

0640-0208



0640-0209

0640-0489



0640-0490

0640-0491



0640-0492

MICRO-SPIEGEL

- Schmales, stylisches Design für Standard- und Custom-Modelle
- Druckgusskonstruktion
- Mit konvexem Glas
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN GLAS
VERCHROMT		
0640-0591	Flamed, links;	10 cm B x 44 mm H (4" x 1 3/4")
0640-0592	Flamed, rechts	10 cm B x 44 mm H (4" x 1 3/4")
0640-0493	Mini oval, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0494	Mini oval, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0497	Rad II tropfenförmig, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0498	Rad II tropfenförmig, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN GLAS
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG		
0640-0503	Four Point, links	95 mm B x 38 mm H (3 3/4" x 1 1/2")
0640-0499	Mini oval, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0500	Mini oval, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0489	Rad II tropfenförmig, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0490	Rad II tropfenförmig, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0208	Scoop, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0209	Scoop, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0491	Upswept, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0492	Upswept, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS


0640-1459


0640-1458


0640-1462


0640-1463


0640-1465


0640-1469


0640-1466

TEARCHOP SPIEGEL

- Eine neue Version der klassischen Teardrops
- Groß genug für ein gutes Sichtfeld und klein genug, um sich in die Linien des Motorrads einzufügen
- Die Kombination aus glatten Gehäuselinien und winkliger äußerer Form macht sie perfekt für jeden Style
- Geschmiedet und CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Premium-Spiegelglas
- Innere Gelenkteile aus hochbelastbarem Edelstahl
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1459	Verchromt, links
0640-1461	Verchromt, rechts
0640-1458	Schwarz eloxiert, links
0640-1460	Schwarz eloxiert, rechts
0640-1462	Blau eloxiert, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1467	Blau eloxiert, rechts
0640-1463	Gold-eloxiert, links
0640-1468	Gold-eloxiert, rechts
0640-1465	Orange eloxiert, links
0640-1470	Orange eloxiert, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1464	Rot eloxiert, links
0640-1469	Rot eloxiert, rechts
0640-1466	Titan eloxiert, links
0640-1471	Titan eloxiert, rechts


0640-1393


0640-1392


0640-1386


0640-1387


0640-1388


0640-1444

MINI STOCKER SPIEGEL

- Geschmiedet aus Billet-Aluminium
- Mit konvexem Glas
- Glas Maße 11,5 cm B x 70 mm H (4 1/2" x 2 3/4")
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-1393	Links
0640-1395	Rechts
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
0640-1392	Links
0640-1394	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLAU ELOXIERT	
0640-1386	Links
0640-1389	Rechts
GOLDFARBEN ELOXIERT	
0640-1387	Links
0640-1390	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROT ELOXIERT	
0640-1388	Links
0640-1391	Rechts
TITAN ELOXIERT	
0640-1444	Links
0640-1445	Rechts


0640-1333


0640-1332


0640-1397


0640-1398

GESCHMIEDETE OVALE SPIEGEL

- 14 cm B (5 1/2") Spiegelköpfe
- 12,5 cm (5") Spiegelarme
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1333	Verchromt, links
0640-1332	Schwarz eloxiert, links
0640-1334	Schwarz eloxiert, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1397	Gold-eloxiert, links
0640-1400	Gold-eloxiert, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1398	Rot eloxiert, links
0640-1401	Rot eloxiert, rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties








OVALE SPIEGEL

- Stammt aus der Schmiede des Meisters Don Hotop
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Spiegelbreite 12,5 cm x 51 mm (5" x 2"); mit 13,5 cm (5 1/4") langem Spiegelarm
- Beidseitig verwendbar
- 5/16"-18 Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-0026	Verchromt
0640-0488	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0786	Glänzend schwarz





GROSSE OVALE SPIEGEL

- Verchromtes Druckgussgehäuse
- Maße Spiegelkopf: 13,5 cm x 83 mm (5 3/8" x 3 1/4")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-6232	Geschlitzter Spiegelarm, links
1901-6233	Geschlitzter Spiegelarm, rechts



TROPFENFÖRMIGE SPIEGEL

- Maße Spiegelkopf 76 mm x 12,5 cm (3" x 5") mit flachem Glas
- Zwei Spiegelarmlängen: kurz 89 mm (3 1/2") und lang 14 cm (5 1/2")
- Montage auf der linken oder rechten Seite, inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0387	Verchromt, langer Spiegelarm
0640-0388	Verchromt, kurzer Spiegelarm


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0389	Schwarz, langer Spiegelarm
0640-0390	Schwarz, kurzer Spiegelarm



TROPFENFÖRMIGE SPIEGEL

- Verchromte Aluguss-Spiegel in schnittigem Teardrop-Design
- Erhältlich mit linkem oder rechtem Spiegelarm
- Maße circa 15 cm x 76 mm (6" x 3")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS300017	Teardrop links
DS300016	Teardrop rechts



TROPFENFÖRMIGE SPIEGEL

- Spiegel im Custom-Design zu einem günstigen Preis
- Aluminium-Druckgusskonstruktion, poliert und verchromt
- Maße Spiegelkopf: 14 cm x 51 mm (5 1/2" x 2")
- Mit gebogenem Spiegelarm
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0082	Mit kurzen (89 mm (3 1/2")) und langen (11,5 cm (4 1/2")) gebogenen Spiegelarmen



TEARDROP-SPIEGEL IM OEM-STYLE

- Spiegelvorderseite ca. 89 mm x 14 cm (3 1/2" x 5 1/2") und mit konvexem Glas
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-1307	Kurzer Spiegelarm; 10 cm (4")
0640-1309	Langer Spiegelarm; 12,5 cm (5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
0640-1308	Kurzer Spiegelarm; 10 cm (4")
0640-1310	Langer Spiegelarm; 12,5 cm (5")



KONISCHE SPIEGEL MIT GESCHLITZTEN SPIEGELARMEN


- Verchromte Aluguss-Spiegel in schnittigem, konischem Design
- Maße des Spiegelkopfs ungefähr: 11 cm B x 89 mm H (4 1/4" x 3 1/2")
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1097	Mit 11,5 L (4 3/4") Spiegelarmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties




0640-0036

VERCHROMTER GOTISCHER SPIEGEL MIT GEFORMTEM FLAME-SPIEGELARM

- Maße Spiegelkopf 14 cm x 51 mm (5 1/2" x 2") mit 15 cm (6") Spiegelarm
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0036	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0035	Links




0640-0116

0640-0289

TROPFENFÖRMIGER SPIEGEL MIT ARM IM FLAMMENDESIGN

- Cooler tropfenförmiger Spiegelkopf mit 3D-Flammen
- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Maße Spiegelkopf: 13,5 cm x 64 mm (5 1/4" x 2 1/2")
- Verchromtes Montagematerial inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0116	Spiegelarm im Flammen-Design, verchromt, 15 cm (6") Armlänge
0640-0289	Spiegelarm im Flammen-Design, schwarz, 15 cm (6") Armlänge



DRUCKGUSS-SPIEGEL IM FLAMMEN-DESIGN

- Druckgusskonstruktion, poliert und verchromt
- Spiegel verfügen über 15 cm (6") lange Spiegelarme
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0219	89 mm L x 44 mm B (3 1/2" x 1 3/4") Spiegel mit Spiegelarm im Flammen-Design



0640-0483

0640-0484

OVALE SPIEGEL IM FLAMMEN-DESIGN

- Druckguss-Spiegel mit verchromten, 15 cm (6") langen Spiegelarmen im Flammen-Design
- Maße Spiegelkopf: 12 cm x 51 mm (4 3/4" x 2")
- Verchromtes Montagematerial inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0483	Verchromte/ schwarze Oberfläche


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0484	Verchromt



SPITZ ZULAUFENDE SPIEGEL

- Druckgusskonstruktion, poliert und verchromt
- Spiegel verfügt über 15 cm (6") langen Spiegelarm
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden
- Maße Spiegelkopf: 13 cm L x 48 mm B (5 1/8" x 1 7/8")
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0218	Spitz zulaufender Spiegel



0640-0444

1901-6060

SPIEGEL MALTESERKREUZ

- Der Druckguss-Spiegelkopf ist 10 cm x 10 cm (4" x 4") groß
- Universalklemme (rechts oder links)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-6009	„Air-Glide"-Spiegelarm, verchromt
0640-0444	„Air-Glide"-Spiegelarm, mattschwarz
1901-6060	Runder Spiegelarm



1901-1901

BILLET-SPIEGEL

- Verchromte Aluminium, bearbeitet
- Einzigartiges Design; geformter Spiegelarm
- Maße Teardrop-Spiegelkopf: 14,5 cm x 89 mm (5 5/8" x 3 1/2") mit 14 cm (5 1/2") Spiegelarm
- Montagematerial wird mitgeliefert
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-1900	Teardrop rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-1901	Teardrop links

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties


DS-302050


DS-302051


DS-302054

CUSTOM-SPIEGEL

- Mit verchromtem Gehäuse mit 12,5 cm (5") Spiegelarm
- Universelle, runde und ovale Styles sind in verschiedenen Größen und für linke und rechte Anwendungen erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302050	Glatte Rückseite 10 cm (4") rund
DS-302051	Glatte Rückseite 76 mm (3") rund
DS-302054	Live to Ride 15 cm x 76 mm (6" x 3") oval

„LIVE TO RIDE" CUSTOM-SPIEGEL

- Hochwertige Spiegel aus Druckguss mit „Live to Ride"-Schriftzug
- Lieferbar verchromt oder mit Adler in Gold auf der Rückseite des Spiegels
- Spiegelmaße ungefähr 12,5 cm x 12 cm (5" x 4 3/4")
- Paarweise erhältlich


0640-0475

0640-0476

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0475	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0476	Gold

RECHTECKIGER SPIEGEL MIT SPIEGELARM MIT SCHLITZ

- Druckgusskonstruktion
- Maße Spiegelkopf: 10,5 cm x 73 mm (4 1/8" x 2 7/8") mit 15 cm (6") Spiegelarm
- Universelle 8 mm (5/16") Montageöffnung und Befestigungsmaterial
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0006	Verchromt, links oder rechts

RECHTECKIGER SPIEGEL

- Custom-Spiegel aus Druckguss; mit Standard-Spiegelarm passend zu den Original-Kupplungs- oder Bremshebelgehäusen
- Beidseitig verwendbar
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302083	51 mm x 11 cm (2" x 4 1/4")

RECHTECKIGE SPIEGEL IM OEM-STYLE

- Druckgusskonstruktion
- Maße Spiegelkopf: 12,5 cm B x 89 mm H (5" B x 3 1/2" H) mit konvexem Glas
- Kurze Spiegelarme sind 11,5 cm (4 1/2") lang; lange Spiegelarme sind 20,5 cm (8") lang
- Paarweise erhältlich


0640-0980


0640-0983

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-0982	Langer Spiegelarm
0640-0980	Kurzer Spiegelarm; ers. OEM-NR. 91875-83, 91982-82

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0640-0983	Langer Spiegelarm
0640-0981	Kurzer Spiegelarm

ERSATZ-SPIEGEL AUS DRUCKGUSS

- Druckguss-Spiegel mit Standard-, Low Rider- oder langem Spiegelarm
- Passt in das Original-Kupplungs- oder Bremshebelgehäuse als direkter Ersatz
- Voll einstellbar mit leicht getönten Spiegelgläsern, 89 mm x 12,5 cm (3 1/2" x 5")
- Beidseitig verwendbar
- Einzeln erhältlich


DS-302108


DS-302110


0640-0656


DS-302105


DS-302106

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-SPIEGEL	
DS-302108	Mit Standard-Spiegelarm, verchromt
DS-302109	Mit Low Rider-Spiegelarm, verchromt
DS-302110	Mit langem Spiegelarm, verchromt
0640-0655	Mit Standard-Spiegelarm, schwarz glänzend
0640-0656	Mit Low Rider-Spiegelarm, schwarz glänzend

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-SPIEGEL (FORTS.)	
0640-0657	Mit langem Spiegelarm, schwarz glänzend
ERSATZ-SPIEGELARME	
DS-302105	Low Rider-Spiegelarm (Stück)
DS-302106	Langer Spiegelarm (Stück)

VERKLEIDUNGSSPIEGEL

- Speziell konstruiert für H-D Batwing-Verkleidungen; direkter Ersatz für schwarze Originalspiegel an FLHX-Modellen
- Verchromt
- Maße des Spiegelglases ungefähr: 11,5 cm x 10 cm (4 1/4" x 4")
- ART.-NR. 0640-0652 und 0640-0794 beinhalten zusätzliche Toter-Winkel-Spiegel
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich


0640-0794


0640-0651

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX)	
0640-0793	Ohne Totwinkel-Spiegel
0640-0794	Mit Totwinkel-Spiegel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/H-D TRIKE	
0640-0651	Ohne Totwinkel-Spiegel
0640-0652	Mit Totwinkel-Spiegel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DAYTONA

ECE Type Approved

D-MIRROR-3 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Maße Spiegel: 156 mm L x 99 mm H
- Halterung für Lenkerende inklusive Adapterringen für direkte Montage an 22,2 mm oder 25,4 mm Lenkern
- Die Halterung enthält M10 x 1,25 Schrauben (Links- und Rechtsgewinde)
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1527	Rund, Montage am Lenkerende

0640-1527



HALTERUNG FÜR LENKERENDE

- Inklusive Adapterringen für direkte Montage an 22,2 mm oder 25,4 mm Lenkern

STANGENHALTERUNG

- M10 x 1,25 Schrauben (Links- und Rechtsgewinde) enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1530	Rund, Montage an Stange

D-MIRROR-4 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Maße Spiegel: 156 mm L x 99 mm H
- Halterung für Lenkerende inklusive Adapterringen für direkte Montage an 22,2 mm oder 25,4 mm Lenkern
- Halterung enthält M10 x 1,25 Schrauben (Links- und Rechtsgewinde)
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1528	Halterung für Lenkerende, Hexagon

0640-1531



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1531	Stangenhalterung, Hexagon

D-MIRROR-5 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße Spiegel: 156 mm L x 99 mm H
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Halterung für Lenkerende inklusive Adapterringen für direkte Montage an 22,2 mm oder 25,4 mm Lenkern
- Die Halterung enthält M10 x 1,25 Adapter (Links- und Rechtsgewinde)
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SPIEGELPOSITION
0640-1529	Halterung für Lenkerende	R/L

0640-1529



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SPIEGELPOSITION
0640-1532	Montage an Stange	R/L

D-MIRROR-6 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Spiegellänge und -winkel speziell für Harley-Davidson Modelle
- Maße Spiegel: 138 mm L x 87 mm H
- Einzeln erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1533	Halterung für Lenkerende, kurze Ausführung
0640-1534	Halterung für Lenkerende, lange Ausführung

0640-1533



STANGENHALTERUNG

- Aluminium-Gehäuse und Spiegelarm aus Stahl
- Enthält M10 x 1,25 Adapter (Links- und Rechtsgewinde)
- Linke oder rechte Seite verfügbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1539	Stangenhalterung, rechts
0640-1540	Stangenhalterung, links

D-MIRROR-7 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße Spiegel: 138 mm L x 87 mm H
- Einzeln erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1535	Halterung für Lenkerende, kurze Ausführung
0640-1536	Halterung für Lenkerende, lange Ausführung

0640-1536



STANGENHALTERUNG

- Aluminium-Gehäuse und Spiegelarm aus Stahl
- Enthält M10 x 1,25 Adapter (Links- und Rechtsgewinde)
- Linke oder rechte Seite verfügbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1541	Halterung (Standard-Ausführung), rechts
0640-1542	Halterung (Standard-Ausführung), links

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DAYTONA

ECE Type Approved

D-MIRROR-8 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße Spiegel: 138 mm L x 87 mm H
- Einzeln erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1537	Halterung für Lenkerende, kurze Ausführung
0640-1538	Halterung für Lenkerende, lange Ausführung



STANGENHALTERUNG

- Aluminium-Gehäuse und Spiegelarm aus Stahl
- Enthält M10 x 1,25 Adapter (Links- und Rechtsgewinde)
- Linke oder rechte Seite verfügbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1543	Stangenhalterung, rechts
0640-1544	Stangenhalterung, links

D-MIRROR-9 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße Spiegel: 113 mm L x 104 mm H
- Paarweise erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Aluminium
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1545	Halterung für Lenkerende, kurze Ausführung
0640-1546	Halterung für Lenkerende, lange Ausführung



STANGENHALTERUNG

- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Stahl
- Inklusive drei Adaptern für direkte Montage
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1547	Montage an Stange

D-MIRROR-10 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße Spiegel: 133 mm L x 104 mm H
- Paarweise erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Aluminium
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1548	Kurz, Montage am Lenkerende
0640-1549	Lang, Montage am Lenkerende



STANGENHALTERUNG

- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Stahl
- Enthält drei Adapter (einen für links, zwei für rechts) für direkte Montage
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1550	Montage an Stange

D-MIRROR-11 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- ABS-Gehäuse und Spiegelarm aus Aluminium
- Maße Spiegel: 165 mm L x 90 mm H
- Linke oder rechte Seite verfügbar
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1551	Verkleidungs-Set, Bug-Ausführung, links
0640-1552	Verkleidungs-Set, Bug-Ausführung, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1553	Spiegelarm-Set, links
0640-1554	Spiegelarm-Set, rechts

D-MIRROR-12 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Aluminium
- Maße Spiegel: 166 mm L x 92 mm H
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1555	Verkleidungs-Set, Bug-Ausführung, links
0640-1556	Verkleidungs-Set, Bug-Ausführung, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1557	Spiegelarm-Set, links
0640-1558	Spiegelarm-Set, rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DAYTONA



0640-1708



0640-1706

D-MIRROR-20 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarm; flaches und schmales Gehäuse
- Maße Spiegel: 132 mm L x 91 mm H
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1705	Flache, rechteckige Halterung, rechts
0640-1708	Flache, rechteckige Halterung, links

D-MIRROR-21 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme; Gehäuse ist etwa 5 mm dick
- Spiegel ist 100 mm im Durchmesser
- Mit Adapter M10 × 1,25
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1706	Runde Halterung, links
0640-1707	Runde Halterung, rechts





D-MIRROR-22 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Maße Spiegel: 124 mm L x 83 mm H
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1709	Mit Spiegelarm, Teardrop

D-MIRROR-23 SPIEGEL

- Aluminium-Spiegelkopf und -arm
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1710	Hexagon, Montage am Lenkerende

CULT-WERK



0640-1587



0640-1588

SPIEGEL

- Aus Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Für die Montage über oder unter dem Lenker geeignet
- Alle Spiegel mit 125 mm x 62 mm Spiegelkopf
- Custom-Design mit hellgrau getöntem Spiegelglas; Racing-Design mit hellblau getöntem Spiegelglas; und Racing-Design mit nicht getöntem Glas
- 140 mm langer Spiegelarm
- M8-Rechtsgewindehalterungen
- Paarweise erhältlich (links und rechts) inklusive Adapterstücken zur Befestigung

HINWEIS: OHNE EG / ABE – nicht für den Straßenverkehr geeignet und tatsächlich nur für Show- und Rennzwecke.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1587	Custom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1588	Racing

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

motogadget

mo.VIEW RACE XL SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm oder 25,4 mm Lenkerenden, 12 mm breite Klemme ist inklusive
- 129 mm Durchmesser; 180 mm langer Spiegelarm
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich für linke oder rechte Seite



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1432	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1433	Rechts

mo.VIEW RACE SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Montage über oder unter 22 mm oder 25,4 mm Lenkerenden mit der enthaltenen 12 mm Klemme
- Korrosions- und oxidationsbeständig sowie kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- 129 mm breit und 80 mm hoch; 150 mm langer Spiegelarm
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich für linke oder rechte Seite





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1349	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1350	Rechts

mo.VIEW CLUB XL SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm oder 25,4 mm Lenkerenden, 12 mm breite Klemme ist inklusive
- 114 mm Durchmesser; 180 mm langer Spiegelarm
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1430	mo.view Club XL Spiegel

mo.VIEW CLUB SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm oder 25,4 mm Lenkerenden, 12 mm breite Klemme ist inklusive
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- 114 mm breit und 80 mm hoch; 150 mm langer Spiegelarm
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1347	mo.view Club-Spiegel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

motogadget



0640-1754



0640-1753



0640-1755



0640-1756



0640-1757

mo.VIEW SPORT SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Kann rechts oder links montiert werden
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Der klappbare Spiegel ermöglicht eine Einstellung des Spiegels in 45°-Stufen, um durch enge Durchfahrten zu navigieren
- mo.view 130 mit festem Montagearm im 90° Verhältnis zum Lenker
- mo.view 150 und 180 enthalten M10-Gewinde und drei verschiedene Befestigungsschrauben
- Maße Spiegel: 122 mm B x 83 mm H
- mo.view 60 Spiegelarmlänge: 72 mm
- mo.view 130 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 150 Spiegelarmlänge: 150 mm
- mo.view 180 Spiegelarmlänge: 180 mm
- Einzeln erhältlich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
mo.view Sport 60 Spiegel	0640-1754
mo.view Sport 60 Flip Spiegel	0640-1753

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
mo.view Sport 130 Spiegel	0640-1755
mo.view Sport 150 Spiegel	0640-1756

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
mo.view Sport 180 Spiegel	0640-1757

0640-1793



mo.VIEW CLASSIC SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Kann rechts oder links montiert werden
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Die klappbaren Spiegel ermöglichen eine Einstellung in 45°-Stufen, um durch enge Durchfahrten zu navigieren
- Schwenkbare Spiegel verfügen über einen Klappmechanismus, aber auch über eine schlanke, klappbare Klemme, die eine flexible Montage ermöglicht
- mo.view 130 mit festem Montagearm im 90° Verhältnis zum Lenker
- mo.view 150 und 180 enthalten M10-Gewinde und drei verschiedene Befestigungsschrauben
- Die Spiegel haben einen Durchmesser von 99 mm
- mo.view 60 Spiegelarmlänge: 72 mm
- mo.view 110 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 130 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 150 Spiegelarmlänge: 150 mm
- mo.view 180 Spiegelarmlänge: 180 mm
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1793	mo.view Classic 60 Spiegel
0640-1794	mo.view Classic 60 Flip Spiegel
0640-1796	mo.view Classic 110 Spiegel
0640-1797	mo.view Classic 110 Flip Spiegel
0640-1798[1]	mo.view Classic 110 Schwenkspiegel
0640-1799[2]	mo.view Classic 110 Schwenkspiegel
0640-1795	mo.view Classic 130 Spiegel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1791	mo.view Classic 150 Spiegel
0640-1792	mo.view Classic 150 Flip Spiegel
0640-1789	mo.view Classic 180 Spiegel
0640-1790	mo.view Classic 180 Flip Spiegel

[1] Für 22 mm (7/8") Lenker.
[2] Für 25,4 mm (1") Lenker.

mo.VIEW SPY SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4 mm dick
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm Lenkerenden mit enthaltener 8 mm breiter Klemme
- 75 mm Durchmesser; 61 mm langer Spiegelarm
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1494	mo.view Spy Spiegel

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

motogadget

mo.VIEW BLADE SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4 mm dick
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm Lenkerenden mit enthaltener 8 mm breiter Klemme
- 100 mm Durchmesser; 61 mm langer Spiegelarm
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1495	mo.view Blade Spiegel

ECE Type Approved

mo.VIEW ROAD SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm oder 25,4 mm Lenkerenden, 12 mm breite Klemme ist inklusive
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- 114 mm breit und 80 mm hoch; 110 mm langer Spiegelarm
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1353	mo.view road Spiegel

ECE Type Approved

mo.VIEW CRUISE SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm oder 25,4 mm Lenkerenden, 10 mm breite Klemme ist inklusive
- 114 mm Durchmesser; 72 mm langer Spiegelarm
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1427	mo.view Cruise Spiegel

ECE Type Approved

mo.VIEW CRUISE FLIP SPIEGEL FÜR LENKERENDEN

- Spiegelfläche und -arme bestehen aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Leichtes, rahmenloses Design
- Schwenkbares Spiegelgelenk mit definierten Rastwinkeln in 45°-Abständen ermöglicht das Hochklappen des Spiegels ohne Änderung der Einstellungen
- Ideal für schmale Durchfahrten, Anhänger oder enge Platzverhältnisse in der Garage
- Der mo.view Cruise Flip ist etwas größer als der mo.view Street und passt perfekt zu den Lenkerenden-Blinkern, mo.grip, mo.grip soft, mo.switch und mo.switch mini
- Für die Montage über oder unter dem Lenker



- Für die linke oder rechte Seite
- 100 mm Durchmesser; 61 mm langer Spiegelarm
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1697	mo.view cruise flip Spiegel für Lenkerenden

mo.VIEW SCHRAUBENSATZ

- Ermöglichen die Montage aller mo.view und mo.view XL Spiegel (mit 150 mm und 180 mm Arm) an der H-D Standardhalterung auf M10 x 1,5 Rechtsgewinde, auf M10 x 1,25 Rechtsgewinde und auf M10 x 1,25 Linksgewinde
- Edelstahl
- Im 4er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0255	mo.View Schraubensatz


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Joker MACHINE

VIEW TECH VII BILLET-SPIEGEL

- Die Spiegelarme und -köpfe sind vollständig CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium (nicht gegossen), leicht, stabil und komplett in jede Richtung verstellbar
- View Tech VII Spiegel haben diesen „Old School"-Look mit coolen Retro Style „Löchern" entlang des Spiegelarms für mehr Leichtigkeit; die Spiegelköpfe mit 83 mm (3 1/4") Durchmesser sind komplett verstellbar
- Alle Styles verfügen über ein spezielles, konvexes Spiegelglas, das die Sicht nach hinten extrem verbessert
- Einmal richtig positioniert wird der Spiegel durch eine einfache Drehung mit einem Sechskantschlüssel genau in der von Ihnen gewünschten Stellung gehalten, im Gegensatz zu den nicht einstellbaren Modellen, die in diesem Punkt nicht mithalten können
- Die drehbare Spiegelarmeinheit ist wartungsfreundlich und wird aus Edelstahllegierung hergestellt, um Korrosionsschutz zu gewährleisten
- Dank des einzigartigen, konischen, tropfenförmigen Kopfes sind Einstellungen unterwegs kein Problem; bessere Sicht nach hinten durch das spezielle, konvexe Spiegelglas mit 57 mm (2 1/4") Durchmesser



0640-0300



0640-0303

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0298	Links, verchromt
0640-0300	Links, schwarz
0640-0301	Rechts, schwarz
0640-0302	Links, verchromt (Original-Spiegelposition)

- Die einzigartig gefrästen und geformten Löcher entlang des Spiegelarms sorgen für Leichtigkeit; Maße Spiegel: 15,5 cm L x 84 mm B x 11 cm H (6 1/16" x 3 5/16" x 4 5/16")
- Direkt anschraubbar an 84-24 H-D-Griffarmaturen (einschließlich V-Rod) und die meisten Aftermarket-Griffarmaturen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0303	Rechts, verchromt (Original-Spiegelposition)
0640-0304	Links, schwarz (Original-Spiegelposition)
0640-0305	Rechts, schwarz (Original-Spiegelposition)

NO. 2 57 MM (2 1/4") RUNDSPIEGEL

- Klassisches vom Baumeister inspiriertes Design
- Ideal für umgekehrte Montage
- Direkt anschraubbar an Harley-Davidson Griffarmaturen
- Der Spiegelkopf kann arretiert oder verstellbar sein
- 57 mm (2 1/4") konvexes Spiegelglas
- Der Spiegelkopf schwenkt an einem korrosionsfreien Edelstahl-Kugelgelenk, das für superleichte Aktion und Langlebigkeit sorgt
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Verchromte Oberfläche
- Einzeln erhältlich



0640-1516



0640-1520

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD: ABMESSUNGEN 17 CM L X 42 MM B X 11,5 CM H (6 3/4" X 1 11/16" X 4 1/2")	
0640-1515	Links
0640-1516	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OE: ABMESSUNGEN 11 CM L X 42 MM B X 14 CM H (4 1/4" X 1 11/16" X 5 1/2")	
0640-1520	Rechts

NO. 7 83 MM (3 1/4") RUNDSPIEGEL

- Klassisches vom Baumeister inspiriertes Design
- Ideal für umgekehrte Montage
- Direkt anschraubbar an Harley-Davidson Griffarmaturen
- Der Spiegelkopf kann arretiert oder verstellbar sein
- 83 mm (3 1/4") konvexes Spiegelglas
- Der Spiegelkopf schwenkt an einem korrosionsfreien Edelstahl-Kugelgelenk, das für superleichte Aktion und Langlebigkeit sorgt
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Verchromte Oberfläche
- Einzeln erhältlich



0640-1507



0640-1512

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD: ABMESSUNGEN 18,5 CM L 42 MM B X 12,5 CM H (7 1/4" X 1 11/16" X 5")	
0640-1507	Links
0640-1508	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OE: ABMESSUNGEN 11 CM L X 42 MM B X 14 CM H (4 1/4" X 1 11/16" X 5 1/2")	
0640-1511	Links
0640-1512	Rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Joker MACHINE

BEER SCHOONER SPIEGEL



- Dank des einzigartigen „Schooner-Bierglas"-Designs sind Einstellungen unterwegs kein Problem; bessere Sicht nach hinten durch das spezielle, konvexe Spiegelglas mit 57 mm (2 1/4") Durchmesser, das nur bei Joker erhältlich ist
- Die einzigartig gefrästen und geformten Löcher entlang des Spiegelarms sorgen nicht nur für Leichtigkeit, sondern auch für den beliebten „Retro"-Look
- Die Spiegelarme und -köpfe sind vollständig CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium (nicht gegossen), leicht, stabil und komplett in jede Richtung verstellbar
- Einmalig richtig positioniert, wird der Spiegel durch eine einfache Drehung mit einem Sechskantschlüssel genau in der von Ihnen gewünschten Stellung gehalten
- Die drehbare Spiegelarmeinheit ist wartungsfreundlich und wird aus Edelstahllegierung hergestellt, um Korrosionsschutz zu gewährleisten
- Maße Spiegel: 15,5 cm L x 84 mm B x 11 cm H (6 1/16" x 3 5/16" x 4 5/16")
- Zwei Farbtöne schwarz und silbern eloxiert
- Direkt anschraubbar an die neuesten Harley-Davidson-Griffarmaturen (einschließlich V-Rod) und die meisten Aftermarket-Griffarmaturen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0538	Links
0640-0539	Rechts



NO. 8 CAFE SPIEGEL

- Solide, einfache, verstellbare Original-Spiegel im Café-Stil
- Spiegelköpfe können arretiert oder verstellbar sein
- 94 mm L x 57 mm B (3,7" x 2,25") konvexes Spiegelglas im Café Style
- Der Spiegelkopf schwenkt an einem korrosionsfreien Edelstahl-Kugelgelenk, das für superleichte Aktion und Langlebigkeit sorgt
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Verchromte oder schwarz eloxierte Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD: ABMESSUNGEN 20,5 CM L X 44 MM B X 11,5 CM H (8" X 1,75" X 4,5")	
0640-1774	Verchromt, links
0640-1775	Verchromt, rechts
0640-1772	Schwarz, links
0640-1773	Schwarz, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OEM: ABMESSUNGEN 12,5 CM L X 44 MM B X 12,5 CM H (5" X 1,75" X 5")	
0640-1778	Verchromt, links
0640-1779	Verchromt, rechts
0640-1776	Schwarz, links
0640-1777	Schwarz, rechts



NO. 1 RECHTECKIGE SPIEGEL

- Spiegelköpfe können arretiert oder verstellbar sein
- 89 mm L x 38 mm B (3,5" x 1,5") rechteckiges, konvexes Spiegelglas
- Der Spiegelkopf schwenkt an einem korrosionsfreien Edelstahl-Kugelgelenk, das für superleichte Aktion und Langlebigkeit sorgt
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Verchromte oder schwarz eloxierte Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD: ABMESSUNGEN 20 CM L X 44 MM B X 10 CM H (7.875" X 1,75" X 4")	
0640-1764	Schwarz, links
0640-1765	Schwarz, rechts
0640-1766	Verchromt, links
0640-1767	Verchromt, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OEM-SPIEGELARM: ABMESSUNGEN 11 CM L X 38 MM B X 11,5 CM H (4,3875" X 1,5" X 4")	
0640-1768	Schwarz, links
0640-1769	Schwarz, rechts
0640-1770	Verchromt, links
0640-1771	Verchromt, rechts

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Joker MACHINE

SPIEGEL FÜR LENKERENDE







- Der Spiegel ist komplett CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium (nicht gegossen), sehr leicht und trotzdem stabil; der Spiegel ist in alle Richtungen einstellbar
- Spiegel mit konvexem Spiegelglas für bessere Sicht nach hinten
- Die besonders stabile Bauweise reduziert Vibrationen und sorgt für einen klaren Blick in den Spiegel
- Dieser Spiegel kann mit kleinen Änderungen durch Bohren in die Enden der vorhandenen Griffe montiert werden
- Einzeln erhältlich, mit verchromter Oberfläche
- Erhältlich mit Spiegelarm D (gerade)
- Montage mittels Spreiz-Lenkermontage (separat erhältlich)
- Spreizeinsatz für Lenker mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser, spreizbar von 19,1 mm bis 21,6 mm (0,750" bis 0,850"); Spreizeinsatz für 22 mm (7/8") Aluminium-Lenker spreizbar von 14 mm bis 16,5 mm (0,550" bis 0,650")

HINWEIS: Es handelt sich hier um universelle Einheiten, die sowohl linksseitig als auch rechtsseitig montiert werden können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0608	Runder 83 mm (3 1/4") Spiegel für Lenkerende – Spiegelarm D
INNERE LENKERBEFESTIGUNGEN (STÜCK)	
0641-0099	Für 25,4 mm (1") Lenker
INNERE LENKERBEFESTIGUNGEN (STÜCK) (FORTS.)	
0641-0100	Für 22 mm (7/8") Aluminium-Lenker
0641-0098	Für 22 mm (7/8") Stahllenker

Joker MACHINE

KLAPPSPIEGEL FÜR LENKERENDE





- Flugzeugstrukturdesign vereint mit dem typischen „Café-Racer"-Style
- Spiegelkopf und Spiegelarme sind komplett CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium, besonders leicht, stabil und trotzdem vollständig einstellbar in alle Richtungen
- Alle Teile sind schwarz eloxiert für lange Haltbarkeit
- Der Spiegelkopf lässt sich um 180° nach vorne und hinten schwenken (klappen), um 360° auf dem Halterarm drehen und verfügt über eine Kugellagerraste in der verlängerten Stellung; der Halterarm lässt sich nach oben oder unten in die gewünschte Position drehen
- Die Vorspannung der Drehgelenke lässt sich mittels Innensechskantschlüssel je nach Wunsch einstellen; Montagematerial in wärmebehandelter Legierung im „Gold Cad"-Finish für mehr Stabilität und längere Haltbarkeit
- Weiche Drehbewegungen dank der Nylon-Abstandhalter zwischen den Teilen
- Verfügt über ein spezielles, konvexes Spiegelglas, das die Sicht nach hinten extrem verbessert
- Montage mittels Spreiz-Lenkermontage (separat erhältlich)
- Spreizeinsatz für Lenker mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser, spreizbar von 19,1 mm bis 21,6 mm (0,750" bis 0,850"); Spreizeinsatz für 22 mm (7/8") Aluminium-Lenker spreizbar von 14 mm bis 16,5 mm (0,550" bis 0,650")
- Spiegel und Einsätze separat erhältlich

HINWEIS: Es handelt sich hier um universelle Spiegel-Einheiten, die sowohl linksseitig als auch rechtsseitig montiert werden können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0487	Runder Spiegel: 83 mm Durchmesser Glas (3 1/4")
INNERE LENKERBEFESTIGUNGEN (STÜCK)	
0641-0099	Für 25,4 mm (1") Lenker
INNERE LENKERBEFESTIGUNGEN (STÜCK) (FORTS.)	
0641-0100	Für 22 mm (7/8") Aluminium-Lenker
0641-0098	Für 22 mm (7/8") Stahllenker

GILLES

ECE Type Approved



LENKERENDENSPIEGEL

- Um eine optimale Sicht auf den Verkehr zu gewährleisten, bietet unser Spiegel die Flexibilität von dual einstellbaren Positionen, die stufenlos angepasst werden können.
- Dank des Plug-and-Play-Designs lassen sich die Spiegel problemlos an Ihr Motorrad montieren und an Ihre persönlichen, ergonomischen Bedürfnisse anpassen
- Dank einer universellen Klemmung ist der Spiegel für die meisten Modelle geeignet und bietet eine einfache und sichere Befestigung
- Die filigrane Optik sorgt dafür, dass der Spiegel sich nahtlos in das Gesamtdesign des Fahrzeugs einfügt, ohne aufdringlich zu wirken
- Ermöglicht eine einfache und platzsparende Installation direkt am Lenkerende, für eine optimale Sicht ohne Beeinträchtigung
- Bietet eine optimale Balance zwischen Gewicht und Festigkeit, was zu einer verbesserten Performance und Langlebigkeit führt
- Aus hochfestem Aluminium gefertigt, einem Material, das für seine außergewöhnliche Festigkeit, Haltbarkeit und Leichtigkeit bekannt ist
- Kann rechts oder links montiert werden
- Spiegeldicke 6 mm
- Spiegelgewicht 600 g
- Symmetrisch
- Einzeln erhältlich

SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ/MATT ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1785	0640-1786	Stratos

SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ/MATT ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1787	0640-1788	Moon

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0640-0728



0640-0731



0640-0729



0640-0733



VISION SERIE-SPIEGEL

- Aus geschmiedetem 6061-T6 Aluminium
- Beidhändige Spiegelarme können links oder rechts angebracht werden
- Hochwertiges, kratzfestes Spiegelglas
- Kann an PM- und Original-Griffarmaturen sowie den meisten Aftermarket-Griffarmaturen montiert werden
- Inklusive verchromten 7,9 mm (5/16")-18 x 38,1 mm (1 1/2") und 7,9 mm (5/16")-18 x 31,8 mm (1 1/4") Schrauben der Klasse 8
- Inklusive 19,1 mm (3/4") Distanzstück für mehrere Höhenoptionen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Vibrationsgeprüft
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-0728	Blade (11 cm x 46 mm (4 1/2" x 1 3/4"))
CONTRAST CUT™	
0640-0731	Arrow XL (12,5 cm x 69 mm (5" x 2 3/4"))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CONTRAST CUT™ (FORTS.)	
0640-0727	Blade (11 cm x 46 mm (4 1/2" x 1 3/4"))
0640-0729	Oval (12 cm x 53 mm (4 3/4" x 2 1/10"))
0640-0733	Rund (71 mm rund (2 3/4"))



0640-0429



0640-0432

SHOOTER SPIEGEL FÜR LENKERENDE

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit Edelstahl-Montagematerial
- 64 mm (2 1/2") Durchmesser
- Gooden-Tite®-Gleitlager-Montagesystem reduziert Vibrationen
- Voll einstellbar
- Passend für die meisten Lenker und Stummellenker mit 22 mm bis 25,4 mm (7/8" bis 1") Außendurchmesser
- Links oder rechts wird von der sitzenden Position auf dem Motorrad aus gesehen, wenn der Spiegel unter dem Lenker montiert ist
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22 MM BIS 25,4 MM LENKER (7/8" BIS 1")	
0640-0429	Linke Seite, verchromt
0640-0430	Linke Seite, schwarz eloxiert
0640-0432	Rechte Seite, schwarz eloxiert



0640-0747



0640-0748

SHOOTER SPIEGEL ZUM ANKLEMMEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit Edelstahl-Montagematerial
- 64 mm (2 1/2") Durchmesser
- Voll einstellbar
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Passend für die meisten Lenker mit 25,4 mm (1")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER	
0640-0747	Verchromt
0640-0748	Glänzend schwarz

SHOOTER-SPIEGEL

- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium
- Schwarz eloxiert
- 64 mm (2 1/2") Durchmesser Spiegel
- 11,5 cm (4 1/2") Gesamthöhe
- Links oder rechts wird von der sitzenden Position auf dem Motorrad aus gesehen, wenn der Spiegel unter dem Lenker montiert ist
- Einzeln erhältlich



0640-0434



0640-0436

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ORIGINAL-GRIFFARMATUREN	
0640-0434	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ORIGINAL-GRIFFARMATUREN (FORTS.)	
0640-0436	Rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0640-0525



0640-0658

RIVCO

CUSTOM-SPIEGEL MIT LED-DEKOR

- Vibrationsdämpfendes Design für eine klarere Sicht
- Mit superhellen LEDs, die auch im grellen Sonnenlicht sichtbar sind
- Bessere Sicht auf den Verkehr
- Vordere, gelbe LEDs als Akzente für Blinker und Standlicht; helle rote LEDs am äußeren Rand der Spiegelseite fungieren als Blinker
- Spiegel ist konvex (Gegenstände sind näher als es scheint)
- Lange Custom-Spiegelarme für gute Sicht im Rückspiegel (nicht nur auf Ihre Schultern)
- Armlänge von Armbefestigung bis Spiegelmitte beträgt 15 cm (6")
- Für alle Motorräder mit angeschraubten Spiegeln (inklusive metrischen Adaptern)
- Einfach anschrauben und aufstecken
- Konvexes Spiegelglas 76 mm x 14 cm (3" x 5,5")
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Diese Spiegel mit LED-Zierelementen sind zur Ergänzung von Original-Blinkern vorgesehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0525	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0658	Glänzend schwarz



0640-1367



0640-1368

RIVCO

FLAME BILLET-SPIEGEL

- 15 cm (6") Spiegelarm aus Billet für ein individuelles Aussehen
- Konvexer Spiegel 76 mm x 12,5 cm (3" x 5") für ein besseres Sichtfeld
- Passend für alle Modelle mit Durchgangsbohrung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1367	Verchromt mit Flammen-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1368	Schwarz mit Flammen-Design



0640-1677



0640-1302



0640-1303

RIVCO

BILLET-SPIEGEL

- 15 cm (6") Spiegelarm aus Billet für ein individuelles Aussehen
- Konvexer Spiegel 76 mm x 12,5 cm (3" x 5") für ein besseres Sichtfeld
- Passend für alle Modelle mit Durchgangsbohrung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1302	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1303	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1677	Mattschwarz



0640-0870



0640-0871

Paul Yaffe's Bagger Nation

SPIEGEL

- Alle Spiegel sind aus 6061-T6-Aluminium gefertigt
- Jeder handmontierte Custom-Spiegel verfügt über Pauls einzigartige, unsichtbare Spiegelspanner, sodass keine unschönen Einstellschrauben den sauberen Look der Spiegel stören
- Direkter Ersatz, einfach anzuschrauben für alle Modelle mit lenkermontierten Spiegeln
- Zwei Spiegel, zwei Spiegelarme und Montagematerial sind enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0870	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0871	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



0640-0437

SCYTHE SPIEGEL

- Sichelförmiger Spiegelarm
- Der Spiegelkopf gleicht einem Überlebensmesser
- Spiegelarm und Spiegelkopf sind durch ein Kugelgelenk verbunden und dadurch einfach zu verstellen
- Maße Spiegelkopf 19 mm x 52 mm (3/4" x 2 1/16")
- Alugusskonstruktion
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0437	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0660	Glänzend schwarz



DILLINGER SPIEGEL

- Die Spiegel haben ein funktionales Design und einen robusten Industrial-Style, damit Sie Ihre Umgebung immer gut im Blick haben
- Spiegelköpfe mit konvexem Glas verbessern das Gesamtsichtfeld
- Maße des Spiegekopfs: 14 cm x 8,9 cm (5 1/2" x 3 1/2")
- Spiegelköpfe und -arme sind aus Aluminium gefertigt und fügen sich so perfekt in die gesamte Dillinger-Produktreihe von Kuryakyn ein
- Haltbare Aluminium-Konstruktion
- Das gefräste Edelstahl-Kugelgelenk und die Kunststoffhalterung sorgen für eine leichtgängige, sichere und präzise Ausrichtung des Spiegels
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1384	Dillinger Spiegel



TRIDENT SPIEGEL

- Spiegelarm mit 3 Kugelgelenken, zwei Verstellmöglichkeiten und beweglichem Kopf
- Spiegelkopf mit konvexem Spiegelglas; Maße 12 cm x 54 mm (4 3/4" x 2 1/8")
- Spiegelarm ca. 12,5 cm (5") lang
- Inklusive Montagematerial
- Direkter Ersatz für H-D-Modelle (außer 04-22 XL/XR, XG Modelle; XG Street 500/750 erfordert Adapter für die Montage)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0546	Trident-Spiegel



ELLIPSE™ SPIEGEL

- Custom-Spiegel, die immer gut aussehen
- Mit flachem Glas erhältlich
- Maße Spiegelkopf: 13,5 cm x 70 mm (5 1/4" x 2 3/4") mit 18 cm (7") Spiegelarm
- Mit Montagematerial für verschiedene Modelle
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Buckhorn-Lenker empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302063	Ellipse™ Spiegel



0640-1100



0640-0899

SPIEGEL SKELETTHAND

- Der Spiegelarm stellt ein Armskelett dar
- Die Skeletthand hält den Spiegel in der perfekten Position; über das Gelenk ist der Spiegel einfach verstellbar
- Inklusive Montagematerial


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1100	Verchromter Spiegel/schwarzer Spiegelarm

- Direkter Ersatz für H-D-Modelle (außer 04-22 XL/XR, XG Modelle; XG Street 500/750 erfordert Adapter für die Montage)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0899	Schwarzer Spiegel/schwarzer Spiegelarm

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





KURYAKYN

MAGNUM SPIEGEL

- Extrem stabile und hochwertige Chrom-Spiegel
- Die großen Spiegel sind gleich groß wie das Original; die kleinen Spiegel sind 20 % kleiner
- Kleine Magnum-Spiegel: 14 cm (5 1/2") Spiegelarm mit 12,5 cm x 70 mm (5" x 2 3/4") Spiegelkopf
- Große Magnum-Spiegel: 14 cm (5 1/2") Spiegelarm mit 14,5 cm x 83 mm (5 5/8" x 3 1/4") Spiegelkopf
- Maße der großen Magnum Plus Spiegel: 18 cm (7") Spiegelarm mit 14,5 cm x 83 mm (5 5/8" x 3 1/4") Spiegelkopf
- Mit flachem oder konvexem Glas erhältlich
- Direkter Ersatz für H-D-Modelle (außer 04-22 XL/XR, XG Modelle; XG Street 500/750 erfordert Adapter für die Montage)
- Magnum Spiegel sind paarweise erhältlich; Magnum Plus Spiegel sind einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLACHES GLAS	
DS-303452	Magnum klein (Paar)
DS-303453	Magnum groß (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLACHES GLAS (FORTS.)	
DS-303451	Magnum Plus groß (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KONVEXES GLAS	
0640-0598	Magnum Plus groß (Stück)













Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

ECE Type Approved

UTILITY SPIEGEL

- Präzisionsgefertigte Alugusskonstruktion mit Edelstahl-Kugelgelenk
- Spiegel aus gehärtetem Glas in runder Form mit 95 mm (3,75"), oder 10 cm (4"), in rechteckiger Form 64 mm x 10 cm (2,5" x 4") oder 14 cm (5,5")
- Spiegel zum Anklemmen mit P-Klammer aus CNC-bearbeitetem 6061-T6 Aluminium mit 22 mm (7/8") oder 25,4 mm (1") Innendurchmesser
- Die clevere Kugelkopfaufnahme in der Spiegelarmatur kann auch für rechtsseitige Montage verwendet werden
- Anklemmbare Spiegel, einzeln erhältlich; Spiegel mit Befestigung an der Hebelhalterung sind, je nach Angabe, paarweise oder einzeln erhältlich.

MIT ARMATURENSCHELLENHALTERUNGEN

ART.-NR.	FARBE
95 MM (3,75") RUND	
0604-0226	Verchromt (Stück)
0604-0230	Verchromt (Paar)
0604-0225	Schwarz (Stück)
0604-0229	Schwarz (Paar)
10 CM (4") RUND	
0640-1317	Verchromt (Stück)

ART.-NR.	FARBE
10 CM (4") RUND (FORTS.)	
0640-1329	Verchromt (Paar)
0640-1316	Schwarz (Stück)
0640-1328	Schwarz (Paar)
RECHTECKIG	
0640-0989	Verchromt (Stück)
0640-1001	Verchromt (Paar)

ART.-NR.	FARBE
RECHTECKIG (FORTS.)	
0640-0988	Schwarz (Stück)
0640-1000	Schwarz (Paar)
TEARDROP	
0640-1331	Verchromt (Paar)
0640-1318	Schwarz (Stück)
0640-1330	Schwarz (Paar)

ZUM KLEMMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
95 MM (3,75") RUND	
0604-0228	Verchromt für 25,4 mm (1") Lenker
0604-0227	Schwarz für 25,4 mm (1") Lenker
10 CM (4") RUND	
0640-1321	Verchromt für 25,4 mm (1") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
10 CM (4") RUND (FORTS.)	
0640-1320	Schwarz für 25,4 mm (1") Lenker
RECHTECKIG	
0640-0993	Verchromt für 25,4 mm (1") Lenker
0640-0992	Schwarz für 25,4 mm (1") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TEARDROP	
0640-1323	Verchromt für 25,4 mm (1") Lenker
0640-1322	Schwarz für 25,4 mm (1") Lenker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EMGO


2021705


0640-0802


2021708


0640-0336


2034820


2034822


2034830


0640-0075

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos

DRUCKGUSS-SPIEGEL

- Mit verchromtem Spiegelkopf aus Druckguss und verchromtem Spiegelarm aus Stahl
- Erhältlich in mehreren Größen und Ausführungen
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ECE-ZUGELASSENE SPIEGEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
92 MM X 12,5 CM (3 5/8" X 5") SPIEGEL	
2021705	Langer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite (Paar)
2021706	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite (Paar)
2021711	Langer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite; rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
92 MM X 12,5 CM (3 5/8" X 5") SPIEGEL (FORTS.)	
0640-0802	Langer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite; links
0640-0803	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite; rechts
0640-0804	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite; links

NICHT ECE-ZUGELASSENE SPIEGEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
92 MM X 12,5 CM (3 5/8" X 5") SPIEGEL	
2021708	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite
2021709	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, verzierte Vorderseite
76 MM X 12,5 CM (3" X 5") SPIEGEL	
0640-0336	Lil' Cruiser, zum Anschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
51 MM X 11,5 CM (2" X 4 1/2") SPIEGEL	
2034820	H-D-Style, zum Anschrauben
2034822	H-D-Style, zum Anklemmen
2034830	Ovaler Kopf, zum Anschrauben
10 CM X 10 CM (4" x 4") SPIEGEL	
0640-0076	Malteserkreuz, verchromter geteilter Spiegelarm; rechts


2034800


2034810


2034812


2006804


2006808


2006810

SPIEGEL AUS GESTANZTEM STAHL

- Hochwertiger Spiegel mit verchromtem Spiegelkopf und Spiegelarm
- In alle Richtungen einstellbar, für linke und rechte Seite
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUM ANSCHRAUBEN	
2034800	H-D-Style, 86 mm x 12,5 cm mit 10 cm Spiegelarm (3 3/8" x 5" mit 4" Spiegelarm)
2034810	H-D-Style, 51 mm x 11,5 cm mit 10 cm Spiegelarm (2" x 4 1/2" mit 4" Spiegelarm)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUM KLEMMEN	
2034812	H-D-Style, 51 mm x 11,5 cm mit 10 cm Spiegelarm (2" x 4 1/2" mit 4" Spiegelarm)
2006804	Rund, 98 mm mit 10 cm Spiegelarm (3 7/8" mit 4" Spiegelarm)
2006808	Rund, 98 mm mit 20,5 cm Spiegelarm (3 7/8" mit 8" Spiegelarm)
2006810	Rund, 98 mm mit 25,5 cm Spiegelarm (3 7/8" mit 10" Spiegelarm)



VERCHROMTE, RUNDE UNIVERSAL-SPIEGEL AUS STAHL

- Gestanzter Stahl, verchromt
- Die 10 cm (4") großen Spiegel sind vollständig verstellbar
- 10 cm (4") Spiegelarmlänge
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1016	Verchromter, runder Universal-Spiegel aus Stahl



76 MM (3") SPIEGEL AUS GESTANZTEM UND VERCHROMTEM STAHL

- Gestanzte, verchromte Rückseite und 76 mm (3") Spiegel für einen zeitlosen Look
- Voll einstellbar für linksseitige oder rechtsseitige Montage
- Inklusive Montagematerial zum Anklemmen an Lenker mit 22 mm (7/8") oder 25,4 mm (1") Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1015	76 mm (3") H-D Style

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



EMGO


ECE Type Approved

CUSTOM-SPIEGEL

- Erhältlich mit verchromter oder schwarz satinierter Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-0833	Links
0640-0832	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ	
0640-0835	Links
0640-0834	Rechts



EMGO

CUSTOM-SPIEGEL

- Hochwertige Spiegel aus Druckguss mit „Live to Ride...Ride Free" Emblem
- Lieferbar verchromt oder mit Adler in Chrom/ Gold auf der Rückseite des Spiegels
- Für rechts oder links (auf die richtige Ausrichtung des Adleremblems achten)
- Innensechskantschlüssel für Einstellschraube, verchromte Hutmutter und erforderliches Montagematerial inklusive
- Spiegelmaße ungefähr 12,5 cm x 95 mm (5" x 3 3/4")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2031703	Verchromt, links
2031701	Verchromt, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2031704	Verchromt/Gold, rechts

PARTS UNLIMITED

VERCHROMTE BILLET-SPIEGEL

- Flaches Glas
- Für links oder rechts
- Einzeln erhältlich




ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN GLAS
0640-0959	Rechteckig, 12,5 cm (5") Spiegelarm	10,5 cm B x 64 mm H (4 1/8" x 2 1/2")
0640-0950	Mini oval, 13 cm (5") Spiegelarm	12 cm B x 70 mm H (4 3/4" x 2 3/4")
0640-0951	Kurzer Spiegelarm, 15 cm (6") Billet-Style	12 cm B x 70 mm H (4 3/4" x 2 3/4")
0640-0952	Langer Spiegelarm, 18 cm (7") Billet-Style	12 cm B x 70 mm H (4 3/4" x 2 3/4")

KURYAKYN

VERSTELLBARE ABSENK-SPIEGELBEFESTIGUNG

- Aus schwarz eloxiertem Billet
- 180° Verstellbarkeit für serienmäßig an der Verkleidung montierte Spiegel
- Verschiebt werkseitig an der Verkleidung montierte Spiegel nach oben, unten oder sogar weiter nach außen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1523	Für 14-24 FLHX

LA choppers



SPIEGEL-ABSENKHALTERUNGEN

- Konstruiert für Touring-Motorräder Street Glide und Ultra Classic
- 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Lenker bringen die Fahrerhände direkt in den Weg der Originalspiegel, Absenkhalterungen bringen den Spiegel 89 mm (3,5") tiefer und ermöglichen die Nutzung der Originalspiegel mit Aftermarket-Lenkern
- OEM Look & Feel
- Spiegelbefestigung an Klemmen; alles nötige Montagematerial ist enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1492	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLHT/FLHTK/FLHTCU/FLHTCUTG

KHROME WERKS



SPIEGEL-ABSENKHALTERUNGEN

- Senkt die serienmäßigen Spiegel um 89 mm (3,5"); verhindert, dass Sie bei Verwendung von 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Lenkern mit den Händen an die Spiegel stoßen
- Ermöglicht ein elegantes und verdecktes Aussehen, ohne dass Sie Lenkerspiegel verwenden müssen
- Der Originalspiegel kann an den Halter geschraubt werden, der wiederum an der Verkleidung montiert wird; inklusive Montagematerial
- Schwarz; paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1678	Für 14-23 FLHX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PINGEL Since 1967

HALTERUNGEN FÜR VERTIEFTE MONTAGE VON VERKLEIDUNGSSPIEGELN



0640-0985



0640-0984



- Das einzigartige Design versetzt OEM-Verkleidungsspiegel nach unten - für einen coolen Bagger-Look an Modellen mit hohen Lenkern
- Sorgen für ein klares Bild mit OEM-Spiegeln anstelle des verwackelt-verschwommenen Bildes bei lenkermontierten Spiegeln
- Speziell konstruiert für FLHX-Modelle, passen aber auch für FLHT-Modelle, wenn kleine Löcher in die Innenverkleidung gebohrt werden
- Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Original-Lenker; der Fahrer sieht nicht an den Armen vorbei.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0985	Für 14-24 FLHX/FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0984	Für 06-13 FLHX, 99-13 FLHT

DRAG Specialties

MILLER SPIEGELKLEMMEN



DS-302020





0641-0109

- Klassische zweiteilige Klemme von Miller' s Custom Cycle
- Ideal für die Montage von Harley-Spiegeln an 25,4 mm (1") Lenkern
- Vielseitig verwendbar; rechts- oder linksseitig verwendbar
- 25,4 mm (1") Innendurchmesser passend für die meisten Sturzbügel, Rahmenrohre und Lenker
- Diese Klemmen werden eingesetzt, wenn die neuesten H-D-Griffarmaturen nicht verwendet werden oder die Spiegelposition nicht geeignet ist
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302020	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0109	Mattschwarze Oberfläche

EMGO

SPIEGELKLEMME FÜR LENKER



- Einfache Montage an Lenkern mit 25,4 cm (1") Durchmesser
- Klemmen in zweiteiliger Ausführung für eine einfache Montage, ohne andere Lenkerteile entfernen zu müssen
- Langlebige Chromoberfläche
- 10 mm Standardgewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0191	25,4 cm (1") Lenker-Spiegelbefestigung

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ADAPTER FÜR SPIEGELBEFESTIGUNG



- Spiegelbefestigungen mit $^{5}/_{16}$"-18 bis $^{5}/_{16}$"-24 kurzen Adapterbolzen mit Kontermuttern
- Für die Montage von Spiegeln an 99-21 H-D Kupplungs- oder Bremshebelgehäusen und den meisten Custom-Montageanwendungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0206	Adapter Spiegelbefestigung

Custom DYNAMICS

ADAPTER FÜR SPIEGELBEFESTIGUNG



- Passend für Custom Dynamics Befestigungszapfen M8 x 1,25" für Spiegelseite
- M8 x 31,8 mm (1,25") bis 7,9 mm ($^{5}/_{16}$")-24 Rechtsgewinde
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0257	Für 15-20 XG500/750 (außer Street Rod)

DAYTONA

LENKERENDEN-SPIEGELADAPTER



- Schwarz eloxierter Adapter
- Für die Montage der Spiegel für Lenkerenden
- Aus Aluminium CNC-gefräst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0312	Lenkerenden-Spiegeladapter

DAYTONA

SPIEGELADAPTER FÜR HARLEY DAVIDSON



- M8 x 1,25
- 1-teilig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0288	Spiegeladapter für Harley-Davidson

SW-MOTECH®

SPIEGELVERLÄNGERUNGEN



- Verbessern das Sichtfeld des Fahrer deutlich
- Halten die Spiegel auch bei hoher Geschwindigkeit sicher
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten, passend für jedes Motorrad
- Konstruktion aus CNC-gefrästem Aluminium
- 40 mm Gesamtverlängerung
- Mit ABE

ART.-NR.	MODELLE
0641-0337	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

SPIEGELARM-VERLÄNGERUNGEN

- Anbringung am Lenker wie die Originalspiegel
- Versetzen die Spiegel etwa 76 mm (3") weiter nach außen
- Für H-D-Spiegel mit runden Spiegelarmen
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0280	Spiegelarm-Verlängerungen



2202-0306



2202-0205

2202-0206



LA choppers

BLINDSTOPFEN FÜR VERKLEIDUNGSSPIEGEL-MONTAGELÖCHER

- Verdecken perfekt die unschönen Löcher, die nach dem Versetzen der Originalspiegel in der Verkleidung bleiben
- Fügen sich nahtlos in die Originalverkleidung ein und sehen so aus, als wäre das Motorrad so geliefert worden - etwas mehr Flair für eine sonst langweilige Stelle
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE	
2202-0304	Verchromt
2202-0305	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE (FORTS.)	
2202-0306	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU	
2202-0205	Verchromt
2202-0206	Schwarz

BLINDSTOPFEN FÜR SPIEGELMONTAGELÖCHER

Joker MACHINE

- Das konische Design bereinigt den „Loch"-Look des Spiegelbereichs an Joker Classic oder Original-H-D-Griffarmaturen, wenn die Originalspiegel entfernt werden
- Ein Muss für Lenkerendenspiegel
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt, CNC-bearbeitet und anschließend schwarz eloxiert
- Einfache Montage
- Konstruiert für einen 28 mm (1,10") dicken Spiegelbefestigungsbereich; Edelstahl-Montagematerial inklusive
- Einzeln erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0113	Blindstopfen für Spiegelmontagelöcher





0641-0313



0641-0315



0641-0317



0641-0324



0641-0326



0641-0328



0641-0330





0641-0332



0641-0334

DAYTONA

ABDECKSCHRAUBEN FÜR SPIEGELGEWINDE

- CNC-gefertigte Abdeckschraube für Spiegelmontagelöcher
- Mit eloxiertem Gewinde M10 x 1,25

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
17 MM X 11 MM	
0641-0313	Schwarze Abdeckschraube, links
0641-0314	Schwarze Abdeckschraube, rechts
0641-0315	Graue Abdeckschraube, links
0641-0316	Graue Abdeckschraube, rechts
0641-0317	Rote Abdeckschraube, links
0641-0318	Rote Abdeckschraube, rechts
0641-0319	Orangefarbene Abdeckschraube, links
0641-0320	Orangefarbene Abdeckschraube, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
15 MM X 11 MM	
0641-0321	Rote Abdeckschraube, links
0641-0322	Rote Abdeckschraube, rechts
0641-0323	Blaue Abdeckschraube, links
0641-0324	Blaue Abdeckschraube, rechts
0641-0325	Goldfarbene Abdeckschraube, links
0641-0326	Goldfarbene Abdeckschraube, rechts
0641-0327	Grüne Abdeckschraube, links
0641-0328	Grüne Abdeckschraube, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
15 MM x 11 MM (FORTS.)	
0641-0329	Silberne Abdeckschraube, links
0641-0330	Silberne Abdeckschraube, rechts
0641-0331	Schwarze Abdeckschraube, links
0641-0332	Schwarze Abdeckschraube, rechts
0641-0333	Abdeckschraube aus Titan, links
0641-0334	Abdeckschraube aus Titan, rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Züge – Venhill 1147
Züge – Drag Specialties 1147-1155
Züge – Magnum 1156-1166
Züge – Barnett 1167-1171
Züge – Motion Pro 1172-1176
Universal-Teile/"Build Your Own", Reparatursätze 1177-1178
Zug-Verlängerungssätze 1179-1180
Komplette Zugsätze 1181-1195
Tachometer, Choke & Komponenten . . . 1196-1197
Klemmen & Abdeckungen 1198-1199



ZÜGE



0652-2525



0652-2524

VENHILL

FEATHERLIGHT KUPPLUNGSZÜGE

- Kupplungszüge nach den hochwertigen „Featherlight"-Spezifikationen von Venhill
- Der Edelstahl-Innendraht in Marinequalität verläuft durch eine PTFE-Hülle
- Leichte Betätigung dank geringerer Reibung, was den Druck auf die Hand reduziert - besonders bei Stop-and-Go-Verkehr und auf langen Fahrten
- Die PTFE-Innenhülle macht eine Schmierung überflüssig
- Der innere Draht wird „verzwirbelt", sodass das Lötmittel in das Gewebe des Zugs eindringen kann und die Verbindung mit dem Nippel viel stabiler macht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-2525	Für 15-20 XG500, 15-20 XG750

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-2524	Für 17-20 XG750A



0652-2848



0652-2854

DRAG Specialties

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE MIT AUSSENHÜLLE

- Obere Schnellanschluss-Kupplungszüge mit Außenhülle ersetzen auf günstige Weise den oberen OE-Zugabschnitt bei ausgewählten Modellen
- Wird einfach und schnell an den vorhandenen unteren Zugabschnitt angeschlossen
- Reduziert deutlich die Montagezeit und das Getriebeöl muss nicht abgelassen werden
- Bei dem einzigartigen Design werden OEM-Abdeckung und Gehäuseteile wiederverwendet
- Lenkeranschlüsse aus Edelstahl, in schwarz/verchromt oder schwarz/schwarz
- Einfaches und dennoch hoch effizientes Design der Züge, das OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Obere Züge besitzen eine reibungsarme Innenhülle und sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen und dauerhaften Betrieb

ORIGINALLÄNGE


MODELLE	GESAMTLÄNGE	WEG	EDELSTAHL-FLEX ART.-NR.	SCHWARZ/ VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ/ SCHWARZ ART.-NR.	OEM-NR.
FÜR TOURING						
21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2841**	**0652-2860**	**0652-2879**	37200439/37200560
21-22 FLHR, 21-24 FLHRXS	107 cm (42")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2839**	**0652-2858**	**0652-2877**	37200440/37200561
21-22 FLHT, 21-24 FLHTK, 21-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST	99 cm (39")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2848**	**0652-2867**	**0652-2886**	37200441/37200566
FÜR SOFTAIL						
20-24 FXLRS, 23-24 FXLRST	86 cm (34")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2835**	**0652-2854**	**0652-2873**	37200433/A
18-20 FLDE/FXFB, 19-20 FXDRS, 18-24 FXFBS	81 cm (32")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-3062**	**0652-3059**	**0652-3065**	37200219/A
18-24 FXBR/FXBRS, 18-21 FLSL, 18-24 FLSB	84 cm (33")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-3063**	**0652-3060**	**0652-3066**	37200215/A
18-20 FLFB/FXBB, 18-24 FLFBS, 21-24 FXBBS/FXST	97 cm (38")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2837**	**0652-2856**	**0652-2875**	37200215/A
18-20 FXLR, 18-22 FLHC, 18-24 FLHCS, 24 FXLRST	89 cm (35")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-3064**	**0652-3061**	**0652-3067**	37200218/A

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE MIT AUSSENHÜLLE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE MIT AUSSENHÜLLE (FORTS.)




0652-2880


ALTERNATIVE LÄNGE

MODELLE	GESAMTLÄNGE	WEG	EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ/VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ/SCHWARZ ART.-NR.
FÜR TOURING					
21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
21-24 FLHR/FLHRXS	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
21-24 FLHTK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST	104 cm (41")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2849**		**-**
	109 cm (43")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2850**	**-**	**-**
	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2851**	**-**	**-**
	119 cm (47")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2852**	**-**	**-**
	124 cm (49")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2853**	**-**	**-**
	104 cm (41")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2868**[1]	**0652-2887**[1]	**-**
	109 cm (43")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2869**[1]	**0652-2888**[1]	**-**
	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2870**[1]	**0652-2889**[1]	**-**
	119 cm (47")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2871**[1]	**0652-2890**[1]	**-**
	124 cm (49")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2872**[1]	**0652-2891**[1]	**-**
FÜR SOFTAIL					
20-24 FXLRS, 22 FXLRST	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
18-20 FLDE, 19-20 FXDRS, 18-24 FXFB/FXFBS	91 cm (36")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2836**	**0652-2855**	**0652-2874**
	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
18-21 FLSB, 18-21 FLSL, 18-20 FXBR/FXBRS	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
18-24 FLHC/FLHCS, 18-20 FXLR, 23-24 FXLRST	102 cm (40")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2838**	**0652-2857**	**0652-2876**
	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
18-24 FLFB/FLFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	107 cm (42")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2839**	**0652-2858**	**0652-2877**
	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**

[1] Gebogenes Ende.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.











GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL

- Die Züge haben Anschlüsse aus poliertem Chrom, Innendrähte aus gehärtetem Stahl und eine Nylon-Innenhülle für mehr Leichtgängigkeit und eine längere Lebensdauer
- Ummantelte Züge haben eine Außenhülle, die mit einer vergilbungsbeständigen, klaren Beschichtung versehen und daher abriebfest sind
- Erhältlich in den Längen kurz, Standard und überlang und passend für die meisten einzügigen und zweizügigen Anwendungen

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

HINWEIS: Die Züge sind auch für die neuesten Mikuni-Vergaser geeignet.

ORIGINALLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER

MODELLE	STAHLFLEX-GASZUG ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-GASZUG ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	OEM-NR.	STAHLFLEX-SCHLIESSER ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-SCHLIESSER ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT	OEM-NR.
FÜR DRESSER													
99-07 FLHR	**0650-0299**	**0650-0336**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	56523-02	**0651-0171**	**0651-0181**	98 (38 7/8")	90°	124 (4 7/8")	J	56237-99A
02-07 FLHR/I	**0650-0299**	**0650-0336**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	56376-02	**0651-0171**	**0651-0181**	98 (38 7/8")	90°	124 (4 7/8")	J	56237-99A
00-01 FLHR/I	**0650-0414**	**0650-0407**	108 (42 1/2")	90°	133 (5 1/4")	56379-97	**0651-0247**[1]	**0651-0240**[1]	108 (42 1/2")	90°	114 (4 1/2")	N	56368-96
04-07 FLHRS	**0650-0300**	**0650-0337**	104 (41")	90°	127 (5")	56293-03	**0651-0172**	**0651-0182**	105,5 (41 1/2")	90°	124 (4 7/8")	J	56554-04
04-07 FLHRS/I	**0650-0300**	**0650-0337**	104 (41")	90°	127 (5")	56555-04	**0651-0172**	**0651-0182**	105,5 (41 1/2")	90°	124 (4 7/8")	J	56293-03
02-07 FLHRC/I	**0650-0299**	**0650-0336**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	56376-02	**0651-0171**	**0651-0181**	98 (38 7/8")	90°	124 (4 7/8")	J	53237-99A
99-01 FLHRC/I	**0650-0414**	**0650-0407**	108 (42 1/2")	90°	133 (5 1/4")	56379-97	**0651-0247**[1]	**0651-0240**[1]	108 (42 1/2")	90°	114 (4 1/2")	N	56369-96
02-03 FLHRSE	-	-	108 (42 1/2")	90°	124 (4 7/8")	56389-02	**0651-0173**	**0651-0183**	112 (44")	90°	124 (4 7/8")	J	56390-02
02-07 FLHT	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0167**	**0651-0177**	97 (38 3/16")	70°	124 (4 7/8")	J	56525-02
99-01 FLHT	-	**0650-0406**	96,5 (38")	70°	127 (5")	56327-96	-	**0651-0237**	96,5 (38")	70°	121 (4 3/4")	N	56328-96
03-07 FLHT/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
02-07 FLHTC	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0167**	**0651-0177**	97 (38 3/16")	70°	124 (4 7/8")	J	56525-02
99-01 FLHTC	-	**0650-0406**	96,5 (38")	70°	127 (5")	56327-96	-	**0651-0237**	96,5 (38")	70°	121 (4 3/4")	N	56328-96
02-07 FLHTC/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
99-01 FLHTC/I	**0650-0301**	**0650-0338**	106 (41 3/4")	70°	133 (5 1/4")	56357-96	-	**0651-0146**[1]	106 (41 3/4")	70°	121 (4 3/4")	N	56387-96
02-07 FLHTCU/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
99-01 FLHTCU/I	**0650-0301**	**0650-0338**	106 (41 3/4")	70°	133 (5 1/4")	56357-96	**0651-0169**[1]	**0651-0179**[1]	105,5 (41 1/2")	70°	119 (4 11/16")	J	56358-96
02-04 FLTR	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0167**	**0651-0177**	97 (38 3/16")	70°	124 (4 7/8")	J	56525-02
99-01 FLTR	-	**0650-0406**	96,5 (38")	70°	127 (5")	56327-96	-	-	96,5 (38 1/16")	70°	121 (4 3/4")	J	56351-96
02-07 FLTR/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
99-01 FLTR/I	**0650-0301**	**0650-0338**	106 (41 3/4")	70°	133 (5 1/4")	56357-96	**0651-0169**[1]	**0651-0179**[1]	105,5 (41 1/2")	70°	119 (4 11/16")	J	56358-96
00-01 FLTRSE/I	**0650-0301**	**0650-0338**	106 (41 3/4")	70°	133 (5 1/4")	56357-96	**0651-0169**[1]	**0651-0179**[1]	105,5 (41 1/2")	70°	119 (4 11/16")	J	56485-00B
06-07 FLHX/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX-GASZUG ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-GASZUG ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	OEM-NR.	STAHLFLEX-SCHLIESSER ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-SCHLIESSER ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT	OEM-NR.
FÜR SOFTAIL													
11-13 FXS	**0650-0286**	**0650-0323**	67,5 (26 1/2")	90°	127 (5")	56432-98	**0651-0094**	**0651-0131**	67,5 (26 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	56433-98
14-15 FXSB	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	561000-56	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	270000-04
08-11 FXCW/ FXCWC	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
01-10 FXST/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
00 FXST	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-96
07-10 FXSTC	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
00-07 FXSTD/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
00-10 FXSTB/I	**0650-0286**	**0650-0323**	67,5 (26 1/2")	90°	127 (5")	56432-98	**0651-0094**	**0651-0131**	67,5 (26 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	56433-98
04-07 FXSTS/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
00-03 FXSTS/I	**0650-0294**	**0650-0331**	82,5 (32 1/2")	70°	127 (5")	56306-96	**0651-0102**	**0651-0139**	82,5 (32 1/2")	70°	121 (4 3/4")	N	56305-96
10-15 FLSTFB	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
01-15 FLSTC/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
12-15 FLS	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
00 FLSTC	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-96
08-11 FLSTSB	**0650-0296**	**0650-0333**	88,5 (34 3/4")	90°	127 (5")	56939-07A	**0651-0104**	**0651-0141**	88,5 (34 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56934-07A
01-15 FLSTF/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
00 FLSTF	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-90
05-15 FLSTN/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
01-03 FLSTS/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
00 FLSTS	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-96
FÜR DYNA													
12-16 FLD	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56421-06	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
06-10 FXD/I	**0650-0288**	**0650-0325**	72,5 (28 1/2")	90°	127 (5")	56633-06	**0651-0096**	**0651-0133**	72,5 (28 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	56634-06
99-05 FXD	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
02-05 FXD/I	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
99-05 FXDX	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
02-05 FXDX/I	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
01-03 FXDXT	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
10-17 FXDWG	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56421-06	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
99-08 FXDWG/I	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
01-02 FXDWG 2/3	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56408-01
15-17 FXDL	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
06-12 FXDL/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
99-05 FXDL	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
99-00 FXDS-CONV.	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
06-17 FXDB mit einfachem Mini Ape Lenker	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96A	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96A
06-14 FXDC/I	**0650-0288**	**0650-0325**	72,5 (28 1/2")	90°	127 (5")	56633-06	**0651-0096**	**0651-0133**	73 (28 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
08-17 FXDF	**0650-0288**	**0650-0325**	72,5 (28 1/2")	90°	127 (5")	56633-06	**0651-0096**	**0651-0133**	73 (28 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
06 FXD35	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
FÜR V-ROD													
04-05 VRSCB, 06-08 VRSCD/ R/X/XA	-	**0650-0324**	70 (27 1/2")	70°	94 (3 11/16")	56593-04	-	**0651-0130**[1]	67,5 (26 1/2")	70°	117 (4 5/8")	-	56594-04

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX-GASZUG ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-GASZUG ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	OEM-NR.	STAHLFLEX-SCHLIESSER ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-SCHLIESSER ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT	OEM-NR.
FÜR V-ROD (FORTS.)													
02-17 VRSCA/F	**0650-0290**	**0650-0327**	75 (29 1/2")	70°	94 (3 11/16")	56365-01	**0651-0095**[1]	**0651-0132**[1]	72,5 (28 1/2")	70°	117 (4 5/8")	-	56367-01
FÜR XL													
07 XL50	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
09-22 XL883N	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
04-06 XL	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
07-20 XL883L	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
05-06 XL883L	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
96-03 XLH883 Std.	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
88-95 XLH883 Std.	**0650-0310**	**0650-0347**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-88	**0651-0114**	**0651-0151**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	N	56309-88
86-87 XLH883 Std.	-	**0650-0351**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	56308-86	-	**0651-0153**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	N	56309-86
07-10 XL883C	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
99-06 XL883C	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
07-11 XL883R	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
05-06 XL883R	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
02-03 XL883R	-	**0650-0328**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-96	**0651-0098**	**0651-0135**	76 (30")	45°	135 (5 5/16")	N	56309-96
07-20 XL1200C mit OEM Pullback Lenker	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
99-06 XL1200C	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
96-98 XL1200C	**0650-0293**	**0650-0330**	80,5 (31 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56381-96	**0651-0100**	**0651-0137**	79,5 (31 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56382-96
07-09 XL1200R	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
04-06 XL1200R	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	53400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
07-11 XL1200L	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
06 XL1200L	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	53400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
08-12 XL1200N	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
14-17 XL1200T	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
10-22 XL1200X	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
96-03 XL1200S	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
96-03 XLH883 Hugger	-	**0650-0328**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-96	**0651-0098**	**0651-0135**	76 (30")	45°	135 (5 5/16")	N	56309-96
88-95 XLH883 Hugger	**0650-0310**	**0650-0347**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-88	**0651-0114**	**0651-0151**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	N	56309-88
87 XLH883 Hugger	-	**0650-0351**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	56308-86	-	**0651-0153**	79,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	N	56309-86
96-03 XLH1200	-	**0650-0328**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-96	**0651-0098**	**0651-0135**	76 (30")	45°	135 (5 5/16")	N	56309-96
88-95 XLH1200	**0650-0310**	**0650-0347**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-88	**0651-0114**	**0651-0151**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	N	56308-88
88-95 XLH883 Deluxe	**0650-0310**	**0650-0347**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-88	**0651-0114**	**0651-0151**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	N	56309-88
87 XLH883 Deluxe	-	**0650-0351**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	56308-86	-	**0651-0153**	79,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	N	56309-86
86-87 XLH1100	-	**0650-0351**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	56308-86	-	**0651-0153**	79,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	N	56309-86
SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE													
FÜR 99-17 BIG TWIN, 07-21 XL (AUSSER 99-01 EFI DRESSER, RH SPORTSTER) (STECKTYP)													
	-	**0650-0416**	62 (24 1/2")	90°	127 (5")	-	-	**0651-0248**	62 (24 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0286	**0650-0323**	67,5 (26 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0094**	**0651-0131**	67,5 (26 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0288	**0650-0325**	72,5 (28 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0096**	**0651-0133**	72,5 (28 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0292	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	-	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0295	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0103**	**0651-0140**	83 (32 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	-

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL (FORTS.)


SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX-GASZUG ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-GASZUG ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	OEM-NR.	STAHLFLEX-SCHLIESSER ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-SCHLIESSER ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT	OEM-NR.
SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE (FORTS.)													
FÜR 99-17 BIG TWIN, 07-21 XL (AUSSER 99-01 EFI DRESSER, RH SPORTSTER) (STECKTYP) (FORTS.)													
	0650-0296	**0650-0333**	88,5 (34 3/4")	90°	127 (5")	-	**0651-0104**	**0651-0141**	88,5 (34 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0297	**0650-0334**	93,5 (36 3/4")	90°	127 (5")	-	**0651-0105**	**0651-0142**	93,5 (36 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0299	**0650-0336**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0107**	**0651-0144**	100,5 (39 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0300	**0650-0337**	104 (41")	90°	127 (5")	-	**0651-0108**	**0651-0145**	105,5 (41 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0302	**0650-0339**	108 (42 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0110**	**0651-0147**	108 (42 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0303	**0650-0340**	110,5 (43 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0111**	**0651-0148**	110,5 (43 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0304	**0650-0341**	115,5 (45 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0112**	**0651-0149**	115,5 (45 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0305	**0650-0342**	120,5 (47 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0113**	**0651-0150**	120,5 (47 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0306	**0650-0343**	123 (48 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0246**	**0651-0239**	123 (48 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1073	**0650-1072**	127 (50")	90°	127 (5")	-	**0651-0620**	**0651-0619**	127 (50")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1075	**0650-1074**	132 (52")	90°	127 (5")	-	**0651-0622**	**0651-0621**	132 (52")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1077	**0650-1076**	137 (54")	90°	127 (5")	-	-	**0651-0623**	137 (54")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1079	**0650-1078**	142 (56")	90°	127 (5")	-	**0651-0626**	**0651-0625**	142 (56")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1081	**0650-1080**	147,5 (58")	90°	127 (5")	-	**0651-0628**	**0651-0627**	147,5 (58")	90°	121 (4 3/4")	N	-
FÜR 88-95 XL (EINSCHRAUB-AUSFÜHRUNG)													
	-	-	56 (22")	90°	127 (5")	-	-	-	56 (22")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0308	**0650-0345**	76 (30")	90°	127 (5")	-	-	-	76 (30")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	-	**0650-0352**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	82,5 (32 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0316	**0650-0353**	87,5 (34 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	87,5 (34 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0410	**0650-0403**	91,5 (36")	45°	133 (5 1/4")	-	-	**0651-0234**	91,5 (36")	45°	133 (5 1/4")	N	-
	-	**0650-0354**	92,5 (36 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	92,5 (36 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0412	**0650-0405**	96,5 (38")	90°	127 (5")	-	-	-	96,5 (38")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0319	**0650-0356**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	100,5 (39 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0395	**0650-0396**	106,5 (42")	90°	127 (5")	-	-	-	106,5 (42")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0320	**0650-0357**	112 (44")	90°	127 (5")	-	-	-	112 (44")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0321	**0650-0358**	115,5 (45 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	115,5 (45 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0322	**0650-0359**	122 (48")	90°	127 (5")	-	-	-	122 (48")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0651-0699	**0651-0706**	127 (50")	90°	127 (5")	-	-	-	127 (50")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	-	**0651-0707**	132 (52")	90°	127 (5")	-	-	-	132 (52")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0651-0702	**0651-0709**	142 (56")	90°	127 (5")	-	-	-	142 (56")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	-	**0651-0710**	147,5 (58")	90°	127 (5")	-	-	-	147,5 (58")	90°	121 (4 3/4")	N	-
FÜR 86-87 XL (EINSCHRAUB-AUSFÜHRUNG)													
	-	**0650-1084**	76 (30")	90°	95 (3 3/4")	-	**0651-0646**	**0651-0645**	76 (30")	90°	95 (3 3/4")	N	-
	-	**0650-0348**	85,5 (33 3/4")	90°	95 (3 3/4")	-	-	-	85,5 (33 3/4")	90°	95 (3 3/4")	N	-


SONDERLÄNGEN SCHLIESSER MIT TEMPOMAT FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GESAMTLÄNGE AUSSENHÜLLE (CM)	WINKEL	LÄNGE SCHLUSSSTÜCK (CM)	WEG (MM)
FÜR 02-07 FLHR/I, FLHRC/I, FLHRS/I						
	0651-0171	**0651-0181**	98 (38 7/8")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0172	**0651-0182**	105,5 (41 1/2")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0173	**0651-0183**	112 (44")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0174	**0651-0184**	117 (46")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0175	**0651-0185**	122 (48")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0176	-	124,5 (49")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0654	**0651-0653**	132 (52")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	-	**0651-0655**	142 (56")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
FÜR 02-07 FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I FLTR/I						
	0651-0168	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
FÜR 02-07 FLHT/FLHTC/FLTR						
	0651-0167	**0651-0177**	97 (38 3/16")	70°	132 (12 1/2")	124 (4 7/8")
FÜR 99-01 FLHTCU/I, FLTR/I, FLTCU/I						
	0651-0169	**0651-0179**	105,5 (41 1/2")	70°	33 (13")	121 (4 3/4")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.









STAHLFLEX-UMMANTELTE UND MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE, HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE

- Einfaches und dennoch hoch effizientes Design der Züge, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Die Züge haben verchromte Anschlüsse, Innendrähte aus gehärtetem Stahl und eine Nylon-Innenhülle für mehr Leichtgängigkeit
- Stahlflexummantelte Züge sind mit einer vergilbungsbeständigen, klaren Beschichtung versehen und daher abriebfest
- Die leistungsstarken Züge bedienen sich der neuesten Technologie für eine längs- statt spiralförmig gewickelte Außenhülle für eine natürliche Biegung des Zugs, wodurch Krümmungen und Komprimierungen vermieden werden
- Verfügbar in den Längen kurz/Standard/Überlänge, passend für die meisten Modelle

SO MISST MAN KUPPLUNGSZÜGE

HINWEIS: Neue Züge werden mit komplett eingeklapptem Einsteller gemessen.

HINWEIS: Der Einsteller wird vom unteren Ende des Zugs aus gemessen.

SONDERLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	ÜBERSTAND INNENZUG (MM)	OEM ART.-NR.
FÜR DRESSER						
07 FLHRS	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
08-16 FLHR	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
07 FLHR	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
99-06 FLHR	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38601-89
00-06 FLHR/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
08-13 FLHRC	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
07 FLHRC	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
99-06 FLHRC/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
08-11 FLHRSE	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
07 FLHRSE	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	65,5 (25 7/8")	83 (3 1/4")	38667-07
02-04 FLHRSE/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
08-13 FLHT	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
07 FLHT	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
99-06 FLHT	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
08-13 FLHTC	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
07 FLHTC	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
99-06 FLHTC	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
99-06 FLHTC/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
08-13 FLHTCU	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
10-13 FLHTCUTG	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
07 FLHTCU	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
99-06 FLHTCU	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
99-06 FLHTCU/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
08-12 FLTR	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
13 FLTR/X	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
07 FLTR	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
99-06 FLTR	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
99-06 FLTRI	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
00-01 FLTRSE	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00

[1] Mit unterer hitzebeständiger schwarzer Umhüllung.

STAHLFLEX-UMMANTELTE UND MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE, HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

STAHLFLEX-UMMANTELTE UND MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE, HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	ÜBERSTAND INNENZUG (MM)	OEM ART.-NR.
FÜR DRESSER (FORTS.)						
08-13 FLHX	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")	38667-08A
07 FLHX	**0652-1478**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	95 (3 3/4")	38667-07
06 FLHX/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38667-00
FÜR SOFTAIL						
11-13 FXS	-	**0652-1424**	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38665-07
08-11 FXCW/FXCWC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
07-10 FXST	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
00-06 FXST/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
07-10 FXSTC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
07 FXSTD	**0652-1481**	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38664-07
00-06 FXSTD/I	**0652-1442**	**0652-1387**	159 (62 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38664-00
07-10 FXSTB	-	**0652-1424**	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38665-07
00-06 FXSTB/I	**0652-1473**	**0652-1418**	146,5 (57 11/16")	83 (32 11/16")	70 (2 3/4")	38665-00
07 FLSTSC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
00-06 FXSTS/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
12-17 FLS	**0652-1481**	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38664-07
07-17 FLSTC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
00-06 FLSTC/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
06 FLST/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
10-17 FLSTFB	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38664-07
07-13 FLSTF	**0652-1481**	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
00-06 FLSTF/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
07-17 FLSTN	**0652-1481**	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38664-07
05-06 FLSTN	**0652-1442**	**0652-1387**	159 (62 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38664-00
08-11 FLSTSB	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
00-06 FLSTS/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
FÜR DYNA						
12-16 FLD	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
06-10 FXD	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
00-05 FXD/X	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
99 FXD	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38602-92
06-14 FXDC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38666-07
00-05 FXDX/T	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
06-17 FXDB mit Mini Ape Lenker	**0652-1484**	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38789-06A
01-02 FXDWG CVO	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
14-17 FXDL	**0652-1484**	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38789-06A
06-08 FXDL	**0652-1483**	**0652-1428**	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38788-06A
01-05 FXDL	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38666-00
00 FXDL	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38602-92
99-00 FXDS CONV.	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38602-92
10-17 FXDWG	**0652-1484**	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38789-06A
06-08 FXDWG	**0652-1484**	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38789-06A
00-05 FXDWG	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38661-00
99 FXDWG	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")	38602-92
06 FXD35	**0652-1483**	**0652-1428**	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")	38787-06
FÜR XL						
04-09 XL883	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	70 (2 3/4")	38699-04
05-20 XL883L	**0652-1476**	**0652-1421**	145,5 (57 1/4")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38702-05
06-11 XL1200L	**0652-1476**	**0652-1421**	145,5 (57 1/4")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38702-05A
86-03 XLH883 Std.	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38619-86A
87-91 XLH883 Deluxe	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38619-89A
04-10 XL883C	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	70 (2 3/4")	38699-04
00-03 XL883C	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38663-00
09-22 XL883N	**0652-1476**	**0652-1421**	145,5 (57 1/4")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38702-05
06-11 XL883R	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	70 (2 3/4")	38699-04
02-03 XL883R	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38663-00
19-20 XL1200NS	-	**0652-1917**	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")	37000041
19-20 XL1200XS	**0652-1476**	**0652-1421**	145,5 (57 1/4")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")	38702-05
13-20 XL1200CB	-	**0652-1917**	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")	37000041
11-17 XL1200CP	-	**0652-1917**	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")	37000041
13-17 XL1200V	-	**0652-1917**	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")	37000041
04-20 XL1200C mit OEM Pullback Lenker	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	70 (2 3/4")	38699-04
00-03 XL1200C	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38663-00
07-12 XL1200N	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	70 (2 3/4")	38699-04
04-09 XL1200R	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	70 (2 3/4")	38699-04
96-03 XL1200S	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38663-00
14-17 XL1200T	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	70 (2 3/4")	38699-04
10-22 XL1200X	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	70 (2 3/4")	38699-04
96-03 XLH883 Hugger	**0652-1470**	**0652-1415**	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")	38662-00
99 XL883C	**0652-1470**	**0652-1415**	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")	38662-00
96-03 XLH1200	**0652-1470**	**0652-1415**	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")	38662-00
96-99 XL1200C	**0652-1470**	**0652-1415**	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")	38620-96
86-87 XLH 100	**0652-1448**	**0652-1393**	155,5 (61 1/4")	59,5 (23 1/2")	65 (2 9/16")	38621-86A

[1] Mit unterer hitzebeständiger schwarzer Umhüllung.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

STAHLFLEX-UMMANTELTE UND MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE, HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	ÜBERSTAND INNENZUG (MM)	OEM ART.-NR.
FÜR XL (FORTS.)						
92-95 XLH883 Deluxe	**0652-1448**	**0652-1393**	155,5 (61 1/4")	59,5 (23 1/2")	65 (2 9/16")	38621-86A
87-95 XLH883 Hugger	**0652-1448**	**0652-1393**	155,5 (61 1/4")	59,5 (23 1/2")	65 (2 9/16")	38621-86A
88-95 XLH1200	**0652-1448**	**0652-1393**	155,5 (61 1/4")	59,5 (23 1/2")	65 (2 9/16")	38621-86A

SONDERLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE


MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	ÜBERSTAND INNENZUG (MM)
FÜR 08-13 DRESSER, 14-16 FLHR					
	0652-1491[1]	**0652-1436**	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")
	0652-1492[1]	**0652-1437**	169,5 (66 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")
	0652-1493[1]	**0652-1438**	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")
	0652-1494[1]	**0652-1439**	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")
	0652-1495[1]	**0652-1440**	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")
	0652-2373	**0652-2370**	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")
	0652-2374	**0652-2371**	195 (76 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")
	0652-2375	**0652-2372**	200 (78 11/16")	64,5 (25 7/16")	98 (3 7/8")
	0652-1530[1]	**0652-1529**	203 (80")	65 (25 1/2")	89 (3 1/2")
	0652-1562	**0652-1561**	203 (80")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
FÜR 07-17 FXST/FLST, 07 DRESSER, 06-17 DYNA					
	-	**0652-1424**	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1480	**0652-1425**	154 (60 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1481	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1482	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1483	**0652-1428**	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1484	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1485	**0652-1430**	179,5 (70 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1486	**0652-1431**	184,5 (72 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1487	**0652-1432**	189,5 (74 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	0652-1488	**0652-1433**	195 (76 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	-	**0652-1434**	200 (78 11/16")	80 (31 1/2")	83 (3 1/4")
	-	**0652-1503**	203 (80")	80 (31 1/2")	76 (3")
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA), 86-13 XL					
	-	**0652-1505**	114,5 (45")	66 (26")	70 (2 3/4")
	-	**0652-1507**	122 (48")	66 (26")	70 (2 3/4")
	-	**0652-1509**	127 (50")	66 (26")	70 (2 3/4")
	-	**0652-1511**	132 (52")	66 (26")	70 (2 3/4")
	0652-1475	**0652-1420**	139 (54 3/4")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")
	0652-1473	**0652-1418**	146,5 (57 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1477	**0652-1422**	152 (59 3/4")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")
	0652-1468	**0652-1413**	154 (60 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1462	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")
	0652-1442	**0652-1387**	159 (62 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1474	**0652-1419**	162 (63 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1471	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1463	**0652-1408**	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")
	0652-1469	**0652-1414**	169,5 (66 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1464	**0652-1409**	169,5 (66 11/16")	62 (24 7/16")	70 (2 3/4")
	0652-1465	**0652-1410**	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")
	0652-1456	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1466	**0652-1411**	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")
	0652-1472	**0652-1417**	179 (70 7/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1467	**0652-1412**	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	70 (2 3/4")
	0652-1457	**0652-1402**	184,5 (72 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1458	**0652-1403**	189,5 (74 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1459	**0652-1404**	195 (76 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1460	**0652-1405**	200 (78 11/16")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
	0652-1514	**0652-1513**	203 (80")	66 (26")	70 (2 3/4")
	0652-1524	**0652-1523**	203 (80")	83,5 (32 15/16")	70 (2 3/4")
FÜR 11-17 XL1200CP/1200CB, 13-17 XL1200V					
	-	**0652-1913**	140,5 (55 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1914**	145,5 (57 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1915**	150,5 (59 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1916**	155 (61")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1918**	165 (65")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1919**	170 (67")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1920**	175,5 (69")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1921**	180,5 (71")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1922**	185,5 (73")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")

[1] Mit unterer hitzebeständiger schwarzer Umhüllung.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS




Sterling Chromite



Black Pearl



Polierter Edelstahl



KarbonFibr

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE MIT AUSSENHÜLLE

- Obere Schnellanschluss-Kupplungszüge mit Außenhülle ersetzen auf günstige Art den oberen OEM-Zugabschnitt bei 2018-2024 Softails und 2021-2024 Touring Modellen
- Wird einfach und schnell mit einem stabilen Metall-Gewindeadapter an den vorhandenen unteren Zugabschnitt angeschlossen
- Reduziert deutlich die Montagezeit und das Getriebeöl muss nicht abgelassen werden
- Bei dem einzigartigen Design werden OEM-Abdeckung und Gehäuseteile wiederverwendet
- Schnellanschlusszüge verfügen über die wohl beste Flexleitung auf dem Markt in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarztönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Die kristallklare Außenhülle verfärbt sich nie und bietet außergewöhnlichen Schutz vor Scheuern an Lack und Chrom
- Verchromte oder schwarz verchromte Lenkeranschlüsse mit gebogenen Endstücken für Modelle mit Batwing-Verkleidung und Standard-Endstücken für alle anderen Touring und Softail Modelle
- Einfaches und dennoch hoch effizientes Design der Züge, das OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Obere Züge besitzen eine reibungsarme Innenhülle und sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen und dauerhaften Betrieb

ORIGINALLÄNGE

MODELLE	GESAMTLÄNGE (CM)	WEG (MM)	OEM-NR.	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
DRESSERS/TOURING							
Für 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST	114,5 (45")	59 (2 5/16")	37200439, 37200560	**0652-2466**	**0652-2479**	**0652-2505**	**0652-2492**
Für 21-22 FLHT, 21-24 FLHTK, 21-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST	99 (39")	59 (2 5/16")	37200441, 37200566	**0652-2781**	**0652-2787**	**0652-2799**	**0652-2793**
Für 21-22 FLHR, 21-24 FLHRXS	106,5 (42")	59 (2 5/16")	37200440, 37200561	**0652-2464**	**0652-2477**	**0652-2503**	**0652-2490**
SOFTAIL							
Für 20-24 FXLRS, 23 FXLRST	86,5 (34")	59 (2 5/16")	37200433A	**0652-2460**	**0652-2473**	**0652-2499**	**0652-2486**
Für 18-20 FXLR, 18-22 FLHC, 18-24 FLHCS, 24 FXLRST	89 (35")	59 (2 5/16")	37200218A	**0652-3049**	**0652-3052**	**0652-3055**	**0652-3058**
Für 18-20 FLDE/FXFB, 19-20 FXDRS, 18-24 FXFBS	81 (32")	59 (2 5/16")	37200219A	**0652-3047**	**0652-3050**	**0652-3053**	**0652-3056**
Für 18-20 FLFB/FXBB, 18-24 FLFBS, 21-24 FXBBS/FXST	97 (38")	59 (2 5/16")	37200216A	**0652-2462**	**0652-2475**	**0652-2501**	**0652-2488**
Für 18-24 FXBR/S, 18-21 FLSL, 18-21 FLSB	84 (33")	59 (2 5/16")	37200215A	**0652-3048**	**0652-3051**	**0652-3054**	**0652-3057**

ALTERNATIVE LÄNGE

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	GESAMTLÄNGE (CM)	WEG (MM)
FÜR 21-22 FLHT, 21-24 FLHTK/FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST (GEBOGENES ENDSTÜCK, ÖSEN-INNENZUG)					
0652-2781	**0652-2787**	**0652-2799**	**0652-2793**	99 (39")	59 (2 5/16")
0652-2782	**0652-2788**	**0652-2800**	**0652-2794**	104 (41")	59 (2 5/16")
0652-2783	**0652-2789**	**0652-2801**	**0652-2795**	109 (43")	59 (2 5/16")
0652-2784	**0652-2790**	**0652-2802**	**0652-2796**	114,5 (45")	59 (2 5/16")
0652-2785	**0652-2791**	**0652-2803**	**0652-2797**	119,5 (47")	59 (2 5/16")
0652-2786	**0652-2792**	**0652-2804**	**0652-2798**	124,5 (49")	59 (2 5/16")
FÜR 21-23 FLTRK/FLTRX/FLTRXS/FLHR/FLHRXS, 22-23 FLTRXST, 24 FLHRXS/FLTRK, 18-24 SOFTAIL (STANDARD ENDSTÜCK, ÖSEN-INNENZUG)					
0652-2460	**0652-2473**	**0652-2499**	**0652-2486**	86,5 (34")	59 (2 5/16")
0652-2461	**0652-2474**	**0652-2500**	**0652-2487**	91,5 (36")	59 (2 5/16")
0652-2462	**0652-2475**	**0652-2501**	**0652-2488**	96,5 (38")	59 (2 5/16")
0652-2463	**0652-2476**	**0652-2502**	**0652-2489**	101,5 (40")	59 (2 5/16")
0652-2464	**0652-2477**	**0652-2503**	**0652-2490**	106,5 (42")	59 (2 5/16")
0652-2465	**0652-2478**	**0652-2504**	**0652-2491**	112 (44")	59 (2 5/16")
0652-2466	**0652-2479**	**0652-2505**	**0652-2492**	114,5 (45")	59 (2 5/16")
0652-2467	**0652-2480**	**0652-2506**	**0652-2493**	117 (46")	59 (2 5/16")
0652-2468	**0652-2481**	**0652-2507**	**0652-2494**	122 (48")	59 (2 5/16")
0652-2469	**0652-2482**	**0652-2508**	**0652-2495**	127 (50")	59 (2 5/16")
0652-2470	**0652-2483**	**0652-2509**	**0652-2496**	132 (52")	59 (2 5/16")
0652-2471	**0652-2484**	-	**0652-2497**	137 (54")	59 (2 5/16")
0652-2472	**0652-2485**	**0652-2511**	**0652-2498**	142 (56")	59 (2 5/16")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS









KARBONFIBR





SO MISST MAN KUPPLUNGSZÜGE

HINWEIS: Neue Züge werden mit komplett eingeklapptem Einsteller gemessen.





BOWDENZÜGE

UMMANTELTE GASZÜGE UND SCHLIESSER/SCHLIESSER MIT TEMPOMAT

- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad; Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarztönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Alle Befestigungen sind poliert und verchromt oder schwarz verchromt
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Alle Züge besitzen eine reibungsarme Innenhülle, eingefügte Nylon-Einsteller und sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen, zuverlässigen und dauerhaften Betrieb
- Die Züge erfüllen alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit oder übertreffen diese sogar

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

HINWEIS: Alle vor 1996 produzierten Züge haben Gewindebögen, alle ab 1996 produzierten Züge haben gewindelose Winkelstücke.

HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE MIT STAHLFLEX-UMMANTELUNG

- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad; Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarztönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Diese Züge besitzen eine vergilbungsbeständige und kristallklare FEP Fluoropolymer-Schutzhülle, welche einen guten Scheuerschutz für Chrom und Lack bietet
- Einfaches und dennoch hoch effizientes Design der Züge, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Alle Anschlüsse sind poliert und verchromt oder schwarz verchromt (inklusive gebogenen Endstücken für 2021+ Touring Modelle mit Batwing Verkleidung)
- Eine Gummidichtung zwischen den Anschlüssen verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten
- Alle Züge sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen, zuverlässigen und dauerhaften Betrieb

HINWEIS: Beim Einbau Drehmomentangaben auf Übertragungsarmatur überprüfen.

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
DRESSER										
Für 21-22 FLHR, 21-24 FLHRXS	Kupplung	**0652-2455**	**0652-2456**	**0652-2393**	**0652-2457**	37200437+37200440	172 cm (67 11/16")	89 (3 1/2")	-	-

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
DRESSER (FORTS.)										
Für 08-16 FLHR	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHR/I	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLHR/I	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHR	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHRI	Gaszug	**DS-3322**	**0650-0708**	-	-	56379-97	108 (42 1/2")	133 (5 1/4")	90°	-
	Schließer	**DS-3422**[1]	**0651-0399**	-	**0651-0417**	56368-96	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 08-13 FLHRC	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHRC/I	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLHRC/I	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 99-01 FLHRC/I	Gaszug	**DS-3322**	**0650-0708**	-	-	56379-97	108 (42 1/2")	133 (5 1/4")	90°	-
	Schließer	**DS-3422**[1]	**0651-0399**	-	**0651-0417**	56368-96	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-03 FLHRSE/I	Gaszug	**0650-0112**	-	-	-	56389-02	108 (42 1/2")	124 (4 7/8")	90°	-
	Schließer	**0651-0017**	-	-	-	56390-02	112 (44")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 21-22 FLHT, 21-24 FLHTK/FLHTKS/FLHX/ FLHXS, 22-23 FLHXST	Zug	**0652-2896**	**0652-2902**	**0652-2913**	-	3720037+ 37200441	167 (65 3/4")	89 (3 1/2")	-	-
Für 08-10 FLHT/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHT/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	-	-	**0651-0424**	56525-02	99,5 (38 3/16")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-07 FLHT	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	-	-	**0651-0424**	56525-02	99,5 (38 3/16")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHT	Gaszug	-	**0650-0705**	-	-	56327-96	96,5 (38")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0395**	-	-	56328-96	96,5 (38")	121 (4 3/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 08-13 FLHX/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHX/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 1/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 06 FLHX/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38601-89	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 08-13 FLHTC/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHTC/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLHTC/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHTC/I	Gaszug	**DS-3323**	-	-	-	56357-96	106 (41 3/4")	133 (5 1/4")	70°	-
	Schließer	**DS-3423**[1]	-	-	-	56387-96	106 (41 3/4")	121 (4 3/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 02-07 FLHTC	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	-	-	**0651-0424**	56525-02	99,5 (38 3/16")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHTC	Gaszug	-	**0650-0705**	-	-	56327-96	96,5 (38")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0395**	-	-	56328-96	96,5 (38")	121 (4 3/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 08-13 FLHTCU/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHTCU/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLHTCU/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
DRESSER (FORTS.)										
Für 99-01 FLHTCU/I	Gaszug	**DS-3323**	-	-	-	56357-96	106 (41 3/4")	133 (5 1/4")	70°	-
	Kupplung	**DS3427**	-	-	-	56358-96	105,5 (41 1/2")	119 (4 11/16")	70°	
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 10-13 FLHTK	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST	Kupplung	-	**0652-1166**	**0652-2390**	**0652-1218**	37200437+ 37200439	179,5 (70 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 08-09 FLTR/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLTR/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLTR/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLTR/I	Gaszug	**DS-3323**	-	-	-	56357-96	106 (41 3/4")	133 (5 1/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 02-04 FLTR	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	-	-	**0651-0424**	56525-02	99,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLTR	Gaszug	-	**0650-0705**	-	-	56327-96	96,5 (38")	127 (5")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 10-13 FLTRX Modelle	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 11-13 FLTRU	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 00-01 FLTRSE/I	Gaszug	**DS-3323**	-	-	-	56357-96	106 (41 3/4")	133 (5 1/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
TRIKE										
Für 09-13 -FLHTCUTG	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 10-11 FLHXXX	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
SOFTAIL										
Für 18-20 FLFB/FXBB, 18-24 FLFBS, 21-24 FXBBS/FXST	Kupplung	**0652-2089**	**0652-2095**	**0652-2379**	**0652-2101**	37200216	179,5 (70 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 18-24 FXBR/S, 18-21 FLSL, 18-24 FLSB	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	37200215	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 20-24 FXLRS, 22 FXLRST	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	37200433	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 18-20 FLDE/FXFB, 19-20 FXDRS, 18-24 FXFBS	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	37200219	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 18-20 FXLR, 18-22 FLHC, 18-23 FLHCS, 23 FXLRST	Kupplung	**0652-2088**	**0652-2094**	**0652-2378**	**0652-2100**	37200218	174,5 (68 11/16")	79 (3 1/8")	-	
Für 08-11 FXCW/C	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 07-10 FXST	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FXST/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-01 FXST/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-96	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99 FXST	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-96	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-1116**	-	**0652-1168**	38607-87A	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-10 FXSTC/I	Gaszug	-	**0650-0738**	-	-	56939-07A	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0435**	-	-	56934-07A	80,5 (31 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 03-04 FXSTDSE/I	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56208-03	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0066**	-	-	-	26215-03	71 (28")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 07 FXSTD/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 00-07 FXSTD/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-1116**	-	**0652-1168**	38664-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-09 FXSTB/I	Gaszug	-	**0650-0711**	-	-	56432-98	67,5 (26 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0402**	-	-	56433-98	67,5 (26 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-2079**	-	-	38665-07C	149 (58 11/16")	79 (3 1/8")	-	-

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM · STERLING CHROMITE · BLACK PEARL · KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
SOFTAIL (FORTS.)										
Für 00-06 FXSTB/I	Gaszug	-	**0650-0711**	-	-	56432-98	67,5 (26 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0402**	-	-	56433-98	67,5 (26 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1070**	-	-	-	38665-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 11-13 FXS	Gaszug	-	**0650-0711**	-	-	56432-98	67,5 (26 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0402**	-	-	56433-98	67,5 (26 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-2079**	-	-	38665-07C	149 (58 1/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 09-16 FLSTC/I	Gaszug	-	**0650-0738**	-	-	56939-07A	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0435**	-	-	56934-07A	80,5 (31 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 1/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 07-08 FLSTC/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLSTC/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-01 FLSTC/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-96	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07 FLSTSC/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 05-06 FLSTSC/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 15-16 FLSTF/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07-14 FLSTF/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 01-06 FLSTF/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 00 FLSTF	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-90	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 16 FLSTFB	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 15 FLSTFB	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 10-14 FLSTFB	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 1/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 16 FLSTN/I	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 1/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 15 FLSTN/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07-14 FLSTN/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 303/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 05-06 FLSTN	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-1116**	-	**0652-1168**	38664-00	159 (62 11/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 08-11 FLSTSB	Gaszug	-	**0650-0738**	-	-	56939-07A	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0435**	-	-	56934-07A	80,5 (31 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	38883-08A	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 04-07 FXSTS/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-03 FXSTS/I	Gaszug	-	**0650-0701**	-	-	56306-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0397**	-	-	56305-96	82,5 (32 1/2")	121 (4 3/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 09-10 FLST/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38667-07C	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 06 FLST/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-03 FLSTS/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
SOFTAIL (FORTS.)										
Für 00 FLSTS	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-96	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-1116**	-	**0652-1168**	38607-87A	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 16 FLS	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 15 FLS	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 12-15 FLS	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 16 FXSB	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 15 FXSB	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56100056	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	27000004	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 13-14 FXSB	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56100056	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	27000004	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2076**	**0652-2080**	-	-	37200033	154 (60 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
DYNA										
Für 08-17 FXDF	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	56634-06	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2076**	**0652-2080**	-	-	38785-08A	154 (60 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 06-10 FXD/I	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	56634-06	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 00-05 FXD/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99 FXD	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1044**	**0652-1122**	**0652-2385**	**0652-1174**	38602-92	174,5 (68 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-15 FXDC/I	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	38787-06A	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 06 FXDC/I	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	56634-06	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38787-06A	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 05 FXDC/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 14-17 FXDL/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56434-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 06-09 FXDL/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56434-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	38787-06A	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 01-05 FXDL/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-00 FXDL/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1044**	**0652-1122**	**0652-2385**	**0652-1174**	38602-92	174,5 (68 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 06 FXD35	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 13-17 FXDB mit einfachem Mini Ape-Lenker	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
Für 13-16 FXDB optional mit Pullback-Lenker	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 13-16 FXDB optional mit Drag Bar Lenker	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	56634-06	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 06-12 FXDB/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-2088**	**0652-2094**	-	**0652-2100**	38789-06A	174,5 (68 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 10-17 FXDWG/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2088**	**0652-2094**	-	**0652-2100**	38789-06A	174,5 (68 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 06-08 FXDWG/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-2088**	**0652-2094**	-	**0652-2100**	38789-06A	174,5 (68 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 99-05 FXDWG/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1044**	**0652-1122**	**0652-2385**	**0652-1174**	38661-00	174,5 (68 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 01-03 FXDWG 2/3/CVO	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56408-01	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-05 FXDX/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 01-03 FXDXT	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 99-00 FXDS Conv.	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1044**	**0652-1122**	**0652-2385**	**0652-1174**	38602-92	174,5 (68 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 12-16 FLD	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM | STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
XL										
Für 07-09 XL883 Std	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 04-06 XL883 Std	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 96-06 XLH883 Std	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 88-95 XLH883 Std	Gaszug	**DS-3304**	-	-	-	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 86-87 XLH883 Std	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 05-20 XL883L	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 3/16")	-	-
Für 05-06 XL883L	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3414**	**0651-0392**	-	-	56309-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 14-22 XL883N	Gaszug	**0650-0604**	-	-	-	58884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 09-13 XL883N	Gaszug	**0650-0604**	-	-	-	58884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-10 XL883C	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 04-06 XL883C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-03 XL883C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38663-00	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 99 XL883C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	-	**0652-1183**	38662-00	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 07-10 XL883R	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 05-06 XL883R	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 02-03 XL883R	Gaszug	**DS-3314**	-	-	-	56308-96	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Schließer	**DS-3414**	**0651-0392**	-	-	56309-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38663-00	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 92-95 XLH883 Deluxe	Gaszug	**DS-3304**	-	-	-	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1025**	-	-	-	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 88-91 XLH 883 Deluxe	Gaszug	**DS-3304**	-	-	-	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 87 XLH883 Deluxe	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 96-06 XLH883 Hugger	Gaszug	**DS-3314**	-	-	-	56308-96	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Schließer	**DS-3414**	**0651-0392**	-	-	56309-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	-	**0652-1183**	38662-00	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 88-95 XLH883 Hugger	Gaszug	**DS-3304**	-	-	-	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1025**	-	-	-	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 87 XLH883 Hugger	Kupplung	**0652-1025**	-	-	-	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 96-03 XLH1200	Gaszug	**DS-3314**	-	-	-	56308-96	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Schließer	**DS-3414**	**0651-0392**	-	-	56309-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	-	**0652-1183**	38662-00	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 88-95 XLH1200	Gaszug	**DS-3304**	-	-	-	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1025**	-	-	-	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 86-87 XLH1100	Kupplung	**0652-1025**	-	-	-	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 07 XL 50	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-11 XL1200L	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
XL (FORTS.)										
Für 06 XL1200L	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-12 XL1200N	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 11-20 XL1200C mit einfachem Pullback-Lenker	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1652**	**0652-2397**	-	37000041	160 (63")	71 (2 3/16")	-	-
Für 11-20 XL1200C mit optionalem Mini Ape Lenker	Gaszug	**0650-0605**	**0650-1392**	**0650-1775**	-	55785-11	78,5 (31 7/8")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0373**	**0651-0720**	**0651-0915**	-	55786-11	78,5 (31 7/8")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1652**	**0652-2397**	-	37000041	160 (63")	71 (2 3/16")	-	-
Für 11-20 XL1200C optional mit Drag Bar Lenker	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-10 XL1200C	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 04-06 XL1200C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-03 XL1200C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38663-00	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 99 XL1200C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	-	**0652-1183**	38620-96	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 96-98 XL1200C	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	-	**0652-1183**	38620-96	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 07-09 XL1200R	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 04-06 XL1200R	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 3/16")	-	-
Für 96-03 XL1200S	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38663-00	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 14-17 XL1200T	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 3/16")	-	-
Für 10-21 XL1200X	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 18-19 XL1200XS	Gaszug	**0650-0605**	**0650-1392**	**0650-1775**	-	55785-11	78,5 (31 7/8")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0373**	**0651-0720**	**0651-0915**	-	55786-11	78,5 (31 7/8")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 18-21 XL1200NS	Gaszug	**0650-0605**	**0650-1392**	**0650-1775**	-	55785-11	78,5 (31 7/8")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0373**	**0651-0720**	**0651-0915**	-	55786-11	78,5 (31 7/8")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1652**	**0652-2397**	-	37000041	160 (63")	71 (2 3/16")	-	-
Für 12-16 XL1200V	Gaszug	**0650-0605**	**0650-1392**	**0650-1775**	-	55785-11	78,5 (31 7/8")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0373**	**0651-0720**	**0651-0915**	-	55786-11	78,5 (31 7/8")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1652**	**0652-2397**	-	37000041	160 (63")	71 (2 3/16")	-	-
Für 08-12 XR1200/ XR1200X	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
V-ROD										
Für 04-05 VRSCB	Gaszug	**0650-0192**	-	-	-	56593-04	70 (27 1/2")	-	70°	-
	Schließer	**0651-0067**[1]	-	-	-	56594-04	67,5 (26 1/2")	-	70°	-

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

GASGRIFF ART.-NR.	OBERFLÄCHE	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OBERFLÄCHE	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	ANSCHLUSS AM LENKER
FÜR 99-07 DRESSER (OHNE TEMPOMAT), 00-15 SOFTAIL, 99-17 DYNA									
0650-0711	Black Pearl	67,5 (26 1/2")	127 (5")	**0651-0402**	Black Pearl	67,5 (26 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0002	Sterling Chromite®	72,5 (28 1/2")	127 (5")	**0651-0001**	Sterling Chromite	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0864**	Black Pearl	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
DS3325	Sterling Chromite	78 (30 3/4")	127 (5")	**DS3425**	Sterling Chromite	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0710	Black Pearl	78 (30 3/4")	127 (5")	**0651-0401**	Black Pearl	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1767	KarbonFibr	78 (30 3/4")	127 (5")	**0651-0904**	KarbonFibr	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0725	Polierter Edelstahl	78 (30 3/4")	127 (5")	**0651-0419**	Polierter Edelstahl	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0903**	KarbonFibr	80,5 (31 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1765	KarbonFibr	82,5 (32 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
0650-1643	Sterling Chromite	83 (32 3/4")	127 (5")	**0651-0197**	Sterling Chromite	83 (32 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1647	Black Pearl	83 (32 3/4")	127 (5")	**0651-0862**	Black Pearl	83 (32 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0909**	KarbonFibr	83 (32 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0860**	Black Pearl	85,5 (33 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0401	Sterling Chromite	88,5 (34 3/4")	127 (5")	**0651-0198**	Sterling Chromite	88,5 (34 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0738	Black Pearl	88,5 (34 3/4")	127 (5")	**0651-0435**	Black Pearl	88,5 (34 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1772	KarbonFibr	88,5 (34 3/4")	127 (5")	**0651-0910**	KarbonFibr	88,5 (34 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0397	Sterling Chromite	93,5 (36 3/4")	127 (5")	**0651-0199**	Sterling Chromite	93,5 (36 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0739	Black Pearl	93,5 (36 3/4")	127 (5")	**0651-0436**	Black Pearl	93,5 (36 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0911**	KarbonFibr	93,5 (36 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0430**	Black Pearl	96 (37 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**DS-34196**	Sterling Chromite	96,5 (38")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1644	Sterling Chromite	98,5 (38 3/4")	127 (5")	**0651-0859**	Sterling Chromite	98,5 (38 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1648	Black Pearl	98,5 (38 3/4")	127 (5")	**0651-0863**	Black Pearl	98,5 (38 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1774	KarbonFibr	98,5 (38 3/4")	127 (5")	**0651-0912**	KarbonFibr	98,5 (38 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
DS-3321	Sterling Chromite	100,5 (39 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
0650-0722	Polierter Edelstahl	100,5 (39 1/2")	127 (5")	**0651-0416**	Polierter Edelstahl	100,5 (39 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0707	Black Pearl	100,5 (39 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
0650-1766	KarbonFibr	100,5 (39 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0555**	Sterling Chromite	103 (40 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1768	KarbonFibr	103 (40 1/2")	127 (5")	**0651-0919**	KarbonFibr	103 (40 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0398	Sterling Chromite	105,5 (41 1/2")	127 (5")	**0651-0194**	Sterling Chromite	105,5 (41 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**DS-3422**[1]	Sterling Chromite	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0417**	Polierter Edelstahl	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0399**	Black Pearl	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	Glatt
0650-1769	KarbonFibr	108 (42 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
DS-3322	Sterling Chromite	108 (42 1/2")	133 (5 1/4")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
0650-0708	Black Pearl	108 (42 1/2")	133 (5 1/4")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0906**	KarbonFibr	108 (42 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0195**	Sterling Chromite	110,5 (43 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0751	Polierter Edelstahl	110,5 (43 1/2")	127 (5")	**0651-0455**	Polierter Edelstahl	110,5 (43 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0735	Black Pearl	110,5 (43 1/2")	127 (5")	**0651-0432**	Black Pearl	110,5 (43 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1770	KarbonFibr	113 (44 1/2")	127 (5")	**0651-0907**	KarbonFibr	113 (44 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0736	Black Pearl	115,5 (45 1/2")	127 (5")	**0651-0433**	Black Pearl	115,5 (45 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0400	Sterling Chromite	120,5 (47 1/2")	127 (5")	**0651-0196**	Sterling Chromite	120,5 (47 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0737	Black Pearl	120,5 (47 1/2")	127 (5")	**0651-0434**	Black Pearl	120,5 (47 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0908**	KarbonFibr	120,5 (47 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0004	Sterling Chromite	123 (48 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
0650-0392	Sterling Chromite	125,5 (49 1/2")	127 (5")	**0651-0227**	Sterling Chromite	125,5 (49 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0769	Polierter Edelstahl	125,5 (49 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
0650-0766	Black Pearl	125,5 (49 1/2")	127 (5")	**0651-0478**	Black Pearl	125,5 (49 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1778	KarbonFibr	125,5 (49 1/2")	127 (5")	**0651-0918**	KarbonFibr	125,5 (49 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0394	Sterling Chromite	129,5 (51")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0228**	Sterling Chromite	131 (51 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1682	Sterling Chromite	136 (53 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	90°	Glatt
0650-0701	Black Pearl	82,5 (32 1/2")	127 (5")	**0651-0397**	Black Pearl	82,5 (32 1/2")	121 (4 3/4")	70°	Glatt
0650-0705	Black Pearl	96,5 (38")	127 (5")	**0651-0395**	Black Pearl	96,5 (38")	121 (4 3/4")	70°	Glatt
0650-0360	Sterling Chromite	100,5 (39 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	70°	Glatt
0650-0712	Black Pearl	100,5 (39 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	70°	Glatt
DS-3323	Sterling Chromite	106 (41 3/4")	135,5 (5 1/3")	**DS-3423**[1]	Sterling Chromite	106 (41 3/4")	121 (4 3/4")	70°	Glatt
0650-1645	Black Pearl	112 (44")	127 (5")	**-**	-	-	-	70°	Glatt
0650-0114	Sterling Chromite	115,5 (45 1/2")	127 (5")	**-**	-	-	-	70°	Glatt
0650-1651	Sterling Chromite	126 (49 5/8")	127 (5")	**-**				70°	Glatt
FÜR 90-95 DRESSER, DYNA UND SOFTAIL									
0650-0367	Sterling Chromite	120,5 (47 1/2")	127 (5")	**-**				90°	Mit Gewinde
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)									
0650-0604	Sterling Chromite	76 (30")	124 (4 7/8")	**0651-0372**	Sterling Chromite	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	Glatt
0650-1391	Black Pearl	76 (30")	124 (4 7/8")	**0651-0719**	Black Pearl	76 (30")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-0605	Sterling Chromite	81,5 (32")	124 (4 7/8")	**0651-0373**	Sterling Chromite	81,5 (32")	121 (4 3/4")	45°	Glatt
0650-1392	Black Pearl	81,5 (32")	124 (4 7/8")	**0651-0720**	Black Pearl	81,5 (32")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1775	KarbonFibr	81,5 (32")	124 (4 7/8")	**0651-0915**	KarbonFibr	81,5 (32")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1393	Black Pearl	86,5 (34")	124 (4 7/8")	**0651-0721**	Black Pearl	86,5 (34")	124 (4 7/8")	45°	Glatt

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE (FORTS.)

GASGRIFF ART.-NR.	OBERFLÄCHE	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OBERFLÄCHE	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	ANSCHLUSS AM LENKER
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)									
0650-0607	Sterling Chromite	91,5 (36")	124 (4 7/8")	**0651-0375**	Sterling Chromite	91,5 (36")	121 (4 3/4")	45°	Glatt
0650-1394	Black Pearl	91,5 (36")	124 (4 7/8")	**0651-0722**	Black Pearl	91,5 (36")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1776	KarbonFibr	91,5 (36")	124 (4 7/8")	**0651-0916**	KarbonFibr	91,5 (36")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1395	Black Pearl	96,5 (38")	124 (4 7/8")	**0651-0723**	Black Pearl	96,5 (38")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1777	KarbonFibr	96,5 (38")	124 (4 7/8")	**0651-0917**	KarbonFibr	96,5 (38")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1396	Black Pearl	101,5 (40")	124 (4 7/8")	**0651-0724**	Black Pearl	101,5 (40")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
FÜR 96-06 XL									
DS-3313	Sterling Chromite	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	**DS-3413**	Sterling Chromite	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	Glatt
0650-0702	Black Pearl	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	**0651-0392**	Black Pearl	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	Glatt
DS-3314	Sterling Chromite	76 (30")	133 (5 1/4")	**DS-3414**	Sterling Chromite	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	Glatt
DS-33136	Sterling Chromite	85,5 (33 3/4")	130 (5 1/8")	**DS-34136**	Sterling Chromite	85,5 (33 3/4")	133 (5 1/4")	45°	Glatt
DS-33156	Sterling Chromite	96 (37 3/4")	130 (5 1/8")	**-**	-	-	-	45°	Glatt
FÜR 88-95 XL									
DS-3304	Sterling Chromite	76 (30")	133 (5 1/4")	**-**	-	-	-	45°	Mit Gewinde

SONDERLÄNGEN SCHLIESSER/SCHLIESSER MIT TEMPOMAT FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	GESAMTLÄNGE ZUG (CM)	WINKEL	LÄNGE SCHLUSSTEIL (CM)	WEG (MM)	OEM REFERENZTABELLE
FÜR 01-07 DRESSER								
0651-0010	**-**	**0651-0905**	**0651-0422**	98 (38 7/8")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	56237-99A
0651-0017	**-**	**-**	**-**	112 (44")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	56390-02
0651-0200	**-**	**-**	**-**	116,5 (45 15/16")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
0651-0881	**-**	**-**	**-**	119 (46 7/8")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
0651-0201	**-**	**-**	**-**	122 (48 1/8")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	
-	**0651-0885**	**0651-0920**	**-**	124,5 (48 15/16")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
0651-0884	**-**	**-**	**-**	137 (53 7/8")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
-	**0651-0406**	**-**	**0651-0424**	97,5 (38 3/8")	70°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	56358-02
0651-0016	**-**	**-**	**-**	113 (44 7/16")	70°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-

SONDERLÄNGEN HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	WEG (MM)
FÜR 21-23 FLHT/FLHTK/FLHTKS/FLHX/FLHXS/FLHXST						
0652-2897	**0652-2903**	**0652-2914**	**0652-2908**	172 (67 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2898	**0652-2904**	**0652-2915**	**0652-2909**	177 (69 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2899	**0652-2905**	**0652-2916**	**0652-2910**	182 (71 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2900	**0652-2906**	**0652-2917**	**0652-2911**	187,5 (73 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2901	**0652-2907**	**0652-2918**	**0652-2912**	192,5 (75 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
FÜR 08-16 TOURING, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK, 22-23 FLTRXST, 21-22 FLHR, 21-23 FLHRXS						
0652-1115	**0652-1167**	**-**	**-**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1111	**0652-1163**	**-**	**-**	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1112	**-**	**0652-2392**	**-**	169,5 (66 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2455	**0652-2456**	**0652-2393**	**0652-2457**	172 (67 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1113	**-**	**-**	**0652-1217**	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
-	**0652-1166**	**0652-2390**	**0652-1218**	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1110	**0652-1162**	**0652-2391**	**-**	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2105	**0652-2106**	**-**	**-**	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1614	**0652-1617**	**-**	**-**	195 (76 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2458	**0652-2459**	**-**	**-**	212,5 (82 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
FÜR 07 DRESSER/TOURING						
0652-1098	**0652-1151**	**-**	**0652-1203**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
-	**0652-1150**	**-**	**-**	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-1093	**0652-1146**	**-**	**0652-1198**	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-1613	**-**	**-**	**-**	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
-	**0652-2271**	**-**	**-**	200 (78 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
FÜR 07-23 SOFTAIL, 06-17 DYNA						
-	**0652-2079**	**-**	**-**	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2076	**0652-2080**	**-**	**-**	154 (60 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
-	**-**	**-**	**0652-2085**	159 (62 11/16")	80 (311/2")	79 (3 1/8")
0652-2078	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2087	**0652-2093**	**0652-2377**	**-**	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

SONDERLÄNGEN HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE (FORTS.)

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	WEG (MM)
FÜR 07-23 SOFTAIL, 06-17 DYNA (FORTS.)						
0652-2088	0652-2094	0652-2378	0652-2100	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2089	0652-2095	0652-2379	0652-2101	179,5 (70 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2090	0652-2096	0652-2380	0652-2102	184,5 (72 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2091	0652-2097	0652-2381	0652-2103	189,5 (74 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2092	0652-2098	0652-2382	-	195 (76 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
-	-	0652-2383	-	200 (78 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2255	0652-2258	-	-	205 (80 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
-	0652-2259	-	-	210 (82 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
FÜR 99-06 DRESSER, 86-03 XL						
-	0652-1117	-	0652-1169	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")
0652-1062	0652-1131	-	0652-1183	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")
0652-1057	-	-	-	171 (67 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")
0652-1025	-	-	-	155,5 (61 1/4")	55 (21 11/16")	65 (2 9/16")
0652-1021	-	-	-	181 (71 1/4")	55 (21 11/16")	65 (2 9/16")
0652-1052	0652-1128	-	-	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
-	0652-1124	-	-	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1049	-	0652-2387	0652-1177	169,5 (66 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1050	-	0652-2388	-	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1051	-	-	-	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1047	-	0652-2386	-	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1613	0652-1616	-	-	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-2261	-	-	-	200 (78 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)						
0652-1070	-	-	-	146,5 (57 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	0652-1129	-	-	169,5 (66 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	0652-1116	-	0652-1168	159 (62 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1005	-	-	-	167 (65 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1065	0652-1133	-	-	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1063	-	-	-	172 (67 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1064	-	-	-	179,5 (70 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1044	0652-1122	0652-2385	0652-1174	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1041	0652-1119	-	-	184,5 (72 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	-	0652-2384	0652-1172	189,5 (74 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	0652-1121	-	0652-1173	195 (76 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	-	-	0652-1170	200 (78 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)						
0652-1637	0652-1648	-	-	140,5 (55 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1649	0652-2395	-	145,5 (57 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1650	-	-	150,5 (59 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1651	0652-2396	-	155 (61")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1652	0652-2397	-	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-1642	0652-1653	-	-	165 (65")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1654	-	-	170 (67")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-1644	0652-1655	-	-	175,5 (69")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



STEALTH SERIES GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Die komplett schwarzen Züge sind mit schwarzem Vinyl umhüllt und haben schwarz verchromte Winkelstücke und Montagematerial für diesen unverwechselbaren „Stealth"-Look
- Edelstahl-Drahtseil mit Nylon-Innenhülle

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	SCHLIESSER MIT TEMPOMAT ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER											
Für 02-07 FLHR/I, 02 FLHT/FLHTC	-		-	-	-		**0651-0604**		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 99-01 FLHRCI/FLTRI, 99-01 FLHRI/FLHTCI/FLHTCUI	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 02-07 FLHT/I, FLHTC/I	**0650-0933**		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		**0651-0604**		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
	0650-0933		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 06-07 FLHX	**0650-0933**		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		**0651-0604**		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 99-01 FLHT/FLHTC/FLHR	-	-	-	-	-	56351-96	-	-	106,5 (42")	[Standard]	90°
	0650-0918		122 (48")	[+152 (6")]	**0651-0560**		-		122 (48")	[+152 (6")]	90°
Für 04-07 FLHRS/FLHRSI	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	-	-	-	-	-	-	90°
Für 99-00 FLHTCU	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 99-01 FLTR	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	**0651-0560**		-		122 (48")	[+152 (6")]	90°
SOFTAIL											
Für 12-15 FLSTFB, 01-15 FXST/I, FLSTC/I, FLSTF/I, FLSTFSE/I; 08-11 FXCW/C; 01-07 FXSTD/I; 01-06 FXSTS/I, FLSTS/I; 05-07 FLSTSC/I; 06-07 FLST/I, 07-11 FLSTN	**0650-0924**		94 (37")	[+152 (6")]	**0651-0566**	-	-		94 (37")	[+152 (6")]	90°
Für 00 FXST/FXSTC/FXSTD/ FLSTC/FLSTF/FLSTS	**0650-0925**	56356-96A	80 (31,5")	[Standard]	**0651-0567**	56355-96A	-	-	78 (30,75")	[Standard]	90°
DYNA											
Für 99-05 FXD/I, FXDL/I, FXDS-CON, FXDWG/I; 00-05 FXDX/I, 02-03 FXDXT, 05 FXDC/I	**0650-0925**	56356-96A	80 (31,5")	[Standard]	**0651-0567**	56355-96A	-	-	78 (30,75")	[Standard]	90°
V-ROD											
Für 02-10 VRSCA/W, 09-17 VRSCF, 12-17 VRSCDX	**0650-0934**	56365-01	76 (30")	[Standard]	**0651-0573**	56367-01	-	-	73,5 (29")	[Standard]	90°
	0650-0935		84 (33")	[+76 (3")]	**0651-0574**		-		81,5 (32")	[+76 (3")]	90°
XL											
Für 07-21 883C/L/R/Std., 10-21 883N, XL1200C/L/N/R/T	**0650-0954**		95,5 (37,5")	[+152 (6")]	**0651-0591**		-		95,5 (37,5")	[+152 (6")]	130°



EDELSTAHL-GASZUG

- Die Barnett-Züge sind leichtgängig, langlebig, aus hochwertigen Komponenten hergestellt und somit praktisch unzerstörbar
- Die klar beschichteten, edelstahlummantelten Zügen geben Ihrem Motorrad einen individuellen Look, ohne die umliegenden Bereiche zu beschädigen
- Erhältlich mit PVC-beschichteter Außenhülle mit Nylonauskleidung

HINWEIS: Die Länge der Gaszüge bezieht sich nur auf die Länge der Außenhülle, ohne Winkelstücke und/oder Einsteller.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
Für 99/02-06 883C, 06-06 883L, 02-03/06 883R, 96-06 883 Std., 86-99/02-06 1200C, 04-06, 96-01 1200R, 96-03 1200S	**DS223417**	56400-96	81,5 (32")	[Standard]	130°

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0650-0840



DS-223900

MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Barnett-Züge sind leichtgängig, langlebig, aus hochwertigen Komponenten hergestellt und somit praktisch unzerstörbar
- Erhältlich mit Nylonauskleidung und PVC-beschichteter Außenhülle

HINWEIS: Die Länge der Gaszüge und Schließer bezieht sich nur auf die Länge der Außenhülle, ohne Winkelstücke und/oder Einsteller.


BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	SCHLIESSER MIT TEMPOMAT NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER											
Für 07 FLHT/ FLHTCU/ FLHTCUSE/FLHX/ FLTR (mit Tempomat)	**0650-0840**		115,5 (45,5")	[+152 (6")]	-		**0651-0512**		115,5 (45,5")	[+152 (6")]	115°
Für 07 FLHRSE (mit Tempomat)	**DS-223879**	56327-96	106,5 (42")	[Standard]	-	-	**DS-223544**	56237-99	71 cm/32 (28"/12,5")	[Standard]	90°
	DS-223880		122 (48")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 02-06 FLHRI/ FLHTCU/ FLHRC/I/FLTRI (mit Tempomat)	**DS-223538**	56376-02	99 (39")	[Standard]	-	56362-02	-	-	-	-	90°
	DS-223540		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		**DS-223478**	-	106,5 cm/33 (42"/13")	[+152 (6")]	90°
Für 02-06 FLHR/ FLHTC, 02-05 FLHT	**DS-223538**	56376-02	99 (39")	[Standard]	**DS-223541**	56362-02	**DS-223544**	56237-99	99 (39")	[Standard]	90°
	DS-223540		114,5 (45")	[+152 (6")]	**DS-223543**		-		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 02-06 FLHX	**DS-223578**	56360-02	103 (40,5")	[Standard]	-	-	-	-	-	-	90°
	DS-223579		118 (46,5")	[+152 (6")]	**DS-223543**				78,5 cm/33 (31"/13")	[+152 (6")]	90°
Für 07 FLHRS	**DS-223879**	56327-96	106,5 (42")	[Standard]	-	-	-	-	-	-	90°
Für 04-06 FLHRS/I	**DS-223879**	56327-96	106,5 (42")	[Standard]	-	-	-	-	-	-	90°
	DS-223880		122 (48")	[+152 (6")]	-		-	-	-	-	90°
Für 03-06 FLHT/I, 03-06 FLHTC/I	**DS-223578**	56360-02	103 (40,5")	[Standard]	**DS-223541**	56362-02	**DS-223544**	56237-99	99 (39")	[Standard]	90°
	DS-223579		118 (46,5")	[+152 (6")]	**DS-223543**		-		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 07 FLHRC (mit Tempomat)	**DS-223538**	56376-02	99 (39")	[Standard]	**DS-223544**	56237-99	-	-	65,5 cm/286 (25.750"/11,25")	[Standard]	90°
	DS-223540		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		-		80,5 cm/286 (31.750"/11,25")	[+152 (6")]	90°
Für 02 FLTR	**DS-223578**	56360-02	103 (40,5")	[Standard]	-	56522-02	-	-	-	-	90°
	DS-223579		118 (46,5")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 99-01 FLHT/ FLHTC/FLHR/ FLHRP, 99-00 FLTR	**DS-223879**	56327-96	106,5 (42")	[Standard]	**DS-223911**	56351-96	-	-	106,5 (42")	[Standard]	90°
Für 99-01 FLHTC, 98-99 FLHRC/I	**DS-223885**	56357-96	108 (42,5")	[Standard]	**DS-223913**	56375-96	-	-	108 (42,5")	[Standard]	90°


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)


BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	SCHLIESSER MIT TEMPOMAT NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER (FORTS.)											
Für 99-01 FLHTC/I, 01 FLTR/I (mit Tempomat)	**DS-223885**	56357-96	108 (42,5")	[Standard]	-	-	**0651-0506**	56358-96	108 (42,5")	[Standard]	90°
Für 00-01 FLHRC/I, 96-01 FLHR/I, 98-99 FLTR/I	**DS-223881**	56379-96	110,5 (43,5")	[Standard]	**DS-223913**	56375-96	**0651-0506**	56358-96	108 (42,5")	[Standard]	90°
	-		-	-	**DS-223914**		-		123 (48,5")	[+152 (6")]	90°
SOFTAIL											
Für 08-11 FLSTSB/ FXSTC, 09-12 FLST, 10-15 FLSTC	**0650-0838**	56357-02	86,5 (34")	[Standard]	-	-	-	-	-	[Standard]	115°
	0650-0844		101,5 (40")	[+152 (6")]	-		-		-	-	115°
Für 08-10 FXSTSSE, 07 FLSTSSE	**0650-0493**		90 (35,5")	[+152 (6")]	-		-		90 (35,5")	[+152 (6")]	90°
Für 12-15 FLSTFB, 01-15 FXST/ FXSTI/FLSTC/ FLSTCI/FLSTF/ FLSTFI/FLSTFSE/ FLSTFSEI, 08-11 FXCW/FXCWC. 01-07 FXSTD/ FXSTD, 01-06 FXSTS/FXSTS/ FLSTS/FLSTSI, 05-07 FLSTSC/ FLSTSCI, 06-07 FLST/FLSTFI	**DS-223590**	56343-01	78,5 (31")	[Standard]	**DS-223593**	56342-01	-	-	78,5 (31")	[Standard]	90°
	DS-223592		94 (37")	[+152 (6")]	**DS-223595**		-		94 (37")	[+152 (6")]	90°
Für 00 FXSTS	**DS-223900**		104 (41")	[+152 (6")]	**DS-223930**		-		104 (41")	[+152 (6")]	90°
Für 00 FXST/ FXSTC/FLSTC/ FLSTF/FLSTS, 00 FXSTD	**DS-223889**	56343-96	81,5 (32")	[Standard]	**DS-223919**	56324-96	-	-	81,5 (32")	[Standard]	90°
	DS-223890		96,5 (38")	[+152 (6")]	**DS-223920**		-		96,5 (38")	[+152 (6")]	90°
DYNA											
Für 12-16 FLD, 10-17 FXDWG, 06-14 FXDC/I, 06-17 FXDL/I; 06 FXDI35	**0650-0526**		95,5 (37,5")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 06-11 FXD/I; 08-17 FXDF	**0650-0493**		90 (35,5")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 99-05 FXD/I, FXDL/I, FXDS-CON, FXDWG/I; 00-05 FXDX/I, 02-03 FXDXT, 05 FXDC/I	**DS-223889**	56343-96	81,5 (32")	[Standard]	**DS-223919**	56324-96	-	-	81,5 (32")	[Standard]	90°
	DS-223890		96,5 (38")	[+152 (6")]	**DS-223920**		-		96,5 (38")	[+152 (6")]	90°
V-ROD											
Für 02-10 VRSCA, 09-17 VRSCF, 12-17 VRSCDX, 08-10 VRSCAW	**DS-223536**	56365-01	76 (30")	[Standard]	**DS-223537**	56367-01	-	-	73,5 (29")	[Standard]	70°
XL MODELLE											
Für 07-22 883C/L/N/R/Std., 1200C/L/R/T, 08-12 1200N, 10-22 1200 X	**0650-0837**	56884-07	80 (31,5")	[Standard]	-	566885-07	-	-	80 (31,5")	[Standard]	130°
	0650-0843		95,5 (37,5")	[+152 (6")]	-		-		-	-	130°
Für 96-04 883 Std., 99/02-06 883C,02-06 883L, 02-03/08 883R, 96-99/02-06 1200C, 04-06 1200R, 01-03 1200S	**DS223416**	56400-96	76 (30")	[Standard]	**DS223418**	56401-96	-	-	75 (29,5")	[Standard]	130°
Für 96-03 883 HUG, 1200 STD	**DS223373**	56308-96	81,5 (32")	[Standard]	**DS223407**	56309-96	-	-	81,5 (32")	[Standard]	130°
Für 88-95 883, 883 DLX, 883 HUG, 1200	**DS-223872**	56308-88	81,5 (32")	[Standard]	**DS-223905**	56309-88	-	-	81,5 (32")	[Standard]	130°
BUELL MIT 22 MM (7/8") LENKERARMATUREN											
Für 96-98-Modelle mit CV-Vergaser	**DS-224045**	-	81,5 (32")	[Standard]	**DS-224046**	-	-	-	81,5 (32")	[Standard]	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.









HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE IN VOLLER LÄNGE

- Die Barnett-Züge sind leichtgängig, langlebig, aus hochwertigen Komponenten hergestellt und somit praktisch unzerstörbar
- Erhältlich in hocheffizientem Leichtzug-Design in Standarddurchmessern
- Die hocheffizienten Kupplungszüge verringern den Kraftaufwand am Kupplungshebel um bis zu 40 %
- Erhältlich in vier verschiedenen Styles
- Die Züge der Platinum Series haben eine hochglanzversilberte Außenhülle
- Die klar beschichteten, edelstahlummantelten Zügen geben Ihrem Motorrad einen individuellen Look, ohne die umliegenden Bereiche zu beschädigen
- Die komplett schwarzen Züge der Stealth Series haben eine Hülle aus schwarzem Vinyl mit schwarz verchromten Winkelstücken und Montagematerial
- Die klassischen, schwarzen Vinyl-Züge haben eine Hülle aus schwarzem Vinyl mit verchromten Bögen und Montagematerial

BESCHREIBUNG	PLATINUM NR.	EDELSTAHL NR.	STEALTH NR.	SCHWARZES VINYL NR.	KARBON BESCHICHTUNG MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	EINSTELLERPOSITION	OEM-NR.
DRESSER									
Für 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE	-	0652-2988[1]	0652-2990[1]	0652-2989[1]	0652-2991[1]	176,5 cm (69,5")	[Standard]	Mittig	37200571, 37200437
	-	0652-3039[1]	0652-3043[1]	0652-3041[1]	0652-3045[1]	192 cm (75,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3040[1]	0652-3044[1]	0652-3042[1]	0652-3046[1]	197 cm (77,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 24 FLHX, 23-24 FLHXSE	-	0652-2984[1]	0652-2986[1]	0652-2985[1]	0652-2987[1]	171,5 cm (67,5")	[Standard]	Mittig	37200574A, 37200437
	-	0652-3031[1]	0652-3035[1]	0652-3033[1]	-	186,5 cm (73,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3032[1]	0652-3036[1]	0652-3034[1]	0652-3038[1]	192 cm (75,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 23 FLHFB, 21-24 FLHP/FLTRK, 22-23 FLTRX/FLTRXS/ FLTRXST, 23-24 FLTRT, 21-23 FLTRX, 24 FLTRXP	-	0652-2996[1]	0652-3000[1]	0652-2992[1]	-	180,5 cm (71")	[Standard]	Mittig	37200561, 37200560
	-	0652-2997[1]	0652-3001[1]	0652-2993[1]	-	195,5 cm (77")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-2998[1]	0652-3002[1]	0652-2994[1]	-	200,5 cm (79")	[+203 (8")]	Mittig	
	-	0652-2999[1]	0652-3003[1]	0652-2995[1]	-	205,5 cm (81")	[+254 (10")]	Mittig	
Für 21-23 FLHT/ FLHX/FLHXS/ FLHXST, 21-24 FLHTP	-	0652-3080[1]	0652-3083[1]	0652-3077[1]	-	189,5 cm (74,625") mit Winkelstück	[Standard]	Mittig	37200545, 37200 / 566
	-	0652-3081[1]	0652-3084[1]	0652-3078[1]	-	204,5 cm (80,625") mit Winkelstück	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3082[1]	0652-3085[1]	0652-3079[1]	-	209,9 cm (82,625") mit Winkelstück	[+203 (8")]	Mittig	
Für 21-22 FLHR, 21-24 FLHRXS/ FLHRXST	-	0652-3089[1]	0652-3092[1]	0652-3086[1]	-	174 cm (68,5")	[Standard]	Mittig	37200561
	-	0652-3090[1]	0652-3093[1]	0652-3087[1]	-	189 cm (74,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3091[1]	0652-3094[1]	0652-3088[1]	-	194,5 cm (76,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 08-13 FLHT/C/ CU/K/P, FLHX, FLTR/U/X, 08-16 FLHR/C/S	-	**0652-1239**	-	**0652-1225**	-	157,5 (62")	[Standard]	Mittig	38667-08A
	-	-	-	**0652-1232**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 07 FLHR/C/S, FLHT/C/CU, FLHX, FLTR	-	-	-	**0652-1221**	-	157,5 (62")	[Standard]	Mittig	38667-07
	-	-	-	**0652-1228**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 99-06 FLTR/ FLHR/FLHTC/FLTR/ FLT/FLHS, 06 FLHX	0652-0509	**0652-0512**	-	**0652-0507**	-	158 (62,25")	[Standard]	Mittig	38600-89A
	0652-0510	-	**0652-1321**	-	-	165,5 (65,25")	[+76 (3")]	Mittig	
	0652-0511	-	-	**0652-0508**	-	173,5 (68,25")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 99 FLHT/FLHS	-	-	-	**0652-0533**	-	157,5 (62")	[Standard]	Mittig	38604-90A
	-	-	-	**0652-0534**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	

[1] Sie werden mit einem BTE-Einsteller hergestellt und sind nicht selbsteinstellend.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE IN VOLLER LÄNGE (FORTS.)

BESCHREIBUNG	PLATINUM NR.	EDELSTAHL NR.	STEALTH NR.	SCHWARZES VINYL NR.	KARBON BESCHICHTUNG MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	EINSTELLERPOSITION	OEM-NR.
FL TRIKE									
Für 21-24 FLHTUTG	-	0652-3080[1]	0652-3083[1]	0652-3077[1]	-	189,5 cm (74,625") mit Winkelstück	[Standard]	Mittig	37200545, 37200 / 566
	-	0652-3081[1]	0652-3084[1]	0652-3078[1]	-	204,5 cm (80,625") mit Winkelstück	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3082[1]	0652-3085[1]	0652-3079[1]	-	209,9 cm (82,625") mit Winkelstück	[+203 (8")]	Mittig	
Für 21-23 FLRT	-	0652-3089[1]	0652-3092[1]	0652-3086[1]	-	174 cm (68,5")	[Standard]	Mittig	37200561
	-	0652-3090[1]	0652-3093[1]	0652-3087[1]	-	189 cm (74,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3091[1]	0652-3094[1]	0652-3088[1]	-	194,5 cm (76,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	-	**0652-1239**	-	**0652-1225**	-	157,5 (62")	[Standard]	Mittig	38667-08A
	-	-	-	**0652-1232**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	
SOFTAIL									
Für 18-20 FLFB/ FXBB, 18-23 FLFBS, 21-23 FXBBS, 21-23 FXST	-	0652-3008[1]	0652-3012[1]	0652-3004[1]	-	178 cm (70")	[Standard]	Mittig	37200216
	-	0652-3009[1]	0652-3013[1]	0652-3005[1]	-	193 cm (76")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3010[1]	0652-3014[1]	0652-3006[1]	-	198 cm (78")	[+203 (8")]	Mittig	
	-	0652-3011[1]	0652-3015[1]	0652-3007[1]	-	203 cm (80")	[+254 (10")]	Mittig	
Für 18-20 FLDE/ FXFB, 19-20 FXDRS, 18-23 FXFBS	-	0652-3071[1]	0652-3074[1]	0652-3068[1]	-	161,5 cm (63,5")	[Standard]	Mittig	37200219
	-	0652-3072[1]	0652-3075[1]	0652-3069[1]	-	176,5 cm (69,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3073[1]	0652-3076[1]	0652-3070[1]	-	181,5 (71,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 18-21 FLHC, 18-23 FLHCS, 18-20 FXLR, 22-23 FXLRST	-	0652-3098[1]	0652-3101[1]	0652-3095[1]	-	170 cm (67")	[Standard]	Mittig	37200218
	-	0652-3099[1]	0652-3102[1]	0652-3096[1]	-	185,5 cm (73")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	0652-3100[1]	0652-3103[1]	0652-3097[1]	-	190,5 cm (75")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 08-11 FXCW/C, 07 FLST/F/C, 07-14 FXST/C, FLSTC	-	-	-	**0652-1222**	-	162,5 (64")	[Standard]	Mittig	38666-07
Für 12-14 FLS, 08-14 FLSTF, 07-14 FLSTN, 07 FXSTD, 10-14 FLSTFB	-	-	-	**0652-1230**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 00-06 FXST/ FXSTS/FLST/ FLSTF//FLSTC/ FLSTN/FLSTS/C	0652-0520	**0652-0523**	-	**0652-0518**	-	162 (63,75")	[+152 (6")]	Mittig	38666-00
	0652-0521	-	-	-	-	169,5 (66,75")	[+76 (3")]	Mittig	
	0652-0522	-	**0652-1325**	**0652-0519**	-	177 (69,75")	[+152 (6")]	Mittig	
DYNA									
Für 12-16 FLD, 08-14 FXDC-I, 06-09 FXDL-I	-	-	-	**0652-1227**	-	180,5 (71")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 06-17 FXDB-I, 06-08 FXDWG-I	-	-	-	**0652-0444**	-	172 (67,75")	[Standard]	Mittig	38789-06
	-	-	-	**0652-0445**	-	180 (70,75")	[+76 (3")]	Mittig	
Für 00-05 FXD/ FXDX/FXDL	0652-0520	**0652-0523**	-	**0652-0518**	-	162 (63,75")	[Standard]	Mittig	38666-00
	0652-0521	-	-	-	-	169,5 (66,75")	[+76 (3")]	Mittig	
	0652-0522	-	**0652-1325**	**0652-0519**	-	177 (69,75")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 99 FXD/FXDL, 99-03 FXDS-Conv./FXDWG	-	-	-	**0652-0514**	-	172,5 (68")	[Standard]	Mittig	38661-00
	-	-	-	**0652-0515**	-	188 (74")	[+152 (6")]	Mittig	
XL									
Für 18-20 1200XS, 07-20 883L, 07-11 1200L, 07-12 1200N	-	-	-	**0652-1224**	-	145 (57")	[Standard]	Mittig	38702-05A
	-	-	-	**0652-1231**	-	160 (63")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 96-03 883 Hugger, 1200 Std.	-	-	-	**0652-0471**	-	145 (57")	[Standard]	Mittig	38620-96
	-	-	-	**0652-0472**	-	160 (63")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 86-05 883 Hugger, 1100, 1200 Std; 92-93 883 DLX	-	-	-	**0652-0475**	-	150 (59")	[Standard]	Mittig	38621-86A
	-	-	-	**0652-0476**	-	165 (65")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 86-93 883 Dlx.; 86-09 883 Std; 96-11 883C/L, 1200C/S/R, 10-11 883N	-	-	-	**0652-0464**	-	134,5 (53")	[Standard]	Mittig	38619-86A
	-	-	-	**0652-0465**	-	147,5 (58")	[+152 (6")]	Mittig	
RH SPORTSTER/NIGHTSTER									
Für 22-24 RH1250S/ RH97	-	-	-	0652-2940	-	153,5 cm (60.375")	[Standard]	Mittig	37200458
PAN AMERICA									
Für 21-24 RA1250/S	-	-	-	0652-2939	-	158,5 cm (62.375")	[Standard]	Mittig	37200429
BUELL									
Für 96-02 Buell (alle)	-	-	-	**0652-0492**	-	117 (46")	[Standard]	Mittig	38656-96

[1] Sie werden mit einem BTE-Einsteller hergestellt und sind nicht selbsteinstellend.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



AC ARMOR COAT

EDELSTAHLUMMANTELTE GASZÜGE UND SCHLIESSER MIT SCHUTZHÜLLE

- Die Züge haben eine Außenhülle aus Edelstahl, Innendrähte aus gehärtetem Stahl und eine Nylon-Innenhülle für mehr Leichtgängigkeit und eine längere Lebensdauer
- Die Außenhüllen sind mit einer klaren, abriebfesten Schutzschicht überzogen
- Erhältlich in den Längen kurz, Standard und überlang und passend für die meisten einzügigen und zweizügigen Anwendungen

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER									
Für 06-07 FLHRS, 06 FLHRS/I	**0650-0580**	56555-04	104 (41")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 04-05 FLHRS (Schließer funktioniert mit Tempomat)	**0650-0580**	56555-04	104 (41")	[Standard]	**0651-0369**	56554-04	104 (41")	[Standard]	90°
Für 03-05 FLHR (Schließer funktioniert mit Tempomat)	**0650-0567**	56376-02	99 (39")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
	-		-	-	**0651-0357**		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 02 FLHR, 07 FLHRC, 03-06 FLHRC/I, 03-07 FLHR/I, 02 FLHT, 02 FLTR (Schließer funktioniert mit Tempomat)	**0650-0567**	56376-02	99 (39")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 99-01 FLHR (Schließer funktioniert nicht mit Tempomat)	**0650-0574**		89 (35")	[-102 (4")]	**-**		-	-	90°
	0650-0567	56376-96	99 (39")	[Standard]	**0651-0348**	56375-96	99 (39")	[Standard]	90°
Für 99-01 FLHT, 99-01 FLHTC, 99-01 FLTR (Schließer funktioniert nicht mit Tempomat)	**0650-0597**	56327-96	95,5 (37,5")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
SOFTAIL									
Für 09-12 FLST, 08-10 FXSTC, 10-15 FLSTC, 08-11 FLSTSB	**-**		-	-	**0651-0340**		75 (29,5")	[-114 (-4,5")]	90°
	0650-0574		90 (35,5")	[+64 (2,5")]	**-**		-	-	90°
	0650-0567		98 (38,5")	[+140 (5,5")]	**0651-0348**		98 (38,5")	[+140 (5,5")]	90°
	-		-	-	**0651-0357**		114,5 (45")	[+292 (11,5")]	90°
Für 13-15 FLS, 10-15 FLSTFB, 08-11 FXCW/C, 95-08 FLST, 96-09 FLSTC, 96-15 FLSTF, 96-15 FLSTN, 97-07 FLSTS/FLSTSC/I, 99-10 FXST/I, 96-99 FXSTC, 00-07 FXSTD/I, 96-97/99-06 FXSTSB, 04-06 FXSTS/I, 06 FLST/I, 00 FXSTC	**-**	-	-	-	**0651-0340**	56342-01	75 (29,5")	[Standard]	90°
	0650-0574		90 (35,5")	[+152 (6")]	**-**		-	-	90°
	0650-0567		98 (38,5")	[+229 (9")]	**0651-0348**		98 (38,5")	[+229 (9")]	90°
Für 00-03 FXSTS/I	**-**		-	-	**0651-0340**		75 (29,5")	[-76 (-3")]	90°
	0650-0597		95,5 (37,5")	[+127 (5")]	**-**		-	-	90°
DYNA									
Für 07-17 FXDB, 12-16 FLD, 10-17 FXDWG, FXDC, 14-17 FXDL/I	**-**	-	-	-	**0651-0340**	56342-01	75 (29,5")	[Standard]	90°
	0650-0567		99 (39")	[+241 (9,5")]	**0651-0348**		99 (39")	[+241 (9,5")]	90°
Für 99-05 FXD/I, 06-16 FXDB-I, 06-13 FXDL/I; 99-00 FXDS-CON; 99-08 FXDWG/I; 99-05 FXDX/I; 01-03 FXDXT	**0650-0574**		90 (35,5")	[+88,9 (3,5")]	**-**		-	-	90°
	0650-0567		99 (39")	[+178 (7")]	**0651-0348**		99 (39")	[+178 (7")]	90°
XL									
Für 07-20 XLH1200C/L/N/NS/R/T/X, XLH 50, XLH883C/L/N/R	**0650-0598**	56884-07	76 (30")	[Standard]	**-**	-	-		45°
Für 96-06 XLH883, 99/02-06 XL883C, 05-06 XLH883 L, 99/02-06 XLH1200C, 96-03 XL1200S, 04-06 XL1200R	**0650-0562**	56400-96	73,5 (29")	[Standard]	**-**	-	-		45°
	0650-0598		76 (30")	[+25 (1")]	**-**		-		45°
Für 96-03 XLH883, 02-03 XLH883 R, 96-03 XLH1200	**0650-0598**	56308-96	76 (30")	[Standard]	**-**	-	-		45°
Für 88-95 XLH883/DLX, 88-95 XLH 883, 88-95 XLH1200	**-**	-	-	-	**0651-0328**	56309-88	77 (30,3")	[Standard]	45°
BUELL									
Für 95 S2	**-**	-	-	-	**0651-0328**	56309-88	77 (30,3")	[Standard]	45°

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



BLACKOUT CABLES

BLACKOUT GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Die Züge haben schwarz-glänzende Anschlüsse und eine Außenhülle aus schwarzem Vinyl
- Erhältlich in den Längen kurz, Standard und überlang, passend für die meisten einzügigen und zweizügigen Modelle

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER									
Für 99-01 FLTR	**0650-0188**	56327-96	99 (39")	[Standard]	**0651-0061**	56351-96	98 (38,5")	[Standard]	90°
Für 99-01 FLHR	**0650-1138**	56376-96	98 (38,5")	[Standard]	**0651-0711**	-	98 (38,5")	[Standard]	90°
Für 02-06 FLHR/I, 07 FLHRC/I, 02 FLTR	**0650-1138**	56376-96	98 (38,5")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
SOFTAIL									
Für 12-15 FLS/FLSTFB, 08-11 FXCW/C, FXST, 06 FLST/I, 07-10 FXSTC, 00-15 FLSTC/I, 00-15 FLSTF, 00-07 FLSTS/FLSTSC/I, 00-10 FXST/I, 00-07 FXSTD/I, 04-06 FXSTS/I, 05-15 FLSTN/I	**0650-0189**	56343-01	65 (25,5")	[-102 (4")]	**0651-0063**	56342-01	65 (25,5")	[-102 (4")]	90°
	0650-0185	56343-96	75 (29,5")	[Standard]	**0651-0058**	56342-96	75 (29,5")	[Standard]	90°
	0650-0187		80 (31,5")	[+51 (2")]	**0651-0060**		80 (31,5")	[+51 (2")]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+152 (6")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+152 (6")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+229 (9")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+229 (9")]	90°
Für 00-09 FXSTB/I	**0650-0189**	56432-98	65 (25,5")	[Standard]	**0651-0063**	56433-98	65 (25,5")	[Standard]	90°
	0650-0187		80 (31,5")	[+152 (6")]	**0651-0060**		80 (31,5")	[+152 (6")]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+254 (10")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+254 (10")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+330 (13")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+330 (13")]	90°
Für 00-03 FXSTS/I	**0650-0185**		75 (29,5")	[-76 (3")]	**0651-0058**		75 (29,5")	[-76 (3")]	90°
	0650-0187		80 (31,5")	[-25 (1")]	**0651-0060**		80 (31,5")	[-25 (1")]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+76 (3")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+76 (3")]	
	0650-0188		99 (39")	[+127 (5")]	**0651-0061**		98 (38,5")	[+127 (5")]	90°
DYNA									
Für 10-17 FXDWG	**0650-0189**	56432-98	65 (25,5")	[Standard]	**0651-0063**	56433-98	65 (25,5")	[Standard]	90°
	0650-0187		80 (31,5")	[+152 (6")]	**0651-0060**		80 (31,5")	[+152 (6")]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+254 (10")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+254 (10")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+330 (13")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+330 (13")]	90°
Für 07-14 FXDC, FXDL, 12-16 FLD	**0650-0185**	56343-96	75 (29,5")	[Standard]	**0651-0058**	56342-96	75 (29,5")	[Standard]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+152 (6")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+152 (6")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+229 (9")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+229 (9")]	90°
Für 06-17 FXDB/I, 96-05 FXD/I, FXDL/I, 96-00 FXDS-CON, 96-09 FXDWG/I, 99-05 FXDX/I, 01-03 FXDXT, 05 FXDC-I	**0650-0187**	56356-96	80 (31,5")	[Standard]	**0651-0060**	56555-96	80 (31,5")	[Standard]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+102 (4")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+102 (4")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+178 (7")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+178 (7")]	90°
XL									
Für 07-09 XLH 883, 86 XL 883 Hugger, 07-10 883C, 07-20 883L, 09-20 883N, 02-03/ 06-07 883R, 96-03 XLH 1200, 07-10/13-20 1200C, 07-11 1200L, 07-12 1200N, 07-09 1200R, 14-17 XLH 1200T, 12-20 XLH 1200X, 07 XLH 50	**0650-1137**	56884-07	76 (30")	[Standard]	**0651-0712**	56885-07	76 (30")	[Standard]	45°
	0650-1139		91,5 (36")	[+152 (6")]	**0651-0713**		91,5 (36")	[+152 (6")]	45°
	0650-1140		101,5 (40")	[+254 (10")]	**0651-0714**		101,5 (40")	[+254 (10")]	45°
Für 96-06 XLH 883, 99/02-06 XL 883C, 05-06 XL883L, 06 XL883R, 99/02-06 XL1200C, 04-06 XL1200R, 96-03 XL1200S	**0650-1137**		76 (30")	[+25 (1")]	**0651-0712**		76 (30")	[+25 (1")]	45°
	0650-1139		91,5 (36")	[+178 (7")]	**0651-0713**		91,5 (36")	[+178 (7")]	45°
	0650-1140		101,5 (40")	[+279 (11")]	**0651-0714**		101,5 (40")	[+279 (11")]	45°
Für 96-98 XL1200C	**0650-1137**		76 (30")	[-51 (2")]	**0651-0712**		76 (30")	[-51 (2")]	45°
	0650-1139		91,5 (36")	[+102 (4")]	**0651-0713**		91,5 (36")	[+102 (4")]	45°
	0650-1140		101,5 (40")	[+203 (8")]	**0651-0714**		101,5 (40")	[+203 (8")]	45°
V-ROD									
Für 07-11 VRSCDX Night Rod Special	**0650-1594**	-	69 (27,2")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 07 VRSCX	**0650-1594**	-	69 (27,2")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 08 VRSCDXA	**0650-1594**	-	69 (27,2")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 01-07 VRSCA	**0650-1595**	-	75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°
Für 08 VRSCAW	**0650-1595**		75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°
Für 08 VRSCAWA	**0650-1595**	-	75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°
Für 09-14 VRSCF	**0650-1595**	-	75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°
Für 12-14 VRSCDX Night Rod Special	**0650-1595**	-	75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENER GASZUG

- Schwarze Standard-Vinylhülle mit Spiralwicklung
- Erreicht oder übertrifft OEM-Qualitätsstandards
- Nylon-Innenhülle für längere Lebensdauer und reibungslosen Betrieb

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)
Für 00-06 P3 500 Blast	**0650-1574**	N0307.KA	75,5 (29,75")
Für 99-02 M2 1200 Cyclone	**0650-1574**	N0307.KA	75,5 (29,75")
Für 99-02 S3/S3T 1200 Thunderbolt	**0650-1574**	N0307.KA	75,5 (29,75")
Für 99-02 X1 1200 Lightning	**0650-1574**	N0307.KA	75,5 (29,75")





KUPPLUNGSZÜGE MIT EDELSTAHL-UMMANTELUNG

- Das Edelstahlgewebe ist stark und sieht gut aus
- Die klare Beschichtung schützt die verchromten und lackierten Oberflächen
- Hochwertiges, verchromtes Montagematerial
- Wahl zwischen Standard-Außenzug (CW) oder längs gewickeltem Außenzug (LW), der auch bei hoher Belastung nicht durchknickt oder sich schwammig anfühlt

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle.

BESCHREIBUNG	LW ART.-NR.	CW ART.-NR.	EINBAULÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	EINSTELLERPOSITION	OEM-NR.
DRESSER						
Für 08-13 FLHT/C/CU/K, FLTR/U/X, FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX; 08-16 FLHR/C	**0652-1278**	-	172 (62,75")	[Standard]	Mittig	38677-08A
	0652-1360	-	185 (72,75")	[+254 (10")]	Mittig	
	0652-1574	-	190 (74,75")	[+305 (12")]	Mittig	
	0652-1575	-	195 (76,75")	[+356 (14")]	Mittig	
Für 07 FLHRC/FLHTC/FLHX/FLTR/FLHT/FLHR	**0652-0889**	-	172 (62,75")	[Standard]	Mittig	38667-07
Für 00-06 FLHR/I, FLHRC-I, FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU-I, FLTR-I; 04 FLHRS/I; 00-03 FLTR, 06 FLHX	**0652-0630**	-	172 (62,75")	[Standard]	Mittig	38600-89A
	-	**0652-0627**	174,5 (68,75")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 99 FLHR/FLHRCI/FLHTC-I/FLHTCU-I/FLTR/FLTRI	**0652-0190**	-	156 (61,50")	[Standard]	Mittig	38607-87A
	0652-0603	-	166,5 (65,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-0197	**0652-0622**	186,5 (73,50")	[+305 (12")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+381 (15")]	Mittig	
	0652-0199	-	197 (77,50")	[+406 (16")]	Mittig	
SOFTAIL						
Für 08-11 FXCW/C, 09-10 FLST, 07-17 FLSTC,07-10 FXST/FXSTB/FXSTC	**0652-0887**	-	174,5 (68,75")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-0891	-	179,5 (70,75")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-1578	-	195 (76,75")	[+305 (12")]	Mittig	
	0652-1579	-	200 (78,75")	[+356 (14")]	Mittig	

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KUPPLUNGSZÜGE MIT EDELSTAHL-UMMANTELUNG (FORTS.)

BESCHREIBUNG	LW ART.-NR.	CW ART.-NR.	EINBAULÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	EINSTELLERPOSITION	OEM-NR.
SOFTAIL (FORTS.)						
Für 09-11 FLSTSB	**0652-1277**	-	166,5 (65,5")	[Standard]	Mittig	38788-06C
Für 00-06 FLSTC/C-I/F/F-I/S/S-I; 06 FLST/I, 01-06 FXST-I, 00 FXSTC, 00-06 FXSTS; 01-06 FXSTS-I	**0652-0190**	-	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	0652-0603	-	166,5 (65,50")	[+51 (2")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-1581	-	181,5 (71,50")	[+203 (8")]	Mittig	
	0652-0197	**0652-0622**	184 (72,50")	[+229 (9")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+330 (13")]	Mittig	
Für 06 FLSTN-I; 00-06 FXSTD; 01-05 FXSTD-I	**0652-0190**	-	156 (61,50")	[Standard]	Mittig	38607-87A
	0652-0603	-	166,5 (65,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-1581	-	181,5 (71,50")	[+279 (11")]	Mittig	
	0652-0197	**0652-0622**	186,5 (73,50")	[+305 (12")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+381 (15")]	Mittig	
	0652-0199	-	197 (77,50")	[+406 (16")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+432 (17")]	Mittig	
DYNA						
Für 13-17 FXDBP mit Pullback-Lenkern, 12-16 FLD, 07-14 FXDC, 06-17 FXDL, 06 FXDL-I	**0652-1277**	-	166,5 (65,5")	[Standard]	Mittig	38788-06C
Für 13-17 FXDBP mit OEM Drag Bar Lenker, 06-10 FXD, 10-17 FXDWG	**0652-0887**	-	174,5 (68,75")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-0891	-	179,5 (70,75")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-1578	-	195 (76,75")	[+305 (12")]	Mittig	
	0652-1579	-	200 (78,75")	[+356 (14")]	Mittig	
Für 13-17 FXDBP mit OEM Mini Ape Lenker, 07-17 FXDB/I, 06-08 FXDWG/I	**0652-0887**	-	174,5 (68,75")	[Standard]	Mittig	38789-06A
	0652-0891	-	179,5 (70,75")	[+51 (2")]	Mittig	
	0652-1578	-	195 (76,75")	[+203 (8")]	Mittig	
	0652-1579	-	200 (78,75")	[+254 (10")]	Mittig	
Für 08-17 FXDF	**0652-0887**	-	174,5 (68,75")	[+191 (7,5")]	Mittig	
	0652-0891	-	179,5 (70,75")	[+241 (9,5")]	Mittig	
	0652-1578	-	195 (76,75")	[+394 (15,5")]	Mittig	
	0652-1579	-	200 (78,75")	[+445 (17,5")]	Mittig	
Für 99 FXD, 99-00 FXDL, 99-00 FXDS-CON	**0652-0603**	-	166,5 (65,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[Standard]	Mittig	-
	0652-1581	-	181,5 (71,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-0197	**0652-0622**	186,5 (73,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+229 (9")]	Mittig	
Für 00-05 FXD; 04-05 FXDX/I, 01-05 FXDL; 04-05 FXDL/I; 01-04 FXDS-CON; 01-03 FXDXT	**0652-0190**	-	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	0652-0603	-	166,5 (65,50")	[+51 (2")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-1581	-	181,5 (71,50")	[+203 (8")]	Mittig	
	0652-0197	**0652-0622**	186,5 (73,50")	[+254 (10")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+330 (13")]	Mittig	
Für 99-05 FXDWG	**0652-0603**	-	166,5 (65,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[Standard]	Mittig	-
	0652-0197	**0652-0622**	186,5 (73,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+229 (9")]	Mittig	
Für 99-03 FXDX	**0652-0190**	-	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-0197	**0652-0622**	186,5 (73,50")	[+254 (10")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+330 (13")]	Mittig	
XL						
Für 19-20 XL1200XS, 07-11 XLH1200L, 07-12 XLH1200N, 05-20 XL883L	**0652-1573**	-	142 (56")	[Standard]	Mittig	38702-05C
Für 11-20 XLH883L, 04-20 XLH883C/1200C/1200R, 07-09 883R, 09-20 883N, 10-20 XL1200X	**0652-0631**	**0652-1572**	136,5 (53,75")	[Standard]	Mittig	38699-04
	-	**0652-0615**	147,5 (58")	[+76 (3")]	Mittig	
Für 96-99 XL883, 99-03 883C; 00 XLH883; 96-03 XL1200S/R/C; 95/01-03 XLH1200	**0652-0187**	**0652-0609**	132 (52")	[-114 (4,5")]	Mittig	
	-	**0652-0604**	143,5 (56,50")	[Standard]	Mittig	38620-96
	-	**0652-0615**	147,5 (58")	[+25 (1")]	Mittig	
Für 86-87 XLH883; 00 XL883 Hugger; 96-03 XL883; 86-91 883 DLX; 00 XLH1200	**0652-0187**	**0652-0609**	132 (52")	[Standard]	Mittig	38619-86A
	0652-0198	**0652-0604**	143,5 (56,50")	[+76 (3")]	Mittig	
	-	**0652-0615**	147,5 (58")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-0190	-	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[+381 (15")]	Mittig	
Für 87-95 XLH883; 92-95 883 DLX; 86-87 XLH1100; 88-95 XLH1200	**0652-0198**	**0652-0604**	143,5 (56,50")	[-102 (4")]	Mittig	
	-	**0652-0615**	147,5 (58")	[-51 (2")]	Mittig	
	0652-0190	-	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	0652-0195	-	171,5 (67,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-0197	**0652-0622**	186,5 (73,50")	[+343 (13,5")]	Mittig	
	-	**0652-1571**	194,5 (76,50")	[+419 (16,5")]	Mittig	
BUELL						
Für 94-95 S2, S2T Thunderbolt	**0652-0187**	**0652-0609**	134 (52,75")	[Standard]	Mittig	38619-86A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BLACKOUT

BLACKOUT KUPPLUNGSZÜGE



- Die Züge haben glänzend-schwarze Anschlüsse sowie eine Außenhülle aus schwarzem Vinyl
- Erhältlich in den Längen kurz, Standard und überlang
- Strapazierfähige, LW-Kupplungszüge haben einen längsgewickelten Außenzug für eine höhere Druckfestigkeit, einen reibungslosen Betrieb und einen leichteren Zug

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

BESCHREIBUNG	L.W. KUPPLUNG ART.-NR.	EINBAULÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	OEM-NR.
DRESSER				
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**0652-1355**	159,5 (62,8")	[Standard]	38667-08/A
	0652-1356	174,8 (68,8")	[+152 (6")]	
	0652-1357	190 (74,8")	[+305 (12")]	
Für 99 FLTR	**0652-0122**	147,5 (58")	[-102 (4")]	
	0652-0118	157,5 (62")	[Standard]	36801-89, 38607-87
	0652-0120	172,5 (68")	[+152 (6")]	
	0652-0121	188 (74")	[+305 (12")]	
FL TRIKE				
Für 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	**0652-1355**	159,5 (62,8")	[Standard]	38667-08/A
	0652-1356	174,5 (68,8")	[+152 (6")]	
	0652-1357	190 (74,8")	[+305 (12")]	
SOFTAIL				
Für 06 FLST/I, 00-06 FLSTC/I, FLSTF/I; 00-03 FLSTS/I;00-05 FXST/I; 00 FXSTC; 00-06 FXSTS/I	**0652-0118**	157,5 (62")	[-51 (2")]	
	0652-0123	162,5 (64")	[Standard]	38666-00
	0652-0120	172,5 (68")	[+102 (4")]	
	0652-0121	188 (74")	[+254 (10")]	
Für 00-06 FXSTD/I	**0652-0122**	147,5 (58")	[-102 (4")]	
	0652-0118	157,5 (62")	[Standard]	36801-89, 38607-87
	0652-0120	172,5 (68")	[+152 (6")]	
	0652-0121	188 (74")	[+305 (12")]	
Für 00-06 FXSTB/I	**0652-0122**	147,5 (58")	[Standard]	38665-00
	0652-0118	157,5 (62")	[+102 (4")]	
	0652-0123	162,5 (64")	[+152 (6")]	
	0652-0120	172,5 (68")	[+254 (10")]	
	0652-0121	188 (74")	[+406 (16")]	
Für 07-14 FXST, 07-10 FXSTC, 09-10 FLST, 07-14 FLSTC, 07-14 FLSTF, 07 FLSTSC, 08-09 FXCW, 08-11 FXCW	**0652-1996**	164,5 (64,8")	[Standard]	-
DYNA				
Für 01-03 FXDXT 00-06 FXD/I; 01-05 FXDL/I; 99-05 FXDX/I	**0652-0118**	157,5 (62")	[-51 (2")]	
	0652-0123	162,5 (64")	[Standard]	38666-00
	0652-0120	172,5 (68")	[+102 (4")]	
	0652-0121	188 (74")	[+254 (10")]	
Für 99 FXD; 99-00 FXDL; 99-00 FXDS-CON; 99-05 FXDWG/I	**0652-0118**	157,5 (62")	[-152 (6")]	
	0652-0123	162,5 (64")	[-102 (4")]	
	0652-0120	172,5 (68")	[Standard]	38602-92
	0652-0121	188 (74")	[+152 (6")]	
XL				
Für 04-20 XLH883, 883C/1200C, 1200R, 13 XL1200X, 05/11-20 883L, 06-07 883R, 09-20 883N, 15-20 1200T	**0652-1567**	136,5 (53,8")	[Standard]	38699-04
	0652-1568	142 (56")	[+57 (2,25")]	
	0652-1569	157,5 (62")	[+210 (8,25")]	
	0652-1570	168 (66")	[+31 (12,25")]	
Für 06-10 XL883L, 07-11 XL1200L, 07-12 XL1200N	**0652-1568**	142 (56")	[Standard]	-
	0652-1569	157,5 (62")	[+152 (6")]	
	0652-1570	168 (66")	[+254 (10")]	

MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE KUPPLUNGSZÜGE



- Schwarze Standard-Vinylhülle mit Spiralwicklung
- Erreicht oder übertrifft OEM-Qualitätsstandards
- Nylon-Innenhülle für längere Lebensdauer und reibungslosen Betrieb

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	LÄNGE (CM)	OEM-NR.
BUELL			
Für 00-06 P3 500 Blast	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y
Für 97-02 M2 1200 Cyclone	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y
Für 96-98 S1 1200 Lightning	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y
Für 97-02 S3/S3T 1200 Thunderbolt	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y
Für 99-02 X1 1200 Lightning	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0652-1555



0652-1558 Zusammengebaut



0650-1061



0650-1060 Zusammengebaut



0650-1063

BYO® BUILD YOUR OWN® BOWDENZUG-BAUSÄTZE

- Erhältlich in drei Styles: Edelstahl-Außenhülle mit verchromten Anschlüssen, schwarzes Vinyl mit schwarz verchromten Anschlüssen und schwarzes Vinyl mit verchromten Anschlüssen
- Aussehen und Funktionalität wie bei einem Original-Zug
- Immer in der passenden Länge
- Die BYO Züge sind extra lang, so dass sie garantiert für die meisten überlangen Anwendungen ausreichen
- Einfacher Einbau – verlegen, abschneiden, zusammenbauen, fertig - dauert weniger als 10 Minuten
- Die Gaszüge und Schließer haben eine Länge (Außenhülle) von bis zu 132 cm (52") mit wahlweise 90 Grad- oder 45 Grad-Winkelstücken
- Sets mit Gaszügen und Schließern sind auch separat erhältlich
- Die Kupplungszüge haben ein hocheffizientes Design und Montagematerial mit einer Abreißkraft von 226+ kg (500+ lb). Ihre Gesamtlänge beläuft sich auf bis zu 203 cm (80")
- Alle Einsteller und Übertragungsarmaturen sind verchromt
- Die schwarzen Kupplungszüge beinhalten eine schwarze Manschette, um den Einsteller abzudecken
- Benutzen Sie die beiliegende Vorlage, um die freie Länge oder Überstandslänge auf die Werksspezifikationen einzustellen

SETS MIT KUPPLUNGSZÜGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHLUMMANTELTES SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN	
0652-1555	Für 99-16 Touring, 21-23 FLHR/XS, FLTRX/S/K und 99-22 Sportster (außer RH Sportster)
0652-1556	Für 00-23 Softail und 99-17 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZES VINYL-SET MIT SCHWARZ VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN	
0652-1557	Für 99-16 Touring, 21-23 FLHR/XS, FLTRX/S/K und 99-22 Sportster (außer RH Sportster)
0652-1558	Für 00-23 Softail und 99-17 Dyna

SETS MIT GASZÜGEN UND SCHLIESSERN

GASGRIFF ART.-NR.	SCHLIESSER ART.-NR.	WINKEL
EDELSTAHL-SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 99-23 MODELLE (AUSSER PAN AMERICA RA1250 UND RH SPORTSTER)		
0650-1061	0650-1065	90°
0650-1060	0650-1064	45°
EDELSTAHL-SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 88-95 MODELLE		
0650-1685	0651-0900	90°
SCHWARZES VINYL-SET MIT SCHWARZ VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 99-23 MODELLE (AUSSER PAN AMERICA RA1250 UND RH SPORTSTER)		
0650-1063	0650-1067	90°
0650-1062	0650-1066	45°

GASGRIFF ART.-NR.	SCHLIESSER ART.-NR.	WINKEL
SCHWARZES VINYL-SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 99-23 MODELLE (AUSSER PAN AMERICA RA1250 UND RH SPORTSTER)		
0650-1687	0651-0888	90°
0650-1686	0651-0887	45°
SCHWARZES VINYL-SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 88-95 MODELLE		
0650-1689	0651-0902	90°
0650-1688	0651-0901	45°





REPARATURSET FÜR GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Alles, was man braucht, um einen kaputten Gasinnenzug oder Schließer zu ersetzen
- Lang genug, um die meisten Harley-Davidson Gaszüge, Schließer oder Schließer mit Tempomat zu reparieren
- Der Außenzug muss nicht mal vom Motorrad entfernt werden, um die Reparatur durchzuführen
- Beinhaltet: einen vorgeschmierten 165 cm (65") Innenzug, einen Zylinder für den Gasdrehgriff, eine Schließerfeder und einen Vergaser-Zylinder mit doppelter Stellschraubenbefestigung und zwei Sechskantschlüsseln
- Darf auf längeren Fahrten in keiner Werkzeug- oder Satteltasche fehlen

HINWEIS: Bei diesem Set handelt es sich um einen universellen Artikel, der auf kein bestimmtes Modell festgelegt ist.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0650-1586	Reparaturset für Gaszüge und Schließer


REPARATURSET FÜR KUPPLUNGSINNENZÜGE


- Alles, was man braucht, um einen kaputten Innenzug an einer mechanischen Kupplung zu ersetzen
- Lang genug, um die meisten Harley-Davidson-Kupplungszüge zu reparieren
- Beinhaltet: einen vorgeschmierten 254 cm (100") Innenzug, zwei Kupplungsnippel, zwei Kupplungsstifte und einen Stifthalter
- Darf auf längeren Fahrten in keiner Werkzeug- oder Satteltasche fehlen

HINWEIS: Bei diesem Set handelt es sich um einen universellen Artikel, der auf kein bestimmtes Modell festgelegt ist. Ein Hammer und eine harte, ebene Oberfläche sind erforderlich, um die Getriebeabdeckung des Innenzugs korrekt einzubauen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-1984	Reparaturset für Kupplungszüge

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





Sterling Chromite

GASZÜGE UND SCHLIESSER MIT STERLING CHROMITE® HÜLLE FÜR S&S-VERGASER

- Die beste erhältliche Außenhülle als perfekte Ergänzung für Ihr Motorrad
- Farbe und Muster der Hülle passen zu allen MAGNUM Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Diese Züge besitzen eine vergilbungsbeständige und kristallklare FEP Fluoropolymer-Schutzhülle, welche einen guten Scheuerschutz für Chrom und Lack bietet
- Alle Anschlüsse sind poliert
- Erfüllt alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit oder übertrifft diese sogar
- Alle Züge besitzen eine reibungsarme Hülle, eingefügte Nylon-Einsteller und sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen, zuverlässigen und dauerhaften Betrieb

ÄLTERE S&S-VERGASER DER E- UND G-SERIES (KURZE KABELFÜHRUNG)				
GASGRIFF ART.-NR.	**LÄNGE (CM)**	**SCHLIESSER ART.-NR.**	**LÄNGE (CM)**	**WINKEL**
FÜR 99-06 BIG TWIN UND 96-06 XL				
DS-3372	91,5 (36")	**DS-3472**	91,5 (36")	90°
-	98,5 (38,75")	**DS-3473**	98,5 (38,75")	90°
FÜR 86-95 XL				
DS-3351	83 (32,75")	**DS-3451**	83 (32,75")	90°
-	91,5 (36")	**DS-3463**	91,5 (36")	45°
DS-3355	115,5 (45,50")	**DS-3455**	115,5 (45,50")	90°



GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Für ältere S&S-Vergaser mit kurzer Kabelführung bei Verwendung von Original-Gasgriffeinheiten
- Mit schwarzer Hülle und in mehreren Längen erhältlich
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN UND 96-06 XL (STECKTYP)	
DS-223261	106,5 cm (42") Gaszug
DS-223265	122 cm (48") Gaszug
DS-223262	106,5 cm (42") Schließer
DS-223266	122 cm (48") Schließer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-95 XLS (MIT GEWINDE)	
0632-0736	91,5 cm (36") Gaszug
0632-0737	91,5 cm (36") Schließer



SPEZIAL-/UNIVERSALGASZUG

- Schwarze Gaszüge mit Vinyl-Hülle für eine Vielzahl von universellen oder speziellen Passgrößen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243070	Universaltyp mit Zylinder/Kugelende; L: 152,5 cm (60"), freie Länge: 133 mm (5 1/4")



UNIVERSELLER GASZUG

- Abgelängt für die Verwendung an inneren Grasgriffeinheiten
- 203 mm (8") länger als Originallänge
- Gesamtlänge: 135 cm (53"), Einsteller inbegriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0650-1576	Universeller schwarzer Vinyl-Gaszug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS





EZ INSTALL PLUS LENKER-MONTAGESÄTZE

- Enthält alle für die Montage des Lenkers erforderlichen Komponenten
- Kann montiert werden, ohne dass die Auspuffanlage ausgebaut und das Getriebeöl abgelassen werden muss
- Entfernt und ersetzt alle OEM-Kunststoffschläuche, -Anschlüsse und -Einsteller durch verbesserte Metallteile
- Verschiebt den Zugeinsteller neben den Kupplungshebel, um die Einstellung zu vereinfachen, kein Werkzeug erforderlich

UMMANTELT	SCHWARZES VINYL	HÖHE	INHALT DES SETS
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE			
0662-1198	0662-1202	30,5 cm (12")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 10 cm (+4") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1199	0662-1203	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 15,25 cm (+6") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1200	0662-1204	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 20 cm (+8") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE			
0662-1205	0662-1208	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 10 cm (+4") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1206	0662-1209	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 15,25 cm (+6") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1207	0662-1210	45,5 cm (18")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 20 cm (+8") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 21-23 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE UND FLHTCUTG/SE (AUSSER 23 FLHXSE) (MIT SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-1213	0662-1216	30,5 cm (12")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 10 cm (+4") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1214	0662-1217	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 15,25 cm (+6") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1215	0662-1218	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 20 cm (+8") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 21-23 FLTRK/FLTRXS, 21-22 FLTRXSE (MIT SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-1219	0662-1222	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 10 cm (+4") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1220	0662-1223	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 15,25 cm (+6") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1221	0662-1224	45,5 cm (18")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, 20 cm (+8") Oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder











EZ INSTALL KITS

- Die Kits beinhalten nur, was zur Montage der Lenkerhöhe am Motorrad benötigt wird
- Montage in etwa der Hälfte der Zeit wie bei anderen Sets

HINWEIS: Die Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge.

UMMANTELT	SCHWARZ UMMANTELT	HÖHE	INHALT DES SETS
FÜR 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE			
-	0662-1211	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
-	0662-1212	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder

EZ INSTALL KITS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

EZ INSTALL KITS (FORTS.)

UMMANTELT	SCHWARZ UMMANTELT	HÖHE	INHALT DES SETS
FÜR 21-23 FLHRS			
0662-1076	0662-1077	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1078	0662-1079	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 21-23 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE UND FLHTCUTG/SE (AUSSER 23 FLHXSE) (SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-0822	-	30,5 cm (12")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0823	0662-0825	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0824	0662-0826	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 21-23 FLTRK/FLTRXS, 21-22 FLTRXSE (SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-0827	0662-0829	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0828	0662-0830	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 18-20 FLHRXS			
0662-0775	0662-0776	35,5 cm (14")/ 40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 15-20 FTRX/S, 16-20 FLTRU			
-	0662-0774	35,5 cm (14")/ 40,5 cm (16")	Hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff und Kabelbinder
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHK/FLHX UND H-D FL TRIKE (MIT ODER OHNE ABS)			
0662-0770	-	25,5 cm (10")/ 30,5 cm (12")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0771	0662-0772	35,5 cm (14")/ 40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND HD FL TRIKE (MODELLE MIT SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-0758	0662-0761	25,5 cm (10")/ 30,5 cm (12")	Kupplungszugverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0759	0662-0762	35,5 cm (14")	Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Kabelbaumverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
-	0662-0763	40,5 cm (16")	Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Kabelbaumverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 08-13 FLHTCUSE, FLHXSE (MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)			
0662-0764	0662-0767	30,5 cm (12")	Hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0765	-	35,5 cm (14")	Hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Kabelbaumverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0766	-	40,5 cm (16")	Hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Kabelbaumverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder





OBERER EZ INSTALL KUPPLUNGSZUG

- Der Satz kann montiert werden, ohne dass die Auspuffanlage ausgebaut oder das Getriebeöl abgelassen werden muss
- Der neue Zugeinsteller befindet sich neben dem Kupplungshebel - zum Einstellen ist kein Werkzeug erforderlich
- Kit entfernt und ersetzt die OEM-Kunststoffschläuche, das Verbindungsstück und den Einsteller

UMMANTELT	SCHWARZ UMMANTELT	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRK, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE		
0662-1225	0662-1232	Für Lenker mit Originalhöhe
0662-1226	0662-1233	Für 25,5 cm/28 cm (10"/11") Lenker an FLHX/SE und 30,5 cm (12") Lenker an FLTR/SE
0662-1227	0662-1234	Für 30,5 cm (12") Lenker an FLHX/SE und 35,5 cm (14") Lenker an FLTR/SE
0662-1228	0662-1235	Für 35,5 cm (14") Lenker an FLHX/SE und 40,5 cm (16") Lenker an FLTR/SE
0662-1230	0662-1236	Für 40,5 cm (16") Lenker an FLHX/SE und 45,5 cm (18") Lenker an FLTR/SE
0662-1231	0662-1237	Für 45,5 cm (18") Lenker an FLHX/SE und 51 cm (20") Lenker an FLTR/SE
FÜR 21-23 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE UND FLHTCUTG/SE (AUSSER 23 FLHXSE) (MIT SEILZUGKUPPLUNG)		
0662-1238	0662-1244	Für Lenker mit Originalhöhe
0662-1239	0662-1245	Für 25,5 cm/28 cm (10"/11") Lenker an FLHX/SE und 30,5 cm (12") Lenker an FLTR/SE
0662-1240	0662-1246	Für 30,5 cm (12") Lenker an FLHX/SE und 35,5 cm (14") Lenker an FLTR/SE
0662-1241	0662-1247	Für 35,5 cm (14") Lenker an FLHX/SE und 40,5 cm (16") Lenker an FLTR/SE
0662-1242	0662-1248	Für 40,5 cm (16") Lenker an FLHX/SE und 45,5 cm (18") Lenker an FLTR/SE
0662-1243	0662-1249	Für 45,5 cm (18") Lenker an FLHX/SE und 51 cm (20") Lenker an FLTR/SE

EZ INSTALL KUPPLUNGSZUG-VERLÄNGERUNGEN

- Bei der Montage größerer Lenker ist es nicht mehr erforderlich, den Kupplungszug bei Ihrem Motorrad auszutauschen
- Der Satz kann in Minuten montiert werden, ohne dass die Auspuffanlage ausgebaut oder das Getriebeöl abgelassen werden muss
- Die Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen; sie verlängern sie



0652-2399

FÜR 24 FLTR, 23 FLTRSE, 21-23 FLHT/FLHTK/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE/FLTRK/FLTRX/FLTRXSE/FLHR/FLHRS/FLRT, FLHTCUTG/SE UND 18-23 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-2398	10 cm (4") Verlängerungssatz für Seilzugkupplung
0652-2399	15 cm (6") Verlängerungssatz für Seilzugkupplung
0652-2400	20,5 cm (8") Verlängerungssatz für Seilzugkupplung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Plug-n-Play Edelstahl-Set



Edelstahl-Komplettset



Standard-Edelstahl-Set

BOWDENZUG-KITS

- Zerbrechen Sie sich beim Wechseln des Lenkers nicht mehr den Kopf über die Berechnung von Zügen
- Erhältlich als Komplettsätze mit oder ohne Kabelbaum
- Neuer Plug-and-Play-Anschluss in Sätzen erhältlich

KOMPLETTE ZUGSÄTZE MIT PLUG-AND-PLAY-ANSCHLUSS

- Die in den Sets enthaltenen ummantelten Züge und Verlängerungen für Brems- und Kupplungsleitungen (außer TBW-Verlängerungen) haben die passende Länge, um einen Lenkerwechsel durchzuführen
- Die Verlängerungen werden direkt an die OEM-Stecker gesteckt - kein Schneiden oder Löten erforderlich
- Alle Züge und Leitungen sind aus Edelstahl, unabhängig vom Finish
- Erhältlich in drei Ausführungen: Edelstahl mit klarer Schirmung und verchromten Anschlüssen, schwarzes Vinyl mit verchromten Anschlüssen oder Midnight Black mit schwarz getönter Schirmung und ganz schwarzen Anschlüssen
- Midnight-Leitungen erscheinen graphit- oder karbonfarben für einen besonders individuellen Look

KOMPLETTE ZUGSÄTZE MIT KABELBAUM

- Die in den Sets enthaltenen ummantelten Züge und Verlängerungen für Brems- und Kupplungsleitungen (außer TBW-Verlängerungen) haben die passende Länge, um einen Lenkerwechsel durchzuführen
- Verlängerte Leitungen müssen zugeschnitten und gelötet werden
- Alle Züge und Leitungen sind aus Edelstahl, unabhängig vom Finish
- Erhältlich in drei Ausführungen: Edelstahl mit klarer Schirmung und verchromten Anschlüssen, schwarzes Vinyl mit verchromten Anschlüssen oder Midnight Black mit schwarz getönter Schirmung und ganz schwarzen Anschlüssen
- Midnight-Leitungen erscheinen graphit- oder karbonfarben für einen besonders individuellen Look

STANDARD-ZUGSÄTZE

- Die in den Sets enthaltenen ummantelten Züge und Brems- und Kupplungsleitungen haben die passende Länge, um einen Lenkerwechsel durchzuführen
- Ohne verlängerten Kabelbaum
- Alle Züge und Leitungen sind aus Edelstahl, unabhängig vom Finish
- Erhältlich in drei Ausführungen: Edelstahl mit klarer Schirmung und verchromten Anschlüssen, schwarzes Vinyl mit verchromten Anschlüssen oder Midnight Black mit schwarz getönter Schirmung und ganz schwarzen Anschlüssen
- Midnight-Leitungen erscheinen graphit- oder karbonfarben für einen besonders individuellen Look

HINWEIS: Die Sätze sind für 2" Lenkerhalter mit Ape Hanger Lenkern ausgelegt.

HINWEIS: LA Choppers Züge, Bremsleitungen und komplette Kits entsprechen allen DOT FMVSS-106 Anforderungen.

EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	PLUG-AND-PLAY KITS	KOMPLETTSETS	STANDARD-SETS	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER						
Für 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-1186	0662-1174	0662-1161	0652-3016	1741-6506
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-1189	0662-1177	0662-1165	0652-3019	1741-6509
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-1192	0662-1180	0662-1168	0652-3022	1741-6512
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-1195	0662-1183	0662-1171	0652-3025	1741-6515
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST mit ABS (außer 23 FLTRXSE)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-1117	0662-1105	0662-1093	0652-2823	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-1120	0662-1108	0662-1096	0652-2826	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-1123	0662-1111	0662-1099	0652-2829	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-1126	0662-1114	0662-1102	0652-2832	-
Für 21-23 FLHTK/FLHX/FLHR/FLHRXS mit ABS (außer 23 FLHXSE)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-0906	0662-0894	0662-0882	0652-2437	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0909	0662-0897	0662-0885	0652-2440	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0912	0662-0900	0662-0888	0652-2443	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0915	0662-0903	0662-0891	0652-2446	-
Für 17-20 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHR/ FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-20 CVO mit ABS (außer FLHRXS)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	0610-1940	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0558	-	-	0652-2130	1741-3905
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0561	0610-1946	0610-1934	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	0652-2136	-
Für 17-19 FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU, 17-19 CVO ohne ABS (außer FLHRXS)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0662-0198	0652-2130	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	0652-2136	-

EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER							
Für 16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/ FLTRX/FLTRU, 16 CVO mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1753	0610-0772	-	-	-	1741-3905
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1756	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHT/FLHX, 15 FLTRX, 14-15 CVO mit ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1248	-	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-0772	-	-	-	1741-3905
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1252	-	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1254	-	-	-	-	-
Für 16 FLHR ohne ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	0652-1627	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	0652-1629	-
Für 14-15 FLHR ohne ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	0652-1627	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	0652-1629	-

BOWDENZUG-KITS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER (FORTS.)							
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	0652-1627	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-0574	-	-	0652-1629	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX ohne ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	0652-1627	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1190	-	-	-	0652-1629	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1192	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLTR mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	0652-1629	-
Für 07 FLHT/FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0650-1415	0651-0743	0652-1842	1741-4217
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1417	0651-0745	0652-1844	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	0610-0295	-	0651-0747	-	-
Für 99-06 FLHTC/CU, FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1142	-	0650-1415	0651-0743	0652-1842	1741-4217
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1144	-	0650-1417	0651-0745	0652-1844	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	0610-0295	-	0651-0747	-	-
Für 07 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1178	-	0650-1415	0651-0743	0652-1842	1741-4229
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1180	-	0650-1417	0651-0745	0652-1844	1741-4231
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	0610-0301	-	0651-0747	-	-
Für 99-06 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1164	-	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1166	-	0650-1415	0651-0743	0652-1842	1741-4229
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1168	-	0650-1417	0651-0745	0652-1844	1741-4231
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1170	0610-0301	-	0651-0747	-	-
FÜR SOFTAIL							
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXLR/ FXST/FLDE/FLHC/FLFB/FLSL/ FLSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0840[2]	0662-0831[2]	-	-	0652-2428[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0843[2]	0662-0834[2]	-	-	0652-2431[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0846[2]	0662-0837[2]	-	-	-	-
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXLR/ FXST/FLDE/FLHC/FLFB/FLSL/ FLSB ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0849[2]	-	-	-	0652-2428[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0852[2]	-	-	-	0652-2431[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0855[2]	-	-	-	-	-
Für 18-24 FXLRS/FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-0870[2]	0662-0858[2]	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0873[2]	0662-0861[2]	-	-	0652-2428[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0876[2]	0662-0864[2]	-	-	0652-2431[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0879[2]	0662-0867[2]	-	-	-	-
Für 18-24 FXLRS/FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	0652-2428[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-2431[2]	-
Für 16-17 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS (außer FLSTFBS)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1814	-	-	-	0652-1830	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1834	-
Für 15 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1796	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 11-15 FLSTN/FLSTF/FLSTC ohne ABS	Für OEM Lenker	-	0610-0344	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1298	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	1741-4181
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	0610-0349	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 16-17 FXSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0409	-	-	-	0652-1830	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-		-	-	0652-1834	-
Für 15 FXSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0391	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0394	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 11-14 FXS/FLS/FLSTC/FLSTF/ FLSTN mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1334	0610-0645	0650-1403	0651-0731	0652-1830	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1338	-	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 07-10 FXSTD/FLSTN/FLSTF/ FLSTC ohne ABS	Für OEM Lenker	-	0610-0344	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1286	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	1741-4181
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1290	0610-0349	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 07-10 FXST/FXSTB/FXSTC, 07-08 FXDWG	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1322	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1326	-	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 00-06 FLSTC/FLSTN/FLSTF, 00-06 FXSTD	Für OEM Lenker	-	0610-0338	-	-	-	-
	Für Beach Bar-Lenker	0610-1258	-	-	-	-	-
	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1260	-	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1262	0610-0341	0650-1403	0651-0731	-	1741-4181
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1264	0610-0342	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1407	0651-0735	-	-
Für 00-06 FXST/FXSTB/FXSTC	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1310	-	0650-1403	0651-0731	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1407	0651-0735	-	-
FÜR DYNA							
Für 12-17 FXDB/FXDC mit ABS	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1844	-	-	-	-	-
Für 12-17 FXDB/FXDC ohne ABS	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1362	-	-	-	-	-
Für 12-17 FXDF mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-

[2] Mit Schnellanschluss-Kupplungszug.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DYNA (FORTS.)							
Für 08-17 FXDF mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 12-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 08-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0650-1403	0651-0731	0652-1830	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	0650-1405	0651-0733	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1407	0651-0735	0652-1834	-
Für 07-11 FXDB/FXDC	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1346	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1348	-	-	-	-	-
FÜR XL							
Für 14-22 XL mit ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1850	0650-1441	-	-	-
Für 14-22 XL ohne ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1400	-	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-0423	0650-1441	-	-	1741-4256
Für 07-13 XL (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1390	-	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1394	0610-0423	0650-1441	-	-	1741-4256
Für 04-06 XL (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1384	-	-	-	-	-
Für 96-03 XL (Einzelscheibe)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-0439	-	-	-	-



Plug-n-Play-Kit aus schwarzem Vinyl/Edelstahl



Komplettset schwarzes Vinyl/Edelstahl



Standard-Set schwarzes Vinyl/Edelstahl

SCHWARZES VINYL/EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	PLUG-AND-PLAY KITS	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER						
Für 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-1187	0662-1175	0662-1162	0652-3017	1741-6507
		-	-	0662-1264[1]	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-1190	0662-1178	0662-1166	0652-3020	1741-6510
		0662-1268[1]	-	0662-1265[1]	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-1193	0662-1181	0662-1169	0652-3023	1741-6513
		0662-1269[1]	-	0662-1266[1]	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-1196	0662-1184	0662-1172	0652-3026	1741-6517
		0662-1270[1]	-	0662-1267[1]	-	-
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST mit ABS (außer 23 FLTRXSE)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-1118	0662-1106	0662-1094	0652-2824	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-1121	0662-1109	0662-1097	0652-2827	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-1124	0662-1112	0662-1100	0652-2830	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-1127	0662-1115	0662-1103	0652-2833	-
Für 21-23 FLHTK/FLHX/FLHR/ FLHRXS mit ABS (außer 23 FLHXSE)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-0907	0662-0895	0662-0883	0652-2438	-
		-	-	0662-1256[1]	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0910	0662-0898	0662-0886	0652-2441	-
		0662-1260[1]	-	0662-1257[1]	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0913	0662-0901	0662-0889	0652-2444	-
		0662-1261[1]	-	0662-1258[1]	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0916	0662-0904	0662-0892	0652-2447	-
		0662-1262[1]	-	0662-1259[1]	-	-

[1] Nur oberer Zugsatz.

BOWDENZUG-KITS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

SCHWARZES VINYL/EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	PLUG-AND-PLAY KITS	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER (FORTS.)						
Für 17-20 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-20 CVO mit ABS (außer FLHRXS)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	**0662-0556**	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0662-0559**	**0610-1944**	**0610-1932**	**0652-2131**	-
		0662-1253[1]	-	**0662-1250**[1]	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0662-0562**	**0610-1947**	**0610-1935**	**0652-2134**	**1741-3908**
		0662-1254[1]	-	**0662-1251**[1]	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0662-0565**	**0610-1950**	-	**0652-2137**	-
		0662-1255[1]	-	**0662-1252**[1]	-	-
Für 17-19 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU ohne ABS (außer FLHRXS)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0662-0568**	-	-	-	-

[1] Nur oberer Zugsatz.

SCHWARZES VINYL/EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER							
Für 16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLTRX/FLTRU, 16 CVO mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0610-1754**	-	-	-	**1741-3954**	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0610-1757**	-	-	-	-	**1741-3908**
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0610-1760**	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHT/FLHX, 15 FLTRX , 14-15 CVO mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0610-1251**	-	-	-	**1741-3954**	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0610-1253**	-	-	-	-	**1741-3908**
Für 16 FLHX ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	**1741-3954**	-
Für 14-15 FLHX ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	**1741-3954**	-
Für 16 FLHR ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	**0652-1630**	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	**0652-1634**	-
Für 14-15 FLHR ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	**0652-1630**	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	**0652-1634**	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	**0652-1628**	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0610-1239**	**0610-0580**	-	-	**0652-1630**	**1741-3942**
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0610-1241**	-	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0610-1243**	**0610-0582**	-	-	**0652-1634**	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX ohne ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	**0652-1628**	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0610-1191**	-	-	-	**0652-1630**	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	**0610-0450**	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0610-1195**	-	-	-	**0652-1634**	-
Für 08-13 FLTR mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	**0610-0568**	-	-	**0652-1630**	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	**0652-1634**	-
Für 07 FLHT/FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0610-1155**	**0610-0461**	-	-	**0652-1843**	**1741-4218**
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	**0650-1418**	**0651-0746**	**0652-1845**	-
Für 99-06 FLHTC/CU, FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	**0610-0461**	-	-	**0652-1843**	**1741-4218**
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0610-1145**	-	**0650-1418**	**0651-0746**	**0652-1845**	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0610-1147**	-	-	-	-	-
Für 07 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	**0652-1843**	**1741-4230**
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	**0610-0456**	**0650-1418**	**0651-0746**	**0652-1845**	-
Für 99-06 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	**0652-1843**	**1741-4230**
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	**0610-0456**	**0650-1418**	**0651-0746**	**0652-1845**	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0610-1171**	-	-	-	-	-
FÜR SOFTAIL							
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXLR/FXST/FLDE/FLHC/FLFB/FLSL/FLSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0662-0841**[2]	**0662-0832**[2]	-	-	**0652-2429**[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0662-0844**[2]	**0662-0835**[2]	-	-	**0652-2432**[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0662-0847**[2]	**0662-0838**[2]	-	-	**0652-2435**[2]	-
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXLR/FXST/FLDE/FLHC/FLFB/FLSL/FLSB ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0662-0850**[2]	-	-	-	**0652-2429**[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0662-0853**[2]	-	-	-	**0652-2432**[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0662-0856**[2]	-	-	-	**0652-2429**[2]	-
Für 18-24 FXLRS/FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	**0662-0871**[2]	**0662-0859**[2]	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0662-0874**[2]	**0662-0862**[2]	-	-	**0652-2429**[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0662-0877**[2]	**0662-0865**[2]	-	-	**0652-2432**[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	**0662-0880**[2]	**0662-0868**[2]	-	-	**0652-2435**[2]	-
Für 18-24 FXLRS/FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	-	**1741-6238**
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	**0652-2429**[2]	**1741-6241**
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	**0652-2432**[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	**0652-2435**[2]	-
Für 18-24 FLHC/FLDE/FLSL/FLFB/FLSB/FXBR/FXBB/FXLR mit ABS	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	-	**1741-5492**
Für 16-17 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS (außer FLSTFBS)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0610-1815**	-	-	-	**0652-1831**	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	**0652-1833**	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	**0652-1835**	-
Für 15 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	**0650-1402**	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0610-1797**	-	**0650-1404**	-	**0652-1831**	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	**0652-1833**	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	**0652-1835**	-
Für 11-15 FLSTN/FLSTF/FLSTC ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	**0610-1299**	**0610-0359**	**0650-1404**	-	**0652-1831**	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	**0610-1301**	**0610-0360**	-	-	**0652-1833**	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	**0652-1835**	-

[2] Mit Schnellanschluss-Kupplungszug.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

SCHWARZES VINYL/EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR SOFTAIL (FORTS.)							
Für 08-11 FLSTSB	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0610-0372	-	-	-	-
Für 16-17 FXSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0662-0401	-	-	0652-1831	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0413	-	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1835	-
Für 15 FXSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0392	0662-0383	0650-1404	-	0652-1831	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1835	-
Für 11-14 FXS/FLS/FLSTC/FLSTF, FLSTN mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1335	0610-0639	0650-1404	-	0652-1831	1741-4206
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0610-0640	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1339	-	-	-	0652-1835	-
Für 07-10 FXSTD/FLSTN/FLSTF/ FLSTC ohne ABS	Für Beach Bar-Lenker	-	0610-0357	-	-	-	-
	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	0650-1402	-	-	1741-4180
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1287	0610-0359	0650-1404	-	0652-1831	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0610-0360	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1291	-	-	-	0652-1835	-
Für 07-10 FXST/FXSTB/FXSTC, 07-08 FXDWG	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1323	-	0650-1404	-	0652-1831	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1325	-	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1835	-
Für 00-06 FLSTC/FLSTN/FLSTF und 00-06 FXSTD	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	0610-0352	0650-1402	-	0652-1817	1741-4180
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-0353	0650-1404	-	0652-1819	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1265	0610-0354	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1267	0610-0355	-	-	-	-
Für 00-06 FXST/FXSTB/FXSTC	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1309	-	0650-1402	-	0652-1817	1741-4180
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1311	-	0650-1404	-	0652-1819	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1313	-	-	-	-	-
FÜR DYNA							
Für 12-17 FXDB/FXDC mit ABS	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1836	-	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1839	-	0650-1428	0651-0756	0652-1855	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1859	-
Für 12-17 FXDB/FXDC ohne ABS	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0610-0408	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	0610-0409	-	-	-	-
Für 12-16 FLD, 12-17 FXDWG ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1365	-	0650-1434	0651-0762	0652-1861	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0610-0652	0650-1436	-	-	-
Für 10-11 FXDWG ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0650-1434	0651-0762	0652-1861	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0610-0652	0650-1436	-	-	-
Für 08-17 FXDF mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0650-1404	-	0652-1831	1741-5110
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0662-0440	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1835	-
Für 12-17 FXDF mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0446	-	0650-1404	-	0652-1831	1741-5110
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1835	-
Für 12-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0662-0419	0650-1404	-	0652-1831	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0662-0422	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1835	-
Für 08-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0662-0419	0650-1404	-	0652-1831	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0662-0422	-	-	0652-1833	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1835	-
Für 07-11 FXDB/FXDC	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1347	-	0650-1428	0651-0756	0652-1855	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1349	0610-0408	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1351	0610-0409	-	-	0652-1859	-
FÜR SPORTSER							
Für 14-22 XL mit ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1860	-	0650-1440	0651-0768	0652-1867	1741-4647
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1863	-	-	-	0652-1869	1741-4650
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1866	0610-1854	0650-1444	0651-0772	0652-1871	1741-4653
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1446	-	0652-1873	-
Für 14-22 XL ohne ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	0610-0426	0650-1440	0651-0768	0652-1867	1741-4254
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-0427	-	-	0652-1869	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1407	-	0650-1444	0651-0772	0652-1871	1741-4258
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	0610-0429	0650-1446	-	0652-1873	-
Für 07-13 XL (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	0610-0426	0650-1440	0651-0768	0652-1867	1741-4254
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-0427	-	-	0652-1869	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1397	-	0650-1444	0651-0772	0652-1871	1741-4258
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	0610-0429	0650-1446	-	0652-1873	-
Für 04-06 XL (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	-	-	-	-	1741-4254
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1385	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	-	1741-4258
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1389	-	-	-	-	-
Für 96-03 XL (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0610-1371	-	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1375	-	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1379	-	-	-	-	-


BOWDENZUG-KITS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)



Plug-N-Play Midnight-Set



Komplettes Midnight-Set



Standard-Midnight-Set

MIDNIGHT-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	PLUG-AND-PLAY KITS	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	KUPPLUNGS-ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER						
Für 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-1188	0662-1176	0662-1163	0652-3018	1741-6508
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-1191	0662-1179	0662-1167	0652-3021	1741-6511
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-1194	0662-1182	0662-1170	0652-3024	1741-6514
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-1197	0662-1185	0662-1173	0652-3027	1741-6518
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST mit ABS (außer 23 FLTRXSE)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-1119	0662-1107	0662-1095	0652-2825	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-1122	0662-1110	0662-1098	0652-2828	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-1125	0662-1113	0662-1101	0652-2831	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-1128	0662-1116	0662-1104	0652-2834	-
Für 21-23 FLHTK/FLHX/FLHR/FLHRXS mit ABS (außer 23 FLHXSE)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-0908	0662-0896	0662-0884	0652-2439	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0911	0662-0899	0662-0887	0652-2442	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0914	0662-0902	0662-0890	0652-2445	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0917	0662-0905	0662-0893	0652-2448	-
Für 17-20 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHR/ FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-20 CVO mit ABS (außer FLHRXS)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0560	0610-1945	0610-1933	0652-2132	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0563	-	0610-1936	-	-
Für 17-19 FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU, 17-19 CVO ohne ABS (außer FLHRXS)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	0652-2132	-

MIDNIGHT-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGS- ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER							
Für 16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/ FLTRX, 16 CVO mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1634	-	-	1741-4431	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	1741-4432	-
Für 14-15 FLHT/FLHX, 15 FLTRX, 14-15 CVO mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1634	-	-	1741-4431	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1468	-	-	-	1741-4432	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1469	-	-	-	-	-
Für 16 FLHX ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	1741-4431	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	1741-4432	-
Für 14-15 FLHX ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	1741-4431	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	1741-4432	-
Für 16 FLHR ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	0652-1908	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1909	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1910	-
Für 14-15 FLHR ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	0652-1908	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1909	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1910	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	0652-1908	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1909	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0610-1463	-	-	-	0652-1910	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/ FLHX ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1449	-	-	-	0652-1908	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1909	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1910	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

MIDNIGHT-SETS MIT UMMANTELUNG UND KOMPONENTEN (FORTS.)


MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETT-SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGS- ZÜGE/-LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER (FORTS.)							
Für 08-13 FLTR mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	0652-1908	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1909	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1910	-
Für 07 FLHT/FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1556	0650-1450	0651-0778	0652-1877	1741-4358
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	0610-1557	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1879	-
Für 00-06 FLHTC/TC, FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1556	0650-1450	0651-0778	0652-1877	1741-4358
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0610-1426	0610-1557	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1879	-
Für 07 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1562	0650-1450	0651-0778	0652-1877	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1879	-
Für 00-06 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1562	0650-1450	0651-0778	0652-1877	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	-	-	0652-1879	-
FÜR SOFTAIL							
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXLR/ FXST/FLDE/FLHC/FLFB/FLSL/ FLSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0842[2]	0662-0833[2]	-	-	0652-2430[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0845[2]	0662-0836[2]	-	-	0652-2433[2]	1741-5493
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0848[2]	0662-0839[2]	-	-	0652-2436[2]	-
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXLR/ FXST/FLDE/FLHC/FLFB/FLSL/ FLSB ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0851[2]	-	-	-	0652-2430[2]	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0854[2]	-	-	-	0652-2433[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0857[2]	-	-	-	0652-2436[2]	-
Für 18-24 FXLRS/FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	0662-0872[2]	0662-0860[2]	-	-	-	-
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0875[2]	0662-0863[2]	-	-	0652-2430[2]	1741-6242
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	0662-0878[2]	0662-0866[2]	-	-	0652-2433[2]	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	0662-0881[2]	0662-0869[2]	-	-	0652-2436[2]	-
Für 16-17 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS (außer FLSTFBS)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1816	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
Für 15 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1798	-	-	-	-	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 11-15 FLSTN/FLSTF/FLSTC ohne ABS	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 16-17 FXSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0411	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
Für 15 FXSB mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0393	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 11-14 FXS/FLS/FLSTC/ FLSTF/FLSTN mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1503	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 07-10 FXSTD/FLSTN/FLSTF/ FLSTC ohne ABS	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 07-10 FXST/FXSTB/FXSTC, 07-08 FXDWG	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1497	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 00-06 FLSTC/FLSTN/FLSTF, 00-06 FXSTD	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 00-06 FXST/FXSTB/FXSTC	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
FÜR DYNA							
Für 12-17 FXDB/FXDC mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1840	-	0650-1462	0651-0790	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1896	-
Für 12-17 FXDB/ FXDC ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	0650-1462	0651-0790	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1896	-
Für 12-16 FLD, 12-17 FXDWG ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1613	-	-	-	-
Für 10-11 FXDWG ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	0610-1613	-	-	-	-
Für 12-17 FXDF mit ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0662-0447	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 08-17 FXDF mit ABS	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 08-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 12-17 FXDF ohne ABS	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1890	-
	Für 45,5-51 cm (18"-20") Lenker	-	-	0650-1458	-	-	-
Für 07-11 FXDB/FXDC	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1509	-	0650-1462	0651-0790	-	-
	Für 38-43 cm (15"-17") Lenker	-	-	-	-	0652-1896	-
FÜR XL							
Für 14-22 XL mit ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	-	0610-1849	-	-	-	1741-4648
	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	0610-1864	-	-	-	-	1741-4651
Für 14-22 XL ohne ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	-	1741-4395
Für 07-13 XL (Einzelscheibe)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	-	1741-4395
Für 04-06 XL (Einzelscheibe)	Für 30,5-35,5 cm (12"-14") Lenker	-	-	-	-	-	1741-4395

[2] Mit Schnellanschluss-Kupplungszug.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR









MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER

- Der einzige Komplettsatz mit passenden ummantelten Zügen und DOT Bremsleitungen
- Die Sets sind für die meisten Harley-Davidson® Motorräder mit und ohne ABS mit Lenkern im Ape Hanger-Style von 25,5 cm bis 51 cm (10" bis 20") erhältlich
- Die Sätze enthalten Gaszüge und Schließer oder Throttle-By-Wire-Verlängerungen, einen Kupplungszug oder eine hydraulische Kupplungsleitung, Bremsleitungen, Kupferdichtscheiben, Montagematerial und notwendige Schalterkabel- oder Blinkerverlängerungen
- Ausgewählte Kits für 2018-2024 Softail und 2021-2023 Touring Modelle sind auch mit oberen Schnellanschluss-Kupplungszügen erhältlich, bei denen der vorhandene untere Kupplungszugabschnitt wiederverwendet wird
- Alle Züge und DOT-Bremsleitungen sind entweder mit Sterling Chromite®, Black Pearl oder KarbonFibr ummantelt und haben hochglanzpolierte verchromte oder schwarz verchromte Anschlüsse
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarztönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Bremsleitungen sind mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle konstruiert

- Alle Züge haben ein einfaches und dennoch hoch effizientes Design, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Die Sätze für Doppelscheiben-Modelle beinhalten einen komplett gelöteten Ansaugstutzen, der Undichtigkeiten, Anpassungsprobleme und unschöne Gewindeverbindungen beseitigt

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Die Sätze sind auf Lenker im Ape Hanger-Style mit 51 mm (2") Lenkerhalter ausgelegt; außer Touring Modelle.

	STERLING CHROMITE				BLACK PEARL				KARBONFIBR			
BESCHREIBUNG	25,5 CM (10") APE	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	25,5 CM (10") APE	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	25,5 CM (10") APE	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES
TOURING												
Für 21-23 FLHRXS (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0969	0662-0970	-	-	-	-	-
Für 21-23 FLHRXS (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0971	0662-0972	-	-	-	-	-
Für 21-23 FLHRXS (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge; vorhandener unterer Kupplungszug wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-1129	0662-1130	-	-	0662-1131	0662-1132	-
Für 21-23 FLHRXS (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-1012	0662-1013	-	-	0662-1032	0662-1033	-
Für 17-20 FLHRXS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0662-0809	-	-
Für 17-20 FLHRXS (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0506	0662-0507	-	-	-	0662-0811	-
Für 21-22 FLHR (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0980	0662-0981	0662-0982	-	0662-0963	0662-0964	0662-0965	-	-	-	-
Für 21-22 FLHR (mit Kupplungszug über komplette Länge; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	0662-0983	0662-0984	0662-0985	-	0662-0966	0662-0967	0662-0968	-	-	-	-
Für 21-22 FLHR (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge; vorhandener unterer Kupplungszug wird wiederverwendet)	-	0662-1142	0662-1143	0662-1144	-	0662-1145	0662-1146	0662-1147	-	0662-1148	0662-1149	0662-1150
Für 21-22 FLHR (mit oberen Schnellanschluss-Kupplungszügen; vorhandene untere Kupplungszugabschnitte und Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	0662-1026	-	-	-	0662-1017	0662-1018	-	-	-	-	-
Für 17-20 FLHR (außer FLHRXS) (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHR (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	0610-0955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHR (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0468	-	-	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 08-13 FLHR (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0469	0610-0912	0610-0913	-	0662-0477	-	0610-1021	-	-	0662-0807	-	-
Für 08-13 FLHR (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	0662-0808	-	-
Für 07 FLHR mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0467	0610-0906	0610-0907	-	-	0610-1014	-	-	-	-	-	-
Für 99-06 FLHR mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0466	0610-0903	0610-0904	-	-	0610-1011	0610-1012	-	-	0662-0805	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER (FORTS.)

BESCHREIBUNG	STERLING CHROMITE 25,5 CM (10") APE	STERLING CHROMITE 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	STERLING CHROMITE 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	STERLING CHROMITE 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	BLACK PEARL 25,5 CM (10") APE	BLACK PEARL 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	BLACK PEARL 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	BLACK PEARL 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	KARBONFIBR 25,5 CM (10") APE	KARBONFIBR 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	KARBONFIBR 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	KARBONFIBR 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES
TOURING (FORTS.)												
Für 08-13 FLHRC (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0468	-	-	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 08-13 FLHRC (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0469	0610-0912	0610-0913	-	0662-0477	-	0610-1021	-	-	0662-0807	-	-
Für 08-13 FLHRC (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	0662-0808	-	-
Für 07 FLHRC mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0467	0610-0906	0610-0907	-	-	0610-1014	-	-	-	-	-	-
Für 02-06 FLHRC mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0466	0610-0903	0610-0904	-	-	0610-1011	0610-1012	-	-	0662-0805	-	-
Für 08 FLHRSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0738	0662-0736	0662-0737	-	0662-0743	-	0662-0742	-	-	-	-	-
Für 07 FLHRS mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0467	0610-0906	0610-0907	-	-	0610-1014	-	-	-	-	-	-
Für 02-06 FLHRS mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0466	0610-0903	0610-0904	-	-	0610-1011	0610-1012	-	-	0662-0805	-	-
Für 21-22 FLHT (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	-	0662-1080	0662-1081	-	-	0662-1082	0662-1083	-	-	0662-1084	0662-1085	-
Für 21-22 FLHT (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-1056	0662-1054	0662-1055	-	0662-1053	0662-1051	0662-1052	-	0662-1059	0662-1057	0662-1058	-
Für 19-20 FLHT (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0481	0662-0261	-	-	-	-	0662-0813	-
Für 19-20 FLHT (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0264	0662-0265	-	-	0662-0814	-	-
Für 09-10 FLHT (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0912	0610-0913		-	-	0610-1021	-	-	0662-0807	-	-
Für 09-10 FLHT (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	0662-0808	-	-
Für 08-09 FLHT (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0468	-	-	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 02-06 FLHT (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0466	0610-0903	0610-0904	-	-	0610-1011	0610-1012	-	-	0662-0805	-	-
Für 08-13 FLHTC (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0468	-	-	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 08-13 FLHTC (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0469	0610-0912	0610-0913	-	0662-0477	-	0610-1021	-	-	0662-0807	-	-
Für 08-13 FLHTC (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	0662-0808	-	-
Für 02-06 FLHTC (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0466	0610-0903	0610-0904	-	-	0610-1011	0610-1012	-	-	0662-0805	-	-
Für 17-19 FLHTCUL (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0481	0662-0261	-	-	-	-	0662-0813	-
Für 17-19 FLHTCU/L (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0264	0662-0265	-	-	0662-0814	-	-
Für 16 FLHTCU/L (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0133	-	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHTCU (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0921	-	-	-	0610-1029	0610-1030	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHTCU (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0924	-	-	-	0610-1032	0610-1033	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHTCU (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHTCU (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0469	0610-0912	0610-0913	-	0662-0477	-	0610-1021	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHTCU (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	-	-	-
Für 08-12 FLHTCUSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0738	0662-0736	0662-0737	-	0662-0743	-	0662-0742	-	-	-	-	-
Für 02-06 FLHTCU (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0466	0610-0903	0610-0904	-	-	0610-1011	0610-1012	-	-	0662-0805	-	-
Für 21-23 FLHTK/S (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	-	0662-1080	0662-1081	-	-	0662-1082	0662-1083	-	-	0662-1084	0662-1085	-
Für 21-23 FLHTK/S (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-1056	0662-1054	0662-1055	-	0662-1053	0662-1051	0662-1052	-	0662-1059	0662-1057	0662-1058	-
Für 17-20 FLHTK/L (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0481	0662-0261	-	-	-	-	0662-0813	-
Für 17-20 FLHTK/L (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0264	0662-0265	-	-	0662-0814	-	-
Für 17 FLHTKSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0481	0662-0261	-	-	-	-	0662-0813	-
Für 16 FLHTK/L (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0133	-	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHTK (mit ABS), FLHTKSE CVO (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0921	-	-	-	0610-1029	0610-1030	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHTK (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0924	-	-	-	0610-1032	0610-1033	-	-	-	-	-
Für 10-13 FLHTK (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0469	0610-0912	0610-0913	-	0662-0477	-	0610-1021	-	-	0662-0807	-	-
Für 10-13 FLHTK (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	0662-0808	-	-
Für 21-23 FLHX/S, FLHXST (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	-	0662-1080	0662-1081	-	-	0662-1082	0662-1083	-	-	0662-1084	0662-1085	-

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER (FORTS.)

BESCHREIBUNG	STERLING CHROMITE 25,5 CM (10") APE	STERLING CHROMITE 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	STERLING CHROMITE 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	STERLING CHROMITE 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	BLACK PEARL 25,5 CM (10") APE	BLACK PEARL 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	BLACK PEARL 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	BLACK PEARL 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	KARBONFIBR 25,5 CM (10") APE	KARBONFIBR 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	KARBONFIBR 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	KARBONFIBR 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES
TOURING (FORTS.)												
Für 21-23 FLHX/S, FLHXST (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-1056	0662-1054	0662-1055	-	0662-1053	0662-1051	0662-1052	-	0662-1059	0662-1057	0662-1058	-
Für 17 FLHXSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0481	0662-0261	-	-	-	-	0662-0813	-
Für 17-20 FLHX/S (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0481	0662-0261	-	-	-	-	0662-0813	-
Für 17-20 FLHX/S (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0264	0662-0265	-	-	0662-0814	-	-
Für 14-15 FLHX (mit ABS), FLHXSE CVO (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0921	-	-	-	0610-1029	0610-1030	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHX (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0924	-	-	-	0610-1032	0610-1033	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHX (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0468	-	-	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 08-13 FLHX (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0469	0610-0912	0610-0913	-	0662-0477	-	0610-1021	-	-	0662-0807	-	-
Für 08-13 FLHX (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	0662-0808	-	-
Für 07 FLHX mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0467	0610-0906	0610-0907	-	-	0610-1014	-	-	-	-	-	-
Für 06 FLHX mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0466	0610-0903	0610-0904	-	-	0610-1011	0610-1012	-	-	0662-0805	-	-
Für 16 FLHXS (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0133	-	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHXS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0921	-	-	-	0610-1029	0610-1030	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHXS (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0924	-	-	-	0610-1032	0610-1033	-	-	-	-	-
Für 10-12 FLHXSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0738	0662-0736	0662-0737	-	0662-0743	-	0662-0742	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLTR (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 02-06 FLTR (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0466	0610-0903	0610-0904	-	-	0610-1011	0610-1012	-	-	0662-0805	-	-
Für 21-23 FLTRK (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0973	0662-0974	0662-0974	-	0662-0956	0662-0957	0662-0958	-	-	-	-
Für 21-23 FLTRK (mit Kupplungszug über komplette Länge; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	0662-0976	0662-0977	0662-0978	-	0662-0959	0662-0960	0662-0961	-	-	-	-
Für 21-23 FLTRK (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge; vorhandener unterer Kupplungszug wird wiederverwendet)	-	0662-1133	0662-1134	0662-1135	-	0662-1136	0662-1137	0662-1138	-	0662-1139	0662-1140	0662-1141
Für 21-23 FLTRK (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet)	-	0662-1023	0662-1024	-	-	0662-1014	0662-1015	-	-	0662-1034	0662-1035	-
Für 20 FLTRK (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0270	-	0662-0272	-	0662-0815	0662-0816	-
Für 20 FLTRK (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0273	0662-0274	-	-	0662-0817	0662-0818	-
Für 17-19 FLTRU (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0270	-	0662-0272	-	0662-0815	0662-0816	-
Für 17-19 FLTRU (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0273	0662-0274	-	-	0662-0817	0662-0818	-
Für 08-13 FLTRU (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLTRU (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	0662-0808	-	-
Für 18 FLTRXSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0270	-	0662-0272	-	0662-0815	0662-0816	-
Für 21-23 FLTRX, FLTRXS, FLTRXST (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0973	0662-0974	0662-0975	-	0662-0956	0662-0957	0662-0958	-	-	-	-
Für 21-23 FLTRX, FLTRXS, FLTRXST (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0662-0976	0662-0977	0662-0978	-	0662-0959	0662-0960	0662-0961	-	-	-	-
Für 21-23 FLTRX, FLTRXS, FLTRXST (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge; vorhandener unterer Kupplungszug wird wiederverwendet)	-	0662-1133	0662-1134	0662-1135	-	0662-1136	0662-1137	0662-1138	-	0662-1139	0662-1140	0662-1141
Für 21-23 FLTRX, FLTRXS, FLTRXST (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet)	-	0662-1023	0662-1024	-	-	0662-1014	0662-1015	-	-	0662-1034	0662-1035	-
Für 17-20 FLTRX, FLTRXS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0270	-	0662-0272	-	0662-0815	0662-0816	-
Für 17-20 FLTRX, FLTRXS (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0273	0662-0274	-	-	0662-0817	0662-0818	-
Für 08-13 FLTRX (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLTRX (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	0610-0927	0610-0928	-	-	0610-1035	-	-	-	0662-0808	-	-
Für 12 FLTRXSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0739	0662-0740	-	-	0662-0744	0662-0745	-	-	-	-	-
Für 11 FLTRUSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0739	0662-0740	-	-	0662-0744	0662-0745	-	-	-	-	-
Für 09 FLTRSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0739	0662-0740	-	-	0662-0744	0662-0745	-	-	-	-	-
SOFTAIL												
Für 18-20 FLDE (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 18-20 FLDE (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1066	0662-1067	-	-	0662-1068	0662-1069	-	-	0662-1070	0662-1071	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER (FORTS.)

BESCHREIBUNG	STERLING CHROMITE 25,5 CM (10") APE	STERLING CHROMITE 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	STERLING CHROMITE 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	STERLING CHROMITE 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	BLACK PEARL 25,5 CM (10") APE	BLACK PEARL 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	BLACK PEARL 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	BLACK PEARL 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	KARBONFIBR 25,5 CM (10") APE	KARBONFIBR 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	KARBONFIBR 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	KARBONFIBR 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES
SOFTAIL (FORTS.)												
Für 18-21 FLFB/S (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 18-21 FLFB/S (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1066	0662-1067	-	-	0662-1068	0662-1069	-	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 18-24 FLHC/S (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 18-24 FLHC/S (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1066	0662-1067	-	-	0662-1068	0662-1069	-	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 18-21 FLSB (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 18-21 FLSB (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1066	0662-1067	-	-	0662-1068	0662-1069	-	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 18-21 FLSL (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 18-21 FLSL (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1066	0662-1067	-	-	0662-1068	0662-1069	-	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 16-17 FLS/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/FLSTC/FXSB (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	0662-0117	-	0662-0157	0662-0158	-	-	-	-	-
Für 17 FLSS/FLSTFBS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0276	-	-	-	-	-	-
Für 16 FLSS/FLSTFBS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0255	0662-0256	-	-	-	-	-
Für 15 FLS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	0662-0014	0662-0015	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 15 FLS (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0058	-	-	-	-	-	-
Für 11-14 FLS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0897	-	0610-0899	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 07-10 FLST/FLSTSC (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0894	0610-0895	0610-0896	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 00-06 FLST/FLSTSC (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0942	0610-0943	-	-	0610-1050	0610-1051	-	-	-	-	-
Für 15 FLSTC (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	0662-0014	0662-0015	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 15 FLSTC (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0058	-	-	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTC (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0897	-	0610-0899	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 07-10 FLSTC (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0894	0610-0895	0610-0896	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 00-06 FLSTC (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0942	0610-0943	-	-	0610-1050	0610-1051	-	-	-	-	-
Für 15 FLSTF (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	0662-0014	0662-0015	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 15 FLSTF (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0058	-	-	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTF (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0897	-	0610-0899	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 07-10 FLSTF (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0894	0610-0895	0610-0896	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 00-06 FLSTF (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0942	0610-0943	-	-	0610-1050	0610-1051	-	-	-	-	-
Für 15 FLSTFB (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	0662-0014	0662-0015	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 15 FLSTFB (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0058	-	-	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTFB (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0897	-	0610-0899	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 07-10 FLSTFB (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0894	0610-0895	0610-0896	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 15 FLSTN (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	0662-0014	0662-0015	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 15 FLSTN (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	0662-0058	-	-	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTN (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0897	-	0610-0899	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 07-10 FLSTN (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0894	0610-0895	0610-0896	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 05-06 FLSTN (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0942	0610-0943	-	-	0610-1050	0610-1051	-	-	-	-	-
Für 18-24 FXBB/S (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 18-24 FXBB/S (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1066	0662-1067	-	-	0662-1068	0662-1069	-	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 18-20 FXBR/S (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 18-20 FXBR/S (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1066	0662-1067	-	-	0662-1068	0662-1069	-	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 18-24 FXFB/S (Doppelscheibe mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0804	-	-	-	0662-0821	-	-

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR


MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER (FORTS.)


BESCHREIBUNG	STERLING CHROMITE 25,5 CM (10") APE	STERLING CHROMITE 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	STERLING CHROMITE 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	STERLING CHROMITE 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	BLACK PEARL 25,5 CM (10") APE	BLACK PEARL 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	BLACK PEARL 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	BLACK PEARL 45,5 CM - 51 CM 18"-20" APES	KARBONFIBR 25,5 CM (10") APE	KARBONFIBR 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	KARBONFIBR 38 CM - 43 CM (15"-17") APES	KARBONFIBR 45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES
SOFTAIL (FORTS.)												
Für 18-24 FXFB/S (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1028	-	-	-	0662-1019	0662-1020	-	-	0662-1039	0662-1040	-
Für 18-20 FXLR (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 18-20 FXLR (mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1066	0662-1067	-	-	0662-1068	0662-1069	-	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 20-24 FXLRS (Doppelscheibe mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0804	-	-	-	0662-0821	-	-
Für 20-24 FXLRS (Doppelscheibe mit ABS) (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandener unterer Kupplungszug und Bremsleitung werden wiederverwendet; enthält einen Adapter)	-	0662-1028	-	-	-	0662-1019	0662-1020	-	-	0662-1039	0662-1040	-
Für 20-24 FXST (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0500	0662-0501	-	-	0662-0502	-	-	-	-	-	-
Für 16-17 FXSB (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	-	-	0662-0167	-	-	-	-	-
Für 00-06 FXST (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0942	-	-	-	-	0610-1051	-	-	-	-	-
Für 00-06 FXSTB (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0942	-	-	-	-	0610-1051	-	-	-	-	-
Für 00-06 FXSTC (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0942	-	-	-	-	0610-1051	-	-	-	-	-
Für 00-06 FXSTD (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0942	-	-	-	-	0610-1051	-	-	-	-	-
DYNA												
Für 16-17 FXDLS (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0662-0279	-	-	-	-	-	-
Für 12-16 FLD (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 07-10 FXD (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0870	-	-	-	0610-0978	-	-	-	-	-	-
Für 99-05 FXD (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	0610-0932	-	-	0610-1039	0610-1040	-	-	-	-
Für 12-17 FXDB (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0610-0984	0610-0985	-	-	-	-	-
Für 07-11 FXDB (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0870	-	-	-	0610-0978	-	-	-	-	-	-
Für 12-15 FXDC (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	-	0610-0984	0610-0985	-	-	-	-	-
Für 07-10 FXDC (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0870	-	-	-	0610-0978	-	-	-	-	-	-
Für 07-05 FXDC (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	0610-0932	-	-	0610-1039	0610-1040	-	-	-	-
Für 07-09 FXDL (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0610-0870	-	-	-	0610-0978	-	-	-	-	-	-
Für 01-05 FXDL (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	0610-0932	-	-	0610-1039	0610-1040	-	-	-	-
Für 12-17 FXDWG (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	0610-0865	-	-	0610-0972	-	-	-	-	-	-
Für 99-05 FXDWG (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	0610-0932	-	-	0610-1039	0610-1040	-	-	-	-

BESCHREIBUNG	STERLING CHROMITE 25,5 CM - 30,5 CM (10"-12") APES	STERLING CHROMITE 35,5 CM - 40,5 CM (14"-16") APES	BLACK PEARL 25,5 CM - 30,5 CM (10"-12") APES	BLACK PEARL 35,5 CM - 40,5 CM (14"-16") APES
XL				
Für 18-21 XL1200NS (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0038	-	-	-
Für 18-21 XL1200NS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 18-20 XL1200XS (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0038	-	-	-
Für 18-20 XL1200XS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 14-20 XL1200C (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0038	-	-	-
Für 14-20 XL1200C (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 07-13 XL1200C (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-11 XL1200L (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-12 XL1200N (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 14-17 XL1200T (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0038	-	-	-
Für 14-17 XL1200T (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 14-22 XL1200X (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0038	-	-	-
Für 14-22 XL1200X (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 10-13 XL1200X (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07 XL50 (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-10 XL883C (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 14-20 XL883L (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0038	-	-	-
Für 14-20 XL883L (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 07-13 XL883L (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 14-22 XL883N (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0038	-	-	-
Für 14-22 XL883N (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 09-13 XL883N (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-09 XL883STD (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0035	0662-0036	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

XR DOT-LENKERMONTAGESÄTZE AUS EDELSTAHL





- Die Montagesätze für Magnum XR DOT Lenker bieten eine tolle Passform und erstklassige Qualität zu einem günstigen Preis
- Die Montagesätze für XR DOT Lenker sind für beliebte Harley-Davidson®-Motorräder mit und ohne ABS mit Lenkern im Ape Hanger-Style von 254 mm (10") bis 43 cm (17") erhältlich
- Ausgewählte Kits für 2018+ Softail und 2021+ Touring Modelle sind auch mit oberen Schnellanschluss-Kupplungszügen erhältlich, bei denen der vorhandene untere Kupplungszugabschnitt wiederverwendet wird
- Drei Farbkombinationen, um Ihr Motorrad perfekt zu ergänzen: farblos lackierter Edelstahl mit verchromten Anschlüssen, schwarz beschichtet mit verchromten Anschlüssen oder schwarz beschichtet mit schwarzen Anschlüssen
- Alle Züge haben ein einfaches und dennoch hoch effizientes Design, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Magnum XR DOT Bremsleitungen haben eine verbesserte Bauweise aus schwerem Edelstahl, das in eine robuste, abriebfeste Nylon-Hülle eingebettet ist, was für eine lange Lebensdauer
- Die Beschichtung der Züge und Bremsleitungen bietet optimalen Scheuerschutz für Lack und Chrom
- Sätze mit Ansaugstutzen nutzen eine komplett gelötete Bauweise, die eine perfekte OEM-Passung und Aussehen garantiert
- Die Ansaugstutzen haben -3 AN-Verbindungen für eine einfache Montage
- Die Sätze beinhalten Gaszüge und Schließer oder Throttle-By-Wire-Verlängerungen, einen Kupplungszug oder eine hydraulische XR Kupplungsleitung, XR DOT Bremsleitungen, Kupferdichtscheiben, Montagematerial, vollständig konfektionierte Blinker- und Schalterkabelverlängerungen

HINWEIS: Die Sätze sind auf Lenker im Ape Hanger-Style und 51 mm (2") Lenkerhalter ausgelegt; außer Touring Modelle.

BESCHREIBUNG	EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14")	EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM (15"-17")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM (15"-17")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM (15"-17")
TOURING						
Für 21 FLHT/FLHTK (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-1064	-	0662-1062	0662-1063	0662-1060	0662-1061
Für 24 FLHTK (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	0662-1090	0662-1091	0662-1088	0662-1089	-	0662-1087
Für 21-23 FLHT/FLHTK (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	0662-1090	0662-1091	0662-1088	0662-1089	-	0662-1087
Für 19 FLHT, 17-20 FLHTCU/L, FLHX/S, FLHTK/L, 17-20 FLHXSE, FLHTKSE CVO (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0524	-
Für 19 FLHT, 17-20 FLHTCU/L, FLHX/S, FLHTK/L (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	0662-0537	-	-	0662-0694	0662-0526	-
Für 16 FLHTCU/L, FLHX/S, FLHTK/L (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0689	-
Für 21 FLHX/FLHXS/FLHXST (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	0662-1064	-	0662-1062	0662-1063	0662-1060	0662-1061
Für 21-23 FLHX/FLHXS/FLHXST (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	0662-1090	0662-1091	0662-1088	0662-1089	-	0662-1087
Für 17-19 FLHX (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0692	-	-	-	0662-0691	-
Für 21-24 FLHRXS (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0994	0662-0995
Für 21-24 FLHRXS (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-1008	0662-1009	-	-	0662-0996	0662-0997
Für 21-24 FLHRXS (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	-	-	-	0662-1045	0662-1046
Für 17-20 FLHRXS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0671	0662-0672
Für 17-20 FLHRXS (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	-	0662-0675	0662-0676	0662-0673	0662-0674
Für 21-22 FLHR (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-1002	0662-1003	-	-	-	0662-0991
Für 21-22 FLHR (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	-	-	-	0662-0992	-
Für 21-22 FLHR (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-1041	0662-1042	-	-	0662-1043	0662-1044
Für 17-20 FLHR (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0698	-	-	-	-	-
Für 17-20 FLHR (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	-	-	0662-0699	-	-
Für 14-15 FLHR (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	-	0662-0677	0662-0678	-	-
Für 08-13 FLHR/C, FLHT/C/CU, FLHTK, FLHX (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0341	-	0662-0302	0662-0303	-	-
Für 08-13 FLHR/C, FLHT/C/CU, FLHX, FLTR (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	0662-0300	-	-	-
Für 08-13 FLHR/C, FLHT/C/CU, FLHTK, FLHX, FLTR/X/U (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-0348	-	0662-0310	-	-	-
Für 07 FLHR/FLHRC/FLHRS/FLHX mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0510	-
Für 99-01 FLHR, 02-06 FLHR/I, 02-06 FLHRC/I und FLHRS/I, 06 FLHX/I mit oder ohne Tempomat (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	0662-0299	0662-0508	0662-0509
08-12 FLHTCUSE, 10-12 FLHXSE, 08 FLHRSE (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0750	0662-0751	0662-0748	-	0662-0746	0662-0747
Für 24 FLTRK (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0998	0662-0999	-	-	0662-0986	0662-0987
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/FLTRXST (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0998	0662-0999	-	-	0662-0986	0662-0987
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/FLTRXST (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-1000	0662-1001	-	-	0662-0988	0662-0989
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/FLTRXST (mit oberem Schnellanschluss-Kupplungszug; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-1047	0662-1048	-	-	0662-1049	0662-1050
Für 17-20 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (mit ABS), 18 FLTRXSE CVO (mit Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	-	-	0662-0326	-	0662-0528	-
Für 17-20 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	-	-	-	0662-0696	0662-0530	0662-0531
Für 08-13 FLTR/X/U (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0669	-
Für 09 FLTRSE, 11 FLTRUSE, 12 FLTRXSE (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	0662-0756	0662-0757	0662-0754	-	0662-0752	0662-0753
SOFTAIL						
Für 18-24 FXBB/FXST/FXBR/FXBRS/FXLR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FLFB/FLFBS/FLSB (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	0662-0701	-	-	-	-	0662-0702
Für 18-24 FXBB/FXST/FXBR/FXBRS/FXLR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FLFB/FLFBS/FLSB (mit ABS) (mit oberen Schnellanschluss-Kupplungszügen; vorhandene untere Kupplungszugabschnitte und Bremsleitungen werden wiederverwendet; inklusive Adapter)	0662-1072	0662-1073	-	-	0662-1074	0662-1075
Für 18-24 FXBB/FXST/FXBR/FXBRS/FXLR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FLFB/FLFBS/FLSB (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-0705	-	0662-0708	0662-0709	0662-0704	0662-0706
Für 21-24 FXBB/FXBBS/FXST/FLHC/FLHCS/FLSL/FLSB (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitungen werden wiederverwendet)	0662-0705	-	0662-0708	0662-0709	0662-0704	0662-0706
Für 16 FLSS/FLSTFBS (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0690	-
Für 16-17 FLS/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/FLSTC/FSXB (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	0662-0535	-	-	-	0662-0522	-
Für 16-17 FLS/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/FLSTC/FXSB (mit ABS) (mit Kupplungszug in voller Länge; vorhandene untere Bremsleitung wird wiederverwendet)	-	-	-	-	0662-0523	-
Für 11-14 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN, 13-14 FXSB (mit ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	-	0662-0332	-	-	-	-
Für 11-14 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0668	-
Für 07-10 FLST/C/F/N, 10 FLSTFB (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0666	0662-0667
Für 00-06 FLST/C/F/N, FXST/B/D, 07-10 FXST/C (mit Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0519	-
DYNA						
Für 12-17 FXDF (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitung in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0665	-
Für 12-17 FXDB, 12-14 FXDC (ohne ABS) (mit Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	-	-	-	-	0662-0664	-
Für 99-05 FXD, 01-05 FXDL, 05 FXDC, 99-05 FXDWG (mit Kupplungszug und Bremsleitungen in voller Länge)	0662-0349	-	-	-	-	-

BESCHREIBUNG	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 25,5 CM - 30,5 CM (10"-12")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 35,5 CM - 40,5 CM (14"-16")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 25,5 CM - 30,5 CM (10"-12")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 35,5 CM - 40,5 CM (14"-16")
XL				
Für 18-21 XL1200NS (mit ABS)	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 18-20 XL1200XS (mit ABS)	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 14-20 XL1200C (mit ABS)	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 07-13 XL1200C	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-11 XL1200L	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-12 XL1200N	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 14-17 XL1200T (mit ABS)	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 14-22 XL1200X (mit ABS)	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687

BESCHREIBUNG	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 25,5 CM - 30,5 CM (10"-12")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 35,5 CM - 40,5 CM (14"-16")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 25,5 CM - 30,5 CM (10"-12")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 35,5 CM - 40,5 CM (14"-16")
XL (FORTS.)				
Für 10-13 XL1200X	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07 XL50	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-10 XL883C	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 14-20 XL883L (mit ABS)	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 07-13 XL883L	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 14-22 XL883N (mit ABS)	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 09-13 XL883N	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-09 XL883 STD	0662-0680	-	0662-0679	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



0662-0605



0610-1914

SETS MIT SCHWARZEN VINYL-BOWDENZÜGEN UND BREMSLEITUNGEN FÜR JAIL BAR LENKER

- Die Sets beinhalten einen Kupplungszug, Gaszüge/Schließer, Bremsleitungen und Kabelverlängerungen in passender Länge und das benötigte Montagematerial
- Die Bremsleitungen besitzen eine PTFE-Innenhülle und eine Außenhülle aus hochbelastbarem Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSB/FXBB/FXBR/S/FXLR/FXST (MIT ABS)	
0662-0722	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0723	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXST (OHNE ABS)	
0662-0727	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0728	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 18-24 FXFB/FXLRS MIT ABS	
0662-0732	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0733	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 12-17 FXDWG (MIT ABS)	
0662-0605	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0606	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 12-17 FXDB, 12-14 FXDC (MIT ABS)	
0662-0603	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0604	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 12-17 FXD (EINZELBREMSSCHEIBE OHNE ABS)	
0610-1922	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
FÜR 12-17 FXDF, 14-17 FXDL (OHNE ABS)	
0662-0600	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0601	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 08-11 FXDF	
0662-0598	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-11 FXDF (FORTS.)	
0662-0599	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 07-11 FXD (OHNE ABS)	
0610-1919	Für Jail Bar Lenker 25,5 cm (10")
0610-1921	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 99-00 FXDL/FXDS, 99-05 FXDX, 01-03 FXDXT	
0662-0596	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0597	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 14-20 XL (DOPPELBREMSSCHEIBE, MIT ABS)	
0662-0594	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
FÜR 14-20 XL (EINZELBREMSSCHEIBE, MIT ABS)	
0662-0591	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0592	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 07-13 XL (EINZELBREMSSCHEIBE, OHNE ABS)	
0610-1914	Für Jail Bar Lenker 25,5 cm (10")
0610-1915	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0610-1916	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 04-06 XL (EINZELBREMSSCHEIBE, OHNE ABS)	
0610-1911	Für Jail Bar Lenker 25,5 cm (10")
0610-1912	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0610-1913	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")



0662-1160



MONTAGESÄTZE FÜR BOWDENZÜGE/-LEITUNGEN

- Vollständiger Montagesatz für 30,5 cm (12"); 33 cm (13"); 35,5 cm (14"); 38 cm (15"); 40,5 cm (16") und 45,5 cm (18") Burly Ape Hanger (Abbildung auf Seiten 1028 & 1043)
- Die Sätze beinhalten eine verlängerte Bremsleitung, einen verlängerten Kupplungszug/-leitung, verlängerte Gaszüge/Schließer, falls erforderlich, und alle notwendigen Kabelverlängerungen
- Die Sätze gibt es mit schwarzem Vinyl oder Edelstahl-Hülle
- Die Bremsleitungen besitzen eine PTFE-Innenhülle und eine Außenhülle aus hochbelastbarem Edelstahl
- Bei Montagesätzen für Dresser wird der Original-Throttle-By-Wire-Kabelbaum wiederverwendet

HINWEIS: Die Sätze sind auf 51 mm (2") Lenkerhalter mit Lenkern im Ape Hanger-Style ausgelegt.


EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLHXSE/FLHXST/FLTRK/FLTRX/ FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 24 FLHX/FLTRX//FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)		
0662-1159	**0662-1157**	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
0662-1154	**0662-1151**	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0662-1160	**0662-1158**	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker

EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLHXSE/FLHXST/FLTRK/FLTRX/ FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 24 FLHX/FLTRX//FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)		
0662-1155	**0662-1152**	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0662-1156	**0662-1153**	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

MONTAGESÄTZE FÜR BOWDENZÜGE/-LEITUNGEN (FORTS.)



0610-2086

EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHR/FLTRX OHNE ABS		
-	0610-2086	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 17-20 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S MIT ABS		
0662-0538	0662-0540	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0662-0541	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 17-20 FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS MIT ABS		
0610-2071	0610-2089	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-2072	0610-2090	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-2073	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 16 FLTRU, 15-16 FLTRX/FLTRXS MIT ABS		
-	0610-2083	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-2066	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 14-16 FLHR/FLHRC MIT ABS		
0610-2062	0610-2080	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-2063	0610-2081	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
14-15 FLHX/FLHT/C/U OHNE ABS		
-	0610-0816	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
14-15 FLHX/FLHT/C/U MIT ABS		
-	0610-0815	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0610-0817	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-13 FLHX/FLHT/C/U MIT ABS		
0610-0810	-	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-13 FLHX, FLHT/C/U UND H-D FL TRIKES MIT ABS (VORHANDENE UNTERE BREMSLEITUNG WIRD WIEDERVERWENDET)		
-	0610-0631[1]	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0610-0761	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-13 FLHR/C UND FLTR/U/X OHNE ABS		
0610-0743	-	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-13 FLHR/C UND FLTR/U/X MIT ABS		
0610-0746	-	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0748	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 07 FLHR/I/CI/S/SI UND FLTR OHNE TEMPOMAT		
0610-0737	-	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 02-06 FLHR/I/CI/S/SI UND FLTR OHNE TEMPOMAT		
0610-0731	-	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0732	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 02-06 FLHR/I/CI/S/SI UND FLTR MIT TEMPOMAT		
0610-0734	-	Für 35,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0735	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 00-06 FLHT/C/CU, 06 FLHX MIT TEMPOMAT		
0662-0584	0662-0582	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0662-0583	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 00-06 FLHT/C/CU, 06 FLHX OHNE TEMPOMAT		
-	0662-0578	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0662-0579	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 99-01 FLHR/I/CI		
0610-0729	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0730	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 18-24 FLDE/FLFB/S/FLHC/S/FLSL MIT ABS		
0662-0713	0662-0710	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0662-0714	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
-	0662-0712	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 18-24 FLSL OHNE ABS		
-	0662-0717	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 18-24 FLSB/FXBB/FXBR/S/FXLR/FXST MIT ABS		
-	0662-0724	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0725	Für 35,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
-	0662-0726	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXST OHNE ABS		
-	0662-0729	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0731	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 11-14 FLST/C/F/N MIT ABS		
-	0610-1662	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-1664	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 11-14 FLST/C/F/N OHNE ABS		
0610-0722	0610-0755	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0756	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0726	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 07-10 FLST/C/F/N		
0610-0711	0610-0479	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0715	0610-0483	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0719	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker

EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FLST/C/F/N		
0610-0710	0610-0478	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0714	0610-0482	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0718	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 07-10 FXST/B/C/D		
-	0610-0481	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0485	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0721	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 00-06 FXST/B/D		
0610-0712	0610-0480	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0716	0610-0484	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
-	0610-0488	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 12-17 FXDWG/FLD/FXDB, 12-14 FXDC MIT ABS		
-	0610-1666	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-1667	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-1668	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 1217 FXDWG EINZELBREMSSCHEIBE OHNE ABS		
-	0662-0607	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker mit schmaler Unterseite
FÜR 07-08, 10-11 FXDWG		
-	0610-0628	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0629	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0630	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 06 FXDWG		
-	0610-0625	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0627	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 12-17 FXDF, 14-17 FXDL OHNE ABS		
-	0662-0616	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-11 FXDF		
-	0662-0613	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0614	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0662-0615	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 12-17 FXD EINZELBREMSSCHEIBE OHNE ABS		
-	0610-0754	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 07-11 FXD		
-	0610-0493	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0496	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0499	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 06 FXD		
-	0610-0495	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 99-05 FXD		
-	0610-0491	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0494	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0497	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 99-00 FXDL/FXDS, 99-05 FXDX, 01-03 FXDXT		
-	0662-0610	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0611	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0662-0612	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 14-22 XL (OHNE ABS) (AUSSER RH SPORTSTER)		
-	0610-1657	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-1658	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 14-22 XL EINZELBREMSSCHEIBE (MIT ABS) (AUSSER RH SPORTSTER)		
-	0662-0590	Für 20 cm (8") Originallenker
-	0662-0587	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0588	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0662-0589	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 14-22 XL DOPPELBREMSSCHEIBE (MIT ABS)		
-	0662-0593	Für 20 cm (8") Originallenker
FÜR 07-13 XL		
-	0610-0270	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0271	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0272	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 04-06 XL		
-	0610-0267	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0268	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0269	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 97-03 XL		
-	0610-0264	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0266	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker

[1] Keine Bremsleitungen enthalten, alle vorhandenen Leitungen werden wiederverwendet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG SPECIALTIES VORDERRADANTRIEB-TACHOMETERKABEL

- Die Ersatz-Tachometerkabel sind wahlweise in Edelstahl mit abriebfester Beschichtung oder mit einer Hülle aus schwarzem Vinyl erhältlich
- Alle Kabel aus dem Drag Specialties-Sortiment haben eine perfekte Passform

HINWEIS: Die Kabel sind in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Muttergrößen für den Einbau in spezielle Anwendungen erhältlich. Es wird die Länge zwischen den beiden Endpunkten der Außenhülle inklusive Metallgehäuse gemessen.

BESCHREIBUNG	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	KLAR BESCHICHTETE EDELSTAHLUMMANTELUNG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	GRÖSSE OBERE MUTTER
Vorderradantrieb-Tachometerkabel für 86-87 XLH1100; 86-87 XL883/1100	**0655-0031**	**0655-0047**	67078-85A, 67051-73, 67052-78A	102 (40")	16 mm, 5/8" -18



TACHOMETERKABEL

- Die Ersatz-Tachometerkabel sind wahlweise mit Schutzhülle oder im Blackout-Style erhältlich
- Kabel mit Schutzhülle besitzen ein elegantes Edelstahl-Gewebe für garantiert gute Leistung sowie eine Beschichtung, die verchromte und lackierte Oberflächen und hochwertig verchromte Anschlüsse schützt
- Blackout-Kabel besitzen glänzend schwarze Anschlüsse und Hüllen aus schwarzem Vinyl

BESCHREIBUNG	SCHUTZHÜLLE NR.	BLACKOUT NR.	OEM-NR.	LÄNGE	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE	GRÖSSE OBERE MUTTER
Für 91-94 XLH883/DLX, 91-94 XLH883 HUG, 93-94 XLH1200	**0655-0063**	**0655-0024**		101,5 cm (40")	[-25 mm (1")]	16 mm
	0655-0068	**-**	67048-83A, 67060-96, 67063-89	104 cm (41")	[Standard]	16 mm
	0655-0067	**0655-0027**		109 cm (43")	[+51 mm (2")]	16 mm
Für 86-87 XLH883/DLX, 88-90 XLH883/DLX, 87-90 XLH883 HUG, 86-87 XLH1100, 88-92 XLH1200	**0655-0067**	**0655-0027**	67052-78B	109 cm (43")	[Standard]	16 mm
	0655-0068	**-**		104 cm (41")	[-51 mm (2")]	16 mm
	0655-0063	**0655-0024**		101,5 cm (40")	[-76 mm (3")]	16 mm

CHOKEZÜGE

- Züge haben eine Außenhülle aus schwarzem Vinyl
- Mit allen Drag Specialties-Zügen kompatibel
- Für die meisten Modelle erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0654-0025	Für alle 99-06 FLT/FXR/FXST/FLST, 99-05 Dyna 04-06 XL und 88-92 XL1200; 20,5 cm (8") L, inklusive Knopf; ers. OEM-NR. 29229-88, 29236-90, 29229/88C/88D
0654-0029	Für 99-03 XL833C, 92-03 XLH883, 92-95 XLH883 DLX, 92-03 XLH883 Hugger, 92-03 XLH1200, 96-03 XL1200C/S, 02-03 XL883 R; 18,5 cm (7 5/16") L; ers. OEM-NR. 29238-92, 29238-92A
0654-0029	Für 96-97 Buell S1, 95 S2, 97 S3, 97 S3T; 18,5 cm (7 5/16") L; ers. OEM-NR. 29238-92, 29238-92A



CHOKE-ZUG

- Erreicht oder übertrifft die OEM-Qualitätsstandards
- Nylon-Innenhülle für längere Lebensdauer und reibungslosen Betrieb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	OEM-NR.
BUELL			
0654-0048	Für 99-00 M2 1200 Cyclone	121 mm (4,75")	29238-92
0654-0048	Für 96-98 S1 1200 Lightning	121 mm (4,75")	29238-92

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	OEM-NR.
BUELL (FORTS.)			
0654-0048	Für 95 S2 1200 Thunderbolt	121 mm (4,75")	29238-92
0654-0048	Für 97-98 S3/S3T 1200 Thunderbolt	121 mm (4,75")	29238-92

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







FLASCHENVERSCHLÜSSE FÜR CHOKEZUG-KNÖPFE

- Verleiht Ihrem Motorrad eine besondere Ausstrahlung und mehr Persönlichkeit
- Personalisieren Sie Ihren Choke-Knopf mit dem Flaschenverschluss Ihres Lieblingsgetränks
- Kann in wenigen Minuten montiert und so oft Sie wollen gewechselt werden
- Flaschenverschluss ist nicht inbegriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0657-0025	Für 00-06 Big Twin, 88-06 XL mit Original-Chokezug

KURYAKYN

ABDECKUNGEN FÜR MARQUIS-CHOKE-KNÖPFE

- Verchromte Abdeckungen werden auf den Original-Kunststoffknopf montiert
- Sieht gut aus und ist einfach in der Handhabung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189142	Für 00-06 Big Twin und 88-06 XL mit Original-Chokezügen

KURYAKYN

ABDECKUNGSSET FÜR KUPPLUNGSZUGHÜLSE/HOHLSCHRAUBE

- Das Set enthält verchromte Abdeckungen für die Kupplungszughülse und die Hauptzylinder-Hohlschraube
- Die Hohlschraubenabdeckung kann auch für die Hohlschraube am Bremssattel verwendet werden
- Die Abdeckungen sind auch separat erhältlich



DS-324804



DS-324802

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 BIG TWIN UND XL (AUSSER 08-17 DRESSER UND H-D FL TRIKE)	
DS-324804	Abdeckungs-Kombiset für Kupplungszughülse und Hohlschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 BIG TWIN UND XL (AUSSER 08-17 DRESSER UND H-D FL TRIKE) (FORTS.)	
DS-324802	Hohlschraubenabdeckung, einzeln (Stck.)



0660-0013



FAT BAGGERS EZ INSTALL HANDLEBARS

EZ KUPPLUNGSEINSTELLER UGRADE KITS

- Wandelt den werksseitigen oberen Kupplungszugnachsteller in einen schraubbaren Nachsteller um und verstärkt gleichzeitig den Zug
- Verwendbar als Upgrade oder Reparaturteil für den originalen Kupplungszugeinsteller
- Für die Verwendung mit dem Original-Kupplungszug oder Fat Baggers EZ Kupplungszugverlängerungen
- Abmessungen des Einstellers mit Gewinde: $^1/_2$"-20 Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0660-0014	Für 22-23 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE/FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLTRK/FLTRXS/FLTRX/FLTRXSE/FLHR/FLHRXS und 22-23 Softail mit Seilzugkupplung
0660-0013	Für 21 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE/FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLTRK/FLTRXS/FLTRX/FLTRXSE/FLHR/FLHRXS mit Seilzugkupplung und 18-21 Softail



FAT BAGGERS EZ INSTALL HANDLEBARS

UPGRADE FÜR KUPPLUNGS-AUSSENZUG AUS BILLET-ALUMINIUM

- Upgrade für Kupplungs-Außenzug aus Billet-Aluminium als Ersatz für den Original-Außenzug, der häufig bricht und das Motorrad lahm legt
- Zur Verwendung mit zweiteiligen Kupplungszügen
- Schwarz

HINWEIS: Kann mit oberen OEM oder Aftermarket Kupplungszügen verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0660-0015	Für 21-23 FLHT/FLHTK/FLHXS/FLTRX/FLHR/FLHRS und 18-23 Softail



DS-390448



0659-0016



DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR KUPPLUNGSZUGEINSTELLER

- Ersetzen die übliche Gummimanschette an Kupplungszügen
- Das zweiteilige Design ist einfach zu montieren und zu entfernen, wenn die Kupplung eingestellt werden muss
- Passend für 99-17 5- und 6-Gang-Kupplungszüge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390448	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0659-0016	Glänzend schwarz

Motion Pro

GASZUG-MANSCHETTEN

- Ersatz für OEM-Zugmanschette für alle Modelle
- 10 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0659-0005	Gaszug-Manschetten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Accutronix
precision crafted billet products

KABELKLEMME FÜR GASZÜGE/SCHLIESSER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Zweiteilige Klemme trennt die Züge, damit sie nicht aneinander reiben
- Hält die Züge in der richtigen Position



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS223350	Oval, verchromt

DRAG Specialties

KABELKLEMMEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Einzeln erhältlich



0658-0037



0658-0034



0658-0031



0658-0044



0658-0047

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
FÜR 25,4 MM (1") LENKER LENKER/RAHMEN	
0658-0043	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR 28,6 MM (1.125") LENKER LENKER/RAHMEN	
0658-0036	Kabelklemme für Gaszug/ Schließer/Bremszug
0658-0037	Kabelklemme für Gaszug/Schließer
0658-0039	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR 32 MM (1,25") LENKER LENKER/RAHMEN	
0658-0032	Kabelklemme für Gaszug/ Schließer/Bremszug
0658-0033	Kabelklemme für Gaszug/Schließer
0658-0034	Kabelklemme für Gaszug oder Schließer
0658-0035	Kabelklemme für Kupplungszug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
FÜR 38 MM (1,5") LENKER LENKER/RAHMEN	
0658-0027	Kabelklemme für Gaszug/ Schließer/Bremszug
0658-0030	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR 41 MM GABELROHRE	
0658-0031	Kabelklemme für Gaszug/Schließer
FÜR 39 MM GABELROHRE	
0658-0081	Kabelklemme für Gaszug/Schließer
GLÄNZEND SCHWARZ	
FÜR 25,4 MM (1") LENKER LENKER/RAHMEN	
0658-0055	Kabelklemme für Kupplungszug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
FÜR 28,6 MM (1.125") LENKER LENKER/RAHMEN	
0658-0051	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR 32 MM (1,25") LENKER LENKER/RAHMEN	
0658-0044	Kabelklemme für Gaszug/ Schließer/Bremszug
0658-0047	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR 38 MM (1,5") LENKER LENKER/RAHMEN	
0658-0059	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR 41 MM GABELROHRE	
0658-0083	Kabelklemme für Gaszug/Schließer



DS-223041



0658-0074



DS-223042



DS-223046

DRAG Specialties

DRUCKGUSS-KABELKLEMMEN

- Kostengünstige Alternative zu Billet-Klemmen
- Einzeln erhältlich



0658-0075



0658-0078

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELKLEMMEN FÜR GASZUG/SCHLIESSER	
VERCHROMT	
DS-223041	Einzelzug 25,4 mm (1")
DS-223040	Doppelzug 25,4 mm (1")
0658-0024	Doppelzug, 32 mm (1 1/4")
SCHWARZ	
0658-0074	Doppelzug 25,4 mm (1")
0658-0076	Doppelzug, 32 mm (1 1/4")
KABELKLEMMEN FÜR KUPPLUNGSZUG	
VERCHROMT	
DS-223042	25,4 mm (1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELKLEMMEN FÜR KUPPLUNGSZUG (FORTS.)	
VERCHROMT (FORTS.)	
DS-223043	28,6 mm (1 1/8")
DS-223046	32 mm (1 1/4")
DS-223091	34,9 mm (1 3/8")
0502-0004	38 mm (1 1/2")
SCHWARZ	
0658-0075	25,4 mm (1")
0658-0077	28,6 mm (1 1/4")
0658-0078	34,9 mm (1 3/8")
0658-0079	38 mm (1 1/2")

Motion Pro



0658-0004



0658-0086



0658-0087

KABELKLEMMEN

- Einzigartiges zweiteiliges Design für eine einfache Montage
- Das Schwenkkopf-Design ermöglicht eine natürliche Kabelverlegung ohne zusätzliche Biegungen
- Poliertes Chrom oder e-beschichtete schwarze Oberfläche
- Innovative Ein-Bolzen-Klemme für einen sauberen Custom-Look
- Gummihüllen schützen die lackierten Flächen und den Außenzug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0658-0004	32 mm - 38 mm (1 1/4"-1 1/2") Einfachgaszug/Kupplung
0658-0007	25,4 mm-28,6 mm (1"-1 1/8") Doppelgaszug / Kupplung

- 25,4 mm (1") Klemmen, passend für Lenker und viele Aftermarket Rahmen
- 28,6 mm (1 1/8") Klemmen, passend für XL Modelle bis 81 und OEM 4-Gang- oder Softail-Rahmen
- 32 mm (1 1/4") Klemmen, passend für 82-95 FXR, Dyna und 82-03 XL
- 38 mm (1 1/2") Klemmen für Spezialrahmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0658-0086	Einfachklemme für 6 mm und 7 mm Züge (5/64" und 9/32")
0658-0087	32 mm - 38 mm (1 1/4"-1 1/2") Einfachgaszug/Kupplung (6 mm, 7 mm or 8 mm mit Gummihülle (5/64", 9/32", 5/16") oder 9 mm ohne Gummihülle (1/32"))

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BILLET ZUG- UND BREMSLEITUNGSFÜHRUNGEN

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Die individuelle Zug- und Bremsleitungsverlegung an 32 mm (1 1/4") Lenkern und 32 mm (1 1/4") Rahmenrohren sorgt für einen sauberen Look
- Einzeln erhältlich



0658-0063



0658-0017

SCHWARZ ELOXIERT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0658-0063	Führung für Gaszug, Schließer und Bremsleitung

VERCHROMT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0658-0017	Führung für Gaszug, Schließer und Bremsleitung





KURYAKYN

KABELFÜHRUNG/ÖSE FÜR SPANNGURT

- Praktische Haltepunkte zur Sicherung von Gepäck oder anderen Gegenständen
- Montageöffnung nimmt Schrauben bis zu 3/8" auf (M10-Schraube)
- Kann auch als Kabelführung verwendet werden, ersetzt H-D OEM Nr. 38623-68
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0354	Kabelführung/Ösen für Spanngurt

DRAG Specialties

KABEL-, SCHLAUCHFÜHRUNG/ÖSE FÜR SPANNGURT

- Verchromte Stahl-Kabelführung für die Verlegung von Kupplungszügen oder Tachometerkabeln
- Kann auch für die Verlegung der Kraftstoffleitung oder als Gummispanner-Halterung verwendet werden
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-110223	Führung für Kupplungszug/Tachometerkabel/Öse für Spanngurt; ers. OEM-NR. 38623-68



DRAG Specialties

FÜHRUNG FÜR KRAFTSTOFFLEITUNG

- Die Führung wird zwischen Zylindern und auf der Rückseite vom Ansaugstutzen verwendet
- Kann auch für die Verlegung von Zügen oder Kabeln verwendet werden
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 5er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-110225	Verchromt; ers. OEM-NR. 45092-66



2401-0488



2401-0489



2401-0491

Edelmy Where Excellence Is a Standard

KABEL-/ZUGSCHELLEN

- Qualitativ hochwertiger Nachbau von Originalschellen
- Passend für viele spezielle Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0488	Ers. OEM-NR. 9976
2401-0489	Ers. OEM-NR. 9979

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0491	Ers. OEM-NR. 4730-30A

GARDNER WESTCOTT



DS-190725

KABELSCHELLEN

- Edelstahlschellen mit 6,5 mm (1/4") Montageloch; mit Gummischutz auf der Innenseite der Schellen
- Erhältlich in Größen von 4,8 mm (3/16") ID bis 9,5 mm (3/8") ID
- Hervorragend geeignet für die individuelle Verbindung von Kabeln, Schläuchen und Zügen
- 10 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190711	4,8 mm (3/16") ID
DS-190718	6,4 mm (1/4") ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190725	7,9 mm (5/16") ID
DS-190732	9,5 mm (3/8") ID



DS-223067



DS-223069

Motion Pro

HALTEKLAMMERN UND HÜLSEN FÜR GASZUG UND SCHLIESSER

- Ersatzklammern und -hüllen mit einklemmbaren Zügen
- In 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223067	Kabelhalter für Gaszug, 96-22 Modelle; ers. OEM-NR. 11272
DS-223069	Hülsen für Gaszüge/Schließer, 86-16 Modelle; ers. OEM-NR. 56508-76

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Bremsscheiben 1201-1221
Bremssättel, Halterungen, Bremsbeläge & Komponenten 1222-1230
Bremsbeläge 1231-1248
Hauptzylinder & Komponenten 1249-1254
Bremspedale, -hebel & Komponenten . . . 1255-1261
Bremsleitungen & Komponenten 1262-1299



BREMSEN & BREMSLEITUNGEN

DRAG Specialties



1710-3346



1710-3355



1710-3417



1710-3411

ABE

GELOCHTE EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN MIT ABE

F BREMSSCHEIBEN

- Edelstahl-Bremsscheiben
- Spezielle Wärmebehandlung sorgt für ein gleichmäßiges und gleichbleibendes Bremsscheibendesign
- Speziell geschliffene gefräste Oberflächen für Laufabweichungen von höchstens 0,01 mm
- Alle nicht gefrästen Oberflächen sind korrosionsbeständig lackiert für eine längere Haltbarkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen
- In Europa gefertigt gemäß ISO/TS 16949 Standards, die die OEM-Spezifikationen erfüllen oder übertreffen
- Erhältlich als Typ 1 Classic und Typ 2 T-Bone
- Mit ABE

F BREMSSCHEIBEN

MODELLE	AUSSEN-/ INNENDURCHMESSER	TYP 1	TYP 2
VORNE			
14-19 FLHR, 20-24 FLHRXS, 19-23 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 20-24 FLHTCUTGSE, 14-19 FLHX, 14-17/20-23 FLHXS, 16-19 FLTRU, 15-23 FLTRX	300 mm/169,5 mm	**1710-3354**	-
15-17/20-23 FLTRXS	300 mm/169,5 mm	**1710-3354**	-
08 FLHRSE4, 09 FLTRSE3	292 mm/172 mm	**1710-3346**	-
12-16 FLD, 07-10 FXD, 13 FXDB, 14-15 FXDBB, 16 FXDBC, 13-16 FXDBP, 06 FXDI/CI, 07-17 FXDL/FXDLS	292 mm/172 mm	**1710-3346**	-
07-17 VRSCAW/CD/CDX/F/R, 06 VRSCSE2	292 mm/172 mm	**1710-3346**	-
00-07 FLH/FLT	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
00-05 FXD	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
00-14 FL, FX (außer Springers)	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
00-13 XL1200/883, XR1200	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
99 FXD	292 mm/50,5 mm	**1710-3355**	**1710-3417**
HINTEN			
00-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
00-17 FL/FX, 08-11 FXCW/C, 18-23 FLDE/FLHC/S, FLSB/FLSL/FXBB, FXLR	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
06-17 FLD, FXD	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
00-10 XL1200/883	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
91-99 FXD	292 mm/50,5 mm	**1710-3339**	**1710-3411**

FT BREMSSCHEIBEN

1710-3352



- Schwimmend gelagerte Edelstahl-Bremsscheiben
- Das Design verbessert die Bremsleistung und verhindert Leistungsverlust und Verziehen durch Hitze und mechanische Belastung
- Bei Bremsscheiben mit Aluminium-Trägerring ist dieser komplett aus Aluminium gefräst und besitzt eine eloxierte Oberfläche für eine längere Haltbarkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen
- Bei Bremsscheiben mit Edelstahl-Trägerring ist dieser aus Edelstahl gefräst und geschliffen und die nicht gefrästen Oberflächen sind korrosionsbeständig lackiert für eine längere Haltbarkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen
- Nieten aus Edelstahl für eine gute Aufnahme, sodass die Bremsscheibe sich unter extremer Belastung oder Hitze nicht verzieht oder verbiegt
- Gefräste Außenringe aus Edelstahl mit speziell geschliffenen Oberflächen für Laufabweichungen von höchstens 0,01 mm
- In Europa gefertigt gemäß ISO/TS 16949 Standards, die die OEM-Spezifikationen erfüllen oder übertreffen
- Mit ABE

FT-BREMSSCHEIBEN

MODELLE	AUSSEN-/INNENDURCHMESSER	SPEICHEN	ART.-NR.
VORNE			
15-17 FLSTF/FB/FXSB, 15 FLSTNSE, 16-17 FLSS/FLSTFBS	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
18-24 FXBR/S, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
14-15 XL883L/R, XL1200C/CA/CP, 16-21 X 883N, 16/18 XL1200C, 16-21 XL1200CX/X/T, 18-21 XL1200NS/XS	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
14-24 FLHTCUTG/FLRT	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
18-23 FLDE/FLHC/S/FLSL/FXBB/FXLR	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
15-17 FLS/FLSTC/FLSTN/FXST	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
14-22 XL1200/883 (außer RH Sportster)	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
HINTEN			
12-23 FLHR/C/SE/XS, 19-23 FLHT, 12-19 FLHTCU, 13 FLHTCUSE8, 15-16 FLHTCUL, 12-24 FLHTK/L/SE, FLHX/XS/XSE, 20-23 FLTRK, 12-19 FLTRU/USE, 12-23 FLTRX/XS/SE	300 mm/56 mm	10	**1710-3352**

GELOCHTE EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN MIT ABE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GELOCHTE EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN MIT ABE (FORTS.)

1710-3338



ABE

FTK BREMSSCHEIBEN

- Schwimmend gelagerte Edelstahl-Bremsscheiben
- Äußerer Ring mit gefrästen und lackierten Aussparungen
- Bessere Bremsleistung und schnelleres Abkühlen der Bremsscheibe bei extremer Nutzung dank innovativem Design
- Das Design verhindert Leistungsverlust und Verziehen durch Hitze und mechanische Belastung
- Bessere Wärmeableitung
- Nieten aus Edelstahl für eine gute Aufnahme, sodass die Bremsscheibe sich unter extremer Belastung oder Hitze nicht verzieht oder verbiegt
- Gefräste Außenringe aus Edelstahl mit speziell geschliffenen Oberflächen für Laufabweichungen von höchstens 0,01 mm
- Das Gewicht und die träge Masse sind nicht höher als bei anderen Bremsscheiben; keine Beeinträchtigung der Lenkung und des Handlings des Motorrads
- Originelles Styling, perfekt für Customizer oder um älteren Bikes einen neuen Look zu verleihen
- In Europa gefertigt gemäß ISO/TS 16949 Standards, die die OEM-Spezifikationen erfüllen oder übertreffen
- Mit ABE

FTK-BREMSSCHEIBEN

MODELLE	AUSSEN-/ INNENDURCHMESSER	SPEICHEN	ART.-NR.
VORNE			
15-17 FLSTF/FB/FXSB, 15 FLSTNSE, 16-17 FLSS/FLSTFBS	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
18-24 FXBR/S, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
14-15 XL883L/R, XL1200C/CA/CP, 16-21 XL883N, 16/18 XL1200C, 16-21 XL1200CX/X/T, 18-21 XL1200NS/XS	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
14-24 FLHTCUTG, FLRT	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
00-07 FLH/FLT (außer CVO)	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
00-14 FL/FX	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
00-05 FXD	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
00-13 XL1200/883, XR1200	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
06-09 FXDB/C/F/L/I, 06 FXD35	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
15-17 FLSTF/FB/FXSB, 15 FLSTNSE, 16-17 FLSS/FLSTFBS	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
18-23 FXBR/S, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
06-10 FXDWG/I	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
14-15 XL883L/R, XL1200 C/CA/CP, 16-21 XL883N, 16, 18 XL1200C, 16-21 XL1200CX/X/T, 18-21 XL1200NS/XS	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
10-17 FXDB/C/F/L, 13 FXDA, 13-15 FXDBP	300 mm/56 mm	7	**1710-3348**
11-17 FXDWG	300 mm/56 mm	7	**1710-3348**
99 FXD	292 mm/50,5 mm	10	**1710-3338**
91-99 XL/XLH	292 mm/50,5 mm	10	**1710-3338**
HINTEN			
12-23 FLHR/C/SE/XS, 19-23 FLHT, 12-19 FLHTCU, 13 FLHTCUSE8, 15-16 FLHTCUL, 12-23 FLHTK/L/SE, FLHX/XS/XSE, 20 FLTRK, 12-19 FLTRU/USE, 12-23 FLTRX/XS/SE	300 mm/56 mm	10	**1710-3353**
00-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
18-21 FLDE, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXLR	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
00-17 FL/FX, 08-11 FXCW/C	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
12-16 FLD, 00-17 FXD	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
00-10 XL1200/883	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**


VORGEBOHRTE BREMSSCHEIBEN AUS EDELSTAHL

- Geschliffen
- Vorgebohrt für eine bessere Wärmeableitung und gleichmäßiges Bremsen bei nassem Wetter
- Für die Verwendung mit OEM-Bremssätteln und den meisten Aftermarket Bremssätteln
- Einzeln erhältlich


HINWEIS: c/b = versenkte Montagebohrungen. c/s = Montagebohrungen mit konischer Anbohrung.



1710-3049



1710-3156



1710-1905

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHM.	NABEN DRM.	OEM-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
1710-2404[1]	Für 20-24 FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 17-19 FLHR (mit 6,7" Lochkreis, Montage mit fünf Laschen)	11,8"	-	41500017
1710-1902	Für 08-13 FLHT/FLHX, FLTR/X, H-D FL Trike und 08-16 FLHR (mit 3,25" Lochkreis, Nabenmontage)	11,8"	2,25" bündig	41808-08, 41809-08
1710-3049	Für 18-24 FXLR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXST, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 14-19 XL1200C/V/T, 883L	11,8"	2,25" c/b	41500022
1710-3158	Für 08-10 FXDF, 06-09 FXDL, 06-08, 16-17 FXDWG, 06-09 FXDC, 06-09 FXDB und 06 FXD35 Modelle mit OEM-Speichen- oder Gussrädern	11,8"	2,25" c/b	46717-10
1710-3156	Für 06-13, 15-17 FXDL, 06-10 FXD, 06-14 FXDC, 12-16 FLD, 07-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 07-08 VRSCD/A und 07 VRSCR, mit OEM-Gussspeichenrädern	11,8"	-	44553-06A
1710-1901	Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 Dresser und H-D FL Trike, FXSTS/SB, FLSTSB/SC, V-Rod, 06-14 Dyna Glide, 13-14 FXSB/SE)	11,5"	2,25" c/b	44156-00, 44136-00
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
1710-1905	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX, FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle	11,8"	2,25" c/b	41810-08A
1710-1906	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	11,5"	-	40939-86A
1710-1904	Für 18-24 FXLR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXST, 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer 08-17 Dresser und H-D FL Trike, 13-17 FXSB/SE)	11,5"	2,25" c/b	41797-00

[1] Inklusive Montagematerial.


Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



1710-2403



1710-3157



1710-1062

POLIERTE VORGEBOHRTE BREMSSCHEIBEN AUS EDELSTAHL

- Für die meisten Modelle zu einem erschwinglichen Preis erhältlich
- Vorgebohrt für eine bessere Wärmeableitung und gleichmäßiges Bremsen bei nassem Wetter
- Für die Verwendung mit OEM- und den meisten Aftermarket Bremssätteln
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: c/b = versenkte Montagebohrungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHM.	NABEN DRM.	OEM-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
1710-2403[1]	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR Modelle (mit 6,7" Lochkreis, Montage mit fünf Laschen)	11,8"	-	41500017
1710-4521	Für 20-22 FLHT, 20-24 FLHTK/FLTRK (Montage mit 7 Schrauben)	11,8"	-	-
1710-1061	Für 08-13 FLHT/FLHX, FLTR/X, H-D FL Trike und 08-16 FLHR (mit 3,25" Lochkreis, Nabenmontage)	11,8"	2,25" bündig	41808-08, 41809-08
1710-3048	Für 18-24 FLXR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXST, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTN, 14-20 XL1200C/V/T, 883L	11,8"	2,25" c/b	41500022
1710-3155	Für 06-13, 15-17 FXDL, 06-10 FXD, 06-14 FXDC, 12-16 FLD, 07-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 06-08 VRSCA/D und 06- 07 VRSCR Modelle mit OEM-Gussspeichenrädern	11,8"	-	44553-06A
1710-3157	Für 08-10 FXDF, 06-09 FXDL, 06-08, 16-17 FXDWG, 06-09 FXDC,06-09 FXDB und 06 FXD35 Modelle mit OEM-Speichen- oder Gussrädern	11,8"	2,25" c/b	46717-10
DS325091	Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 Dresser und H-D FL Trike, FXSTS/SB, FLSTSB/SC, V-Rod, 06-14 Dyna Glide, 13-14 FXSB/SE)	11,5"	2,25" c/b	44156-00, 44136-00
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
1710-1062	Für 08-23 FLHT/FLHR/FLHX, FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle	11,8"	2,25" c/b	41810-08A
DS325092	Für 18-23 FXLR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB, 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer 08-17 Dresser und H-D FL Trike, 13-17 FXSB/SE)	11,5"	2,25" c/b	41797-00

[1] Inklusive Montagematerial.



1710-3213



1710-3215



1710-3218

BREMSSCHEIBEN IM OEM-STIL

- Hochwertige Edelstahl-Konstruktion
- Design/Lochmuster ist dasselbe wie OEM
- Kompatibel mit Original-Bremssätteln und den meisten Aftermarket Bremssätteln
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHM.	NABEN DRM.	OEM-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
1710-3212	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR (links)	11,8"	2.250" ID	41809-08A
1710-3213	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR (rechts)	11,8"	2.250" ID	41808-08A
1710-3211	Für 00-14 FXST/FLST, 11-14 FXS/FLS, 08-11 FXCW/C, 00-05 FXD/FXDWG, 00-13 XL	11,5"	2.250" ID	44136-92
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
1710-3216	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	11,8"	2,250" ID	41810-08A/B
1710-3215	Für 18-24 FLXR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXST, 00-17 FXST/FLST, 00-05 FXD/FXDWG, 00-10 XL	11,5"	2,250" ID	41797-00
1710-3217	Für 92-99 XL	11,5"	2"	41789-92
1710-3218	Für 86-91 XL	11,5"	2"	41791-79A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

HINTERE BREMSSCHEIBEN

- Hochwertige Konstruktion aus Gusseisen mit geschliffener und elektrobeschichteter schwarzer Oberfläche
- Für die Verwendung mit dem OEM- oder Aftermarket Bremssattel entwickelt
- Originalgetreuer Ersatz für die 10,6" OEM-Bremsscheiben
- Stückweise erhältlich; zwei Stück erforderlich

HINWEIS: Bremsscheiben sollten paarweise ersetzt werden.



1710-3066



1710-3065

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3066	Für 14-24 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 41500031, 41500151

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3065	Für 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX; ers. OEM-NR. 83425-09


DRAG Specialties

CUSTOM BREMSSCHEIBEN 11,5" VORNE


- Die Bremsscheiben haben einen Durchmesser von 11,5"
- Mit geschliffener oder polierter Oberfläche erhältlich
- Montagebolzen und Schrauben enthalten
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Es sind Bremssattelhalterungen erforderlich, die mit Bremsscheiben mit einem Durchmesser 11,5" kompatibel sind.

HINWEIS: Passende Räder finden Sie im Kapitel Räder & Achsen.




1710-3409



1710-3410

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX CUSTOM RÄDER MIT SPEICHENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-3409	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX CUSTOM RÄDER MIT SPEICHENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN (FORTS.)	
1710-3410	Geschliffen



1710-3638



1710-3642

sbs

EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN

- Hochwertige Edelstahlkonstruktion mit hohem Kohlenstoffgehalt
- Ausgezeichnete Bremsleistung unter allen Fahrbedingungen
- Ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Anti-Korrosionsbehandlung und hohe Temperaturbeständigkeit
- Geringes Gewicht der Bremsscheiben
- Entspricht den Maßen der OEM-Bremsscheiben
- Montage der Bremsscheiben mit Original-Montagematerial
- Schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit wärmebehandelten Edelstahlnaben

HINWEIS: c/b = versenkte Montagebohrungen.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	DURCHM.	NABEN DRM.	OEM-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR/FLHRC, 09-13 FLHTCUTG, 18-24 FXST/FXLR/FLDE/FLSL/FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS, 15-17 FLS/FLST/FLSTN, 14-22 XL	**1710-3637**	300 mm (11,8")	56,3 mm c/b (2,22")	
Für 06-13, 15-17 FXDL, 06-10 FXD, 06-14 FXDC, 12-16 FLD, 07-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 07-08 VRSCD, 07 VRSCR (Nabenmontage)	**1710-3638**	300 mm (11,8")	172 mm (6,8")	44553-06A
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 Dresser/H-D FL Trike, FXSTS/SB, FLSTSB/SC, V-Rod, 06-14 Dyna, 13-14 FXSB/SE)	**1710-3635**	292 mm (11,5")	56,3 mm c/b (2,22")	44156-00, 44136-00
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**1710-3641**	300 mm (11,8")	56,3 mm c/b (2,22")	41810-08B
Für 18-24 FXLR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXST, 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 13-17 FXSB/SE)	**1710-3642**	292 mm (11,5")	56,3 mm c/b (2,22")	41797-00
Für 00-16 FXLR, 14-17 FXSB, 16-17 FLS/FLSS/FLSTFBS	**1710-4393**	292 mm (11,5")	56,3 mm c/b (2,22")	
Für 00-16 XL C, 11-13 XL L, 00-03/10-13 XL R, 12-13 XL V, 10-13 XL X, 08-10 XR, 10-13 XR X	**1710-4394**[1]	260 mm (10,2")	56,3 mm c/b (2,22")	
Für 18-22 XL L, 09-22 XL N, 15-22 XL T, 14-16 XL V, 14-22 XL X, (außer RH Sportster)	**1710-4395**	260 mm (10,2")	56,3 mm c/b (2,22")	

[1] Schwimmend gelagerte Bremsscheibe.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1710-4025



1710-4021

OVERSIZE CUBIQ® BREMSSCHEIBEN VORNE

- Extra großes Bremsscheibendesign
- Zum Anschrauben, funktioniert mit dem Original-Nabenmuster
- Die Cubiq® Bremsscheibe kombiniert neueste Technologie mit modernem Design
- Die Scheibenform fördert einen gleichmäßigen Bremsbelagverschleiß – die gleiche Kontaktfläche zwischen Belag und Scheibe bei jeder Umdrehung erzeugt regelmäßigen Verschleiß
- Weniger ungefederte Masse (bis zu 40 % leichter als standardmäßige runde Bremsscheiben) reduziert den Kreiseleffekt und verbessert die Manövrierfähigkeit des Motorrads
- Die vergrößerte Umfangsoberfläche erzeugt mehr Kühlfläche um die Bremsscheibe für eine bessere Wärmeableitung
- Erhältlich als halb oder voll schwimmende Konstruktion
- Nicht-richtungsgebundenes Design, kann für rechte oder linke Seiten verwendet werden
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Bremssattel-Versatzhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und Bremsscheibenlebensdauer empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben. Siehe Seite 1244 für Galfer Bremsbeläge.

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
12,5" BREMSSCHEIBEN		
Für 14-19 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-19 FLHR (Radnabenmontage)	Halbschwimmend gelagert	**1710-4025**
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Vollständig schwimmend gelagert	**1710-4020**

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
13" BREMSSCHEIBEN		
Für 14-19 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-19 FLHR (Radnabenmontage)	Halbschwimmend gelagert	**1710-4026**
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Vollständig schwimmend gelagert	**1710-4021**



1710-4024



1710-4012



1710-4023

CUBIQ® BREMSSCHEIBEN

- Die nach den Kristallstahlmolekülen benannte Cubiq®-Bremsscheibe kombiniert modernste Technologie mit modernem Design
- Die Scheibenform fördert einen gleichmäßigen Bremsbelagverschleiß – die gleiche Kontaktfläche zwischen Belag und Scheibe bei jeder Umdrehung erzeugt regelmäßigen Verschleiß
- Weniger ungefederte Masse (bis zu 40 % leichter als standardmäßige runde Bremsscheiben) reduziert den Kreiseleffekt und verbessert die Manövrierfähigkeit des Motorrads
- Die vergrößerte Umfangsoberfläche erzeugt mehr Kühlfläche um die Bremsscheibe für eine bessere Wärmeableitung
- Für feste Montage oder schwimmend gelagert erhältlich
- Nicht-richtungsgebundenes Design, kann für rechte oder linke Seiten verwendet werden
- Einzeln erhältlich


HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und Bremsscheibenlebensdauer empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben. Siehe Seite 1244 für Galfer Bremsbeläge.

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 17-19 FLHR (Montage mit fünf Laschen)	Halbschwimmend gelagert	**1710-4024**
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna, 14-19 XL	Starr	**1710-4018**
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4019**
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Starr	**1710-4012**
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4013**
Für 06-17 Dyna, 06 VRSC, 07 VRSCAW, 05-08 VRSCD/X, 05-07 VRSCR, 12 VRSCX	Starr	**1710-4016**
Für 07-16 VRSCDX, 12 VRSC, 07-09 VRSCAW, 07 VRSCX, 05-08 VRSCD, 05-07 VRSCR	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4017**
Für 21-23 RH1250S	Halbschwimmend gelagert	**1710-4332**
HINTERE BREMSSCHEIBEN		
Für 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	Starr	**1710-4022**
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4023**
Für alle 00-17 Big Twin, 00-10 XL-Modelle (außer V-Rod, 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	Starr	**1710-4014**
Für 08-13 XL	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4015**
Für 21-23 RH1250S	Massiv	**1710-4334**


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


GALFER


1710-4327


1710-3630


1710-4721


1710-4726


1710-4598


1710-3625

ABE

WAVE® BREMSSCHEIBEN

- Aus 420er-Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt
- Lasergeschnitten, nie gestanzt
- Jede Bremsscheibe ist einzeln wärmebehandelt und Doppelscheiben sind parallel geschliffen, um perfekte Ebenheit zu gewährleisten
- Das WAVE®-Design ermöglicht niedrigere Betriebstemperaturen bei extremen Bedingungen
- Das WAVE®-Design ist viel leichter als die originale Bremsscheibe
- Nicht-richtungsgebundenes Design, kann für rechte oder linke Seiten verwendet werden

HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und Bremsscheibenlebensdauer empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben. Siehe Seite 1244 für Galfer Bremsbeläge.


1710-3624

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
Für 18-23 Big Twin, 14-18 XL (außer RH Sportster), 14-15 XG 750	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/hellem Träger	1710-4599
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/kontrastfarbenem Träger	1710-4600
	Vollständig schwimmend gelagert mit goldfarbenem Träger	1710-4601
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna und 14-22 XL (außer RH Sportster)	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4327
Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 17-19 FLHR (Montage mit fünf Laschen)	Halbschwimmend gelagert	1710-3630
Für 09-16 FLHT/FLHR /FLHX/FLTRU/FLTRX mit Agitator-Rädern	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-3627
Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR, 15-17 Softail, 08-17 Dyna, 14-18 XL	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4229
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/bearbeitetem Träger	1710-4231
	Vollständig schwimmend gelagert mit blauem Träger	1710-4723
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Starr	1710-4201
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4214
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/hellem Träger	1710-4593
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/kontrastfarbenem Träger	1710-4594
	Vollständig schwimmend gelagert mit blauem Träger	1710-4721
	Vollständig schwimmend gelagert mit goldfarbenem Träger	1710-4595
Für 06-17 Dyna, 06 VRSC, 07 VRSCAW, 05-08 VRSCD/X, VRSCR 05-07, 12 VRSCX	Starr	1710-3632
Für 21-23 RH1250S	Halbschwimmend gelagert	1710-4331
HINTERE BREMSSCHEIBEN		
Für 18-23 Big Twin, 14-18 XL (außer RH Sportster), 14-15 XG 750	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/hellem Träger	1710-4602
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/kontrastfarbenem Träger	1710-4603
	Vollständig schwimmend gelagert mit blauem Träger	1710-4722
	Vollständig schwimmend gelagert mit goldfarbenem Träger	1710-4604
Für 08-19 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4225
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/bearbeitetem Träger	1710-4235
	Vollständig schwimmend gelagert mit blauem Träger	1710-4724
	Vollständig schwimmend gelagert mit orangefarbenem Träger	1710-4725
	Vollständig schwimmend gelagert mit rotem Träger	1710-4726
Für 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer V-Rod, 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und FL Trike)	Starr	1710-4202
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4217
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/hellem Träger	1710-4596
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/kontrastfarbenem Träger	1710-4597
	Vollständig schwimmend gelagert mit goldfarbenem Träger	1710-4598
Für 07-16 VRSCDX, 12 VRSC, 07-09 VRSCAW, 07 VRSCX, 05-08 VRSCD, 05-07 VRSCR	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-3625
Für 02-05 V-Rod	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4227
Für 11-18 XL883/1200, 08-12 XR1200/1200X	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-3624
	Starr	1710-4221
Für 21-23 RH1250S	Starr	1710-4333

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GALFER



1710-3760



1710-3763


ABE

TOTENKOPF-BREMSSCHEIBEN

- Aus 420er-Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt
- Lasergeschnitten, nie gestanzt
- Die Bremsscheiben haben einen Außendurchmesser von 29 cm (11,5")
- Jede Bremsscheibe ist einzeln wärmebehandelt und Doppelscheiben sind parallel geschliffen, um perfekte Ebenheit zu gewährleisten
- Nicht-richtungsgebundenes Design, kann für rechte oder linke Seiten verwendet werden

HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und Bremsscheibenlebensdauer empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben. Siehe Seite 1244 für Galfer Bremsbeläge.

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Vollständig schwimmend gelagert	**1710-3760**
	Starr	**1710-3761**
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna , 14-19 XL	Starr	**1710-4232**
	Schwimmend	**1710-4233**
HINTERE BREMSSCHEIBEN		
Für 08-19 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	Starr	**1710-4236**
	Schwimmend	**1710-4237**
Für 18-23 FLXR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 00-05 FXD/FXDWG, 00-10 XL	Vollständig schwimmend gelagert	**1710-3762**
	Starr	**1710-3763**
Für 08-13 XL	Starr	**1710-4222**



1710-4216



1710-4240

ABE

RUNDE BREMSSCHEIBEN

- Klassischer Look mit mehr Bremsleistung als die Originalscheibe
- Geringe Betriebstemperatur und weniger Neigung zu Verformung
- Besonders widerstandsfähig gegen Korrosion
- Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
- Schwimmend gelagerte Bremsscheiben bestehen aus einem träger aus eloxiertem oder verchromtem hochfestem Aluminium (7075 T6-6082) oder Edelstahl (AISI 420)

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
Für 14-19 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-19 FLHR (Radnabenmontage)	Starr	**1710-4238**
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna, 14-19 XL	Starr	**1710-4228**
	Schwimmend	**1710-4230**
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Starr	**1710-4212**[1]
	Schwimmend	**1710-4213**[1]
Für 07-16 VRSCDX, 12 VRSC, 07-09 VRSCAW, 07 VRSCX, 05-08 VRSCD, 05-07 VRSCR	Starr	**1710-4223**
	Schwimmend	**1710-4224**
Für 02-05 V-Rod	Starr	**1710-4240**[1]
HINTEN		
Für alle 00-17 Big Twin, 00-10 XL-Modelle (außer V-Rod, 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	Starr	**1710-4215**
	Schwimmend	**1710-4216**
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna, 14-19 XL	Schwimmend	**1710-4234**
Für 08-13 XL	Starr	**1710-4220**
Für 02-05 V-Rod	Schwimmend	**1710-4226**

[1] 292 mm Bremsscheibe.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRW Lucas



Mit Speichen



Umrüstung auf schwimmend gelagerte Bremse




Swing


ABE

BREMSSCHEIBEN

- Ersatz-Bremsscheiben aus hochwertigem Stahl
- Extrem formbeständiger Stahl nach Norm 35 HRC, gehärtet und vergütet
- Die speziell geschliffene Oberfläche trägt zur Vibrationsreduzierung bei und verbessert die Leistung des Bremsbelags
- Korrosionsschutz aufgrund den hohen Edelstahlanteils
- Zur Verwendung mit allen Arten von TRW-Bremsbelägen
- Bremsscheiben sind einzeln erhältlich



1710-4172



1710-4174

VORDERE BREMSSCHEIBEN

MODELLE	MIT SPEICHEN	UMRÜSTUNG AUF SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSE	SWING LINKS	SWING RECHTS
Für 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-24 FLHR Modelle (Radnabenmontage)	**1710-4172**[1]	-	-	-
08- FLHR/FLHRC/FLHX, 08-10 FLHT, 08-12 FLHTC, 09- FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 14-16 FLHTCUTG, 08-10/14- FLHTK, 15- FLHTKL, 14- FLHTKSE, 08- FLHX, 14- FLHXS, 11-13/17 FLTRU, 15-16 FLTRUSE, 10-13 FLTRX, 15- FLTRX/FLTRXS, 18- FXFB	**1710-4172**[2]	-	-	-
	1710-4177[3]	-	-	-
Für 00-07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	**1710-2229**	**1710-3356**[4]	**1710-2230**	**1710-2231**
Für 18-24 FLXR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTN, 14-19 XL1200C/V/T, 883L, 08-13 FLHT/FLHR/FLHX, FLTR/X, H-D FL Trike und 14-16 FLHR (mit 3,25" Lochkreis)	**1710-4173**[5]	**1710-4180**[5]	-	-
	1710-4178[6]	**1710-4182**[6]	-	-
Für 00-16 FXS/FLS/FXST/FLST (außer Springer)	**1710-2229**	**1710-3356**	**1710-2230**	-
Für 07-13 FXDB, 07-11 FXDC, 08-12 FXDF, 07-09 FXDL, 10-17 FXDWG	**1710-4173**[5]	**1710-4181**[5]	-	-
	1710-4178[6]	**1710-4182**[6]	-	-
Für 06-13, 15-17 FXDL, 06-10 FXD, 06-14 FXDC, 12-16 FLD, 07-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 07-08 VRSCD/A und 07 VRSCR, mit OEM-Gussspeichenrädern	**1710-4174**	-	-	-
Für 00-06 Dyna (außer FXDL/FXDS/FXDX Doppelbremsscheibe)	**1710-2229**	**1710-3356**	**1710-2230**	-
Für 99-05 FXDL/FXDS/FXDX	**1710-2229**	**1710-3356**[4]	**1710-2230**	**1710-2231**
Für 00-20 XL (außer 883R, 1200R)	**1710-2229**	**1710-3356**	**1710-2230**	-
Für 00-03/10-16 883R, 04-08 1200R	**1710-2229**	**1710-3356**[4]	**1710-2230**	**1710-2231**
Für 86-99 XL/XLH	**1711-1861**	-	-	-

[1] 170,2 mm Steigung.
[2] Für Enforcer- und Impeller-Räder.
[3] Für Chisel- und Slicer-Räder.
[4] Kann auf der rechten oder linken Seite verwendet werden.
[5] Mit Senklöchern.
[6] Ohne Senklöcher.

HINTERE BREMSSCHEIBEN

MODELLE	MIT SPEICHEN	SWING
Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX, FLTRX/FLTRU/FLTRK	**1710-4176**	-
Für 00-14 Big Twin (außer 08-14 Dresser, H-D FL Trike, 13-14 FXSB/SE)	**1710-2232**	**1710-2234**
Für 11-17 XL883 Sportster	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 99-10 XL883 (außer 02-03 XL883 R)	**1710-2232**	**1710-2230**
Für 02-03 XL883R	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 11-20 XL1200C	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 03-10 XL1200C	**1710-2232**	-
Für 07-10 XL1200L	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 07-12 XL1200N	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 04-08 XL1200R	**1710-2232**	-
Für 00-03 XL1200S	**1710-2232**	-
Für 14-20 XL1200X	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 10-13 XL1200X	**1710-2232**	-
Für 86-99 XL/XLH	**1711-1862**	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Paramount verchromt



Paramount Platinum Cut



Revel Platinum Cut



Torque verchromt



Virtue Platinum Cut



Wrath verchromt

ZWEITEILIGE BREMSSCHEIBEN

- Außenring aus Edelstahl 420
- Die Black Ops™ Oberfläche verfügt über eine glänzend schwarze, die sich über einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz befindet, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Die Gold Ops™ Oberfläche zeichnet sich durch ein glänzendes Gold auf einem kontrastierenden, strukturierten Gold aus, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Platinum Cut™ beginnt mit demselben Prozess wie Contrast Cut™, wobei die offenen Bereiche glänzend poliert sind
- Speziell für die Verwendung mit Performance Machine Rädern konzipiert (Lochkreis 3,25")

HINWEIS: 11,5" Bremsscheiben für Modelle 99, wenn sie in Verbindung mit den Distanzstücken ART.-NR. 1710-0636 und PM-Bremssätteln verwendet werden (separat erhältlich).

HINWEIS: 13" Bremsscheiben erfordern die Verwendung von PM-Bremssätteln, die für 13" Bremsscheiben konzipiert wurden.



Wrath Contrast Cut



1710-0636

DISTANZSTÜCK	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
1710-0636	Distanzstück für vordere 99 11,5" Bremsscheiben

VORDERE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	PARAMOUNT VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	REVEL PLATINUM CUT™	TORQUE VERCHROMT	VIRTUE PLATINUM CUT™	WRATH VERCHROMT	WRATH CONTRAST CUT™
FÜR 08-23 FLTR/ FLHT/ FLHR/ FLHX, H-D FL TRIKE (NUR VORNE)							
11,8", links	**1710-1584**	**1710-1583**	**1710-2170**	**1710-1607**	-	-	-
11,8", rechts	**1710-1584**	**1710-1583**	**1710-2170**	**1710-1608**	-	-	-
13", links	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
13", rechts	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
FÜR 15-24 SOFTAIL, 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)							
11,8", links	**1710-1584**	**1710-1583**	**1710-2170**	**1710-1607**	-	-	-
11,8", rechts	**1710-1584**	**1710-1583**	**1710-2170**	**1710-1608**	-	-	-
13", links	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
13", rechts	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
FÜR 00-14 MODELLE (AUSSER 08-14 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA GLIDE)							
11,5", links	**1710-1580**	-	**1710-2166**	**1710-1602**	-	**1710-1593**	-
11,5", rechts	**1710-1580**	-	**1710-2166**	**1710-1603**	-	**1710-1593**	-
13", links	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
13", rechts	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**

[1] Polierter Innenring.

ZWEITEILIGE BREMSSCHEIBEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ZWEITEILIGE BREMSSCHEIBEN (FORTS.)



Formula verchromt



Formula Platinum Cut



Pro-Am Black Ops

VORDERE BREMSSCHEIBEN			
BESCHREIBUNG	FORMULA VERCHROMT	FORMULA PLATINUM CUT™	PRO-AM BLACK OPS™
FÜR 08-23 FLTR/ FLHT/ FLHR/ FLHX, H-D FL TRIKE (NUR VORNE)			
11,8", links	1710-3186	1710-3185	1710-3738
11,8", rechts	1710-3186	1710-3185	-
FÜR 15-24 SOFTAIL, 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)			
11,8", links	1710-3186	1710-3185	-
11,8", rechts	1710-3186	1710-3185	-



Dominator Black Ops



Dominator Gold Ops



Speedstar Black Ops



Speedstar Gold Ops

VORDERE BREMSSCHEIBEN				
BESCHREIBUNG	DOMINATOR BLACK OPS™	DOMINATOR GOLD OPS™	SPEEDSTAR BLACK OPS™	SPEEDSTAR GOLD OPS™
FÜR 08-23 FLTR/ FLHT/ FLHR/ FLHX, H-D FL TRIKE (NUR VORNE)				
11,8", links	-	1710-3933	1710-3938	1710-3939
11,8", rechts	-	1710-3933	1710-3938	1710-3939
13", links	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
13", rechts	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
FÜR 15-23 SOFTAIL, 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)				
11,8", links	-	1710-3933	1710-3938	1710-3939
11,8", rechts	-	1710-3933	1710-3938	1710-3939
13", links	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
13", rechts	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
FÜR 00-14 BIG TWIN, 00-13 XL (AUSSER 08-14 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA)				
11,5", links	1710-4295	-	1710-4299	-
11,5", rechts	1710-4295	-	1710-4299	-
13", links	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
13", rechts	1710-3934[1]	-	1710-3940	-

[1] Polierter Innenring.


HINTERE BREMSSCHEIBEN				
BESCHREIBUNG	PARAMOUNT VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	REVEL PLATINUM CUT™	TORQUE VERCHROMT
FÜR 15-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA GLIDE				
11,5"	1710-1582	1710-1581	1710-2168	1710-1604[1]
FÜR 00-14 BIG TWIN MODELLE (AUSSER 08-14 DRESSERS, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGERS, 06-14 DYNA GLIDE, 11-13 XL HINTEN)				
11,5"	1710-1582	1710-1581	1710-2168	1710-1604[1]

[1] Nur für hinten rechts, da richtungsgebunden.

HINTERE BREMSSCHEIBEN					
BESCHREIBUNG	DOMINATOR BLACK OPS™	DOMINATOR GOLD OPS™	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	SPEEDSTAR BLACK OPS™	SPEEDSTAR GOLD OPS™
FÜR 08-23 FLTR/ FLHT/ FLHR/ FLHX					
11,8"	-	-	1710-1585	1710-3942	1710-3943
FÜR 00-23 SOFTAIL, 00-17 DYNA					
11,5"	1710-4297	1710-4298	-	1710-4301	-
FÜR 00-14 BIG TWIN, 00-13 XL (AUSSER 08-14 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA, 11-13 XL)					
11,5"	1710-4297	1710-4298	-	1710-4301	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

1710-4196



1710-3947



Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

EINTEILIGE BREMSSCHEIBEN

- CNC-bearbeitet, Edelstahl
- Vordere Bremsscheiben passen für die linke oder rechte Seite

HINWEIS: 11,5" Bremsscheiben für Modelle 99, wenn sie in Verbindung mit den Distanzstücken ART.-NR. 1710-0636 und PM-Bremssätteln verwendet werden (separat erhältlich).

HINWEIS: 13" Bremsscheiben erfordern die Verwendung von PM-Bremssätteln, die für 13" Bremsscheiben konzipiert wurden.

VORNE

BESCHREIBUNG	NABEN-DURCHMESSER	ART.-NR.
FÜR 14-24 FLHT/FLTR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 17-19 FLHR		
11,8" vorne	2,22"	**1710-4196**
FÜR 08-13 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX, H-D FL TRIKE (TRIKE NUR VORNE)		
11,8" vorne	2,22"	**1710-3947**
13" vorne	2,22"	**1710-3950**

HINTEN

BESCHREIBUNG	NABEN-DURCHMESSER	ART.-NR.
FÜR 08-24 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX		
11,8" hinten	2,22"	**1710-3948**
FÜR 00-14 BIG TWIN, 00-13 XL (AUSSER 04-18 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA, 11-13 XL HINTEN)		
11,5" hinten	2,22"	**1710-3945**

BESCHREIBUNG	NABEN-DURCHMESSER	ART.-NR.
FÜR 00-14 BIG TWIN, 00-13 XL (AUSSER 04-18 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA, 11-13 XL HINTEN)		
11,5" vorne	2,22"	**1710-3944**

HINTEN

BESCHREIBUNG	NABEN-DURCHMESSER	ART.-NR.
FÜR CUSTOM/BREITREIFEN-ANWENDUNGEN		
11,5" hinten	2,50"	**1710-3946**

1710-2241



1710-2242



1710-0147




EBC BRAKES ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

CUSTOM-BREMSSCHEIBEN 11,5" AUS EDELSTAHL

- Schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Innenring aus poliertem oder schwarz verchromtem Edelstahl
- Passend zu den Standardflanschen mit 5 Befestigungsbohrungen
- Alle haben einen Durchmesser von ca. 11,5"
- Mit breiter Bremsfläche oder schmaler Bremsfläche erhältlich
- Das Design mit breiter Bremsfläche ist für Bremssättel im OEM-Stil geeignet
- Das Design mit schmaler Bremsfläche ist für kleinere Aftermarket-Bremssättel geeignet
- Die Auflagefläche der Bremsbeläge bei Scheiben mit schmaler Bremsfläche ist 1,5" breit
- Vordere Bremsscheiben haben eine Dicke von $^{3}/_{16}$"; hintere Bremsscheiben sind $^{1}/_{4}$" dick
- Einzeln erhältlich



1710-0155

VORDERE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	STYLE	BREITE BREMSFLÄCHE MIT POLIERTEM INNENRING	BREITE BREMSFLÄCHE MIT SCHWARZ VERCHROMTEM INNENRING	SCHMALE BREMSFLÄCHE MIT POLIERTEM INNENRING	SCHMALE BREMSFLÄCHE MIT SCHWARZ VERCHROMTEM INNENRING
Für alle 00-14 Big Twin, 00-13 XL Modelle (außer Springer, V-Rod, 06-14 Dyna Glide, 08-14 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	Starr	**1710-0149**[1]	-	-	-
	5 Streben, schwimmend, rund	**1710-0151**	**1710-2243**	**1710-0141**	**1710-2239**
	5 Streben, schwimmend, Kontur	-	**1710-2245**	**1710-0143**	**1710-2241**
Für 99 Twin Cam, 84-99 XL	Starr	**1710-0148**	-	-	-
	5 Streben, schwimmend, rund	**1710-0150**	**1710-2242**	-	**1710-2238**
	5 Streben, schwimmend, Kontur	**1710-0152**[1]	**1710-2244**	-	**1710-2240**

[1] Mit ABE.


HINTERE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	STYLE	BREITE BREMSFLÄCHE MIT POLIERTEM INNENRING	BREITE BREMSFLÄCHE MIT SCHWARZ VERCHROMTEM INNENRING	SCHMALE BREMSFLÄCHE MIT POLIERTEM INNENRING	SCHMALE BREMSFLÄCHE MIT SCHWARZ VERCHROMTEM INNENRING
Für alle 00-17 Big Twin, 00-10 XL-Modelle (außer V-Rod, 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	10 Streben, schwimmend	**1710-0157**	**1710-2253**	**1710-0147**	**1710-2249**
	10 Streben, schwimmend, Kontur	**1710-0155**	**1710-2251**	-	**1710-2247**[1]


[1] Nicht passend für XL Forty Eight.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1710-1215



1710-0199



1710-1474

EBC BRAKES ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

ERSATZ-BREMSSCHEIBEN IM OEM-STYLE

- Edelstahl-Bremsscheiben als direkter Ersatz für OEM-Modelle
- Aus präzisionsgewalztem Edelstahl, lasergeschnitten, wärmebehandelt und angelassen für außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit
- Anschraubbarer Ersatz, keine Änderungen für die Montage nötig
- In einer Vielzahl von Bremsscheiben-Stilen erhältlich, passend zu jedem Modell
- ABE-geprüft, wenn nicht anders angegeben
- Einzeln erhältlich

VORDERE BREMSSCHEIBEN			
BESCHREIBUNG	**HINWEIS**	**BREMSSCHEIBEN-DURCHMESSER (MM)**	**ART.-NR.**
SOFTAIL			
15 alle Modelle außer FLSTF/B	-	300	**1710-2441**
15 FLSTF/B	-	300	**1710-2444**
13-14 FXSB Breakout	-	300	**1710-2444**
FL TOURING			
14-17 Alle mit Gussrad	-	300	**1710-2443**
08-13 Alle	-	300	**1710-2436**[1]
DYNA			
06-16 Alle mit Speichenrad	-	300	**1710-1216**
08-15 FXDF Fat Bob mit Gussrad	-	300	**1710-1216**
06-15 Alle mit Gussrad außer FXDF	-	300	**1710-1215**
	Optionale starre Bremsscheibe	300	**1710-3006**
V-ROD			
06-17 V-Rod (Brembo-Bremssattel)	-	300	**1710-1215**
	Optionale starre Bremsscheibe	300	**1710-3006**
02-05 V-Rod (Hayes-Bremssattel) Bremsscheibe links	-	292	**1710-0199**
02-05 V-Rod (Hayes-Bremssattel) Bremsscheibe rechts	-	292	**1710-0200**
TRI-GLIDE (H-D FL TRIKE)			
14-17 FLHTCUTG/FLRT	-	300	**1710-2444**
09-13 FLHTCUTG/FLHXXX	-	300	**1710-2436**[1]
XL SPORTSTER			
14-17 XL 883/1200	-	300	**1710-2441**
08-12 XR 1200/X	-	290	**1710-2438**
XG STREET			
14-15 XG 500/750 Street	-	290	**1710-3195**
BUELL			
02-10 XB9, XB12, 1125	-	375	**1710-2446**
00-05 M2, X1 (Bremsscheibe mit Flachsenkung für Schraubmontage)	-	340	**1710-2445**

[1] Ohne ABE.

HINTERE BREMSSCHEIBEN			
BESCHREIBUNG	**HINWEIS**	**BREMSSCHEIBEN-DURCHMESSER (MM)**	**ART.-NR.**
FL TOURING			
08-17 Alle Modelle	-	300	**1710-2437**
V-ROD			
06-17 VRSCA/VRSCB V-Rod (Brembo-Bremssattel)	-	300	**1710-2435**
02-05 VRSCA/VRSCB V-Rod (Hayes-Bremssattel)	-	292	**1710-0201**
XL SPORTSTER			
07-17 XL 883/1200	-	260	**1710-2439**
08-12 XR 1200/X	-	260	**1710-2439**
STREET			
14-15 XG 500/750 Street	-	260	**1710-3196**
BUELL			
02-10 XB9/XB12	-	240	**1710-1474**
94-05 M2/S1/S3/S3T/X1	-	240	**MD511**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS




1710-4703



1710-4715



1710-4706



1710-4720



1710-4709

SPIDER BREMSSCHEIBEN


- Performance Bremsscheiben-Serie für Arlen Ness Räder und Kartuschennaben
- Der CCN-gefräste Innenträger aus Billet-Aluminium besitzt einen klaren Stil und folgt dem Design der Arlen Ness Kartuschen-Naben
- Die Bremsscheibe ist aus kohlenstoffreichem Edelstahl gefertigt und verfügt über ein gezacktes Design und CNC-gefräste Oberflächen für optimale Bremsleistung und ein sanftes Bremsgefühl
- Titan-Montageschrauben für die schwimmend gelagerte Bremsscheibe mit Bohrungen für einen guten Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE 14" BREMSSCHEIBEN	
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 15-24 SOFTAL, 00-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1710-4703	Schwarz eloxiert
1710-4707	Blau eloxiert
1710-4719	Verchromt
1710-4711	Gold-eloxiert
1710-4715	Rot eloxiert
VORDERE 11,8" BREMSSCHEIBEN	
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 15-24 SOFTAL, 00-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1710-4702	Schwarz eloxiert
1710-4706	Blau eloxiert
1710-4718	Verchromt
1710-4710	Gold-eloxiert
1710-4714	Rot eloxiert


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE BREMSSCHEIBE 11,8"	
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1710-4704	Schwarz eloxiert
1710-4708	Blau eloxiert
1710-4720	Verchromt
1710-4712	Gold-eloxiert
1710-4716	Rot eloxiert
VORDERE/HINTERE 11,5" BREMSSCHEIBEN	
FÜR 00-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-14 SOFTAIL, 00-05 DYNA, 00-13 XL	
1710-4701	Schwarz eloxiert
1710-4705	Blau eloxiert
1710-4717	Verchromt
1710-4709	Gold-eloxiert
1710-4713	Rot eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


ARLEN NESS



1710-3960




1710-3965



1710-3966

SCHWIMMEND GELAGERTE BIG BRAKE BREMSSCHEIBEN

- Innerer Träger aus CNC-bearbeitetem Billet
- Jede komplett schwimmend gelagerte 14" Bremsscheibe besteht aus einer Außenscheibe aus 420 Edelstahl, die für eine optimale Leistung vorgebohrt ist und einem inneren Träger aus 6061 Billet-Aluminium
- Verbessert die Bremsleistung erheblich, wertet den Stil auf und sorgt für einen eloxierten Farbakzent am Original-Vorderrad
- Billet-Bremssatteladapter sind in jedem Satz enthalten, um den Original-Bremssattel an die richtige Position zu verschieben
- Der Original-Bremssattel, das Bremsscheiben-Montagematerial und der Bremsschlauch kann wieder verwendet werden
- Einfache Anschraubmontage, kein Entlüften des Bremssystems nötig
- Jedes Kit beinhaltet eine 14" Bremsscheibe, Bremssatteladapterhalterung und das erforderliche Montagematerial (rechts und links muss separat bestellt werden)



1710-3967

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT ORIGINAL-GUSSRAD MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN BREMSSCHEIBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3960	Schwarz eloxiert, linke Seite
1710-3964	Schwarz eloxiert, rechte Seite
1710-3961	Blau eloxiert, linke Seite
1710-3965	Blau eloxiert, rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3962	Gold eloxiert, linke Seite
1710-3966	Gold eloxiert, rechte Seite
1710-3963	Rot eloxiert, linke Seite
1710-3967	Rot eloxiert, rechte Seite

1710-2389





Bremssatteladapterhalterung

1710-3193



BIG BRAKE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

- Power ist nichts ohne Kontrolle. Die schwimmend gelagerte Bremsscheibe Big Brake verbessert die Bremsleistung dramatisch und verleiht dem Originalrad auch das entsprechende Styling
- Jeder Satz bietet mehr als 30 % mehr Bremsleistung als kleinere Original-Bremsscheiben
- Jeder Satz beinhaltet eine übergroße Bremsscheibe aus Edelstahl 420, eine Bremssatteladapterhalterung aus Billet-Aluminium und das nötige Montagematerial
- Der Original-Bremssattel, die Original-Bremsleitung und das Originalrad können wieder verwendet werden
- Einfache Montage, kein Entlüften des Bremssystems nötig
- Die 14" Sätze sind speziell für 00-24 Touring Modelle mit größeren 17" Rädern gefertigt, für Montage an den Speichen oder der Nabe
- Die 15" Sätze sind speziell für Dyna, Softail oder Sportster Modelle mit 19" oder größeren Rädern gefertigt, für Montage an den Speichen oder der Nabe

HINWEIS: 14" Sätze sind für die Kombination mit Original-Gabelholmen und Arlen Ness Gabelholmen „Hot Legs" konzipiert.

HINWEIS: 15" Sätze für die Kombination mit Original-Gabelrohren entwickelt. 15" Sätze können NICHT mit Arlen Ness „Hot Legs" Gabelholme verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT OEM-GUSSRAD (MONTAGE AN 5 SPEICHEN)	
1710-2389	14"-Satz, linke Seite
1710-2390	14"-Satz, rechte Seite
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR, 09-13 H-D FL TRIKE MIT 17" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD (NABENMONTAGE)	
1710-3602	14"-Satz, linke Seite
1710-3603	14"-Satz, rechte Seite
FÜR 18-24 FLFB/FXBB/FXBR/FXLR MODELLE MIT KONVERNTIONELLEN GABELN MIT 17" ODER GRÖSSEREN VORDERRÄDERN (NABENMONTAGE)	
1710-3747	15"-Satz, linke Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-17 SOFTAIL UND 06-17 DYNA MODELLE MIT 11,8" NABENMONTIERTER ORIGINAL-BREMSSCHEIBE UND 19"-VORDERRAD ODER GRÖSSER	
1710-3193	15"-Satz, linke Seite
1710-3194	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 00-17 SOFTAIL (AUSSER SPRINGER) UND 00-05 DYNA MODELLE MIT 11,5" NABENMONTIERTER BREMSSCHEIBE UND 18" ODER GRÖSSEREM RAD	
1710-2392	15"-Satz, linke Seite
1710-2394	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 06-13 XL MIT 19" ODER GRÖSSEREM RAD	
1710-2393	15"-Satz, linke Seite

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1710-3514



1710-3313



1710-3224

BIG BRAKE SCHWIMMEND GELAGERTE, GEZACKTE BREMSSCHEIBEN

- 30 % bessere Bremsleistung als die Originale oder originalgroße Bremsscheiben
- Verbessert nicht nur die Performance, sondern auch den Style der Originalräder
- Jede schwimmend gelagerte Bremsscheibe wird aus Edelstahl 420 gefertigt und für eine optimale Leistung und Wärmeausbreitung vorgebohrt
- Billet-Bremssatteladapter sind in jedem Satz enthalten, um den Original-Bremssattel an die richtige Position zu verschieben
- Der Original-Bremssattel, das Bremsscheiben-Montagematerial und der Bremsschlauch kann wieder verwendet werden
- Einfache Anschraubmontage, kein Entlüften des Bremssystems nötig
- Jeder Satz beinhaltet eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe, eine Bremssatteladapterhalterung und das notwendige verchromte Montagematerial

HINWEIS: 14" Sätze sind für die Kombination mit Original-Gabelholmen und Arlen Ness Gabelholmen „Hot Legs" konzipiert.

HINWEIS: 15" Sätze für die Kombination mit Original-Gabelrohren entwickelt. 15" Sätze können NICHT mit Arlen Ness „Hot Legs" Gabelholme verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT ORIGINAL-GUSSRAD MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-3514	14"-Satz, linke Seite
1710-3515	14"-Satz, rechte Seite
FÜR 18-21 FLSB, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST DOPPEL-SCHEIBE (NABENMONTIERT)	
1710-4303	15"-Satz, linke Seite
1710-4304	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 18-24 FLFB/FXBB/FXBR/FXLR MODELLE OHNE UPSIDE-DOWN-GABELN UND MIT 17" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD (NABENMONTAGE)	
1710-3748	15"-Satz, linke Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-17 SOFTAIL UND 06-17 DYNA MODELLE MIT 11,8" NABENMONTIERTER ORIGINAL-BREMSSCHEIBE UND 18" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD	
1710-3312	15"-Satz, linke Seite
1710-3313	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 00-14 SOFTAIL (AUSSER SPRINGER) UND 00-05 DYNA MODELLE MIT 11,5" NABENMONTIERTER BREMSSCHEIBE UND 18" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD	
1710-3223	15"-Satz, linke Seite
1710-3225	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 06-16 DYNA-MODELLE (AUSSER FLD) MIT SPEICHENMONTIERTER 11,8" ORIGINAL-BREMSSCHEIBE UND 19" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD	
1710-3224[1]	15"-Satz, linke Seite
1710-3226	15"-Satz, rechte Seite

[1] Nicht für FLD-Modelle.



1710-3513



1710-3324



1710-3323

GEZACKTE, SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN


- Schwimmend gelagerte Hochleistungsbremsscheiben für optimierte Bremsleistung und eleganteres Aussehen der Original- oder Aftermarket-Räder
- Jede gezackte Bremsscheibe ist aus 420 Edelstahl mit hohem Karbongehalt gefertigt und für optimale Bremsleistung in allen Fahrbedingungen entwickelt
- 11,8" speichenmontierte vordere Bremsscheiben sind erhältlich für FLT Touring FXD Dyna und andere Modelle, die mit 11,8" speichenmontierten Original-Bremsscheiben ausgestattet sind (bitte Modelle prüfen)
- Die 11,8" speichenmontierte Ausführung wurde speziell für Vorderräder an Dyna Modellen entwickelt (kann mit Original-/OEM-Montagematerial für schwimmend gelagerte Bremsscheiben montiert werden)
- Die nabenmontierte 11,8/11,5" Bremsscheibe vorne/hinten ist universell verwendbar und passt zu jedem HD-Vorder- oder Hinterrad mit 5 Schrauben
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: 11,8"/11,5" nabenmontierte Bremsscheiben sind universell und passen auf die meisten H-D Räder mit 5 Schrauben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE 11,8" BREMSSCHEIBEN	
1710-4322	Für 20-24 FLHTK/FLTRK und 20-22 FLHR mit originalen, auf 7 Speichen montierte Bremsscheiben
1710-3513	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR mit originalen auf 5 Speichen montierte Bremsscheiben
1710-4321	Für 06-17 Dyna Modelle mit originalen Guss-Vorderrädern mit Bremsscheiben, die an den Speichen montiert sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBEN 11,8"	
1710-3324	Für 08-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR(Vorne/Hinten), 08-16 FLHR(Vorne/Hinten), 15-17 Softail (Vorne/Hinten) und 06-17 Dyna (Vorne)
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBEN 11,5"	
1710-3323	Für 00-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (vorne/hinten), 00-14 Softail (vorne), 00-17 Softail (hinten), 00-05 Dyna (vorne), 00-17 Dyna (hinten), 00-13 XL (vorne), 00-10 XL (hinten)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1710-4165

13" BIG BRAKE GEZACKTE BREMSSCHEIBEN

- Verbessern deutlich die Bremsleistung sowie den Style des vorderen Originalrades
- Jede Bremsscheibe ist aus Edelstahl 420 mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt und für eine optimale Leistung und Wärmeausbreitung vorgebohrt
- Billet-Bremssatteladapter sind in jedem Satz enthalten, um den Original-Bremssattel an die richtige Position für 13" Bremsscheiben zu verschieben
- Der Original-Bremssattel, das Bremsscheiben-Montagematerial und der Bremsschlauch kann wieder verwendet werden
- Einfache Anschraubmontage, kein Entlüften des Bremssystems nötig
- Für 14-24 FLT Touring Bagger Modelle mit Original- oder Aftermarket-Vorderrädern mit speichenmontierten Bremsscheiben
- Jeder Satz beinhaltet eine 13" Bremsscheibe, Bremssatteladapterhalterung und das notwendige Montagematerial
- Rechte und linke Seite muss separat bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT VORDERRAD MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-4165	Links
1710-4166	Rechts



1710-4698

ROTATOR II SCHWIMMEND GELAGERTE VORDERE BREMSSCHEIBEN

- Die Rotator II Performance Bremsscheiben-Serie besitzt ein neues, schwimmend gelagertes Design und einen aktualisierten Style
- Mit CNC-gefrästem schwarzem Innenring, schwimmend gelagertem Montagematerial im Hole-Shot-Style und Außenring in direktionalem Design
- Der Träger und der Außenring sind für optimale Perfomance und Langlebigkeit aus 420 Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt
- Der Außenriing der Rotator Bremsscheibe besitzt ein direktionales Muster mit weichen CNC-gefrästen Kanten auf beiden Seiten für ein glattes Gefühl und gute Wärmeableitung
- Direktionales Deisgn (richtige Bremsscheibe für rechte und linke Seite muss je nach Modell ausgewählt werden)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: 11,8"/11,5" Nabenmontierte Bremsscheiben sind universell und passen auf die meisten H-D Räder mit 5 Schrauben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 08-16 FLHR, 15-24 SOFTAIL, 00-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) MIT 3,25" LOCHKREIS-NABENMONTAGE	
1710-4698	11,8" Bremsscheibe, links
1710-4700	11,8" Bremsscheibe, rechts
FÜR 00-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-14 SOFTAIL, 00-05 DYNA, 00-13 XL MIT NABENMONTIERTEM RAD	
1710-4697	11,5" Bremsscheibe, links
1710-4699	11,5" Bremsscheibe, rechts



1710-4329



1710-4317

ROTATOR BREMSSCHEIBEN

- Diese Heavy Duty Performance Bremsscheiben verbessern die Bremsleistung von V-Twin Modellen
- Designed für den aggressiven Fahrstil und das Gewicht von V-Twin Motorrädern
- Drehrichtungsgebundenes Design erhältlich für Montage an rechter oder linker Seite des Rades
- Die Bremsscheiben mit 10,25" Durchmesser wurden in Durchmesser und Dicke speziell an die Hinterräder von XL Sportster Modellen angepasst
- Lasergeschnitten und perfekt flach geschliffen für optimale Leistung und ein gutes Bremsgefühl
- Aus 420 Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE BREMSSCHEIBEN 11,8"	
1710-4329	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR mit Vorderrad mit an 5 Speichen montierten Bremsscheiben
11,8" VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBEN (2,250" NABEN-DURCHM.)	
1710-4318	Für H-D Räder mit 5-Loch-Nabenmontage, links
1710-4320	Für H-D Räder mit 5-Loch Nebenmontage, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11,5" VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBEN (2,250" NABEN-DURCHM.)	
1710-4317	Für H-D Räder mit 5-Loch-Nabenmontage, links
1710-4319	Für H-D Räder mit 5-Loch Nebenmontage, rechts
HINTERE 10,25" BREMSSCHEIBE (0,270" DICKE)	
1710-4316	Für 09-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



1710-3314



1710-3318



1710-3315



1710-3321

ZWEITEILIGE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

- Schwimmend gelagerte Hochleistungsbremsscheiben
- Außenring aus Edelstahl 420 gefertigt, für optimale Leistung und Wärmeausbreitung vorgebohrt
- Die inneren Träger sind CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Erhältlich mit 11,8" und 14" Durchmesser
- 14" Bremsscheiben erfordern die Verwendung von Arlen Ness 14" Bremssatteladapterkits Art.-Nr. 1704-0448, 1704-0449; separat erhältlich, oder Ness 14" Bremssattel

BESCHREIBUNG	PROCROSS VERCHROMT	PROCROSS SCHWARZ	7 VALVE VERCHROMT	7 VALVE SCHWARZ
FÜR 08-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR, 15-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA				
11,8" vorne	1710-3316	1710-3314	1710-3320	1710-3318
FÜR 08-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR MIT NESS 6-BOLZEN-BREMSSATTEL ODER ORIGINAL-BREMSSATTEL MIT NESS-HALTERUNG				
14" vorne	1710-3317	1710-3315	1710-3321	1710-3319



1710-3522



1710-3521



1710-4580



1710-4581

BREMSSCHEIBEN-ADAPTER-KITS FÜR ARLEN NESS RÄDER

- Ermöglicht die Verwendung von Factory oder Aftermarket an 5 Speichen montierten 14-24 H-D FLT Bremsscheiben mit einer Größe von 11,8" an Arlen Ness Kartuschen-Naben mit 3,25" Lochkreis
- Aus Billet-Aluminium geschmiedet und anschließend präzise CNC-gefräst
- Das spezielle Design mit Aussparungen folgt der Form der Arlen Ness Kartuschen-Naben und reduziert das Gewicht
- Kompatibel mit vorderen, schwimmend gelagerten 08-24 H-D FLT Montageschrauben (Original und Aftermarket)
- Zusammen mit einer 11,8" speichenmontierten Bremsscheibe wird dieser Adapter zu einer kompletten, leichten Bremsscheibe
- Jeder Satz beinhaltet Montagematerial zur Montage an die Nabe

HINWEIS: Nur für die Verwendung an allen Arlen Ness Rädern mit Kartuschen-Naben.

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3522	Verchromt	1710-4580	Gold-eloxiert
1710-3521	Schwarz eloxiert	1710-4581	Rot eloxiert

BREMSSCHEIBEN-ADAPTER-KITS FÜR AFTERMARKET CUSTOM RÄDER

- Erlaubt die Verwendung der an 5 Speichen montierten Original-Bremsscheiben 14-24 H-D FLT auf Aftermarket-Billet-Rädern mit einem Lochkreis von 3,25"
- Aus Billet-Aluminium geschmiedet und anschließend präzise CNC-gefräst
- Das universelle Design ermöglicht die Montage von 14-24 H-D FLT speichenmontierten Bremsscheiben an den meisten 5-Loch H-D Custom Rädern
- Entwickelt, um an 11,8" speichenmontierte Original H-D FLT Front-Bremsscheiben zu passen
- Jedes Kit enthält Naben-Montagematerial und kann mit Original Montagematerial/ Schrauben für schwimmend gelagerte Bremsscheiben verwendet werden



1710-3520



1710-3519

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3520	Verchromt	1710-3519	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Moto-Master brake systems

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos



Tulsa



Adrian



Rialto

BREMSSCHEIBEN DER CUSTOM-SERIE

- Entwickelt für hohe Leistung unter starker Belastung und in Kombination mit heutigen leistungsstarken H-D Aftermarket Bremssätteln
- Lasergeschnitten und CNC-gefräst für perfekte Passform und schönes Aussehen
- Aus hochwertigem, speziell gehärtetem/wärmebehandeltem Edelstahl zur Sicherstellung einer optimalen Bremsleistung
- Beidseitig in engen Toleranzen geschliffen, um Vibrationen zu verringern
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Zur Verwendung mit allen Arten von Bremsbelägen
- Mit ABE

STARRE BREMSSCHEIBEN

	TULSA			ADRIAN			RIALTO		
BESCHREIBUNG	**LINKS VORNE**	**RECHTS VORNE**	**HINTERE BREMSSCHEIBE**	**LINKS VORNE**	**RECHTS VORNE**	**BREMSSCHEIBE HINTEN**	**LINKS VORNE**	**RECHTS VORNE**	**HINTERE BREMSSCHEIBE**
Für 17-24 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/ FLHTCU/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLHTK	**1710-3981**	**1710-3982**	**1710-3983**	**1710-3975**	**1710-3975**	**1710-3976**	**1710-3978**	**1710-3978**	**1710-3979**
Für 14-16 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/ FLHTCU/FLHX/FLTRU/FLTRX	-	-	**1710-3983**	-	-	**1710-3976**	-	-	**1710-3979**
Für 08-13 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/ FLHTCU/FLHX/FLTRU/FLTRX	**1710-3981**	**1710-3982**	**1710-3983**	**1710-3975**	**1710-3975**	**1710-3976**	**1710-3978**	**1710-3978**	**1710-3979**
Für 00-07 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	**1710-2975**	**1710-2976**	**1710-2978**	**1710-2980**	**1710-2980**	**1710-2981**	**1710-2983**	**1710-2983**	**1710-2984**
Für 15-17 FXST, 18-20 FLSL	**1710-3981**	-	**1710-2978**	**1710-3975**	-	**1710-2981**	**1710-3978**	-	**1710-2984**
Für 15-16 FLS/FLSTC/FLSTF/ FLSTFB/FLSTN	**1710-3981**	-	**1710-2978**	**1710-3975**	-	**1710-2981**	**1710-3978**	-	**1710-2984**
Für 12-13 FXS	**1710-2975**	-	**1710-2978**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 00-14 FLS/FLST/FXS/FXST/FXCW	**1710-2975**	-	**1710-2978**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 12-17 FLD/FXDB/FXDC/ FXDF/FXDWG	-	-	**1710-2978**	-	-	**1710-2981**	-	-	**1710-2984**
Für 07-11 FXD/FXD/I, FXDCI/FXD	**1710-3981**	-	**1710-2978**	-	-	**1710-2981**	-	-	**1710-2984**
Für 07-11 FXDB/FXDL/I, FXDS/ FXDX/I, FXDWG	**1710-3981**	-	**1710-2978**	**1710-3975**	-	**1710-2981**	**1710-3978**	-	**1710-2984**
Für 06 FXD/FXD/I, FXDCI/FXDWG	**1710-3981**	-	**1710-2978**	**1710-3975**	-	**1710-2981**	**1710-3978**	-	**1710-2984**
Für 06 FXDL/I, FXDS/FXDX/I	-	-	**1710-2978**	-	-	**1710-2981**	-	-	**1710-2984**
Für 00-05 FXD/FXD/I, FXDCI/FXDWG	**1710-2975**	-	**1710-2978**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 00-05 FXDL/I, FXDS, FXDX/I	**1710-2975**	**1710-2976**	**1710-2978**	**1710-2980**	**1710-2980**	**1710-2981**	**1710-2983**	**1710-2983**	**1710-2984**
Für 00-09 XL883	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 00-10 XL883C	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 14-22 XL883L (außer RH Sportster)	**1710-3981**	-	**1710-2979**	**1710-3975**	-	**1710-2982**	**1710-3978**	-	-
Für 11-13 XL883L	**1710-2975**	-	**1710-2979**	**1710-2980**	-	**1710-2982**	**1710-2983**	-	-
Für 05-10 XL883L	**1710-2975**	-	**1710-2979**	**1710-2980**	-	**1710-2982**	**1710-2983**	-	-
Für 14-22 XL883N (außer RH Sportster)	**1710-3981**	-	**1710-2979**	**1710-3975**	-	**1710-2982**	**1710-3978**	-	-
Für 11-13 XL883N	**1710-2975**	-	**1710-2979**	**1710-2980**	-	**1710-2982**	**1710-2983**	-	-
Für 09-10 XL883N	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 14-15 XL883R	**1710-3981**	**1710-3982**	**1710-2979**	**1710-3975**	**1710-3975**	**1710-2982**	**1710-3978**	**1710-3978**	-
Für 11-13 XL883R	**1710-2975**	**1710-2976**	**1710-2979**	**1710-2980**	**1710-2980**	**1710-2982**	**1710-2983**	**1710-2983**	-
Für 02-10 XL883R	**1710-2975**	**1710-2976**	**1710-2977**	**1710-2980**	**1710-2980**	**1710-2981**	**1710-2983**	**1710-2983**	**1710-2984**
Für 00-06 XLH883	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 14-22 XL1200C (außer RH Sportster)	**1710-3981**	-	**1710-2979**	**1710-3975**	-	**1710-2982**	**1710-3978**	-	-
Für 11-13 XL1200C	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	-
Für 99-10 XL1200C	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 17-22 XL1200CX (außer RH Sportster)	**1710-3981**	**1710-3982**	**1710-2979**	**1710-3975**	**1710-3975**	**1710-2982**	**1710-3978**	**1710-3978**	-
Für 06-10 XL1200L	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 11 XL1200L	**1710-2975**	-	**1710-2979**	**1710-2980**	-	**1710-2982**	**1710-2983**	-	-
Für 07-12 XL1200N	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 19-22 XL1200NS (außer RH Sportster)	**1710-3981**	-	**1710-2979**	**1710-3975**	-	**1710-2982**	**1710-3978**	-	-
Für 04-09 XL1200R	**1710-2975**	**1710-2976**	**1710-2977**	**1710-2980**	**1710-2980**	**1710-2981**	**1710-2983**	**1710-2983**	**1710-2984**
Für 00-03 XL1200S	**1710-2975**	**1710-2976**	**1710-2977**	**1710-2980**	**1710-2980**	**1710-2981**	**1710-2983**	**1710-2983**	**1710-2984**
Für 14-21 XL1200T	**1710-3981**	-	**1710-2979**	**1710-3975**	-	**1710-2982**	**1710-3978**	-	-
Für 12-13 XL1200V	**1710-2975**	-	**1710-2979**	**1710-2980**	-	**1710-2982**	**1710-2983**	-	-
Für 14-22 XL1200V/X (außer RH Sportster)	**1710-3981**	-	**1710-2979**	**1710-3975**	-	**1710-2982**	**1710-3978**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BREMSSCHEIBEN DER CUSTOM-SERIE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

STARRE BREMSSCHEIBEN (FORTS.)

	TULSA			ADRIAN			RIALTO		
BESCHREIBUNG	LINKS VORNE	RECHTS VORNE	HINTERE BREMSSCHEIBE	LINKS VORNE	RECHTS VORNE	BREMSSCHEIBE HINTEN	LINKS VORNE	RECHTS VORNE	HINTERE BREMSSCHEIBE
Für 10-13 XL1200X	**1710-2975**	-	**1710-2977**	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 08-13 XR1200	**1710-2975**	-	**1710-2979**	**1710-2980**	-	**1710-2982**	**1710-2983**	-	-
Für 06-17 VRSCD/VRSCR1130	-	-	**1710-3984**	-	-	**1710-3977**	-	-	**1710-3980**
Für 07-16 VRSC1250	-	-	**1710-3984**	-	-	**1710-3977**	-	-	**1710-3980**



Flame



Halo

STARRE BREMSSCHEIBEN

	FLAME			HALO	
BESCHREIBUNG	LINKS VORNE	RECHTS VORNE	HINTERE BREMSSCHEIBE	LINKS VORNE	RECHTS VORNE
Für 18-24 FLHTKSE	-	-	**1710-3993**	**1710-3995**	**1710-3995**
Für 17-24 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLHTK	**1710-3991**	**1710-3992**	**1710-3993**	-	-
Für 14-16 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLTRU/FLTRX	**1710-3986**	**1710-3987**	**1710-3993**	**1710-3985**	**1710-3985**
Für 08-13 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLTRU/FLTRX	**1710-3991**	**1710-3992**	**1710-3993**	-	-
Für 00-07 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3973**	-	-
Für 15-17 FXST, 18-24 FLSL	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 15-16 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 12-13 FXS	**1710-3970**	-	**1710-3973**	-	-
Für 00-14 FLS/FLST/FXS/FXST/FXCW	**1710-3970**	-	**1710-3973**	-	-
Für 12-17 FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDWG	**1710-3989**	-	**1710-3973**	-	-
Für 07-11 FXD, FXD/I, FXDCI, FXD	**1710-3989**	-	**1710-3973**	**1710-3988**	-
Für 07-11 FXDB, FXDL/I, FXDS, FXDX/I, FXDWG	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 06 FXD, FXD/I, FXDCI, FXDWG	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 06 FXDL/I, FXDS, FXDX/I	**1710-3989**	-	**1710-3973**	**1710-3988**	-
Für 00-05 FXD, FXD/I, FXDCI, FXDWG	**1710-3970**	-	**1710-3973**	-	-
Für 00-05 FXDL/I, FXDS, FXDX/I	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 00-09 XL883	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 00-10 XL883C	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 14-22 XL883L (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	**1710-3974**	-	-
Für 11-13 XL883L	**1710-3970**	-	**1710-3974**	-	-
Für 05-10 XL883L	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 14-22 XL883N (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	**1710-3974**	-	-
Für 11-13 XL883N	**1710-3970**	-	**1710-3974**	-	-
Für 09-10 XL883N	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 14-15 XL883R	**1710-3991**	**1710-3992**	**1710-3974**	-	-
Für 11-13 XL883R	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3974**	-	-
Für 02-10 XL883R	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3972**	-	-
Für 14-22 XL1200C (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	**1710-3974**	-	-
Für 11-13 XL1200C	**1710-3970**	-	**1710-3974**	-	-
Für 99-10 XL1200C	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 17-22 XL1200 CX (außer RH Sportster)	**1710-3991**	**1710-3992**	**1710-3974**	-	-
Für 06-10 XL1200L	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 11 XL1200L	**1710-3970**	-	**1710-3974**	-	-
Für 07-12 XL1200N	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 19-22 XL1200NS (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	**1710-3974**	-	-
Für 04-09 XL1200R	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3972**	-	-
Für 00-03 XL1200S	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3972**	-	-
Für 14-22 XL1200T (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	**1710-3974**	-	-
Für 12-13 XL1200V	**1710-3970**	-	**1710-3974**	-	-
Für 14-22 XL1200V/X (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	**1710-3974**	-	-
Für 10-13 XL1200	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 08-13 XR1200	**1710-3970**	-	**1710-3974**	-	-
Für 06-17 VRSCD/VRSCR 1130	**1710-3989**	**1710-3990**	**1710-3994**	**1710-3988**	**1710-3988**
Für 07-16 VRSC1250	**1710-3989**	**1710-3990**	**1710-3994**	**1710-3988**	**1710-3988**

BREMSSCHEIBEN DER CUSTOM-SERIE Fortsetzung auf der nächsten Seite.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BREMSSCHEIBEN DER CUSTOM-SERIE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos



Adrian mit Aluminium



Kingman mit Stahl



Kingman mit Aluminium



Flame

SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

	ADRIAN MIT ALUMINIUM		KINGMAN MIT STAHL		KINGMAN MIT ALUMINIUM		FLAME	
BESCHREIBUNG	LINKE VORDERE BREMSSCHEIBE MIT INNENRING	RECHTE VORDERE BREMSSCHEIBE MIT INNENRING	LINKE VORDERE BREMSSCHEIBE MIT INNENRING	RECHTE VORDERE BREMSSCHEIBE MIT INNENRING	LINKE VORDERE BREMSSCHEIBE MIT INNENRING	RECHTE VORDERE BREMSSCHEIBE MIT INNENRING	LINKS VORNE	RECHTS VORNE
Für 08-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/ FLTRU/FLTRX	1710-4004	1710-4004	1710-3998	1710-3998	1710-4007	1710-4007	1710-4005	1710-4006
Für 00-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	1710-3311	1710-3311	1710-3310	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	1710-4003
Für 18-24 FLSB/FLSL/FXBB/FXLR/ FLFB/FXBRS	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-
Für 18-24 FXFB/FXFBS/FXLRS	1710-4004	1710-4004	1710-3998	1710-3998	1710-4007	1710-4007	1710-4005	1710-4006
Für 15-17 FLS/FLST/FXST	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-
Für 00-14 FLS/FLST/FXS/FXST/FXCW	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 08-09 FXDF, 08 FXDSE2	1710-4008	1710-4008	1710-3999	1710-3999	1710-4011	1710-4011	1710-4009	1710-4010
Für 07-10 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	1710-4008	-	1710-3999	-	1710-4011	-	1710-4009	-
Für 06 FXD/FXDBI/FXDCI/FXDWGI	1710-4008	-	1710-3999	-	1710-4011	-	1710-4009	-
Für 00-05 FXD/FXD/I/FXDCI/FXDWG	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 00-05 FXDL/I/FXDS/FXDX/I	1710-3311[1]	1710-3311	1710-3310[1]	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	1710-4003
Für 00-09 XL883	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 00-10 XL883C	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 14-22 XL883L/N (außer RH Sportster)	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-
Für 05-13 XL883L (außer RH Sportster)	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 09-13 XL883N	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 14-15 XL883R	1710-4004	1710-4004	1710-3998	1710-3998	1710-4007	1710-4007	1710-4005	1710-4006
Für 02-13 XL883R	1710-3311	1710-3311	1710-3310	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	1710-4003
Für 00-06 XLH883	1710-3311	-	1710-3310	-	-	-	-	-
Für 14-22 XL1200C (außer RH Sportster)	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-
Für 99-13 XL1200C	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 17-22 XL1200CX (außer RH Sportster)	1710-4004	1710-4004	1710-3998	1710-3998	1710-4007	1710-4007	1710-4005	1710-4006
Für 06-12 XL1200L/N	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 04-09 XL1200R	1710-3311	1710-3311	1710-3310	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	1710-4003
Für 00-03 XL1200S	1710-3311	1710-3311	1710-3310	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	1710-4003
Für 14-22 XL1200T/V (außer RH Sportster)	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-
Für 12-13 XL1200V	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 10-13 XL1200X	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-
Für 08-13 XR1200	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-

[1] 06 FXDLI benötigt nur eine Bremsscheibe.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Schwarz



Unbehandelt

SLYFOX

SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN


- Außenring aus Edelstahl 420
- Speziell für die Verwendung mit SlyFox Rädern (3,25" x 5 Lochkreis)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Vordere 13" Bremsscheiben erfordern die Verwendung von Bremssatteladapterhalterungen oder Bremssätteln, die für 13" Bremsscheiben konzipiert sind (separat erhältlich).

FÜR 08-24 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/ FLTRXSE/FLTRXST (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
1710-4289	11,8"	Schwarz
1710-4290	11,8"	Unbehandelt
1710-4291	13"	Schwarz
1710-4292	13"	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
HINTERE BREMSSCHEIBEN		
1710-4293	11,8"	Schwarz
1710-4294	11,8"	Unbehandelt



DS-325410



1710-0002

RUSSELL

EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN

- Als Standardversion oder schwimmend gelagerter Version erhältlich, die eine optimale Bremswirkung mit maximaler Wärmeableitung liefert
- Die schwimmend gelagerte Version weist einen glänzend beschichteten Scheibenträger auf
- Gefertigt aus SVS420JZ, einem besonders korrosionsbeständigem Edelstahl, der mit allen Bremsbelagtypen kompatibel ist (einschl. gesinterte Bremsbeläge)
- Hochfrequenz-induktionsgehärtet, AD vor dem Schleifen gerichtet und wärmebehandelt
- Ein computergesteuerter Prozess garantiert eine Qualitätskontrolle und präzise Maße

VORDERBREMSE

MODELLE	STANDARD	SCHWIMMEND	DURCHMESSER	NABEN-DURCHMESSER	OEM-NR.
VORNE					
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer FXSTS/FLSTS, 13-14 FXSB/SE, V-Rod, 06-14 Dyna, 08-14 Dresser und H-D FL Trike)	-	**1710-0001**	11,5"	2 1/4"	44136-00, 44156-00
Für 99 Big Twin, 92-99 XL	**DS-325410**	-	11,5"	2"	44136-84A, 44136-92


BREMSE HINTEN

MODELLE	SCHWIMMEND	DURCHMESSER	NABEN-DURCHMESSER	OEM-NR.
HINTEN				
Für 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer 08-17 Dresser, H-D FL Trike, V-Rod)	**1710-0002**	11,5"	2 1/4"	41797-00

Eastern MC Parts

DISTANZSCHEIBE ZWISCHEN NABE UND SCHEIBE

- Hochwertige Stahlkonstruktion, Dicke 0,050"
- Zum Zentrieren der Bremsscheibe im Bremssattel
- 2 1/8" ID x 4 3/8" AD mit 5/16" Bohrungen
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0559	Distanzscheibe; ers. OEM-NR. 43359-84

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS


1701-0607


1701-0678


1701-0679


1701-0610


1701-0683


1701-0692

BREMSSATTEL MIT SECHS BOLZEN UND DIFFERENTIALBOHRUNG

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- Differentialbohrung für eine optimale und gleichbleibende Bremsleistung
- Kompatibel mit ABS-Bremssystemen
- Sehr stabiles Design für konsistente Leistung bei allen Bremsszenarien
- CNC-bearbeitete Kühlrippen in jeder Seite des inneren Bremssattels, um Wärme abzuführen
- Vordere Bremsscheiben sind für 11,8" oder 14" Bremsscheiben erhältlich und enthalten DP Bremsbeläge, Entlüfterschrauben, Hohlschraube, Dichtungsscheiben, Montagematerial und Unterlegscheiben
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0773 und 1701-0775) ermöglichen es Ihnen, die werksseitigen Bremsleitungen beizubehalten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, lästige werksseitige ABS-Leitungen zu ersetzen (einziges Kit auf dem Markt)
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0773 und 1701-0775) enthalten Billet-Bremssattelhalterung, 6-Kolben Differentialbohrungs-Bremssattel, Überbrückungs-Bremsleitung, Hohlschraube und das notwendige Montagematerial
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0773 und 1701-0775) positionieren den Bremssattel für die Verwendung mit hinteren Bremsscheiben mit Factory-Durchmesser von 11,5"
- Hintere Bremssättel (Art.-Nr. 1701-0625) sind für hintere Bremsscheibenanwendungen geeignet und umfassen die CNC-gefräste Billet-Bremssattelhalterung und das erforderliche Montagematerial
- Bremssattel-Überholsatz erhältlich; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE), 18-24 SOFTAIL, 06-17 FLST, 06-17 FXD, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER UND SPRINGER MODELLE) MIT 14" BREMSSCHEIBEN	
1701-0605	Bremssattel vorne links, schwarz
1701-0607	Bremssattel vorne rechts, schwarz
1701-0675	Bremssattel vorne links, gold
1701-0678	Bremssattel vorne rechts, gold
1701-0676	Bremssattel vorne links, rot
1701-0679	Bremssattel vorne rechts, rot
1701-0680	Bremssattel vorne links, Titan
1701-0681	Bremssattel vorne rechts, Titan
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE), 18-24 SOFTAIL, 06-17 FLST, 06-17 FXD, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER UND SPRINGER MODELLE) MIT 11,8"/12,6" BREMSSCHEIBEN	
1701-0608	Bremssattel vorne links, verchromt
1701-0610	Bremssattel vorne rechts, verchromt
1701-0609	Bremssattel vorne links, schwarz
1701-0611	Bremssattel vorne rechts, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0499	Überholsatz für Sechs-Bolzen-Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE), 18-24 SOFTAIL, 06-17 FLST, 06-17 FXD, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER UND SPRINGER MODELLE) MIT 11,8"/12,6" BREMSSCHEIBEN (FORTS.)	
1701-0682	Bremssattel vorne links, Titan
1701-0683	Bremssattel vorne rechts, Titan
1701-0685	Bremssattel vorne links, gold
1701-0686	Bremssattel vorne rechts, gold
1701-0684	Bremssattel vorne links, blau
1701-0692	Bremssattel vorne rechts, blau
1701-0691	Bremssattel vorne links, rot
1701-0687	Bremssattel vorne rechts, rot
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT 11,5" BREMSSCHEIBEN	
1701-0773	Hinterer Bremssattel-Satz, verchromter Bremssattel/schwarz eloxierte Halterung
1701-0775	Hinterer Bremssattel-Satz, schwarz eloxierter Bremssattel/schwarz eloxierte Halterung
FÜR 08-17 FXD MIT 11,8" BREMSSCHEIBEN	
1701-0625	Hinterer Bremssattel/Halter, schwarz

VIER-BOLZEN-BREMSSATTEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Kompatibel mit ABS-Bremssystemen
- Sehr stabiles Design für konsistente Leistung bei allen Bremsszenarien
- CNC-bearbeitete Kühlrippen in jeder Seite des inneren Bremssattels, um Wärme abzuführen
- Vordere Bremsscheiben sind für 11,8" Bremsscheiben erhältlich und enthalten DP Bremsbeläge, Entlüfterschrauben, Hohlschraube, Dichtungsscheiben, Montagematerial und Unterlegscheiben
- Hintere Bremssättel (Art.-Nr. 1701-0620, 1701-0621, 1701-0626 und 1701-0627) sind für hintere Bremsscheibenanwendungen geeignet und umfassen die CNC-gefräste Billet-Bremssattelhalterung und das erforderliche Montagematerial
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0774 und 1701-0776) ermöglichen es Ihnen, die werksseitigen Bremsleitungen beizubehalten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, lästige werksseitige ABS-Leitungen zu ersetzen (einziges Kit auf dem Markt)


1701-0612


1701-0620


1701-0627

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE), 18-24 SOFTAIL, 06-17 FLST, 06-17 FXD, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) MIT 11,8"/12,6" BREMSSCHEIBEN	
1701-0612	Bremssattel vorne links, verchromt
1701-0614	Bremssattel vorne rechts, verchromt
1701-0613	Bremssattel vorne links, schwarz
1701-0615	Bremssattel vorne rechts, schwarz
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU MIT 11,8" BREMSSCHEIBEN	
1701-0620	Hinterer Bremssattel/Halter, verchromt
1701-0621	Hinterer Bremssattel/Halter, schwarz

- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0774 und 1701-0776) enthalten Billet-Bremssattelhalterung, 4-Kolben Differentialbohrungs-Bremssattel, Überbrückungs-Bremsleitung, Hohlschraube und das notwendige Montagematerial
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0774 und 1701-0776) positionieren den Bremssattel für die Verwendung mit hinteren Bremsscheiben mit Factory-Durchmesser von 11,5"
- Bremssattel-Überholsatz erhältlich; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0500	Überholsatz für Vier-Bolzen-Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT 11,5" BREMSSCHEIBEN	
1701-0774	Hinterer Bremssattel-Satz, verchromter Bremssattel/schwarz eloxierte Halterung
1701-0776	Hinterer Bremssattel-Satz, schwarz eloxierter Bremssattel/schwarz eloxierte Halterung
FÜR 08-17 FXD MIT 11,8" BREMSSCHEIBEN	
1701-0626	Hinterer Bremssattel/Halter, verchromt
1701-0627	Hinterer Bremssattel/Halter, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

VORDERE RADIAL MONTIERTE VIER-BOLZEN-BREMSSÄTTEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Bremssättel sind für Form und Funktion konzipiert, dreidimensional geformtes Design erleichtert die Kühlung beim Bremsen
- Gefräste Kühllamellen in den inneren Bremssattelhälften leiten Wärme ab
- Besonders stabil unter hoher Belastung für präzise und konsistente Bremsleistung
- Entwickelt für Arlen Ness Method Gabelholme mit radialen Bremssattelhalterungen (ART.-NR. 0403-0166) oder Gabelholme mit radialen Bremssattelhalterungen mit 100 mm Bolzenabstand
- Kompatibel mit Modellen mit und ohne ABS
- Für Bremsscheiben mit 11,8" Durchmesser konzipiert
- Enthält Bremsbeläge, Entlüftungsschraube und Hohlschraube
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0731	Links
1701-0732	Rechts



1701-0731


1701-0092


1701-0467


1701-0095


1701-0299


1701-0306

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

VORDERRAD-BREMSSATTEL MIT SECHS BOLZEN UND DIFFERENTIALBOHRUNG

- Für Bremsscheiben 11,5" oder 13" konzipiert
- Für Doppelscheibenmodelle sind ein linker und ein rechter Bremssattel erforderlich
- Für OEM-Style oder Performance Machine Bremsscheiben geeignet
- Die verchromten Bremssättel sind hochglanzpoliert und dann verchromt
- Das Contrast Cut™ Finish besteht aus einem polierten Bremssattel, der schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Die Black Ops™ Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Enthält Bremsbeläge, Entlüftungsschraube und $^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube

HINWEIS: Geeignet für 08-20 FLHT/FLHR/FLHR/FLHX, 08-13 FL H-D Trike (nur mit 13" Bremsscheiben). Bremssättel für 00-03 XL geeignet für 04-13 XL/XLH Modelle, erfordern aber einen Hauptbremszylinder mit $^{11}/_{16}$" Bohrung für Modelle mit Doppelscheibe und einen Hauptbremszylinder mit $^{9}/_{16}$" Bohrung für Modelle mit einfacher Bremsscheibe.

HINWEIS: Nicht geeignet für FXD/FXR/XL Modelle mit Drahtspeichenrädern.

ZUR VERWENDUNG MIT BREMSSCHEIBEN 11,5" (BREMSSÄTTEL 112 X 6B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXD/FXDX/FXDF/FXDS/FXDL/FXDWG, 00-10 FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB, 00-14 FLST/FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB UND FLSTN (AUSSER FXSTS/FLSTS), 11-13 FXS, 08-11 FXCW/FXCWC, 00-07 FLHT/FLTR/FLT/FLHR/FLHX, 00-03 XL/XLH, 00-05 VRSC (AUSSER STREET RODS)	
1701-0092	Verchromt, rechter Bremssattel
1701-0304	Contrast Cut™, rechter Bremssattel
1701-0467	Black Ops™, linker Bremssattel
1701-0468	Black Ops™, rechter Bremssattel
FÜR 99 FXD/FXDC/FXDL/FXDB, 99 FXDWG, 99 FXDS-CONV, 99 FLT/FLHT/FLHR, 86-99 XL/XLH	
1701-0095	Verchromt, linker Bremssattel
1701-0096	Verchromt, rechter Bremssattel
1701-0299	Contrast Cut™, linker Bremssattel
1702-0053	Bremssattel-Überholsatz

ZUR VERWENDUNG MIT BREMSSCHEIBEN 13" (BREMSSÄTTEL 112 X 6B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXD/FXDX/FXDF/FXDS/FXDL/FXDWG, 00-10 FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB, 00-14 FLST/FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN (AUSSER FXSTS/FLSTS), 11-13 FXS, 08-11 FXCW/FXCWC, 00-07 FLHT/FLTR/FLT/FLHR/FLHX, 00-03 XL/XLH, 00-05 VRSC (AUSSER STREET RODS)	
1701-0093	Verchromt, linker Bremssattel
1701-0305	Contrast Cut™, linker Bremssattel
1701-0306	Contrast Cut™, rechter Bremssattel
FÜR 99 FXD/FXDC/FXDL/FXDB, 99 FXDWG, 99 FXDS-CONV, 99 FLT/FLHT/FLHR, 86-99 XL/XLH	
1702-0053	Bremssattel-Überholsatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

VORDERE VIER-KOLBEN-BREMSSÄTTEL DIREKT ZUM ANSCHRAUBEN

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Kompatibel mit ABS- und nicht-ABS-Systemen
- Für 11,8"/300 mm Rotoren
- Die Gold Ops™ Oberfläche zeichnet sich durch ein glänzendes Gold auf einem kontrastierenden, strukturierten Gold aus, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Black Ops™ wird mit demselben Beschichtungsverfahren hergestellt wie Gold Ops™, aber mit einer schwarz glänzenden und schwarz strukturierten Oberfläche
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

1701-0672



1701-0668



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 15-23 SOFTAIL UND 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (125 x 4B BREMSSATTEL)	
1701-0669	Verchromt, rechter Bremssattel
1701-0672	Verchromt, linker Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 15-23 SOFTAIL UND 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (125 x 4B BREMSSATTEL) (FORTS.)	
1701-0668	Contrast Cut™, rechter Bremssattel
1701-0671	Contrast Cut™, linker Bremssattel

1701-0475



DS-325997





1701-0747

1701-0099



DS324132



BREMSSATTEL MIT VIER-BOLZEN UND DIFFERENTIALBOHRUNG

- Mit Kolben mit Differentialbohrung, die einen unterschiedlichen Druck auf die vordere und die hintere Kante der Bremsbeläge ausüben und so für eine exzellente Bremsleistung sorgen
- Doppelscheibenmodelle erfordern die separate Anschaffung eines rechten und linken Vorderrad-Bremssattels
- Erhältlich in verchromter, polierter Ausführung sowie in Contrast Cut™ und Black Ops™
- Das Contrast Cut™ Finish besteht aus einem polierten Bremssattel, der schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Die Black Ops™ Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Enthält Bremsbeläge, Entlüftungsschraube und $^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube

HINWEIS: Bremssättel, die für 00-03 XL Modelle angegeben sind, passen auch für 04-13 XL Modelle, sofern sie mit einer $^{9}/_{16}$" Hauptbremszylinderbohrung ausgestattet sind.

HINWEIS: Nicht geeignet für FXD/FXR/XL Modelle mit Drahtspeichenrädern.

VORDERRAD-BREMSSÄTTEL FÜR BREMSSCHEIBEN 11,5" UND 11,8" (300 MM) (BREMSSÄTTEL 137 X 4)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FXD/FXDF/FXDX/FXDS/FXDL/FXDWG, 14-16 FLD, 00-10 FXST/FXSTC/FXSTB, 00-14 FLST/FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN (AUSSER FXSTS/FLSTS), 00-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC, 11-13 FXS, 00-07 FLHTC/FLHT/FLTR/FLT/FLHR/FLHX, 00-03 XL/XLH (AUSSER DRAHTSPEICHENRÄDER), 00-05 VRSC (AUSSER STREET ROD)	
1701-0475	Black Ops, linker Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-99 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDX/FXDWG, 84-99 FXST/FXSTC, 86-99 FLSTM/FLST/FLSTF/FLSTN (AUSSER FLSTS),84-99 FLT/FLHR/FLTR, 84-99 FXRS/FXRS-CONV./FXRC/FXRT/FXRL/FXWG, 86-99 XL/XLH	
DS-325997	Verchromt, rechter Bremssattel
DS-325988	Verchromt, linker Bremssattel
DS-325990	Polierter, rechter Bremssattel
1701-0309	Contrast Cut, linker Bremssattel
1701-0310	Contrast Cut, rechter Bremssattel

HINTEN (BREMSSÄTTEL 137 X 4)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1701-0747	Black Ops™
1701-0748	Verchromt
FÜR 08-14 FXS/FXSTB/FXSTC/FXCW/C/FLSTC/FLSTN/FLSTF	
1701-0379	Verchromt
1701-0313	Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-14 FXS/FXSTB/FXSTC/FXCW/C/FLSTC/FLSTN/FLSTF (FORTS.)	
1701-0453	Black Ops™
FÜR 06-07 FXST/C/FXSTB/FXSTS, 07 FLSTF	
1701-0099	Verchromt
FÜR 00-05 FXST/C, 00-07 FLST/C/N/F (AUSSER 07 FLSTF)	
DS324132	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





1701-0502



1701-0503

RADIAL MONTIERTE VORDERRAD-BREMSSÄTTEL

- Leistungsstarkes, vom Rennsport inspiriertes 4-Bolzen-Bremssatteldesign
- Nur kompatibel mit PM-Tauchrohren ART.-NR. 0403-0075 bis 0403-0082
- Kompatibel mit ABS-Bremssystemen
- Mit Bremsbelägen und Hohlschrauben
- Erhältlich mit verchromter oder Contrast Cut™ Oberfläche
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nur für Custom-Modelle; nicht geeignet für OEM H-D Gabeln.

FÜR 00-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR MIT BREMSSCHEIBEN 11,5" ODER 11,8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1701-0502	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CONTRAST CUT™	
1701-0501	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CONTRAST CUT™ (FORTS.)	
1701-0503	Rechts

KLASSISCHE BREMSSATTEL-KITS



DS-325100

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Dual-Action Vier-Bolzen-Design für eine gute Bremswirkung
- Erhältlich in verchromter, polierter Ausführung sowie in Contrast Cut™ und Black Ops™
- Das Contrast Cut™ Finish besteht aus einem polierten Bremssattel, der schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Die Black Ops™ Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Enthält Montagehalterung, Bremsbeläge, Entlüftungsschraube und $^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube

HINWEIS: Ersatz-Bremsbeläge finden Sie auf den Bremsbelag-Seiten weiter hinten in diesem Kapitel.

VORDERRAD-BREMSSÄTTEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDX MIT GUSSRÄDERN, 99 FXDWG, 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 86-99 XL/XLH MIT GUSSRÄDERN, FÜR 11,5" BREMSSCHEIBEN (125 X 4R BREMSSÄTTEL)	
DS-325100	Einzelne Bremsscheibe, verchromt
DS-325051	Einzelne Bremsscheibe, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDX/FXDWG MODELLE, 86-99 XL/XLH MODELLE AUSGESTATTET MIT ORIGINAL- ODER SPEZIAL-DRAHTSPEICHENRÄDERN, FÜR 11,5" BREMSSCHEIBEN (125 x 4SL BREMSSÄTTEL)	
DS-325055	Einzelne Bremsscheibe, poliert
FÜR 00-07 FXSTS/FXSTSB MODELLE. FÜR BREMSSCHEIBEN 11,5" (BREMSSATTEL 125 X 4S)	
1701-0041	Einzelne Bremsscheibe, verchromt




1701-0316



DS-325125



1701-0456



DS-325799

HINTERRAD-BREMSSÄTTEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDF/FXDL, 12-16 FLD, 08/10-17 FXDWG (BREMSSÄTTEL 125 X 4R)	
1701-0316	Bremsscheibe 11,5", Contrast Cut™
1701-0456	Bremsscheibe 11,5", Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FXD/FXDC/FXDB/FXDL/FXDWG (BREMSSATTEL 125 X 4R)	
DS-325125	Bremsscheibe 11,5", verchromt
FÜR 05-06 VRSCA/B/D (BREMSSATTEL 137 X 4B)	
DS-325799	11,5" Bremsscheibe; $^{3}/_{4}$" Achse, verchromt
DS-325798	11,5" Bremsscheibe; 3/4" Achse, poliert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1701-0710



1701-0709

RADIALE HINTERE BREMSSATTELHALTER

- CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Für 0,200" dicke Bremsscheiben
- Geeignet für alle radial montierten Bremssättel mit 108 mm großen Montagebolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1701-0710	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1701-0709	Schwarz



1701-0535



1701-0531



1701-0533

HINTERE VINTAGE BREMSSÄTTEL UND HALTERUNGEN

- Die Bremskraft vom bewährten Innenleben der 4-Bolzen aber mit dem Styling der PM Guss-Bremssättel mit zweifacher Wirkung von Performance Machine
- Traditionelle, CNC-bearbeitete Rippen verleihen dem Bremssattel seinen Vintage-Style, hält den Bremssattel gleichzeitig kühl und bietet eine optimale Bremsleistung ohne Verbiegen
- Das präzisionsgefertigte Performance Machine Logo um den Zierbolzen und die zentral angebrachte Hohlschraube verleihen dem Bremssattel eine klassische Note
- Erhältlich in verchromt, Black Ops™ und Schwarz
- Die Black Ops™ Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Bremssattel und Halter sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERRAD-BREMSSÄTTEL (125 x 4R)	
1701-0534	Verchromt
1701-0535	Black Ops™

HALTER HINTEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
STARRE/CUSTOM-RAHMEN MIT 11,5" BREMSSCHEIBE, 3/4" ACHSE	
1701-0531	Verchromt
1701-0530	Schwarz
1701-0533	Verchromte Ankerstange



DS-325080



1701-0122



1702-0053



1701-0103




DS-325084

PERFORMANCE MACHINE ERSATZTEILE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325080	Klapperschutzfeder (4-Bolzen-Bremssättel)
DS-325082	Bremsbelagbolzen (2-Bolzen-Bremssättel)
1701-0122	Verchromter 4-Kolben-Bremssattel (125 x 4S)
1701-0103	Verchromter 4-Kolben-Bremssattel (125 x 4R)
1701-0123	Polierter 4-Kolben-Bremssattel (125 x 4S)
DS-325084	Bremssattelhalter-Einstellplättchen, 5/16"
DS-325078	Bremssattel-Überholsatz (4-Bolzen-Bremssättel)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0053	Bremssattel-Überholsatz (112 x 6B)
DS-325079	Gabelkopfbolzen (4-Bolzen-Bremssättel)
DS-325081	Splint (Vorderrad-Bremssättel)
DS-325993	Kolben 1,125" x 0,625"
DS-325994	Kolben 1,375" x 0,750"
DS-325995	Überholsatz (Gummiteile)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







BREMSSATTEL MIT VERCHROMTER OBERFLÄCHE

- Direkt anzuschrauben
- Bremssattel mit Bremsbelägen und Entlüfterschrauben
- Passend für 11,5" Bremsscheiben, falls nicht anders angegeben
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für Springer (vorne) oder Deuce (hinten).

HINWEIS: Modelle vor 2000 verwenden Ersatzbremsbeläge im Big Twin-Stil 00-07.

HINWEIS: Bei Custom-Rädern das Spiel zwischen Bremssattel und Rad prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERRAD-BREMSSÄTTEL	
1203-4404	Links für 00-07 FXST/FLST und 00-03 XL, ers. OEM-NR. 44046-00A/D

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERRAD-BREMSSÄTTEL	
1203-4401	Für 00-05 FXST, 00-07 FLST (außer FXSTD und 07 FLSTF); ers. OEM-NR. 44016-00A
7805-3044	Für XL 00-03; ers. OEM-NR. 40925-00A









VORDERE UND HINTERE BREMSSATTEL-KITS

- Bremssättel im OEM-Style mit verchromter oder mattschwarzer Oberfläche
- Mit dem erforderlichen Montagematerial und Bremsbelägen
- Hintere Bremssättel geeignet für OEM-Bolzen, Einstellplättchen, Buchse und Halterung (nicht inklusive)

HINWEIS: Bei Custom-Rädern das Spiel zwischen Bremssattel und Rad prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE, VERCHROMT	
1701-0760	Rechter Bremssattel für 08-24 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 44023-08
1701-0758	Linker Bremssattel für 08-24 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 43027-08
1701-0756	Für 15-24 Softail; ers. OEM-NR. 41300095
1701-0754	Für 08-11 Softail; ers. OEM-NR. 44046-08
1701-0693	Rechter Bremssattel für 00-07 FLT, Dyna, Softail, 00-03 XL, 04-05 VRSC, 06 VRXSE (Stück)
1701-0695	Linker Bremssattel für 00-07 FLT, Dyna, Softail, 00-03 XL, 04-05 VRSC, 06 VRXSE (stückweise)
DS-325383	Satz für linke & rechte Seite für 99 FLHT/FLHR/FLTR und Dyna, 86-99 XL
DS-325387	Rechter Bremssattel für 99 FLT/FLHT/FLHR/Dyna und 86-99 XL (Stück)
DS-325385	Linker Bremssattel für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/Dyna und 86-99 XL (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE, MATTSCHWARZ	
1701-0759	Rechter Bremssattel für 08-24 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 44023-08
1701-0757	Linker Bremssattel für 08-24 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 43027-08
1701-0755	Für 15-24 Softail; ers. OEM-NR. 41300095
1701-0753	Für 08-11 Softail; ers. OEM-NR. 44046-08
1701-0694	Rechter Bremssattel für 00-07 FLT, Dyna, Softail, 00-03 XL, 04-05 VRSC, 06 VRXSE (Stück)
1701-0696	Linker Bremssattel für 00-07 FLT, Dyna, Softail, 00-03 XL, 04-05 VRSC, 06 VRXSE (stückweise)
HINTEN, VERCHROMT	
1701-0762	Für 08-24 Touring; ers. OEM-NR. 44080-08C
DS-290580[1]	Für 99 Twin Cam und L87-99 XL; ers. OEM-NR. 44050-87 und 44076-86A
HINTEN, MATTSCHWARZ	
1701-0761	Für 08-24 Touring; ers. OEM-NR. 44080-08C

[1] Bremsbeläge und Entlüftungsschraube müssen separat gekauft werden.

HALTERUNG FÜR RADIALEN BREMSSATTEL VORNE

- Einteilige Halterungen ermöglichen die Montage von radial montierten Bremssätteln für 43 mm Gabelrohre (Bremssättel separat erhältlich)
- Besseres Feedback und bessere Ausrichtung des Bremssattels an der Bremsscheibe, da sie im Gegensatz zu axial montierten Bremssätteln an der Halterung an beiden Enden befestigt sind, um einen besseren Kontakt des Bremsbelags mit der Bremsscheibe bei extremen Bremsmanövern zu erreichen
- Die radiale Befestigung ermöglicht auch die Montage von Bremsscheiben mit größerem Rotor
- Die bestehende Achse wird wiederverwendet
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0733	Für 18-24 FXFB/FXFBS, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



ARLEN NESS

HINTERER BREMSSATTELHALTER-SATZ

- CNC-gefräster hinterer Bremssattelhalter zur Montage von Performance Bremssätteln an Hinterrädern von M-Eight Softail Modellen
- Dank des innovativen Designs können die Original-Bremsleitungen weiterverwendet werden
- Können mit Arlen Ness Performance Bremssätteln verwendet werden (sowohl 4-Kolben als auch 6-Kolben)
- Jeder Satz enthält eine Billet-Bremssattelhalterung, Bremsleitungsverlängerung, Hohlschraube und das notwendige Montagematerial
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0719	Für 18-24 Softail (außer 19 FXDRS)



1704-0448

ARLEN NESS

14" BREMSSATTELADAPTERSÄTZE FÜR OEM-BREMSSÄTTEL

- Aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Versetzen die Original-Bremssättel an die richtige Position zur Verwendung mit 14" Bremsscheiben
- Für einteilige und zweiteilige Scheibenmodelle erhältlich
- Inklusive dem benötigten Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 TOURING (AUSSER FLHXSE/FLTRXSE)	
1704-0448	Links
1704-0449	Rechts



TRASK PERFORMANCE

VORDERE BREMSSATTELHALTERUNGEN

- Aus massivem T6061 Aluminium präzisionsgefertigt
- Ermöglicht die Verwendung von Original-Bremssätteln zusammen mit 13" Bremsscheiben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0726	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX



TRASK PERFORMANCE

ASSAULT SERIES HINTERER RADIALER BREMSSATTELHALTER

- Ermöglicht die Montage eines radialen Bremssattels am Hinterrad eines Performance Bagger Modells
- Passend für Original-Schwinge und Trask Assault Schwinge
- Aus 6061 Aluminium gefertigt
- Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0727	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

SM SPEED MERCHANT

HALTERUNG FÜR RADIALMONTIERTEN BREMSSATTEL VORNE

- Halterungen ermöglichen die Verwendung eines radialmontierten Bremssattels für ultimative Bremsleistung, ohne dass hohe Kosten entstehen
- Die Halterungen weisen einen Abstand zwischen den Montagebohrungen von 108 mm auf und sind für die meisten radialmontierten Bremssättel geeignet (Distanzringe und Abstimmscheiben könnten erforderlich sein)
- Diese Halter sind besonders gut für Tokico-Bremssättel von Suzuki-Modellen GSX-R600/750 04-09 geeignet (OEM Suzuki Art. Nr. (rechts) 59100-29600-999, 59100-41600-999 oder 59100-41630-999 9 und (links) 59300-29600-999, 59300-41600-999, 59300-41630)
- Mit einer schwarzen oder polierten Oberfläche für Bremsscheiben 11,5", 11,8" und 13" erhältlich
- Mit Abstimmscheiben



1704-0358



1704-0427

FÜR ALLE 00-21 MODELLE (AUSSER XG500/XG750 UND NARROW GLIDE SPEICHENRÄDER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11,5" UND 11,8" BREMSSCHEIBEN	
1704-0357	Schwarz (Paar)
1704-0358	Poliert (Paar)
1704-0359	Schwarz (nur links)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13" BREMSSCHEIBEN	
1704-0427	Schwarz (Paar)
1704-0361	Schwarz (nur links)

DRAG Specialties

BREMSSATTEL-EINSATZ

- Verchromter Bremssatteleinsatz mit durchgängigem Kugelradius
- Spezieller Schaumstoff-Aufkleber für einfache Montage
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325193	Für alle 00-17 Modelle vorne und hinten (außer Springer vorne, 08-17 Dresser, 06-17 V-Rod, 04-17 XL)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

HINTERE BREMSSATTELDÄMPFER

- Stoßfeste Gummidämpfer
- Für die meisten Modelle erhältlich
- Einzeln erhältlich



1703-0082



1703-0081



1703-0083

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1703-0082	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 06-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 42863-06
1703-0081	Für 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 00-17 FLD/FXD/FXDWG, 00-03 XL und 03-05 V-Rod; ers. OEM-NR. 44351-00
1703-0083	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 42840-04



1703-0084



1703-0085

ERSATZKAPPEN FÜR BREMSSATTEL

- Hochwertige Ersatz-Gummikomponenten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1703-0085	Schutzkappe für Bremssattelbolzen; ers. OEM-NR. 42824-04
1703-0084	Schutzkappe für Bremssattelbuchse; ers. OEM-NR. 42823-04



1702-0739



1702-0740

HINTERE BREMSSATTELBOLZEN

- Ersatzstifte für Bremsbeläge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1702-0739	Ers. OEM-NR. 44184-04
1702-0740	Ers. OEM-NR. 44178-04

BOLZEN FÜR BREMSBELÄGE

- Ersatzstifte für Bremsbeläge
- Für vorne und hinten



1702-0326



1702-0345

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0154	Bolzen vorne, für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX und FLTR (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE) (Stück); ers. OEM-NR. 42849-08
1702-0326	Bolzen vorne oder hinten für 00-07 Dresser, Softail, Dyna und 00-03 XL (Paar); ers. OEM-NR. 44314-00

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0328	Bolzen hinten für 08-17 Softail, Dyna (Stück); ers. OEM-NR. 42345-08
1702-0346	Bolzen vorne für 04-13 XL (Stück); ers. OEM-NR. 42832-04
1702-0345	Bolzen hinten für 04-13 XL (Stück); ers. OEM-NR. 42837-04



1702-0120



1702-0115



DS-530480



1702-0121



1702-0124

BREMSSATTEL-ÜBERHOLSÄTZE

- Hochwertige Ersatzteile
- Erhältlich als Bremssattelkolben- und Dichtungssatz oder nur als Dichtungssatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSSATTELKOLBEN- UND DICHTUNGSSATZ	
1702-0463	Vorne für 08-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX
1702-0605	Hinten für 08-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX
1702-0119	Vorne für 08-14 FXS/FXCWC/FXST/FLS/FLST, 08-17 Dyna (außer FLSTSB); ers. OEM-NR. 44313-08
1702-0120	Hinten für 08-17 FXST/FLST/FLS, 08-17 Dyna; ers. OEM-NR. 42344-08
1702-0738	Vorne für 14-22 XL (außer RH Sportster)
1702-0737	Hinten für 14-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR DICHTUNGSSATZ	
1702-0464	Vorne/hinten für 08-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
1702-0126	Vorne/hinten für 08-14 Softail, hinten für 15-17 Softail und vorne/hinten für 08-17 Dyna
1702-0123	Vorne für 04-06 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSSATTELKOLBEN- UND DICHTUNGSSATZ (FORTS.)	
1702-0741	Vorne für 07-13 XL
1702-0115	Vorne für 04-06 XL; ers. OEM-NR. 42822-04
1702-0116	Hinten für 04-13 XL; ers. OEM-NR. 42834-04
DS-530480	Vorne/hinten für 00-07 Big Twin und 00-03 XL (4-Bolzen); ers.OEM-NR. 44313-00, 44313-01
1702-0122	Vorne für alle 99 H-D Modelle; ers. OEM-NR. 44020-83
1702-0121	Hinten für alle 99 H-D Modelle; ers. OEM-NR. 43946-86

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR DICHTUNGSSATZ (FORTS.)	
1702-0124	Hinten für 04-13 XL
1702-0127	Vorne/hinten für 00-07 Big Twin und 00-03 XL Modelle; ers. OEM-NR. 44315-00

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

ABDECKUNGSSET FÜR KUPPLUNGSZUGHÜLSE/HOHLSCHRAUBE

- Das Set enthält verchromte Abdeckungen für die Kupplungszughülse und die Hauptzylinder-Hohlschraube
- Die Hohlschraubenabdeckung kann auch für die Hohlschraube am Bremssattel verwendet werden
- Die Abdeckungen sind auch separat erhältlich



DS-324804



DS-324802

FÜR 00-17 BIG TWIN UND XL (AUSSER 08-17 DRESSER UND H-D FL TRIKE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-324804	Abdeckungs-Kombiset für Kupplungszughülse und Hohlschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-324802	Hohlschraubenabdeckung, einzeln (Stück)




DRAG Specialties

12-PUNKT BREMSSATTEL-BOLZENABDECKUNGEN

- Hochwertig verchromte Stahl-Schraubenblenden
- Hochglanzpoliert
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0072	Für 02-22 Big Twin-Modelle mit Original-Bremssätteln



GOODRIDGE FLUID TRANSFER SYSTEMS

SCHNELLENTLÜFTER

- Zur Selbstentlüftung der Bremse

ART.-NR.	GRÖSSE
1742-0292	3/8" x 24 (Paar)
1742-0294	8 x 1,25 mm (Paar)

ART.-NR.	GRÖSSE
1742-0297	1/4" x 28 (Stück)




MOOSE RACING

BREMSENTLÜFTERKAPPEN

- Ersatz für fehlende oder rissige Bremsentlüfterkappen
- Schützen Bremsleitungen vor Eindringen von Schlamm und Staub
- Idealer Ersatz dank der hitzebeständigen Materialien und der universellen Passform
- In 2er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0073	Bremsentlüfterkappen



DRAG Specialties

BREMSSATTELENTLÜFTERSCHRAUBE

- 8 mm Zink-Entlüfterschraube
- Ersatzteile im OEM-Style
- Inklusive Gummikappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0707	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 42827-04, 42828-04

GOODRIDGE FLUID TRANSFER SYSTEMS

ENTLÜFTERNIPPEL UND ENTLÜFTERNIPPELKAPPEN

- Beugen Sie mit der regelmäßigen Erneuerung der Entlüftungsnippel dem Austreten von Bremsflüssigkeit vor
- Verzinkter Stahl ist äußerst korrosionsbeständig
- Die Entlüfternippelkappe dichtet effektiv gegen Verunreinigungen ab, die in das Bremssystem eindringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0128	Entlüfternippelkappe (2er-Pack)
1742-0288	M8 x 1,25 Entlüfternippel (Stück)
1742-0286	3/8"-24 Entlüfternippel
1742-0287	M7 x 1,00 Entlüfternippel (Stück) (Edelstahl)
1742-0289	M10 x 1,25 Entlüfternippel (Stück)
1742-0296	x 1,00 mm Schnellentlüfter (2er-Pack)
1742-0293	7 x 1,00 mm Schnellentlüfter (2er-Pack)



1702-0128


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0295	10 x 1,00 mm Schnellentlüfter (jeweils)
1702-0448	10 x 1,00 mm Schnellentlüfter (jeweils) (Zink)
1742-0294	8 x 1,25 mm Schnellentlüfter (jeweils)
1742-0291	10 x 1,25 mm Schnellentlüfter (2er-Pack)
1742-0297	1/4" x 28 Schnellentlüfter (2er-Pack)
1702-0449	1/4" x 28 Schnellentlüfter (2er-Pack) (Zink)
1742-0292	3/8" x 24 Schnellentlüfter (2er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


DRAG Specialties

BREMSBELÄGE




57,8 x 65,3 x 11 mm

1720-0197




43,95 x 59 x 7,1 mm

1720-0201




74,2 x 49 x 12 mm

1720-0202	1721-1354
44209-82	44209-82A




174 x 73,2 x 9,3 mm

1720-0203	43957-80



60 x 63 x 13 mm


1720-0204	1721-1355
43063-83	43063-83A
43063-83C	43063-839
44247-98A	



36 x 45 x 6 mm

1720-0205	1721-1356


Weiße Bremsbelag-Unterlegplättchen (2er-Set)



104 x 62,4 x 11,2 mm


1720-0206	1721-1357
44209-87B	44209-87C
44213-87	

Weiße Bremsbelag-Unterlegplättchen (2er-Set)




104 x 62,4 x 11,4 mm

1720-0207	1721-1358
43957-86	43957-86A
43957-86B	43957-86D




69,2 x 48,8 x 10,5 mm

1720-0208	1721-1359




69,2 x 48,8 x 7,8 mm

1720-0209	1721-1360




98 x 49,5 x 8,5 mm

1720-0210	1721-1361




103 x 48 x 10,9 mm


1720-0211	1721-1363
42831-04	



87 x 50 x 10,4 mm

1720-0212	1721-1364
42836-04	





97,54 x 64,2 x 8,1 mm


1720-0213	1721-1365
44082-00C	44082-00D

BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


DRAG Specialties

BREMSBELÄGE (FORTS.)




91,95 x 56 x 7,05 mm

1720-0214	1721-1366
41852-08	41854-08
42850-06A	42850-06B
42897-06A	42897-08




91,6 x 51,5 x 8,2 mm

1720-0215	1721-1367
43082-1181	H0300-F




97,54 x 64,2 x 8 mm

1720-0216	1721-1368
46721-06	




90,6 x 62,1 x 8,1 mm

1720-0217	1721-1434
44082-08	46363-11




130 x 56,5 x 8 mm

1720-0218	1721-1369
42298-08	




97,95 x 46,95 x 7,8 mm

1720-0219	1721-1435
83911-09	83911-09B




117,9 x 47,5 x 9,25 mm

1720-0281	1721-1953
41300004	




94 x 37,3 x 8,95 mm

1720-0282	1721-1954




59,75 x 57 x 8 mm

1720-0469	1721-2132
413000053	




86 x 40 x 10,2 mm

1720-0545	1721-2294
H0301.T	




174 x 50 x 7 mm

1720-0546	1721-2295
41300027	




88 x 43 x 7,65 mm

1720-0547	1721-2296
41300033	




112,1 x 56,3 x 10 mm

1720-0548	42386-84Y
0053-1604	H0300-8A



91,7 x 49,3 x 8,1 mm

1721-1362	H0300-02A8



74,75 x 55,4 x 7,6 mm

1721-2293	41300102

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Sintermetall



Organische Aramid-Fasern

DRAG Specialties ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE

- Die Bremsbeläge aus Sintermetall sind Ersatzbeläge im OEM-Stil für die meisten Motorräder
- Bremsbeläge aus Sintermetall sind einzigartig hinsichtlich Bremskraft und Verschleißwerten bei herausragender Geräusch- und Staubreduktion
- Organische Aramidfaser-Bremsbeläge sind Ersatzbeläge in OEM-Stil für Modelle aus den 1970-Jahren und früher
- Organische Aramidfaser-Bremsbeläge sind die perfekte Wahl für polierte oder verchromte Bremsscheiben oder Bremsscheiben aus Billet-Stahl
- Beide Komponenten der Drag Specialties-Bremsbeläge sind frei von Asbest, Nickel und Blei

HINWEIS: Wenn Sie Aftermarket Bremsscheiben aus Billet-Stahl verwenden, empfehlen wir Ihnen unsere organischen Aramidfaser-Bremsbeläge, um Schäden an den Bremsscheiben zu vermeiden. Gesinterte Beläge sind für Bremsscheiben aus Billet-Stahl nicht empfehlenswert, da dieses Material zu aggressiv für diese Bremsscheiben ist.

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	SINTER-METALL	ORGANISCHE ARAMID-FASER
VORDERE BREMSBELÄGE FÜR HARLEY-DAVIDSON (PAARWEISE ERHÄLTLICH)			
Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 09-13, 19-24 H-D FL Trike	41854-08	**1721-1366**[2, 3]	**1720-0214**[2, 3]
Für 14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT	41300027	**1721-2295**[2]	**1720-0546**[2]
Für 08-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDL/FXDF/FLD/FXDWG; 08-14 FXS/FXSTB/FXSTC/ FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FXCW/FXCWC/FLSTFB	44082-08/46363-11	**1721-1434**[1, 3]	**1720-0217**[1, 3]
Für alle 00-07 Big Twin (außer FXSTS/I und FLSTSC/I)	44082-00C/D	**1721-1365**[3]	**1720-0213**[3]
Für 05-07 FLSTSC/I, 99-03 FLSTS, 99-06 FXSTS/I, 08-11 FLSTSB, 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	44063-83A/C	**1721-1355**[3]	**1720-0204**[3]
Für 22-24 RH975/S ers. OEM-NR. 41854-08	41854-08	**1721-1366**[3]	**1720-0214**[3]
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	41300004	**1721-1953**	**1720-0281**
Für 04-13 XL	42831-04/04A	**1721-1363**[3]	**1720-0211**[3]
Für 00-03 XL	44082-00C/D	**1721-1365**[3]	**1720-0213**[3]
Für 86-99 XL	44063-83A/C	**1721-1355**[3]	**1720-0204**[3]
Für 08-12 XR1200, XR1200X	42739-08	**1721-2293**[2]	**-**
Für 16-21 XG500/750	41300169	**1721-2445**[2]	**1720-0568**[2]
Für 15 XG500/750	41300072	**1721-1954**	**1720-0282**
Für 06-17 V-Rod	42897-06A/08	**1721-1366**[3]	**1720-0214**[3]
Für 02-05 V-Rod	44082-00C/D	**1721-1365**[3]	**1720-0213**[3]
BUELL			
Für alle 03-09 XB9/XB12 (6-Bolzen)	H0300.02A8	**1721-1362**[3]	**-**
Für 95-00 M2, S1, S3/S3T, X1	-	**1721-1367**[3]	**1720-0215**[3]
Für 94-97 S2/S3, M2, S1	42386-84Y	**-**	**1720-0548**

[1] Für 11-14 Softails sind keine OEM-Dämpferplättchen erforderlich.
[2] Doppelscheibenmodelle erfordern zwei Sets.
[3] Mit ABE.


BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


DRAG Specialties ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE (FORTS.)



1721-3026



1721-2294



1721-1356



1720-0209

BREMSBELÄGE HINTEN

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	SINTER-METALL	SEMI-METALLISCH NR.	ORGANISCHE ARAMID-FASER
HINTERE BREMSBELÄGE FÜR HARLEY-DAVIDSON (PAARWEISE ERHÄLTLICH)				
Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer H-D FL Trike)	42850-06B/41852-08	**1721-1366**[2]	-	**1720-0214**[2]
Für 99 FLHT/FLHR/FLTR	43967-86B/D	**1721-1358**	-	**1720-0207**
Für 14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT	41300033	**1721-2296**[1]	-	**1720-0547**[1]
Für 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	83911-09/A	**1721-1435**[1]	-	**1720-0219**[1]
Für 08-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDL/FLD/FXDWG; 08-17 FXS/FXSTB/FXSTC/ FLS/FLSTF/FLSTN/FLSTC/FXCW/FXCWC/FLSTFB/FLSTSB	42298-08	**1721-1369**[2]	-	**1720-0218**[2]
Für 06-07 FXSTB/C, 07 FLSTF	46721-06	**1721-1368**[2]	-	**1720-0216**[2]
Für 18-24 Softail	41300197	-	**1721-3026**	**1720-0647**
Für alle 00-07 Big Twin Modelle (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF)	44082-00/C	**1721-1365**[2]	-	**1720-0213**[2]
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	41300053	**1721-2132**	-	**1720-0469**
Für 04-13 XL	42836-04/42029-07	**1721-1364**[2]	-	**1720-0212**[2]
Für 00-03 XL	44082-00	**1721-1365**[2]	-	**1720-0213**[2]
Für L87-99 XL	44213-87, 44209-87	-	-	**1720-0206**[2]
Für 15 XG500/750	41300072	**1721-1954**	-	**1720-0282**
Für 06-17 V-Rod	42850-06B	**1721-1366**[2]	-	**1720-0214**[2]
Für 02-05 V-Rod	44082-00C	**1721-1365**[2]	-	**1720-0213**[2]
FÜR BUELL				
98-02 Alle (außer Blast), 02-09 XB9/XB12 (alle)	H0301.T	**1721-2294**	-	-

[1] Das Kit enthält zwei Sätze Bremsbeläge, Ersatz-Clips und Schrauben.
[2] Mit ABE.

BREMSSATTEL


BESCHREIBUNG	SINTER-METALL	ORGANISCHE ARAMID-FASER
GMA CUSTOM BREMSSÄTTEL		
"B" Bremssattel	-	**1720-0201**[2]
"F" Bremssattel	**1721-1356**	**1720-0205**
"A" Bremssattel	-	**1720-0198**
J-BRAKE CUSTOM BREMSSÄTTEL		
2-Bolzen (klein)	**1721-1356**	**1720-0205**
2-Bolzen (groß)	-	**1720-0201**
6-Bolzen (J-SIX)	-	**1720-0210**
PERFORMANCE MACHINE		
162 X 2 (0056-1600)	-	**1720-0197**
125 X 4R (0052-1602)	**1721-1360**[1]	**1720-0209**[1]
125 X 2 (0052-1601)	**1721-1356**	**1720-0205**
125 X 4R (0052-1602)	**1721-1360**[1]	**1720-0209**[1]
125 X 4R (0052-1602)	**1721-1360**[1]	**1720-0209**[1]
137 X 4R (0053-2901/-2902)	**1721-1359**[2]	**1720-0208**[2]
125 X 2 (0052-1601)	**1721-1356**	**1720-0205**
125 X 2 (0052-1601)	**1721-1356**	**1720-0205**
125 X 2 (0052-1601)	**1721-1356**	**1720-0205**
125 x 6 (0051-2901/-2902) (Doppelstift)	-	**1720-0548**
137 X 4R (0053-2901/-2902)	**1721-1359**[2]	**1720-0208**[2]
137 x 6 (0052-2601) (Doppelstift)	-	**1720-0548**
137 X 4R (0053-2901/-2902)	**1721-1359**[2]	**1720-0208**[2]

[1] Bremsbeläge sind 8 mm dick.
[2] Bremsbeläge sind 10,5 mm dick.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EBC BRAKES


BREMSBELÄGE



1720-0018 **1721-0465**
1721-0870 **1721-1425**
1721-1494 44082-00C
44082-00D




1720-0020 **1721-0537**
1721-0867 **1721-1424**
42836-04




1720-0021 **1721-1411**
FA196HH H0300-T




1720-0271 ISR29-002




1720-0273 **1721-0594**




1720-0274




1720-0275 **1721-1942**
1721-1943




1720-0466 **1721-1936**
1721-1937 41300027




1720-0467 **1721-1938**
1721-1939 41300004




1721-0006 **1721-0007**
1721-0866 **1721-1423**
42831-04




1721-0139 **1721-1416**
FA2163




1721-0538 **1721-0872**
1721-1426 **1721-1495**
1722-0603 41852-08
41854-08 42850-06A
42850-06B 42897-06A
42897-08



1721-0593 **1721-1933**
FA175 29-001
1296033 1296007



1721-0648




1721-0650 **1721-1499**
43082-1181 H0300-F

BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EBC BRAKES


BREMSBELÄGE (FORTS.)




1721-0745	**1721-0874**
1721-1427	**1721-1496**
1722-0159	46721-06




1721-0791	**1721-1402**
FA115	



1721-0802	**1721-0878**
H0300-1AMA	




1721-0805	**1721-0879**
1721-1428	**1721-1497**
44082-08	46363-11




1721-0806	**1721-0880**
1721-1429	**1721-1498**
42298-08	




1721-0807	H301-1AM




1721-0847	**1721-1413**
FA200	**FA200HH**
44209-87B	44209-87C
44213-87	




1721-0856	**1721-1803**
FA296HH	43082-0131
42739-008	41300102




1721-0881	**1721-1398**
FA94	**FA94HH**
43063-83	43063-83A
43063-83C	43063-839
44247-98A	



1721-0973	**1721-1394**
FA78	44209-82
44209-82A	




1721-1210	**FA345HH**
H0300-02A8	



1721-1377	**FA32**



1721-1379	**FA36**



1721-139	**FA76**


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

EBC BRAKES ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos




Organische Bremsbeläge




Double-H Beläge



Semi-Sinter V





Extreme Performance Bremsbelag

BREMSBELÄGE

ORGANISCHE/ARAMID-BREMSBELÄGE

- Exzellente Bremsleistung ohne Geräusche und Festfressen an den Bremsscheiben, auch bei polierten Bremsscheiben
- Geringer Kraftaufwand und starkes, berechenbares Bremsverhalten

DOUBLE-H SINTERMETALL-BREMSBELÄGE

- Mit HH-Reibwert – dem höchsten auf dem Markt
- Bieten maximale Bremswirkung und halten doppelt so lange wie organische Bremsbeläge

SEMI-SINTER-"V"-BREMSBELAG

- Brandneues halbgesintertes Produkt mit 30-prozentigem Kupferanteil am Gesamtgewicht in einer organischen Matrix
- Das Design sorgt für eine lange Lebensdauer der Sinterbeläge und ein gutes Bremsgefühl und vermeidet Schäden an der Bremsscheibe, die mit gesinterten Belägen häufig auftreten
- Als Ersatz für Bremsbeläge aus Aramid oder mit Sinter-Belagmischung

SINTERMETALL MIT EXTREMER PERFORMANCE

- Neueste Technologie im Bereich Sintermetall-Bremsbeläge
- Mit der höchsten Reibung (0,6), die für einen Bremsbelag erhältlich ist, für starkes, ermüdungsfreies Bremsen
- Keine Blei-, Eisen- oder Stahl-Zusätze; keine Abnutzung oder Haftreibung
- Superschnelles Einfahren; volle Reibung nach 10 bis 15 Stopps aus Renngeschwindigkeit
- Hervorragende thermische Stabilität; Bremsbeläge kühlen nach extremer Nutzung ab und sind am nächsten Renntag genauso stark

HINWEIS: Bremsbeläge haben, wo erforderlich, Führungsbleche.

BREMSBELÄGE VORNE

MODELLE	OEM-NR.	ORGANISCHER/ ARAMID-BELAG NR.	DOUBLE-H-BELAG NR.	SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.	EXTREME PERFORMANCE (EPFA) BELAG NR.
TOURING					
08-23 Alle Modelle	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	**1721-0538**	**1721-1426**	**1721-0872**
00-07 Alle Modelle	44082-00C/00D	**1720-0018**	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
SOFTAIL					
18-22 Softails, 15-17 Alle Modelle (außer FXDLS Low Rider S)	43082-0131, 42739-08	**-**	**FA296HH**	**-**	**1721-0856**
17 FXDLS Low Rider S	44082-08, 46363-11	**-**	**1721-0805**	**1721-1428**	**1721-0879**
08-14 alle Modelle (außer Springer)	44082-08, 46363-11	**-**	**1721-0805**	**1721-1428**	**1721-0879**[1]
00-11 Springer-Modelle	43063-83/83A/83C/839/98A	**FA94**	**FA94HH**	**1721-1398**	**1721-0881**
00-07 alle Modelle (außer Springer)	44082-00C/00D	**1720-0018**	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
DYNA					
08-17 Alle Modelle	44082-08, 46363-11	**-**	**1721-0805**	**1721-1428**	**1721-0879**
00-07 Alle Modelle	44082-00C/00D	**1720-0018**	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
SPORTSTER					
22-23 RH975/S	-	**1722-0603**	**1721-0538**	**-**	**1721-0872**
14-20 XL883/1200 Alle Modelle (außer RH Sportster)	41300004	**1720-0467**	**1721-1938**	**1721-1939**	**-**
04-13 XL883/1200 Alle Modelle	42831-04	**1721-0007**	**1721-0006**	**1721-1423**	**-**
08-12 XR1200	43082-0131, 42739-08	**-**	**FA296HH**	**-**	**1721-0856**
00-03 XL883/1200 Alle Modelle	44082-00C/00D	**1720-0018**	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
Späte 87-99 XL 883/1200 alle Modelle	43063-83/83A/83C/839/98A	**FA94**	**FA94HH**	**1721-1398**	**1721-0881**
V-ROD					
06-17 VRSCA/VRSCB V-Rod alle Modelle	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	**1721-0538**	**1721-1426**	**1721-0872**
02-05 VRSCA/VRSCB V-Rod (Hayes-Bremssattel)	44082-00C/00D	**1720-0018**	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**

[1] Isolatoreinstellplättchen nicht erforderlich bei 2011 Softail.

BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BREMSBELÄGE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE VORNE (FORTS.)

MODELLE	OEM-NR.	ORGANISCHER/ ARAMID-BELAG NR.	DOUBLE-H-BELAG NR.	SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.	EXTREME PERFORMANCE (EPFA) BELAG NR.
TRIKE					
14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT	41300027	**1720-0466**	**1721-1936**	**1721-1937**	-
09-13 FLHTCUTG/FLHXXX.19-21 FLHTCUTG, FLRT	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	**1721-0538**	**1721-1426**	**1721-0872**
STREET					
14-15 XG 500/750 Street	-	-	**1721-1942**	-	-
BUELL					
09-10 XB 12 (außer XB12 X/XT Ulysses), 08-10 1125 CR/R	H0300.1AMA	-	**1721-0802**	-	-
02-10 XB9/XB12 Modelle (außer 09-10 XB12 R, Ss, SCG)	H0300.02A8	-	**FA345HH**	-	**1721-1210**
00-07 Blast	H0300.T	**1720-0021**	**FA196HH**	**1721-1411**	-
00-05 M2, X1 (Bremsscheibe mit Flachsenkung für Schraubmontage)	-	**1721-1499**	**1721-0650**	-	-
98-00 M2, S1, S3, S3T, X1 (Bremsscheibe mit Senkung für Schraubmontage)	-	**1721-1499**	**1721-0650**	-	-
94-97 M2, S1, S2, S3	42386-84Y, H0300-8A	**FA210**[2]	-	-	-

[2] Ohne ABE.

BREMSBELÄGE HINTEN

MODELLE	OEM-NR.	ORGANISCHER/ ARAMID-BELAG NR.	DOUBLE-H-BELAG NR.	SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.	EXTREME PERFORMANCE (EPFA) BELAG NR.
TOURING					
08-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	**1721-0538**	**1721-1426**	**1721-0872**
00-07 Alle Modelle	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
SOFTAIL					
18-23 Alle Modelle	41300197	-	**1721-2768**[2]	**1721-2767**	-
08-17 Alle Modelle	42298-08	-	**1721-0806**	**1721-1429**	-
06-07 Alle Modelle	46721-06	**1722-0159**	**1721-0745**	**1721-1427**	-
00-05 Alle Modelle	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
DYNA					
08-17 Alle Modelle	42298-08	-	**1721-0806**	**1721-1429**	**1721-0880**
00-07 Alle Modelle	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
SPORTSTER					
22-23 RH975/975S	-	-	**1721-3378**	-	-
14-22 XL 883/1200 Alle Modelle (außer RH Sportster)	-	**FA254**	**FA254HH**	**1721-1935**	**1721-2845**
04-13 XL 883/1200 alle Modelle	42836-04	**1720-0020**	**1721-0537**	**1721-1424**	**1721-0867**
00-03 XL 883/1200 alle Modelle	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
08-12 XR 1200 X	42836-04	**1720-0020**	**1721-0537**	**1721-1424**	**1721-0867**
V-ROD					
06-17 VRSCA/VRSCB V-Rod	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	-	**1721-1426**	**1721-0872**
02-05 VRSCA/VRSCB V-Rod (Hayes-Bremssattel)	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
TRIKE					
14-23 FLHTCUTG, 15-23 FLRT	41300033	-	**1721-1940**	**1721-1941**	-
09-13 FLHTCUTG/FLHXXX	83911-09/09B	-	**1721-1433**[1]	-	-
STREET					
16-20 XG 500/750 Street		-	**1721-0939**	-	-
BUELL					
98-10 Alle Modelle	H0301.T	**FA140**	**FA140HH**	**1721-1451**	-
08-10 1125 CR/R	H0301.1AM	-	**1721-0807**	-	-
94-97 M2, S1, S2, S3	42385-94Y	**FA251**	-	-	-

[1] Zwei Paare nötig.
[2] Ohne ABE.

AFTERMARKET BREMSSÄTTEL

BREMSSATTEL-STIL	ORGANISCHER/ARAMID-BELAG NR.	SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.	DOUBLE-H-BELAG NR.
ALCON			
6-Bolzen-Bremssattel (großer Stift)	**FA190**	-	**FA190HH**
BERINGER			
4-Bolzen-Bremssattel	**FA158**	-	**FA158HH**
6-Bolzen (altes Design)	**FA249**	-	**FA249HH**
BREMBO			
4-Bolzen-Bremssattel mit einfacher Stiftbefestigung	**FA95**	**1721-1450**	**FA95HH**
EBC			
4-Bolzen	-	-	**1721-1926**[1]
GMA			
Kleiner 2-Bolzen-Bremssattel, Modell B (CCI Nr. 09-996)	-	**1721-1393**	-
2-Bolzen-„B"-Bremssattel (klein)	-	**1721-1393**	-
2-Bolzen-„A"-Bremssattel (groß)	**FA36**	**1721-1379**	-
4-Bolzen-„F"-Bremssattel	**FA115**	**1721-1402**	**1721-0791**
HARRISON			
Billet 4- oder 6-Bolzen-Bremssattel (frühes Design)	**FA47**	**1721-1924**	**FA47HH**
2-Bolzen (1296040)	**FA175**[1]	-	-
Schmales Design	**FA175**[1]	-	-
Mini 6	**FA175**[1]	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BREMSBELÄGE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE HINTEN (FORTS.)			
BREMSSATTEL-STIL	**ORGANISCHER/ARAMID-BELAG NR.**	**SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.**	**DOUBLE-H-BELAG NR.**
HHI			
4-Bolzen (alle Typen)	**FA216/3**[1]	**1721-1416**	**1721-0139**
IRON PEGASUS			
Kleiner Bremssattel	**FA115**	**1721-1402**	**1721-0791**
ISR			
6-Bolzen, klein (22-034)	**1720-0271**[1]	-	-
6-Bolzen-Racing (22-042)	**FA175**[1]	-	-
4-/6-Bolzen-Bremssattel im leichten Mini-Design	**FA175**[1]	-	-
2-Bolzen (22-030/033)	**FA16**	-	-
2-Bolzen (22-036)/4-Bolzen (22-043)	**1720-0271**[1]	-	-
Radialer 6-Bolzen Monoblock	**1720-0271**[1]	-	-
JAYBRAKE			
2-Bolzen-Bremssattel, frühes Design	-	**1721-1393**	-
2-Bolzen-Bremssattel (klein)	**FA115**	**1721-1402**	**1721-0791**
2-Bolzen-Bremssattel (frühes Design)	-	**1721-1393**	-
4-Bolzen J-FOUR (300-44)	**FA188**	-	**FA188HH**
6-Bolzen J-SIX (300-64)	**1720-0273**	-	-
Frühes Design 2-Bolzen	-	**1721-1393**	-
4-Bolzen-Bremssattel A4 P/L (neu)	**FA188**	-	**FA188HH**
J-Six 6-Bolzen (300-64)	**1720-0273**	-	-
LYNDALL BREMSEN			
Belag-Referenz Nr. 7230	**FA209/2**	**1721-1415**	**FA209/2HH**
OMP			
4-Bolzen-Bremssattel (vorne oder hinten)	**FA95**	**1721-1450**	**FA95HH**
6-Bolzen-Bremssattel	**1722-0163**	-	-
Kettenradbremse	**1722-0163**	-	-
PERFORMANCE MACHINE			
(0053-1604) 6-Bolzen-Bremssattel (zwei Stifte)	**FA210**[1]	-	-
(0052-1601) 2- und 4-Bolzen-Bremssattel (klein)	**FA115**	**1721-1402**	**1721-0791**
(0056-1600) 2-Bolzen-Hinterrad-Bremssattel	**FA32**[1]	-	-
6-Bolzen-Bremssattel (Einzelstift)	**FA249**	-	**FA249HH**
(0056-1600) 162 x 2 Bremssattel	**FA32**[1]	-	-
(0051-1602) 112 x 6RSB, 112 x 6SSB	**FA190**	-	**FA190HH**
124 x 4HR, 137 x 4	**FA216/2**[1]	-	-
125 x 6QC	**FA190**	-	**FA190HH**
4-Bolzen-Bremssattel (125 x 4RSP/125 x 4/137 x 4B/137 x 4R) (groß) (0053-2915, 0053-2916, 0053-2917, 0053-2918, 0053-2919, 0053-2920, 0053-2922, 0053-2932, 0053-2933, 0053, 2948, 0053-2949)	**FA216/3**[1]	**1721-1416**	**1721-0139**
4-Bolzen 137 x 4B (2006)	-	**1721-0648**[1]	-
112x6B/112x6QC	**FA249**	-	**FA249HH**
PRE-TECH			
6-Bolzen (radialmontiert)	**FA249**	-	**FA249HH**
PRO ONE			
2-Bolzen-Bremssattel	**FA47**	**1721-1924**	**FA47HH**
4-Bolzen-Bremssattel	**FA158**	-	**FA158HH**
REVTECH/WILWOOD			
CCI polierter „F" Bremssattel (Nr. 50 - 110)	**FA95**	**1721-1450**	**FA95HH**

[1] Ohne ABE.



BREMSBELAGPLÄTTCHEN

- Antiquietschplättchen reduzieren Vibrationen und Lärm der Bremsscheibe und schützen den Bremssattelkolben
- Können mit einer Schere auf die gewünschte Form zugeschnitten werden; Plättchen auf die Rückseite des Bremsbelags anbringen, um Bremsgeräusch zu reduzieren
- Erhältlich als 4er-Pack


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0250	Bremsbelagplättchen (4er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRW Lucas


BREMSBELÄGE




1720-0147 | 42386-84Y
H0300-8A | 0053-1604




1720-0148 | 29-001
1296033 | 1296007




1720-0152 | 44209-82
44209-82A




1720-0176




1720-0182




1721-1023 | **1722-0410**







1721-1045 | H0301-T




1721-1079




1721-1080 | **1722-0500**




1721-1082 | **1721-1083**
1721-1084 | **1722-0504**




1721-1085 | **1721-1086**
1721-1087 | 43082-1181
H0300-F





1721-1146 | H0300-02A8







1721-1153 | 42831-04





1721-1154 | 42836-04






1721-1171 | **1721-1292**
44082-00C | 44082-00D


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TRW Lucas


BREMSBELÄGE (FORTS.)



1721-1173	1721-1174
41852-08	41854-08
42850-06A	42850-06B
42897-06A	42897-08




1721-1194 46721-06




1721-1196 44082-08

46363-11




1721-1197 42298-08




1721-1293 43082-0131


42739-008



1721-1294 H0300-1AMA




1721-1295 H301-1AM




1721-1930 83911-09


83911-09B




1721-1931 41300027



1721-1932 41300033



1722-0422	43063-83
43063-83A	43063-83C
43063-839	44247-98A



1722-0572

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRW Lucas ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos



NRS Technologie





BREMSBELÄGE

STANDARD-BREMSBELÄGE

- Organisches Material
- Lange Haltbarkeit der Beläge
- Kann mit allen Bremsscheiben verwendet werden
- Gute Bremsleistung, auch unter nassen Fahrbedingungen
- Mit NRS Technologie, die dem Verlust an Belagmaterial unter extremen thermischen Bedingungen vorbeugt
- Alle Teile sind mit ABE, falls nicht anders angegeben

RQ ORGANISCHE BREMSBELÄGE

- Organisches Material
- Kann mit allen Bremsscheiben verwendet werden
- Gute Bremsleistung, auch unter nassen Fahrbedingungen

SV/SH SINTERMETALLBREMSBELÄGE

- Komplett metallische Sintermetall-Bremsbeläge
- Gute Gesamtleistung
- Kann mit den meisten Bremsscheiben verwendet werden
- Keine Einfahrzeit notwendig

SRT GESINTERTE BREMSBELÄGE FÜR STRASSE/RENNSTRECKE

- Premium-Bremsbelag aus Verbundmaterial mit modernster Technologie für eine lange Lebensdauer und ideale Bremsdosierbarkeit (Griffigkeit)
- Belagmischung komplett aus Sintermetall
- Bieten eine stabile, dauerhaft hohe Bremswirkung; die beste Wahl für schwere Maschinen
- Mit fast allen Scheibenbremsen kompatibel

CRQ KARBON-RENN-BELÄGE

- Karbonbasierter Renn-Bremsbelag
- Längere Lebensdauer als ein SRQ-Belag
- Hohe Reibwerte; weniger Kraft am Hebel erforderlich
- Für hohe Leistungen geeignet

BREMSBELÄGE VORNE

MODELLE	BELAG OEM NR.	STANDARD-BELAG ART.-NR.	SH-SINTERMETALL-BREMSBELAG ART.-NR.	SV-BELAG ART.-NR.
14 FLHTCUTG	41300027	-	-	**1721-1931**[1]
08-13 FXSTB, FXSTC, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FXCW/C	44082-08, 46363-11	-	-	**1721-1196**
08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike	41852-08, 41854-08, 42850-06A/06B, 42897-06A, 42897-08	-	**1721-1173**	**1721-1174**
08-13 FXD, FXDF, FXDWG, FXDB, FXDC, FXDL	44082-08, 46363-11	-	-	**1721-1196**
05-07 Big Twin (außer FLSTS und FLSTSC)	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	**1721-1171**
00-04 Big Twin (außer FLSTS und FXSTS)	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	**1721-1171**
00-07 FXSTS	43063-83/3A/83C, 43063-839, 44247-98A	**1722-0422**	-	-
00-03 FLSTS	43063-83/3A/83C, 43063-839, 44247-98A	**1722-0422**	-	-
09-12 XR1200/X	43082-0131, 42739-008	-	-	**1721-1293**
14-20 XL	41300004	-	-	**1721-2518**
04-13 XL	42831-04	-	-	**1721-1153**
00-03 XL	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	**1721-1171**
86-99 XL	43063-83/3A/83C, 43063-839, 44247-98A	**1722-0422**	-	-
06-13 V-Rod	41852-08, 41854-08, 42850-06A/06B, 42897-06A, 42897-08	-	**1721-1173**	**1721-1174**
02-05 V-Rod	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	**1721-1171**
BUELL				
99-02 M2 Cyclone	43082-1181, H0300-F	-	-	**1721-1087**
98-02 S3 Thunderbolt	43082-1181, H0300-F	-	-	**1721-1087**
98-01 X1 Lightning	43082-1181, H0300-F	-	-	**1721-1087**
03-09 XB9R/S/SX Firebolt/Lightning/City X	H0300.02A8	-	-	**1721-1146**
04-07 XB12R/S/X Firebolt/Lightning/Ulysses	H0300.02A8	-	-	**1721-1146**
08-09 XB12R/S/Scb	H0300-1AMA	-	-	**1721-1294**
08-09 1125R/CR	H0300-1AMA	-	-	**1721-1294**

[1] Ohne ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRW Lucas ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE (FORTS.)

BREMSBELÄGE HINTEN

MODELLE	OEM-NR.	STANDARD-BELAG ART.-NR.	SH-BELAG ART.-NR.	SV-BELAG ART.-NR.	SRT-BELAG ART.-NR.
08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer H-D FL Trike)	41852-08, 41854-08, 42850-06A/06B, 42897-06A, 42897-08	-	1721-1173	1721-1174	-
18- FLDE/FLFB/FLHC/FLSB/FLSL/FXBB/FXLR/FLFBS/FLHCS/ FXBRS/FXDR/FXFBS	41300197	-	-	-	1721-2819[1]
08-13 FXSTB, FXSTC, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FXCW/C	42298-08	-	1721-1197	-	-
08-13 FXD, FXDF, FXDWG, FXDC, FXDB, FXDL	42298-08	-	1721-1197	-	-
05-07 FLSTC	46721-06	-	1721-1194	-	-
Alle 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF, 05-07 FLSTC)	44082-00C/00D	-	1721-1292	1721-1171	-
09-12 XR1200/X	42836-04	-	1721-1154	-	-
04-13 XL	42836-04	-	1721-1154	-	-
00-03 XL	44082-00/00B/00C	-	1721-1292	1721-1171	-
Alle 06-13 V-Rod	41852-08, 41854-08, 42850-06A/06B, 42897-06A, 42897-08	-	1721-1173	1721-1174	-
Alle 02-05 V-Rod	44082-00C/00D	-	1721-1292	1721-1171	-
BUELL					
96-02 M2 Cyclone	H0301-T	-	1721-1045	-	-
96 S1 Lightning	H0301-T	-	1721-1045	-	-
98-02 S3 Thunderbolt	H0301-T	-	1721-1045	-	-
98-01 X1 Lightning	H0301-T	-	1721-1045	-	-
03-09 XB9R Firebolt/XB9S Lightning	H0301-T	-	1721-1045	-	-
04-09 XB12R Firebolt/XB12R Lightning/XB9X City X	H0301-T	-	1721-1045	-	-
08-09 1125R/CR	H0300-1AMA	-	-	1721-1294	-

[1] Ohne ABE.

BREMSSATTEL

BREMSSATTEL-TYP	STANDARD-BELAG ART.-NR.	SV-BELAG ART.-NR.	RQ-BELAG ART.-NR.	CRQ-BELAG ART.-NR.
BREMBO				
2-Bolzen (F04 zwei Stifte, mit Laschen)	1722-0410	-	1721-1023[2]	-
FD				
6-Bolzen	1722-0504	1721-1084	-	1721-1082[2]
FLORIDA-BREMSSATTEL				
6-Bolzen	1720-0148[2]	-	-	-
GMA CUSTOM-BREMSSATTEL				
"A" Bremssattel	1720-0176	-	-	-
HARRISON				
Mini 6 (6-Bolzen)	1720-0148[2]	-	-	-
Frühes Design 4- oder 6-Bolzen	1722-0572	-	-	-
ISR				
2-Bolzen (22-030)	1722-0410	-	1721-1023[2]	-
JAYBRAKE				
2- oder 4-Bolzen (klein)	1722-0410	-	1721-1023[2]	-
PEGASUS				
Kleiner Bremssattel	1722-0410	-	1721-1023[2]	-
PERFORMANCE MACHINE				
125x2 Bremssattel (2-Bolzen)	1722-0410	-	1721-1023[2]	-
125x4S Bremssattel (4-Bolzen)	1722-0410	-	1721-1023[2]	-
125x4SL Bremssattel (4-Bolzen)	1722-0410	-	1721-1023[2]	-
125x4R (4-Bolzen, 8 mm Belag)	-	-	1721-1079[1, 2]	-
162x2 (0056-1600)	1720-0182	-	-	-

[1] Bremsbeläge sind 10,5 mm dick.
[2] Ohne ABE.



TRW Lucas

BREMSBELAGPLÄTTCHEN

- Reduzieren Vibrationen und Lärm der Bremsscheibe und schützen den Bremssattelkolben
- Die selbstklebende Gummi-/Glasfaser-Folie kann (falls erforderlich) auf jede Bremssattel-/ Bremsbelag-Kombination zugeschnitten werden
- Im Viererpack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0132	Bremsbelagplättchen (4er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GALFER



1722-0790



1722-0787

ECE R90

GALFER BREMSBELÄGE

SEMI-METALLISCH (1054)

- Großartiges Feeling und Modulation für den OEM-Bremsbelagersatz
- Langlebiger Bremsbelag mit sehr geringem Bremsscheibenverschleiß
- Gut bei nassen und/oder trockenen Bedingungen
- Insgesamt eine sehr vielseitige Bremsbelagmischung für fast jede Anforderung
- GG-bewertet

STREET-BELAGMISCHUNG AUS SINTERMETALL (1370/1371)

- Für mäßig aggressive Alltags- oder sportliche Straßenfahrten
- Der verbesserte keramische Verbundwerkstoff übersteht höhere Temperaturen als normale, halbmetallische Karbon-Bremsbeläge
- Mischungen mit HH-Reibwert bieten erstklassiges Feeling und Modulation
- Hervorragende Wärmerückgewinnung und schonend zu den Bremsscheiben
- Für aggressive Straßenfahrten und Sport Touring entwickelt, tolle Wahl für schwerere Straßenmotorräder

MODELLE	BELAGMISCHUNG	ART.-NR.
BREMSBELÄGE VORNE		
Für 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK, 09-13, 19-23 H-D FL Trike	1370	**1722-0790**
Für 18-23 Softail,15-17 FLS/FLSTC, FLSTN, FLSTF/B, FXSB	1054	**1721-2958**
	1370	**1722-0786**
	1375	**1722-0809**
Für 08-14 FLS/FXS/FXSTB/FXSTC/FLSTC/ FLSTF/FLSTN/FXCW/C	1370	**1722-0792**
Für 08-17 FLD/FXD/FXDC/FXDF/FXDWG/ FXDB/FXDL	1370	**1722-0792**
Für 00-07 Big Twin (außer FLSTS/FXSTS)	1054	**1721-3201**
	1370	**1722-0791**
00-07 (außer FXSTS/FLSTS und 04-07 XL)	1370	**1721-3199**
	1375	**1721-3200**
Für 09-12 XR1200/R	1370	**1722-0786**
Für 04-13 XL	1370	**1722-0788**
Für 15-16 XG500/750	1054	**1721-2946**
Für 21-23 Pan America RA1250	1054	**1721-2969**
	1370	**1721-2327**
	1375	**1721-2328**
Für 20-21 LiveWire	1054	**1721-2969**
	1370	**1721-2327**
	1375	**1721-2328**
Für 16 XG500/750	1370	**1721-2326**
Für 02-10 Buell Lightning/Ulysses/ Firebolt (nur rechts)	1370	**1721-3521**
Für 00-08 Buell Blast 500	1054	**1721-2347**
	1370	**1722-0794**

GESINTERTE SPORT-BELAGMISCHUNG (1375)

- Für mäßig aggressive Alltags- sowie sportliche Straßenfahrten
- Keramikbeschichtete Rückplatte zur Unterstützung der Temperatursteuerung und zur Ableitung von Wärme
- Der verbesserte keramische Verbundwerkstoff übersteht höhere Temperaturen als normale, halbmetallische Karbon-Bremsbeläge
- Mischungen mit HH-Reibwert bieten erstklassiges Feeling und Modulation
- Für fast jede Art von Fahrstil geeignet
- Bremsbeläge werden nicht schwächer
- Für Straße, Rennstrecke, Kurvenfahren in den Bergen, Amateur-Rennsport

HINWEIS: Vgl. Übersichtstabelle mit allen verfügbaren Bremsbelag-Arten.

MODELLE	BELAGMISCHUNG	ART.-NR.
BREMSBELÄGE HINTEN		
Für 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK (außer H-D FL Trike)	1370	**1722-0790**
Für 18-23 FXBR/FLSB/FXFBS/FLHC/ FXBRS/FXLR/FXBB/FLFB/FLDE/	1370	**1722-0962**
Für 08-17 FLS/FXS/FXSTB/FXST/ FLSTC/FLSTF/FLSTN, FXCW/C	1371	**1722-0793**
Für 08-17 FLD/FXD/FXDC/FXDF/ FXDWG/FXDB/FXDL	1371	**1722-0793**
Für 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF)	1054	**1721-3201**
	1370	**1722-0791**
00-07 Modelle (außer FXSTS/FLSTS und 04-07 XL)	1370	**1721-3199**
	1375	**1721-3200**
Für 14-18 XL	1371	**1722-0787**
Für 04-13 XL/XR	1371	**1722-0789**
Für 15-16 XG500/750	1054	**1721-2940**
Für 21-23 Pan America RA1250	1054	**1721-2943**
	1371	**1721-3053**
Für 20-21 LiveWire	1054	**1721-2959**
	1371	**1721-3203**
Für 00-09 Buell	1054	**1721-2378**
	1371	**1721-2379**

REFERENZTABELLE BREMSBELÄGE

GALFER BELAG NR.	1054 MISCHUNG BELAG ART.-NR.	1370 MISCHUNG BELAG ART.-NR.	1371 MISCHUNG BELAG ART.-NR.	1375 MISCHUNG BELAG ART.-NR.
103	**1721-2378**	-	-	-
103	-	-	**1721-2379**	-
138	**1721-2940**	-	-	-
165	-	-	**1721-3053**	-
219	**1721-2958**	**1722-0786**	-	**1722-0809**
220	**1721-2959**	-	**1721-3203**	-
235	-	**1721-3199**	-	**1721-3200**
267	-	**1722-0787**	-	-
339	-	**1722-0788**	-	-
340	-	**1722-0789**	-	-
369	-	**1722-0790**	-	-
375	**1721-3201**	**1722-0791**	-	-
405	-	**1722-0792**	-	-
406	-	-	**1722-0793**	-
475	**1721-2969**	**1721-2327**	-	**1721-2328**
542	-	**1722-0962**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1721-1761



1720-1002



1721-3342



1720-0942

SBS BREMSBELÄGE

Die früher als Drag Specialties by SBS bekannten Bremsbeläge bieten unvergleichliche Performance und Qualität. Sie können den richtigen Bremsbelag und die richtige Belagmischung für Ihre Anwendung bei SBS finden – hergestellt in Dänemark.

HF STREET ORGANISCHE KERAMIK-BREMSBELÄGE

- OEM Ersatzbeläge mit weniger Geräuschen und Staub
- Für den allgemeinen Straßengebrauch konzipiert
- Keramik-Belagmischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Belags und der Bremsscheibe
- Ausgezeichnete Bremsleistung bei nassen oder trockenen Bedingungen
- Sehr schonend gegenüber Bremsscheiben und eine großartige Wahl bei Verwendung mit Aftermarket Bremsscheiben
- NUCAP-Verklebung garantiert die größtmögliche Leistung und Qualität

STREET EXCEL BREMSBELÄGE AUS SINTERMETALL DIE RICHTIGE WAHL FÜR NEUERE H-D UND V-TWIN MODELLE

- Perfekt für Touring Modelle und für alle, die leistungsstarke Bremsbeläge wollen
- Führender HH-Reibwert, für die Rennstrecke entwickelt und dann für die Straße angepasst
- OEM-Ersatzmischung für Motorräder mit gesinterten Belägen
- Belagmischung für geringe Abnutzung und hohe Bremsleistung
- HHS-Mischung vorne und HLS-Mischung hinten für die korrekte Balance der Bremsen
- Führende Geräuschreduzierungs-Technologie für möglichst wenig Geräuschentwicklung

VORDERE BREMSBELÄGE (PAARWEISE ERHÄLTLICH)

MODELLE	OEM-NR.	STREET EXCEL ART.-NR.	STREET KERAMIK ART.-NR.
08-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 09-13,19-24 H-D FL Trike	41854-08	**1721-1773**	**1722-0766**
99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	44063-83E	**1721-1761**	**-**
19-22 FLRT/FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE	-	**1721-1773**	**1722-0766**
14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT	41300027	**1721-1909**	**-**
18-24 Softail, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTSB/FLSTN/FLSS/FLSTFBS/FXSB	-	**1721-1778**[2]	**1720-1010**
08-14 FXSTB/FXSTC/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLS, FXCW/C, FXS, FXSB/SE	44082-08, 46363-11	**1721-1776**[1]	**1722-0767**
05-07 FLSTSC, 08-11 FLSTSB	44063-83C	**1721-1761**	**-**
00-03 FLSTS, 00-07 FXSTS	44063-83C	**1721-1761**	**-**
08-17 FXD/FXDF/FXDWG/FXDC/FXDB/FXDL/FLD	44082-08, 46363-11	**1721-1776**	**1722-0767**
91-99 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	44063-83E	**1721-1761**	**-**
05-07 Big Twin (außer FLSTS/FLSTSC)	44082-00C	**1721-1772**	**1722-0758**
00-04 Big Twin (außer FLSTS/FXSTS)	44082-00/00B	**1721-1772**	**1722-0758**
16-20 XG	41300161	**-**	**1720-1002**
22-24 RH975/S	41854-08	**1721-1773**	**1722-0766**
14-22 XL (außer RH Sportster)	41300004	**1721-2290**	**1722-0772**[2]
04-13 XL	42831-04	**1721-1751**	**1722-0773**[2]
00-03 XL	44082-00/00B	**1721-1772**	**1722-0758**
86-99 XL	44063-83A/83C	**1721-1761**	**-**
21-24 RA1250/S Pan America	-	**1721-1745**	**-**
09-12 XR1200/X	42739-08	**1721-1778**	**-**
06-17 V-Rod	42897-06A/08	**1721-1773**	**1722-0766**
02-05 V-Rod	44082-00A	**1721-1772**	**1722-0758**
20-24 ELW/ONE/S2 Del Mar	-	**1721-1745**	**-**
BUELL			
08-09 1125R/CR Modelle (8-Bolzen-Bremssattel)	-	**-**	**1721-2290**

[1] Für 2011 Softail-Modelle sind keine Dämpferplättchen erforderlich.
[2] Doppelscheibenmodelle erfordern zwei Sets.

HINTERE BREMSBELÄGE (PAARWEISE ERHÄLTLICH)

MODELLE	OEM-NR.	STREET EXCEL ART.-NR.	STREET KERAMIK ART.-NR.
08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer H-D FL Trike)	41852-08A	**1721-1774**	**1722-0766**
18-24 Softail	41300197	**1721-2811**	**-**
08-17 FXSTB/FXSTC/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLS, FXCW/C, FXS, FXSB/SE	42298-08	**1721-1777**	**1722-0768**
06-07 FXST, 07 FLSTF	46721-06	**1721-2452**	**-**
08-17 FXD/FXDF/FXDWG/FXDC/FXDB/FXDL/FLD	42298-08	**1721-1777**	**1722-0768**
Alle 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF)	44082-00/00B	**1721-2437**	**1722-0758**
14-22 XL (außer RH Sportster)	41300053	**1721-3342**	**1720-0965**
04-13 XL	42836-04, 42029-07	**1721-1752**	**1722-0774**
00-03 XL	44082-00/00B/00C	**1721-2437**	**1722-0758**
21-24 RA1250 Pan America	41300241	**1721-3322**	**1720-0942**
09-12 XR1200/X	42310-08	**1721-1752**	**1722-0774**
Alle 06-17 V-Rod	42850-06/06B	**1721-1774**	**1722-0766**
Alle 02-05 V-Rod	44082-00C	**1721-2437**	**1722-0758**
20-24 ELW/ONE	-	**1722-0712**	**-**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Moto-Master Brake Systems · ECE R90 · ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE FÜR DIE STRASSE

- Sorgt für Höchstleistung und eine lange Lebensdauer des Bremssystems
- In Sinter-Belagmischung erhältlich
- Perfekt geeignet für Moto-Master Bremsscheiben
- ECE-R90-zugelassen, sofern nicht anders angegeben

BREMSBELAG VORNE AUS SINTER-VERBUNDMATERIAL

- Für die neue Generation von Hochleistungs-, Touring- und individuellen Motorrädern
- Konstante Bremsperformance, gutes Bremsgefühl und thermische Stabilität
- Für sportliche Fahrten und hohe Belastungen durch schwere Motorräder

MODELLE	BELAG VORNE ART.-NR.	BELAG HINTEN ART.-NR.
DRESSER/TOURING		
Für 15-24 FLHTCUL/FLHTKL	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 14-24 FLHTK/FLHXS	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 11-24 FLHR/FLHTCU/FLHX	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 11-24 FLHRC/FLHTC	**1721-2827**	**1721-2824**
Für 11-13/17-24 FLTRU	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 10-24 FLHXXX	**1721-2827**	-
Für 10-11/15-23 FLTRX	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 10 FLHTK	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 09-13 FLHTCUTG	**1721-2827**	-
Für 08-10 FLHR/FLHT/FLHX	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 08-10 FLHTCU	**1721-2827**	**1721-2824**
Für 08-09 FLTR	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 07 FLHRC/FLHTCU/FLHX	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 06 FLHX	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-07 FLHR/FLHT/FLTR	**1721-2823**	**1721-2824**
SOFTAIL		
Für 15-24 FXST/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/ FLDE/FLFB	-	**1721-2826**
Für 15-17 FXSB	-	**1721-2826**
Für 13-14 FXSB	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 12-24 FXS	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 12-14 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 10-14 FLSTFB	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-14 FXST	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-11 FLSTC/FLSTF/FLSTN/FXCW	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-11 FLSTSB	-	**1721-2826**
Für 08-10 FXSTC	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-09 FXSTB	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 07 FLSTC/FLSTF/FLSTN/FXST	**1721-2823**	**1721-2825**
Für 07 FLSTSC	-	**1721-2825**
Für 07 FXSTB	**1721-2821**	**1721-2825**
Für 07 FXSTC/FXSTD	**1721-2823**	**1721-2825**
Für 06 FXST/FXSTB	**1721-2823**	**1721-2825**
Für 06 FXSTD	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 05-07 FLSTSC	-	**1721-2824**
Für 00-06 FLSTC/FLSTF/FLSTN	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-05 FXST/FXSTB/FXSTD	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-05 FXSTS	-	**1721-2824**
Für 06 FXSTS	-	**1721-2825**
Für 00-03 FLSTS	-	**1721-2824**
DYNA		
Für 12-17 FLD/FXDF	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 11 FXDF	-	**1721-2826**

BREMSBELAG HINTEN AUS SINTER-VERBUNDMATERIAL

- Für die neue Generation von Hochleistungs-, Touring- und individuellen Motorrädern
- Bietet die nötige und zu erwartende Bremsleistung in Kombination mit dem vorderen Bremsbelag aus Sinter-Verbundmaterial von Moto Master

MODELLE	BELAG VORNE ART.-NR.	BELAG HINTEN ART.-NR.
DYNA (FORTS.)		
Für 08-17 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-10 FXD/FXDF	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 07 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 06 FXD	**1721-2823**	**1721-2825**
Für 06 FXDBI	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 05-06 FXDCI	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 04-06 FXDI/FXDLI	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-05 FXD/FXDL/FXDWG/FXDX	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00 FXDS	**1721-2823**	**1721-2824**
XL		
Für 14-22 XL883L/N (außer RH Sportster)	-	**1721-2713**[1]
Für 14-15 XL883R	-	**1721-2713**[1]
Für 11-13 XL883R	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 09-13 XL883N	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 07-13 XL883L	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 07-10 XL883C/R	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 05-06 XL883L/R	**1721-2820**	-
Für 04-06 XL883C	**1721-2820**	-
Für 02-03 XL883R	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-03 XL883C/CE	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 19-22 XL1200NS (außer RH Sportster)	-	**1721-2713**[1]
Für 17-22 XL1200CX (außer RH Sportster)	-	**1721-2713**[1]
Für 14-22 XL1200C/T/V/X (außer RH Sportster)	-	**1721-2713**[1]
Für 12-13 XL1200V	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 10-13 XL1200X	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 08-13 XR1200	-	**1721-2822**
Für 07-13 XL1200C	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 07-11 XL1200L/N	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 07-09 XL1200R 07-09	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 06 XL1200L	**1721-2820**	-
Für 04-06 XL1200C/R	**1721-2820**	-
Für 00-03 XL1200C/S/T	**1721-2823**	**1721-2824**
V-ROD		
Für 06-21 VRSCA/D/R1130	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 04-21 VRSCB1130	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 02-05 VRSCA1130	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 09-17 VRSCDX1250	-	**1721-2723**[1]
Für 07-10 VRSCAW1250	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 07 VRSCX1250	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
STREET		
Für 16-20 XG500/750	**1721-2624**[1]	**1721-2658**[1]
Für 18-20 XG750A	**1721-2624**[1]	-

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Siehe Übersicht für weitere Infos



DP Sinter



SDP Sport HH+



RDP Race

DP BRAKES SINTERMETALL-BREMSBELÄGE

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad die beste Bremsleistung mit DP Brakes-Bremsbelägen
- Beläge mit kurzer Einfahrzeit, so dass die beste Bremsleistung schnell verfügbar ist
- Design und Materialien von DP Brakes gewährleisten gleichbleibendes Bremsverhalten und Fading-freie Bremsleistung
- Bremsbeläge mit langer Lebensdauer – Mischungen aus Sintermetall sind länger haltbar als konventionelle, organische oder Aramid-Bremsbeläge
- Aus bewährtem Sintermetall-Bremsbelagmaterial von DP Brakes
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte der Bremsbeläge schützt Bremssattelkolben und -flüssigkeit vor Hitze unter extremen Bedingungen für eine nicht nachlassende Bremsleistung
- Herausragende Anfangsbremskraft und Dosierbarkeit bei nassem und trockenem Wetter
- GG-Reibwert
- Ruhiger Lauf; kein Abrieb der meisten Bremsscheiben; kein Bremsstaub oder Nachlassen der Bremswirkung
- OEM-Bremsbeläge für Bremssättel von Performance Machine

SDP SPORT HH+ SINTERMETALL-BREMSBELÄGE

- Mit dem marktführenden HH-Reibwert
- Bieten überlegene Bremskraft ohne Einbuße der Laufleistung
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte der Bremsbeläge schützt Bremssattelkolben und -flüssigkeit vor Hitze unter extremen Bedingungen für eine nicht nachlassende Bremsleistung
- Kurze Einfahrzeit des Bremsbelags, so dass die maximale Leistung schnell verfügbar ist
- Leise und staubfrei

RDP RACING BREMSBELÄGE AUS SINTERMETALL

- Mit der Hilfe von Topteams entwickelt, damit Ihrem Motorrad die maximale Bremskraft zur Verfügung steht
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte der Bremsbeläge schützt Bremssattelkolben und -flüssigkeit vor Hitze unter extremen Bedingungen für eine nicht nachlassende Bremsleistung
- Für maximale Anfangsleistung, gut dosierbar bis zum Stopp
- Leise und staubfrei

HINWEIS: Bremsbeläge von DP Brakes sind nicht für polierte Bremsscheiben geeignet.

WARNUNG: RDP Race Beläge sind nur für die Rennstrecke, nicht für die Nutzung auf der Straße. Diese Beläge sind nur zur Nutzung auf der Rennstrecke. Jede andere Nutzung kann zum Tod oder zur schweren Verletzung führen.

BREMSBELÄGE VORNE

MODELLE	OEM-NR.	DP SINTERTEIL NR.	SDP SPORT HH+ ART-NR.	RDP RACE ART.-NR.
08-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX, 09-13, 19-24 H-D FL Trike	41854-08	**1721-0680**[3]	**1721-1730**	-
99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	44063-83C	**DP-900**[3]	**SDP-900HH**	-
18-24 Softail, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTN/FLSTF/B/FXSB	41300102	**1721-2258**[2, 3]	-	-
08-14 FLSTC/F/N, 12-14 FLS	46363-11	**1721-0811**[1, 3]	-	-
08-11 FXCW/C, 11-13 FXS/FXSB	46363-11	**1721-0811**[1, 3]	-	-
08-17 FXD/B/C/F/L, 12-16 FLD, 08-17 FXDWG	46363-11	**1721-0811**[3]	-	-
08-10 FXSTB/C	44082-08	**1721-0811**[3]	-	-
05-07 Big Twin (außer FLSTS/FXSTS)	44082-00C	**1721-0544**[3]	**1721-1729**	-
00-04 Big Twin (außer FLSTS/FXSTS)	44082-00A	**DP-918**[3]	**SDP-918HH**	-
99-03 FLSTS	44063-83C	**DP-900**[3]	**SDP-900HH**	-
05-07 FLSTSC/I, 08-11 FLSTSB	44063-83C	**DP-900**[3]	**SDP-900HH**	-
99-06 FXSTS	44063-83C	**DP-900**[3]	**SDP-900HH**	-
99 FXDB/FXDC/FXDL und FXDWG	44063-83C	**DP-900**[3]	**SDP-900HH**	-
22-24 RH975/S	41854-08	**1721-0680**	**1721-1730**	-
14-22 XL (außer RH Sportster)	41300004	**1721-1846**[3]	**1721-1848**	-
04-13 XL	42831-04/04A	**1721-0091**[3]	**1721-0093**	-
00-03 XL	44082-00A	**DP-918**[3]	**SDP-918HH**	-
84-99 XL	44063-83A/83C	**DP-900**[3]	**SDP-900HH**	-
09-12 XR1200R/X	42739-08	-	**SDP-127HH**	**RDP-127**[4]
06-17 V-Rod	42897-06A/08	**1721-0680**[3]	**1721-1730**	-
05 V-Rod	44082-00C	**1721-0544**[3]	**1721-1729**	-
02-04 V-Rod	44082-00A	**DP-918**[3]	**SDP-918HH**	-
16-20 XG500/750	41300169	**1721-2449**[2, 3]	-	-
BUELL				
98-02 (alle) (außer Blast)	H0300.FA	**1721-1928**	**1721-1929**[3]	**RDP324**[4]
03-09 XB9R/S, XB12R/S	H0300.02A8	-	**SDP-926HH**	-
00-09 Blast	H0300.T	**DP-117**[3]	**SDP-117HH**	**RDP117**[4]

[1] Für 2011 Softail-Modelle sind keine OEM-Dämpferplättchen erforderlich.
[2] Für Doppelscheibenmodelle sind 2 Sets erforderlich.
[3] Mit ABE.
[4] ⚠ **WARNUNG** RDP Race Beläge sind nur für die Rennstrecke, nicht für die Nutzung auf der Straße. Diese Beläge sind nur zur Nutzung auf der Rennstrecke. Jede andere Nutzung kann zum Tod oder zur schweren Verletzung führen.

DP SINTERMETALL-BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DP BRAKES SINTERMETALL-BREMSBELÄGE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE HINTEN			
MODELLE	**OEM-NR.**	**SDP SPORT HH+ ART-NR.**	**DP SINTERTEIL NR.**
23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE	41852-08	**1721-1730**	**1721-0680**[2]
08-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX (außer H-D FL Trike)	41852-08	**1721-1730**	**1721-0680**[2]
09-13 H-D FL Trike	83911-09	-	**1721-1298**[1, 2]
08-11 FXCW/C, 11-13 FXS	42298-08	-	**1721-0812**[2]
18-24 Softail	41300197	-	**1721-2726**
08-17 FXD/B/C/F/L, 12-16 FLD	42298-08	-	**1721-0812**[2]
08-10 FXSTB/C, 08-17 FLSTC/F/N, 12-17 FLS	42298-08	-	**1721-0812**[2]
06-07 FXSTB/C, 07 FLSTF	46271-06	-	**1721-0657**[2]
05-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF)	44082-00/00C	**1721-1729**	**1721-0544**[2]
00-04 Big Twin	44082-00A	**SDP-918HH**	**DP-918**[2]
99 FXDB/FXDC/FXDL und FXDWG	44209-87B/87C	-	**DP-905**[2]
14-22 XL (außer RH Sportster)	41300053	-	**1721-1847**[2]
04-13 XL	42386-04, 42029-07	-	**1721-0092**[2]
00-03 XL	44082-00A	**SDP-918HH**	**DP-918**[2]
L87-99 XL	44213-87, 44209-87C	-	**DP-905**[2]
06-17 V-Rod	42850-06/06B	-	**1721-0680**[2]
05 V-Rod	44082-00C	-	**1721-0544**[2]
02-04 V-Rod	44082-00A	**SDP-918HH**	**DP-918**[2]
16-20 XG500/750	41300161	-	**1721-1907**[2]
BUELL			
98-02 (alle) (außer Blast), 02-09 XB9R/XB9S, 04-09 XB12R	H0301.F, H0301.T	-	**DP-115**[2]

[1] Zwei Sätze erforderlich.
[2] Mit ABE.

FÜR BREMBO/JAYBRAKE BREMSSÄTTEL

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
BREMBO	
Vier-Bolzen (Einzelstift)	**DP-614**[1]
4-Bolzen Monoblock	**SDP942**
Kleiner Bremssattel	**DP-601**[1]
JAYBRAKE	
Zwei Bolzen	**SDP607HH**
Vier Bolzen (früher Stil)	**SDP607HH**
Vier Bolzen (später Stil)	**DP-216**[1]

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
JAYBRAKE (FORTS.)	
6-Bolzen-Bremssattel A6 (L/R)	**DP-416**[1]
PRO ONE	
Vier Bolzen	**DP-317**[1]
Vier Bolzen	**RDP317**
Zwei Bolzen	**DP-601**[1]

[1] Mit ABE.

FÜR BREMSSÄTTEL VON PERFORMANCE MACHINE

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
112 x 6 (96 und früher) (0052-1602)	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
112 x 6 (94 und früher) (0052-1602)	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
112 x 6B (0052-1602)	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
112 x 6SSL	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
112 x 6RSL	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
112 x 6RSB	**DP-416**[1]
112 x 6SSB	**DP-416**[1]
125 x 4S (0052-2200, 1266-0052, 1274-0074)	**DP-607**[1]
125 x 4SL (0052-2300)	**DP-607**[1]
125 x 2 (0052-2100, 0052-1601)	**DP-607**[1]
125 x 4HR (0052-2400)	**RDP913**
125 x 4R (0052-2400, 0052-1602, 0052-2420)	**SDP-911HH**
	1721-1927[1]
125 x 6QC	**DP-416**[1]
137 x 4B (0053-2915, 0053-2916, 0053-2917, 0053-2918, 0053-2919,0053-2920, 0053-2922, 0053-2932, 0053-2933, 0053-2948, 0053-2949)	**SDP-911HH**
137 x 4 (1274-0076, 1285-0076)	**SDP-630HH**

[1] Mit ABE.



1721-3251

1721-3250

ARLEN NESS

BREMSBELÄGE

- Ersatz-Bremsbeläge für Arlen Ness 6-Bolzen- oder 4-Bolzen-Bremssattel
- Konstruiert aus Sintermetallmischungen, die für höchste Leistung bei allen Fahrbedingungen sorgt
- Kurze Einfahrzeit, so dass die maximale Leistung schnell verfügbar ist
- Design und Materialien gewährleisten gleichbleibendes, hartes Bremsverhalten und Fading-freie Bremsleistung
- Sintermetallmischungen weisen deutlich längere Laufleistung auf als konventionelle organische Bremsbeläge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1721-3251	Bremsbeläge für 6-Bolzen-Bremssattel

- GG-Reibwert; hergestellt aus bewährtem Sintermetall-Material
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte schützt Bremssattelkolben und -flüssigkeit vor Hitze unter extremen Bedingungen für eine konstante Bremsleistung
- Als Set für einen Bremssattel erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1721-3250	Bremsbeläge für 4-Bolzen-Bremssattel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



0611-0207



0610-2201



0611-0205



0610-1872



0610-2197



0610-0689

HAUPTZYLINDERBAUGRUPPEN FÜR VORDERE BREMSE

- Mit Hebel und Lenkerklemme
- Mit Bremsflüssigkeit DOT 4 oder 5 kompatibel
- $^{9}/_{16}$" Hauptzylinderbohrung mit einer $^{7}/_{16}$"-24 Hohlschraube
- $^{11}/_{16}$" Hauptzylinderbohrung mit einer $^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube
- Hauptzylinderbohrung 15 mm mit einer Hohlschraube 10 mm x 1,00
- Hauptzylinder sind für alle 25,4 mm (1") oder 32 mm (1 $^{1}/_{4}$") Lenkerdurchmesser geeignet



0610-0805


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLTRU/FLTRK, 15-23 FLTRX (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0611-0206	Verchromt, 15 mm Bohrung
0611-0207	Schwarz, 15 mm Bohrung
FÜR 24 FLHTK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE), 21-24 H-D FL TRIKE	
0610-2201	Verchromte Doppelscheibe, 15 mm
0611-0205	Schwarze Doppelscheibe, Bohrung 15 mm
0610-2202	Mattschwarze Doppelscheibe, 15 mm
FÜR 14-16 FLHT/FLHR/FLHX	
0610-1872	Verchromte Doppelscheibe, Bohrung 15 mm
0610-1874	Schwarze Doppelscheibe, Bohrung 15 mm
FÜR 08-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHX/FLHR	
0610-0585	Verchromte Doppelscheibe, 15 mm
1731-0467	Schwarze Doppelscheibe, Bohrung 15 mm; ers. OEM-NR. 44551-08, 44551-08E

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0610-2196	Verchromte Einzelscheibe mit $^{1}/_{2}$" Bohrung
0610-2197	Mattschwarze Einzelscheibe mit $^{1}/_{2}$" Bohrung
FÜR 15-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLST UND FXSB (AUSSER FLSS/FLSTFBS) MIT EINZELSCHEIBE	
0610-1680	Verchromte Einzelscheibe mit $^{1}/_{2}$" Bohrung
0610-1681	Schwarze Einzelscheibe mit $^{1}/_{2}$" Bohrung
FÜR 99-17 MODELLE (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSERS, H-D FL TRIKE UND 04-17 XL)	
0610-0250	Verchromte Einzelscheibe mit $^{9}/_{16}$" Bohrung
0610-0689	Schwarze Einzelscheibe mit $^{9}/_{16}$" Bohrung
0610-0251	Verchromte Doppelscheibe mit $^{11}/_{16}$ Bohrung
0610-0690	Schwarze Doppelscheibe mit $^{11}/_{16}$ Bohrung
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-0805	Verchromter ABS-Hauptzylinder

BAUGRUPPE FÜR VERKÜRZTEN HAUPTBREMSZYLINDER VORNE

- Gehäuse aus Aluminiumguss, verchromt
- Um 0,256" verkürzt für ein kleineres Profil
- Mit Montageklemme mit Bremshebel
- Nicht zur Verwendung mit 1 $^{1}/_{4}$"/1 $^{1}/_{2}$" Lenkern, die nicht über genügend Platz für den Hauptzylinder verfügen

1914-4012



FÜR 99-17 MODELLE (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 15-17 SOFTAIL UND 04-17 XL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1914-4011	$^{11}/_{16}$" Bohrung, Doppelscheibe ($^{3}/_{8}$"-24)
1914-4012	$^{9}/_{16}$" Bohrung, Einzelscheibe ($^{7}/_{16}$"-24)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1914-4013	$^{5}/_{8}$" Bohrung, Einzelscheibe ($^{7}/_{16}$"-24)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Accutronix
precision crafted billet products

CUSTOM-HAUPTZYLINDERBAUGRUPPE HINTEN

- CNC-bearbeitetes Billet-Aluminium mit 5/8" Bohrung
- Seitlicher Ausgang mit Gewinde 3/8"-24 für Hohlschraube 35° 10 mm für einen geraden nach hinten führenden Anschluss
- Glatte, nach außen zeigende Seite mit rückseitigen Montagebohrungen; Lochkreis 2 1/4"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-530622	Verchromt

1731-0759



1731-0760



1731-0188



1731-0763



1731-0566



DRAG Specialties

HINTERER HAUPTBREMSZYLINDER

- Komplette Hauptzylinderbaugruppe hinten
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0759	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, verchromt; ers. OEM-NR. 4170028 und 41763-08
1731-0760	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX Modelle; schwarz; ers. OEM-NR. 4170028 und 41763-08
1731-0188	Für 08-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, verchromt; ers. OEM-NR. 41763-08, 41700028
7805-3043	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-11 FXST/FLST, verchromt; ers. OEM-NR. 41755-99A/C, 41767-05
1731-0762	Für 18-24 Softail, verchromt
1731-0763	Für 18-24 Softail, schwarz, ers. OEM-NR. 41700460
1731-0746	Für 12-17 Dyna, verchromt; ers. OEM-NR. 41700065A
1731-0747	Für 12-17 Dyna, schwarz; ers. OEM-NR. 41700065A
1731-0744	Für 06-17 FXD, verchromt; ers. OEM-NR. 4247406
1731-0745	Für 06-17 FXD, schwarz; ers. OEM-NR. 4247406
1731-0567	Für 07-13 XL; verchromt; ers. OEM-NR. 42521-07
1731-0566	Für 04-06 XL; verchromt; ers. OEM-NR. 42521-04
1731-0145	Für L87-03 XL, verchromt; ers. OEM-NR. 42453-87

1731-0609



1731-0610





1731-0611

DRAG Specialties

SOLO CUSTOM MINI HAUPTBREMSZYLINDER HINTEN

- Aus Billet-Aluminium in einem eleganten Design mit einer Bohrung 14 mm
- Montagebohrungen im Abstand 1 3/16" auf Montagelaschen
- Ideal für enge Platzverhältnisse oder spezielle Hinterradbremsen, die ein sauberes Aussehen brauchen
- Überholsatz für ART.-NR. 1731-0609 und 1731-0610, separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0609	Solo Hauptbremszylinder-Satz, hinten, verchromt
1731-0610	Solo Hauptbremszylinder-Satz, hinten, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0611	Solo Hauptbremszylinder hinten 14 mm, Überholsatz

HAUPTZYLINDER-WINKELSTUTZEN

- Aus verchromtem Messing
- Mit gebördelten Anschlüssen im 90°-Winkel
- Einzeln erhältlich

GARDNER WESTCOTT



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-245256	Hauptzylinder-Winkelstutzen mit 1/8" NPT-Gewinde

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1731-0181



1731-0182

BEHÄLTER

- CNC-gefertigt aus Aluminium
- Gummimembran, Universal-Halter und Hydraulikleitung inklusive
- Für die meisten OEM- und Aftermarket Griffarmaturen mit separatem Hydraulikreservoir

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0181	Schwarz eloxiert	1731-0182	Unbehandelt



1731-0309

BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVOIRS

- Mini-Bremsflüssigkeitsreservoirs
- Aus Kunststoff gefertigt
- Transparent
- 15 ml Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0309	Gerade Düse	1731-0312	90°-Düse

ÜBERHOLSÄTZE FÜR HAUPTZYLINDER UND DICHTUNG FÜR ERSATZ-ABDECKUNG

- Alles was Sie für die Überholung eines Performance Machine Hauptbremszylinders benötigen
- Ersatzdichtung für Hauptzylinderabdeckung ist separat erhältlich




DS243009



1731-0019

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ÜBERHOLSATZ	
DS243009	1/16" Bohrung für Performance Machine Contour vorverlegte Rasten
1731-0019	5/8" Bohrung für Performance Machine Hauptbremszylinder-Modelle ab 96

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZDICHTUNG FÜR ABDECKUNG	
DS243007	Für Performance Machine Classic Hauptbremszylinder



1731-0209



DS-195032



1731-0417



1731-0415



1731-0208



0617-0038

ÜBERHOLSÄTZE FÜR VORDEREN HAUPTBREMSZYLINDER

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0209	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 09-13 H-D FL Trike, 15 mm Bohrung; ers. OEM-NR. 42862-06B
DS-195032	Für 96-17 Modelle mit Einzelscheibe (außer 15-17 Softail, 04-17 XL), 9/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 45006-96/96C
DS-195033	Für 96-17 Doppelscheibenmodelle (außer 08-17 Dresser, 09-13 H-D FL Trike, 04-17 XL), 11/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 45072-96/96C
1731-0417	Für 15-24 Softail, 14-22 XL (ohne ABS) (außer RH Sportster), Modelle mit Einzelscheibe, 7/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 41700087
1731-0420	Für 14-22 XL Einzelscheibenmodelle (ABS) (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 41700084
1731-0418	Für 14-20 XL Doppelscheibenmodelle, 1/2" Bohrung; ers. OEM-NR. 41700088
1731-0415	Für 07-13 XL Einzelscheibenmodelle, 7/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 42803-07
1731-0416	Für 07-13 XL Doppelscheibenmodelle, 1/2" Bohrung; ers. OEM-NR. 42809-07
1731-0208	Für 04-06 XL Doppelscheibenmodelle, 9/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 42809-07A
DS-195043	Für 86-95 XL,5/8" Bohrung; ers. OEM-NR. 45072-87
0617-0038	Für abgeflachten Einscheiben-Handbremszylinder, ART.-NR. 1914-4013; Bohrung 5/8"

ÜBERHOLSÄTZE FÜR HINTEREN HAUPTBREMSZYLINDER

- Die Überholsätze sind für eine Vielzahl der H-D-Modelle geeignet
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen



1731-0761



1702-0606



DS-195059



1731-0419

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0761	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX,19-23 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 42932-08A
1702-0606	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX,19-23 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 42932-08A
DS-195059	Für 99-17 Big Twin (außer 15-17 Softail, 08-17 Dresser/H-D FL Trike) und L87-03 Sportster; ers. OEM-NR. 42382-87A/C
1731-0419	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 41700097
1731-0544	Für XL 07-13; ers. OEM-NR. 42810-07A
1731-0543	Für XL 04-06; ers. OEM-NR. 42810-04

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0610-2245



0610-2332



0611-0134

Joker MACHINE

HAUPTBREMSZYLINDER-ABDECKUNGEN

- Ersetzen Sie die Original-Druckgussabdeckung und verleihen Sie Ihrer Original-Hauptbremszylindereinheit einen Billet-Touch
- Komplett CNC-gefräst aus 6061-T6 Aluminium für einen echten Road-Racing-Look
- Wahlweise erhältlich mit schwarz hart-eloxierter oder verchromter Oberfläche
- Schwarz eloxierte Abdeckungen hergestellt mit hochglänzender Feinschliff-Technik
- Inkl. Innensechskantschrauben aus Goldlegierung oder verchromt



0610-0583



1731-0547

DECKEL FÜR HYDRAULISCHE KUPPLUNGSZYLINDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLATCUTF/FLRT	
0610-2242	Gerippt, schwarz eloxiert
0610-2243	Gerippt, schwarz eloxiert mit silberfarbenen Akzenten
0610-2244	Gerippt, verchromt
0610-2245	Glatt, schwarz eloxiert
0610-2246	Glatt, verchromt
0610-2332	Joker, schwarz
0610-2333	Joker, verchromt
FÜR 08-16 FLHT/FLHX/FLTRX, H-D FL TRIKE UND SCREAMIN' EAGLE , 06-17 V-ROD	
0610-1762	Gerippt, schwarz eloxiert
0610-1763	Gerippt, verchromt

ABDECKUNGEN FÜR VORDERE HAUPTBREMSZYLINDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13, 19-24 H-D FL TRIKE	
0610-0842	Gerippt, verchromt
0610-0843	Gerippt, schwarz eloxiert
FÜR 99-17 BIG TWIN UND 96-03 XL (ALLE AUSSER 08-17 DRESSER, 15-17 SOFTAIL, 99-05 DYNA, 09-13 H-D FL TRIKE UND 04-09 XL) (ERS. OEM-NR. 45004-96)	
0611-0134	Gerippt, schwarz eloxiert/silber
FÜR 06-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-0474	Gerippt, schwarz eloxiert/silber
0610-0583	Joker Racing, schwarz eloxiert

ABDECKUNGEN FÜR HINTEREN HAUPTBREMSZYLINDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN (ALLE AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, DYNA, XL) ERS. OEM-NR. 45057-99	
1731-0545	Gerippt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN (ALLE AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, DYNA, XL) ERS. OEM-NR. 45057-99 (FORTS.)	
1731-0547	Gerippt, verchromt

CULT-WERK

HAUPTBREMSZYLINDER-ABDECKUNGEN UND -SETS

- Die Abdeckung ist aus Aluminium auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gefertigt und ersetzt das etwas langweilige Originalteil
- Die CNC-Ausfräsung an der Innenseite der Abdeckung ist identisch wie bei der OE-Abdeckung, wodurch die OE-Dichtungen verwendet werden können
- Die Racing Abdeckungs-Sets sind etwa 25 mm höher als die Originalabdeckungen und wurden sehr genau gefräst
- Dank unterschiedlicher Vertiefungen und Radii wirken die Abdeckungen extrem 3-dimensional



0610-2215

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ORIGINAL ABDECKUNG FÜR VORDEREN HAUPTBREMSZYLINDER	
0610-2215	Für 18-23 Softail, 13-17 FSXB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RACING ABDECKUNGS-SET FÜR VORDEREN HAUPTBREMS- UND KUPPLUNGSZYLINDER	
0610-2216	Für 16-20 Touring
0610-2218	Für 07-17 VRSC/VRSCDX

Accutronix
precision crafted billet products

GEFRÄSTE ABDECKUNGEN FÜR VORDEREN HAUPTBREMSZYLINDER

- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt



0611-0197



0611-0196

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 BIG TWIN (AUSSER 08 DRESSER) UND 96-03 XL; ERS. OEM-NR. 45004-96	
0611-0197	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 BIG TWIN (AUSSER 08 DRESSER) UND 96-03 XL; ERS. OEM-NR. 45004-96 (FORTS.)	
0611-0196	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0612-0424



0612-0423



0612-0472

DECKELSETS FÜR KUPPLUNGSHAUPTZYLINDER

- Mit Dichtung und Montageschrauben
- Ersatzdichtungen im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ABDECKUNGSSETS	
0612-0424	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 19-20 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 36700130
0612-0423	Für 17-18 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 36700129
0612-0394	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX; ers. OEM-NR. 36700094
SCHWARZE ABDECKUNGSSETS	
0612-0473	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 19-20 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 36700130
SCHWARZE ABDECKUNGSSETS (FORTS.)	
0612-0472	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX; ers. OEM-NR. 36700094
ERSATZ-DICHTUNGEN	
0612-0426	Für ART-NR. 0612-0424; ers. OEM-NR. 36700131
0612-0425	Für ART-NR. 0612-0423; ers. OEM-NR. 36700147
0612-0395	Für ART-NR. 0612-0394; ers. OEM-NR. 46322-06



0611-0031

ABDECKUNGSSATZ FÜR VORDERE HAUPTBREMSZYLINDER

- Verchromt
- Mit Dichtung und Montageschrauben
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX UND 09-13, 19-24 H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0611-0031	Abdeckungssatz für vordere Hauptbremszylinder
0611-0083	Ersatzdichtungen (5er-Pack); ers. OEM-NR. 42857-06A



ABDECKUNG FÜR VORDERE HAUPTBREMSZYLINDER

- Verchromt
- Dichtung inklusive
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-0686	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)



0611-0190



0611-0105



1731-0469



DS-373813



DS-373814



0611-0187

ABDECKUNGEN FÜR VORDERE HAUPTBREMSZYLINDER

- Inkl. Gummidichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-13/19-24 FLHTCUTG/FLHXXX/FLRT/FLTRT UND 06-17 V-ROD	
0611-0190	Deckel mit Nuten, schwarz; ers. OEM-NR. 41700334
FÜR 05-07 TOURING, 14-17 H-D FL TRIKE, 06-14 SOFTAIL UND 06-17 DYNA	
0611-0188	Deckel mit Nuten, schwarz; ers. OEM-NR. 41700336
FÜR 15-24 SOFTAIL	
0611-0105	Verchromter Deckel im OEM-Stil, ers. OEM-NR. 41700237
0611-0189	Deckel mit Nuten, schwarz; ers. OEM-NR. 41700338
0611-0106	Ersatz-Dichtungen (5er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-17 BIG TWIN UND 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER)	
1731-0469	Verchromte Abdeckung im OEM-Stil mit Sichtfenster, ers. OEM-NR. 45004-96
DS-373813	Glatter Deckel, verchromt
DS-373814	Deckel mit Nuten, verchromt
Für 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0611-0187	Deckel mit Nuten, schwarz



UPDATE-KIT FÜR HANDBREMS-ZYLINDERBEHÄLTER

- Kit enthält Aufkleber, Schauglas, Schrauben und Behälterdichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0468	Für 99-05 Big Twin und 96-03 XL Modelle; ers. OEM-NR. 45005-96, 45005-05 und 45042-96



DICHTUNG FÜR HAUPTZYLINDER-ABDECKUNG

- Geeignet für Abdeckungen im OEM-Stil 99-09 ohne Sichtfenster (außer 08-09 Dresser, 04-09 XL)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-3580	Dichtung für Hauptzylinder-Abdeckung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.









DRAG Specialties

DECKELSÄTZE FÜR HINTEREN HAUPTZYLINDER


- Mit Dichtung und Montageschrauben
- Ersatzdichtungen im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DECKELSETS	
1731-0190	Für 08-24 Touring; ers. OEM-NR. 46463-08
1731-0541	Für 05-07 Touring, 06-17 Softail, 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 46457-05B
1731-0542	Für 99-04 Touring, 00-05 Softail Modelle; ers. OEM Nr. 45057-99, 42455-99, 45042-99, 45149-99C
1731-0783	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 41700479
1731-0785	Für 18-24 Softail (schwarz)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DECKELSETS (FORTS.)	
1731-0604	Für 14-20 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 41700095, 41700102
ERSATZ-DICHTUNGEN	
1731-0605	Für ART.-NR. 1731-0604
1731-0491	Für ART.-NR. 1731-0190
1731-0784	Für ART.-NR. 1731-0783, 1731-0785





DRAG Specialties

DICHTUNG FÜR HINTERE HAUPTZYLINDER-ABDECKUNG

- Hochwertige Ersatzdichtung für Abdeckung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0211	Für 07-13 XL; ers. OEM-NR. 42845-07
0617-0210	Für XL 04-06; ers. OEM-NR. 42818-04



DRAG Specialties

ERSATZSCHAUGLAS FÜR HAUPTZYLINDER

- Ersetzt das Schauglas in Original- oder den meisten Aftermarket-Zylinder
- Mit Gummidichtung für einen dichten Einbau
- Für den Kunden einzeln erhältlich; für Händler im Paket mit fünf Schaugläsern und fünf Gummidichtungen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0059	Für 86-95 XL



KURYAKYN

VERCHROMTE ABDECKUNG FÜR HINTEREN HAUPTZYLINDER

- Die elegante, einteilige Abdeckung verdeckt die komplette Hauptzylindereinheit
- Schnelle und einfache Installation mit nur zwei Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1703-0062	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX



SW-MOTECH

BREMSZYLINDERSCHUTZ

- Verhindert den Kontakt zwischen Stiefel und Bremszylinder
- Sorgt für zusätzlichen Schutz
- Aus hochfestem Aluminium gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0755	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



SW-MOTECH

SCHUTZ FÜR BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVOIR

- Schützt das Original-Bremsflüssigkeitsreservoir
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Entfernen des Deckels
- Erhältlich in Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0756	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



DYNOJET

SCHUTZ FÜR BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVOIR HINTEN

- Schützt das empfindliche Bremsflüssigkeitsreservoir auf der rechten Seite des Motorrads
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Harteloxiert in Stealth grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0770	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



MITTIG MONTIERTES BREMSPEDAL

- Bietet genügend Platz für S&S Performance Auspuffanlagen, wenn mittig montierte OEM-Fußrastenanlagen verwendet werden
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Mit CAD entwickelt und Belastungstests unterzogen, um Bremsgefühl und -kontrolle zu verbessern
- Kompatibel mit OEM Fat Bob Krümmern, bei Umbau auf mittig montierte Fußrastenanlagen
- Funktioniert mit mittig montierter OEM-Fußrastenanlage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0709	Für 18-24 Softail mit Fußrasten in der Fahrzeugmitte



SPEEDLINER BREMSHEBEL

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium und mit einfachem Bolt-on-Design
- 3-D gerändeltes Billet-Design verbessert das Styling der Fußrastenanlage und sorgt gleichzeitig für einen guten Look
- Geschmiedeter, einteiliger Bremsarm für optimale Stabilität und Haltbarkeit
- Mit Abstandshalter für Bremspedal, der nach der Montage das Bremspedal für mehr Bodenfreiheit verlängert
- Passender Schalthebel und Griffe sind separat erhältlich

FÜR 18-24 SOFTAIL MIT FACTORY-RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0616	Verchromt
1623-0615	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0622	Blau eloxiert
1623-0623	Gold-eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0624	Rot eloxiert

BREMSHEBEL

- Aus Billet-Aluminium herausgearbeitet
- 1" länger als Original
- Inkl. passender Zehenraste
- Passt perfekt zu den Ness Schalthebeln, Schaltgestänge und Trittbrettern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND FLHTCUTG/FLRT	
1610-0363	Deep Cut, verchromt
1610-0527	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1610-0167	Deep Cut, schwarz eloxiert

BREMSHEBELADAPTER

- Adapterplatte für Arlen Ness Bremshebel
- 08-24 FLT Arlen Ness Bremshebel und Fußrastenanlagen können damit an 00-07 FLT Modellen verwendet werden
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0632	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





CONTOUR HINTERRADBREMSHEBEL

- Aus bearbeitetem Aluminium gefertigt mit schwarzer oder Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut besteht aus einem polierten Bremspedal, das schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Passendes Trittbrett erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE	
1610-0447	Schwarz
1610-0448	Contrast Cut™
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE	
1610-0198	Contrast Cut
FÜR 97-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	
1610-0197	Contrast Cut





BILLET BREMSHEBEL

- Erhöhter möglicher Schräglagenwinkel im Vergleich zu den Originalen
- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Dreifach vernickeltes Chrom-Finish oder schwarz eloxiert
- Mit integrierter, langlebiger Schutzplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1610-0697	Verchromt
1610-0696	Schwarz





VERSTELLBARES BREMSGESTÄNGE

- Entwickelt für eine einfache und präzise Einstellung der Bremshebelhöhe
- Gewindeverbindungen ermöglichen Feineinstellung ohne Ausbau des Gestänges
- Mit schwarz eloxierter oder dreifach vernickelter Chrom Oberfläche erhältlich
- Inklusive notwendigem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXST MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1610-0711	Verchromt
1610-0710	Schwarz



DRIFTER HINTERRADBREMSHEBEL

- Entwickelt für ergonomische Effizienz
- 1" Längeneinstellung ermöglicht 1" mehr Länge als beim Original
- Aus Billet-Aluminium gefräst und erhältlich mit Black Ops™ Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Stylische Ergänzung zu den Performance MachineDrifter Trittbrettern und Drifter Schalthebeln (separat erhältlich)
- Wird an der ursprünglichen Stelle montiert
- Inklusive Bremshebel-Zehenraste
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0702	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR





VERSTELLBARE BREMSHEBEL

- Macht die Bremsposition bequemer, da extreme Knöchelpositionen beim Bremsen vermieden werden
- Ermöglicht bis zu 12° Rotation, indem das Pedal bis zu 1,5" bewegt wird
- Hebel in Originallänge sind 8,8" lang und verstellen das Bremspedal nach vorne und unten
- Kurze Hebel sind 6,8" lang und verstellen das Bremspedal näher und tiefer
- Pedale separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLHTCUTG	
HEBEL IN ORIGINALLÄNGE	
1610-0595	Verchromt
1610-0594	Schwarz
KURZE HEBEL	
1610-0597	Verchromt
1610-0596	Schwarz



HINTERES BREMSPEDAL

- Ersetzen Sie den anfälligen OEM-Hinterradbremshebel durch dieses haltbarere Design
- Aus 6061 Billet Aluminium CNC-gefräst – besonders stabil und leicht
- Das klappbare Trittstück ist gerändelt und hat drei Gewindelöcher zur Einstellung der Gesamtlänge
- Passend zu den Moose Racing Pan America Fahrer- und Beifahrer-Fußrasten und dem klappbaren Schalthebel (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0694	Für 21-24 RA1250/S Pan America

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







KURYAKYN

VERLÄNGERTE BREMSPEDALE

- Versetzt das Bremspedal nach vorne und nach unten und flacht gleichzeitig den Winkel der Bremspedalauflage ab
- Verhindert, dass der Fuß unter das Bremspedal rutscht; für ein natürlicheres Gefühl beim Bewegen des Fußes vom Trittbrett zum Bremspedal
- Mit Bronze-Gleitlagern und Schmiernippeln für eine lange Lebensdauer
- Für Modelle mit Trittbrettern
- Kompatibel mit am Sturzbügel befestigten Cruiser-Rasten und Küryakyn Cruise Arm Mark III Fußrasten (der Einstellungsbereich der Cruise Arm Mark III Rasten kann dadurch etwas verringert werden)

HINWEIS: An Modellen 02-07 ist das verlängerte Bremspedal nur wenig länger und flacher als das Original-Bremspedal.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1610-0478	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike ohne Beinschilde
1610-0480	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike mit Beinschilden
1610-0017	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 00-10 FLST
VERCHROMT MIT SCHLITZEN	
1610-0140	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike
VERCHROMT MIT SCHLITZEN (FORTS.)	
0613-0001	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 00-10 FLST
GLÄNZEND SCHWARZ	
1610-0479	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike ohne Beinschilde
1610-0481	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike mit Beinschilden



BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

BREMSPEDAL IM MX-STYLE

- Perfekt passend zu den Trittbrettern im MX-Style von Burly
- Flaschenöffner dezent in das Design eingefügt
- Aus Stahl gefertigt
- Schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0577	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 00-17 FLST



DRAG Specialties



BREMSHEBEL

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 VRSC V-ROD	
1610-0617	Verchromt
1610-0618	Glänzend schwarz

DRAG Specialties



BREMSPEDALE

- Hochwertige Stahl-Konstruktion
- Für Original- oder Aftermarket-Auflagen (separat erhältlich)
- Mit Buchsen
- ART.-NR. 1610-0189 und DS-530603 beinhalten Schmiernippel
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 TOURING	
1610-0692	Verchromt
1610-0693	Schwarz
FÜR 08-13 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTR/FLHR (9 5/8" L)	
1610-0613	Verchromt; ers. OEM-NR. 42407-08
1610-0614	Schwarz
FÜR 02-07 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (9 5/8" L)	
1610-0611	Verchromt; ers. OEM-NR. 42407-02
1610-0612	Schwarz





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLHT/FLHR/FLTR (7 5/8" L)	
DS-530603	Verchromt; ers. OEM-NR. 42407-87B
FÜR 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTSB (9 1/2" L)	
1610-0189	Verchromt; ers. OEM-NR. 42597-00A
FÜR 00-06 FXST	
1610-0700	Verchromt
1610-0701	Schwarz

DRAG Specialties

BREMSPEDALE

- Direkter Ersatz für das Original-Bremspedal
- Aus stahl gefertigt mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Inklusive Gummiauflage für Bremspedal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL; ERS. OEM-NR. 50600209, 50600223	
1610-0705	Verchromt





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL; ERS. OEM-NR. 50600209, 50600223 (FORTS.)	
1610-0706	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH

BREMSPEDAL-ERWEITERUNGEN



1610-0647

- Größere Trittfläche auf der Bremse mit größerer Oberfläche und einer gezahnten Struktur
- Ersetzt die Original-Bremspedal-Auflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0646	Für 21-24 Pan America RA1250
1610-0647	Für 21-24 Pan America Special RA1250S



1611-0102 1611-0103

Ciro

CHICANE™ BREMSPEDAL-AUFLAGE

- Aluminium- und EPDM-Gummi-Bremspedalbeläge verleihen Stil und Funktion mit einer etwas größeren Oberfläche als die serienmäßigen Beläge
- Einfache Montage
- Edelstahl-Montagematerial
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Passend zu den anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Serie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLRT/H-D TRIKE, 00-24 FLST/FLHC/FLSTFN/FLSL, 12-16 FLD	
1611-0102	Verchromt
1611-0103	Schwarz


DYNOJET

BREMSPEDAL-ERHÖHUNG



- Erhöht das Bremspedal für eine bequemere Fußposition
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Harteloxiert in Stealth grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0651	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



Accutronix
precision crafted billet products

HINTERE INSTIGATOR-BREMSPEDALABDECKUNG

- Aus 6061-T6-Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Passt zu allen Accutronix Instigator-Trittbrettern
- Multidirektionaler, rutschfester Einsatz mit gerändeltem Design mit Pyramidenspitze aus Gummi
- Ersetzt die OEM-Bremspedal-Abdeckung aus Gummi

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0977	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/ FLTRK (außer 04-07 FLHRS) und 00-17 FLST

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

BREMSPEDALE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Geriffelte Oberfläche für mehr Grip
- Karbonfasereinsatz mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Einzeln erhältlich



1610-0698

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1610-0698	Schwarz



1610-0699

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1610-0699	Poliert

LA choppers

COUNTY LINE BREMSPEDALE



1610-0662



1610-0686



1610-0661

- Bearbeitetes Billet-Aluminium für einen aggressiven, aber dennoch dezenten Look
- 4,5" Länge x 2,75" Breite
- Einzeln erhältlich

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG, 00-17 FLST/C, FLSTF/N, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0685	Verchromt	1610-0662	Schwarz	1610-0686	Bronze	1610-0661	Unbehandelt

KODLIN
MOTORCYCLES

TRACKBOARDS BREMSPEDAL-AUFLAGE





- CNC-gefräste Aluminium-Bremspedalauflage
- Leichtes Design, schwarz eloxiert, mit „K"-Logo
- Maße: 3,25" L x 5" B x 0,75" dick
- Passende Trittbretter, Schaltrasten und Beifahrerrasten sind für einen vollständigen Look separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0652	Für 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLRT/H-D FL Trike, 00-24 FLST/FLHC/FLSTFN/FLSL, 12-16 FLD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

THRASHIN SUPPLY COMPANY



1611-0104



1611-0079

BREMSPEDAL-AUFLAGEN

- Aus 6061 Aluminium in Luftfahrtqualität
- Gerändeltes Design für maximalen Halt
- Als Ersatz für das Original-Bremspedal konzipiert
- Maße 4,5" L x 2,75" B
- Inklusive ARP®-Montagematerial
- Einzeln erhältlich

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU UND H-D FL TRIKE (AUSSER 04-07 FLHRS), 00-17 FLST/FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0104	Verchromt	1611-0079	Schwarz eloxiert



VERSTELLBARES BREMSPEDAL IM ORIGINALSTIL

- Die Original Harley Davidson® Pedalauflagen können mit den einstellbaren Thrashin® Bremshebel verwendet werden
- Auch geeignet für Aftermarket Bremspedale, die die Original-Montageelemente verwenden
- Aus 6061 Flugzeugaluminium gefertigt
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0602	Verstellbares Bremspedal im Originalstil



1610-0713



1610-0599

VERSTELLBARE P-54 BREMSPEDALE

- Aus 6061 Flugzeugaluminium gefertigt
- Maße der Grip-Oberfläche: 3,5" L x 2,25" B
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0713	Verchromt	1610-0599	Schwarz eloxiert



1610-0712



1610-0601

VERSTELLBARE SCHLANKE P-54 BREMSPEDALE

- Aus 6061 Flugzeugaluminium gefertigt
- Maße der Grip-Oberfläche: 3,5" L x 1" B
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0712	Verchromt	1610-0601	Schwarz eloxiert



1610-0433



1610-0434

Joker MACHINE

BREMSPEDALE

- Voll CNC-gefertigt aus massivem 6061-T6 Billet-Aluminium
- Superstark und dennoch leicht
- Der gezahnte Fußbereich bietet festen Halt für die Stiefelsohle
- Abmessungen 2,75" L x 4,5" B; 0,75" dick

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD	
1610-0433	Aluminium unbearbeitet
1610-0434	Schwarz eloxiert



1610-0718

Joker MACHINE

GEZAHNTE BREMSPEDAL-ABDECKUNGEN

- Voll CNC-gefertigt aus massivem 6061 T-6 Billet-Aluminium
- Superstark und dennoch sehr leicht
- Die bequeme, gezahnte Fußauflagefläche bietet festen Halt für die Schuhsohle
- Abmessungen 2 3/4" L x 4 1/2" B x 3/4" dick

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFBS/FLSB/FXBR/FXBRS UND 18-24 SOFTAIL AUSGESTATTET MIT HINTEREM BILLET STYLE BREMSHEBEL FÜR VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN	
1610-0716	Aluminium unbearbeitet
1610-0718	Schwarz eloxiert

KURYAKYN

BREMSPEDAL-ABDECKUNG

- Die zweiteilige verchromte Abdeckung umschließt die Enden des Bremspedals und verdeckt so die grobe, unebene Oberfläche
- Mit zwei Gummieinsätzen für einen sicheren Halt
- Wird mit zwei Innensechskantschrauben befestigt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0002	Für 03-08 FXDWG, 99-10 XL883/1200 Custom und alle 02-08 V-Rod (außer VRSCD/R)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

KURYAKYN



1610-0206



DS-241111



DS-241112

ISO®-BREMSPEDAL-AUFLAGEN

- Als Ergänzung zu den ISO®-Bremspedalauflagen
- Longhorn-Rasten sind 25 % länger als die Standardversion
- Ersatz-Abdeckungen sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241113	Standard ISO®-Bremspedal-Auflage für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike und 00-17 FLST Modelle (außer 04-07 FLHRS/SI)
1610-0206	Verlängerte ISO®-Bremspedal-Auflage für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike und 00-17 FLST Modelle (außer 04-07 FLHRS/SI) (1" breiter als das Original)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241111	Standard ISO®-Bremspedal-Auflage für 00-17 FXS/FXST/FXDWG, FXCW/C Modelle
DS-241112	Longhorn ISO®-Bremspedal-Auflage für 00-17 FXS/FXST/FXDWG, FXCW/C Modelle
DS-241120	Ersatz-Abdeckungssatz für DS-241112 (4er-Pack)
DS-241122	Ersatz-Abdeckungssatz für DS-241113 (3er-Pack)
1620-0932	Ersatz-Abdeckungssatz für DS-241111 (3er-Pack)

PHANTOM BREMSPEDAL-AUFLAGEN

- Modernes, aggressives Design mit scharfen, eckigen Linien
- Aus hochwertigem A380-Aluminium
- Langlebiger EPDM-Kautschukbelag bietet Halt, keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Einzeln erhältlich



1611-0100



1611-0101

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL	
1611-0100	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL (FORTS.)	
1611-0101	Glänzend schwarz

ZOMBIE BREMSPEDALAUFLAGE

- Mit verchromter Oberfläche und langlebigen Gummiauflagen
- Das Zombie-Emblem sorgt für einen düsteren Look und passt perfekt zu den anderen Zombie-Accessoires
- Einzeln erhältlich



1611-0020



1611-0021

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0020	Für 00-13 FXS/FXST, 08-11 FXCW/C, 99-08 FXD/FXDWG, 08-17 FXDF mit vorverlegten Fußrastenanlagen und allen vorverlegten Fußrastenanlagen von Kuryakyn
1611-0021	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike (außer 04-07 FLHRS/SI) und 00-17 FLST Modelle

KINETIC BREMSPEDALAUFLAGE

- Das moderne Design verbindet vibrationsdämpfende Gummieinsätze mit glänzend schwarzem Finish
- Die versteckten Befestigungen sorgen für einen sauberen Look
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0057	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-24 FLHTCUTG/FLRT (außer 04-07 FLHRS/SI), 10-11 FLHXXX, 00-17 FLST

RIOT BREMSPEDALAUFLAGE

- Der MX-Stil mit robuster, langlebiger Konstruktion und gutem Halt macht diese Auflagen zu einem Muss als Ergänzung der Riot-Serie von Pedalen und Griffarmaturen
- Robustes, einzelnes Aluminiumgehäuse mit schwarz satinierter Oberfläche
- Die Oberfläche mit den erhabenen Zähnen liefert einen perfekten Halt bei allen Fahrbedingungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0081	Für 99-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR und H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1610-0133



1610-0195



1610-0134



1610-0196

DRAG Specialties

BREMSPEDAL-ABDECKUNGEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Wird an das bestehende Original-Bremspedal angebracht
- Inklusive Montagematerial
- Passende Schaltrasten und Griffe sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 04-07 FLHRS), 00-17 FLST/FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD; 2 5/8" x 4 3/4"	
1610-0133	Verchromte Bremspedal-Abdeckung
1610-0195	Schwarze Bremspedal-Abdeckung
1610-0388	Ersatz-Auflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C; 2" x 3 1/8"	
1610-0134	Verchromte Bremspedal-Abdeckung
1610-0196	Schwarze Bremspedal-Abdeckung
1610-0389	Ersatz-Auflage

DRAG Specialties

BREMSPEDAL-ABDECKUNG



- Aus bearbeitetem und verchromtem Stahl mit Gummieinsätzen
- Wird an das Original-Bremspedal angeschraubt, mit Bolzen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0151	Bremspedalabdeckung für 00-06 FXST, 99-05 FXDWG

1611-0032



1611-0033

DRAG Specialties

SWEEPER BREMSPEDALAUFLAGEN

- Aus gestanztem Stahl
- Passende Beifahrertrittbretter separat erhältlich; siehe Kapitel FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
Für 99-24 FLT (AUSSER 04-07 FLHRS/SI), 00-17 FLST, 12-16 FLD; ERS. OEM-NR. 42416-83/06	
1611-0032	Verchromt
1611-0033	Schwarz

DS-241070



DRAG Specialties

VERCHROMTE BREMSPEDAL-AUFLAGEN

- Bremspedal-Auflage in großem, einfach zu montierenden Design mit austauschbarem Gummipolster und Montageschraube
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Ohne Bremspedal.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241070	Für 00-06 FXST
DS-720417	Ersatz-Gummiauflagen (Stück)



DRAG Specialties

ERSATZ-GUMMIAUFLAGE FÜR BREMSPEDAL

- OEM-Ersatz-Gummiauflagen für Bremspedal können auch für Fußkupplungen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-530604	Für 99-24 FLT (außer 04-07 FLHRS/SI), 00-17 FLST, 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 42416-83/06

DRAG Specialties


VERCHROMTES BREMSPEDAL-HALTERUNGS-KIT



- Ersetzt Bremspedalhalterung und Montagematerial
- Kit enthält einen verchromten Haltebolzen, verchromte Unterlegscheibe und einen verchromten Splint; OEM-NR. 42460-80B, 6220W, 515
- Für Händler im 10er-Pack erhältlich (10 Haltebolzen, Unterlegscheiben und Splints); für Endkunden einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241047	Für die meisten 99-24 Modelle

Eastern M C Parts



BREMSPEDAL-HALTEBOLZEN-KITS

- Kit enthält einen verchromten Haltebolzen, Unterlegscheibe und Splint; OEM-NR. 42460-80B, 6220W, 515
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0471	Für die meisten 99-20 Big Twin und 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

LÄNGERE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS


- Farblos beschichtete längere Edelstahlzüge oder Stahlflexzüge mit schwarzer Vinylbeschichtung und verchromten Anschlüssen aus Stahl
- Hintere Züge sind mit einem verchromten Anschlussblock und einem Standard-Bremslichtschalter ausgestattet

HINWEIS: Für passende untere und mittlere Leitungen an den ABS-Modellen, siehe Tabelle der Standardlängen.

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.



1741-2651



1741-0175

FARBLOS LACKIERTER EDELSTAHL

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE		
FÜR 15-24 FLTRX/S MIT ABS (OBEN)		
1741-4499	+102 mm (4")	174 cm (68 1/2")
1741-4500	+152 mm (6")	179 cm (70 1/2")
1741-4501	+203 mm (8")	184 cm (72 1/2")
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX MIT ABS (OBEN)		
1741-3990	+102 mm (4")	174 cm (68 1/2")
1741-3991	+152 mm (6")	179 cm (70 1/2")
1741-3992	+203 mm (8")	184 cm (72 1/2")
1741-3993	+254 mm (10")	189 cm (74 1/2")
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX OHNE ABS		
1741-3975	+51 mm (2")	44 cm, 54,5 cm, 76,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/30 1/4")
1741-3977	+102 mm (4")	44 cm, 54,5 cm, 81,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/32 1/4")
1741-3979	+152 mm (6")	44 cm, 54,5 cm, 87 cm (17 1/4"/21 1/2"/34 1/4")
1741-3981	+203 mm (8")	44 cm, 54,5 cm, 91,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/36 1/4")
1741-3983	+254 mm (10")	44 cm, 54,5 cm, 97 cm (17 1/4"/21 1/2"/38 1/4")
FÜR 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 10-13 FLTRX/FLHX MIT ABS (OBEN)		
1741-2927	+51 mm (2")	164,5 cm (64 3/4")
1741-2928	+102 mm (4")	169,5 cm (66 3/4")
1741-2929	+152 mm (6")	174,5 cm (68 3/4")
1741-2930	+203 mm (8")	179,5 cm (70 3/4")
1741-2931	+254 mm (10")	185 cm (72 3/4")
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR OHNE ABS		
1741-2626	+152 mm (6")	39 cm/73,5 cm (15 3/8"/29")
FÜR 99-07 FLHT/FLHX		
1741-2629	+51 mm (2")	40,5 cm/73,5 cm (16"/28 7/8")
1741-2630	+102 mm (4")	40,5 cm/78,5 cm (16"/30 7/8")
1741-2631	+152 mm (6")	40,5 cm/83,5 cm (16"/32 7/8")
1741-2632	+203 mm (8")	40,5 cm/88,5 cm (16"/34 7/8")
1741-2633	+254 mm (10")	40,5 cm/93,5 cm (16"/36 7/8")
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS/FLHRSEI), 99-06 FLTR/I		
1741-2634	+51 mm (2")	40,5 cm/70 cm (16"/27 1/2")
1741-2635	+102 mm (4")	40,5 cm/75 cm (16"/29 1/2")
1741-2636	+152 mm (6")	40,5 cm/80 cm (16"/31 1/2")
1741-2637	+203 mm (8")	40,5 cm/85 cm (16"/33 1/2")
1741-2638	+254 mm (10")	40,5 cm/90 cm (16"/35 1/2")
FÜR 18-23 FLDE/FLSL/FLFBS/FLSB MIT ABS (OBEN)		
1741-5813	+51 mm (2")	64 cm (25 1/4")
1741-5816	+203 mm (8")	79,5 cm (31 1/4")
1741-5817	+254 mm (10")	84,5 cm (33 1/4")
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS, 20-23 FXLRS/FXLRST MIT ABS (OBEN)		
1741-5826	+102 mm (4")	78 cm (30 3/4")
FÜR 15-17 FXSB/FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSS, 16-17 FLSS MIT ABS (OBEN)		
1741-5777	+51 mm (2")	83 cm (32 3/4")
1741-5779	+152 mm (6")	93,5 cm (36 3/4")


ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 00-07 FXST		
1741-2654	+51 mm (2")	120 cm (47 1/4")
1741-2655	+102 mm (4")	125 cm (49 1/4")
1741-2656	+152 mm (6")	130 cm (51 1/4")
1741-2674	+254 mm (10")	140,5 cm (55 1/4")
FÜR 00-07 FLST/FLSTC/FLSTF		
1741-2650	+102 mm (4")	122,5 cm (48 1/4")
1741-2651	+152 mm (6")	127,5 cm (50 1/4")
FÜR 01-05 FXDL		
1741-2692	+152 mm (6")	119,5 cm (47")
1741-2694	+254 mm (10")	129,5 cm (51")
FÜR 00-05 FXD		
1741-2681	+102 mm (4")	109 cm (42 7/8")
1741-2682	+152 mm (6")	114 cm (44 7/8")
1741-2683	+203 mm (8")	119 cm (46 7/8")
1741-2684	+254 mm (10")	124 cm (48 7/8")
FÜR 99-05 FXDWG		
1741-2657	+51 mm (2")	124 cm (48 7/8")
1741-2658	+102 mm (4")	129 cm (50 7/8")
1741-2659	+152 mm (6")	134,5 cm (52 7/8")
1741-2660	+203 mm (8")	139,5 cm (54 7/8")
1741-2661	+254 mm (10")	145 cm (56 7/8")
FÜR 99 FXD, 88-03 XLH1200		
1741-2676	+102 mm (4")	117 cm (46")
1741-2678	+203 mm (8")	127 cm (50")
1741-2679	+254 mm (10")	132 cm (52")
FÜR 04-10 XL 883		
1741-2639	+51 mm (2")	102,5 cm (40 3/8")
1741-2640	+102 mm (4")	107,5 cm (42 3/8")
1741-2641	+152 mm (6")	112,5 cm (44 3/8")
FÜR 04-10 XL 883C/1200C, 08-13 1200N		
1741-2644	+51 mm (2")	111 cm (43 3/4")
1741-2645	+102 mm (4")	116 cm (45 3/4")
1741-2646	+152 mm (6")	121,5 cm (47 3/4")
1741-2647	+203 mm (8")	126,5 cm (49 3/4")
1741-2648	+254 mm (10")	131,5 cm (51 3/4")
FÜR 99 FXD, 88-03 XLH1200		
1741-2676	+102 mm (4")	117 cm (46")
1741-2678	+203 mm (8")	127 cm (50")
1741-2679	+254 mm (10")	132 cm (52")
LÄNGERE HINTERE BREMSLEITUNGSSÄTZE		
FÜR 00-03 FXST/C/S, FLST/C/S/F		
1741-0175	+51 mm (2")	90 cm (35 1/2")

EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE		
FÜR 15-23 FLTRX/S MIT ABS (OBEN)		
1741-4506	+102 mm (4")	174 cm (68 1/2")
1741-4507	+152 mm (6")	179 cm (70 1/2")
1741-4508	+203 mm (8")	184 cm (72 1/2")
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX MIT ABS (OBEN)		
1741-3995	+51 mm (2")	169 cm (66 1/2")
1741-3996	+102 mm (4")	174 cm (68 1/2")
1741-3997	+152 mm (6")	179 cm (70 1/2")
1741-3998	+203 mm (8")	184 cm (72 1/2")
1741-3999	+254 mm (10")	189 cm (74 1/2")
1741-4000	+305 mm (12")	194 cm (76 1/2")
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX OHNE ABS		
1741-3976	+51 mm (2")	44 cm, 54,5 cm, 76,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/30 1/4")
1741-3978	+102 mm (4")	44 cm, 54,5 cm, 81,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/32 1/4")
1741-3980	+152 mm (6")	44 cm, 54,5 cm, 87 cm (17 1/4"/21 1/2"/34 1/4")

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX OHNE ABS (FORTS.)		
1741-3982	+203 mm (8")	44 cm, 54,5 cm, 91,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/36 1/4")
1741-3984	+254 mm (10")	44 cm, 54,5 cm, 97 cm (17 1/4"/21 1/2"/38 1/4")
FÜR 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 10-13 FLTRX/FLHX MIT ABS (OBEN)		
1741-2934	+102 mm (4")	169,5 cm (66 3/4")
1741-2935	+152 mm (6")	174,5 cm (68 3/4")
1741-2936	+203 mm (8")	179,5 cm (70 3/4")
1741-2937	+254 mm (10")	185 cm (72 3/4")
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR OHNE ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-2510	+102 mm (4")	39 cm/68,5 cm (15 3/8"/27")
1741-2511	+152 mm (6")	39 cm/73,5 cm (15 3/8"/29")
1741-2513	+254 mm (10")	39 cm/84 cm (15 3/8"/33")
FÜR 99-07 FLHT/FLHX (UNTEN/OBEN)		
1741-2515	+51 mm (2")	40,5 cm/73,5 cm (16"/28 7/8")
1741-2516	+102 mm (4")	40,5 cm/78,5 cm (16"/30 7/8")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1741-3824


1741-5407

LÄNGERE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)

EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG (FORTS.)

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 99-07 FLHT/FLHX (UNTEN/OBEN) (FORTS.)		
1741-2517	+152 mm (6")	40,5 cm/83,5 cm (16"/32 7/8")
1741-2518	+203 mm (8")	40,5 cm/88,5 cm (16"/34 7/8")
1741-2519	+254 mm (10")	40,5 cm/93,5 cm (16"/36 7/8")
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS/FLHRSEI), 99-06 FLTR/I (UNTEN/OBEN)		
1741-2521	+51 mm (2")	40,5 cm/70 cm (16"/27 1/2")
1741-2522	+102 mm (4")	40,5 cm/75 cm (16"/29 1/2")
1741-2523	+152 mm (6")	40,5 cm/80 cm (16"/31 1/2")
1741-2524	+203 mm (8")	40,5 cm/85 cm (16"/33 1/2")
1741-2525	+254 mm (10")	40,5 cm/90 cm (16"/35 1/2")
FÜR 18-24 FLHC/FXBB/FXLR/FXST MIT ABS (OBEN)		
1741-5795	+51 mm (2")	73 cm (28 3/4")
1741-5797	+152 mm (6")	83 cm (32 3/4")
1741-5798	+203 mm (8")	88,5 cm (34 3/4")
FÜR 18-22 FXBRS MIT ABS (OBEN)		
1741-5807	+51 mm (2")	59,5 cm (23 1/2")
1741-5808	+102 mm (4")	65 cm (25 1/2")
1741-5809	+152 mm (6")	70 cm (27 1/2")
1741-5810	+203 mm (8")	75 cm (29 1/2")
1741-5811	+254 mm (10")	80 cm (31 1/2")
FÜR 18-23 FLDE/FLSL/FLFBS/FLSB MIT ABS (OBEN)		
1741-5819	+51 mm (2")	64 cm (25 1/4")
1741-5820	+102 mm (4")	69 cm (27 1/4")
1741-5821	+152 mm (6")	74,5 cm (29 1/4")
1741-5822	+203 mm (8")	79,5 cm (31 1/4")
1741-5823	+254 mm (10")	84,5 cm (33 1/4")
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS, 20-23 FXLRS/FXLRST MIT ABS (OBEN)		
1741-5831	+51 mm (2")	59,5 cm (23 1/2")
1741-5832	+102 mm (4")	65 cm (25 1/2")
1741-5833	+152 mm (6")	70 cm (27 1/2")
1741-5834	+203 mm (8")	75 cm (29 1/2")
1741-5835	+254 mm (10")	80 cm (31 1/2")
FÜR 15-17 FLSTC MIT ABS (OBEN)		
1741-5760	+51 mm (2")	96 cm (37 3/4")
1741-5761	+102 mm (4")	101 cm (39 3/4")
1741-5763	+203 mm (8")	111 cm (43 3/4")
FÜR 15-17 FLSTN MIT ABS (OBEN)		
1741-5771	+51 mm (2")	91,5 cm (36")
1741-5772	+102 mm (4")	96,5 cm (38")
FÜR 15-17 FXSB/FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSS, 16-17 FLSS MIT ABS (OBEN)		
1741-5783	+51 mm (2")	83 cm (32 3/4")
1741-5785	+152 mm (6")	93,5 cm (36 3/4")
1741-5786	+203 mm (8")	98,5 cm (38 3/4")
1741-5787	+254 mm (10")	103,5 cm (40 3/4")
FÜR 12-13 FXS MIT ABS (OBEN)		
1741-3774	+254 mm (10")	92,5 cm (36 3/8")
FÜR 00-07 FXST		
1741-2545	+51 mm (2")	120 cm (47 1/4")
1741-2546	+102 mm (4")	125 cm (49 1/4")
1741-2547	+152 mm (6")	130 cm (51 1/4")
1741-2549	+254 mm (10")	140,5 cm (55 1/4")
FÜR 08-14 FLSTN, 12-14 FLS/FLSTF/FLSTFB OHNE ABS		
1741-2849	+152 mm (6")	121,5 cm (47 3/4")
1741-2851	+254 mm (10")	131,5 cm (51 3/4")
FÜR 00-07 FLST/FLSTC/FLSTF		
1741-2539	+51 mm (2")	117,5 cm (46 1/4")
1741-2540	+102 mm (4")	122,5 cm (48 1/4")
1741-2541	+152 mm (6")	127,5 cm (50 1/4")
1741-2542	+203 mm (8")	132,5 cm (52 1/4")
FÜR 12-17 FXDF MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-3824	+51 mm (2")	51,5 cm/63,5 cm (20 1/4"/25")
1741-3826	+102 mm (4")	51,5 cm/68,5 cm (20 1/4"/27")
1741-3828	+152 mm (6")	51,5 cm/73,5 cm (20 1/4"/29")
1741-3830	+203 mm (8")	51,5 cm/78,5 cm (20 1/4"/31")
1741-3832	+254 mm (10")	51,5 cm/84 cm (20 1/4"/33")
FÜR 08-17 FXDF OHNE ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-2908	+102 mm (4")	6,5 cm/57,5 cm (18 1/4"/22 5/8")
1741-2909	+152 mm (6")	46,5 cm/62,5 cm (18 1/4"/24 5/8")
1741-2910	+203 mm (8")	46,5 cm/67,5 cm (18 1/4"/26 5/8")
1741-2911	+254 mm (10")	46,5 cm/72,5 cm (18 1/4"/28 5/8")

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 01-05 FXDL		
1741-2569	+51 mm (2")	109 cm (43")
1741-2571	+152 mm (6")	119,5 cm (47")
FÜR 12-17 FXDB MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-3802	+102 mm (4")	54 cm/83 cm (21 1/4"/32 3/4")
1741-3804	+152 mm (6")	54 cm/88,5 cm (21 1/4"/34 3/4")
FÜR 08-17 FXDB OHNE ABS		
1741-2895	+51 mm (2")	127,5 cm (50 1/8")
1741-2897	+152 mm (6")	137,5 cm (54 1/8")
1741-2899	+254 mm (10")	147,5 cm (58 1/8")
FÜR 12-17 FXDWG OHNE ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-3838	+102 mm (4")	55 cm/70,5 cm (21 3/4"/27 3/4")
1741-3840	+152 mm (6")	55 cm/75,5 cm (21 3/4"/29 3/4")
1741-3842	+203 mm (8")	55 cm/80,5 cm (21 3/4"/31 3/4")
1741-3844	+254 mm (10")	55 cm/85,5 cm (21 3/4"/33 3/4")
FÜR 00-05 FXD		
1741-2558	+102 mm (4")	109 cm (42 7/8")
1741-2561	+254 mm (10")	124 cm (48 7/8")
FÜR 99-05 FXDWG		
1741-2581	+51 mm (2")	124 cm (48 7/8")
1741-2582	+102 mm (4")	129 cm (50 7/8")
1741-2583	+152 mm (6")	134,5 cm (52 7/8")
FÜR 18-21 XL1200XS/1200NS OHNE ABS		
1741-5840	+51 mm (2")	120 cm (47 1/4")
FÜR 16-20 XL1200CX (OHNE ABS)		
1741-5856	+254 mm (10")	99 cm (39")
FÜR 14-22 XL1200X MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-5289	+51 mm (2")	39,5 cm/50 cm (15 1/2"/19 3/4")
1741-5291	+102 mm (4")	39,5 cm/55 cm (15 1/2"/21 3/4")
1741-5293	+152 mm (6")	39,5 cm/60,5 cm (15 1/2"/23 3/4")
1741-5295	+203 mm (8")	39,5 cm/65,5 cm (15 1/2"/25 3/4")
1741-5297	+254 mm (10")	39,5 cm/70,5 cm (15 1/2"/27 3/4")
1741-5299	+305 mm (12")	39,5 cm/75,5 cm (15 1/2"/29 3/4")
FÜR 14-22 XL1200X OHNE ABS		
1741-5389	+102 mm (4")	100,5 cm (39 1/2")
1741-5391	+152 mm (6")	105,5 cm (41 1/2")
1741-5395	+254 mm (10")	115,5 cm (45 1/2")
1741-5397	+305 mm (12")	120,5 cm (47 1/2")
FÜR 14-20 XL1200C/XL1200CP MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-5305	+102 mm (4")	40 cm/64 cm (15 3/4"/25 1/4")
1741-5309	+203 mm (8")	40 cm/74,5 cm (15 3/4"/29 1/4")
1741-5311	+254 mm (10")	40 cm/79,5 cm (15 3/4"/31 1/4")
1741-5313	+305 mm (12")	40 cm/84,5 cm (15 3/4"/33 1/4")
FÜR 14-20 XL1200C/XL1200CP OHNE ABS		
1741-5383	+305 mm (12")	131 cm (51 1/2")
FÜR 14-20 XL883L/XL1200T MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-5317	+51 mm (2")	40 cm/58 cm (15 3/4"/22 3/4")
1741-5319	+102 mm (4")	40 cm/63 cm (15 3/4"/24 3/4")
1741-5321	+152 mm (6")	40 cm/68 cm (15 3/4"/26 3/4")
1741-5323	+203 mm (8")	40 cm/73 cm (15 3/4"/28 3/4")
1741-5325	+254 mm (10")	40 cm/78 cm (15 3/4"/30 3/4")
FÜR 14-21 XL883L/XL1200T OHNE ABS		
1741-5359	+51 mm (2")	105,5 cm (41 1/2")
1741-5361	+102 mm (4")	110,5 cm (43 1/2")
1741-5365	+203 mm (8")	120,5 cm (47 1/2")
FÜR 14-22 XL883N MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-5331	+51 mm (2")	38 cm/54,5 cm (15"/21 3/8")
1741-5333	+102 mm (4")	38 cm/59,5 cm (15"/23 3/8")
1741-5335	+152 mm (6")	38 cm/64,5 cm (15"/25 3/8")
1741-5337	+203 mm (8")	38 cm/69,5 cm (15"/27 3/8")
1741-5339	+254 mm (10")	38 cm/74,5 cm (15"/29 3/8")
1741-5341	+305 mm (12")	38 cm/79,5 cm (15"/31 3/8")
FÜR 14-22 XL883N OHNE ABS		
1741-5407	+203 mm (8")	113 cm (44 1/2")
FÜR 04-10 XL 883		
1741-2527	+51 mm (2")	102,5 cm (40 3/8")
1741-2528	+102 mm (4")	107,5 cm (42 3/8")
1741-2529	+152 mm (6")	112,5 cm (44 3/8")
1741-2530	+203 mm (8")	118 cm (46 3/8")
1741-2531	+254 mm (10")	123 cm (48 3/8")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LÄNGERE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)

EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG (FORTS.)		
ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 04-10 XL 883C/1200C, 08-13 1200N		
1741-2533	+51 mm (2")	111 cm (43 3/4")
1741-2534	+102 mm (4")	116 cm (45 3/4")
1741-2535	+152 mm (6")	121,5 cm (47 3/4")
1741-2536	+203 mm (8")	126,5 cm (49 3/4")
1741-2537	+254 mm (10")	131,5 cm (51 3/4")
LÄNGERE HINTERE BREMSLEITUNGSSÄTZE		
FÜR 11-17 FXS/FLS/FLSS OHNE ABS		
1741-6235	+76 mm (3")	43 cm/80,5 cm (17"/31 3/4")

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE HINTERE BREMSLEITUNGSSÄTZE (FORTS.)		
FÜR 11-17 FXS/FLS/FLSS MIT ABS		
1741-6236	+76 mm (3")	43 cm/52 cm (17"/20 1/2")
FÜR 00-03 FXST/C/S, FLST/C/S/F		
1741-2952	+76 mm (3")	92,5 cm (36 1/2")
FÜR 04-05 FXST/C/S, 04-06 FLST/C/S/F		
1741-2955	+51 mm (2")	123 cm (48 3/8")
1741-2956	+76 mm (3")	125,5 cm (49 3/8")

EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS IN STANDARDLÄNGE

- Farblos beschichtete Edelstahlzüge oder Stahlflexzüge mit schwarzer Vinylbeschichtung und verchromten Anschlüssen aus Stahl
- Hintere Züge sind mit einen verchromten Anschlussblock und einem Standard-Bremslichtschalter ausgestattet (außer es wäre anders angegeben)
- Vollständige Sets, sofern nicht anders angegeben

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.



1741-1789



1741-6348

FARBLOS LACKIERTER EDELSTAHL			
ART.-NR.	MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE
BREMSLEITUNGS-SÄTZE (VORNE)			
FÜR FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX			
1741-2926	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 10-13 FLTRX/FLHX/FLTRU mit ABS (oben)	41679-09	159,5 cm (62 3/4")
1741-2938	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (unten/oben)	40612-09	42 cm/138,5 cm (16 5/8"/54 1/2")
1741-1794	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS	43350-08	39 cm/58,5 cm (15 3/8"/23")
1741-0868	Für 99-07 FLHT/FLHX Modelle	45441-03	40,5 cm/68,5 cm (16"/26 7/8")
FÜR FX/FL SOFTAIL MODELLE MIT ABS (NUR OBERE LEITUNG)			
1741-5812	Für 18-23 FLDE/FLSL/FLFB/FLFBS/FLSB	41800604, 41800596, 41800742, 41800741	59 cm (23 1/4")
1741-5754	Für 15-17 FLSTC	41800299	91 cm (35 3/4")
1741-5776	Für 15-17 FXSB/FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSS, 16-17 FLSS	41800319, 41800320	78 cm (30 3/4")
FÜR FX/FL SOFTAIL MODELLE OHNE ABS			
1741-5842	Für 18-23 FXBB/FXST	41800606	102 cm (40 1/4")
1741-2780	Für 08-10 FXST	45199-08	113,5 cm (44 3/4")
1741-2792	Für 08-10 FLST, 08 FLSTC, 08-11 FLSTF	42303-08	106,5 cm (42")
1204-2746	Für 00-07 FXST	44813-00A	115 cm (45 1/4")
1204-2749	Für 00-07 FLSTS	45209-97B	114,5 cm (45 1/16")
1741-0872	Für 00-07 FLST/FLSTC/FLSTF	46011-01	112,5 cm (44 1/4")
FÜR FXD/FXDWG/FXR			
1204-2737	Für 99-05 FXD	45202-00A	98,5 cm (38 7/8")
1741-2912	Für 08-14 FXDC ohne ABS	45291-08	110 cm (43 1/4")
1741-2900	Für 08-17 FXDF, 14-17 FXDL ohne ABS	42163-08	46,5 cm/47,5 cm (18 1/4"/18 5/8")
1741-2667	Für 10-17 FXDWG ohne ABS	42740-10	112 cm (44 1/8")
1204-2735	Für 01-05 FXDL	44793-01	104 cm (41")
1204-2740	Für 99-05 FXDWG	45206-97B	119 cm (46 7/8")
1204-2742	Für 99-05 FXDX, 01-05 FXDXT, 02-03 883R (oben/unten)	45287-99C	48,5 cm/51 cm (19 1/8"/20")
FÜR XL OHNE ABS			
1741-0874	Für 04-10, 08-13 XL 883C/1200C, 08-10 1200N	45489-04	106 cm (41 3/4")
1741-0875	Für 04-10 XL 883	45496-04	97,5 cm (38 3/8")
1741-0870	Für 04-10 XL 883R/1200R (oben/unten)	45409-04	45,5 cm/50 cm (18"/19 3/4")
1204-2754	Für 96-98 XL1200C	45203-97B	97 cm (38 1/8")
1204-2755	Für 96-03 XL1200S (oben/unten)	45204-97C	42 cm/44 cm (16 1/2"/17 1/4")
1204-2753	Für 88-03 XL H883, 92-03 XL H883, 90-03 XL H883C/1200C	45201-97B	97 cm (38 1/4")
LEITUNGSSÄTZE FÜR HINTERRADBREMSEN			
FÜR FLHT/FLHR/FLHX/FLTR			
1741-2941[1]	Für 09-13 FLHT/FLTR/FLHX mit ABS	-	56 cm/99,5 cm (22 1/8"/39 1/8")
1741-3849	Für 08 FLHT/FLTR/FLHX ohne ABS	40971-08	63,5 cm/51 cm (25"/20")
1741-1789	Für 05-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	40971-00A	107,5 cm (42 3/8")
1741-6334	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung) ohne Bremslichtschalter	41800012	-
1741-6336	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800541	-
1741-6338	Für 14-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS	41800175	-
1741-6340	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS	40971-09	108 cm (42 1/2")
FÜR FX/FL SOFTAIL			
1741-6342	Für 18-23 FLFB/S, FXBR/S mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung)	41800602	-
1741-6344	Für 18-23 FLFB/S, FXBR/S mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800603	-
1741-6346	Für 18-23 FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXST mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung)	41800598	-
1741-6348	Für 18-23 FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXST mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800599	61 cm (24")
1741-6350	Für 18-23 FLSL, FLFB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXBB/S, FXST ohne ABS	41800607	-
1741-6352	Für 11-17 FXST/FLST ohne ABS - Bremslichtschalter nicht inklusive	42261-11A	129 cm (50 3/4")
FÜR FXS/FXCWC/FXST/FLS/FLST			
1741-0211	Für 04-05 FXST, 00-06 FLSTC	45133-04	118 cm (46 3/8")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties — EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS IN STANDARDLÄNGE (FORTS.)

ART.-NR.	MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE
FARBLOS BESCHICHTETE EDELSTAHLUMMANTELUNG (FORTS.)			
FÜR FXS/FXCWC/FXST/FLS/FLST (FORTS.)			
1204-2744	Für 00-03 FXST/C/S, FLST/C/S/F	44803-00A	85 cm (33 1/2")
FÜR FLD/FXD/FXDWG			
1741-2924	Für 08-17 FXDWG ohne ABS (alle)	42142-08	45,5 cm (17 7/8")
1204-2736	Für 00-07 FXD/FXDWG (alle)	44801-00A	40 cm (15 3/4")
FÜR XL			
1741-0876	Für 04-13 XL	45499-04	75 cm (29 5/8")
1204-2752	Für 00-03 XL	44800-00A	74,5 cm (29 1/4")

[1] Mit zwei Leitungen: eine vom ABS-Modul zum Bremssattel (OEM Nr. 40610-09), eine vom ABS-Modul zum Hauptzylinder (OEM Nr. 40611-09).



1741-3988



1741-2954

EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG

ART.-NR.	MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE
LEITUNGSKITS FÜR VORDERRADBREMSEN			
FÜR FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX			
1741-4504	Für 15-23 FLTRX/S mit ABS (oben)	-	164 cm (64 1/2")
1741-3988	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (oben)	41800011	164 cm (64 1/2")
1741-2939	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (unten/oben)	40612-09	42 cm/138,5 cm (16 5/8"/54 1/2")
1741-2508	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS (unten/oben)	43350-08	39 cm/58,5 cm (15 3/8"/23")
1741-2514	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX (unten/oben)	45441-03	40,5 cm/68,5 cm (16"/26 7/8")
1741-2520	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS/ FLHRSEI), 99-06 FLTR/I (unten/oben)	45212-97B	40,5 cm/65 cm (16"/25 1/2")
FÜR FX/FL SOFTAIL MODELLE MIT ABS (NUR OBERE LEITUNG)			
1741-5794	Für 18-23 FLHC/FXBB/ FXLR/FXST	41800620, 41800605, 41800618	68 cm (26 3/4")
1741-5806	Für 18-22 FXBR/FXBRS	41800601	54,5 cm (21 1/2")
1741-5830	Für 18-23 FXFB/FXFBS, 20-22 FXLRS	41800631	54,5 cm (21 1/2")
1741-5759	Für 15-17 FLSTC	41800299	91 cm (35 3/4")
1741-5782	Für 15-17 FXSB/FLSTF/FLSTFB/ FLSTFBS/FLSS, 16-17 FLSS	41800319, 41800320	78 cm (30 3/4")
FÜR FX/FL SOFTAIL			
1741-2786	Für 08-10 FXST	45199-08	113,5 cm (44 3/4")
1741-2798	Für 08-10 FLST, 08 FLSTC, 08-11 FLSTF	42303-08	106,5 cm (42")
1741-2544	Für 00-07 FXST	44813-00A	115 cm (45 1/4")
1741-2538	Für 00-07 FLST/FLSTC/FLSTF	46011-01	112,5 cm (44 1/4")
FÜR FXD/FXDWG			
1741-2556	Für 99-05 FXD	45202-00A	98,5 cm (38 7/8")
1741-2574	Für 06-07 FXDB	42728-06	124,5 cm (49")
1741-2918	Für 08-14 FXDC ohne ABS	45291-08	110 cm (43 1/4")
1741-2906	Für 08-17 FXDF, 14-17 FXDL ohne ABS (unten/oben)	42163-08	46,5 cm/48 cm (18 1/4"/18 5/8")
1741-2894	Für 08-17 FXDB ohne ABS	45112-08	122 cm (48 1/8")
1741-2580	Für 99-05 FXDWG	45206-97B	119 cm (46 7/8")
1741-2562	Für 99-00 FXDL (unten/oben)	45207-97B	47 cm/56,5 cm (18 9/16"/22 1/4")
FÜR XL			
1741-5839	Für 18-21 XL1200XS/1200NS ohne ABS	41800763	115 cm (45 1/4")
1741-5371	Für 14-20 XL1200C/XL1200CP ohne ABS	41800166	100,5 cm (39 1/2")
1741-5287	Für 14-22 XL1200X mit ABS (unten/oben)	41800143	39,5 cm/45 cm (15 1/2"/17 3/4")
1741-5385	Für 14-22 XL1200X ohne ABS	41800171	90 cm (35 1/2")
1741-5329	Für 14-22 XL 883N mit ABS (unten/oben)	41800151	38 cm/49 cm (15"/19 3/8")
1741-5399	Für 14-22 XL 883N ohne ABS	41800172	92,5 cm (36 1/2")
1741-2526	Für 04-10 XL 883	45496-04	97,5 cm (38 3/8")


ART.-NR.	MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE
LEITUNGSKITS FÜR VORDERRADBREMSEN (FORTS.)			
FÜR XL (FORTS.)			
1741-2532	Für 04-10 XL 883C/1200C, 08-10 1200N	45489-04	106 cm (41 3/4")
LEITUNGSSÄTZE FÜR HINTERRADBREMSEN			
FÜR FLHT/FLHR/FLHX/FLTR			
1741-6335	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung) ohne Bremslichtschalter	41800012	99 cm (39")
1741-6337	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800541	-
1741-6339	Für 14-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS	41800175	-
1741-6341	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS	40971-09	108 cm (42 1/2")
1741-3850	Für 08 FLHT/FLTR/FLHX ohne ABS	40971-08	63,5 cm/51 cm (25"/20")
1741-2962	Für 05-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	40971-00A	107,5 cm (42 3/8")
FÜR FX/FL SOFTAIL			
1741-6343	Für 18-23 FLFB/S, FXBR/S mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung)	41800602	-
1741-6345	Für 18-23 FLFB/S, FXBR/S mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800603	-
1741-6347	Für 18-23 FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXST mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung)	41800598	-
1741-6349	Für 18-23 FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXST mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800599	61 cm (24")
1741-6351	Für 18-23 FLSL, FLFB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXBB/S, FXST ohne ABS	41800607	-
1741-6353	Für 11-17 FXST/FLST ohne ABS - Bremslichtschalter nicht inklusive	42261-11A	129 cm (50 3/4")
FÜR FXS/FXCWC/FXST/FLS/FLST			
1741-2945[1]	Für 08-10 FXST/FLST (alle)	42261-08A	111 cm (43 5/8")
1741-2954	Für 04-05 FXST, 00-06 FLSTC	45133-04	118 cm (46 3/8")
1741-2950	Für 00-03 FXST/C/S, FLST/C/S/F	44803-00A	85 cm (33 1/2")
FÜR FXD/FXDWG			
1741-2925	Für 08-15 FXD/FXDWG ohne ABS	42142-08	45,5 cm (17 7/8")
1741-2948	Für 00-07 FXD/FXDWG	44801-00A	40 cm (15 3/4")
FÜR XL			
1741-2961	Für 04-13 XL	45499-04	75 cm (29 5/8")
1741-2960	Für 00-03 XL	44800-00A	74,5 cm (29 1/4")

[1] Mit Bremslichtschalter und Kabelanschluss.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS



1742-0657

DESIGNER SERIE DOT ABS-SPEZIFISCHE VORDERE BREMSLEITUNGEN

- Hergestellt mit einer erweiterten Konstruktion, um mit den Harley-Davidson® ABS-Anforderungen für Original-Bremsleitungen und Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel zu sein
- Die Sets sind für die meisten Harley-Davidson Modelle (Touring,Trikes, Softail, Dyna und Sportster) geeignet
- Direkt passende untere Einheiten, die in Verbindung mit mittleren Leitungen (bei ausgewählten Modellen) und oberen Leitungen alternativer Länge eingesetzt werden
- Mit AN-3 Anschlüssen für eine einfache Installation
- Für eine optimale Passform kann der Winkel der Hohlschraube der oberen Bremsleitung zwischen 35°, 90° oder 180° gewählt werden
- Alle Befestigungen sind hochglanzpoliert und verchromt oder schwarz verchromt
- Die wohl hochwertigste Flexleitung auf dem Markt; erhältlich in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarztönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbon nachzuahmen
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramidfaser-verstärkter Außenhülle bietet durch die erhebliche Reduktion der Leitungsausdehnung ein Höchstmaß an Leistung
- Bremsleitungen sind mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle konstruiert

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS:

Allgemein:

Geschützte Bremsleitungen von Magnum sind so konzipiert, dass sie wie die OEM-Leitungen verlegt werden können.

Obere, untere und mittlere Bremsleitungssätze und Adapter sind separat erhältlich, damit sie perfekt passen.

Entsprechen die Modelle nicht dem Original, muss die Länge der oberen Bremsleitung und der Winkel der Hohlschraube gemessen werden, damit eine genaue Passform möglich ist (siehe „So bestellen Sie").

Harley-Davidson-Motorräder, die mit ABS (Antiblockiersystem) ausgestattet sind, benötigen ABS-spezifische Bremsleitungssätze. Wird dies nicht beachtet, kann die Antiblockierfähigkeit beeinträchtigt sein. Geschützte obere Magnum Bremsleitungssätze, die speziell für diese Modelle hergestellt werden, werden mit den Buchstaben **„ABS"** gekennzeichnet, die direkt auf den Schlauch gedruckt sind.

Touring und Trike-Modelle:

Touring Modelle verwenden 3 Sätze – eine obere, eine mittlere und eine untere Leitung. Untere Sätze sind optional.

Trikes benötigen zwei Sets – eine obere und eine mittlere Leitung. Für die untere Bremsleitung ist kein Set erhältlich.

Mittlere und obere Designer-Bremsleitungen sind für ABS Touring und Trike Modelle erforderlich. In der Verkleidung oder Blende verbinden die mittleren Leitungen die obere Bremsleitung mit der ABS-Steuerung.

Softail Modelle:

Einzelscheibenmodelle nutzen drei Sätze – eine obere Leitung und ein Adapter sind für Lenkerwechsel erforderlich. Untere Sätze sind optional.

Adapter für Softail Modelle verbinden die obere Bremsleitung mit der ABS-Steuerung (2011-2017) oder dem unteren Bremsleitungsverteiler (2018+)

Untere Kits für 11–17 Softail Modelle enthalten einen Adapter.

Untere Kits für 2018+ Softail Modelle mit Einzelscheibe enthalten **KEINEN** Adapter.


Softail Bremsadapter werden mit unterer Bremsleitung geliefert, aber die untere Bremsleitung ist optional. Der Adapter ist erforderlich, wenn nur eine obere Leitung gekauft wird.

Bei Doppelscheibenmodelle 2018+ ist **KEIN** Adapter erforderlich, wenn die untere Original-Bremsleitung ausgetauscht wird. Obere Leitungen werden direkt an die untere Bremsleitung von Magnum angeschlossen.

Dyna und Sportster Modelle:

Dyna und Sportster Modelle erfordern zwei Kits – ein oberes und ein unteres.

WICHTIG – SO BESTELLEN SIE:



Original-Passform: In der Übersichtstabelle ist angegeben, welche oberen, unteren, Adapter und mittleren Leitungssätze für Ihr Modell benötigt werden. Untere Leitungen, Adapter und mittlere Leitungen sind modellspezifisch. Die Länge der oberen Originalleitung und der Hohlschraubenwinkel sind für jedes Modell aufgelistet und helfen bei der Suche nach alternativen Leitungslängen.

Alternative Passformen: Bei Lenkeränderungen wird die Passform nur mit der OBEREN Leitung angeglichen. Ein nicht originaler Leitungsweg erfordert ggf. eine andere Länge oder einen anderen Hohlschraubenwinkel. Die Tabelle listet die verfügbaren Längen und Hohlschraubenwinkel auf.

Die obere Leitungslänge für Touring- und Trike-Modelle wird gemessen, dabei wird die mittlere 49" lange Designer-Leitung als Referenz verwendet, um die zusätzliche Leitungslänge zu ermitteln, die für die komplette Verlegung der Leitung von der ABS-Steuerung bis zum Hauptzylinder erforderlich ist. (siehe Abbildungen unten)

2018+ Softail - Der Austausch der oberen Bremsleitung bei Wiederverwendung der unteren Original-Bremsleitung erfordert einen Adapter. Die Längen werden bestimmt, indem die obere Bremsleitung als Orientierungshilfe verwendet wird. Messen Sie vom Hauptzylinder bis dorthin, wo die obere Leitung an den Bremsleitungsverteiler angeschlossen wird. Ziehen Sie 1 1/2" (Adapterlänge) von diesem Messwert ab, um die Länge der oberen Leitung zu bestimmen. (siehe Abbildung unten)

2018+ Softail Doppelscheibe - Ein Adapter ist NICHT erforderlich, wenn sowohl die obere als auch die untere Bremsleitung ausgetauscht wird. Obere Bremsleitungen werden direkt mit der unteren Magnum Designer-Bremsleitung für Doppelbremsscheiben verbunden. Folgen Sie der obigen Anleitung, ohne 1 1/2" für den Adapter abzuziehen. (siehe Abbildung unten)

Zur Bestimmung der oberen Leitungslänge für 11-17 Softail, Dyna und 14-22 Sportster Modelle können Sie die obere Original-Bremsleitung als Orientierungshilfe nutzen. Ziehen Sie die Gummimanschette zurück und messen Sie von dort, wo die flexible Leitung in die Klemmhülse am unteren Teil eintritt, bis zum Hauptzylinder. (siehe Abbildungen unten)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

DESIGNER SERIE DOT ABS-SPEZIFISCHE VORDERE BREMSLEITUNGEN (FORTS.)

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE OBEN	STERLING CHROMITE MITTE	STERLING CHROMITE UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL MITTE	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR MITTE	KARBONFIBR UNTEN	POLIERT EDELSTAHL UNTEN
TOURING (DOPPELSCHEIBE)											
Für 17-23 FLHRXS	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-4005	1741-4006	1741-4064	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 14-22 FLHR	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-4005	1741-4006	1741-4064	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-13 FLHR	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	1741-1857	1741-4064	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHR	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 09-13 FLHRC	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	1741-1857	1741-4064	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHRC	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14 FLHRSE CVO	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-4005	1741-4006	1741-4064	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 13 FLHRSE CVO	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	1741-1857	1741-4064	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHRSE CVO	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 19-22 FLHT	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-10 FLHT	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHT	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 09-13 FLHTC	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHTC	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14-19 FLHTCU	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-13 FLHTCU	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHTCU	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 15-19 FLHTCUL	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-13 FLHTCUSE CVO	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHTCUSE CVO	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14-23 FLHTK	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 10-13 FLHTK	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14-19 FLHTKL	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 14-21 FLHTKSE CVO	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 14-23 FLHX	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-13 FLHX	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHX	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14-22 FLHXSE CVO	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 10-12 FLHXSE CVO	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14-23 FLHXS, 22-23 FLHXST	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-10 FLTR	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
Für 08 FLTR	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	-	-	1741-1862	-	-	-	-
Für 16-19 FLTRU	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-4011	1741-4005	1741-4006	1741-4068	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 11-13 FLTRU	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
Für 15-16 FLTRUSE CVO	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-4011	1741-4005	1741-4006	1741-4068	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 11 FLTRUSE CVO	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	-	1741-1862	-	-	-	-
Für 21-23 FLTRK	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-4011	1741-4005	1741-4006	1741-4068	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 15-23 FLTRX Modelle	38 (15")	10 mm/90	-	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	-	-
Für 10-13 FLTRX Modelle	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
Für 15-23 FLTRXS, 22-23 FLTRXST	38 (15")	10 mm/90	-	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 18-22 FLTRXSE CVO	38 (15")	10 mm/90	-	1741-4005	1741-4006	-	-	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 12-13 FLTRXSE CVO	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
TRIKE (DOPPELSCHEIBE)											
Für 19-23 FLRT	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	-	-	1741-4064	-	-	-	-	-

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE OBEN	STERLING CHROMITE UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	VERCHROMTER ADAPTER	SCHWARZER ADAPTER
SOFTAIL (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN)										
Für 18-20 FLDE	58,5 (23")	10 mm/35°	-	1741-5501	1741-4477	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-23 FLFB/S	58,5 (23")	10 mm/35°	-	1741-5501	1741-4477	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-24 FLHC/S	66 (26")	10 mm/180°	1741-4052	1741-5501	-	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-21 FLSB	56 (22")	10 mm/35°	1741-4014	1741-5501	-	1741-5502	1741-6299	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-21 FLSL	51 (20")	10 mm/35°	1741-4012	1741-5501	1741-4069	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-23 FXBB/S	56 (22")	10 mm/180°	-	1741-5501	1741-4484	1741-5502	1741-6311	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-23 FXBR/S	53,5 (21")	10 mm/90°	1741-4031	1741-5501	-	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 19-20 FXDRS (Doppelscheibe)	56 (22")	12 mm/90°	-	-	1741-5510	-	-	-	1742-0657	1742-0658
Für 18-23 FXFB/S (Doppelscheibe)	56 (22")	12 mm/90°	-	-	1741-5509	1741-5858	-	1741-6296	1742-0657	1742-0658
Für 20-23 FXLRS/FXLRST (Doppelscheibe)	56 (22")	12 mm/35°	1741-6153	-	1741-6159	1741-5858	-	1741-6296	1742-0657	1742-0658

DESIGNER SERIE DOT ABS-SPEZIFISCHE VORDERE BREMSLEITUNGEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

DESIGNER SERIE DOT ABS-SPEZIFISCHE VORDERE BREMSLEITUNGEN (FORTS.)

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE OBEN	STERLING CHROMITE UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	VERCHROMTER ADAPTER	SCHWARZER ADAPTER
SOFTAIL (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN) (FORTS.)										
Für 18-20 FXLR	56 (22")	10 mm/35°	1741-4014	1741-5501	-	1741-5502	1741-6299	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 20-23 FXST	56 (22")	10 mm/180°	-	1741-5501	-	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 15-17 FLS	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 12-14 FLS	76 (30")	7/16"/35°	1741-3678	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 16-17 FLSS	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FLSTC	76 (30")	10 mm/180°	1741-4054	-	1741-4111	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11-14 FLSTC	81,5 (32")	7/16"/180°	-	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FLSTF	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11-14 FLSTF	76 (30")	7/16"/35°	1741-3678	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FLSTFB	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 12-14 FLSTFB	76 (30")	7/16"/35°	1741-3678	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11 FLSTFB	66 (26")	7/16"/35°	1741-3676	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 16-17 FLSTFBS	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FLSTN	71 (28")	10 mm/35°	1741-4017	-	-	1741-3685	1741-6302	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11-14 FLSTN	76 (30")	7/16"/35°	1741-3678	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11 FXCW/C	81,5 (32")	7/16"/35°	-	-	1741-3718	-	-	-	1742-0457	1742-0458
Für 11-13 FXS	66 (26")	7/16"/35°	1741-3676	-	-	-	-	-	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FXSB	66 (26")	10 mm/90°	-	-	1741-4091	1741-3685	1741-6308	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 13-14 FXSB	66 (26")	7/16"/90°	1741-3676	-	-	-	-	-	1742-0457	1742-0458
DYNA GLIDE (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN)										
Für 12-16 FLD	66 (26")	7/16"/35°	1741-3676	-	-	-	-	-	-	-
Für 13-17 FXDB mit Mini-Ape-Lenker	71 (28")	7/16"/35°	-	-	1741-3716	1741-3860	-	-	-	-
Für 13-16 FXDB mit Pullback-Lenker	61 (24")	7/16"/35°	-	-	-	1741-3860	-	-	-	-
Für 12 FXDB	71 (28")	7/16"/35°	-	-	1741-3716	1741-3860	-	-	-	-
Für 12-14 FXDC	66 (26")	7/16"/180°	-	-	-	1741-3860	-	-	-	-
Für 12-17 FXDF (Doppelscheibe)	51 (20")	10 mm/90°	-	-	1741-4087	1741-4061	-	1741-6292	-	-
Für 16-17 FXDLS (Doppelscheibe)	51 (20")	10 mm/90°	-	-	1741-4087	1741-4061	-	1741-6292	-	-
Für 14-17 FXDL (Doppelscheibe)	51 (20")	10 mm/90°	-	-	1741-4087	1741-4061	-	1741-6292	-	-
Für 12-17 FXDWG	61 (24")	7/16"/90°	-	-	-	1741-3860	-	-	-	-
SPORTSTER/XL										
Für 18-21 XL1200NS	58,5 (23")	10 mm/180°	-	-	1741-4483	1741-4475	-	-	-	-
Für 18-19 XL1200XS	58,5 (23")	10 mm/180°	-	-	1741-4483	1741-4475	-	-	-	-
Für 16-20 XL1200CX (Doppelscheibe)	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	-	-	1741-5858	-	1741-6296	-	-
Für 14-19 XL883L	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	1741-4106	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-22 XL883N	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	1741-4106	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-17 XL1200T	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	1741-4106	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-19 XL1200C mit Pullback-Lenker	58,5 (23")	10 mm/35°	-	-	1741-4477	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-16 XL1200C mit opt. Ape-Lenker	68,5 (27")	10 mm/180°	-	-	1741-4485	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-16 XL1200C mit Drag Bar Lenker	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-4011	-	1741-4068	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-22 XL1200X	43 (17")	10 mm/180°	-	-	1741-4102	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-16 XL1200V	68,5 (27")	10 mm/180°	-	-	1741-4485	-	-	-	-	-

ALTERNATIVE LÄNGE OBERE BREMSLEITUNG


LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
7/16"/35° HOHLSCHRAUBE			
66 (26")	1741-3676	-	-
71 (28")	-	1741-3716	-
76 (30")	1741-3678	-	-
81,5 (32")	-	1741-3718	-
86,5 (34")	1741-3680	-	-
91,5 (36")	-	1741-3720	-
10 MM/35° HOHLSCHRAUBE			
38 (15")	1741-4007	-	-
43 (17")	1741-4009	-	-
48,5 (19")	1741-4011	1741-4068	-
51 (20")	1741-4012	1741-4069	-
53,5 (21")	-	-	1741-6298
56 (22")	1741-4014	-	1741-6299
58,5 (23")	-	1741-4477	-
61 (24")	-	1741-4072	1741-6300
66 (26")	-	1741-4073	1741-6301
71 (28")	1741-4017	-	1741-6302
76 (30")	1741-4018	1741-4075	1741-6303
81,5 (32")	1741-4019	-	1741-6304
86,5 (34")	-	-	1741-6305

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
10 MM/35° HOHLSCHRAUBE (FORTS.)			
91,5 (36")	-	1741-4078	1741-6306
101,5 (40")	-	1741-4080	-
10 MM/90° HOHLSCHRAUBE			
51 (20")	-	1741-4087	-
53,5 (21")	1741-4031	-	-
61 (24")	-	-	1741-6307
66 (26")	-	1741-4091	1741-6308
71 (28")	-	1741-4092	1741-6309
76 (30")	-	1741-4093	1741-6310
86,5 (34")	1741-4038	-	-
10 MM/180° HOHLSCHRAUBE			
38 (15")	1741-4043	-	-
43 (17")	-	1741-4102	-
53,5 (21")	-	1741-4106	-
58,5 (23")	-	1741-4483	-
61 (24")	-	1741-4108	-
63,5 (25")	-	1741-4484	1741-6311
66 (26")	1741-4052	-	-
68,5 (27")	-	1741-4485	-

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
10 MM /180° HOHLSCHRAUBE (FORTS.)			
71 (28")	1741-4053	1741-4110	1741-6312
76 (30")	1741-4054	1741-4111	-
81,5 (32")	-	-	1741-6313
91,5 (36")	-	-	1741-6315
12 MM/35° HOHLSCHRAUBE			
56 (22")	1741-6153	1741-6159	-
61 (24")	1741-6154	1741-6160	-
66 (26")	1741-6155	1741-6161	1741-6320
71 (28")	1741-6156	1741-6162	1741-6321
76 (30")	1741-6157	1741-6163	1741-6322
81,5 (32")	1741-6158	1741-6164	1741-6323
86,5 (34")	-	1741-6165	1741-6324
91,5 (36")	-	1741-6166	-
12 MM/90° HOHLSCHRAUBE			
56 (22")	-	1741-5509	-
61 (24")	-	1741-5510	-
66 (26")	-	-	1741-6316
71 (28")	-	-	1741-6317
76 (30")	-	1741-5513	1741-6318

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL


1741-6143


1741-6150

VERLÄNGERTE UNTERE DOT ABS TOURING-BREMSLEITUNGSSETS

- Untere Bremsleitungssets erhältlich als verlängerte Versionen für 2014-2023 Harley-Davidson Touring-Modelle mit ABS
- Bremssättel können an andere Montagepunkte verschoben werden, einschließlich radialer Bremssattelversatz
- Bremssattelleitungen werden verlängert und haben EZ-Align Hohlschrauben für eine einfache Montage
- Länge plus 50,8 mm (2") oder plus 102 mm (4") Zoll im Originalstil, Konfiguration mit zwei Leitungen
- Linke Seite Umbau von zwei auf eine Bremsscheibe, plus 50,8 mm (2") oder plus 102 mm (4") Zoll Länge
- CNC-präzisionsgebogenes Rohr für originalgetreue Passform
- Bremsleitungen sind mit PTFE-Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und sich nicht verfärbender, kristallklarer PVC-Hülle konstruiert
- Durch die Aramidfaser-Verstärkung wird die Ausdehnung der Leitung erheblich reduziert und ein Höchstmaß an Leistung erreicht
- Die branchenweit hochwertigste Außenhülle in zwei Signature-Farben; Sterling Chromite® und Black Pearl
- Die polierten Verbindungsstücke sind verchromt oder schwarz verchromt
- Passende obere Bremsleitungen, hydraulische Kupplungsleitungen und Kupplungszüge sind separat als Ergänzung zu den unteren Bremsleitungen erhältlich; siehe Seite 683-685, 1156-1166 und 1266-1279

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Geschützte Bremsleitungen von Magnum sind so konzipiert, dass sie wie die OEM-Leitungen verlegt werden können.


HINWEIS: Harley-Davidson Motorräder, die mit ABS (Antiblockiersystem) ausgestattet sind, benötigen ABS-spezifische Sets für die untere und die obere Bremsleitung. Wird dies nicht beachtet, kann die Antiblockierfähigkeit beeinträchtigt sein. Geschützte Magnum Bremsleitungssätze, die speziell für diese Modelle hergestellt werden, werden mit den Buchstaben „ABS" gekennzeichnet, die direkt auf den Schlauch gedruckt sind.

	STERLING CHROMITE			BLACK PEARL		
MODELLE	**ORIGINAL**	**+50,8 MM (+2")**	**+102 MM (+4")**	**ORIGINAL**	**+50,8 MM (+2")**	**+102 MM (+4")**
ORIGINAL DOPPELSCHEIBEN						
Für 14-22 FLHR	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14 FLHRSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 17-23 FLHRXS	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 19-22 FLHT	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-19 FLHTCU	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-17 FLHTCUL	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-23 FLHTK	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-19 FLHTKL	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-21 FLHTKSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-23 FLHX	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-23 FLHXS	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-21 FLHXSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 20-23 FLTRK	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 15-23 FLTRX Modelle	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 15-23 FLTRXS	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 18-21 FLTRXSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 16-19 FLTRU	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 15-16 FLTRUSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
EINZEL-AUF-DOPPELSCHEIBEN-UMBAU LINKS						
Für 14-22 FLHR	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14 FLHRSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 17-23 FLHRXS	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 19-21 FLHT	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-19 FLHTCU	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-17 FLHTCUL	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-23 FLHTK	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-19 FLHTKL	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-21 FLHTKSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-23 FLHX	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-23 FLHXS	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-21 FLHXSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 20-21 FLTRK	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 15-23 FLTRX Modelle	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 15-23 FLTRXS	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 18-21 FLTRXSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 16-19 FLTRU	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 15-16 FLTRUSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS








Oberer Leitungssatz in Sterling Chromite









DESIGNER SERIE DOT UMMANTELTE VORDERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS

- Der Bremsensatz hat ein hochwertiges zweiteiliges Design, bestehend aus einer direkt anzuschließenden unteren Einheit, die in Verbindung mit oberen Leitungen alternativer Länge eingesetzt werden
- Die gelötete Verteilerkonstruktion beseitigt Undichtheiten, Anpassungsprobleme und unschöne Gewindeverbindungen und sorgt für ein elegantes Aussehen
- Für eine optimale Passform kann der Winkel der Hohlschraube der oberen Bremsleitung zwischen 35°, 90° oder 180° gewählt werden
- AN-3 Anschlüsse ermöglichen eine einfache Installation
- Alle Befestigungen sind hochglanzpoliert und verchromt oder schwarz verchromt
- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramidfaser-verstärkter Außenhülle bietet durch die erhebliche Reduktion der Leitungsausdehnung ein Höchstmaß an Leistung
- Bremsleitungen sind mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle konstruiert

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Obere und untere Bremsleitungssätze sind separat erhältlich, damit sie perfekt passen.

HINWEIS: Entsprechen die Modelle nicht dem Original, muss die Länge der oberen Bremsleitung und der Winkel der Hohlschraube gemessen werden, damit eine genaue Passform möglich ist (siehe „So bestellen Sie").

HINWEIS: 2014-2019 Trike-Modelle erfordern einen Adapter und eine obere Bremsleitung. Untere Bremsleitung ist optional.

WICHTIG – SO BESTELLEN SIE

Original-Passform: Verwenden Sie die Übersichtstabelle, um die oberen und unteren Leitungssätze zu ermitteln, die für Ihr Modell benötigt werden. Die Originallänge der oberen Leitung und der Hohlschraubenwinkel ist ebenfalls für jedes Modell aufgelistet. Diese Information kann für die Auswahl der alternativen Leitungslängen hilfreich sein.

Untere Leitungen sind modellspezifisch. Verwenden Sie die Tabelle der Original-Passformen, um zu ermitteln, welcher Satz erforderlich ist.

Alternative Passformen: Bei Lenkeränderungen wird die Passform nur mit der OBEREN Leitung angeglichen. Sie können dabei je nach Verlegung entweder eine andere Leitungslänge oder einen anderen Hohlschraubenwinkel verwenden. Siehe Tabelle mit verfügbaren Längen und Hohlschraubenwinkel.

Die obere Leitungslänge wird ermittelt durch Messen der Verlegungslänge von der unteren Gabelbrücke zum Hauptzylinder. An diesem Punkt erfolgt der obere und untere Anschluss - siehe Diagramm.

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE OBEN	STERLING CHROMITE UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	POLIERT EDELSTAHL UNTEN
TOURING (DOPPELSCHEIBE)									
Für 14-22 FLHR	58,5 (23")	10 mm/35°	**1741-0783**	-	-	**1741-4264**	**1741-6280**	-	-
Für 08-13 FLHR	58,5 (23")	10 mm/180°	**1204-3734**	-	**1741-1692**	**1741-1673**	-	**1741-6273**	-
Für 99-07 FLHR	58,5 (23")	10 mm/180°	**1204-3734**	**1204-3705**	**1741-1692**	**1741-1072**	-	**1741-6272**	**1741-3241**
Für 08-13 FLHRC	58,5 (23")	10 mm/180°	**1204-3734**	-	**1741-1692**	**1741-1673**	-	**1741-6273**	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DESIGNER SERIE DOT UMMANTELTE VORDERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS (FORTS.)

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE OBEN	STERLING CHROMITE UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	POLIERT EDELSTAHL UNTEN
TOURING (DOPPELSCHEIBE) (FORTS.)									
Für 99-07 FLHRC	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1204-3705	1741-1692	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 04-07 FLHRS	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1204-3705	1741-1692	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 19-22 FLHT	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	-	1741-4264	-	-	-
Für 08-09 FLHT	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	-	-	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 99-07 FLHT	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 08-13 FLHTC	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	-	-	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 99-07 FLHTC	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 14-15 FLHTCU	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	-	1741-4264	-	-	-
Für 08-13 FLHTCU	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	-	-	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 99-07 FLHTCU	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 14-23 FLHX	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	-	1741-4264	-	-	-
Für 08-13 FLHX	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	-	-	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 06-07 FLHX	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 08-09 FLTR	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	-	-	1741-1673	1741-6279	1741-6273	-
Für 99-07 FLTR	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 15-23 FLTRX Modelle	63,5 (25")	10 mm/90°	1204-3736	-	-	1741-4264	-	-	-
Für 10-13 FLTRX, 11-13 FLTRX	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	-	-	1741-1673	1741-6279	1741-6273	-
TRIKE (DOPPELSCHEIBE)									
Für 15-19 FLRT	63,5 (25")	10 mm/35°	-	1741-4459	1741-1677[1]	-	1741-6281[1]	-	-
Für 14-19 FLHTCUTG	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734[1]	1741-4459	-	-	-	-	-
Für 09-13 FLHTCUTG	63,5 (25")	10 mm/35°	-	-	1741-1677	-	1741-6281	-	-
Für 10-11 FLHXXX	63,5 (25")	10 mm/35°	-	-	1741-1677	-	1741-6281	-	-
SOFTAIL									
Für 22-23 FXLRS/FXLRST (Doppelscheibe)	56 (22")	12 mm/35°	1741-6153	1741-6398	1741-6159	1741-6399	-	1741-6400	-
Für 12-14 FLS	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 06-10 FLST	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
Für 00-08 FLSTC	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
Für 00-14 FLSTF	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 12-14 FLSTFB	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 05-14 FLSTN	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
Für 08-11 FXCW/C	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 08-09 FXCW	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 00-10 FXST	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
Für 00-07 FXSTD	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
DYNA GLIDE (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN)									
Für 06-10 FXD	43 (17")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 99 FXD	43 (17")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 99-05 FXD	33 (13")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 06 FXD 35	48,5 (19")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 13-15 FXDB mit einfachem Mini-Ape-Lenker	58,5 (23")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 13-15 FXDB mit opt. Drag Bar-Lenker	38 (15")	7/16"/90°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 13-15 FXDB mit opt. Pullback	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 08-12 FXDB	58,5 (23")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 06-07 FXDB	58,5 (23")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 07-15 FXDC	48,5 (19")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 06 FXDC	43 (17")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 05 FXDC	33 (13")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 08-17 FXDF (Doppelscheibe)	48,5 (19")	10 mm/90°	-	-	1741-1682	1741-1864	-	1741-6276	-
Für 06-09 FXDL	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 01-05 FXDL	43 (17")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 99-00 FXDL (Doppelscheibe)	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	1204-3704	-	1741-3230	1741-6279	1741-6271	-
Für 99-05 FXDX (Doppelscheibe)	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1204-3704	1741-3234	1741-3230	1741-6278	1741-6271	-
Für 01-03 FXDXT (Doppelscheibe)	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1204-3704	1741-3234	1741-3230	-	1741-6271	-
SPORTSTER (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN)									
Für 87-03 XL1200	43 (17")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 11-13 XL1200C mit e infachem Pullback-Lenker	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	-	-	-
Für 11-13 XL1200C mit Mini-Ape-Lenker	53,5 (21")	10 mm/180°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 11-13 XL1200C mit opt. Drag Bar-Lenker	38 (15")	7/16"/90°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 04-10 XL1200 Custom	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-
Für 99-03 XL1200 Custom	33 (13")	7/16"/180°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 96-98 XL1200 Custom	33 (13")	7/16"/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 06-11 XL1200L	35,5 (14")	10 mm/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 07-12 XL1200N	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-

[1] Adapter für obere Bremsleitung für Trike erforderlich ART.-NR. 1742-0455 (verchromt) oder 1742-0456 (schwarz).

DESIGNER SERIE DOT UMMANTELTE VORDERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

DESIGNER SERIE DOT UMMANTELTE VORDERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS (FORTS.)

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE OBEN	STERLING CHROMITE UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	POLIERT EDELSTAHL UNTEN
SPORTSTER (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN) (FORTS.)									
Für 04-08 XL1200R (Doppelscheibe)	43 (17")	12 mm/35°	-	1741-0474	-	-	-	-	-
Für 96-03 XL1200S (Doppelscheibe)	38 (15")	10 mm/35°	-	1204-3704	1741-3232	1741-3230	1741-6277	1741-6271	-
Für 12-13 XL1200V	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	1741-0473	-	-	1741-6279	-	-
Für 0-13 XL1200X	35,5 (14")	10 mm 180°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 07 XL 50	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-
Für 04-10 XL883 Custom	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-
Für 99-03 XL883 Custom	33 (13")	$^{7}/_{16}$"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 11-13 XL883L	30,5 (12")	10 mm/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 05-10 XL883L	35,5 (14")	10 mm/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 09-13 XL883N	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-
Für 04-07 XL883R (Doppelscheibe)	43 (17")	12 mm/35°	-	1741-0474	-	-	-	-	-
Für 02-03 XL883R (Doppelscheibe)	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1204-3704	1741-3234	1741-3230	1741-6278	1741-6271	-
Für 04-09 XL883 Standard	30,5 (12")	10 mm/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 92-03 XL883 Standard	33 (13")	$^{7}/_{16}$"/180°	-	1741-0473	-	-	-	-	-

[1] Adapter für obere Bremsleitung für Trike erforderlich ART.-NR. 1742-0455 (verchromt) oder 1742-0456 (schwarz).

ALTERNATIVE LÄNGEN FÜR OBERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
10 MM/35° HOHLSCHRAUBE			
38 (15")	-	1741-3232	1741-6277
43 (17")	1741-0780	1741-3234	1741-6278
48,5 (19")	1741-0781	-	-
53,5 (21")	1741-0782	-	1741-6279
58,5 (23")	1741-0783	-	1741-6280
63,5 (25")	-	1741-1677	1741-6281
68,5 (27")	-	1741-1678	1741-6282
73,5 (29")	-	-	1741-6283
78,5 (31")	1741-0787	1741-1680	1741-6284
84 (33")	-	1741-1681	-
10 MM/90° HOHLSCHRAUBE			
48,5 (19")	-	1741-1682	-
53,5 (21")	-	1741-1683	-
58,5 (23")	1204-3730	1741-1684	-

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
10 MM/90° HOHLSCHRAUBE (FORTS.)			
63,5 (25")	1204-3736	-	-
68,5 (27")	1204-3742	1741-1686	-
73,5 (29")	1741-0343	-	-
89 (35")	1741-0346	-	-
10 MM/180° HOHLSCHRAUBE			
58,5 (23")	1204-3734	-	-
63,5 (25")	-	1741-1693	-
73,5 (29")	1741-0383	1741-1695	-
78,5 (31")	-	1741-1696	-
$^{7}/_{16}$"/35° HOHLSCHRAUBE			
48,5 (19")	1741-0798	-	-
53,5 (21")	1741-0799	-	-
68,5 (27")	1741-0802	-	-



1741-5561

MAGNUM

OBERE XR DOT BREMSLEITUNGEN AUS EDELSTAHL IN ALTERNATIVEN LÄNGEN

- Ersatz für obere Bremsleitungen XR DOT aus Edelstahl in anderen Längen
- Mit OEM-optimiertem Design für großartige Bremsreaktion und Lebensdauer
- Konzipiert um mit den Harley-Davidson ABS-Anforderungen für Original-Bremsleitungen und Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel zu sein
- PTFE-Innenwand mit einer mit XR Edelstahl verstärkten Außenhülle eingekapselt in eine stabile Außenhülle aus Nylon schützt den Lack und die verchromten Flächen
- Erhältlich im OEM-Stil in schwarz mit schwarz verchromten Anschlüssen
- Erhältlich mit einem 35° Hohlschraubenwinkel in Original- und Überlängen mit einer schwarz beschichteten XR Bremsleitung aus Edelstahl
- Alle Anschlüsse sind hochglanzpoliert und schwarz verchromt
- AN-3 Anschlüsse ermöglichen eine einfache Installation

ART.-NR.	LÄNGE (CM)
35°/10 MM HOHLSCHRAUBE	
1741-5561	43 (17")


ART.-NR.	LÄNGE (CM)
35°/10 MM HOHLSCHRAUBE (FORTS.)	
1741-5562	48,5 (19")

ART.-NR.	LÄNGE (CM)
35°/ $^{7}/_{16}$" HOHLSCHRAUBE	
1741-5573	71 (28")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

XR VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE DOT AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION

- Mit OEM-optimiertem Design für großartige Bremsreaktion und Lebensdauer
- Konzipiert, um mit den Harley-Davidson® ABS-Anforderungen für Original-Bremsleitungen und Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel zu sein
- Drei Farben stehen zur Auswahl: Farblos beschichtet mit verchromten Anschlüssen, OEM-Stil in Schwarz mit verchromten Anschlüssen oder Edelstahl mit schwarzer Beschichtung und schwarz verchromten Anschlüssen
- Erhältlich in Original- und Überlänge, und damit passend für die meisten Harley-Davidson Modelle mit oder ohne ABS – Touring, Softail, Dyna und Sportster
- Alle Befestigungen sind hochglanzpoliert und verchromt oder schwarz verchromt
- PTFE-Innenwand mit einer mit XR Edelstahl verstärkten Außenhülle eingekapselt in eine stabile Außenhülle aus Nylon schützt den Lack und die verchromten Flächen
- Die gelötete Verteilerkonstruktion beseitigt Undichtheiten, Anpassungsprobleme und unschöne Gewindeverbindungen und sorgt für ein elegantes Aussehen
- AN-3 Anschlüsse ermöglichen eine einfache Installation



HINWEIS: Die Komplettsets enthalten Bremsleitungsbaugruppen, um den Bremssattel (die Bremssättel) mit dem Hauptbremszylinder zu verbinden.

Ohne ABS: Alle Nicht-ABS-Sets sind Komplettsätze mit unteren und oberen Bremsleitungen.

ABS Dyna, Sportster und 2018+ Softail mit Doppelscheibe: die Sets sind Komplettsätze mit oberer und unterer Bremsleitung.

ABS Touring, Trike und Softail mit einzelner Scheibe: die Bremsleitungssets sind separat als obere und untere Sets erhältlich.

Sets für obere Bremsleitungen mit ABS umfassen eine Bremsleitungsbaugruppe mit allen notwendigen Adaptern, um die ABS-Steuerung am Hauptbremszylinder anzuschließen. Eine Baugruppe für die untere Bremsleitung ist nicht erforderlich.

Sets für untere Bremsleitungen mit ABS sind optional und benötigen keine obere Bremsleitung zur Montage.

EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN

MODELLE	OEM-NR.	ORIGINALLÄNGE (CM)	ORIGINAL	+102 MM (+4")	+152 MM (+6")
TOURING OHNE ABS (KOMPLETTSETS)					
Für 99-07 FLHR/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	**1741-4930**	**1741-4931**	**1741-4932**
Für 99-07 FLHRC/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	**1741-4930**	**1741-4931**	**1741-4932**
Für 04-07 FLHRS/I	43374-04B	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	**1741-4930**	**1741-4931**	**1741-4932**
Für 99-07 FLHT/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4925**	-	**1741-4927**
Für 99-07 FLHTC/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4925**	-	**1741-4927**
Für 99-07 FLHTCU/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4925**	-	**1741-4927**
Für 06-07 FLHX/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4925**	-	**1741-4927**
Für 99-07 FLTR/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	**1741-4930**	**1741-4931**	**1741-4932**
TOURING ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)					
Für 09-13 FLHR/C	41679-09	162,5 (64")	-	**1741-5005**	-
Für 19-22 FLHT	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 09-10 FLHT	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 14-20 FLHTCU/L	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 09-13 FLHTCU	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 09-13 FLHTC	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 14-22 FLHTKSE CVO	-	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 14-23 FLHTK, 15-19 FLHTKL	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 10-13 FLHTK	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 14-22 FLHXSE CVO	-	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 14-23 FLHX/S/ST	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 09-13 FLHX	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 10-13 FLTRX Modelle	41679-09	162,5 (64")	-	**1741-5005**	-
Für 11-13 FLTRU	41679-09	162,5 (64")	-	**1741-5005**	-
Für 09-10 FLTR	41679-09	162,5 (64")	-	**1741-5005**	-
TOURING ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)					
Für 09-13 FLHR/C	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 09-10 FLHT	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 09-13 FLHTC	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 09-13 FLHTCU	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 10-13 FLHTK	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 09-13 FLHX	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
SOFTAIL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)					
Für 12-14 FLS	42314-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 06-10 FLST	42317-06A, 42303-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 00-08 FLSTC	42317-06A, 42303-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 12-14 FLSTF	42314-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 00-11 FLSTF	42317-06A, 42303-08	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
Für 12-14 FLSTFB	42314-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 10-11 FLSTFB	48980-10	101,5 (40")	-	**1741-4873**	-
Für 05-14 FLSTN	42314-05B, 42314-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 08-11 FXCW/C	41800021	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 11-13 FXS	38154-11	101,5 (40")	-	**1741-4873**	-
Für 00-10 FXST	45199-99B, 45199-08	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
Für 00-07 FXSTD	45119-00B	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
SOFTAIL MIT ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)					
Für 15-17 FLS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 12-14 FLS	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 16-17 FLSS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-

XP DOT VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

XR DOT VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION (FORTS.)

EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN (FORTS.)					
MODELLE	**OEM-NR.**	**ORIGINALLÄNGE (CM)**	**ORIGINAL**	**+102 MM (+4")**	**+152 MM (+6")**
SOFTAIL MIT ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG) (FORTS.)					
Für 15-17 FLSTC	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 11-14 FLSTC	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-17 FLSTF	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 11-14 FLSTF	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-16 FLSTFB	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 12-14 FLSTFB	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 11 FLSTFB	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 16-17 FLSTFBS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-17 FLSTN	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 11-14 FLSTN	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-17 FXSB	41800307	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
DYNA OHNE ABS (KOMPLETTSETS)					
Für 00-05 FXD	45291-00A	101,5 (40")	-	**1741-4873**	-
Für 13-16 FXDB mit Pullback-Lenker	42728-08	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
Für 06-07 FXDB	42728-06A	122 (48")	**1741-4892**	-	-
Für 06-13 FXDL	44794-06A, 42728-08	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
Für 99-05 FXDWG	45112-96A	122 (48")	**1741-4892**	-	-

1741-4767




SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN							
MODELLE	**OEM-NR.**	**ORIGINALLÄNGE (CM)**	**ORIGINAL**	**+102 MM (+4")**	**+152 MM (+6")**	**+203 MM (+8")**	**+254 MM (+10")**
TOURING OHNE ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 99-07 FLHR/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	-	**1741-4773**	-	**1741-4775**	-
Für 99-07 FLHRC/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	-	**1741-4773**	-	**1741-4775**	-
Für 04-07 FLHRS/I	43374-04B	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	-	**1741-4773**	-	**1741-4775**	-
Für 99-07 FLHT/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4767**	-	**1741-4769**	**1741-4770**	-
Für 99-07 FLHTC/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4767**	-	**1741-4769**	**1741-4770**	-
Für 99-07 FLHTCU/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4767**	-	**1741-4769**	**1741-4770**	-
Für 06-07 FLHX/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4767**	-	**1741-4769**	**1741-4770**	-
Für 99-07 FLTR/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	-	**1741-4773**	-	**1741-4775**	-
TOURING ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)							
Für 19-22 FLHT	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-19 FLHTCU/L	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-22 FLHTKSE CVO	-	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-24 FLHTK, 15-19 FLHTKL	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-22 FLHXSE CVO	-	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-23 FLHX/S/ST	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
SOFTAIL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 18-20 FXBB, 18-24 FXBBS	41800606	101,5 (40")	**1741-4751**	**1741-4753**	**1741-4754**	-	-
Für 20-24 FXST	41800606	101,5 (40")	**1741-4751**	**1741-4753**	**1741-4754**	-	-
SOFTAIL MIT ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)							
Für 15-17 FLS	41800320	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 16-17 FLSS	41800320	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 15-17 FLSTF	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 15-16 FLSTFB	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 16-17 FLSTFBS	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 15-17 FLSTN	41800300	84,5 (33 1/4")	-	**1741-4854**	-	-	-
Für 15-17 FXSB	41800302	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
SOFTAIL MIT ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)							
Für 15-17 FLS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 12-14 FLS	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 16-17 FLSS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-17 FLSTC	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTC	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-17 FLSTF	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTF	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-16 FLSTFB	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 12-14 FLSTFB	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 11 FLSTFB	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 16-17 FLSTFBS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-17 FLSTN	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTN	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

XR DOT VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION (FORTS.)

SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN (FORTS.)

MODELLE	OEM-NR.	ORIGINALLÄNGE (CM)	ORIGINAL	+102 MM (+4")	+152 MM (+6")	+203 MM (+8")	+254 MM (+10")
DYNA OHNE ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 08-17 FXDF	42163-08	47,5 (18 5/8"), 48,5 (19")	-	-	1741-4790	1741-4791	-
Für 14-17 FXDL	41800295	47,5 (18 5/8"), 53,5 (21")	-	1741-4790	1741-4791	-	-
DYNA MIT ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 13-17 FXDB mit Mini-Ape-Lenker	42935-12	52,5 (20 3/4"), 71 (28")	-	-	1741-4813	-	-
Für 13-16 FXDB mit Pullback-Lenker	42927-12	52,5 (20 3/4"), 61 (24")	-	-	-	-	1741-4813
Für 12 FXDB	42935-12	52,5 (20 3/4"), 71 (28")	-	-	1741-4813	-	-
Für 12-17 FXDWG	42940-12	52,5 (20 3/4"), 61 (24")	-	-	-	-	1741-4813
SPORTSTER/XL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 14-20 XL883L	41800160	101,5 (40")	1741-4751	1741-4753	1741-4754	-	-
Für 11-13 XL883L	46680-11	96,5 (38")	-	1741-4752	1741-4753	1741-4754	-
Für 04-10 XL883C	45449-04C	106,5 (42")	-	-	1741-4746	-	-
Für 04-09 XL883	46400-04C	96,5 (38")	-	1741-4752	1741-4753	1741-4754	-
Für 14-22 XL883N	41800172	101,5 (40")	1741-4751	1741-4753	1741-4754	-	-
Für 09-13 XL883N	46400-04C	106,5 (42")	-	-	1741-4746	-	-
Für 18-21 XL1200NS	41800763	106,5 (42")	-	-	1741-4746	-	-
Für 18-20 XL1200XS	41800763	106,5 (42")	-	-	1741-4746	-	-
Für 11-13 XL1200C mit Standard Pullback-Lenker	46449-04C	106,5 (42")	-	-	1741-4746	-	-
Für 04-10 XL1200C	45449-04C	106,5 (42")	-	-	1741-4746	-	-
Für 07-14 XL1200N	45449-04C	106,5 (42")	-	-	1741-4746	-	-
Für 14-19 XL1200T	41800160	101,5 (40")	1741-4751	1741-4753	1741-4754	-	-
Für 14-22 XL1200X	41800171	91,5 (36")	-	1741-4751	1741-4752	1741-4753	1741-4754
Für 10-13 XL1200X	46417-10A	96,5 (38")	-	1741-4752	1741-4753	1741-4754	-
SPORTSTER/XL MIT ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 14-19 XL883L	41800150	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	1741-4824	1741-4826	1741-4827	-	-
Für 14-22 XL883N	41800151	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	1741-4824	1741-4826	1741-4827	-	-
Für 14-19 XL1200T	41800150	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	1741-4824	1741-4826	1741-4827	-	-
Für 14-22 XL1200X	41800143	42 (16 1/2"), 43 (17")	-	1741-4824	-	1741-4826	1741-4827



SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN

MODELLE	OEM-NR.	ORIGINALLÄNGE (CM)	ORIGINAL	+102 MM (+4")	+152 MM (+6")	+203 MM (+8")	+254 MM (+10")	+305 MM (+12")	+356 MM (+14")
TOURING OHNE ABS (KOMPLETTSETS)									
Für 08-09 FLHT/I	43350-08	38,5 (15 1/4"), 48,5 (19")	-	-	-	-	-	-	1741-5592
Für 19-20 FLHT	41800174	38 (14 7/8"), 53,5 (21")	-	1741-5612	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHTC/I	43350-08	38,5 (15 1/4"), 48,5 (19")	-	-	-	-	-	-	1741-5592
Für 08-13 FLHTCU/I	43350-08	38,5 (15 1/4"), 48,5 (19")	-	-	-	-	-	-	1741-5592
Für 14-20 FLHX	41800174	38 (14 7/8"), 53,5 (21")	-	1741-5612	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHX/I	43350-08	38,5 (15 1/4"), 48,5 (19")	-	-	-	-	-	-	1741-5592
Für 08-09 FLTR/I	43350-08	38,5 (15 1/4"), 53,5 (21")	-	-	-	-	-	1741-5592	-
Für 10-13 FLTRX Modelle	43350-08	38,5 (15 1/4"), 53,5 (21")	-	-	-	-	-	1741-5592	-
Für 11-13 FLTRU	43350-08	38,5 (15 1/4"), 53,5 (21")	-	-	-	-	-	1741-5592	-
TOURING ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)									
Für 14-22 FLHR, 17-24 FLHRXS	41800011	162,5 (64")	-	1741-5638	1741-5639	1741-5640	-	-	-
Für 09-13 FLHR/C	41679-09	162,5 (64")	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-	-
Für 19-22 FLHT	41800011	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-	-
Für 09-10 FLHT	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
Für 14-19 FLHTCU/L	41800011	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-	-
Für 09-13 FLHTCU	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
Für 09-13 FLHTC	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
Für 14-22 FLHTKSE CVO	-	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-	-
Für 14-24 FLHTK, 15-19 FLHTKL	41800011	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-	-
Für 10-13 FLHTK	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
Für 14-22 FLHXSE CVO	-	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-	-
Für 14-23 FLHX/S/ST	41800011	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-	-
Für 09-13 FLHX	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
Für 20-23 FLTRK	41800510	172,5 (68")	1741-5638	1741-5640	-	-	-	-	-
Für 18-22 FLTRXSE CVO	-	162,5 (64")	-	1741-5638	1741-5639	1741-5640	-	-	-
Für 15-23 FLTRX/S/ST	41800314	162,5 (64")	-	1741-5638	1741-5639	1741-5640	-	-	-
Für 10-13 FLTRX Modelle	41679-09	162,5 (64")	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-	-
Für 16-19 FLTRU	41800510	172,5 (68")	1741-5638	1741-5640	-	-	-	-	-
Für 11-13 FLTRU	41679-09	162,5 (64")	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-	-
Für 09-10 FLTR	41679-09	162,5 (64")	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-	-

XP DOT VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


XR DOT VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION (FORTS.)

SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN (FORTS.)

MODELLE	OEM-NR.	ORIGINALLÄNGE (CM)	ORIGINAL	+102 MM (+4")	+152 MM (+6")	+203 MM (+8")	+254 MM (+10")	+305 MM (+12")	+356 MM (+14")
TOURING ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)									
Für 14-23 FLHR/XS	41800194/543, 41800195/546	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 19-22 FLHT	41800009/544, 41800010/547	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 14-19 FLHTCU/L	41800009/544, 41800010/547	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 14-22 FLHTKSE CVO	-	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 14-23 FLHTK, 15-19 FLHTKL	41800009/544, 41800010/547	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 14-22 FLHXSE CVO	-	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 14-23 FLHX/S/ST	41800009/544, 41800010/547	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 20-23 FLTRK	41800315/542, 41800316/545	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 18-22 FLTRXSE CVO	-	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 15-23 FLTRX/S/ST	41800315/542, 41800316/545	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
Für 16-19 FLTRU	41800315/542, 41800316/545	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	**1741-5583**	-	-	-	-	-	-
TRIKE ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)									
Für 19-23 FLHTCUTG	41800687	162,5 (64")	-	-	**1741-5893**	-	-	-	-
Für 19-23 FLRT	41800688	162,5 (64")	-	**1741-5882**	**1741-5883**	-	-	-	-
SOFTAIL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)									
Für 00-11 FLSTF	42317-06A, 42303-08	114,5 (45")	**1741-5518**	-	-	-	-	-	-
Für 00-10 FXST	45199-99B, 45199-08	114,5 (45")	**1741-5518**	-	-	-	-	-	-
Für 00-09 FXSTB	45250-98B, 45250-08	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-	-
Für 00-07 FXSTD	45119-00B	114,5 (45")	**1741-5518**	-	-	-	-	-	-
SOFTAIL MIT ABS UND DOPPELBREMSSCHEIBE (KOMPLETTSETS)									
Für 20-23 FXLRS/ST	-	39,5 (15 1/2"), 56 (22")	-	**1741-5862**	**1741-5863**	**1741-5864**	-	-	-
Für 18-23 FXFB/S	-	39,5 (15 1/2"), 56 (22")	-	**1741-5862**	**1741-5863**	**1741-5864**	-	-	-
SOFTAIL MIT ABS (OBERE BREMSLEITUNG MIT ADAPTER)									
Für 18-20 FLDE	41800604	58,5 (23")	-	**1741-5684**	-	-	-	-	-
Für 18-24 FLFB/S	41800618	58,5 (23")	-	**1741-5684**	-	-	-	-	-
Für 18-24 FLSB	41800742	53,5 (21")	-	**1741-5682**	**1741-5684**	-	-	-	-
Für 18-24 FXFB/S	-	56 (22")	**1741-5871**	**1741-5872**	**1741-5873**	**1741-5874**	**1741-5875**	-	-
Für 20-24 FXLRS/ST	-	56 (22")	**1741-5871**	**1741-5872**	**1741-5873**	**1741-5874**	**1741-5875**	-	-
SOFTAIL MIT ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)									
Für 15-17 FLS	41800320	79,5 (31 1/4")	-	**1741-5659**	**1741-5660**	-	**1741-5662**	-	-
Für 12-14 FLS	45829-11	89,5 (35 1/4")	-	-	**1741-5672**	**1741-5673**	-	-	-
Für 16-17 FLSS	41800320	79,5 (31 1/4")	-	**1741-5659**	**1741-5660**	-	**1741-5662**	-	-
Für 15-17 FLSTF	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-5659**	**1741-5660**	-	**1741-5662**	-	-
Für 11-14 FLSTF	45831-11	89,5 (35 1/4")	-	-	**1741-5672**	**1741-5673**	-	-	-
Für 15-16 FLSTFB	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-5659**	**1741-5660**	-	**1741-5662**	-	-
Für 12-14 FLSTFB	45829-11	89,5 (35 1/4")	-	-	**1741-5672**	**1741-5673**	-	-	-
Für 11 FLSTFB	45555-11	79,5 (31 1/4")	-	-	-	-	**1741-5672**	-	-
Für 16-17 FLSTFBS	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-5659**	**1741-5660**	-	**1741-5662**	-	-
Für 15-17 FLSTN	41800300	84,5 (33 1/4")	**1741-5658**	**1741-5660**	-	**1741-5662**	-	-	-
Für 11-14 FLSTN	45829-11	89,5 (35 1/4")	-	-	**1741-5672**	**1741-5673**	-	-	-
Für 11-13 FXS	38152-11	79,5 (31 1/4")	-	-	-	-	**1741-5672**	-	-
Für 15-17 FXSB	41800302	79,5 (31 1/4")	-	**1741-5659**	**1741-5660**	-	**1741-5662**	-	-
Für 13-14 FXSB	41800217	79,5 (31 1/4")	-	-	-	-	**1741-5672**	-	-
DYNA OHNE ABS (KOMPLETTSETS)									
Für 12-16 FLD	42728-08	122 (48")	-	-	-	-	-	-	-
Für 06-10 FXD	45291-06, 45291-08	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-	-
Für 99 FXD	45121-96A	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-	-
Für 13-16 FXDB mit Pullback-Lenker	42728-08	114,5 (45")	**1741-5518**	-	-	-	-	-	-
Für 08-17 FXDF	42163-08	47,5 (18 5/8"), 48,5 (19")	-	-	**1741-5599**	**1741-5600**	-	-	-
Für 14-17 FXDL	41800295	47,5 (18 5/8"), 53,5 (21")	-	**1741-5599**	**1741-5600**	-	-	-	-
Für 06-13 FXDL	44794-06A, 42728-08	114,5 (45")	**1741-5518**	-	-	-	-	-	-
SPORTSTER/XL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)									
Für 92-95 XLH 883 DELUXE	N/A	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-	-
Für 88-03 XLH 883 HUGGER	45121-96A	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-	-
Für 88-03 XLH 1200	45121-96A	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-	-
SPORTSTER/XL MIT ABS (KOMPLETTSETS)									
Für 18-21 XL1200NS	41800762	42 (16 1/2"), 58,5 (23")	-	-	-	**1741-5628**	-	-	-
Für 18-19 XL1200XS	41800762	42 (16 1/2"), 58,5 (23")	-	-	-	**1741-5628**	-	-	-
Für 14-19 XL883L	41800150	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	-	-	**1741-5634**	-	-	-	-
Für 14-22 XL883N	41800151	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	-	-	**1741-5634**	-	-	-	-
Für 14-19 XL1200C mit Pullback-Lenker	41800145	42 (16 1/2"), 58,5 (23")	-	-	-	**1741-5628**	-	-	-
Für 14-19 XL1200T	41800150	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	-	-	**1741-5634**	-	-	-	-
Für 14-22 XL1200X	41800143	42 (16 1/2"), 43 (17")	-	-	-	-	**1741-5634**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS











E-Z ALIGN DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNG FÜR VORDERE EINZELSCHEIBE OHNE ABS

- Drehbare Bremssattel-Hohlschraube von E-Z Align für die perfekte knickfreie Montage
- Winkel der Hohlschraube der oberen Bremsleitung kann zwischen 35°, 60°, 90° oder 180° gewählt werden
- Bremsleitungen sind entweder mit einer $^{7}/_{16}$"- oder 10 mm-Hauptzylinder-Hohlschraube verfügbar
- Konstruiert mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle
- Alle Befestigungen sind poliert und verchromt oder schwarz verchromt
- Die wohl hochwertigste Flexleitung auf dem Markt; erhältlich in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarztönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbon nachzuahmen
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramidfaser-verstärkter Außenhülle bietet durch die erhebliche Reduktion der Leitungsausdehnung ein Höchstmaß an Leistung

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

STANDARDLÄNGE

MODELLE	GESAMTLÄNGE (CM)	WINKEL DER HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
SOFTAIL						
Für 12-14 FLS, 06-10 FLST, 00-08 FLSTC, 12-14 FLSTF, 12-14 FLSTFB, 05-14 FLSTN, 05-07 FLSTSC, 08-11 FXCW/C	112 (44")	35°	**1741-3285**	**1741-3372**	-	-
Für 00-11 FLSTF, 00-03 FLSTS, 00-10 FXST, 00-07 FXSTD, 04-07 FXSTSI	114,5 (45")	35°	**1741-3286**	**1741-3373**	-	-
Für 10-11 FLSTFB, 11-13 FXS	101,5 (40")	35°	**1741-3282**	-	-	-
Für 00-09 FXSTB	109 (43")	180°/0	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
Für 07-10 FXSTC, 00-03 FXSTS	127 (50")	180°/0	**1741-3321**	**1741-3408**	**1741-6289**	-

E-Z ALIGN DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNG FÜR VORDERE EINZELSCHEIBE OHNE ABS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

E-Z ALIGN DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNG FÜR VORDERE EINZELSCHEIBE OHNE ABS (FORTS.)

STANDARDLÄNGE (FORTS.)

MODELLE	GESAMTLÄNGE (CM)	WINKEL DER HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
DYNA GLIDE						
Für 13-16 FXDB mit optionalem Pullback-Lenker, 06-13 FXDL	114,5 (45")	35°	**1741-3286**	**1741-3373**	-	-
Für 13-17 FXDB mit einfachem Mini Ape-Lenker	127 (50")	35°	**1741-3289**	-	**1741-6287**	-
Für 13-16 FXDB mit optionalem Drag Bar Lenker	106,5 (42")	90°	**1741-3299**	-	-	-
Für 08-12 FXDB, 12-16 FLD	122 (48")	35°	-	-	-	**1741-3462**
Für 06-10 FXD, 06 FXDC	109 (43")	180°/0	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
Für 00-05 FXD, 05 FXDC	101,5 (40")	35°	**1741-3282**	-	-	-
Für 01-05 FXDL	106,5 (42")	35°	**1741-3283**	-	-	-
Für 06-08 FXDWG	127 (50")	180°/0	**1741-3321**	**1741-3408**	**1741-6289**	-
SPORTSTER/XL						
Für 11-13 XL1200C mit optionalem Mini-Ape-Lenker	117 (46")	180°/0	-	**1741-3448**	-	-
Für 11-13 XL1200C mit Standard-Pullback-Lenker, 04-10 XL1200C, 07-14 XL1200N, 07 XL50	106,5 (42")	60°	-	**1741-3431**	-	-
Für 96-03 XL1200C	96,5 (38")	180°/0	**1741-3313**	**1741-3400**	-	-
Für 12-13 XL1200V	117 (46")	60°	-	**1741-3448**	-	-
Für 10-13 XL1200X	96,5 (38")	180°/0	-	**1741-3442**	-	-
Für 04-10 XL883C, 09-13 XL883N	106,5 (42")	60°	-	**1741-3431**	-	-
Für 92-03 XL883 Std.	96,5 (38")	180°/0	**1741-3313**	**1741-3400**	-	-
Für 88-03 XLH1200	109 (43")	180°/0	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
Für 04-09 XL883, 11-13 XL883L	96,5 (38")	180°/0	-	**1741-3442**	-	-
Für 86-91 XL883 Std.	106,5 (42")	180°/0	-	**1741-3402**	-	-
Für 99-03 XL883C, 92-03 XLH	96,5 (38")	180°/0	**1741-3313**	**1741-3400**	-	-
Für 88-03 XLH883, 92-95 XLH883 Deluxe	109 (43")	180°/0	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
Für 86-91 XLH, 87 XLH883 Hugger	106,5 (42")	180°/0	-	**1741-3402**	-	-

ALTERNATIVE LÄNGE


LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
FÜR ALLE MODELLE OHNE ABS (AUSSER 04-22 SPORTSTER)				
UNTERER ANSCHLUSS 10 MM 90° HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS 7/16" 35° HOHLSCHRAUBE				
96,5 (38")	**1741-3281**	**1741-3368**	-	-
101,5 (40")	**1741-3282**	-	-	-
106,5 (42")	**1741-3283**	-	-	-
112 (44")	**1741-3285**	**1741-3372**	-	-
114,5 (45")	**1741-3286**	**1741-3373**	-	-
117 (46")	**1741-3287**	**1741-3374**	-	-
122 (48")	-	-	-	**1741-3462**
127 (50")	**1741-3289**	-	**1741-6287**	-
147,5 (58")	**1741-3293**	-	-	-
152,5 (60")	**1741-3294**	-	-	-
UNTERER ANSCHLUSS 10 MM 90° HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS 7/16" 90° HOHLSCHRAUBE				
106,5 (42")	**1741-3299**	-	-	-
117 (46")	**1741-3303**	-	-	-
132 (52")	**1741-3306**	-	-	-
UNTERER ANSCHLUSS 10 MM 90° HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS 7/16" 180° HOHLSCHRAUBE				
96,5 (38")	**1741-3313**	**1741-3400**	-	-
101,5 (40")	-	**1741-3401**	-	-
106,5 (42")	-	**1741-3402**	-	-
109 (43")	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
127 (50")	**1741-3321**	**1741-3408**	**1741-6289**	-
137 (54")	**1741-3323**	-	-	-
162,5 (64")	**1741-0112**	-	-	-
FÜR 04-13 SPORTSTER				
UNTERER ANSCHLUSS 60° 10 MM HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS: 60° 10 MM HOHLSCHRAUBE				
106,5 (42")	-	**1741-3431**	-	-
127 (50")	-	**1741-3437**	-	-
UNTERER ANSCHLUSS 60° 10 MM HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS: 180° 10 MM HOHLSCHRAUBE				
96,5 (38")	-	**1741-3442**	-	-
112 (44")	-	-	**1741-6290**	-
117 (46")	-	**1741-3448**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.









STERLING CHROMITE® POLISHED STAINLESS

DOT HINTERE BREMSLEITUNGSSÄTZE, UMMANTELT

- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in zwei Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite® und polierter Edelstahl
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Alle Anschlüsse sind poliert
- Die Sets verwenden Verteiler im OEM-Stil oder universelle T-Blocks für eine komplette Installation
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramid-Faser bietet ein Höchstmaß an Leistung und ist für alle Hydraulikflüssigkeiten geeignet.
- Konstruiert mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

MODELLE	STERLING CHROMITE®	POLIERTER EDELSTAHL
Für 99-07 FLT/FLHT	**1741-1407**	-
Für 08-15 FXS/FXST/FLS/FLST/FXCW (ohne ABS)	**1741-1629**	-
Für 07 FXST/FLST	**1741-3229**	-

MODELLE	STERLING CHROMITE®	POLIERTER EDELSTAHL
Für 00-05 FXST/C/D, 00-06 FLST/C/F/N	**1741-0298**	-
Für 00-06 FXSTD, 00-06 FI, 00-05 FX	**1741-0298**	-
Für 00-07 Dyna	-	**1741-1068**



OBERE VORDERE ABS BREMSLEITUNGEN

- Obere Edelstahl-Flexleitungen mit einer klar beschichteten schwarzen Vinylhülle; Stealth Serie mit schwarzer Vinylhülle mit schwarz verchromtem Montagematerial oder Karbonhülle mit schwarzer Karbonfaser-Ummantelung und schwarz verchromtem Montagematerial
- Die oberen Ersatz-Bremsleitungen verbinden die ABS-Steuerung mit dem Hauptbremszylinder

MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE	EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	STEALTH ART.-NR.	KARBON BESCHICHTUNG MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN ART.-NR.
Für 23-24 FLHXSE	41800916	157 cm (62") (Std.)	**1741-6502**	1740-0011	1740-0012	**1741-6503**
		173 cm (68") (+6")	1741-6556	1740-0015	1740-0017	1741-6558
		178 cm (70") (+8")	1741-6557	-	1740-0018	1741-6560
Für 23-24 FLTRXSE	41800913	165 cm (65") (Std.)	1741-6504	1740-0013	1740-0014	1741-6505
		180 cm (71") (+6")	1741-6561	1740-0019	1740-0021	1741-6563
		185 cm (73") (+8")	1741-6562	1740-0020	1740-0022	1741-6564

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRW Lucas




HYDRAULISCHE BREMSLEITUNGEN MIT STAHLUMMANTELUNG

- Innenkern aus PTFE
- Stahlgewebe aus vier Drähten
- Erhältlich in schwarz (wenn nicht anders angegeben) in Längen von 13 bis 200 cm
- Schlauchenden mit Schraubanschluss, Schlauchendstücke und Hohlschrauben müssen für eine Komplettmontage der Bremsleitung separat bestellt werden
- Einzeln erhältlich
- Bremsleitungen entsprechen der internationalen DIN-Norm FMVSS106

LÄNGE (CM)	ART.-NR.	LÄNGE (CM)	ART.-NR.	LÄNGE (CM)	ART.-NR.
13	**1741-5118**	57	**1741-5139**	99	**1741-5153**
25	**1741-5123**	60	**1741-5140**	102	**1741-5154**
31	**1741-5126**	60	**1741-5209**[1]	105	**1741-5155**
33	**1741-5127**	63	**1741-5141**	110	**1741-5157**
35	**1741-5128**	66	**1741-5142**	113	**1741-5158**
37	**1741-5129**	69	**1741-5143**	115	**1741-5159**
39	**1741-5130**	72	**1741-5144**	118	**1741-5160**
41	**1741-5131**	75	**1741-5145**	120	**1741-5161**
43	**1741-5132**	78	**1741-5146**	123	**1741-5162**
45	**1741-5133**	80	**1741-5147**	126	**1741-5163**
47	**1741-5134**	84	**1741-5148**	129	**1741-5164**
49	**1741-5135**	90	**1741-5150**	134	**1741-5166**
51	**1741-5136**	93	**1741-5151**	137	**1741-5167**
53	**1741-5137**	96	**1741-5152**	200	**1741-5186**

[1] Klar.

HOHLSCHRAUBEN/MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG




Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRW Lucas

HOHLSCHRAUBEN/MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG (FORTS.)



1742-0568 | 1741-2435 | 1742-0559



Silber | Blau | Rot | Schwarz | Titan | Gold

HOHLSCHRAUBEN/ MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG (FORTS.)

- Schlauchendstücke, Anschlüsse, Adapter und Hohlschrauben für Bremsleitung
- Erforderlich für die Montage der Bremsleitung
- Alle Teile einzeln erhältlich

HOHLSCHRAUBEN

ART.-NR.	FARBE
M10 x 1,00 HOHLSCHRAUBE	
1742-0531	Silber
1742-0567	Blau
1742-0568	Rot
1742-0570	Edelstahl
1742-0576	Titan
1741-2436	Schwarz
M10 x 1,25 HOHLSCHRAUBE	
1742-0532	Silber
1742-0571	Edelstahl
1742-0577	Titan
1741-2430	Schwarz

ART.-NR.	FARBE
M10 x 1,25 HOHLSCHRAUBE (FORTS.)	
1741-2431	Blau
1741-2432	Gold
1741-2433	Rot
M10 x 1,00 DOPPEL-HOHLSCHRAUBE	
1742-0530	Silber
1742-0564	Edelstahl
1742-0574	Titan
1741-2441	Schwarz
M10 x 1,25 DOPPEL-HOHLSCHRAUBE	
1742-0566	Edelstahl

ART.-NR.	FARBE
M10 x 1,25 DOPPEL-HOHLSCHRAUBE (FORTS.)	
1742-0575	Titan
1741-2437	Silber
1741-2438	Rot
1741-2439	Schwarz
M10 x 1,00 BANJO-HOHLSCHRAUBE	
1742-0569	Edelstahl
1742-0572	Titan
1742-0452	Gold
1741-2434	Schwarz
1741-2435	Blau
1742-0453	Silber

ART.-NR.	FARBE
M10 x 1,00 BREMBO-HOHLSCHRAUBE (FORTS.)	
1742-0454	Rot
M10 x 1,00 BREMBO DOPPEL-HOHLSCHRAUBE	
1742-0529	Silber
1742-0562	Edelstahl
1742-0573	Titan
1741-2440	Schwarz
3/8"-24 UNF-HOHLSCHRAUBE	
1742-0559	Edelstahl
7/16"-24 UNF-HOHLSCHRAUBE	
1742-0560	Edelstahl


HOHLSCHRAUBEN/MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOHLSCHRAUBEN/MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG (FORTS.)



1742-0580



1742-0581



1742-0582



1742-0579

ADAPTER/SCHLAUCHENDSTÜCKE/MONTAGEMATERIAL

ART.-NR.	FARBE
(A) GERADER M10-ADAPTER (30 MM L)	
1742-0491	Rot
1742-0510	Titan
1742-0518	Edelstahl
1742-0534	Silber
1742-0544	Schwarz
(B) GERADER $^{7}/_{16}$"-ADAPTER (30 MM L)	
1742-0542	Schwarz
(C) 20° M10-ADAPTER (30 MM L)	
1742-0589	Rot
1742-0596	Blau
1742-0603	Titan
1742-0612	Edelstahl
1742-0618	Silber
1742-0629	Schwarz
(D) 20° M10-DREHGELENK-ADAPTER (34 MM L)	
1742-0619	Silber
1742-0630	Schwarz
(A) 20° M10-ADAPTER, KURZ (28 MM L)	
1742-0620	Silber
1742-0644	Schwarz
(F) 20° M10-DREHGELENK-ADAPTER (34 MM L)	
1742-0631	Schwarz
(G) 45° M10-ADAPTER	
1742-0622	Silber
1742-0632	Schwarz

ART.-NR.	FARBE
(H) 45° M10-ADAPTER, KURZ (30 MM L)	
1742-0594	Rot
1742-0613	Edelstahl
1742-0623	Silber
1742-0633	Schwarz
(I) 90° M10-ADAPTER (32 MM L)	
1742-0614	Edelstahl
1742-0625	Silber
1742-0636	Schwarz
(J) 90° M10 ADAPTER, KURZ (26 MM L)	
1742-0609	Titan
1742-0634	Schwarz
(K) 70° M10-ADAPTER (36 MM L)	
1742-0610	Titan
1742-0635	Schwarz
(L) 20° $^{7}/_{16}$" ADAPTER	
1742-0626	Schwarz
(M) 45° $^{7}/_{16}$" ADAPTER	
1742-0616	Silber
1742-0627	Schwarz
(N) 90° $^{7}/_{16}$" ADAPTER	
1742-0617	Silber
1742-0628	Schwarz
HOHLSCHRAUBE	
(O) T-STÜCK M10 MIT INNENGEWINDE	
1742-0533	Silber
(P) M10 X 1,00 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE	
1742-0522	Edelstahl
1742-0537	Silber

ART.-NR.	FARBE
HOHLSCHRAUBE (FORTS.)	
(P) M10 X 1,00 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE (FORTS.)	
1742-0547	Schwarz
(Q) M10 X 1,00 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE	
1742-0523	Edelstahl
1742-0538	Silber
1742-0548	Schwarz
(R) M10 X 1,25 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT INNENGEWINDE	
1742-0549	Schwarz
(S) M10 X 1,00 KURZES, GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT INNENGEWINDE	
1742-0521	Edelstahl
(T) M10 X 1,00 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT DREHGELENK UND AUSSENGEWINDE	
1742-0524	Edelstahl
2 x M10 x 1,00 T-ANSCHLUSS FÜR BREMSLEITUNG	
1742-0580	Silber
2 x M10 x 1,00 T-ANSCHLUSS FÜR BREMSLEITUNG	
1742-0581	Silber
3 x M10 x 1,00 T-ANSCHLUSS FÜR BREMSLEITUNG	
1742-0582	Silber
HALTER/FÜHRUNGEN FÜR BREMSLEITUNG	
1742-0579	Mit Hülse



DISTANZBUCHSEN FÜR BREMSLEITUNGEN

- 8 mm Außendurchmesser, 3 mm Lochdurchmesser
- 3,65 mm Dicke innerer Rand, 1,5 mm Dicke äußerer Rand
- Im 5er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-6327	Distanzbuchsen für Bremsleitungen



1741-6329



1741-6330



1741-6331



1741-6332

GUMMIDURCHFÜHRUNGEN FÜR BREMSLEITUNGEN

- Gummidurchführungen für Bremsleitungen in verschiedenen Größen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1741-6329	29,3 mm Außendurchmesser, 24,7 mm Flanschdurchmesser, 1 mm Flanschbreite, 7 mm Lochdurchmesser	2er-Pack
1741-6330	24,3 mm Außendurchmesser, 18 mm Flanschdurchmesser, 12,3 mm Lochdurchmesser	5er-Pack
1741-6331	18 mm Länge, 15,8 mm Durchmesser (breites Ende), 13 mm Durchmesser (kleines Ende), 3,3 mm Flanschbreite (breites Ende), 2 mm Flanschbreite (kleines Ende), 7,5 mm Lochdurchmesser	5er-Pack
1741-6332	19 mm Länge, 13,5 mm Durchmesser, 2 mm Flanschbreite, 7 mm Lochdurchmesser	5er-Pack



BREMSLEITUNGSBEFESTIGUNGSKLEMME

- Maße: 30 mm breit mit 30 mm Radius
- 4,3 mm Bolzenloch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-6328	Bremsleitungsbefestigungsklemme

1741-2442



ALUMINUM-DICHTSCHEIBEN

- Passend zu den TRW Hohlschrauben/ Bremsleitungsanschlüssen
- Aus Aluminium gefertigt
- 10 mm innerer Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-2442	10er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-2443	50er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RUSSELL

UMMANTELTE BREMSLEITUNGSSÄTZE

- Ummantelte Bremsleitungen übertreffen die OEM-Druckspezifikationen, reduzieren die Dehnung der Bremsleitung und sehen gut aus
- Mit PTFE-Innenhülle und Edelstahl-Außenhülle für einen reibungslosen Flüssigkeitstransport und hohe Festigkeit
- Im Werk montiert für korrekte Passform und Zuverlässigkeit

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.

HINWEIS: Russell-Referenznummern, die auf DS, SS und B enden, sind farblos beschichtet.

HINWEIS: Nummern, die auf S enden, sind nur für Off-Road- oder Show-Zwecke.



08728DS

MODELLE	EDELSTAHL ART.-NR.	RUSSELL	OEM REF NR.	LEITUNGEN PRO SATZ	OBERE LÄNGE IN CM (ZOLL)	UNTERE LÄNGE IN CM (ZOLL)
Für 99-07 FLHR/I, FLHRCI und FLTR/I	**08756DS**	R08756DS	44350-96, 44350-96A	3	63,5 cm (25")	40,5 cm (16")
Für 00-15 FLST/F/C ohne ABS	**08745DS**	R08745DS	45303-89B	1	106,5 cm (42")	-
Für 99-05 FXDWG	**08728DS**	R08728DS	45112-84A	1	119,5 cm (47")	-



CYCLEFLEX™ VORDERES BREMSLEITUNGS-KIT, LÄNGER ALS STANDARD

- Ummantelte Bremsleitungen übertreffen die OEM-Druckspezifikationen und reduzieren die Dehnung der Bremsleitung
- Im Werk montiert für korrekte Passform und Zuverlässigkeit
- Alle Abmessungen sind Richtwerte
- 3 Leitungen pro Satz

ART.-NR.	MODELLE	RUSSELL REF. NR.	OBERE LÄNGE	UNTERE LÄNGE
08999S	Für 99-07 FLHR/I/CI, FLHRS, FLTR/I	R08999S/B	79,5 cm (31 1/4")	40,5 cm (16")

PRO SWIVEL

PRO SWIVEL™ BREMSSCHLÄUCHE

- Mit dem exklusiven Hohlschraubensystem mit 360°-Drehgelenk von Russell
- Die Hohlschraube befindet sich am Bremssattelende der Schlaucheinheit
- Problemlose Ausrichtung durch Rotation
- Mit zwei O-Ringen für die perfekte Abdichtung
- Für permanente Befestigung mit einem Haltestift aus Edelstahl 305
- Alle Original-Befestigungspunkte und -material werden wieder verwendet; einfach Schlauch verlegen und die Hohlschraube am Hauptzylinder befestigen
- Alle Leitungen mit einer 3/8" 90° Hohlschraube am Bremssattelende

1741-2485



OEM-MODELLTABELLE, VORNE

BESCHREIBUNG	EDELSTAHL
FÜR FXST/FXSTC/FLST/FLSTS/FLSTF	
Für 00-14 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN ohne ABS	**1741-2482**
Für 00-14 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN ohne ABS (+51 mm (2"))	**1741-2484**
Für 00-03 FLSTS	**1741-2482**
Für 00-10 FXST	**1741-2485**
Für 00-10 FXSTB	**1741-2482**
Für 00-10 FXSTB (+51 mm (2"))	**1741-2484**
Für 00-07 FXSTD	**1741-2485**
Für 04-06 FXSTS	**1741-2485**
FÜR DYNA GLIDE	
Für 99-07 FXD Super Glide	**1741-2485**

BESCHREIBUNG	EDELSTAHL
FÜR DYNA GLIDE (FORTS.)	
Für 00-05 FXD (+152 mm (6"))	**1741-2485**
Für 06-14 FXDC ohne ABS	**1741-2485**
FÜR XLH	
Für 86-03 XLH883 (+102 mm (4"))	**1741-2482**
Für 86-03 XLH883 (+152 mm (6"))	**1741-2484**
Für 87-98 XLH883 Deluxe	**1741-2484**
Für 88-95 XLH883 Hugger	**1741-2484**
Für 88-98 XLH1200	**1741-2484**
Für 96-03 XLH1200C (+152 mm (6"))	**1741-2485**

CUSTOM-/UNIVERSAL-MODELLE

EDELSTAHL	RUSSELL REF.-NR.	LÄNGE
OBERE HOHLSCHRAUBE 7/16", GERADE		
1741-2482	R08973/BC	112 cm (44")
1741-2484	R08975/BC	117 cm (46")

EDELSTAHL	RUSSELL REF.-NR.	LÄNGE
7/16"/ 35° HOHLSCHRAUBE, OBEN		
1741-2485	R08976/BC	117 cm (46")
7/16"/ 90° HOHLSCHRAUBE, OBEN		
1741-2487	R08978	122 cm (48")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1740-0002


1742-0061


1742-0062


1742-0063



1742-0064


1742-0065


1742-0066


1742-0067


1742-0104


1742-0105


1742-0106



1742-0107


1742-0108


1742-0109


1742-0369

UNIVERSELLE-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE

- Universal-Nylonbremsleitungen, schwarz AD 4,8 mm ($^3/_{16}$"); ideal für die spezielle Zugherstellung
- Halbstarre Nylonkonstruktion für unvergleichliche Flexibilität, die einen individuellen Umbau ermöglicht
- Verchromte Klemmverschraubungen mit einzigartigem konkaven Design
- Leitungen und Anschlüsse sind auch ideal für hydraulische Kupplungen
- Nur für Off-Road- oder Show-Zwecke
- Anschlüsse aus Stahl, nicht aus Messing
- Leitungen und Anschlüsse sind einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL-NYLONBREMSLEITUNGEN AD 4,8 MM ($^3/_{16}$")	
1740-0001	7,5 m (25') Nylonleitung
1740-0002	15 m (50') Nylonleitung
ANSCHLÜSSE	
1742-0061	$^1/_8$" NPT-Außengewinde, gerade, Hauptzylinder/Bremssattel
1742-0062	$^1/_8$" NPT-Außengewinde, 90°, Hauptzylinder/Bremssattel
1742-0063	$^3/_8$"-24 Außengewinde, gerade, Hauptzylinder/Bremssattel
1742-0064	$^7/_{16}$"-24 Außengewinde, gerade, Hauptzylinder/einzeln
1742-0065	AN #3 Adapter (ermöglicht die Verwendung jedes anderen #3 Anschlusses mit Außengewinde)
1742-0066	$^3/_{16}$"-$^3/_{16}$" Verbindung

HINWEIS: 08-24 Dresser verwenden 10 mm x 1,0" Hohlschrauben und Anschlüsse. 04-22 XL Modelle verwenden metrische 10 mm x 1,25 " und 12 mm x 1,50 " Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Alle Big Twin (außer 08-24 Dresser) und XL Modelle vor 04 verwenden Standard $^3/_8$" und $^7/_{16}$" Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen $^3/_8$"/10 mm können überall eingesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHLÜSSE (FORTS.)	
1742-0067	Ersatz-Hülsen (10er-Pack)
1742-0104	$^3/_8$"/10 mm, gerader Banjo-Anschluss
1742-0105	$^3/_8$"/10 mm, 35° Banjo-Anschluss
1742-0106	$^3/_8$"/10 mm, 90° Banjo-Anschluss
1742-0107	$^7/_{16}$", Gerader Banjo-Anschluss
1742-0108	$^7/_{16}$", 35° Banjo-Anschluss
1742-0109	$^7/_{16}$", 90° Banjo-Anschluss
1742-0369	10 mm x 1,25 Hohlschraube/Anschluss


Edelstahl-Bremsleitung


Bremsleitung aus Edelstahl mit schwarzer Vinylbeschichtung

UNIVERSELLE-BREMSLEITUNGEN UND VERCHROMTE ANSCHLÜSSE

- Hochwertige, farblos beschichtete Stahlflex-Bremsleitungen oder Edelstahl- oder Stahlflex-Bremsleitungen mit schwarzer Vinylbeschichtung, Hohlschrauben, Bremsleitungsanschlüsse und Dichtscheiben für konsistente und zuverlässige Leistung
- Leitungen sind in Längen von 229 mm bis 203 cm (9" bis 80") erhältlich
- Mit verchromten AN-3-Enden
- Hohlschrauben und Anschlüsse sind aus verchromtem Stahl, einzeln erhältlich

HINWEIS: 08-24 Dressers verwenden 10 mm x 1,0 Hohlschrauben und Anschlüsse. 04-22 XL-Modelle verwenden metrische 10 mm x 1,25 " und 12 mm x 1,50 " Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Alle Big Twin (außer 08-24 Dresser) und XL Modelle vor 04 verwenden Standard $^3/_8$" und $^7/_{16}$" Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen $^3/_8$"/10 mm können überall eingesetzt werden.

EDELSTAHL-BREMSLEITUNGEN

ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE
DS098809	229 mm (9")	**1204-2730**	56 cm (22")	**DS098840**	101,5 cm (40")	**DS098858**	147,5 cm (58")
1204-2726	254 mm (10")	**DS098823**	58,5 cm (23")	**DS098842**	106,5 cm (42")	**DS098860**	152,5 cm (60")
DS098812	30,5 cm (12")	**1204-2731**	61 cm (24")	**DS098843**	109 cm (43")	**DS098861**	155 cm (61")
1204-2727	35,5 cm (14")	**DS098825**	63,5 cm (25")	**DS098844**	112 cm (44")	**DS098864**	162,5 cm (64")
DS098815	38 cm (15")	**DS098826**	66 cm (26")	**DS098845**	114,5 cm (45")	**DS098866**	167,5 cm (66")
1204-2728	40,5 cm (16")	**DS098828**	71 cm (28")	**DS098846**	117 cm (46")	**DS098872**	183 cm (72")
DS098817	43 cm (17")	**DS098830**	76 cm (30")	**DS098847**	119,5 cm (47")	**DS098874**	188 cm (74")
DS098818	45,5 cm (18")	**DS098832**	81,5 cm (32")	**DS098850**	127 cm (50")	**DS098880**	203 cm (80")
DS098819	48,5 cm (19")	**DS098834**	86,5 cm (34")	**DS098852**	132 cm (52")		
1204-2729	51 cm (20")	**DS098836**	91,5 cm (36")	**DS098854**	137 cm (54")		
DS098821	53,5 cm (21")	**DS098838**	96,5 cm (38")	**DS098856**	142 cm (56")		

BREMSLEITUNGEN AUS EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG


ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE
1741-2702	30,5 cm (12")	**1741-2704**	38 cm (15")	**1741-2706**	43 cm (17")	**1741-2708**	48,5 cm (19")
1741-2703	35,5 cm (14")	**1741-2705**	40,5 cm (16")	**1741-2707**	45,5 cm (18")	**1741-2709**	51 cm (20")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

UNIVERSELLE-BREMSLEITUNGEN UND VERCHROMTE ANSCHLÜSSE (FORTS.)

BREMSLEITUNGEN AUS EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG (FORTS.)

ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE
1741-2710	53,5 cm (21")	**1741-2718**	81,5 cm (32")	**1741-2726**	114,5 cm (45")	**1741-2738**	167,5 cm (66")
1741-2711	56 cm (22")	**1741-2719**	86,5 cm (34")	**1741-2727**	117 cm (46")	**1741-2741**	178 cm (70")
1741-2712	58,5 cm (23")	**1741-2720**	91,5 cm (36")	**1741-2728**	119,5 cm (47")	**1741-2742**	180,5 cm (71")
1741-2713	61 cm (24")	**1741-2721**	96,5 cm (38")	**1741-2729**	127 cm (50")	**1741-2743**	183 cm (72")
1741-2714	63,5 cm (25")	**1741-2722**	101,5 cm (40")	**1741-2730**	132 cm (52")	**1741-2746**	198 cm (78")
1741-2715	66 cm (26")	**1741-2723**	106,5 cm (42")	**1741-2731**	137 cm (54")	**1741-2747**	203 cm (80")
1741-2716	71 cm (28")	**1741-2724**	109 cm (43")	**1741-2732**	142 cm (56")		
1741-2717	76 cm (30")	**1741-2725**	112 cm (44")	**1741-2733**	147,5 cm (58")		



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ANSCHLÜSSE	
DS098293	AN-3 Außengewinde x 1/8" NPT-Außengewinde, 45°
DS098279	AN-3 Außengewinde x 1/8" NPT-Außengewinde, 90°
DS098244	AN-3 Außengewinde x 1/8" NPT-Außengewinde, gerade
DS098380	AN-3 Außengewinde x 3/8" gebördelt, 90°-120°
DS098396	AN-3 Außengewinde x 3/8" gebördelt, gerade
DS098281	AN-3 Außengewinde x 3/8"-24 gebördelt, 45°
DS098283	AN-3 Außengewinde x 3/8"-24 gebördelt, 90°, lang
DS098282	AN-3 Außengewinde x 3/8"-24 gebördelt, 90°, kurz
DS098284	AN-3 Außengewinde x 3/8"-24 gebördelt, 150°
DS098298	AN-3 T-Stück mit Außengewinde
DS098633	AN-3 Außengewinde-Verbindung
DS098291	1/8" NPT-Verbindung Bremse vorne
DS098296	3/8"-24 T-Stück, Doppelbremsscheibe
DS098290	3/8"-24 gebördelte Verbindung, Bremse vorne
1204-2725	T-Stück Hinterradbremse mit Loch für Bremslichtschalter
1742-0049	Narrow Glide T-Stück, Bremse vorne
1742-0048	Wide Glide T-Stück, Bremse vorne
1204-2724	Universelles T-Stück Hinterradbremse mit Block und Loch für Bremslichtschalter
1742-0058	Universelles T-Stück Hinterradbremse mit Loch für Bremslichtschalter
DS098302	3/8"/10 mm Hohlschraube x 1/8" NPT 90° lang mit Halter für Bremslichtschalter
DS098301	3/8"/10 mm Hohlschraube x 1/8" NPT 90° kurz mit Halter für Bremslichtschalter
DS098150	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 35°
DS098151	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90°
DS098147	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde gerade
1742-0045	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 35° kurz mit Halter für Bremslichtschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ANSCHLÜSSE (FORTS.)	
1742-0047	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90° lang mit Halter für Bremslichtschalter
1742-0046	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90° kurz mit Halter für Bremslichtschalter
DS098153	7/16" Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 35°
DS098154	7/16" Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90°
DS098152	7/16" Hohlschraube x AN-3 Außengewinde gerade
1742-0121	12 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 35°
1742-0122	12 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90°
1742-0120	12 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde gerade
VERCHROMTE HOHLSCHRAUBENHOHLSCHRAUBEN	
DS098109	3/8"-24 Hohlschraube
1204-2723	3/8"-24 Hohlschraube (3/4" L minus Kopf)
1742-0044	3/8"-24 Hohlschrauben mit Halter für Bremslichtschalter
DS098117	3/8"-24 Doppel-Hohlschraube
DS098115	7/16"-24 Hohlschraube
1742-0050	7/16"-24 Hohlschraube mit Abstufung auf 3/8"
1742-0159	10 mm x 1,00 Hohlschraube mit Entlüfter
1742-0118	10 mm x 1,25 Hohlschraube
1742-0117	10 mm x 1,25 Doppel-Hohlschraube
1742-0119	12 mm x 1,50 Hohlschraube
ALUMINIUM-DICHTSCHEIBEN	
DS098105	3/8" Dichtscheiben (10er-Pack)
1742-0115	10 mm Dichtscheiben (10er-Pack)
DS098106	7/16" Dichtscheiben (10er-Pack)
1742-0116	12 mm Dichtscheiben (10er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1742-0412



1741-4463



1742-0410

BYO® BUILD-YOUR-OWN DOT BREMSLEITUNGS-BAUSÄTZE ZUM SELBSTBAU

- Montage von Leitungen in nur 5 Minuten mit Seitenschneidern und einem $^{7}/_{16}$"-Schlüssel: Sitz und Ausrichtung stets in Perfektion
- Zur Lösung all Ihrer Herausforderungen mit der Montage von Bremsleitungen sind zwei unterschiedliche Bausätze in zwei Farben erhältlich
- Basic-Bausätze für Einscheibenbremsen umfassen $^{7}/_{16}$" und 10 mm Hohlschrauben und Anschlüsse für den Bau mehrerer Bremsleitungen für vordere Einscheibenbremsen
- Deluxe-Bausätze umfassen Hohlschrauben und Anschlüsse für den Bau mehrerer Bremsleitungen für vordere Einscheibenbremsen, hydraulische Kupplungsleitungen und die meisten hinteren Bremsleitungen
- Alle Sets werden in einem beschrifteten Transportkoffer mit mehreren Fächern geliefert und enthalten einen 7,6 m (25') langen, vergilbungsbeständigen transparenten oder schwarz beschichteten Edelstahlflex-Schlauch, verchromte oder schwarz verchromte Hohlschrauben, Montagematerial aus poliertem Edelstahl, Dichtscheiben aus Kupfer sowie ein Set strapazierfähiger BYO® Schraubstockbacken aus Aluminium. Inhalt des Sets wie nachfolgend aufgelistet
- Bremsschlauch und Anschlüsse sind 100 % druckgeprüft und mit Prüfzeichen versehen
- NICHT für die Verwendung mit ABS-Bremssystemen

HINWEIS: BYO®-Bremsschlauch und -Komponenten sind so entwickelt, dass sie NUR in Verbindung miteinander funktionieren. Eine Verwendung mit anderen Bremsleitungsprodukten von Magnum oder anderen Herstellern hebt sämtliche Garantie-, Leistungs- , und Haftungsansprüche auf.

HINWEIS: Black und Basic BYO® Bausätze für Einscheibenbremsen enthalten KEINE T-Blöcke für hintere Bremsleitung oder gebördelte Anschlüsse.

HINWEIS: Die hydraulischen Kupplungsanschlüsse der Black und Basic BYO®-Bausätze weisen eine unbehandelte Edelstahloberfläche auf.

BYO-BAUSÄTZE	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
VERCHROMT	
1742-0412	Deluxe-Bausatz
SCHWARZ	
1741-4463	Basic Bausatz
1742-0415	Deluxe-Bausatz

VERCHROMTE BYO BAUSATZTEILE UND ERSATZTEILE

DELUXE	BESCHREIBUNG	EINZELSATZ NR.
3	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° Hohlschraube	**1742-0298**
3	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° Hohlschraube	**1742-0299**
2	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° Hohlschraube	**1742-0300**
4	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° Hohlschraube	**1742-0301**
2	$^{7}/_{16}$" 180° Hohlschraube	**1742-0305**
2	$^{7}/_{16}$" 35° Hohlschraube	**1742-0306**
1	$^{7}/_{16}$" 90° Hohlschraube	**1742-0307**
1	$^{3}/_{8}$"/10 mm 15° Hohlschraube	**1742-0317**
2	#3 auf $^{3}/_{8}$" gebördelt	**1742-0316**
1	Hydr. Kupplung 2012 - älter	**1132-0818**
1	Hydr. Kupplung 2013 - neuer	**1132-0819**
1	Hinterradbremse-Schalterblock	**1742-0318**
3	$^{3}/_{8}$"/10 mm Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	**1742-0408**
1	$^{7}/_{16}$" Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	**-**
1	SS-Schlauch - klar - 7,6 m (25')	**1741-3194**
-	12 mm Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	**1742-0410**
1	Aluminium-BYO Schraubstockbacken	**-**
1	Koffer mit Aufbewahrungsfach für Schlauch	**-**

SCHWARZE BYO BAUSATZTEILE UND ERSATZTEILE

EINZELSCHEIBE (BASIC)	DELUXE	BESCHREIBUNG	EINZELSATZ NR.
1	4	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° Hohlschraube	**1742-0319**
1	3	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° Hohlschraube	**1742-0320**
2	2	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° Hohlschraube	**1742-0321**
4	3	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° Hohlschraube	**1742-0322**
2	1	$^{7}/_{16}$" 180° Hohlschraube	**1742-0326**
3	2	$^{7}/_{16}$" 35° Hohlschraube	**1742-0327**
2	2	$^{7}/_{16}$" 90° Hohlschraube	**1742-0328**
-	1	Hydr. Kupplung 2012 - älter	**1132-0818**
-	1	Hydr. Kupplung 2013 - neuer	**1132-0819**
2	3	$^{3}/_{8}$"/10 mm Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	**1742-0408**
2	1	$^{7}/_{16}$" Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	**-**
1	1	SS-Schlauch - schwarz - 7,6 m (25')	**1741-3221**
1	1	Aluminium-BYO Schraubstockbacken	**-**
1	-	Basis-Koffer	**-**
-	1	Koffer mit Aufbewahrungsfach für Schlauch	**-**


Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.




Schritt 1 Ablängen



Schritt 2 In den Anschluss stecken



Schritt 3 In die Hohlschraube schrauben



Schritt 4 Miteinander verschrauben

BYO® BREMSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU

- In nur fünf Minuten mit Seitenschneidern und $^{7}/_{16}$"-Schlüssel montiert
- Alle Komponenten und Schläuche sind separat erhältlich, so dass Sie Ihre eigene DOT Bremsleitung zusammenbauen können; wählen Sie die Hohlschraubenanschlüsse und schneiden Sie die Leitung in der exakten Länge von der Rolle ab und alle Spekulationen über die perfekte Länge haben ein Ende.
- Der Bremsschlauch ist zu 100 % druckgeprüft und die Anschlüsse wurden einer 100 % Kontrolle unterzogen
- -3 Edelstahlbremsleitung als Meterware ist voll etikettiert und in verschiedenen Längen erhältlich (mit einem Schraubstock zur Montage)
- -3 Stahlflexleitung mit vergilbungsbeständiger, kristallklarer Ummantelung; Hohlschrauben und gebördelte Anschlüsse sind glanzverchromt und haben Anschlüsse aus poliertem Edelstahl
- -3 schwarze Stahlflex-Bremsleitung mit abdeckender PVC-Beschichtung; Hohlschrauben sind schwarz verchromt und enthalten schwarze Schrumpfschlauchstücke für die Abdeckung des Edelstahl-Anschlusses, wenn dieser montiert ist
- Aluminum BYO® Schraubstockbacken sind separat erhältlich und sind speziell für den Zusammenbau von BYO® Anschlüssen konzipiert

HINWEIS: Der kompatible Magnum Shielding BYO® Bremsschlauch und die BYO Komponenten sind so entwickelt, dass sie nur in Verbindung miteinander funktionieren. Eine Verwendung mit anderen Bremsleitungsprodukten von Magnum oder anderen Herstellern hebt sämtliche Garantie-, Leistungs-, Haftungs- und DOT FMVSS-106-Konformitätsansprüche auf.

HINWEIS: Alle Bremsleitungen der Marke BYO® sind NUR für Modelle ohne ABS bestimmt.

HINWEIS: Kompatible Drag Specialties und Magnum Hohlschrauben und Dichtscheiben finden Sie auf den Seiten 1298-1299.



1741-3192




1742-0317 1742-0299 1742-0300 1742-0301 1742-0298 1742-0303 1742-0304



1742-0302



1742-0306 1742-0307 1742-0305



1742-0309 1742-0308



1742-0316



1742-0489



1742-0318



1742-0445



3808-0008

EDELSTAHL-BREMSLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3192	1,8 m (6') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3193	3,5 m (12') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3194	7,6 m (25') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1742-0317	$^{3}/_{8}$"/10 mm 15° Hohlschraube, verchromt, mit 90°-Windung und rostfreien Anschlüssen
1742-0299	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0300	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0301	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0298	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0303	12 mm 35° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0304	12 mm 90° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0302	12 mm 180° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0306	$^{7}/_{16}$" 35° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0307	$^{7}/_{16}$" 90° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0305	$^{7}/_{16}$" 180° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0309	Verchromtes Bremsleitungs-T-Stück für 99-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
1742-0310	Verchromtes Bremsleitungs-T-Stück für 08-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike (ohne ABS)
1742-0308	Verchromtes Bremsleitungs-T-Stück für 99-17 Dyna, 86-03 XL (Doppelscheibe)
1742-0316	$^{3}/_{8}$"-24 gebördelter Anschluss
1742-0489	10 mm x 1,00 gebördelte Halterung, verchromt
1742-0318	Anschlussleiste mit $^{1}/_{8}$" NPT Loch für Bremslichtschalter
1742-0445	Mini Chrom-Verteiler
3808-0008	Hohlschrauben-/Anschluss-Schraubstock

BYO® BREMSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BYO® BREMSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU (FORTS.)



SCHWARZE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3219	1,8 m (6') beschichtete (-3) Schwarzstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3220	3,5 m (12') beschichtete (-3) Schwarzstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3221	7,6 m (25') beschichtete (-3) Schwarzstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1742-0320	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0321	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0322	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0319	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0324	12 mm 35° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0325	12 mm 90° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0323	12 mm 180° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0327	$^{7}/_{16}$" 35° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0328	$^{7}/_{16}$" 90° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0326	$^{7}/_{16}$" 180° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0447	10 mm 15° Hohlschraube, mit 90°-Windung
1742-0330	Schwarzes Bremsleitungs-T-Stück für 99-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (ohne ABS)
1742-0329	Schwarzes Bremsleitungs-T-Stück für 99-17 Dyna, 86-03 XL (Narrow Glide)
1742-0448	Mini-Verteiler
3808-0008	Hohlschrauben-/Anschluss-Schraubstock

BYO® BUILD-YOUR-OWN®-BREMSLEITUNGSBAUSÄTZE ZUM SELBERBAUEN

- Patentiertes Design ist in nur fünf Minuten mit Seitenschneidern und $^{7}/_{16}$"-Schlüssel montiert
- Der Satz enthält alle Komponenten, die benötigt werden, um eine komplette Original oder individuelle Bremsleitung zu bauen
- Bremsschlauch und Anschlüsse sind mit Prüfzeichen versehen, druckgeprüft und wurden einer 100 %-Prüfung unterzogen.
- Einzelscheibensätze bestehen aus einer Flexleitung 183 cm (6') aus Edelstahl, die entweder mit einer vergilbungsbeständigen, klaren oder schwarzen Beschichtung versehen ist, verchromten oder schwarz verchromten Hohlschrauben, poliertem Montagematerial, Dichtscheiben aus Kupfer und einem Schraubstock
- Doppelscheibensätze enthalten eine 213 cm (7') Stahlflexleitung oder schwarz beschichtete Edelstahlleitung, verchromten oder schwarz verchromten Hohlschrauben, Doppelscheibenverteiler, poliertem Edelstahl-Montagematerial, Dichtscheiben aus Kupfer und einem Schraubstock
- Auszuwählen je nach Modell und Baujahr oder Hohlschraubengröße und -winkel für individuelle Modelle



PATENT NR. 8360478

HINWEIS: Der kompatible Magnum Shielding BYO® Bremsschlauch und die BYO® Komponenten sind so entwickelt, dass sie nur in Verbindung miteinander funktionieren. Eine Verwendung mit anderen Bremsleitungsprodukten von Magnum oder anderen Herstellern hebt sämtliche Garantie-, Leistungs- oder Haftungsansprüche auf.

HINWEIS: Alle Bremsleitungen der Marke BYO® sind NUR für Modelle ohne ABS bestimmt.

HINWEIS: 08-21 Dresser verwenden 10 mm x 1,00 Hohlschrauben und Anschlüsse. 04-21 XL Modelle (außer 21 Sportster S/RH1250S) verwenden 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Hohlschrauben. Alle Big Twin (außer 08-21 Dresser Modelle) und vor 04 XL Modelle verwenden $^{3}/_{8}$" und $^{7}/_{16}$" Hohlschrauben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLEITUNGEN MIT EDELSTAHL-AUSSENHÜLLE FÜR EINSCHEIBENBREMSE MIT EINER LEITUNGSLÄNGE VON 183 CM (6')	
1741-3200	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL ($^{7}/_{16}$" 35° Hohlschraube)
1741-3201	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL ($^{7}/_{16}$" 90° Hohlschraube)
1741-3196	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (10 mm 35° Hohlschraube)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLEITUNGEN MIT SCHWARZER EDELSTAHL-AUSSENHÜLLE FÜR EINSCHEIBENBREMSE MIT EINER LEITUNGSLÄNGE VON 183 CM (6')	
1741-3227	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL ($^{7}/_{16}$" 35° Hohlschraube)
1741-3228	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL ($^{7}/_{16}$" 90° Hohlschraube)
1741-3226	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL ($^{7}/_{16}$" 180° Hohlschraube)
1741-3223	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (10 mm 35° Hohlschraube)

BREMSLEITUNGEN MIT SCHWARZER EDELSTAHL-AUSSENHÜLLE FÜR DOPPELSCHEIBENBREMSE MIT EINER LEITUNGSLÄNGE VON 213 CM (7')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3209	Für 08-13 Touring (10 mm 35° Hohlschraube)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3203	Für 04-13 XL (12 mm 35° Hohlschraube)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MAGNUM

STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | POLISHED STAINLESS | KARBONFIBR



Sterling Chromite®



Karbonfibr



Black Pearl



Polierter Edelstahl





DS3519

UNIVERSELLE DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE

- Bremsleitungen sind als Universal DOT sowie ABS Universal DOT erhältlich
- ABS Universal DOT-Bremsleitungen werden mit einer verbesserten Konstruktion hergestellt, die mit den ABS-Anforderungen von Harley-Davidson für Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel ist
- Alle sind mit PTFE-Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle konstruiert
- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Durch die PTFE-Innenwand und Aramidfaser-verstärkte Außenhülle wird die Ausdehnung der Leitung erheblich reduziert und ein Höchstmaß an Leistung erreicht
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Universelle AN-3 Anschlüsse, Hohlschrauben und Verteiler sind verchromt oder schwarz verchromt
- Hohlschrauben werden in den häufigsten Größen und Winkeln angeboten
- AN-3 Mini-T-Anschluss mit Außengewinde und Klemme und Heckbremsenschalterblock sind für komplett individualisierte Bauten erhältlich

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Hohlschrauben, siehe Seite 1298 und Dichtscheiben, siehe Seite 1299.

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN				
23 (9")	DS3509	-	-	-
30,5 (12")	DS3512	-	-	-
38 (15")	-	-	1741-6250	-
43 (17")	DS3517	1741-0994	1741-6251	-
48,5 (19")	DS3519	1741-0995	1741-6252	-
53,5 (21")	DS3521	1741-0996	1741-6253	-
58,5 (23")	DS3523	1741-0997	1741-6254	-
63,5 (25")	DS3525	-	1741-6255	-
66 (26")	DS3526	1741-0999	1741-6256	-
71 (28")	DS3528	1741-1000	1741-6257	-
76 (30")	DS3530	1741-1001	1741-6258	-
81,5 (32")	DS3532	1741-1002	1741-6259	1741-1038
86,5 (34")	DS3534	-	-	-
91,5 (36")	DS3536	-	1741-6260	1741-1040
96,5 (38")	DS3538	-	-	-
101,5 (40")	DS3540	1741-1006	-	1741-1042
106,5 (42")	DS3542	1741-1007	1741-6261	-

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)				
112 (44")	DS3544	1741-1008	1741-6262	-
117 (46")	DS3546	-	1741-6263	-
119,5 (47")	DS3547	1741-1010	-	-
122 (48")	-	1741-1011	1741-6264	1741-1047
127 (50")	DS3550	1741-1012	1741-6265	1741-1048
132 (52")	DS3552	1741-1013	-	-
137 (54")	-	-	1741-6266	-
142 (56")	DS3556	1741-1015	-	-
147,5 (58")	DS3558	-	-	-
162,5 (64")	DS3564	1741-1019	1741-6267	-
167,5 (66")	DS3566	-	-	-
178 (70")	DS3570	-	-	-
183 (72")	-	1741-1023	-	-
188 (74")	DS3574	1741-1024	1741-6268	-
193 (76")	DS3576	1741-1025	1741-6269	-
198 (78")	DS3578	1741-1026	1741-6270	-

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL
ABS UNIVERSAL DOT-BREMSLEITUNGEN		
30,5 (12")	-	1741-5452
38 (15")	-	1741-5453
43 (17")	1741-5420	1741-5454
48,5 (19")	1741-5421	1741-5455
53,5 (21")	-	1741-5456
58,5 (23")	1741-5423	-
63,5 (25")	1741-5424	-
66 (26")	1741-5425	1741-5459

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL
ABS UNIVERSAL DOT-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)		
71 (28")	-	1741-5460
76 (30")	1741-5427	1741-5461
86,5 (34")	-	1741-5463
91,5 (36")	-	1741-5464
96,5 (38")	1741-5431	1741-5465
101,5 (40")	-	1741-5466
106,5 (42")	1741-5433	1741-5467
112 (44")	-	1741-5468

UNIVERSELLE DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MAGNUM

STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | POLISHED STAINLESS | KARBONFIBR

UNIVERSELLE DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE (FORTS.)

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL
ABS UNIVERSAL DOT-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)		
117 (46")	**1741-5435**	-
122 (48")	**1741-5436**	**1741-5470**
132 (52")	-	**1741-5472**
137 (54")	**1741-5439**	**1741-5473**
142 (56")	-	**1741-5474**
147,5 (58")	-	**1741-5475**
152,5 (60")	**1741-5442**	**1741-5476**
157,5 (62")	-	**1741-5477**

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL
ABS UNIVERSAL DOT-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)		
162,5 (64")	-	**1741-5478**
167,5 (66")	**1741-5445**	**1741-5479**
172,5 (68")	-	**1741-5480**
178 (70")	-	**1741-5481**
183 (72")	-	**1741-5482**
188 (74")	**1741-5449**	**1741-5483**
193 (76")	**1741-5450**	**1741-5484**
198 (78")	**1741-5451**	-


1742-0466


1742-0469


1742-0468


1742-0465


1742-0471


1742-0472


1742-0470


1742-0467


1742-0473


1742-0474


1742-0476


1742-0479


1742-0478


1742-0475


1742-0481


1742-0482


1742-0480


1742-0477


1742-0483

1742-0484



ANSCHLÜSSE			
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
VERCHROMT		**SCHWARZ**	
1742-0647	12 mm Hohlschraube x AN-3 35°	**1742-0650**	12 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0646	12 mm Hohlschraube x AN-3 90°	**1742-0649**	12 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0648	12 mm Hohlschraube x AN-3 180°	**1742-0651**	12 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0466	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 35°	**1742-0476**	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0469	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 45°	**1742-0479**	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 45°
1742-0468	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 60°	**1742-0478**	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 60°
1742-0465	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 90°	**1742-0475**	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0471	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 180°	**1742-0481**	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0472	7/16" Hohlschraube x AN-3 35°	**1742-0482**	7/16" Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0470	7/16" Hohlschraube x AN-3 90°	**1742-0480**	7/16" Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0467	7/16" Hohlschraube x AN-3 180°	**1742-0477**	7/16" Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0473	AN-3 hinterer Schalterblock	**1742-0483**	AN-3 hinterer Schalterblock
1742-0474	AN-3 T-Block mit Klemme	**1742-0484**	AN-3 T-Block mit Klemme

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RUSSELL


4390C


4391C


4394C


4392C


1742-0057


49008

PRO SYSTEM I ANSCHLÜSSE

- Feste Abdichtung gewährleistet
- Nur zur Verwendung mit Pro System 1 Schläuchen
- Perfekt für Hauptzylinder, Anschlussblock und Bremssattelanschlüsse
- Einfache Montage
- Verchromt

HINWEIS: Nur für Show- und Off-Road-Zwecke.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4390C	$^{3}/_{8}$"/10 mm gerade Hohlschraube
4391C	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° Hohlschraube
4394C	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° Hohlschraube

HINWEIS: 08-22 Dresser verwenden Hohlschrauben 10 mm x 1,00. 04-22 XL Modelle (RH Sportster) verwenden metrische 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Alle Big Twin (außer 08-21 Dresser) und XL Modelle vor 04 verwenden Standard 9,5 mm ($^{3}/_{8}$") und 11,1 mm ($^{7}/_{16}$") Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen 9,5 mm ($^{3}/_{8}$") können überall eingesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4392C	$^{7}/_{16}$" gerade Hohlschraube
1742-0057	-3 Gerades Schlauchende
49008	Ersatz-Dichtoliven (10er-Pack)


1742-0072


1742-0150

PRO SYSTEM II ANSCHLÜSSE

- Einzelne Komponenten für Pro System II Bike-Set
- Verchromte oder schwarze Klemmverschraubungen für einfache Anbringung
- Einzeln erhältlich


HINWEIS: Nur für Show- und Off-Road-Zwecke.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTER STAHL	
1742-0073	$^{7}/_{16}$" gerade Hohlschraube
1742-0075	$^{7}/_{16}$" 35° Hohlschraube
1742-0074	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° Hohlschraube
1742-0072	$^{3}/_{8}$"/10 mm gerade Hohlschraube

HINWEIS: 08-22 Dresser verwenden Hohlschrauben 10 mm x 1,00. 04-22 XL Modelle (RH Sportster) verwenden metrische 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Alle Big Twin (außer 08-21 Dresser) und XL Modelle vor 04 verwenden Standard 9,5 mm ($^{3}/_{8}$") und 11,1 mm ($^{7}/_{16}$") Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen 9,5 mm ($^{3}/_{8}$") können überall eingesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RENEGADE SCHWARZ, STAHL	
1742-0150	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° Hohlschraube


1741-0066


1742-0006


1742-0007


1742-0017

RENEGADE UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE

- Von Russell vormontierte, leistungsstarke #3 Stahlflexleitung aus Edelstahl mit einer stabilen PTFE-Innenwand und gecrimpten, drehbaren Schlauchenden mit Innengewinde
- Diese Selbstbau-Bremsleitungen sind die neueste Erfindung von Russell und können direkt mit Anschlussadaptern eingesetzt werden
- Lackierung in Twilight-Schwarz; abriebfest zum Schutz lackierter Oberflächen
- Der schwarze Look des Schlauchs eignet sich perfekt für Retro-Modelle und neuere Custom-Bikes
- Herausragende Bremsleistung mit geflochtener Powerflex-Leitung
- Minimiert Leitungsausdehnung
- Funktioniert mit allen Bremsflüssigkeiten für Standard-, Custom- und Racing-Modelle
- Die zu Renegade passenden, wiederverwendbaren Anschlussadapter sind in Twilight-Schwarz lackiert und separat erhältlich

HINWEIS: 08-22 Dresser verwenden Hohlschrauben 10 mm x 1,00. 04-22 XL Modelle (RH Sportster) verwenden metrische 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Alle Big Twin (außer 08-21 Dresser) und XL Modelle vor 04 verwenden Standard 9,5 mm ($^{3}/_{8}$") und 11,1 mm ($^{7}/_{16}$") Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen 9,5 mm ($^{3}/_{8}$") können überall eingesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLEITUNGEN	
1741-0066	30,5 cm (12")
1741-0068	43 cm (17")
1741-0069	45,5 cm (18")
1741-0070	48,5 cm (19")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLEITUNGEN (FORTS.)	
1741-0073	63,5 cm (25")
1741-0075	71 cm (28")
1741-0076	76 cm (30")
1741-0097	183 cm (72")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOHLSCHRAUBEN/ANSCHLÜSSE	
1742-0006	#3 T-Stück mit Außengewinde
1742-0007	$^{1}/_{8}$" NPT #3 Außengewinde 90°
1742-0017	$^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraube x #3 Außengewinde 90°

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RUSSELL



STREET LEGAL™ UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE

- Bremsleitungen von Street Legal sind transparent beschichtet mit Enden aus verchromtem Stahl
- In Größe 3 für einfachen Bremsleitungsanschluss bei fast allen Modellen
- Verchromte Hohlschrauben und Anschlüsse sind für viele Modelle separat erhältlich

HINWEIS: 08-22 Dresser verwenden Hohlschrauben 10 mm x 1,00. 04-22 XL (RH Sportster) verwenden metrische 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Alle Big Twin (außer 08-21 Dresser) und XL Modelle vor 04 verwenden Standard 9,5 mm (3/8") und 11,1 mm (7/16") Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen 9,5 mm (3/8") können überall eingesetzt werden.

STREET LEGAL	LÄNGE
BREMSLEITUNGEN	
58022S	30,5 cm (12")
58112S	76 cm (30")
58122S	81,5 cm (32")

STREET LEGAL	LÄNGE
BREMSLEITUNGEN (FORTS.)	
58132S	86,5 cm (34")
58142S	96,5 cm (38")
58242S	101,5 cm (40")

STREET LEGAL	LÄNGE
BREMSLEITUNGEN (FORTS.)	
58262S	112 cm (44")
58322S	167,5 cm (66")

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
HOHLSCHRAUBEN/ANSCHLÜSSE	
1/8" NPT, #3 Außengewinde, 45°	**4293C**
3/8"/10 mm Hohlschraube, #3 Außengewinde, 45°	**1742-0069**
3/8"-24 gebördelt, #3 Außengewinde, langer Schlauchanschluss	**4283C**

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
HOHLSCHRAUBEN/ANSCHLÜSSE (FORTS.)	
7/16" Hohlschraube, #3 Außengewinde, gerade	**4052C**
12 mm Hohlschraube x #-3 Außengewinde gerade	**1742-0128**



GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

600 SERIE BREMSLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

- Alles für den Zusammenbau hochwertiger Bremsleitungen
- Alle Teile sind separat oder wie angegeben erhältlich
- Zusätzliche Adapter, Anschlüsse und Hohlschrauben sind auf den Seiten 1294-1297 erhältlich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
BREMSLEITUNGEN	
-2 Schwarzer Schlauch (2 m (6'))	**1741-2267**
-2 Schwarzer Schlauch (3,6 m (12'))	**1741-2269**
-2 Schwarzer Schlauch (7,5 m (25'))	**1741-2271**
-3 Schwarzer Schlauch (2 m (6'))	**1741-2077**
-3 Schwarzer Schlauch (3,6 m (12'))	**1741-2080**
-3 Schwarzer Schlauch (7,5 m (25'))	**1741-2083**
-2 farblos lackierter Edelstahlschlauch (2 m (6'))	**1741-2268**
-2 farblos lackierter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))	**1741-2270**
-2 farblos lackierter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))	**1741-2272**

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
BREMSLEITUNGEN (FORTS.)	
-3 unbeschichteter Edelstahlschlauch (2 m (6'))	**1741-2076**
-3 unbeschichteter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))	**1741-2079**
-3 unbeschichteter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))	**1741-2082**
-3 farblos lackierter Edelstahlschlauch (2 m (6'))	**1741-2078**
-3 farblos lackierter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))	**1741-2081**
-3 farblos lackierter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))	**1741-2084**
-3 Carbolin-Schlauch (2 m (6'))	**1724-0008**
-03 Carbolin-Schlauch (3,6 m (12'))	**1724-0009**
-3 Carbolin-Schlauch (7,5 m (25'))	**1724-0010**

SCHRAUBEN UND UNTERLEGSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
VERCHROMTE HOHLSCHRAUBENHOHLSCHRAUBEN	
M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel	**1742-0279**
M10 x 1,25 Hohlschraube (20 mm)	**9920332CH**
3/8" x 24 Doppel-Hohlschraube, lang (40 mm)	**77303LCH**
3/8" x 24 Hohlschraube (20 mm)	**775-03CH**
7/16" x 24 Hohlschraube (20 mm)	**77544CH**

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
SCHWARZE HOHLSCHRAUBEN	
M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube	**1742-0250**
M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube	**1742-0252**
M10 x 1,25 Doppel-Hohlschraube	**1742-0253**
3/8" x 24 Doppelhohlschraube (30 mm)	**1742-0460**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS



1742-0265

600 SERIE BREMSLEITUNGEN UND KOMPONENTEN (FORTS.)

BOLZEN UND UNTERLEGSCHEIBEN (FORTS.)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
EDELSTAHL HOHLSCHRAUBEN	
M8 x 1,00 Hohlschraube	1742-0237
M8 x 1,25 Hohlschraube	1742-0238
M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel	1742-0278
M10 x 1,25 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel	1742-0280
M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel	1742-0282
M10 x 1,25 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel	1742-0284
BREMSLICHT-HOHLSCHRAUBE MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER	
M10 x 1,25 Doppel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei	1742-0259

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
BREMSLICHT-HOHLSCHRAUBE MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER (FORTS.)	
3/8" x 24 Einzel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei	1742-0254
7/16" x 24 Einzel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei	1742-0255
DICHTSCHEIBEN	
8 mm Kupfer-Dichtscheiben (6er-Pack)	1742-0265
3/8"/10 mm Aluminium-Dichtscheiben (6er-Pack)	1742-0266
3/8"/9,5 mm Stat-O-Seal Dichtringe (6er-Pack)	1742-0269
7/16"/11,3 mm Aluminium-Dichtscheiben (6er-Pack)	1742-0268
7/16"/11,1 mm Stat-O-Seal Dichtringe (6er-Pack)	1742-0270



1742-0664



1742-0079



1742-0677



1742-0678



1742-0662



1742-0670



1742-0672



1742-0674




1742-0660



1742-0659



1205-03B-10



GM100

ANSCHLÜSSE

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
VERCHROMTE -3 SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
Gerader konvexer Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)	1742-0191
3/8" x 24 90° geschwungener Schlauch konkaver Dichtsitz	6091-03CH
45° -03 geschwungener Schlauch konkaver Dichtsitz (3/8" x 24)	1742-0204
3/8" x 24 gerader konkaver Dichtsitz	6001-03CH
Gerader konkaver Dichtsitz (3/8" x 24)	1742-0186
10 mm 20° lange Hohlschraube	1742-0133
10 mm 90° lange Hohlschraube	1742-0135
10 mm 20° lange, seitlich gebogene Hohlschraube	1742-0134
12 mm 20° lange Hohlschraube	1742-0670
3/8"/10 mm 70° Hohlschraube	5070-03CH
3/8"/10 mm gerade Hohlschraube, kurz	5091-03CH
3/8"/10 mm gerade Hohlschraube, lang	5092-03CH
7/16" gerade Hohlschraube, kurz	5091-03-04CH
7/16" gerade Hohlschraube, lang	5092-03-04CH
-2 EDELSTAHL-SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
3/8"/10 mm 45° Hohlschraube	1742-0079
3/8"/10 mm Hohlschraubenanschluss, gerade	1742-0228
5/16"/8 mm Hohlschraubenanschluss, langer, gerader Hals	1742-0229
5/16"/8 mm Hohlschraubenanschluss, 20° langer Hals	1742-0230
5/16" Bremsleitungs-Adapter mit Außengewinde	1742-0242
-3 EDELSTAHL-SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
3/8"/10 mm 20° lange Hohlschraube	1742-0668
7/16" 90° lange Hohlschraube	1742-0675
10 mm 90° lange Hohlschraube	1742-0677
12 mm 20° lange Hohlschraube	1742-0669
3/8"/10 mm 90° lange, seitlich gebogene Hohlschraube	1742-0678
3/8"/10 mm 45° Hohlschraube	1742-0671
3/8"/10 mm gerade Hohlschraube, kurz	1742-0662

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
-3 EDELSTAHL-SCHLAUCHANSCHLÜSSE (FORTS.)	
3/8"/10 mm gerade Hohlschraube, lang	1742-0664
3/8"/12 mm gerade Hohlschraube, lang	1742-0665
7/16" gerade Hohlschraube, kurz	1742-0661
Gerader konvexer Dichtsitz (3/8" x 24)	1742-0180
Gerader konkaver Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)	1742-0181
Schottverschraubung (3/8" x 24)	1742-0183
Gerader konvexer Dichtsitz für (M10 x 1,25 mm)	1742-0185
3/8"/10 mm gerade Twin-Hohlschraube	1742-0672
3/8"/10 mm 20° lange Hohlschraube	1742-0673
10 mm 70° lange Hohlschraube	1742-0178
3/8"/10 mm lange Twin-Hohlschraube	1742-0674
Gerader konkaver Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)	1742-0199
45° geschmiedeter konkaver Dichtsitz (3/8" x 24)	1742-0200
90° geschmiedeter konkaver Dichtsitz (3/8" x 24)	1742-0202
90° geschwungener konkaver Dichtsitz (3/8" x 24)	1742-0203
T-ANSCHLÜSSE AUS EDELSTAHL	
T-Anschluss JIC/UNF mit Anschraublasche (3/8" x 24)	1742-0192
T-Anschluss mit Anschraublasche	1742-0196
FASSUNGEN UND DICHTOLIVEN	
-02 Ersatz-Fassungen (6er-Pack)	1742-0660
-03 Ersatz-Fassungen (6er-Pack)	1742-0263
-02 Ersatz-Dichtoliven (6er-Pack)	1742-0659
-3 Ersatz-Dichtoliven aus Aluminium (10er- Pack)	1742-0261
-3 Ersatz-Fassungen aus Edelstahl (6er-Pack)	1742-0262
-3 Schwarze Hülse (10er-Pack)	1205-03B-10
WERKZEUGE	
-3 Montagedorn	GM100


SCHLAUCHSCHELLEN


BESCHREIBUNG	ART.-NR.
5/16" bis 3/8" -7 Schlauchschelle, rot	936-07DR
5/16" bis 3/8" -7 Schlauchschelle, verchromt	936-07DCH
5/16" bis 3/8" -7 Schlauchschelle, schwarz	936-07DB

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
16 mm -6 Schlauchschelle, verchromt	1742-0365
3/8" -6 Schlauchschelle, schwarz	0711-0161

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS





UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN

- Edelstahlleitungen
- Die Kombination aus PTFE-Innen- und Edelstahl-Außenhülle verhindert das schwammige Gefühl bei starken Bremsungen
- Ein toller Look in Verbindung mit Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Innengewinde $^{3}/_{8}$"-24 passend zu den Adaptern auf Seite 1295-1297

LÄNGE	UNBESCHICHTET	KLARE BESCHICHTUNG	SCHWARZ
23 cm (9")	**1741-1876**	-	**1741-1989**
25,5 cm (10")	-	-	**1741-1990**
28 cm (11")	**1741-1878**	-	**1741-1991**
30,5 cm (12")	**1741-1879**	**1741-1935**	**1741-1992**
33 cm (13")	**1741-1880**	**1741-1936**	**1741-1993**
35,5 cm (14")	-	**1741-1937**	**1741-1994**
38 cm (15")	**1741-1882**	**1741-1938**	**1741-1995**
40,5 cm (16")	**1741-1883**	**1741-1939**	**1741-1996**
43 cm (17")	**1741-1884**	**1741-1940**	**1741-1997**
45,5 cm (18")	**1741-1885**	**1741-1941**	**1741-1998**
48,5 cm (19")	**1741-1886**	**1741-1942**	**1741-1999**
51 cm (20")	**1741-1887**	-	**1741-2000**
53,5 cm (21")	**1741-1888**	**1741-1943**	**1741-2001**
56 cm (22")	**1741-1889**	**1741-1944**	**1741-2002**
58,5 cm (23")	**1741-1890**	**1741-1945**	**1741-2003**
61 cm (24")	**1741-1891**	**1741-1946**	**1741-2004**
63,5 cm (25")	**1741-1892**	**1741-1947**	**1741-2005**
66 cm (26")	**1741-1893**	**1741-1948**	**1741-2006**
68,5 cm (27")	**1741-1894**	**1741-1949**	**1741-2007**
71 cm (28")	**1741-1895**	**1741-1950**	**1741-2008**
73,5 cm (29")	-	**1741-1951**	**1741-2009**
76 cm (30")	**1741-1897**	**1741-1952**	**1741-2010**
78,5 cm (31")	**1741-1898**	**1741-1953**	**1741-2011**
81,5 cm (32")	**1741-1899**	**1741-1954**	**1741-2012**
84 cm (33")	**1741-1900**	**1741-1955**	**1741-2013**
86,5 cm (34")	**1741-1901**	**1741-1956**	**1741-2014**
89 cm (35")	**1741-1902**	**1741-1957**	**1741-2015**
91,5 cm (36")	**1741-1903**	**1741-1958**	**1741-2016**
94 cm (37")	**1741-1904**	**1741-1959**	**1741-2017**
96,5 cm (38")	-	**1741-1960**	**1741-2018**
99 cm (39")	**1741-1906**	**1741-1961**	**1741-2019**
101,5 cm (40")	**1741-1907**	**1741-1962**	**1741-2020**
104 cm (41")	-	**1741-1963**	**1741-2021**
106,5 cm (42")	**1741-1909**	**1741-1964**	**1741-2022**
109 cm (43")	**1741-1910**	**1741-1965**	**1741-2023**
112 cm (44")	**1741-1911**	**1741-1966**	**1741-2024**
114,5 cm (45")	**1741-1912**	**1741-1967**	**1741-2025**
117 cm (46")	**1741-1913**	**1741-1968**	**1741-2026**
119,5 cm (47")	**1741-1914**	**1741-1969**	**1741-2027**
122 cm (48")	**1741-1915**	**1741-1970**	**1741-2028**
124,5 cm (49")	**1741-1916**	**1741-1971**	**1741-2029**
127 cm (50")	-	**1741-1972**	**1741-2030**
129,5 cm (51")	**1741-1918**	**1741-1973**	**1741-2031**
132 cm (52")	-	**1741-1974**	**1741-2032**
134,5 cm (53")	-	-	**1741-2033**
137 cm (54")	-	**1741-1975**	**1741-2034**
139,5 cm (55")	**1741-1922**	-	**1741-2035**
142 cm (56")	**1741-1923**	**1741-1977**	**1741-2036**
145 cm (57")	-	-	**1741-2037**
147,5 cm (58")	-	-	**1741-2038**
150 cm (59")	-	**1741-1979**	**1741-2039**
152,5 cm (60")	**1741-1926**	-	**1741-2040**
157,5 cm (62")	**1741-3585**	-	**1741-2041**
160 cm (63")	-	-	**1741-2042**
165 cm (65")	-	**1741-1984**	**1741-2043**
167,5 cm (66")	-	**1741-1985**	-
170 cm (67")	-	-	**1741-2044**
175,5 cm (69")	-	**1741-1988**	**1741-2045**
180,5 cm (71")	**1741-3588**	-	-
185,5 cm (73")	**1741-3589**	-	-
190,5 cm (75")	**1741-3590**	-	-









ERSATZTEILE FÜR BREMSLEITUNGS-BAUSÄTZE

- Ersatzteile können separat nach ART.-NR. in der Tabelle gekauft werden; die Menge ist in der Spalte „Ersatzteilmenge" aufgelistet

HINWEIS: 08-21 Dresser und 04-21 XL-Modelle verwenden metrische 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Alle Big Twin außer 08-21 Dresser und XL Modelle vor 04 verwenden Standard $^{3}/_{8}$" und $^{7}/_{16}$" Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben, die mit $^{3}/_{8}$"/10mm gelistet sind, passen bei jeder Anwendung.

TEILELISTE FÜR PROFESSIONELLEN BREMSLEITUNGSBAUSATZ

ART.-NR.	MENGE PRO SATZ	ANZAHL ERSATZ-TEILE	BESCHREIBUNG
5091-03CH	2	1	$^{3}/_{8}$"/10 mm gerade Hohlschraube, kurz
5091-03-04CH	2	1	$^{7}/_{16}$" gerade Hohlschraube, kurz
5092-03CH	4	1	$^{3}/_{8}$"/10 mm gerade Hohlschraube, lang
5092-03-04CH	4	1	$^{7}/_{16}$" gerade Hohlschraube, lang
5070-03CH	6	1	$^{3}/_{8}$"/10 mm 70° Hohlschraube
6001-03CH	2	1	-3 Schlauchende mit Innengewinde
6091-03CH	2	1	-3 Schlauchende 90° mit Innengewinde
GM100	2	1	-3 Montagedorn
MCHD-001	1	1	Vorderes T-Stück
MCHD-002	1	1	Universelles Bremsleitungs-T-Stück hinten
MCHD-004	1	1	T-Stück für Hinterradbremse, Softail
775-03C	6	1	$^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube
775-03CH	16	1	Einzelhohlschraube, $^{3}/_{8}$"-24
77544CH	2	1	Einzelhohlschraube, $^{7}/_{16}$"-24
1742-0097	-	1	Gerader Banjo-Anschluss 12 mm
44516-6	30	6	$^{3}/_{8}$"/10 mm Dichtscheibe
44518-6	12	6	$^{7}/_{16}$" Dichtscheibe
1205-03B-10	12	10	-3 Hülse (10er-Pack)
1724-0008	1	2	-3 Carbolin-Schlauch (2 m (6'))
1724-0009	1	2	-03 Carbolin-Schlauch (3,6 m (12'))
1724-0010	1	2	-3 Carbolin-Schlauch (7,5 m (25'))

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS



1742-0381

SNIPER II BREMSANSCHLÜSSE

ANSCHLÜSSE					
BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
SCHWARZ		SCHWARZ (FORTS.)		SCHWARZ (FORTS.)	
7/16"-24 Hohlschraube	1742-0381	10 mm x 1,00 Hohlschraube	1742-0384	10 mm x 1,25 Hohlschraube	1742-0385

ADAPTER UND ANSCHLÜSSE FÜR GOODRIDGE UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN

HINWEIS: Alle Big Twin außer 08-21 Dresser und XL Modelle vor 04 verwenden Standard 3/8" und 7/16" Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen 3/8"/10 mm können überall eingesetzt werden.



82303CH



82203CH



81603CH



69103CH



615003CH



66003CH



10324-03BK



690-03BK



666-03BK



646-03BK



1724-0014

ADAPTER	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
82303CH	45° 3/8" x 24 JIC auf 1/8" x 27 NPT Adapter mit Außengewinde
82203CH	90° 3/8" x 24 JIC auf 1/8" x 27 NPT Winkel-Adapter mit Außengewinde
81603CH	3/8" x 24 JIC auf 1/8" x 27 NPT geraden Adapter mit Außengewinde
1742-0215	3/8" x 24 JIC/UNF auf 3/8" x 24 JIC/UNF gleichen Adapter mit Außengewinde
815-03CH	3/8" x 24 JIC/UNF auf 3/8" x 24 JIC/UNF gleichen Adapter mit Außengewinde
69103CH	-03 JIC-Ende auf 3/8" x 24 I.F. 90° Schlauchadapter, lang
66603CH	-03-Ende auf 3/8" x 24 I.F. S-Bogen (90°/120°) Schlauchadapter
615003CH	-03 JIC-Ende auf 3/8" x 24 I.F. 150° Schlauchadapter
66003CH	60° Schlauchadapter
1742-0206	3/8" x 24 JIC auf 10 x 1,00 mm konkaven Adapter
SCHWARZ	
1742-0699	Bremsleitungsadapter mit J-Hook
1742-0712	Rückwärtige Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
10324-03BK	-03 auf 3/8" x 24 INV gleichen Adapter mit Außengewinde
691-03BK	-03 JIC-Ende auf 3/8" x 24 I.F. 90° Schlauchadapter, lang
690-03BK	-03 JIC-Ende auf 3/8" x 24 I.F. 90° Schlauchadapter, kurz
666-03BK	-03-Ende auf 3/8" x 24 I.F. S-Bogen (90°/120°) Schlauchadapter
646-03BK	-03 AN auf 3/8" x 24 I.F. 45° Schlauchadapter
1742-0212	60° -03 JIC-Ende auf 3/8" x 24 I.F. Schlauchadapter
EDELSTAHL	
1742-0216	3/8" x 24 JIC auf 1/8" x 27 NPT geraden Adapter mit Außengewinde
1724-0014	3/8"-24 I.F. auf -3 Adapter mit Außengewinde
1742-0213	3/8" x 24 JIC auf 3/8" x 24 JIC Adapter mit gleichem Außengewinde
1742-0237	8" x 1" gerader Adapter mit Außengewinde
1742-0238	8" x 1" gerader Adapter mit Außengewinde
1742-0242	5/16" Bremsleitungs-Adapter mit Außengewinde



1742-0095



593-03BK



593-03-04BK



592-0304BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ADAPTER	
5920304CH	Gerader 7/16" Hohlschraubenanschluss
5930304CH	30° 7/16" Hohlschraubenanschluss
5990304CH	90° 7/16" Hohlschraubenanschluss
1742-0679	30° 7/16" Hohlschraubenanschluss
1742-0094	Gerader Banjo-Anschluss 12 mm
1742-0095	35° 12 mm Hohlschraubenanschluss
SCHWARZE ADAPTER	
599-03BK	90° 3/8"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0226	20° Seitenbiegung 3/8"/10 mm Hohlschraubenanschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE ADAPTER (FORTS.)	
1742-0225	45° 3/8" Hohlschraubenanschluss
593-03BK	30° 3/8"/10 mm Hohlschraubenanschluss
593-03-04BK	30° 7/16" Hohlschraubenanschluss
1742-0223	Gerader 3/8"/10 mm Hohlschraubenanschluss
599-0304BK	90° 7/16" Hohlschraubenanschluss
592-0304BK	Gerader 7/16" Hohlschraubenanschluss

ADAPTER UND ANSCHLÜSSE FÜR GOODRIDGE UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

ADAPTER UND ANSCHLÜSSE FÜR GOODRIDGE UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)


1742-0689


B592-03C


B592-03-04C


B593-03-04C


B597-03C



B599-03C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL-ADAPTER	
1742-0220	$^{3}/_{8}$" x 24 JIC/UNF auf $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0689	10 mm JIC/UNF Twin-Hohlschraube
B592-03C	Gerader $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B592-03-04C	Gerader $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss
B593-03C	30° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B593-03-04C	30° $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL-ADAPTER (FORTS.)	
B594-03C	45° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B597-03C	20° Seitenbiegung $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B599-03C	90° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0680	30° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0197	90° $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss


1742-0079


1742-0077


1724-0011


1724-0013


ANSCHLÜSSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE -3 SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0204	45° -03 geschwungener Schlauch konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0191	Gerader konvexer Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
1742-0186	Gerader konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
5092-03-04CH	$^{7}/_{16}$" gerade Hohlschraube, lang
5091-03-04CH	$^{7}/_{16}$" gerade Hohlschraube, kurz
EDELSTAHL -2 SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0079	45° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss mit längerem Hals
1742-0230	20° $^{5}/_{16}$"/8 mm Hohlschraubenanschluss mit längerem Hals
1742-0078	20° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss mit längerem Hals
1742-0228	Kurzer gerader $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0077	Langer gerader $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0229	Langer $^{5}/_{16}$"/8 mm Hohlschraubenanschluss mit geradem Hals
1724-0011	Gerader -02 konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL -2 SCHLAUCHANSCHLÜSSE (FORTS.)	
1724-0013	90° -02 geschmiedeter konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
EDELSTAHL -3 SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0203	90° geschwungener konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0202	90° geschmiedeter konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0200	45° geschmiedeter konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0185	Gerader konvexer Dichtsitz für (M10 x 1,25 mm)
1742-0181	Gerader konkaver Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
1742-0180	Gerader konvexer Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0178	70° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0183	Schottverschraubung ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0199	Gerader konkaver Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
EDELSTAHL -3 T-STÜCKE	
1742-0196	T-Anschluss 3X -3 mit Anschraublasche


1742-0051


MCHD014


82403CH


1742-0099


1742-0100


1742-0101


1742-0102

T-STÜCKE FÜR BREMSLEITUNG MIT NPT-GEWINDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTES GEHÄUSE	
1742-0698	$^{1}/_{8}$" NPT-Innengewinde auf -03 Schaltergehäuse mit Außengewinde
1742-0051	Hinterer Anschlussblock mit Bremslichtschalter-Halter ($^{1}/_{8}$" NPT Gewinde), 00-04 Softail
MCHD014	Universeller, hinterer Anschlussblock mit Loch für Bremslichtschalter ($^{1}/_{8}$" NPT Gewinde) (keine Montagehalterung)
82403CH	$^{3}/_{8}$" x 24 JIC auf $^{3}/_{8}$" x 24 JIC gleiches T-Stück mit Außengewinde
1742-0697	$^{3}/_{8}$" x 24 JIC/UNF T-Stück mit Gewinde
1742-0145	T-Stück Vorderradbremse ($^{3}/_{8}$"-24 I.F. Gewinde)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZES GEHÄUSE	
1742-0099	T-Stück Hinterradbremse ohne Halterung ($^{1}/_{8}$" NPT-Gewinde)
1742-0100	T-Stück Hinterradbremse mit Halterung ($^{1}/_{8}$" NPT-Gewinde)
1742-0101	XL T-Stück Hinterradbremse mit Halterung ($^{1}/_{8}$" NPT-Gewinde)
1742-0102	T-Stück Vorderradbremse ($^{3}/_{8}$"-24 I.F. Gewinde)
1742-0696	$^{3}/_{8}$" x 24 JIC/UNF T-Stück mit Innengewinde
EDELSTAHL-GEHÄUSE	
1742-0192	T-Anschluss JIC/UNF mit Anschraublasche ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0695	$^{3}/_{8}$" x 24 JIC auf $^{3}/_{8}$" x 24 JIC gleiches T-Stück mit Außengewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN	
1741-2267	-02 Schwarzer Schlauch (2 m (6'))
1741-2269	-02 Schwarzer Schlauch (3,6 m (12'))
1741-2271	-02 Schwarzer Schlauch (7,5 m (25'))
1741-2268	-02 farblos lackierter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2270	-02 farblos lackierter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))
1741-2272	-02 farblos lackierter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))
1741-2076	-03 unbeschichteter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2079	-03 unbeschichteter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)	
1741-2082	-03 unbeschichteter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))
1741-2077	-03 Schwarzer Schlauch (2 m (6'))
1741-2080	-03 Schwarzer Schlauch (3,6 m (12'))
1741-2083	-03 Schwarzer Schlauch (7,5 m (25'))
1741-2078	-03 farblos lackierter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2081	-03 farblos lackierter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))
1741-2084	-03 farblos lackierter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

ADAPTER UND ANSCHLÜSSE FÜR GOODRIDGE UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)



MCHD-001


MCHD-002


MCHD-004

VERCHROMTES -3 BREMSLICHT-SCHALTERGEHÄUSE	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
MCHD-001	3/8" x 24 JIC/UNF T-Stück mit Innengewinde
MCHD-002	1/8" NPT-Innengewinde -03 Gehäuse für Bremslichtschalter ohne Halter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MCHD-004	1/8" NPT-Innengewinde -03 Gehäuse für Bremslichtschalter mit Getriebehalter



77303LCH


1742-0096


77544CH


1742-0682


993-03-31SC


44516-6

SCHRAUBEN UND UNTERLEGSCHEIBEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
VERCHROMTE HOHLSCHRAUBENHOHLSCHRAUBEN	
1742-0691	M10 x 1,25 Hohlschraube, lang
992-03-31SCH	10mm x 1,00 Einzelschraube
9930331CH	10 mm x 1,00 Hohlschraube
77303LCH	3/8" x 24 Doppel-Hohlschraube, lang (40 mm)
1742-0686	3/8" x 24 Hohlschraube (20 mm) mit Entlüftungsnippel
1742-0279	M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0283	M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0096	12 mm x 1,50 Hohlschraube
9920332CH	10 mm x 1,25 Hohlschraube
77544CH	7/16" x 24 Hohlschraube (20 mm)
1742-0683	7/16" x 24 Doppelhohlschraube (30 mm)
SCHWARZE HOHLSCHRAUBEN	
1742-0250	M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube
1742-0252	M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube
1742-0253	M10 x 1,25 Doppel-Hohlschraube
1742-0460	3/8" x 24 Doppelhohlschraube (30 mm)
1742-0688	7/16" x 24 Hohlschraube (20 mm)
EDELSTAHL HOHLSCHRAUBEN	
1742-0692	M12 x 1,25 Hohlschraube
1742-0278	M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0280	M10 x 1,25 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0282	M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0284	M10 x 1,25 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL HOHLSCHRAUBEN (FORTS.)	
775-03C	3/8" x 24 Hohlschraube (20 mm)
1742-0687	3/8" x 24 Hohlschraube, lang (20 mm)
1742-0685	3/8" x 24 Hohlschraube (20 mm) mit Entlüftungsnippel
775-44C	7/16" x 24 Hohlschraube (20 mm)
1742-0682	3/8" x 24 Doppelhohlschraube (30 mm)
1742-0681	3/8" x 24 Doppel-Hohlschraube (30 mm) mit Entlüftungsnippel
993-03-31SC	10 mm x 1,00 28 mm U/HEX Doppel-Hohlschraube
BREMSLICHT-HOHLSCHRAUBE MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER	
1742-0255	7/16" x 24 Einzel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
1742-0254	3/8" x 24 Einzel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
1742-0259	M10 x 1,25 Doppel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
DICHTSCHEIBEN	
44516-6	3/8"/10 mm Kupfer-Dichtscheiben (6er-Pack)
44518-6	7/16" Kupfer-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0265	Kupfer-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0268	0,433"/11,3 mm Aluminium-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0266	3/8"/10 mm Aluminium-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0269	3/8"/9,5 mm Stat-O-Seal Dichtringe (6er-Pack)
1742-0270	7/16"/11,1 mm Stat-O-Seal Dichtringe (6er-Pack)


1742-0158


MCHD005

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPEZIELLE HD-KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR	
1742-0158	T-Stück für Hinterradbremse mit Bremslichtschalter-Halter (1/8" NPT Gewinde), 07-14 Softail
MCHD005	45° 3/8" x 24 auf 3/8"/10 mm Hohlschraubenanschluss mit Innengewinde


GM100

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
FASSUNGEN UND DICHTOLIVEN	
1742-0263	-03 Ersatz-Fassungen (6er-Pack)
1742-0262	-03 Ersatz-Fassungen (6er-Pack)
1742-0261	-03 Ersatz-Dichtoliven (10er-Pack)
WERKZEUGE	
GM100	-3 Montagedorn



GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

ANSCHLUSS/ADAPTER AUS BAUSTAHL

- Verzinkte Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 14-21	
1742-0435	Unterer Anschluss ABS-Steuerung zum vorderen Hauptzylinder (mit ABS)




GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

BREMSLEITUNGS-ROUTER (VORNE)

- Ermöglicht die individuelle Montage der oberen und unteren Bremsleitungen, ohne dass die mittleren HCU-Leitungen ersetzt werden müssen
- Schwarz verzinkte Stahlkonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0459	Für 12-17 FXD/FXDWG Einzelscheibenmodelle mit ABS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



ADAPTER FÜR OBERE BREMSLEITUNG MIT ABS

- Der Adapter für obere Bremsleitung mit ABS ermöglicht die Installation einer oberen ABS-Bremsleitung, ohne einen kompletten ABS-Bremsleitungssatz beschaffen zu müssen
- Halterungen für Montage mit vorhandenem Montagematerial am Modul, AN3-Anschluss mit Außengewinde auf der anderen Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT ABS-BREMSEN	
1742-0657	Verchromt
1742-0658	Schwarz
FÜR 12-17 SOFTAIL MIT ABS-BREMSEN	
1742-0457	Verchromt, 4 3/4" L
1742-0458	Schwarz, 4 3/4" L



OBERE BREMSLEITUNGSADAPTER FÜR TRIKE

- Für die Verbindung der oberen Leitung mit dem unteren Bremsleitungsanschlussblock
- Für Lenkeränderungen erforderlich und wenn eine obere Bremsleitung die originale obere Bremleitungs-Hauptbremszylindereinheit ersetzen soll
- Eine obere Designer Series Bremsleitung ist erforderlich für die Herstellung einer Verbindung vom Adapter zum Hauptbremszylinder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-19 H-D TRIKE MODELLE OHNE ABS-BREMSEN	
1742-0455	Verchromt
1742-0456	Schwarz



HOHLSCHRAUBEN MIT BREMSLICHTSCHALTERHALTER

- Bremslichtschalter kann direkt in den Hohlschraubenkopf gedreht werden
- Wird direkt in den Hauptzylinder geschraubt
- Ersetzt die Standard-Hohlschraube 3/8"-24
- Macht die Anschlussleiste überflüssig
- Großartig für Custom-Anwendungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272185	Hohlschrauben mit Bremslichtschalterhalter



VORDERES BREMSSATTEL-HOHLSCHRAUBEN- UND ENTLÜFTER-SET

- OEM-Ersatz
- Inklusive Unterlegscheiben und Gummikappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0708	Für 08 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 41783-08 und 4890



POLIERTE UND VERCHROMTE HOHLSCHRAUBE MIT KONISCHEM KOPF

- Mit Unterlegscheibe, konischer Kopf
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096647	3/8"-24



HOHLSCHRAUBE

- 3/8"-24 Hohlschraube mit einer 7/16" Schulter
- Zum Anschluss eines 7/16" Hohlschraubenanschlusses an einen Bremssattel oder Hauptzylinder, der für eine Hohlschraube 3/8"-24 geeignet ist
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0030	3/8"-24 Hohlschraube mit 7/16" Schulter

MANSCHETTE FÜR BREMSLICHT-HOHLSCHRAUBEN

- Diese praktische, schwarze 90° Gummimanschette verschönert die Optik Ihrer Bremslichtschraube
- Passend für Bremslicht-Hohlschrauben mit eingebautem Druckschalter; Schalter nicht inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0098	Manschette für Bremslicht-Hohlschrauben



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

BREMSLICHT-HOHLSCHRAUBEN MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER



BL775-44CH

- Diese Bremslichtschalter-Hohlschraube aus verchromtem Stahl ersetzt das OEM-Teil und ermöglicht den Austausch des Hauptzylinders oder die Verwendung von hinteren Umbausätzen
- Die einfache Version ist für Motorräder mit einer Leitung zum Hauptbremszylinder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BL775-03CH	3/8"-24 BL Hohlschraube
BL775-44CH	7/16"-24 BL Hohlschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BL993-32CH	10 mm x 1,25 Doppel-Hohlschraube



12-0012



2106-0356

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED


HYDRAULISCHER BREMSLICHTSCHALTER/ HOHLSCHRAUBEN

- Mit 5,8 m (19") langen Kabeln und Anschlüssen
- Zwei Dichtscheiben inklusive
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT, ZWEIFACH	
12-0013	10 mm x 1,00 mm
12-0012	10 mm x 1,25 mm
VERCHROMT, EINFACH	
12-0020	3/8"-24

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT, EINFACH (FORTS.)	
12-0021	7/16"-24
SCHWARZ, EINFACH	
2106-0356	3/8"-24

DRAG Specialties



HOHLSCHRAUBEN-DICHTSCHEIBEN

- Unterlegscheiben mit Gummidichtung für exzellente Abdichtung rund um die Hohlschraube
- 10 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-097014	3/8"/10 mm Unterlegscheiben; ers. OEM-NR. 41731-88
DS-097015	7/16" Unterlegscheiben; ers. OEM-NR. 41733-88

MAGNUM



HOHLSCHRAUBEN-DICHTSCHEIBEN

- Hochwertige Unterlegscheiben mit Gummidichtung garantiert eine korrekte Abdichtung rund um die Hohlschraube unter verschiedenen Bedingungen
- Erhältlich als 10er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0042	Hohlschrauben 3/8"/10 mm Dichtscheiben

Joker MACHINE



UNTERLEGSCHEIBEN FÜR HOHLSCHRAUBENANSCHLUSS

- Für Motorräder mit 7/16" Hohlschrauben
- Ermöglicht die Verwendung einer Hohlschraube 3/8" mit einem Banjoanschluss 7/16" (die schwarzen Gummischläuche befinden sich oft an OEM-Griffarmaturen der neueren Modelle), ohne dass die bestehenden Schläuche entfernt werden müssen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: JX Hauptzylinder sind für die Verwendung mit den üblicheren Hohlschraubenanschlüssen 3/8" geeignet, die in die 3/8"-24 Gewinde am Gehäuse geschraubt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0112	UNTERLEGSCHEIBEN FÜR HOHLSCHRAUBENANSCHLUSS

DRAG Specialties



DS-094098



1742-0141

BREMSLEITUNGS-T-STÜCKE

- Polierte, verchromte Oberfläche
- Zur Verwendung mit einem Schlauch Größe #3 und Anschlüssen
- T-Stücke sind 1/2" dick und haben eine 5/16" Montagebohrung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-094098	Bremsleitungs-T-Stück mit zwei #3 Nippeln und einer 3/8"-24 mittigen, gebördelten Bohrung
1742-0141	Bremsleitungs-T-Stück mit drei Bohrungen mit 1/8" NPT-Gewinde

DRAG Specialties



DS-097032



DS-097035



DS-097036



DS-097039

T-VERBINDUNGEN FÜR BREMSLEITUNGEN

- Verchromte T-Verbindungen für vordere/hintere Bremsleitungen sind geeignet für die Selbstbau-Bremsleitungen von Drag Specialties
- Ersetzen die nicht verchromten Original-Verbindungen
- T-Stücke separat erhältlich; Stopfen in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-097032	T-Stück vorne mit beidseitigen Bohrungen und einer Bohrung in der Mitte; ers. OEM-NR. 44311-80
DS-097035	T-Stück vorne/hinten mit beidseitigen Bohrungen und einer Bohrung 1/8" NPT in der Mitte; ers. OEM-NR. 42318-51
DS-097036	T-Stück hinten mit beidseitigen Bohrungen und einer Bohrung in der Mitte und einem 1/8" NPT Gewinde unten; ers. OEM-NR. 83566-51
DS-097039[1]	Bremsleitungs-Stopfen für T-Stück (10er-Pack); ers. OEM-NR. 42311-58

[1] Einzeln erhältlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Tanks & Montagematerial 1301-1306
Tankdeckel 1307-1311
Benzinhähne, Filter & Komponenten 1312-1318
Leitungen/Schläuche & Komponenten 1319-1324
Öltanks, Filter, Kühler & Komponenten 1325-1338



TANKS & ÖLFILTER

DRAG Specialties





Paul Yaffe's Bagger Nation

RAZOR BACK STRETCHTANK KIT

- Dieses Kit mit tiefgezogenem Stahltank ist die ultimative Ergänzung zu Ihrem Bagger Projekt
- Tank fließt übergangslos von vorne nach hinten und die Verlängerungen fließen in die Seitenblenden
- Direkt anschraubbar als Ersatz für aufgelistete Modelle
- Jeder 24,6 Liter (6,5 US gal.) Tank ist handgefertigt und druckgetestet sowie korrionsgeschützt und versiegelt
- Kit enthält Tank, Stahl-Mittelkonsole, verchromten Pop-up Deckel, Zierstreifen aus Gummi für Konsole und Montagematerial
- Erfordert Modifikation an Ihrer original Sitzbank oder eine Custom Sitzbank; separat erhältlich

HINWEIS: U.S. Patent Nr. D737,192.

HINWEIS: Bei FLHR Modellen müssen Tachometer und Zündschalter versetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0759	Für 10-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 21-23 FLHR/FLHXS/FLTRXS)



0701-0001



0701-0657

DRAG Specialties

MUSTANG BENZINTANKS

- Custom Anwendung im Fat Bob Style, Tank mit niedrigem Tunnel fasst etwa 12,5 Liter (3,3 US gal.)
- Verfügen über eine $^{3}/_{8}$" NPT-Style Benzinhahnhalterung mit zwei $^{1}/_{4}$" NPT Verbindungsanschlüssen
- Erhältlich im Ein-Deckel-Design
- Abmessungen 50 cm L (inklusive Montagelaschen) x 29 cm B x 19 cm H ($19^{3}/_{4}$" x $11^{1}/_{2}$" x $7^{1}/_{2}$) (ungefähr)

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0001	Glatt, verwendet 73-81 Style Tankdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0657	Gerippt, verwendet 82-E96 HD Tankdeckel mit Gewinde

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



0701-0167



1914-1864




EINTEILIGE TANKS

- 19,3 Liter (5,1 US gal.) Tank aus 16-Gauge gestanztem Stahl hergestellt
- Erhältlich mit 51 mm (2") erweiterter Länge
- Diese Tanks verfügen über Montagevorrichtungen für Armaturenbretter und Zündschalter im Originalstil (nicht enthalten)
- Tank mit Einsatz für Kraftstoffanzeige ist kompatibel mit OEM-Style oder Aftermarket Kraftstoffanzeigen

HINWEIS: Die Vorderpartie der Sitzbank muss eventuell modifiziert werden, um mit verlängerten Tanks richtig zu passen. Bei manchen Modellen muss der Sender modifiziert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-06 FXST, FLST MIT EINSPRITZUNG UND 04-06 FXST, FLST MIT VERGASER (AUSSER FXSTD)	
0701-0167[1]	51 mm (2") verlängert mit einem Schraubeinsatz und Dummy Einsatz für Original Equipment Kraftstoffanzeige (nur Vergasermodelle)
1914-1864[1]	51 mm (2") verlängerter Konsolen-Style mit Einsatz für Kraftstoffanzeige, Einzeldeckel zum Einschrauben (Vergasermodelle oder EFI)
0703-0735	Ersatz-Abdeckungsplatte mit Dichtung für ART.-NR. 1914-1864
FÜR 00-03 FXST, FLST MIT VERGASER (AUSSER FXSTD)	
1914-1814	51 mm (2") verlängerter Konsolen-Style mit Einsatz für Kraftstoffanzeige, Einzeldeckel zum Einschrauben

[1] Bei Verwendung mit den aufgelisteten Vergaser-Modellen ist ein Benzinhahn-Adapter OEM-NR. 62842-00 oder Drag ART.-NR. 0705-0024 erforderlich.



0701-0839



0701-0836

CUSTOM BENZINTANKS

- Benzintanks aus Stahl sind WIG-geschweißt
- Abmessungen beider Styles etwa 51 cm L x 28 cm B x 21,5 cm H (20" x 11" x 8 1/2")
- Tunnel ist 76 mm (3") tief
- Montagelaschen haben einen Abstand von etwa 58,5 cm (23")
- Tanks für Modelle mit Einspritzung sind kompatibel mit der OEM Kraftstoffpumpe, Komponenten und Tankdeckel
- Tanks für Modelle mit Vergaser sind mit 22 mm Benzinhähnen kompatibel
- Alle Tank-Styles verwenden belüftete L96-24 Tankdeckel (separat erhältlich)
- Fasst circa 11,4 Liter (3 US gal.) Benzin
- Erhältlich im glatten Peanut Style oder mit Rautenmuster
- Verchromtes Montagematerial inklusive

HINWEIS: Nicht geeignet für XL883C/XL1200C mit serienmäßiger Anzeigenhalterung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-22 XL MODELLE (MIT EINSPRITZUNG) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0701-0837	Rautenmuster
0701-0839	Peanut Style


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06 XL (MIT VERGASER)	
0701-0836	Rautenmuster
0701-0838	Peanut Style

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



DS-391322
Seitenprofil



DS-391322

VERLÄNGERTER, GUMMIGELAGERTER QUICKBOB® TANK FÜR AUFGESETZTEN TACHO

- Voll funktionstüchtiges verlängertes Design, 51 mm (2") länger als Standard QuickBob Tank
- Die Linien des Tanks können in die Linien des Sitzes fließen - für einen großartigen Custom-Look
- Tanks verfügen über einen Ausschnitt für die Vorderpartie der Sitzbank (manche Sitzbänke müssen eventuell modifiziert werden)
- Der 95-03 Tankkit enthält eine Konsole mit drei Lämpchen zur Verwendung mit dem elektronischen OEM Tachometer (außer Customs), einen 6-poligen Fat Bob Zündschalter, eine Versatzhalterung für Zündschalter, eine Spulenhalterung und Tankdeckel zum Einschrauben
- Das 86-94 Tankkit beinhaltet eine Konsole mit drei Lämpchen, ein Konsolen-Untergestell, ein Tachometer (Übersetzung 2:1) mit Reset-Funktion (Ziffernblatt im 68-84-Style), einen Gummidämpfer, einen 6-poligen Fat Bob Zündschalter und Tankdeckel zum Einschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391348	Für 95-03 XL (außer 1200S)

- Bei allen Tanks ist die notwendige Montagehalterung enthalten
- Fasst 14,8 Liter (3,9 US gal.) Benzin
- Verwendet einen 22 mm Benzinhahn

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391322	Für 86-94 XL



DS-391352
Seitenprofil

DS-391351



VERLÄNGERTE, GUMMIGELAGERTE QUICKBOB® BENZINTANKS MIT GLATTER OBERSEITE

- Durch das verlängerte Design dieser Tanks können die Linien des Tanks in die Linien des Sitzes fließen - für einen großartigen Custom-Look
- 51 mm (2") länger als Standard QuickBob Tank
- Als Ein- oder Zwei-Deckel-Version erhältlich
- Tanks verfügen über einen Ausschnitt für die Vorderpartie der Sitzbank (manche Sitzbänke müssen eventuell gekürzt werden)
- 86-03 Tanks verfügen über Schraubeinsätze (verwenden Deckel im 82-E96 Style)
- Fasst 14,8 Liter (3,9 US gal.)
- Verwendet einen 22 mm Benzinhahn
- Bei jedem Tank ist die notwendige Montagehalterung enthalten

HINWEIS: Werden Benzintanks an Modellen von 92 und später montiert und wird das kontinuierlich arbeitende OEM Belüftungssystem eliminiert oder abgeklemmt, können Sie eventuell Ihren belüfteten Originaldeckel nicht wiederverwenden, Sie können ihn aber mit einer früheren Version einschraubbarer Tankdeckel ersetzen.

HINWEIS: Nicht passend für 1200S Modelle.


DS-390077



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL MODELLE (ERFORDERT ART.-NR. DS-390077 ZÜNDSPULEN-VERSATZKIT; SEPARAT ERHÄLTLICH)	
DS-391352	Tank mit einem Deckel
DS-391351	Tank mit zwei Deckeln
DS-390077	Zündschlossverlegung

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.


DS-391272
Seitenprofil


DS-391272


DS-391285

GUMMIGELAGERTER QUICKBOB® BENZINTANK

- Einteilige 13,6 Liter (3,6 US gal.) Replik der Harley Fat Bob Tanks
- Oberseite in glattem Design
- Tank wird mit gummigelagerten Montagehalterungen und Montagematerial geliefert

HINWEIS: Wird dieser Benzintank an Modellen von 92 und später montiert und wird das kontinuierlich arbeitende OEM Belüftungssystem eliminiert oder abgeklemmt, können Sie eventuell Ihren belüfteten Originaldeckel nicht wiederverwenden, Sie können ihn aber mit einer 82-E96 Version einschraubbarer Tankdeckel ersetzen.

HINWEIS: Nicht passend für 1200S Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
DS-391272	Glatte Oberseite zur Verwendung mit einschraubbaren Deckeln
DS-391285	Ersatz-Montagesatz für 86-03


DS-391223
Seitenprofil


DS-391224

BENZINTANKS

- Benzintanks zum Anschrauben für XL Modelle sind aus schwerem Stahl mit verstärkten Nähten hergestellt
- Tanks werden komplett mit extra starken Montagelaschen geliefert
- 11 Liter (2,9 US gal.) Tanks sind 51 mm (2") breiter als Originaltanks
- Alle verwenden 22 mm Benzinhähne; separat erhältlich

HINWEIS: Wird dieser Benzintank an Modellen von 92 und später montiert und wird das kontinuierlich arbeitende Original Equipment Belüftungssystem eliminiert oder abgeklemmt, können Sie eventuell Ihren belüfteten Originaldeckel nicht wiederverwenden, Sie können ihn aber mit einer früheren Version einschraubbarer Tankdeckel ersetzen.

HINWEIS: Der Benzinhahn befindet sich bei 86-94 Tanks auf der rechten Seite, bei 95-03 Tanks befindet er sich auf der linken Seite.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391226	11 Liter (2,9 US gal.) Gummigelagerter Tank für 95-03 XL
DS-391225	8,5 Liter (2,25 US gal.) Gummigelagerter Tank für 95-03 XL
DS-391223	11 Liter (2,9 US gal.) Gummigelagerter Tank für 86-94 XL
DS-391224	8,5 Liter (2,25 US gal.) Gummigelagerter Tank für 86-94 XL


0701-0437




DS-390340

BENZINTANKS MIT VERCHROMTEM AERO-STYLE TANKDECKEL

- Gummigelagerter Tank mit flacher Unterseite zum Anschrauben ist aus schwerem Stahl hergestellt
- Verstärkte Nähte und extra starke Montagelaschen
- "High Tunnel" Design sorgt für mehr Füllmenge, ohne groß auszusehen; fasst 12,5 Liter (3,3 US gal.)
- Verfügt über einen verchromten, abschließbaren Aero-Style Tankdeckel mit Schlüsseln
- Kompatibel mit einem 22 mm Benzinhahn; separat erhältlich

HINWEIS: An manchen Modellen muss eventuell die Vorderpartie der Sitzbank modifiziert und der Zündschalter versetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0437	Für 95-03 XL (Benzinhahn links)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390340	Für 86-94 XL (Benzinhahn rechts)

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0701-0765



0701-0764



0701-0762

LEGACY BENZINTANKS

- Die präzise gefertigten Tanks sind aus tiefgezogenem Stahl WIG-geschweißt
- Einzigartiges, funktionelles Styling sorgt für einen tollen Custom-Look
- Alle Styles fassen circa 12 Liter (3 US gal.) und sind druckgeprüft
- Enthält Standardeinsatz für Einschraub-Tankdeckel (Tankdeckel separat erhältlich); verwenden belüfteten Tankdeckel ab Baujahr 99
- Montage an den Original-Montagepunkten
- ART.-NR. 0701-0765 nimmt Kraftstoffpumpen und Anschlüsse ab neueren Modellen 07 auf
- ART.-NR. 0701-0764 hat einen Einsatz für Benzinhahn mit 22 mm Linksgewinde
- ART.-NR. 0701-0762 hat Einsätze für Benzinhahn mit 22 mm Links- und Rechtsgewinde; Stahl-Verschlussstopfen inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0765	Für 07-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 61405-07, 61348-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0764	Für XL 04-06; ers. OEM-NR. 61348-04
0701-0762	Für 86-03 XL; ers.OEM-NR. 61023-93, 61348-96A



LEGACY LYNX-BENZINTANK

- Der präzise gefertigte Tank ist aus tiefgezogenem Stahl WIG-geschweißt
- Einzigartiges, funktionelles Styling und toller Custom-Look
- Mit erhöhtem Stahleinsatz und CNC-gefrästem Aluminium-Tankdeckel mit 1 5/16" Durchmesser und Viton®-Dichtung
- Tankinhalt ca. 11,4 Liter (3 US gal.), druckgeprüft
- Modellspezifisches Montagematerial erforderlich; dreiteiliger Stahl-Befestigungssatz zum Anschweißen inklusive
- Buchsen mit Links- und Rechtsgewinde für Benzinhahn; Stahl-Verschlussstopfen inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0763	Universelle Passform für Modelle mit Vergaser



0701-0705



0701-0706

WASP-STYLE BENZINTANKS

- Schmale Wasp-Style Benzintanks für Custom-Anwendungen mit großartigem Vintage-Look
- Pressteile aus Präzisionsstahl mit einem Fassungsvermögen von 8,3 Litern (2,2 US gal.)
- Haben rechts einen Benzinhahneinsatz mit 3/8" NPT-Gewinde und links mit 1/4" NPT-Gewinde
- Einfache Montage an Original- oder Custom-Rahmen dank universeller Halterungen
- Als Ein- oder Zwei-Deckel-Version erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0705	Ein Deckel

- Bei Zwei-Deckel-Versionen ist der linke Einfüllstutzen nichtfunktional
- Verwenden 73-81 Style Deckel mit Bajonettverschluss
- Abmessungen Tank: 45 cm L x 23 cm B x 23 cm T (17,75" x 9" x 9"); Abmessungen Tunnel 64 mm B x 89 mm T (2,5" x 3,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0706	Zwei Deckel

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



0704-0115

0704-0116


CULT-WERK

TANK-HÖHERLEGUNG

- Hebt den Tank am vorderen Befestigungspunkt an
- Hebt den Tank an Softails vorne von 40 mm auf 50 mm an; an Sportstern von 35 mm auf 50 mm
- Durch das Anheben des Tanks kommt seine Form noch besser zur Geltung
- Ein weiterer Vorteil der Höherlegung des Tanks ist, dass zwischen dem Rahmen und dem Tank genügend Platz ist, um den Kabelbaum darunter verschwinden zu lassen; an den Kabeln muss nichts geändert werden
- Das Design passt perfekt zum Look der anderen Cult-Werk® Custom Teile
- CNC-gelasert und dann schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0704-0115	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0704-0116	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)



LA choppers

MONTAGELASCHE FÜR BENZIN-/ÖLTANK ZUM ANSCHWEISSEN

- 1/4" lasergeschnittene Stahllaschen sind eine großartige Möglichkeit, einen Custom Benzin- oder Öltank zu montieren
- Kit enthält zwei Stahllaschen und vier Gummidurchführungen
- Jede Lasche misst 5,9" L x 1,18" B; zwei 0,83" Löcher mit 4,58" Abstand; 1/4" dick

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0704-0009	Montagelaschen für Benzin-/Öltank zum Anschweißen

1913-3014



1913-3007



Colony Where Excellence Is a Standard

MONTAGEMATERIAL KITS FÜR BENZINTANKS

- Custom verchromte Montagematerial-Kits
- Erhältlich als Hutmuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1913-3014	Für 91-03 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1913-3007	Für 96-03 XL



DS280458



DS280459



0701-0973



0701-0974

DRAG Specialties

ERSATZEINSÄTZE FÜR BENZINTANKS

- Anschweißbare Tankbuchsen für speziell montierte Füllöffnungen in Benzintanks
- Kompatibel mit einschraubbaren 84-E96 Tankdeckeln
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280458	Belüftet
DS280459	Nicht belüftet

DRAG Specialties

TANK-KNIEPOLSTER

- Schwarz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0973	Für 21-24 RA1250/1250S; ers. OEM-NR. 57300291
0701-0974	Für alle anderen Modelle; ers. OEM-NR. 57300065

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KRAFTSTOFFANZEIGEN

- LED oder OEM-Style Anzeige erhältlich
- Schwarz oder Chrom
- Einzeln erhältlich



2212-0886



2212-0891

LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHR/FLHRXS, 15-23 FLRT, 08-17 SOFTAIL, 09-17 FXDB/FXDC/FXDL/FXDF UND 10-17 FXDWG	
2212-0884	Verchromt
2212-0885	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-07 FLHR, 01-07 FXST/FLST, 01-08 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	
2212-0886	Verchromt
2212-0887	Schwarz

OEM-STYLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHR/FLHRXS, 15-23 FLRT, 08-17 SOFTAIL, 09-17 FXDB/FXDC/FXDL/FXDF UND 10-17 FXDWG	
2212-0888	Verchromt; ers. OEM-NR. 75241-08
2212-0889	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-07 FLHR, 01-07 FXST/FLST, 01-08 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	
2212-0890	Verchromt; ers. OEM-NR. 750530-01B
2212-0891	Schwarz



0703-0510



0703-0293

POP-UP DECKEL FÜR EINFÜLLSTUTZEN UND TANKANZEIGE

- Ersetzen Sie die originale Kappe und Kraftstoffanzeige mit diesen schnittigen Ergänzungen
- Linker Deckel verfügt über ein eingebautes LED-Warnlämpchen, das vor niedrigem Benzinstand warnt; Einbau durch Eindrücken, inklusive Kabelbaum
- Benutzerprogrammierbare LEDs, die bei beliebig voreingestelltem Benzinstand aufleuchten
- Kompatibel mit allen Motorrädern mit linksseitiger analogen Kraftstoffanzeige
- Verchromt
- Deckel mit Tankanzeige wurde für Drag Specialties von NAMZ Custom Cycle Products hergestellt

FÜR L96-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLTR, 18-24 FLHR, SOFTAIL, 14-17 XL UND RH SPORTSTER) (2,75" AD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0510	Tankdeckel mit LED-Warnlicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0293	Belüfteter Pop-up Tankdeckel



0703-0328



0703-0289



0703-0324

POP-UP TANKDECKEL

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Ist der Deckel geschlossen, sitzt er fast bündig im Tank; durch eine Vierteldrehung des Mittelteils wird der Deckel geöffnet
- Verfügbare Styles für frühe und späte OEM Benzintank Modelle mit Tankdeckeln zum Einschrauben
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR L96-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER) (2,36" AD)	
0703-0459	Belüftet, verchromt
0703-0460	Belüftet, schwarz strukturiert
0703-0292	Unbelüftet, verchromt (außer 18-24 FLHR/Softail)
0703-0327	Unbelüftet, schwarz strukturiert (außer 18-24 FLHR/Softail)
0703-0328[1]	Dummy Style; ers. Kraftstoffanzeige, verchromt (außer 18-24 Softail)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 84-E96 MODELLE (2,36" AD)	
0703-0289	Belüftet, verchromt
0703-0324	Belüftet, schwarz strukturiert
0703-0290	Unbelüftet, verchromt
0703-0325	Unbelüftet, schwarz strukturiert

[1] 2,75" AD.



0703-0199



0703-0200



0703-0201

TANKDECKEL MIT LACKSCHUTZ

- Verchromte flache Tankdeckel mit niedrigem Profil verfügen über einschraubbaren Lackschutz und Deckel mit Ratschenfunktion
- Erhältlich als belüftet, unbelüftet und Dummy Style
- Belüfteter Deckel hat Rechtsgewinde und kann entweder auf der rechten Seite eines Zwei-Deckel-Tanks oder in Ein-Deckel-Tanks verwendet werden
- Nicht belüfteter Deckel hat ein Linksgewinde und wird nur auf der linken Seite eines Zwei-Deckel-Tanks verwendet
- Der Dummy Deckel ersetzt die OEM Kraftstoffanzeige an Tanks, die die Kraftstoffanzeige auf der linken Seite haben; hat keine Kraftstoffanzeige
- Stückweise erhältlich; wird komplett mit Montagewerkzeug für Lackschutz geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER)	
0703-0199	Belüftet, Rechtsgewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER)	
0703-0200	Unbelüftet, Linksgewinde (außer 18-20 FLHR/Softail)
0703-0201	Dummy Style; ers. Kraftstoffanzeige (außer 18-20 Softail)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



1914-1525





1914-1526



AERO TANKDECKEL

- Ersatz-Tankdeckel für Tankdeckel von Drag Specialties, die mit Aero Deckeln kompatibel sind
- Schlüssel, Dichtung und Bolzen inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1914-1525	120 mm belüftet (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1914-1526	95 mm belüftet (Stück)



DS-390119

DELUXE TANKDECKEL

- Einteilige Tankdeckel aus Druckguss sind komplett verchromt und verfügen über Nitril-/Kork-Dichtungen
- Belüftete Version hat ein Kugelventil zum Verhindern von Lecks
- Beide Deckel passen auf alle Tanks mit älteren Tankdeckeln mit Bajonettverschluss bis 82 (nicht passend für Tankdeckel zum Einschrauben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390118	Mit Belüftung
DS-390119	Ohne Belüftung





DS-390069



BÜNDIGE VERSCHLUSSKAPPEN

- Zur Verwendung mit Benzintanks von Drag Specialties, die mit bündigen Tankdeckeln kompatibel sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390079	Tankdeckel-Set (einer belüftet, einer unbelüftet)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390069	Belüfteter Tankdeckel (Stück)



0703-0816





0703-0228

0703-0229

VERSCHLUSSKAPPEN ZUM EINSCHRAUBEN

- Verchromte Verschlusskappe wirkt Kraftstoffdiebstahl und Manipulationen entgegen
- Schloss hat eine abklappbare Abdeckung, um Schmutz und Fremdkörper aus dem Schließmechanismus zu halten
- Inklusive zwei Schlüsseln
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER)	
0703-0230	Belüftet, verchromt
0703-0815	Belüftet, glänzend schwarz
0703-0231	Unbelüftet, verchromt (außer 18-24 FLHR/Softail)
0703-0816	Unbelüftet, glänzend schwarz (außer 18-24 FLHR/Softail)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 84-E96 MODELLE	
0703-0228	Belüftet, verchromt
0703-0229	Belüftet, verchromt



0703-0817



DS-390136

TANKDECKEL ZUM EINSCHRAUBEN

- Mit Anschlussmöglichkeit für Kontrollgerät von Verdunstungsemissionen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER)	
DS-390281	Verchromt mit Belüftung; ers. OEM-NR. 61272-92A
DS-390282	Verchromt ohne Belüftung (außer 18-23 FLHR/Softail); ers. OEM-NR. 61103-83B
0703-0817	Schwarz glänzend mit Belüftung
0703-0818	Schwarz glänzend, ohne Belüftung (außer 18-23 FLHR/Softail)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 84-E96 MODELLE	
DS-390135	Verchromt mit Belüftung; ers. OEM-NR. 61102-83A
DS-390136	Verchromt ohne Belüftung; ers. OEM-NR. 61103-83B

DRESSER STYLE TANKDECKEL ZUM EINSCHRAUBEN

- Direkter OEM-Ersatz
- Inkl. Dichtung
- Belüftet, in schwarz erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0821	Für 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLT/FLHT/FLHX/FLTR, 09-24 FLHTCUTG/FLTRT; ers. OEM-NR. 61274-92/B



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0703-0688



0703-0691

DRAG Specialties

SKULL VERSCHLUSSKAPPEN ZUM EINSCHRAUBEN

- Schlüsselloch ist unter dem Totenkopf versteckt, um das Schloss vor Schmutz zu schützen
- Erhältlich in verchromter Ausführung mit verchromtem Totenkopf oder in glänzend schwarzer Ausführung mit verchromtem Totenkopf
- Zwei Schlüssel inbegriffen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER)	
0703-0688	Belüftet, verchromt
0703-0690	Belüftet, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0703-0689	Unbelüftet, verchromt (außer 18-23 FLHR/Softail)
0703-0691	Unbelüftet, glänzend schwarz (außer 18-23 FLHR/Softail)

DRAG Specialties

SPLIT SKULL TANKDECKEL

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Erhältlich als belüftete und unbelüftete Ausführung
- Dummy Deckel ersetzen die linksseitige OEM Kraftstoffanzeige
- Einzeln erhältlich



0703-0786



0703-0789

FÜR 99-24 BIG TWIN, L96-20 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER) MIT TANKDECKELN ZUM EINSCHRAUBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BELÜFTET	
0703-0785	Verchromt
0703-0786	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNBELÜFTET (AUSSER 18-24 FLHR/SOFTAIL)	
0703-0788	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DUMMY KAPPE (AUSSER 18-24 SOFTAIL)	
0703-0789	Verchromt

DRAG Specialties

SKULL TANKDECKEL

- Als OEM-Ersatz und für Custom-Anwendungen
- Alugusskonstruktion
- Erhältlich als belüftete Variante sowie paarweise als belüftete und unbelüftete Variante



0703-0525



0703-0526

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER) MIT TANKDECKELN ZUM EINSCHRAUBEN	
0703-0523	Belüftet (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER) MIT TANKDECKELN ZUM EINSCHRAUBEN	
0703-0524	Belüftet/unbelüftet (Paar) (außer 18-22 FLHR/Softail)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 84-E96 TANKS MIT TANKDECKELN ZUM EINSCHRAUBEN	
0703-0525	Belüftet (Stück)
0703-0526	Belüftet/unbelüftet (Paar)

DRAG Specialties

„LIVE TO RIDE" TANKDECKEL

- Tankdeckel sind komplett einschraubbar, mit Live to Ride Abzeichen
- 3" Durchmesser
- Einzeln erhältlich



DS-390134



DS-390148

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 86-E96 MODELLE	
DS-390134	Belüfteter Deckel, verchromt
DS-390137	Unbelüfteter Deckel, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 86-E96 MODELLE (FORTS.)	
DS-390147	Verchromt mit goldenen Akzenten, belüftet
DS-390148	Verchromt mit goldenen Akzenten, unbelüftet

CULT-WERK

ABSCHLIESSBARER TANKDECKEL



- Wie das Original ist auch dieser Tankdeckel aus schwarzem Kunststoff gefertigt
- Mit zwei Schlüsseln
- Da der Sitz nicht abschließbar ist, ist es fast unabdingbar, einen abschließbaren Tankdeckel zu montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0892	Für 02-17 VRSC/VRSCF/VRSCDX

CULT-WERK

ULTRAFLACHER POP-UP TANKDECKEL



- Belüftetes, ultra-flaches Design mit Rechtsgewinde
- Die Besonderheit des hochwertigen Deckels mit Dichtung ist die versenkbare Rändelschraube mit Pop-up-Funktion; wenn man mit dem Daumen auf den geschlossenen Tankdeckel drückt, kann die Rändelschraube durch eine 90-Grad-Drehung versenkt werden; der Deckel ist nun ultraflach und sorgt für einen klassischen, schlanken Look
- Abmessungen: Außendurchmesser 60 mm, Höhe mit versenkter Rändelschraube 36 mm, Durchmesser Rändelschraube 38 mm, Höhe Rändelschraube 9 mm
- Gewindedurchmesser ca. 45 mm, Gewindetiefe ca. 28 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0893	Für 99-23 Big Twin, L96-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



0703-0848



0703-0847



0703-0849



0703-0851



0703-0852



0703-0853

BELÜFTETE TANKDECKEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit Rechtsgewinde
- Durch den exklusiven Ratschenmechanismus kann das richtige Drehmoment und die richtige Position erreicht werden
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Passt nicht für Modelle mit abschließbaren oder mit Halteband versehenen OEM-Tankdeckeln oder Softail Modelle mit flacher, verchromter Tankkonsole ART.-NR. 71208-07. Für die Verwendung an 13-14 FXSBSE ist ein Entfernen des bündig montierten Original-Zierrings erforderlich.



0703-0856



0703-0855



0703-0858

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER)	
0703-0848	10-Gauge, verchromt
0703-0847	10-Gauge, schwarz eloxiert
0703-0849	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
0703-0851	10-Gauge, gold eloxiert
0703-0852	10-Gauge, orange eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0703-0853	10-Gauge, rot eloxiert
0703-0856	Lenker, verchromt
0703-0855	Lenker, schwarz eloxiert
0703-0858	12-Kant, verchromt
0703-0857	12-Kant, schwarz eloxiert



0703-0903



0703-0905



0703-0906



0703-0910



0703-0909

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

CUSTOM TANKDECKEL

- Mit Performance Machine Logo
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Tankdeckel sind belüftet
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen



0703-0912

FÜR 99-23 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR/RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0904	Apex, verchromt
0703-0903	Apex, Contrast Cut™
0703-0905	Apex, Black Ops™
0703-0907	Array, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0906	Array, Contrast Cut
0703-0908	Array, Black Ops
0703-0910	Grill, verchromt
0703-0909	Grill, Contrast Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0913	Scallop, verchromt
0703-0912	Scallop, Contrast Cut™

Joker MACHINE

TANKDECKEL

- Ein großartiger Ersatz für schwer zu entfernende Original-Tankdeckel
- Mit Verzahnung oder Rändelung, sind einfacher zu entfernen als der originale glatte Tankdeckel
- Besonders klares Design und niedriges Profil mit einer komplett CNC-bearbeiteten Billet-Aluminiumkonstruktion
- Nachdem sie befestigt wurden, können die verzahnten Deckel in verschiedene Richtungen gedreht und so an bestimmte Designmuster angepasst werden

0703-0352





0703-0646

- Schwarz harteloxiert
- Hochwertige Tankdeckelhalterung hat ein Rechtsgewinde und ist belüftet
- Verzahnte Deckel haben 3" Durchmesser, sind an der Kante 1/4" stark, und in der Mitte 9/16" stark; gerändelte Deckel haben einen 3" Durchmesser, sind an der Kante 1/4" stark und in der Mitte 1/2"

FÜR 99-24 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER UND MODELLE MIT ABSCHLIESSBAREN ODER MIT HALTEBAND VERSEHENEN OEM-TANKDECKELN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERZAHNT	
0703-0352	Joker, schwarz eloxiert
0703-0353	Glatt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERÄNDELT	
0703-0646	Schwarz eloxiert

EMGO

TANKDECKEL

- Flacher, von oben belüfteter Tankdeckel
- In verchromter Ausführung erhältlich
- 2,5" Ersatz-Korkdichtung separat erhältlich (ersetzt BSA/Triumph OEM 82-4048)



0703-0611



0703-0612

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN	
0703-0611	Tankdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN (FORTS.)	
0703-0612	2,5" Ersatz-Korkdichtung (10er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

MESH



GITTEREINSATZ KRAFTSTOFF-/ BATTERIEANZEIGE

- Direkter Plug-and-Play Ersatz für die Original-Kraftstoffanzeige
- Die ultrahelle LED-Anzeige zeigt den Kraftstoffstand und den Ladezustand der Batterie
- Dank des flachen und mehrteiligen Designs kann die Anzeige zum Lackieren einfach auseinander gebaut werden
- Passend zum Kuryakyn Tankdeckel mit Gittereinsatz Art.-Nr. 0703-0764 (separat erhältlich)

HINWEIS: Ersetzt die tankmontierte Kraftstoffanzeige (nicht an der Mittelkonsole montiert).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0635	Für 99-24 FLHR, 00-17 Softail, 99-17 FXD/FXDWG und 15-24 FLRT

KURYAKYN



ALLEY CAT LED KRAFTSTOFF- UND BATTERIEANZEIGE

- Der erste Schritt zum Retro Muscle Car Design
- Einfache Anzeige von Batterie- und Kraftstoffstand anhand farbiger LEDs mit guter Lesbarkeit; passen perfekt zum Kuryakyn Alley Cat Tankdeckel Art.-Nr. 0703-0711; separat erhältlich
- Aus Aludruckguss; 76 mm (3") Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0629	Für 99-24 FLHR, 15-21 FLRT, 06-17 FXST/FLST, 06-17 Dyna (außer an der Konsole montierte Anzeigen)

KURYAKYN

BÜNDIGER TANKDECKEL

- High Tech Look im Stil von Luftfahrt-Benzinfiltern
- Einfach an die Originalöffnung des Tanks anschließen
- Der abschließbare Deckel ermöglicht ein besonders flaches Profil und verhindert ein unerlaubtes Öffnen
- Der äußere Ring schützt vor Kratzern rund um den Tankdeckel



- Erhältlich in belüfteter Version für Modelle ab 83 mit einschraubbarem Tankdeckel (für L96-24 Tanks muss die Original-Tankdeckeldichtung verwendet werden)
- Einzeln erhältlich

U.S. Patent NR. 400838.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0883	Belüftet, für 99-24 H-D Tanks mit Schraubgewinde (Rechtsgewinde)
0703-0219	Ersatzschlüssel für DS-390038, DS-390039



KURYAKYN

ZOMBIE TANKDECKEL

- Belüftetes Design mit Rechtsgewinde
- Hochwertiger, verchromter Aluminium-Druckguss
- 3" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0709	Für 99-24 Big Twin, L96-22 XL (außer RH Sportster) mit belüftetem Tankdeckel zum Einschrauben



KURYAKYN

BELÜFTETER TANKDECKEL IM ORIGINAL-STYLE

- Verchromte Oberfläche
- Erhältlich mit Rechtsgewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0296	Für 99-24 Big Twin, L96-24 XL Tanks mit belüftetem Tankdeckel zum Einschrauben



LA choppers

0703-0479





0703-0720


BELÜFTETE TANKDECKEL MIT EINSCHWEISS-GEWINDEEINSATZ


- Einfache Einschweiß-Kappen für Kraftstoff- oder Öltanks
- Einsätze mit 1 1/2" Durchmesser erhältlich aus Stahl oder Aluminium
- Belüfteter Tankdeckel aus Aluminium mit gerändeltem Rand
- Deckel mit 1 5/8" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0479	Mit Einschweiß-Einsatz aus Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0720	Mit Einschweiß-Einsatz aus Aluminium

DRAG Specialties





„LIVE TO RIDE" TANKDECKEL-ABDECKUNGEN

- Abdeckungen für Tankdeckel sind eine großartige Möglichkeit, ein Motorrad optisch aufzuwerten
- Erhältlich mit verchromtem Adler/Banner mit eingelassenem Live to Ride Schriftzug
- Abdeckungen haben einen Durchmesser von 73 mm (2 7/8"), werden von speziellem Klebeband festgehalten und beinhalten ein links- und ein rechtsseitiges Adleremblem
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390126	Für die meisten 99-23 Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RUND

Mit Einkerbungen



Blitze



Glatt



Mit Lamellen



Flagge



SECHSKANT

Glatt



Glattes, poliertes Aluminium



Glattes Aluminium




Diamond







DS-390208



PINGEL Since 1967 — Pass More Gas® POWER-FLO™

POWER-FLO™ KRAFTSTOFFVENTIL

- Wesentlich höherer Kraftstoffdurchfluss im Vergleich zu OEM- oder Aftermarket-Kraftstoffventilen
- Erforderlich für ausreichende Benzinzufuhr auch bei Original-Motorrädern und ein Muss für Hochleistung
- Erhältlich mit 3/8" NPT- oder 22-mm-Außengewinde
- Adaptermutter bei Ventilen mit 22 mm Gewinde inklusive

HINWEIS: Alle Beschreibungen aus der Sitzposition am Motorrad mit Bezug von der Ausgangsposition zur An-, Reserve- und Aus-Position des Benzinhahnhebels.

BESCHREIBUNG	22 MM RUND	22 MM SECHSKANT	3/8" NPT RUND	3/8" NPT SECHSKANT
90° AUSLASS, NACH VORNE GERICHTET				
Mit Einkerbungen	DS-390241	-	-	-
Blitze	DS-390242	-	-	-
Glatt	DS-390240	DS-390231	-	DS-390209
90° AUSLASS, NACH HINTEN GERICHTET				
Glatt	DS-390250	DS-390233	DS-390255	-
90° DOPPEL-AUSLASS				
Glatt (verchromt)	-	0705-0551	-	-
Glatt (poliertes Aluminium)	-	0705-0550	-	-

BESCHREIBUNG	22 MM RUND	22 MM SECHSKANT	3/8" NPT RUND	3/8" NPT SECHSKANT
180° AUSLASS, NACH INNEN GERICHTET				
Diamond	-	DS-390263	-	-
Mit Lamellen	DS-390506	-	-	-
Flagge	2107-0000	-	-	-
Old School Messing	-	0705-0092	-	-
Glatt (verchromt)	-	DS-390235	-	DS-390211
Glatt (poliertes Aluminium)	-	0705-0552	-	-
CHROM-ADAPTERMUTTERN FÜR 86-06 HD				
3/8" NPT x 22 mm (ca. 7/8")	-	-	DS-390208	DS-390208

PINGEL Since 1967

POWER-FLO KRAFTSTOFFVENTIL MIT 1/4" NPT EINLASS


- Sechskant-Design mit polierter Aluminiumoberfläche
- Universelles Design - kann bei fast jeder Tankposition verwendet werden
- Der Schlauchstutzen kann bei der Montage so ausgerichtet werden, dass der Anschalt-/Reset-/Ausschalt-Hebel frei zugänglich bleibt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0098	1/4" NPT, 180° Auslass, nach innen gerichtet



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PINGEL Since 1967







POWER-FLO™

Pass More Gas®

THE GUZZLER® KRAFTSTOFFVENTILE

- Ein seriöses Kraftstoffventil für seriöse Fahrer
- Aus harteloxiertem Billet-Aluminium und Edelstahl
- Gefederte Arretierung für positive Ein-/Aus-Positionierung; keine Reserve verfügbar
- Lässt bis zu 211 US fl. oz. Kraftstoff pro Minute durchfließen
- Erhältlich mit $^{3}/_{8}$" NPT- oder 22-mm-Einlass
- Einige Styles für den Custom-Look in hochglanzpoliert erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
22 MM TRANSPARENT ELOXIERT	
0705-0029	-6AN Einzelauslass
DS-390504	$^{5}/_{16}$" Einzelauslass
$^{3}/_{8}$" NPT POLIERT	
0705-0047	$^{5}/_{16}$" Einzelauslass

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
$^{3}/_{8}$" NPT POLIERT (FORTS.)	
0705-0056	-6AN Einzelauslass
$^{3}/_{8}$" NPT TRANSPARENT ELOXIERT	
DS-390502	$^{5}/_{16}$" Einzelauslass

Pass More Gas®

VAKUUM-KRAFTSTOFFVENTILE

- Hat von allen auf dem Markt erhältlichen Kraftstoffventilen im Vakuum-Style den höchsten Kraftstoffdurchfluss
- Das gleiche Feature wie bei den OEM Vakuum-Kraftstoffventilen - wenn das Ventil bei ausgeschaltetem Motor in der „On" Position gelassen wird, wird der Kraftstoffdurchfluss automatisch abgeschaltet
- Das hochwertige, glänzende Finish ist das gleiche wie bei der Power-Flo Kraftstoffventil-Linie von Pingel
- Kompatibel mit allen 94-06 Original-Modellen mit 22 mm Außengewinde
- Auch passend für 86-93 Modelle, wenn Vakuumanschluss über ein Gewinde verfügt
- Der Auslass ist ein einzelner $^{5}/_{16}$" Schlauchstutzen und ist mit Original-Vakuumschlauch kompatibel

HINWEIS: Alle Beschreibungen aus der Sitzposition am Motorrad mit Bezug von der Auslassposition zur Reserveposition des Benzinhahnhebels.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SECHSKANT	
2107-0002	Linksseitige Montage, Auslass nach vorne gerichtet; oder rechtsseitige Montage, Auslass nach hinten gerichtet
2107-0004	Universalkonfiguration, Auslass nach unten gerichtet
RUND	
0705-0085	Universalkonfiguration, Auslass nach unten gerichtet

KRAFTSTOFFVENTIL MIT DEUTLICHER "OFF" ARRETIERUNG

- Die Hebel des runden Anschlagventils haben Anschläge bei „An" und „Reserve" und eine Arretierung für die mittige Ausschaltposition
- Ventil mit Messing-Gehäuse und Verchromung in Show-Qualität
- Wesentlich höherer Kraftstoffdurchfluss im Vergleich zu OEM- oder Aftermarket-Kraftstoffventilen
- 22 mm Adaptermutter enthalten

HINWEIS: Alle Beschreibungen aus einer linksseitigen Sitzposition am Motorrad mit Bezug von der Auslassposition zur Aus-Position des Benzinhahnhebels.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
22 MM RUND	
0705-0113	90° Auslass, nach hinten gerichtet
0705-0114	180° Auslass, nach innen gerichtet



IN-LINE CUSTOM-KRAFTSTOFFVENTIL


- Entwickelt vom Standpunkt des Motorradbauers aus
- Machen Sie sich keine Sorgen mehr über die Lage des Kraftstoffventils
- Einfaches Ein-/Aus-Ventil ohne Reserve oder Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0032	In-Line Kraftstoffventil


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0705-0126



0705-0128





Motion Pro

KRAFTSTOFFVENTILE

- Mit 1/4" NPT Rohrgewinde an einem Ende und 1/4" Stutzen am anderen Ende
- Erhältlich mit geradem oder 90°-Auslass
- Robuste verzinkte Stahlkonstruktion
- Der Viton® O-Ring hält den meistverwendeten Kraftstoffen stand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0126	Gerader Auslass
0705-0128	90°-Auslass

SPYKE

BENZINHAHN

- Hergestellt aus dreifach verchromtem Messing
- Verfügt über einen verstellbaren, 360° drehbaren Auslass und Klickarretierung für akkurate und universale Positionierung
- Deutlich besser als Original- und umgebaute Hähne

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0081	Für Original- und Custom-Tanks mit einem 22 mm Auslass

0705-0147



0705-0148



0705-0150



EMGO

BENZINHÄHNE IM BRITISCHEN STIL

- Getreuer Nachbau der „AN/AUS"-Benzinhähne im britischen Stil
- In 1/4"-NPT-Tankanschluss schrauben und eine Sicherungsmutter verwenden, um den Benzinhahn in Position zu halten
- Mit 1/4" NPT-Gewinde
- Verchromt; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD BENZINHAHN MIT SCHLAUCH	
0705-0147	Mit Anzeige
0705-0149	Mit Ersatzschlauch und Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RESERVE BENZINHAHN OHNE SCHLAUCH	
0705-0148	Mit Filter
0705-0150	Mit Anzeige und Filter

0705-0557



0705-0554



DRAG Specialties


VAKUUM-BENZINHAHN

- Schalter mit drei Positionen
- Passend für die meisten Original- und Custom-Tanks mit einem 22 mm Auslass
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0705-0557	Nach unten gerichteter Auslass
0705-0555	Nach links gerichteter Auslass

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0705-0554	Nach links gerichteter Auslass

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0705-0117 0705-0118 0705-0119 0705-0309 DS-390218 0705-0282 DS-390219 0705-0307

BENZINHÄHNE

- Hi-Flow-Benzinhähne mit einem runden, glatten Gehäuse
- Knopf mit drei Positionen (an, aus, Reserve) mit einem 1/4" Auslass, 5/16" Schlauchstutzen
- Passend für die meisten Original- und Custom-Tanks mit einem 22 mm Auslass

HINWEIS: Die Position wird anhand des Benzinhahns an der LINKEN Seite des Tanks mit dem Benzinhahnhebel in der AUS-Position bestimmt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0705-0117	Nach hinten gerichteter Auslass
0705-0118	Nach unten gerichteter Auslass
0705-0119	Nach vorne gerichteter Auslass
BRONZE	
0705-0309	Nach unten gerichteter Auslass
0705-0310	Nach vorne gerichteter Auslass
0705-0311	Nach hinten gerichteter Auslass

22 MM BENZINHÄHNE

- Verfügen über ein Filtersieb, 3 einstellbare Positionen und einen hohen Kraftstoffdurchfluss
- Anschlüsse mit 22 mm Gewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-390218	Nach unten gerichteter Ablass; ers. OEM-NR. 62166-81, 62168-81
0705-0282	Nach vorne gerichteter Ablass
DS-390219	Nach hinten gerichteter Ablass; ers. OEM-NR. 62167-81
GLÄNZEND SCHWARZ	
0705-0306	Nach unten gerichteter Ablass
0705-0307	Nach vorne gerichteter Ablass
0705-0308	Nach hinten gerichteter Ablass



0705-0200 0705-0201 0705-0305 0705-0202

1/4" NPT BENZINHÄHNE

- Verfügt über Schalter mit 3 Positionen (An/Aus/Reserve)
- Mit Filtersieb
- Mit einem 1/4" Benzinauslass
- Kompatibel mit Überholsatz ART.-NR. 0705-0202 (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0705-0200	Gerader Benzinauslass
0705-0201	90° Benzinauslass
GLÄNZEND SCHWARZ	
0705-0304	Gerader Benzinauslass
0705-0305	90° Benzinauslass
ZUBEHÖR	
0705-0202	Überholsatz für ART-NR. 0705-0200, 0705-0201, 0705-0304, 0705-0305

ÜBERHOLSATZ FÜR BENZINHÄHNE

- Satz enthält ein Bronze-Filtersieb, ein Edelstahl-Filtersieb, einen Viton®-Dichtring, eine Federscheibe und eine Dichtung
- Passend für Drag Specialties Benzinhahn ART.-NR. DS-390216/217, DS-390218/219, 0705-0002/0003/0004 und 0705-0117/0118/0119/0309/0310/0311/0306/0307/0308
- Satz enthält Komponenten für mehrere verschiedene Benzinhahn-Styles; es können eventuell nicht alle Komponenten für jeden Style verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0099	Überholsatz

BENZINHAHN-ADAPTER



- Ermöglicht die Verwendung eines 22 mm Benzinhahns in einem Benzintank, der für Delphi Einspritzung designt wurde
- Original Equipment in 01-06 FXSTD, 03-06 Dressers und 04-06 Softail Bikes mit Vergaser
- O-Ring für eine leckfreie Abdichtung
- Kompatibel mit jedem Benzinhahn, der mit einer 22 mm Mutter montiert wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0024	Verchromt; ers. OEM-NR. 62842-00

STOPFEN FÜR BENZINTANK-AUSLASS



- Dient dem Verschließen von Auslässen an Benzintanks mit Einspritz- oder Benzinhahn-Adapter
- Auch zur Verwendung an Aftermarket-Benzintanks, die zwei Benzinauslässe haben, zur Verwendung wird aber nur einer benötigt
- Enthält O-Ring
- Passend für OEM und Aftermarket-Benzintanks, die mit dem Benzinhahn-Adapter mit OEM-NR. 62842-00 (Drag ART.-NR. 0705-0024) kompatibel sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0054	Poliert und verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KRAFTSTOFFPUMPE FÜR CUSTOM BIKES MIT EINSPRITZUNG

- Pumpe kann in fast jeden Tank eingebaut werden
- Mit hohlen Montageschrauben zur Befestigung des Pumpenflansches am Tankboden und als Durchlass für Kabel und komprimierten Kraftstoff
- Der im Tank angebrachte Faserfilter fängt Fremdkörper ab, die die Pumpe beschädigen oder den Einspritzer verstopfen könnten
- Kit enthält Pumpe, Filter im Tank, Einlassschlauch, Montagematerial und Anleitung
- Spezifikationen der Pumpe: 58 psi, 45,5 L/hr (12,0 gal/hr), 5 A Verbrauch



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1009-0007	Einspritz-Kraftstoffpumpe für spezielle Modelle

KRAFTSTOFFPUMPEN-SÄTZE

- Können direkt per Plug-and-Play-Anschluss montiert werden
- Günstige Variante, um verlorene Leistung wiederherzustellen oder defekte Kraftstoffpumpen zu überholen
- Enthalten für das jeweilige Modell notwendige Pumpen, Filter, Schläuche, Klemmen und Kabelbäume



1009-0081

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1009-0079	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
1009-0082	Für 04-07 FLHT/FLHR/FLTR, 04-07 Softail (lange Pumpe/3,00")
1009-0080	Für 00-03 FLHT/FLHR/FLTR, 01-03 Softail, 02-03 V-Rod (kurze Pumpe/2,60")
1009-0078	Für 08-17 Softail, 04-17 Dyna, 04-17 V-Rod
1009-0081	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)



0705-0030




0705-0097

TANKANSCHLUSSKITS ZUR UMRÜSTUNG VON EINSPRITZSYSTEMEN AUF VERGASER

- Zur Umstellung von OEM Einspritzsystemen auf Vergaser-Anwendungen, um sicherzustellen, dass Motoren mit großem Hubraum mit ausreichend Kraftstoff versorgt werden
- Die im Kit enthaltenen Komponenten ersetzen die vorhandenen Tank-Anschlussteile, so dass ein qualitativ hochwertiges Pingel Kraftstoffventil mit hoher Durchflussrate zur Versorgung des Vergasers verwendet werden kann
- Aus Edelstahl
- Kits beinhalten Adapter und Stopfen oder nur Adapter mit O-Ringen oder Dichtungen
- Siehe Kraftstoffventile von Pingel auf Seite 1312-1313


HINWEIS: Aufgrund geringer Toleranzen bei den Tankanschlüssen passt nur ein Kraftstoffventil von Pingel.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0031	Für 01-03 Modelle mit Delphi EFI (Adapter und Stopfen); zur Verwendung mit jedem 22 mm Ventil von Pingel
0705-0030	Für 99-01 FLT/FLHT Modelle mit Magneti Marelli EFI (Adapter und Stopfen); zur Verwendung mit jedem 22 mm Ventil von Pingel
0705-0097	Für 07-22 XL Modelle (außer RH Sportster); zur Verwendung mit jedem 1/4" NPT Ventil von Pingel

BENZINHAHNBUCHSEN

- Die anschweißbaren Tankbuchsen sind mit 22 mm Außengewinde (passend für nach 1975 hergestellte Harley-Davidson Vergaser-Tanks) oder 3/8" NPT-Innengewinde (passend für vor 1975 hergestellte Harley-Davidson Benzintanks) erhältlich
- Designt, um direkt an den Benzintank geschweißt zu werden
- Großartig für Custom-Tanks oder Reparatur von Originaltanks
- Einzeln erhältlich



0705-0039 | 0705-0040 | 0705-0034

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3/8" NPT	
0705-0039	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3/8" NPT (FORTS.)	
0705-0040	Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
22 MM	
0705-0034	Edelstahl


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

KOMPONENTEN DER KRAFTSTOFFPUMPE

- Alle Teile sind OEM-Austauschteile
- Für die richtige Anwendung prüfen Sie die OEM Art.-Nr.
- Einzeln erhältlich







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KRAFTSTOFFDRUCKREGLER	
0706-0237	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLTR/FLHR, 09-24 H-D FL Trike, 04-17 FXD/FXDWG/FLD, 08-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 07-21 XL883/1200; ers. OEM-NR. 61015-04A
0706-0236	Für 02-07 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 01-07 FXST/FLST, 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 27408-01
REGLERGEHÄUSE	
1009-0014	Für 01-07 Softail und 02-07 Touring; ers. OEM-NR. 62373-01


















DRAG Specialties

DICHTUNGEN FÜR KRAFTSTOFFPUMPENDECKEL

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikation
- Ersatz-Schrauben separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0665	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR, 09-24 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 61402-08
0701-0733	Für 02-07 FLHT/FLTR/FLHR (Viton®); ers. OEM-NR. 61402-02
0701-0663	Für 99-01 FLT/FLHT/FLTR/FLHR; ers. OEM-NR. 61326-95
0701-0667	Für 18-24 Softail, 07-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 75301-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0732	Für 02-17 Softail (außer Deuce) (Viton®); ers. OEM-NR. 61381-02
0701-0668	Für 04-10 FXD, 05-06 FXDC, 04-05 FXDX; ers. OEM-NR. 75245-04A
0701-0669	Für 04-09 FXDL, 10-17 FXDWG, 06-17 FXDB, 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 75248-04
0701-0670	Für 07-14 FXDC, 08-17 FXDF, 04-08 FXDWG; ers. OEM-NR. 75249-04

PINGEL Since 1967 *Pass More Gas®*

IN-LINE BENZINFILTER

- Filter haben hochwertigen O-Ring für eine leckfreie Abdichtung
- Reinigbares, wiederverwendbares Filterelement mit 40 Mikrometer
- $1^{3}/_{16}$" Gehäuselänge; $1^{1}/_{8}$" AD
- Funktioniert hervorragend mit Pingel-Benzinhähnen mit großem Durchfluss



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391663	7,9 mm ($^{5}/_{16}$") Benzinfilter, mattiertes Aluminium (Stück)
0707-0006	9,5 mm ($^{3}/_{8}$") Benzinfilter, Aluminium-Chrom Finish (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0005	9,5 mm ($^{3}/_{8}$") Benzinfilter, mattiertes Aluminium (Stück)

RUSSELL

ELOXIERTER BENZINFILTER

- Custom-Benzinfilter in Premiumqualität mit Alu-Gehäuse und austauschbaren Bronze-Elementen
- Kompakte Größe für eine einfache Montage



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
45090	$^{5}/_{16}$", schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



EMGO

ELOXIERTE ALUMINIUM-BENZINFILTER

- Individualisierung und Schutz mit nur einem Filter
- Gehäuse aus CNC-bearbeitetem Aluminium
- Reinigbares Messingfilterelement innen
- Erhältlich in den Größen 1/4" und 5/16"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34472	Schwarz 1/4"
14-34471	Blau 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34474	Gold 1/4"
14-34470	Rot 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34432	Schwarz 5/16"
14-34431	Blau 5/16"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34434	Gold 5/16"
14-34433	Violett 5/16"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34430	Rot 5/16"









EMGO

UNIVERSAL-KRAFTSTOFFFILTER

- Für 1/4" Kraftstoffleitungen
- Glas-Kraftstofffilter haben ein Glasgehäuse mit Chromendkappen; beinhalten Schlauchklemmen und ein Ersatz-Nylonfilterelement
- Metal-Hochleistungs-Kraftstofffilter haben ein Messingfilterelement, Vollmetallgehäuse und Schlauchklemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34451	1/4" Glas-Benzinfilter
14-34461	1/4" Metallfilter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0033	3/8" Nylonfilter

DRAG Specialties

KLARE BENZINFILTER

- Glasfilter verfügen über Chromendstücke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MINI FILTER, 1 3/8"	
DS-391673	1/4" Einlass
DS-391671	5/16" Einlass

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD FILTER, 2 3/8"	
DS-391674	1/4" Einlass
DS-391672	5/16" Einlass











DRAG Specialties

BENZINFILTER KITS

- Ersatz-Benzinfilter im OEM-Style
- Notwendig, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad sich stets im Bestzustand befindet
- ART.-NR. 0707-0012 enthält Filter und O-Ring
- ART.-NR. 0707-0044 enthält nur Filter
- ART.-NR. 0707-0014 enthält Filter, Sieb, O-Ring, Kabelbinder und Schelle
- ART.-NR. 0707-0029 enthält Filter, Kraftstoffleitung und Schellen





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0012	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK, 09-24 H-D FL Trike, 08-17 FXST/FLST/FXS, 04-17 FXD/FXDWG/FLD; ers. OEM-NR. 61011-04A
0707-0029	Für 02-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 01-07 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 61001-01

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0044	Für 00-01 FLT/FLHT/FLHR/FLTR mit Magneti Mareilli EFI; ers. OEM-NR. 61959-00
0707-0013	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR mit Magneti Marelli EFI; ers. OEM-NR. 61343-95
0707-0076	Für 18-22 Softail; ers. OEM-NR. 61200058
0707-0014	Für XL 07-22; ers. OEM-NR. 75304-07A

FILTER-GEHÄUSE

DRAG Specialties

- Hochwertige Ersatzteile im OEM-Style
- Kann mit Original-Benzinfilter und Regler verwendet werden (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0077	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 12-23 FLHR/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTRU, 12-24 FLHTCUTG, 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT; ers. OEM-NR. 62229-08B



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0706-0232



0706-0231



0706-0230



0706-0234



0706-0233



0706-0235

DRAG Specialties

KRAFTSTOFF-ÜBERDRUCKVENTIL-EINHEITEN

- Enthalten Überdruckventil, benötigte Anschlüsse und Leitung
- Erfüllt oder übertrifft OEM-Anforderungen
- Nur für Delphi EFI Systeme (sofern nicht anders angegeben)



0706-0440

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0232	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-24 HD FL Trike (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE); ers. OEM-NR. 62228-08A/B/C
0706-0231	Für 03-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 62228-03
0706-0230	Für 00-02 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 61408-00A (Magnetti-Marelli)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0234	Für 08-17 Softail; ers. OEM-NR. 62189-08
0706-0233	Für 01-07 Softail; ers. OEM-NR. 62189-01A
0706-0235	Für 04-17 Dyna; ers. OEM-NR. 62194-04B
0706-0440	Für 07-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 75309-07A

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS



0706-0297



0706-0228

EINSPRITZLEITUNGEN

- Upgrade gegenüber dem Originalkit
- Flexleitungen sind aus ummanteltem Edelstahl
- Verchromte Stahlleitung und -Anschlüsse
- Komponenten sind unempfindlich gegenüber den im Benzin enthaltenen Chemikalien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0297	Für 02-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modelle, 04-17 FXD/FXDWG, 01-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXSTD/FXCW), klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HDFL005	Für 99 FLHTCU-I/FLHRC-I/FLTR-I/FLHTC-I/FLTCU-I/FLHR-I, klar (Paar)
0706-0228	Überholsatz für Kraftstoffleitung



0706-0365





0706-0121



0706-0123

DRAG Specialties

EFI KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Hochwertiger OEM-Ersatz
- Ersatz für Kraftstoffleitung vom Tank zur Einspritzleiste
- Inklusive notwendiger Anschlüsse
- Ersatz-O-Ring-Wartungskit enthält O-Ringe zur Wartung der EFI Kraftstoffleitungen von Drag Specialties
- Enthält alle O-Ringe, die zur Wartung aller internen und externen Kraftstoffleitungen an Modellen mit Delphi EFI notwendig sind



0706-0122



0706-0124



0706-0209

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0365	Für 12-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 61208-10
0706-0121	Für 08-11 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 62905-08
0706-0123	Für 07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 01-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXCW/C, FXSTD); ers. OEM-NR. 62900-01D


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0122	Für 02-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 04-17 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 62349-04F
0706-0438	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 61200052
0706-0124	Für 07-22 XL (außer XL1200V, XL1200X, XL1200NS, RH Sportster); ers. OEM-NR. 27693-07
0706-0209	O-Ring-Wartungskit, Ersatz

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TANKVERBINDUNGSLEITUNGEN

- Ersetzen die originalen unteren Verbindungsleitungen aus Gummi mit Edelstahlleitungen
- Dichtung mit Quetschverschraubungen für eine hervorragende Dichtigkeit



0706-0004



0706-0016

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERBINDUNGSLEITUNGEN	
0706-0007	Für 99-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR
0706-0004	Für 00-17 FXS/FLS/FXST/FLST (außer Deuce)
0706-0003	Für 99-05 Dyna (außer FXDWG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-UNTERLEGSCHEIBEN	
0706-0016	Für Kraftstoffleitungen (6er-Pack)

STERLING CHROMITE® TANKVERBINDUNGSLEITUNGEN



0706-0027

- Sehr hochwertige Außenhülle als Ergänzung für Ihr Bike; Sterling Chromite®
- Farbe und Muster der Außenhülle passen zu allen MAGNUM-Zügen und -Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Alle Anschlüsse sind poliert
- Die Innenwände der PTFE-Schläuche sind unempfindlich gegenüber allen Kraftstoffarten, auch solchen, die Ethanol enthalten
- Rundum abdichtende Leitungen
- Zwei Größen Viton®-Gummidichtungen in jedem Kit enthalten
- Ersatz-Viton-Dichtungen erhältlich
- Dichtringe können für alle Verdichterkomponenten verwendet werden

ART.-NR.	MODELLE	LÄNGE INKL. ANSCHLÜSSE
0706-0027	Für 99-07 FLT/FLHT/FLHR	24 cm (9 1/2")
0706-0025	Für 00-17 Softail (außer FXSTD, FXCW/C)	14 cm (5 1/2")
0706-0029	Für 01-04 FXSTD	14,5 cm (5 3/4")
0706-0029	Für 04-17 Dyna (außer FXDWG, 06 FXD35, 07-14 FXDC und 08-17 FXDF)	14,5 cm (5 3/4")

INNERE KRAFTSTOFFLEITUNG

- Innere Kraftstoffleitung zur Verbindung von Pumpe und Kraftstofffilter bei Modellen mit Einspritzung
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0229	Für 02-07 Softail, 00-07 FLHT/FLHR; ers. OEM-NR. 62357-00

ABDECKUNG FÜR ANSCHLÜSSE VON EFI KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Passt über OEM-Anschluss an der Unterseite des Tanks
- Einfache Montage dank dem zweiteiligen Design
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0210	Für 02-16 FLT, 01-17 Softail, 04-17 FXD, 07-22 XL (außer RH Sportster),

ABDECKUNGEN FÜR ANSCHLÜSSE DER BENZINLEITUNG

- Deckt den eintönigen Tankanschluss an EFI Kraftstoffleitungen ab
- Schnelle und einfache Montage und Demontage beim Warten
- Sauberer und klassischer Look
- Verchromtes Aluminium



0705-0283



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0405	Für 14-24 FLHTK/FLTRU, 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 17-24 FLHTCUTG/FLTR, 23-24 FLTRT (außer 23-24 FLTRXSE/FLHRXSE),

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0283	Für 02-16 FLT/FLHT/FLHR, 01-17 Softail, 04-17 Dyna und 07-20 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0706-0150





0711-0195







0711-0196

KRAFTSTOFF-/ÖLLEITUNGEN

- Die verstärkte, synthetische Gummileitung mit glatter Innenseite ist kraftstoff- und ölbeständig

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0150	6 mm (1/4") x 91 cm L (3')
0706-0151	8 mm (5/16") x 91 cm L (3')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0195	9,5 mm (3/8") x 244 cm L (8')
0711-0196	12,5 mm (1/2") x 61 cm (2') Rolle (für Öltankablauf)



Farblos



Schwarz



Grau

PREMIUM KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Stärker und langlebiger als Vinyl-Kraftstoffleitungen
- Für jede Benzinart geeignet
- Quillt nicht auf und verhärtet nicht
- Beständig gegen direktes Sonnenlicht, Verhärtung und/oder Risse
- Flexibel bei Temperaturen von -37 °C bis 74 °C (-35 °F bis 165 °F)
- Die Kraftstoffleitung lässt sich einfach über Anschlüsse oder Benzinhähne ziehen
- Erhältlich in 91 cm (3') Länge und 7,6 m (25') Rollen

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Modellen mit Einspritzung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1/8" ID X 1/4" AD – 91 CM (3') LÄNGE	
0706-0138	Farblos
3/16" ID X 5/16" AD – 91 CM (3') LÄNGE	
0706-0044	Schwarz
0706-0041	Farblos
0706-0038	Grau
3/16" ID X 5/16" AD – 7,6 M (25') ROLLEN	
0706-0018	Schwarz
1/4" ID X 7/16" AD – 91 CM (3') LÄNGE	
0706-0045	Schwarz
0706-0042	Farblos

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1/4" ID X 7/16" AD – 91 CM (3') LÄNGE (FORTS.)	
0706-0039	Grau
1/4" ID X 7/16" AD – 7,6 M (25') ROLLEN	
0706-0019	Schwarz
5/16" ID X 1/2" AD – 91 CM (3') LÄNGE	
0706-0046	Schwarz
0706-0043	Farblos
0706-0040	Grau
5/16" ID X 1/2" AD – 7,6 M (25') ROLLEN	
0706-0020	Schwarz
MP12-033	Grau

PREMIUM-KRAFTSTOFFLEITUNG MIT GERINGEM DURCHLASS



- Erfüllt die Vorgaben bzgl. Permeationsraten (15g/M2/Tag)
- Bei der Verwendung an Fahrzeugen mit Emissionskontrolle informieren Sie sich bei den lokalen und nationalen Behörden bzgl. der Tauglichkeit
- Robustes mehrlagiges Design
- Innere Lage aus Fluoropolymer kompatibel mit Benzin mit höherem Ethanol-Anteil bis zu 100 %
- Sehr elastisch, leicht zu montieren und eine exzellente Anschlussqualität
- Quellen nicht auf, verhärten und brechen nicht durch den Kontakt mit kohlenwasserstoffhaltigen Flüssigkeiten
- Ozon- und UV-lichtbeständig
- Großer Temperaturbereich von -28,9 °C bis 73,9 °C (-20 °F bis 165 °F)
- Gut erkennbar durch gelbe Farbe
- Verwenden Sie Stepless®-Schellen

WARNUNG: Nicht mit Modellen mit Einspritzung verwenden.

HINWEIS: #SNG-ENAPNR-OA-03.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1/4" ID	
0706-0204	91 cm L (3')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5/16" ID	
0706-0205	91 cm L (3')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5/16" ID (FORTS.)	
0706-0207	7,6 m L (25')

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PARTS UNLIMITED

BLAUE POLYURETHAN-KRAFTSTOFFLEITUNG



- Hochwertige, knick- und abriebfeste, blau transparente Polyurethan-Leitung mit außergewöhnlicher chemischer Beständigkeit u.a. gegen Benzin, Fett und Öl
- Stark und trotzdem flexibel und einfach bei der Montage zu bearbeiten
- Hohe Zugfestigkeit; übersteht Temperaturen von -53,8 °C bis 104,4 °C (-65 °F bis 220 °F) ohne Schaden

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0103	2 mm x 7,6 m (1/16" ID x 25')
0706-0104	3 mm x 7,6 m (1/8" ID x 25')
0706-0109	3 mm x 30,5 m (1/8" ID x 100')
0706-0105	5 mm x 7,6 m (3/16" ID x 25')
0706-0110	5 mm x 30,5 m (3/16" ID x 100')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0106	6 mm x 7,6 m (1/4" ID x 25')
0706-0111	6 mm x 30,5 m (1/4" ID x 100')
0706-0107	8 mm x 7,6 m (5/16" ID x 25')
0706-0112	8 mm x 30,5 m (5/16" ID x 100')



Schwarz



Farblos

MOOSE RACING

KRAFTSTOFF- UND VERGASER-ENTLÜFTUNGSLEITUNG

- Diese hochwertige Kraftstoffleitung verhärtet und bricht nicht
- Die Kraftstoffleitung ist aus Premium-Polyurethan gefertigt
- Erhältlich mit 1/4", 3/16" und 5/16" ID; Vergaser-Entlüftungsschlauch erhältlich mit 1/8" ID
- Kraftstoffleitung verfügbar mit 91 cm (3') Länge
- Vergaserentlüftungsleitung mit einer Länge von 152 cm (5')
- Wahlweise in klar oder schwarz

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KRAFTSTOFFLEITUNG, 91 CM (3')	
M62191	1/4", schwarz
M6219	1/4", transparent
M62091	3/16", schwarz
M6209	3/16", transparent
0706-0114	5/16", schwarz
0706-0113	5/16", transparent

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERGASERENTLÜFTUNGSLEITUNG, 152 CM (5')	
M61091	1/8", schwarz
M6109	1/8", transparent



0706-0013



0711-0060

EMGO

UNIVERSAL KRAFTSTOFF- UND ÖLLEITUNGEN

- Universelle, schwarze Kraftstoff-/Ölleitung als 7,6 m (25') Rollen
- Die verstärkte Leitung ist kraftstoff- und ölbeständig

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINFACH – KRAFTSTOFF	
0706-0013	4,8 mm B x 7,5 m L (3/16" x 25')
0706-0014	6,4 mm B x 7,5 m L (1/4" x 25')
0706-0015	7,9 mm B x 7,5 m L (5/16" x 25')
VERSTÄRKT – KRAFTSTOFF/ÖL	
0711-0060	6,4 mm B x 7,5 m L (1/4" x 25')
0711-0061	7,9 mm B x 7,5 m L (5/16" x 25')
0711-0062	9,5 mm B x 7,5 m L (3/8" x 25')



DS-096617



DRAG Specialties

EDELSTAHL-FLEXSCHLAUCH

- Erhältlich in 91 cm (3'), 183 cm (6') oder 7,6 m (25') Länge; Edelstahl-Flexschläuche können für alle Öl- und Benzinanwendungen eingesetzt werden
- Erhältlich in Natur/Silber

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096605	6,4 mm x 91,5 cm (1/4" x 3')
DS-096615	6,4 mm x 183 cm (1/4" x 6')
DS-096606	7,9 mm x 91,5 cm (5/16" x 3')
DS-096616	7,9 mm x 183 cm (5/16" x 6')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096613	7,9 mm x 7,5 m (5/16" x 25')
DS-096607	9,5 mm x 91,5 cm (3/8" x 3')
DS-096617	9,5 mm x 183 cm (3/8" x 6')

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DS-096673

DRAG Specialties

SCHWARZER FLEXSCHLAUCH

- Der Schlauch verfügt über eine schwarze Nylongewebehülle
- Geeignet für Benzin- oder Ölanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Größen

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096671	1/4" x 183 cm (6')
DS-096672	5/16" x 183 cm (6')
DS-096673	3/8" x 183 cm (6')



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096676	3/8" x 7,6 m (25')
DS-096677	1/2" x 91 cm (3') Rolle (für Öltankablauf)



0713-0241



0713-0242



0713-0234



0713-0235

Jagg Oil Coolers

SCHWARZER FLEXSCHLAUCH

- Geflecht-Außenhülle für Struktur, Belastbarkeit und schnittiges Aussehen
- Erhältlich als heller, edelstahlummantelter Flexschlauch oder als schwarzer, mit leichter Faser ummantelter Flexschlauch
- Innere Verstärkung mit Stahldraht
- 305 cm (10') lang


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0241	Schwarz
0713-0242	Edelstahl

Jagg Oil Coolers

SCHLAUCHSEPARATOR

- Schlauchseparatoren sorgen bei Ölleitungen für eine ordentliche Struktur und einen sauberen Style
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Geeignet für einfache 9,5 mm (3/8") (-06) Gummi-Ölleitungen oder Flex-/ ummantelte Ölleitungen
- Einfache Montage
- Wahlweise in schwarz oder silber eloxiert
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0234	Schwarz
0713-0235	Silber



1902-0032



0713-0232



0713-0233

MOOSE RACING

SCHLAUCHSCHUTZ

- Schützt freiliegende Schläuche vor Abrieb und Hitze
- Solche Protektoren findet man auch immer häufiger an OEM-Modellen
- In Größen für Benzin- und Kühlerschläuche
- 25,5 cm L (10")
- Gefertigt aus rostfreiem Federstahl
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0033	9 mm ID (für Kraftstoffleitung mit 1/4" AD)
1902-0032	11 mm ID (für Kraftstoffleitung mit 7/16" AD)
1902-0031	25 mm ID (für Kühlerschlauch mit 1" AD)
1902-0030	38 mm ID (für Kühlerschlauch mit 1 1/2" AD)

Jagg Oil Coolers

SCHLAUCHSCHELLEN

- Schlauchschellen mit integrierten Schlauchklemmen
- Integrierte 22 mm (7/8") Schlauchklemmen , geeignet für 9,5 mm (3/8") (-06) Ölschläuche aus Gummi oder ummantelt
- Aus Aluminium gefertigt
- Wahlweise in schwarz oder silber eloxiert
- Erhältlich in 4er-Packs


HINWEIS: Schlauchschellen wurden entwickelt, um über Push-on Schlauchendstücke mit Einzeltülle zu passen und passen nicht über AN-Anschlussadapter oder Jagg/Susa AN-Push-Lock Schlauchendstücke.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0232	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0233	Silber

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



Verchromt



Schwarz



Blau



Rot



Verchromt



Schwarz



Messing

NAMZ Custom Cycle Products

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

ENDSTÜCKE

- Gefertigt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Schlauchschelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
936-07DCH	5/16", 3/8" verchromt
0711-0161	5/16", 3/8" schwarz
936-07DB	5/16", 3/8" blau
936-07DR	5/16", 3/8" rot

FARBIGE BREMSSCHLAUCHKLEMMEN

- Schlauchklemmen in Customfarben zur Verwendung mit Kupferflex- und Stahlflexschläuchen, passen über die meisten Gummiflexschläuche vom Hersteller
- Stranggepresst aus Messing und mit einer matten oder matt metallic Pulverbeschichtung
- Im 6er-Pack erhältlich - ein durchschnittliches FXST Modell oder Custom Bike verwenden mindestens sechs Ölleitungsklemmen und zwei Benzinschlauchklemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 6 MM (1/4") UND 8 MM (5/16") KRAFTSTOFFLEITUNG	
0706-0218	Verchromt
0706-0047	Schwarz
0706-0053	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 9,5 MM (3/8") ÖLLEITUNG	
0711-0212	Verchromt
0706-0048	Schwarz
0706-0054	Messing



DS-096608

DRAG Specialties

GENUTETE CHROM-SCHLAUCHENDSTÜCKE MIT KLEMMEN

- Die genuteten Schlauchendklemmen geben Gummi- oder Stahlflex-Öl-/Benzinleitungen einen abgeschlossenen Look
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 6er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096608	5/16", 3/8" Schlauchendstücke
DS-096609	1/4" Schlauchendstücke

Jagg Oil Coolers



0713-0240

RAHMENSCHELLEN

- Für die Montage von Jaggs universalen Ölkühlern, Custom Ölkühler und viele anderen
- Ideal für die Montage beliebiger Teile an Rahmenrohren
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0236	Für Rahmen mit 25,4 mm (1") Durchmesser
0713-0238	Für Rahmen mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser
0713-0239	Für Rahmen mit 35 mm (1 3/8") Durchmesser
0713-0240	Für Rahmen mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser



Jagg Oil Coolers

5/16"-3/8" SCHLAUCHKLEMMEN

- Edelstahl mit schwarzer Beschichtung
- 10 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0055	Universale schlauchklemmen



DRAG Specialties

EDELSTAHL-MINISCHELLEN

- Für den Einsatz an Öl- und Benzinleitungen bis zu einem Durchmesser von 3/8" entwickelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS2152	Mini Schlauchklemmen (10er-Pack)



DRAG Specialties

VERCHROMTE FEDERSCHELLEN

- 20er-Pack enthält jeweils fünf Klemmen in den Größen 1/4", 5/16", 3/8" und 7/16"
- 100er-Pack enthält jeweils 25 Klemmen in den Größen 1/4", 5/16", 3/8" und 7/16"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0213	20er Pack
2402-0214	100er-Pack



MOOSE RACING

KABELKLEMMEN

- Selbstspannende Kabel- und Schlauchklemmen für Benzin- oder Vakuumleitungen
- Verzinkter Stahl für lange Lebens- und Funktionsdauer
- Das Sortiment mit 15 Stück beinhaltet je 5 Klemmen mit den Innendurchmessern 1/4", 5/16" und 7/16"
- Das Sortiment mit 150 Stück beinhaltet je 50 Stück von jeder Größe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M30040	15-teilig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M30041	150-teilig

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

0710-0021



0710-0022



CUSTOM ÖLTANKS

- Konstruktion aus verchromtem Stahl
- Inklusive Montagelaschen
- Erhältlich mit seitlicher oder mittlerer Einfüllöffnung
- Kuppelförmige Enden
- Design mit eingebauter Batteriebox
- Etwa 3,1 Liter (3,3 US quart) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM STARRRAHMEN	
0710-0021	Mittlere Einfüllöffnung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM STARRRAHMEN (FORTS.)	
0710-0022	Seitliche Einfüllöffnung

0710-0161



0710-0089



ÖLTANK

- Seitliche Einfüllöffnung im OEM-Style
- Enthält keinen Öleinfülldeckel
- Etwa 3,3 Liter (3,5 US quart) Fassungsvermögen

FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/SE, FXCW/C)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0161	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 62492-00/62492-01A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0089	Einfülldeckel (Chrom)

0710-0046



0710-0163



ÖLTANKS

- Ein Duplikat des schwarzen OEM-Öltanks
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Inklusive Einfülldeckel
- Etwa 2,8 Liter (3,0 US quart) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 97-03 XL	
0710-0046	Verchromt
0710-0160	Glänzend schwarz
FÜR 86-93 XL	
DS-310102	Verchromt
0710-0163	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 62475-83



FXR ÖLTANK

- Geformte Stahlkonstruktion mit verchromter Oberfläche
- Zum Anschrauben; OEM-Halterung wird verwendet
- Anschlüsse, Schellen und Schläuche inklusive
- Etwa 2,8 Liter (3,0 US quart) Fassungsvermögen

HINWEIS: Deckel nicht enthalten; muss separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0003	Für die meisten Aftermarket FXR Rahmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties


0710-0255


0710-0258

MOTORÖL-EINFÜLLSTUTZENSÄTZE

- Die neuen Radium Motoröl-Einfüllstutzen sind aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt, CNC-bearbeitet und haben einen anschraubbaren, einteiligen Ölmessstab, was verhindert, dass er bei Beschleunigung abreißt
- Dank des speziellen Designs des Öleinfüllstutzens kann er mit allen auf dem Markt erhältlichen Anlassern (zur Entlastung Ihres Touring Rahmens), Lagerabdeckungen und Seitenblenden verwendet werden
- Ein Muss für hydraulische Aftermarket-Seitenblenden, -Abdeckungen und -Betätiger
- Inklusive Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0710-0255	Verchromt
0710-0258	Schwarz




2404-0032


DS-350145-PK



HOCHBELASTBARE ANTI-VIBRATION HALTERUNGEN

- Gummierte Halterung mit Stahlbolzen
- Das hochbelastbare Design hat eine interne Feder für eine lange Haltbarkeit bei hoher Belastung
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 5er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0084	$^{1}/_{4}$"-20 x $^{1}/_{2}$" Bolzen (5er-Pack); ers. OEM-NR. 62563-65

ANTI-VIBRATION HALTERUNGEN

- Für Batterieboxen, Öltanks oder Custom-Teile
- Erfüllen oder übertreffen alle OEM-Spezifikationen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0032	$^{5}/_{16}$"-18 Bolzen, $^{1}/_{2}$" lang; ers. OEM-NR. 69123-92
DS-350145-PK	$^{1}/_{4}$"-20 Stiftschrauben und Stahl-Seitenplatten; zum Montieren von Batterieboxen und Öltanks (5er-Pack); ers. OEM-NR. 62563-65


GUMMI-BATTERIEFACHHALTERUNGEN

- Aus Naturkautschuk hergestellt
- $^{5}/_{16}$"-18 X $^{1}/_{2}$" L & $^{1}/_{4}$"-20 X $^{1}/_{2}$" Stiftschrauben, verzinkt
- $^{31}/_{32}$" Durchmesser, 1" Gehäuselänge, 2" Gesamtlänge
- 5 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0774	Für 94-03 XL, ers. OEM-NR. 62569-94

FEULING


0710-0274


0710-0271


1012-0253

ÖLTANK-ENTLÜFTERSÄTZE

- Verhindern ein Abreißen des Ölmessstabs
- Setzen Leistung frei, indem Druck vom Öltank und Kurbelgehäuse genommen wird
- Reduzieren Blowby
- Fördern den korrekten Ölfluss und die Öltankfunktion
- Stahlflexleitungen und Edelstahlanschlüsse, Entlüfterleitung sind mit klarem PVC beschichtet
- Inklusive Dichtung, Gewindedichtung, erforderlichem Montagematerial und Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-06 FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
0710-0274	Edelstahl
0710-0275	Schwarz
FÜR 99-01 FLT/FLHT/FLTR	
0710-0272	Edelstahl
0710-0273	Schwarz

- Bei Dyna Modellen ist ein Ausbau der Getriebe-/Öltankabdeckung erforderlich (neue Dichtungen werden mitgeliefert)
- Bei frühen FLT Modellen ist ein Ausbau des Ölmessstabgehäuses erforderlich (neue Dichtungen werden mitgeliefert)
- Nicht kompatibel mit den Baker + Ölwannen, da das Ölleitblech ausgebaut wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA	
0710-0270	Edelstahl
0710-0271	Schwarz
ERSATZ-FILTERELEMENT	
1012-0253	Für alle Feuling® Öltank-Entlüftersätze

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING

0710-0261



0710-0262





1012-0258



1012-0260



BELÜFTETE ÖLMESSSTÄBE

- Die Billet-Messstäbe leiten überschüssigen Kurbelgehäuse-Druck vom Öltank über einen PCV-Entlüfter ab, der aus einem Öltrennsystem, einer perforierten Scheibe, einem austauschbaren Filterelement und einem Schirmventil besteht
- Wird als Ersatz des Originalteils direkt in den vorhandenen Öleinfüllstutzen eingeschraubt
- Diese belüfteten Ölmessstäbe verhindern ungewollten Blowby-Druckaufbau
- Motoren mit größerem Hubraum sowie mit abgenutzten und/oder losen Ringen haben einen höheren Blowby
- Unter Blowby versteht man an Kolbenringen und Zylindern vorbeistreifendes Gas, das ins Kurbelgehäuse und dann zurück in den Öltank gepresst wird
- Feuling®-Testergebnisse zeigen eine Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf, einen saubereren Drehzahlanstieg, eine größere Reichweite und weniger Blowby-Gase
- Die Messstäbe leiten überschüssigen Kurbelgehäuse-Druck vom Öltank über ein Entlüftungssystem ab, das aus einem Öltrennsystem, einer perforierten Scheibe, einem austauschbaren Filterelement und einem Schirmventil besteht
- Bei der Montage kann zwischen zwei verschiedenen im Kit enthaltenen Belüftungsarten gewählt werden
- Option 1: 1/8" NPT Entlüfter-Anschluss mit porösem innerem Filterelement (diese Option sorgt für einen sauberen Look, kann aber bei Motoren mit viel Leckage/Blowby zu Ölbeschlag/Ölrückständen außerhalb des Filterelements führen)
- Option 2: Schnellanschluss-Kupplung mit Gummischlauch und Filterelement (bei dieser Option läuft übermäßiger Ölbeschlag/-rückstand durch die Leitung direkt in das Filterelement, allerdings muss der Anschluss entfernt werden, um den Ölstand zu überprüfen)
- Für die 2. Option empfiehlt Feuling, die Leitung am Rahmenrohr hoch, unter dem Sitz-/ABS-Bereich hindurch und dann am rechten Rahmenrohr entlang wieder herunterzuführen, so dass das Filterelement sauber im Motor- und Getriebebereich an der Innenseite des unteren, rechten Rahmenrohrs platziert werden kann
- Kontrolle des Ölstands: Es gibt zwei Arten, den Ölstand mit dem Messstab abzulesen: am auf dem Seitenständer abgestützten Motorrad (FHS) oder am aufgerichtetem, geradem Motorrad (FHU)
- FHS = FULL HOT STAND
- FHU = FULL HOT UPRIGHT
- In polierter oder farbechter, schwarzer Ausführung erhältlich
- Der Überholsatz für belüftete Messstäbe ART.-NR. 1012-0254 passt für alle belüfteten Feuling Ölmessstäbe und enthält ein K&N® Ersatzfilterelement, Gummischirmventil, Filterelement, Einstellschraube, 545™ Loctite® und Kabelbinder; separat erhältlich

HINWEIS: Messstäbe erhitzen sich; tragen Sie Schutzhandschuhe bei der Kontrolle des Ölstands.

HINWEIS: Feuling empfiehlt dringend sich vom Drehzahlbegrenzer fernzuhalten und konventionelles Öl für M-Eight-Motoren zu verwenden, um die Ringdichtung zu schonen und Blowby zu minimieren.

HINWEIS: Es ist wichtig, bei heißem Öl den richtigen Ölstand zu erreichen. Feuling empfiehlt die Ölwanne bei heißem Öl zu 90 % bis 99 % zu füllen.

HINWEIS: Der Ölansauganschluss befindet sich auf der rechten Seite des Motors. Im Leerlauf oder Aufwärmmodus auf dem Seitenständer wird das Motorgehäuse natürlich gefüllt und der Ölstand im Tank verändert sich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX UND H-D TRIKE	
0710-0259	Poliert
0710-0260	Schwarz
FÜR 07-16 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D TRIKE	
0710-0265	Poliert
0710-0266	Schwarz
FÜR 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D TRIKE	
1012-0258	Poliert
1012-0259	Schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0710-0261	Poliert
0710-0262	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
0710-0263	Poliert
0710-0264	Schwarz
FÜR 99-05 DYNA	
1012-0257	Poliert
1012-0260	Schwarz
ÜBERHOLSATZ FÜR BELÜFTETE ÖLMESSSTÄBE	
1012-0254	Für alle belüfteten Feuling Messstäbe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





KOSO Feel The Speed

ÖLMESSSTÄBE

- Eine akkubetriebene Anzeige gibt die Öltemperatur in °F oder °C an
- Ölstand und Warnung bei niedrigem Ölstand
- Einfache Montage in einem Schritt; keine Verkabelung nötig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU	
2212-0814	Schwarzes Zifferblatt
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU	
2212-0788	Schwarzes Zifferblatt
2212-0789	Silbernes Zifferblatt





DRAG Specialties

ÖLMESSSTÄBE MIT ANZEIGE

- Nimmt Öltemperaturen bis 350 °F (ca. 177 °C) wahr
- Verchromter Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-330039	Für alle 00-17 FXST/FLST (außer FXSB/SE) (2 7/8" L)
0710-0047	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (1 5/8" L)



DRAG Specialties

SOFTAIL ÖLTANK-MESSSTAB

- Mit 4,375" langem, drehbaren Ölmessstab
- Gummi-Steckergehäuse mit 1,45" Durchmesser und einer verchromten Kappe mit 1,75" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0089	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSB/SE); ers. OEM-NR. 62845-00A





KURYAKYN

PRECISION™ ÖLMESSSTÄBE

- Stabile Alugusskonstruktion mit Premium-Verchromung
- Gut Griffigkeit für problemloses Öffnen und Befestigen
- Gestylt für ein abgestimmtes Aussehen mit der gesamten Precision-Reihe von Motordeckeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D TRIKE	
0710-0246	Glänzend schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0710-0251	Verchromt
0710-0252	Glänzend schwarz



DRAG Specialties

MESSSTÄBE MIT POP-UP-FUNKTION

- Bearbeitetes Billet-Aluminium
- Deckel mit gerändeltem Rand für gute Griffigkeit
- Ölmessstab aus Kunststoff mit allen nötigen Markierungen
- Wird mit Dichtungen geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0710-0280	Verchromt
0710-0281	Schwarz







DRAG Specialties

CUSTOM ÖLMESSSTÄBE

- Exakter Ersatz für OEM Messstab
- Enthält drehbaren Ölmessstab
- Verchromt und Kappen mit „Spitzen"-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0115	Für 07-16 FLT/FLHT/FLTR/FLHX und 09-16 H-D FL Trike
0710-0121	Für 99-06 FLT/FLHT/FLTR/FLHX
0710-0120	Für 00-17 Softail (außer FXSB/SE)
0710-0150	Für 99-05 FXD
0710-0153	Für 06-17 FXD/FXDWG/FLD






DRAG Specialties

ÖLMESSSTAB ZIERRINGE

- Exakter Ersatz für OEM Messstab Zierringe
- Enthält drehbaren Ölmessstab
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0710-0283	Verchromt
0710-0282	Schwarz

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



0711-0040





0711-0063

DRAG Specialties

EDELSTAHLFLEX-ÖLLEITUNGSSÄTZE

- Direkter Ersatz für OEM-Ölleitungen
- Quetschverschraubungen und NPT Anschlüsse sind verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ÖLLEITUNGSSÄTZE	
0711-0041	Für 94-03 XL (Satz mit 3 Leitungen)
0711-0040	Für 91-93 XL (Satz mit 4 Leitungen)
0711-0039	Für 86-90 XL (Satz mit 5 Leitungen)

- Ersatzdichtungen werden an Händler in 6er-Packs verkauft; an Kunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZDICHTUNGEN	
0711-0063	Für Ölleitungen (6er-Pack)



0711-0046





0711-0063

UNIVERSAL STAHLFLEX-ÖLLEITUNGEN

- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend für viele Custom-Umbauten
- Enthält 1/8" NPT-Quetschverschraubungen aus Chrom für eine einfache Montage
- Gesamtlänge wird angegeben, inklusive Anschlüsse
- Ersatzdichtungen werden an Händler in 6er-Packs verkauft; an Kunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0043	20,5 cm (8")
0711-0044	23 cm (9")
0711-0045	25,5 cm (10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0046	28 cm (11")
0711-0054	51 cm (20")
0711-0055	56 cm (22")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0056	61 cm (24")
0711-0063	Ersatz-Dichtungen für Ölleitungen (6er-Pack)

RUSSELL



0711-0174

UNIVERSAL-ÖL-FLEXSCHLAUCH

- ProFlex Schlauch verfügt über die traditionelle Edelstahlflex-Aussenhülle mit der rennerprobten Innenhülle von Russell aus CPE Synthesekautschuk
- Höhere Elastizität dank fortschrittlicher Bauweise ohne bei extremer Hitze zusammenzufallen
- Ideal zur Nutzung auf der Straße oder Wettkämpfen
- Hat einen beträchtlichen Biegeradius mit einer maximalen Druckstufe von 350 psi
- Kompatibel mit Russell Aluminium-Schlauchendstücken mit hoher Durchflussrate
- Geringes Gewicht und sehr benutzerfreundlich
- Einfacheres Verlegen, Schneiden und Zusammensetzen

UNIVERSAL-FLEXSCHLÄUCHE			
PROFLEX EDELSTAHL	BESCHREIBUNG	PROFLEX EDELSTAHL	BESCHREIBUNG
-6 (3/8" ID)		-8 (1/2" ID)	
0711-0174	183 cm (6')	**0711-0184**	91 cm (3')



0711-0223



0711-0227

DRAG Specialties

ANSCHLUSSDICHTUNGEN FÜR ÖLZUFUHR-/RÜCKFUHRLEITUNGEN

- 10 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FLT/FLHT	
0711-0223	Untere Anschlussdichtungen; ers. OEM-NR. 63525-92
0711-0227	Untere Anschlussdichtungen mit Hülsen; ers. OEM-NR. 63525-92

WIEDERVERWENDBARE ÖLLEITUNGSANSCHLÜSSE ZUM SELBSTBAUEN UND -6 KOMPONENTEN

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

- Einfach zu montierende, hochwertige Ölleitungsanschlüsse
- Anschlüsse erfüllen 96-Stunden Salzsprühtest und werden komplett mit Dichtungshülse geliefert



0711-0204



0711-0205

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ANSCHLÜSSE	
1742-0365	16 mm -6 Schlauchschelle, verchromt
0711-0164	Gerade 1/8" Male NPT Anschlüsse aus Chromstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERTE ANSCHLÜSSE	
0711-0204	-6/gerade 1/4" NPT Anschlüsse aus schwarz eloxiertem Aluminium
0711-0205	-6/gerade 1/8" NPT Anschlüsse aus schwarz eloxiertem Aluminium

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DS-245205


DS-245256


DS-245278


DS-245258


DS-245259


DS-245260


DS-245270


DS-245272


DS-245274


DS-245252

GARDNER WESTCOTT

UNIVERSALE SCHLAUCH- UND TANKANSCHLÜSSE

- Verchromt; einzeln erhältlich


DS-245261


DS-245276


0935-0863

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
WINKELANSCHLÜSSE UND ANSCHLÜSSE	
DS-245205	90°-Winkel, 1/8" Male NPT auf 1/8" Female NPT
DS-245256	90°-Winkel, 3/8"-24 gebördelt auf 1/8" Male NPT
DS-245278	3/8"-24 gebördelter Female-Anschluss auf 1/8" Female NPT
0711-0239	Gerader 1/8"-27 Schlauchanschluss NPTF x 0,500" (Stahl)
SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
DS-245258	90°, 3/8" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245259	90°, 5/16" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245260	90°, 1/4" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245270	Gerade, 1/4" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245272	Gerade, 5/16" Schlauch auf 1/8" Male NPT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHLAUCHANSCHLÜSSE (FORTS.)	
DS-245274	Gerade, 3/8" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245252	Gerade, 3/8" Verbindungsstück
SECHSKANTSCHRAUBEN	
DS-245276	1/8" Male NPT
DS-245261	3/8" Male NPT
0927-0037	3/4" Konus, 1/4"-18 NPTF x 0,460"; ers. OEM-NR. 765
2402-0264	1/4"-20
O-RINGE	
0935-0863	Ölrücklauf-O-Ring für 99-11 Big Twin (0,437" ID x 0,565" AD); ers. OEM-NR. 1105, 11275

UNIVERSALE VERCHROMTE ENTLÜFTERANSCHLÜSSE FÜR MOTORGEHÄUSE

- Hochglanzpolierte und plattierte Anschlüsse
- Einzeln erhältlich

GARDNER WESTCOTT


DS-245263


DS-245264


DS-245265

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-245263	Gerade, 1/4" NPT x 3/8" Schlauch
DS-245264	90° 1/4" NPT Winkelverschraubung (muss mit ART.-NR. DS-245263 verwendet werden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-245265	45° 1/4" NPT Winkelverschraubung (muss mit ART.-NR. DS-245263 verwendet werden)



DRAG Specialties

KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNGSLEITUNG

- Konstruktion aus hochverchromtem Stahl
- Ersetzt die OEM Kurbelgehäuse-zu-Öltank-Leitung aus Gummi
- Inklusive Anschlüsse für einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0032	Für FLT 02-06; ers. OEM-NR. 45808-02


0711-0214


0711-0213

DRAG Specialties

HALTERUNGEN FÜR ÖL-/ENTLÜFTUNGSLEITUNGEN

- Werden an Ölleitungen verwendet, die vom Öltank zum Motor verlaufen
- Sollten bei Entnahme der Ölleitungen ausgetauscht werden
- Inklusive O-Ringe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXCW/C	
0711-0214	Kleine Halterung (für Entlüftungsleitungen); ers. OEM-NR. 63783-00
0711-0213	Große Halterung (für Ölzufuhr-/Rückfuhrleitungen); ers. OEM-NR. 63632-00

FEULING

VERSATZ-ÖLFILTERHALTERUNGEN

- Durch die Sandwich-Montage können unterschiedliche externe Ölkühler oder zusätzliche Ölfilter-Komponenten einfach angekoppelt werden
- 1/8" NPT Ports (Anschlüsse separat erhältlich)
- Mit Überdruckventil statt standardmäßigem Thermostat ausgestattet; das Überdruckventil sorgt mithilfe des externen Ölkühler für einen konstanten Ölfluss und schützt so den Motor vor Ölunterversorgung
- Überholsatz enthält Dichtung, O-Ring und Innensechskant-Montagematerial


0712-0318


0934-4746

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (AUSSER 14-17 DRESSER)	
0712-0318	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (AUSSER 14-17 DRESSER) (FORTS.)	
0934-4746	Überholsatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

POLIERTE ÖLFILTER MONTAGEHALTERUNGSSÄTZE



- Diese Billet-Ölfilter-Montagehalterung für Twin Cam Motoren wurde speziell für S&S 124" Twin Cam-Motoren entworfen, eignet sich aber auch hervorragend als optische und funktionelle Aufrüstung für Motoren mit Original-Twin Cam-Kurbelgehäuse mit abnehmbarer Ölfilterhalterung
- Keine Hohlräume oder andere Gussfehler im Material, die zu Undichtigkeit führen könnten
- Die leicht veränderte Filterposition sorgt für mehr Freiraum zwischen Filter- und Kurbelgehäuse und somit für einen leichteren Ein- und Ausbau des Filters
- Montage eines Ölkühlers auf der Druckseite des Systems möglich; wenn kein Kühler benötigt wird, können die Gewindelöcher in der Filterhalterung mit Rohrstopfen anstelle von Schlauchanschlüssen verschlossen werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0712-0059	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) und alle S&S T-Series Motoren



ÖLFILTERANSCHLUSS

- Zur Verwendung mit Ölfilterhalterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0235	Ölfilteranschluss, $^{3}/_{4}$"-16 UNF 2A (Stück)



0713-0271



0713-0254



0712-0557



0713-0216



0713-0145

ÖLFILTER-ADAPTER MIT THERMOSTAT

- Das automatische, thermostatische Öl-Umgehungsventil sorgt dafür, dass das Öl am Ölkühler vorbeifließt bis die Betriebstemperatur erreicht ist, was zu kürzeren Warmlaufzeiten des Fahrzeugs führt
- Öl wird zuerst durch den Filter geleitet, für einen besseren Durchfluss
- Bei der Umrüstung von Original H-D-Ölfilter-Adaptern auf Jagg Ölfilter-Adapter ist ein Ölfilter-Adapternippel erforderlich; separat erhältlich
- Für die Montage von Ölkühlern an Twin Cam Modellen nötig
- Optionale Verdrehsicherung für ART.-NR. 0713-0271 wird an die Vorderseite des Ölfilteradapters mit Versatz angeschraubt, um diesen bei zukünftigen Ölfilter-Wechseln zu sichern; separat erhältlich
- Wartungssatz für ART.-NR. 0713-0145 enthält zwei Ersatz-O-Ringe für Quad-Dichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0713-0271	Ölfilter-Adapter
0713-0254	Stellgliedsatz mit viskositätsgeregeltem Durchfluss für ART.-NR. 0713-0271
0712-0557	Verdrehsicherung für ART.-NR. 0713-0271
0713-0216	Thermostat-Wartungskit für ART.-NR. 0713-0271

STELLGLIEDSATZ MIT VISKOSITÄTSGEREGELTEM DURCHFLUSS

- Ersetzt das thermostatische Stellglied im versetzten Ölfilteradapter ART.-NR. 0713-0271 durch das neue Stellglied mit Viscosity Regulated Flow (VRF)
- Nach der Filterung kann das Öl dank der integrierten Viscosity Regulated Flow (VRF) Funktion entweder zum Ölkühler oder an ihm vorbei geleitet werden - kaltes, zähflüssiges Öl wird am Ölkühler vorbeigeleitet, um das Aufwärmen auf die Standard-Betriebstemperatur zu beschleunigen; sobald der Motor die Betriebstemperatur erreicht und das Öl den optimalen Viskositätsbereich erreicht, hält der VRF-Stopfen das Bypassloch des Adapters geschlossen, schickt heißes, gefiltertes Öl zum Ölkühler und versorgt den Motor mit kühlem, sauberem Öl
- Beinhaltet Stopfen für Viscosity Regulated Flow, Feder, Halbrundkopf mit O-Ring und Dichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0713-0145	Ölfilter-Adapter
0713-0217	Wartungskit für ART.-NR. 0713-0145

ÖLFILTER-ADAPTER



- Wird für einen einfachen Zugang zur Ölversorgung zwischen Ölfilteranschluss und Ölfilter montiert, um einen Ölkühler einzubauen (nicht enthalten)
- Aus eloxiertem Billet-Aluminium gefertigt
- Lässt die ganze Zeit Öl durch den Ölkühler fließen, ohne Ölbypass
- Die geschwungenen internen Kanäle sorgen für optimale Durchflusseigenschaften
- ProLine Anschlüsse mit Drehgelenk für einfache Ölinstallationen
- Die HyperFlow-Technologie bringt Leistung und Durchfluss ins Gleichgewicht
- Anschluss mit Außengewinde und Stecker für die optionale Installation eines Senders oder Schalters

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0253	Für 86-22 XL mit vorne montierten Schraubfiltern (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


DS-275108


0712-0011


DS-275109


0712-0021


2005-1400

DRAG Specialties

SCHRAUBFILTER

- Hochwertige Schraubfilter sind ein verlässlicher Ersatz für die meisten H-D Modelle
- In den Varianten Chrom und Schwarz erhältlich
- Filter mit Mutter enthalten eine 17 mm Sechskantmutter am Ende des Filters für einfache Montage/Entfernung

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	VERCHROMT MIT MUTTER	SCHWARZ	SCHWARZ MIT MUTTER
Für 17-24 M-Eight (Standardkapazität), 99-17 Twin Cam Modelle; ers. OEM-NR. 63798-99, 63731-99A	**DS-275108**	**0712-0011**	**DS-275109**	**0712-0021**
Für 17-24 M-Eight (hohe Kapazität); ers. OEM-NR. 62700296, 62700297	**0712-0640**	**0712-0642**	**0712-0641**	**0712-0643**
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200/X; ers. OEM-NR. 63796-77A, 63806-83, 63805-80A	**DS275203**	**0712-0009**	**DS275204**	**0712-0019**
Für 21-24 Pan America RA1250/1250S, RH1250S, RH975/975S; ers. OEM-NR. 62700280	-	-	**0712-0648**	-
Für V-Rod 02-17; ers. OEM-NR. 63793-01K	-	-	**2005-1400**	**0712-0022**

DRAG Specialties

ÖLFILTER MIT MAGNETISCHEM RING

- Hochwertiger Chrom-Ölfilter zum Anschrauben
- Die magnetischen Filter verfügen über ein mittig platzierten, magnetischen Ring, der kleine, lose Metallpartikel einfängt, und über Überdruckventile
- ART.-NR. 0712-0004 und 0712-0008 verfügen über eine 17 mm Mutter am Ende des Filters für einfache Montage/Entfernung


DS-275188


0712-0004

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	VERCHROMT MIT MUTTER
Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 63798-99, 63731-99A	**DS-275188**	**0712-0008**
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200; ers. OEM-NR. 63796-77A, 63806-83, 63805-80A	**DS-275126**	**0712-0004**


0712-0435



0712-0477

HIFLOFILTRO

ÖLFILTER

- Die urpsrüngliche Hiflofiltro Fabrik wurde 1955 gegründet und stellt seit 1963 Filter für die OEM-Automobilindustrie her
- Mit der Erfahrung von mehr als fünf Jahrzehnten, fortwährender Forschung und Entwicklung und mit einer hochmodernen Produktionsstätte bietet Hiflofiltro einige der erstklassigsten Filter der Welt
- Mit überwachter Produktion für OEM-Qualität oder besser
- Aus den besten Materialien gefertigt
- Eines der umfassendsten Angebote im Aftermarket

PERFORMANCE-ÖLFILTER

- Hochbelastbares Stahlgehäuse mit vorgebohrter, geschweißter Sechskantmutter für einfaches Entfernen und Anbringen
- Die leistungsstarken Filter mit hohem Durchflussvolumen sind mit einem Tri-Fiber Filterelement ausgestattet, das die meisten Fremdkörper auffängt, bevor sie Teile des Motors erreichen
- Verwendung von Racing Technologie, die für die tägliche Benutzung und übliche Wartungsintervalle gedacht ist
- Mit allen Ölsorten voll kompatibel

MODELLE	ERSATZ FÜR OEM-NR.	SCHWARZ	VERCHROMT
Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam (Rückschlagventil)	63798-99A, 63731-99A	**HF171B**	**HF171C**
Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam	63798-99, 63731-99	**0712-0436**[2]	**0712-0435**[2]
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200	63796-77A, 63805-80A	**HF170B**	**HF170C**
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200	63796-77A, 63805-80A	**0712-0477**[2]	**0712-0478**[2]
Für 02-17 V-Rod	-	**0712-0505**	**HF174C**
Für 15-20 XG500/750	-	**0712-0503**	-
Für 21-24 RA1250 Pan America, 22-24 RH975 Nightster	62700280A	**0712-0673**[2]	-
Für 97-02 Cyclone M2, 94-02 Lightning S1/X1, 02 White Lightning X1W, 94-02 Thunderbolt S2/S2T/S3/S3T	63805-80A	**HF170B**	**HF170C**
Für 97-02 Cyclone M2, 94-02 Lightning S1/X1, 02 White Lightning X1W, 94-02 Thunderbolt S2/S2T/S3/S3T	63805-80A	**0712-0477**[2]	**0712-0478**[2]
Für 00-09 Buell Blast, 03-09 Buell Firebolt XB9R/Buell Lightning XB9S, 04-09 Buell Firebolt XB12R/Buell Lightning XB12S	63806-00Y	**0712-0044**	-
Für 09 Buell 1125R/CR	-	**0712-0213**[1]	-

[1] Drop-in Kartuschen-Filter.
[2] Performance-Filter.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Jagg Oil Coolers

HYPERFLOW ÖLFILTER

- Gehäuse präzise CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Gerändelte rutschfeste Griffffläche
- Filterfeinheit: 30 Mikron, absolut
- Waschbares/wiederverwendbares, aus hochwertigem Edelstahl gewebtes Filterelement
- Demontage ohne Werkzeug zur einfachen Inspektion und Reinigung
- Das extreme Durchflussvolumen übersteigt die OEM-Filter erheblich
- Eingebauter Seltenerdmagnet



0712-0555



0712-0556

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0712-0555	Für alle H-D Modelle mit vorne angebrachten Schraubfiltern (3/4"-16 Gewinde)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0712-0556	Wartungskit

PC Racing

FLO Oil Filters



0712-0351



0712-0561



0712-0219

WIEDERVERWENDBARE FLO EDELSTAHL-SCHRAUBFILTER

- Aus lasergeschnittenem Micronic-Filtergewebe aus medizinischem Edelstahl 304 hergestellt, bietet dieser Filter in vielen Fällen 200 % mehr Filterfläche
- Der Edelstahlfilter filtert Partikel bis 35 Mikrometer und somit dreimal besser als die meisten guten Papierfilter oder Messingfilter
- Im Gegensatz zu verleimten Papierfiltern ist die Falz des FLO-Ölfilters geschweißt und kann Temperaturen bis 316 °C (600 °F) standhalten
- Filter sorgen für einen optimalen Durchfluss unter allen Bedingungen, sowohl bei extremer Hitze, Feuchtigkeit als auch bei Kaltstarts, wohingegen es bei Papierfiltern zu einem so schwachen Durchfluss kommen kann, dass sich das Überdruckventil öffnet und ungefiltertes Öl in den Motor gelangt
- Für diesen Filter sind keine Rückschlagventile erforderlich
- Der einzige Filter, den man noch braucht; diese Hi-Tech-Filtertechnologie wird bei allen Arten von Autorennen einschließlich NASCAR, Indycars, in der Formel 1 und in der Luftfahrtindustrie, wo Filtration von größter Bedeutung ist, eingesetzt
- Filterelement, Feder und Gehäuse können mit Lösungsmitteln, Kerosin, Bremsenreinigiger oder anderen fettlösenden Reinigungsmitteln gesäubert werden, sogar mit haushaltsüblichem Spülmittel und Wasser; weitere Optionen finden Sie im Kapitel SCHMIERSTOFFE & CHEMISCHE PRODUKTE im TIRES, TOOLS & CHEMICALS-KATALOG (nicht mit Benzin reinigen)

MODELLE	SCHWARZ ELOXIERT	SCHWARZ ELOXIERT MIT POLIERTEN RIPPEN	TRANSPARENT ELOXIERT
ÖLFILTER			
Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam (alle)	**0712-0351**	**0712-0561**	**0712-0219**
Für 86-22 XL (außer RH Sportster); 09-12 XR1200	**0712-0351**	**0712-0561**	**0712-0219**
Für 15-20 XG500/XG750	-	**0712-0645**	-
Für 97-02 Buell, M2 Cyclone, 95-02 S3 Thunderbolt, 96-02 X1 Lightning	**0712-0351**	**0712-0561**	**0712-0219**
ERSATZTEILE			
Ölfilter-Dichtring für ART.-NR. 0712-0389, 0712-0351, 0712-0219	-	-	**0935-0463**

K&N

PERFORMANCE-ÖLFILTER

- K&N liefert einen Premium-Ölfilter mit einem synthetischen Filtermedium, das entwickelt wurde, um hohen Konzentrationen synthetischer Racing-Öle standzuhalten
- Ein großes Filterelement sorgt für hohe Durchflussraten und hervorragende Ölfilterung, um den Motor sauber und reibungslos laufen zu lassen
- Ein gleichmäßiges Synthetik-Filterelement mit Falten sorgt für hohe Aufnahmefähigkeit und hervorragende Filtration
- Das synthetische Filtermaterial ermöglicht die höheren Durchflussraten der synthetischen und teilsynthetischen Motoröle
- Durch ein hochbelastbares Gehäuse und Grundplatte mit Doppelbördelung geschützt
- Überdruckventil/Rücklaufsperrventil verhindert Rücklauf und Trockenstarts (wo zutreffend)
- Vorgeschmierte Fußdichtung
- 17 mm Sechskantmutter (vorgebohrt für Sicherung per Sicherungsdraht) ermöglicht ein leichtes An- und Abschrauben mit Schlüssel (falls zutreffend)



BESCHREIBUNG	ERSATZ FÜR OEM-NR.	SCHWARZ	VERCHROMT
Für 17-23 M-Eight, 99-17 Twin Cam (Rückschlagventil)	63798-99A, 63731-99A	**KN-171B**	**KN-171C**
Für 86-20 XL, 09-12 XR1200/X, alle 94-02 Buell Modelle (außer Blast)	63796-77A, 63805-80A	**KN-170**	**KN-170C**
Für 02-17 V-Rod (Rückschlagventil)	63793-01K	**0712-0448**	**KN-174C**
Für 15-20 XG500/750, 750A	62700045	**0712-0654**	-
Für 02-09 Buell Blast 500 (alle), 04-09 Firebolt XB12R 1200, 03-09 Firebolt XB9R 900, 03-09 Lightning/CityX XB9S/SX 900, 04-09 Lightning XB12S/SCG 1200	6380600Y	**0712-0045**	-
Für 09 Buell 1125 R/CR	Q10641AM	**0712-0354**	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ÖLFILTER

- Stabiles Stahlgehäuse mit dem feinsten Filterelement und internen Komponenten, die auf dem Markt erhältlich sind
- Gehäuse hat einen geringfügig kleineren Durchmesser als originale Filter, sie sind somit einfacher zu entfernen und zu montieren; O-Ringe enthalten
- Verfügen über Umgehungsventile, die Bypass-Öl direkt zum Filterausgang leiten, was die Menge der Fremdkörper, die im ungefilterten Bypass-Öl zum Motor gelangen, reduziert
- Das Nennmaß der gefilterten Partikel ist kleiner als bei Originalfiltern bei beinahe gleichem Öl-Strömungswiderstand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM	
0712-0541	Verchromt
0712-0495	Verchromt (12er-Pack)
0712-0540	Schwarz
0712-0494	Schwarz (12er-Pack)



0712-0539



0712-0538

- Mit O-Ring für Ablassschraube
- Einzeln oder in 12er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0712-0539	Verchromt
0712-0538	Schwarz

WIEDERVERWENDBARE ÖLFILTER

- Mit Billet-Aluminium hergestellt
- Das Ölfilterelement ist aus lasergeschnittenem Micronic-Filtergewebe aus für den medizinischen Bedarf geeignetem 304 Edelstahl hergestellt
- Filtert Partikel bis 35 Mikrometer heraus, dreimal besser als traditionelle Premium-Ölfilter
- Filter sorgt für einen optimalen Durchfluss unter allen Bedingungen, sowohl bei extremer Hitze als auch bei Feuchtigkeit und Kaltstarts
- Einfache Reinigung und Wartung



0712-0429



0712-0430





0712-0428



FÜR 99-24 BIG TWIN UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER)					
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0712-0429	Gefast, verchromt	0712-0430	Beveled, schwarz eloxiert	0712-0428	Deep Cut, schwarz eloxiert



1901-0419



1901-0418

FORCEFLOW ZYLINDERKOPFKÜHLER

- Die perfekte Lösung für heißlaufende Big Twin Bikes
- Das einzige Kühlsystem für Big Twin Bikes, das durchweg Betriebstemperaturen um bis zu 38 °C (100 °F) reduziert
- Der wasserfeste Kühlventilator schiebt die Luft um Zylinder und Zylinderköpfe
- Der enthaltene Temperaturschalter schaltet den ForceFlow bei 60 °C (140 °F) automatisch an
- Bei höheren Geschwindigkeiten wird die Luft direkt durch die seitliche Lufthutze und um den Zylinderkopf und den Zylinder herum geleitet
- Eingebaute, hochwertige Ersatzhupe (OEM-Typ) inklusive



0950-0605

- Einfache Plug-n-Play-Montage; kein Bohren erforderlich
- Inklusive Forceflow-Einheit mit Hochleistungslüfter, Hupe, Thermostat, Spulenversatzkit mit Steckerkabeln, Montagematerial und detaillierter Anleitung
- 110" Motoren erfordern optionale Adapterhalterung (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht für "Twin Cooled" Modelle mit flüssigkeitsgekühlten Zylinderköpfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-21 M-EIGHT TOURING	
1901-0757	Schwarz
FÜR 99-16 TWIN CAM TOURING	
1901-0526	Verchromt
1901-0419	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 TWIN CAM TOURING (FORTS.)	
1901-0418	Poliert
FÜR 18-21 SOFTAIL	
1901-0804	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER	
0950-0605	Adapterhalterung für 110" Motoren

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Jagg Oil Coolers



0713-0272



0713-0273

KÜHLERSÄTZE FÜR DIE VERTIKALE RAHMENMONTAGE

Montage in wenigen Minuten

Extra langes Fahrvergnügen für Jahre

- Kühleres Öl für ein langes Motorleben – einfacher könnte es nicht sein!
- Jagg Ölkühler mit modernster Technologie zur Kühlung des Motors unter härtesten Bedingungen
- Und da sie genauso gut aussehen wie sie funktionieren, passen sie perfekt zum Style Ihres Motorrads
- Schläuche und Schellen in Ölkühlersätzen inbegriffen

Für Spitzenleistungen entwickelt

- Mehrfacher Ölfluss garantiert die Nutzbarmachung des Öls aus dem gesamten Ölkühler
- Speziell entwickelte Turbulatoren in jedem Ölkanal halten das Öl behutsam in Bewegung und setzen es damit einer kritischeren wärmeableitenden Oberfläche aus, um eine bessere Kühlung mit minimaler Drosselung des Öldrucks zu erreichen
- Maximale Wärmeübertragung dank hoch verdichteter Kühlrippen mit Mini-Schlitzen

HINWEIS: Vertikale Ölkühler sind nicht kompatibel mit Touring Modellen mit unterer Verkleidung.

HINWEIS: 10-Reihen Kühler werden für 95" oder größere Motoren empfohlen.



0713-0275

FÜR 99-16 TOURING (AUSSER TWIN-COOLED™ MODELLE), 00-17 SOFTAIL, 00-17 DYNA UND 86-98 XL MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0272	Deluxe 6-reihig	**0713-0273**	SlimLine 6-reihig	**0713-0275**	WideLine 10-reihig





KÜHLERKIT MIT LÜFTER FÜR VERTIKALE RAHMENBEFESTIGUNG

- Mit dem Jagg 10-Row Ölkühler-Satz mit integriertem Lüfter
- Sowohl für Fahrten bei niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten und im Stop-and-go-Verkehr als auch für Autobahnfahrten entwickelt
- Inklusive Kühler, Lüfter mit geschlossenem Motor, Ölleitung, Befestigungsmaterial, Temparatursensorkabel und Jagg Versatz-Ölfilter-Adapter
- Lüfter schaltet sich automatisch bei circa 96 °C (205 °F) ein
- Der Lüfter zieht ganze 150 cf/min Luft durch den Kühler
- HyperFlow Technologie sorgt für beispiellosen Durchfluss und unübertroffene Wärmeabführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0282	99-16 Dresser (außer Twin-Cooled™ Modelle), 00-17 Softail, 99-17 Dyna und 89-98 XL (außer Modelle mit ABS)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


Jagg Oil Coolers



0713-0278



0713-0276



0713-0280

ÖLKÜHLER

Montage in wenigen Minuten
Extra langes Fahrvergnügen für Jahre


- Kühleres Öl für ein langes Motorleben – einfacher könnte es nicht sein!
- Jagg Ölkühler mit modernster Technologie zur Kühlung des Motors unter härtesten Bedingungen
- Und da sie genauso gut aussehen wie sie funktionieren, passen sie perfekt zum Style Ihres Motorrads
- Alle Kits enthalten alle Komponenten, die für eine einfache Montage an den aufgelisteten Modellen erforderlich sind

Für Spitzenleistungen entwickelt

- Mehrfacher Ölfluss garantiert die Nutzbarmachung des Öls aus dem gesamten Ölkühler
- Speziell entwickelte Turbulatoren in jedem Ölkanal halten das Öl behutsam in Bewegung und setzen es damit einer kritischeren wärmeableitenden Oberfläche aus, um eine bessere Kühlung mit minimaler Drosselung des Öldrucks zu erreichen
- Maximale Wärmeübertragung dank hoch verdichteter Kühlrippen mit Mini-Schlitzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HORIZONTAL TIEF MONTIERTE ÖLKÜHLER 10-REIHIG	
0713-0278	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer für Twin-Cooled™ Modelle) ohne Original Equipment Ölkühler
0713-0276	Für 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
0713-0280[1]	Für 99-17 FXD/FXDWG
HORIZONTAL TIEF MONTIERTE ÖLKÜHLER 6-REIHIG	
0713-0274	Für 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST

[1] Für Kalifornien-Modelle ist ein Behälter für Emissionen erforderlich.






0713-0279



0713-0277



0713-0281

KITS MIT TIEF MONTIERTEM ÖLKÜHLER MIT LÜFTER

- Mit dem Jagg 10-Row Ölkühler-Satz mit integriertem Lüfter
- Sowohl für Fahrten bei niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten und im Stop-and-go-Verkehr als auch für Autobahnfahrten entwickelt
- Inklusive Ölkühler, Ölleitung, Montagematerial, Temparatursensorkabelsatz, Jagg Ölfilteradapter mit Versatz und Schlauchklemmen
- Lüfter schaltet sich automatisch bei circa 96 °C (205 °F) ein
- Der Lüfter zieht ganze 150 cf/min Luft durch den Kühler
- HyperFlow Technologie sorgt für beispiellosen Durchfluss und unübertroffene Wärmeabführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0279	Für 09-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR und H-D FL Trike (außer Twin-Cooled)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0277	Für 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR und H-D FL Trike
0713-0281[1]	Für 99-17 Dyna

[1] Für Kalifornien-Modelle ist ein Behälter für Emissionen erforderlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Jagg Oil Coolers

0713-0205



0713-0207



0713-0213



UNIVERSAL-ÖLKÜHLER

- Komplett hartgelötet mit schwarz glänzender Pulverbeschichtung
- Ideal für Hersteller, Customizer und Rennfahrer
- Die gleichen Ölkühler werden in hochwertigen Jagg Ölkühlsystemen verwendet
- Einzeln erhältlich ohne Montagematerial
- Maße: A = Länge, B = Breite, C = Tiefe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
0713-0205	6 Reihen mit 2 Befestigungslaschen	A: 21 cm, B: 6,5 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 2,50", C: 1,50")
0713-0207	6 Reihen mit 2 Befestigungslöchern	A: 21 cm, B: 6,5 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 2,50", C: 1,50")
0713-0209	6 Reihen mit 2 Befestigungslöchern	A: 21 cm, B: 6,5 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 2,50", C: 1,50")
0713-0211	10 Reihen mit 2 Befestigungslöchern	A: 21 cm, B: 10 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 4,00", C: 1,50")
0713-0213	10 Reihen mit 2 Befestigungslaschen	A: 21 cm, B: 10 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 4,00", C: 1,50")
0713-0214	10-reihig mit 2 Montagelaschen und 2 Montagestiften	A: 21 cm, B: 10 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 4,00", C: 1,50")



0711-0232



UPGRADE KITS FÜR ÖLLEITUNG

- Macht Ihr Motorrad zu etwas Besonderem und verleiht Ihrem Jagg Ölkühler einen Racing Look mit leistungsstarken, ummantelten Ölschläuchen, die direkt aus der Susa Motorsport-Abteilung kommen
- Es kann zwischen einem Schlauch aus Edelstahlgeflecht oder einem 91 cm (3') Schlauch aus schwarzem Leichtfasergeflecht gewählt werden
- Kits enthalten zwei Aluminium-Schlauchseparatoren in passender Farbe und vier Aluminium-Schlauchendstücke mit integrierten Schlauchklemmen in passender Farbe
- Einfache Montage: kürzen Sie den Schlauch auf die passende Länge, stecken Sie die Endstücke auf die Schlauchenden, befestigen Sie den Schlauch am Nippel und ziehen Sie die Schlauchklemme fest; für ein einfaches, aber effektives Upgrade

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0232	91 cm (3'), mit Edelstahlummantelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0231	91 cm (3'), schwarz, extra leicht mit Faserummantelung

MANUELL BETÄTIGTES ÖL-UMGEHUNGSVENTIL

- Funktioniert wie ein manuell betätigtes Thermostat zur Umgehung des Ölkühlsystems bei Fahrten bei kaltem Wetter oder für kürzere Warmlaufzeiten an kalten Tagen
- Langlebige, eloxierte Billet-Aluminiumkonstruktion
- Gerändelter Griffknopf
- Für alle Ölkühler
- Kompakter Einbau in die Leitung
- Wartungskit enthält Ersatz-O-Ringe, Sicherungsring-Halteklammern für den Knopf für die manuelle Umgehung und Ersatz-Aufkleber



0713-0215



0713-0218

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0215	Manuell betätigtes Öl-Umgehungsventil

HINWEIS: Wenn die Ölschläuche zwischen Ölkühler und Ölquelle zu kurz sind, passt das Ölkühler-Umgehungsventil möglicherweise nicht an die Ölleitungen. Für Jagg Umgehungsventile wird ein mindestens 76 mm (3") langes, gerades Schlauchstück benötigt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0218	Wartungskit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Jagg Oil Coolers



WARTUNGSKIT FÜR AUTOMATISCHES ÖLKÜHLER-UMGEHUNGSVENTIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0219	Wartungskit für automatisches Umgehungsventil ART.-NR. 0713-0069

Jagg Oil Coolers

WARTUNGSKIT MIT ERSATZDICHTUNGEN

- Wartungskit (ers. Dichtung) für Ölfilter-Adapter ART.-NR. J4600 und 0713-0031



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4600GK	Dichtungs-Wartungskit

THUNDER MAX

ÖLKÜHLERLÜFTER

- Nutzt Motortemperatur und Fahrzeuggeschwindigkeit zur Verringerung der Hitze und kühlen Motorlauf
- Montage in nur 15 Minuten; Ausbau des Ölkühlers nicht erforderlich
- Plug-n-Play-Installation an M-Eight Modellen mit ThunderMax ECM; bei Betrieb mit Original-ECM einen Händler vor Ort aufsuchen, um das Motorrad neu programmieren zu lassen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0243	Für ölgekühlte 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle (außer 17-24 CVO-Modelle)


KURYAKYN

ÖLKÜHLERABDECKUNGEN

- Leichte ABS-Konstruktion
- Wird genauso montiert wie die Originalblende



0713-0142



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
0713-0141	Verchromt
0713-0142	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (AUSSER FLHTK/FLHTKL/ FLHTKSE/FLTRUSE/FLHXSE), 11-13 FLHTCUTG/FLHXXX, 15-16 FLRT MIT OEM ÖLKÜHLER	
0713-0078	Verchromt

KLOCK Werks

ÖLKÜHLERSCHUTZ

- Für alle Versionen von Street Glide, Road Glide oder M-Eight Softail Modellen
- Verkleidet den Ölkühlerbereich passend zu den Bagger Belüftungsgittern
- Verleiht dem Bereich in der Mitte des Ölkühlers einen besonderen Look
- Einfach zu montieren



0713-0256



0713-0255

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
0713-0256	Verchromt
0713-0255	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0713-0258	Verchromt
0713-0257	Schwarz

DRAG Specialties

ÖLKÜHLERBLENDE

- Das hochwertige schwarze Vinyl-Cover wird einfach mit Klettverschlüssen befestigt
- So behält das Öl auch an kälteren Tagen immer die richtige Temperatur
- Geeignet für OEM und Jagg Slimline Ölkühler
- 8" L x $2^1/_4$" B x $1^1/_4$" T



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3511-0001	Ölkühlerdeckel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Instrumente, Abdeckungen & Komponenten 1340-1343
Tankdeckel & Tankabdeckungen 1343-1344
Tachometer, Anzeigen, Instrumente & Komponenten 1344-1375



INSTRUMENTE & ANZEIGEN



2201-0245

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

KONSOLENABDECKUNGEN UND KONSOLENABDECKUNGS-SETS MIT VERSATZ FÜR TACHOMETER

- Sorgt für einen sauberen, coolen und flacheren Look am Tank und ist erforderlich als Original-Ersatz, falls die Anzeigen mit unserem Versatz-Kit an der Scheinwerferverkleidung befestigt werden
- Cover ist ein 100 % passgenaues ABS Kunststoffteil
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Während der Montage muss der Halter für die Original-Konsolenabdeckung gekürzt werden und es müssen Löcher gebohrt werden - anschließend wird die Abdeckung mit der enthaltenen Halterung befestigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KONSOLENABDECKUNG	
FÜR 18-24 FXLR/FLXLRS	
2201-0245	Glänzend schwarz
2201-0246	Lackierfähig
FÜR 22-24 NIGHTSTER/RH 975, 23 NIGHTSTER S/RH975S	
2201-0258	Glänzend schwarz
2201-0259	Lackierfähig



2201-0258



2210-0618

- Dash Cover sind erhältlich mit unbehandelter, lackierbarer oder mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Tachometerversatz aus Stahl mit glänzend schwarzer Pulverbeschichtung
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KONSOLENABDECKUNG MIT VERSATZ FÜR TACHOMETER	
FÜR 18-24 FXLR/FLXLRS	
2210-0618	Glänzend schwarz
2210-0619	Lackierfähig



2202-0246



2202-0117

RWD

FLACHE MITTELKONSOLE

- Flache Mittelkonsole ersetzt die klobige Original-Konsole
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen
- Aluminiumguss mit unbehandelter Oberfläche, wenn nicht anders angegeben
- Artikel 2202-0246 beinhaltet einen Pop-Up-Tankdeckel
- Gummirand enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0246[1]	Für 08-21 FLHT/FLHX/FLTRX (außer FLHXS/FLTRXS)
2202-0117	Für 99-07 FLHX/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLTR

[1] Stahl.



Paul Yaffe's Bagger Nation

SLIMLINE CUSTOM ARMATURENBRETT-KIT

- Individuelle, flache Optik
- 3-D geformtes, handverlegtes Verbundmaterial
- Kann mit Konsolen-Badges verwendet werden

HINWEIS: Dieses Kit kann mit einer Modifikation auch für andere M-Eight Softail-Anwendungen mit 5-Gallonen-Tanks passen. Passt nicht für M-Eight Softail-Anwendungen mit 3,8-Gallonen-Tanks.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0303	Für 22-23 FXLRS/FXLRST/FXRST

Paul Yaffe's Bagger Nation

THIS PRODUCT IS PAINTER APPROVED
PAINTER APPROVED
YOUR PAINTER WILL LOVE YOU

STAHL-MITTELKONSOLE FÜR 6-GALLONEN-TANK

- Eine einteilige Stahl-Mittelkonsole (ohne Schweißnähte) und kann passend zum Motorrad lackiert werden
- Jedes Konsolen-Kit wird komplett mit verchromtem Pop-Up-Tankdeckel, Gummi-Kante und Montagematerial geliefert

2201-0188



2201-0167



FÜR 08-23 FLHT/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-23 FLRT, 21-23 FLHXS/FLTRXS)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0188	Glänzend schwarz pulverbeschichtet	**2201-0167**	Unbehandelt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





Individuell lackiert

CUSTOM METALL-KONSOLEN

- Verleiht dem Tank einen sauberen, eleganten Look
- Erhältlich mit E-beschichteter Oberfläche, fertig zum Lackieren und verschönern mit Kantenschutz
- Kompatibel mit den meisten flachen, belüfteten Aftermarket Tankdeckeln
- Maße: 15"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-23 FLRT, 21-23 FLHXS/FLTRXS)	
2202-0111	Kurz, für Sitze im FLHT-Style





Individuell lackiert

SOFTAIL MITTELKONSOLE MIT VERSATZKIT FÜR ZÜNDUNG

- Verleiht dem Motorrad einen eleganteren und edleren Look
- Verlängert den Tank optisch
- Metall-Konsole mit unbehandelter Oberfläche passend für Tanks in Originallänge
- Original-Zündschalter und -schlüssel werden verwendet; Halterung für Zündschalter ersetzt Hupenhalterung; Hupe muss neu positioniert werden
- Versatzhalterung für den Zündschalter ist CNC-gefräst aus T-6061 Aluminium, glänzend verchromt, und mit der Originalverkabelung ganz einfach zu montieren
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Enthält keine Aussparung für Blinker.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0045	Für 00-17 FXST/FLST (außer FLS/FXSB/FXSBSE/FXS/FXSTD)



2201-0289



2201-0290

SLYFOX

KONSOLENABDECKUNGEN

- Carbonfaser in Luft- und Raumfahrtqualität/Militärqualität
- Vakuumgepresst
- Im Autoklav gehärtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FXLR/FXLRS	
2201-0288	Glänzend schwarz
2201-0289	Mattschwarz
FÜR 22-24 FXLRS/FXLRST	
2201-0290	Glänzend schwarz
2201-0292	Mattschwarz



2201-0241

2201-0244

SLYFOX

KONSOLENABDECKUNGEN

- 100 % echte Karbonfaser-Konstruktion
- UV-beständige transparente Beschichtung
- Inklusive neuem Gummidichtring
- Erhältlich für Tanks mit mittlerer Einfüllöffnung und seitlicher Einfüllöffnung

HINWEIS: Bei CVO-Modellen funktioniert das aufleuchtende CVO-Symbol nicht mehr.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT MODELLE MIT TANKS MIT MITTLERER EINFÜLLÖFFNUNG	
2201-0241	Glänzend schwarz mit Loch
2201-0242	Matt schwarz mit Loch
FÜR 08-24 FLHT/FLHX/FLHR MODELLE MIT TANKS MIT SEITLICHER EINFÜLLÖFFNUNG	
2201-0243	Glänzend schwarz ohne Loch
2201-0244	Matt schwarz ohne Loch





KURYAKYN

GLATTE SIGNATURE SERIES MITTELKONSOLE

- Das einzigartige Jim Nasi Design ist genau an die Form des Tanks angepasst
- Direkter Ersatz für die Original-Konsole; wird mit dem vorhandenen Montagematerial befestigt
- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Kann einfach für die Lackierung vorbereitet werden
- Tankdeckel nicht inklusive

HINWEIS: Nicht für Modelle mit CB-Anschluss.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0281	Für 08-24 FLHT/FLTR/FLHX und H-D FL Trike (außer FLRT, 21-24 FLHXS/FLTRXS)

DRAG Specialties

MITTELKONSOLE/ANZEIGENGEHÄUSE

- Verchromte Gusskonstruktion
- Nur Gehäuse; Tacho, Leuchten und Schalter nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0052	Für 00-10 FXST/FLST Modelle (außer 09-10 FLSTC/FLSTSB, 00-07 FXSTD); ers. OEM-NR. 71248-00, 71250-00



DS-373880



DS-373881



Joker MACHINE

OBERE TEARDROP ABDECKUNG FÜR MITTELKONSOLE

- Eine dickere Konsolenabdeckung mit stärkeren Konturen und einer etwas hervorgehobenen Partie, die den Tacho und das Zündschloss umgibt
- Verchromtes Billet-Aluminium
- Passt über die OEM-Konsole; mit $^{7}/_{16}$" Öffnung für Anzeigenlämpchen
- Das anschraubbare Design erfordert keine Modifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST/FLST (AUSSER 09-10 FLSTC/FLSTSB, 00-07 FXSTD) UND 99-03 FXDWG	
DS-373880	Kugelkopfgefräst
DS-373881	Glatt

Joker MACHINE

UNTERE KONSOLENABDECKUNG

- Aus Billet-Alu CNC-gefräst und verchromt; passend zur Form des Tanks
- Kugelkopfgefrästes Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373925	Für 00-17 FXST/FLST Modelle (außer FLS/FXS, FXSB/SE, FXCW/C, FXSTD, 09-17 FLSTC/FLSTSB, 00-07 FXSTD)



DRAG Specialties

UNTERE KONSOLENABDECKUNG

- ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Verlängert die Kontur der Mittelkonsole nach unten hin
- Wird mit Kantenschutz und Montagematerial geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7805-0023	Für 00-17 FXST/FLST (außer FLS/FXS, FXSB/SE, FXCW/C 09-17 FLSTC/FLSTSB/FLS, 00-07 FXSTD); ers. OEM-NR. 71283-01



DRAG Specialties

UNTERE KONSOLENVERLÄNGERUNG

- Diese verchromte Stahlabdeckung verdeckt Kabel und Schläuche, wenn ein kurzer Sitz im Road King Style verwendet wird
- Passend zur Form der OEM-Konsole
- Komplett mit Montagematerial und Umrandung für eine einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0070	Für 99-07 FLT/FLHT/FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2202-0182



2202-0190

KONSOLENEINSATZ

- Billet-Aluminiumkonstruktion mit Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Passender Tankdeckel separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHX/FLTRX, 10-11 FLHXXX (AUSSER 21-23 FLHXS/FLTRXS)	
2202-0182	Apex
2202-0190	Scallop



2202-0109



2202-0110

KONSOLENEINSATZ

- Aus Aluminium mit unbehandelter Oberfläche
- Kann passend zum Original oder individuell lackiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0109	Für 08-23 FLHT/FLHTC, 08-09 FLTR
2202-0110	Für 99-07 FLT/FLHT



0703-0633



0703-0641

TANKDECKEL

- Verleiht dem Tank einen echten Custom-Look
- Billet-Aluminiumkonstruktion mit Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT, 21-23 FLHXS/ST, FLTRX/ST)	
0703-0633	Apex
0703-0641	Scallop



0703-0791



0703-0792

TANKDECKEL SPLIT SKULL

- Druckgusskonstruktion
- Montage mit vorhandenem Montagematerial
- Passend zu anderen Split Skull Produkten von Drag Specialties

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE) UND 09-24 FLHTCUTG/FLTRT (AUSSER 21-23 FLHXS/ST, FLTRX/ST)	
0703-0791	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
0703-0792	Schwarz mit verchromtem Totenkopf



0703-0804





0703-0741





„LIVE TO RIDE" TANKDECKEL FÜR MITTELKONSOLE

- Druckguss-Metallkonstruktion
- Mit Feder, Scharnier und Schrauben


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHXFLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) 09-24 FLHTCUTG/FLTRT	
0703-0803	Verchromt
0703-0804	Verchromt mit goldenen Akzenten
FÜR 99-07 FLHT/FLHX/FLTR	
0703-0741	Verchromt
0703-0742	Verchromt mit goldenen Akzenten

TANKKLAPPE MITTELKONSOLE

- Aus Metalldruckguss mit verchromter Oberfläche
- Schöner Ersatz für die Original-Tankklappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0294	Für 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/ FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/ FLTRXSE) und 09-24 FLHTCUTG/FLTRT (außer 21-23 FLHXS/ST, FLTRX/ST)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0703-0631



0703-0632



0703-0273



0703-0813

DRAG Specialties

DRUCKMECHANISMUS FÜR TANKKLAPPE

- Ersetzt das Schloss an der Tankklappe
- Inkl. Federgelenkplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLT/FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-24 FLHTCUTG/FLTRT (AUSSER FLRT, 21-23 FLHXS/ST, FLTRXS/ST)	
0703-0631	Verchromt
0703-0632	Glänzend schwarz

KURYAKYN

DRUCKMECHANISMUS FÜR TANKKLAPPE

- Direkter Ersatz für das Schloss an der Tankklappe
- Der Tank lässt sich durch ein einfaches Drücken öffnen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT, FLHXS/ST, FLTRXS/ST)	
0703-0273	Verchromt
0703-0813	Glänzend schwarz

Mustang

TANKABDECKUNGEN

- Schmiegt sich an die Tankkontur an
- Filzrückseite als Lackschutz
- Einfache Montage mit Original-Halterung
- Aus dehnbarem Premium-Vinyl
- Umflochtene Kanten
- Erhältlich in glatt oder mit Nieten
- Die dekorativen Nieten beim Nieten-Design sind aus plattiertem Messing für einen rostfreien Look



0701-0510



0701-0511

- Die Conchos beim Nieten-Design sind aus individuellem, hochbelastbarem Zinkdruckguss mit handgeknüpften Echtlederbändern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TANKABDECKUNGEN OHNE TASCHE	
FÜR 00-17 FXST/FLST (AUSSER 09-17 FXS, FXSB/SE, FLS/FLSTC/FLSTSB, 00-07 FXSTD)	
0701-0302	Mit Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TANKABDECKUNGEN MIT TASCHE	
FÜR 04-21 XL (AUSSER 21 SPORTSTER S/RH 1250S)	
0701-0510	Glatt (4,5-Gallonen-Tank)
0701-0511	Mit Nieten (4,5-Gallonen-Tank)



2210-0464



2210-0463



2210-0459



2210-0460

DRAG Specialties

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE 5" TACHOMETER

- Plug-n-play OEM Ersatz-Tachometer
- Programmierbares Geschwindigkeitsdisplay
- Display des Kilometerzählers kann so eingestellt werden, dass die vorherige Kilometerleistung des Tachometers angezeigt wird
- Warnlämpchen für niedrigen Kraftstoffstand ist mit den meisten Modellen kompatibel
- Anleitung enthält Anweisungen für individuelle Programmierung

HINWEIS: Nicht alle Warnlämpchen-Funktionen sind an allen Modellen verfügbar. Funktion muss an OEM-Tachometer programmiert werden, um an dem Tachometer von Drag Specialties zu funktionieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLHR, 04-10 FXST/FLST, 04-09 FXDWG	
2210-0462	120 mph; schwarzes Zifferblatt
2210-0464	220 km/h; schwarzes Zifferblatt
2210-0463	120 mph; silbernes Zifferblatt
2210-0465	220 km/h; silbernes Zifferblatt

DRAG Specialties

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE 4" TACHOMETER

- Plug-n-play OEM Ersatz-Tachometer
- Programmierbares Geschwindigkeitsdisplay
- Display des Kilometerzählers kann so eingestellt werden, dass die vorherige Kilometerleistung des Tachometers angezeigt wird
- Warnlämpchen für niedrigen Kraftstoffstand ist mit den meisten Modellen kompatibel
- Erhältlich mit schwarzem oder silbernem Zifferblatt

HINWEIS: Nicht alle Warnlämpchen-Funktionen sind an allen Modellen verfügbar. Funktion muss an OEM-Tachometer programmiert werden, um an dem Tachometer von Drag Specialties zu funktionieren.

HINWEIS: OEM Kit mit Kraftstoffsensor Widerstand, ART.-NR. 72545-08 ist für 07 XL Modelle erforderlich.

HINWEIS: Warnlämpchen für niedrigen Kraftstoffstand funktioniert nicht an 04-06 XL Modellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLHT/FLTR, 08-10 FXCW/FXCWC, 04-11 FXD/FXDL, 04-13 XL	
2210-0458	120 mph; schwarzes Zifferblatt
2210-0459	120 mph; silbernes Zifferblatt
2210-0460	220 km/h; schwarzes Zifferblatt
2210-0461	220 km/h; silbernes Zifferblatt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE 3 3/8" TACHOMETER

- Schwarz mit schwarzem Zierring
- Programmierbar für einfache Kalibrierung; ersetzt eine Vielzahl an OEM-Tachometern
- Digitaler Kilometerzähler mit Reset-Funktion
- Anzeigenlämpchen im OEM-Style
- Plug-In-Installation an Modellen von 99-03
- Universelle/Custom Modelle erfordern Festverdrahtung für die Montage

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.



2210-0389



2210-0503



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD, FXDL, 99-00 FXDX, FXDS-CON, 99-03 XL1200/S, XL883/R, HUGGER	
2210-0390[2]	220 km/h; ers. OEM-NR. 67041-98B
2210-0389[1, 2]	120 mph

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL/CUSTOM	
2210-0503[2]	220 km/h; ers. OEM-NR. 67041-98B
2210-0502[2]	120 mph

[1] Ersetzt das OEM-Tachometer 65025-99A, 67037-98A/B, 67025-99/A wenn es bei jeder Installation programmiert wird.

[2] Keine automatische Abstellfunktion für Blinker.




2210-0172



2210-0174



2210-0173



2210-0175

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE MINI-TACHOMETER MIT KILOMETERZÄHLER/TAGESKILOMETERZÄHLER

- Mit jeder Sendereinheit programmierbar, die zwischen 3.000 und 90.000 Pulse pro Meile sendet
- Display mit 12V-LED-Hintergrundbeleuchtung
- Digitaler Kilometerzähler mit zwei zurücksetzbaren Tageskilometerzählern
- Fernsteuerschalter mit einem Knopf ermöglicht einfaches Umschalten zwischen Kilometerzähler und Tageskilometerzähler
- Kompatibel mit allen OEM-Sensoren von 95-03 und den meisten Aftermarket Sensoren
- Passender Drehzahlmesser Art.-Nr. 2211-0031, 2211-0032 separat erhältlich

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.



2210-0259



2210-0260

FÜR 99-03 BIG TWIN, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
220 KM/H TACHOMETER	
POLIERT MIT SCHWARZEM ZIFFERBLATT	
2210-0324	1,87"
2210-0326	2,37"
POLIERT MIT WEISSEM ZIFFERBLATT	
2210-0325	1,87"
2210-0327	2,37"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
140 MPH TACHOMETER	
POLIERT MIT SCHWARZEM ZIFFERBLATT	
2210-0172	1,87"
2210-0174	2,4"
POLIERT MIT WEISSEM ZIFFERBLATT	
2210-0173	1,87"
2210-0175	2,4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
140 MPH TACHOMETER (FORTS.)	
SCHWARZ MIT SCHWARZEM ZIFFERBLATT	
2210-0259	1,87"
MATTSCHWARZ MIT WEISSEM ZIFFERBLATT	
2210-0260	1,87"

ELEKTRONISCHE TACHO/DREHZAHLMESSER

- Kombination aus Tacho und Drehzahlmesser
- Erhältlich mit 220 km/h oder 120 mph Tacho und 8000 U/min Drehzahlmesser
- Schwarzes Zifferblatt passt zu den Originalanzeigen
- LCD-Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, alle Standard-Anzeigen inkl. Motorkontrollleuchte
- Plug-In-Installation an Modellen von 99-03
- Für alle Modelle von 99-03 ist ein Verkabelungskit für den Drehzahlmesser erforderlich; separat erhältlich



2210-0103



2120-0348

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

HINWEIS: Ohne Diagnosefunktion.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLHR UND 99-03 FXST/FLST/FXDWG (AUSSER FXSTD)	
2210-0103	120 mph Tacho/Drehzahlmesser
2210-0332	220 km/h Tacho/Drehzahlmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREHZAHLMESSER-KABELSATZ	
2120-0348	Für 99-03 FLHR und 99-03 FXST/FLST/FXDWG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2210-0104



ELEKTRONISCHE TACHOMETER

- Elektronischer OEM-Ersatz-Tacho; inklusive aller OEM-Funktionen sowie Motorkontrollleuchte
- Plug-In-Installation an Modellen von 99-03
- Erhältlich mit mph oder km/h

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

HINWEIS: Ohne Diagnosefunktion.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLHR, 99-03 FXST/FLST/FXDWG (AUSSER FXSTD MODELLE)	
2210-0104	120 mph; ers. OEM-NR. 67027-99
2210-0344	220 km/h; ers. OEM-NR. 67197-99

DRAG Specialties

2210-0210



2,4" MECHANISCHER MINI TACHOMETER MIT LED-ANZEIGENLÄMPCHEN

- Mit Tageskilometerzähler und vier integrierten LEDs im Zifferblatt
- Blau für Fernlicht, grün für Leerlauf, rot für Öldruck und gelb für Blinker
- Passend für 12 mm-Kabel
- Erhältlich mit schwarzem Zifferblatt
- Mit langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung
- Inklusive Verkabelung, Anschlüssen und Lenkerklemmen
- Passender Drehzahlmesser, ART.-NR. 2211-0104 separat erhältlich

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0207	180 km/h Verhältnis 2:1
2210-0208	140 mph Verhältnis 2:1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0210	140 mph Verhältnis 2240:60

2,4" MECHANISCHER MINI TACHOMETER

- Wasserfest und vibrationsbeständig mit verchromtem oder schwarzem Gehäuse
- Einige Designs sind, wie der Liste zu entnehmen, mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler ausgestattet und zeigen Geschwindigkeiten bis 140 mhp oder 220 km/h an
- Der Knopf für den Tageskilometerzähler kann nicht entfernt werden
- Passend für 12 mm-Kabel
- Hintergrundbeleuchtung mit 12V Birne; Ersatzbirne separat erhältlich, siehe Seiten 965-968

HINWEIS: Passende Mini-Drehzahlmesser von Drag Specialties ART.-NR. 2211-0057, 2211-0058, 2211-0119 sind ebenfalls in diesem Kapitel verfügbar.

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.



DS-243813

2210-0251



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
140 MPH TACHOMETER	
MIT VERCHROMTEM GEHÄUSE	
DS-244131	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt
DS-243813	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt und Tageskilometerzähler
DS-244135	2:1-Verhältnis mit weißem Zifferblatt
DS-244132	2240:60-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt
DS-244136	2240:60-Verhältnis mit weißem Zifferblatt
MIT SCHWARZEM GEHÄUSE	
2210-0249	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt

MODELL	JAHR	VERHÄLTNIS
MODELLTABELLE (NUR FÜR MECHANISCHE MINI TACHOMETER)		
XL	86-90	2:1
XL	91-94	2240:60

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
140 MPH TACHOMETER (FORTS.)	
MIT SCHWARZEM GEHÄUSE (FORTS.)	
2210-0251	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt und Tageskilometerzähler
2210-0253	2240:60-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt
220 KM/H TACHOMETER	
MIT VERCHROMTEM GEHÄUSE	
2210-0330	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt
2210-0331	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt und Tageskilometerzähler

2210-0419



2210-0421



2210-0422



ELEKTRONISCHE PROGRAMMIERBARE MINI 1 7/8" TACHOMETER MIT ANZEIGENLÄMPCHEN

- Eins der kleinsten Tachometer auf dem Markt
- Mit jeder Sendereinheit programmierbar, die zwischen 3.000 und 90.000 Pulse pro Minute sendet
- Zierring hat einen Durchmesser von 1 7/8"
- Gesamtlänge ist ca. 2"
- Display mit 12V-LED-Hintergrundbeleuchtung
- Digitaler Kilometerzähler und dualer Tageskilometerzähler
- Anzeigenlämpchen für Fernlicht, Leerlauf, Öldruck und Blinker
- Fernsteuerschalter mit einem Knopf ermöglicht einfaches Umschalten zwischen Kilometerzähler und Tageskilometerzähler
- Farbige Kabel und ausführliche Installationsanleitung
- Inklusive verchromter Halteklemme für Montage an Rohren mit 25,4 mm bis 32 mm (7/8" bis 1 1/4") Durchmesser

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

FÜR 99-03 BIG TWIN, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL POLIERT	
2210-0416	120 mph, schwarzes Zifferblatt
2210-0418	220 km/h, schwarzes Zifferblatt
2210-0419	220 km/h, weißes Zifferblatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2210-0420	120 mph, schwarzes Zifferblatt
2210-0421	120 mph, weißes Zifferblatt
2210-0422	220 km/h, schwarzes Zifferblatt
2210-0423	220 km/h, weißes Zifferblatt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MLX-9000 SERIES ANZEIGEN

- Der Fahrer kann sich genau das anzeigen lassen, was er sehen möchte
- Leuchtstärke passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an
- Farben können individuell ausgewählt werden für Geschwindigkeit, Infos des Message Center, Balkendiagramme und Anzeigenlämpchen; alternativ kann auch aus 12 voreingestellten Farbschemen ausgewählt werden
- Tachometer (0-199 mph/km/h), Balken-Drehzahlmesser (0-8000 U/min), Öldruckanzeige (Sensor im Lieferumfang enthalten), Voltmeter und Kraftstoffstandanzeige (erfordert serienmäßigen Sender, Gangpositionsanzeige, Uhr, Kilometerzähler mit zwei Tageskilometerzählern)
- Inklusive Anzeigen für Blinker, Fernlicht, Leerlauf, niederiger Kraftstoff-/Ölstand/ Spannung, Motorwartung und Startlicht
- Performance Display zeigt 0-60 mph/kmh/h Timer, Zeit und Geschwindigkeit pro 1/4 Meile und Höchstgeschwindigkeit und -drehzahl
- Mit Bluethooth®-Funktion für ein einfaches Setup und individuelle Einstellung vom Smartphone oder Tablet aus
- Schwarzer oder verchromter Zierring
- 31 mögliche Beleuchtungsfarben
- Abmessungen 6 1/2" B x 2 1/4" H x 1 3/4" T



2210-0592



2210-0593



2210-0594




2210-0595

FÜR 14-24 TOURING, 11-23 SOFTAIL, 12-17 DYNA	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OVAL	
2210-0602	Verchromt
2210-0603	Schwarz
SPIKE	
2210-0600	Verchromt
2210-0601	Schwarz

FÜR 04-13 FLHR, 04-10 SOFTAIL, 04-11 DYNA	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPIKE	
2210-0596	Verchromt
OVAL	
2210-0598	Verchromt
2210-0599	Schwarz

UNIVERSAL-ANZEIGEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPIKE	
2210-0592	Verchromt
2210-0593	Schwarz
OVAL	
2210-0594	Verchromt
2210-0595	Schwarz

2210-0629



UNIVERSELLE MLX-9000 ANZEIGEN-MONTAGESÄTZE

- Ermöglicht die Montage von MLX-900 Tachometer/ Drehzahlmesser-Kombinationen über oder unter den Lenkern
- CNC-gefräst und dreifach-verchromt
- Halterung und Kabelbaum werden direkt an die Original-Verkabelung des Motorrads angeschlossen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0628	Für 02-04 American Ironhorse Modelle mit Drag Bar Lenkern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0629	Für 04-05 American Ironhorse Modelle mit V-bar Lenkern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0630	Für 05-08 American Ironhorse Modelle mit V-bar Lenkern

2210-0682





2210-0679

MLX-5000 SERIES UNIVERSAL ANZEIGE

- Ein kleines lenkermontiertes Anzeigeninstrument, inklusive der notwendigsten Funktionen zusammen mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten
- 0-255 mph Tachometer, Kilometerzähler und zwei zurücksetzbare Tageskilometerzähler sind standardmäßig enthalten, sowie versteckte Anzeigenlämpchen, linker und rechter Blinker, Fernlicht, Leerlauf, geringer Öldruck und Motorkontrollleuchte
- TFT-Display in der Mitte passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an
- 30 Beleuchtungsfarben und -styles zur Auswahl
- Performance Display zeigt 0-60 mph/kmh Timer, Zeit und Geschwindigkeit pro 1/4 Meile, Wartungsintervall und mehr
- Alle Funktionen werden über einen vorne montierten Druckschalter gesteuert
- Kann mit allen Dakota Digital oder an der Lenkererhöhung montierten Halterungen verwendet werden
- Bietet universelle Kabeleingänge, die eine Kompatibilität mit einer Reihe von Motorrädern ermöglichen, die über diskrete Signaleingänge verfügen, wird jedoch nicht für die Verwendung mit CAN-Bus-Modellen empfohlen (Tachosensor separat erhältlich)
- Erhältlich in ovaler oder spitz zulaufender Ausführung

3 1/2" B x 2" H	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0681	Oval verchromt
2210-0682	Oval schwarz

4 1/2" B x 2" H	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0679	Spike verchromt
2210-0680	Spiked schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2212-0745



2212-0746

MLX ANZEIGENINSTRUMENTE SET MIT SECHS ANZEIGEN

- Digitalanzeigensystem für den direkten Anschluss
- Die helle LED-Anzeige ist auch bei Sonnenlicht leicht ablesbar
- Mit verchromten oder schwarzen Aluminium-Zierringen erhältlich
- Enthält einen einstellbaren Tachometer mit Kilometerzähler, dualen Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Öltemperaturanzeige (inkl. Sensor), Voltmeter und Kraftstoffanzeige
- Anzeige von Uhrzeit und Gang; Zeitformat 0-60, Zeit pro 1/4 Meile, Geschwindigkeit pro 1/4 Meile, mit Aufzeichnungsfunktion für Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl
- Die kleinen Anzeigen können individuell programmiert werden
- 31 mögliche Beleuchtungsfarben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLHTSE/FLHTCUSE/FLTRSXE UND H-D FL TRIKE	
2212-0745	Verchromter Zierring
2212-0746	Schwarzer Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLT/FLHT/FLTR/FLHTSE/FLHTCUSE/FLTRSXE UND H-D FL TRIKE	
2212-0747	Verchromter Zierring

KIT MIT VIER ANZEIGEN MLX-SERIE



- Das Set mit vier Anzeigen enthält einen einstellbaren Tachometer mit Kilometerzähler, Drehzahlmesser, Öltemperaturanzeige (inkl. Sensor) und Voltmeter
- Anzeige von Uhrzeit und Gang; Zeitformat 0-60, Zeit pro 1/4 Meile, Geschwindigkeit pro 1/4 Meile, mit Aufzeichnungsfunktion für Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl
- Enthält außerdem ein Paar komplett programmierbarer Anzeigen, die Öldruck, Öltemperatur (inklusive Sensor), Spannung und Kraftstoffstand anzeigen
- Enthält eine Tacho-/Drehzahlmesser-Hauptanzeige mit Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzählern und anderen programmierbaren Informationen
- Vier-Digitalanzeigensystem für den direkten Anschluss
- Die helle LED-Anzeige ist auch bei Sonnenlicht leicht ablesbar
- Die kleinen Anzeigen können individuell programmiert werden
- 31 mögliche Beleuchtungsfarben
- Anzeige von Uhrzeit und Gang; 0-100 km/h; mit Aufzeichnungsfunktion für Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl
- Kit behält vorhandene Zierringe bei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0744	Für 14-23 FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLHTCUSE/FLTRSXE/FLHXSE/FLHTCUTG

MLX SERIES ANZEIGEN



2210-0504



2210-0505

- Passend für 4 1/2" bis 5" oder 3 3/8" in den Tank eingebaute Anzeigen; direkte Plug-n-Play-Installation
- Inklusive einem einstellbaren Tachometer, Balken-Drehzahlmesser, Voltmeter, Zylindertemperaturanzeige (falls vorhanden), Uhr, Ganganzeige, Kilometerzähler mit zwei Tageskilometerzählern, Wartungsanzeige und Betriebsstundenzähler sowie Anzeigenlämpchen für Sicherheit und niedrigen Kraftstoffstand
- Berechnet und zeigt Höchstgeschwindigkeits-/Höchstdrehzahlaufzeichnung, Timer 0-60 und Zeit und Geschwindigkeit von 1/4 Meile an
- Die Displays werden automatisch gedimmt für eine angenehmere Sicht bei Nacht und werden heller mit höherem Kontrast für eine bessere Lesbarkeit in direktem Sonnenlicht
- Schwarze oder verchromte Zierringe erhältlich
- 31 mögliche Beleuchtungsfarben

HINWEIS: Für Modelle bis 03 ist eine feste Spleißverbindung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 4 1/2" - 5" GEHÄUSE	
FÜR 14-24 FLHR, 11-23 SOFTAIL, 12-17 DYNA (AUSSER 11 FLSTSE2, 12-17 FXDB)	
2210-0508	Verchromter Zierring
2210-0509	Schwarzer Zierring
FÜR 04-13 FLHR, 04-10 SOFTAIL, 04-11 DYNA (AUSSER FXCW/C, 06-11 FXDB, 10-11 FXDWG)	
2210-0507	Schwarzer Zierring
FÜR 99-03 FLHR, 00-03 SOFTAIL, 99-03 DYNA	
2210-0504	Verchromter Zierring
2210-0505	Schwarzer Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 3 3/8" GEHÄUSE	
FÜR 11-24 SOFTAIL, 12-17 DYNA (AUSSER FLD), 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (LÄSST BLINKER UND LEERLAUFLÄMPCHEN AN 18-23 FXFB/FXFBS ÜBERFLÜSSIG WERDEN)	
2210-0514	Verchromter Zierring
2210-0515	Schwarzer Zierring
FÜR 07-11 FXCW/C, 04-11 DYNA, 04-13 XL (AUSSER 04-08 FXDWG, FXDC)	
2210-0513	Schwarzer Zierring
FÜR 99-05 DYNA, 86-05 XL (AUSSER EFI)	
2210-0510	Verchromter Zierring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Dakota Digital




Schwarz mit grauem Hintergrund



Weiß mit grauem Hintergrund

MVX-8K SERIES ANALOGE/DIGITALE PLUG-IN-ANZEIGE

- Die neuen MVX Series analogen/digitalen Bagger Anzeigen bieten zwei verschiedene Zierring-Möglichkeiten, vier Hintergrundbeleuchtungsoptionen und sieben Beleuchtungsfarben – unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten
- Egal, ob ein Anzeigen-Set mit sechs Anzeigen installiert oder mit Dakota Digital Anzeigen das perfekte System zusammengebaut werden soll – alle sieben Parameter werden in den LCD-Displays des Tachometers und Drehzahlmessers angezeigt (Geschwindigkeit, U/min, Spannung, Kraftstoffstand, Öldruck, Öltemperatur, Lufttemperatur), plus zusätzlich auch Reichweite der Tankfüllung und Leistungsangaben (0-60 Zeit, Geschwindigkeit und Zeit pro $^1/_4$ Meile)
- Das Anzeigen-Set kann einfach individualisiert werden, indem die Farben der Zeigerbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung und LCD Anzeige individuell programmiert werden
- Das Set mit sechs Anzeigen umfasst Tachometer, Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Ölteperaturanzeige, Kraftstoffstandanzeige und Voltmeter



Beleuchtungsfarben

- Sieben verschiedene Farben für LED-Hintergrundbeleuchtung, Nachrichten und Zeiger zur Auswahl: rot, grün, blau, türkis, magenta, gelb oder weiß
- Zwei Farbkombinationen für Hintergrundbeleuchtung zur Auswahl: schwarz/grau oder weiß/grau
- Verchromte oder schwarze Zierringe erhältlich

FÜR 99-03 FLT/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SET MIT SECHS ANZEIGEN	
2212-0566	Schwarzer/grauer Hintergrund mit verchromtem Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KIT MIT SECHS ANZEIGEN (FORTS.)	
2212-0569	Weißer/grauer Hintergrund mit schwarzem Zierring

MVX SERIES ANALOGES ANZEIGEN-SYSTEM

2212-0513





2210-0379



2210-0380

- Mit 140 mph Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, dualem rücksetzbarem Tageskilometerzähler und allen Anzeigenlämpchen (Blinker, Fernlicht, Leerlauf, niedriger Öldruck) in einer stylischen Anzeige
- Systeme für Modelle von 99-03 haben sieben Farben zur Auswahl für Zeiger, Hintergrundbeleuchtung und LCD Anzeigen (rot, grün, blau, türkis, magenta, gelb oder weiß)
- Systeme für Modelle von 11-22 haben 31 Farben zur Auswahl für Zeiger, Hintergrundbeleuchtung und LCD Anzeigen
- Zwei verschiedene Zifferblatt-Optionen: schwarz mit grauen Akzenten und weiß mit grauen Akzenten
- 8000 U/min Tachometer mit einstellbarem Schaltpunkt und Digitalanzeige
- Zurücksetzbare Kilometerzahl bis zur Wartung mit Warnhinweis (selbst bestimmbar) und Betriebsstundenzähler
- Uhr (12-Stunden-Format)
- Spannungsanzeige mit Warnung bei niedriger Spannung
- Zylinderkopftemperatur-Sensor (falls Motorrad standardmäßig mit Sendereinheit ausgestattet ist)
- Öldruck-Warnlämpchen (separat erhältlich; Art.-Nr. 2212-0513 oder DS-250019)
- Die Ganganzeige für 7 Gänge funktioniert mit 3- bis 7-Gang-Getrieben
- Anzeigenlämpchen Sicherheitssystem
- Kompatibel mit automatischer Blinkerabschaltung
- Vorglüh-/Motorkontrolllämpchen
- Performance Berechnungen möglich, wie 0-60-Zeit, Aufzeichnung von Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl, Zeit und Geschwindigkeit pro $^1/_4$ Meile
- Direkter Plug-In-Anschluss
- 4 $^1/_4$" Gehäusedurchmesser und 4 $^5/_8$" Zierringdurchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR UND 11-17 FXST/FLST	
2212-0578	Schwarz/grau/verchromt
FÜR 04-13 FLHR, 04-10 FXST/FLST UND 04-11 FXD/FXDWG	
2212-0506	Schwarz/grau/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0513	Zusätzlicher Öldrucksensor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLHR, 00-03 FXST/FLST UND FXDWG	
2210-0379[1]	Schwarz/grau/verchromt
2210-0380[1]	Schwarz/grau/schwarz
2210-0381[1]	Weiß/grau/verchromt

[1] Kein direkter Anschluss, muss festverdrahtet werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Dakota Digital

4000 SERIE MINI-ANZEIGEN



2210-0188

- Die Anzeigen mit 1 7/8" Durchmesser sind die kleinsten in der Linie
- Helle blaue Anzeige
- 0-255 mph, anpassbarer Tachometer ist mit Kilometerzähler und rücksetzbarem Tageskilometerzähler ausgestattet; Tachometer ist auch mit km/h-Anzeige erhältlich
- 1 3/8" tiefes Gehäuse mit 2 1/16" Durchmesser Zierring
- Erhältlich mit Retro-Zierringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0188	Tachometer (km/h), Retro



2210-0018

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0018	1" Lenkerklemme für Anzeigenmontage



2212-0101



2210-0018



2210-0013



2210-0015

TACHOMETER/DREHZAHLMESSER MODELL 3015

- Helle Vakuumfluoreszenz-Anzeigentechnik
- Inklusive Anzeigenlämpchen für Blinker, Fernlicht, niedrigen Ölstand, Leerlauf und Motor (an Modellen mit Einspritzung)
- Der Tachometer lässt sich einfach für verschiedene Übersetzungen und Reifengrößen-Kombinationen kalibrieren
- Beinhaltet Kilometerzähler und zurücksetzbaren Tageskilometerzähler
- Über das einstellbare Display kann der Fahrer zwischen Tachometer, Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler oder Tachometer mit Balken-Drehzahlmesser wählen
- Der Drehzahlmesser besitzt eine automatische Schaltpunkt-Warnfunktion; die Kalibrierung kann einfach für jede Kombination aus einem bis 15 Zylindern ohne Verwendung von Spulen eingestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ELEKTRONISCHES TACHOMETER/DREHZAHLMESSER	
2212-0101	3 3/8" Durchmesser
ANZEIGENGEHÄUSE UND LENKERKLEMMEN	
2210-0018	1" Lenkerklemme für Anzeigengehäuse
ADAPTER UND SENDEEINHEITEN	
2210-0012	Elektronischer Geschwindigkeitssensoradapter ersetzt OEM-Teil

- Mit Anzeigenlämpchen für Fernlicht, Blinker, Leerlauf und niedrigen Öldruck
- Kompatibel mit automatischer Blinkerabschaltung
- Zeigt Motorkontrolle und Start-Licht an
- Sendeeinheiten, Adapter und Montagehalterungen sind separat erhältlich für die Verwendung mit elektronischem oder Zugantriebs-Systeme – das Sensorkabel für den elektronischen OEM-Tachometer kann auf Wunsch direkt in die Rückseite des Anzeigeninstruments gesteckt werden
- Unten aufgeführte Halterungen müssen separat bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER UND SENDEEINHEITEN (FORTS.)	
2210-0013	Pickup-Sensor, ers. OEM elektronischen Getriebesensor
2210-0011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (wird an das Ende des Zugs geschraubt, kann direkt am Tachometer oder an anderer Stelle montiert werden; mit 5/8"-18 Gewinde)
2210-0015	Universaler induktiver Sender (Auslesung der Getrieberadzähne oder des Stahl-Kettenrads)

BIG DOG TACHOMETER ZUM DIREKTEN STECKANSCHLUSS

- Rüstet das analoge Tachometer zu einem digitalen um, während die originalen Drehzahlmesser und Anzeigenlämpchen beibehalten werden; passen in das Original-Drehzahlmessergehäuse und werden direkt an den Original-Kabelbaum angeschlossen
- Helle Anzeige mit automatischer Dimmung bei Nacht
- Einstellbarer 0-199 mph / km/h Tachometer
- Kilometerzähler mit zwei rücksetzbaren Tageskilometerzählern
- Speichert und zeigt Höchstgeschwindigkeit, Höchstdrehzahl, Timer 0-60 und Zeit und Geschwindigkeit pro 1/4 Meile
- Erhältlich mit blauem LED-Display

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0148	Für Big Dog Modelle mit original-Drehzahlmesser-Zierring



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2210-0038



2210-0013



DS-250011



2212-0085



DS250038




DS-250028



DS-250029



2210-0016



2212-0148



2210-0018



2212-0144

DIGITALANZEIGEN DER 3000 SERIE

- Hochwertige Digitalgeräte mit stabiler, genauer und gut lesbarer Anzeige
- Das türkise Display verfügt über einen hohen Kontrast, auch bei Sonnenlicht
- Alle Anzeigeinstrumente sind mit einem bearbeiteten Aluminiumgehäuse, einem verchromten Frontzierring und spiegelfreiem, kratzfestem Glas ausgestattet

TACHOMETER

- Kalibrierung auf Tastendruck
- Kilometerzähler hat einen zurücksetzbaren Tageskilometerzähler
- Einstellbarer 199 mph Tachometer, der sich für fast alle Übersetzungen und Reifengrößen-Kombinationen kalibrieren lässt; einfache Kalibrierung per Tastendruck
- Zeigt die Geschwindigkeit in Zahlen und in Balkenform an
- Der Kilometerzähler hat zwei zurücksetzbare Tageskilometerzähler und eine Wartungsanzeige mit Warnung
- Mit Anzeigenlämpchen für Blinker, niedrigen Ölstand, Fernlicht und Leerlauf
- Berechnet und zeigt Höchstgeschwindigkeitsaufzeichnung, Timer 0-60 und Zeit und Geschwindigkeit pro 1/4 Meile an
- Kompatibel mit automatischer Blinkerabschaltung

HINWEIS: 3 3/8" Tachometer und 2 1/16" Drehzahlmesser passen für 99-06 FLTR, FLHT Verkleidung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ODYSSEY II TACHOMETER UND ZUBEHÖR	
2210-0038	3011 Modell 3 3/8" Tachometer (Auflösung 1 mph)
2210-0012	36" Verlängerungskabel für OEM elektronischen Getriebesensor von 99-03 für 2210-0038 und 2212-0101
2210-0013	Pickup-Sensor, ers. OEM elektronischer Getriebesensor für 2210-0038 und 2212-0101
DS-250011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (kann an anderer Stelle oder am Tachometer montiert werden, kompatibel mit 5/8"-16 Mutter) für DS-250036
2210-0011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (wird an das Ende des Zugs geschraubt, kann direkt am Tachometer oder an anderer Stelle montiert werden; mit 5/8"-18 Gewinde), für 2210-0038 und 2212-0101
2212-0085[1]	Getriebe-Geschwindigkeitssensor für DS-250036
2210-0015	Universaler induktiver Sender (Auslesung der Getriebezähne oder des Stahl-Kettenrads) für 2210-0038 und 2212-0101

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANDERE ODYSSEY II INSTRUMENTE	
DS250038	Kraftstoffanzeige
DS-250028	Öldruckanzeige (Bereich 0-150 psi, Auflösung 1 psi)
2212-0008	Öl-/Luftdruck Sendeeinheit für DS-250028, 2212-0083, 2212-0102, 2212-0084 (Bereich 0-150 psi, Auflösung1 psi)
DS-250029	Öltemperaturanzeige (0 °F - 400 °F, 1 °F Auflösung)
ANZEIGENGEHÄUSE UND LENKERKLEMMEN	
2210-0016	Verchromtes Gehäuse für 2 1/16" Anzeigeninstrumente
2212-0148	Verchromtes Gehäuse für 3 3/8" Anzeigeninstrumente
2212-0100	Unbehandelter Außenring 2 1/16" Anzeigeninstrumente
2210-0018	1" Lenkerklemme für 2 1/16" Anzeigenhalter
2212-0144	1" Lenkerklemme für 3 3/8" Anzeigenhalter
2212-0145	1 1/4" Lenkerklemme für 3 3/8" Anzeigenhalter
2212-0146	1 1/2" Lenkerklemme für 3 3/8" Anzeigenhalter

[1] Für 99-06 OEM Harley-Davidson und Big Twin Aftermarket Getriebe.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Dakota Digital



DS-373895



2210-0184



2210-0013



2210-0015

5000 SERIES LENKERMONTIERTE DIGITAL-TACHOMETER

- Die helle Anzeige lässt sich auch bei Sonnenlicht leicht ablesen
- Einstellbarer 0-255 mph / km/h Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler
- Mit Anzeigenlämpchen für Blinker, Fernlicht, Leerlauf, niedrigen Öldruck und Motorkontrolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE TACHOMETER-HALTERUNGEN	
DS-373895	Montageklemmen für 1 1/4" Lenker im T-Bar/Riser-Style (Zur Montage über oder unter dem Lenker)
2210-0118	Lenkerklemme für American IronHorse Modelle von 05-06 mit V-Bar Lenkern (inklusive Verkabelung)
SCHWARZE TACHOMETER-HALTERUNGEN	
2210-0184	Flache 1" Lenkerklemme für Pullback-Riser

- Sensoren und Montagehalterungen zur Nutzung mit elektronischen oder Zugantriebssystemen sind separat erhältlich; mit den Lenkerklemmbefestigungen für amerikanische IronHorse-Motorräder können Anzeigeninstrumente direkt ober- oder unterhalb des Lenkers montiert werden; Kabelbaum, der direkt an die Originalverkabelung angeschlossen werden kann, ist im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER, SENSOREN UND SENDEEINHEITEN	
2210-0012	36" Verlängerungskabel für OEM elektronischen Getriebesensor von 96-03
2210-0013	Pickup-Sensor, ers. OEM elektronischen 5-Gang-Getriebesensor
2210-0011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (wird an das Ende des Zugs geschraubt, kann direkt am Tachometer oder an anderer Stelle montiert werden; mit 5/8"-18 Gewinde)
2210-0015	Universaler induktiver Sender (Auslesung der Getrieberadzähne oder des Stahl-Kettenrads)

MCL 3000 SERIES „DRESSER" ZUBEHÖR UND OPTIONALE SENSOREN

- Zubehör und optionale Drucksensoren für MCL 3000 Series Anzeigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
2212-0367	Öltemperatursensor für Ölwannen im Bagger-Style (3/8" NPT)



2212-0008



2212-0271

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LUFTDRUCKSENSOR	
2212-0008	0-150 psi Luftdrucksensor
2212-0271	0-400 psi Luftdrucksensor

SENSOREN UND SENDER FÜR 2000 SERIES „FATBOB" DIGITALINFORMATIONSSYSTEM

- Sensoren und Sendereinheiten für „FatBob" Digital-Informationssystem-Anzeigen der 2000 Series



2212-0088



DS-250019



2210-0013



2210-0015

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-03 FXST/FLST UND 99-03 FLHR	
2212-0088	Öl-/Luftdruck-Sendeeinheit (Bereich 0-75 psi, Auflösung 1 psi)
DS-250019	Öltemperatur-Sendeeinheit (1/8" NPT-Gewinde)
2210-0013	Pickup-Sensor, ers. OEM elektronischen Getriebesensor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-03 FXST/FLST UND 99-03 FLHR (FORTS.)	
2210-0011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (wird an das Ende des Zugs geschraubt, kann direkt am Tachometer oder an anderer Stelle montiert werden; mit 5/8"-18 Gewinde)
2210-0015	Universaler induktiver Sender (Auslesung der Getrieberadzähne oder des Stahl-Kettenrads)



SELBSTPROGRAMMIERENDE GANGANZEIGE

- Blaue, bei Sonnenlicht sichtbare Anzeige mit automatischer Dimmung bei Nacht
- Zeigt einen bis sechs gänge und eine Leerlauf-Leuchte
- Einfache Programmierung
- Mit Anzeige, Kabelbaum und Anleitung
- Erhältlich mit Lenkerhalterung (kann über oder unter dem Lenker befestigt werden)
- Nicht kompatibel mit CAN-Bus-Modellen
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0141	Für 1 1/4" Lenker



2 3/16" STAND-ALONE LCD GPS KOMPASS

- Zur Verwendung anstelle der originalen Lufttemperaturanzeige von 99-13
- Wird mit dem originalen Gehäuse verwendet und direkt an den vorhandenen Kabelbaum angeschlossen
- Das LCD-Display zeigt den Kompasskurs, die Lufttemperatur und die Höhe an
- Silber/Chrom-Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0536	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KOSO® Feel The Speed

2210-0660





2210-0607

D2 MULTIMETER

- Hochwertige Plug & Play Anzeige mit 8-farbigem LCD-Display
- Mit Tachometer/Drehzahlmesser-Kombination mit programmierbarem Schaltlicht und Ganganzeige
- Mit vielfältigen Anzeigen, wie beispielsweise Motortemperatur, Batteriespannung, Reifendruck und eine ganze Reihe Anzeigenlämpchen für die wichtigsten Motorraddaten
- Wird direkt an den Original-Kabelbaum angeschlossen und funktioniert mit dem CANbus System
- Display: 0-200 km/h (124 mph)
- Tatsächlicher Temperaturbereich: -20 °C bis 85°C (-4 °F bis 185 °F)
- 12V DC Betriebsspannung
- Abmessungen: 3,4" L x 1,06" B x 2,6" H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0662	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU und H-D FL Trike
2210-0661	Für 18-22 FLHR, 14-17 FLST/FXD, 18-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0660	Für 04-13 FLHR, 04-13 FLST/FXD, 04-13 XL
2210-0607	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST

2210-0663



2210-0664



HD-03 VIERTEILIGE ANZEIGEN-KITS

- Plug-and-Play
- Direkte Montage an OEM-Konsolen und -Anschlüssen
- Erhältlich mit anpassbarem achtfarbigem LCD-Display, blauem LED-Display oder rotem LED-Display
- Beinhalten multifunktionalen Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Voltmeter, Luftfederungsmesser, Ganganzeige, Tageskilometerzähler, Motortemperaturanzeige, Öltemperaturanzeige und Kraftstoffstandanzeige
- Mit Anzeigenlämpchen für Öl, Motorkontrolle, Warnblinklicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Spannung, Diebstahlsicherung, Tempomat, ABS und Blinker

HINWEIS: Bei CVO-Modellen muss der Run/Stop Schalter in der ON-Position sein, um die Einstellungen auf dem Display zu ändern.

FÜR 14-23 FLHX/FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG/FLTRT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0663	LCD-Display mit acht Farben
2210-0664	Blaues LED-Display

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0497	Blau und rotes LED-Display
2210-0665	Rotes LED-Display

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KOSO
Feel The Speed



2211-0170

2211-0169



ABE

HD-04 TACHOMETER/DREHZAHLMESSER

- Hochwertiges Plug-and-Play-Design
- LCD-Display mit acht verschiedenen Farben
- Mit Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Motortemperaturanzeige und Kraftstoffstandanzeige
- Mit sechs Anzeigenlämpchen für Kraftstoffstand, Motor, Batterie, Tempomat, ABS und Diebstahlschutz
- 3,3" Durchmesser ohne Zierring; 3,73" Durchm. mit Zierring

HINWEIS: Passend für Modelle mit originalen 3 3/8" Halterungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB, 12-17 DYNA (AUSSER FLD), 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2211-0172	Schwarzer Zierring
2211-0171	Silberner Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-11 DYNA, 04-13 XL	
2211-0170	Schwarzer Zierring
2211-0169	Silberner Zierring

ABE

HD-05 MULTIFUNKTIONS-TACHOMETER/DREHZAHLMESSER

2211-0184



- Hochwertiges Plug-and-Play-Design
- Display mit acht verschiedenen Farben
- Mit Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Motortemperaturanzeige und Kraftstoffstandanzeige
- Mit Anzeigenlämpchen für Drehzahl, Kraftstoffstand, Motor, Batterie, Tempomat, ABS und Diebstahlschutz
- 4 5/8" Durchmesser

HINWEIS: Passend für Modelle mit originalen 12,7 cm (5") Halterungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0184	Für 14-23 FLHR/FLHRXS, 11-17 Softail, 12-17 Dyna Modelle (außer FXDL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0185	Für 04-13 FLHR, 04-10 Softail, 04-11 Dyna

ABE

XR-SR ELEKTRONISCHER MULTIFUNKTIONS-TACHOMETER





- Einfach ablesbare, blau hinterleuchtete Digitalanzeige mit acht Kontrollleuchten
- Die Anzeige zeigt Geschwindigkeit (mph / km/h), Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser (Auflösung 100 U/min), Benzinstand (Anzeige mit 10 Balken) und Motortemperatur
- Passt zu jedem Motor oder jeder Reifengröße
- Speichert Spitzengeschwindigkeit, maximale Drehzahl und maximale Temperatur
- Kontrollleuchten für Leerlauf, Fernlicht, Abblendlicht, Warnblinklicht, Blinker, Öldruck und Wassertemperatur
- Abmessungen Anzeige 4,57" B x 2,85" H x 1,25" T
- Inklusive Klemme für das Anzeigeinstrument, Geschwindigkeitssensor mit Klemme, Geschwindigkeitssensormagnet und Wassertemperatursensor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0119	XR-SR Multifunktionstachometer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KOSO
Feel The Speed



2211-0203



2211-0204



2211-0205

TNT-05 TACHOMETER

- LCD-Display mit achtfacher Farbverstellung
- Einfach abzulesen bei allen Lichtverhältnissen dank Hintergrundbeleuchtung
- Tachometer misst Geschwindigkeiten von 0 bis 100 mph (0 bis 160 km/h) mit optional programmierbarer Warnleuchte bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Tachometer mit allen notwendigen Informationen: Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Thermometer, Hochtemperaturwarnung, Kraftstoffanzeige, warnung bei niedrigem Kraftstoffstand, Uhr, Voltmeter, und mehr
- Das Multi-Meter D80 verfügt über einen digitalen Tachometer (bis zu 225 mph) und analogem Drehzahlmesser, der bis zu 8.000 U/min misst
- Erhältlich mit glattem schwarzem Ring
- D48 Instrumentengehäuse misst 2,2" im Durchmesser x 2" T
- D60 Tachometergehäuse misst 2,7" im Durchmesser x 2" T
- D80 Multimetergehäuse misst 3,75" im Durchmesser x 2,75" T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0203	D48 Tachometer
2211-0204	D60 Tachometer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0205	D80 Tachometer/Drehzahlmesser





EGT-02 EVO DUAL ABGASTEMPERATUR-DATENLOGGER

- Dualer Abgastemperatursensor
- Hiermit kann der Fahrer den Motor genauer einstellen und frühere Fahrten aufzeichnen (bis zu 50)
- Eine einstellbare Warnung für jeden Zylinder bietet die Möglichkeit, eine Höchsttemperaturwarnung von bis zu 1149 °C (2100 °F) festzulegen
- Rotes Blinken der Anzeige lässt deutlich erkennen, wenn mit dem Motor etwas nicht stimmt (dieses Werkzeug kann den Motor retten)
- Effektiver Temperaturbereich zwischen 10 °C-60 °C (14 °F-140 °F)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0883	EGT-02 dualer Abgastemperatur-Datenlogger

SUPER SLIM UHR/VOLTMETER

- 24-Stunden-Uhr
- Voltmeter blinkt, wenn die Spannung über 14,0 V steigt oder unter 11,0 V DC sinkt
- Effektiver Temperaturbereich zwischen -10 °C - 60 °C (-14 °F - 140 °F)
- Maße 56,4 mm B x 27 mm H x 11 mm D

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0562	Uhr und Voltmeter



2210-0133

MAGNETBOLZEN FÜR GESCHWINDIGKEITSSENSOR

- Einfache und zuverlässige Alternative zum Festkleben des Sensormagnets an einer Schraube oder am Rotor
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0133	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" L
2210-0134	M5 x P0,8 x 12 mm L
2210-0135	M6 x P1,1 x 12,6 mm L
2210-0136	M6 x P1,1 x 19,7 mm L
2210-0137	M6 x P1,0 x 24 mm L
2210-0138	M8 x P1,25 x 22,5 mm L
2210-0139	M8 x P1,25 x 27,5 mm L



ERSATZ-GESCHWINDIGKEITSSENSOR FÜR KOSO-TACHOMETER

- Ersatz-Geschwindigkeitssensoren erhältlich mit 200 cm (79") Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0131	Geschwindigkeitssensor mit 79" Kabel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DAYTONA



ABE ECE Type Approved

DEVA MULTIFUNKTIONSANZEIGE

- Anzeige von Tachometer, Kilometerzähler, Motordrehzahl
- Wasser-, Öl- und Lufttemperatur
- Schwarzes ABS-Gehäuse
- LED-Blinker
- 8,0 - 18,0 V
- Maße 132 mm L x 58 mm B x 25 mm H
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0588	DEVA Multifunktionsanzeige



ECE Type Approved

ASURA MULTIFUNKTIONS-COMPUTER

- Funktionen: Tachometer, Kilometerzähler und Uhr
- Doppelthermometer, Luft und Motor
- Benachrichtigung für Ölwechsel
- LCD Anzeigen
- Maße 120 mm L x 28,5 mm B x 40 mm H
- Wasserfest

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0589	ASURA Multifunktions-Computer



ECE Type Approved

NANO 2 TACHOMETER

- Km/h und mph können ausgewählt werden
- Weißes LED-Display für Nachtfahrten
- Wasserfest
- Maße: 60 mm L x 40 mm B x 17,5 mm H (2 3/8" x 1 9/16" x 11/16")
- 9V mit PP3 Batterie separat erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0590	Nano 2 Tachometer



ECE Type Approved

„CUBE" DIGITAL-LCD- TACHOMETER UND DREHZAHLMESSER

- Tachometer: 0-399 km/h oder 0-250 mph
- Spannungsmesser: 8-18V
- 0 - 10000 U/min oder 0 - 20000 U/min
- Hochschalt-Warnung durch blinkenden Balken
- Kilometerzähler: 0-99,999 km (Meile)
- Tageskilometerzähler 1 und 2: 0-9.999,9 km (Meile)
- Aluminium-Gehäuse, schwarz eloxiert
- Kompakte Größe: 50 mm L (1,96") x 50 mm B (1,96") x 25 mm H (0,98")
- Wasserfest
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0894	„Cube" Digital-LCD-Tachometer und Drehzahlmesser

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DAYTONA



DIGITALES VELONA TACHOMETER

- Schwarzes LCD-Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Edelstahl-Gehäuse
- V-förmige Halterung inklusive
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0578	Digitales Velona Tachometer



VELONA-W TACHOMETER

- Zeigt Geschwindigkeit bis 200 km/h und Drehzahl bis 9.000 U/min an
- Kontrollleuchten für rechten und linken Blinker, Fernlicht und Warnblinklicht
- Schwarz mit weißen Zahlen und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Edelstahl-Gehäuse (80 mm D)
- Km/h oder mph können ausgewählt werden
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0569	Velona-W Tachometer

VELONA 80 TACHOMETER

- Misst Geschwindigkeit und U/min
- LCD-Anzeige mit verschiedenen Funktionen
- Km/h oder mph können ausgewählt werden
- 80 mm mattschwarzes Gehäuse
- 200 max (km/h oder mph je nach Wahl) aus Edelstahl
- V-förmige Halterung inklusive
- ECE-zugelassen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0570	Velona 80 Tachometer

VELONA 60 TACHOMETER

- 60 mm mattschwarzes Gehäuse aus Edelstahl
- Misst Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h oder 200 mph je nach Wahl
- Edelstahl-Gehäuse
- Schwarzes Zifferblatt mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- V-förmige Halterung inklusive
- ECE-zugelassen



2210-0572



2210-0574



2210-0575

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0572	Schwarzer Tachometer mit Blinkern
2210-0574	Schwarzes Tachometer
2210-0575	Poliertes Tachometer

VELONA 48 MM TACHOMETER

- 48 mm mattschwarzes Gehäuse aus Edelstahl
- Km/h oder mph können ausgewählt werden
- 200 max (km/h oder mph je nach Wahl)
- Drei verschiedene LED-Farben für das Display wählbar (weiß/blau/orange)
- ECE-zugelassen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0579	Velona 48 MM Tachometer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DAYTONA





2211-0196



2211-0195



2211-0192

ABE

ECE Type Approved

VELONA 80 DREHZAHLMESSER

- LCD-Anzeige mit verschiedenen Funktionen
- Einfache zwei-Tasten-Bedienung
- Höchstdrehzahl: 9.000
- Voltmeter misst 0,0-18,0 V
- 80 mm mattschwarzes Gehäuse aus Edelstahl
- V-förmige Halterung inklusive
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0190	Velona 80 Drehzahlmesser

VELONA 60 DREHZAHLMESSER

- Schrittmotor-Drehzahlmesser
- 0 - 18,0 V
- Weiße Display LED-Farbe
- Hochschalt-Warnung mit rotem LED
- 60 mm Gehäuse aus Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0196	8000 U/min maximal, poliert
2211-0195	8000 U/min maximal, schwarz
2211-0192	9000 U/min maximal, schwarz



VELONA 48 DREHZAHLMESSER

- Drei verschiedene Farben für das LED-Display wählbar (weiß/blau/orange)
- Voltmeter misst von 0,0-18,0 V
- Hochschalt-Warnung mit rotem LED
- 48 mm Gehäuse aus Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0199	Velona 48 Drehzahlmesser



2212-0875



2212-0876

VELONA 48 ANALOG-VOLTMETER

- Hochwertiges, analoges Velona 48 Voltmeter zur Überwachung der Batteriespannung des Motorrads
- Schrittmotor für eine präzise Volt-Anzeige
- Spannungsmessbereich: 8,0-16,0V
- Batteriewarnung: Unterspannungswarnung durch rote LED-Hintergrundbeleuchtung bei unter 12 V
- Edelstahl-Gehäuse
- Inklusive V-förmiger Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0875	Transparente Oberseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0876	Rote Oberseite






COMPACT VOLTMETER

- Universal-Voltmeter mit LCD-Display
- Einfache Montage
- Wasserfest
- 42 mm L x 25 mm B x 10,8 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0851	Compact Voltmeter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DAYTONA



2212-0852



2212-0855

MICRO BLINKER

- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium hergestellt
- 100 % wasserdicht
- Alpha misst 47 mm L x 14 mm B x 11,7 mm H
- Beta misst 46,8 mm L x 13,8 mm B x 11,5 mm H
- Gamma misst 47 mm L x 12 mm B x 16 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ALPHA	
2212-0853	Verchromt
2212-0852	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BETA	
2212-0855	Verchromt
2212-0854	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GAMMA	
2212-0895	Schwarz





NANO 2 GANGANZEIGE

- Auswählbarer höchster Gang 4/5/6/7/8
- Schaltwarnung mit Balkendiagramm
- Weißes LED-Display nachts
- Wasserfest
- Maße: 60 mm L x 40 mm B x 17,5 mm H (2 $^{3}/_{8}$" x 1 $^{9}/_{16}$" x $^{11}/_{16}$")
- 9V mit PP3 Batterie separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0849	Nano 2 Ganganzeige

GESCHWINDIGKEITS-NÄHERUNGSSENSOR

- Geschwindigkeitssensor ohne Kontakt
- Kann elektrisches Impulssignal von den meisten Fahrzeugen generieren
- Mit 2,000 mm ($^{1}/_{16}$") langen Kabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0587	Geschwindigkeits-Näherungssensor



2210-0581



2210-0583

2130-0336



2130-0335

TACHOSIGNALWANDLER

- In verschiedenen Ausführungen und Kabellängen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE KABEL
2210-0581	10 mm D Einsatz	1,280 mm ($^{1}/_{16}$")
2210-0582	18 mm D Steckeranschluss	1,280 mm ($^{1}/_{16}$")
2210-0583	15 mm D Einsatz	1,800 mm ($^{1}/_{16}$")
2210-0584	M12 Innengewinde	1,200 mm ($^{1}/_{16}$")
2210-0586	Twin Signal universal	650 mm (25 $^{9}/_{16}$")

DREHZAHL IMPULS GLEICHRICHTER

- Wird verwendet, um ein instabiles oder nicht erkennbares Drehzahlsignal zu korrigieren
- Drehzahlsignal-Adapter-Abnehmer-Kabel-Set separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0336	Impuls-Gleichrichter
2130-0335	Drehzahlsignal-Adapter-Abnehmer-Kabel-Set

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DAYTONA



2212-0850

ÖLTEMPERATURSENSOR

- Verlängerungskabel separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0850	Öltemperatursensor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0847	Verlängerungskabel (1,200 mm) (1 1/16")


2212-0848
2130-0334

LUFTTEMPERATURSENSOR

- Verlängerungskabel separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0848	Lufttemperatursensor
2130-0334	3,17 mm (1/8") Verlängerungskabel



VELONA SCHALTEREINHEIT FÜR ANZEIGEINSTRUMENTE

- Für die Bedienung von Velona Anzeigeinstrumenten
- Für 22,5/25,4 mm Lenker
- Kann am Lenker außen oder innen verkabelt werden
- Max. Stromkapazität: 50 mA
- 12 mm breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0391	Velona Schaltereinheit für Anzeigeinstrumente


2106-0606
2106-0608

CNC-SCHALTER MIT ZWEI TASTEN FÜR VELONA

- CNC-Aluminiumgehäuse und Tasten
- Für 22,2 (7/8") und 25,4 mm (1") Lenker
- Max. Stromkapazität: 50 mA
- Breite: 12 mm (15/32")
- Verkabelung außen am oder innen im Lenker möglich
- Fernbedienung für Velona-Anzeigeinstrumente
- Kann mit einem zusätzlichen Relais auch für andere Zwecke verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0608	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0606	Schwarz



U-FÖRMIGE VELONA 60 HALTEKLEMME

- Mit der U-förmigen Stahl-Halteklemme kann eine Velona 60 Anzeige einfach an einen Vintage-Scheinwerfer montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0846	U-Förmige Velona 60 Halteklemme


2212-0837
2212-0840
2212-0857

VELONA HALTERUNGEN FÜR ANZEIGEINSTRUMENTE

- CNC-bearbeitetes Aluminium (sofern nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0842	Mittige Anti-Vibration-Halterung für Velona 60
2212-0841	Mittige Anti-Vibration-Halterung für Velona 60, 10° Biegung
2212-0843	Linke Anti-Vibration-Halterung mit Versatz für Velona 60, 10° Biegung
2212-0844	Rechte Anti-Vibration-Halterung mit Versatz für Velona 60, 10° Biegung
2212-0845	Rechte Anti-Vibration-Halterung mit Versatz für Velona 60

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0837	Kombi-Halterung für Velona 48, schwarz
2212-0839	Kombi-Halterung für Velona 60, schwarz
2212-0840	Kombi-Halterung für Velona 60, poliert
2212-0838	Doppel-Halterung für Velona 48, schwarz
2212-0836	Halterung für Velona 60
2212-0857	U-Halterung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

4" ELEKTRONISCHER DREHZAHLMESSER



2211-0166



2211-0167

- Plug-n-play OEM Ersatz-Drehzahlmesser
- Passend zu den 4" Tachometern von Drag Specialties

FÜR 04-13 FLHT/FLTR, 04-11 FXD/FXDL, 04-13 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0166	Schwarzes Zifferblatt
2211-0167	Weißes Zifferblatt



2211-0031



2211-0032



2211-0125



2211-0126

2,4" MINI ELEKTRO-DREHZAHLMESSER BIS 8000 U/MIN

- Langlebige Elektronik
- Erhältlich mit polierter Edelstahl- oder mattschwarzer Oberfläche
- Mit langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung
- Wasserfestes Gehäuse
- Passend für 2,375"/2,4" Mini-Anzeigenhalterungen
- Passend für Tachometer (Artikelnummer 2210-0174, 2210-0175, 2210-0257, 2210-0258), separat erhältlich

HINWEIS: Für Einzelzündungen sind Drehzahlmesseradapter erforderlich.

FÜR 99-03 TWIN CAM, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POLIERT	
2211-0031	Schwarzes Zifferblatt mit oranger Nadel
2211-0032	Weißes Zifferblatt mit oranger Nadel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
2211-0125	Schwarzes Zifferblatt mit oranger Nadel
2211-0126	Weißes Zifferblatt mit oranger Nadel



2211-0057



2211-0058



2211-0119

2,4" MINI ELEKTRO-DREHZAHLMESSER BIS 8000 U/MIN

- Mit polierten Edelstahl-Zierringen, stabilen Zeigern, durchschimmerndem, hinterleuchtetem Zifferblatt, verchromten „Y"-Halterungen und Lenkerklemmen
- Wasserdichte und vibrationsbeständige Konstruktion
- Durchmesser der Zierringe: 2,64"
- Gesamtlänge 2,7"
- Farbige Kabel und Installationsanleitung
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968
- Passende 2,4" mechanische Tachometer separat erhältlich; siehe in diesem Kapitel Seite 1346

HINWEIS: Für Einzelzündungen sind Drehzahlmesseradapter erforderlich.

FÜR 99-03 TWIN CAM, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTES GEHÄUSE	
2211-0057	Schwarzes Zifferblatt mit weißer Nadel
2211-0058	Weißes Zifferblatt mit schwarzer Nadel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZES GEHÄUSE	
2211-0119	Schwarzes Zifferblatt mit weißer Nadel



2,4" MINI ELEKTRONISCHER DREHZAHLMESSER

- Neuestes Design
- Genaue Funktion; 12V, 8000 U/min
- Wasserdichtes Edelstahlgehäuse
- Mit langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung
- Schwarzes Zifferblatt mit weißer Nadel

HINWEIS: Für Einzelzündungen sind Drehzahlmesseradapter erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0104	Für 99-03 Twin Cam, 86-03 XL



ELEKTRONISCHER 1 7/8" MINI-DREHZAHLMESSER

- Gehäuse aus poliertem Edelstahl
- 12V, bis 8000 U/min
- LED-beleuchtetes schwarzes Anzeigen-Zifferblatt
- Inklusive Montageklemme für 1" bis 1 1/4" Rohre

HINWEIS: Für Einzelzündungen sind Drehzahlmesseradapter erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0055	Für 99-03 Twin Cam, 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

ERSATZKOMPONENTEN FÜR MINI-TACHOS UND -DREHZAHLMESSER VON DRAG SPECIALTIES



DS-243803



2210-0274



DS-243804

- Klemmbefestigung umfasst Klemmen, konische Unterlegscheiben sowie alle notwendigen Muttern und Schrauben
- Klemme ist ein Ersatzteil für die mit den Mini-Anzeigeninstrumenten von Drag Specialities gelieferte Klemmbefestigung
- Ermöglicht Installation von Anzeigeinstrumenten an beliebige 1"- oder 1 1/4"-Rohre, wie Lenker oder Rahmenstreben
- Ersatz-Y-Klemme ist für Tachometer und Drehzahlmesser geeignet
- Die Ersatz-Buchsenbaugruppen enthalten die Birne und passen sowohl zu früheren als auch neueren Anzeigeninstrumenten
- Ersatzbirnen siehe Seiten 965-968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243803	Verchromte Klemmen (Stück)
2210-0273	Schwarz glänzende Klemmen (Stück)
DS-243805	Verchromte Y-Klemme (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0274	Schwarz glänzende Y-Klemme (Stück)
DS-243804	Ersatz-Gummifassung und Birne (ältere oder neuere Modelle) (Stück)

motogadget ABE



2201-0157



2201-0158



2201-0159



2201-0164


MOTOSCOPE PRO

- Die neueste Generation der innovativen digitalen Armaturenbrettserie von Motogadget
- Die ultradünne Billet-Aluminium-Hülle ist CNC-bearbeitet
- Das Display mit 734 LEDs bietet automatische Helligkeitsregelung für optimale Lesbarkeit auch in direktem Sonnenlicht
- Die Funktionen umfassen Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler und Ganganzeige mit vier vorinstallierten Leuchten; zusätzliche Leuchten und Funktionen können durch Anschluss von Breakout-Boxen (separat erhältlich) hinzugefügt werden
- Breakout-Boxen werden über den firmeneigenen digitalen Einzelleiterbus (mo.Bus) angeschlossen
- Displays und Drehzahlmesser können vollständig vom Benutzer konfiguriert werden
- Maße 109 mm L x 47 mm H x 11 mm B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MOTOSCOPE PRO	
2201-0157	Schwarz
BREAKOUT-BOXEN	
2201-0158	Breakout Box A (Eingang für: Benzin/Reserve, Öldruckschalter, linker und rechter Blinker, Fernlicht, Leerlauf und Motor-Warnleuchte)
2201-0159	Breakout Box B (Eingang für: Benzin/Reserve, Öldruckschalter, linker und rechter Blinker, Fernlicht, Leerlauf, Motor-Warnleuchte, Öltemp., Wassertemp., Umgebungstemp. und Öldruck)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREAKOUT BOXEN (FORTS.)	
2201-0163	Adaptermodul für V-Rod mit Deutsch Anschluss
UNIVERSAL-MONTAGEBÜGEL	
2201-0164	Schwarz eloxiert





MOTOSCOPE MINI

- Mit multifunktionaler Digitalanzeige
- Extrem kompakt und leicht
- 251 ultrahelle LEDs bieten eine graphische Anzeige von Fahrzeuggeschwindigkeit, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Fahrzeit und Drehzahlmesser
- Aus CNC-gefrästem Billet-Aluminium
- Die LED-Beleuchtung passt sich an Tageslicht/Dunkelheit an
- Werte können vertikal oder horizontal angezeigt werden

HINWEIS: Funktioniert nicht mit Drehzahlsensor nach 2007.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0101	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0103	Poliert

MOTOSCOPE TINY

- Kleiner (49 mm) analoger Tachometer
- Klassischer Stil mit digitaler Technik
- Misst digital die Geschwindigkeit und zeigt sie mit Schrittmotor und Zeiger an
- Zeigt Uhr, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Bordspannung und Maximalgeschwindigkeit an
- Beinhaltet vier Kontroll-LEDs
- Breite Palette an Montagemöglichkeiten



2210-0196



2210-0196



2210-0197

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0196	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0197	Poliert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

motogadget

MOTOSIGN MINI

- Kontrollleuchtenfeld
- Funktioniert hervorragend mit dem Motoscope Mini
- Aus CNC-gefrästem Billet-Aluminium
- Fünf superhelle LEDs bieten verschiedene Funktionen
- Integrierte Widerstände garantieren, dass die Spannung an die LEDs angepasst wird
- Für die Kombination mit dem Motoscope Mini verwenden Sie unten genannten Bügel



2201-0104



2201-0106

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0104	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0106	Poliert



2210-0213



2210-0215



2210-0216



2210-0219

MOTOSCOPE MINI LENKERKLEMMEN

- Klemmenrahmen mit fünf integrierten Kontrollleuchten
- Zwei Möglichkeiten zur Befestigung des Klemmenrahmens (Klemmenrahmen muss bei beiden Möglichkeiten separat gekauft werden)
- Die Anschraubklemme wird direkt am Lenker angeschraubt; das Kabel wird durch das Lenkrohr geführt (zwei Gewindelöcher und ein Loch für das Kabel müssen in den Lenker gebohrt werden)
- Die Klemmhalterung wird mit zwei kleinen, gefrästen Bügeln befestigt (ähnlich dem Lenkerklemmensatz) (Anbohren des Lenkers ist nicht erforderlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLEMMENRAHMEN	
2210-0213	Schwarz eloxiert
2210-0214	Poliert
ANSCHRAUBKLEMME	
2210-0215	25,4 mm (1") schwarz eloxiert
2210-0216	25,4 mm (1") poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHRAUBKLEMME (FORTS.)	
2210-0217	22 mm (7/8") schwarz eloxiert
AUFSTECKKLEMME	
2210-0219	25,4 mm (1") schwarz eloxiert
2210-0221	22 mm (7/8") schwarz eloxiert





2210-0316



2210-0318

UNIVERSAL-MONTAGEBÜGEL FÜR MOTOSCOPE UND MOTOSIGN MINI

- Für die Montage von Motoscope Mini und Motosign Mini
- Präzise aus 2,5-mm-Aluminiumblech geschnitten
- Lässt sich für Ihr Motorrad zuschneiden, bohren und anpassen
- Maximale Breite von 90 mm
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0124	Universal-Montagehalterung für Motoscope und Motosign Mini

MST TACHOMETER

- Kleine (49 mm) analoge Tachometer im Retrostil auf Grundlage stromlinienförmiger Designs der 40er und 50er Jahre
- Misst digital die Geschwindigkeit und zeigt sie mit Schrittmotor und Zeiger an
- Zeigt auch Uhr, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Bordspannung und Maximalgeschwindigkeit an
- Beinhaltet vier Kontroll-LEDs
- Breite Palette an Montagemöglichkeiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0316	Speedster, schwarz eloxiert
2210-0317	Speedster, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0318	Vintage, Messing

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

motogadget

MST STREAMLINE CUPS

- Ermöglicht die Montage von analogen Tachometern der Motoscope Tiny-Serie an Lenkern
- Für die Montage an 25,4 mm (1") Lenkern
- Das robuste Gehäuse besteht aus gefrästem Aluminium
- Die Klemme aus Aluminium ist mit Präzisionslaser geschnitten und dann gebogen; bietet eine einfache und sichere Montageplattform

2210-0321





2210-0322

- Edelstahlschrauben inbegriffen
- Maße 60 mm L x 56 mm D

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STREAMLINE GEHÄUSE	
2210-0320	Schwarz eloxiert
2210-0321	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSSENRINGE	
2210-0322	Schwarz eloxiert
2210-0323	Poliert

motogadget

mo.CAN DATENBUS-ADAPTER

- Ein Digitaladapter zum einfachen direkten Anschluss von Motogadget Anzeigeninstrumenten an die OBD-Schnittstelle (On-Board-Diagnosis)
- Direktes Auslesen von Fahrzeugdaten wie Geschwindigkeit, Motorgeschwindigkeit und MIL (Malfunction Indocator Light / defekte Anzeigenlämpchen) vom Harley Datenbus
- Es müssen keine Sensoren mehr für die Fahrzeug- und Motorgeschwindigkeit montiert und angeschlossen werden
- Beständig gegenüber Vibrationen und Wettereinflüssen
- Überspanungsschutz der Elektronik
- Einfach anschließen und losfahren



- Enspricht den SAE-Spezifikationen
- Maße 38 mm L x 19 mm B x 13 mm H
- Gewicht: etwa 36 g

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-0885	mo.can Datenbus-Adapter

motogadget

TACHOSENSOR M5



- Minus-/Masse-Signal induktiver Näherungssensor für Motogadget-Instrumente
- Erfasst Impulse ohne Magnete
- 150 cm L Kabel mit 25 mm M5-Gewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0424	Geschwindigkeitssensor M5


motogadget

ERSATZ-TACHOMETERMAGNETE



- Ersatzmagnete aus Neodym in Standardgröße (5 mm x 2 mm) für Tachometersensoren
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0425	Ersatz-Magnete (4er-Pack)



BARON Custom Accessories

DREHZAHLMESSERADAPTER

- Bietet richtige Drehzahlanzeige bei Nutzung einer Einzelzündung
- Passt auf die meisten elektronischen Zubehör-Drehzahlmesser (außer Drag Specialties Drehzahlmesser)
- Kann dank integrierter Features mit 04-24 Harley-Davidson Modellen benutzt werden

HINWEIS: Nicht geeignet für Drehzahlmesser von Drag Specialities.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0052	Drehzahlmesser-Adapter



DYNATEK dyna performance electronics

DREHZAHLMESSERADAPTER

- Ermöglicht eine genaue Funktion des elektronischen Tachometers bei Verwendung einer Einzelzündung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
D-101	Drehzahlmesseradapter für Einzelzündung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2210-0632



2210-0631





2210-0633

THRASHIN SUPPLY COMPANY

ANZEIGEN VERSATZ-KITS UND HALTERUNGEN

- Umrandung aus Billet-Aluminium
- Rückseite aus Karbonfaser
- Mit Gummidichtung
- Inklusive 20" Kabelverlängerung für Tachometer und Instrumente
- Halteklemme erforderlich, separat erhältlich

HINWEIS: Nur passend für Original-Anzeigeninstrumente.

FÜR 14-23 FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANZEIGEN-VERSATZHALTERUNGEN	
2210-0632	Verchromt
2210-0631	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSATZHALTERUNGEN	
2210-0633	Holeshot Lenkerhalter Versatzhalterung für Anzeigeninstrumente
2210-0634	OG Lenkerhalter Versatzhalterung für Anzeigeninstrumente
2210-0635	Verlängerung für Versatzhalterung

2210-0646



2210-0645



THRASHIN SUPPLY COMPANY

SOFTAIL ANZEIGEN-VERSATZKIT

- Zierring aus 6061 Billet-Aluminium
- Gehäuse aus Karbonfaser
- Wird mit zwei 8-32mm x $^{7}/_{16}$" Sechskant-Flachkopfschrauben und Gummidurchführung geliefert
- Geeignet für OG Lenkerhalter und Holeshot Lenkerhalter (separat erhältlich)
- Passt für Original-Instrumentenblock
- Montagehalter separat erhältlich (ART.-NR. 2210-0633 oder 2210-0634)

HINWEIS: Geeignet für die meisten OEM 10,2 cm (4") Anzeigen (nicht inklusive); Verwendung der HD-Dichtung Nr. 67121-95A erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRS	
2210-0646	Verchromt
2210-0645	Schwarz



2210-0430



2210-0431

CycleVisions

SPORTSTER TACHOMETER-VERSATZ-KITS

- Mit Artikel 2210-0430 werden Tachometer, Spulen und Zündung an den vorderen Zylinder verlegt
- Mit Artikel 2210-0431 wird nur der Tachometer an den vorderen Zylinder verlegt
- Zur Verwendung mit Original H-D Tachometern
- Schwarz strukturiert und pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0430	Versatzkit, für 04-21 XL Modelle (außer RH Sportster)
2210-0431	Versatzkit, für 89-21 XL Modelle (außer RH Sportster)

Joker MACHINE

SEITLICHE TACHO-VERSATZHALTERUNG



- Damit sind der Versatz des Tachos und der Anzeigenlämpchen ein Kinderspiel; keine Veränderungen der Verkabelung erforderlich
- Aus dem vollen CNC-gefräst – nicht geschmiedet – für beste Qualität
- Wird am linken Gabelrohr montiert und ist in jede Richtung verstellbar – und der Tank ist frei
- Die Sicht über den Lenker wird wesentlich verbessert, indem die Original-Halterung entfernt wird; gleichzeitig ist der Tachometer auch sehr gut sichtbar, da er nach unten auf die linke Seite des Tanks unter den Lenker verlegt wurde und so für einen echten Racing Look sorgt
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche

HINWEIS: Tachometer nicht inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0313	Für 95-13 XL Modelle mit 39 mm Gabelrohren (für XL883C/1200C Modelle sind H-D Tacho-Rückplatten und Dämpfer erforderlich, HD Art.-Nr. 67320-95, 67104-95)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Joker MACHINE

TACHO-VERSATZHALTERUNG MIT EINFACH ZU MONTIERENDER KLEMME




2210-0336

- Sorgt für einen coolen Hot Rod Look, ohne Verlust der Funktionen
- Aus dem vollen CNC-gefräst – nicht geschmiedet – für beste Qualität
- Die einfach zu montierende Klemme ermöglicht die Monage der Halterung ohne Demontage der Gabelrohre; lässt sich beliebig in jede Richtung verstellen und verleiht dem Tank einen aufgeräumten Look
- Auf der rechten Seite dieses Außenrings liegen die Anzeigenlämpchen, die alle notwendigen Funktionen anzeigen (alle als LED)
- Bezeichnungen der Anzeigenlämpchen sind gut lesbar in weiß direkt neben den Micro-Lämpchen eingraviert
- Schwarz eloxiert
- Der Anschlussstecker des Tachometers wird weiterverwendet, ohne den Kabelbaum zu verlängern; inklusive einfacher Verkabelungsanleitung für die Anzeigenlämpchen
- Die Sicht über den Lenker wird wesentlich verbessert, indem die Original-Halterung entfernt wird; gleichzeitig ist der Tachometer auch sehr gut sichtbar, da er nach unten auf die linke Seite des Tanks unter den Lenker verlegt wurde und so für einen echten Racing Look sorgt
- 3 $^{9}/_{16}$" ID

HINWEIS: Vor Verwendung bitte den Abstand von Tank zu Halterung prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0478	Für 16-22 XL200X/1200XS/1200CX mit 49 mm Gabelrohren
2210-0336	Für 14-22 XL Modelle mit 39 mm Gabelrohren (für XL883C/1200C Modelle sind H-D Tacho-Rückplatten und Dämpfer erforderlich, HD Art.-Nr. 67320-95, 67104-95)
2210-0309	Für 95-13 XL Modelle / 39 mm Gabelrohren (für XL883C/1200C Modelle sind H-D Tacho-Rückplatten und Dämpfer erforderlich, HD Art.-Nr. 67320-95, 67104-95)

SEITENHALTERUNGEN FÜR TACHOMETER



2210-0648



2210-0650

- Alle Teile sind für beste Qualität vollständig aus massiven Stangen CNC-gefräst - nicht gegossen
- Erhältlich in schwarz oder farblos eloxiert
- Die gesamte Einheit wird am linken Gabelrohr montiert, ist praktisch in jede Richtung verstellbar und der Tank ist frei
- Durch das äußere Gehäuse bleiben alle Ihre Anzeigenlämpchen zu 100 % erhalten und sind bequem auf der rechten Seite des Tachos angeordnet
- LED-Blinker
- Der Anschlussstecker des Tachometers wird weiterverwendet, ohne den Kabelbaum zu verlängern; inklusive einfacher Verkabelungsanleitung für die Anzeigenlämpchen
- Die Sicht über den Lenker wird wesentlich verbessert, indem die Original-Halterung entfernt wird; gleichzeitig ist der Tachometer auch sehr gut sichtbar, da er nach unten auf die linke Seite des Tanks unter den Lenker verlegt wurde und so für einen echten Racing Look sorgt

HINWEIS: Bei XL1200X Modellen sind Harley-Davidson Tacho-Rückplatte und -Dämpfungsgummi (HD-Nr. 67320-95 und 67104- 95) erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-12 FXDF, 07/09 FXDFSE, 08/10 FXDFSE 2, FXDL 06-09, 07-12 FXDB, 06-10 FXD, 06-12 FXDC, 06-12 FXDWG	
2210-0648	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXDF/FXDB, 14-17 FXDL/FXDWG, 13-16 FLD, 13-14 FXDC, 16-17 FXDLS UND 16-22 XL1200X	
2210-0649	Schwarz eloxiert
2210-0650	Transparent eloxiert

OE-BLINKERHALTERUNG TACHOMETER



- Macht das Versetzen des Tachos zum Kinderspiel
- Kein Kabelbaum erforderlich
- Einfach den Tacho und die Anzeigeneinheit in der Seitenhalterung befestigen und fertig
- Alle Teile sind für beste Qualität vollständig aus massiven Stangen CNC-gefräst - nicht gegossen
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Die gesamte Einheit wird am linken Gabelrohr montiert, ist praktisch in jede Richtung verstellbar und der Tank ist frei
- Die Sicht über den Lenker wird wesentlich verbessert, indem die Original-Halterung entfernt wird; gleichzeitig ist der Tachometer auch sehr gut sichtbar, da er nach unten auf die linke Seite des Tanks unter den Lenker verlegt wurde und so für einen Racing Look sorgt

HINWEIS: Bei 08-15 XL1200X Modellen sind Kabelbaum HD-Nr. 68813-07, Zierring OEM-HD-Nr. 68513-07B, Tacho-Rückplatte HD-Nr. 67320-95 und -Dämpfungsgummi HD-Nr. 67104-95 erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0651	Für 06-17 Dyna (außer FXDWG/FXDF/FLD) und 16-22 XL mit 49 mm Gabeln

TACHOMETER-RING MIT DREHGELENK-HALTERUNG



- Vorderrad und Gabel müssen für die Montage nicht demontiert werden
- Erhältlich für 39 mm Gabelrohre
- Schwarz eloxiert
- Für die Montage der Original-Blinker sind die Joker Machine Blinkerhalterungen (Art.-Nr. 0603-0396, 0603-0397 oder 0603-0398) erforderlich

HINWEIS: Vor Verwendung bitte den Abstand von Tank zu Halterung prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0275	Für 93-22 XL Modelle mit 39 mm Gabelrohren (für XL883C/1200C Modelle sind H-D Tacho-Rückplatten und Dämpfer erforderlich, HD Art.-Nr. 67320-95, 67104-95)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2210-0609





2210-0608



2210-0611




SLYFOX

AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

GEHÄUSE FÜR ANZEIGENINSTRUMENTE

- Inklusive oberer Halterung für eine passgenaue Montage an SlyFox Lenkerhaltern (Lenkerhalter separat erhältlich)
- Kann vorne oder hinten am Lenkerhalter montiert werden
- Mit einstellbarer Neigung
- Kompatibel mit Original-Anzeigen und Dakota Digital-Anzeigen für die aufgelisteten Modelle
- Komplett aus Billet Aluminium gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-22 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 15-16 FLTRUSE	
2210-0609	Schwarz eloxiert
2210-0608	Unbehandelt
FÜR 18-22 FXST/FXLR/FXFB/FXBB	
2210-0611	Schwarz eloxiert
2210-0610	Unbehandelt



2210-0614

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DYNA UND SPORTSTER MODELLE MIT 3 5/8" DOPPELANZEIGEN	
2210-0613	Schwarz eloxiert
2210-0612	Unbehandelt
FÜR DYNA UND SPORTSTER MODELLE MIT 3 5/8" EINZELANZEIGEN	
2210-0615	Schwarz eloxiert
2210-0614	Unbehandelt



2212-0811

VERSTELLBARE ANZEIGEN-VERSATZHALTERUNGEN

- Einstellung des perfekten Winkels für jeden Fahrer
- Ermöglicht die Verwendung von 1 1/4" T-Bar Lenkern sowie 1 1/4" Lenkeradaptern (Anzeigen nicht enthalten) für 18-24 FXBB/FXBR/FXST Modelle
- Erhältlich in verchromt, mattschwarz oder glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBRS/FXBR/FXST	
2212-0810	Verchromt
2212-0812	Glänzend schwarz
2212-0811	Schwarz satiniert

2212-0750



ANZEIGEN-VERSATZHALTERUNGEN

- Ermöglicht die Verwendung von 1 1/4" T-Bar Lenkern sowie 1 1/4" Lenkeradaptern (Anzeigen nicht enthalten) für 18-21 FXBB/FXBR/FXST Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST	
2212-0750	Verchromt
2212-0749	Schwarz

2210-0652





2210-0653

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ANZEIGEN-HALTERUNG

- Passt für alle Heinz Bikes Lenkerhalter
- Einfach und schnell zu montieren
- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Billet-Aluminium
- Erhältlich in schwarz pulverbeschichtet oder silbern eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXBB, 20-23 FXBBS, 18-20 FXLR, 20-23 FXLRS, 22-23 FXLST, 20-23 FXST	
2210-0652	Schwarz
2210-0653	Silber



DS-373721



2210-0236

Accutronix precision crafted billet products

MONTAGEADAPTER FÜR ANZEIGEN

- Aus hochwertigem Billet-Aluminium gefertigt
- Passend für FXD und XL OEM Anzeigenhalterungen


HINWEIS: Nicht für XL883C/1200C.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR T-BAR LENKER MIT 1" DURCHMESSER	
2210-0237	Schwarz
FÜR T-BAR LENKER MIT 1 1/4" DURCHMESSER	
DS-373721	Verchromt
2210-0236	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2210-0617



2210-0654



2210-0616

DOPPEL-ANZEIGENHALTERUNGEN FÜR PERFORMANCE LENKERHALTER

- Konstruktion aus Billet-Aluminium erhältlich mit unbehandelter, verchromter, schwarzer und bronzefarbener Oberfläche
- Zur Verwendung mit LA Choppers Billet Performance Lenkerhaltern (separat erhältlich)
- Passend für gerade Lenkerhalter und Pullback-Lenkerhalter mit 1" und 1,25" Durchmesser
- Für H-D OEM-Dualanzeigen bei den aufgelisteten Modellen konzipiert

FÜR 15-24 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRUSE/FLTRK, 18-22 FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0617	Schwarz	2210-0654	Bronze	2210-0616	Unbehandelt



2201-0234



2201-0261

2201-0253



ANZEIGENHALTERUNGEN FÜR PERFORMANCE LENKERHALTER

- Anzeigenhalterungen aus Billet-Aluminium nur für LA Choppers Performance Billet-Lenkerhalter
- Passend für gerade Lenkerhalter und Pullback-Lenkerhalter mit 1" und 1,25" Durchmesser
- Für H-D OEM-Einzel- und Dualanzeigen bei den aufgelisteten Modellen konzipiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" EINZELANZEIGEN	
2201-0252	Verchromt
2201-0234	Schwarz
2201-0261	Bronze
2201-0235	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" DOPPELANZEIGEN	
2201-0253	Verchromt
2201-0236	Schwarz
2201-0262	Bronze
2201-0237	Unbehandelt



2201-0232



2201-0260



2201-0233

ANZEIGENHALTERUNGEN FÜR PERFORMANCE LENKERHALTER

- Passend für Digital-Anzeigen im OEM-Stil
- Zur Verwendung mit LA Choppers Billet Performance Lenkerhaltern (separat erhältlich)
- Konstruktion aus Billet-Aluminium erhältlich mit schwarzer, unbehandelter, verchromter und bronzefarbener Oberfläche

FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0251	Verchromt	2201-0260	Bronze
2201-0232	Schwarz	2201-0233	Unbehandelt



2201-0257

POWER VISION® HALTERUNG FÜR PERFORMANCE LENKERHALTER

- Konstruiert für die Montage Ihrer Power Vision Einspritzsteuerung an LA Choppers Billet-Performance-Lenkerhaltern
- Einfache Überwachung der Motorleistung und Änderung der Einspritzung
- Konstruktion aus Billet-Aluminium erhältlich mit unbehandelter, schwarzer oder verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0257	Verchromt
2201-0256	Schwarz
2201-0255	Unbehandelt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2210-0531




2210-0532

T-BAR ANZEIGENMODULHALTERUNGEN

- Erhältlich für T-Bars mit 1", 1,25" oder 1,5" Durchmesser
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Perfekt für Ihre Kage Fighter T-Bars

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST	
VERCHROMT	
2210-0531	Für 1,25" T-Bar Lenker
GLÄNZEND SCHWARZ	
2210-0529	Für 1" T-Bar Lenker
2210-0532	Für 1,25" T-Bar Lenker
2210-0535	Für 1,5" T-Bar Lenker
MATTSCHWARZ	
2210-0530	Für 1" T-Bar Lenker
2210-0533	Für 1,25" T-Bar Lenker

2210-0339



2210-0341





2210-0481

T-BAR ANZEIGENHALTERUNG

- Versetzt die Original-Anzeige und Halterung an den oberen Teil der T-Bar-Riser
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Geeignet für Anzeigenhalterungen, die an der Lenkerklemme montiert werden
- Montagelöcher im Abstand von 4,1875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LENKER-DURCHMESSER
2210-0338	Verchromt	1"
2210-0339	Verchromt	1,25"
2210-0341	Glänzend schwarz	1"
2210-0342	Glänzend schwarz	1,25"
2210-0343	Glänzend schwarz	1,5"
2210-0481	Mattschwarz	1,25"

2201-0281



ANZEIGEN-VERSATZHALTERUNG FÜR T-BAR

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Passt bei den aufgelisteten Modellen für die OEM-Anzeigen
- Verchromte oder schwarze Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER LENKERHALTER
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST		
2201-0270	Verchromt	1"
2201-0276	Verchromt	1,25"
2201-0282	Verchromt	1,5"
2201-0269	Schwarz	1"
2201-0275	Schwarz	1,25"
2201-0281	Schwarz	1,5"
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" EINZELANZEIGEN		
2201-0272	Verchromt	1"
2201-0278	Verchromt	1,25"
2201-0284	Verchromt	1,5"

2201-0283





2201-0286

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER LENKERHALTER
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" EINZELANZEIGEN (FORTS.)		
2201-0271	Schwarz	1"
2201-0277	Schwarz	1,25"
2201-0283	Schwarz	1,5"
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" DOPPELANZEIGEN		
2201-0274	Verchromt	1"
2201-0280	Verchromt	1,25"
2201-0286	Verchromt	1,5"
2201-0273	Schwarz	1"
2201-0279	Schwarz	1,25"
2201-0285	Schwarz	1,5"

2210-0517



2210-0516



BILLET-KONSOLENABDECKUNGEN

- Vollständig CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- Kann für Digitalanzeigen an 18-24 FXST/FXBB/FXBR Modellen verwendet werden
- Inklusive CNC-gefräster Unterlegscheiben zur Verwendung von sowohl 1" als auch 1,25" senkrechten Risern
- Entwickelt für Biltwells Tyson XL und Murdock Riser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXST/FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS	
2210-0517	Verchromt
2210-0516	Schwarz

2210-0518



2210-0521



O/S SPEED-KLEMMEN

- Eine praktische Montagemöglichkeit für eine Vielzahl an originalen und Aftermarket-Anzeigenhalterungen für H-D
- In gerader und abgewinkelter Version erhältlich
- CNC-gefräst aus 6061 Billet Aluminium für eine genaue Passform und eine schöne Optik
- Inklusive Unterlegscheiben zur Verwendung von sowohl 1" als auch 1,25" senkrechten Risern/Lenkerrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ABGEWINKELT	
2210-0519	Verchromt
2210-0518	Schwarz elektrobeschichtet
GERADE	
2210-0521	Verchromt
2210-0520	Schwarz elektrobeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



CULT-WERK

TACHOMETER-VERSATZ-KIT

- Tachometer wird an der Original-Scheinwerfer-Verkleidung befestigt
- Bietet eine viel bessere Sicht auf die Anzeige, da man nicht mehr nach unten auf den Tank schauen muss
- Das Versatz-Kit ist erforderlich bei Verwendung unserer Konsolenabdeckung
- Während der Montage müssen die Kabel nicht verlängert, sondern nur an die richtigen Stellen neu verlegt werden
- Ersetzt den Original-Halter der Scheinwerfer-Verkleidung und die Verkleidung kann am neuen Halter befestigt werden
- Inklusive zwei Abdeckungen für die Anzeigen, die gleichzeitig als unterer Spritzschutz und als Halterung dienen
- Aus Stahl gefertigt und dann glänzend schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0620	Für 18-23 FXLR/FXLRS



2210-0358



2210-0359

DRAG Specialties

TACHO-VERSATZHALTERUNG

- Versetzt OEM Tachometer und Blinker auf die linke Seite des Motors und ersetzt die obere Motorhalterungsklemme
- Enthält Montagehalterung, Halterung für Anzeige/Anzeigenlämpchen und Rückplatte
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (AUSSER XL883C/1200C)	
2210-0358	Verchromt
2210-0359	Schwarz

2210-0621



CULT-WERK

SEITLICH MONTIERTE TACHOMETER-HALTERUNGEN

- Versetzt den Tachometer vom Lenker auf die linke Seite des Tanks für einen supercoolen Look
- Die Anzeigenlämpchen-Einheit wird ebenfalls an der Tachometerhalterung montiert
- An den Kabeln muss nichts geändert werden
- CNC-gelasert und schwarz pulverbeschichtet

HINWEIS: Bitte während der Installation unbedingt Schraubensicherung verwenden. Die Schrauben können sich sonst aufgrund der Motorvibrationen lösen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-22 XL1200X	
2210-0622	Mit Tachometer-Abdeckung
2210-0621	Ohne Tachometer-Abdeckung



2210-0546



2210-0198

DRAG Specialties

EINZEL-/DOPPEL-HALTERUNGEN FÜR ANZEIGEN

- Einzelhalterung für Montage des OEM-Tachometers
- Doppelhalterung ist geeignet für OEM-Tachometer, -Drehzahlmesser und Anzeigenlämpchen
- Inklusive verchromter Rückplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZELHALTERUNG FÜR 95-11 XL883, 99-05 FXD MODELLE MIT EINZELHALTERUNG	
2210-0199	Verchromt; ers. OEM-NR. 67293-95
2210-0546	Schwarz Kräusellack; ers. OEM-NR. 67293-95
DOPPELHALTERUNG FÜR 99-05 FXDX, 99-04 FXDX-CONV, 95-11 XL1200; 95-04 XL883, 95-04 FXD MIT DOPPELANZEIGEN-UPGRADE	
2210-0198	Verchromt; ers. OEM-NR. 67294-95A
2210-0545	Schwarz Kräusellack; ers. OEM-NR. 67294-95A

DS-373864



DRAG Specialties

T-BAR EINZELANZEIGEN-HALTERUNG

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Zweiteilige Klemmen-Konstruktion
- Passend für die meisten1 1/4" und 1 1/2" T-Bar Lenker mit Pullback Risern im Abstand von 3 1/2"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 1/4" FÜR 3,375" 00-21 OEM-STYLE ANZEIGEN	
DS-373864	Verchromt
2201-0200	Glänzend schwarz
2201-0201	Mattschwarz
1 1/4" FÜR 2,375/2,4" MINI-ANZEIGEN	
2201-0203	Mattschwarz



2201-0200



2201-0203

HINWEIS: Nicht kompatibel mit XL883C/1200C OEM-Anzeigen.

HINWEIS: Anzeigen werden ohne Gehäuse montiert; OEM-Dichtungen können erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 1/2" FÜR 3,375" 00-21 OEM-STYLE ANZEIGEN	
2210-0561	Verchromt
2210-0562	Glänzend schwarz
2210-0563	Mattschwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


2212-0103


2212-0104


2212-0105


2212-0106


2212-0107


2212-0109


2212-0110


2212-0111


2212-0112

DRAG Specialties

SAP-IN ANZEIGENLÄMPCHEN

- Die Anzeigenlämpchen mit 0,300" Durchmesser werden einfach eingesteckt und ersetzten die Originale
- Erhältlich mit passenden Symbolen oder farbigem Glas
- Inklusive Halteclips
- Einzeln erhältlich


2212-0113

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LÄMPCHEN MIT SCHWARZEM ZIERRING	
2212-0103	Leerlauf-Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68024-92A
2212-0104	Rotes Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68022-92A
2212-0105	Fernlicht-Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68023-92A
2212-0106	Blinker-Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68021-92A
2212-0107	Öl-Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68020-92A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LÄMPCHEN MIT EDELSTAHL-ZIERRING	
2212-0109	Blau
2212-0110	Grün
2212-0111	Rot
2212-0112	Gelb
2212-0113	Sicherungsscheiben (4er-Pack)

DRAG Specialties

ZIERRINGE FÜR ANZEIGEN

- Verchromte Metall-Zierringe sorgen für einen besonderen Look um die Original-Anzeigen
- Werden mit mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband befestigt


2202-0060





2202-0061

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0059	Großer Zierring für 00-13 FLHT/FLHX und H-D FL Trike-Anzeigen mit 3" Durchmesser (Stück)
2202-0060	Große Zierringe für 99 FLHT/FLHX und H-D FL Trike-Anzeigen (3 5/8" Durchmesser) (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0061	Kleine Zierringe für 99-13 FLT/FLHT/FLTR und H-D FL Trike-Anzeigen mit 2" Durchmesser (paarweise)





DRAG Specialties

VERCHROMTER ZIERRING FÜR ANZEIGENLÄMPCHEN

- Verchromter Aluminium-Zierring
- Werden mit mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband befestigt
- Passend zu den Drag Specialties Lautsprecher- und Anzeigen-Zierringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0062	Für 99-13 FLT/FLHT und H-D FL Trike Modelle (außer FLHR)

DRAG Specialties

ZIERRING-/GLAS-KIT FÜR TACHOMETER IM FL-STYLE

- Kit enthält einen neuen Zierring, Gummidichtung und Glas; ermöglicht die Montage neuer Teile beim Abbau des Tachometers
- Passend für Drag Specialties, OEM- und die meisten Aftermarket Tachometer im FL-Style
- 5" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243809	Zierring-/Glas-Kit

Cipo

BLENDE BEDIENFELDER


2202-0218


2202-0293

- Erhältlich mit oder ohne LED-Beleuchtung
- Die LED-Version ermöglicht die individuelle Beleuchtung der Verkleidung und der Anzeigen in vielen verschiedenen Farben
- LED-Version für die Verwendung mit dem manuellen Encoder von Shock & Awe oder Bluetooth®-Steuerung; nicht enthalten
- Einzeln erhältlich

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (AUSSER SCREAMIN' EAGLE UND 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
2202-0218	Ohne LEDs, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0293	Mit LEDs, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

TRI-LINE UMRANDUNG FÜR ANZEIGEN

- Die einteilige Abdeckung aus Billet-Alu rahmt alle vier Anzeigen ein
- Einfache Klebe-Applikation
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0547	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG



KURYAKYN

TRI-LINE STEREO-UMRANDUNG

- Kann mit dem 4.3 oder 6.5GT Boom!™ Infotainment System verwendet werden
- Deluxe-Kit, das auch die angrenzenden Elemente abdeckt
- Einfach abziehen und aufkleben
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0356	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG



KURYAKYN

ZIERBLENDE FÜR RADIO

- Kann ohne Werkzeuge und ohne Demontage von Bedienfeldelementen montiert werden
- Leichte ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0113	Für 99-13 FLHT/FLHX und H-D FL Trike



KURYAKYN

BLENDE FÜR SCHALTKONSOLE

- Elegante verchromte Verkleidung für das Zündschloss und die umliegenden Schalter
- Die glatte Oberfläche ist wesentlich einfacher sauer zu halten als die originale matte Oberfläche
- Einfach abziehen und aufkleben; keine Werkzeuge erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0197	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG

NAMZ Custom Cycle Products



RESET-DRUCKTASTER FÜR TACHOMETER/TAGESKILOMETERZÄHLER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0151	Für 95-98 XL mit elektronischem Tacho; ers. OEM-NR. 67879-94 und 67880-94

NAMZ Custom Cycle Products



GUMMI-ABDECKUNGEN FÜR RESET-KNOPF

- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0223	Für 99-13 FLHT, 06-13 FLHX, 00-10 FXST, FLST, 99-11 FXD, 95-15 XL; ers. OEM-NR. 67880-94

DRAG Specialties



RESET-KNÖPFE

- Ersatz-Resetknöpfe für Mini-Tachometer mit Tageskilometerzähler Art.-N. DS-243813
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 5er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243825	Für Mini-Tachometer mit Tageskilometerzähler

DRAG Specialties



ERSATZ-RESET-KNÖPFE

- Verchromte Reset-Knöpfe für die unten aufgelisteten neueren Tachometer
- In 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-293874	Für 86-91 XLH883; 86-90 XL; ers. OEM-NR. 67108-83 und 67117-85

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




Dakota Digital

BREAKOUT DATENBUS-INTERFACE

- Ermöglicht die einfache Montage eines Aftermarket Tachometers und/oder Drehzahlmessers
- Wird direkt an den Diagnose-Anschluss angeschlossen
- Wird an den Datenbus des Motorrads angeschlossen und liefert traditionelle Analogsignale
- Mit Ausgang für Tacho-Signal (8000 U/min), Drehzahlmesser-Signal (einstellbar für 1-, 2- oder 4-Zylinder), Motorkontrollleuchte, Zubehör und Masse
- Digitalanzeige funktioniert wie ein Scan-Tool; ermöglicht Auslesen und Löschen von Diagnose-Codes

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0182	Für 04-13 Modelle (außer 11-13 Softail und 12-13 Dyna)



Dakota Digital

REKALIBRIERUNGSMODUL FÜR ELEKTRONISCHES TACHOMETER

- Ermöglicht die Kalibrierung der meisten elektronischen OEM-Tachometer von 95-06 bei Änderung von Reifengröße, Pulley oder Endübersetzung
- Einfache Montage – wird einfach zwischen dem Sensor und dem Original-Kabelbaum angeschlossen
- Ermöglicht Korrekturen in kleinen Schritten von weniger als 1 mph
- Korrekturbereich von 50 % - 200 %
- Zum Kalibrieren wenn das Motorrad geparkt ist, ist keine Stromzufuhr notwendig
- Zwei abgedichtete Knöpfe ermöglichen die Zurücksetzung der Tachoanzeige während der Fahrt
- Ein absolutes Muss für Customizer, die elektronische Tachos verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0391	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR, 00-06 FXST/FLST, 99-05 FXD/FXDWG, 95-03 XL



THUNDER MAX

GETRIEBE-TACHOMETERSENSOR

- Verchromter Billet-Sensor
- Inklusive OEM-Deutsch-Stecker
- Für die Verwendung mit Startermotoren in Standardlänge an den meisten Big Twin Modellen von 00-03

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243195	Tachometersensor; ers. OEM-NR. 74437-96



JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

ELEKTRONISCHER TACHOMETERSENSOR

- Hochwertige Ersatz-Sensoren
- Kann auch für jedes Aftermarket Getriebegehäuse mit Loch für Tachosensor verwendet werden
- Inklusive O-Ring, Montagematerial und OEM-Anschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS243612	Für 00-06 Softail; ers. OEM-NR. 74437-96 und 4430-00



2210-0456



2210-0455



2210-0286

DRAG Specialties

ELEKTRONISCHER TACHOMETERSENSOR


- Direkter Ersatz für OEM-Sensoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0456	Für 07-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-20 FL Trike, 07-24 Softail, 06-17 Dyna, 05-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 74402-05B
2210-0477	Für 99-03 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 74429-97/A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0455	Für 00-06 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 74430-00
2210-0286	Für 99-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 74420-94
2210-0476	Für 04 XL; ers. OEM-NR. 74402-04A
2210-0285	Für 95-03 XL; ers. OEM-NR. 74402-95

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





STOPFEN FÜR GESCHWINDIGKEITSSENSORLOCH VON ELEKTRONISCHEN TACHOS

- Dieses einzigartige Teil von Don Hotop ist speziell für die Abdichtung des Geschwindigkeitssensorlochs an allen Modellen mit elektronischem OEM-Tacho gemacht
- Hergestellt aus 6061 Billet-Aluminium und verchromt
- Komplett mit O-Ring und verchromter Linsenkopfschraube


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0029	Für 99-06 FLHR, 00-06 FXD; 95-03 XL und 00-06 FXST/FLST Modelle mit elektronischem Tachometer

TACHOANTRIEBSEINHEIT VORDERRAD

- Die hochwertigen Tachoantriebseinheiten sind passend für viele H-D Modelle



2210-0202



DS-243846

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0202	Für 99 FLHT/FLHR (0,427" Distanzstück) Verhältnis 2:1; ers. OEM-NR. 67101-96

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243846	Für 86-94 XL (0,310" Distanzstücke); ers. OEM-NR. 62127-84A



TACHO-ABDECKUNG GETRIEBE

- Verstärkter Synthetikgummi
- 5-Gang-Version ist passend für 5-Gang Getriebe und enthält die Tachometer-Abdeckung mit verchromter Schraube und Mutter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0114	5-Gang-Abdeckung; ers. OEM-NR. 35607-95



2212-0608



2212-0611

ÖLDRUCKANZEIGE

- Hochwertige, flüssig gefüllte Druckanzeige mit 0-100 PSI Messbereich
- 1,5" Edelstahlgehäuse mit schwarzem oder weißem Zifferblatt
- 1/8" NPT-Messinghalterung unten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0609	Schwarzes Zifferblatt, Halterung unten
2212-0608	Weißes Zifferblatt, Halterung unten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0611	Schwarzes Zifferblatt, Halterung hinten
2212-0610	Weißes Zifferblatt, Halterung hinten



2212-0819



2212-0820

EXTERNER ÖLDRUCKMESSER

- Der externe Öldruckmesser ermöglicht es Mechanikern oder Besitzern den Motoröldruck mit einem hochwertigen, mit Flüssigkeit gefüllten, mechanischen Öldruckmesser zu überprüfen, während das werksseitige, elektronische Messgerät und/oder der Niedrigöldruckblinker angeschlossen bleiben
- Großartiges Werkzeug zur Überprüfung des tatsächlichen Motoröldrucks und zum Vergleich mit der Anzeige des werksseitigen Öldruckmessers
- Lässt sich an das Motorgehäuse anschließen über den Druckanschluss an den Ölfilter. Entfernen Sie den Originalanschluss 1/4" NPT und installieren Sie die Feuling-Anschlüsse, die Ölleitung führt zum rechten Rahmenrohr, die Anzeige wird am Lenker neben dem Hauptzylinder befestigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE M-EIGHT MODELLE	
2212-0819	Edelstahl/verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE M-EIGHT MODELLE (FORTS.)	
2212-0820	Schwarz

PSI ANZEIGENHALTERUNGEN FÜR LENKER

- Für Anzeigeinstrumente mit 1/8" NPT-Anschluss
- Beinhaltet Lenkerklemme aus 6061 Billet-Aluminium, Innensechskantschrauben aus Edelstahl und 1/8" NPT-auf-3AN-Anschlussadapter



2212-0877



2212-0879



2212-0881

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1" LENKER	
2212-0878	Verchromt
2212-0877	Schwarz
2212-0879	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1 1/4" LENKER	
2212-0881	Verchromt
2212-0880	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2212-0870



DS-244121



2212-0370



2212-0898



2212-0371



DS-245154

ARLEN NESS

ÖLDRUCKANZEIGEN-KIT

- Eine saubere Lösung für die Montage eines Öldruckmessers an Big Twin und Sportster Motoren
- Ermöglicht einen optimalen Blick auf die Anzeige und verleiht dem Motor zusätzlichen Style
- Die eleganten Einheiten sind aus Aluminium CNC-gefräst; jede Anzeige enthält einen hochwertigen Stahlflexschlauch
- Die Komplettsätze enthalten eine mit Flüssigkeit gefüllte 60 lb Anzeige, eine Halterung, ein Gehäuse, einen Stahlflexschlauch und Montagematerial
- ART.-NR. 2212-0870 und 2212-0871 werden bei M-Eight Maschinen an der Oberseite des Original-Kipphebelgehäuses montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT	
2212-0870	Method verchromt
2212-0871	Method mit schwarz eloxierter Oberfläche
FÜR 99-17 TWIN CAM	
DS-244121	Radius verchromt
2212-0422	Radius mit schwarz eloxierter Oberfläche
2212-0370	Deep Cut mit schwarz eloxierter Oberfläche
2212-0897	Method verchromt
2212-0898	Method mit schwarz eloxierter Oberfläche
FÜR 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
NUR FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 93-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
2212-0371	Deep Cut mit schwarz eloxierter Oberfläche
ERSATZ-ANZEIGE	
DS-245154	Ness flüssigkeitsgedämpfte 0-60 lb Öldruckanzeige; kann an allen Klemmen mit 1 1/2" Öffnung montiert werden; Anschlüsse separat erhältlich

- Die Halterung und das Gehäuse sind mit den meisten Öldruckanzeigen mit 1 1/2" Durchmesser kompatibel; die Halterung kann auch ohne das Gehäuse für die etwas größeren Drag Specialties und Custom Chrome Anzeigen verwendet werden

HINWEIS: Immer auf genügend Abstand zwischen Anzeige und Tank achten.



DRAG Specialties

ÖLDRUCKANZEIGEN-KIT

- Enthält eine 1 5/8" große 60 psi Anzeige, eine verchromte Halterung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0427	Für 99-16 FLHR, 00-17 FLST, 00-10 FXST, 99-05 FXD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Schwingen & Komponenten 1377-1379
Seitenständer, Stabilisatoren & Komponenten 1380-1385
Rahmenabdeckungen & Spoiler & Motorschutzplatten 1386-1395
Anhängerkupplungen & Komponenten 1396-1400
Highway Bars & Zubehör 1401-1406
Satteltaschenschutzbügel/ Seitenreling 1406-1409
Gabeln, Gabelbrücken, Abdeckungen, & Komponenten 1410-1423
Gabelfederungssysteme/ Gabelfedern & Zubehör 1424-1438
Gabeldichtungen und Streben, Lenkungsstabilisatoren 1439-1445
Stoßdämpfer, Tieferlegungs-Kits & Komponenten 1446-1479



RAHMEN & FEDERUNG

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




TRASK PERFORMANCE

BILLET RACE HECK

- Vom Rennsport inspiriertes Design
- Aus T6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Mehr als 8 lbs. leichter als das Original
- Direkter Ersatz für Originalanwendungen
- Zur Verwendung an Trask Assault Glides
- Sitz nicht inklusive
- Inklusive Karbonfaser-Seitenabdeckung im FXR Style und Montagematerial
- Wird unbehandelt und zerlegt geliefert, damit der Käufer die Oberfläche individuell anpassen kann

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0501-0123	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX



1301-0157

TRASK PERFORMANCE

SCHWINGENSÄTZE AUS BILLET-ALUMINIUM

- Vom Rennsport inspiriertes Design erhöht die Festigkeit und reduziert Flattern
- Aus T6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Modulares Design, das ohne Einsteller im Nocken-Style leichter als das Original ist
- Wird in Originallänge geliefert; die verlängerten Arme sind von 2" bis 4" einstellbar
- Werden unbehandelt und zerlegt geliefert, um eine individuelle Lackierung zu ermöglichen (siehe **HINWEIS**)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1301-0143	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

- Sätze enthalten Kettenführungen aus Delrin, Karbonfaser-Abdeckungen, neue sphärische Lager, Edelstahlachse und Montagematerial

HINWEIS: Bei der individuellen Oberflächenbehandlung ist Vorsicht geboten. Eloxierung wird empfohlen; bitte vorsichtig sein, wenn angrenzende Oberflächen pulverbeschichtet werden.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1301-0157	Für 02-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

Alloy Art

THE SWINGER

- Dreiteilige, CNC-bearbeitete Schwinge aus Aluminium, der für maximale Festigkeit geschraubt, verstiftet und geschweißt ist
- Etwa 7 lbs leichter als die Original-Schwinge
- Achse aus Chrom-Molybdän 25 mm mit Einstellschrauben und Muttern aus Edelstahl
- Die Original-Gelenkwellen, Lager, Distanzstücke und Gummihalterungen können verwendet werden
- Verstellbare Stoßdämpferhalter
- Bearbeitete Oberfläche

HINWEIS: Es handelt sich um ein kundenspezifisches Teil, für das die spezielle Fertigung einiger Schlüsselkomponenten nötig ist, OEM-Bremssattel kann nicht verwendet werden, es ist ein kundenspezifischer Bremssattel mit Bremssattelhalter erforderlich.



HINWEIS: Beim Umbau auf Kettenantrieb ist die Montage eines speziellen Kettenschleifers erforderlich, um einen Kettenabrieb an der Schwinge zu vermeiden.

HINWEIS: Erfordert die Verwendung eines Hinterrads, das mit einer 25 mm Achse kompatibel ist.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1301-0142	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0502-0596



MAD DOG MONTAGESYSTEME

- Die Schwingenachse stabilisiert die Bewegung der Schwinge und verbessert so die Kontrolle bei allen Geschwindigkeiten
- Ein Paar zylindrischer Metallbuchsen mit innerer Metallschicht vergossen in vulkanisiertem Gummi bietet einen erstklassigen, langlebigen Anti-Vibrations-Dämpfer
- Inklusive schwarzen Schwingenachsenblöcken und Schwingenachse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0597	Für 02-12 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/ FLTRU mit 0,750" Original-Schwingenachse



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0596	Für 99-01 FLT/FLHT/FLHR/FLTR mit 0,629" Original-Schwingenachse

1302-0751



GOODEN-TITE™ SCHWINGEN-VERSTÄRKUNGSBUCHSEN

- Für hintere OEM Motor-Schwinggummi-Halterungen
- Reduzieren deutlich Bewegungen des Motors und dämpfen dennoch die Vibrationen

HINWEIS: 99-01 Modelle erfordern ART-NR. 1302-0208 für die Installation.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0751	Für 11-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
1302-0753	Für 09-10 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



1302-0753



1302-0752


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0752	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



SCHWINGENBUCHSEN-KIT

- Ersetzt abgenutzte/beschädigte Buchsen, stabilisiert Handling und Spurhaltung
- Kit enthält Buchsen und Toleranzhülsen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0633	Für 99-01 FLT; ers. OEM-NR. 47556-81/47538-79



SCHWINGENLAGER UND LAGERRING

- Lager und Lagerring für verschiedene H-D Modelle
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0194	Rechtes Lager und Lagerring für 86-99 XL; auch passend für linkes Schwingenlager und Lagerring für 99-05 Dyna; ers. OEM-NR. 47082-81



1302-0367

SCHWINGENLAGER-KITS

- Individuelle Lagersätze, die die Lager für die unten genannten Modelle enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0367	Für 02-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK; ers. OEM-NR. 9208
1302-0091	Für 00-17 Softail; ers. OEM-NR. 9209, 9270A, 11282



SCHWINGENACHSE

- OEM/Paughco Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0304	Für 99-01 FLT/FLHT; ers. OEM-NR. 47492-89A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

SCHWINGENACHSEN-KITS

- Enthält Schwingenachse, zwei Buchsen, zwei verchromte Abstandhalter, verchromte Mutter und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0693	Für 08-17 FXST/FLST (außer FXSB, FXCW/FXCWC); ers. OEM-NR. 47610-08

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0309-2250	Für 00-07 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 47610-00, 48048-00 und 48049-00



DRAG Specialties

SCHWINGEN-GUMMIHALTERUNG

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Passend für 85 Modelle, die mit dem OEM Schwingenlager Nachrüstsatz nachgerüstet wurden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0053	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 47564-86B



DRAG Specialties

SCHWINGENACHSEN-ABDECKUNGEN

- Verchromte Oberfläche
- Abdeckung des Schwingenachsenkopfes auf der rechten Seite der Schwinge
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0197	Für 06-17 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 68222-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0196	Für 99-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 67859-90

GARDNER WESTCOTT

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-KIT FÜR SCHWINGENENDKAPPEN

- $^{7}/_{16}$" -14 x 1 $^{1}/_{4}$" mit Kappenstopfen
- Verchromt
- Im 4er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190121	Für 99-10 FLT/FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 3782, 67830-59





DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR SCHWINGENSCHRAUBE

- Bearbeitete Aluminiumabdeckungen
- Montage mit Madenschraube
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1303-0200	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
1303-0201	Glänzend schwarz



DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR SCHWINGENSCHRAUBE

- Druckgegossen, verchromt und von Madenschraube festgehalten
- Für einen sauberen Look
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0026	Für 00-07 Softail

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROGRESSIVE suspension

TOURING LINK CHASSIS STABILIZER

TOURING LINKS

- Die Antwort auf die Handlingprobleme, denen man bei den meisten Touring Modellen begegnet, ist da
- Hilft dabei, das Fahrwerk zu stabilisieren, in dem es Motor/Schwingeneinheit mit Fahrwerk ausgerichtet hält, ohne unnötige Vibrationen für den Fahrer zu verursachen
- Bodenfreiheit wird nicht beeinträchtigt
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1111-0013[1]	Für alle 09-13 FL




1111-0006

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1111-0006	Für alle 99-08 FL

[1] Nicht zur Verwendung mit Crossunder Auspuffanlagen, OEM- oder Aftermarket Anlagen.

Alloy Art

By Alloy Art PERFORMANCE HANDLING



1111-0019



1111-0012

TOURING RAHMENSTABILISATOREN

- CNC-bearbeitetem Aluminium, Kugelkopfgelenke aus Edelstahl und Montagematerial aus Edelstahl
- Verhindern ein Verbiegen oder Flattern des Rahmens bzw. die Schwingung des Motors
- Verbessern Handling und Gesamtsicherheit
- Schnellere und einfachere Montage an der Oberseite
- Kompatibel mit Originalauspuff und den meisten Aftermarket Auspuffanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1111-0017	Schwarz eloxiert
1111-0019	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1111-0012	Schwarz eloxiert
1111-0018	Unbehandelt

TXR STABILISATOR

Alloy Art

- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium
- Verbessertes Handling durch die Triangulierung von Motor und Getriebe im Fahrwerk, um ein Flattern des Rahmens bei hohen Geschwindigkeiten und beim Kurvenfahren zu verhindern
- Verstellbares Zwischenglied mit integrierten Gooden-Tite Polyurethan und Aluminium Schwinggummi-Buchsen
- Das offene Design der Platte mit belüftenden Lufthutzen hilft bei der Kühlung des Getriebes
- Einfach mit Bolzen zusammenschrauben
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial und Kugelkopfgelenke

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Cross-Under Auspuffanlagen geeignet.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1111-0001	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



1111-0014

Alloy Art

KOMBI STABILISATOR KITS

- Kits verfügen über CNC-bearbeiteten Aluminium-Umlenkhebel mit Edelstahl-Kugelkopfgelenken und Montagematerial
- Mit langem Umlenkhebel mit der größten verfügbaren Hebelwirkung für maximale Stabilisierung
- Erhöhen die Rahmensteifigkeit für ein besseres Kurvenfahren und mehr Sicherheit in Paniksituationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
1111-0014	Schwarz eloxiert



Stabilisator vorne, Motorhalterung auf der linken Seite des Motorrads



Stabilisator hinten, Getriebehalterung auf der rechten Seite des Motorrads

- Schnelle und einfache Montage
- Erhältlich in schwarz eloxiert oder poliertem Aluminium-Finish

HINWEIS: Nicht für Modelle mit ABS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (FORTS.)	
1111-0015	Aluminium poliert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SW-MOTECH®

MITTELSTÄNDER

- Das motorradspezifische Design ermöglicht eine einfache Montage und eine gute Schräglagenfreiheit
- Einfaches Anheben des Motorrads
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Ideal zur Entlastung der Reifen bei langen Abstellzeiten
- Schwarz pulverbeschichtet
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0661	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



0510-0608



0510-0609



0510-0654

DRAG Specialties

MITTELSTÄNDER

- Hebt das Bike senkrecht für einfachere Reinigung und Wartung
- Benötigt beim Parken weniger Platz
- Durch verstellbare Füße kann der Hinterreifen vom Boden abgehoben werden
- Einfach anzuschrauben, kein Verlust an Schräglagenwinkel
- Geeignet für hintere OE- und Profile-Federung
- Nicht geeignet für Modelle mit verstellbarem Beifahrertrittbrett-Montagesatz OEM-NR. 50768-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER FLHTKSE, FLTRUSE, 07-11 FLHTCUSE)	
0510-0608	Verchromt; ers. OEM-NR. 91573-09A
0510-0609	Schwarz; ers. OEM-NR. 91573-09A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S	
0510-0654	Schwarz; ers. OEM-NR. 92900066



Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

1" VERLÄNGERTER SEITENSTÄNDER

- Geschmiedete Edelstahl-Konstruktion
- Verchromt
- Direkter Ersatz für OEM-Seitenständer
- Mit Performance Machine Logo
- Für Touring Modelle mit 21" und 23" Vorderrädern, um den Schräglagenwinkel beim Parken zu erschaffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0202	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



0510-0189



DS240019

ARLEN NESS

1" KÜRZERE SEITENSTÄNDER

- Schmiedestahl mit verchromter Oberfläche
- 1" kürzer als der Original-Seitenständer
- Wird an der Originalhalterung und mit der Originalfeder montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0189	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (8 1/2")
DS240019	Für 00-06 FXST/FLST (10")

DRAG Specialties

VERCHROMTE SEITENSTÄNDER-KITS

- Die Kits enthalten einen polierten, verchromten Seitenständer mit Federlasche, Seitenständeranschlag und Feder (sofern nicht anders angegeben)
- Erhältlich in Standard- oder Unterlänge



0510-0326



0510-0323

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0326[1]	Für 07-17 FXS/FXST/FLST (außer FLS/FLSTN/FLSTFB/FXSB) (Standardlänge)
0510-0327[1]	Für 07-17 FXS/FXST/FLST (außer FLS/FLSTN/FLSTFB/FXSB) (1" kürzer als Originallänge)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0323	Für 00-06 FXST, FLST (Standardlänge, 10 1/2")
0510-0324	Für 00-06 FXST, FLST (1" kürzer als Originallänge)

[1] Feder separat erhältlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KOMPLETTE SEITENSTÄNDER-KITS

- Die Kits enthalten einen Seitenständer in Standardlänge, alle Halterungen an die richtige Position geschweißt
- Seitenständer-Anschlaggummi, Feder, Drehzapfen mit Buchsen und Halteclip





FÜR 07-17 FXS/FXST/FLST (AUSSER FLS/FLSTN/FLSTFB/FXSB)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0376	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0377	Schwarz









SEITENSTÄNDER

- Seitenständer aus hochfestem Stahl mit glänzend verchromter Oberfläche oder e-beschichtetem Primer in pulverbeschichtet glänzend schwarz
- Perfekter Ersatz für OEM-Seitenständer
- Kürzere Seitenständer sind für tiefergelegte Motorräder geeignet

HINWEIS: Die angegebenen Maße betreffen den mittleren Bereich zwischen Fuß und Mittellinie des oberen Gelenks







VERCHROMTE SEITENSTÄNDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER ST/LOW MODELLE)	
0510-0179	Originallänge (10 1/2" L); ers. OEM-NR. 50075-07/07A
0510-0266[1]	1" kürzer als Original (9 1/2")
0510-0267	1" länger als Original (11 1/2" L)
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0510-0270[2]	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50075-83/50075-91A
0510-0264[2]	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0382[2]	1" länger als Original (12" L)
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS, 20-21 FXLRS	
0510-0522	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000146
0510-0521	1" kürzer als Original
0510-0644	1" länger als Original
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS/FXST	
0510-0526	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000152
0510-0525	1" kürzer als Original
0510-0646	1" länger als Original
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
0510-0534	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000156
0510-0533	1" kürzer als Original
0510-0648	1" länger als Original
FÜR 19-21 FLDE/FLSB/FLSL/FXLR	
0510-0530	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000185
0510-0529	1" kürzer als Original
0510-0650	1" länger als Original
FÜR 07-17 FXS/FXST/FLST (AUSSER FLS/FLSTN/FLSTFB/FXSB)	
0510-0180	Originallänge (8 3/4" L); ers. OEM-NR. 50087-07
0510-0192	1" kürzer als Original (7 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST	
DS-240055	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50087-89A
0510-0265	1" kürzer als Original (10" L)
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0510-0181	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 49704-90F/G
0510-0193	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0374	1" länger als Original (12" L)
FÜR 99-05 FXD/FXDWG	
0510-0194	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 49704-90B
0510-0195	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0372	1" länger als Original (12" L)
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0510-0268	Originallänge (8" L); ers. OEM-NR. 50185-04/C/50000025BHP
0510-0269	1" kürzer als Original (7" L)
0510-0380	1" länger als Original (9" L)
FÜR 92-03 XL 883 HUGGER	
DS-240003	Originallänge (8 1/4" L); ers. OEM-NR. 50072-92
FÜR 89-03 XL (AUSSER HUGGER MODELLE)	
0510-0260	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50006-89
0510-0261	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0378	1" länger als Original (12" L)
FÜR 86-88 XL	
DS-240001	1" kürzer als Original (7" L)

[1] Nur für 07-16 Modelle.

[2] Seitenständer-Anschlaggummi Art.-Nr. 0510-0207 erforderlich (separat erhältlich).







GLÄNZEND SCHWARZE SEITENSTÄNDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER ST/LOW MODELLE)	
0510-0216	Originallänge (10 1/2" L); ers. OEM-NR. 50000149
0510-0398[1]	1" kürzer als Original (9 1/2")
0510-0399	1" länger als Original (11 1/2")
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0510-0395[2]	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50075-83/50075-91A
0510-0397[2]	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0396[2]	1" länger als Original (12" L)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS, 20-21 FXLRS	
0510-0520	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000146
0510-0519	1" kürzer als Original
0510-0645	1" länger als Original
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS/FXST	
0510-0524	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000152
0510-0523	1" kürzer als Original
0510-0647	1" länger als Original

[1] Nur für 07-16 Modelle.

[2] Seitenständer-Anschlaggummi Art.-Nr. 0510-0207 erforderlich (separat erhältlich).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SEITENSTÄNDER (FORTS.)


0510-0532


0510-0528


0510-0210


0510-0212


0510-0281


0510-0379

GLÄNZEND SCHWARZE SEITENSTÄNDER (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
0510-0532	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000156
0510-0531	1" kürzer als Original
0510-0649	1" länger als Original
FÜR 19-21 FLDE/FLSB/FLSL/FXLR	
0510-0528	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000185
0510-0527	1" kürzer als Original
0510-0651	1" länger als Original
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0510-0210	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 49704-90F/G
0510-0211	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0375	1" länger als Original
FÜR 99-05 FXD/FXDWG	
0510-0212	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 49704-90B
0510-0213	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0373	1" länger als Original (12" L)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0510-0281	Originallänge (8" L) (mit Sicherheitsschaltlasche); ers. OEM-NR. 50185-04/C/50000025BHP
0510-0282	1" kürzer als Original (7" L)
0510-0381	1" länger als Original (9" L)
FÜR 89-03 XL (AUSSER HUGGER MODELLE)	
0510-0262	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50006-89
0510-0263	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0379	1" länger als Original (12")
FÜR 21-23 RA1250/1250S	
0510-0652	Mit Adaptive Ride Height (Bigfoot)
0510-0653	Ohne Adaptive Ride Height

[1] Nur für 07-16 Modelle.

[2] Seitenständer-Anschlaggummi Art.-Nr. 0510-0207 erforderlich (separat erhältlich).


0510-0184


DS-233678


0510-0660


0510-0303


0510-0300


0510-0298

SEITENSTÄNDER-FEDERN

- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder mit e-beschichtetem Primer und glänzend schwarzer Oberfläche
- Federn sind von Haken zu Haken gemessen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0510-0659	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 18-24 Softail, 07-17 FXS/FXST/FLST/FXCW/FXCWC, 21-24 RH1250S, RH975/975S, 21-24 RA1250/1250S Pan America (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0184	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 18-24 Softail, 07-17 FXS/FXST/FLST/FXCW/FXCWC, 21-24 RH1250S, RH975/975S, 21-24 RA1250/RA1250S Pan America (4,1"); ers. OEM-NR. 49725-07
0510-0187	Für 99-06 FLT/FLHT (3,94"); ers. OEM-NR. 50112-99
DS-233678	Für 00-06 FXST/FLST, 91-22 XL (außer RH Sportster) und 95-06 Buell (3,7"); ers. OEM-NR. 50005-85A
0510-0182	Für 02-17 FXD/FXDWG (3,4"); ers. OEM-NR. 50057-02
0510-0183	Für 99-01 FXD/FXDWG (3,4"); ers. OEM-NR. 50057-91
DS-233679	Für 86-90 XL (3,9" L); ers. OEM-NR. 41836-84

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0510-0660	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 18-24 Softail, 07-17 FXS/FXST/FLST/FXCW/FXCWC, 21-24 RH1250S, RH975/975S, 21-24 RA1250/1250S Pan America (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0302	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 18-24 Softail, 07-17 FXS/FXST/FLST/FXCW/FXCWC, 21-24 RH1250S, RH975/975S, 21-24 RA1250/RA1250S Pan America (4,1"); ers. OEM-NR. 49725-07
0510-0303	Für 99-06 FLT/FLHT (3,94" L); ers. OEM-NR. 50112-99
0510-0300	Für 02-17 FXD/FXDWG (3,4" L); ers. OEM-NR. 50057-02
0510-0301	Für 99-01 FXD/FXDWG (3,4" L); ers. OEM-NR. 50057-91
0510-0297	Für 00-06 FXST/FLST, 91-22 XL (außer RH Sportster) (3,7" L); ers. OEM-NR. 50005-85A
0510-0298	Für 86-90 XL (3,9" L); ers. OEM-NR. 41836-84



VERCHROMTE SEITENSTÄNDERFEDER

- Ersatzfeder sorgt für einen schönen Chromakzent
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0200	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 00-06 Softail, 91-06 XL



SEITENSTÄNDER-BUCHSEN

- Ersatz-Messingbuchsen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0336	Für 11-24 Softail, 08-22 XL (außer RH Sportster), 12-17 V-Rod, 21-24 RA1250/1250S Pan America; ers. OEM-NR. 53176-08

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DYNOJET

SEITENSTÄNDER SCHALTERSCHUTZ

- Schützt den empfindlichen Seitenständer-Schalter
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Harteloxiert in Stealth grau



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0628	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



0510-0221



0510-0186



0510-0191



0510-0320

DRAG Specialties

EASY FIND SEITENSTÄNDERVERLÄNGERUNGEN

- Vereinfacht die Handhabung von schwer erreichbaren Seitenständern
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Bohren erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0510-0319	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
DS240021	Für 99-06 FLT/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST (außer 05-06 FLSTN)
0510-0221	Für 07-17 FXST/FLSTC/FLSTF
0510-0317	Für 06-17 FXD/FXDWG
DS-240022	Für 99-05 FXD
0510-0586	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); einteilig
0510-0186	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); zweiteilig
0510-0191	Für 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0510-0320	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
0510-0585	Für 99-06 FLT/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST (außer 05-06 FLSTN)
0510-0549	Für 07-17 FXST/FLSTC/FLSTF
0510-0318	Für 06-17 FXD/FXDWG
0510-0506	Für 99-05 FXD
0510-0587	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); einteilig
0510-0550	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); zweiteilig
0510-0548	Für 86-03 XL

DRAG Specialties

SEITENSTÄNDERVERLÄNGERUNG

- Verchromte Verlängerung für ein leichtes Erreichen
- Mit Gummidämpfer, Montagematerial und Anleitung

HINWEIS: Seitenständer separat erhältlich.

HINWEIS: Es muss ein 1/4"-Loch in den Seitenständer gebohrt werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-240015	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR und 00-06 Softail (außer 05-06 FLSTN); ers. OEM-NR. 50055-90

0510-0505



0510-0603



ARLEN NESS

SEITENSTÄNDERVERLÄNGERUNGEN

- Verlängerungen für Original-Seitenständer, damit er im hochgeklappten Zustand individuelle Trittbretter überragt
- Original-Seitenständer verschwindet dadurch nicht unter Aftermarket Trittbrettern
- CNC-bearbeitet und aus massivem 6061 Aluminium
- Befestigung mit Doppel-Madenschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0510-0505	Verchromt
0510-0603	Schwarz

SW-MOTECH

SEITENSTÄNDERFUSS-VERBREITERUNG



- Die große Kontaktfläche verbessert die Stabilität des Motorrads, sogar auf unebenem oder weichem Untergrund
- Montage am Original-Seitenständer
- CNC-gefräste, eloxierte Aluminiumlegierung
- Inklusive Montageanleitung

ART.-NR.	MODELLE
0510-0618	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




Paul Yaffe's Bagger Nation

FIX-STAND®

- Löst sofort das Problem, dass der Seitenständer einsinkt und nicht arretiert
- Vergrößert den Neigungswinkel für sichereres Parken
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium mit glänzend schwarzer Pulverbeschichtung
- Schützt die Feder vor Schäden durch Luftwiderstand/Bordstein
- Einfache Montage; Montagematerial und Anleitung enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0635	Für 18-24 Softail (außer 22-24 FXLRS/FXLRST)



DRAG Specialties


KEIL FÜR SEITENSTÄNDER

- Mit diesem Bausatz von Don Hotop kann der Winkel des Seitenständers am Rahmen geändert werden, so dass ein Erhitzen und Biegen des verchromten Seitenständers, damit er zu den tiefergelegten Motorrädern passt, nicht mehr nötig ist
- Der Originalwinkel des Trittbretts wird beibehalten
- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Enthält Schrauben mit Fein- und Grobgewinde für frühe und späte Modelle sowie eine Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0028	99-08 FLT/FLHT/FLHS/FLHR um bis zu 2" tiefergelegt

DRAG Specialties

SEITENSTÄNDERHALTERUNG ZUM ANSCHWEISSEN



- CNC-bearbeitet aus Schmiedestahl
- Unbehandelte Ausführung erleichtert das Schweißen
- Für die Verwendung an Rahmenrohren mit 1 1/8" Durchmesser
- Kompatibel mit 52-84 XL Seitenständer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0196	Seitenständerhalterung zum Anschweissen



2401-1133



2401-1135



0510-0334



0510-0335

DRAG Specialties

SEITENSTÄNDER-ANSCHLAGGUMMI ZUR BEFESTIGUNG AM RAHMEN

- Seitenständer-Anschlaggummis werden an das runde Rahmenrohr unter Primärdeckel geklemmt
- Großartig für Custom-Anwendungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0334	1" Anschlaggummi für 99-00 FLT/FLHT; ers. OEM-NR. 50059-85
0510-0335	1 1/4" Anschlaggummi für 99-00 Dyna (außer FXDS-CON); ers. OEM-NR. 50054-90

Colony Where Excellence Is a Standard

JIFFY MOTORRADSTÄNDER-MONTAGESATZ

- Verzinkter Bolzen, Clip und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
JIFFY MOTORRADSTÄNDER-MONTAGESATZ	
2401-1133	Für 99-17 Dyna
2401-1134	Für 07-17 Softail, 98-22 XL (außer RH Sportster), 02-17 VRSC
BREZELFÖRMIGE ERSATZ-CLIPS	
2401-1135	Verzinkt



0510-0223



0510-0207



0510-0222



DS-240008



0510-0206

DRAG Specialties

SEITENSTÄNDER-ANSCHLAGGUMMIS


- Gummidämpfer zum Schutz des Seitenständers
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0223	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-24 FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS; ers. OEM-NR. 50245-07
0510-0207	Für 01-06 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 50245-99A
0510-0222	Für 07-17 FLST; ers. OEM-NR. 62123-07
DS-240008	Für 00-06 FXST, 99-04 FXDS-Convertible, FXDX/FXDXT, 86-00 XL (5er-Pack); ers. OEM-NR. 062123-66
0510-0206	Für 01-17 Dyna; ers. OEM-NR. 50054-01

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK



BUGSPOILER OLD SCHOOL

- 100 % passgenaues Metallteil aus hochwertigem Stahl gefertigt, CNC gelasert und schwarz pulverbeschichtet
- Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten
- Halterungen werden in die im Rahmen vorhandenen Gewindeeinsätze verschraubt
- Keine Anpassungen notwendig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0390	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CUSTOM-BUGSPOILER

- Aus ABS-Kunststoff gefertigt und wurde auf den modernsten 5-achsigen Maschinen CNC-gefräst, um die OE-Qualität zu gewährleisten
- Eine neue Metallhalterung und das Montagematerial für die Montage des Spoilers sind enthalten und er kann so einfach in wenigen Minuten gegen den Original-Kühlerschutz ausgetauscht werden
- Erhältlich in Schwarz glänzend, passend zur OE-Farbe oder als lackierbereite Ausführung
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Der Spoiler wird ohne Gitter geliefert.



0504-0382



0504-0389

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHX/FLHR/FLTRX (ORIGINAL-STURZBÜGEL MÜSSEN AN 21-24 MODELLEN ENTFERNT WERDEN)	
0504-0383	Glänzend schwarz
0504-0386	Lackierfähig
FÜR 14-16 FLHX/FLHR/FLTRX	
0504-0382	Glänzend schwarz
0504-0387	Lackierfähig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0504-0384	Glänzend schwarz
0504-0388	Lackierfähig
FÜR 13-17 FXSB	
0504-0385	Glänzend schwarz
0504-0389	Lackierfähig

GERMAN PARTS CERTIFICATE

RACING-SPOILER

- 100 % passgenaues Kunststoff-Teil
- Keine Anpassungen notwendig
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst, sodass der Frontspoiler nur an die mitgelieferte Metallhalterung angeschraubt werden muss
- Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten
- Die Metallhalterung wird in die im Rahmen vorhandenen Gewindeeinsätze verschraubt
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten



0504-0391



0504-0392

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE	
0504-0391	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE (FORTS.)	
0504-0392	Unbehandelt

BOBBER SPOILER

- Aus ABS-Kunststoff gefertigt
- Zwei Versionen erhältlich: lackierbar (unbehandelt) oder schwarz glänzend
- Bei der unbehandelten Version ist keine Vorbereitung für das Lackieren erforderlich
- Die schwarz glänzende Version kann nach Entfernen der Schutzfolie direkt montiert werden
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst, sodass der Frontspoiler nur an die mitgelieferte Metallhalterung angeschraubt werden muss

0504-0379





0504-0381

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0504-0379	Glänzend schwarz
0504-0380	Lackierfähig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0504-0378	Glänzend schwarz
0504-0381	Lackierfähig

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



TRASK PERFORMANCE

ASSAULT ARMOR BUGSPOILER

- Leichter, aus hochwertigem Karbon gefertigter Spoiler, der die Frontpartie des Motorrads cleaner macht
- Perfekt für Performance Bagger
- Hochglänzend schwarze Carbonfaser-Oberfläche
- Direkt montagefertig, passend für Original-Motorschutz
- Inklusive Edelstahl-Netz im Ausschnitt für den Regler sowie Halterungen und Montagematerial

HINWEIS: Original-Ölkühler-Abdeckung muss eventuell demontiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0427	Für 09-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (außer CVO)



TRASK PERFORMANCE

V-LINE BUGSPOILER

- Handlaminierte Glasfaserkonstruktion mit gelbeschichtetem Finish
- Hilft dabei, die Lücke zwischen dem Rad und der Front des Rahmens zu füllen und sorgt für den letzten Schliff
- Passt mit originalem Ölkühler
- Original-Lenkkopfwinkel; 18" H x 10" B x 10" T
- Inklusive notwendigem Montagematerial und Kühlergrilleinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0298	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX

0504-0271



TRASK PERFORMANCE

BUGSPOILER

- Handlaminierte Glasfaserkonstruktion mit gelbeschichtetem Finish
- Hilft dabei, die Lücke zwischen dem Rad und der Front des Rahmens zu füllen, um einem Bagger den letzten Schliff zu verleihen
- Original-Lenkkopfwinkel passend zu FL Touring-Modellen mit originalen Ölkühlern
- Geneigter Bugspoiler, der weiter vorsteht und für FL Modelle geeignet ist, die für die Montage eines größeren Rades abgeschrägt sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ORIGINAL-LENKKOPFWINKEL (19,5" H X 11" B X 6" T)	
0504-0306	Für 17-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK
0504-0271	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX
0504-0255	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
0504-0256	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



0504-0255



0504-0257

- Mit den meisten Ölkühlern inkl. OEM und Jagg kompatibel
- Inklusive notwendigem Montagematerial und Kühlergrilleinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERECKT (19,5" H x 11" B x 6" T)	
0504-0282	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR
0504-0257	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
0504-0272	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

Paul Yaffe's Bagger Nation

BLACK STASH BUGSPOILER

- Füllt die Lücke zwischen dem Vorderrad und dem Rahmen für einen aggressiven Look
- Verdeckt den unansehnlichen Regler und Kühler
- 3-D geformtes, handverlegtes Verbundmaterial
- Mit Metall-Gitter
- Einfach festschrauben
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0429	Für 18-24 Softail



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0504-0428

Paul Yaffe's Bagger Nation

ZWEITEILIGER BUGSPOILER

- Füllt die Lücke zwischen dem Vorderrad und dem Rahmen für einen aggressiven Look
- Verdeckt den unansehnlichen Regler und Kühler
- Zweiteiliges Montagesystem für die Verwendung mit dem Mini Monkey Motorschutz (separat erhältlich)
- 3-D geformtes, handverlegtes Verbundmaterial
- Einfach festschrauben
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig

HINWEIS: Dieses Teil passt nur an Modelle mit Mini Monkey Motorschutz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0428	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0431	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX





SW-MOTECH®

STURZBÜGEL

- Sorgt für zusätzlichen Schutz vor Steinen und Bodenkontakt
- Hochwertige Aluminiumlegierung
- Die enge Passform beeinträchtigt nicht die Bodenfreiheit
- Einfache Montage an den Rahmenbefestigungspunkten
- Schützt auch Krümmer und Auspuffteile
- Ausschnitte ermöglichen den Zugang zu Ölablassschrauben

ART.-NR.	FARBE
0506-1829	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



0506-1260



0506-0830



SM SPEEDMERCHANT

MOTORSCHUTZPLATTEN

- Aus Aluminium handgefertigt
- Entweder mit gebürsteter Aluminium-Oberfläche oder semi-glänzend schwarz pulverbeschichtet
- Wird am originalen HD Rahmen zusammengeschraubt, kein Schneiden oder Schweißen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 18-23 SOFTAIL	
0506-1260	Gebürstetes Aluminium-Finish
0506-1261	Schwarze Pulverbeschichtung
FÜR 06-17 DYNA	
0506-0830	Schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA	
0506-0831	Gebürstetes Aluminium-Finish
0506-0832	Schwarze Pulverbeschichtung
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0506-0833	Gebürstetes Aluminium-Finish
0506-0834	Schwarze Pulverbeschichtung

DRAG Specialties

MOTORSCHUTZPLATTE

- Haltbare Aluminium-Konstruktion
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0530-1685	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





KURYAKYN

ABDECKUNG FÜR QUERSTREBE DER RAHMENUNTERZÜGE

- Gestanzter Stahl mit verchromter Oberfläche
- Abdeckung für vorne und hinten
- Einfach abziehen und aufkleben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0241	Für 99-16 FLT/FLHT/FLTR/FLHX, H-D FL Trikes



KURYAKYN

ABDECKUNGEN RAHMENUNTERZÜGE

- Eine einfache Möglichkeit, den vorderen Rahmenunterzügen ein wenig Glanz zu verleihen
- Einfache Montage durch Aufstecken
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0112	Für 07-17 FXS/FXST/FLST
0504-0078	Für 00-06 FXST/FLST





DRAG Specialties

GABEL-LUFTLEITBLECHE

- Designt, um die Elemente vom Fahrer wegzuleiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ERS. OEM-NR. 58520-79B	
DS222979	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ERS. OEM-NR. 58520-79B (FORTS.)	
0409-0015	Schwarz





KURYAKYN

WINDABWEISER FÜR UNTERE GABELBRÜCKE

- Der verchromte Windabweiser ersetzt den schwarzen OEM-Windabweiser oder ist eine schöne Ergänzung für Modelle ohne werksseitigen Windabweiser
- Einfach anzuschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2350-0339	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX mit ABS-Bremsen
2350-0121	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2350-0340	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX mit ABS-Bremsen

KURYAKYN

LENKKOPFBLENDE

- Druckguss; verchromtes Gehäuse
- Verdeckt die unschönen Schweißnähte am Rahmen
- Einfache Montage dank des zweiteiligen Designs
- An Modellen mit rahmenmontiertem Plug-In-Zündmodul sind Modifikationen der Verkabelung erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0311	Für 07-17 FLSTC/FLSTN/FLSTF/FLSTFB/FLS



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





0502-0310



0504-0077



0504-0194

KURYAKYN


DELUXE LENKKOPFABDECKUNGS-KITS

- Diese Blenden sind schnell montiert und verleihen einer eher langweiligen Stelle ein wenig Glanz, indem sie den Lenkkopf verdecken und nach unten hin verlängern
- Die Abdeckung ist rechts groß genug, um den Tempomat-Schalter an Road King Modellen von 02-05 zu verdecken
- Enthalten zwei anklemmbare Rohrblenden für die Rahmenunterzüge, die fast bis zu den Trittbretthalterungen reichen
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0310	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0077	Für 99-05 FLT/FLHT/FLTR/FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0194	Für 99-07 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLHR





KURYAKYN

PRECISION™ UNTERE RAHMENABDECKUNG, VORNE

- Geformt und abgegrenzt für einen sauberen Look durch Abdecken des Rahmenunterteils, der Seitenständer-Baugruppe, des vorderen Motorstabilisators, der Trittbretthalterung und der Leitungen, die zum Spannungsregler führen
- Hochwertige Aluminiumguss-Konstruktion
- Perfekte Ergänzung zu anderen Precision™ Abdeckungen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0311	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX

KURYAKYN

VORDERE UNTERE RAHMENBLENDEN

- Verkleidet die Seitenständer-Einheit, den vorderen Motorstabilisator und die Trittbrettbefestigung mit schönem Chrom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0380	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR ohne Beinschilde

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

RAHMENABDECKUNGEN

- 100 % passgenaues Kunststoff-Teil
- Alle vorhandenen Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst, sodass die Rahmenabdeckung nur angebaut werden muss
- Wertet das Motorrad sehr auf, da sämtliche Kabel, Verschraubpunkte und der Dämpfer somit verblendet werden
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0191	Für 18-24 FXBB/FXBBS, 20-24 FXST
0820-0192	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); lang



0820-0192

HINWEIS: Die Rahmenabdeckung sollte in Verbindung mit unserem Schwingsattel ART.-NR. 0820-0196 verwendet werden. Bei Softail Modellen, wenn die Rahmenabdeckung mit den originalen Streben verwendet wird (z.B. für originale Schutzbleche), muss die Abdeckung an den Ecken nach hinten angepasst werden.

HINWEIS: Bei XL Modellen müssen bei der Montage zwei Löcher für die Sattelgrundplatte gebohrt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0193	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); kurz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0504-0169





0504-0205



0504-0208

KURYAKYN

SITZBANK-HITZESCHILD

- Die am Rahmen montierten Polycarbonat-Hitzeschilde schützen vor der Hitze des Motors
- Der Fahrer bekommt die Hitze nicht direkt ab
- Mehr Fahrkomfort an heißen Sommertagen
- Reflektierend getönt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0169	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
0502-0279	Für 08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
0502-0110	Für 99-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
0502-0558	Für 18-24 Softail
0504-0205	Für 00-17 FXST/FLST
0504-0208	Für 99-17 FXD/FXDWG





0504-0322



0504-0430

DRAG Specialties

RAHMENMONTIERTER HITZESCHUTZ

- Leitet die Hitze vom Fahrer weg, um den Komfort bei längeren Fahrten im Sommer zu verbessern
- Wird an den Rahmen genau unterhalb des vorderen Sitzes montiert
- Robuste, schwarze Kunststoffkonstruktion
- Einfache Montage
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0322[1]	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 09-24 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 58002-09A
0504-0323[2]	Für 01-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und HD FL Trike; ers. OEM-NR. 58022-07A
0504-0430	Für 08-17 Softail (außer FXCW/C, FXSB/SE und FXSE); ers. OEM-NR. 29200008A

[1] Nicht mit CoolFlow™ Lüfter verwendbar.
[2] Nicht verwendbar mit verstellbarer H-D Fahrerrückenlehne.

SLYFOX

SEITENVERKLEIDUNG

- Carbonfaser in Luft- und Raumfahrtqualität/Militärqualität
- Vakuumgepresst
- Im Autoklav gehärtet



0520-3989





0520-3992

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FXLRS/FXLRST	
0520-3989	Schwarz glänzend, linke Seite
0520-3990	Mattschwarz, linke Seite
FÜR 20-24 FXLRS/FXLRST (FORTS.)	
0520-3991	Schwarz glänzend, rechte Seite
0520-3992	Mattschwarz, rechte Seite

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

SEITENDECKELSET BOBBER

- Das Seitendeckel-Set macht aus den originalen Seitendeckeln ein Stilelement
- 100 % passgenaue ABS-Kunststoff-Teile
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst, sodass die Seitendeckel nur noch gegen die Originalen getauscht werden müssen
- Erhältlich in glänzend Schwarz (fertige Oberfläche) oder mit einer lackierfähigen Oberfläche
- Mit Teilegutachten

0520-3710





0520-3709

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0520-3708	Glänzend schwarz
0520-3710	Unbehandelt
FÜR 04-13 XL883/1200	
0520-3709	Glänzend schwarz
0520-3711	Unbehandelt


Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

0520-3712



CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE



0520-3713

SEITENDECKEL SETS CUSTOM

- Die Deckel sind ABS Kunststoffteile und sie werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren CNC gefräst
- Dies stellt sicher, dass diese Teile Erstausrüsterqualität entsprechen
- Für die Montage des Sets wird sämtliches Montagematerial mitgeliefert und sie können in wenigen Minuten gegen die originalen kleinen Seitendeckel getauscht werden
- Erhältlich in glänzend Schwarz (fertige Oberfläche) oder mit einer lackierfähigen Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR	
0520-3712	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR (FORTS.)	
0520-3713	Unbehandelt


CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE



0520-3714





0520-3716



SEITENDECKEL SET RACING

- Diese Deckel sind ein ABS Kunststoffteil und werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren CNC gefräst. Dies stellt sicher, dass diese Teile der Erstausrüsterqualität entsprechen.
- Aufwendig gestaltet und ergeben eine coole und cleane Optik nach der Montage
- Die Deckel können wie beim Original mit Ausfräsung für die Dämpferverstellung oder auch in cleaner Optik für Airride-Systeme bestellt werden
- Für FXDR Modelle sind die Abdeckungen erforderlich bei Verwendung unseres "Racing" Heck-Umbaus
- Erhältlich in glänzend Schwarz (fertige Oberfläche) oder mit einer lackierfähigen Oberfläche
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Bei 19-23 FXDR Modellen ist die Montagehalterung ART.-NR. 0521-2000 (separat erhältlich) erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0520-3714	Glänzend schwarz (mit Ausfräsung für die Dämpferverstellung)
0520-3715	Glänzend schwarz (clean für Airride)
0520-3717	Lackierbar (mit Ausfräsung für die Dämpferverstellung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (FORTS.)	
0520-3716	Lackierbar (clean für Airride)
FÜR 19-23 FXDR	
0521-2000	Halterung

0520-3722





0520-3720

0520-0784





DRAG Specialties

SEITENVERKLEIDUNG

- Aus gestanztem Stahl
- Ersetzen die original lackierte Verkleidung in Minuten; kein Bohren erforderlich
- Einzeln erhältlich



0520-1841



0520-1840

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0520-3722	Linke Seite, verchromt
0520-3720	Rechte Seite, verchromt
0520-3723	Linke Seite, schwarz glänzend
0520-3721	Rechte Seite, schwarz glänzend

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-09 XL	
0520-0784	Linke Seite, verchromt
0520-0404	Rechte Seite, verchromt
0520-1841	Linke Seite, schwarz glänzend
0520-1840	Rechte Seite, schwarz glänzend

DRAG Specialties

GUMMIDURCHFÜHRUNGEN FÜR SEITENBLENDEN

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Im 6er-Pack erhältlich



0521-1234


0521-1235



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1234	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX; ers. OEM-NR. 11650

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1235	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX; ers. OEM-NR. 11491

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0502-0401

KURYAKYN

BOOMERANG-RAHMENABDECKUNGEN

- Hochwertig verchromte Metallabdeckungen
- Umschließen die vorderen und hinteren Bereiche des Rahmens
- Nicht für die Verwendung mit Beifahrertrittbrettern geeignet

R.O.C. Design Patentnummer 37113

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0193	Für 00-07 FXST (außer FXSTD) und 00-07 FLST (außer Fat Boy und Deluxe)
0502-0401[1]	Für 08-17 FLSTC, 08-09 FXSTB, 08-10 FXST/FXSTC, 10-12 FLSTSE

[1] Passend für 08-16 FLS/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/FLSTSTB wenn OEM Auspuff entfernt wird und Staggered Duals oder 2-in-1 Anlagen montiert werden.



KURYAKYN

ABDECKUNG FÜR SCHWINGE/PHANTOM-ABDECKUNG (KIT)

- Die einfach zu montierenden Abdeckungen sind eine echte Alternative zu dauerhafter Beschichtung und damit verbundenen Ausfallzeiten
- Beide Kits enthalten vier Abdeckungen für die Schwingenrohre, zwei obere Schwingenabdeckungen, zwei Phantom-Abdeckungen und das notwendige Montagematerial

HINWEIS: Passt nur auf FXS, FLS, FLSTFB, FLSTF, FXSTD oder FLSTN Modelle, bei denen der Standard Shotgun Auspuff durch eine Staggered Auspuffanlage oder eine 2-in-1 Anlage ausgetauscht wurde.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0038	Für 00-05 FXST, 00-07 FLST (außer 07 FLSTF/FXSTD/FLSTN)



KURYAKYN

SCHWINGENBLENDEN-SET

- Speziell für Fahrer, die schon die Kuryakyn Phantom-Abdeckung oder andere Achsabdeckungen haben
- Das Set enthält ein Paar obere Schwingenabdeckungen und vier einfach zu montierende Abdeckungen für die Schwingenrohre

HINWEIS: Bei manchen Modellen kann es zu einem kleinen Spalt zwischen den rohrförmigen Schwingenblenden und der Achsblende kommen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0032	Für 00-05 FXST, 00-07 FLST (außer FLSTF/FXSTD/FLSTN)



DRAG Specialties

ANSCHLAGGUMMI FÜR SCHWINGE

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0654	Für 00-17 FLST/FXST; ers. OEM-NR. 11514



1303-0377

CULT-WERK

SCHWINGENBLENDEN

- Diese Blenden verdecken die Anschraubpunkte links und rechts vorne an der Schwinge und sorgen für einen sauberen Look
- Werden mit einem O-Ring geliefert und somit einfach nur in die Öffnung gedrückt
- Aus hochwertigem Aluminium auf den modernsten 5-Achsen-Bearbeitungszentren gefräst
- Erhältlich mit mattschwarzer Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0377	Für 02-17 VRSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0378	Für 21-24 RH1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0520-3718



0520-3719

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

TANKABDECKUNGEN FÜR V-ROD

- Die Cult-Werk „Racing" & „GT" Tankabdeckungen decken die Öffnung am hinteren Rahmendreieck ab und verdecken den Tank
- ABS-Kunststoff, CNC-gefräst auf modernsten 5-Achsen-Bearbeitungszentren
- 100 % passend, in OEM-Qualität
- Komplettset (2 Teile – links und rechts)
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 VRSC	
0520-3718	GT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 VRSC (FORTS.)	
0520-3719	Racing



SW-MOTECH

FERSENSCHUTZ

- Schützt die Stiefel des Fahrers vor dem heißen Auspuff oder der Bewegung der Schwinge
- Aus gebürstetem Aluminium
- Inklusive Montagematerial
- Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0757	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

DRAG Specialties

RAHMENEINSÄTZE

- Vierteiliges Stahleinsatz-Set wertet jeden Softail Rahmen optisch auf
- Wird von speziellem Klebeband festgehalten
- Passt sauber in den vertieften Bereich aller Rahmenteile
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche



0504-0216



DS-380510

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0216	Für 08-17 FLSTC
DS-380510	Für 00-07 Softail (außer 00-07 FLSTF/FXSTD, 05-07 FLSTN)



1405-0215



1405-0121



1405-0091

RWD



VERLÄNGERUNGEN FÜR HINTERES SCHUTZBLECH UND ZIERELEMENTE

- Schwere 18-Gauge Stahlkonstruktion
- Designt, um den Bereich zwischen Schutzblech und Seitenkoffern zu füllen und den hinteren Teil des Schutzblechs zu verlängern, um so für einen Street Glide Look zu sorgen
- Verlängert das Schutzblech um 10 cm (4") gegenüber OEM
- Individuelle Montage erforderlich, Montagematerial ist nicht enthalten
- Funktioniert nicht an Bikes, die mit abnehmbarer Rückenlehne ausgestattet sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT LED-LEUCHTSTREIFEN	
1405-0215	Für 09-21 FLHT/ FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLTR
OHNE LED-LEUCHTSTREIFEN	
1405-0121	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR Modelle mit Hartschalenkoffern und einem 180 mm Hinterreifen (außer 10-13 FLTRX)
1405-0091	Für 99-07 FLTR/FLHR/FLHT Modelle mit OEM-Hartschalenkoffern und hinterem 18,5 cm (7 1/4") OEM-Schutzblech

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





0504-0080



0504-0081



CURVACEOUS OBERE ZIERLEISTEN


- Betonen die Kontur des Schutzblechs und verstecken das Durcheinander für einen Custom-Look
- Stahlkonstruktion mit E-Beschichtung, lackierfertig
- Die oberen Zierleisten sind passend zum Original-Schutzblech und zu den unteren Zierleisten an Street Glides
- Original-Kennzeichenhalterungsstange muss entfernt werden
- Zwei Versionen - ohne Schlitze für Modelle mit oder ohne abnehmbaren Rückenlehnen; mit Schlitzen für Modelle mit abnehmbarem TourPak®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-08 FLHX	
0504-0080	Zierleisten ohne Schlitze zur Verwendung mit oder ohne abnehmbarer Rückenlehne

- Original-Kennzeichenhalterungsstange muss entfernt werden

HINWEIS: Können auch an 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR Modellen verwendet werden, wenn sie in Verbindung mit den unteren Zierleisten von Klock Werks verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-08 FLHX (FORTS.)	
0504-0081	Zierleisten mit Schlitzen zur Verwendung mit abnehmbarem TourPak®



Ohne Zierleisten



Abnehmbares Schutzblech in Originallänge/+2 Satteltaschen in Originallänge

UNTERE ZIERLEISTEN

- Aus 16-Gauge Stahl und e-beschichtet für Rost- und Korrosionsbeständigkeit; wurden designt, um die Lücke zwischen dem unteren Schutzblech und den Satteltaschen zu füllen; ein kleines Detail, das für einen großen Unterschied sorgt!
- Die einzigen Zierleisten aus Stahl, die so konzipiert sind, dass sie mit oder ohne abnehmbares Zubehör verwendet werden können
- Die abnehmbare Zierleiste kann mit abnehmbarem OEM-Zubehör (separat erhältlich) verwendet werden
- Passt perfekt in Verbindung mit den oberen Curvaceous-Zierleisten von Klock Werks, um den ganzen Bereich zu glätten
- Zierleisten sind als Standardvariante für Originaltaschen erhältlich
- Alle werden paarweise verkauft und enthalten das notwendige Montagematerial und Montageanleitung

FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
ZUR VERWENDUNG MIT SCHUTZBLECHEN IN ORIGINALLÄNGE ODER +2" SCHUTZBLECHEN VON KLOCK WERKS UND HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN IN ORIGINALLÄNGE	
0504-0090	Original - glatte Version
0504-0091	Original - abnehmbare Version

0504-0090





0504-0091

HOW TO SELECT

STEP #1
Fender/Saddlebags fender/style

Determine:
- Length/style of Fender
- Length/style of Saddlebag

STEP #2
Detachable or Not



SMOOTH STYLE (Detachable backrest only)

DETACHABLE STYLE (Trunk or rack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KHROME WERKS

AUFNAHMEN FÜR ANHÄNGERKUPPLUNG

- 1 1/4" Aufnahmen für Anhängerkupplung werden an Rahmenstreben und den Satteltaschenhalterungen montiert
- Wirkt nicht störend auf Zubehör wie Montagesätze für Sissybars, Gepäckträger und Tourboxen
- Aus 0,125" 1020 Stahlrohr hergestellt, robotergeschweißt und schwarz Hochglanz pulverbeschichtet
- Inklusive polierter, verchromter Anhängerkupplung, 1 7/8" Kugelkopf und Bolzen mit Clip
- Optionales verchromtes 5-poliges Anschlusssteckerset, druckgegossen, Automobilstil; separat erhältlich, ART.-NR. 3902-0069

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Zubehör-Seitenkofferreling-Kit.



3902-0155



3902-0156

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0155	Für 09-24 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 09-13 FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0156	Für 14-24 FLHR/FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLTRUSE, 09-13 FLHRC/FLTR/FLTRU, 10-13 FLHTCUSE
3902-0079	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR; 06-08 FLHX

RIVCO

KOMPLETT VERSTECKTE ANHÄNGERKUPPLUNGEN

- Lasergeschnitten aus Stahl mit hoher Zugfestigkeit, dann von Hand geformt und WIG-geschweißt für eine außergewöhnliche Passform, Stabilität und Verlässlichkeit
- Vertikale Anhängerkupplungsaufnahme verfügt über eine verchromte Deichsel; Montage in Sekundenschnelle ohne Werkzeuge
- Einfache Montage durch Anschrauben an das Motorrad an fünf Punkten für eine höhere Stabilität
- Plug-In Kabelbäume erhältlich (siehe Seite 1400)
- Nach der Montage ist die schwarz pulverbeschichtete Hauptanhängerkupplung nahezu unsichtbar; nur die abnehmbare verchromte vertikale Aufnahme bleibt sichtbar
- Die Anhängerdeichsel kann für einen sauberen Look leicht abgenommen werden, wenn kein Anhänger gezogen wird
- Enthält Anhängerkupplung und Deichsel; Kugelkopf oder Verkabelung ist nicht enthalten

HINWEIS: Nicht für 10-17 Street Glide/Road Glide/Road King Special Modelle mit Rücklicht an Schutzblechspitzen.



3902-0166



3902-0144

SICHERHEITSWARNUNGEN: Für Informationen bezüglich Pflege, Sicherheit, Wartung, Montage, Herstellergarantie und anderer Informationen bitte die Angaben des Motorradherstellers und des Anhängerherstellers konsultieren. Der Anhängerbetrieb kann negative Auswirkungen auf die Handhabung, das Verhalten beim Kurvenfahren und Anhalten und die Stabilität haben und kann zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führen. Anhängerbetrieb erhöht das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen. Achten Sie beim Anhängerbetrieb darauf, dass das vom Motorradhersteller angegebene zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0166	Für 14-24 FLHT/FLHR (außer FLHRC/ FLHTCU SE) mit oder ohne Zierleisten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0144	Für 09-13 FLHT/FLHR (außer FLHRC/ FLHTCU SE) mit oder ohne Zierleisten

RIVCO

ANHÄNGERKUPPLUNG

- Aus Stahl gefertigt und verchromt
- Inklusive Kugelkopf und Montagematerial
- Schnelle Montage



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0192	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR

KURYAKYN

ANHÄNGERKUPPLUNGSAUFNAHME

- Die stabile geschmiedete und geschweißte Anhängerkupplungsaufnahme verhindert ein Schwingen des Anhängers
- Das einzigartige Doppelaufnahmedesign ermöglicht eine vertikale Aufnahme der Kugelkopfhalterung auf beiden Seiten, was für einen optimalen Halt sorgt
- Kugelkopfhalterung kann je nach Schutzblech-Konfiguration in einer von zwei Positionen montiert werden
- Schwarz pulverbeschichtete Halterungen mit verchromter Kugelkopfhalterung
- Anhängerkupplungsaufnahme bleibt versteckt, wenn Kugelkopfhalterung nicht montiert ist
- Inklusive 1 7/8" Kugelkopf
- Einfach anzuschrauben mit einfachen Handwerkzeugen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0200	Für 14-24 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLHR/FLHX (außer 18-24 FLTRXSE, 15-24 FLHXSE)


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


KURYAKYN


ANHÄNGERKUPPLUNG

- Die Anhängerkupplung zur dauerhaften Montage wird an sechs Punkten befestigt
- Stahlkonstruktion für Stabilität
- Alle sichtbaren Komponenten sind verchromt
- Alle nicht sichtbaren Komponenten sind schwarz pulverbeschichtet für eine maximale Rostbeständigkeit
- Kit beinhaltet notwendiges Montagematerial und 1 7/8" Anhänger-Kugelkopf



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0173	Für 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX





KHROME WERKS

ANHÄNGERKUPPLUNGEN FÜR H-D TRIKES

- Die hochwertigen Anhängerkupplungen von Khrome Werks sind jetzt für H-D Trike Modelle erhältlich
- 1 1/4" Stahl, sichere Montage der Anhängerkupplungsaufnahme am Trike-Rahmen
- Robotergeschweißt und mit schwarz pulverbeschichtetem Hochglanz-Finish
- Enthält polierte, verchromte Kugelkopfhalterung; 1 7/8" Kugelkopf, Bolzen mit Clip und notwendigem Montagematerial
- Optionales verchromtes 5-poliges Anschlusssteckerset, druckgegossener Automobilstil; separat erhältlich
- Gesamtgewicht sollte 300 lbs nicht überschreiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0095	Für 11-24 FLHTCUTG/FLHXXX

KHROME WERKS

ANHÄNGERKUPPLUNGSAUFNAHME FÜR H-D TRIKES

- Verchromte, abnehmbare, hochbelastbare 1 1/4" Zugstangendeichsel
- Inklusive 1 7/8" Kugelkopf und Montagematerial
- Schwarzer, hochglänzender, pulverbeschichteter geschweißter Stahl
- Montage an der Unterseite des Trike-Rahmens
- Maximales Anhängergewicht: 300 lb, minimales Gewicht der Deichsel: 30 lb
- Abmessungen Box: 18" L x 8" B x 6" H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0181	Für 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT

3902-0263



RIVCO



3902-0143

ANHÄNGERKUPPLUNG FÜR TRI-GLIDE MODELLE

- Extrem starke Anhängerkupplungsaufnahme
- Hergestellt aus lasergeschnittenem Stahl, von Hand geschweißt und dann pulverbeschichtet
- Wird direkt in Minutenschnelle an den Rahmen angeschraubt
- Dreifach verchromte Deichsel ist 47,6 mm (1 7/8") breit; die Aufnahme ist (1 1/4")
- Die Aufnahme ist fast vollständig versteckt; die Deichsel wird einfach mit einem Bolzen für Anhängerkupplung und Clip montiert
- Zur Verwendung mit oder ohne optionalen hinteren Stoßfänger von Harley-Davidson
- Höhe der Deichsel beträgt 27,9 cm (11") und ist für die meisten Anhänger passend
- Inklusive Anhängerkupplung, Deichsel und notwendigem Montagematerial
- Plug-In Kabelbaum separat erhältlich (siehe Seite 1400)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0263	Für 20-24 FLHTCUTG/FLRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0143	Für 11-22 FLHTCUTG, 15-23 FLRT

MOTOR TRIKE INCORPORATED

ANHÄNGERKUPPLUNGEN

- Unerlässliche Ergänzung bei jeglichem Ziehen von Anhängern
- Mit verchromter 1 7/8" Kugel und Aufnahme; schwarz lackierter Anhängerkupplung und Montagematerial
- Komplett zum Anschrauben – kein Schweißen oder Bohren erforderlich




3902-0127

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0127	Für 11-23 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0128	Für 09-10 FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.






AUFNAHMEKIT FÜR KUGELKOPFHALTERUNG DER ANHÄNGERKUPPLUNG

- Wird einfach an die Unterseite des Kugelkopfes montiert, für eine schnelle und saubere Art, die Beleuchtungsverkabelung des Anhängers zu verbinden/trennen
- Enthält eine verchromte Montageplatte, einen verchromten Anschluss für die Sicherheitskette, einen fünfpoligen Male/Female Plug-In-Anschluss und alles notwendige Verkabelung und Montagematerial

HINWEIS: Auch passend für Anhängerkupplungen anderer Marken.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720558	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHS/FLHR und 00-11 FXST/FLST





5-POLIGE(R) STECKER/BUCHSE

- 5-polige(r) Stecker/Buchse für die Verwendung mit 5-poliger Anhängerkupplungsaufnahme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-708136	5-polige(r) Stecker/Buchse

KURYAKYN

VERKLEIDUNG FÜR KUGELKOPF

- Verchromte Kugelkopf-Verkleidung passend für alle 1 7/8" und 2" Kugelköpfe
- Mit Schaumstoffauskleidung für perfekten Sitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0112	Verkleidung für Kugelkopf



3902-0129

ELEKTROSATZ FÜR ANHÄNGERKUPPLUNGEN

- Unentbehrlich zum Anschließen von Kabeln an jeglichen Anhängern
- Verkabelung als Plug-and-Play-Anschluss - kein Spleißen erforderlich
- Der Original-Kabelbaum des Motorrads/Trikes bleibt erhalten
- Mit dem sechspoligen Steckverbinder kann der Anhänger zusätzlich mit Strom versorgt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0163	Für 14-24 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0129	Für 09-13 FLHTCUTG



KURYAKYN

PLUS 1 ELEKTROSATZ UND RELAIS FÜR ANHÄNGER

- Eliminiert Überlastung der serienmäßigen Licht- oder Zubehörstromkreise
- Kabelbaum nutzt Eingaben vom Motorrad, um Strom von der Batterie zum entsprechenden Stromkreis für Anhänger-Beleuchtung zu leiten
- Der 5-Kabel-Satz enthält keinen Steckerbuchsensatz, da die Steckverbindungen je nach Anhängerhersteller variieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0195	Für 14-24 FLHT/FLTR/FLHX, 17-24 FLHRXS mit 5-Kabel-Anhänger

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


KHROME WERKS




KABELANSCHLUSS-KIT FÜR ANHÄNGER MIT EIGENSTÄNDIGER VERKABELUNG

- Zur Verwendung mit Anhängern mit der gleichen Anzahl an Kabeln wie das Motorrad
- Der Kabelbaum besitzt ein eigenständiges Modul mit einem abgesicherten, separaten Schaltkreis vom Pluspol der Batterie für die Anhängerbeleuchtung; funktioniert über eingebaute Relais und verhindert eine Überlastung des OEM-Beleuchtungsstromkreises
- 5-polig, druckgegossen, Anschluss im Automobil-Stil
- Montagehalterungen werden direkt an die Halterung der Sicherheitskette von aktuellen Anhängerkupplungen von Khrome Werks geschraubt
- Eine eigenständige Verkabelung ist ein Muss für Harley-Davidson Modelle 2009 und neuer, die einen Anhänger mit Glühfadenlampe ziehen (höherer Strombedarf als Anhänger mit LED-Beleuchtung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0082	Für 99-13 FLT/FLHT Modelle mit 8-poligen Rücklichtsteckern (außer 10-13 FLHX/ FLHXSE/FLTRX/FLTRSE, 09-13 SE CVO Modelle)



3902-0159



3902-0160

ANHÄNGERVERKABELUNGSKITS

- Alle Kits enthalten 6-poliges Molex Trennmodul, 15A Sicherung/Sicherungshalter, zwei Stoßverbinder und Ringkabelschuh (kein Konverter notwendig)
- ART.-NR. 3902-0159 enthält auch einen 4-adrigen, 142 cm (56") Kabelbaum mit einem flachen 4-poligen Anschlussstecker
- ART.-NR. 3902-0160 enthält auch einen 5-adrigen, 142 cm (56") Kabelbaum, ein rundes 5-poliges Anschlusssteckerset und Halterung für KW Anhängerkupplungen
- ART.-NR. 3902-0161 enthält auch einen 4-adrigen, 142 cm (56") Kabelbaum mit einem flachen 4-poligen Anschlussstecker
- ART.-NR. 3902-0182 enthält 8-polige Multi-Lock Stecker und einen 4-adrigen, 122 cm (48") Kabelbaum mit einem flachen 4-poligen Anschlussstecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0159	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLHTCU/FLHTK/FLHRSE/ FLHTCUTG/FLTRX/FLTRXS
3902-0160	Für 14-23 FLHR/FLHTKSE/FLHTP/FLHP/FLTRUSE/FLHXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0161	Für 14-23 FLHR/FLHTP/FLHP (4-poliger flacher Stecker)
3902-0182	Für 15-23 FLRT

VIER-AUF-FÜNF KABELADAPTER

- Ermöglicht das Anschließen von Touring-Modellen 14 und neuer mit kombinierten Bremsleuchten und Blinkern (4-Draht) direkt an Anhänger mit separaten Blinkern (5-Draht)
- Zur Verwendung mit dem eigenständigen 4-Draht-Kabelbaum von Khrome Werks Art.-Nr. 3902-0159 oder 3902-0182 (separat erhältlich)
- Es ist nicht nötig, Anhänger mit separaten Blinkern neu zu verdrahten (5-Draht)
- Kann zwischen den Ausgangsstecker der eigenständigen 4-Draht-Verkabelung Art.-Nr. 3902-0159 und dem neuen 5-Draht-Kabelbaum gesteckt werden
- Enthält ein Konvertermodul mit einem fünf-adrigen Kabelbaum, Set mit rundem fünfpoligen Anschluss und eine Montagehalterung
- Halterungen passen für alle aktuellen Khrome Werks Anhängerkupplungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0188	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHTK/FLTCU/FLHTCUTG/FLRT, 16-22 FLHTKSE/FLTRU/FLTRUSE




KABELANSCHLUSS-KIT FÜR ANHÄNGER

- Für Aufnahme und Bügel für Anhängerkupplung von Khrome Werks
- Enthält Kabelbaum mit Anhänger-Gegenstecker und Montagehalterungs-Kit, welches direkt an die Halterung der Sicherheitskette geschraubt wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0069	5-poliges Anschlusskit mit Plug-In Kabelbaum für 99-13 H-D Modelle (außer 10-13 FLHX, FLTRX und 09-13 CVO Modelle)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2050-0504




NAMZ Custom Cycle Products

EIGENSTÄNDIGER ANHÄNGERKABELBAUM

- Schützt das originale Blinkermodul vor Überlastung, wenn ein Anhänger hinzugefügt wird
- Wird zwischen den Kabelbaum des hinteren Schutzblechs gesteckt und erhält die Signale von den Beleuchtungsschaltkreisen
- Zieht Strom aus der Motorradbatterie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0504	Für 14-24 FLHTCUTG/FLTRT/FLRT



2010-1358

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1358	Für 14-22 FLHT




RIVCO

EIGENSTÄNDIGE UNIVERSAL-ANHÄNGER-VERKABELUNG

- Versorgt die Anhänger-Beleuchtung mit voller Leistung, ohne Schäden oder Fehlfunktionen zu verursachen
- Versorgt die Anhänger-Beleuchtung über die eigene Verkabelung, Relais und Sicherung mit der erforderlichen Energie
- Kompaktes 76,2 mm (3") x 38 mm (1 1/2") x 25,4 mm (1") Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0221	Eigenständige Universal-Anhänger-Verkabelung



RIVCO

ELEKTROSATZ FÜR ANHÄNGER

- Elektrosatz des Anhängers passt auf der einen Seite in den werksseitigen Kabelbaum des Motorrads und auf der anderen Seite passt Rivcos 5-auf-4 Kabel-Adapter oder Isolator
- Der Kabelbaum muss nicht beschnitten oder gespleißt werden
- Elektrosätze erfordern zwei zusätzliche Teile für eine vollständige Anhänger-Verkabelung: ein 5-auf-4 Kabel-Adapter und die universelle eigenständige Anhänger-Verkabelung von Rivco (ART.-NR. 3902-0221) (beide separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0147	Für 00-10 FXST/FLST (außer SE Modelle), 06-09 FLHX, 99-13 FLHR, 99-09 FLTR, 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTCSE/ FLHTCUSE und 09-13 H-D Trikes (8-Pol AMP Multi-Lock)




RIVCO

4-AUF-5 SIGNALDECODER

- Ein Muss für Anhänger mit einem 5-Draht-System; trennt das 4-Draht CANbus-Signal im Zusammenspiel mit einem 5-Draht-Anhängersystem
- NUR zur Verwendung mit universeller eigenständiger Anhänger-Verkabelung von Rivco, ART.-NR. 3902-0221 (separat erhältlich; siehe oben)

HINWEIS: 14-20 Modelle sind mit einer neuen Verkabelung im CANbus Style ausgestattet und erfordern die Verwendung der eigenständige Anhängerverkabelung ART.-NR. 3902-0221. Dadurch wird die Anhängerbeleuchtung direkt von der Batterie mit Strom versorgt und hat keinen negativen Einfluss auf das CANbus-System.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0164	Für 14-20 FLHT/FLHR/FLHX/H-D FL Trike (außer FLHTKSE)



Custom DYNAMICS

4-POLIGER ANHÄNGERKABELBAUM

- Universeller Anhängerkabelbaum mit Plug-and-Play-Anschluss zu jedem 4-poligen flachen Anhängerstecker
- Verlängerte 127 cm (50") Leitungen mit einfachem Anschluss für Fahrlicht-, Bremslicht- und Blinkerfunktionen
- Hochbelastbares Kabel mit 14 AWG für lange Haltbarkeit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0929	Elektrosatz für Anhänger

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LINDBY CUSTOM, INC.



0505-1283



0505-1288

THE MAGNUMBAR®


MAGNUMBAR® HIGHWAY BARS VORNE

- Die vorderen Bars werden für lange Lebensdauer aus hochfestem 1 1/2" Stahl gefertigt
- Präzise gebogen und geschweißt für eine dauerhaft perfekte Passform
- Breite Neopren-O-Ringe sorgen für guten Halt in allen Klimazonen

HINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten oder verlängerten Trittbrettern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREIFACH VERCHROMT	
0505-1282[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
0505-1283	Für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/ FLSTN/FLS (außer Springer)
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
0505-1288[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
0505-1289	Für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/ FLSTN/FLS (außer Springer)

[1] 15-23 FLRT erfordert Lenkungsdämpfer-Halterung.



1624-0166



1624-0336

THE LINBAR®

LINBAR® HIGHWAY BARS, VORNE UND HINTEN

- Die vorderen Bars werden für lange Lebensdauer aus hochfestem 1 1/4" Stahl gefertigt
- Präzise gebogen und geschweißt für eine dauerhaft perfekte Passform
- Neopren-O-Ringe sorgen für guten Halt in allen Klimazonen
- Hintere Highway Bars aus Rohrmaterial 1"; kompatibel mit den meisten Original-Auspuffanlagen; Fußrasten/Trittbretter müssen entfernt werden

US-Patentnummer D361311.

HINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten oder verlängerten Trittbrettern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREIFACH VERCHROMTE HIGHWAY BARS VORNE	
1624-0166[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
1624-0334	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
DS190220	Für 00-11 FLSTS/FLSTSB/FXST/FXSTS/FXSTD/FXCW/FXCWC
DS-190065	Für 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN (außer SE)
1624-0029	Für 99-17 FXDWG/FXDX/FXDS und 08-17 FXDF (mit originalen vorverlegten Fußrastenanlagen)
0505-1197	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTETE HIGHWAY BARS VORNE	
1624-0180[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
1624-0335	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)



DS190068

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTETE HIGHWAY BARS VORNE (FORTS.)	
0505-1273	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten (außer FXDWG/FXDX/FXDS)
MATTSCHWARZ PULVERBESCHICHTETE HIGHWAY BARS VORNE	
1624-0181[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike (außer FLTR)
1624-0336	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
DREIFACH VERCHROMTE HIGHWAY BARS HINTEN	
DS190068[2]	Für 00-05 FXST (außer FXSTD), 00-17 FLST (außer FLSTF/FLSTN/FLSTS, und 07 FLSTF)

[1] Lenkungsdämpfer-Halterung Art.-Nr. 0506-0873 für Montage an 15-23 FLRT erforderlich.

[2] Nicht mit dem Original-Auspuff kompatibel.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LINDBY CUSTOM, INC.



1624-0080



1624-0170

Abgebildet mit Custom-Lackierung und ohne Fußraste



1624-0381

THE MULTIBAR®

MULTIBARS® VORNE

- Für lange Haltbarkeit aus einem durchgängigen, hochfesten 1 1/4"-Stahlrohr gefertigt
- Die integrierten Gummi-Fußrasten bieten guten Halt und ermöglichen dem Fahrer eine individuelle Positionierung
- Kompatibel mit den meisten Original-Auspuffanlagen
- Einfache Montage mit Hilfe des mitgelieferten Montagematerials

US-Patentnummer D548142.

HINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten/Trittbrettern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREIFACH VERCHROMT	
1624-0167[1]	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHR und H-D FL Trike
1624-0380	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
1624-0080	Für 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN
1624-0086	Für 00-11 FLSTS/FLSTSB/FXST/FXSTS/FXSTD/FXCW/FXCWC
1624-0084	Für 99-17 FXDWG, 08-16 FXDF mit OEM vorverlegten Fußrastenanlagen
1624-0085	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten
0505-1198	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
1624-0170[1]	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHR und H-D FL Trike
1624-0381	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
1624-0109	Für 00-11 FLSTS/FLSTSB/FXST/FXSTS/FXSTD/FXCW/FXCWC
1624-0108	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten
0505-1199	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)
ERSATZ-/ZUSATZKOMPONENTEN	
1624-0081	Ersatz-Ständerfüße


[1] 15-23 FLRT erfordert Lenkungsdämpfer-Halterung ART.-NR. 0506-0873.



0505-0910



0505-1191



0505-1286



0505-1201

THE UNIBAR®

UNIBARS®

- Traditionelle Highway Bars im OEM-Style
- Aus hochwertigem 1 1/4" Stahlrohr mit hoher Zugfestigkeit gefertigt
- Einfache Installation mit beiliegendem Montagematerial

HINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten oder verlängerten Trittbrettern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREIFACH VERCHROMT	
0505-1281[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
0505-0910	Für 00-17 FXST/FLST
0505-1271	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten (außer FXDWG/FXDX/FXDS)
1624-0385	Für alle 18-23 Softail Modelle (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
0505-1191	Für 12-16 FLD
0505-1200	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
0505-1286[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
0505-1274	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten (außer FXDWG/FXDX/FXDS)
0505-1192	Für 12-16 FLD
0505-1201	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)

[1] Lenkungsdämpfer-Halterung Art.-Nr. 0506-0873 für Montage an 15-23 FLRT erforderlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


0505-1322


0505-1109


0505-1830


0505-1829


0505-2208

FREEWAY BARS

- Standard-Bügel aus dickwandigem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 31,75 mm (1 1/4") und mit hochbelastbaren und geschweißten Flanschen
- Fatty-Bars sind aus superstarkem, dickwandigem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 38 mm (1 1/2")
- V-Bars haben eine aggressivere Form und sind aus 31,75 mm (1 1/4") Rundstahlrohren
- Die Motorgehäuseschutzbügel bestehen aus 31,75 mm (1 1/4") Stahl und bilden eine alternative Plattform, auf der Sie Ihre Füße ablegen können
- Für Stabilität und einen langanhaltenden, guten Look konstruiert
- Standard, Motorgehäuseschutz und V-Bars mit verchromtem oder schwarz eloxiertem Finish erhältlich, Fatty Bar ist nur in verchromter Ausführung erhältlich

ACHTUNG: Die Freeway Bars dienen rein kosmetischen Zwecken und bieten nur einen geringen Schutz für Ihr Motorrad. Im Falle eines Unfalls stellen sie keinerlei Schutz dar.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD, CHROM	
0505-1128	Für 00-17 FLSTC
0505-1104[1]	Für 00-17 FLSTF/FLSTN
0505-1105	Für 99-17 FXD Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen/Trittbretter
0505-1327	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
STANDARD, SCHWARZ	
0505-1322[1]	Für 00-17 FLSTF/FLSTN
0505-1323	Für 99-17 FXD Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen/Trittbretter
0505-1669[2]	Für 18-24 FXBB/FXLR
FATTY, CHROM	
0505-1112	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLHX Modelle ohne Beinschilde
0505-1111	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX Modelle ohne Beinschilde
0505-1129	Für 00-17 FLSTC
0505-1109[1]	Für 00-17 FLSTF/FLSTN
0505-1110	Für 99-17 FXD Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen/Trittbretter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
V-GEBOGEN, CHROM	
0505-1826	Für 18-24 Softail (außer FXDRS)
0505-1828[1]	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
0505-1830[1]	Für 99-17 Dyna Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen oder Trittbretter
V-GEBOGEN, SCHWARZ	
0505-2210	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHR
0505-1827	Für 18-24 Softail (außer FXDRS)
0505-1829[1]	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
0505-1831[1]	Für 99-17 Dyna Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen oder Trittbretter
MOTORGEHÄUSESCHUTZ, SCHWARZ	
0505-2208[3]	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHR

[1] Nicht für Modelle, deren vordere Blinker unter dem Fahrlicht montiert sind.
[2] Nicht kompatibel mit verlängerten oder vorverlegten Fußrastenanlagen.
[3] Nicht für Road Glide Modelle geeignet.


0506-1926

MINI MONKEY MOTORSCHUTZ

- Edelstahlkonstruktion für lebenslange Qualität
- Einfach direkt anschraubbar
- Erhältlich mit glänzend schwarzer Pulverbeschichtung
- Aggressiv geneigt mit dem typischen Monkey-Look

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Verkleidungs-Unterteilen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0506-1926	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0506-2100	Für 18-24 Softail

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0506-0500



0506-0504



0506-0509



0506-0512



0506-0513

DRAG Specialties

BIG BUFFALO MOTOR-/SEITENKOFFERBÜGEL

- Vordere Stangen aus 1,5" Stahlrohr gefertigt
- Hintere Stangen aus 1,25" Stahlrohr gefertigt

HINWEIS: Hintere Seitenkofferbügel sind kompatibel mit 04-13 FLTR/X Modellen, wenn sie mit Seitenkofferhaltern, ART.-NR. 3501-0602 (separat erhältlich), verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE VORDERE MOTORSCHUTZBÜGEL	
0506-0500[1]	Für 09-22 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
0506-0499[1]	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX
0506-0502	Für 99-08 FXDWG/FXDX/FXDS
0506-0496	Für 00-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTS
0506-0501	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
SCHWARZE VORDERE MOTORSCHUTZBÜGEL	
0506-0508[1]	Für 09-22 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike ohne Beinschilde
0506-0507[1]	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX
0506-0511	Für 99-17 FXD (außer FLD/FXDWG/FXDX/FXDS/FXDF)

HINWEIS: Hintere Seitenkofferbügel sind nicht zur Verwendung mit Seitenkofferreling geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE VORDERE MOTORSCHUTZBÜGEL (FORTS.)	
0506-0504	Für 00-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTS
0506-0509	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
VERCHROMTE HINTERE SEITENKOFFERBÜGEL	
0506-0789	Für 14-22 FLHTCU/FLHTK/FLHR
0506-0512	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR
SCHWARZE HINTERE SEITENKOFFERBÜGEL	
0506-0790	Für 14-22 FLHTCU/FLHTK/FLHR
0506-0513	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR

[1] Nicht für Modelle mit Beinschilden geeignet.

SW-MOTECH®


KÜHLERSCHUTZ

- Das modellspezifische Design passt nahtlos zu den Linien des Motorrads und bietet optimale Schräglagenfreiheit
- Für die Montage sind keine Modifikationen erforderlich
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Passen zum Look und Feeling des Motorrads
- 27 mm Durchmesser
- Inklusive Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0505-2275	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S




Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0506-1945



0506-1944



0506-1942



0506-1943

STURZBÜGEL-KITS

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

- WIG-geschweißt für eine lange Lebensdauer
- Schwarze Pulverbeschichtung
- 7-Gauge Baustahl-Halterung und seitliche Einsätze
- Austauschbare Delrin-Schleifer
- Montagematerial mit ½"-13 Linsenkopfschraube enthalten



0506-1946



0506-1947

HINWEIS: Aufgrund einer Überschneidung mit Wasserkühlungsleitungen ist das Sturzbügel-Kit nicht für Twin-Cooled Touring-Modelle geeignet.

HINWEIS: Bei 09-13 Road Glide Modellen lässt sich das Burly Sturzbügel-Kit nicht mit den Original-Halterungen für die untere Verkleidung integrieren. Die Montage erfordert die Anfertigung neuer Halterungen für die untere Verkleidung (nicht enthalten).

HINWEIS: Bei 15-23 Road Glide Modellen (außer 18-23 FLTRXSE CVO Road Glide, 21-22 FLTRXS Road Glide Special und 22-23 FLTRXST Road Glide ST) sind für die Montage neue Halterungen für die untere Verkleidung erforderlich, da sich das Sturzbügel-Kit nicht mit den Original-Halterungen für die untere Verkleidung integrieren lässt. Eine einzelne Halterung für Verkleidung wird empfohlen (nicht enthalten), H-D ART.-NR. 47200354 und das erforderliche Montagematerial.

HINWEIS: Bei manchen Modellen muss der vordere Bugspoiler entfernt oder durch eine Ölkühlerabdeckung ersetzt werden, um das Burly Sturzbügel-Kit zu montieren.

HINWEIS: Die Montage des Burly Brand Sturzbügel-Kits bei 09-13 Road Glide und Street Glide Modellen erfordert den Austausch der unteren (linken und rechten) Satteltaschenhalterungen durch H-D ART.-NR. 49194-09A und 90781-09A.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STURZBÜGEL-KITS	
0506-1945	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
0506-1944	Für 18-24 Softail mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer FXDR/FXDRS)
0506-1942	Für 06-17 Dyna mit Rasten in der Fahrzeugmitte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STURZBÜGEL-KITS (FORTS.)	
0506-1943	Für 04-22 XL Rasten in Fahrzeugmitte (außer RH Sportster)
ERSATZ-SCHLEIFER	
0506-1946	Vorne (Stück)
0506-1947	Hinten



1624-0394



1624-0407

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

CLUBSTYLE HIGHWAY BARS

- Hier können Sie Ihre Füße auf längeren Fahrten ablegen
- Erhältlich für die Fahrer- und Beifahrerpositionen
- Glänzend schwarz oder ST Oberfläche
- Nicht geeignet für vorverlegte Fußrastenanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAHRER	
1624-0394	Für 18-23 Softail, glänzend schwarz
1624-0395	Für 99-17 Dyna, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEIFAHRER	
1624-0396	Für 18-23 Softail, glänzend schwarz
1624-0407	Für 18-23 Softail, ST Farbe

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



1624-0411


1624-0419


1624-0420

CULT-WERK

HIGHWAY BARS

- Erhältlich mit schwarz pulverbeschichteter oder unbehandelter Stahloberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Wird an der Original-Montageposition am Motorradrahmen montiert


1624-0414



1624-0416


1624-0415

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXST	
1624-0411	Vorne, Clubstyle, schwarz
1624-0412	Vorne, Clubstyle, Edelstahl
1624-0413	Hinten, Clubstyle, schwarz
1624-0419	Hinten, Clubstyle, Edelstahl
1624-0417	Vorne, Clubstyle X1, schwarz
1624-0418	Vorne, Clubstyle X1, Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXST (FORTS.)	
1624-0420	Hinten, Clubstyle X1, schwarz
1624-0421	Hinten, Clubstyle X1, Edelstahl
ZUSATZKOMPONENTEN	
1624-0414	Goldener Einsatz
1624-0416	Schwarze Aluminium-Endkappe
1624-0415	Schwarze Gummi-Endkappe


3501-1247


3501-1250

SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL/SEITENRELING KITS


- Kit enthält Satteltaschenschutzbügel mit 7/8" Durchmesser mit Seitenreling für kompletten Schutz der Satteltasche
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHT/FLHR	
3501-1247[1]	Verchromt
FÜR 99-08 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR	
3501-1249[2]	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR (FORTS.)	
3501-1250[2]	Glänzend schwarz

[1] Nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-09A und 90781-09A vorgesehen.

[2] Nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-85 und 90781-93 vorgesehen.


3501-1245


3501-1246

SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL

- Zum Schutz von Seite und Rückseite der Satteltaschen
- Gestänge hat einen Durchmesser von 3/4" und wird direkt am OEM Satteltaschenschutzbügel befestigt
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Nicht verwendbar mit Blenden zwischen Schutzblech und Satteltasche.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK, 14-22 FLHR	
3501-1245	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK, 14-22 FLHR (FORTS.)	
3501-1246	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KIT MIT SATTELTASCHENSCHUTZBÜGELN/HALTERUNG

- Mit 7/8" Satteltaschenschutzbügeln und Satteltaschenhalterungen unterhalb der Satteltaschen
- Bügel bieten Schutz für die Vorderkanten von Satteltaschen
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLTRX/FLHRXS	
3501-1241	Verchromt
3501-1242	Glänzend schwarz
FÜR 09-13 FLHX/FLTR	
3501-1424	Verchromt
3501-1425	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
3501-1243[1]	Verchromt
3501-1244[1]	Glänzend schwarz

[1] Nicht für Seitenkofferschienen geeignet.



SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL


- Designt, um die Vorderkanten von Satteltaschen vor Dellen und Schrammen zu schützen
- 7/8" Rohrdurchmesser
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK, 14-22 FLHR MIT ODER OHNE SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL	
0505-1567[1]	Verchromt
0505-1568[1]	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHT/FLHR OHNE SATTELTASCHENBÜGEL	
0505-1561[2]	Verchromt

[1] Schutzbügel nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-Nr. 90200504 und 90200505, vorgesehen.

[2] Schutzbügel nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-Nr. 49194-09A und 90781-09A, vorgesehen.



FLACHE SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL

- Designt, um die Vorderkanten von Satteltaschen vor Dellen und Schrammen zu schützen
- Flaches Design gibt Beifahrer mehr Beinfreiraum
- 7/8" Rohrdurchmesser
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Satteltaschenschutzbügel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHT/FLHR	
0505-1565[1]	Verchromt
0505-1566[1]	Glänzend schwarz
FÜR 99-08 FLHT/FLHR OHNE SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL	
0505-1563[2]	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHR OHNE SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL (FORTS.)	
0505-1564[2]	Glänzend schwarz

[1] Schutzbügel nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-09A und 90781-09A, vorgesehen.

[2] Schutzbügel nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-85 und 90781-93, vorgesehen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



RIVCO


KIT MIT BELÜFTETEN BEINSCHILDEN

- Verfügt über eingebautes Kaltluft-Belüftungssystem, mit dem der Harley-Davidson Fahrer die Luftmenge, die durch den Motor zirkuliert, anpassen kann
- Belüftungsöffnungen können für zusätzliche Luft geöffnet oder für maximalen Schutz vor den Elementen geschlossen werden
- Einrastbares Gelenk ermöglicht ein einfaches Einstellen der Belüftungsposition
- Bietet zwei Handschuhfächer mit einrastenden Abdeckungen
- Set passt auf die 1 1/4" Motorschutzbügel
- Aus ABS-Kunststoff, erhältlich in glänzend schwarz
- Komplettes Kit enthält linkes und rechtes Beinschild sowie notwendiges Montagematerial

HINWEIS: Kann nicht mit Mustache Motorschutzbügel verwendet werden.

HINWEIS: Zur Anpassung an 99-09 FLTR müssen 2 1/2" von der Kappenabdeckung abgeschnitten werden, um den oberen Verkleidungshalter freizuhalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0152	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX und H-D FL Trike Modelle (außer 99-09 FLTR)



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

WEICHES BEINSCHILD-SET MIT AUFBEWAHRUNGSTASCHE

- Aus SaddleHyde™ mit Innenhülle aus Filz und einer Aufbewahrungstasche für zusätzlichen Wetterschutz
- SaddleHyde™ in Marinequalität drängt den Wind ab, um Straßenschmutz, Wasser und kalte Luft von Ihren Beinen abzuhalten
- Kann in Sekundenschnelle mit einstellbaren Nylonbändern und einem äußeren Reißverschluss aus Stahl am Motorschutz angebracht werden. Die Öffnung kann da eingestellt werden, wo sie für die Highway-Rasten erforderlich ist.
- Kann auch anstelle der harten Beinschilde von H-D verwendet werden
- Perfekt für Road Trips, bei schönem Wetter können die weichen Beinschilde entfernt werden und in der enthaltenen Tasche aufbewahrt werden
- Schnelle und einfache Montage; enthält Anleitung und Montagegurte

HINWEIS: 15-24 FLRT erfordern OEM-Halterungen (OEM-Nr. 45700054).
10-11 FLHXXX erfordern OEM-Halterungen (OEM-Nr. 83865-09).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0506-0765	Für 09-24 Touring und H-D FL Trike mit Motorschutz (außer 18-24 FLTRXS, 21-24 FLTRXS, 22-24 FLTRXST, 23-24 FLTRT/FLHXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

SHOW CHROME

PAC-A-DERMS™



- Motorschutzbügel-Abdeckung vorn schützt vor Witterung
- Zweckmäßige und bequeme integrierte tropfenförmige Aufbewahrungstasche
- Befestigt mit verstellbaren Klettverschlüssen, ohne Druckknöpfe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0279	Mit EZ Mount für 00-17 FLST/C mit Dresser-Bar vorn; 99-22 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/H-D FL Trike sowie 99-13 FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1624-0389



3550-0032



3550-0036



DRAG Specialties

BEINSCHILDE FÜR LINDBY TWINBARS, HIGHWAY BARS, UNIBARS UND MAGNUM BARS

- Aus strapazierfähigem, wetterbeständigem Material gefertigt
- Halten Stiefel und Beine trocken und sauber
- Praktische Taschen auf jeder Seite bieten zusätzlichen Stauraum
- Klettverschluss für schnellen Zugriff; einfache Aufbewahrung
- Erhältlich in glatter Ausführung oder mit Chrom-Nieten (Nieten nur auf der Vorderseite)
- Paarweise erhältlich





3550-0033

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHLICHT	
1624-0389	Für ART.-NR. 0505-1281, 0505-1286, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
1624-0391	Für ART.-NR. 0505-1282, 0505-1288, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
3550-0012	Für ART.-NR. 1624-0166, 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX
3550-0032	Für ART.-NR. 1624-0176, 1624-0032, 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN
1624-0390	Für ART.-NR. 0505-0910, 0505-0911, 00-17 FXST/FLST
3550-0032	Für ART.-NR. 1624-0176, 1624-0032, 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN
3550-0008	Für ART.-NR. 0505-1138, DS-190065, DS-190220 00-06 FXST/FXSTS/FXSTD, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTS/FLSTF
3550-0036	Für ART.-NR. 0505-1273, DS-190063, 99-05 FXD (außer FXDWG/FXDX/FXDS)
MIT NIETEN	
3550-0033	Für ART.-NR. 1624-0032, 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN

KURYAKYN

SPRITZSCHUTZ FÜR STURZBÜGEL

- Aus UV- und wetterfestem, glattem PU-Vinylmaterial
- Integrierte, wasserdichte Reißverschlusstasche und separate Klettverschlusstasche
- Ausschnitte lassen einen Teil des Motorschutzbügels frei, damit Highway Rasten und/oder Rastenhalterungen weiterhin verwendet werden können
- Problemlose, sichere Montage mit hochfesten Klettverschlussgurten und Druckknopfgurten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0320	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/H-D Trike mit H-D Motorschutz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0401-0093


0401-0094

SPRINGERGABELN

- Nachbau im OEM-Style in höherer Qualität als OEM
- Abmessungen: 95 cm H
- Gewicht 21 kg
- Eine obere Gabelbrücke muss separat bestellt werden, siehe Seite 1440
- Achse und Bremsensatz separat erhältlich; siehe Seite 1596
- Inklusive Dokumentation in fünf Sprachen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LENKKOPFWINKEL
FÜR 19 MM (3/4") RADACHSE		
0401-0092	Verchromtes Gehäuse/ verchromte Federn	3°
0401-0091	Schwarzes Gehäuse/verchromte Federn	3°
0401-0093	Schwarzes Gehäuse/schwarze Federn	3°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LENKKOPFWINKEL
FÜR 25,4 MM (1") RADACHSE (ABS-KOMPATIBEL)		
0401-0096	Verchromtes Gehäuse/ verchromte Federn	3°
0401-0095	Schwarzes Gehäuse/verchromte Federn	3°
FÜR 08-11 FLSTSB		
0401-0094[1]	Schwarzes Gehäuse/verchromte Federn	8°

[1] Inklusive oberer Gabelbrücke.


0401-0076


0401-0081

CUSTOM SPRINGER GABELN

- Günstige Alternative zu einer stoßgedämpften Springergabel
- Komplett montiert mit einer oberen Inline-Halterung ohne eingebauten Lenkkopfwinkel
- Die Springergabel in Standardlänge (79 cm (31") gemessen vom oberen Lager bis zur Achse) ist mit einer FXST Frontpartie in Standardlänge vergleichbar
- Lenkkopf mit 1" Außendurchmesser wurde für Lager im Timken®-Stil entworfen
- Beide Hinterholme wurden mit Gewinden für rechte oder linke Bremse ausgestattet
- Der Achsensatz mit AD 3/4" enthält ein Gelenk für den Bremsenhalter mit Anlaufscheibe und Distanzscheiben für die Nabe (je nach Rad kann auch eine spezielle Distanzscheibe erforderlich sein)
- Abmessung 9 1/4" zwischen den Schwingen
- Lenkerhalter wird mit Bohrungen im Abstand 4 3/4" mit Gewinde 1/2"-20 montiert
- Erfordert Rad kompatibel mit Achse mit 3/4" AD
- Abmessung der Springergabeln von der Gabelbrücke zur Mitte der Achse

HINWEIS: Sind nicht für Strahlerbalken geeignet; keine Schutzblechbefestigungen.

HINWEIS: Nur für amerikanische Modelle; passt nicht für europäische Modelle.

FÜR 99-17 BIG TWIN UND 86-03 XL (AUSSER DRESSER UND DYNA)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0401-0073	-51 mm (2")
0401-0074	Std. Länge
0401-0075	+51 mm (2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0401-0076	+102 mm (4")
0401-0118	+152 mm (6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0401-0078	-51 mm (2")
0401-0079	Std. Länge
0401-0080	+51 mm (2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0401-0081	+102 mm (4")
0401-0119	+152 mm (6")

KITS MIT 6° GERECKTER GABELBRÜCKE

- Für den längeren Bagger-Look
- Größerer Abstand zwischen Rahmen und Schutzblech für größere Vorderräder
- Keine Änderungen am OEM-Rahmen notwendig
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen
- Die Original-Fahrhöhe des Fahrzeugs kann beibehalten werden
- Geringerer Lenkaufwand erforderlich für Motorräder mit installiertem Trike-Umbau, ohne das Lenkgefühl zu mindern - eine geringerer Lenkaufwand verringert auch die Ermüdung des Fahrer und erlaubt längere Fahrten


0408-0322


0408-0310


0408-0313

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0322	Kit mit 6° gereckter Gabelbrücke für 14-23 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK (außer FLHTCUL/FLHTKL)
0408-0310[1]	Kit mit 6° gereckter Gabelbrücke für 02-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

HINWEIS: Geneigte Lenkköpfe verändern das Handling des Motorrads. Seien Sie bitte vorsichtig, bis Sie sich an die Änderungen gewöhnt haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0313	Adapter für FLHR

[1] Road King Modelle erfordern Art.-Nr. 0408-0313, um Probleme mit dem Abstand zu bewältigen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS



0408-0444



0408-0412

METHOD GABELBRÜCKEN-KITS

- Gabelbrücken-Komplettsets sind aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Ermöglichen die Montage von Arlen Ness Method-Lenkerhaltern oder anderen Aftermarket Lenkerhaltern an Road Glide Modellen
- Kann direkt montiert werden, ohne dass der Original-Zündschalter oder das Original-Gabelschloss versetzt werden müssen, wenn eine Method-Zündschalterabdeckung hinzugefügt wird
- Die Konstruktion ermöglicht auch ein Versetzen der Original-Zündschalterbaugruppe für Fahrer, die einen individuelleren Look wollen
- Geeignet für Original- oder Aftermarket Lenkererhöhungen oder -Buchsen
- Geeignet für obere OEM-Schafteinheit und Lager

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0408-0444	Verchromt

- Enthält obere und untere Gabelbrücke, unteren Schaft mit montiertem Lager, Gabelmutterabdeckung und Montagematerial

HINWEIS: Diese Kits verwenden die obere Original-Schafteinheit.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
0408-0412	Schwarz eloxiert

METHOD +2" GABELBRÜCKEN-HÖHERLEGUNGS-KITS

- Das komplette Gabelbrücken-Kit im Drop-Design ist aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Das Drop-Gabelbrücken-Design legt die Frontpartie des Motorrads um 2" höher ohne die Gesamtgeometrie oder das Fahrverhalten zu beeinträchtigen
- Method Design ermöglicht es Ihnen, Aftermarket Lenkerhalter oder T-Bar Lenker zu Road Glide Modellen hinzuzufügen
- Können direkt montiert werden, ohne dass der Original-Zündschalter oder das Original-Gabelschloss versetzt werden müssen, wenn andere Lenkerhalter montiert werden
- Die integrierte Zündschalterabdeckung ermöglicht es dem Fahrer, selbst zu entscheiden, ob er den Zündschalter in der Originalposition belassen oder für einen individuellen Look versetzen möchte (Method Zündschalterabdeckung ART.-NR. 2106-0590 und 2106-0554; separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0408-0443	Verchromt



0408-0443



0408-0413

- Enthält obere und untere Gabelbrücke, unteren Schaft mit montiertem Lager, Gabelmutterabdeckung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
0408-0413	Schwarz eloxiert


METHOD +2 DROP TOP GABELBRÜCKEN

- Gabelbrücken CNC-gefräst aus Billet-Aluminium im Drop-Design und verchromt
- Das Drop-Gabelbrücken-Design legt die Frontpartie des Motorrads um 2" höher ohne die Gesamtgeometrie oder das Fahrverhalten zu beeinträchtigen
- Method Gabelbrücken ermöglichen es Ihnen, Road Glide Modelle um Aftermarket Lenkerhalter oder T-Bar Lenker zu erweitern
- Die innovative Zündschalterabdeckung ermöglicht es Ihnen, selbst zu entscheiden, ob Sie den Zündschalter in der Originalposition belassen oder für einen individuellen Look versetzen möchten
- Die Method Billet-Zündschalterabdeckung ART.-NR. 2106-0590 wird empfohlen (separat erhältlich), wenn die originale Zündschalterposition für einen abgeschlossenen Look und die originale Lenkradschlossfunktion beibehalten wird



- Enthält obere Gabelbrücke, Gabelmutternabdeckung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0441	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)



0408-0442



0408-0394

OBERE METHOD GABELBRÜCKEN

- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Leichtes Design im Method-Style und mit Ausfräsungen
- Direkt anschraubbar; alle Original-Komponenten der Frontpartie können wieder verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0408-0442	Verchromt

- Ergänzt die Ness Method Lenkerhalter- und Zündungssätze für Road Glides für ein komplettes individuelles Aussehen mit Original-Funktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
0408-0394	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

7 & 7 GERECKTE GABELBRÜCKEN

ARLEN NESS

- Diese Gabelbrücken bieten eine Neigung von 7° sowie einen Lenkkopfwinkel von 7° bei der Verwendung eines 23" Rades, keine Umbauten am Rahmen notwendig
- Funktionieren nur mit 23" und 21" Rädern (Räder in Originaldurchmesser können nicht verwendet werden)
- Bei 21" Rädern gibt es einen Nachlauf von 6 1/8"
- Die Gabelbrücken sind aus 6061-T6 Aluminium geschmiedet und schwarz eloxiert
- Jeder Satz enthält die obere und untere Gabelbrücke mit eingepresstem Lenkkopf, das untere Lager und Ausschlagbegrenzer an 14-24 Modellen
- Batwing-Verkleidungen werden in der normalen Position montiert und es sind keine Winkelstücke oder spezielle Halterungen für die richtige Montage der Scheinwerfer erforderlich

HINWEIS: Kann nicht mit Rädern mit Standard-Durchmesser verwendet werden.

HINWEIS: Je größer das Rad, umso weniger Gabelspiel. Abstand zwischen unterer Gabelbrücke und Fender muss geprüft werden.



HINWEIS: Gereckte Gabelbrücken verändern das Handling des Motorrads. Seien Sie bitte vorsichtig, bis Sie sich an die Änderungen gewöhnt haben.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0317	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLT/FLHT/ FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Accutronix
precision crafted billet products

49 MM WIDE-GLIDE UMBAUSÄTZE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich mit 3° und 5° Lenkkopfwinkel
- Enthält Gabelbrücken, Bremsscheiben-Distanzstück, Schutzblech-Distanzstücke, Achsen-Distanzstücke, Achse und Anleitung
- In verchromter Ausführung erhältlich

HINWEIS: Gereckte Gabelbrücken verändern das Handling des Motorrads. Lenkgeometrie muss berechnet werden, um den für Ihre Anwendung am meisten geeigneten Lenkkopfwinkel zu bestimmen. Gabelbrücken mit mehr als 3° Lenkkopfwinkel sollten nicht in Modellen mit Originalrahmen verwendet werden.



0408-0267

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXD (AUSSER FXDF/FXDWG/FLD)	
0408-0267	3° Lenkkopfwinkel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXD (AUSSER FXDF/FXDWG/FLD) (FORTS.)	
0408-0269	5° Lenkkopfwinkel

ELITE 49 MM GABELBRÜCKEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich mit 3° und 5° Lenkkopfwinkel
- Untere Scheinwerferhalterung
- Mit Gabelschlossfunktion
- Das komplette Montagematerial ist aus Edelstahl

HINWEIS: Gereckte Gabelbrücken verändern das Handling des Motorrads. Lenkgeometrie muss berechnet werden, um den für Ihre Anwendung am meisten geeigneten Lenkkopfwinkel zu bestimmen. Gabelbrücken mit mehr als 3° Lenkkopfwinkel sollten nicht in Modellen mit Originalrahmen verwendet werden.





0408-0219

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD (AUSSER 08-17 FXDF, 08-16 FXDB, 12-16 FLD)	
0408-0219	3° Lenkkopfwinkel, Mid Glide; verchromt
0408-0220	5° Lenkkopfwinkel, Mid Glide; verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXDWG	
0408-0221	3° Lenkkopfwinkel, Wide Glide; verchromt
0408-0223	5° Lenkkopfwinkel, Wide Glide; verchromt



DS-222530



2406-5415



2401-1523

41 MM GABELBRÜCKEN

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Der Schaft wird in die Unterseite der oberen Gabelbrücke geschraubt und sorgt so für ein schöneres Aussehen
- Erhältlich in glatter Ausführung oder Radius Groove Design

HINWEIS: Gereckte Gabelbrücken verändern das Handling des Motorrads. Lenkgeometrie muss berechnet werden, um den für Ihre Anwendung am meisten geeigneten Lenkkopfwinkel zu bestimmen. Gabelbrücken mit mehr als 3° Lenkkopfwinkel sollten nicht in Modellen mit Originalrahmen verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST, FXWG UND CUSTOM MODELLE	
DS-222530	0° Elite Radius Groove; verchromt
2406-5415	5° Elite glatt; verchromt
2406-7417	7° Elite glatt; verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST, FXWG UND CUSTOM MODELLE (FORTS.)	
2401-1523	7° Elite glatt; schwarz
0408-0422	7° Elite glatt; Night Series

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SLYFOX

49 MM GABELBRÜCKEN-UMBAUSÄTZE

- Wird beim Umbau einer vorderen 41 mm Gabeleinheit auf 49 mm verwendet
- Obere und untere Gabelbrücke aus 6061-T6 Aluminium CNC-bearbeitet
- Edelstahlschaft
- Inklusive Gabelanschlag
- Geeignet für originale Lenkerhalter und Buchsen, Lenkkopflager, Staubschutz, Einstellmutter und Lenkkopfmutter
- Der Zündschalter muss versetzt werden

HINWEIS: Diese Sets erfordern die Verwendung einer kompletten 49-mm-Gabeleinheit im 14 oder späteren Stil, eines Radsatzes, Bremsscheiben-/Bremssatteleinheiten und eines Vorderradschutzblechs (nicht enthalten).





HINWEIS: Beseitigt Anzeigengehäuse und -abdeckung bei FLTR Modellen.

HINWEIS: Beseitigt die Innenverkleidungskappe bei FLHT/FLHX Modellen.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Faltenbalg-Abdeckungen geeignet.

HINWEIS: Die Montage dieser Teile macht die Wiederbefestigung des Scheinwerfergehäuses unmöglich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0408-0396	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
0408-0397	Schwarz

SM THE SPEEDMERCHANT

ELITE 49 MM GABELBRÜCKE

- Aus 6061 Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Untere Scheinwerferhalterung enthalten
- Mit modifiziertem Versatz für eine verbesserte Stabilität designt
- Das komplette Montagematerial ist aus Edelstahl

HINWEIS: Hat keine Gabelschlossfunktion.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0362	Für 06-17 FXD/FXDB/FXDC (außer FXDWG)

SM THE SPEEDMERCHANT

39 MM SPEED GABELBRÜCKE

- CNC-bearbeitet aus 6061 Aluminium
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Enthält Lenkkopf und externes Montagematerial zur Verwendung mit originalen XL Lenkanschlägen
- Vorgebohrt für interne Lenkanschläge
- Diese Gabelbrücken wurden für eine bessere Stabilität entworfen, besonders, wenn sie mit Stoßdämpfern verwendet werden, die länger als Original sind
- Bieten bei hoher Geschwindigkeit mehr Stabilität mit einem modifizierten Versatz zur Vergrößerung des Nachlaufs

HINWEIS: Hat keine Gabelschlossfunktion.



ART.-NR.	MODELLE
0408-0298	Für 99-05 FXD und 88-20 XL (außer XL1200X/XS, XL1200T, XL1200C/CX und XL883L)



DRAG Specialties

VERCHROMTE FL-STYLE GABELBRÜCKE

- Geschmiedete Stahlkonstruktion und verchromt
- Eine unverwechselbare Ergänzung an jedem Harley-Davidson Big Twin Modell mit FXST und 41 mm FL Gabelrohren

HINWEIS: Keine Gabelschlossfunktion

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Blechverkleidungen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222939	Smooth Style ohne Halterungen



THRASHIN SUPPLY COMPANY

OBERE GABELBRÜCKEN

- Aus 6061-T6 Aluminium
- Zwei mögliche Montagepositionen für den Lenkerhalter; Original-Position oder 1,35" näher zum Fahrer hin
- Das Schloss ist unauffällig unter einer gefederten Klappe versteckt
- Lenkerhalterbuchsen nicht erforderlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Zündschalter-Programmierung muss vom Harley-Händler gelöscht werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS	
0408-0421	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRU/FLTRK/FLTRX/ FLTRXS (FORTS.)	
0408-0420	Unbehandelt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





BLACKLINE 41 MM OBERE GABELBRÜCKE

- Die meisten Lenker und Lenkerhalter können mit einem Abstand der Montageschrauben von 3 1/2" montiert werden
- Montagelöcher für originale Blackline Anzeigen-Halterung
- Die Montagelöcher des Lenkerhalters sind 3/4" weiter nach vorne versetzt als bei standardmäßigen oberen Gabelbrücken
- Billet-Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0297	Für 11-13 FXS



OBERE GABELBRÜCKE FÜR SPORTSTER "48"

- Die obere Custom Gabelbrücke ermöglicht die Montage von Buchsen und Lenkerhaltern
- Erweitert die Möglichkeiten, einen speziellen Lenker zu installieren
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- Glänzend schwarz pulverbeschichtete Oberfläche verblasst nicht im Gegensatz zu eloxierten Oberflächen
- Zur Verwendung mit Lenkerwinkeladapter für LA Chopper für den speziellen, ultimativen Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0342	Für 10-15 XL1200X

0408-0295





0408-0296

OBERE GABELBRÜCKEN

- Ersetzt die Original-Lenkerklemme, die nur für eine Option geeignet ist, und weist Montagebohrungen auf, die so gut wie jeden Lenkerhalter geeignet sind, den es auf dem Markt gibt
- Von Flugzeugen inspiriertes Design
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- Erhältlich in Schwarz oder farblos eloxiert
- Enthält 1/2"-13 Lenkerhalter-Montagebolzen und die Custom-Lenkkopfmutter von Joker
- Lenkerhalter separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FXDB	
0408-0295	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FXDB (FORTS.)	
0408-0296	Transparent eloxiert



0408-0398



0408-0399

SPRINGER GABELBRÜCKEN FÜR STANDARD-LENKER

- Ermöglichen die Montage anderer Lenker auf Springer-Modellen
- Gabelbrücke mit 3° Lenkkopfwinkel aus haltbarem Aluminium
- Abmessung 3 1/2" zwischen den Lenkerhaltern
- Beinhaltet Schrauben für Lenkerhalter und starren Gabelholm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 SOFTAIL MIT SPRINGER GABEL	
0408-0400	Verchromt
0408-0398	Schwarz

SPRINGER GABELBRÜCKEN FÜR SPRINGER-LENKER

- Ermöglichen die Montage von Lenkern für Springer-Gabeln
- Gabelbrücke mit 3° Lenkkopfwinkel aus hochfestem Stahl
- Abmessung 4 3/4" zwischen den Lenkerhaltern
- Inklusive Bolzen und starrem Gabelholm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR SPRINGER MODELLE	
0408-0401	Verchromt
0408-0399	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK

GABELBRÜCKEN-SCHRAUBEN-SET



- Diese Gabelbrückenschrauben ersetzen die originalen, verzinkten Schrauben durch qualitativ gleichwertige Schrauben
- Die schwarz-verzinkten Cult-Werk Schrauben fallen in schwarz weniger auf und geben der schwarzen Gabel den letzten Schliff
- Set enthält hochfeste Stahlanschlüsse für die obere und untere Gabelbrücke
- Da die Schrauben nicht lackiert oder beschichtet sind, verlieren sie bei der Montage auch keine Farbe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1574	Für 18-23 FXBR/FXBRS
2401-1573	Für 13-17 FXSB/FXSE
2401-1575	Für 16-22 XL883/1200 (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1572	Für 86-15 XL883/1200
0450-0642	Für 12-17 VRSCDX
0450-0643	Für 02-11 VRSCDX

OBERER LENKKOPF

Alloy Art

- CNC-gefräster, nickelbeschichteter Chromoly-Lenkkopf und 6061-T6 Aluminiumhülle
- Flaches, zweiteiliges, ultraleichtes Design



FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0477	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0476	Unbehandelt

DRAG Specialties

LENKKOPFLAGER-KITS UND LAGER



- Art.-Nr. 22-1032 Lenkkopflager und Lagerring komplettieren das Ersatzset (mit zwei Lagern, zwei Lagerringen und zwei Staubdichtringen)
- Art.-Nr. 0410-0294 Lenkkopflager und Lagerring komplettieren das Ersatzset (mit Lagern, Lagerringen und Staubdichtringen)
- Lenkkopflager/Lagerring-Satz und Lenkkopflager sind auch einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX	
0410-0294	Lenkkopflager und Lagerring-Kit; ers. OEM-NR. 45700009
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHR; 00-24 SOFTAIL; 99-17 DYNA; 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 02-17 V-ROD, 15-20 XG500/750	
22-1032	Lenkkopflager und Lagerring-Kit; ers. OEM-NR. 48300-60, 48315-60
0410-0090	Lager- und Lagerringsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHR; 00-24 SOFTAIL; 99-17 DYNA; 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 02-17 V-ROD, 15-20 XG500/750 (FORTS.)	
0410-0091	Nur Lenkkopflager (Stück); ers. OEM-NR. 48300-60
0410-0225	Nur äußerer Lagerring/Lagerschale; ers. OEM-NR. 48315-60

Pivot Works

LENKKOPFLAGER-KIT



- Erhält das ursprüngliche, gute Lenkverhalten; kein Hakeln mehr
- Direkter OEM-Ersatz; Dichtungen, Lager und Lagerschalen aus hochwertigen Materialien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0267	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-17 FXST/FLST/FXCW, 99-17 FXD/FLD, 86-20 XL und 02-17 VRSC; ers. OEM-NR. 48300-60, 48315-60

TIMKEN

LENKKOPFLAGER UND LAGERRINGE



- Original Timken®
- Lagergröße: ID: H: 14,8 mm x ID: 25,4 mm x AD: 50,3 mm
- Einzeln erhältlich für verschiedene H-D Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 00-17 FXST/FLST, 99-17 DYNA, 86-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 02-17 V-ROD	
DS-222700	Timken® Lager- und Lagerringsatz
DS-222855	Nur Lenkkopflager (Stück); ers. OEM-NR. 48300-60

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 00-17 FXST/FLST, 99-17 DYNA, 86-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 02-17 V-ROD (FORTS.)	
DS-222860	Nur Lagerring (Stück); ers. OEM-NR. 48315-60

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

LENKKOPF-LAGERSCHALEN

- Verchromte Lagerschalen im Timken-Style
- Paarweise erhältlich



1305-0700



DS-222800

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM RAHMEN, DIE LAGERSCHALEN VERWENDEN	
1305-0700	Verchromte Lagerschalen mit montierten Lagerringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM RAHMEN, DIE LAGERSCHALEN VERWENDEN (FORTS.)	
DS-222800	Verchromte Lagerschalen ohne montierte Lagerringe

Joker MACHINE

LENKKOPFSCHRAUBEN

- Ersetzen Sie den simplen „Baumarkt-Look“ mit einer dieser Billet Lenkkopfschrauben
- Vollständig CNC-bearbeitete Konstruktion
- Erhältlich wahlweise in schwarz eloxiert oder verchromt
- Die schwarzen Einheiten sind ein Muss für Sportster Nightsters mit schwarzen Gabelbrücken
- Die verchromte Version sieht großartig an polierten oder verchromten Gabelbrücken aus
- Style passt zu den Gabelrohrstopfen von Joker



0410-0174



0410-0173

- Lässt sich in nur wenigen Minuten mit einem 23 mm Steckschlüssel montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD UND 88-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0410-0174	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD UND 88-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0410-0173	Schwarz eloxiert

Colony Where Excellence Is a Standard


LENKKOPFSCHRAUBEN-KIT

- Verzinkte Lenkkopfschrauben mit Unterlegscheibe
- Verchromte Kappe separat erhältlich

2401-0117



2401-0118



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS, FLST/C/F/N, FXD UND 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2401-0117	Lenkkopfschraube und Unterlegscheiben-Kit; ers. OEM-NR. 4453, 6655


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS, FLST/C/F/N, FXD UND 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
2401-0118	Verchromte Kappe

DRAG Specialties

STELLMUTTERN FÜR LENKKOPFLAGER

- Einzeln erhältlich

DS-222776





DS-222777

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST UND 99-05 FXDWG	
DS-222776	Verchromte Mutter mit Staubkappe (Stück); ers. OEM-NR. 48330-48A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST UND 99-05 FXDWG (FORTS.)	
DS-222777	Verzinkte Mutter ohne Staubkappe (Stück); ers. OEM-NR. 48332-48B/C

Colony Where Excellence Is a Standard

STELLMUTTER FÜR STANDROHRLAGER

- Hochwertige Ersatzteile
- Verzinkt

0410-0324



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0324	Für 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 48307-06
0410-0325	Für 13-17 FXSB, 11-13 FXS, 08-10 FXCW/C, 01-07 FXSTD und 05-08 V-Rod; ers. OEM-NR. 48324-00

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0410-0100



0410-0299

DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR LENKKOPFSCHRAUBE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Passt über Lenkkopfschraube/Mutter
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-09 XL, 99-17 FXD	
0410-0100	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-09 XL, 99-17 FXD (FORTS.)	
0410-0299	Glänzend schwarz



Joker MACHINE

LENKKOPFMUTTER

- Ersetzt die Mutter unterhalb des vorhandenen Deckels zum Anschrauben
- Von Flugzeugen inspiriertes Design
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- In wenigen Minuten montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0176	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-10 FXST/C, 11-13 FXS, 06-17 FXD, 10-17 FXDWG



Colony Where Excellence Is a Standard

LENKKOPFMUTTER

- Verchromte Ersatz-Sechskantlenkkopfmutter
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193619	Für 86-87 XL; ers. OEM-NR. 45718-71



Colony Where Excellence Is a Standard

VERCHROMTE KAPPE FÜR LENKKOPFMUTTER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1913-3001	Für die meisten 99-11 Wide Glide Modelle; ers. OEM-NR. 45670-80



Colony Where Excellence Is a Standard

LENKKOPFMUTTER- UND FEDERRING-KIT

- Präzisionsgefräste Standard-Lenkkopfmutter und Federring aus gestanztem Stahl
- Für Modelle ohne Lenkungsdämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189813	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 99-10 FXST/C, 11-13 FXS, 06-17 FXD, 10-17 FXDWG



DRAG Specialties

LENKKOPF-STAUBSCHUTZ

- Oberes und unteres Set mit verzinkten Staubschutzhauben
- Zur Verwendung mit Lagern von Timken
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222961	Für 99-17 Big Twin (außer 06-17 Dyna); ers. OEM-NR. 48361-80/48365-48A



Eastern MC Parts

UNTERLEGSCHEIBE FÜR LENKKOPF

- Ersatz in OEM-Qualität
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0295	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 08-16 Softail und Dyna und 08 V-Rod; ers. OEM-NR. 45727-08

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DS-222910



0411-0043



0411-0144

DRAG Specialties

BLECHVERKLEIDUNGEN

- Hochwertige Blechverkleidung
- Erhältlich als glatte oder gerippte Varianten mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Tauchrohr-Verkleidung kann auch separat gekauft werden

HINWEIS: Bei Modellen, die mit vorderem Abblendlicht ausgestattet sind, muss eventuell ein Loch für den An-/Aus-Schalter in das hintere Paneel gebohrt werden.

FÜR ALLE 00-17 FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-222910	Gerippt, 3-tlg. Blechverkleidung; ers. OEM-NR. 67808-86, 67816-86, 67820-86
DS-222911	Gerippt, 5-tlg. Blechverkleidung; ers. OEM-NR. 67808-86, 67816-86, 67820-86, 45964-86

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0411-0143	Gerippt, 3-tlg. Blechverkleidung; ers. OEM-NR. 67808-86, 67816-86, 67820-86
0411-0043	Glatt, 3-tlg. Blechverkleidung
0411-0144	Gerippt, 5-tlg. Blechverkleidung; ers. OEM-NR. 67808-86, 67816-86, 67820-86, 45964-86



0411-0116



0411-0044

DRAG Specialties

STAUBKAPPENABDECKUNGEN

- Aus Stahl gefertigt
- Erhältlich in Originallänge (6,5") oder in den +2" und +4" verlängerten Varianten
- Glänzende Oberfläche
- Als Set erhältlich

HINWEIS: Freiraum der Tauchrohr-Verkleidung muss geprüft werden.

HINWEIS: Es könnte nötig sein, den unteren Bereich der Tauchrohr-Verkleidung leicht zu verformen, um ausreichend Freiraum für die unteren Holme und das Schutzblech zu haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX UND H-D FL TRIKE	
0411-0116	Verchromt, Originallänge; ers. OEM-NR. 45600003 und 45800023
0411-0117	Verchromt, +2"
0411-0118	Schwarz, Originallänge; ers. OEM-NR. 45600054 und 45800055
0411-0119	Schwarz, +2"
FÜR 99-13 FLT/FLHT, 00-17 FLST UND 09-13 H-D FL TRIKE	
DS-222898	Verchromt, Originallänge; ers. OEM-NR. 45964-86

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT, 00-17 FLST UND 09-13 H-D FL TRIKE (FORTS.)	
0411-0012	Verchromt, +2" (8,5")
0411-0013	Verchromt, +4" (10,5")
0411-0044	Glänzend schwarz, Originallänge; ers. OEM-NR. 45964-86
0411-0045	Glänzend schwarz, +2" (8,5")
0411-0046	Glänzend schwarz, +4" (10,5")



Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

STAUBKAPPENABDECKUNGEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich im Tech Style mit verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0098	Für 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS



0403-0164



0403-0163



0403-0181



0403-0182

LEISTUNGSSTARKER BAGGER-GABELSCHUTZ METHOD

- Leichter, leistungsstarker und von der Rennstrecke inspirierter Bagger Gabelschutz
- Ersetzt die Original-Faltenbalge und schützt die Standrohre und Dichtungen
- Universelles Design geeignet für Original & Aftermarket Frontpartien (direkt anschraubbar)
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Schwarz eloxiert
- Mit einem Set Factory-Spec Gabel-Staubdichtringe
- Paarweise erhältlich



0403-0183

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)	
0403-0164	Verchromt
0403-0163	Schwarz eloxiert
0403-0181	Blau eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE) (FORTS.)	
0403-0182	Gold-eloxiert
0403-0183	Rot eloxiert

GLATTE FAT TIRE FALTENBALG-ABDECKUNGEN AUS STAHL

- Die Abdeckungen sind an der Innenseite eingekerbt, um die Verwendung von Fat/Wide Vorderrädern an FLT Modellen zu ermöglichen
- Universeller Style in Anlehnung an das Original
- Speziell für 18" x 5,5" oder 21" x 5,5" Fat Custom Vorderräder
- Bei Verwendung mit den Arlen Ness Fat Vorderradschutzblechen können 18" x 5,5" breite Vorderräder ohne Veränderungen montiert werden
- Direktmontagelösung für Frontpartien mit breiten Vorderrädern
- Kann mit Original- oder Aftermarket Gabelholmen und Gabelbrücken verwendet werden
- Geformt und lasergeschnitten aus hochwertigem Stahl
- Smooth-Design
- Paarweise erhältlich



0411-0191



0411-0190

HINWEIS: Beim Einbau zusammen mit Vorderradschutzblechen, Spiel prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)	
0411-0191	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE) (FORTS.)	
0411-0190	Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung

GLATTE FAT TIRE FALTENBALG-ABDECKUNGEN AUS ALUMINIUM

- Mit gekerbten Innenflächen zur direkten Schraubmontage von breitem/ausladendem 18" x 5,5" Vorderradschutzblech und Radsätzen an Touring-Modellen
- Universelles Design für alle breiten/ausladenden Aftermarket Vorderradschutzblech-Sätze
- Gabelmanschetten geeignet für Original- und Aftermarket Gabelholme
- 14-24 Modelle mit einem Paar Gabeldichtungen gemäß Werksspezifikationen
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Smooth-Design
- Paarweise erhältlich



0411-0181



0411-0173

HINWEIS: Beim Einbau zusammen mit Vorderradschutzblechen, Spiel prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)	
0411-0171	Schwarz eloxiert
0411-0181	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 06-13 FLHX/H-D FL TRIKE	
0411-0173	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0411-0087



0411-0178



0406-0076

ARLEN NESS

FALTENBALG-ABDECKUNGEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Erhältlich in Standardgröße oder +2"
- +2" Faltenbälge sind 2" länger als Standardbälge für Motorräder mit Rädern mit großem Durchmesser bzw. länger als die serienmäßigen Gabelrohre, damit es zu keiner Lücke zwischen Gabelholm und Faltenbalg kommt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei der Montage an Modellen mit Custom-Vorderradschutzblechen und/oder verlängerten Gabelrohren, bitte immer vor Inbetriebnahme den Abstand prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)	
0411-0087	Deep Cut, Standard schwarz eloxiert
0411-0178	Smooth, Standard schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 06-13 FLHX/H-D FL TRIKE	
0406-0076	10-Gauge, +2" schwarz eloxiert mit Ausfräsungen



0411-0192



0411-0255

CULT-WERK

GABEL COVER-KIT

- Mit diesen Kits verstecken Sie die Gabelrohre oberhalb und zwischen der Gabelbrücken
- So werden die Gabelrohre abgedeckt und die gesamte Gabel erscheint bulliger sowie komplett schwarz
- Gabel Cover Kit kann mit dem originalem Vorderradschutzblech oder Custom-Schutzblechen verwendet werden
- Die einzelnen Cover werden mittels Gewindestiften befestigt und zentrieren sich somit selbst auf den Gabelrohren, um einen sicheren Halt zu gewährleisten
- Die Cover sind aus hochwertigem Aluminium und werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren gefräst und danach schwarz glänzend pulverbeschichtet
- 4-teilige Kits enthalten zwei Gabelkappen und zwei obere Gabel-Cover
- 6-teilige Kits enthalten zwei Gabelkappen, zwei obere Gabel-Cover und zwei untere Gabel-Cover oder 49 mm Manschetten



0411-0256

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
0411-0192	4-teiliger Satz
0411-0196	4-teiliger Satz mit bearbeiteten Kappen
0411-0198	6-teiliger Satz
0411-0209	6-teiliger Satz mit bearbeiteten Kappen
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS	
0411-0197	6-teiliger Satz
0411-0204	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen
0411-0207	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen und bearbeiteten Kappen
0411-0208	6-teiliger Satz mit bearbeiteten Kappen
FÜR 13-17 FXSB	
0411-0199	6-teiliger Satz
0411-0205	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen
FÜR 07-17 FXD/FXDWG/FLD	
0411-0200	6-teiliger Satz
0411-0206	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 XL1200X	
0411-0193	4-teiliger Satz
0411-0202	6-teiliger Satz
FÜR 10-15 XL1200X	
0411-0194	4-teiliger Satz
0411-0201	6-teiliger Satz
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0411-0195	4-teiliger Satz
0411-0203	6-teiliger Satz
FÜR 22-23 RH 975/RH975S	
0411-0255	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen, kurz
0411-0256	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen, lang
FÜR 07-17 VRSC	
0411-0210	6-teiliger Satz
FÜR 02-16 VRSC	
0411-0211	6-teiliger Satz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


CULT-WERK

STANDROHRVERKLEIDUNGEN

- Der zweiteilige Satz deckt die oberen Gabelrohre zwischen den Gabelbrücken ab, sodass die gesamte Gabel bulliger und komplett schwarz erscheint
- Die einzelnen Cover werden mittels verdecktem Gewindestiften befestigt und zentrieren sich somit selbst auf den Gabelrohren, um einen sicheren Halt zu gewährleisten
- Um sicherzustellen, dass die Lücken zwischen den Abdeckungen und den Gabelbrücken exakt parallel sind, wurden die Abdeckungen mit den gleichen Fasen wie die Gabelbrücken versehen
- Die Cover sind aus hochwertigem Aluminium und werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren gefräst und danach schwarz glänzend pulverbeschichtet
- Alle für die Montage erforderlichen Teile sind im Kit enthalten



0411-0236



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0238	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST
0411-0237	Für 18-23 FXBR/FXBRS
0411-0236	Für 13-17 FXSB
0411-0239	Für 07-17 FXD/FXDWG/FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0240	Für 16-22 XL1200X
0411-0241	Für 10-15 XL1200X
0411-0244	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)
0411-0253	Für 22-24 RH975/RH975S; lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0254	Für 22-24 RH975/RH975S; kurz
0411-0243	Für 07-17 VRSC
0411-0242	Für 02-06 VRSC

CULT-WERK

UNTERE GABEL COVER

- Der zweiteilige Satz deckt die unteren verchromten Gabelrohre ab, sodass die gesamte Gabel bulliger und komplett schwarz erscheint
- Die Cover werden an den ursprünglichen Befestigungspunkten der Gabel verschraubt, so dass sie sicher gehalten werden
- Aus hochwertigem Stahl oder Aluminium und auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren gefräst und danach schwarz matt pulverbeschichtet
- Passend für das original Vorderradschutzblech sowie für Cult-Werk Custom Schutzbleche
- Alle für die Montage erforderlichen Teile enthalten



0411-0225



0411-0230

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0226[1]	Für 18-24 FXDR/FXDRS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXFB/FXFBS (Stahl)
0411-0227	Für 18-23 FXBB/FXBBS und 07-17 Dyna Modelle mit 49 mm Gabeln (Aluminium)
0411-0229	Für 18-23 FXBR/FXBRS (Aluminium)
0411-0228	Für 13-17 FXSB (Aluminium)
0411-0225[1]	Für 21-24 RH1250 S (Stahl)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0232	Für 12-17 VRSC/VRSCDX/VRSCF
0411-0231	Für 07-11 VRSC/VRSCDX (Aluminium)
0411-0230	Für 02-06 VRSCDX (Aluminium)

[1] Es ist zwingend nötig die Katzenaugen an der Gabel zu entfernen damit die Gabel freigängig in die Cover eintauchen kann. Am Besten diese wieder auf den Gabel Covern anbringen

CULT-WERK

FALTENBÄLGE

- Schützen und verkleiden die Gabelrohre unterhalb der unteren Gabelbrücke, um so eine komplett schwarze und kompakte Gabeloptik zu erzielen
- Paarweise erhältlich, mit vier Kabelbindern zur Montage



0406-0127

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0406-0127	Für 39 mm Gabeln (Durchmesser oben = 39 mm, Durchmesser unten = 59 mm, Länge original = 165 mm)
0406-0128	Für 41 mm Gabeln (Durchmesser oben = 42 mm, Durchmesser unten = 65 mm, Länge original = 180 mm)
0406-0129	Für 49 mm Gabeln (Durchmesser oben = 49 mm, Durchmesser unten = 65 mm, Länge original = 180 mm)

DRAG Specialties



0406-0096



0406-0097

0406-0098



FALTENBÄLGE

- Hochwertiges schwarzes Gummi
- Inklusive Kabelbinder für eine einfache Montage
- Für die Montage müssen die bestehenden Gabelabdeckungen entfernt werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 39 MM GABELN	
0406-0096	5"
0406-0095	7"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 41 MM GABELN	
0406-0097	9"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 49 MM GABELN	
0406-0098	7"
0406-0099	9"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


0403-0104


0403-0169


0406-0111


0403-0107

GABELHOLM-KITS

- Kunstvoll gestaltet aus wärmebehandeltem Billet-Aluminium
- Gefrästes PM-Logo mit Zierstreifen, die sich über die gesamte Länge des Gabelholms erstreckt, und eine versteckte Achse
- Enthält eine Achse, Achsblenden, linke und rechte Holme mit eingebautem Bremssattel und Schutzblechhalterungen
- Erhältlich als Einzelscheiben- oder Doppelscheiben-Version in verchromt und Contrast Cut™
- Staubschutzkappe separat erhältlich; erhältlich in schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ORIGINALE ODER PERFORMANCE MACHINE BREMSSATTEL	
FÜR 14-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0403-0104	Verchromt (Zweischeibenbremse)
0403-0103	Contrast Cut™ (Zweischeibenbremse)
FÜR 18-20 FXBB/FXLR/FXST (AUSSER FXD/FXDWG)	
0403-0168[1, 2]	Verchromt (Zweischeibenbremse)
0403-0170[1, 2]	Verchromt (Einscheibenbremse)
0403-0167[1, 2]	Contrast Cut (Zweischeibenbremse)
0403-0169[1, 2]	Contrast Cut (Einscheibenbremse)
FÜR 18-20 SOFTAIL, 06-17 FXD	
0406-0111	Gabelstaubschutzkappe, schwarz


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR RADIALE BREMSSATTEL VON PERFORMANCE MACHINE	
FÜR 14-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0403-0107	Contrast Cut (Zweischeibenbremse)

[1] Bei FXLR Modellen muss ein 06-17 FXD Vorderradschutzblech verwendet werden. Bei 06-17 FXD Modellen müssen Ölsperren mit OEM-NR. 45500421 verwendet werden (separat erhältlich).

[2] Bei 06-17 FXD Modellen sind direkt anschraubbare, für 11,8" Bremsscheiben konstruierte PM 4-Bolzen-Bremssättel erforderlich (separat erhältlich)


0403-0159


1701-0689


1701-0656

49 MM UNTERE HOLME UND BREMSENHALTERUNGEN

- Alle Komponenten aus Billet-Aluminium gefertigt
- Schutzblechhalterungen sind verstellbar, damit das Schutzblech exakt positioniert werden kann
- Mit einer kadmiumbeschichteten Vorderachse 25 mm aus Chrom-Molybdän-Stahl
- Bremssattelhalterungen sind für radiale Bremssättel mit einem 108 mm Lochkreis oder Bremssättel für Dresser 08-20 im OEM-Stil erhältlich
- Die Halterungen sind für die Verwendung mit Rotoren 11,8" oder 13" konzipiert
- Bremssättel und Bremssattelhalterungen sind separat erhältlich

HINWEIS: Benötigen spezielle Distanzbuchsen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GABELHOLM-KITS FÜR 18-22 FXBR/FXBRS/FXLR/FXBB/ FXST/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FLFB/FLFBS	
0403-0159[1]	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HALTERUNGEN FÜR RADIALBREMSE	
1701-0689	Beidseitig, schwarz eloxiert
OEM BREMSSATTELHALTERUNG	
1701-0656	Beidseitig, schwarz eloxiert

[1] Nur für Modelle mit ABS.

BIEGUNGSFREIE UPSIDE-DOWN-GABELHOLME METHOD

- Vom Rennsport inspiriertes Design mit integrierten Performance-Funktionen, die den Style und das Handling von Touring-Modellen verbessern
- Der integrierte „biegungsfreie" Gabelstabilisator fügt sich nahtlos in die Linien der Gabelholme ein, während er die Stabilität und Festigkeit der Frontpartie erhöht
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- 12-Kant-Achsmuttern mit gelasertem Logo
- Doppelscheibendesign
- Für 11,8" Bremsscheiben konstruiert
- Geeignet für Original-Bremssättel oder radial montierte Custom-Bremssättel
- Die radialen Bremssattelschenkel beinhalten 100 mm Bremssattelhalter
- Für 18" bis 19" Vorderräder (21" Vorderräder erfordern eventuell Distanzbuchsen für den Gabelstabilisator)
- Passt für 14-24 Original- und Custom-Vorderradschutzbleche
- Beinhaltet ein Set Gabeldichtringe, Billet-Staubdichtungskappen und eine Stahlachse


0403-0175


0403-0165

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT 49 MM GABELN	
0403-0175	Zur Verwendung mit Original-Bremssätteln (nicht zur Verwendung mit Bremssatteladaptern); verchromt
0403-0176	Zur Verwendung mit radial montierten Custom-Bremssätteln; verchromt
0403-0165	Zur Verwendung mit Original-Bremssätteln (nicht zur Verwendung mit Bremssatteladaptern); schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0403-0033



0403-0032



0403-0100

ARLEN NESS

"HOT LEGS" GABELHOLME

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Konisches Design mit versteckter Achse
- Wahlweise als Einzel- oder Doppelscheiben-Variante für Touring Modelle, für Softail nur Einscheiben-Variante
- Innenteile der Original- oder Aftermarket Aufhängung können verwendet werden
- Paarweise erhältlich

STANDARD DOPPELSCHEIBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE UND MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABELN)	
0403-0094	Glatt, verchromt
0403-0100	Glatt, schwarz eloxiert
0403-0099	Deep Cut, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0403-0030	Glatt, schwarz eloxiert
0403-0033	Deep Cut, verchromt
FÜR 00-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0403-0032	Glatt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
0403-0036	Deep Cut, schwarz eloxiert

CUSTOM EINZELSCHEIBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE UND MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABELN)	
0403-0098	Glatt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLST (AUSSER 07 FLSTF)	
0403-0049	Glatt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FLST	
0403-0052	Glatt, verchromt



0403-0135



0403-0137

Ciro

LED FORKINI UNTERER BEINSCHUTZ

- Ersetzt die OEM-Reflektoren, sorgt für mehr Sichtbarkeit, so dass man Sie von der Seite Ihres Motorrads sehen kann
- Gelbe LED-Leuchten
- Plug-and-Play
- Einfach anzuschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER FLHTCUTG TRIKE, 23 FLHTCSE/FLTRXSE)	
0403-0135	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER FLHTCUTG TRIKE, 23 FLHTCSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
0403-0137	Glänzend schwarz



KURYAKYN

WINDABWEISER FÜR TAUCHOHRE

- Schützen die Tauchrohre vor Schmutz
- Mit Abdeckungen für die Schutzblechabdeckungen für mehr Style
- Montage ganz ohne Werkzeug
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0158	Für 00-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

OEM STYLE GABELROHRE



0404-0630

- Sehr langlebige Hartverchromung
- Weniger Strömungswiderstand und verbesserter Verschleiß der Dichtungen
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	LÄNGE
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 49 MM	
0404-0629	581 mm (22,875"); ers. OEM-NR. 45500341
0404-0630	632 mm (24,875")
FÜR 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 49 MM	
0404-0504	581 mm (22,875"); ers. OEM-NR. 45500113
FÜR 14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT, 49 MM	
0404-0505	616 mm (24,25"); ers. OEM-NR. 45500123
FÜR 02-05 FLHT/FLHTC/FLTR, 41 MM (CARTRIDGE-STYLE)	
0404-0503	581 mm (22,875"); ers. OEM-NR. 45890-97, 45972-02
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 41 MM	
0404-0372[2]	530 mm (20,875"); ers. OEM-NR. 45890-97
0404-0373[2]	581 mm (22,875")
0404-0374[1, 2]	632 mm (24,875")
FÜR 09-12 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 41 MM	
0404-0672	571 mm (22,5"); ers. OEM-NR. 83804-09
0404-0673	622 mm (24,5"); ers. OEM-NR. 83804-09+2
FÜR 18-23 SOFTAIL, 49 MM	
0404-0647	584 mm (20,75"); ers. OEM-NR. 45500376
0404-0648	635 mm (25,75")

ART.-NR.	LÄNGE
FÜR 00-17 FLS/FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN, 41 MM	
0404-0373	581 mm (22,875"); ers. OEM-NR. 45930-00
0404-0374[1]	632 mm (24,875"); ers. OEM-NR. 45417-00
FÜR 00-10 FXST/FXSTC UND 00-05 FXDWG (AUSSER FXSTD), 41 MM	
0404-0374[1]	632 mm (24,875"); ers. OEM-NR. 45417-00
FÜR 06-17 FXDC/FXDL/FXD, 49 MM	
0404-0375	635 mm (25,5"); ers. OEM-NR. 4660506
0404-0376	698 mm (27,5"); ers. OEM-NR. 4661706
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL 1200S, 00-05 FXDX/FXDXT), 39 MM	
0404-0501	593 mm (23,375"); ers. OEM-NR. 45381-87
0404-0368	616 mm (24,25"); ers. OEM-NR. 45360-90
0404-0370	630 mm (24,81"); ers. OEM-NR. 45395-04
0404-0369	666 mm (26,25") (+50,8 mm (+2")); ers. OEM-NR. 45360-90
0404-0371	681 mm (26,81") (+50,8 mm (+2")); ers. OEM-NR. 45395-04

[1] Etwa +7,62 mm (+0,300") länger als Original.
[2] Nicht für Dresser-Modelle mit Cartridgegabeln.

HARTVERCHROMTE GABELROHRE



0404-0070

- Die Oberfläche ist mittels Elektrolyse behandelt und damit härter als 55-60 Rockwell
- Höhere Härte sorgt für eine länger anhaltende Korrosionsbeständigkeit
- Glatteres Finish sorgt für weniger Widerstand und Dichtungsverschleiß
- Nicht so glänzend wie Chrom aber mit höherer Lebensdauer
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- 43 mm Gabelrohre im Upside-Down-Style für OEM-Holme und Kartuschen (inklusive Distanzstücke für extra große Rohre)
- Paarweise erhältlich

39 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL1200S, 00-05 FXDX/FXDXT)	
0404-0064	616 mm (24 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL1200S, 00-05 FXDX/FXDXT) (FORTS.)	
0404-0065	667 mm (26 1/4")

41 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT/FLHT, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER H-D FL TRIKE), 00-17 FLSTC/F, FXST (AUSSER FXS/FXCW/FXCWC), 00-05 FXDWG	
0404-0070	514 mm (20 1/4")
0404-0071	565 mm (22 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT/FLHT, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER H-D FL TRIKE), 00-17 FLSTC/F, FXST (AUSSER FXS/FXCW/FXCWC), 00-05 FXDWG (FORTS.)	
0404-0072	616 mm (24 1/4")

43 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 18-20 FXDR/FXDRS, 16-20 XL1200CX, 09-17 VRSCF/VRSCDX	
0404-0573	Links 572 mm (22 1/2"), rechts 565 mm (22 1/4")
0404-0574	Links 622 mm (24 1/2"), rechts 616 mm (24 1/4")
0404-0575	Links 673 mm (26 1/2"), rechts 667 mm (26 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS, 20-23 FXLRS/FXLRST	
0404-0664	Links 584 mm (23"), rechts 578 mm (22 3/4") (Original)
0404-0661	Links 635 mm (25"), rechts 629 mm (24 3/4") (+2")

47 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLTRXSTSE	
0404-0687	538 mm (21 3/16") (ers. OEM-NR. 45500845, 45500846)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/RA1250S	
0404-0691	530 mm (20 7/8") (ers. OEM-NR. 45500594, 45500595)

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0596	581 mm (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
0404-0597	632 mm (24 7/8")
FÜR 18-23 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCS/FXBR/FXBRS/FXST, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0591	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)
0404-0592	654 mm (25 3/4")
0404-0593	705 mm (27 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLFB/FLFBS	
0404-0594	657 mm (25 7/8")
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0404-0050	648 mm (25 1/2")
FÜR 16-22 XL1200X/1200XS	
0404-0598	622 mm (24 1/2") (ers. OEM-NR. 45500295)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



SCHWARZE GABELROHRE

- Schwarze Karbonbeschichtung
- Konzipiert, um für eine Vielzahl an Modellen zu passen
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- 43 mm Gabelrohre im Upside-Down-Style für OEM-Holme und Kartuschen (inklusive Distanzstücke für extra große Rohre)
- Paarweise erhältlich

43 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 18-20 FXDR/FXDRS, 16-20 XL1200CX, 09-17 VRSCF/VRSCDX	
0404-0570	Links 572 mm (22 1/2"), rechts 565 mm (22 1/4")
0404-0571	Links 622 mm (24 1/2"), rechts 616 mm (24 1/4")
0404-0572	Links 673 mm (26 1/2"), rechts 667 mm (26 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS, 20-23 FXLRS/FXLRST	
0404-0665	Links 584 mm (23"), rechts 578 mm (22 3/4") (Original)
0404-0662	Links 635 mm (25"), rechts 629 mm (24 3/4") (+2")

47 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLTRXSTSE	
0404-0688	538 mm (21 3/16") (ers. OEM-NR. 45500845, 45500846)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/RA1250S	
0404-0692	530 mm (20 7/8") (ers. OEM-NR. 45500594, 45500595)

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0585	581 mm (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
0404-0586	632 mm (24 7/8")
FÜR 18-23 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCS/FXBR/FXBRS/FXST, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0579	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)
0404-0580	654 mm (25 3/4")
0404-0581	705 mm (27 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLFB/FLFBS	
0404-0582	606 mm (23 7/8") (ers. OEM-NR. 45500460)
FÜR 16-22 XL1200X/1200XS	
0404-0588	622 mm (24 1/2") (ers. OEM-NR. 45500295)
0404-0589	673 mm (26 1/2")
0404-0590	724 mm (28 1/2")



GOLD GABELROHRE

- Titan-Nitrid-Beschichtung
- Konzipiert, um für eine Vielzahl an Modellen zu passen
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- 43 mm Gabelrohre im Upside-Down-Style für OEM-Holme und Kartuschen (inklusive Distanzstücke für extra große Rohre)
- Paarweise erhältlich

41 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT/FLHT, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER H-D FL TRIKE), 00-17 FLSTC/F, FXST (AUSSER FXS/FXCW/FXCWC), 00-05 FXDWG	
0404-0333	616 mm (24 1/4") (FXST/C, FXDWG; ers. OEM-NR. 45417-00)

39 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL1200S, 00-05 FXDX/FXDXT)	
0404-0335	667 mm (26 1/4")

43 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 18-20 FXDR/FXDRS, 16-20 XL1200CX, 09-17 VRSCF/VRSCDX	
0404-0576	Links 572 mm (22 1/2"), rechts 565 mm (22 1/4")
0404-0577	Links 622 mm (24 1/2"), rechts 616 mm (24 1/4")
0404-0578	Links 673 mm (26 1/2"), rechts 667 mm (26 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS, 20-23 FXLRS/FXLRST	
0404-0666	Links 584 mm (23"), rechts 578 mm (22 3/4") (Original)

47 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLTRXSTSE	
0404-0689	538 mm (21 3/16") (ers. OEM-NR. 45500845, 45500846)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/RA1250S	
0404-0685	530 mm (20 7/8") (ers. OEM-NR. 45500594, 45500595)

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0618	581 mm (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
0404-0619	632 mm (24 7/8")
FÜR 18-23 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCS/FXBR/FXBRS/FXST, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0614	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0404-0338	648 mm (25 1/2") (FXD; ers. OEM-NR. 46605-06)
FÜR 16-22 XL1200X/1200XS	
0404-0622	673 mm (26 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ULTRA VERCHROMTE GABELROHRE



- Hochglanzpolierte Spiegeloberfläche mit der Langlebigkeit von hartverchromten Oberflächen
- Konzipiert, um für eine Vielzahl an Modellen zu passen
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- Paarweise erhältlich

39 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL1200S, 00-05 FXDX/FXDXT)	
DS-221471	616 mm (24 1/4") (XL; ers. OEM-NR. 45360-90)
DS-220123	768 mm (30 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL1200S, 00-05 FXDX/FXDXT) (FORTS.)	
DS-220124	819 mm (32 1/4")
DS-220125	870 mm (34 1/4")

41 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT/FLHT, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER H-D FL TRIKE), 00-17 FLSTC/F, FXST (AUSSER FXS/FXCW/FXCWC), 00-05 FXDWG	
DS-220109	514 mm (20 1/4") (FLT/FLHT; ers. OEM-NR. 45890-97)
DS-220115	565 mm (22 1/4") (FLST/C/F; ers. OEM-NR. 45930-00)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT/FLHT, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER H-D FL TRIKE), 00-17 FLSTC/F, FXST (AUSSER FXS/FXCW/FXCWC), 00-05 FXDWG (FORTS.)	
DS-220112	667 mm (26 1/4")
DS-220113	718 mm (28 1/4")

47 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLTRXSTSE	
0404-0690	538 mm (21 3/16") (ers. OEM-NR. 45500845, 45500846)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/RA1250S	
0404-0686	530 mm (20 7/8") (ers. OEM-NR. 45500594, 45500595)

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0608	581 mm (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
0404-0609	632 mm (24 7/8")
0404-0610	683 mm (26 7/8")
FÜR 18-23 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCS/FXBR/FXBRS/FXST, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0602	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)
FÜR 18-23 FLFB/FLFBS	
0404-0605	606 mm (23 7/8") (ers. OEM-NR. 45500460)
0404-0606	657 mm (25 7/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLFB/FLFBS (FORTS.)	
0404-0607	708 mm (27 7/8")
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0404-0034	648 mm (25 1/2") (FXD; ers. OEM-NR. 46605-06)
FÜR 16-22 XL1200X/1200XS	
0404-0611	622 mm (24 1/2") (ers. OEM-NR. 45500295)
0404-0612	673 mm (26 1/2")

49 MM GABELROHRE



- Verleiht der Frontpartie etwas Farbe und einen individuellen Look
- Speziell beschichtet schwarz (DLC) oder Gold (Titan-Nitrid)
- Erhältlich als Standardlänge oder mit +50,8 mm (+2") Verlängerung
- Kann sowohl mit Original als auch mit Aftermarket Gabelfedern und Gabelholmen verwendet werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE UND MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABELN)	
0404-0643	Schwarz, 581 mm (22 7/8"), Original
0404-0645	Schwarz, 632 mm (24 7/8"), +50,8 mm (+2")
0404-0642	Gold, 581 mm (22 7/8"), Original
0404-0644	Gold, 632 mm (24 7/8"), +50,8 mm (+2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXLR/FXST	
0404-0658	Schwarz, 603 mm (23 3/4"), Original
0404-0660	Schwarz, 654 mm (25 3/4"), +50,8 mm (+2")
0404-0657	Gold, 603 mm (23 3/4"), Original
0404-0659	Gold, 654 mm (25 3/4"), +50,8 mm (+2")

GABELROHR-VERLÄNGERUNGEN




- Aus Edelstahl gefertigt
- Verlängert alle 41 mm und 49 mm Gabelrohre um 51 mm (2") oder 76,2 mm (3")
- Perfekt, wenn 58,5 cm (23") und 66 cm (26") Vorderräder montiert werden, oder um das Motorrad um 51 mm (2") zu erhöhen
- FL Modelle erfordern 51 mm (2") längere Staubkappenabdeckungen (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht mit luftunterstützten Gabelrohren oder Kartuschengabeln verwendbar.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 06-17 FXD/FXDWG (49 MM)	
0404-0546	76,2 mm (3") Gabelrohr-Verlängerungen
0404-0297	50,8 mm (2") Gabelrohr-Verlängerungen
0404-0319	25,4 mm (1") Gabelrohr-Verlängerungen
FÜR 00-17 FXWG/FXST/FLST, 99-05 FXDWG, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT (41 MM)	
0404-0545	76,2 mm (3") Gabelrohr-Verlängerungen
0404-0283	50,8 mm (2") Gabelrohr-Verlängerungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXWG/FXST/FLST, 99-05 FXDWG, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT (41 MM) (FORTS.)	
0404-0318	25,4 mm (1") Gabelrohr-Verlängerungen
FÜR 00-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL1200S, 00-05 FXDX/FXDXT) (39 MM)	
0404-0317	50,8 mm (2") Gabelrohr-Verlängerungen
0404-0506	25,4 mm (1") Gabelrohr-Verlängerungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0414-0746

AXEO PERFORMANCE VORDERE FEDERUNG

- Die Performance-Federrate sorgt für agiles Handling für aggressive Fahrer, ohne auf Komfort zu verzichten
- Speziell entwickelt, um die werkseitige Fahrhöhe bei FL-Touring-Modellen beizubehalten
- Verbessert die Kurvenfreiheit und minimiert das Schleifen von Trittbrettern und Fußrasten
- Verbessert die Fahrqualität, die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Designt für optimale Leistung mit jeder hinteren Federung von Legend
- Enthält zwei Einrohr-Doppelkammer-Dämpferkartuschen in Originallänge und zwei Zugstufenfedern
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Kompatibel mit 21" und 23" Rädern mit dem Zusatz von einem Legend Ausschlagbegrenzungsset (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht passend für 18-22 FLTRXSE.

HINWEIS: Nicht passend für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0747[3, 4]	Für 17-24 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR
0414-0746[1, 2]	Für 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR
0414-0748[5, 6, 7]	Für 99-13 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

[1] Erfordert ART.-NR. 0414-0758 zur Verwendung mit 21" Vorderrädern.
[2] Erfordert ART.-NR. 0414-0759 zur Verwendung mit 23" Vorderrädern.
[3] Erfordert ART.-NR. 0414-0760 zur Verwendung mit 21" Vorderrädern.
[4] Erfordert ART.-NR. 0414-0761 zur Verwendung mit 23" Vorderrädern.
[5] Erfordert ART.-NR. 0414-0756 zur Verwendung mit 21" Vorderrädern.
[6] Erfordert ART.-NR. 0414-0757 zur Verwendung mit 23" Vorderrädern.
[7] 99-01 Modelle mit luftunterstützten Original-Gabeln erfordern für die Montage den zusätzlichen Kauf von Harley-Davidson OEM-NR. 45419-80 (2) und 45733-48 (2).



0414-0761

AXEO ANSCHLAGBEGRENZER-KIT FÜR 23" RÄDER

- Speziell entwickelt für die Verwendung mit den AXEO Performance Cartridge Kits ART.-NR. 0414-0746, 0414-0747, 0414-0748
- Verhindert, dass der vordere Kotflügel bei völligem Durchschlagen die untere Gabelbrücke oder die Verkleidung berührt
- Kit enthält zwei 1 1/4" Ausschlagbegrenzer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0761	58,5 cm (23") Rad
FÜR 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0759	58,5 cm (23") Rad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0757	58,5 cm (23") Rad



0414-0758

AXEO ANSCHLAGBEGRENZER-KIT FÜR 21" RÄDER

- Speziell entwickelt für die Verwendung mit den AXEO Performance Cartridge Kits ART.-NR. 0414-0746, 0414-0747, 0414-0748
- Verhindert, dass der vordere Kotflügel bei völligem Durchschlagen die untere Gabelbrücke oder die Verkleidung berührt
- Kit enthält zwei 1" Ausschlagbegrenzer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0760	53,5 cm (21") Rad
FÜR 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0758	53,5 cm (21") Rad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 97-13 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0756	53,5 cm (21") Rad

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0414-0752

AXEO+2

AXEO +50,8 MM (2") PERFORMANCE VORDERE FEDERUNG

- Die Performance-Federrate sorgt für agiles Handling für aggressive Fahrer, ohne auf Komfort zu verzichten
- Speziell entwickelt, um die werksseitige Fahrhöhe bei FL-Touring-Modellen zu erhöhen
- Verbessert die Kurvenfreiheit und den Neigungswinkel und verhindert das Schleifen von Trittbrettern und Fußrasten
- Verbessert die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Für optimale Leistung mit hinterer 14" Revo-Arc Federung von Legend designt
- Enthält zwei 2"-Einrohr-Doppelkammer-Dämpferkartuschen und zwei Zugstufenfedern
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit 21" und 23" Rädern vorgesehen.

HINWEIS: Verwendung von oberen Gabelrohren von Harley Davidson mit OEM-NR. 45500123 (61,72 cm (24,31" L)) oder Drag Specialties ART.-NR. 0404-0505 erforderlich.

HINWEIS: 99-01 Modelle mit luftunterstützten Original-Gabeln erfordern für die Montage den zusätzlichen Kauf von Harley-Davidson OEM-NR. 45419-80 (2) und 45733-48 (2).

HINWEIS: Für ART.-NR: 0414-0597 ist die Verwendung von oberen Gabelrohren von Harley Davidson mit OEM-NR. 83804-09 (57,15 cm (22,55" L)) erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0752	Für 17-24 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0597	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (41 mm Gabeln)



0414-0750

AXEO

AXEO -25,4 MM (-1") FRONTFEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Die Touring-Federrate sorgt für verbesserten Fahrerkomfort und Fahrwerksbalance für eine bessere Verbindung zur Straße
- Speziell entwickelt, um die werksseitige Fahrhöhe bei FL-Touring-Modellen um 1" zu reduzieren
- Bietet einen niedrigen Stand und sicheren Halt für kleinere Fahrer
- Verbessert die Fahrqualität, die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Entwickelt für optimale Leistung mit Legends Air Ride oder 30,5 cm (12") Spiralfeder-Hinterradaufhängung
- Enthält zwei 1" abgesenkte Einrohr-Doppelkammer-Dämpferkartuschen und zwei Zugstufenfedern
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert

HINWEIS: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit 21" oder 23" Vorderrädern vorgesehen.

HINWEIS: 99-01 Modelle mit luftunterstützten Original-Gabeln erfordern für die Montage den zusätzlichen Kauf von Harley-Davidson OEM-NR. 45419-80 (2) und 45733-48 (2).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0750[1]	Für 17-24 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR
0414-0749	Für 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0751	Für 99-13 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

[1] Nicht passend für 18-22 FLTRXSE oder 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



0414-0740

AXEO

AXEO COMFORT GABELFEDERUNG FÜR FL TOURING MODELLE

- Die Komfort Touring Federrate von Legend bietet eine höhere Toleranz für kleinere Stöße, mehr Fahrqualität sowie weniger Durchschlagen für mehr Fahrkomfort den ganzen Tag über
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Gut kontrollierbares Fahren mit verbesserter Stabilität, besserem Kurvenverhalten und mehr Traktion
- Eliminiert Eintauchen des vorderen Bereichs bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Enthält zwei passende Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen und zwei Top-Out-Federn
- Nur in Standardlänge erhältlich, damit die Originalhöhe beibehalten wird
- Einfache Montage

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit 21" und 23" Rädern vorgesehen.

HINWEIS: 1999-2001 Modelle mit luftunterstützten Original-Gabeln erfordern für die Montage den zusätzlichen Kauf von Harley-Davidson OEM-NR. 45419-80 (2) und 45733-48 (2).

HINWEIS: Nicht passend für 18-22 FLTRXSE.

HINWEIS: Nicht passend für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0740	Für 17-24 FLHTK/FLHTCU/FLHX/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRX
0414-0739	Für 14-16 FLHTK/FLHTCU/FLHX/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRX



0414-0755

AXEO

AXEO TRIKE VORDERE FEDERUNG

- Die Touring-Federrate sorgt für verbesserten Fahrerkomfort und Fahrwerksbalance für eine bessere Verbindung zur Straße
- Speziell für HD-Trike-Modelle entwickelt, wobei der Komfort und das Vertrauen des Fahrers im Vordergrund standen
- Verbessert die Fahrqualität, die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Designt für optimale Leistung mit jeder hinteren Federung von Legend
- Enthält zwei Einrohr-Doppelkammer-Dämpferkartuschen in Originallänge und zwei Zugstufenfedern
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit 21" und 23" Rädern vorgesehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0755	Für 19-24 FLHTCUTG/FLRT, 23-24 FLTRT
0414-0753	Für 14-18 FLHTCUTG/FLRT
0414-0598	Für 09-13 FLHCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




AXEO 21KO HIGH-PERFORMANCE GABELFEDERUNGSSYSTEM FÜR CVO ROAD GLIDE MODELLE

- Speziell konstruiert für 18-22 CVO Road Glide Modelle mit einem OEM Knock-Out 21" Vorderrad
- Einfache Montage
- Enthält zwei Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen und zwei Top-Out-Federn
- Performance Federrate
- Vorspannungseinsteller mit Gewinde aus gefrästem Edelstahl 303
- Der größere Vorspannungsbereich ermöglicht die Abstimmung an die verschiedenen Fahrstile und das Gewicht des einzelnen Fahrers
- Gleichmäßige und kontrollierte Fahrqualität
- Verbessern Stabilität, Kurvenfahren und Traktion
- Eliminiert Eintauchen des Vorderteils bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Gutes Fahrgefühl beim Kurvenfahren bei hoher Geschwindigkeit
- Verhindert ein Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt

HINWEIS: Passt für jedes FL Modell mit montiertem H-D Knock-Out Radsatz — Harley-Davidson OEM ART.-NR. 43300494, 43300496.


HINWEIS: Nicht passend für 23-24 FLTRXSE/FLTRXSTSE.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0544	Für 18-22 FLTRXSE (49 mm Gabeln)



0414-0546

0414-0600



AXEO HIGH-PERFORMANCE GABELFEDERUNGSSYSTEME FÜR SOFTAIL MODELLE MIT KONVENTIONELLEN GABELN

- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Einfache Montage
- Enthält zwei Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen und zwei Top-Out-Federn
- Performance Federrate
- Vorspannungseinsteller mit Gewinde aus gefrästem Edelstahl 303
- Der größere Vorspannungsbereich ermöglicht die Abstimmung an die verschiedenen Fahrstile und das Gewicht des einzelnen Fahrers
- Gleichmäßige und kontrollierte Fahrqualität
- Verbessern Stabilität, Kurvenfahren und Traktion
- Eliminiert Eintauchen des Vorderteils bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Gutes Fahrgefühl beim Kurvenfahren bei hoher Geschwindigkeit
- Verhindert ein Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt

HINWEIS: Passt nicht für Modelle mit Upside-Down-Gabeln.

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit extra großen Aftermarket Vorderrädern vorgesehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FLSL/FXLR/FLHC/FLDE/FXBR/FXST/FLFB (49 MM GABELN)	
0414-0546[2]	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST/FLSTF/FLSTN (41 MM GABELN)	
0414-0600[1]	Standard

[1] Nicht für FXST.
[2] Nicht für FLSB/FXDRS/FXFB/FXLRS.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AXEO43
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AXEO HIGH-PERFORMANCE GABELFEDERUNGSSYSTEM FÜR SOFTAIL MODELLE MIT 43 MM UPSIDE-DOWN-GABELN

- Ersetzt die asymmetrischen Original-Gabelinnenteile durch einen Hochleistungdoppelkartuschen-Satz
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Einfache Montage
- Enthält zwei Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen
- Performance Federrate
- Vorspannungseinsteller mit Gewinde aus gefrästem Edelstahl 303
- Die interne Linearfederführung und der Anschlagpuffer aus Polyurethan sind beim Legend Axeo43-System einzigartig
- Gleichmäßige und kontrollierte Fahrqualität
- Verbessern Stabilität, Kurvenfahren und Traktion
- Eliminiert Eintauchen des Vorderteils bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Gutes Fahrgefühl beim Kurvenfahren bei hoher Geschwindigkeit
- Verhindert ein Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0549	Für 18-24 FXFB/FXLRS/FXLRST/FXRST



0414-0613

AXEO
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AXEO HIGH-PERFORMANCE GABELFEDERUNGSSYSTEME FÜR DYNA MODELLE

- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Einfache Montage
- Enthält zwei Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen und zwei Top-Out-Federn
- Performance Federrate
- Vorspannungseinsteller mit Gewinde aus gefrästem Edelstahl 303
- Der größere Vorspannungsbereich ermöglicht die Abstimmung an die verschiedenen Fahrstile und das Gewicht des einzelnen Fahrers
- Gleichmäßige und kontrollierte Fahrqualität
- Verbessern Stabilität, Kurvenfahren und Traktion
- Eliminiert Eintauchen des Vorderteils bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Gutes Fahrgefühl beim Kurvenfahren bei hoher Geschwindigkeit
- Verhindert ein Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt
- Erhältlich in Standardhöhe oder 50,8 mm (2") höher als Original

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDL/FXDB/FXDC (49 MM GABELN)	
0414-0512[1, 2]	Standard
0414-0613[2, 3, 4]	+50,8 mm (+2") erhöht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 FXDWG (49 MM GABELN)	
0414-0614	Standard

[1] Nicht passend für 06-17 FXDWG/FXDF Modelle.
[2] 16-17 FXDLS Modelle erfordern den separaten Kauf von (1) OEM-NR. 45500118.
[3] Verwendung von oberen Gabelrohren von Harley Davidson mit OEM-NR. 48862-10 (730 mm (26,85" L)) erforderlich.
[4] Aufgrund der Konstruktionsart erhöht dieses Kit die Gesamtfahrhöhe des Motorrads.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY



ABE

FKC CARTRIDGE KITS

- 25 mm Kolben
- Öhlins NIX Technologie
- Aluminium-Dämpferrohre
- Optionale Federrate
- Mehr Gefühl, Kontrolle und Komfort
- Einfache Montage
- Federn, Öl und Montagewerkzeuge separat erhältlich

ART.-NR.	LÄNGE	BESCHREIBUNG
0413-0157	677 mm	Für 14-16 FLHR/FLHRC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE, 15-16 FLTRX/FLTRXS, 16 FLTRU
0413-0158	736 mm	Für 14-16 FLHR/FLHRC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE (außer 14-16 FLHTKL), 15-16 FLTRX/FLTRXS, 16 FLTRU



ABE

NIX CARTRIDGE KITS

- Öhlins NIX Technologie
- Externe Einstellung der Federvorspannung
- Externe Druck- und Zugstufeneinstellung
- Verschiedene Federn erhältlich
- Federn, Öl und Montagewerkzeuge separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0413-0160[1]	Für 22-23 FLHXST/FLTRXST, 17-22 FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTRXS/FLTRXSE, 17-19 FLTRU/FLHTCU
0413-0159	Für 14-16 FLHX, 15-16 FLHXS/FLHXSE/FLTRXS, 16 FLTRU
0413-0161	Für 20-23 FXLRS/FXLRST, 18-22 FXFB/FXFBS

[1] Nicht passend mit 21" Rädern.



GABELFEDERN

- Entwickelt für Öhlins NIX Cartridge Kits und Vordergabeln
- Kann als Gabel-Upgrade an den meisten großen Bike Modellen verwendet werden

EMPFOHLENE FEDERN	
ART.-NR.	FEDERRATE (N/MM)
FÜR ÖHLINS NIX KARTUSCHEN-KIT ART.-NR. 0413-0161	
0405-1069	9
FÜR ÖHLINS NIX KARTUSCHEN-KITS ART.-NR. 0413-0159 UND 0413-0160	
0405-1071	9
0405-1072	9,5
0405-1073	10
0405-1074	10,5

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0414-0511



0414-0388

PROGRESSIVE suspension

MONOTUBE GABELKARTUSCHENSÄTZE

- Verwandelt die Zweirohrdämpfergabel in leistungsstarke Cartridgegabeln
- Enthält leistungsstarke, mit Gas gefüllte Mono-Gabelkartuschen und kundenspezifische Gabelfedern
- Reduziert die Bremsnickbewegung, verbessert die Stabilität des Vorderteils und sorgt für eine bessere Kontrolle in Kurven und weniger Durchschlagen
- Keine Änderung der Gabel erforderlich
- Tieferlegungs-Kit legen das Vorderteil bis zu 1" tiefer

HINWEIS: Tieferlegungs-Kits sind nicht zur Verwendung an LOW-Modellen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-SETS	
0414-0534	Für 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/U/K
0414-0511	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/C
0414-0370	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer H-D FL Trike)
0414-0593	Für 18-24 Softail (außer FLSB/FXFB/FXDRS/FXLRS)
0414-0719[1]	Für 18-24 Softail (außer FLSB/FXFB/FXDRS/FXLRS)
0414-0386	Für 00-17 FLST
0414-0387	Für 00-10 FXST
0414-0450	Für 07 XL50
0414-0450	Für 04-10 XL883C, 883
0414-0451	Für 05-06 XL883L
0414-0452	Für 07-10 XL883L
0414-0451	Für 11-15 XL883L
0414-0524	Für 16-21 XL883N
0414-0452	Für 10-15 XL883N
0414-0450	Für 06-07 XL883R
0414-0450	Für 04-10 XL1200C
0414-0451	Für 12-15 XL1200C
0414-0451	Für 07-11 XL1200L
0414-0452	Für 07-12 XL1200N

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-SETS (FORTS.)	
0414-0450	Für 04-09 XL1200R
0414-0452	Für 10-15 XL1200X
TIEFERLEGUNGS-SÄTZE	
0416-0103[2]	Für 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/U/K
0416-0097	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/C/FLTRX
0414-0380	Für 97-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike)
0416-0111[1]	Für 18-24 Softail (außer FLSB/FXFB/FXDRS/FXLRS)
0414-0388	Für 00-17 FLST
0414-0389	Für 00-10 FXST
0416-0070	Für 07 XL50
0416-0070	Für 04-10 XL883C, 883
0416-0099	Für 16-22 XL883N
0416-0070	Für 06-07 XL883R
0416-0070	Für 04-10 XL1200C
0416-0070	Für 04-09 XL1200R

[1] Mit Dämpfer mit Frequency Sensing Technology (FST) für weniger Bremsnickbewegung, mehr Stabilität der Frontpartie und besseres Kurvenfahren.

[2] 51 mm (2") tiefergelegt.

PROGRESSIVE suspension

MONOTUBE CARTRIDGEGABEL-KITS

- Durch das asymmetrische Design sind die Einsteller für die Federvorspannung über eine progressive Gabelfeder in einem Holm und eine abgedichtete Dämpferkartusche in einem Aluminiumgehäuse in einem anderen angeordnet. Dies bietet höchste Dämpfung und Fahrkontrolle kombiniert mit einer einstellbaren Federvorspannung und setzt neue Maßstäbe für eine leistungsstarke Federung
- Reduziert die Bremsnickbewegung, verbessert die Stabilität des Vorderteils und sorgt für eine bessere Kontrolle in Kurven und weniger Durchschlagen
- Kann auf die Standardlänge angepasst werden oder dient zur Tieferlegung der Frontpartie bis 25,4 mm (1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0744	Für 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0414-0743	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRX
0414-0745	Für 02-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRX



0414-0460

- Komplettes Ersatzset für die internen Gabelkomponenten
- Keine Änderung der Gabel erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0462	Für 10-17 FXDWG
0414-0460	Für 06-17 FXD (außer für FXDWG/FXDF)
0414-0526	Für 16-22 XL1200X/1200XS

bitubo RACE SUSPENSION

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos



0413-0152

GABELKARTUSCHEN

- Keine Änderung der Original-Komponente erforderlich. Original-Federung kann jederzeit nachgerüstet werden
- Einstellbar in Länge, Federvorspannung, Zugstufe und Kompression
- Inklusive Montageanleitung
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	MODELLE
0413-0152	Für 15-22 FLHR, 14-23 FLHRC, 17-24 FLHRXS, 19-22 FLHT, 17-19 FLHTCU/FLHTKL, 17-24 FLHTK/FLHRX
0413-0153	Für 17-23 FLHXS/FLTRXS
0405-0847[1, 2]	Für 14 FLHXS
0405-0842	Für 06-11 FXDB/I und 09-13 FXDF

ART.-NR.	MODELLE
0405-0844[1, 2]	Für 09-15 XL883N und 10-15 XL1200X
0405-0846[1, 2]	Für 07-10 XL883R

[1] Mit ABE.

[2] Mit TEILEGUTACHTEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0405-1250

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

VORDERE GABELFEDERN

- Für Rennen entwickelt und getestet bei der World Superbike, World Supersport und AMA Superbike
- Für die Verwendung mit OEM Gabelrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHX/FLHXS, 22-23 FLTRXST, 20-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 15-21 FLTRXS/FLHXSE, 14-19 FLHTCU	
0405-1247	25,5/260/11
0405-1250	25,5/260/12
0405-1248	25,5/260/13
FÜR 14-16 FLHR/FLHRC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE, 15-16 FLTRX/FLTRXS, 16 FLTRU	
0405-1245	10N/mm
0405-1246	12N/mm
0416-0117	13N/mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FLTRU, 10-13 FLTRX, 06-13 FLHX, 01-06 FLHTCU, 99-13 FLHRC/FLHTC, 98-10 FLTR, 97-10 FLHT	
0405-1244	10N/mm
20-23 FXLRS/FXLRST, 18-22 FXFB/FXFBS	
0405-1252	25,5/300/9,5
0405-1251	25,5/300/10
0405-1249	25,5/300/11



HYPERPRO Suspension Technology

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

VORDERE GABELFEDERN

- Bieten kürzeren Bremsweg, bequemes Kurvenfahren und mehr Vertrauen
- Bessere Balance auf dem Motorrad, komfortableres Fahrgefühl, selbst mit Beifahrer
- Verbessert die Lebensdauer der Reifen deutlich
- Mehr Grip bei trockenen oder nassen Witterungsbedingungen
- Vordere Gabelfeder-Sätze enthalten Gabelöl
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-1082	Für 17-24 FLHT/FLHX, FLTRX und CVO
0405-1083	Für 17-24 FLHP/FLHR/FLHRC
0405-1084	Für 17-24 FLTRX/U und CVO
0405-0507[1]	Für 14-16 FLHR/FLHT/FLHX
0405-0354[1]	Für 09-13 FLH Modelle mit Verkleidung
0405-0355[1]	Für 09-13 FLH Modelle ohne Verkleidung
0405-1227	Für 06-08 FLHT
0405-0361[1]	Für 02-05 FLT/FLHT mit Einzel-Cartridgegabel
0405-0353[1]	Für 99-08 FLT/FLH
0405-1216	Für 22-24 FXLRST
0405-1214	Für 22-24 FXLRS
0405-1217	Für 20-21 FXLRS
0405-0367[1]	Für 07-16 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN
0405-0366[1]	Für 00-06 FLSTF
0405-1089	Für 18-23 FLSB/S
0405-1091	Für 18-24 FXBB/S
0405-1092	Für 18-24 FXBR/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-1093	Für 18-24 FXFB/S
0405-1094	Für 18-20 FXLR
0405-0483	Für 13-16 FXSB
0405-0387[1]	Für 00-13 FXSTB/D
0405-0356	Für 12-16 FLD
0405-0369	Für 07-10 FXD
0405-0352[1]	Für 06-15 FXDB
0405-0370[1]	Für 06-14 FXDC
0405-0373	Für 14-16 FXDF
0405-0372[1]	Für 09-13 FXDF
0405-0510	Für 14-16 FXDL
0405-1197	Für 16-17 FXDLS
0405-0377[1]	Für 06-16 FXDWG
0405-0376[1]	Für 99-05 FXDWG
0405-0351[1]	Für 99-05 Dyna (außer FXDWG)
0405-1075	Für 00-05 FXDX
0405-0378[1]	Für 99- FXDX
0405-1207	Für 22-24 RH1250/S Sportster/S
0405-1232	Für 16-20 XL883 Iron
0405-1231	Für 14-15 XL883 Iron

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-0394[1]	Für 05-07 XL883
0405-0395[1]	Für 05- XL883C
0405-0398[1]	Für 01-04 XL883C
0405-1230	Für 97-03 XL883
0405-0399[1]	Für 05-11 XL883L
0405-0400[1]	Für 08-13 XL883N
0405-0407[1]	Für 88- XLH 883
0405-1229	Für 18-21 XL1200NS
0405-1228	Für 16-20 XL1200C
0405-0394[1]	Für 05-07 XL1200
0405-0395[1]	Für 04 XL1200C
0405-0398[1]	Für 01-03 XL1200C
0405-0396[1]	Für 08-12 XL1200N
0405-0402[1]	Für 10-15 XL1200
0405-0820	Für 16 XL1200
0405-0389[1]	Für 07-11 VRSCAW/VRSCDX
0405-0391[1]	Für 12-16 VRSCDX (UPSD Gabel)
0405-0392[1]	Für 09-16 VRSCF (UPSD Gabel)
0405-1225	Für 21-24 RA120/1250S Pan America

[1] Mit TEILEGUTACHTEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




0405-0296

PROGRESSIVE suspension

HOCHBELASTBARER GABELFEDERSATZ

- Hochbelastbare Version der Gabelfedern von Progressive Suspension
- Kostengünstiger Satz für eine erhebliche Verbesserung der Fahrqualität der Vorderpartie
- Mit Progressive Suspension Federn kombiniert mit vorgespannten Distanzbuchsen
- Kann die Stabilität der Frontpartie und die Steuerung der Bremsnickbewegung verbessern und den Komfort für schwerere Fahrer oder diejenigen erhöhen, die von den Gabeln eine stabiles Fahrgefühl erwarten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-0296	Für 00-01 FLT/FLHT/FLTR, 94-13 FLHR, 06-13 FLT/FLHT/FLTR (alle außer H-D FL Trike)
0405-0310	Für 09-13 H-D FL Trike
0405-0296	Für 00-17 FXST/FLST/FLS
0405-0296	Für 99-05 FXDWG
0405-0315	Für 99-05 FXD/FXDC/FXDL
0405-0309	Für 06-17 FXD/B/C/L, FXDWG, 08-17 FXDF
0405-0309	Für 08-11 FXCW/C
0405-0309	Für 02-11 VRSCA/W/VRSCD/X
0405-0314	Für 12-16 FLD
0405-0315	Für 04-15 XL
0405-0315	Für 15-20 XG500/750 (außer 750A)



0405-0070

PROGRESSIVE suspension

GABELFEDERN

- Qualitativ hochwertige und leistungsstarke Ersatz-Gabelfedern
- Eine Feder von Progressive Suspension hat den Vorteil eines ansteigenden Kompressionswiderstandes
- Der Vorteil ist, dass die Feder am Anfang der Fahrt weich genug ist für eine sanfte Fahrt und am Ende fest genug, um größere Stöße abzufangen
- Federraten wurden so gewählt, um ein Abtauchen des Vorderteils beim Bremsen zu reduzieren und einen exzellenten Fahrkomfort zu bieten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0470	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLHR (außer Low-Modelle)
0405-0070	Für 02-05 FLHT/FLTR (Modelle mit Verkleidung mit Cartridgegabel)
DS-222048[1]	Für 00-17 FXST/FXSTD/FLST/FLSTF; 99-01 FLT/FLHT/FLTR; 06-13 FLHT/FLHX/FLTR; 99-13 FLHR (außer H-D FL Trike)
11-1525	Für 08-11 FXCW/C, 06-15 FXD, 02-11 VRSCA/B/D
0405-1044	Für 16-17 FXDLS
DS-222056	Für 88-03 XL (39 mm) (außer 92-03 Hugger 883C/1200C/1200S)
DS-222045	Für 92-03 XL Hugger 883C/1200C (39 mm)
0405-0306	Für 00-05 FXDX/T
0416-0098	Für 16-22 XL883L/N, 16-22 XL1200C/CX, 16-22 XL1200T, 16-17 XL1200V
0405-0841	Für 16-22 XL1200X
0405-0064	Für 04-15 XL
0405-0295	Für 09-17 VRSCF
0405-1037	Für 18-23 FXFB/FXFBS/FLSB

[1] Für 02-05 Touring-Modelle mit Cartridgegabel bitte Art.-Nr. 0405-0070 verwenden.

Eastern M C Parts



0405-0331

ERSATZGABELFEDERN

- Großartige, kostengünstige Lösung für diejenigen, die Gabelfedern nach OEM-Spezifikationen wollen
- Nach genauen OEM-Spezifikationen hergestellt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	DURCHMESSER	BESCHREIBUNG
0405-0331	39 mm	Für L87-13 XL (außer 1200S) (39 mm Showa); ers. OEM-NR. 45375-87

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY



TIEFERLEGUNGSFEDER-SATZ

- Optionaler Tieferlegungssatz
- Legt die Front des Motorrads um 25 mm (1") tiefer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0116	Für 11-13 FLTRU, 10-13 FLTRX, 06-13 FLHX, 01-06 FLHTCU, 99-13 FLHRC/FLHTC, 99-10 FLTR, 99-10 FLHT



0416-0113



0405-1240

HYPERPRO Suspension Technology

ABE

VORDERE/HINTERE TIEFERLEGUNGSSÄTZE

- Der vordere Tieferlegungssatz ersetzt die Federn in Originallänge durch kürzere Gabelfedern
- Die Federrate überzeugt durch eine bessere Leistung als die originale
- Das hintere Set besteht entweder aus kürzeren Federn oder einer Stoßdämpfer-Umlenkung und dem erforderlichen Montagematerial
- Die Stoßdämpfer-Umlenkung ist aus leichtem, CNC-bearbeitetem Aluminium gefertigt
- Die Federn besitzen eine schwarze Oberfläche

TIEFERLEGUNGSUMLENKUNGS-SATZ

ART.-NR.	TIEFERGELEGTE LÄNGE	POSITION
FÜR 21-24 RH1250 SPORTSTER S		
0416-0113	25 mm	Vorne

ART.-NR.	TIEFERGELEGTE LÄNGE	POSITION
FÜR 21-24 RH1250 SPORTSTER S (FORTS.)		
1304-1115	25 mm	Hinten


VORDERE GABELFEDER-TIEFERLEGUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFERGELEGTE LÄNGE
0405-1240	Für 17-24 FLHP/R/RC/FB/RX	15 mm
0405-1241	Für 17-14 FLHT/FLHTX, FLTRU und SE (mit 19" Vorderrad)	35 mm
1304-1132	Für 22-24 FXLRST	15 mm
1304-1133	Für 20-24 FXST	15 mm
1304-1123	Für 20 FLDE	15 mm
1304-1122	Für 18-19 FLDE	15 mm
1304-1124	Für 18-23 FLFB/S	15 mm
1304-1125	Für 18-24 FLHC/S	15 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFERGELEGTE LÄNGE
1304-1126	Für 18-20 FLSL	15 mm
1304-1129	Für 18-24 FXBB/S	15 mm
1304-1130	Für 18-24 FXBR/S	15 mm
1304-1131	Für 18-24 FXFB/S	15 mm
1304-1128	Für 07-17 FLSTC/F/N	25 mm
1304-1127	Für 00-06 FLSTC/F/N	20 mm
1304-1134	Für 21-24 RA1250 Pan America	25 mm



0416-0034



DROP IN Fork Lowering System
PROGRESSIVE suspension

EINBAUFERTIGE GABELTIEFERLEGUNG

- Schneller und einfacher Einbau statt zeitaufwändiger Montage
- Tieferlegung der Front des Motorrads um bis zu 51 mm (2") ohne Ausbau der Gabel
- Der ganze Einbau kann mit normalen Werkzeugen durchgeführt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0038	Für 02-05 FLHT/FLTR (Cartridgegabeln)
0416-0106	Für 18-23 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBR/FXBRS/FXLR/FXST
0416-0107	Für 18-23 FXFB/FXFBS/FLSB
0416-0037	Für 00-17 FXST/FLST, 99-11 FLHT/FLT (außer H-D FL Trike), 99-05 FXDWG (Nicht-Cartridgegabeln)
0416-0069	Für 12-16 FLD
0416-0036	Für 06-17 FXD, 08-13 FXCW/C
0405-0840	Für 16-22 XL883N
0416-0034	Für 88-15 XL (außer 1200S)
0416-0060	Für 09-17 VRSCF, 12-17 VRSCDX V-Rod

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PROGRESSIVE suspension

GABELTIEFERLEGUNG

- Der Satz nutzt die Erfahrung und das Know-how von Progressive Suspension für exakte Modellanwendungen
- Progressive Wicklung für mehr Komfort und Kontrolle über eine Vielzahl an Straßenoberflächen
- Legen Gabeln bis zu 1" tiefer
- Im Kit enthalten sind Federn, Distanzscheiben und Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0102	Für 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/U/K (49 mm)
0416-0077	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR (außer Low-Modelle) (49 mm)
PS01561	Für 99-01, 06-13 FLHT/FLT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike); 00-17 FXST/FLST; 99-05 FXDWG (41 mm)
0416-0105	Für 18-23 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/ FXBR/FXBRS/FXLR (49 mm)



0416-0105

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0018	Für 06-17 FXD (49 mm) (außer FXDSE) (49 mm)
PS01560	Für 88-15 XL (außer 1200S) (39 mm)
10-1565	Für 02-12 VRSCA/B/D (legt Frontpartie 1" tiefer)

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

SLAMMER GABELSÄTZE

- Legt die Frontpartie tiefer und bietet eine erstklassige Fahrleistung
- Böser, aggressiver Look und eine Reduzierung der „Nickbewegung" der Frontpartie beim Bremsen für mehr Kontrolle und Vertrauen
- Draht aus SiCr (Silizium-Chrom) mit hoher Zugfestigkeit
- Progressiv gewickelt
- Präzise geschliffen
- Die Sätze enthalten Teile, um die Gabeln entweder um 1" oder 2" tieferzulegen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0114	Für 18-24 FLDE, FLFB/S, FLHC/S, FLSL, FXBR/S, FXBB/S,FXLR, FXST



0416-0114

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0115	Für 18-24 FLSB, FXFB/S, FXRST, FXLRS/T

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES



0416-0080



DS-221440

LOWBOY GABELTIEFERLEGUNG

- Legt die Gabel um 2" tiefer, für den Look, den die meisten Leute haben wollen
- Wird mit zwei Druckfedern und zwei progressiv gewickelten Gabelfedern mit 30,5 mm Außendurchmesser sowie einer Anleitung geliefert

ART.-NR.	DURCHMESSER	BESCHREIBUNG
0416-0080	49 mm	Für 14-16 FLHTCU/FLHTK/FLTRX/ FLTRXS/FLHX/FLHXS/FLHR
DS-221440[1]	41 mm	Für 99-01, 06-13 FLHT/FLTR/FLT (außer H-D FL Trike), 99-13 FLHR, 00-10 FXST, 99-05 FXDWG, 00-17 FLST
0416-0108	49 mm	Für 18-23 Softail (außer FLSB/FXLRS)

ART.-NR.	DURCHMESSER	BESCHREIBUNG
0416-0063	49 mm	Für 06-17 FXD (außer FXDSE)
DS-221441	39 mm	Für 99-05 FXD (außer FXDX), 88-15 XL1200 (außer 1200S)
DS-221442	35 mm	Für 86-87 XLH 883/1000/1100

[1] Legt FLT/FLHT 1" tiefer.

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

SPRINGER GABELTIEFERLEGUNG

- Der schnellste und einfachste Weg, um die Vordergabeln um 1 ½" tieferzulegen
- Wird mit zwei verchromten Druckfedern, Feder-Distanzstücken und Buchsen geliefert

HINWEIS: Erfordert ein Demontagewerkzeug für Springergabeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-221458	Für 00-06 FXSTS



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



LA Choppers

VORDERE GABELTIEFERLEGUNG

- Alles, was Sie zur Tieferlegung der Front Ihres Motorrads benötigen
- Inklusive notwendigem Montagematerial und Anleitung
- Legt die Gabeln 1 1/4" bis 2" tiefer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0078	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR
0416-0026	Für 99-13 FLHR, 99-01/06-13 FLT/FLHT (außer H-D FL Trike), 00-17 FLST, 00-10 FXST, 99-05 FXDWG mit 41 mm Gabeln
0416-0027	Für 99-05 FXD (außer FXDX); 88-15 XL883/1200 (außer 00-03 XL1200S) mit 39 mm Gabeln

KODLIN MOTORCYCLES

GERMAN PARTS CERTIFICATE

TIEFERLEGUNGS-SÄTZE

- Legt das Motorrad bis 1,5" tiefer
- Enthält vormontierte neue Lager
- Inklusive Montageanleitung; ART.-NR. 1304-1024 enthält das gesamte zusätzliche Montagematerial
- Erfordert die Verwendung eines Stoßdämpfer-Kompressionswerkzeugs ART.-NR. 3805-0226 (separat erhältlich)



1304-1023

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1023	Für 18-24 FLHC/FLHCS/FLFB/FLFBS/FXFB/FXFBS, 18-24 FLSB/FXBS, 18-24 FXBR/FXBRS, 19-20 FXDR, 22-24 FXLRS/FXLRST und 18-19 FLDE mit separatem Vorspannungseinsteller
1304-1024	Für 18-24 FXBB/FXBBS, 18-20 FXLR, 18-24 FLSL, 20-24 FXST und 20 FLDE ohne separaten Vorspannungseinsteller

ARLEN NESS

CUSTOM GABELDÄMPFER FÜR TIEFERGELEGTE MODELLE

- Der vordere Teil des Motorrads wird ganz einfach tiefergelegt
- Die Dämpfer sind verkürzt und vorgebohrt
- Verwendung von Original-Gabelfedern
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFERLEGUNG (ZOLL)
DS222182	Für 99-01 FLHT, 06-13 FLHT/FLTR, 99-13 FLHR (außer H-D FL Trike)	1,5"
DS222182	Für 00-17 FLST	2,0"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFERLEGUNG (ZOLL)
DS222182	Für 00-10 FXST	2,5"


0414-0399

DRAG Specialties

Eastern MC Parts

41 MM DÄMPFERFEDERN

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-0294	Für 00-06 FXDWG, 00-10 FXST/C, 00-17 FLS, FLST/C, 01-13 FLT/FLHT (Stück); ers. OEM-NR. 45933-86
0414-0399	Für 99 FXDWG, 99-00 FLT/FLHT (10er-Pack); ers. OEM-NR. 45855-77



DRAG Specialties

REBOUND GABELFEDER

- OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-1208	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 18-24 Softail mit konventionellen 49 mm Gabeln; ers. OEM-NR. 45500396

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PROGRESSIVE SUSPENSION

EINSTELLER FÜR DIE GABELVORSPANNUNG



- Großartige Einschraub-Lösung zur Verbesserung der Leistung der vorderen Federung
- Mehr Vorspannung versteift die vordere Gabel für ein aggressives Fahren in den Canyons
- Weniger Vorspannung macht die Federung weicher für komfortables Cruisen
- Die Möglichkeit, die Vorspannung zu verändern, verbessert auch die Leistung der vorderen Federung, wenn der Fahrer nicht alleine, sondern mit Beifahrer unterwegs ist
- Ermöglicht die individuelle Einstellung der vorderen Federung für jegliche Fahrbedingungen
- In Verbindung mit einem Progressive Suspension Gabelfedersatz lässt sich die Fahrleistung maximieren (separat erhältlich)
- Progressiver Einsteller für die Federvorspannung mit 0,8" Verstellbereich
- Kompatibel mit Standard-Fahrhöhe und 1" bis 2" niedrigere Fahrhöhe
- Verbessertes Handling und Performance
- Ersetzt den 49 mm Original-Gabelrohrstopfen
- 1/2" Sechskant-Vorspannungseinstellwerkzeug inklusive
- Montagebuchse für den Federvorspannungseinsteller inklusive
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0730	14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-24 Softail, 06-17 FXD/FXDWG (außer 16-17 FXDLS), 02-11 V-Rod (49 mm)

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

EINSTELLER FÜR DIE GABELVORSPANNUNG



0414-0466



0414-0463

- High-Performance Einsteller für die Federvorspannung
- Vordere Federung einfach drehen und so auf das entsprechende Gewicht und den Fahrstil anpassen
- Einfache Montage mit 20 mm Einstellbereich mittels Innensechskantschlüssel
- In bearbeitetem Aluminium-Finish oder schwarzem Finish erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (AUSSER 16-17 FXDLS), 02-11 V-ROD (49 MM)	
0414-0466	Schwarze Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA, 88-15 SPORTSTER (AUSSER 00-05 FXDX/T, XL1200S) (39 MM)	
0414-0463	Bearbeitetes Aluminium-Finish
0414-0464	Schwarze Oberfläche


SM SPEEDMERCHANT



0404-0278



0404-0275



0404-0295

EINSTELLER FÜR DIE FEDERVORSPANNUNG

- Diese Einsteller ersetzen die Original-Gabelrohrstopfen und ermöglichen eine Feineinstellung der vorderen Federung mit einer Vorspannung von fast einem Zoll
- Die Vorspannung ist leicht durch Drehen des Einstellers nach oben oder unten einzustellen, ohne dass die Originalkappen entfernt und die Distanzbuchsen abgeschnitten werden müssen
- CNC-bearbeitet aus 6061 Aluminium
- Erhältlich mit schwarz eloxiertem Finish, mit unbehandelter bearbeiteter Oberfläche und Goldfinish
- Mit O-Ringen und montagebereit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG UND 02-11 V-ROD MIT 49 MM GABELN	
0404-0277	Schwarz eloxiert
0404-0296	Goldene Oberfläche
0404-0278	Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDC/FXDL, 88-15 XL (AUSSER XL 1200S, 00-05 FXDX/FXDXT) MIT 39 MM GABELN	
0404-0275	Schwarz eloxiert
0404-0295	Goldene Oberfläche



0403-0148



0403-0022



0403-0147



0403-0047

DRAG Specialties

ÜBERHOLSÄTZE FÜR GABELHOLMEINHEIT

- Kompletter Satz, enthält alle Teile, die für eine komplette Überholung einer Gabelholmeinheit notwendig sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0403-0148	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-24 Softail, 16-21 XL1200X (49 mm)
0403-0022	Für 99-01, 06-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR, 99-13 FLHR, 00-10 FXST, 00-17 FLS/FLST, 99-05 FXDWG (41 mm)
0403-0074	Für 06-17 Dyna mit 8 mm und 14 mm Dämpferbolzen (49 mm)
0403-0147	Für 12-16 FLD (41 mm)
0403-0146	Für 88-22 XL (außer RH Sportster) (39 mm)
0403-0047	Für 86-87 XL (enthält keine Buchsen oder Dämpferbolzen) (35 mm)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0450-0532

SHOWA GENUINE PARTS

WARTUNGSKITS FÜR VORDERE GABEL

- Komplettsatz für vordere Gabel
- Komplettsatz
- Ersatzteile separat erhältlich

KOMPLETTE SETS		
WARTUNGSKIT NR.	**DURCHMESSER**	**MODELLE**
0450-0534	49 mm	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-17 FXSB, 06-17 FXD und 16-20 XL1200X
0450-0576	43 mm	Für 18-19 FXFB, 11-13 XR1200X
0450-0533	41 mm	Für 00-17 FLST/FLS, 00-10 FXST/C, 11-13 FXS und 99-05 FXDWG
0450-0532	39 mm	Für 99-05 FXD und 88-15 XL
0450-0577	43 mm	Für 16-17 FXSE CVO Pro Street Breakout, 12-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 06-07 VRSCR, 09-10 XR1200, 11-12 XR1200X

ERSATZTEILE			
WARTUNGSKIT NR.	**SHOWA-KIT REFERENZNR.**	**BESCHREIBUNG**	**ERSATZTEIL-NR.**
39 MM			
-		Staubdichtung	**0407-0650**
0450-0532	FMAN039H0	Öldichtung	**0407-0649**
-		Gleitbuchse	**0413-0068**
41 MM			
-		Staubdichtung	**0407-0652**
-		Führungsbuchse	**0450-0536**
0450-0533	FMAN041H0	Öldichtung	**0407-0651**
-		Gleitbuchse	**0413-0069**
-		Führungsbuchse	**0450-0535**
43 MM			
0450-0576	FMAN04301	Gleitbuchse	**0413-0090**
0450-0577	FMAN04302	Gleitbuchse	**0413-0090**
49 MM			
-		Staubdichtung	**0407-0654**
-		Führungsbuchse	**0450-0537**
0450-0534	FMAN049H0	Öldichtung	**0407-0653**
-		Gleitbuchse	**0413-0070**



0404-0315



DS222125

DRAG Specialties

STANDROHRGLEITHÜLSEN

- Ersatz für OEM-Buchsen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Buchsen und Dichtungen sollten immer ersetzt werden, wenn die Gabeln auseinandergebaut wurden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-16 DRESSER, 14-18 H-D FL TRIKE, 14-17 FXSB, 06-17 DYNA, 16-22 XL1200X/XS, 02-10 VRSC (49 MM)	
0404-0314	Gabelstandrohrbuchsen (0,578" breit); ers. OEM-NR. 46516-01
0404-0315	Untere Gabelholmbuchsen (0,773" breit); ers. OEM-NR. 46080-01
FÜR 11-13 FXS, 00-10 FXST/C, 99-05 FXDWG, 00-17 FLST/FLS UND 99-13 FLHT (41 MM)	
DS-222030	Gabelstandrohrbuchsen (0,588" breit); ers. OEM-NR. 45940-84
DS-222031	Untere Gabelholmbuchsen (0,778" breit); ers. OEM-NR. 45866-84

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA (AUSSER FXDWG) UND 88-15 XL (39 MM)	
DS-222028	Gabelstandrohrbuchsen (0,588" breit); ers. OEM-NR. 45461-87
DS-222029	Untere Gabelholmbuchsen (0,778" breit); ers. OEM-NR. 45465-87
FÜR 86-87 XL (35 MM)	
DS222125	Gabelstandrohrbuchsen (0,588" breit); ers. OEM-NR. 45413-84
DS222126	Untere Gabelholmbuchsen (0,778" breit); ers. OEM-NR. 45416-84



0404-0674



0404-0675

DRAG Specialties

GABELBUCHSEN

- OEM-Ersatz
- Für 49 mm Gabeln
- Erhältlich für obere und untere Anwendungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 TOURING, 17-24 SOFTAIL, 19-24 H-D FL TRIKE, 06-12 DYNA	
0404-0674	Obere Buchse; ers. OEM-NR. 45500424, 46515-01

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 TOURING, 17-24 SOFTAIL, 19-24 H-D FL TRIKE, 06-12 DYNA (FORTS.)	
0404-0675	Untere Buchse; ers. OEM-NR. 45500421, 46080-01

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GABELROHRDÄMPFER-MONTAGESÄTZE

- Satz enthält zwei schwarze Innensechskantschrauben und zwei Kupfer-Unterlegscheiben
- Ersatz-Unterlegscheiben erhältlich
- Paarweise erhältlich



2404-0547




2401-0851

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGESÄTZE	
2404-0547	Für 06-17 Dyna (14 mm); ers. OEM-NR. 46614-06
2401-0851	Für die meisten 99-17 Big Twin/86-21 XL Modelle mit Showa-Gabeln (8 mm); ers. OEM-NR. 45405-75A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-UNTERLEGSCHEIBEN	
0419-0002	Für ART-NR. 2404-0547; ers. OEM-NR. 46615-06
0419-0003	Für ART-NR. 2401-0851; ers. OEM-NR. 45405-75

GARDNER WESTCOTT



VORDERE GABELROHR-DÄMPFERSÄTZE

- Satz enthält zwei 8 mm Innensechskantschrauben und zwei Kupfer-Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222051	Für die meisten 99-17 Big Twin und 86-20 XL Showa-Frontpartien; ers. OEM-NR. 45405-75A

UNTERER ANSCHLAG FÜR GABELHOLME

- Mit höchster Präzision gefertigt für eine akkurate Passform
- Nur passend für 41 mm Gabeln
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0385	Für alle 00-17 Modelle mit 41 mm Showa-Gabeln; ers. OEM-NR. 45803-97



NIETEN FÜR UNTERE TAUCHROHRKAPPEN MIT MUTTERN

- Im 2er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189814	Für 86-07 Showa-Gabeln; ers. OEM-NR. 45998-73



TAUCHROHR-ABLASSSCHRAUBEN

- Verchromte Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant mit Kupfer-Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0116	Für 00-17 Softail, 99-13 FLT

GABEL-ABLASSSCHRAUBEN-KITS

- Kits enthalten Schrauben und Dichtungsscheiben



2401-0393



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0392	Für 00-17 Softail, 99-13 FLT (verchromte Halbrundkopfschraube); ers. OEM-NR. 45858-77
2401-0393	Für 86-13 XL (verchromte Halbrundkopfschraube); ers. OEM-NR. 45790-80BH


GARDNER WESTCOTT

GABEL-ABLASSSCHRAUBEN

- Paarweise erhältlich (Kits mit Innensechskantschrauben enthalten Innensechskantschlüssel)
- Verchromt



2401-0292



DS-190713

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-17 MIT 41 MM ROHREN; ERS. OEM-NR. 45858-77	
2401-0291	Innensechskant
2401-0292	Linsenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-13 MIT 39 MM ROHREN (AUSSER XL1200S); ERS. OEM-NR. 45790-80	
DS-190713	Innensechskant

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties


DS-222775


DS-222774


0404-0305


DS-222785

VERCHROMTE GABELROHRSTOPFEN UND -KAPPEN

- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222775	Obere Gabelrohrkappen für alle 99-13 FLHR, 06-13 FLHT, 00-17 FLST/FXST, 99-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 45419-80
DS-222774	Tauchrohrstopfen für 99-13 FLHR, 06-13 FLHT, 00-17 FLST/FXWG/FXST, 99-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 45838-77
0404-0305	Gabelrohrkappen für 99-09 FXD (außer FXDX/FXDXT), 88-07 XL (außer XL1200S); ers. OEM-NR. 45596-87
DS-222785[1]	Gabelrohrkappen für E86 XL (Feingewinde); ers. OEM-NR. 45993-73

[1] Gewölbter Kopf.

Colony Where Excellence Is a Standard


0404-0307


0404-0308

GABELROHRSTOPFEN/-KAPPE

- Verchromtes Duplikat der original OEM Bolzen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT	
0404-0307	Gabelrohrkappe; ers. OEM-NR. 45839-84

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT (FORTS.)	
0404-0308	Gabelrohrstopfen; ers. OEM-NR. 45841-84

CULT-WERK



0404-0656



0404-0670

GABELROHRSTOPFEN

- Die Gabelrohre über der Gabelbrücke abdecken und mit einer verdeckten Einstellschraube sicher befestigen
- Unsere Cover sind aus hochwertigem Aluminium und werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren gefräst und danach schwarz glänzend pulverbeschichtet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS/FXST	
0404-0656	Gabelkappen mit gefrästem Logo
0404-0652	Glatte Gabelkappen
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS	
0404-0655	Gabelkappen mit gefrästem Logo
0404-0649	Glatte Gabelkappen
FÜR 13-17 FXSB, 07-17 FXD/FXDWG/FLD UND 02-11 VRSC/VRSCDX	
0409-0017	Glatte Gabelkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 XL1200 (AUSSER RH SPORTSTER)	
0404-0650	Glatte Gabelkappen
FÜR 86-15 XL1200, 86-22 XL 883	
0404-0653	Glatte Gabelkappen
FÜR 22-24 RH975/RH975S	
0404-0670	Glatte Gabelkappen

Joker MACHINE



GABELROHRKAPPEN

- Ersetzen Sie diese einfach aussehenden Chromkappen an Ihrer Dyna oder Sportster mit 39 mm OEM Gabelrohren durch ein Set Gabelrohrkappen von Joker
- Verleihen Ihren Sportster Gabeln aus Billet-Aluminium ein GP Road Race Look, der sich von den verchromten Original-Stahlkappen abhebt
- Voll CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Viel leichter als die vorhandenen Originale aus Stahl
- Erhältlich mit schwarz harteloxierter Oberfläche
- Inklusive O-Ringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0409-0013	Für 99-05 FXDL/FXD, 87-15 XL (außer XL200S, 00-05 FXDX/FXDXT) (39 mm)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LA choppers

BÜNDIG MONTIERTE GABELROHRSTOPFEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Einfache Montage mit Innensechskantschlüssel oder Schraubendreher
- Ersetzen die originalen Sechskant-Gabelrohrstopfen über der Gabelbrücke



0404-0289



0404-0288

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDL/FXD (AUSSER 00-05 FXDX/FXDXT), 87-15 XL (AUSSER 1200S) (39 MM)	
0404-0289	Glänzend schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDL/FXD (AUSSER 00-05 FXDX/FXDXT), 87-15 XL (AUSSER 1200S) (39 MM) (FORTS.)	
0404-0288	Poliert

LA choppers

GABELSTAUBSCHUTZ

- CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium oder Messing
- Flaches Design
- Installation mit einer sauberen Presspassung
- Paarweise erhältlich



0406-0062



0406-0061

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (49 MM)	
0406-0062	Glänzend schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (49 MM) (FORTS.)	
0406-0061	Messing

DRAG Specialties

FALTENBÄLGE

- Schwarze Gummiformteile
- Paarweise erhältlich



DS-240341





0406-0026

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-240341	Für 00-10 FXST, 99-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 45420-80
DS-240350	Für 86-87 XL mit 35 mm Gabeln (Showa); ers. OEM-NR. 45404-75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0406-0026	Für 99-05 FXD and 87-22 XL (außer RH Sportster) mit 39 mm Gabeln; ers. OEM-NR. 45401-87

DRAG Specialties

FALTENBALG-ABDECKUNGEN

- Aluminiumkonstruktion mit verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich



DS-219995



0406-0027

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-219995	Für 39 mm Gabeln bei 88-22 XL (außer RH Sportster), 99-05 FXD; ers. OEM-NR. 46002-87
0406-0027	Für 49 mm Gabeln an 06-17 FXD/FXDWG, 02-11 VRSC (1-tlg. Design)

DRAG Specialties

VERCHROMTE GABELSTABILISATOREN

- Vergrößert die Torsionsfestigkeit der vorderen Gabel
- Ein großartig aussehendes Zubehörteil, das auch das Handling verbessert
- CNC-bearbeitet aus massivem Billet-Aluminium, dann hochglanzpoliert und verchromt



0415-0018



0415-0019



0415-0017

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0415-0018	Für 00-13 FXS/FXST, 99-05 FXDWG
0415-0019	Für 06-17 FXD (außer FXDWG/FXDSE/FXDF/FLD), 02-11 VRSCA/VRSCB/VRSCD V-Rods
0415-0017	Für 99-05 FXD, 87-21 XL (außer XL1200X/1200XS, 11-21 XL1200C/1200CX/883L, RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Performance Machine

GABELSTABILISATOREN

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Modulares Design für eine einfache Montage, ohne die Holme entfernen zu müssen
- Erhältlich in Black Ops™ und Contrast Cut™
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-13 FXST/FXS SOFTAIL (41 MM)	
0415-0033	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD (49 MM)	
0415-0029	Verchromt
0415-0030	Black Ops™









ARLEN NESS

METHOD GABELSTABILISATOREN

- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Die Schmiedekonstruktion verhindert ein Verbiegen der Gabelbaugruppe
- Vom Rennsport inspiriertes Design wird ohne Auseinandernehmen der Frontpartie montiert, für eine einfache und schnelle Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD (AUSSER FXDWG) (49 MM)	
0415-0037	Schwarz eloxiert
0415-0051	Gold-eloxiert
0415-0052	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD, 88-22 XL (AUSSER 11-21 XL1200X/1200XS/1200C/1200CX/ XL883L, RH SPORTSTER) (39 MM)	
0415-0039	Schwarz eloxiert
0415-0047	Blau eloxiert
0415-0048	Gold-eloxiert



CUSTOM CYCLE ENGINEERING

LENKUNGSDÄMPFER-SYSTEM

- Dieses komplette Lenkungsdämpfer-System stabilisiert die vordere Gabel und hilft dabei, Flattern der Frontpartie zu vermeiden
- Klemme und Bügel 1 1/4" in einem speziellen Design stellen sicher, dass der Lenkungsdämpfer in der optimalen Stellung positioniert wird
- Für die meisten Fahrstile einstellbar
- OEM Motorschutzbügel muss verwendet werden

HINWEIS: Wenn OEM Luftleitblech NR. 58520-79A vorhanden ist, muss dieses vor der Montage entfernt werden.

HINWEIS: Nicht für Trikes oder Motorräder mit gereckten Gabelbrücken oder gereckten Rahmen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0459	Für 99-07 FLHR/FLHT/FLHTCU/FLHX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HYPERPRO Suspension Technology — GERMAN PARTS CERTIFICATE — ABE


CSC LENKUNGSDÄMPFER

- Linear wirkender Lenkungsdämpfer mit 24 Einrastpositionen für die Feinabstimmung
- Für mehr Fahrkomfort und die Sicherheit, nicht durch abrupte Lenkbewegungen vom Motorrad zu fallen
- Vollständig einstellbar; Dämpfung kann auf 22 Positionen eingestellt werden
- Mit den verfügbaren Ersatzteilen vollständig rekonstruierbar
- Die doppelte Rohrklemmung gewährleistet, dass die Spannkraft der Rohrklemme nicht den Kolben blockiert
- Niedrige Reibung dank 8 mm Kolbenstange mit spezieller Oberflächenbeschichtung
- Einteilige Kolbenstange
- Dichtungen mit Dreifachfunktion
- Die Staubmanschette und doppelte Öldichtung sorgen dafür, dass kein Staub eindringt und kein Öl ausscheidet
- Gasdruckunterstützter (Stickstoff) Ausgleichsbehälter
- Gasdruck verhindert die Bildung von Luftblasen
- Schwarz
- Mit Teilegutachten



0604-0061

ART.-NR.	FARBE
0604-0061	Lenkungsdämpferhub 120 CSC Linear
0604-0218	Lenkungsdämpferhub 140 CSC Linear



0604-0239



0604-0257

HYPERPRO Suspension Technology — ABE


LENKUNGSDÄMPFER-MONTAGESÄTZE

- Für die Montage des Lenkungsdämpfers an Ihrem Motorrad
- Hochwertige, stabile und leichte Aluminiumkonstruktion
- Alle erforderlichen Halterungen und Montagematerialien für die komplette Montage sind enthalten
- Lenkungsdämpfer separat erhältlich; damit die Einheit komplett ist, muss ein Montagesatz und ein Lenkungsdämpfer bestellt werden (siehe Tabelle für empfohlenen Lenkungsdämpfertyp)
- Erhältlich mit schwarzer Oberfläche

MODELLE	MONTAGEPOSITION	HINWEIS	LENKUNGSDÄMPFERTYP	ART.-NR.
17-23 FLHXS/E (inklusive CVO)	Rechts am Rahmen	Erfordert 10 mm längeren Lenkungsdämpfer DS-140+10	Lenkungsdämpferhub 140+10	**0604-0219**
06-17 FXDB	Rechts am Rahmen	-	Lenkungsdämpferhub 120	**0414-0602**
FXLRS 20-23	Rechts am Rahmen	-	Lenkungsdämpferhub 120	**0604-0239**
21-24 RH1250S Sportster S	Rechts am Rahmen	Ausschnitt in Rahmenabdeckung erforderlich	Lenkungsdämpferhub 120	**0604-0257**
04-13 XL883S (Gummihalterung)	Links am Rahmenrohr	-	Lenkungsdämpferhub 120	**0414-0605**
04-13 XL1200S (Gummihalterung)	Links am Rahmenrohr	-	Lenkungsdämpferhub 120	**0414-0605**



0414-0736



DS221906



0414-0528



0414-0411

DRAG Specialties

LENKUNGSDÄMPFER-SÄTZE

- Dämpfen ungewollte Gabelvibrationen (Hochgeschwindigkeitsflattern)
- Hydraulische Lenkungsdämpfer mit sieben Positionen
- Komplett einstellbar; ermöglicht die komplette Gabelbewegung von Anschlag bis Anschlag
- Gehäuse und Schellen mit satinierter Oberfläche (sofern nicht anders angegeben)
- Einschließlich des erforderlichen Montagematerials und der Anleitungen zum Einbau
- Großartiges Zubehör für Trikes und Beiwägen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0736	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK, 17-23 FLHX/FLTRX, 17-20 FLTRXS
0414-0734	Für 20-24 FXLRS
0414-0735	Für 20-24 FXLRS (schwarz)
DS221906	Für 00-10 FXST
0414-0527	Für 06-17 FXD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0528	Für 06-17 FXD (schwarz)
DS221909	Für 99-05 FXD
0414-0733	Für 21-24 RH1250S
0414-0411	Für 07-22 XL (außer 16-22 1200X/1200XS/1200CX, RH Sportster)
0414-0410	Für 04-06 XL
DS221908	Für L88-03 XL (mit 39 mm Gabeln)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

1310-1208







1310-1196

1310-1666



1310-1673

PREMIUM STOSSDÄMPFER MIT EINSTELLBARER FAHRHÖHE

- Gasdruckunterstützter Stahl-Monotube-Dämpfer mit verchromten Schäften
- 2-stufige Federn mit progressiver Wicklung für ein ruhiges, komfortables Fahrverhalten
- Justierbare Federvorspannung
- Einstellbare Fahrhöhe, +/- 12,7 mm (1/2") von aufgelisteter Höhe
- Die verchromten Dämpfer besitzen verchromte Federn und Dämpfergehäuse mit klar eloxierten Endkappen/Ösen
- Die schwarzen Dämpfer besitzen schwarze Federn und Dämpfergehäuse mit schwarzen Endkappen/Ösen
- Erhältlich als Standardausführung oder als hochbelastbare Ausführung (Lasten über 136 kg (300 lbs))
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Tieferlegung des Motorrads verringert die Bodenfreiheit und Schräglagenfreiheit.

HINWEIS: Stoßdämpfer, die kürzer als die OEM-Länge sind, haben verringerten Federweg, dies könnte die Fahrqualität und das Handling des Motorrads beeinflussen.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit hinteren Tieferlegungssätzen geeignet.

HINWEIS: Die oberen OEM-Abdeckungen für Stoßdämpferhalterungen können für diese Dämpfer nicht verwendet werden.

HINWEIS: Eventuell ist eine individuelle Montage bei Modellen erforderlich, die versetzt montierte Stoßdämpfer im OEM-Style haben.

BESCHREIBUNG	279 MM (11")	292 MM (11,5")	305 MM (12")	318 MM (12,5")	330 MM (13")	349 (13,5")
STANDARD						
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX						
Verchromt	1310-1203	-	1310-1205	-	1310-1207	-
Schwarz	1310-1204	-	1310-1206	-	1310-1208	-
FÜR 99-17 FXD/FXDWG						
Verchromt	1310-1197	-	1310-1199	-	1310-1201	-
Schwarz	1310-1198	-	1310-1200	-	1310-1202	-
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)						
Verchromt	1310-1191	-	1310-1193	-	1310-1195	-
Schwarz	1310-1192	-	1310-1194	-	1310-1196	-
FÜR 86-03 XL						
Verchromt	-	1310-1827	-	1310-1829	-	1310-1831
Schwarz	-	1310-1828	-	1310-1830	-	1310-1832
HOCHBELASTBAR						
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR						
Verchromt	1310-1669	-	1310-1671	-	1310-1673	-
Schwarz	1310-1670	-	1310-1672	-	1310-1674	-
FÜR 99-17 FXD/FXDWG/FLD						
Verchromt	-	-	1310-1665	-	1310-1667	-
Schwarz	-	-	1310-1666	-	1310-1668	-
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)						
Verchromt	-	-	-	-	1310-1663	-
Schwarz	-	-	-	-	1310-1664	-
FÜR 86-03 XL						
Verchromt	-	-	-	1310-1839	-	1310-1841
Schwarz	-	-	-	1310-1840	-	1310-1842

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1310-1662

1310-1659



267 MM (10,5") PREMIUM STOSSDÄMPFER

- Die Stoßdämpfer haben ein Hydraulikdämpfergehäuse mit zwei Kammern und hartverchromten Schäften
- 2-stufige Federn mit progressiver Wicklung für ein ruhiges, kontrolliertes Fahrverhalten
- Justierbare Federvorspannung
- Low riding: 267 mm (10,5") Länge gemessen zwischen oberem und unterem Auge
- Die schwarzen Dämpfer besitzen schwarze Federn und Dämpfergehäuse mit schwarzen Billet-Aluminium Endkappen/Ösen
- Die verchromten Dämpfer besitzen verchromte Federn und Dämpfergehäuse mit klar eloxierten Billet-Aluminium Endkappen/Ösen
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

HINWEIS: Tieferlegung des Motorrads verringert die Bodenfreiheit und Schräglagenfreiheit.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.





1310-1190

HINWEIS: Die oberen OEM-Abdeckungen für Stoßdämpferhalterungen können für diese Dämpfer nicht verwendet werden.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit hinteren Tieferlegungssätzen geeignet.

HINWEIS: Stoßdämpfer, die kürzer als die OEM-Länge sind, haben verringerten Federweg, dies könnte die Fahrqualität und das Handling des Motorrads beeinflussen.

HINWEIS: Eventuell ist eine individuelle Montage bei Modellen erforderlich, die versetzt montierte Stoßdämpfer im OEM-Style haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1310-1661	Verchromt
1310-1662	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG	
1310-1659	Verchromt
1310-1660	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1310-1190	Verchromt
1310-1189	Schwarz



1310-1304





1310-1299



1310-1834

ERSATZ-STOSSDÄMPFER

- Gasdruckunterstützter Stahl-Monotube-Dämpfer mit verchromten Schäften
- Federn mit progressiver Wicklung für ein ruhiges, komfortables Fahrverhalten
- Justierbare Federvorspannung
- Montage mit vorhandenem Montagematerial
- 86-03 XL Stoßdämpfer beinhalten Distanzstücke
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Tieferlegung des Motorrads verringert die Bodenfreiheit und Schräglagenfreiheit.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Stoßdämpfer, die kürzer als die OEM-Länge sind, haben verringerten Federweg, dies könnte die Fahrqualität und das Handling des Motorrads beeinflussen.

MODELLE	BESCHREIBUNG	279 MM (11")	292 MM (11,5")	305 MM (12")	318 MM (12,5")	330 MM (13")
Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer H-D FL Trike)	Verchromt	1310-1308	-	1310-1310	-	1310-1312
	Schwarz	1310-1309	-	1310-1311	-	1310-1313
Für 99-17 FXD	Verchromt	1310-1302	-	1310-1304	-	1310-1306
	Schwarz	1310-1303	-	1310-1305	-	1310-1307
Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	Verchromt	-	1310-1296	-	1310-1298	1310-1300
	Schwarz	-	1310-1297	-	1310-1299	1310-1301
Für 86-03 XL	Verchromt	-	1310-1833	-	1310-1835	1310-1837
	Schwarz	-	1310-1834	-	1310-1836	1310-1838

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1310-0984

HYPERPRO Suspension Technology ABE

EMULSIONS-FEDERBEIN

- High-Performance, 7075-T6 Aluminium-Konstruktion in Luftfahrqualität; eine hydraulische Kolbenstange und ein selbsteinstellendes Lager
- Radialkolben mit geradem Durchfluss und Vorspannung durch einen Ausgleichsbehälter sorgt für eine optimale Reaktion
- Das Antiblockiersystem ist mit einem separaten Überdruckventil ausgestattet, das den Stoßdämpfer vor einem hydraulischen Blockieren bewahrt
- Anti-Fading-Dämpfung
- Justierbare Zugstufendämpfung/Druckstufendämpfung; 50/30 Klicks
- Mit progressiver Feder und Einsteller für die Federvorspannung
- Eingestellt für einen einzelnen Fahrer und für gelegentliches Fahren zu zweit; Federvorspannung kann je nach persönlichen Vorlieben eingestellt werden

HINWEIS: Wenn das hintere Schutzblech es platzmäßig erlaubt, können die niedrigen Federbeine auch für H-D Modelle verwendet werden, die nicht hier aufgelistet sind.

FÜR TOURING

BESCHREIBUNG	OEM-LÄNGE	305 MM (12")	330 MM (13")
Für 99-07 FLH/FLT (5-Gang)	330 mm (13,0")	**1310-0984**	**1310-0985**
Für 99-08 FLHR/I, FLHRCI	330 mm (13,0"), FLHRCI 305 mm (12,0")	**1310-0984**	**1310-0985**
Für 99-08 FLHRS/I	330 mm (13,0"), FLHX 305 mm (12,0")	**1310-0984**	-
Für 06-14 FLHX	330 mm (13,0"), FLHX 305 mm (12,0")	**1310-0984**	-
Für 99-93 FLHS	330 mm (13,0")	**1310-0984**	**1310-0985**
Für 99-05 FLHT/I, FLHTC/I	330 mm (13,0")	**1310-0984**	**1310-0985**

FÜR DYNA

BESCHREIBUNG	OEM-LÄNGE	343 MM (13,5")
Für 01-05 FXDXT	343 mm (13,3")	**1310-0983**
Für 00-05 FXDX/I	343 mm (13,3")	**1310-0983**

FÜR SPORTSTER S

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Für 21-24 RH1250S Sportster S	**1304-1114**

FÜR SOFTAIL

BESCHREIBUNG	FESTE LÄNGE ART.-NR.
Für 20-21 FXLRS	**1310-2067**



1310-1843

bitubo RACE SUSPENSION ABE

GERMAN PARTS CERTIFICATE

MONO-FEDERBEINE FÜR SOFTAIL

- Ausgestattet mit hydraulischer Federvorspannung, Zugstufe und Längeneinstellung
- Verstellbare Länge, damit der Komfort und die Sicherheit auch bei mehr Ladung gleich bleibt
- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium hergestellt
- Mit Teilegutachten

MODELLE	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE	318 MM (12,5")	330 MM (13")
Für 18-24 FXBR/FXBRS	311 mm (12,25")	**1310-1843**	-
Für 18-24 FLFB/FLFBS	311 mm (12,25")	**1310-1843**	-
Für 18-24 FXFB/FXFBS	311 mm (12,25")	-	**1310-1844**
Für 18-24 FLSB	311 mm (12,25")	**1310-1843**	-
Für 18-24 FXBB/FXLR/FLSL	311 mm (12,25")	**1310-1976**	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

bitubo RACE SUSPENSION · ABE · GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE DOPPELSTOSSDÄMPFER MIT ZUGSTUFENEINSTELLER

- Einkammer-Doppelstoßdämpfer
- Mehr Fahrkomfort und Fahrzeugkontrolle dank internem Hydrauliksystem
- Gasdruckunterstützt, mit Trennkolben für Gas/Öl
- Stoßdämpfergehäuse aus robuster Stahllegierung
- Oberer und unterer Aufnahmepunkt aus hochwertiger Billet-Aluminiumlegierung CNC-gefräst
- Komplett umbaubar
- Siehe zusätzliche Übersicht für Standard-Stoßdämpferlängen von XL Modellen
- Mit Teilegutachten



FÜR TOURING UND V-ROD

BESCHREIBUNG	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE	FARBE	301 MM (11,8")	286 MM (11,25")	305 MM (12")	331 MM (13")	354 MM (14")
Für 99-07 FLHR/I	331 mm (13")	Verchromt	1310-1629	-	-	-	1310-1627
		Schwarz	1310-1404	-	-	1310-1401	-
Für 11-13 FLHRC/I	331 mm (13")	Verchromt	1310-1629	-	-	1310-1627	-
		Schwarz	1310-1404	-	-	1310-1401	-
Für 99-07 FLHTC/I	331 mm (13")	Verchromt	1310-1629	-	-	1310-1627	-
		Schwarz	1310-1404	-	-	1310-1401	-
Für 13-14 FLHX	305 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1737	-	-
Für 14 FLHXS	305 mm (12")	Schwarz	-	1310-1415	1310-1737	-	-
Für 02-05 VRSCA	331 mm (13")	Verchromt	-	-	-	1310-1641	-
		Schwarz	-	-	-	1310-1416	-
Für 04-07 VRSCB	331 mm (13")	Verchromt	-	-	-	1310-1641	-
		Schwarz	-	-	-	1310-1416	-
Für 07 VRSCD	331 mm (13")	Verchromt	-	-	-	1310-1641	-
		Schwarz	-	-	-	1310-1416	-

FÜR DYNA

BESCHREIBUNG	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE	FARBE	281 MM (11")	291 MM (11,5")	306 MM (12")	321 MM (12,5")	331 MM (13")	341 MM (13,5")	356 MM (14")
Für 10-11 FXD/I	306 mm (12")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 08 FXD/I	306 mm (12")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 06-16 FXDB	306 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1650	-	-	-	-
Für 13 FXDBA 103	306 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1650	-	-	-	-
Für 14-16 FXDBB 103	306 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1650	-	-	-	-
Für 13-16 FXDBP 103	306 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1650	-	-	-	-
Für 06 FXDB/I	306 mm (12")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 14-16 FXDB/I 103	306 mm (12")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 13-16 FXDBP/I 103	306 mm (12")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 14 FXDC/I 103	306 mm (12")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 10-14 FXDC/I	306 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1650	-	-	-	-
Für 05-09 FXDC/I	321 mm (12,5")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 06 FXDC/I	321 mm (12,5")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 05 FXDC/I	321 mm (12,5")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 08-13 FXDF	306 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1650	-	-	-	-
Für 99-09 FXDL	306 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1650	-	-	-	-
Für 12-16 FXDWG/I	306 mm (12")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 10-16 FXDWG/I	306 mm (12")	Schwarz	-	-	1310-1650	-	-	-	-
Für 04-07 FXDWG/I	321 mm (12,5")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 06 FXDWG/I	321 mm (12,5")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626
Für 12-16 FXDWG/I 103	306 mm (12")	Schwarz	-	1310-1395	1310-1396	1310-1397	1310-1398	1310-1399	1310-1400
		Verchromt	-	-	1310-1622	1310-1623	1310-1624	1310-1625	1310-1626



FÜR SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE
1310-2337	Für 00-17 FXST/FLST	227,75 mm (9")

HINTERE DOPPELSTOSSDÄMPFER MIT ZUGSTUFENEINSTELLER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

bitubo RACE SUSPENSION ABE GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE DOPPELSTOSSDÄMPFER MIT ZUGSTUFENEINSTELLER (FORTS.)



1310-1407

FÜR XL

BESCHREIBUNG	FARBE	281 MM (11")	291 MM (11,5")	296 MM (11,75")	301 MM (11,8")	306 MM (12")	321 MM (12,5")	331 MM (13")	336 MM (13,25")	341 MM (13,5")	351 MM (13,75")	356 MM (14")
Für 99-10 XL53C	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	-	-	-	-	-
Für 93-03 XL883	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	1310-1627	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	1310-1401	-	-	-	-
Für 09-10 XL883C	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	-
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 10-15 XL883L	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 09-15 XL883N	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 07-15 XL883R	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 06-07 XL883R	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 93-03 XLH883	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	-	-	-	-	-
Für 88-92 XLH883	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	1310-1627	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	1310-1401	-	-	-	-
Für 88-94 XLH883 Deluxe	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	1310-1627	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	1310-1401	-	-	-	-
Für 09-15 XL1200C	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	-
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 96-08 XL1200C	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	-	-	-	-	-
Für 13-15 XL1200CA	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 13-15 XL 200CB	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 11-15 XL1200CP	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 09-12 XL1200L	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 08-12 XL1200N	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 12-15 XL1200V Seventy-Two	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 10-15 XL1200X Forty-Eight	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 95-03 XLH1200	Schwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	1310-1405	-	-
Für 88-93 XLH1200	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	-	-	-	1310-1406	-
	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
Für 96-07 XLH1200SP	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-

OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE FÜR XL

BESCHREIBUNG	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE
Für 99-10 XL53C	291 mm (11,5")
Für 93-03 XL883	291 mm (11,5")
Für 86-87 XL883	341 mm (13,5")
Für 09-10 XL883C	291 mm (11,5")
Für 10-15 XL883L	281 mm (11")
Für 09-15 XL883N	281 mm (11")
Für 07-15 XL883R	331 mm (13")
Für 05-15 XL883R	331 mm (13")
Für 06-07 XL883R	331 mm (13")
Für 93-03 XLH883	341 mm (13,5")
Für 88-92 XLH883	341 mm (13,5")

BESCHREIBUNG	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE
Für 88-94 XLH883 Deluxe	341 mm (13,5")
Für 09-15 XL1200C	291 mm (11,5")
Für 96-08 XL1200C	291 mm (11,5")
Für 13-15 XL1200CA	291 mm (11,5")
Für 13-15 XL1200CB	291 mm (11,5")
Für 09-12 XL1200L	291 mm (11,5")
Für 08-12 XL1200N	291 mm (11,5")
Für 12-15 XL1200V Seventy-Two	291 mm (11,5")
Für 10-15 XL1200X Forty-Eight	341 mm (13,5")
Für 95-03 XLH1200	341 mm (13,5")
Für 88-93 XLH1200	341 mm (13,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND REVO ARC FEDERUNG MIT SEPARATEM AUSGLEICHSBEHÄLTER FÜR FL MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- 35 mm Monotube Konstruktion
- Deflective-Scheibenventil-Stapel
- Angepasstes Kolben- und Basisventildesign, speziell für Motorradmodelle
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Mit unabhängigen Kompressions- und Rebound-Dämpfungseinstellern, speziell konstruiert für schnelle, präzise und reproduzierbare Anpassungen von Fahrkomfort und Leistung mit einer einzigen Knopfdrehung
- Bietet optimale Zug- und Druckstufenleistung für jedes Fahrergewicht, persönliche Vorlieben oder je nach persönlichem Fahrstil
- Design der Stickstoffblase ermöglicht ein schnelles Ansprechen und eine reibungslose Bewegung
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich



1310-1902

1310-1926

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführungen sind empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: 35,5 cm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

STANDARD		
ART.-NR.	**OBERFLÄCHE**	**BESCHREIBUNG**
FÜR 14-24 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX		
1310-1886	Schwarz	330 mm (13")
1310-1888[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1910	Gold	330 mm (13")
1310-1912[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1934	Farblos	330 mm (13")
1310-1936[1]	Farblos	356 mm (14")
FÜR 09-13 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1310-1882	Schwarz	330 mm (13")
1310-1884[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1906	Gold	330 mm (13")
1310-1908[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1930	Farblos	330 mm (13")
1310-1932[1]	Farblos	356 mm (14")
FÜR 99-08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1310-1878	Schwarz	330 mm (13")
1310-1880[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1902	Gold	330 mm (13")
1310-1904[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1926	Farblos	330 mm (13")
1310-1928[1]	Farblos	356 mm (14")

HOCHBELASTBAR		
ART.-NR.	**OBERFLÄCHE**	**BESCHREIBUNG**
FÜR 14-24 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX		
1310-1887	Schwarz	330 mm (13")
1310-1889	Schwarz	356 mm (14")
1310-1911	Gold	330 mm (13")
1310-1913	Gold	356 mm (14")
1310-1935	Farblos	330 mm (13")
1310-1937	Farblos	356 mm (14")
FÜR 09-13 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1310-1883	Schwarz	330 mm (13")
1310-1885	Schwarz	356 mm (14")
1310-1907	Gold	330 mm (13")
1310-1909	Gold	356 mm (14")
1310-1931	Farblos	330 mm (13")
1310-1933	Farblos	356 mm (14")
FÜR 99-08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1310-1879	Schwarz	330 mm (13")
1310-1881	Schwarz	356 mm (14")
1310-1903	Gold	330 mm (13")
1310-1905	Gold	356 mm (14")
1310-1927	Farblos	330 mm (13")
1310-1929	Farblos	356 mm (14")

[1] Muss mit einer kurzen Auspuffanlage verwendet werden, die nicht über die Achse hinausragt.

REVO ARC BILLET-HALTERUNG FÜR EXTERNEN AUSGLEICHSBEHÄLTER

- Der Montagesatz positioniert die separaten Ausgleichsbehälter weiter hinten, um ein individuelles Aussehen und einen einfachen Zugriff auf die Druckstufenversteller zu erzielen
- Kompatibel mit den meisten 14-24 FL Touring-Modellen mit festmontiertem Tour Pack oder schnell abnehmbarer H-D-Befestigung
- CNC-gefräste, eloxierte Billet-Aluminiumkomponenten mit Edelstahl-Montagematerial für langlebige Oberflächen
- Die integrierte Schlauchführung minimiert zusätzliches Montagematerial und sorgt für eine saubere Montagelösung
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich



1313-0245



1313-0246

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1313-0245[1]	Schwarz
1313-0246[1]	Farblos

[1] Nicht passend für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE oder 24 FLHX/FLTRX.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AUSGLEICHSBEHÄLTER REVO ARC EXTERNE MONTAGEKLEMMEN

- Der optionale Montagesatz vereinfacht den Zugang zu den Kompressionseinstellern und platziert die Ausgleichsbehälter an einer diskreteren Stelle
- Behälterklemmen aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium mit pulverbeschichteten Stahlhalterungen und Edelstahl-Montagematerial
- Umfasst zwei Montagestellen in einem leicht montierbaren Bausatz
- Kompatibel mit den meisten 14-24 FL Touring-Modellen mit festmontiertem Tour Pack oder schnell abnehmbarer H-D-Befestigung
- Kompatibel mit einigen 09-13 FL Touring-Modellen (siehe Hinweis unten)
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit 09-13 Modellen mit fest montiertem Tour Pack oder schnell abnehmbarer H-D-Befestigung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0167[1]	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

[1] Nicht passend für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE oder 24 FLHX/FLTRX.

REVO GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO STOSSDÄMPFERFEDER FÜR FL TOURING MODELLE

- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 305 mm (12") und 330 mm (13"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

1310-0937



HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 226 kg (500 lbs) Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Passt nicht für H-D Trike.

FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE (AUSSER H-D FL TRIKE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD		**HOCHBELASTBAR**	
1310-0936	305 mm (12") L	**1310-0938**	305 mm (12") L
1310-0937	330 mm (13") L	**1310-0939**	330 mm (13") L

REVO-A GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR FL TOURING MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- All die Vorteile des Legend REVO Federungssystems plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

1310-0958



HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Passt nicht für H-D Trikes.

SCHWARZ

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE	
STANDARD	
1310-0958	305 mm (12") L
1310-0959	330 mm (13") L
HOCHBELASTBAR	
1310-0960	305 mm (12") L
1310-0961	330 mm (13") L

TRANSPARENT ELOXIERT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE	
STANDARD	
1310-1617	305 mm (12") L
1310-1618	330 mm (13") L
HOCHBELASTBAR	
1310-1774	305 mm (12") L
1310-1775	330 mm (13") L

GOLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE	
STANDARD	
1310-1740	305 mm (12") L
1310-1741	330 mm (13") L
HOCHBELASTBAR	
1310-1779	305 mm (12") L
1310-1780	330 mm (13") L

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND 345 MM (13,6") REVO STOSSDÄMPFERFEDER FÜR M-EIGHT TRIKE-MODELLE

- 345 mm (13,6") Länge maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes unter Verwendung der OEM-Stoßdämpfermontageplatten
- Macht ein Höherlegungs-Kit unnötig
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Trike-spezifische Federrate
- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten



- Der Kolben mit hohem Durchfluss verbessert die Durchflussregelung und ermöglicht ein schnelles Ansprechen
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Stoßdämpfer sind für die Montage mit den unteren OEM-Stoßdämpferhalterungen konzipiert.

HINWEIS: Nicht mit Aftermarket Höherlegungs-Kits kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2311	Für 17-24 FLHTCUTGSE/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT

REVO-A

LEGEND 345 MM (13,6") REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR M-EIGHT TRIKE-MODELLE

- 345 mm (13,6") Länge maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes unter Verwendung der OEM-Stoßdämpfermontageplatten
- Macht ein Höherlegungs-Kit unnötig
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Trike-spezifische Federrate
- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Alle Vorteile der neuen 345 mm (13,6") REVO Stoßdämpfer plus sechs externe Einstellknöpfe ermöglichen eine Feinabstimmung der Zugstufe
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen



- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Stoßdämpfer sind für die Montage mit den unteren OEM-Stoßdämpferhalterungen konzipiert.

HINWEIS: Nicht mit Aftermarket Höherlegungs-Kits kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2312	Für 17-24 FLHTCUTGSE/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT

LEGEND 320 MM (13") REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR TRIKE-MODELLE

- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Alle Vorteile der obigen REVO Stoßdämpfer plus sechs externe Einstellknöpfe ermöglichen eine Feinabstimmung der Zugstufe
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Trike-spezifische Federrate
- Paarweise erhältlich



HINWEIS: Tri Glide Höherlegungshalterungen Art.-Nr. 1313-0120 empfohlen für 09-16 Modelle, Art.-Nr. 1313-0247 empfohlen für 17-24 Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-1210	Für 09-24 FLHTCUTG, 15-24 FLRT, 23 -24 FLTRT

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

1310-1890





1310-1915



1310-1941

LEGEND REVO ARC PIGGYBACK-STOSSDÄMPFERFEDER FÜR DYNA MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- 35 mm Monotube Konstruktion
- Deflective-Scheibenventil-Stapel
- Angepasstes Kolben- und Basisventildesign, speziell für Motorradmodelle
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Mit unabhängigen Kompressions- und Rebound-Dämpfungseinstellern, speziell konstruiert für schnelle, präzise und reproduzierbare Anpassungen von Fahrkomfort und Leistung mit einer einzigen Knopfdrehung
- Bietet optimale Zug- und Druckstufenleistung für jedes Fahrergewicht, persönliche Vorlieben oder je nach persönlichem Fahrstil
- Design der Stickstoffblase ermöglicht ein schnelles Ansprechen und eine reibungslose Bewegung
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführungen sind empfohlen für 113 kg (250 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: 91-05 Dyna erfordern ein Montagematerial-Set, das separat erhältlich ist. Bitte kontaktieren Sie Legend Suspensions für weitere Informationen.

STANDARD		
ART.-NR.	**OBERFLÄCHE**	**LÄNGE**
FÜR 99-17 DYNA		
1310-1890	Schwarz	330 mm (13")
1310-1892[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1914	Gold	330 mm (13")
1310-1916[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1938	Farblos	330 mm (13")
1310-1940[1]	Farblos	356 mm (14")

HOCHBELASTBAR		
ART.-NR.	**OBERFLÄCHE**	**LÄNGE**
FÜR 99-17 DYNA		
1310-1891	Schwarz	330 mm (13")
1310-1893	Schwarz	356 mm (14")
1310-1915	Gold	330 mm (13")
1310-1917	Gold	356 mm (14")
1310-1939	Farblos	330 mm (13")
1310-1941	Farblos	356 mm (14")


[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

1310-0943





1310-0944



REVO GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO STOSSDÄMPFERFEDER FÜR DYNA MODELLE

- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 305 mm (12"), 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 113 kg (250 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: 91-05 Dyna erfordern ein Montagematerial-Set, das separat erhältlich ist. Bitte kontaktieren Sie Legend Suspensions für weitere Informationen.

FÜR 99-17 DYNA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-0942	305 mm (12") L
1310-0943	330 mm (13") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD (FORTS.)	
1310-1096[1]	356 mm (14") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR	
1310-0944	305 mm (12") L
1310-0945	330 mm (13") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR (FORTS.)	
1310-1097[1]	356 mm (14") L

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

REVO-A

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR DYNA MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- All die Vorteile des Legend REVO Federungssystems plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten



1310-1098



1310-1606



1310-1742

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführungen empfohlen für 113 kg (250 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: 91-05 Dyna Modelle erfordern ein Montagematerial-Set, das separat erhältlich ist. Bitte kontaktieren Sie Legend Suspensions für weitere Informationen.

SCHWARZ	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
STANDARD	
1310-0946	305 mm (12")
1310-0947	330 mm (13")
1310-1098[1]	356 mm (14")
HOCHBELASTBAR	
1310-0948	305 mm (12")
1310-0949	330 mm (13")
1310-1099[1]	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

TRANSPARENT ELOXIERT	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
STANDARD	
1310-1605	305 mm (12")
1310-1606	330 mm (13")
1310-1607[1]	356 mm (14")
HOCHBELASTBAR	
1310-1776	305 mm (12")
1310-1777	330 mm (13")
1310-1778[1]	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

GOLD	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
STANDARD	
1310-1742	305 mm (12")
1310-1743	330 mm (13")
1310-1744[1]	356 mm (14")
HOCHBELASTBAR	
1310-1781	305 mm (12")
1310-1782	330 mm (13")
1310-1783[1]	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

LEGEND REVO-ARC PIGGYBACK-STOSSDÄMPFERFEDER FÜR SPORTSTER MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- 35 mm Monotube Konstruktion
- Deflective-Scheibenventil-Stapel
- Angepasstes Kolben- und Basisventildesign, speziell für Motorradmodelle
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Mit unabhängigen Kompressions- und Rebound-Dämpfungseinstellern, speziell konstruiert für schnelle, präzise und reproduzierbare Anpassungen von Fahrkomfort und Leistung mit einer einzigen Knopfdrehung



1310-1918



1310-1943

- Bietet optimale Zug- und Druckstufenleistung für jedes Fahrergewicht, persönliche Vorlieben oder je nach persönlichem Fahrstil
- Design der Stickstoffblase ermöglicht ein schnelles Ansprechen und eine reibungslose Bewegung
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführungen sind empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Nicht passend für Sportster Super Low oder RH Sportster.

STANDARD		
ART.-NR.	OBERFLÄCHE	LÄNGE
FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)		
1310-1894	Schwarz	330 mm (13")
1310-1896[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1918	Gold	330 mm (13")
1310-1920[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1942	Farblos	330 mm (13")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

HOCHBELASTBAR		
ART.-NR.	OBERFLÄCHE	LÄNGE
FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)		
1310-1895	Schwarz	330 mm (13")
1310-1897[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1919	Gold	330 mm (13")
1310-1921[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1943	Farblos	330 mm (13")
1310-1945[1]	Farblos	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEGEND WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM REVO GERMAN PARTS CERTIFICATE

1310-1112



LEGEND REVO STOSSDÄMPFERFEDER FÜR SPORTSTER MODELLE

- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 305 mm (12"), 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standardanwendung
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Nicht passend für Sportster Super Low oder RH Sportster.

FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-1112	305 mm (12") L
1310-1113	330 mm (13") L
1310-1114[1]	356 mm (14") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HEAVY DUTY	
1310-1115	305 mm (12") L
1310-1116	330 mm (13") L
1310-1117	356 mm (14") L

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

1310-1119



1310-1610

1310-1747

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR SPORTSTER MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- All die Vorteile des Legend REVO Federungssystems plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Nicht passend für Sportster Super Low oder RH Sportster.

SCHWARZ

FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-1118	305 mm (12")
1310-1119	330 mm (13")
1310-1120[1]	356 mm (14")

FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER) (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR	
1310-1121	305 mm (12")
1310-1122	330 mm (13")
1310-1123	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

TRANSPARENT ELOXIERT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)	
STANDARD	
1310-1610	305 mm (12")
1310-1611	330 mm (13")

GOLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)	
STANDARD	
1310-1747	305 mm (12")
1310-1748	330 mm (13")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1310-2393

STX 36 BLACKLINE STOSSDÄMPFER

- Bewährtes Monotube-Design
- Entwickelt für Fahrkomfort und gutes Handling
- Neues schwarzes Design
- Jedes Teil wurde getestet und individuell angepasst
- Viele verschiedene Federraten erhältlich

ART.-NR.	LÄNGE	EINSTELLBAR	FEDERRATE N/MM	HUB
FÜR 99-24 FL TOURING				
1310-2413	305 mm (12")	Nicht verstellbar	Prog. 20-29	74/2,9"
1310-2415	329 mm (12,9")	Nicht verstellbar	25	92/3,6"
1310-2414	305 mm (12")	+10 mm (+0,4")	25	66/2,6"
FÜR 14-24 FLHT				
1310-2397[1]	310,5 mm (12")	Nicht verstellbar	26	78,5
1310-2399[1]	328,5 +5/-5 mm	+5/-5 mm (+0,2/-0,2")	26	86,5
FÜR 99-24 FLHT				
1310-2393	311 mm	Nicht verstellbar	-	79
1310-2394	310 mm	Nicht verstellbar	26	78
1310-2396	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2391	329 mm (12,9")	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	26	77
FÜR 14-24 FLHTCU				
1310-2397[1]	310,5 mm	Nicht verstellbar	26	78,5
1310-2399[1]	328,5 mm	+5/-5 mm/(+0,2-0,2")	26	86,5
FÜR 99-24 FLHTCU				
1310-2393	311 mm	Nicht verstellbar	-	79
1310-2394	310 mm	Nicht verstellbar	26	78
1310-2396	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2391	329 mm (12,9")	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	26	77
FÜR 14-24 FLHR				
1310-2397[1]	310,5 mm	Nicht verstellbar	26	78,5
1310-2399	328,5 mm	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	26	86,5
FÜR 99-24 FLHR				
1310-2393	311 mm	Nicht verstellbar		79
1310-2394	310 mm	Nicht verstellbar	26	78
1310-2396	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
FÜR 99-24 FLTR				
1310-2393	311 mm	Nicht verstellbar	-	79

ART.-NR.	LÄNGE	EINSTELLBAR	FEDERRATE N/MM	HUB
FÜR 99-24 FLTR (FORTS.)				
1310-2394	310 mm	Nicht verstellbar	26	78
1310-2396	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2391	329 mm (12,9")	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	26	77
FÜR 14-24 FLHX				
1310-2397	310,5 mm	Nicht verstellbar	26	78,5
FÜR 06-24 FLHX				
1310-2394	310 mm	Nicht verstellbar	26	78
1310-2393	311 mm	Nicht verstellbar	-	79
1310-2391	329 mm (12,9")	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	26	77
FÜR 99-24 FLHX				
1310-2396	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2399[1]	328,5 mm	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	26	86,5
FÜR 14-24 FLTR				
1310-2397[1]	310,5 mm	Nicht verstellbar	26	78,5
1310-2399[1]	328,5 mm	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	26	86,5
FÜR 01-17 FXD				
1310-2385	305 mm (12")	Nicht verstellbar	33	68/2,7"
1310-2386	305 mm (12")	+10 mm (+0,4")	32	68
1310-2389	336 mm (13,2")	+10 mm (+0,4")	32	91
1310-2390	336 mm (13,2")	+10 mm (+0,4")	32N/mm	74/2,9"
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)				
1310-2410	279 mm (10,9")	Nicht verstellbar	26	42/1,6"
1310-2411	296 mm (11,6")	Nicht verstellbar	19	59/2,3"
1310-2412	296 mm (11,6")	+10 mm (+0,4")	19	61
1310-2416	336 mm (13,2")	+10 mm (+0,4")	Prog. 16-26	75/2,9"
1310-2417	336 mm (13,2")	+10 mm (+0,4")	Prog. 16-26	96/3,7"
1310-2418	338 mm (13,3")	Nicht verstellbar	Prog. 16-26	97/3,8"

[1] Inkl. Halterungen für Ausgleichsbehälter.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ÖHLINS ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

ABE



1310-2383

STX STOSSDÄMPFER MIT SCHWARZEN FEDERN

- Bewährtes Monotube-Design
- Entwickelt für Fahrkomfort und gutes Handling
- Jedes Teil wurde getestet und individuell angepasst
- Viele verschiedene Federraten erhältlich

ART.-NR.	LÄNGE	EINSTELLBAR	FEDERRATE N/MM	HUB
FÜR 99-24 FL TOURING				
1310-2407	328 mm (12,8")	Nicht verstellbar	26	91
FÜR 99-18 FL TOURING				
1310-2404	296 mm (11,6")	Nicht verstellbar	-	71
FÜR 14-24 FLHT/FLHTCU/FLHR/FLHX/FLTR				
1310-2419	328 mm (12,8")	+5/-5 mm (+0,2/-0,2")	25	86 mm
FÜR 99-13 FLH/FLHTCU/FLT TOURING/FLTR				
1310-2383[1]	337,5 mm	+0/-10 mm	-	90,5
FÜR 99-24 FLHT				
1310-2405	311 mm	Nicht verstellbar	-	79
1310-2407	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2408	329 mm	+5/-5 mm (+0,2/-0,2")	-	77
FÜR 99-24 FLHTCU				
1310-2405	311 mm	Nicht verstellbar	-	79
1310-2407	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2408	329 mm	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	-	77
FÜR 99-24 FLHR				
1310-2405	311 mm	Nicht verstellbar	-	79
1310-2407	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2408	329 mm	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	-	77
1310-2383	337,5 mm	+0/-10 mm	-	90,5
FÜR 06-24 FLHX				
1310-2405	311 mm	Nicht verstellbar	-	79
1310-2407	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2408	329 mm	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	-	77
FÜR 06-13 FLHX				
1310-2383[1]	337,5 mm	+0/-10 mm	-	90,5
FÜR 99-24 FLTR				
1310-2405	311 mm	Nicht verstellbar	-	79

ART.-NR.	LÄNGE	EINSTELLBAR	FEDERRATE N/MM	HUB
FÜR 99-24 FLTR (FORTS.)				
1310-2407	328 mm	Nicht verstellbar	26	91
1310-2408	329 mm	+5/-5 mm (+0,2-0,2")	-	77
FÜR 18-23 SOFTAIL				
1310-2402	341,5 mm	Nicht verstellbar	105N/mm	57,5
1310-2401	320,5 mm	Nicht verstellbar	105	43,5 mm
FÜR 19-23 FXDR 114				
1310-2401	320,5 mm	Nicht verstellbar	105	43,5 mm
FÜR 18-23 FLSB/FXRT				
1310-2401	320,5 mm	Nicht verstellbar	105	43,5 mm
FÜR 18-23 FXBR				
1310-2401	320,5 mm	Nicht verstellbar	105	43,5 mm
FÜR 18-23 FXBBS/FXLRS				
1310-2420	320,5 mm	Nicht verstellbar	105	43,5 mm
FÜR 18-23 FLDE				
1310-2420	320,5 mm	Nicht verstellbar	105	43,5 mm
FÜR 18-22 FLHC				
1310-2402	341,5 mm	Nicht verstellbar	105N/mm	57,5
FÜR 20-23 FXLRS				
1310-2420	320,5 mm	Nicht verstellbar	105	43,5 mm
FÜR 22 FXLRST				
1310-2420	320,5 mm	Nicht verstellbar	105	43,5 mm
FÜR 01-17 FXD				
1310-2406	325 mm	+5/-5 mm	-	68
FÜR 16-22 XL1200X				
1310-2403	280 mm	Nicht verstellbar	22N/mm	67
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)				
1310-2409	336 mm (13,2")	+10/-0 mm	-	74

[1] Passend für Standard-, CVO- und Spezialmodelle.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROGRESSIVE suspension



FREQUENCY SENSING TECHNOLOGY

GERMAN PARTS CERTIFICATE

444 SERIE

- Mit Frequency Sensing Technology (FST), die es den Stoßdämpfern ermöglicht, Frequenzen von Unebenheiten zu erkennen und die Dämpfung automatisch darauf abzustimmen, wodurch ein überragender Fahrkomfort erzielt wird
- Deflective-Disc Dämpfer Technologie
- Einstellen der Federvorspannung von Hand, kein spezielles Werkzeug notwendig
- Mit einer progressiven Gabelfeder und Gasdruck für einheitliche Leistung
- Standard, hochbelastbare (Heavy-Duty) oder Super-Duty Federrate mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Ein etwas längerer Dämpfer als der originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas schnellere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Ein etwas kürzerer Dämpfer als der originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas langsamere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Für OEM-Originallängen, siehe Kurzanleitung hinten im FatBook.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

STANDARD

MODELL	FARBE	279 MM (11")	292 MM (11,5")	305 MM (12")	318 MM (12,5")	330 MM (13")
FLT/FLHT						
Für 06-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer H-D FL Trike)	CHR	-	-	-	-	**1310-0751**
	BLK	-	**1310-0802**	**1310-0806**	**1310-0748**	**1310-0750**
Für 99-05 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	CHR	-	-	-	-	**1310-0751**
	BLK	-	-	**1310-0784**	**1310-0748**	**1310-0750**
FLD						
Für 12-16 FLD	CHR	-	-	**1310-0900**	-	-
FXD						
Für 99-17 FXD/FXDWG	CHR	-	-	**1310-0774**	-	-
	BLK	-	**1310-0790**	**1310-0773**	-	-
XL						
Für 04-21 XL (außer 21 Sportster S/RH 1250S)	BLK	**1310-0808**	**1310-0810**	**1310-0784**	-	-
	BLK	-	-	**1310-0784**	-	-
V-ROD						
Für 07-17 VRSCDX/VRSC/AW/D/F/X	BLK	-	-	-	**1310-0877**	-

HOCHBELASTBAR

MODELL	FARBE	292 MM (11,5")	305 MM (12")	318 MM (12,5")	330 MM (13")	343 MM (13,5")
FLT/FLHT/FLHTCUTG						
Für 06-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike)	CHR	-	**1310-0801**	-	-	-
	BLK	**1310-0804**	**1310-0800**	-	**1310-0767**	-
Für 14-24 FLHTCUTG	BLK	-	-	-	-	**1310-1231**
Für 99-05 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	BLK	**1310-0763**	-	-	**1310-0767**	-
FXD						
Für 99-17 FXD/FXDWG	CHR	-	-	-	**1310-0789**	-
XL						
Für 04-21 XL (außer RH Sportster)	CHR	-	-	-	**1310-0751**	-
	BLK	-	-	**1310-0748**	**1310-0750**	-
Für 86-03 XL	CHR	-	-	-	**1310-0751**	-
	BLK	**1310-0763**	-	**1310-0748**	**1310-0750**	-

SUPER-DUTY

MODELL	FARBE	330 MM (13")
FLT/FLHT		
Für 06-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike)	Schwarz	**1310-1588**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PROGRESSIVE suspension





494 SPORT SERIES STOSSDÄMPFER

- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer
- Deflective Disc-Dämpfung und leichtes Aluminiumgehäuse
- Einstellbare Zugstufendämpfung
- Von Hand einstellbare Federvorspannung
- Progressive Spiralfeder
- Anschlaggummi mit integrierter Kappe
- Standard- und Lagerbuchsen
- Standard und Heavy Duty für bestimmte Anwendungen

STANDARD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TYP
FÜR 06-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE)		
1310-2362	30,5 cm (12")	Hülse
1310-2364	33 cm (13")	Hülse
FÜR 06-17 FXD/FXDWG MODELLE		
1310-2358	32 cm (12,5")	Lager
1310-2359	34,5 cm (13,5")	Lager
1310-2370	35,5 cm (14")	Lager
1310-2371	38 cm (15")	Lager
FÜR 06 FXD35, 06-08 FXDWG, 06-09 FXD/FXDB/FXDC/FXDL, 08-09 FXDF		
1310-2368	35,5 cm (14")	Lager

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TYP
FÜR 91-05 FXD/FXDWG		
1310-2367	34,5 cm (13,5")	Hülse
1310-2369	35,5 cm (14")	Hülse
FÜR 04-21 XL (AUSSER RH Sportster)		
1310-2360	30,5 cm (12")	Lager
1310-2361	33 cm (13")	Lager
1310-2366	32 cm (12,5")	Hülse

HOCHBELASTBAR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TYP
FÜR 06-24 FLT/FLHT/FLHT/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE)		
1310-2363	30,5 cm (12")	Hülse
1310-2365	33 cm (13")	Hülse
06-17 FXD/FXDWG		
1310-2372	32 cm (12,5")	Lager

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TYP
06-17 FXD/FXDWG (CONT)		
1310-2373	34,5 cm (13,5")	Lager
FÜR 06 FXD35, 06-08 FXDWG, 06-09 FXD/FXDB/FXDC/FXDL, 08-09 FXDF		
1310-2374	35,5 cm (14")	Lager



Verchromt



Schwarz

GERMAN PARTS CERTIFICATE

412 CRUISE SERIE STOSSDÄMPFER

- Die perfekte Balance zwischen tiefergelegtem Aussehen und Fahrqualität
- Eine Flachdrahtfeder wird hier mit einer progressive Hauptfeder kombiniert, der 318 mm (12,5") lange Stoßdämpfer wirkt unter dem Gewicht des Motorrads wie ein 292 mm (11,5") langer Stoßdämpfer und kann den gesamten Hub ausnutzen, wenn das Terrain dies erfordert
- Das Ergebnis ist ein niedrigeres Federbein, das sich wie ein Stoßdämpfer mit traditioneller Höhe fahren lässt
- Einsteller für die Federvorspannung mit fünf Einstellpositionen
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Schwarz oder verchromt
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1310-0941	Verchromt
1310-0940	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROGRESSIVE suspension



Verchromt | Mit verchromten Abdeckungen | Schwarz | Mit schwarzen Abdeckungen

GERMAN PARTS CERTIFICATE

412 SERIE STOSSDÄMPFER

- Hergestellt aus den besten Materialien, die erhältlich sind
- Speziell für H-D entwickelt
- Das einfache und langlebige Design der 412er Serie bedeutet eine kostengünstige Verbesserung der Leistung Ihrer Motorradfederung
- Mit dem nockenförmigen Einsteller für die Federvorspannung kann er einfach auf fünf Positionen eingestellt werden
- Erhältlich mit Standard- oder hochbelastbaren, progressiven Federraten
- Es sind verschiedene Stilarten erhältlich, wie z. B. verchromte oder schwarze Komplettabdeckungen oder verchromte oder schwarze Federn und Endkappen
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Alle Stoßdämpfer werden von Mitte der oberen bis zur Mitte der unteren Öse gemessen.

HINWEIS: CHR bezeichnet die Artikelnummern für verchromte Stoßdämpfer; BLK bezeichnet die Artikelnummern für schwarze Stoßdämpfer.

HINWEIS: Wenn Stoßdämpfer an XL Modellen von 86-20 montiert werden, kann eine Anpassung des Ketten-/Riemenschutzes erforderlich sein, um genügend Platz zu schaffen.


HINWEIS: Ein etwas längerer Dämpfer als der originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas schnellere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Ein etwas kürzerer Dämpfer als der Originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas langsamere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Für OEM-Originallängen, siehe Kurzanleitung hinten im Katalog.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

FIGURE 1



Um die 279 mm (11") oder 292 mm (11,5") Stoßdämpfer an FXDWG Modellen zu verwenden, muss das Schutzblech wie folgt modifiziert werden: Wenn der Stoßdämpfer zusammengedrückt wird, stößt der Riemenschutz an das Schutzblech (siehe Abbildung 1). Schutzblech kürzen, wie in Abbildung 1 gezeigt. Nach Kürzen des Schutzblechs, einen Stoßdämpfer ohne Federn montieren und zusammendrücken, um zu prüfen, ob der Freiraum zum Riemenschutz ausreichend ist.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

MODELL	FARBE	11"	11,5"	12"	12,5"	13"	13,5"	14"	14,25"
STANDARD									
FLT/FLHT									
Für 06-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX ohne Abdeckung (außer H-D FL Trike)	Verchromt	-	1310-0472	1310-0474	1310-0476	1310-0478	1310-0887	-	-
	Schwarz	-	1310-0473	1310-0475	1310-0477	1310-0479	1310-0886	-	-
Für 99-05 FLT/FLHT/FLHR/FLTR ohne Abdeckung	Verchromt	-	DS-310033	PS4049C	-	PS4002C	PS4003C	-	-
	Schwarz	-	DS-310034	PS4049B	-	PS4002B	PS4003B	-	-
DYNA									
Für 99-17 ohne Abdeckung (außer 00-05 FXDX/FXDXT)	Verchromt	DS310061[1]	-	DS310060	DS310038	-	-	-	-
	Schwarz	DS310026[1]	-	DS310053	1310-0661	1310-1959	-	1310-1961	-
Für 99-17 mit Abdeckung (außer 00-05 FXDX/FXDXT)	Verchromt	DS310028[1]	-	DS310036	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	1310-0704	-	-	-	-	-
XL									
Für 04-21 XL ohne Abdeckung (außer RH Sportster)	Verchromt	1310-0393	1310-0397	1310-0401	1310-0405	1310-0710	-	-	-
	Schwarz	1310-0394	1310-0398	1310-0402	1310-0406	1310-0709	-	-	-
Für 04-21 XL mit Abdeckung (außer RH Sportster)	Verchromt	1310-0711	-	-	-	-	-	-	-
Für 86-03 XL mit Abdeckung	Verchromt	1310-0706	-	-	-	-	-	-	-
Für 86-03 XL ohne Abdeckung	Verchromt		DS-310033	PS4049C	DS-222000	DS-222001	DS-222002	-	-
	Schwarz		DS-310034	PS4049B	DS-222010	-	DS-222012	-	DS-310057
V-ROD									
Für 02-06 VRSCA/B/D ohne Abdeckung	Verchromt	-	-	PS412-4051C	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	PS412-4051B	-	-	-	-	-

[1] Schutzblech an FXDWG muss modifiziert werden - siehe Diagramm.

412 SERIE STOSSDÄMPFER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROGRESSIVE SUSPENSION 412 SERIE STOSSDÄMPFER (FORTS.)

HEAVY DUTY								
MODELL	**FARBE**	**11"**	**11,5"**	**12"**	**12,5"**	**13"**	**13,5"**	**14"**
FLT/FLHT								
Für 06-24 FL/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX ohne Abdeckung (außer H-D FL Trike)	Verchromt	-	1310-0480	1310-0482	-	1310-0486	1310-0889	-
	Schwarz	-	1310-0481	1310-0483	1310-0485	1310-0487	-	-
Für 99-05 FLT/FLHT/FLHR/FLTR ohne Abdeckung	Verchromt	-	PS4011C	PS412-4050C	PS4124019C	1310-0702	PS4021C	-
	Schwarz	-	-	PS4050B	PS4124019B	PS4020B	1310-0885	-
DYNA								
Für 99-17 Dyna ohne Abdeckung (außer 00-05 FXDX/FXDXT)	Verchromt	PS4045C[1]	-	PS4044C	PS4048C	-	-	-
	Schwarz	DS310044[1]	-	DS310068	PS4048B	-	1310-1960	1310-1962
Für 99-17 Dyna mit Abdeckung (außer 00-05 FXDX/FXDXT)	Verchromt	-[1]	-	PS4046C	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	1310-0705	-	-	-	-
XL								
Für 04-21 XL ohne Abdeckung (außer RH Sportster)	Verchromt	-	1310-0399	1310-0403	1310-0407	1310-0708	-	-
	Schwarz	1310-0396	1310-0400	1310-0404	1310-0408	1310-0707	-	-
Für 86-03 XL ohne Abdeckung	Verchromt	PS4022C	PS4011C	PS412-4050C	-	PS4002C	PS4003C	-
	Schwarz	PS4022B	1310-0663	PS4050B	-	PS4002B	PS4003B	-
Für 08-12 XR1200/1200X ohne Abdeckung	Verchromt	-	-	-	-	1310-0708	-	-
	Schwarz	-	-	-	-	1310-0707	-	-

[1] Schutzblech an FXDWG muss modifiziert werden - siehe Diagramm.



GERMAN PARTS CERTIFICATE

413 SERIE 381 MM (15") STOSSDÄMPFER

- Progressive nutzt seine Erfahrung auch für hochleistungsfähige Modelle
- Länger als Original für mehr Federweg und Bodenfreiheit
- Freon-Gas-System für gleichbleibende Leistung und hervorragende Dämpfungseigenschaften
- Angemessene Federraten bieten hohe Stabilität
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
DS310063	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1310-1953	Heavy Duty

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROGRESSIVE suspension

FREQUENCY SENSING TECHNOLOGY

GERMAN PARTS CERTIFICATE

944 FST ULTRA TOURING/NIEDRIGE FEDERBEINE

- Einzigartige Ultra Touring Federkonfiguration sorgt für exzellente Fahrqualität und einen Federweg von 330 mm (13") des Stoßdämpfers, sieht aber aus wie tiefergelegt mit einem 305 mm (12") Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer der Ultra Low Serie sind für eine noch niedrigere Sitzposition ausgelegt; 51 mm (2") tiefer als beim Original Touring-Modell
- Mit der Frequency Sensing Technology (FST) von Progressive Suspension's
- Die 944 Ultra Touring Stoßdämpfer sind in 3 Ausführungen erhältlich: Standard (bis 250 lbs), Hochbelastbar (250-350 lbs) und sehr hochbelastbar (350+ lbs)
- Ermöglicht den Stoßdämpfern, Frequenzen von Unebenheiten zu erkennen und die Dämpfung automatisch darauf abzustimmen, wodurch ein überragender Fahrkomfort erzielt wird
- Die einzigartige Federkombination bietet eine niedrigere Sitzhöhe während der Fahrt aber auch wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht
- Dies ermöglicht ein besseres Handling des Motorrads auf Kreuzungen und beim Parken
- Einstellen der Federvorspannung von Hand, kein spezielles Werkzeug notwendig
- Progressive Gabelhauptfeder spezielle für Touring-Modelle vorgesehen
- Gasdruck für konstante Leistung




1310-0851

- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit über der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die sehr hochbelastbaren Modelle empfohlen.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE)	
1310-1125	Ultra Low, Standard
1310-1126	Ultra Low, hochbelastbar
1310-0904	Ultra Touring, Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE) (FORTS.)	
1310-0851	Ultra Touring, hochbelastbar
1310-1590	Ultra Touring, sehr hochbelastbar

970 SERIE PIGGYBACK-STOSSDÄMPFER

GERMAN PARTS CERTIFICATE

- Für leistungsorientierte Twin Shock Motorräder entwickelt
- Mit externem Reservoir, Gasdruck und Deflective-Disc Dämpfer Technologie - und das alles im Monotube-Stil
- Einschließlich progressiver Gabelfedern
- Dank progressivem Einsteller für die Federvorspannung und dem Knopf für die externe Druckstufeneinstellung kann die Feineinstellung für eine optimale Leistung hinsichtlich Gewicht und Fahrstil des Fahrers erfolgen
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.


1310-0935

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG		
1310-0935	Glänzend schwarz/mattschwarz	13,5"

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)		
1310-1958	Glänzend schwarz/mattschwarz	15"

990 SERIES STANDARD STOSSDÄMPFER MIT SEPARATEM AUSGLEICHSBEHÄLTER

- Leicht zugängliche Einstellknöpfe für eine Druckdämpfung bei hoher und niedriger Geschwindigkeit
- 0,4" einstellbare Ösenhöhe
- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer
- Speziell geformter Anschlaggummi für weiches und geregeltes Durchschlagen
- Separater Ausgleichsbehälter
- Aluminiumgehäuse
- Lineare Spiralfeder
- Deflective Disc-Dämpfung
- Paarweise erhältlich


1310-1873

HINWEIS: Alle Stoßdämpfer werden von Mitte der oberen bis zur Mitte der unteren Öse gemessen.

HINWEIS: Ein etwas längerer Dämpfer als der originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas schnellere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Ein etwas kürzerer Dämpfer als der Originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas langsamere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Für OEM-Originallängen, siehe Kurzanleitung hinten im Katalog.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLTRU/FLTRK (AUSSER H-D FL TRIKE)	
1310-1873	305 mm (12")
1310-1875	330 mm (13")

RESERVOIR-HALTERUNG

- Ermöglicht die Montage von Stoßdämpfern mit separatem Ausgleichsbehälter oben auf den hinteren Schutzblechstrebenabdeckungen
- Einfacher Zugang zu den Kompressionseinstellknöpfen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RESERVOIR-HALTERUNGSSATZ	
1313-0209	Für 09-24 H-D Touring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

SLAMMER PLUS STOSSDÄMPFER

- Sitzhöhe von 267 mm (10,5") durch Verwendung einer flachen Drahtfeder gekoppelt mit einer progressiven Hauptgabelfeder um einen 292 mm (11,5") Gasdruckdämpfer
- Mehr Federweg als bei den meisten tiefergelegten Stoßdämpfern möglich
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.



1310-1965 1310-1966

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	SCHWARZ
Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	**1310-1965**	**1310-1966**
Für 99-17 FXD/FXDWG	**1310-1971**	**1310-1972**

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	SCHWARZ
Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	-	**1310-1970**
Für 88-03 XL	**1310-1967**	**1310-1968**

SLAMMER STOSSDÄMPFER

- Bekannt aus dem Slammer Federungs-Kit von Burly, jetzt auch separat erhältlich
- Kurze Länge 267 mm (10,5") Öse zu Öse
- Vorspannung kann dem Fahrergewicht angepasst werden
- Schwarz oder verchromt



1310-0586 1310-0587

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	SCHWARZ
Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike)	-	**1310-1287**
Für 99-17 FXD (außer FXDX/FXDXT)	-	**1310-0591**

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	SCHWARZ
Für 88-03 XL	**1310-0586**	**1310-0587**
Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**1310-0588**	**1310-0589**

STILETTO STOSSDÄMPFER

- Hochleistungsdämpfer mit Doppelfeder
- Die Hauptfeder fängt heftige Stöße auf und verhindert ein Durchschlagen, die zweite Feder gleicht Straßenunebenheiten aus
- Bieten eine sanfte Fahrt, bei der es auch einmal rauer zugehen darf
- Änderungen an der Auspuffhalterung für richtigen Abstand zum Antriebsriemen evtl. notwendig
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.



1310-1288



1310-0932

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD	
1310-1288	317,5 mm (12,5")
1310-1289	330 mm (13")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
1310-0971	330 mm (13")
1310-0932	381 mm (15")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM





AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR FEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Für 305 mm (12") und 330 mm (13")
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 2106-0406)
- Optionale, an der Verkleidung montierte Anzeigeinstrumente (ART.-NR. 2212-0484, 2212-0485, 2212-0492, 2212-0493, 2212-0494) sind separat erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Mittelständern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0150[3]	Für 15-24 FLTRX/U/K
1311-0152[1, 2]	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

[1] Passt nicht für H-D FL Trike. [2] Passt nicht für 23-24 FLHXSE oder 24 FLHX. [3] Passt nicht für 23-24 FLTRXSE oder 24 FLTRX/FLTRXSTSE.






AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR-A FEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Alle Vorteile der Legend AIR Luftfederungssysteme plus sechs externe Einstellknöpfe ermöglichen eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Lenkerarmatur

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Mittelständern.



ART.-NR.	OBERFLÄCHE
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX	
1311-0153[1, 2]	Schwarze Bedienung am Lenker
1311-0157[1, 2]	Verchromte Bedienung am Lenker
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1311-0151[3]	Schwarze Bedienung am Lenker

ART.-NR.	OBERFLÄCHE
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1311-0158[3]	Verchromte Bedienung am Lenker

[1] Passt nicht für H-D FL Trike.
[2] Passt nicht für 23-24 FLHXSE oder 24 FLHX.
[3] Passt nicht für 23-24 FLTRXSE oder 24 FLTRX/FLTRXSTSE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND 34 CM (13,6") AIR FEDERUNG FÜR M-EIGHT TRIKE-MODELLE

- 34 cm (13,6") Länge maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes unter Verwendung der OEM-Stoßdämpfermontageplatten
- Macht ein Höherlegungs-Kit unnötig
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Optionale, an der Verkleidung montierte Anzeigeinstrumente (ART.-NR. 2212-0484, 2212-0485, 2212-0492, 2212-0493, 2212-0494) sind separat erhältlich

HINWEIS: Die Stoßdämpfer sind für die Montage mit den unteren OEM-Stoßdämpferhalterungen konzipiert.

HINWEIS: Nicht mit Aftermarket Höherlegungs-Kits kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0176	Für 17-24 FLHTCUTG/FLRT, 23-24 FLTRT









AIR 4
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND 34 CM (13,6") AIR-A FEDERUNG FÜR M-EIGHT TRIKE-MODELLE

- 34 cm (13,6") Länge maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes unter Verwendung der OEM-Stoßdämpfermontageplatten
- Macht ein Höherlegungs-Kit unnötig
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- All die Vorteile der Legend AIR Luftfederungssysteme plus sechs externe Einstellknöpfe ermöglichen eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung
- Zugstufe für optimale Leistung und Komfort anpassbar an jedes beliebige Fahrergewicht oder an den persönlichen Fahrstil
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Optionale, an der Verkleidung montierte Anzeigeinstrumente (ART.-NR. 2212-0484, 2212-0485, 2212-0492, 2212-0493, 2212-0494) sind separat erhältlich

HINWEIS: Die Stoßdämpfer sind für die Montage mit den unteren OEM-Stoßdämpferhalterungen konzipiert.

HINWEIS: Nicht mit Aftermarket Höherlegungs-Kits kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0177	Für 17-24 FLHTCUTG/FLRT, 23-24 FLTRT

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR FEDERUNG FÜR TRIKE-MODELLE

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Für 305 mm (12") und 330 mm (13")
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert





- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Optionale, an der Verkleidung montierte Anzeigeinstrumente (ART.-NR. 2212-0484, 2212-0485, 2212-0492, 2212-0493, 2212-0494) sind separat erhältlich

HINWEIS: Trike Höherlegungshalterungen ART.-NR. 1313-0120 empfohlen für 09-16 Modelle, ART.-NR. 1313-0247 empfohlen für 17-24 Modelle.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0154	Für 09-24 FLHTCUTG, 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT

AIR A
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR-A FEDERUNG FÜR TRIKE MODELLE

- All die Vorteile der Legend AIR Luftfederungssysteme plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Optionale, verchromte, am Lenker montierte Steuerung (ART.-NR. 0616-0207) separat erhältlich





HINWEIS: Tri Glide Höherlegungshalterungen Art.-Nr. 1313-0120 empfohlen für 09-16 Modelle, Art.-Nr. 1313-0247 empfohlen für 17-24 Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0155	Für 09-24 FLHTCUTG, 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT

AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR FEDERUNG FÜR DYNA MODELLE

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Für 305 mm (12") und 330 mm (13")
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung





- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0104	Für 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL/FXDWG

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM







AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR FEDERUNG FÜR V-ROD MODELLE

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Für 305 mm (12") und 330 mm (13")
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance

- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0107	Für 07-17 V-Rod

AIR A
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR-A FEDERUNG FÜR V-ROD MODELLE

- All die Vorteile der Legend AIR Luftfederungssysteme plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden



- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0109	Für 07-17 V-Rod



LUFTKOMPRESSOR-EINHEITEN

- Ersatz-Luftkompressor-Einheit
- Für Legend AIR Federungs-Kits

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1314-0761	Für 99-24 FLH/FLT
1314-0768	Für 18-24 Softail
1314-0762	Für 00-17 Softail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1314-0764	Für 06-17 Dyna
1314-0766	Für 04-13 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1314-0767	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)
1314-0765	Für 07-17 V-Rod

ROADSIDE REPARATURSATZ

- Für die Verwendung an allen Motorrädern und Trikes mit Legend Luftfederung
- Hilft im Falle eines Problems mit dem Luftsystem, sodass die Reise schnell weitergehen kann
- Kleines Set, das nur wenig Platz in der Satteltasche benötigt
- Enthält eine 8' Luftleitung, ein Messer, ein Verbindungsstück, einen Y-Anschluss, ein Schrader Ventil und eine Anleitung
- Handpumpe oder Luftkompressor nicht enthalten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1314-0821	Roadside Reparatursatz

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AN DER VERKLEIDUNG ZU MONTIERENDE LEGEND DRUCKMESSGERÄTE MIT BELEUCHTUNG

- An der Verkleidung montierte, beleuchtete Druckanzeige
- 0-150 PSI Luftdruckmesser von Auto Meter
- Farben und Designs passen zu den Originalanzeigen
- Einfache direkte Montage, ersetzen Anzeige für Umgebungstemperatur bei Verkleidungen von 99-13er Modellen
- Plug-In Verkabelung und farblich passende LED Birnen für einen OEM Look
- Set beinhaltet Messgerät, 8 Fuß Luftleitung, Schlauchschneider, Y-Anschlussstück und gerades Anschlussstück mit Innengewinde
- Schwarze Anzeige kann, wenn gewünscht, mit verchromtem Zierring der Original-Anzeige verwendet werden

HINWEIS: Nicht geeignet für Anzeigenhalterungen im Stil des Kipphebelgehäuses

2212-0484



2212-0485



2212-0492



2212-0493



2212-0494



HINWEIS: Nicht geeignet für Softail Luftfederungssysteme.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0484	Schwarz
2212-0485	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0492	Gedrücktes Aluminium
2212-0493	Titan

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0494	Diamond Cut

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

VERCHROMTE, LENKERMONTIERTE STEUERUNGEN VON LEGEND

- Ersetzt die schwarze Lenkersteuerung, die als Standardausrüstung bei allen Legend Air Ride Kits enthalten ist
- Der Deutsch-Stecker ist kompatibel mit allen Kabelbäumen der aktuellen Generation von NAMZ/Legend (nach 2014)
- Für alle AIR und AIR-A Kits ab 2015
- Passend für 1" und 1 1/4" Lenker



0616-0207



2106-0406

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0207[1]	Schaltereinheit mit Deutsch-Steckern (außer 15-22 FLTRX/FLTRU)
2106-0406[2]	Schaltereinheit für 15-23 FLTRX/FLTRU

[1] Nicht kompatibel mit L2/L8 Softail Kits.
[2] Konstruiert für 15-23 Road Glide Modelle mit langer Kupplungsarmaturenschelle im OEM-Style und Legend AIR oder AIR-A Kit.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LENKERSCHALTER

- Speziell entwickelt für FLTR Modelle ab 2015 mit langen OEM Kupplungsarmaturschellen
- Der Stecker ist kompatibel mit allen Kabelbäumen der aktuellen Generation von NAMZ/Legend (nach -2014)
- Passend für 1" und 1 1/4" Lenker
- Für alle FLTR AIR Kits ab 2015
- Erhältlich in schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0630	Für 15-24 FLTR

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

MAGNETSPULE MIT DEUTSCH-STECKER



- Ersatz-Magnetspule mit Deutsch-Stecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1314-0769	Magnetspule mit Deutsch-Stecker
















REVO ARC
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

REVO-ARC AUFKLEBER FÜR RESERVOIR

- Für einen individuellen Look Ihrer REVO ARC Reservoirs
- Als Set erhältlich; jedes Set beinhaltet zwei Reservoir-Aufkleber
- Erhältlich in sieben verschiedenen Farben

ART.-NR.	FARBE
4320-2400	Türkis
4320-2401	Orange

ART.-NR.	FARBE
4320-2402	Gold
4320-2403	Weiß

ART.-NR.	FARBE
4320-2404	Silber
4320-2405	Rot

ART.-NR.	FARBE
4320-2406	Blau

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AIR A
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR-A MONO FEDERUNG FÜR M-EIGHT SOFTAILS

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Sechs externe Einstellknöpfe zur Feinabstimmung der Zugstufe verwenden Nadelventil-Technologie
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Die Luftfeder maximiert den Federweg und kann auf die gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Ein interner schwimmend gelagerter Kolben (Stickstoff) sorgt für eine gleichbleibende Dämpfungsleistung

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR M-EIGHT SOFTAIL

- Die Revo-A Spiralfeder ist speziell für M-Eight Softail konzipiert
- Erhältlich in 317 mm (12,5"), 330 mm (13") und 343 mm (13,5"), Standard oder hochbelastbar
- Einstellbare Federvorspannung zur Anpassung an den Fahrer, die auch eine minimale Federvorspannungseinstellung ermöglicht, wenn Sie zwischen verschiedenen Fahrern und Lasten wechseln
- Die Touring-spezifischen Federraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Verstellbare Kompressions- und Rebound-Dämpfung, speziell konstruiert für schnelle, präzise und reproduzierbare Anpassungen von Fahrkomfort und Leistung mit einer einzigen Knopfdrehung
- Bietet optimale Zugstufenleistung, die für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben oder persönlichen Fahrstil feinabgestimmt werden kann
- Reibungsarme Buchsenlager oben und unten für einfachen Einbau; der Stoßdämpfer kann sich im Halter bewegen und ein Auf-Block-Gehen wird vermieden
- Das Monorohr aus harteloxiertem 46 mm Billet-Aluminium nutzt eine leichte Kolbenkonstruktion mit hohem Durchfluss für einen verbesserten Flüssigkeitsdurchfluss, was zu unvergleichlichem Handling und Kontrolle über das Motorrad führt
- Der hartverchromte Schaft ist 14 % größer und somit stabiler
- Ein interner schwimmend gelagerter Kolben (Stickstoff) sorgt für eine gleichbleibende Dämpfungsleistung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Langlebiges Legend-Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlagern für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Einfache Montage mit dem OEM-Montagematerial
- Inklusive Vorspannungsschlüssel für leichtes Einstellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLDE/FLHC/FLSB/FLSL/FXBB/FXBR/FXFB/FXLR	
1310-2313	317 mm (12,5") Standard
1310-2314	317 mm (12,5") hochbelastbar
1310-2249	330 mm (13") Standard



- Der Fahrer empfindet die Fahrt als sanft und angenehm mit einer höheren Durchschlagsicherheit
- Einfache Montage – Stoßdämpfer wird unter dem Sitz montiert als Ersatz für den Original-Stoßdämpfer
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0156	Für 18-24 Softail (außer FXDRS)



- Erhältlich als Mono-Stoßdämpfer (nur ein Stoßdämpfer)
- Für optimale Leistung mit vorderer Axeo Federung von Legend designt

Hinweis: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 158 kg (350 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer. Die hochbelastbare Anwendung sollte auch in Betracht gezogen werden, wenn Sie die meiste Zeit mit Beifahrer und/oder Ausrüstung fahren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLDE/FLHC/FLSB/FLSL/FXBB/FXBR/FXFB/FXLR (FORTS.)	
1310-2250	330 mm (13") hochbelastbar
1310-2315	343 mm (13,5") Standard
1310-2316	343 mm (13,5") hochbelastbar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




LEGEND AIR-ST FEDERUNG FÜR SOFTAIL MODELLE

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Typ III Gehäuse aus CNC-bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte

Durchflussregelung

- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0145	Für 00-17 FXS/FLS/FXST/FLST/FXSB



LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR TWIN CAM SOFTAIL MODELLE

- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Die Doppelrohrkonstruktion aus 45 mm Billet-Aluminium mit 25 mm Kolben reagiert schnell für einen verbesserten Durchfluss
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Zugstufe kann per Knopfdruck in drei verschiedenen Stufen eingestellt werden
- Profilsteg-Konstruktion aus Edelstahl
- Nur in Standardlänge erhältlich für optimale Fahrqualität und Leistung
- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Einfache Montage und Einstellung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 113 kg (250 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer. Die hochbelastbare Anwendung sollte auch in Betracht gezogen werden, wenn Sie die meiste Zeit mit Beifahrer und/oder Ausrüstung fahren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST/FXS/FXST	
1310-1973	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST/FXS/FXST (FORTS.)	
1310-1974	Hochbelastbar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GERMAN PARTS CERTIFICATE

PROGRESSIVE suspension

465 SERIES STOSSDÄMPFER MIT RAP



- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer für ultimative Leistung
- Die fernjustierbare Vorspannung (RAP) enthält eine Fernverstellung für die Hydraulik, was die Feineinstellung der Federung auf verschiedene Lasten, wie z. B. Beifahrer und Gepäck, vereinfacht
- Zugstufeneinstellung mit 5 Positionen, um die Federung auf sich ändernde Bedingungen und Fahrstile anzupassen
- Harteloxiertes Aluminiumgehäuse und Komponenten für lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit
- 46 mm Bohrung und Kolben mit Scheibenventil sorgen für präzise Dämpfung
- Der hartverchromte Schaft 16 mm ist mit speziellen Viton® Dichtungen versehen, was für geringe Reibung und zuverlässige Dichtheit sorgt
- Jeder Stoßdämpfer ist für seine Passform eingestellt (Dämpfung und Federrate)
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

FÜR 18-21 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-1754	332 mm (13,1")[1]
1310-1755	320 mm (12,6")[2]
1310-1756	309 mm (12,2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR	
1310-1759	332 mm (13,1")[1]

[1] 332 mm (13,1") ist die Standardlänge für Stoßdämpfer für FLHC/FXFB Modelle.

[2] 320 mm (12,6") ist die Standardlänge für Stoßdämpfer für FLDE/FLFB/FLSB/FLSL/FXBB/FXBR/FXLR Modelle.

GERMAN PARTS CERTIFICATE

465 SERIE STOSSDÄMPFER

1310-1749



- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer für ultimative Leistung
- Zugstufeneinstellung mit 5 Positionen, um die Federung auf sich ändernde Bedingungen und Fahrstile anzupassen
- Stoßdämpfer mit Gewinde mit einem großem Einstellbereich, um die Vorspannung und den Durchhang einzustellen
- Harteloxiertes Aluminiumgehäuse und Komponenten für lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit
- 46 mm Bohrung und Kolben mit Scheibenventil sorgen für präzise Dämpfung
- Der hartverchromte Schaft 16 mm ist mit speziellen Viton® Dichtungen versehen, was für geringe Reibung und zuverlässige Dichtheit sorgt
- Jeder Stoßdämpfer ist für seine Passform eingestellt (Dämpfung und Federrate)
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

FÜR 18-24 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
PROGRESSIVER EINSTELLER FÜR DIE FEDERVORSPANNUNG	
1310-1749	343 mm (13,5")
1310-1750	Standardlänge
1310-1751	25,4 mm (1") tiefer
1310-1752	50,8 mm (2") tiefer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR	
PROGRESSIVER EINSTELLER FÜR DIE FEDERVORSPANNUNG	
1310-1757	Standardlänge

GERMAN PARTS CERTIFICATE

422 SERIE STOSSDÄMPFER



1310-0855

- Sitzhöhe und Federvorspannung komplett einstellbar
- Federung kann dem Fahrstil angepasst werden
- Stoßdämpfer verfügen über eine verchromte Abdeckung
- Ein Paar progressive Spiralfedern und spezielle Monotube Dämpfer sorgen für eine überdurchschnittliche Federung
- Dämpfer mit Stickstofffüllung, die die interne Ölkavitation vermeiden und für ein ruhiges Fahrverhalten sorgen, das auch bei Hitze nicht schlechter wird
- Die Stoßdämpfer können bis zu 50,8 mm (2") niedriger als das Original eingestellt werden
- RAP System („Remote Adjustable Preload") erlaubt eine einfache Einstellung der Stoßdämpfer über einen Einsteller für die Federvorspannung, um wechselnde Lasten oder das Gewicht eines Beifahrers zu berücksichtigen.
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.


HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST, 08-11 FXCW	
1310-0205	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST, 08-11 FXCW (FORTS.)	
1310-0855	Hochbelastbar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

PROGRESSIVE suspension





GERMAN PARTS CERTIFICATE

422 SERIES STOSSDÄMPFER MIT RAP

- Das Softail Fahrwerk war schon lange eine Herausforderung, da die Stoßdämpfer unter dem Rahmen versteckt sind, was gewöhnliche Einstellungen schwierig macht
- Das RAP System („Remote Adjustable Preload": Fernjustierbare Vorspannung) erlaubt eine einfache Einstellung der Stoßdämpfer, um wechselnde Lasten zu berücksichtigen oder wenn ein Beifahrer mitfährt, befindet sich hinter der linken Beifahrerfußraste
- Zum Einstellen der Federvorspannung kann der Knopf in jede Richtung gedreht werden
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST	
1310-1135	Standard

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST (FORTS.)	
1310-0853	Hochbelastbar

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

M-EIGHT SOFTAIL SLAMMER STOSSDÄMPFER



- Hergestellt mit einem stickstoffgefüllten Hochdruck-Stoßdämpfer
- Verwendet eine hartverchromte, präzise geschliffene Kolbenstange und verfügt über eine Monotube-Stahlkonstruktion mit innerem schwimmendem Kolben (IFP) für unglaubliche Performance, auch bei hohen Geschwindigkeiten
- 31 cm (12,2") langer Dämpfer
- Deflective-Disc Dämpfer Technologie
- Vorspannungseinstellung mit einem progressiven Einsteller für die Federvorspannung mit Vorspannungs-Schraubenschlüssel inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2325	Für 18-24 Softail

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

M-EIGHT SOFTAIL STILETTO STOSSDÄMPFER



- Hochleistungsdämpfer mit Doppelfeder
- Die Hauptfeder fängt heftige Stöße auf und verhindert ein Durchschlagen, die zweite Feder gleicht Straßenunebenheiten aus
- Bieten eine sanfte Fahrt, bei der es auch einmal rauer zugehen darf
- Änderungen an der Auspuffhalterung für richtigen Abstand zum Antriebsriemen evtl. notwendig
- Stoßdämpferlänge 342 mm (13,5")
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2333	Für 18-24 Softail

HYPERPRO Suspension Technology

ABE

HINTERE STOSSDÄMPFERFEDERN



- Passt zum OEM-Stoßdämpfer
- Verbesserte Federleistung und mehr Fahrkomfort
- Federfarbe: Schwarz
- Bedienungsanleitung enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1312-1101	Für 22-24 FXLRS
1312-1102	Für 22-24 FXLRST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1312-1086	Für 21-24 RH1250S Sportster S
1312-1103	Für 21-24 RA1250 Pan America

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PROGRESSIVE suspension

ERSATZFEDERN FÜR PROGRESSIVE SUSPENSION 12- UND 412-SERIE STOSSDÄMPFER

- Verschiedene Raten ermöglichen Feinabstimmung für spezifische Bedürfnisse
- Wahlweise verchromte oder schwarze Federn
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Diese Federn müssen bestellt werden, wenn Stoßdämpfer der 12er-Serie bestellt werden. Sie können jedoch auch als Ersatz für die Stoßdämpfer der 412-Serie verwendet werden.

DS-222015



DS-310031



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222014[1]	70-120 psi, verchromte Federn (Standardfeder bei verchromten Stoßdämpfern der 4000 Serie)
DS-310030[1]	70-120 psi, schwarze Federn (Standardfeder bei schwarzen Stoßdämpfern der 4000 Serie)
DS-222015[1]	95-140 psi, verchromte Federn
DS-310031[1]	95-140 psi, schwarze Federn
DS-222016[1]	105-150 psi, verchromte Federn
DS-310032[1]	105-150 psi, schwarze Federn

[1] Diese Federn sind nicht kompatibel mit Stoßdämpfer ART.-NR. DS-222003, DS-222009 oder DS-310087.

LA Choppers

BIG STOSSDÄMPFERFEDERN

- Ideal für tiefergelegte Softails
- Stärker als Originalfedern; verhindern ein Durchschlagen
- Big Red Federn werden für Einzelfahrer empfohlen, ausgelegt für 1200 psi
- Big Blue Federn werden empfohlen, wenn ab und zu ein Beifahrer mitgenommen wird oder das Fahrergewicht zwischen 220 bis 290 lb liegt; ausgelegt für 1300 psi
- Passend für OEM und Progressive Suspension Stoßdämpfer

1312-0131



1312-0132



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST	
1312-0131	Big Red

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST (FORTS.)	
1312-0132	Big Blue

CULT-WERK

FEDERWEGSBEGRENZER

- Mit diesen universellen Federwegsbegrenzern lässt sich der Einfederweg der hinteren Stoßdämpfer begrenzen
- Der große Vorteil dieser Federwegsbegrenzer ist, dass sie aus relativ weichem Gummi bestehen
- Wenn Sie auf dem Federwegsbegrenzer aufsetzen, gibt es keinen harten Stoß, sondern eine „sanfte Abfederung“
- Maße: 13 mm Innendurchmesser, 38 mm Außendurchmesser, 10 mm Dicke



- Einfache Montage
- Die Federung muss nicht ausgebaut werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0249	Für 18-24 Softail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0228	Universal

PROGRESSIVE suspension

VERCHROMTE STOSSDÄMPFERSCHUTZ-KITS FÜR PROGRESSIVE STOSSDÄMPFER

- Erhältlich für Stoßdämpfer der 412 Serie an verschiedenen H-D Modellen
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PS5027C	Obere und untere Abdeckungen für 279 mm (11") Progressive Stoßdämpfer (DS-310092) an 99-19 FLT und 86-20 XL Modellen

DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR OBERE STOSSDÄMPFERSCHRAUBE/-BOLZEN

- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0079	Für 86-20 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GOODEN-TITE™ SOFTAIL STOSSDÄMPFERBUCHSEN-KIT

Alloy Art

- Spritzgegossene Polyurethan-Buchsen mit Aluminiumkappen und Stahlrohren
- Ersatz für originale schwarze Gummibuchse
- Pro Motorrad ein Kit bestellen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0150	Für 00-17 Softail

DRAG Specialties

STOSSDÄMPFER-MONTAGESETS FÜR XL-MODELLE

- Speziell konzipiert für die Stoßdämpfer Drag Specialties Premium Adjustable und die Stoßdämpfer Premium 265 mm (10,5") für 04-20 XL Modelle
- Für eine einfache Montage und eine optische Aufwertung der Montagepunkte nach der Montage der Stoßdämpfer
- Enthält vier Distanzscheiben mit 0,504 ID x 1,00 AD x 0,18 dick, zwei 1/2"-13 x 2 1/2" Torx® Halbrundkopfschrauben und zwei 1/2"-20 x 2 3/4" Torx Halbrundkopfschrauben

2401-0942



2401-0943



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2401-0942	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
2401-0943	Schwarz

SOFTAIL STOSSDÄMPFEr-MONTAGESET

GARDNER WESTCOTT

- Enthält zwei verchromte Schulterbolzen, vier Unterlegscheiben und zwei Sicherungsmuttern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-310124	Für 00-17 Softail

GARDNER WESTCOTT

Eastern M C Parts

DS-175032



DS-310188



MUTTERN UND UNTERLEGSCHEIBEN FÜR STOSSDÄMPFER

- Nylock Sicherungsmuttern sind Cadmium-beschichtet und die Tellerscheiben sind verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-175032	5/8"-18 dünne Sicherungsmuttern (2er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-310188	Tellerscheiben 1/2" ID (10er-Pack)



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

1310-0931



SLAMMER KITS

- Das komplette Tieferlegungs-Kit enthält 267 mm (10,5") Stoßdämpfer mit verchromten Federn und Abdeckungen (sofern nicht anders angegeben) und Gabelfedern
- Einfach zu montierende Gabelfedern, für die die Gabel nicht entfernt werden muss
- Einbaufertige Gabelfedern legen die Frontpartie um bis zu 2" tiefer
- Stoßdämpfer legen das Heck um bis zu 2 1/2" tiefer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1310-0471	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR ohne Cartridge-Style Gabeln (außer H-D FL Trike)
1310-0392	Für 04-15 XL
1310-0391	Für 88-03 XL (außer 1200S)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1310-0931	Für 06-17 FXD (außer FXDWG/FLD)
1310-0572	Für 04-15 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



PROGRESSIVE SUSPENSION

FXST/FLST VERCHROMTE TIEFERLEGUNGSSÄTZE

- Verstellbar von Standardhöhe bis 2" niedriger als Original
- Kits für späte 89-99 FXST/FLST sind passend für Original-Stoßdämpfer und FXST/FLST Stoßdämpfer von Progressive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS305050	Nur für 00-17 FXST/FLST Original Equipment Stoßdämpfer (außer 08-17 FXS/FLS/FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC)



LA choppers

VERSTELLBARER HINTERER TIEFERLEGUNGSSATZ

- Aus stabilem 1144 Stahl gefertigt
- Verzinkte Oberfläche
- Legt das Heck des Motorrads um bis zu 2" tiefer als original
- Kann mit dem Original-Montagematerial verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0149	Für 00-17 FXST/FLST (außer 08-17 FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/C, 11-17 FXS/FLS)

LA choppers

EASY TIEFERLEGUNGSSATZ

- Legt das Heck des Motorrads um ca. 1 1/2" tiefer
- Stoßdämpfer muss für die Montage nicht entfernt werden
- In 60 Minuten oder weniger montiert
- Werden mit normalem Handwerkzeug montiert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0465	Für 00-17 Softail



1304-0965



1304-0966

MÜLLER MOTORCYCLE AG

ABE

HINTERE SOFTAIL TIEFERLEGUNGSSÄTZE

- Einfache Art, die hintere Partie tieferzulegen, ohne die Stoßdämpfer auszutauschen
- Aus Edelstahl und Billet-Aluminium gefertigt
- Legt das Motorrad etwa 1,6" tiefer
- Einfach anzuschrauben
- Made in Germany

HINWEIS: Die Verwendung von ART.-NR. 3805-0205 wird für einen einfacheren Einbau empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0965	Für 18-24 FLHC/FLHCS/FXFB/FXFBS/FLFBS/FXBR/FLSB, 20-24 FXLRS/FXLRST, 18-22 FXBRS und 18-20 FLDE/FLFB (Stoßdämpfer mit separater Vorspannungseinstellung)
1304-0966	Für 18-24 FXST/FLSL/FXBB/FXBBS, 18-20 FXLR und 20 FLDE (Stoßdämpfer mit Nockeneinstellung)

MÜLLER MOTORCYCLE AG

ABE




TIEFERLEGUNGS-SATZ

- Mit diesem einstellbaren Tieferlegungssatz können Sie das Aussehen und das Fahrgefühl individuell gestalten
- Individuell einstellbar von 0-40 mm
- Bei komplett komprimierten Federn sollten noch ca. 30 mm Spiel zwischen dem Rad und dem Schutzblech sein

HINWEIS: Eine Montage durch einen zertifizierten Techniker wird empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0571	Für 00-17 FXST/FLST



VERSTELLBARE HINTERE TIEFERLEGUNGSSÄTZE

- Verringert die Höhe um bis zu 2"
- Nach der Montage kann das Aussehen und das Fahrgefühl beliebig eingestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0076	Für 00-17 FXST/FLST (außer 08-11 FXCW/C, 08-17 FLS/FXS/FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

TIEFERLEGUNGSSÄTZE FÜR HINTERE STOSSDÄMPFER


DS-221902


DS-221900


DS-221901

- Legen das Heck jeder FXST/FLST tiefer
- Erhältlich mit Standardhöhe und einstellbarer Höhe
- Die verstellbaren Sätze sind komplett einstellbar, ohne die Montagebolzen für den Stoßdämpfer zu entfernen, und schützen die Kugelkopflager gegen die Witterung
- Inklusive Anleitung für eine einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-SETS	
DS-221902	Für 00-17 FXST/FLST (1" tiefer) (außer 08-17 FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC, 11-17 FXS/FLS)
KITS ZUR EINSTELLUNG DER FAHRHÖHE	
DS-221900	Für 00-17 FXST/FLST (0" bis 1 1/4" tiefer) (außer 08-17 FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC, 11-17 FXS/FLS); verchromte/goldfarben eloxierte Oberfläche
DS-221901	Für 00-17 FXST/FLST (0" bis 1 1/4" tiefer) (außer 08-17 FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC, 11-17 FXS/FLS); silbern verzinkte Oberfläche

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

HINTERE TIEFERLEGUNGSSÄTZE


1304-0341


DS-221475

- In schwarz pulverbeschichtetem Stahl erhältlich
- Einfache Montage durch Anschrauben; inklusive Montagematerial
- Für OEM und die meisten Aftermarket Stoßdämpfer mit Originallänge entwickelt
- 99-16 FLHT sind etwa um 1" tiefergelegt
- 06-17 FXD/FXDWG Modelle sind etwa um 1" tiefergelegt (nicht für FLD/FXDB/FXDL/FXDS/FXDXT)
- L89-15 XL Modelle werden um etwa 1" tiefergelegt; Federweg ist gegenüber dem Original um 1/2" reduziert (nicht bei Hugger Deluxe XL883C/1200C/883L/1200L/1200N/XL50/1200X)

HINWEIS: Hintere Tieferlegungssätze sind nicht in Verbindung mit kurzen (shorty) oder flachen (low-profile) Stoßdämpfern zu verwenden.

HINWEIS: Der Abstand zwischen Schutzblech und Riemen und Reifen muss zusammen mit dem Spiel zwischen Rahmen und Auspuff geprüft werden. Bei Satteltaschen kann es zu Platzproblemen kommen.


1304-0102


1304-0421

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0341[1]	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR (außer LOW-Modelle, H-D FL Trike)
1304-0091	Für 02-08 FLHT/FLHR/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-221475	Für 99-01 FLHT/FLHR/FLTR
1304-0102	Für 06-17 FXD/FXDWG
1304-0421	Für 04 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-221468	Für 00-03 XL
DS-221446	Für L89-99 XL

[1] Nicht mit einstellbaren Federbeinen mit Federhülse.


1304-0581


1304-0299


1304-0942


1304-1001


1304-0206

LA choppers

HINTERE TIEFERLEGUNGSSÄTZE

- Alle Kits sind aus hochfestem Stahl gefertigt
- Inklusive des erforderlichen Montagematerials und der Anleitung

HINWEIS: Die Kits sind nicht in Verbindung mit einem kurzen (shorty) oder flachen (low-profile) Stoßdämpfer zu verwenden.

HINWEIS: Vor Inbetriebnahme alle Abstände prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1304-0941	Für 17-19 FLHT/FLHR/FLTR mit OEM H-D einstellbare Touring Luftfederdämpfer oder OEM H-D Premium Ride manuell verstellbare Touring Stoßdämpfer (außer FLHX/FLHRC/ FLHRS/LOWS und H-D FL Trike) (bereits tiefergelegte Modelle können diese Kits mit minimalen Lasten verwenden)
1304-0581[2]	Für 02-16 FLHT/FLHR/FLTR (außer LOW-Modelle, FLHS/FLHRS/ FLHRC/H-D FL Trike) - 1" Tieferlegung
1304-0299	Für 06-17 Dyna - 1" Tieferlegung
SCHWARZ	
1304-0942	Für 17-19 FLHT/FLHR/FLTR mit OEM H-D einstellbare Touring Luftfederdämpfer oder OEM H-D Premium Ride manuell verstellbare Touring Stoßdämpfer (außer FLHX/FLHRC/ FLHRS/LOWS und H-D FL Trike) (bereits tiefergelegte Modelle können diese Kits mit minimalen Lasten verwenden)
1304-0580[2]	Für 02-16 FLHT/FLHR/FLTR (außer LOW-Modelle, FLHS/FLHRS/FLHRC/H-D FL Trike) - 1" Tieferlegung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
1304-0207	Für 99-01 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (außer FLHRS/FLHRC) - 1" Tieferlegung (Aluminiumkonstruktion)
1304-0151	Für 06-17 Dyna - 1" Tieferlegung (außer FLD)
1304-0150	Für 99-05 Dyna - 1" Tieferlegung
1304-1001	Für 16-22 XL (außer RH Sportster) - 1" Tieferlegung
1304-0153	Für 05-15 XL - 1" Tieferlegung
1304-0206	Für 00-04 XL - 1" Tieferlegung (Aluminiumkonstruktion)
1304-0209	Für L89-99 XL - 1" Tieferlegung (Aluminiumkonstruktion)
1304-0277[1]	Für 04-08 V-Rod nur mit 180er Reifen (Aluminium-Konstruktion)

[1] Nicht für SE Modelle oder Motorräder mit 240er Hinterreifen.
[2] Nicht für 09-16 Modelle mit einstellbaren Federbeinen mit Federhülse.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KODLIN MOTORCYCLES

TIEFERLEGUNGS-SATZ

- Senkt die Höhe Ihrer Sportster S um 1"
- Aus Stahl mit schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Einfache Installation ohne Veränderungen an der Federung; kein Stoßdämpfer-Kompressionswerkzeug erforderlich
- Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung für die Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1084	Für 21-24 RH1250S





1304-1089

KODLIN MOTORCYCLES

TIEFERLEGUNGS-SÄTZE

- Aus Stahl mit schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Einfache Montage, die keine Modifikation an Ihrer Federung erfordert
- Kein Stoßdämpfer-Kompressionswerkzeug erforderlich
- Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung für die Montageanleitung

HINWEIS: Nach der Installation des 2" Tieferlegungskits sind für die Betätigung des Mittelständers zwei Personen erforderlich. Beim Betrieb des Seitenständers ist Vorsicht geboten.

FÜR 21-24 RA1250/1250S PAN AMERICA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1088	2" Tieferlegungssatz	1304-1089	1" Tieferlegungssatz

PINGEL Since 1967

TIEFERLEGUNGSKLEMMENSATZ FÜR HINTERE STOSSDÄMPFER

- Damit kann das Motorrad leichter vom Seitenständer genommen werden und der Fahrer hat durch den niedrigeren Schwerpunkt eine bessere Kontrolle über das Fahrzeug
- Legt das Motorrad 1" tiefer und lässt noch genügend Platz für das Spiel zwischen dem Originalrad und dem Schutzblech, die Gummimanschette des Originalstoßdämpfers kann verwendet werden



- CNC-bearbeitet mit schwarzer Oberfläche
- Einfache Montage mit üblichen Handwerkzeugen, enthält Anleitung und Montagematerial

HINWEIS: Der hintere Tieferlegungssatz ist nicht in Verbindung mit kurzen (shorty) oder flachen (low-profile) Stoßdämpfern zu verwenden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0703	Für 02-24 FLHT/FLHR/FLTR Modelle mit Originalausrüstung H-D einstellbare Touring Luftfederdämpfer oder OEM H-D Premium Ride manuell verstellbare Touring Luftfederdämpfer (außer FLHX/FLHRC/FLHRS/LOWS und H-D FL Trikes) (bereits tiefergelegte Modelle können diese Kits mit minimalen Lasten verwenden)

CULT-WERK

TIEFERLEGUNGS-SÄTZE

- Geeignet für die Verwendung mit dem hinteren Cult-Werk Schutzblech "Racing"
- Kit enthält ein Paar Distanzstücke, die zwischen der unteren Stoßdämpferbefestigungsschraube montiert wird, um die Stoßdämpfer in einem Winkel zu platzieren und das Motorrad ist dadurch etwa 35 mm tiefer
- Teile sind CNC-gelasert und schwarz pulverbeschichtet
- Sollten am Motorrad hintere Achscover (nicht original) verbaut worden sein, müssen diese modifiziert werden





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1086[1]	Für 02-17 VRSC/VRSCDX/VRSCF

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1087[2]	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

[1] Kit enthält Federwegbegrenzer.
[2] Erfordert Federwegbegrenzer ART.-NR. 1313-0228.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KODLIN MOTORCYCLES

HÖHERLEGUNGS-KIT/ STOSSDÄMPFERVERLÄNGERUNG



- Legt Motorrad bis 1" höher
- Einfache Installation, Feder-Kompressionswerkzeug erforderlich (Kodlin ART.-NR. 3805-0226)
- Enthält vormontierte neue Lager
- Keine zusätzlichen Änderungen am Stoßdämpfer
- Inklusive Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1083	Für 21-24 FXST, 18-24 FXBB/S, FLFB/S, FXBR/S, 20-21 FXLRS, 18-21 FLSL/FLSB, 18-20 FLDE/FXLR





KODLIN MOTORCYCLES

1" HÖHERLEGUNGS-KIT/ STOSSDÄMPFERVERLÄNGERUNG

- Erhöht die Sportster S um 1" für ein bisschen mehr Bodenfreiheit
- Aus Stahl mit schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Einfache Installation ohne Veränderungen an der Federung; kein Stoßdämpfer-Kompressionswerkzeug erforderlich
- Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung für die Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1085	Für 21-24 RH1250 S



ARLEN NESS

HÖHERLEGUNGS-KIT HINTERE FEDERUNG

- 1" CNC-bearbeitete Billet-Höherlegungsblocks mit schwarz eloxierter Oberfläche zur Höherlegung des Hecks an FLT Touring/Bagger Modellen
- Die Blöcke werden zwischen dem oberen Ende des hinteren Stoßdämpfers und der Stoßdämpferaufnahme am Rahmen montiert
- Das Heck wird um 1" höhergelegt und die Original-Federungsgeometrie für ein gutes Handling beibehalten
- Enthält zwei Billet-Höherlegungsblöcke und Montagematerial
- Kann mit Original- und/oder Aftermarket Federung verwendet werden

HINWEIS: Funktioniert nicht mit einer Beifahrerrückenlehne. Funktioniert mit Tour Packs.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1059	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHX/ FLHT/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



LEGEND WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

HINTERER HÖHERLEGUNGSSATZ FÜR M-EIGHT TRIKE

- Maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes, indem die tieferen OEM-Stoßdämpferhalterungen ersetzt werden
- Versetzt die unteren Stoßdämpfermontagepunkte, was zu maximal 3/4" zusätzlicher Bodenfreiheit hinten am Trike führt
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Einfach anzuschrauben
- Verwendung nur mit Stoßdämpfern in OEM-Länge (330 mm (13"))

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit Original-Krümmern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0247	Für 17-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT



LEGEND WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

TWIN CAM TRIKE HINTERER HÖHERLEGUNGSSATZ

- Maximiert die hintere Fahrhöhe bei 09-16 Trikes, indem die tieferen OEM-Stoßdämpferhalterungen ersetzt werden
- Versetzt die unteren Stoßdämpfermontagepunkte, was zu zusätzlichen 1 5/8" Bodenfreiheit hinten am Trike führt
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Einfach anzuschrauben
- Verwendung nur mit Stoßdämpfern in OEM-Länge 33 cm (13")

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit Original-Krümmern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0120	Für 09-16 H-D FL Trike

LA choppers

HÖHERLEGUNGS-KITS

- Höherlegungs-Kit zum einfachen Anschrauben
- Hebt die vordere und hintere Federung an
- Verhindert ein Schleifen des hinteren Teils auf der Fahrbahn
- Legt den hinteren Teil eines Trikes um 1,5" höher



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0166	Für 17-24 H-D FL Trike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0165	Für 09-16 H-D FL Trike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Vorderradschutzblech & Montagematerial 1481-1502
Hinterradschutzblech & Montagematerial 1503-1515
Schutzblechspitzen, Schutzblechverbreiterungen 1516-1518



SCHUTZBLECHE

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1401-0425



Henry



Ventana



Level



Slicer

HUGGER SERIES FRONT-SCHUTZBLECH MIT MONTAGEBLOCK FÜR DRESSER

- Schutzblech aus gestanztem 14-Gauge Stahl mit einheitlich glatter Oberfläche
- 13-stufige E-Beschichtung im Factory Style für gute Korrosionsbeständigkeit
- Lasergeschnitten und vorgebohrt für eine perfekte Passform
- Erhöhte Torsionsfestigkeit festgestellt, da der härtere Stahl als Basis fungiert
- Alle 23-24 SE Modell-Sätze enthalten schwarz E-beschichtete Montageblöcke und Montagematerial
- Alle 14-23 Modelle haben Montageblöcke mit satinierter Oberfläche
- Für die Montage an Modellen von 99-13 sind die Klock Werks Tire Hugger Montageblöcke (separat erhältlich) erforderlich, siehe Seite 1500



Thickster



Tude



Wrapper



Montageblöcke

FÜR 23-24 FLTRXSE/FLHXSE/FLTRXSTSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD (19" MIT EINEM 130/60-19 REIFEN)	
1401-1056	Henry
1401-1057	Level

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD (19" MIT EINEM 130/60-19 REIFEN) (FORTS.)	
1401-1061	Slicer
1401-1058	Wrapper

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD	
1401-0936	Henry
1401-0425	Level
1401-0426	Slicer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD (FORTS.)	
1401-0432	Thickster
1401-0846	Ventana
1401-0427	Wrapper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD	
1401-0937	Henry
1401-0433	Level
1401-0434	Slicer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD (FORTS.)	
1401-0435	Wrapper
1401-0847	Ventana

FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRÄDER (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0029 ODER 1410-0030 ERFORDERLICH)	
1401-0236	Level
1401-0220	Slicer
1401-0212	Thickster
1401-0232	Tude
1401-0224	Wrapper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRÄDER (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0027 ODER 1410-0028 ERFORDERLICH)	
1401-0237	Level
1401-0221	Slicer
1401-0213	Thickster
1401-0225	Wrapper

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Shank



Level



Slicer



Montageblöcke

HUGGER SERIES VORDERES SCHUTZBLECH FÜR DRESSER MIT 23" UND 26" RÄDER

- Schutzbleche aus Stahl sind dick genug, um die Stabilität der Frontpartie zu erhöhen und gleichzeitig als Gabelstabilisator zu fungieren, lassen sich aber dennoch schneiden oder formen für einen echten Custom-Look
- Alle Schutzbleche sind vorgebohrt und gestanzt, nicht gedrückt. Dadurch erhalten sie eine gleichmäßige Oberfläche und die Arbeiten vor dem Lackieren werden reduziert
- Mit E-Beschichtung, um Rost und Korrosion zu vermeiden
- Außenbreite 6,5"
- Schutzbleche für Modelle von 14-23 beinhalten verchromte Montageblöcke
- Für Schutzbleche für Modelle von 99-13 sind Montageblöcke Art.-Nr. 1410-0022 oder 1410-0023 erforderlich (separat erhältlich)
- Die Komplettsätze enthalten verzinktes Montagematerial

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
23" VORDERRAD (MIT GENEIGTER GABELBRÜCKE)	
1401-0454	Shank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
26" VORDERRAD (MIT GENEIGTEM RAHMEN)	
1401-0455	Level

FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
23" VORDERRAD (MIT GENEIGTER GABELBRÜCKE)	
1401-0443	Slicer

BENCHMARK FRONT-SCHUTZBLECH FÜR DRESSER

- Die aus 14-Gauge US-Stahl gestanzten 6 ½" breiten Schutzbleche sind E-beschichtet zum Schutz vor Rost und Korrosion und erfordern nur minimale Lackierungs-Vorbereitung
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Schutzbleche verfügen über verchromte Montageblöcke
- Kann auch für Custom-Modelle verwendet werden



1401-0422



Montageblöcke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE	
1401-0422	21" Vorderrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-0450	23" Vorderrad (mit geneigter Gabelbrücke)



1401-0196

1401-0194





1401-0441

WFB™ BENCHMARK FRONT-SCHUTZBLECH FÜR DRESSER

- Die aus 14-Gauge US-Stahl gestanzten 6 ½" breiten Schutzbleche sind E-beschichtet zum Schutz vor Rost und Korrosion und erfordern nur minimale Lackierungs-Vorbereitung
- Die Schutzbleche sind vorgebohrt für 16"/17"/18" Vorderräder, oder für einen radikalen Custom-Look mit 21"/23"/26" Vorderrädern
- Mit glatten Seiten ohne Nieten und einem um 1,5" verlängertem Heck verleihen diese Schutzbleche jeder FL einen sauberen und dennoch dramatischen Look
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Für die Montage sind Klock Blocks Montageblocks für vordere Schutzbleche erforderlich; separat erhältlich, Art.-Nr. 1410-0022 und 1410-0023
- Die Benchmark Schutzbleche können mit den hinteren WFB™ Schutzblechen kombiniert werden, um den Klock Werks Kustom Look zu vervollständigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1401-0196	Für 16"/17"/18" Vorderräder
1401-0194	Für 21" Vorderräder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-0441	Für 23" (mit geneigter Gabelbrücke)
1401-0360	Für 26" Vorderräder (mit geneigtem Rahmen)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1401-0669



1401-0195



1401-0624

BENCHMARK VORDERES SCHUTZBLECH FÜR DRESSER

- Die aus 14-Gauge US-Stahl gestanzten 6 ½" breiten Schutzbleche sind E-beschichtet zum Schutz vor Rost und Korrosion und besitzen die beste Lackierungs-Vorbereitung
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Schutzbleche für FXS/FXST/FLST Modelle sind vorgebohrt für 16"/17"/18" oder 21" Vorderräder
- Schutzbleche für FLS Modelle sind vorgebohrt für 16"/17"/18"/19" Vorderräder (bis Reifen der 140 Serie)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE/FLSL	
1401-0670[1]	16"/17"/18"/19" VORDERRAD
1401-0669[1]	21" Vorderrad
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLST MODELLE (AUSSER SPRINGER) UND CUSTOM ANWENDUNGEN	
1401-0197	16"/17"/18" VORDERRAD

- Schutzbleche für FLHC/FLHCS/FLDE/FLSL Modelle sind passend für 16"/17"/18 19" oder 21" Vorderräder vorgebohrt
- Kann auch für Custom-Modelle verwendet werden
- Keine Montageblocks erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXS/FXST/FLST MODELLE VON 00-17 (AUSSER SPRINGER) UND CUSTOM ANWENDUNGEN (FORTS.)	
1401-0195	21" Vorderrad
FÜR 12-17 FLS	
1401-0624	16"/17"/18"/19" Vorderräder (bis Reifen der 140 Serie)

[1] Inklusive Distanzstücken mit satinierter Oberfläche.

Slicer



Top Hat



Wrapper



HUGGER SERIES FRONT-SCHUTZBLECH MIT MONTAGEBLOCK FÜR SOFTAIL/DYNA

- Schutzblech aus gestanztem 14-Gauge Stahl mit einheitlich glatter Oberfläche
- 13-stufige E-Beschichtung im Factory Style für gute Korrosionsbeständigkeit
- Lasergeschnitten und vorgebohrt für eine perfekte Passform
- Erhöhte Torsionsfestigkeit festgestellt, da das härtere Stahl als Basis fungiert
- Alle Schutzbleche enthalten Blöcke mit satinierter Oberfläche
- Die Komplettsätze enthalten verzinktes Montagematerial

FÜR 18-23 FXBB, 20-23 FXST, 06-17 FXD/FXDL/FXDB/FXDC MIT 90/90-19 VORDERRÄDERN/REIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0538	Slicer	**1401-0540**	Top Hat	**1401-0537**	Wrapper

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1401-0671



Wrapper



Thickster



Slicer



Level



P-Tom

HUGGER SERIES VORDERES SCHUTZBLECH

- Schutzbleche aus Stahl sind dick genug, um die Stabilität der Frontpartie zu erhöhen und gleichzeitig als Gabelstabilisator zu fungieren, lassen sich aber dennoch schneiden oder formen für einen echten Custom-Look
- Alle Schutzbleche sind vorgebohrt und gestanzt, nicht gedrückt. Dadurch erhalten sie eine gleichmäßige Oberfläche und die Arbeiten vor dem Lackieren werden reduziert.
- Mit E-Beschichtung, um Rost und Korrosion zu vermeiden
- 16"/17"/18"/19"-Schutzbleche haben eine Außenbreite von 6,25" und sind max. kompatibel mit Reifen der 130er-Serie
- Die 21" Versionen haben eine Außenbreite von 5,875" und sind passend für die aktuellen 120/70-21 Reifen an 3,5" breiten Felgen
- Die schmalen 21" Versionen haben eine Außenbreite von 4,5" und sind passend für aufgelistete Modelle mit den originalen schmalen Felgen und einem Reifen bis 100/100-21
- 18-23 Modelle beinhalten Distanzstücke mit satinierter Oberfläche
- Für die Montage sind die Klock Werks Tire Hugger Montageblöcke (separat erhältlich) erforderlich, siehe Seite 1500

FÜR 18-23 FLHC/FLHCS/FLDE/FLSL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD	
1401-0671	Wrapper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD	
1401-0672	Wrapper

FÜR 00-13 FXS/FXST/FXSTB/FXSTC, 99-05 FXDWG UND PERSONALISIERTE MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0043 ODER 1410-0044 ERFORDERLICH)	
1401-0219	Slicer
1401-0223	Wrapper

FÜR 00-17 FLST (ALLE AUSSER SPRINGER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0033 ODER 1410-0034 ERFORDERLICH)	
1401-0258	Thickster
1401-0260	Wrapper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0031 ODER 1410-0032 ERFORDERLICH)	
1401-0267	Wrapper

SKINNY FÜR 00-13 FXS/FXST/FXSTB/FXSTC, 99-05 FXDWG UND CUSTOM ANWENDUNGEN MIT BIS ZU 100/100-21 SERIEN-REIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0045 ODER 1410-0046 ERFORDERLICH)	
1401-0282	Slicer
1401-0280	Wrapper

FÜR 99-05 FXD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
19" VORDERRAD	
1401-0529	Level
1401-0535	P-Tom
1401-0531	Slicer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1401-0509


1401-0594


1401-0498


1401-0506



1401-0597


1401-0635


1401-0505


1401-0497


1401-0596


1401-0640


1401-0636


1401-0641


1401-0638

VORDERES SCHUTZBLECH CUSTOM DRESSER

- Konstruktion aus gestanztem 14-Gauge Stahl
- Die Schutzbleche werden individuell überprüft, um so eine sorgfältige Fertigung und eine einheitliche Oberfläche zu gewährleisten, die höchstens minimale Lackiervorbereitung erfordert
- Vorgebohrt mit unbehandelten Distanzstücken für eine einfache Montage (wenn nicht anders angegeben)
- Die 23"/26"/30" Styles besitzen eine gestanzte Vertiefung für zusätzliche Stabilität
- Die Schutzbleche im LS-2 Style sind genau an die Form des Rads/Reifens angepasst und haben eine gerade abgeschnittene Kante
- Die Schutzbleche im LS-3 Style haben eine gerade abgeschnittene obere Kante (Original-Look) und eine gerade abgeschnittene untere Kante
- Die Schutzbleche im OCF-Style sind genau an die Form des Rads/Reifens angepasst und haben eine gebogen abgeschnittene Kante

HINWEIS: Die angegebene Länge bezieht sich auf die Konturlänge.

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, H-D FL TRIKES	
1401-0509	6" B für 19" Vorderräder; 42" L (LS-2 Style)
1401-0594	6" B für 19" Vorderräder; 41 1/4" L (LS-3 Style)
1401-0498	5 1/2" B für 21" Vorderräder; 45" L (OCF-Style)
1401-0506	5 1/2" B für 21" Vorderräder; 43" L (LS-2 Style)
1401-0597	5 1/2" B für 21" Vorderräder; 43" L (LS-3 Style)
1401-0642	6" B für 23" Vorderräder; 45 3/8" L (LS-3 Style)
1401-0635	6" B für 23" Vorderräder; 46 3/4" L (OCF Style)
1401-0639	6" B für 26" Vorderräder; 49" L (LS-2 Style)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, H-D FL TRIKE MODELLE	
1401-0596	5 1/2" B für 21" Vorderräder; 42 1/2" L (LS-3 Style)
1401-0505	5 1/2" B für 21" Vorderräder; 43" L (LS-2 Style)
1401-0497	5 1/2" B für 21" Vorderräder; 45" L (OCF-Style)
1401-0640	6" B für 23" Vorderräder; 45 3/8" L (LS-3 Style)
1401-0636	6" B für 23" Vorderräder; 45 1/2" L (LS-2 Style)
1401-0641	6" B für 26" Vorderräder; 48 3/4" L (LS-3 Style)
1401-0638	6" B für 26" Vorderräder; 49" L (LS-2 Style)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1401-0660



1401-0658



1401-0662

MATTSCHWARZES VORDERES SCHUTZBLECH FÜR DRESSER

- Einteilige Konstruktion aus dickem unbehandeltem Stahl; lackierfertig
- Lasergeschnitten zur perfekten Anpassung an den Lenkkopfwinkel des Motorrads
- 23"/26"/30" Schutzbleche haben eine seitliche gestanzte Vertiefung für mehr Stabilität
- Inklusive unbehandelter Aluminium-Distanzstücke
- EZ-8 Schutzbleche sind für breite Vorderreifen von 180 mm-200 mm vorgesehen, ohne dass Modifikationen an den Gabeln vorgenommen werden müssten, außer die Verwendung spezieller Faltenbalge, die für breite Reifen geeignet sind



1401-0655



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, H-D FL TRIKES	
1401-0660	5 1/2" B für 21" Vorderräder und 30° Neigung
1401-0658	6" B für 26" Vorderräder und 42° Neigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, H-D FL TRIKES	
1401-0662	5 1/2" B für 21" Vorderräder und 30° Neigung
1401-0663	6" B für 23" Vorderräder und 32° Neigung
1401-0655	6" B für 26" Vorderräder und 42° Neigung

VORDERES EZ STYLE SCHUTZBLECH CUSTOM DRESSER

- Konstruktion aus gestanztem 14-Gauge Stahl
- Die Schutzbleche werden individuell überprüft, um so eine sorgfältige Fertigung und eine einheitliche Oberfläche zu gewährleisten, die höchstens minimale Lackiervorbereitung erfordert
- Vorgebohrt für einfache Montage
- Die Schutzbleche im LS-2 Style sind genau an die Form des Rads/Reifens angepasst und haben eine gerade abgeschnittene Kante
- Direkt zum Anschrauben; keine Distanzstücke erforderlich.
- 8" Schutzblech für 180/200 mm Reifen
- 7 3/4" Schutzbleche für 180/50 mm Reifen



1401-0733



1401-0717

HINWEIS: Die angegebene Länge bezieht sich auf die Konturlänge.

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.

HINWEIS: Hupen/Staubkappenabdeckungen müssen modifiziert werden oder es sind Aftermarket-Faltenbalg-Abdeckungen für dicke Reifen zu verwenden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER H-D FL TRIKE MODELLE)	
1401-0733	8" B für 18" Vorderrad; 40" L (EZ-8, LS-2 Style)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER H-D FL TRIKE MODELLE) (FORTS.)	
1401-0717	7 3/4" B für 21" Vorderräder; 40" L (EZ, LS-2 Style)

VORDERE CUSTOM SOFTAIL SCHUTZBLECHE

- Stahlkonstruktion mit 14-Gauge Wandstärke
- Unbehandelte Oberfläche
- Einfach direkt anschraubbar
- Inklusive unbehandelten Aluminium-Abstandhaltern
- Die Schutzbleche im LS-2 Style sind genau an die Form des Rads/Reifens angepasst und haben eine gerade abgeschnittene Kante



1401-0589



1401-0591

- Die Schutzbleche im OCF-Style sind genau an die Form des Rads/Reifens angepasst und haben eine gebogen abgeschnittene Kante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB	
1401-0589	5,5" breites Schutzblech für 21" Räder; 44 1/2" L (OCF-Style)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB (FORTS.)	
1401-0591	5,5" breites Schutzblech für 21" Räder; 43" L (LS-2 Style)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



VORDERES SCHUTZBLECH CUSTOM

- Schwere Stahlkonstruktion
- Die Schutzbleche werden individuell überprüft, um so eine sorgfältige Fertigung und eine einheitliche Oberfläche zu gewährleisten, die höchstens minimale Lackiervorbereitung erfordert
- Vorgebohrte Löcher mit 2 3/4" Außendurchmesser

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.

HINWEIS: Die angegebene Länge bezieht sich auf die Konturlänge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0001	Lang OCF; 38" L



1401-0527



1401-0341



1401-0586

VORDERES DYNA SCHUTZBLECH

- Verleiht Ihrem Bike einen besseren Look
- Aus 16-Gauge Stahl gefertigt, mit unbehandelter Stahloberfläche

HINWEIS: Die angegebene Länge bezieht sich auf die Konturlänge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0527[1]	Für 06-17 FXDWG mit 90/90-21 Reifen/Rad, 5 1/2" B, 45" L (OCF-Style)
1401-0340[1]	Für 06-17 FXDWG mit 90/90-21 Reifen/Rad, 4 1/2" B, 36" L (Rambler-Style)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0341	Für 06-17 FXD mit 100/90-19 Räder/Reifen, 4 3/4" B, 35 7/8" L (Rambler Style)
1401-0586	Für 99-05 FXD mit 90/90-19 Reifen/Rädern, 4 3/4" B, 34 3/4" L

[1] Inklusive Distanzstück.



1401-0170

VORDERRADSCHUTZBLECHE

- Wird direkt an Softail Schutzblechhalter (6 7/8" breit) ohne Distanzstücke angeschraubt
- Vorgebohrt, horizontale Bohrungen

HINWEIS: Die angegebene Länge bezieht sich auf die Konturlänge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4,5" BREIT (VERWENDUNG MIT 90/90 REIFEN UND 21" RAD)	
1401-0170	Lang, gebördelt, 37 1/2" L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5,5" BREIT (VERWENDUNG MIT 120/70 REIFEN UND 21" RAD)	
1401-0173	Lang, gebördelt, 45" L



1401-0962



1401-0963

VORDERES SCHUTZBLECH RETRO

- Eine einfache Möglichkeit, dem Bike einen coolen Retro-Look zu verleihen
- Schwere Stahlkonstruktion
- Präzise lasergeschnitten
- ART.-NR. 1401-0646 enthält eingeschweißte Montageblöcke mit Gewinde
- 4 3/4" B für 18" oder 19" Räder



1401-0646



1401-0647

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0962	Für 14-20 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR Modelle mit 18" oder 19" Vorderreifen
1401-0963	Für 94-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modelle mit 18" oder 19" Vorderreifen
1401-0646	Für 06-17 FXD
1401-0647	Für 99-05 FXD, 86-20 XL mit Narrow Glide Gabel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



1401-1055

VORDERES FAT WRAPPER 21" SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Vorderrad-Schutzblech aus Karbonfaser über die komplette Länge für 21" Wide/Fat Tire Baggers
- Geringes Gewicht dank Fertigung aus Karbonfaser
- Mit direkt anschraubbarem Design, speziell eingekerbten Seiten und glatten Linien für eine Form, die sich aus jedem Blickwinkel perfekt an das Motorrad anpasst
- Mit eingekerbten Seiten und glatten Linien für eine Form, die sich aus jedem Blickwinkel perfekt an das Motorrad anpasst
- 8" breite Vorderrad-Schutzbleche für 21" x 5,5" Vorderräder mit 180 mm Reifen
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben

HINWEIS: Schutzbleche müssen vor der Lackierung oder der Nutzung auf der Straße immer montiert werden, um die Abstände zu überprüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1068	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
1401-1055	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS,14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-24 H-D FL Trike



1401-1073

VORDERES WRAPPER 19" SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Vorderrad-Schutzblech über die gesamte Länge aus 3k vorimpregniertem Karbon
- Das spezielle Design umschließt das Vorderrad an FLT Touring Modellen komplett, während es dennoch für ein geringes Gewicht sorgt
- Mit glänzend beschichteter Oberfläche, fertig für die Montage
- Konzipiert für 19" Durchmesser Vorderräder
- Inklusive CNC-bearbeiteter Schutzblechhalterung aus Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1073	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
1401-1070	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-24 H-D FL Trike
1401-1072	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike



1401-1076

VORDERES PRO SPORT 19" SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Aus hochwertigem, vorimpregniertem 3k Karbon
- Jedes Schutzblech besitzt passende Ausfräsungen für einen einzigartigen Look
- Direkt anschraubbares Design; keine zusätzlichen Halterungen erforderlich
- Mit hochglanzpolierter Beschichtung
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben
- Art.-Nr. 1401-1076 passt für Standard- und Factory Upside-Down Gabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1076	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
1401-1075	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-24 H-D FL Trike
1401-1074	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike



1401-1053

VORDERES CAFE 19" SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- In OEM-Qualität und mit den hochwertigsten Karbon-Verbundmaterialien gefertigt
- Jedes Schutzblech besitzt passende Ausfräsungen
- Direkt anschraubbares Design; keine zusätzlichen Halterungen erforderlich
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben
- Mit hochglanzpolierter Beschichtung
- Art.-Nr. 1401-1069 ist für die Verwendung an Standard und Upside-Down-Factory Gabeln

HINWEIS: Schutzbleche müssen vor der Lackierung oder der Nutzung auf der Straße immer montiert werden, um die Abstände zu überprüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1069	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
1401-1053	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-24 H-D FL Trike
1401-1054	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike





1401-0684

VORDERES STAHLSCHUTZBLECH RAPPER

- Gebogenes Design umschließt den Reifen perfekt
- Aus einem einzigen Stück 14-Gauge Stahl gestanzt
- Direkt anzuschrauben
- 5,9" und 6,3" breites Schutzblech bietet genügend Platz für 14" große Bremsscheiben
- Inklusive schwarz eloxierter Billet-Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 14-24 H-D FL TRIKE	
1401-0683	5,9" breite Schutzbleche sind für 120/70-21 Reifen geeignet
1401-0685	6,30" breite Schutzbleche sind für 130/60-23 Reifen geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE	
1401-0682	5,9" breite Schutzbleche sind für 120/70-21 Reifen geeignet
1401-0684	6,30" breite Schutzbleche sind für 130/60-23 Reifen geeignet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS



FAT STOCKER VORDERRADSCHUTZBLECH

- Ersetzt Original-Design, ermöglicht aber den Einbau von breiten Vorderreifen
- Mit besonderer Breite und eingekerbten Seiten zur sauberen Einfassung von Vorderradsätzen der Größe 18" x 5,5"
- 14-Gauge Stahl
- Bolt-on ohne Modifikationen

HINWEIS: Erfordert zum Einbau Arlen Ness Faltenbalg-Abdeckungen für Fat Tires; siehe Seite 1419.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0739	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-24 H-D FL Trike



1401-0743

RADIAL-VORDERRADSCHUTZBLECH FÜR BREITREIFEN

- Geschwungenes Design auf ganzer Länge
- Mit besonderer Breite und eingekerbten Seiten zur sauberen Einfassung von Vorderradsätzen der Größe 18" x 5,5"
- 14-Gauge Stahl
- Bolt-on ohne Modifikationen

HINWEIS: Erfordert zum Einbau Arlen Ness Faltenbalg-Abdeckungen für Fat Tires; siehe Seite 1419.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0742	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-24 H-D FL Trike
1401-0743	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike



VORDERES SCHUTZBLECH PROFILE

- Das gebogene Schutzblech mit mittlerer Länge umschließt den Reifen perfekt
- Aus einem einzigen Stück 14-Gauge Stahl gestanzt
- Direkt anzuschrauben
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben
- Inklusive schwarz eloxierter Distanzstücke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0689	Für 18-23 FXBB, 18-20 FXLR, 20-23 FXST, 06-17 FXDB/FXDL/FXDLS



PRO SPORT VORDERRADSCHUTZBLECH FÜR BREITREIFEN

- Kurze Gesamtlänge für aggressiven, leistungsstarken Eindruck
- Mit besonderer Breite und eingekerbten Seiten zur sauberen Einfassung von Vorderradsätzen der Größe 18" x 5,5"
- 14-Gauge Stahl
- Bolt-on ohne Modifikationen

HINWEIS: Erfordert zum Einbau Arlen Ness Faltenbalg-Abdeckungen für Fat Tires; siehe Seite 1419.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0741	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-24 H-D FL Trike

PRO SHORT VORDERES SCHUTZBLECH

- Leistungsstarkes kurzes vorderes Schutzblech
- Aus einem einzigen Stück 14-Gauge Stahl gestanzt, wodurch Lackiervorbereitungen minimiert werden
- Direkt anzuschrauben
- 5,9" breite Schutzbleche bieten genügend Platz für extra große 14" Bremsscheiben
- Inklusive schwarz eloxierter Billet-Klemmen



1401-0679

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 14-24 H-D FL TRIKE	
1401-0677	Kompatibel mit 130/60-19 Reifen
1401-0679	Kompatibel mit 120/70-21 Reifen



1401-0678

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/H-D FL TRIKE	
1401-0678	Kompatibel mit 120/70-21 Reifen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CULT-WERK


1401-0861


1401-0867


1401-0872

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CUSTOM VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR DRESSER

- Kürzeres und schmäleres Design lässt das Vorderrad sichtbarer werden und sorgt so für einen sauberen, coolen Look
- Dieses Vorderradschutzblech ist ein 100 % angepasstes ABS-Kunststoffteil und passt daher 100 % ohne weitere Anpassungen
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Das Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Original-Passform – neues Design
- Wahl zwischen V1 oder V2 Style mit drei Lufteinlässen auf jeder Seite
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
19" VORDERRAD		**21" VORDERRAD**		**23" VORDERRAD**	
1401-0861	V1, schwarz glänzend	**1401-0865**	V1, schwarz glänzend	**1401-0869**	V1, schwarz glänzend
1401-0863	V1, unbehandelt	**1401-0867**	V1, unbehandelt	**1401-0871**	V1, unbehandelt
1401-0862	V2, schwarz glänzend	**1401-0866**	V2, schwarz glänzend	**1401-0870**	V2, schwarz glänzend
1401-0864	V2, unbehandelt	**1401-0868**	V2, unbehandelt	**1401-0872**	V2, unbehandelt

GERMAN PARTS CERTIFICATE

VORDERES CLUBSTYLE SCHUTZBLECH FÜR SOFTAILS

- Kürzeres und schmäleres Design lässt das Vorderrad sichtbarer werden und sorgt so für einen sportlichen Look
- 100 % passgenaues ABS-Kunststoff-Teil
- Es ist daher 100 % passgenau und muss nicht mehr verändert werden
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten


1401-0857

FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 07-17 FXDL MIT 18" ODER 19" VORDERRAD UND 49 MM GABELN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0857	Glänzend schwarz	**1401-0858**	Unbehandelt

GERMAN PARTS CERTIFICATE

BOBBER VORDERRADSCHUTZBLECH FÜR SOFTAIL UND SPORTSTER

- Kürzeres und schmäleres Design bringt das Vorderrad besser zur Geltung
- Für einen sauberen und coolen Look
- Das Schutzblech ist ein 100 % passgenaues ABS-Kunststoff-Teil
- Es ist daher 100 % passgenau und muss nicht mehr verändert werden
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten


1401-0852


1401-0964

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST		**FÜR 10-22 XL1200X**		**FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)**		**FÜR 22-23 RH975/RH975S**	
1401-0852	Glänzend schwarz	**1401-0853**	Glänzend schwarz	**1401-0854**	Unbehandelt	**1401-0965**	Glänzend schwarz
1401-0855	Unbehandelt	**1401-0856**	Unbehandelt			**1401-0964**	Unbehandelt


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK



1401-0892



1401-0893

GERMAN PARTS CERTIFICATE

OLD SCHOOL VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR SOFTAIL UND SPORTSTER

- Kürzeres und schmäleres Design bringt das Vorderrad besser zur Geltung
- Für einen sauberen und coolen Look
- Ein 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen montiert werden kann
- Keine Anpassungen notwendig
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
1401-0892	Glänzend schwarz
1401-0895	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-15 XL1200X	
1401-0893	Glänzend schwarz
1401-0896	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1401-0894	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 RH975/RH975S	
1401-0967	Glänzend schwarz
1401-0966	Unbehandelt



1401-0873



1401-0888

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CUSTOM-VORDERRADSCHUTZBLECH FÜR SOFTAIL UND SPORTSTER S

- Kürzeres und schmäleres Design lässt das Vorderrad sichtbarer werden und sorgt so für einen sauberen, coolen Look
- Dieses Vorderradschutzblech ist ein 100 % angepasstes ABS-Kunststoffteil und passt daher 100 % ohne weitere Anpassungen
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Das Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Original-Passform – neues Design
- Wahl zwischen V1 oder V2 Style mit drei Lufteinlässen auf jeder Seite (V2 Schutzbleche enthalten Grills für die Belüftungsöffnungen)
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
1401-0873	V1, schwarz
1401-0881	V1, unbehandelt
1401-0877	V2, schwarz
1401-0886	V2, unbehandelt
FÜR 18-24 FXLRS	
1401-0875	V1, schwarz
1401-0883	V1, unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLRS (FORTS.)	
1401-0879	V2, schwarz
1401-0889	V2, unbehandelt
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS, 13-17 FXSB	
1401-0876	V1, schwarz
1401-0884	V1, unbehandelt
1401-0880	V2, schwarz
1401-0888	V2, unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-23 FXDR	
1401-0885	V1, schwarz
1401-0890	V2, unbehandelt
FÜR 21-24 RH1250S SPORTSTER S	
1401-0874	V1, schwarz
1401-0882	V1, unbehandelt
1401-0878	V2, schwarz
1401-0887	V2, unbehandelt



GERMAN PARTS CERTIFICATE

ROADSTER SCHUTZBLECH

- Sorgt mit seinem kurzen, schmalen Design für einen sportlicheren Look und bringt das Vorderrad besser zur Geltung
- 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0898	Für 16-20 XL1200CX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CULT-WERK

SPECIAL VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR V-ROD

1401-0899





1401-0900

- Kürzeres und schmaleres Design mit einem leichten Rand, der das Design der Luftfilterabdeckung am Schutzblech fortführt, wodurch es perfekt ins Gesamtbild passt
- Es wurden zwei Lufteinlässe eingearbeitet, wodurch das Vorderradschutzblech von vorne schmaler erscheint und das Vorderrad präsenter ist
- Die Lufteinlässe im Bereich der originalen Metallhalterungen verleihen der V-Rod einen aggressiveren und bulligeren Look
- Das Vorderradschutzblech ist ein 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil
- Keine Anpassungen notwendig und nur minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Die original Metallhalterungen können weiter verwendet werden, weil nur diese Halterungen einen perfekten und sicheren Halt bieten
- Das Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Schwarz verzinkte Montageschrauben ART.-NR. 1410-0164 (4er-Pack) ist auch separat erhältlich
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 VRSC/VRSCDX	
1401-0899	Special Schutzblech
1401-0900	Special Schutzblech mit Montageschrauben

1401-0859



1401-0860



GERMAN PARTS CERTIFICATE

CUSTOM VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR V-ROD

- Kürzeres und schmaleres Design bringt das Vorderrad besser zur Geltung
- Die originale Metallhalterung wird nicht mehr benötigt, was für einen sauberen, coolen Look sorgt
- 100 % passgenaues ABS-Kunststoff-Teil
- Es ist daher 100 % passgenau und muss nicht mehr verändert werden
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Die Befestigungslöcher sind als Langlöcher ausgeführt, somit kann der Abstand zwischen Reifen und Schutzblech beliebig reguliert werden
- Das Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Erhältlich in V1 oder V2 Style mit drei Lufteinlässen auf jeder Seite
- Original-Passform – neues Design
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 VRSCDX/VRSCF/VRSC	
1401-0859	V1 Vorderradschutzblech
1401-0860	V2 Vorderradschutzblech





GERMAN PARTS CERTIFICATE

V-ROD RACING VORDERRADSCHUTZBLECH

- Kürzeres und schmaleres Design mit einem leichten Rand, der das Design der Luftfilterabdeckung am Schutzblech fortführt
- Die Lufthutze in der Mitte verleiht einen aggressiveren Look
- Ein 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Die Befestigungslöcher sind als Langlöcher ausgeführt, somit kann der Abstand zwischen Reifen und Schutzblech beliebig reguliert werden
- Hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Zusätzlich zu diesem Schutzblech bieten wir das Schrauben-Kit ART.-NR. 1410-0163 (separat erhältlich), welches 4 neue, schwarz verzinkte Schrauben enthält
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0897	Für 02-11 VRSC/VRSCDX

GERMAN PARTS CERTIFICATE

GT V-ROD VORDERRADSCHUTZBLECH

- Sorgt für einen sportlicheren Look
- Kürzeres und schmaleres Design mit einem leichten Rand, der das Design der Luftfilterabdeckung am Schutzblech fortführt
- Ein 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen montiert werden kann
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Die Befestigungslöcher sind als Langlöcher ausgeführt, somit kann der Abstand zwischen Reifen und Schutzblech beliebig reguliert werden
- Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Zusätzlich zu diesem Schutzblech bieten wir das Schrauben-Kit ART.-NR. 1410-0163 (separat erhältlich), welches 4 neue, schwarz verzinkte Schrauben enthält
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0891	Für 02-11 VRSCDX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Paul Yaffe's Bagger Nation



1401-0951



1401-0955

REAL STEEL CAFE VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR 21" RÄDER

- Aus einem einzigen Stück stabilem 14-Gauge Stahl gefertigt
- Passend für 21"-Räder mit 120er- oder 130er-Reifen
- Aggressives Sport-Styling mit ernster Note
- Direkt anschraubbar
- Inklusive Billet-Adaptern/Distanzbuchsen und Montagematerial
- Wird mit unbehandelter Stahloberfläche geliefert, schleif-, grundier- und lackierfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKES (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-0952	Mit verchromten Adaptern
1401-0951	Mit schwarzen Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0955	Mit verchromten Distanzscheiben
1401-0954	Mit schwarzen Distanzscheiben
1401-0953	Mit satinierten Distanzscheiben



1401-1049



1401-0946



1401-0945



1401-0944



1401-0949



1401-1007

REAL STEEL CAFE VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR OEM-RÄDER

- Aus einem einzigen Stück stabilem 14-Gauge Stahl gefertigt
- Passend für 16"/17"/18"/19" Raddurchmesser
- Aggressives Sport-Styling mit ernster Note
- Direkt anschraubbar
- Inklusive Billet-Adaptern/Distanzbuchsen und Montagematerial
- Wird mit unbehandelter Stahloberfläche geliefert, schleif-, grundier- und lackierfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1049	Mit schwarzen Adaptern
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0946	Mit verchromten Adaptern
1401-0945	Mit schwarzen Adaptern
1401-0944	Mit satinierten Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0949	Mit verchromten Distanzscheiben
1401-0948	Mit schwarzen Distanzscheiben
1401-0947	Mit satinierten Distanzscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABEL)	
1401-1007	Mit satinierten Adaptern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Paul Yaffe's Bagger Nation



1401-0938




1401-0939



1401-0940

SUPER-LITE CAFE VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR 21" RÄDER

- Aus 3-D Verbundmaterial gefertigt
- Passend für 21"-Räder mit 120er- oder 130er-Reifen
- Aggressives Sport-Styling mit ernster Note
- Bis zu 66 % leichter als ein Stahlschutzblech
- Direkt anschraubbar
- Inklusive Billet-Adaptern/Distanzbuchsen und Montagematerial
- Wird mit grundierter Oberfläche geliefert, schleif- und lackierfertig



1401-0943

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0940	Mit verchromten Adaptern
1401-0939	Mit schwarzen Adaptern
1401-0938	Mit satinierten Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0943	Mit verchromten Distanzscheiben
1401-0942	Mit schwarzen Distanzscheiben
1401-0941	Mit satinierten Distanzscheiben

SUPER-LITE CAFE VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR OEM-RÄDER

- Aus 3-D Verbundmaterial gefertigt
- Passend für 16"/17"/18"/19" Raddurchmesser
- Aggressives Sport-Styling mit ernster Note
- Bis zu 66 % leichter als ein Stahlschutzblech
- Direkt anschraubbar
- Inklusive Billet-Adaptern/Distanzbuchsen und Montagematerial
- Wird mit grundierter Oberfläche geliefert, schleif- und lackierfertig



1401-0957



1401-0956



1401-0961

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0958	Mit verchromten Adaptern
1401-0957	Mit schwarzen Adaptern
1401-0956	Mit satinierten Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0961	Mit verchromten Distanzscheiben
1401-0960	Mit schwarzen Distanzscheiben
1401-0959	Mit satinierten Distanzscheiben

SUPER-LITE SPORT VORDERRADSCHUTZBLECH

- Leichtes, Performance-orientiertes Verbundmaterial
- Dank des speziellen Designs passt das 19" Standard-Rad auf das Montagematerial
- Komplett inklusive Montage-System, Montagematerial und zwei schwarz pulverbeschichteten Schmutz-Protektoren
- Passend zum Black Stash Bugspoiler gefertigt (Art.-Nr. 0504-0429)
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0976	Für 20-24 FXLRS/FXLRST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Paul Yaffe's Bagger Nation



1401-1047



1401-1024



1401-0477

THIS PRODUCT IS PAINTER APPROVED
PAINTER APPROVED
YOUR PAINTER WILL LOVE YOU

SOLID STEEL

VORDERES SCHUTZBLECH DEI

- Das klassische Yaffe Schutzblech in neuem Design
- Nach vorne und hinten verlängert und die Seiten wurden verstärkt
- Aus einem einzigen Stück 14-gauge Stahl gefertigt (keine Schweißnähte)
- Mit vorgebohrten Montagelöchern
- Oberfläche mit E-Beschichtung
- Inklusive Schutzblech-Distanzstücken/-Adaptern, erhältlich mit verchromter, schwarzer oder satinierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1047	Für 19" Räder, mit schwarzen Adaptern
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-1025	Für 16"-19" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1024	Für 16"-19" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-0984	Für 16"-19" Räder, mit satinierten Adaptern
1401-1026	Für 21" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-0985	Für 21" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-0518	Für 21" Räder, mit satinierten Adaptern
1401-1028	Für 23" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1027	Für 23" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-1030	Für 26" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1029	Für 26" Räder, mit schwarzen Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-1033	Für 16"-19" Räder, mit verchromten Abstandhaltern
1401-1032	Für 16"-19" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-1031	Für 16"-19" Räder, mit satinierten Abstandhaltern
1401-1034	Für 21" Räder, mit verchromten Abstandhaltern
1401-0986	Für 21" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-0475	Für 21" Räder, mit satinierten Abstandhaltern
1401-1037	Für 23" Räder, mit verchromten Abstandhaltern
1401-1036	Für 23" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-1039	Für 26" Räder, mit verchromten Abstandhaltern
1401-1038	Für 26" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-0477	Für 26" Räder, mit satinierten Abstandhaltern
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABEL)	
1401-1005	Für OEM Räder, mit satinierten Adaptern



1401-1048



1401-0982



1401-0478





1401-1006

THIS PRODUCT IS PAINTER APPROVED
PAINTER APPROVED
YOUR PAINTER WILL LOVE YOU

VORDERES SCHUTZBLECH TALON

- Aggressive vordere Schutzbleche mit radikalem Style und klauenartiger Form
- Konstruktion aus 14-Gauge-Stahl mit unbehandelter Oberfläche
- Mit vorgebohrten Montagelöchern
- Oberfläche mit E-Beschichtung
- Inklusive Schutzblech-Distanzstücken/-Adaptern, erhältlich mit verchromter, schwarzer oder satinierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1048	Für 19" Räder, mit schwarzen Adaptern
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-1016	Für 16"-19" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1015	Für 16"-19" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-0981	Für 16"-19" Räder, mit satinierten Adaptern
1401-1017	Für 21" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-0982	Für 21" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-1019	Für 23" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1018	Für 23" Räder, mit schwarzen Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-1021	Für 26" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1020	Für 26" Räder, mit schwarzen Adaptern
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-1023	Für 16"-19" Räder, mit verchromten Abstandhaltern
1401-1022	Für 16"-19" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-0983	Für 16"-19" Räder, mit satinierten Abstandhaltern
1401-0478	Für 21" Räder, mit satinierten Abstandhaltern
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABEL)	
1401-1006	Für OEM Räder, mit satinierten Adaptern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1401-1046



1401-0979



1401-0481



Paul Yaffe's Bagger Nation

THIS PRODUCT IS PAINTER APPROVED
PAINTER APPROVED
YOUR PAINTER WILL LOVE YOU

SOLID STEEL

1401-0977



1401-0978



VORDERES SCHUTZBLECH THICKY

- Nach vorne und hinten verlängert; eckige enden und dickere Seitenwände
- Die Stahl-Schutzbleche sind aus einem einzigen Stück 14-Gauge Stahl gefertigt, ohne Schweißnähte
- Die Super-Lite-Schutzbleche bestehen aus einem 3-D geformten, handverlegtem Verbundmaterial
- Größere Fläche für individuellere Lackiermöglichkeiten
- Oberfläche mit E-Beschichtung
- Mit vorgebohrten Montagelöchern
- Erhältlich mit verchromten, satinierten oder schwarzen Schutzblech-Distanzstücken/-Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1046	Für 19" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
FÜR 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-1009	Für 16"-19" Räder, Stahl-Schutzbleche mit verchromten Adaptern
1401-1008	Für 16"-19" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
1401-0979	Für 16"-19" Räder, Stahl-Schutzbleche mit satinierten Adaptern
1401-1010	Für 21" Räder, Stahl-Schutzbleche mit verchromten Adaptern
1401-0980	Für 21" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
1401-0524	Für 21" Räder, Stahl-Schutzbleche mit satinierten Adaptern
1401-1012	Für 23" Räder, Stahl-Schutzbleche mit verchromten Adaptern
1401-1011	Für 23" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern

HINWEIS: FXLRS Schutzbleche sind nur geeignet für die Verwendung mit der OEM-Reifengröße (110/90-B19).

HINWEIS: Softail-Schutzbleche passen nicht für Modelle mit Upside-Down-Gabeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX AND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-0525	Für 23" Räder, Stahl-Schutzbleche mit satinierten Adaptern
1401-1014	Für 26" Räder, Stahl-Schutzbleche mit verchromten Adaptern
1401-1013	Für 26" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0481	Für 21" Räder, Stahl-Schutzbleche mit satinierten Abstandhaltern
FÜR 20-24 FXLRS/FXLRST	
1401-0977	Für 19" Räder, Super-Lite Schutzblech aus Verbundmaterial mit schwarzem Schmutzfänger
FÜR 18-24 SOFTAIL MODELLE MIT STANDARD-GABEL	
1401-0978	Für 16"-19" Räder, Stahl mit satinierten Adaptern

1401-0844





1401-0845

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

VORDERRADSCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Hergestellt aus 3K Voll-Twill-Karbonfaser mit Prepreg-Technologie
- Luftfahrtqualität, Military Spec
- Vakuumgepresst, im Autoklav gehärtet
- Erhältlich mit glänzender oder matter Oberfläche
- Für 19" Räder
- Inklusive Montagematerial

FÜR FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLHXSE/FLTR/FLTRX/FLTRXSE/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23.5 FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0844	Glänzende Oberfläche	1401-0845	Matte Oberfläche

KODLIN MOTORCYCLES

VORDERES SCHUTZBLECH

- Einteiliges unbehandeltes Schutzblech aus Stahl
- Konzipiert für 21" Vorderräder
- Lackierfreundlich, keine Füllung erforderlich
- Kodlin empfiehlt für die Montage 4 x $^{5}/_{16}$ Unterlegscheiben
- Im Kapitel TANKS & ÖLFILTER finden Sie den passenden Kodlin Benzintank und im Kapitel SITZE & SISSYBARS den passenden Kodlin Einzelsitz.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0745	Für 13-17 FXSB/FXBSE, 18-20 FXBR/FXBRS Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

VORDERE SCHUTZBLECHE FÜR M-EIGHT SOFTAIL

- Aus Stahl gefertigt
- Keine Nieten, glatte, glänzend schwarze Oberfläche
- Für eine einfache Montage sind die Montagelöcher vorgebohrt
- Einzeln erhältlich



1401-0997



1401-1001

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0997	Für 18-22 FLHC/FLDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1001	Für 18-22 FLFB



1401-0620



1401-0582



1401-0317



1401-0595



1401-0324

VORDERRADSCHUTZBLECHE

- Konstruktion aus gestanztem Stahl
- Abmessungen: ca. 6" breit (innen)
- Montage mit Original-Montagematerial
- Schutzbleche mit Bohrungen erfordern niedrigere Schutzblechschürzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-0620	Schutzblech ohne Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 58900009
FÜR 14-22 FLHR/FLHT/FLHTC UND 14-23 H-D FL TRIKE MODELLE (AUSSER FLRT/FLTRT)	
1401-0581	Schutzblech mit Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 58900032
1401-0582	Schutzblech ohne Bohrungen
FÜR 00-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE	
1401-0318	Schutzblech mit Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 59093-00B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-0317	Schutzblech ohne Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 59045-00
FÜR 00-13 FLHX/FLTR/FLTRU	
1401-0595	Schutzblech ohne Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 590045-00B
FÜR 99 FLT/FLHT	
1401-0324	Schutzblech mit Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 59093-87
1401-0323	Schutzblech ohne Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 59045-98



1401-0619



1401-0583



1401-0633

VORDERRADSCHUTZBLECHE

- Glatte Stahlkonstruktion
- Vorgebohrt, Montage mit vorhandenem Montagematerial
- Für 16 oder 17" Vorderrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0619	Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS Modelle; ers. OEM-NR. 59139-00A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0583	Für 12-17 FLS; ersetzt OEM-NR. 58900021
1401-0633	Für 08-11 FLSTSB; ersetzt OEM-NR. 59495-08BEO

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

VORDERRADSCHUTZBLECHE

- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- Unbehandelte Ausführung
- Vorgebohrt für eine einfache Montage mit dem Original-Montagematerial
- Glatte Version hat keine Löcher für Zierkanten, Schutzblechspitzen oder -schürzen



1401-0321



1401-0322

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST/FLSTC	
1401-0321	OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST/FLSTC (FORTS.)	
1401-0322	Glatte Version



1401-0622



1401-0623

M-EIGHT SOFTAIL/DYNA GLIDE VORDERRAD-SCHUTZBLECH

- Stahlkonstruktion mit Montagehalterungen
- Für einfache Montage vorgebohrt
- Montage mit Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0622	Für 18-23 FXBB/FXBBS/FXST, 06-17 FXD Modelle (außer FXDWG, FXDF); ers. OEM-Nr. 60139-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0625	Für 08-17 FXDF; ersetzt OEM-NR. 60214-08
1401-0623	Für 06-17 FXDWG; ersetzt OEM-NR. 60141-06



VORDERES XL SCHUTZBLECH

- Stahlkonstruktion mit unbehandelter Oberfläche
- Vorgebohrt für einfache Montage
- Montage mit Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0632	Für 11-20 XL883L/XL1200C und 14-20 XL1200T; ersetzt OEM-NR. 60955-11



XLX-STYLE VORDERES SCHUTZBLECH

- Stahlkonstruktion mit verchromten seitlichen Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393482	Für 99-05 Dyna und 86-22 XL (außer XL1200X1200XS, 11-21 883L/1200C/1200CX, 14-20 1200T, RH Sportster) Narrow Glide Gabeln mit 18" oder 19" Vorderreifen



DS-393492



1925-6789



1401-0191

VORDERE SCHUTZBLECHE FÜR FXST MODELLE

- Unbehandelte Konstruktion aus gestanztem Stahl sorgt für ein flaches Profil und wird komplett mit Montagematerial geliefert
- Montage mit Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393492	Für 11-13 FXS, 00-10 FXST Modelle; ers. OEM-NR. 59924-80A
1925-6789	Für 00-07 FXSTD; ersetzt OEM-NR. 59876-00

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0191	Für FXSTS 00-06; ers. OEM-NR. 59176-96A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

SCHUTZBLECH-ZU-GABEL-ADAPTER FÜR 21" RÄDER

- Aluminium-Adapter ermöglichen die Montage von vorderen Schutzblechen
- Passend für die meisten 5 1/2" breiten Schutzbleche ohne Montagelöcher für 3" x 21" Räder
- 14-23er Modelle haben einen Durchmesser von 5/16", verdeckte Schutzblech-Montagelöcher im Abstand von 3 3/16" mit 5/16" Montagelöchern für Gabelholme im Abstand von 3 1/2"
- 99-13 Modelle haben einen Durchmesser von 1/4", Schutzblech-Montagelöcher im Abstand von 2 1/2" und Montagelöcher für Gabelholme mit 5/16" Durchmesser und 3" Abstand
- 1,250" dick



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK AND 14-24 H-D FL TRIKE NUR MIT STANDARD OEM-SCHUTZBLECHEN	
1410-0095	Verchromt
1410-0096	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT UND H-D FL TRIKE	
1410-0021	Verchromt
1410-0065	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

FLSTF SCHUTZBLECH-ZU-GABEL-ADAPTER

- Zur Anpassung von vorderen FLSTF Schutzblechen an den meisten FLT- oder FLHT-Style Gabeln von 99-24 mit Original-Rad
- Kompatibel mit FLSTF-Schutzblech Art.-Nr. 1401-0043
- Kann auch für viele Custom-Modelle verwendet werden
- Adapter im 14-24 Style sind 4" lang x 1/8" tief mit einer Dicke von 3/8"
- Bei 14-24 Modellen sind die oberen Löcher 5/16" breit mit 2 3/4" Abstand; die unteren Löcher sind ebenfalls 5/16" breit mit 3 1/4" Abstand



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLHRXS, 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 14-24 FLTRU/FLTRK STYLE GABEL	
1410-0098	Schwarz




- Adapter im 99-13 Style sind 3 1/16" lang x 11/16" tief mit einer Dicke von 3/4"
- Bei 99-13 Modellen sind die oberen Löcher 5/16" breit mit 2 3/4" Abstand, die unteren Löcher sind ebenfalls 5/16" breit mit 3" Abstand
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR GABELN IM 99-13 FLT/FLHT-STYLE	
DS-222128	Verchromt
1410-0064	Glänzend schwarz
DS-222129	Unbehandelt

DRAG Specialties

SCHUTZBLECH-ZU-GABEL-ADAPTER FÜR 21" RÄDER

- Die Adapter erhöhen das Schutzblech, sodass er mit 21" Rädern verwendet werden kann
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST	
1410-0066	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST (FORTS.)	
1410-0067	Glänzend schwarz

ARLEN NESS

VERSATZHALTERUNGEN VORDERES SCHUTZBLECH

- Für eine richtige Positionierung des vorderen Schutzblechs
- Aus Stahl gefertigt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0465	Für 24 FLHTK/FLTRT/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) mit 21" x 3,5" Rad und Original-Gabelholmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WFB BENCHMARK BAGGER VORDERE SCHUTZBLECHBLÖCKE



1410-0023



1410-0022

- Aus Billet-Aluminium gefräst; verchromt oder schwarz
- Weniger ist mehr, wenn es um dieses minimalistische Teil geht, das an Road King, Road Glide, Street Glide oder Ultra Modellen für den richtigen Abstand sorgt
- Neben den Klock Werks Benchmark vorderen Schutzblechen können sie auch für viele Custom-Umbauten verwendet werden
- Die Distanzstücke für Modelle von 99-13 sind 0,750" dick und die Bohrlöcher haben einen Abstand von 3" für Gabeln im FLT- und FLHT-Style
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht passend für Perse Gabeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE	
1410-0022	Alle 23"/26" Tire Hugger und alle Benchmark Schutzbleche, verchromt
1410-0023	Alle 23"/26" Tire Hugger und alle Benchmark Schutzbleche, satiniert



1410-0027



1410-0031



1410-0045

MONTAGEBLÖCKE FÜR VORDERE HUGGER SCHUTZBLECHE

- Für Klock Werks Benchmark vordere Schutzbleche und für viele Custom-Umbauten
- Aus Billet-Aluminium gefräst; verchromt oder schwarz
- Distanzstücke für 99-13 FLT/FLHT Modelle sind $^{5}/_{8}$" hoch x 3 $^{5}/_{8}$" lang und haben Montagelöcher mit 3" Abstand; Distanzstücke für 21" Reifen sind 1" breit; Distanzstücke für 16"/18" Reifen sind $^{7}/_{8}$" breit
- Distanzstücke für FLST-Modelle sind $^{5}/_{8}$" hoch x 3" lang und haben Montagelöcher mit 2 $^{3}/_{4}$" Abstand; Distanzstücke für 21" Reifen sind $^{3}/_{8}$" breit; Distanzstücke für 16"/18" Reifen sind $^{1}/_{8}$" breit
- Distanzstücke für FXST/FXDWG Modelle sind $^{5}/_{8}$" hoch x 3" lang und haben Montagelöcher mit 2 $^{3}/_{4}$" Abstand; Distanzstücke für 21" Reifen sind $^{1}/_{2}$" breit; Distanzstücke für 16"/18" Reifen sind $^{1}/_{4}$" breit
- Die DXST/FXDWG Skinny 21" Schutzblech-Distanzstücke sind $^{5}/_{8}$" hoch x 3" lang, haben Montagelöcher im Abstand von 2 $^{3}/_{4}$" und sind 1 $^{1}/_{4}$" breit
- Die Komplettsätze enthalten verzinktes Montagematerial
- Alle Ausführungen sind paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht passend für Perse Gabeln.

HINWEIS: Breakout Schutzblechblöcke können NUR mit 21" Klock Werks Hugger Vorderradschutzblechen für FLST Softail Modelle verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE MODELLE	
1410-0029	16"/17"/18" verchromt
1410-0030	16"/17"/18" satiniert
1410-0027	21" verchromt
1410-0028	21" satiniert
FÜR 00-13 FXS/FXST, 99-05 FXDWG MODELLE (AUSSER FXSTD UND SPRINGER) UND CUSTOM-UMBAUTEN	
1410-0043	21" verchromt
1410-0044	21" satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST (AUSSER SPRINGER)	
1410-0033	16"/18" verchromt
1410-0034	16"/18" satiniert
1410-0031	21" verchromt
1410-0032	21" satiniert
SKINNY FÜR 00-13 FXS/FXST, 99-05 FXDWG MODELLE (AUSSER FXSTD UND SPRINGER) UND CUSTOM-UMBAUTEN MIT BIS ZU 100/100 SERIENREIFEN (NARROW STYLE)	
1410-0045	21" verchromt

MONTAGEBLÖCKE FÜR VORDERE SCHUTZBLECHE



- Zur Montage von Tire Hugger Vorderradschutzblechen ART.-NR 1401-0265, 1401-0266, 1401-0267, 1401-0268, 1401-0269, 1401-0393, 1401-0394 und 1401-0395 an FXSB Modellen
- Erhältlich mit satinierter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0154	Für 13-17 FXSB

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Accutronix
precision crafted billet products



"HOT LEGS"/"BAGGER LEGS" SCHUTZBLECH-DISTANZSTÜCKE

- Speziell für Arlen Ness „Hot Legs", American Suspension „Bagger Legs", oder Original Tauchrohre
- Bei 6 3/8" breiten Schutzblechen verwenden Sie 0,4375" Distanzstücke für 14-20 Modelle oder 0,8125" Distanzstücke für 99-13 Modelle
- Für 6" breite Schutzbleche werden 0,625" Distanzstücke für Modelle von 14-20 und 1,00" Distanzstücke für Modelle von 99-13 benötigt
- Für 5 1/2" breite Schutzbleche werden 0,875" Distanzstücke für Modelle von 14-20 und 0,8125" Distanzstücke für Modelle von 99-13 benötigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Custom-Umbauten bitte das Schutzblech ausmessen, weil die Breite variieren kann.

FÜR 99-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE (ELITE STYLE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0,8125" DISTANZSTÜCKE FÜR 6 3/8" BREITE SCHUTZBLECHE	
1410-0063	Verchromt
1,00" DISTANZSTÜCKE FÜR 6" BREITE SCHUTZBLECHE	
1410-0059	Verchromt
1,250" DISTANZSTÜCKE FÜR 5 1/2" BREITE SCHUTZBLECHE	
1410-0060	Schwarz



GLATTE SCHUTZBLECH-DISTANZSTÜCKE

- Billet-Distanzstücke für die Montage von vorderen Wide Glide Schutzblechen
- Mit Montagelöchern im Abstand von 3" für 5/16" Schrauben
- 1,25" Distanzstücke können mit 5 1/2" Schutzblechen verwendet werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE	
1410-0038	Verchromt, (1,25")
FÜR 99-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1410-0093	Schwarz (1,25")



49 MM CUSTOM SCHUTZBLECH-DISTANZSTÜCKE

- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Die Tribal-Version hat drei Montagelöcher für einen radikalen Custom-Look
- Die glatte Version hat zwei Montagelöcher für einen glatten Custom-Look
- Erhältlich in den Breiten 5/8" und 7/8"

HINWEIS: Bei Verwendung eines 6 3/8" breiten Custom-Schutzblechs, wird ein Set 7/16" dicker Distanzstücke benötigt.

Bei Verwendung eines 6" breiten Custom-Schutzblechs, wird ein Set 5/8" dicker Distanzstücke benötigt.

Bei Verwendung eines 5 1/2" breiten Custom-Schutzblechs, wird ein Set 7/8" dicker Distanzstücke benötigt.

FÜR 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK MODELLE MIT OEM-GABELHOLMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0084	Glatt, 5/8"
1410-0080	Tribal, 7/8"



ECONOMY DISTANZSTÜCKE FÜR SCHUTZBLECH


- 1" Billet-Distanzstück für Schutzblech ermöglicht die Montage eines Narrow Glide Schutzblechs an einer Mid Glide oder Wide Glide 41 mm Gabel (außer FLT/FLHT)
- Mit Montagelöchern im Abstand von 2 3/4" für 5/16" Schrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0088	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





1410-0103




1410-0105

SCHUTZBLECH-ERHÖHUNG


- Aus 13-Gauge-Stahl
- Erforderlich für die Montage von 21" und 23" Rädern an Dresser Modellen von 14-23
- Erhältlich in verchromt oder schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1410-0102	Für 21" Räder, verchromt
1410-0103	Für 21" Räder, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1410-0105	Für 23" Räder, schwarz



DS-380031





DS-222940


HALTERUNGEN VORDERES SCHUTZBLECH

- Für Verwendung mit Schutzblechen im Original-Style an XL-Modellen von 86-90; kann an FXST- und FXDWG-Modellen mit dem Montage-Satz Art.-Nr. DS-222940 verwendet werden

HINWEIS: Verchromte Schutzblechhalterungen müssen separat bestellt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380031	Montagehalterungen für Schutzbleche (Paar); ersetzen OEM-NR. 59007-73B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222940	Schutzblech-Montagesatz für 00-10 FXST und 99-05 FXDWG



VORDERE SCHUTZBLECHHALTERUNG

- Halterungen mit Nieten; paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380031	Für die Montage des Schutzblechs im Original-Style ART.-NR. DS-380038 an 99-05 FXD, 86-21 XL Modellen (außer XL 1200X, 11-17 XL XL883L/1200C, RH Sportster)



NIETEN FÜR VORDERES SCHUTZBLECH

- Hochbelastbare 1/4" x 5/16" Edelstahlnieten
- In 25er Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380034	Für Drag Specialties Vorderradschutzbleche im FX- und XL-Style, ART-NR. DS-380038



1410-0162

SCHUTZBLECHSCHRAUBEN-KITS

- Ersetzt die verzinkten Original-Schrauben durch Schrauben in gleicher Qualität
- Schwarz eloxierter, hochfester Stahl
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0162	Für 10-22 XL1200X
1410-0164	Für 07-17 VRSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0163	Für 02-11 VRSC

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





1401-0193



2030-0839

WFB™ BENCHMARK VERLÄNGERTES HINTERES SCHUTZBLECH

- Aus 14-Gauge US-Stahl gestanzt, mit E-Beschichtung zum Schutz vor Rost und Korrosion
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Die Schutzbleche sind 7,125" breit, 6" länger als die Original-Touring-Schutzbleche und können als direkter Ersatz verwendet werden
- Die Kennzeichenrahmen passen perfekt zu den verlängerten hinteren Klock Werks Schutzblechen oder können für Custom-Umbauten verwendet werden; inkl. Montagematerial; können mit den meisten 4" H x 7" B Kennzeichen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1401-0193	Schutzblech, mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-0192	Schutzblech, glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENRAHMEN	
2030-0839	Verchromt, beleuchtet



1401-0251



2030-0839

4" VERLÄNGERTES HINTERES SCHUTZBLECH BUILDERS SERIES

- Schutzbleche in der gleichen Qualität und Größe wie die Klock Werks Standard Schutzbleche, nur ohne Montagelöcher
- Die glatte Oberfläche erfordert nur minimale Lackier-Vorbereitung
- Aus 14-Gauge US-Stahl gestanzt
- Erhältlich mit oder ohne Vertiefung für Kennzeichen

FÜR CUSTOM-UMBAUTEN (7,125" BREIT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHUTZBLECHE	
1401-0251	4" verlängert; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-0252	4" verlängert; glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENRAHMEN	
2030-0839	Verchromt, beleuchtet

1401-0676



1401-0712



HINTERES BENCHMARK SCHUTZBLECH

- Die aus 14-Gauge US-Stahl gestanzten 6 1/2" breiten Schutzbleche sind E-beschichtet zum Schutz vor Rost und Korrosion und erfordern nur minimale Lackier-Vorbereitung
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Fließende Formen, das Fehlen von Nieten und glatte Linien betonen den klassischen Stil des Motorrads
- Die Schutzbleche sind 7,125" breit und das gegenüber dem Originalteil 4" längere Heck vermittelt den Eindruck eines tiefergelegten Bikes mit fließenderen Formen
- Die vorhanden Montagepunkte bleiben unverändert und werden wiederverwendet
- Das Schutzblech ist in glatter Ausführung erhältlich kombinierbar mit der von Ihnen gewählten Beleuchtung oder mit einer Vertiefung für das Nummernschild
- Kennzeichenrahmen für die Ausführung mit Vertiefung (mit Beleuchtung) sind separat erhältlich



2030-0839

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLSL/FXBB/FXBBS/FXST	
1401-0712	Mit Vertiefung
1401-0711	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FLHC/FLHCS/FLDE	
1401-0675	Mit Vertiefung
1401-0676	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENRAHMEN	
2030-0839	Verchromt, beleuchtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





1401-0485



2030-0803

THE ONE HINTERES SCHUTZBLECH

- Ein Stahl-Schutzblech für alle Bagger-Fahrer, die den nahtlosen Look eines einteiligen Hecks mögen
- Aus 14-Gauge Stahl gestanzt mit integrierten Lückenblenden für den Bereich zwischen Seitenkoffer und Schutzblech
- Nach dem gleichen hochwertigen Tiefziehverfahren gefertigt, wie die anderen Klock Werks Blech-Teile
- Die Lückenblenden wurden im WIG-Schweißverfahren am Schutzblech befestigt
- Die Blenden sind genau an die hinteren oberen Streben angepasst
- Die Auspuff-Ausschnitte unten an den Blenden passen perfekt zu den verlängerten Aftermarket-Seitenkoffern und Aftermarket-Seitenkofferverlängerungen
- 8,625" breit mit 4" Verlängerung
- Sehen auch ohne verlängerte Seitenkoffer gut aus
- Erhältlich mit Kennzeichenvertiefung (für die Verwendung mit Klock Werks Kennzeichenrahmen Artikel Nr. 2030-0803, 2030-0804)
- Geeignet für alle abnehmbaren Original-Montagematerialien/-klemmen

FÜR 09-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHUTZBLECH	
1401-0485	Mit Kennzeichenvertiefung; ohne vorgebohrte Blinkerlöcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENRAHMEN	
2030-0803	Verchromt, beleuchtet
2030-0804	Schwarz, beleuchtet



1401-0551



1401-0580



2030-0839

1401-0246





1401-0248



1401-1060



1401-1059

HINTERE SCHUTZBLECHE

- Erhältlich in 4" verlängerter oder 9" Vicla Version für einen besonderen Look
- Mit Bohrungen für Montage in Original-Position; aus 14-Gauge US-Stahl gefertigt
- Mit E-Beschichtung, um Rost und Korrosion zu vermeiden
- Erhältlich mit oder ohne Vertiefung für Kennzeichen

FÜR 12-17 FLS/FLSS (7,125" BREITE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0551	Glatt
1401-0580	4" verlängert; mit Vertiefung für Kennzeichen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0579	4" verlängert; glatt

KENNZEICHENRAHMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0839	Verchromt, beleuchtet

FÜR 00-05 FXST/00-17 FLST (AUSSER FXSTD, 07-17 FLSTFB, 08-11 FLSTSB) (7,125" BREIT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0249	Originallänge, glatt
1401-0246	4" verlängert; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-0248	4" verlängert; glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0250	4" verlängert, Stocker
1401-1060	9" Vicla; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-1059	9" Vicla; glatt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DS-380332





DS-380358



2000R

HINTERES CUSTOM-SCHUTZBLECH

- Schwere Stahlkonstruktion; erhältlich in den gängigen Breiten
- An die Schwinge montierte Schutzbleche verfügen über Kabelrohre
- Die Schutzbleche werden sorgfältig auf eine präzise Fertigung sowie glatte und einheitliche Oberfläche überprüft, um die Lackiervorbereitungen so gering wie möglich zu halten
- Ohne Montagebohrungen, sodass die Schutzbleche individuell angepasst werden können

HINWEIS: Die angegebene Länge bezieht sich auf die ungefähre Konturlänge.

STYLE	7,25" BREIT	8,5" BREIT	11" BREIT	LÄNGE
FÜR SCHWINGENRAHMEN				
Gambler	**DS-380332**	-	-	33 3/4"
Longshot	-	**DS-380358**	-	43 1/4"
FÜR STARRRAHMEN				
2000R (Linksseitiger Antrieb)	-	-	**DS-380309**	36 1/2"



9" HINTERES SCHUTZBLECH MIT 4,5" VERLÄNGERUNG

- Aus 14-Gauge-Stahl gefertigt
- Unbehandelte Ausführung
- In glatter Ausführung erhältlich
- Kompatibel mit dem Original-Sitz
- Perfekt für die Verwendung mit verlängerten Seitenkoffern

HINWEIS: Vor der Lackierung anpassen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0374	Für 09-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK



8,5" OEM-STYLE DYNA HINTERES SCHUTZBLECH

- Einteilige gestanzte Konstruktion aus 14-Gauge Stahl
- Lasergeschnittene Kanten für eine optimale Passform und minimale Lackiervorbereitung
- Ein angeschweißtes Kabelrohr sorgt für eine ordentliche Kabelverlegung
- Schutzblech- und Kennzeichenhalterung sind vorgebohrt
- Mit Rücklicht-Ausschnitt für traditionelle Rücklichter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0668[1]	Für 06-17 FXD (außer FXDF); ers. OEM-NR. 59634-06

[1] Das Schutzblech kann an Dyna Modellen montiert werden, die kein im Schutzblech montiertes Rücklicht und Kennzeichen haben, aber das Rücklicht und das Kennzeichen müssen dann separat bestellt werden.



1401-0645



1401-0714

HINTERE CUSTOM DYNA SCHUTZBLECHE

- Aus Stahl mit 14-Gauge Wandstärke gefertigt
- Montagelöcher für Schutzblech sind vorgebohrt; individuelle Montage von Rücklichtern und Kennzeichen erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0645	8 1/2" B für 06-17 FXD (außer FXDF)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0714	7 1/2" B für 99-05 FXD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

GEFEDERTES "OLD SCHOOL" HINTERRADSCHUTZBLECH

- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass das Teil perfekt und ohne Anpassungen passt
- Das Schutzblech kann in verschiedenen Längen montiert werden, um die Bestimmungen zu erfüllen und kann dann einfach beliebig gekürzt werden, wenn es an der Schwinge befestigt wird
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Für die Verwendung mit diesem Hinterradschutzblech empfehlen wir die Rahmenabdeckung ART.-NR. 0820-0191 und unseren Federsattel "Old School" ART.-NR. 0820-0196. Die Rahmenabdeckung verdeckt auch alles, was sich unter dem Federsattel befindet, sodass Schrauben, Dämpfer und Kabel nicht sichtbar sind.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0850	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ORIGINAL STYLE UND ORIGINAL STYLE SHORT HINTERRADSCHUTZBLECHE

- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das hintere Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Das hintere Schutzblech ist TOP verarbeitet und passt perfekt
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- XL Schutzblech kann nur mit einer sehr kurzen Einzelsitzbank (Einzelsitzbank nicht möglich für Sportster ab 16) oder mit Cult-Werk Federsattel ART.-NR. 020-0194 oder 0820-0195 (separat erhältlich) verwendet werden
- Mit Teilegutachten



1401-0932



1401-0935

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
1401-0932	Original kurz, glänzend schwarz
1401-0934	Original kurz, unbehandelt
FÜR 04-22 XL883/1200 (AUSSER RH SPORTSTER)	
1401-0930[1]	Original, glänzend schwarz
1401-0933[1]	Original kurz, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL883/1200 (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1401-0931[1]	Original, unlackiert
1401-0935[1]	Original kurz, unbehandelt

[1] Nach der Montage muss der Federweg kontrolliert werden; gegebenenfalls muss der Federweg mit einem Federwegbegrenzer ART.-NR. 1313-0228 (separat erhältlich) entsprechend begrenzt werden.

GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE SCHUTZBLECHE IM ORIGINAL-STYLE

- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das hintere Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Inklusive Montagematerial; keine Änderungen erforderlich
- Mit Teilegutachten



1401-0969



1401-0968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 RH975/RH975S	
1401-0969	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 RH975/RH975S (FORTS.)	
1401-0968	Lackierfähig

GERMAN PARTS CERTIFICATE

MITSCHWINGENDES HINTERRADSCHUTZBLECH

- Das hintere Schutzblech ist TOP verarbeitet und passt perfekt
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das hintere Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Nach der Montage muss der Federweg kontrolliert werden. Gegebenenfalls muss der Federweg mit einem Federwegbegrenzer (ART.-NR. 1313-0228) entsprechend begrenzt werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0851	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CULT-WERK

BOBBER SCHUTZBLECHE UND KURZE BOBBER SCHUTZBLECHE FÜR XL



1401-0924

- So konstruiert, dass es ca. 50 mm näher am Reifen sitzt, so spart ‚man sich das Tieferlegen der Sportster und der Abstand zwischen Schutzblech und Reifen verringert sich und schafft somit eine super coole Optik
- Optisch gestaltet wie das originale Schutzblech, allerdings maximal gekürzt, sodass der Rahmen nicht gekürzt werden muss
- Passend für 180er Hinterreifen ohne Änderungen
- Bobber Schutzbleche können mit den original Schutzblechstreben verwendet werden; für die kurzen Bobber Schutzbleche werden kurze Schutzblechstreben ART.-NR. 1413-0021 (separat erhältlich) empfohlen
- 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht; das Schutzblech ist TOP verarbeitet, passt perfekt und macht die Sicht auf das Hinterrad frei
- Erhältlich mit glänzend schwarzer oder lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten



1401-0926

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1401-0925	Bobber Schutzblech, glänzend schwarz
1401-0924	Bobber Schutzblech, lackierfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1401-0926	Short Bobber Schutzblech, lackierfertig

GERMAN PARTS CERTIFICATE

"OLD SCHOOL" XL HINTERRADSCHUTZBLECH

- So konstruiert, dass das Schutzblech ca. 50 mm näher am Reifen sitzt
- 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- TOP verarbeitet, passt perfekt und macht die Sicht auf das Hinterrad frei
- Die Schutzblechstreben müssen für die Montage gekürzt werden oder es müssen kürzere Streben bestellt werden (1413-0021; separat erhältlich)
- Nach der Montage muss der Federweg kontrolliert werden; gegebenenfalls muss der Federweg mit einem Federwegbegrenzer ART.-NR. 1313-0228 (separat erhältlich) entsprechend begrenzt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1401-0928	Glänzend schwarz



1401-0929

- Schutzblech kann nur mit einer sehr kurzen Einzelsitzbank (Einzelsitzbank nicht möglich für Sportster ab 16) oder mit Cult-Werk Federsattel ART.-NR. 0820-0194 oder 0820-0195 (separat erhältlich) verwendet werden
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1401-0929	Lackierfähig

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CAFÉ HINTERRADSCHUTZBLECH MIT SITZBANK

- 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Das Hinterradschutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Hinterrad sichtbar
- Nach der Montage muss der Federweg kontrolliert werden!
- Gegebenenfalls muss der Federweg mit einem Federwegbegrenzer ART.-NR. 1313-0228 (separat erhältlich) entsprechend begrenzt werden
- Mit Teilegutachten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0927	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

TIEFES HINTERES SCHUTZBLECH FÜR XL

- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt und alle Löcher sind auf den neuesten 5-achsigen CNC-Bearbeitungszentren gefräst
- Kann an den Original-Montagepunkten befestigt werden
- Inklusive Montagematerial und es sind keine Änderungen am Rahmen erforderlich
- Erhältlich in glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0993	Für 04-14 XL



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Paul Yaffe's Bagger Nation

1401-0992



1401-0989



1401-1043



PRO STREET TRIKE HINTERRADSCHUTZBLECH-KIT

- Kompletter Heck-Umbausatz
- Handgefertigte Verbundmaterial-Konstruktion
- Enthält zwei montagefertige Schutzbleche, hintere Verkleidung mit schwarzem oder verchromtem LED-beleuchtetem Kennzeichenrahmen und das erforderliche Montagematerial
- Passt perfekt über Original 16" Räder und ist kompatibel mit 18" bis 20" Custom Rädern
- Mit oder ohne Ausschnitte für Auspuff erhältlich
- Graue, lackierfertige Oberfläche
- Kits mit Rücklichtern kommen komplett mit fünf Thunder Bolt Lichtern (ART-NR. 2020-2166) pro Seite

FÜR 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE RÜCKLICHTER	
1401-0990	Mit verchromtem Kennzeichenrahmen, kein Auspuff-Ausschnitt
1401-0992	Mit verchromtem Kennzeichenrahmen, Doppel-Auspuff-Ausschnitt
1401-0989	Mit schwarzem Kennzeichenrahmen, kein Auspuff-Ausschnitt
1401-0991	Mit schwarzem Kennzeichenrahmen, Doppel-Auspuff-Ausschnitt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT RÜCKLICHTERN	
1401-1043	Mit verchromtem Kennzeichenrahmen, kein Auspuff-Ausschnitt
1401-1045	Mit verchromtem Kennzeichenrahmen, Doppel-Auspuff-Ausschnitt
1401-1044	Mit schwarzem Kennzeichenrahmen, Doppel-Auspuff-Ausschnitt



1401-0972

1401-0975



HINTERE SWOOP TRIKE SCHUTZBLECHE

- Verlängerter Mid-Century Custom-Style
- 3-D geformt aus hochwertigstem Verbundmaterial
- Direkt montagefertiges Design mit Montagematerial
- Passend für Standard-Radgrößen 16" bis 20" x 8"
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Original-Rücklichtern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 20-22 FLHTCUTGSE	
1401-0972	Links
1401-0973	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLRT/FLTRT	
1401-0974	Links
1401-0975	Rechts



1401-1004

1401-0971



"THE FIX" CUSTOM HINTERRAD-SCHUTZBLECH-SATZ

- Super-saubere Lösung für das eher unschöne Heck
- Eingearbeiteter verchromter oder schwarzer Kennzeichenrahmen mit LED-Beleuchtung
- Beleuchtete Schrauben enthalten zwei Paar Multifunktions-LEDs in rot/rot
- Split-Tail Kits enthalten zwei Paar rote/gelbe Thunder Bolt Leuchten, die separat montiert werden
- 3-D geformtes Verbundmaterial
- Anschraubbar mit originalem Montagematerial
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig

HINWEIS: Kann an FXDF Modellen verwendet werden, wenn diese mit OEM-Heck-Schutzblech-Halterungen für FXLR ausgestattet sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST	
1401-1002	Beleuchtete Schrauben mit verchromtem Kennzeichenrahmen
1401-1004	Slit-Tail-Kit mit verchromtem Kennzeichenrahmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST (FORTS.)	
1401-0971	Beleuchtete Schrauben mit schwarzem Kennzeichenrahmen
1401-1003	Split-Tail-Kit mit schwarzem Kennzeichenrahmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1401-1052



1401-1062

Paul Yaffe's Bagger Nation

KURZE SPORT SS HINTERRAD-SCHUTZBLECHE

- Aggressiver Style mit "Killer" Seitenprofil
- Kürzer für mehr Bodenfreiheit
- Eingearbeiteter verchromter oder schwarzer Kennzeichenrahmen mit LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Tri-Pod Beleuchtung erhältlich
- 3-D geformtes, handverlegtes Verbundmaterial
- Einfach anzuschrauben
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig



1401-0987



1401-0988

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHR/FLTR, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1052	Chrom-Kennzeichenrahmen
1401-1065	Verchromter Kennzeichenrahmen mit Thunder Bolt Rücklichtern
1401-1063	Verchromter Kennzeichenrahmen mit Thunder Pod Rücklichtern
1401-1051	Schwarzer Kennzeichenrahmen
1401-1064	Schwarzer Kennzeichenrahmen mit Thunder Bolt Rücklichtern
1401-1062	Schwarzer Kennzeichenrahmen mit Thunder Pod Rücklichtern
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1401-0987	Schwarzer Kennzeichenrahmen
1401-0988	Schwarzer Kennzeichenrahmen mit Tri-Pod-Beleuchtung

SLYFOX

KARBON-HINTERRADSCHUTZBLECHE

- Konstruktion aus 3K Voll-Twill-Karbonfaser mit Prepreg-Technologie
- Luftfahrtqualität und Military Spec
- Vakuumgepresst
- Im Autoklav gehärtet

HINWEIS: Erfordert die individuelle Montage von Rücklicht und Kennzeichenhalterung.



1401-0849

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1401-0848	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1401-0849	Matte Oberfläche



KODLIN MOTORCYCLES

BREITES HINTERRADSCHUTZBLECH

- Geeignet für breiten M-Eight Softail Rahmen für 240/250 Hinterreifen
- Modernste Qualität, wird direkt an den Rahmen geschraubt
- Keine Änderungen am Rahmen notwendig
- Vor Lackierung bitte Passform prüfen
- Aus unbehandeltem Stahl, ohne Lackierung

HINWEIS: Original-Sitzbänke sind nicht mit Kodlin Schutzblechen kompatibel. Im Kapitel Sitze & Sissybars finden Sie spezifische Teile für Ihr Motorradmodell, die auch mit dem Original-Tank oder dem Kodlin M-Eight Softail Custom Tank kompatibel sind.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0744	Für 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HINTERRAD-SCHUTZBLECHE FÜR M-EIGHT SOFTAIL

- Aus Stahl gefertigt
- Glatte Konstruktion ohne Nieten
- Für eine einfache Montage sind die Montagelöcher vorgebohrt
- Einzeln erhältlich



1401-0994



1401-1000

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0994	Für 18-22 FLFB
1401-0995	Für 18-22 FLSL/FXST
1401-0996	Für 18-22 FXLR
1401-1000	Für 18-23 FLHC

HINTERRADSCHUTZBLECHE FÜR FXD

- Aus Stahl gefertigt
- Glatte Konstruktion ohne Nieten
- Für eine einfache Montage sind die Montagelöcher vorgebohrt
- Einzeln erhältlich



1401-0998



1401-0999

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD	
1401-0998	Für die Verwendung mit 160 mm Hinterrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD (FORTS.)	
1401-0999	Für die Verwendung mit 200 mm Hinterrädern





FLACHES 6" HINTERES SCHUTZBLECH

- Konstruktion aus tiefgezogenem 16-Gauge-Stahl mit unbehandelter Oberfläche
- Jedes ist 41" L x 1 1/4" T
- Schutzblechhalterung nicht inbegriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393500	Flaches 6" hinteres Schutzblech, verkürzt

GLATTES HINTERES DRESSER SCHUTZBLECH

- Konstruktion aus unbehandeltem Stahl
- Nicht vorgebohrt, für die Montage ist Bohren erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0747	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR



1401-0629



1401-0630

HINTERE DRESSER SCHUTZBLECHE

- Konstruktion aus unbehandeltem Stahl
- Vorgebohrt für alle OEM-Komponenten
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0629	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR Modelle (außer FLHX/FLTRX); ers. OEM-NR. 59579-09

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0630	Für 06-08 FLHT/FLHR/FLTR Modelle; ers. OEM-NR. 5959-06

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



HINTERRADSCHUTZBLECH

- Konstruktion aus gestanztem Stahl; unbehandelte Oberfläche
- Vorgebohrt für eine einfache Montage; kann mit allen OEM-Komponenten und Rücklichtern verwendet werden
- Direkter Ersatz für das hintere Original-Schutzblech
- Etwa 9 1/2" breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0256	Für 06-10 FXST/FXSTB/FXSTS/FXSTC, 08-11 FLSTSB; ers. OEM-NR. 59914-06

FAT BOB HINTERES SCHUTZBLECH

- Universal-Custom-Schutzbleche mit Kettenausschnitt auf der rechten oder linken Seite
- Jedes Schutzblech ist 38" lang x 7" breit x 5 1/2" tief und hat eine unbehandelte Oberfläche



DS-393496


DS-393497

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393496	Für linksseitige Kette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393497	Für rechtsseitige Kette

HINTERE SCHUTZBLECHE

- Konstruktion aus unbehandeltem Stahl
- Vorgebohrt für OEM-Schutzblechstreben und Kennzeichenhalter
- ART.-NR. 1401-0272 inklusive innerer Schutzblechhalterung und Kabelbefestigung



1401-0272

1401-0331

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0272[1]	Für 04-21 XL (außer 11-21 1200C/883N/1200N/1200NS/1200X/1200CX/1200V, RH Sportster); ers. OEM-NR. 59847-04, 59673-04
1401-0628	Für 10-22 XL883N/1200N/1200NS/1200V/1200X; ers. OEM-Nr. 59865-10
1401-0627	Für 08-09 XL1200N; als Ersatz für OEM-NR. 59865-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0626	Für 04-07 XL; ers. OEM-NR. 59847-04
1401-0334	Für 99-03 XL; ers. OEM-NR. 59674-99
1401-0332	Für 97-98 XL; ers. OEM-NR. 59756-97
1401-0331	Für 94-96 XL; ers. OEM-NR. 59674-94A
1401-0330	Für 86-93 XL; ers. OEM-NR. 59674-81A

[1] Ohne Ausschnitt für ECM.



HINTERES CUSTOM-SCHUTZBLECH

- Konstruktion aus unbehandeltem Stahl
- Ohne Montagelöcher; individuelle Montage erforderlich
- Keine Rücklicht- oder Kennzeichenhalterung
- Abmessungen etwa 30" Länge x 7 1/8" Breite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0328	Für 86-03 XL



FAT BOB HINTERRADSCHUTZBLECH

- Unbehandelte Oberfläche; Innenbreite ca. 7 1/4"
- Vorgebohrt für OEM-Schutzblechstreben
- Inklusive Rücklicht-/Kennzeichenhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0041	OEM-Vorbohrungen für 94-03 XL Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK

1401-0903



GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERER SCHUTZBLECH-SATZ

- Das Schutzblech ist aus ABS-Kunststoff gefertigt und wurde auf den modernsten 5-achsigen Maschinen CNC-gefräst, um die OE-Qualität zu gewährleisten
- Erhältlich im V1 oder V2 Style mit glänzend schwarzer oder lackierfertiger Oberfläche
- Besonders einfache Montage
- Das Kit enthält das hintere ABS-Schutzblech, sechs LEDs mit Rück- und Bremslicht-Funktion (schon verkabelt), vier LED-Blinker (schon verkabelt), Montagematerial, zwei Halterungen für Verstärkungen und den Kabelbaum mit Widerstand für korrekte Blinkerfrequenz und korrekte Anschlüsse für einfachen Plug-and-Play-Anschluss
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLHX	
1401-0904	V1, schwarz
1401-0903	V1, lackierbar



1401-0902

HINWEIS: Die Original-Kennzeichenbeleuchtung muss weiter verwendet werden und mit dem Kabelbaum an die existierenden Kabel (rot und schwarz) angeschlossen werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLHX (FORTS.)	
1401-0902	V2, schwarz
1401-0901	V2, lackierbar

1401-0916



1401-0910



GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE "RACING" UMBAUSÄTZE FÜR SOFTAIL

- Enthält ein ABS-Hinterradschutzblech, Montagematerial, Metallinnenschutzblech, Beleuchtungsmittel und einen Echtledersitz
- Auf den modernsten 5-Achsen Fertigungsanlagen CNC-gefräst, um die OE-Qualität zu garantieren
- Das "Racing" Hinterradschutzblech wurde aufwendig gestaltet und zeichnet sich durch sehr einfache Montage aus
- Das Schutzblech kann für Bereifungen bis 280er Reifen verwendet werden und ergibt durch die schmale Konstruktion eine sehr bullige Optik
- Die passenden Sitze (1-Sitzer oder mit Soziuspad), in der Form passend zum Schutzblech, werden natürlich mitgeliefert
- Diese werden aus Echtleder (außen glatt & innen alcantara) in schwarz mit Rautenabsteppung (schwarze Nähte) sowie geprägtem Cult-Werk-Logo gefertigt
- Der Sitz wird einfach gegen den originalen Sitz ausgetauscht
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-24 FXDR/FXDRS	
1401-0906	Glänzend schwarz, 2-Sitzer (Fahrer und Beifahrer)
1401-0916	Lackierbar, 2-Sitzer
1401-0911	Glänzend schwarz, 1-Sitzer
1401-0923	Lackierbar, 1-Sitzer
FÜR 18-23 FLFB/FLFBS	
1401-0908	Glänzend schwarz, 2-Sitzer (Fahrer und Beifahrer)
1401-0918	Lackierbar, 2-Sitzer
1401-0913	Glänzend schwarz, 1-Sitzer
1401-0922	Lackierbar, 1-Sitzer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS	
1401-0909	Glänzend schwarz, 2-Sitzer (Fahrer und Beifahrer)
1401-0919	Lackierbar, 2-Sitzer
1401-0910	Glänzend schwarz, 1-Sitzer
1401-0920	Lackierbar, 1-Sitzer
FÜR 13-17 FXSB	
1401-0907	Glänzend schwarz, 2-Sitzer (Fahrer und Beifahrer)
1401-0917	Lackierbar, 2-Sitzer
1401-0912	Glänzend schwarz, 1-Sitzer
1401-0921	Lackierbar, 1-Sitzer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERER "OLD SCHOOL" UMBAUSATZ

- Verwandelt Softails in einen richtigen Hingucker
- Enthält Old School Hinterradschutzblech, Rahmenabdeckung und Sitz
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass das Teil perfekt und ohne Anpassungen passt
- Das Schutzblech kann in verschiedenen Längen montiert werden, um die Bestimmungen zu erfüllen und kann dann einfach beliebig gekürzt werden, wenn es an der Schwinge befestigt wird
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Mit der Rahmenabdeckung wird auch alles unter dem Federsattel verdeckt, sodass weder Schrauben und Dämpfer noch Kabel sichtbar sind.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0905	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE "RACING" UMBAUSÄTZE FÜR V-ROD

- Der komplette Umbausatz enthält ein kurzes ABS-Schutzblech inklusive Montagematerial, ein Metallinnenschutzblech sowie einen komplett gepolsterten Sitz
- Das Hinterradschutzblech wurde auf den modernsten 5-Achsen-Fertigungsanlagen CNC-gefräst, um die OE-Qualität zu gewährleisten und wird lackierfertig geliefert
- Sehr einfache Montage ohne Schneiden, Bohren oder Einstellen
- Kann für Bereifungen bis 280er Reifen verwendet werden
- Erhältlich in 2-Sitzer Option; die Sitze werden genau wie die Originalsitze befestigt
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Für VRSCF Modelle ist eine Cult-Werk Luftfilterabdeckung erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0914	Für 07-17 VRSC/VRSCDX/VRSCF

MOTOR TRIKE INCORPORATED

SCHUTZBLECHABDECKUNGEN

- Aus schwarzem Vinyl mit gepolsterter Rückseite
- Schützt die Karosserie und den Lack des Trikes vor Steinschlägen
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1414-0013	Für alle 09-24 FLHTCUTG




Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1414-0015



1414-0014

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SCHUTZBLECHABDECKUNG

- Die Abdeckungen mit SaddleHyde™-Oberfläche und weicher Unterseite verhindern Schäden am Lack durch Steinchen und Schmutz sowie Stiefelschrammen durch den Beifahrer
- Für einen echten Custom Look gibt es die Abdeckungen auch im schwarzen Tattoo-Flammen-Design
- Art.-Nr. 1414-0015 ist passend zu Abdeckungen für den Saddlemen® Tour-Pak®-Deckel entwickelt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 H-D FL TRIKE (AUSSER 15-21 FLRT/FLTRT)	
1414-0015	Abdeckungsset für Hinterradschutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 H-D FL TRIKE (AUSSER 15-21 FLRT/FLTRT) (FORTS.)	
1414-0014	Abdeckungsset für Hinterradschutzblech im Tattoo-Design



KURYAKYN

VERCHROMTE SEITLICHE ZIERELEMENTE

- Wertet den Gepäckkoffer/den Bereich um das Hinterrad optisch auf
- Montage mit 3M® VHB™ Klebeband
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1189	Für 11-24 FLHTCUTG, 11 FLHXXX



KURYAKYN


ZIERELEMENTE FÜR HECKFENDER

- Die verchromten Zierelemente aus ABS-Kunststoff lassen sich schnell montieren und sorgen für einen besonderen Look
- Schützt die Schutzblechkante des Trikes
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0179	Für 09-24 H-D FL Trikes (außer 15-24 FLRT/FLTRT)



1421-0005



1421-0006

DRAG Specialties

SEITENKOFFERHALTERUNG FÜR SCHUTZBLECH

- Halterungen beseitigen unschöne OEM-Halterungen an FLTR/FLHRCI/FLHRS Modellen
- Kann verwendet werden, wenn der hintere Stoßfänger und die Reling an FLT/FLHT Modellen entfernt wurde
- Lassen sich in nur wenigen Minuten mit Hilfe des OEM-Montagematerials montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHRC/FLTR	
1421-0005	Verchromt; ers. OEM-NR. 91140-98/04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHRC/FLTR (FORTS.)	
1421-0006	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

KURZE SCHUTZBLECHSTREBEN

- Original-Look, nur in kurz
- 100 % passgenaues Kunststoff-Teil
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Die Schutzblechstreben sind einwandfrei verarbeitet und passen ohne zusätzliche Anpassungen
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Erforderlich falls die Streben (d. h. der Rahmen) für manche unserer Schutzbleche von der Mitte aus nach hinten gekürzt werden
- Mit Teilegutachten



1411-0044



1411-0016



1925-6989

DRAG Specialties

HINTERE SCHUTZBLECHSTREBEN

- Die Streben haben eine hochwertige, verchromte Oberfläche (wenn nicht anders angegeben)
- Im Stil des Originalteils oder in individueller, glatter Ausführung erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHUTZBLECHSTREBEN IM ORIGINAL-STYLE	
1411-0043	Für 08-17 FLSTF, FXST; ers. OEM-NR. 59430-08
1411-0044	Für 08-17 FLSTF, FXST; glänzend schwarz; ers. OEM-NR. 59434-08
1411-0017	Für 00-07 FLSTC/S, 07 FLSTN; ersetzt OEM-NR. 59954-03, 59955-03
1411-0016	Für 00-05 FXST (außer FXSTD), 05-06 FLSTN, 00-06 FLSTF; ersetzt OEM-NR. 59964-03, 59969-03
1411-0020	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 59902-04, 59903-04



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1413-0021	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)



1411-0017



1411-0040



DS-264072



1411-0018

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHUTZBLECHSTREBEN IM ORIGINAL-STYLE (FORTS.)	
1411-0040	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); glänzend schwarz, ers. OEM-NR. 60203-06, 60204-06
1925-6989	Für 94-03 XL; ers. OEM-NR. 59896-94, 59897-94
DS-264072	Für 86-89 XL; ers. OEM-NR. 59950-81
GLATTE CUSTOM SCHUTZBLECHSTREBEN	
1411-0018	Für 00-05 FXST/FLST (außer FXSTD)

GARDNER WESTCOTT



LINSENKOPFSCHRAUBEN FÜR SCHUTZBLECHRELING

- Zur Montage von Schutzblechrelings und Aftermarket-Rahmen im Softail-Style
- Das Kit enthält sechs 1/2"-13 x 1" Linsenkopfschrauben und sechs A/N-Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189800	Linsenkopfschrauben für Schutzblechreling

DRAG Specialties



KABELHALTER

- Zum Befestigen von Kabeln, die unter dem hinteren Schutzblech durchgeführt werden
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0625	Für 99-07 FLT/FLHT, 00-07 FLST/FXST, 99-07 Dyna und 99-03 XL Modelle; ers. OEM-NR. 10183

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

VORDERE UND HINTERE SCHUTZBLECHRELING

- Verleiht dem Motorrad den klassischen Look früherer Modelle
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- Verchromt
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Modellen mit verlängerten Schutzblechen oder Schmutzfängern.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE RELING	
1412-0008	Für 99-13 FLT/FLHS/FLHT/FLHTC/FLHTCU/ FLHR/FLHRC/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE RELING	
1412-0010	Für 09-22 FLHR/FLHRC, 09-24 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLTRU
1412-0012	Für 99-08 FLT/FLHS/FLHT/FLHR/FLHRC, 98-03 FLTR

HINTERE SCHUTZBLECHRELING

- Verleiht dem Motorrad den klassischen Hydra-Glide Look
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- In verchromter Ausführung erhältlich
- Inklusive Montagematerial





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1413-0017	Für 00-17 FLST/C; ersetzt OEM-NR. 91402-00


VORDERE FENDERSPITZE

- Glatte ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Kann mit vorhandenem seitlichem Zierelement verwendet werden
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0217	Für 14-22 FLHT/FLHR, 14-24 FLHTCUTG

1405-0221



1405-0224





1405-0118



1405-0117

VORDERE SCHUTZBLECHSCHÜRZE

- Stahlkonstruktion mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Erhältlich in glatter Ausführung oder mit Flammenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHT/FLHR, 14-24 FLHTCUTG MODELLE MIT OEM-SCHUTZBLECHSCHÜRZE	
1405-0221	Verchromt, glatt
1405-0222	Schwarz satiniert, glatt
1405-0223	Verchromt, Flammenmuster
1405-0224	Schwarz satiniert, Flammenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHTCUTG MIT OEM SCHUTZBLECHSCHÜRZE	
1405-0117	Verchromt, glatt
1405-0118	Verchromt, Flammenmuster

1405-0170





HINTERE SCHUTZBLECHSCHÜRZE

- Verchromter Stahl
- Erhältlich in glatt oder mit geprägten Lamellen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTF	
1405-0170	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTF (FORTS.)	
1405-0171	Prägung

ZIERELEMENT VORDERES SCHUTZBLECH

SHOW CHROME

- Verleihen Sie dem Vorderradschutzblech mit diesem formschlüssigen, konturierten ABS-Chrom-Akzent ein nostalgisches Aussehen
- Einfache Montage mit doppelseitigem Klebeband



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0211	Für 99-13 FLHR/FLHX/FLTR/FLHRSE/FLHTCUSE (außer 07 FLHRSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

SCHUTZBLECHSPITZEN





- Perfekt zum Verdecken kleiner Schäden vorne am Schutzblech
- Einfache Montage; kein Bohren oder Werkzeug erforderlich
- Passend für fast alle OEM-Schutzbleche

HINWEIS: Die Spitze für Schutzbleche für schmale Reifen kann nicht für „full coverage" Schutzbleche oder solche mit Schutzblechschürzen verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1412-0001	Vorderes Schutzblech (vordere Kante) für 99-17 FXD, 99-10 FXST, 99-22 XL Modelle (außer XL 1200X/1200XS/1200CX und RH Sportster Modelle)
1412-0002	Vorderes Schutzblech (vordere Kante) für 00-17 FLSTF Modelle
1412-0003	Vorderes Schutzblech (hintere Kante) für 00-17 FLSTF Modelle
1412-0004	Hinteres Schutzblech für 00-06 FLSTF
1405-0162	Hinteres Schutzblech für 07-17 FLSTF, 06 FLSTFSE

KURYAKYN

SEITLICHES ZIERELEMENT FÜR VORDERES SCHUTZBLECH



- Schmale verchromte Zierstreifen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0161	Für 06-13 FLHX, 98-09 FLTR, 10-13 FLTRX, 11-13 FLTRU, 04-07 FLHRS, 04-05 FLHTCSE, 06-13 FLHTCUSE, 00-01/09 FLTRSE, 02-03/08 FLHRSE, 10-12 FLHXSE, 11-13 FLTRUSE und 10-13 H-D FL Trikes

KURYAKYN

VERLÄNGERUNG FÜR VORDERRADSCHUTZBLECH



- Schützt den Motor vor Schmutz und Wasser
- Die Form ist perfekt an das Original-Schutzblech angepasst
- Verchromte Spritzgusskonstruktion
- Kein Bohren erforderlich; wird mit doppelseitigem Klebeband montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0099	Für schmale vordere Schutzbleche FXST, FXDWG, Dyna, FXR und XL Modelle

KURYAKYN

ZIERELEMENT FÜR SCHUTZBLECHSPITZE





- Verchromtes Zierelement für Schutzbleche an Touring-Modellen
- Schnelle und einfache Montage mit doppelseitigem Klebeband
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit vorhandenen Zierkanten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR/FLHX/FLTR/FLHRSE/FLHTCUSE (AUSSER 07 FLHRSE)	
1405-0103	Zierelement hinteres Schutzblech (außer 09-13 Modelle)
FÜR 99-13 FLHR/FLHX/FLTR/FLHRSE/FLHTCUSE (AUSSER 07 FLHRSE) (FORTS.)	
1405-0104	Zierelement vorderes Schutzblech (Vorderkante)

DRAG Specialties

SKULL-DEKOR FÜR VORDERRADSCHUTZBLECH





- Einzigartiges Totenkopf-Dekoelement mit leuchtenden Augen
- Passend für fast alle Schutzbleche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-287533	Verchromt
DS-287554	Ersatzbirne mit Kabel für Art.-Nr. DS-287533

DRAG Specialties

TOTENKOPF-ZIERELEMENT MIT SCHWARZER ABDECKUNG



- Inklusive Gummi-Dichtung und Montagematerial
- Universell verwendbar; passend für fast alle Vorderradschutzbleche
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Montagebohrung im Schutzblech erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0158	Verchromt mit schwarzer Abdeckung

DRAG Specialties

ADLERKOPF-DEKOR FÜR VORDERRADSCHUTZBLECH









- Dekor-Adler aus Druckguss für Vorderradschutzblech in zwei verschiedenen Größen
- Kleine Version: ca. 1 1/2" hoch; große Version: ca. 2 1/2" hoch
- Passend für die meisten vorderen Schutzbleche, inklusive Dichtung und Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-287556	Kleiner verchromter Adler (goldfarbene Augen)
DS-287555	Kleiner verchromter Adler mit Beleuchtung (rote Augen)
DS-287553	Kleiner verchromter Adler mit Beleuchtung (rote Augen)
DS-287552	Großer verchromter/goldfarbener Adler mit Beleuchtung (rote Augen)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

ZIERELEMENTE FÜR FENDER

- Mit diesem Schutzblechdekor legen Sie einen markanten Auftritt hin
- Mit beleuchteten Augen
- Einfache Montage und Birnenwechsel dank der zweiteiligen Konstruktion
- 12V-Stromquelle erforderlich
- Passend für die meisten Schutzbleche

DS-111220



1405-0166



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-111220	Dekor-Wildschwein für Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0166	Adlerkopf-Dekor für Schutzblech



KURYAKYN

SCHUTZBLECHDEKOR IM EAGLE-DESIGN

- Ergänzt Vintage-Design der 40er- und 50er-Jahre
- Leichte ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Einfach abziehen und aufkleben
- Abmessungen 8 1/2" H x 2 5/8" L
- Geeignet für alle Vorderradschutzbleche mit einem Mindestdurchmesser von 15 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0181	Deko-Adler für vorderes Schutzblech



RIVCO

HINTERE STOSSSTANGE FÜR TRI-GLIDE MODELLE

- Dreifach verchromte Stahl-Stoßstange
- Einfach anzuschrauben
- Mit optionaler Aufnahme (ART.-NR. 0521-1172) und optionalem Stoßfänger (ART.-NR. 0521-1171) für Flaggenhalterung kompatibel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0530-1327	Für 09-23 FLHTCUTG/FLHXXX



COBRA USA RIDE LOUD

STOSSSTANGE

- Einfach anzuschraubendes Upgrade für Freewheeler Trikes
- Mit lasergeschnittenen Halterungen für eine perfekte Passform
- An die Form des Trike Koffers angepasst für einen OEM-Look
- Enthält einen verchromten Stoßfänger mit schwarz pulverbeschiteten Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0530-1377	Für 15-24 FLRT



KURYAKYN

VERCHROMTE HINTERE STOSSSTANGEN-ELEMENTE

- Verdecken die Schweißnähte von den Halterungen zu den hinteren Rahmenrohren
- Mit geformten Gummieinsätzen für einen präzisen und sicheren Halt
- Passend für OEM Stoßstange 83825-09/09A (Gepäckkoffer-Schutz)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0195	Für 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX

DRAG Specialties

SCHMUTZFÄNGER

- Aus robustem 1/8" Gummi
- In drei Ausführungen erhältlich
- Inklusive Montagematerial



DS-393702



DS-393703



DS-393701

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9 1/2" B X 6 1/2" H	
DS-393702	Ohne Muster
DS-393703	Mit Nieten und schmuckloser Mitte
1420-0045	POW-MIA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
10 1/2" B X 8" H	
DS-393701	Ohne Muster
1420-0046	POW-MIA

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Vorverlegte Fußrastenanlagen & Montagematerial 1520-1525
Trittbretter & Montagematerial 1526-1541
Fußrasten, Schaltrasten, Bremspedalauflagen & Montagematerial 1542-1581



FUSSRASTEN & TRITTBRETTER

DRAG Specialties

DRAG Specialties

1622-0573



1622-0574



VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- Höhere Position für maximalen Komfort und Style
- Verlegt die Fußrastenanlage im Vergleich zu den Mittelrasten um 7,5" weiter nach vorne, um eine komfortablere Fahrposition zu erreichen
- Ideal für größere Fahrer oder alle, die auf gerader Strecke gerne mal die Beine ausstrecken
- Enthält Halterungen für die rechte und linke Seite, Schalthebel, Schaltgestänge, Bremshebel und das notwendige Montagematerial
- Kompatibel mit Fahrer-Fußrasten im M-Eight Style (separat erhältlich)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLXR/FXLRS/FXLRST/FXBB/FXBBS/FXST	
1622-0573	Verchromt; ers. OEM-NR. 50700061

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLXR/FXLRS/FXLRST/FXBB/FXBBS/FXST (FORTS.)	
1622-0574	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50700060

1622-0486



1622-0140



Links





Rechts

1622-0350



VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- Verchromte oder schwarz eloxierte vorverlegte Fußrastenanlagen
- Ersetzen vorverlegte OEM Fußrastenanlagen oder zum Umwandeln von Rasten in Fahrzeugmitte
- Enthalten Fußrasten mit Gummieinsatz, Schaltraste und Montagematerial; verwenden Original-Hauptbremszylinder

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit 2-1 Auspuffanlagen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1622-0486	Standardposition, verchromt
1622-0487	Standardposition, schwarz
1622-0488	2" verlängert, verchromt
1622-0489	2" verlängert, schwarz
FÜR 04-13 XL	
1622-0140	Standardposition, verchromt
1622-0349	Standardposition, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
1622-0350	2" verlängert, schwarz
ERSATZTEILE	
1622-0143	Schaltwellenhebel (Getriebe), verchromt
1622-0351	Schaltwellenhebel (Getriebe), schwarz
1622-0144	Bremspedal, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
1622-0352	Bremspedal, schwarz
1622-0146	Fußrasten, verchromt (Paar)
1622-0353	Fußrasten, schwarz (Paar)
2401-1522	Montagematerial-Kit für Art.-Nr. 1622-0349, 1622-0350, 1622-0487 und 1622-0489 (schwarz verzinkt)



1622-0474



1622-0475



1622-0476



1622-0477

UMBAUKITS FÜR VORVERLEGTE XL FUSSRASTENANLAGEN

- Bei neuen XL-Modellen mit vorverlegten Fußrastenanlagen können die Standard-Fahrer-Fußrasten nicht mehr montiert werden; diese Kits ermöglichen die Montage von Standard-Fußrasten an neuen XL-Modellen mit vorverlegten Fußrastenanlagen
- Auch als Ersatz-Fußrastenhalterungen an ausgewählten vorverlegten OEM und Drag Specialties Fußrastenanlagen für 04-16 XL Modelle verwendbar
- Kits enthalten eine linke und rechte Fußrastenhalterung entweder in verchromt oder mit schwarz eloxiertem Finish komplett mit Montagematerial
- Erhältlich als Standardlänge oder mit +2" Verlängerung

HINWEIS: Wandelt man standardmäßige vorverlegte Fußrasten in verlängerte Fußrasten um, ist außerdem ein längeres Schaltgestänge (10 1/4" lang) erforderlich, separat erhältlich. Wir empfehlen die Verwendung der 2" Verlängerung, ART.-NR. 1601-0003, in Verbindung mit dem Original-Schaltgestänge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-22 XL1200C/X/XS/V	
1622-0474	Standardlänge, verchromt
1622-0475	Standardlänge, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-22 XL1200C/X/XS/V (FORTS.)	
1622-0476	2" verlängert, verchromt
1622-0477	2" verlängert, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





DRAG Specialties

VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN OHNE RASTEN

- Kit enthält verchromte Motorhalterungen, Schaltarm, Bremspedal, Schaltgestänge für Bremse und Schalthebel sowie Montagematerial
- Kompatibel mit den meisten Arten von Fußrasten und Schaltrasten mit Male-Befestigung (müssen separat gekauft werden)

HINWEIS: Anlagen sind nur mit 883/1200C Auspuffen kompatibel. Nicht für die Verwendung mit manchen Highway Bars geeignet.


HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit 2-1 Auspuffanlagen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR L87-03 XL (AUSSER 883R MIT 2-1 AUSPUFF)	
DS-243528	Vorverlegte Fußrastenanlagen
1602-0074	Ersatz-Schalthebel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR L87-03 XL (AUSSER 883R MIT 2-1 AUSPUFF) (FORTS.)	
1601-0166	Ers. Schaltgestänge-Kit
1610-0015	Ers. Bremspedal

DRAG Specialties

VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN



- Stabile Stahl-Konstruktion
- Poliert mit glänzend verchromter Oberfläche
- Fußrasten und Schaltrasten mit Male-Befestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten; verwenden Sie Standard-Rasten, um den gewünschten Look zu erhalten
- Verwenden hinteren Hauptzylinder
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial

HINWEIS: Wenn vorverlegte Fußrastenanlagen montiert werden, bitte vor Inbetriebnahme Abstand zum vorderen Schutzblech kontrollieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0193	Für 06-17 Dyna Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer 10-17 FXDWG/FXDF mit Originalauspuff)

KURYAKYN

VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN



- So entwickelt, dass sie genau zur Form des Motors, des Primärgehäuses und des Rahmens passen
- Versenkte Montageschrauben an allen Montageplatten für eine saubere und ordentliche Erscheinung
- Alle Kugelgelenke, Schaltstangen und sichtbaren Teile sind schön verchromt
- Die Igus Lager sorgen für einen reibungslosen und wartungsfreien Schaltvorgang
- Erhältlich in Standardlänge und verlängerter Ausführung (Standard empfohlen für Fahrer mit einer Innenbeinlänge von 33" oder weniger)
- Fußrasten und Schalthebel werden separat verkauft


HINWEIS: Vorverlegte Fußrasten sind nicht kompatibel mit den meisten Motorschutzbügeln bzw. mit der Original-Auspuffanlage bei den Modellen 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG oder 17-17 FXDL.

FÜR 99-17 DYNA (AUSSER 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG UND 14-17 FXDL MIT OEM-AUSPUFFANLAGE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0058	Standard vorverlegte Fußrastenanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0059	3" verlängerte vorverlegte Fußrastenanlagen





Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

MITTIG POSITIONIERTE FUSSRASTEN

- Für eine aggressivere Fahrposition
- Unter Verwendung des Hauptbremszylinders einfach anzuschrauben
- Vergrößert die Bodenfreiheit beim Kurvenfahren
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Mit Schaltgestänge und Montagematerial
- Sowohl für Beifahrerfußrasten als auch für Trittbretter geeignet
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Gold Ops™ wird mit demselben Beschichtungsverfahren hergestellt wie Black Ops™, aber mit einer glänzenden goldenen und golden strukturierten Oberfläche
- Fußrasten und Pedale sind separat erhältlich

HINWEIS: Nicht geeignet für Original-Touring-Auspuffanlagen sowie für einige Aftermarket-Auspuffanlagen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLTR	
1623-0536	Black Ops™
1623-0537	Gold Ops™
FÜR 14-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1623-0583	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1623-0584	Gold Ops™
FÜR 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1623-0581	Black Ops™
1623-0582	Gold Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 SOFTAIL MODELLE (AUSSER FLFB/FXBR/FXDLS)	
1623-0534[1]	Black Ops™
STOPFENSATZ FÜR PRIMÄRSCHALTWELLE	
1602-1394	Schwarz eloxiert

[1] Stopfensatz für Primärschaltwelle erforderlich (ART.-NR. 1602-1394).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Accutronix
precision crafted billet products



1622-0556



1622-0559

VORVERLEGTE MUZZLE BRAKE FUSSRASTENANLAGEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive Muzzle Brake Fuß- und Schaltrasten
- Schalt- und Bremshebel mit Schlitzen
- Inklusive Billet-Hauptzylinder (sofern nicht anders angegeben), Schaltgestänge und Montagematerial
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Ggf. ist ein neuer Bremsschlauch erforderlich. Erfordert Motorradständer im EVO-Style (nicht enthalten).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHRXS/FLRX/FLTRU/FLTRK MIT STURZBÜGEL (AUSSER TWIN COOLING)	
1622-0556[2, 3]	Schwarz
FÜR 09-13 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLHR MIT STURZBÜGEL (AUSSER TWIN COOLING)	
1622-0559[2]	Verchromt
FÜR 00-17 FXST/FLST	
1622-0566[2, 4]	Schwarz; Standard 1"
1622-0568[4]	Schwarz; 3" verlängert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
1622-0570[1, 3]	Schwarz


[1] Die Fußraste ist 1 $^{7}/_{16}$" höher und 2" vor dem Montagebolzen im Rahmen.
[2] Die Fußraste ist 3 $^{5}/_{8}$" höher und 2 $^{3}/_{4}$" weiter vorne als der Bremshebeldrehpunkt.
[3] Nutzt den OEM-Hauptzylinder; passt mit Sturzbügel.
[4] Motorradständer im EVO-Style, ART.-NR. 0510-0039, ist erforderlich. Ggf. ist ein neuer Bremsschlauch erforderlich.



1622-0213



DS-243444



1622-0485

VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN MIT HAUPTZYLINDER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt mit Edelstahl-Montagematerial
- $^{3}/_{4}$" dicke Montageplatte für noch mehr Stabilität
- Verfügen über abgedichtete Lager an den Gelenkpunkten für einen reibungslosen Betrieb und keine Wartung
- Hauptzylinder mit $^{5}/_{8}$" Bohrung hat abgerundete Kanten mit seitlichem Bremsleitungsanschluss
- Schaltarme sind für komplette Einstellbarkeit verzahnt
- Erhältlich in Standardgröße oder um 3" verlängert
- Auch passend für die meisten Customrahmen
- Alle Night Series Anlagen verfügen über Gummirasten

HINWEIS: 07-13 Modelle erfordern eine 89-99 Softail Seitenständer-Einheit (nicht enthalten).

HINWEIS: 00-06 Softail erfordern eine Seitenständer-Montagehalterung OEM.-NR. 50041-80A.

HINWEIS: Um 3" verlängerte Versionen erfordern eine Custom-Bremsleitung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST, 00-10 FXST, 11-17 FXS/FXSB, 08-11 FXCW/C	
1622-0213	Diamond; Night Series
DS-243444	Mit Schlitzen, +3"; verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST, 00-10 FXST, 11-17 FXS/FXSB, 08-11 FXCW/C (FORTS.)	
1622-0485	Tribal; verchromt



1622-0533



1622-0233



1622-0201

VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- $^{3}/_{4}$" Montageplatte für noch mehr Stabilität
- Verfügen über abgedichtete Lager an den Gelenkpunkten für einen reibungslosen Betrieb und keine Wartung
- Mit verchromtem Montagematerial vormontiert, Kit wird montagefertig geliefert
- Wird mit vorhandenem Original-Hauptzylinder verwendet
- Enthält Fuß- und Zehenrasten, Montagematerial und Anleitung

HINWEIS: Wenn verlängerte, vorverlegte Fußrastenanlagen montiert werden, bitte vor Inbetriebnahme Abstand zum Schutzblech kontrollieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX (AUSSER TWIN COOLED MODELLE)	
1622-0532	Diamond, verchromt
1622-0533	Diamond, Night Series
1622-0535	Mit Schlitzen, Night Series

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1622-0233[1]	Diamond, +9"; verchromt
FÜR 99-17 DYNA	
1622-0201	Mit Schlitzen; Night Series

[1] Empfohlen für Fahrer mit einer Innenbeinlänge von 35" oder mehr. Versetzt die Fußposition 9" von der Standard-Trittbrettposition nach vorne. Kann nicht zusammen mit Sturzbügel verwendet werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1623-0558


1623-0555


1623-0605


1623-0596


1623-0562


1623-0561

ARLEN NESS

FUSSRASTENANLAGEN


- Performance-Fußrastenanlagen mit Schalthebel, Bremshebel, innerem Schalthebel und Schaltgestänge
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Das Schaltgestänge besitzt spezielle, hydraulisch eingepresste sphärische Lager, die für einen sauberen Look sorgen und Kugelkopfgelenke überflüssig machen
- Erhältlich mit einfachem Schalthebel oder Schaltwippe
- Für 08-24 FLT Modelle entwickelt, aber Sätze können an 00-07 FLT angepasst werden, wenn sie zusammen mit dem Bremshebel Art.-Nr. 1610-0632 verwendet werden (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE	
1623-0556	Speedliner Schaltwippe, verchromt
1623-0558	Speedliner einfacher Schalthebel, verchromt
1623-0555	Speedliner Schaltwippe, schwarz eloxiert
1623-0557	Speedliner einfacher Schalthebel, schwarz eloxiert
1623-0603	Speedliner Schaltwippe, blau eloxiert
1623-0605	Speedliner einfacher Schalthebel, blau eloxiert
1623-0596	Speedliner Schaltwippe, gold eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1623-0597	Speedliner einfacher Schalthebel, gold eloxiert
1623-0604	Speedliner Schaltwippe, rot eloxiert
1623-0606	Speedliner einfacher Schalthebel, rot eloxiert
1623-0560	Deep Cut Schaltwippe, verchromt
1623-0562	Deep Cut einfacher Schalthebel, verchromt
1623-0559	Deep Cut Schaltwippe, schwarz eloxiert
1623-0561	Deep Cut einfacher Schalthebel, schwarz eloxiert

ARLEN NESS

MITTELRASTEN FÜR BAGGER MODELLE


1623-0589


1623-0577

- Mehr Bodenfreiheit für aggressives Fahren
- Fußrasten in innovativem Design können mit den Original-Fußrastenhalterungen verwendet werden
- Weniger Vibrationen, durch die Montage an den Original-Halterungen und anstatt am Motor
- Jeder Schalthebel ist aus Billet-Aluminium CNC-gefräst und die Halterungen sind aus Stahl CNC-gebogen für mehr Stabilität und eine perfekte Passform
- Die Kits enthalten Brems- und Schalt-Einheiten (Fußrasten und Schaltrasten sind NICHT enthalten)
- Kompatibel mit allen Fußrasten oder H-D Big Twin Schalt-/Bremsrasten mit Male-Befestigung
- Kompatibel mit Original-Bremssätteln und den meisten Aftermarket-Auspuffen

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0589	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0577	Schwarz eloxiert

GILLES ABE

SCHALT-/BREMSHEBEL-KIT

- Die Fußrasten können mittels exzentrischem Mechanismus um 360° gedreht werden und es gibt zwei mögliche Montagelöcher am Hebel für diese Einstellung.
- Bietet eine vollständige Anpassungsmöglichkeit, um die perfekte Fußposition zu finden
- Harteloxiertes, CNC-bearbeitete Aluminium-Komponenten
- Hebel sind kugelgelagert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten
- Klappbare Trittstücke mit erhöhtem Grip



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1569	Für 23-24 Pan America RA1250/RA1250S


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

1622-0194



1622-0497




VERSATZKITS FÜR VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- ART.-NR. 1622-0194 und 1622-0497 versetzen die Position der vorverlegten Fußrastenanlagen von Drag Specialties ART.-NR. 1622-0193 (siehe Seite 1521)
- ART.-NR. 1622-0496 versetzt die Position der Standard vorverlegten Fußrastenanlagen von Drag Specialties ART.-NR. 1622-0140 und 1622-0349 (siehe Seite 1520)
- Die -1" und -2" Zurückverlegungskits machen es kleineren Fahrern leichter, die Rasten zu erreichen

HINWEIS: Wenn verlängerte, vorverlegte Fußrastenanlagen montiert werden, bitte vor Inbetriebnahme Abstand zum vorderen Schutzblech kontrollieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (AUSSER 10-17 FXDWG/FXDF MIT ORIGINALAUSPUFF) MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTENANLAGEN ART.-NR. 1622-0193	
1622-0194	+2" Verlängerungssatz für vorverlegte Fußrastenanlagen ART.-NR. 1622-0193
1622-0497[1]	-1" Zurückverlegungskit für vorverlegte Fußrastenanlagen ART.-NR. 1622-0193



1622-0496

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1622-0496	-2" Zurückverlegungskit für vorverlegte Fußrastenanlagen ART.-NR. 1622-0140 oder 1622-0349

[1] Für 03-17 Dyna mit vorverlegten OEM-Rasten; ers. OEM-NR. 50700005



VERSATZKITS FÜR VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN FÜR EINE NÄHERE REICHWEITE

- Kit versetzt die vorverlegten OEM Fußrastenanlagen 2" nach hinten
- Bietet zusätzlichen Platz für das Bein durch Versetzen der Rasten nach außen
- Kit enthält Montageplatten, Distanzscheiben, Schaltgestänge, Bremsgestänge und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0525	Für 14-22 XL Modelle mit vorverlegten OEM-Fußrastenanlagen (außer RH Sportster)



1622-0554

VERLÄNGERUNGSSÄTZE VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGE

- Verlängerung der vorverlegten OEM-Fußrasten um 3"
- Aus Aluminium gefertigt
- Inklusive Montagematerial
- Für die Montage ist eine verlängerte Bremsleitung für die hintere Bremse erforderlich

HINWEIS: Wenn verlängerte, vorverlegte Fußrastenanlagen montiert werden, bitte vor Inbetriebnahme Abstand zum vorderen Schutzblech kontrollieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSB/FXBR/FXBRS/FXFB/FXFBS	
1622-0553	Verchromt
1622-0554	Schwarz

ARLEN NESS

3" VERLÄNGERUNGSSÄTZE FÜR FUSSRASTENANLAGEN

- Die OEM-Steuerelemente werden für eine bequemere Fahrposition um fast 3" nach vorne verlegt
- Die Komplettsätze enthalten schwarz eloxierte Adapterplatten, eine verlängerte hintere Stahlflex-Bremsleitung, eine verlängere Schaltstange und das notwendige Montagematerial
- Original-Fußrasten, -Bremshebel, -Schalthebel und -Schalthebelarm können verwendet werden

HINWEIS: ART.-NR. 1601-0206 enthält keinen Federstift für den Seitenständer.

1622-0444



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0444	Für 11-17 FXS/FXSB/FLS, FLSTC/F/FB/N, FLSTSB mit ABS
1601-0206	Für alle 07-17 FXST/FXS/FLS, FLSTC/F/FB/N, FLSTSB ohne ABS
1601-0167	Für alle 00-06 FXST/FLST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

VERLÄNGERUNGSSÄTZE VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGE

- Versetzen die OEM Anlagen für mehr Beinfreiraum 2" oder 3" nach vorne
- Original-Fußrasten, -Bremshebel, -Schalthebel und -Schalthebelarm können verwendet werden
- Kits enthalten schwarz pulverbeschichtete Aluminium-Adapterplatten, verlängertes Schaltgestänge aus Edelstahl und Montageschrauben
- Für Menschen, die 6' 3" (190 cm) und größer sind, bitte 3" Verlängerungen verwenden



DS-243459

HINWEIS: Verlängerte hintere Bremsleitung muss separat bestellt werden; für Bremsleitungs-Kits von Drag Specialties siehe Seiten 1262-1265.


FÜR 13-17 FXSB/SE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 00-10 FXST, 00-07 FXSTD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243458	2" Verlängerung für vorverlegte Fußrastenanlagen
DS-243459	3" Verlängerung für vorverlegte Fußrastenanlagen

GO-FORWARD 2" TRITTBRETT-VERLÄNGERUNGS-KIT

- Versetzt Trittbretter, Schalthebel und Bremse 2" nach vorne
- Verwendet Original Trittbretter, Schalthebel, Schaltarm und Bremshebel
- Schwarz pulverbeschichtete Aluminium-Verlängerungsplatten, verlängertes Schaltgestänge aus Edelstahl und notwendiges Montagematerial enthalten
- Verlängerte hintere Bremsleitung muss separat bestellt werden

HINWEIS: Funktioniert nicht mit Motorschutz, außer an FLSTF-Modellen oder Highway Bars; für die Verwendung mit Original-Schutzblechen, -Bremspedalen und -Schalthebeln konzipiert.



HINWEIS: Die Montage dieses Kits kann zu Problemen zwischen Vorderradschutzblech und Trittbrettern führen. Überprüfen Sie, ob Schutzblech und Trittbretter sowohl bei zusammengedrückter als auch bei ausgefahrener vorderer Gabel genügend Freiraum haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7808-2001	Für 00-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTS/FLSTN

6" VERLÄNGERUNG FÜR VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Glänzend schwarze Pulverbeschichtung passend zum Rahmen
- Wird direkt an die bereits vorhandenen Originalhalterungen geschraubt und versetzt die Anlagen in OEM-Style um 6" von der Originalposition nach vorne

HINWEIS: Vor dem Fahren den Abstand zum Schutzblech kontrollieren.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0503	Für 14-21 XL (außer RH Sportster)

PLATTEN ZUR RÜCKVERLEGUNG

- CNC-bearbeitete Billet-Aluminium-Platten versetzen die vorverlegte Fußrastenanlage für kleinere Fahrer nach vorne
- Versetzen die Rasten um 1 1/8" nach hinten und 1" nach oben
- Werden am Rahmen dort, wo ursprünglich die Armaturen befestigt sind, angebracht
- Mit schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Dyna Modelle benötigen 1 1/8" Abstand zwischen Auspuff Rastenanlage sowie zwischen Primär und Rastenanlage; je nach Konfiguration der Anlage müssen Schalt- und Bremsgestänge eventuell gekürzt werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0239	Für 99-17 Dyna

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



CHICANE™ FAHRERTRITTBRETTER

- Entwickelt für höchsten Fahrkomfort und Performance unter allen Fahrbedingungen
- 3 1/2" länger als OEM-Trittbretter
- Trittbretter messen 15" x 4 3/4"
- Vibrationsdämpfend
- Aus Aluminium und EPDM Gummi gefertigt; mit Edelstahl-Montagematerial
- Sechs unterschiedliche Montagepositionen; 1/2" nach vorne, hinten oder zur Seite veränderbar
- Vordere Zehenraste ist für mehr Komfort etwas erhöht
- Einfache Montage
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Passend zu den anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Linie

FÜR 99-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLS/FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1168	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1169	Schwarz



COUNTY LINE FAHRERTRITTBRETTER

- Konstruktion aus Billet-Aluminium
- Besserer Grip mit einem Motocross-inspirierten Look und Feeling
- Maße ca. 11,5" L x 4" B
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1134	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1129	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1137	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1128	Unbehandelt



VERLÄNGERTE FAHRER-TRITTBRETTER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzen Original H-D Trittbretter; Montage wie Original mit Original-Montagematerial
- Vorne und hinten um 2 1/2" verlängert und um 3/4" breiter als die Original-Trittbretter
- Mit multidirektionalen, rutschfesten, schwarzen Gummieinsätzen im „Pyramidenspitzen"-Style
- Trittbretter mit Zierbohrungen inspiriert von Racing-Pedalen
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INSTIGATOR	
1621-0634	Verchromt
1621-1035	Schwarz
1621-1047	Mit Bohrungen, gerändelt, verchromt
1621-0870	Mit Bohrungen, gerändelt, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INSTIGATOR (FORTS.)	
1621-1048	Mit Bohrungen, Gummieinsätze, verchromt
TEARDROP	
1621-1049	Mit Bohrungen, gerändelt, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VINTAGE	
1621-1046	Mit Bohrungen, Gummieinsätze, verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

VERSTELLBARE FUSION SERIES FAHRERTRITTBRETTER

ARLEN NESS



- Die perfekte Kombination aus Billet-Alu und Gummi
- Die Trittbretter der Fusion-Serie sind aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefräst und besitzen Gummieinsätze, die für einen perfekten Halt des Stiefels sorgen
- Durch die drei verschiedenen Montagepositionen entsteht ein Einstellbereich von 3"; das Trittbrett kann je nach gewünschter Fahrposition weiter vorne oder hinten montiert werden
- Beveled-Style passend zu den anderen Teilen der Arlen Ness Fusion-Serie
- Verchromt
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 13,8" Länge x 5,0" Breite
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0494	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST und 12-16 FLD

1621-1039



1621-1038



1621-1131



METHOD FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Trittbretter aus CNC-gefrästem Billet-Aluminium
- Die vibrationsdämpfenden Fußrasten bieten einen sicheren Halt dank AirTrax Style Gummiauflagen mit spezieller Struktur, die die Vibrationen von V-Twin Motoren absorbiert
- Längere Form für mehr Komfort und eine größere Aufstellfläche
- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 18" Länge x 5,75" Breite x 1" Dicke; Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 8" L x 4,25" B x 1" dick
- Paarweise erhältlich
- Schaltrasten und Fußrasten im AirTrax Style sind separat erhältlich, um Beifahrer-Fußrasten und Schaltelemente genau aufeinander abzustimmen

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-1039	Verchromt
1621-1038	Schwarz eloxiert
FÜR 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER)	
1621-1041	Verchromt
1621-1040	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST UND 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-1131	Verchromt
1621-1130	Schwarz eloxiert

1621-1120



1621-1166



1621-1123



1621-1132



SPEEDLINER FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Mit 3D-Rändelung und speziell geformten, großen Gummiauflagen mit Rändelung für mehr Halt und Dämpfung
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Flaches Profil für mehr Bodenfreiheit und längere Form für eine größere Aufstellfläche
- Die Gummiauflagen sorgen für mehr Halt, verringern Vibrationen und schützen die Oberfläche der Trittbretter
- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 16,35" L X 4,16" B X 1/2" D; Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 7,7" L x 4,7" B x 1/2" D
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-1121	Verchromt
1621-1120	Schwarz eloxiert
1621-1166	Gold-eloxiert
FÜR 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL/FLI (FAHRER)	
1621-1123	Verchromt
1621-1122	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST UND 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-1133	Verchromt
1621-1132	Schwarz eloxiert
1621-1167	Gold-eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS



1621-0260



1622-0517



1621-1008



1621-1011



1621-0784

VERSTELLBARE FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Leichtes, durchscheinendes Design mit gefrästen Akzenten oben und an den Seiten
- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium gefertigt
- Das Fahrertrittbrett kann in drei unterschiedlichen Positionen montiert und um bis zu 3" justiert werden
- Länger als das Original – mehr Beinfreiheit und Fahrkomfort
- Inklusive Montagematerial
- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 18" Länge x 5,75" Breite x 1" Dicke; Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 7" L x 4" B x 1" dick
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-0260	Deep Cut, verchromt
1621-0257	Deep Cut, schwarz eloxiert
1622-0517	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1621-0262	Ersatz-Gummieinsatz für Fahrertrittbretter
FÜR 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER)	
1621-1009	Deep Cut, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER) (FORTS.)	
1621-1008	Deep Cut, schwarz eloxiert
1621-1011	10-Gauge, verchromt
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST UND 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-0783	Deep Cut, verchromt
1621-0784	Deep Cut, schwarz eloxiert
1621-0263	Ersatz-Gummieinsatz für Beifahrertrittbretter



1621-0941



1621-0994



1621-0944



1621-0995



1621-1015



1621-0947

MX FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Leichte Konstruktion im Gitter-Design mit integriertem Gummibelag für einen exzellenten Halt mit dem Fuß
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit gefrästen Akzenten auf der Oberseite und Seite des Trittbretts für einen rundum stylischen Look
- Gummieinsätze bieten guten Halt und schützen die Oberfläche des Aluminium-Trittbretts (Einsätze sind auswechselbar)
- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 18" Länge x 5,75" Breite; Beifahrer-Trittbretter: 8" Länge x 4,25" Breite
- Paarweise erhältlich
- Passende MX Fußrasten sind separat erhältlich


HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-0941	Verchromt
1621-0942	Schwarz eloxiert
1621-0945	Gold-eloxiert
1621-0994	Orange eloxiert
1621-0944	Rot eloxiert
1621-0995	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER)	
1621-1015	Gold-eloxiert
1621-1017	Rot eloxiert
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST UND 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-0947	Schwarz eloxiert
1621-0950	Gold-eloxiert
1621-0949	Rot eloxiert
1621-0996	Titan eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



KODLIN MOTORCYCLES

FAHRER TRACKBOARDS

- Trittbretter aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Schwarz eloxiert mit Kodlin Logo
- Paarweise erhältlich, inkl. Montagematerial
- 15,75" L x 5" B x 0,75" dick
- Passende Schaltrasten (Art.-Nr. 1603-0380) und Bremspedale (Art.-Nr. 1610-0652) sind separat erhältlich, um den Look zu vervollständigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1117	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX, 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST, 12-16 FLD



1621-1111



1621-1110



1621-1114



1621-1116



1621-1112

THRASHIN SUPPLY COMPANY

APEX FAHRER-TRITTBRETTER

- Bietet maximale Bodenfreiheit ohne Verlust an Komfort
- Passen perfekt auf die Original HD-Halterungen
- Aus 6061 Billet Aluminium gefertigt
- 10" Länge x 4,2" Breite an der breitesten Stelle
- Bearbeitete Schutzplatte aus De-Leon-Kunststoff
- Optionaler Höherlegungssatz und Verlängerung separat erhältlich
- Der Höherlegungssatz sorgt für 0,5" zusätzliche Bodenfreiheit
- Verlängert das Trittbrett um 1,2" und neigt den hinteren Bereich um 5° nach hinten

FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1111	Trittbretter, verchromt
1621-1110	Trittbretter, schwarz
1621-1114	Nur Höherlegungs-Kit
1621-1116	Nur hintere Verlängerungen, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1115	Nur hintere Verlängerungen, schwarz
1621-1113	Verlängerungen mit Höherlegung, verchromt
1621-1112	Verlängerungen mit Höherlegung, schwarz

THRASHIN SUPPLY COMPANY

BAGGER TRITTBRETTER

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Trittbrett ist komplett gerändelt für besseren Halt und Kontrolle
- Maximal nutzbare Fläche dank Design in Fußform
- Maße der Fahrertrittbretter: 14" L x 5" B
- Maße der Beifahrertrittbretter: 12" L x 4" B
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.



1621-1181



1621-0844

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD	
1621-1181	Fahrer, verchromt
1621-0844	Fahrer, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 00-17 FLST UND 12-16 FLD	
1621-1180	Beifahrer mini, verchromt
1621-0846	Beifahrer, schwarz eloxiert
1621-0845	Beifahrer, Rohaluminium

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CONTOUR FAHRER-TRITTBRETTER

- Bearbeiteter Aluminiumkörper mit Billet-Scharnieren
- Gummiauflage polstert den Fuß
- Paarweise erhältlich



1621-0229



1621-0248

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0229	Verchromt	1621-0248	Schwarz

SUPERLEICHTE FAHRER-TRITTBRETTER

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Passende Beifahrertrittbretter
- Zur Verwendung mit originalen H-D Trittbrett-Halterungen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen



1621-0702





1621-1031

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0702	Contrast Cut™	1621-1031	Black Ops™

DRIFTER TRITTBRETTER

- Drifter-Trittbretter geben Ihrem Motorrad den einzigartigen Performance Bagger-Look ohne Verlust an Komfort
- Kurzes und schlankes Profil
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Bessere Bodenfreiheit gegenüber dem Original
- Montage an den Originalhalterungen
- Mit Black Ops™-Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen



1621-1139



1621-1140

HINWEIS: Beifahrer-Trittbretter erfordern Gabelkopfhalterungen.

FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR, 09-13 FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1139	Fahrer	1621-1140	Beifahrer (Male-Befestigung)



1621-1153



1621-1152



FAHRERTRITTBRETTER

- Fullsize-Trittbretter für mehr Fahrkomfort und dennoch genügend Bodenfreiheit
- Billet-Aluminium mit geriffelter Oberfläche
- Karbonfasereinsätze mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Maße: 14" Länge x 5" Breite
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/F/N UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1153	Poliert	1621-1152	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



EINSTELLBARE TRITTBRETTER ZUM ANSCHRAUBEN

- Komplettsatz; voll einstellbare Trittbretter mit Dämpfung
- Ermöglichen etwa 7" Längseinstellung; bieten auch Einstellmöglichkeiten für Fußwinkel und Höhe
- Komplettes Montagematerial, Klemmen und Trittbretter sind hochbelastbar und verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-254412	Für 11-13 FXS, 00-10 FXST, FXSTC, FXSTS und die meisten Modelle mit Fußrasten mit Gabelkopfhalterungen

HALBMOND TRITTBRETTER

- Klassischer Style, der an allen Bikes toll aussieht
- Erhältlich mit Anti-Vibrations-Einsätzen oder als einfache Variante für ein flaches Design
- Wird an der Originalposition montiert
- Verwenden OEM-Halterungen und Montagematerial
- Für Ersatz-Gummieinsätze (ART.-NR. DS-254401) siehe Seite 1541
- Paarweise erhältlich



1621-0164



1621-0165

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, UND 09-13 H-D FL TRIKE; 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD (ERS. OEM-NR. 50621-79A)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT ANTI-VIBRATIONSEINSATZ	
1621-0160	Verchromt
1621-0164	Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE ANTI-VIBRATIONSEINSATZ	
1621-0161	Verchromt
1621-0165	Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung



1621-0347



1621-0349



1611-0032



1621-0348



1621-0350



1611-0033

SWEEPER TRITTBRETTER

- Konstruktion aus gestanztem Stahl, erhältlich mit verchromtem oder schwarzem Finish
- Fahrertrittbretter verfügen über eingebaute Anti-Vibrations-Dämpfer
- Trittbretteinsätze sind gummiert mit verchromter Zierleiste
- Bei den Fahrertrittbrettern ist das Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Passende Beifahrertrittbretter und Bremspedal-Auflagen sind separat erhältlich
- Trittbretter sind paarweise erhältlich
- Bremspedal-Auflagen stückweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrer-Fußrasten müssen separat Trittbrett-Zubehörhalterungen für Modelle mit Beifahrer-Fußrasten gekauft werden, siehe Seite 1538-1539.

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 FLHTCUTG, 00-17 FLST/C, 00-17 FLSTF/N, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1621-0347	Fahrertrittbretter
1621-0349	Beifahrertrittbretter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1611-0032	Bremspedal-Auflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1621-0348	Fahrertrittbretter
1621-0350	Beifahrertrittbretter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
1611-0033	Bremspedal-Auflage



1621-1036



1621-1037

TRITTBRETTER

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Für OEM-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLDE/FLSL UND FLFB	
1621-1036	Verchromt
1621-1037	Glänzend schwarz





DS-254411

TRITTBRETTER

- Hochwertige Repliken der OEM-Trittbretter
- Für Original-Montagehalterungen an einigen H-D Modellen
- Ersatzgummis für Trittbretter (ART.-NR. DS-254402 und 1621-0462) erhältlich; siehe Seite 1541

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-254411	Trittbretter mit Dämpfer für 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 09-13 H-D FL Trike; 00-17 FLSTC; 00-17 FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 50621-79A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



ISO®-FAHRERTRITTBRETTER

- Mit bequemen ISO™-Rippen über die gesamte Länge
- 15" lang und bieten dem Fahrer verschiedene Fußpositionen
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-0016	Für 00-17 FLSTC/N/F, 12-16 FLD, 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 09-13 H-D FL Trike

UNIVERSELLE ISO®-TRITTBRETTER-KITS

- Enthält ein Paar ISO®-Beifahrertrittbretter und eine gegossene Halterung für die Montage des Trittbretts an einem verzahnten Kuryakyn Adapter (separat erhältlich)
- Für Modelle mit Beifahrerfußrasten entwickelt
- Nicht empfohlen für Beifahrerrastenhalter, die mit einer einzigen Halterung am Motorrad befestigt werden
- Artikel 1621-0088 kann für Fahrer- oder Beifahrer verwendet werden; bitte nach der Montage die Funktion des Schalthebels und des Bremspedals überprüfen
- Artikel 1621-0144 erhöht die Trittbretter um ca. 1 1/4"; nur für Beifahrerposition empfohlen
- Paarweise erhältlich



1621-0088



1621-0144



1620-0851

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0088	ISO®-Trittbrett-Kit für Fahrer oder Beifahrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0144	ISO®-Trittbrett-Kit für Beifahrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0851	Halterungen für verzahnten Adapter (Paar)

1621-0854





1621-0855

EINKLAPPBARE HEAVY INDUSTRY UNIVERSAL-TRITTBRETTER

- Ersetzen Sie doch einfach Ihre Fahrer- oder Beifahrerfußrasten mit Trittbrettern, die einen einzigartigen Fahrkomfort bieten
- Drei separate Montagepunkte sorgen für eine präzise Positionierung der Trittbretter entweder vorne, in der Mitte oder hinten
- Inklusive Drehmechanismus, wodurch die Bretter nach oben geklappt werden können und dort einrasten, solange sie nicht gebraucht werden
- Modellspezifische, verzahnte Adapter werden benötigt (für H-D Modelle sind nicht drehbare, verzahnte Adapter empfehlenswert)
- Aus hochbelastbarem Aluminiumguss gefertigt mit weichem EPDM-Kautschukbelag zur Dämpfung von Erschütterungen
- Paarweise erhältlich



1621-0855

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0854	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0855	Schwarz satiniert







PREMIUM UNIVERSAL TRITTBRETTER

- Stil, Qualität und Funktion
- Verstellbar; mit fünf verzahnten Montageaufnahmen
- Abmessungen 8 1/2" x 4 1/2"
- Werden ohne Halterungen geliefert; verzahnte Kuryakyn-Halterungen sind erforderlich (separat erhältlich), siehe Seite 1578

HINWEIS: Für Montage mit Außengewinde ist Artikel 1620-0851 erforderlich. Für die Montage in der Beifahrerposition an Softail Modellen ist je nach Modell eine verdrehsichere Halterung für Beifahrertrittbretter, Art.-Nr. 1621-0519 oder 1621-0520, erforderlich; separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0557	Premium Trittbretter für Fahrer oder Beifahrer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

SECHSKANTIGE, EINKLAPPBARE UNIVERSAL-TRITTBRETTER



1621-0935



1621-0936

- Ersetzen Sie doch einfach Ihre Fahrer- oder Beifahrerfußrasten mit Trittbrettern, die einen einzigartigen Fahrkomfort bieten
- Mit gegossenem EPDM-Kautschukbelag für eine bessere Vibrationsdämpfung und gefastetem Aluminiumgehäuse, das für einen sauberen, individuellen Look sorgt
- Drei separate Montagepunkte vorne, in der Mitte und hinten
- Die Bretter verfügen über einen Drehmechanismus, wodurch sie nach oben geklappt werden können und dort einrasten, solange sie nicht gebraucht werden
- Modellspezifische Adapter werden benötigt (für H-D Modelle sind nicht drehbare Adapter empfehlenswert)
- Ausführung in Chrom oder satiniert schwarz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0935	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0936	Schwarz satiniert

KURYAKYN

PHANTOM FAHRERTRITTBRETTER



1621-0933

- Direkter Ersatz für alle H-D Touring und FL Softail OEM Fahrertrittbretter
- Aus A380 Aluminium
- Robuster EPDM-Kautschuk bildet keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Die scharfen Linien und das eckige Design garantieren eine unbeeinträchtigte Funktionalität durch extra große Fußabstellflächen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0931	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD
1621-0933	Für 18-24 FL Softail (außer 18-21 FLSB)

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

MX STYLE FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER



1621-0799



- WIG-geschweißte Stahlkonstruktion für Stabilität
- Schwarze Pulverbeschichtung sorgt für Style
- Die verzahnte Oberfläche gibt dem Fuß extra starken Halt auf den Brettern, selbst bei einem aggressiven Fahrstil
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0799	Fahrertrittbretter für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trikes, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD mit Original Equipment-Trittbrettern (12 1/2" L)
1621-0800	Beifahrertrittbretter für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 99-09 FLTR (außer 00-01, 09 FLTRSE, 04-07 FLHRS, 02-03/07-08/13-14 FLHRSE), 09-13 H-D FL Trikes, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD mit OEM- oder originalen H-D-Zubehörtrittbretthalterungen (10" L)
1621-1141	Fahrertrittbretter für 18-24 FLHC/S, FLFB/S, FLSL und FLDE (15" L)

Joker MACHINE

VERZAHNTE FAHRERTRITTBRETTER



- CNC-bearbeitet und aus massivem 6061-T6 Aluminium
- Sehr stabil und dennoch eine sehr leichte Bauweise
- Bequeme, gezahnte Fußauflagefläche bietet festen Halt für die Schuhsohle
- Exklusive Einstellmöglichkeit des Trittbrettwinkels für eine „ebene" Fahrposition
- Montage mit Original-Montagematerial
- Maße 13,5" L x 4,75" B
- Schwarz eloxiert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0631	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST und 12-16 FLD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



1621-0467
geschlossen



1621-0645

1621-0467
geöffnet

PREMIUM-MINIBOARDS

- So klein wie eine Fußraste und so bequem wie ein Trittbrett
- Gummieinsätze zum Schutz der Füße vor Vibrationen für zusätzlichen Komfort auf langen Reisen
- Die Befestigung mit verzahnten Adaptern ermöglicht optimale Positionierung und maximalen Komfort
- Maße: 5 1/2" L x 4" B
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1621-0467	Premium-Miniboards mit Male-Befestigung
1621-0468	Premium-Miniboards ohne Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1621-0694	Premium-Miniboards mit Male-Befestigung
1621-0645	Premium-Miniboards ohne Male-Befestigung



ISO®-WING MINIBOARDS

- Trittfläche größer als bei anderen Rasten
- Dank der eleganten Linien und schlanken Profile vielseitig einsetzbar als Fahrer- oder Beifahrertrittbretter
- Maße 5" L x 5" B
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253586	Verchromte ISO®-Wing-Miniboards mit Male-Befestigungen

KINETIC™ MINIBOARDS

- Ideal für Fahrer oder Beifahrer
- Vereinen die Größe einer Fußraste mit dem Komfort eines großen Trittbretts
- Können mittels verzahnter Adapter in fast jedem Winkel nach vorne, hinten oder in die Mitte versetzt positioniert werden
- Passend zu anderen Kinetic™ Artikeln
- Mit oder ohne Male-Befestigung
- Abmessungen 5" x 4"
- Für Trittbretter ohne Male-Befestigung sind modellspezifische, verzahnte Adapter erforderlich (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich



1621-0613



1621-0614

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT MALE-BEFESTIGUNG (AUSSER 13-16 FXSB/SE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 10-14 1200X, 11-14 1200C, 12-14 1200V)	
1621-0614	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE MALE-BEFESTIGUNG	
1621-0613	Verchromt
1621-0615	Glänzend schwarz

PHANTOM MINIBOARDS

- Durchgehendes Design mit scharf geformten Linien sowie einem viel größeren Fußauflagebereich als bei Standard-Fußrasten
- Aus hochwertigem A380-Aluminium
- Robuste Einsätze aus EPDM-Kautschuk bieten Halt und vibrationsdämpfenden Komfort auf langen Fahrten
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Maße: 5 1/2" x 4"
- Werden ohne Halterungen geliefert; verzahnte Kuryakyn-Halterungen sind erforderlich (separat erhältlich, siehe Seite 1578)
- Paarweise erhältlich



1621-0897



1621-0898

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0897	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0898	Glänzend schwarz

RIOT MINI TRITTBRETTER

- Robuste Mini-Trittbretter im MX-Style aus langlebigem Aluminiumguss gefertigt
- Verzahnte Oberseite für sicheren Halt
- Die konische Unterseite lässt Freiraum beim Kurvenfahren
- Maße: 5 1/2" L x 3 3/4" B x 1 1/2" H
- Werden ohne Male-Befestigungen geliefert; verzahnte Kuryakyn Adapterhalterungen sind erforderlich (siehe Seite 1578)
- Gestrahltes mattschwarzes Finish
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0803	Riot Mini-Trittbretter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1621-1151



1621-1145

THRASHIN SUPPLY COMPANY

APEX MINI TRITTBRETTER

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Trittbretter für FXD/FXR/FXST/XL Modelle enthalten eine Edelstahl-Gabelkopf-Halterung
- Fahrertrittbretter für M-Eight Softail Modelle enthalten eine Aluminium-Gabelkopf-Halterung
- Dreifach vernickeltes Chrom-Finish oder schwarz eloxiert
- Maße 6,5" L x 3,5" B

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD	
1621-1151	Beifahrer, verchromt
1621-1147	Beifahrer, schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1621-1150	Fahrer, verchromt
1621-1146	Fahrer, Schwarz
FÜR 00-17 FXD/FXR/FXST/XL (UNIVERSALE MALE-BEFESTIGUNG)	
1621-1149	Verchromt
1621-1145	Schwarz



1621-0847



1621-0842

THRASHIN SUPPLY COMPANY

MINI-FAHRERTRITTBRETTER

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Edelstahl-Halterung
- Maße 20,3 cm (8") L x 7,6 cm (3") B
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT M-EIGHT SOFTAIL FAHRERFUSSRASTEN-HALTERUNGEN	
1621-1179	Verchromt
1621-0848	Schwarz eloxiert
1621-0847	Aluminium unbearbeitet
MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1621-1178	Verchromt
1621-0842	Schwarz eloxiert



1621-0895



1621-0894

CHRO

TWIN RAIL MINI TRITTBRETTER

- Die perfekte Mischung aus Vielseitigkeit, Eleganz und Komfort
- Mehrere Montagepunkte und verzahnte Rastenadapter ermöglichen maximale Einstellbarkeit
- Können als Beifahrertrittbretter, Highway Rasten oder Fahrertrittbretter verwendet werden
- Passen super zum OEM-Style
- Trittbretter ohne Befestigungen benötigen eine verzahnte Male-Befestigung (separat erhältlich; siehe Seite 1578)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0893	Mit Male-Befestigungen, verchromt
1621-0894	Mit Male-Befestigungen, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0895	Ohne Befestigungen, verchromt
1621-0896	Ohne Befestigungen, schwarz



1621-1057



1621-0856

RIVCO

CHROM-MINIBOARDS

- Kostengünstige Alternative zu originalen Harley-Davidson® Rasten, Trittbrettern und Highway Rasten
- Wendbare Gummifläche auf einer Seite mit Gummieinsätzen auf der anderen Seite
- Klappbare Gabelkopfhalterungen aus Edelstahl
- Abmessungen 4" x 4"
- $^{3}/_{8}$" Edelstahl
- Montageschrauben für die meisten Halter und Klemmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1057	Mattschwarze Miniboards (Male-Befestigung)
1621-1058	Verchromte Miniboards (Male-Befestigung)
1621-0856	Verchromte Miniboards (Gabelkopf-Befestigung)



1621-0835



1621-1032

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

SUPERLIGHT MINI TRITTBRETTER

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Design mit Male-Befestigung
- Mit schwarzer oder Black Ops™-Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0835	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1032	Black Ops™

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1620-2584



1620-2702



1620-2700

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

MINI-TRITTBRETT FUSSRASTEN

- Stabile, leichte Billet-Aluminium mit eloxierter Oberfläche
- Abgeschrägte Unterseite für mehr Kurvenfreiheit
- Extra breite Trittfläche für Komfort
- Große neue rutschfeste Aufstandsfläche für maximalen Halt
- Kann in jeden Winkel gedreht werden für maximalen Fahrer- und Beifahrer-Komfort
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-2597





1620-2589



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER	
1620-2584	V1 Schwarz
1620-2699	V1 Bronze
1620-2587	V1 Gold
1620-2590	V1 rot
1620-2593	V2 Schwarz
1620-2702	V2 Bronze
1620-2596	V2 Gold
1620-2599	V2 rot
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRER	
1620-2585	V1 Schwarz
1620-2700	V1 Bronze
1620-2588	V1 Gold
1620-2591	V1 rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRER (FORTS.)	
1620-2594	V2 Schwarz
1620-2703	V2 Bronze
1620-2597	V2 Gold
1620-2600	V2 rot
MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2583	V1 Schwarz
1620-2698	V1 Bronze
1620-2586	V1 Gold
1620-2589	V1 rot
1620-2592	V2 Schwarz
1620-2701	V2 Bronze
1620-2595	V2 Gold
1620-2598	V2 rot



1621-0918

Joker MACHINE

VERZAHNTE MINI-TRITTBRETTER

- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Stabile und dennoch leichte zweiteilige Konstruktion
- Verzahnt für hervorragenden Grip
- 360°-Justierung der Fußrasten
- Justierschraube für eine ebene Fahrposition
- Passend für die meisten Modelle mit Standard H-D Female-Fußrastenbefestigungen
- Maße: 5" Länge x 3" Breite
- Schwarz eloxiert
- Einfache Montage

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1621-0762






1621-0920

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0918	M-Eight Softail Fahrerfußrasten-Halterungen
1621-0920	M-Eight Softail/Pan America Beifahrerfußrasten-Halterung
1621-0762	Male-Befestigung

EMGO

MINI TRITTBRETTER

- Einfache Montage mit dem gleichen Gabelkopf mit Außengewinde wie OE Fußrasten
- Druckgegossene, verchromte Metallkonstruktion für langlebigen Glanz und langlebige Oberfläche
- Rutschhemmende Gummimattierung für eine angenehme rutschfeste Oberfläche
- Trittbretter können für die perfekte Fahrposition um bis zu 15° gedreht werden
- Maße 20,5 cm L x 10 cm B (8" x 4")
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0101	Mini Trittbretter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

MINI TRITTBRETTER

- Aus Stahl mit Male-Befestigungen
- Die Gummieinsätze schützen den Fuß vor Vibrationen und sorgen für mehr Fahrkomfort auf langen Fahrten
- Dank verzahnter Male-Befestigungen kann der Winkel der Trittbretter in die ideale Position gestellt werden
- Die 7,5 cm (3") Trittbretter sind etwa 7 cm lang x 10 cm breit (2 3/4" L x 4" B)
- Die 9 cm (4") Trittbretter sind etwa 8,75 cm lang x 10 cm breit (3 1/2" L x 4" B)
- Paarweise erhältlich



1621-0722



1621-0725

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1621-0722	7,5 cm (3") Trittbretter
1621-0724	10 cm (4") Trittbretter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1621-0723	7,5 cm (3") Trittbretter
1621-0725	10 cm (4") Trittbretter



1621-1154

SLYFOX

MINI-BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Billet-Aluminium Konstruktion mit geriffelter Oberfläche
- Edelstahl-Gabelkopf-Halterung
- Karbonfasereinsätze mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Maße: 19,5 cm L x 7,5 cm B (7 3/4" L x 3" B)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.





1621-1157



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 86-17 FLST/F/N UND 12-16 FLD	
1621-1154	Schwarz eloxiert
1621-1155	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL	
1621-1156	Schwarz eloxiert
1621-1157	Poliert

Joker MACHINE

VERZAHNTE BEIFAHRERTRITTBRETTER

- CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium für ein stabiles, leichtes Design
- Verzahnt für hervorragenden Grip
- Schwarz eloxiert
- Einfache Montage an Modellen mit H-D Beifahrertrittbrett-Halterungen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0808	Für 99-24 FLT/FLHT, 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST, 12-16 FLD



1621-0463



1621-0464



1621-0465

DRAG Specialties

BEIFAHRERTRITTBRETTER UND EINSÄTZE

- Traditionelle D-förmige Trittbretter haben eine Schmiedealuminium-Konstruktion mit verchromtem Finish
- Montage mit OEM-Montagematerial oder Drehzapfen-Kit für Trittbretter von Drag Specialties ART.-NR. 1621-0461
- Einsätze aus hochwertigen Gummi hergestellt, mit Profilierungen erhältlich, um zu den 86-05 oder 06-16 OEM-Style Einsätzen zu passen
- Trittbretter und Einsätze werden paarweise verkauft und müssen separat gekauft werden

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrertrittbrettern müssen Zubehörhalterungen für Beifahrertrittbretter, ART.-NR. 1621-0392, 1621-0393, 1621-0394 oder 1621-0395, verwendet werden (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRITTBRETTER	
1621-0463	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX, FLTR/X, FLSTC/FLSTF

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSÄTZE	
1621-0464	Für 06-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX, FLTR/X, FLSTC/FLSTF; ers. OEM-NR. 50606-06
1621-0465	Für 99-05 FLT/FLHT/FLHR/FLHX, FLTR/X, FLSTC/FLSTF; ers. OEM-NR. 50606-86A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1621-1052




1621-1053

FAHRERTRITTBRETT-HALTERUNGEN

- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS UND FLSL	
1621-1052	Verchromt; ers. OEM-NR. 50500695

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS UND FLSL (FORTS.)	
1621-1053	Glänzend schwarz



MONTAGEHALTERUNGEN FÜR FAHRERTRITTBRETTER

- Verchromte Nachbildungen der OEM-Montagehalterungen
- Nutzen das Original-Montagematerial
- Trittbretter sind nicht enthalten; müssen separat gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-530620	Für 99-08 FLT/FLHT (4 Stück)



HALTERUNGEN VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- Die Oberfläche passt zu verchromten oder polierten Fußrasten und Schalthebeln; verchromte Oberfläche
- Enthält Halterungen für rechte und linke Seite und verchromtes Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0571	Für 18-24 FXFB/FXFBS/FLSB/FXBR/FXBRS und FXDRS; ers. OEM-NR. 50500693



MONTAGESATZ FÜR UMBAU VON TRITTBRETT ZU FUSSRASTE

- Ermöglicht die Montage von Fahrer-Mini-Trittbrettern und -Fußrasten im M-Eight-Style (separat erhältlich)
- Vorhandene Schalt- und Bremsrasten und Hauptbremszylinder können weiter verwendet werden
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Enthält linke und rechte Montagehalterungen und das notwendige Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0572	Für 18-24 FLHC/S, FLFB/S, FLSL und FLDE, die werksseitig mit Trittbrettern ausgestattet sind; ers. OEM-NR. 50501640

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER FÜR DRESSERS

- Aus Stahl gefertigt
- Werden komplett mit Montageschrauben, Scharnierstiften und Kugel-/Federanschlag geliefert
- Kompatibel mit den meisten OEM-Style Trittbrettern
- Standardhalterungen sind direkter OEM-Ersatz
- Erhöhte Halterungen erhöhen die Trittbretter etwa 2 $^{1}/_{2}$" für mehr Komfort gegenüber der Standardversion
- Paarweise erhältlich



1621-0392



1621-0395

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD HALTERUNGEN FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLTR	
1621-0392	Verchromt; ers. OEM-NR. 53070-00A
1621-0393	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50500042

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERHÖHTE HALTERUNGEN FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLTR	
1621-0394	Verchromt
1621-0395	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50789-99B



1621-1002

MONTAGESÄTZE FÜR M-EIGHT SOFTAIL BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Mehr Komfort für den Beifahrer
- Inklusive notwendigem Montagematerial und Anleitung
- Kompatibel mit Beifahrertrittbrettern von Drag Specialties ART.-NR. 1621-0463 oder OEM H-D Beifahrertrittbretter (Trittbretter separat erhältlich)
- Der Trittbrett-Montagesatz und Halterungen für M-Eight Softails müssen separat gekauft werden



1621-1005



1621-1006

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRITTBRETT-MONTAGESÄTZE	
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1621-1002	Verchromt; ers. OEM-NR. 50501113
1621-1003	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 5051114

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEFESTIGUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETT-MONTAGEHALTERUNGEN	
FÜR 18-24 FLFB/FLBS, FLSL, FXBB/FXBR/FXBRS, FXLR/FXLRS UND FXST	
1621-1004	Verchromt
1621-1005	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 5051117

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEFESTIGUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETT-MONTAGEHALTERUNGEN (FORTS.)	
FÜR 18-24 FLHCS/FLHC/FLSB UND FLDE	
1621-1006	Verchromt
1621-1007	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50501118

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







MONTAGEKITS FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Ersetzen Standard-Beifahrerfussrasten
- Mehr Style und Komfort für den Beifahrer
- Alles notwendige Montagematerial und Montageanleitung inklusive
- Kompatibel mit Beifahrertrittbrettern von Drag Specialties ART.-NR. 1621-0463 oder OEM H-D Beifahrertrittbretter (Trittbretter separat erhältlich)
- Der Trittbrett-Montagesatz und Halterungen für M-Eight Softails müssen separat gekauft werden


HINWEIS: Für FLSTC Modelle muss ein Versatzkit für die Satteltaschenhalterung gekauft werden (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/C, FLST/C (AUSSER FLS, FLSTF/B, FLSTN, FLSTS/B/C, FLSTSE/2/3, FXS, FXSB/SE, FXCW/C UND FXSTD)	
1621-0512	Verchromt, ers. OEM-NR. 50460-06
1621-0513	Schwarz, ers. OEM-NR. 50459-06
3501-0857	Versatzkit für Satteltaschenhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD	
1621-0726	Verchromt; ers. OEM-NR. 49279-06
1621-0727	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 49349-07

VERSTELLBARE HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium gefertigt
- Kompatibel entweder mit originalen Harley-Davidson Trittbrettern oder jedem Direct-Fit Zubehörtrittbrett (Trittbrett nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bieten den ultimativen Beifahrerkomfort; Bretter können weiter nach vorne versetzt werden, um zu verhindern, dass die Waden des Beifahrers an die Satteltasche bzw. den Schutzbügel gedrückt werden, und stützen so die Füße und Beine wesentlich besser als Original-Trittbretter
- Kann in Sekundenschnelle in 12 verschiedene Positionen eingestellt werden dank eines Bewegungsumfangs von 9"; einfach federunterstützte Sicherungsstifte herausziehen und dann das Trittbrett nach oben oder unten bewegen, bis der Stift in die nächste Position klickt; keine Werkzeuge erforderlich



FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHS/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHR/FLHX/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0301	Verchromt, für Motorräder mit OE Auspuff

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0671	Schwarz eloxiert, für Motorräder mit OE Auspuff

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRER-TRITTBRETTER MIT RINEHART AUSPUFF




- Ermöglichen die Montage von Beifahrer-Trittbrettern an Modellen mit Rinehart Auspuffanlagen
- 9" Einstellbereich
- Werden mit den Original-Beifahrertrittbrettern verwendet (nicht enthalten)
- Einstellung ohne Werkzeug
- Kann auch für Tri-Glide Modelle verwendet werden; Einstellungsbereich aber etwas eingeschränkt durch die Hinterreifen
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1059	Für 99-24 FLT/FLHT/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHR/FLHX/FLHTCUTG mit Rinehart Auspuffanlage

GESCHMIEDETE HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRER-TRITTBRETT

- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Das innovative Design mit Federstift macht die Montage besonders leicht und verhindert das Verlieren der kleinen Kugel-/Feder-Anschläge, wie es sie bei den Factory-Style Beifahrerhalterungen gibt
- Enthalten alles, was man für die Montage braucht (Montageschrauben, Gelenkstifte und Stift-/Feder-Anschläge)
- Kompatibel mit den meisten OEM-Style Beifahrertrittbrettern
- Paarweise erhältlich



FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1174	Verchromt
1621-1172	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1173	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten

VERCHROMTE FAHRERTRITTBRETT-VERSATZHALTERUNGEN

- Die Fahrer-Trittbretter werden 1" weiter nach vorne und 1" weiter nach außen verlegt
- Kompatibel mit Kuryakyn ISO® Trittbrettern und H-D Traditional oder Swept Wing Trittbrettern
- Nicht kompatibel mit Cruise Arm Mark III oder Cruise Arm Mark IV in Standardlänge



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0170	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-13 H-D FL Trike Modelle (außer 15-17 CVO Modelle)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

DREHZAPFEN-KIT FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Enthält vier kadmierte Drehzapfen, zwei Arretierfedern und zwei Arretierkugeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0461	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST Modelle mit OEM-Style Beifahrertrittbretter; ers. OEM 50933-86, 8860 und 33085-74



DRAG Specialties

TRITTBRETT-MONTAGESATZ

- Verfügt über notwendiges Montagematerial, um Fahrertrittbretter an Halterungen zu montieren
- Enthält vier Schulterbolzen und vier Sicherungsmuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0850	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST und 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 50635-82/ 50674-05 (Bolzen) und 7748/7716 (Mutter)



KURYAKYN

ABSTANDHALTER FÜR FAHRERTRITTBRETTER

- Verlegen die Fahrertrittbretter 3/4" weiter nach außen
- Die Beine des Fahrers haben ein wenig mehr Abstand zum Motorrad, was den Luftstrom verbessert und somit die Ansammlung heißer Luft verringert
- Die Halterungen haben eine schwarze Pulverbeschichtung
- Montageschrauben aus Edelstahl
- Kann mit OEM-Beinschilden verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0367	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/ FLTRK/FLHX und 09-13 H-D FL Trike




VANCE & HINES


TRITTBRETT-VERLÄNGERUNGS-KIT

- Das Kit sorgt für passende Abstände zwischen Fahrertrittbrett, Bremshebel und vorderem Auspuffrohr bei der Verwendung von Vance & Hines Komplettanlagen und Dresser und Power Doppelkrümmern an CVO-Modellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0640	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX CVO Modelle



1621-0166



1621-0629



1621-0098

PINGEL Since 1967

ERWEITERUNGSKITS FÜR FAHRERTRITTBRETTER

- Kits für Dresser versetzen die Trittbretter 1 1/4" nach außen; Kit für Softail versetzt die Trittbretter 1 3/8" nach außen
- Bietet mehr Komfort, indem die Füße mehr Abstand von Kraftstofftank und Hitze des Motors erhalten
- Funktioniert gut mit übergroßen Primärdeckeln
- Einfache Montage mit enthaltenem Montagematerial
- Billet-Aluminium mit schwarzer oder polierter Oberfläche
- Mit Beinschilden kompatibel, aber nicht mit Mittelständer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0166	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trike; schwarzes Finish
1621-0629	Für 14-24 HD FL Trike Modelle; schwarzes Finish
1621-0255	Für 09-20 CVO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modelle; poliertes Finish
1621-0098	Für 99-08 FLT/FLHR/FLHX/FLHT/FLTR Modelle; schwarzes Finish

PINGEL Since 1967

VERLÄNGERUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Verlängerungen versetzen die Beifahrertrittbretter 1" nach außen
- Großartig für Originalmotorräder, um dem Beifahrer mehr Komfort zu bieten; notwendig bei Verwendung von Primärdeckeln in Übergröße, wie z. B. dem Billet-Aluminium-Deckel von Barnett
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0240	Für 10-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike Modelle (schwarzes Finish)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

CHICANE™ BEIFAHRER-TRITTBRETT-EINSÄTZE

- Einfach die normalen Einsätze durch die aus verstärktem EPDM-Gummi ersetzen
- Langanhaltender Komfort und Haltbarkeit
- Konstruktion aus Aluminium und EPDM-Kautschuk
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Passend zu den anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Linie



1621-1170



1621-1171

FÜR 06-24 FLHR/FLHTK/FLHTCU/FLTRKSE/FLHTCUTG MIT OEM BEIFAHRER-TRITTBRETTERN; ERS. OEM-NR. 50606-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1170	Verchromt	1621-1171	Schwarz

KURYAKYN

PREMIUM TRITTBRETT-EINSÄTZE



- Die Einsätze sind gummigelagert, um Vibrationen zu vermeiden
- Werden anstelle der Originaleinsätze montiert
- Abmessungen 17" x 13" x 1"
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0376	Für 99-24 FLHT/FLHTC/FLHTCU (außer 04-05 FLHTCSE, 06-12 FLHTCUSE), 99-09 FLTR, 11-24 FLTRU (außer 09 FLTRSE, 10-16 FLTRX, 11-14 FLTRUSE), 99-24 FLHR (außer 04-07 FLHRS, 07-08 FLHRSE), 09-24 H-D FL Trike, 12-16 FLD, 00-08 FLST/FLSTC, 00-17 FLSTF, 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC mit traditionellen, rechteckigen Trittbrettern

DRAG Specialties

ERSATZ-TRITTBRETTEINSÄTZE



1621-0462



DS-254402




DS-254401

- Hochwertiges Gummi
- Direkter Ersatz für OEM-Beläge
- Paarweise erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0462	Für 06-24 Style Ersatz-Gummieinsätze mit Dämpfern; ers. OEM-NR. 50614-06
DS-254402	Für 99-05 Style Ersatz-Gummipolster mit Dämpfern; ers. OEM-NR. 50614-91 (Stück)
DS-254401	Für halbmondförmige Trittbretter ART.-NR. DS-254400, 1621-0160, 1621-0161, 1621-0164, 1621-0165; ers. OEM-NR. 50614-40

KURYAKYN

ABDECKUNGEN FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER



1621-0121



1621-0122

- Werden auf der Originalgrundplatte aus Stahl montiert und bieten so maximalen Komfort
- Dank der erhöhten Gummiränder kommen die Stiefel nicht mit dem Auspuff in Berührung
- Zombie-Designs
- Direkter Ersatz für OEM-Trittbrettabdeckungen
- Abmessungen der Fahrerabdeckungen 18" x 9 1/2" x 2", Abmessungen der Beifahrerabdeckungen 14" x 12" x 2"
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0121	Abdeckungen für Fahrertrittbretter für 99-24 FLT/FLHT und 09-13 H-D FL Trike (außer 04-05 FLHTCSE, 06-23 FLHTCUSE), 99-13 FLTR (außer 09-10 FLTRSE), 99-24 FLHR (außer 04-07 FLHRS, 07-08 FLHRSE) und alle 00-08 FLST (außer 05-08 FLSTN, 05-06 FLSTFSE)
1621-0122	Abdeckungen für Beifahrertrittbretter für 99-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST mit H-D Zubehörtrittbretter in D-Form

DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER



1621-0123

- Verchromte Stahlabdeckungen
- Montage mittels mitgelieferter Chrom-Blechschraube
- Eleganter, cleaner Style
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-24 FLT/FLHT/H-D FL TRIKE, 00-17 FLST MIT D-FÖRMIGEN OEM-BEIFAHRERTRITTBRETTERN; ERS. OEM-NR. 50782-91


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0123	Verchromt	1621-1000	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FUSSRASTEN-MONTAGEARTEN


- Verwenden Sie diese Übersicht als Hilfe zur Bestimmung der korrekten Fußrasten-Montageart an den meisten Harley-Davidson Modellen
- Alle Abmessungen sind Richtwerte




Male-Befestigung




Kleinere Female-Befestigung




Große Female-Befestigung



M-Eight Softail/ELW Befestigung (Fahrer)



M-Eight Softail/ELW Befestigung (Beifahrer)




FXS/FXSB/FXCW/XG
07 und spätere XL 883/1200
Befestigung (Fahrer)

DRAG Specialties

SWEEPER FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Fußrasten mit Male-Befestigung und Druckgussgehäuse
- Design mit flacher Oberseite passend zu Trittbretter im DS Sweeper-Style
- Passende Schaltrasten separat erhältlich
- Die verstellbaren Rasten passen für gerade und winklige Rastenhalterungen

HINWEIS: Siehe oben für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.


1620-2480


1603-0391

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN	
1620-2479	Verchromt (Paar)
1620-2480	Schwarz (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN	
1603-0391	Verchromt (Stück)
1603-0392	Schwarz (Stück)


1620-1333


1603-0285


1603-0287

CUSTOM FUSSRASTEN, BREMS- UND SCHALTRASTEN

- CNC-präzisionsgefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Mit individuellen Grummigriffen für eine bessere Performance und ein schickeres Design
- Die Fußrasten haben Male-Befestigungen passend für die meisten Harley-Davidson Modelle
- Brems- und Schaltrasten verfügen über ein Gewinde und passen für die meisten originalen Brems- und Schalthebel
- Erhältlich in verchromt, schwarz mit hellen Einschnitten oder Stealth Tone schwarz
- Brems- und Schaltrasten sind jeweils einzeln erhältlich; Fußrasten sind paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe oben für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1332	Verchromt
1620-1333	Schwarz mit klaren Schnitten
1620-1334	„Stealth Tone" schwarz
BREMS- UND SCHALTRASTEN	
1603-0285	Verchromt
1603-0286	Schwarz mit klaren Schnitten
1603-0287	„Stealth Tone" schwarz


1620-0377


1620-0789


1603-0053


1603-0133

FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Druckgusskonstruktion mit polierter, verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Gerändelte schwarze Nyloneinsätze für Style und Langlebigkeit für Fahrten, die den ganzen Tag dauern
- Diese einzigartigen Fußrasten mit Male-Befestigung und Schaltrasten sind nur von Drag Specialties erhältlich

HINWEIS: Siehe oben für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-0377	Verchromt (Paar)
1620-0789	Schwarz (Paar)
SCHALTRASTEN	
1603-0053	Verchromt (Stück)
1603-0133	Schwarz (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1620-1891


1620-1847


1620-1889


DS-253500


DS-253501


DS-253506


DS-253743


DS-253510


1603-0350

DRAG Specialties

SOFT-RIDE FUSS- UND SCHALTRASTEN

- Entwickelt, um Vibrationen zu absorbieren
- Hohler Kern, langlebige Neopren Gummieinsätze wurden elastifizierend auf einer speziellen, verchromten Innensechskantschraube montiert
- Schaltraste und Ersatzteile sind ebenfalls erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.


DS-253503


DS-253507


DS-253515


DS-253517

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-1891	Großer Durchmesser, verchromt (Paar)
1620-1892	Großer Durchmesser, schwarz (Paar)
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-1847	Großer Durchmesser, verchromt (Paar)
1620-1848	Großer Durchmesser, schwarz (Paar)
13-17 FXSB/ FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 09-22 XL883N, 07-21 XL1200N/XL1200NS/XL1200T, 13-22 XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/XL1200CX, 15-20 XG FAHRERFUSSRASTEN	
1620-1838	Großer Durchmesser, verchromt (Paar)
1620-1889	Großer Durchmesser, schwarz (Paar)
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
DS-253500	Großer Durchmesser, verchromt (Paar)
1603-0352	Großer Durchmesser, schwarz (Paar)
DS-253505	Kleiner Durchmesser, verchromt (Paar)
1603-0353	Kleiner Durchmesser, schwarz (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT FEMALE-BEFESTIGUNG	
DS-253501	Großer Durchmesser mit breiter Female-Befestigung, verchromt (Paar)
DS-253506	Kleiner Durchmesser mit schmaler Female-Befestigung, verchromt (Paar)
SCHALTRASTEN	
DS-253743	Um 3 1/4" verlängert, verchromt (Stück)
1603-0351	Um 3 1/4" verlängert, schwarz (Innensechskantschraube zur Montage am Schaltarm verwenden) (Stück)
1603-0360	Um 3 1/4" verlängert, schwarz (wird direkt an den Schaltarm geschraubt) (Stück)
DS-253510	Standard, verchromt (Stück)
1603-0350	Standard, schwarz (Stück)
ERSATZ-KOMPONENTEN	
DS-253503	Ersatz für Male-Befestigungen, verchromt (Paar)
DS-253507	Ersatz für kleine Female-Befestigungen, verchromt (Paar)
DS-253515	Ersatzgummi, große Raste (8 Stück)
DS-253516	Ersatzgummi, kleine Raste (8 Stück)
DS-253517	Ersatzgummi für Schaltraste (Set)

DRAG Specialties ARLEN NESS

"RAIL" FUSS- UND SCHALTRASTEN

- Ein weiteres einzigartiges Design von Drag und Arlen Ness
- Schützende längliche Gummieinsätze, die entlang des kompletten Durchmessers verlaufen, sorgen für einen großartigen Look, egal wie sich die Rasten drehen
- Aus verchromtem Aluminium-Präzisionsguss
- Endkappe mit sauberer Optik, verwendet eine Grade-8 Senkschraube mit Innensechskant
- Sehr enge Toleranzen sorgen für eine sehr stabile Fußrasteneinheit mit großartiger Qualität
- Die beweglichen Enden aus Kohlenstoffstahl sind stabiler als die anderen druckgegossenen Gelenke


DS-253696


DS-253696

DS-253698

- Durchmesser der Raste beträgt 1,5" (zwischen einer standardmäßig großen Fahrerraste und der kleineren Beifahrerfußraste); Länge ohne bewegliches Ende beträgt 4"
- Schaltraste passt zu den Fußrasten
- Paarweise erhältlich, mit montierten drehbaren Endstücken

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253696	"Rail" Rasten mit Male-Befestigung
DS-253700	„Rail"-Fußrasten mit kleinem Durchmesser (1 1/4") mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253698	"Rail" Schaltraste (Stück)

„POPSICLE"-FUSSRASTEN MIT O-RINGEN

DRAG Specialties

- Diamantförmige Druckguss-Konstruktion mit schwarzen Zierstreifen
- Lassen sich an alle Motorschutzbügel oder Rahmen mit 1" Durchmesser montieren und sind für eine einfache Montage mit einer dreiteiligen Rohrschelle ausgerüstet
- Das einzigartige Design verhindert ein Verdrehen der Knöchel, was bei runden Fußrasten der Fall sein kann
- Inklusive O-Ringe
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253800	Flache Fußrasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties


DS-253330


DS-253340


DS-253342


DS-253410


DS-253400


DS-241010

SUNDANCE® FUSSRASTEN

- Verchromte Custom-Fußrasten verfügen über O-Ringe aus Neopren und können für viele Anwendungen verwendet werden
- Passende Schaltraste ebenfalls erhältlich (wird separat verkauft)

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253330	5/8" Fußrasten mit Female-Befestigung
DS-253340	Kleine Fußrasten mit Male-Befestigung
DS-253342	5" Fußrasten mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253410	Große Fußrasten mit Male-Befestigung
DS-253400	Große Fußrasten mit Female-Befestigung
DS-241010	Schaltraste





FUSSRASTEN MIT BOLZENHALTERUNG

- Ausführung mit Bolzenhalterung mit verchromten 5/8" Stahlblock mit 3/8"-24 Gewinde für individuelle Befestigung am Rahmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253320	Sundance Fußrasten mit Bolzenhalterung

FUSSRASTEN MIT KLEMMENHALTERUNG

- Mit verchromten 1" und 1 1/4" Stahlklemmen; zum Festklemmen der Rasten an Rahmen oder Sturzbügeln
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253300	Sundance Fußrasten mit Klemmenhalterung


1620-2484


1620-2483


1620-2485


1620-2493




1620-2486


1620-2490


1620-2494



QUALIFIER FUSSRASTEN

- Fußrasten mit Stahlgehäuse und verstellbaren Stahlhalterungen
- Mit austauschbarem weißem Gummieinsatz
- Optionale Gummieinsätze in vier Farben erhältlich
- Verstellbare Halterung aus Stahl

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
QUALIFIER FUSSRASTEN	
1620-2484	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrer-Halterung
1620-2483	M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrer-Halterung
1620-2485	Male-Befestigung
ERSATZTEILE	
1620-2486	Ersatz-Zähne und Schrauben
1620-2487	Optionale rote Einsätze
1620-2488	Weiße Ersatz-Einsätze
1620-2489	Optionale blaue Einsätze
1620-2490	Optionale gelbe Einsätze
1620-2491	Optionale orange Einsätze

BMX FUSSRASTEN

- Fußrasten aus Stahl mit verstellbarer Halterung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2493	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrer-Halterung
1620-2492	M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrer-Halterung
1620-2494	Male-Befestigung


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties




1904-6453



1904-6452

1904-1764



FUSSRASTEN MIT GUMMIEINSÄTZEN

- Klappbares Design mit verchromtem Finish
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-6453	Gerade Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-6452	Anschraubbar ($^{5}/_{16}$" Montagebolzen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-1764	U-Klemme (für 1 $^{1}/_{4}$" Rohr)

DS-253404



DS-253405



DS-253406



DS-253407



VERCHROMTE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN MIT GUMMIHÜLLE

- Druckguss-Konstruktion, Gummimanschetten und hochglanzpolierte, verchromte Enden
- Im Styling unserer Sundance®-Rasten, aber mit Gummihülle statt mit O-Ring-Rillen
- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253404	10 cm (4") Gummi-Fußrasten mit großer Female-Befestigung
DS-253405	Gummi-Fußrasten mit kleiner Female-Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253406	Gummi-Fußrasten mit Male-Befestigung
DS-253407	Gummi-Schaltraste (Stück)

DS-241065



DS-241060





DS-241050

GUMMI-ERSATZ-FAHRERFUSSRASTEN UND SCHALTRASTE

- Gummi-Fahrerrasten mit verzinkten Stahleinsätzen

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241065	Gummi-Fahrerrasten (Paar); ers. OEM-NR. 50939-52
DS-241060	Ersatz-Gummi-Fußrastenabdeckung für 86-90 XL (Stück); ers. OEM-NR. 50940-52

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241050	Gummi-Schaltrasten (Stück); ers. OEM-NR. 34611-65

DS-253408



DS-253403



GUMMIERTE VIBRATIONSDÄMPFENDE BEIFAHRERFUSSRASTEN

- Beifahrerfußrasten im OEM-Style
- Alle verfügen über kleine Male-Befestigungen und verchromten Endkappen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253408	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253403	Verlängert (5")



1620-1849





1620-1890

1620-1839



GUMMI-FUSSRASTEN

- Mit gegossener Gummihülle und verchromten, geschmiedeten Halterungen
- Kann mit dem bestehenden Original-Montagematerial montiert werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS UND FLSL	
1620-1849	Beifahrerfussrasten
1620-1890	Fahrerfußrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/ XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/ XL1200CX, 15-20 XG; ERS. OEM-NR. 51323-08, 51327-08	
1620-1839	Fahrerfußrasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RAIL-FUSSRASTEN





- Im beliebten Rail-Design
- Aluminium-Konstruktion mit länglichen Gummieinsätzen mit schwarzem Finish
- Male-Befestigung
- Können für Fahrer- oder Beifahrer-Anwendungen verwendet werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1482	Rail-Fußrasten

CMX-FUSSRASTEN





- Dieses Design setzt die Motor-X-Tradition in Bezug auf Leistung und Funktionalität fort
- Mit Präzision gefertigt vermitteln diese Fußrasten dem Fahrer ein hohes Maß an Sicherheit und geben dem Motorrad den gewünschten aggressiven Look
- Aluminium-Rasten mit CMX-Gummi
- Design mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1480	Verchromt

TWIN RAIL FUSSSTÜTZEN



1620-1863



1620-1865

- Diese Fußstützen sind größer als Fußrasten, aber kleiner als Trittbretter und haben so die perfekte Größe
- Einstellbare Positionierung für maximalen Komfort und saubere Optik
- Ohne Umbau
- Einfach festschrauben
- Fußrasten ohne Befestigungen benötigen eine verzahnte Male-Befestigung; separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-2059	Mit M-Eight Softail/ELW Befestigung (Fahrer)
1620-1863	Mit M-Eight Softail/ELW Befestigung (Beifahrer)
1620-1862	Mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1620-2060	Mit M-Eight Softail/ELW Befestigung (Fahrer)
1620-1866	Mit M-Eight Softail/ELW Befestigung (Beifahrer)
1620-1864	Ohne Befestigung
1620-1865	Mit Male-Befestigung

HIGHWAY-RASTENMONTAGEKITS FÜR MOTORSCHUTZBÜGEL MIT TWIN RAIL FUSSRASTEN



1621-0974



1621-0976

- Für Motorräder mit Motorschutzbügel mit 1 1/4" Durchmesser
- Stabiles, bolzenloses Design mit schwarzem Finish
- Standard-Gabelkopf für H-D Style Male-Rastenhalter mit herkömmlicher „D"-Style Federscheibe
- Erhältlich in Standardlänge oder mit Verlängerung
- Die enthaltenen Twin Rail Fußstützen sind größer als Fußrasten aber kleiner als Trittbretter, einstellbare Positionierung für maximalen Komfort und saubere Optik

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0974	Standardlänge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0976	Verlängert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.







RYDECULTURE™ FUSSRASTEN

- Die perfekte Kombination aus Fußraste und Trittbrett für maximalen Komfort und einen sauberen Style
- Mit dem markanten RydeCulture™ Logo
- Einfach festschrauben
- Abmessungen Fußrasten: 4 1/2" B x 3 1/8" H
- Passend für 1/2" Gabelkopf-Halterung (Male-Mount)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2520	Schwarz

CHICANE™ FUSSRASTEN





- Langlebige Einsätze aus EPDM-Gummi halten den Fuß in der richtigen Position und dämpfen Vibrationen
- Seitenstege verhindern ein Abrutschen des Fußes
- Einfache Montage und einstellbar
- Aluminium-Konstruktion mit Edelstahl-Montagematerial und Halterungen
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Passt zum Rest der Ciro® Chicane™ Linie
- Passend für H-D Style 1/2" Standard-Gabelkopf-Halterungen (Male Mount)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2578	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2579	Schwarz

CHICANE™ SCHALTRASTEN





- Verbesserte Funktion durch das einzigartige Zylinderdesign aus Metall und Gummi
- Aus Aluminium gefertigt
- Einfache Montage
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche und in Standardlänge oder verlängert
- Standardlänge ist 2,5" L x 1,25" B
- Verlängerte Version ist 3,5" lang x 1,25" breit und erleichtert das Schalten
- Universal-Passform ist kompatibel mit allen 5/16"-24-Gewinde Schalthebeln
- Passend zu anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Linie
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0406	Standard, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0407	Verlängert, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0408	Standard, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0409	Verlängert, schwarz



RACING FUSSRASTEN, SCHALTRASTE UND SETS



- Fußrasten und Schaltrasten sind aus Aluminium gefräst und anschließend glänzend schwarz pulverbeschichtet
- Aufwendig gestaltetes Gummi-Cover mit Cult Werk Schriftzug für einen tollen Look und perfekten Halt
- Werden genau wie die Originale montiert

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2399	Fußrasten (Paar)
1620-2403	Fußrasten- und Schaltrasten-Set
FÜR 13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/ XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/ XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-2402	Fußrasten (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSC	
1620-2401	Fußrasten (Paar)
1620-2404	Fußrasten- und Schaltrasten-Set
UNIVERSELLE PASSFORM	
1603-0381	Schaltraste (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

THRASHIN SUPPLY COMPANY



1620-2609



1620-1761



1620-1754

ARP automotive Racing products



1620-1757

P-54 EXTRA GRIP FUSSRASTEN

- Raste mit konischer 2,25" Plattform für eine bequeme Menge an Grip-Oberfläche
- Grip-Oberfläche mit einem leichten Radius für besseres Schalten und Bremsen unter Beibehaltung von maximalem Grip
- Plattform aus robustem 6061 Billet-Aluminium
- Edelstahl-Halterung
- Paarweise erhältlich
- Optionales Montagekit für Fußrasten enthält vier Schrauben, vier Muttern, Montagepaste und Schraubensicherungsmittel

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2609	Verchromt
1620-1759	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2610	Verchromt
1620-1761	Schwarz eloxiert
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2608	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN (FORTS.)	
1620-1754	Schwarz eloxiert
OPTIONALER MONTAGESATZ	
1620-1757	Für 99-17 Dyna



1620-2611



1620-1765



1620-1756

ARP automotive Racing products



1620-1757

P-54 SLIM FUSSRASTEN

- Raste mit konischer 1,375" breiten Plattform für eine bequeme Menge an Grip-Oberfläche
- Grip-Oberfläche mit einem leichten Radius für besseres Schalten und Bremsen unter Beibehaltung von maximalem Grip
- Plattform aus 6061 Billet-Aluminium mit Edelstahl-Gabelkopf
- ARP® Montagematerial
- Paarweise erhältlich
- Optionales Montagekit für Fußrasten enthält vier Schrauben, vier Muttern, Montagepaste und Schraubensicherungsmittel

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2611	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2613	Verchromt
1620-1765	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2612	Verchromt
1620-1756	Schwarz eloxiert
OPTIONALER MONTAGESATZ	
1620-1757	Für 99-17 Dyna Modelle



1603-0398



1603-0397

P-54 SCHALTRASTEN

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Wird mit einer $^{5}/_{16}$"-24 x $^{7}/_{8}$" Innensechskantschraube geliefert
- Passend für alle H-D Modelle und Thrashin Billet Schalthebel
- Dreifach vernickeltes Chrom-Finish oder schwarz eloxiert

HINWEIS: Die Schaltraste kann auch als Bremspedal an Thrashin® Softail Billet-Bremshebeln verwendet werden; ART.-NR. 1610-0696 und 1610-0697. Nicht kompatibel mit den verstellbaren Thrashin Bagger Bremshebeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0398	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0397	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

THRASHIN SUPPLY COMPANY





1620-2615



1620-2098



MILITANT FUSSRASTEN

- Aggressives Design mit drei Auflagestreben
- 3,4" x 2,25" Auflagebereich aus Aluminium 6061 in Flugzeugqualität für ultimative Unterstützung
- Vollständig um 360° verstellbare Halterung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2615	Verchromt
1620-2097	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2616	Verchromt
1620-2098	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2582	Verchromt
1620-2096	Schwarz eloxiert



1603-0395



SPEEDWAY BILLET SCHALTRASTEN

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Wird mit einer $^{5}/_{16}$"-24 x $^{7}/_{8}$" Innensechskantschraube geliefert
- Passend für alle H-D Modelle und Thrashin® Billet Schalthebel
- Dreifach vernickeltes Chrom-Finish oder schwarz eloxiert
- Abmessungen 2,125" L x 0,75" AD

HINWEIS: Die Schaltraste kann auch als Bremspedal an Thrashin Softail Billet-Bremshebeln verwendet werden; ART.-NR. 1610-0696 und 1610-0697. Nicht kompatibel mit den verstellbaren Thrashin Bagger Bremshebeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0395	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0394	Schwarz



1603-0410



1603-0333



1603-0375



1603-0368

ARP automotive Racing products

TSC SCHALTRASTEN

- Konstruktion aus 6061-Aluminium
- Lasergraviert
- Inklusive Montagematerial
- Normale Schaltrasten sind 2,125" lang x 1" AD
- Kurze Schaltrasten sind 1,125" lang x 1" AD
- Passend für alle H-D Modelle mit $^{5}/_{16}$"-24 Gewinde
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0399	Verchromt, normal
1603-0410	Verchromt, kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0333	Schwarz eloxiert, normal
1603-0375	Schwarz eloxiert, kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0368	Rot, normal
1603-0370	Gold, normal

SM SPEED MERCHANT



1620-1826



1620-1684

CRUISER FUSSRASTEN

- Erhältlich in schwarz eloxiert oder gold eloxiert
- Das gleiche Design mit Male-Befestigung wie die Speed-Rasten, ohne bearbeitete Schräglagenfreiheit für einen lockereren Style
- Edelstahl-Gabelkopf, kann in jeden Winkel eingestellt werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	FARBE
FUSSRASTEN MIT M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER-HALTERUNGEN	
1620-1826	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	FARBE
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1682	Schwarz eloxiert
1620-1684	Gold eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SM SPEEDMERCHANT



1620-1780



1620-1093



1603-0278

SPEEDPEGS FUSSRASTEN UND PEDALE

- CNC-bearbeitet aus 6061 Aluminium
- Mit dem vom Rennsport inspiriertem Design wurden diese Fußrasten mit Male-Befestigung und diese Schaltrasten für die Straße oder den Track gemacht
- Dank Edelstahl-Gabelkopf können diese Fußrasten in jeden Winkel eingestellt werden
- Pedale passen für Schalthebel mit $^{5}/_{16}$" Gewinde; kann an einigen Modellen eventuell als Bremspedal passen
- Fußrasten paarweise erhältlich; Pedale einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER-HALTERUNGEN	
1620-1780	Schwarz eloxiert
1620-1779	Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1092	Schwarz eloxiert
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (FORTS.)	
1620-1093	Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt
SCHATRASTEN	
1603-0279	Schwarz eloxiert
1603-0278	Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt



1620-1920



1620-1922



1620-1059



1603-0197

Joker MACHINE

ROAD RACING FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Fußrasten mit aufwändig CNC-bearbeitetem Profilmuster auf der Oberseite für optimalen Halt
- Viel leichter als das Original und abgewinkelt für mehr Bodenabstand beim Kurvenfahren
- Ersetzen die Originale aus Gummi oder die Gusseisen-Einheiten
- Bearbeitet aus einem massiven Block 6061-T6 Billet-Aluminium
- Durch die 360° Drehung sind diese Fußrasten flexibel einsetzbar
- Fußrasten mit Male-Befestigung verfügen über die exklusive Justierschraube von Joker, damit die Fußraste im richtigen Winkel bleibt
- Abmessungen: 3 $^{1}/_{4}$" L x 1 $^{1}/_{4}$" B
- Schaltraste ist vollständig CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium
- Extrem stabile und dennoch leichte, einteilige Konstruktion
- Einfache Montage an den meisten originalen H-D Schalthebeln mit einem $^{5}/_{16}$"-24 Montageloch mit Gewinde (ersetzt die Original-Hebel aus Gummi)
- Erhältlich in Schwarz oder farblos eloxiert

Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1920	Schwarz eloxiert
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1922	Schwarz eloxiert
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1059	Schwarz eloxiert
SCHALTRASTE (STÜCK)	
1603-0196	Schwarz eloxiert
1603-0197	Transparent eloxiert



1620-2642



1620-2645



1620-2660



1620-2663

Joker MACHINE

BEAR CLAW FUSSRASTEN

- Verzahnt für hervorragenden Grip und Aussehen
- Stabile und dennoch leichte, zweiteilige CNC-gefräste Konstruktion aus Aluminium
- Schraube zur Nivellierung der Fahrposition, um Probleme mit dem Durchhängen der Fußrasten zu vermeiden, wie sie bei H-D-Fußrastenbefestigungen häufig vorkommen
- Fußrasten-Abmessungen: 4,21" L x 2,87" B x 0,8" dick
- Paarweise erhältlich
- Einfache Montage

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2642	Aluminium unbearbeitet
1620-2643	Schwarz eloxiert
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2644	Aluminium unbearbeitet
1620-2645	Schwarz eloxiert
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-2660	Aluminium unbearbeitet
1620-2661	Schwarz eloxiert
13-17 FXSB/SE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-21 XL 1200N/XL1200NS/ XL1200T, 13-22 XL1200V/XL200X/XL1200XS/XL1200C/XL1200CX UND 15-20 XG FUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2662	Aluminium unbearbeitet
1620-2663	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


1620-1904


1620-1910


1620-1626


1603-0103


1603-0085


1603-0274


1620-1263

Joker MACHINE

EINSTELLBARE, GEZACKTE BILLET FUSS- UND SCHALTRASTEN

- Diese einstellbaren, gezahnten Fußrasten aus Billet-Aluminium verleihen Ihrem Motorrad einen einzigartigen Stil
- Voll CNC-bearbeitet und aus massivem 6061-T6 Aluminium
- Extrem stabile und dennoch leichte zweiteilige Konstruktion
- Die bequeme, gezahnte Fußauflagefläche bietet festen Halt für die Schuhsohle
- Fußrasten erhältlich im Original- oder „Heel"-Style mit der exklusiven Joker-Justierschraube, mit der der Rastenwinkel für eine „waagerechte" Fahrposition angepasst werden kann (sofern notwendig), sodass die Rasten nicht über die Zeit oder aufgrund von Vibrationen usw. „absacken"
- Durch die 360° Drehung sind diese Fußrasten flexibel einsetzbar
- Die gezahnten Schaltrasten weisen lediglich an der Oberseite Zacken auf, während die Unterseite glatt ist, um Beschädigung der Stiefel beim Hochschalten zu vermeiden – einfache Montage an den meisten H-D-Schalthebeln mit $^{5}/_{16}$"-24 Gewindebohrung
- Die gerippte Schaltraste ist unsere abgerundete Version der gezahnten Raste – glatte, abgerundete Oberfläche hinterlässt beim Schalten keine Schrammen an Oberseite oder Sohle des Stiefels
- Erhältlich entweder mit farblos oder schwarz eloxiertem Finish
- Fußrasten mit Male-Befestigung in vier Längen verfügbar, passend für die meisten Modelle mit serienmäßiger Harley-Female-Fußrastenbefestigung
- Fußrasten paarweise und Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSTELLBARE LANGE FUSSRASTEN; 4 $^{1}/_{2}$" LANG X 2 $^{1}/_{2}$" BREIT X 1" DICK	
1620-1900	Schwarz eloxiert
VERSTELLBARE SCHMALE FUSSRASTEN; 4 $^{3}/_{16}$" LANG X 1 $^{1}/_{2}$" BREIT X $^{13}/_{16}$" DICK	
1620-1908	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSTELLBARE KURZE FUSSRASTEN; 3 $^{5}/_{16}$" LANG X 2 $^{1}/_{2}$" BREIT X 1" DICK	
1620-1904	Schwarz eloxiert

M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSTELLBARE LANGE FUSSRASTEN; 4 $^{1}/_{2}$" LANG X 2 $^{1}/_{2}$" BREIT X 1" DICK	
1620-1902	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSTELLBARE SCHMALE FUSSRASTEN; 4 $^{3}/_{16}$" LANG X 1 $^{1}/_{2}$" BREIT X $^{13}/_{16}$" DICK	
1620-1910	Schwarz eloxiert

FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSTELLBARE LANGE FUSSRASTEN; 4 $^{1}/_{2}$" LANG X 2 $^{1}/_{2}$" BREIT X 1" DICK	
1620-0706	Schwarz eloxiert
VERSTELLBARE SCHMALE FUSSRASTEN; 4 $^{3}/_{16}$" LANG X 1 $^{1}/_{2}$" BREIT X $^{13}/_{16}$" DICK	
1620-1148	Schwarz eloxiert
VERSTELLBARE KURZE FUSSRASTEN; 3 $^{5}/_{16}$" LANG X 2 $^{1}/_{2}$" BREIT X 1" DICK	
1620-0708	Schwarz eloxiert
EINSTELLBARE STUBBY FUSSRASTEN; 3" LANG X 1 $^{1}/_{2}$" BREIT X $^{13}/_{16}$" DICK	
1620-1626	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KURZE SCHALTRASTEN; 2 $^{1}/_{8}$" LANG	
1603-0103	Transparent eloxiert
1603-0104	Schwarz eloxiert
STANDARD SCHALTRASTEN; 2 $^{5}/_{8}$" LANG	
1603-0085	Schwarz eloxiert
GERIPPTE SCHALTRASTEN; 2" LANG	
1603-0274	Schwarz eloxiert

13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-21 XL1200N/XL1200NS/XL1200T, 13-21 XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-21 XL1200C/XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSTELLBARE LANGE FUSSRASTEN; 4 $^{1}/_{2}$" LANG X 2 $^{1}/_{2}$" BREIT X 1" DICK	
1620-1263	Schwarz eloxiert
VERSTELLBARE KURZE FUSSRASTEN; 3 $^{5}/_{16}$" LANG X 2 $^{1}/_{2}$" BREIT X 1" DICK	
1620-1265	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSTELLBARE SCHMALE FUSSRASTEN; 4 $^{3}/_{16}$" LANG X 1 $^{1}/_{2}$" BREIT X $^{13}/_{16}$" DICK	
1620-1618	Schwarz eloxiert

Joker MACHINE

EZ SCHALT-/BREMSRASTEN

- Die Raste aus Billet-Aluminium verhindert Schäden an den Schuhen
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Funktioniert als Schalt- und Bremspedal
- O-Ring kann ersetzt werden
- Einfache Montage
- Maße: 2" L x 1 $^{3}/_{8}$" B x 1" H


1603-0411


1603-0414

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
$^{5}/_{16}$"-24" MONTAGESCHRAUBE	
1603-0412	Silber
1603-0411	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
8 MM MONTAGESCHRAUBE	
1603-0414	Silber
1603-0413	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Accutronix
precision crafted billet products

KLAPPBARE MUZZLE BRAKE FUSSRASTEN



1620-2305



1620-2306

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium bearbeitet mit Edelstahl-Adapter; gegenüber der Raste rundherum drehbar
- Für traditionelle OEM HD, Accutronix und die meisten Aftermarket-Halterungen mit der „D"-Unterlegscheibe
- 1" Durchmesser und 3" Länge; Befestigung mit $^{5}/_{16}$"-18 Flachkopfschraube
- Design mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2305	Verchromt
1620-2306	Schwarz

STARRE FUSSRASTEN MUZZLE BRAKE



- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Geeignet für vorverlegte Accutronix-Fußrasten sowie für zahlreiche andere vorverlegte Aftermarket-Fußrastensysteme
- Die Fußrasten haben einen Durchmesser von 1 $^{1}/_{4}$" und eine Länge von 8"; Montage mit einer Senkkopfschraube $^{3}/_{8}$"-16
- Mit schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2159	Starre Muzzle Brake Fußrasten

MUZZLE BRAKE PEDALE



1602-1401



1602-1402

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Geeignet für vorverlegte Accutronix-Fußrasten sowie für zahlreiche andere vorverlegte Aftermarket-Fußrastensysteme
- 1" Durchmesser, 3" L, Befestigung mit einer $^{5}/_{16}$"-18 Flachkopfschraube (inklusive)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1401	Verchromt
1602-1402	Schwarz



1811-8505

1811-8504

DS-243650



DS-243651



FUSSRASTEN UND SCHALT-/BREMSRASTE



1620-1223



- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Schalt-/Bremsraste passt für die meisten Schalthebel und Bremspedale, die mit anschraubbaren Rasten kompatibel sind
- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrastenarten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERÄNDELTE RASTEN	
1811-8503	Male-Befestigung, 5 $^{1}/_{4}$" lang, verchromt
1811-8505	Festmontiert, 7 $^{3}/_{4}$" lang, verchromt
1811-8504	Schalt-/Bremsraste, 2 $^{1}/_{4}$" lang; verchromt (Stück)
GUMMI-RASTEN	
DS-243652	Male-Befestigung, 5 $^{1}/_{2}$" lang, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GUMMI-RASTEN (FORTS.)	
DS-243650	Festmontiert, 7 $^{3}/_{4}$" lang, verchromt
DS-243651	Schalt-/Bremsraste, 3 $^{7}/_{8}$" lang; verchromt
TRIBAL RASTEN	
1620-1223	Male-Befestigung, 5" lang, verchromt
1603-0266	Schalt-/Bremsraste, 4" lang; verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

10-GAUGE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG

- Der innovative 10-Gauge Style vervollständigt den Look des Motorrads
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-1463



1603-0300



1603-0301

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1463	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0300	Verchromt
1603-0301	Schwarz mit gefrästen Akzenten

DEEP CUT FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Passende Schaltrasten separat erhältlich
- Schwarz eloxiert

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-0523



1603-0088

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0523	Fußrasten mit Male-Befestigung (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0088	Schaltrasten (Stück)



1620-2000



1620-1962



1621-0999









1620-1963





1621-0998

MX FUSSRASTEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Leichte Konstruktion im Gitter-Design mit integriertem Gummibelag für einen exzellenten Halt mit dem Fuß
- Jede Fußraste verfügt auf der Oberseite und an der Seite über CNC-gefräste Akzente für einen rundum stylischen Look
- Gummieinsätze bieten guten Halt und schützen die Oberfläche der Raste (Einsätze sind auswechselbar)
- Die Fußrasten-Befestigungen sind zur besseren Ausrichtung verzahnt; separat erhältlich
- Die Fußrasten und die verzahnten Fußrasten-Befestigungen sind paarweise erhältlich
- Es sind passende Trittbretter für Fahrer und Beifahrer erhältlich (separat erhältlich)

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-1956



1620-1957



1620-1955

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN	
1620-2000	Schwarz eloxiert
1620-1962	Gold-eloxiert
1621-0999	Orange eloxiert
1620-1963	Rot eloxiert
1621-0998	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERZAHNTE FUSSRASTEN-BEFESTIGUNGEN	
1620-1956	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrer-Halterungen
1620-1957	M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrer-Halterungen
1620-1955	Male-Befestigung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ARLEN NESS

SPEEDLINER FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Aus Billet-Aluminium mit großer 3D-Rändelung
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Die Ausfräsung in der Mitte sieht stylisch aus und sorgt für besseren Halt
- Geringere Länge für mehr Bodenfreiheit
- Besonders leicht durch ausgehöhltes Design
- Passende Trittbretter, Fußrastenanlagen, Griffe und mehr separat erhältlich
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

1620-2420



1620-2423





1620-2419

1603-0382



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2421	Verchromt
1620-2420	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2423	Verchromt
1620-2422	Schwarz
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-2419	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR) (FORTS.)	
1620-2418	Schwarz
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0383	Verchromt
1603-0382	Schwarz

1620-2672



1620-2673



1620-2675



1603-0418

DIAMOND-FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Die Diamond Fußrasten besitzen eine geriffelte Gummiauflage mit integrierter Rändelung an den Seiten der Auflage für einen guten Halt
- CNC-bearbeitete Billet-Aluminium-Endkappe mit eingraviertem Arlen Ness Logo
- Geschmiedeter Gabelkopf und interne Struktur für optimale Festigkeit
- Geringere Länge für mehr Bodenfreiheit
- Passende Diamond Griffe sind separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2672[1]	Verchromt
1620-2671[1]	Schwarz
1620-2677[1]	Gold
1620-2678[1]	Rot
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2674[1]	Verchromt


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR) (FORTS.)	
1620-2673[1]	Schwarz
1620-2679[1]	Gold
1620-2680[1]	Rot
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-2670[2]	Verchromt
1620-2669[2]	Schwarz
1620-2675[2]	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR) (FORTS.)	
1620-2676[2]	Rot
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0416	Verchromt
1603-0415	Schwarz
1603-0417	Gold
1603-0418	Rot

[1] Gabelkopf aus geschmiedetem Aluminium.
[2] Gabelkopf aus geschmiedetem Stahl.



1620-0893



1620-1741



1620-0895

FUSION FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Die perfekte Kombination aus gutem Halt, Style und Fahrkomfort
- Fuß- und Schaltraste werden aus Billet-Aluminium gefräst und dann mit geriffeltem Gummi überzogen – für ausgezeichneten Fußkontakt in allen Fahrsituationen
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1603-0208



1603-0172



1603-0174

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1097	Gefast, schwarz
1620-0893	Deep Cut, verchromt
1620-0894	Deep Cut, schwarz
1620-1741	Dual Ring, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR) (FORTS.)	
1620-0895	Smoothie, verchromt
1620-0896	Smoothie, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTE (STÜCK)	
1603-0208	Gefast, schwarz
1603-0172	Deep Cut, schwarz
1603-0326	Dual Ring, schwarz
1603-0174	Smoothie, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS


1620-1979


1620-1986


1620-1984


1611-0094

AIRTRAX FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Aggressive und dennoch bequeme Gummistruktur
- Gummi mit gleichförmigem Muster bietet herausragenden Halt für die Füße und exzellente Schwingungsreduktion
- Geschmiedete Innenstruktur bietet maximale Festigkeit
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappe mit eingraviertem Logo
- 1" länger als das Original für mehr Fußfreiheit

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER-FUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1980	Verchromt
1620-1979	Schwarz
1620-1981	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1986	Verchromt
1620-1985	Schwarz
1620-1987	Messing
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1983	Verchromt
1620-1982	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR) (FORTS.)	
1620-1984	Messing
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1611-0093	Verchromt
1611-0092	Schwarz
1611-0094	Messing


1620-1967


1620-1974


1620-1976


1620-1978

GERIFFELTE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Design mit klarem Stil und besonders griffigem Gummi für einen ausgezeichneten Halt des Fußes in allen Fahrsituationen
- Geschmiedete Innenstruktur bietet maximale Festigkeit
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappe mit eingraviertem Logo

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.


1620-0898


1620-2155


1620-2156


1602-1295


1603-0277


1602-1297

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER-FUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1967	Verchromt
1620-1969	Schwarz
1620-1973	Blau
1620-1971	Messing
1620-1975	Gold
1620-1977	Rot
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1968	Verchromt
1620-1970	Schwarz
1620-1974	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR) (FORTS.)	
1620-1972	Messing
1620-1976	Gold
1620-1978	Rot
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-0897	Verchromt
1620-0898	Schwarz
1620-1964	Blau
1620-1307	Messing
1620-1965	Rot
1620-1966	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR) (FORTS.)	
1620-2155	Orange
1620-2156	Titan
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0175	Verchromt
1603-0176	Schwarz
1602-1295	Blau
1603-0277	Messing
1602-1296	Rot
1602-1297	Gold
1620-2157	Orange
1620-2158	Titan

GEPOLSTERTE FUSSRASTEN

- Gepolsterte Fußrasten mit großem Wabengummi, der Vibrationen absorbiert und den Halt des Fußes dank der gerändelten Oberfläche verbessert
- Die Aussparungen in der Gummiummantelung sorgen für mehr Style und verringern Vibrationen
- Mittelteil/Halterung aus geschmiedetem Billet-Aluminium ist innen hohl für ein geringeres Gewicht


1620-2416


1620-2415

- Geringere Länge für mehr Bodenfreiheit
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo


HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2416	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-2415	Verchromt
1620-2414	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

AVON Performance grips



1620-0802




1620-1485



1620-1098



1620-1116



1620-0857



1620-0737



1620-1105



1620-1101



1620-1113

MALE-MOUNT FUSSRASTEN

- Aus 6061 Billet-Aluminium und Kraton®-Gummi gefertigt
- Passend für OEM Standard-Female-Befestigung
- Siehe Seiten 1099-1100 für passende Griffe
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-1103

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0802	3-Ring mit Luftpolsterung
1620-0856	3-Ring Velvet Air
1620-1485	Custom Contour
1620-0736	Custom Spike
1620-1098	Excalibur Custom
1620-1116	Flame

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
1620-0803	3-Ring mit Luftpolsterung
1620-0857	3-Ring Velvet Air
1620-1486	Custom Contour
1620-0737	Custom Spike
1620-1105	Excalibur mit Luftpolsterung
1620-1099	Excalibur Custom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT (FORTS.)	
1620-1111	Excalibur Velvet Air
1620-1101	Gatlin Custom
1620-1113	Gatlin Velvet Air
1620-1103	Rival Custom
1620-1115	Rival Velvet Air



1620-1178



1620-1177

GEL-FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Weicher Gel-Gummi
- Griffige Gummifläche
- Bieten Halt und Komfort
- Fußrasten paarweise und Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1603-0263




1603-0262

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1178	Verchromt
1620-1177	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN	
1603-0263	Verchromt
1603-0262	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1603-0143




1603-0303



1603-0217



1603-0221




1603-0151



1603-0112



1603-0212



1603-0220

AVON Performance grips

SCHALTRASTEN

- Aus 6061 Billet-Aluminium und Kraton®-Gummi gefertigt
- Siehe Seiten 1099-1100 für passende Handgriffe
- Einzeln erhältlich



1603-0216



1603-0228

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1603-0143	3-Ring mit Luftpolsterung
1603-0303	Custom Contour
1603-0111	Custom Spike
1603-0217	Excalibur mit Luftpolsterung
1603-0221	Rival mit Luftpolsterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
1603-0144	3-Ring mit Luftpolsterung
1603-0151	3-Ring Velvet Air
1603-0304	Custom Contour
1603-0112	Custom Spike
1603-0212	Excalibur

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT (FORTS.)	
1603-0214	Gatlin
1603-0220	Gatlin mit Luftpolsterung
1603-0216	Rival
1603-0222	Rival mit Luftpolsterung
1603-0228	Rival Velvet Air



1620-2233



1620-2234



1620-0516



1620-1224



1603-0082



1603-0083

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

CONTOUR FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Passend zu den Performance Machine Contour Griffen
- Mit Gummihülle oder Gummieinsatz
- Ersatzgummi und Chrom-Montagematerial-Upgrade separat erhältlich



1603-0268



2404-0367

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2232	Gummihülle, verchromt
1620-2233	Gummihülle, schwarz
M-EIGHT SOFTAIL/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2234	Gummihülle, verchromt
1620-2235	Gummihülle, schwarz
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-0516	Gummihülle, verchromt
1620-1225	Gummieinsatz, verchromt
1620-1224	Gummieinsatz, schwarz

- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN	
1603-0082	Gummihülle, verchromt
1603-0083	Gummihülle, schwarz
1603-0268	Gummieinsatz, verchromt
1603-0267	Gummieinsatz, schwarz
ERSATZTEILE	
1603-0084	Ersatz-Schaltrastengummi für Gummihülle (Stück)
2404-0367	Chrom-Montagematerial für Fußrasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1620-2237


1620-2238


1620-1094


1620-0882

ELITE UND APEX FUSSRASTEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Apex hat CNC-gefräste Öffnungen rund um die Spitze der Fußrasten
- Langlebige, gerändelte Gummihüllen mit geprägtem PM-Logo
- Optimaler Komfort und Style
- In verchromtem oder schwarz eloxiertem Finish
- Wird direkt an OEM-Halterung von H-D montiert
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2237	Apex, schwarz eloxiert
M-EIGHT SOFTAIL/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2238	Apex, verchromt
1620-2239	Apex, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT GERADER MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-0882	Elite, schwarz eloxiert


1620-2240


1620-1460


1603-0299

OVERDRIVE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Mit Gummihülle oder Gummieinsatz
- Erhältlich mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- Ersatzgummi und Upgrade sind separat erhältlich
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2240	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1460	Schwarz eloxiert


1620-2245


1620-2246


1620-1454

XLS FUSSRASTEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2244	Verchromt
1620-2245	Schwarz
M-EIGHT SOFTAIL/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2246	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR) (FORTS.)	
1620-2247	Schwarz
FAHRERFUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1455	Verchromt
1620-1454	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1620-2558
Tech-X Enduro



1620-2559
Pro-X Enduro



GILLES ABE

PRO-X UND TECH-X FAHRER-FUSSRASTEN

- Die Rasten passen sich dynamisch an die entsprechende Gewichtsverlagerung an, indem sie nach vorne oder hinten beweglich sind – begleitet von einem intelligentem Dämpfungssystem
- Die Tech-X Fußrasten bieten ein unvergleichliches Fahrerlebnis, indem sie Vibrationen minimieren und sich perfekt an die Fußbewegungen des Fahrers anpassen
- Pro-X-Profil bietet sicheren Halt, auch mit schweren Stiefeln
- Einzigartige Zackenstruktur sorgt für einen zuverlässigen Abrutschschutz und ermöglicht uneingeschränkte Konzentration auf die Straße
- Dank einer innovativen Gummilagerung zwischen Trittfläche und Gelenk werden Grundschwingungen absorbiert und Stöße auf unebenem Gelände gemildert
- Dynamische Anpassung an Fußbewegungen
- Steigerung von Sicherheit und Fahrspaß
- Beide Rastensätze enthalten modellspezifische Gelenke/Halterungen für die Installation
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2558	Pro-X Enduro

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (FORTS.)	
1620-2559	Tech-X Enduro

1620-2602





1620-2606



1620-2601

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

MX FUSSRASTEN ST COLOR

- Aus hochwertigem CNC-gefrästem Aluminium gefertigt
- Gefräste Rastenoberfläche sorgt für maximalen Halt
- Für eine optimale Position des Fußes können die Rasten um 360° gedreht werden; werden mit enthaltenem Montagematerial befestigt
- ST Color; passt perfekt zu den Original ST Felgen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2602	V1 Style
1620-2605	V2 Style
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2603	V1 Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (FORTS.)	
1620-2606	V2 Style
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2601	V1 Style
1620-2604	V2 Style

1620-2335



1620-2337





1620-2348

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

MX FUSSRASTEN

- Aus leichtem Billet-Aluminium gefertigt
- Verzahnte Oberseite und breite Plattform bieten hervorragenden Grip
- Die Unterseite ist glatt und abgeschrägt für mehr Bodenfreiheit bei engen Kurven
- Ganze 360° drehbar für individuellen Komfort
- V1 Style im geraden, aggressiven Design
- V2 Style mit abgerundeten Ecken
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-2350

V1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2335	Schwarz
1620-2336	Gold
1620-2337	Rot
1620-2338	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2339	Schwarz
1620-2340	Gold
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (FORTS.)	
1620-2341	Rot
1620-2342	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG FÜR 99-17 SOFTAIL UND 87-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-2343	Schwarz
1620-2344	Gold
1620-2345	Rot
1620-2346	Silber

V2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2347	Schwarz
1620-2348	Gold
1620-2349	Rot
1620-2350	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2351	Schwarz
1620-2352	Gold
1620-2353	Rot
1620-2354	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG FÜR 99-17 SOFTAIL UND 87-21 XL (AUSSER 21 SPORTSTER S/RH1250S)	
1620-2355	Schwarz
1620-2356	Gold
1620-2357	Rot
1620-2358	Silber

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1620-2364

SW-MOTECH®

EVO FUSSRASTEN-KITS

- Verbessern Stabilität, Komfort und Halt in jeder Situation
- 36 Einstellmöglichkeiten
- Modellspezifisches Montage-Scharnier enthalten
- Gerundete Profilkanten bieten exzellenten Halt
- Abnehmbarer Gummieinsatz erhöht die Oberfläche und bietet zusätzlichen Halt und Komfort
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S	
1620-2364[1]	Evo Fußrasten-Set
1620-2385	Evo Fußrasten-Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S (FORTS.)	
1620-2365	Evo Beifahrerfußrasten-Set

[1] Passt nicht mit OEM-Mittelständer.



1620-2362

SW-MOTECH®

ION FUSSRASTEN-KIT

- Einfach an der originalen Fußrasten-Halterung zu montieren
- Aus hochwertigem, korrisionsbeständigem Edelstahl-Guss
- Abnehmbare Gummioberseite
- Montage in Originalhöhe oder 15 mm tiefer
- Profilierte, rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Große Kontaktfläche
- Mit zwei Fußrasten, zwei Scharnier-Adaptern und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S	
1620-2362[1]	Ion Fahrerfußrasten-Set
1620-2384	Ion Fahrerfußrasten-Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S (FORTS.)	
1620-2363	Ion Beifahrerfußrasten-Set

[1] Passt nicht mit OEM-Mittelständer.



1620-1855



1620-2165



1620-1854



1620-1127



1620-1202

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

MUSHMAN FUSSRASTEN

- Genau wie die Sanderson Fußrasten verfügen auch diese über eine Konstruktion aus Feinguss-Edelstahl
- Jede Raste wird mit einer einzigen Innensechskantschraube an einem unbegrenzt verstellbarem Gabelkopf mit Außengewinde aus gegossenem Chrom-Molybdän befestigt
- Einfache Feineinstellung des Winkels der strukturierten Fläche je nach Unterseite der Stiefel
- Maße: 2 1/8" B x 3 1/2" L
- Ersatz-Gabelköpfe sind separat erhältlich (paarweise)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-1855	Fußrasten, roh poliert
1620-1856	Fußrasten, schwarz elektrobeschichtet
1624-0342	Ersatzhalterungen, verchromt
1624-0341	Ersatzhalterungen, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2165	Schwarz elektrobeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-1853	Fußrasten, roh poliert
1620-1854	Fußrasten, schwarz elektrobeschichtet
1624-0344	Ersatzhalterungen, verchromt
1624-0343	Ersatzhalterungen, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-1127	Roh poliert
1620-1128	Schwarz elektrobeschichtet
1620-1202	Ersatzhalterungen, poliert
1620-1456	Ersatzhalterungen, schwarz


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

PUNISHER FUSSRASTEN

- Aus CNC-bearbeitetem 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt als technologische und optische Ergänzung moderner H-D Motorräder
- Haltestifte aus Edelstahl
- 4130 Feinguss-Chrom-Molybdän-Gabelkopf
- Edelstahl-Montagematerial
- Abmessungen normale Fußrasten 3 1/2" L x 2 3/16" B
- Abmessungen XL Fußrasten 4 1/4" L x 2 5/8" B
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2172	Schwarz, normal
1620-1949	Schwarz, XL
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2173	Schwarz, normal
FÜR 13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/ XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/ XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-2171	Schwarz, normal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/ XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/ XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1620-2175	Schwarz, XL
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2166	Poliert, normal
1620-2170	Schwarz, normal
1620-1947	Schwarz, XL

SANDERSON FUSSRASTEN

- Konstruktion aus Feinguss-Edelstahl
- Jede Raste wird mit einer einzigen Innensechskantschraube an einem unbegrenzt verstellbarem Gabelkopf mit Außengewinde aus gegossenem Chrom-Molybdän befestigt
- Einfache Feineinstellung des Winkels der strukturierten Fläche je nach Unterseite der Stiefel
- Maße 1 1/8" B x 4" L
- Ersatz-Gabelköpfe sind separat erhältlich (paarweise)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-1125	Roh poliert
1620-1126	Schwarz elektrobeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
1620-1202	Ersatzhalterungen, roh poliert
1620-1456	Ersatzhalterungen, schwarz elektrobeschichtet

NORMAN FUSSRASTEN

- Eine moderne Variante des Gummi-Klassikers von Bates
- PVC-Spritzgussmanschette mit 6061-T6 CNC-gedrehtem Aluminiumkern
- Gabelköpfe aus Chrom-Molybdän-Feinguss gefertigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FUSSRASTEN	
1620-1858	Fahrerfußrasten
1620-1950	Beifahrerfussrasten
1624-0342	Ersatzhalterungen, verchromt
1624-0341	Ersatzhalterungen, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL 883N/XL1200N/ XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/ XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1624-0344	Ersatzhalterungen, verchromt
1624-0343	Ersatzhalterungen, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-1462	Fußrasten
1620-1202	Ersatzhalterungen, roh poliert
1620-1456	Ersatzhalterungen, schwarz elektrobeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RIVCO


1624-0324


1624-0323


1624-0360


1624-0322

HIGHWAY-RASTEN MIT MONTAGEARMEN


- Passend für Highway-Bars mit 1 1/4" Durchmesser
- Erhältlich in gerippter, konisch gerippter, geschlitzter oder Custom-Ausführung
- Inklusive Montagewerkzeug



1624-0365

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5" MONTAGEARME	
1624-0321	Schwarz, mit gerippten Rasten
1624-0324	Verchromt, mit geschlitzten Rasten
1624-0323	Verchromt, mit gerippten Rasten in konischer Form
1624-0360	Mattschwarz, mit gerippten Rasten
1624-0362	Mattschwarz, mit gerippten Rasten in konischer Form
1624-0363	Mattschwarz, mit geschlitzten Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5" MONTAGEARME (FORTS.)	
1624-0366	Mattschwarz, mit Custom-Rasten
2 1/2" MONTAGEARME	
1624-0322	Verchromt, mit gerippten Rasten
1624-0361	Mattschwarz, mit gerippten Rasten
1624-0365	Mattschwarz, mit Custom-Rasten


1620-0810


1620-0812




1620-0811

VIBRATIONSDÄMPFENDE, KLAPPBARE HIGHWAY-RASTEN

- Erhältlich mit oder ohne 5" lange Fersenstütze
- Mit der einzigartigen Madenschraube kann der Fahrer den Rastenwinkel einstellen
- 3/8" Montagebolzen für Rivco- und die meisten anderen Halterungen
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial
- Optionale Rastenverlängerungen separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0810	Verchromte Highway Rasten
1620-0812	Schwarze Highway Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0811	Verchromte Highway Rasten mit Fersenstütze


1624-0291


1624-0292

VIBRATIONSDÄMPFENDE HIGHWAY-RASTEN MIT 1 1/4" KLEMMEN

- Konstruktion vollständig aus Stahl
- Geeignet für Motorschutzbügel mit einem Durchmesser von 1 1/4"
- Rasten mit vibrationsdämpfenden Gummipolstern
- Die exklusive Rivco-Winkelverstellung mit Madenschraube bietet maximalen Komfort
- Die Klemmen sitzen fest, rutschen nicht oder beschädigen den Motorschutz
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0291	Dreifach verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0292	Satiniert schwarz pulverbeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RIVCO





CUSTOM AKZENT-RASTEN

- Matt schwarze oder Chrom-Fußrasten mit vibrationsdämpfenden Gummieinlagen
- Design mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2199	Mattschwarze Custom Akzent-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2200	Verchromte Custom Akzent-Rasten

RIVCO







CUSTOM AKZENT-RASTEN

- Custom-Fußrasten mit vibrationsdämpfenden Gummieinlagen
- Klappbare Gabelkopfhalterungen aus Edelstahl
- $^{3}/_{8}$" Montageschrauben aus Edelstahl passend für die meisten Halter und Klemmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0398	Verchromte Custom Akzent-Rasten
1624-0397	Mattschwarze Custom Akzent-Rasten

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0364	Mattschwarze Custom Akzent-Rasten (3-Linien-Design)

RIVCO







BREITE FLATFOOT TRITTBRETTER

- Breite, flache Auflagefläche für mehr Komfort
- Passend für alle Rivco-Halter mit $^{3}/_{8}$" Bohrung
- Bei Nichtgebrauch einfach hochklappen
- Mit Madenschraube verstellbarer Winkel
- Paarweise erhältlich


HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0325	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0326	Schwarz

LINDBY CUSTOM, INC.





ANKLEMMBARE FUSSRASTEN

- Anklemmbare Fußrasten aus hochwertigem Billet-Aluminium passend für jede Highway Bar oder jeden Rahmen mit 1 $^{1}/_{4}$" oder 1 $^{1}/_{2}$" AD
- Wenn sie nicht gebraucht werden, können die Rasten einfach weggeklappt werden
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-Gummibänder separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN	
1624-0256	Verchromt, 1 $^{1}/_{2}$" Rohr
1624-0156	Schwarz eloxiert, 1 $^{1}/_{4}$" Rohr
ERSATZTEILE	
1620-0237	Gummibänder (6er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

HAVOC FUSSRASTEN

- Slash Cut Design erlaubt einen besseren Schräglagenwinkel und Performance
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Design mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1722	Havoc Fußrasten



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

RAZORBACK FUSSRASTEN

- Pulverbeschichtete Stahlrasten bieten mit der Unterkante im Slash Style einen guten Schräglagenwinkel
- Auf der oberen Fläche befinden sich Schrauben für zusätzlichen Grip
- Schrauben können mit mitgelieferten Federringen montiert werden, oder verleihen Sie den Rasten einen aggressiveren Grip, indem Sie die Federringe entfernen und die Schrauben mit hochbelastbarem Loctite® montieren
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1721	Razorback Fußrasten mit Male-Befestigung



1620-2637



1620-2636

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

MX EVOLUTION FUSSRASTEN

- Das quadratische Design ist eine Hommage an die kultige Motocross-Ästhetik der 1970er Jahre mit einem Hauch von modernem Design
- Mit dem kultigen Burly Brand Logo für einen unverwechselbaren Look
- Verstellbares Gabelkopfsystem für die individuelle Positionierung
- Unvergleichliche Stabilität mit Einstellschrauben, die für sicheren Halt sorgen und jede Bewegung sicher und kontrolliert machen
- Gefertigt aus einer leichten, hochwertigen Aluminiumlegierung für optimale Leistung
- Präzise CNC-gefräste Konstruktion garantiert Langlebigkeit und ein glattes Finish
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2637	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrerfußrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2636	Fußrasten mit Male-Befestigung



1620-1931





1620-2502

1603-0361



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

MX-STYLE FUSSRASTEN

- Billet-Aluminium mag für den Bagger deines Vaters passen, aber wirklich angesagt ist Stahl und da sind die MX-Style Fußrasten von Burly genau das Richtige
- Angelehnt an das Bärenfallen-Design der Motorcross-Maschinen aus den 70ern
- MX-Rasten haben einen einstellbaren Winkel
- Mini-Rasten haben ein schmäleres Design für eine angenehme Haptik
- Ein verzahnter Rand gibt den Füßen Halt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1931	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrerfußrasten
1620-1932	M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrerfußrasten
1620-2502	MX-Style Fußrasten (2,3" breit) mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2503	Mini MX-Style Fußrasten (1,76" breit) mit Male-Befestigung
1603-0361	Schaltraste

MOOSE RACING

FUSSRASTEN AUS ALUMINIUM

- Geschmiedet, dann CNC-bearbeitet; 7075 Aluminium übersteht auch härteste Offroad-Bedingungen
- Die Fußrasten sind breiter und stabiler als die Original-Einheiten aus Stahl
- „Zähne" aus Karbidstahl mit Dacromet-Beschichtung für hervorragenden Grip für die Stiefelsohle
- Fahrerfußrasten mit aufgedrucktem Moose Racing Logo
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-2437

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA	
1620-2437	Fahrerfußrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (FORTS.)	
1620-2514	Beifahrerfussrasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



1620-2523



1620-2526



1620-2527

SLYFOX

SPEED FUSSRASTEN

- Billet-Aluminium mit geriffelter Oberfläche
- Edelstahl-Halterung
- Karbonfasereinsatz mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG (UNIVERSAL)	
1620-2523	Schwarz eloxiert
1620-2524	Poliert
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (FAHRER)	
1620-2525	Schwarz eloxiert
1620-2526	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (BEIFAHRER)	
1620-2527	Schwarz eloxiert
1620-2528	Poliert



1620-2529



1620-2532



1620-2533

SLYFOX

FUSSRASTEN

- Billet-Aluminium mit geriffelter Oberfläche
- Edelstahl-Gabelkopf-Halterung
- Karbonfasereinsatz mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Paarweise erhältlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG (UNIVERSAL)	
1620-2529	Schwarz eloxiert
1620-2530	Poliert
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (FAHRER)	
1620-2531	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (FAHRER) (FORTS.)	
1620-2532	Poliert
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (BEIFAHRER)	
1620-2533	Schwarz eloxiert
1620-2534	Poliert


SLYFOX

SCHALTRASTEN

- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Hülle aus Karbonfaser
- Wird mit $^{5}/_{16}$"-24 x 2 $^{1}/_{4}$" Schrauben montiert
- Einzeln erhältlich



1603-0401



1603-0400

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0400	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0401	Schwarz poliert

EMGO

KLAPPBARE UNIVERSAL-FUSSRASTEN

- Diese gummiverkleideten 4"-Fußrasten bieten Komfort und Halt
- Inklusive $^{3}/_{8}$" Montagebolzen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1191	Klappbare Universal-Fußrasten



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




1620-2434



1620-2433



1620-2497



1620-2511

LA choppers

COUNTY LINE FUSSRASTEN

- Performance-Fußrasten aus Billet-Aluminium mit Edelstahl-Halterung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2466	Verchromt
1620-2434	Schwarz
1620-2496	Bronze
1620-2433	Unbehandelt
M-EIGHT SOFTAIL FAHRER-HALTERUNG	
1620-2467	Verchromt
1620-2436	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL FAHRER-HALTERUNG (FORTS.)	
1620-2497	Bronze
1620-2435	Unbehandelt
M-EIGHT SOFTAIL BEIFAHRER-HALTERUNG	
1620-2509	Verchromt
1620-2510	Schwarz
1620-2511	Bronze
1620-2508	Unbehandelt





LA choppers

VERLÄNGERTE DELRIN® SCHALTRASTE

- Längere Schaltraste macht Schalten zum Kinderspiel
- Raste ist etwa 3,5" lang
- Aus haltbarem Delrin® Material, das den Factory-Look bewahrt
- Inklusive verchromter Montageschraube
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1130	Verlängerte Delrin® Schaltraste



1620-1131



1620-1467

LA choppers

SCHALTRASTEN-VERLÄNGERUNGEN

- Verlängert die Original-Schaltraste um zusätzliche 1,5"
- Verlängerung ist gerippt, um zu dem OEM-Look zu passen
- Vorinstallierte Montageschraube
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1131	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1467	Schwarz

KODLIN MOTORCYCLES

TRACKBOARDS SCHALTRASTE



- Schaltraste aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Leichtes Design, schwarz eloxiert
- Passend für alle HD-Modelle mit einer traditionellen 5/16NF Schraube an der Zehenraste
- Maße: 25 mm (1") L x 63,5 mm (2,5") B x 16,5 mm (0,65") D
- Passende Trittbretter (Art.-Nr. 1621-1117) und Bremspedale (Art.-Nr. 1610-0652) sind separat erhältlich, um den Look zu vervollständigen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0380	Schaltraste

Alloy Art

MX KLAPPBARE SCHALTRASTEN

- CNC-bearbeitete Schaltraste aus Aluminium kann wie bei Offroad Bikes hochgeklappt werden
- Erhältlich in gold oder schwarz, eloxiert oder teilpoliert

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

1603-0315



1603-0317




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0315	Teilpoliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0317	Gold-eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



1620-1677



1620-1676

HEAVY INDUSTRY FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Aus hochwertigem Aluguss gefertigt
- Rändelung in der Mitte verbessert die Traktion
- Hochwertige Gummiauflagen sorgen für eine gute Vibrationsdämpfung
- Werden mit Male-Befestigungen geliefert
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1676	Verchromt
1620-1677	Schwarz satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTE	
1603-0319	Schwarz satiniert



1620-0180



1603-0010

STILETTO FUSSRASTEN

- Verchromt mit Gummieinsätzen
- Mit Male-Befestigung erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0180	Stiletto-Rasten mit Male-Befestigung (Paar)
1603-0010	Schaltraste (Stück)



Mit zweiter Raste ausgeklappt dargestellt

SWINGWING FUSSRASTEN

- Eine praktische Alternative zu vorverlegten Fußrastenanlagen
- Unsere cleveren Cruise-Fußrasten mit Male-Befestigung verfügen über ein Hochklappsystem
- Die zweite ausklappbare Raste gibt Ihnen 3" mehr Beinfreiheit und Komfort
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0014	SwingWing-Rasten mit Male-Befestigungen



Dargestellt mit geschlossener Fersenraste



Dargestellt mit ausgeklappter Fersenraste

SWITCHBLADE™ FUSSRASTEN

- Bequem, vielseitig und schnittig
- Gummigelagerte Fußrasten mit großer Trittfläche
- Die versenkte Fersenraste kann ausgeklappt werden und bietet so den Komfort der Kuryakyn ISO®-Fersenrasten
- Am besten an Motorrädern mit vorverlegten Fußrastenanlagen; funktionieren bei jeder Rastenposition
- Diese Fußrasten verfügen über Schräglagenfühler zum Schutz der Rasten beim Kurvenfahren
- Werden mit Male-Befestigungen geliefert
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0437	Switchblade-Rasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN



FLAMIN' RASTEN

- Flammen-Muster für ein zeitloses Design
- Chromgehäuse mit flammenförmigen Gummieinsätzen für mehr Komfort und reduzierte Vibrationen

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0365	Fußrasten mit Male-Befestigung



1620-0277

ZOMBIE™ RASTEN

- Mit verchromter Spitze und einem Totenkopf zwischen den Gummiauflagen
- Verchromte Rasten mit Gummiauflagen
- Robustes Rastendesign
- Fußrasten mit Male-Befestigung
- Schaltrasten enthalten Montagematerial

1603-0100

HINWEIS: Schaltrasten sind nicht für XL-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte geeignet.

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0277	Fußrasten mit Male-Befestigungen (Paar)
1603-0100	Schaltraste (Stück)



1603-0365



1603-0366

PHANTOM SCHALTRASTEN

- Aus A380 Aluminium
- Robuster EPDM-Kautschuk bietet Halt; keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Direkter Ersatz für die Original-Schaltrasten an den meisten H-D Modellen
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE H-D SCHALTHEBEL (AUSSER SPORTSTER MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE)	
1603-0365	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE H-D SCHALTHEBEL (AUSSER SPORTSTER MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE) (FORTS.)	
1603-0366	Glänzend schwarz



1620-1867



1620-1868

PHANTOM FUSSRASTEN OHNE HALTERUNGEN

- Aus hochwertigem A380-Aluminium
- Robuster EPDM-Kautschuk bietet Halt und Vibrationsdämpfung; keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Verzahnte Adapter (separat erhältlich) ermöglichen Anpassung des Rastenwinkels auf bevorzugte Position
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1867	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1868	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



1603-0296



1620-1279



1603-0272

KINETIC™ FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Vereinen den Komfort der serienmäßigen ISO®-Rasten mit einem modernen, aggressiven Stil
- Maße der Fußrasten etwa 5 1/8" L x 2 1/8" B
- Mit Male-Befestigung erhältlich
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Schaltrasten sind nicht für XL-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte geeignet.

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1603-0296	Schaltraste

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1620-1279	Fußrasten mit Male-Befestigung
1603-0272	Schaltraste



1603-0344



1603-0345

HEX SCHALTRASTEN

- Hex-Fußrasten sind die perfekte Mischung aus Form und Funktion
- Hochbelastbare Aluminium-Gehäuse mit winkligem Design und glatten, gefaste Kanten für Tiefe
- Premium-EPDM-Kautschukeinlagen mit dem gleichen geometrischen Muster für Halt, Style, Vibrationsdämpfung und Komfort
- A380-Aluminiumgehäuse
- Robuste EPDM-Kautschukeinsätze bilden keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Design passend zur kompletten Kuryakyn HEX-Zubehörreihe
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Schaltrasten sind nicht für XL-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0344	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0345	Schwarz satiniert




DILLINGER FUSSRASTEN

- Mehrteilige Konstruktion mit Kontrastfarben und einem einzigartigen durchgehenden Design für einen aggressiven Look
- Druckguss aus hochwertigem Aluminium mit verzahnten Stahl-Adaptern
- Mehrteiliges Gehäuse vereint texturierte und glatte Oberflächen für einen Killer-Look
- Erhebungen auf der Oberfläche bieten Halt
- Fußrasten ohne verzahnte Adapter erfordern modellspezifische Adapter (separat erhältlich)
- Verzahnte Adapter ermöglichen präzise Anpassung des Rastenwinkels auf bevorzugte Position
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1876	Fußrasten mit Male-Befestigung



RIOT FUSSRASTEN

- Fußrasten im industriellen MX-Style mit mattschwarzer Oberfläche
- Langlebige Aluminiumguss-Konstruktion
- Die gezahnte Fußrastenoberseite bietet Halt bei aggressiverer Fahrweise
- Es sind verzahnte Kurykayn-Fußrastenadapter mit Male-Befestigung erforderlich (separat erhältlich; siehe Seite 1578)
- Abmessungen 4,6" L x 1,64" B x 1,29" dick
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1706	Fußrasten ohne Halterungen



THRESHER FUSSRASTEN

- Elegant und mit einer subtilen Aggressivität durch die einzigartige, haifischzahnartige, gerändelte Gummibeschichtung, die für eine scharfe Optik, einen exzellenten Halt und einen ganztägigen Komfort dank Vibrationsdämpfung sorgt
- Aerodynamisches Aluminium-Gehäuse kombiniert mit weichem EPDM-Kautschuk und robusten Stahladaptern
- Erhältlich mit Adaptern für die meisten H-D Modelle
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1787	Fußrasten mit Male-Befestigung


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

ISO®-FERSENRASTEN

- Bieten den Komfort von Trittbrettern ohne das klobige Aussehen
- Eine Fersenraste für die beliebten ISO® Fußrastenanlagen
- Sorgen für einen Fahrkomfort wie mit Trittbrettern, ohne das Motorrad zu überladen
- Erhältlich mit zwei verschiedenen Fußrastenausführungen oder ganz ohne Fußrasten zum Nachrüsten der vorhandenen ISO®-Fußrastenanlage
- Ersatzteile erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



DS-241109

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241109	Mit großer Raste, Male-Befestigung (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241124	Ersatzbefestigung für Fersenraste, Male-Befestigung (Stück)



DS-241101



DS-241105



DS-253595



DS-241106

ISO®-RASTEN UND SCHALTRASTEN

- Verleihen einen Custom-Look und dämpfen Vibrationen
- Dank der austauschbaren Enden können sie an Fußrastenhaltern der neueren oder älteren Styles verwendet werden
- Langlebige Hohlkörperneopren-Einsätze
- Kleine Raste: 1 1/4" Durchmesser x 4 5/8" Länge
- Große Raste: 1 1/2" Durchmesser x 4 7/8" Länge
- Longhorn Raste: 1 1/4" Durchmesser x 5 3/4" Länge
- Dually Raste: 2 1/2" Durchmesser x 5" Länge
- Passende Fußrasten, Bremspedalpads und Fersenrasten sind separat erhältlich
- Fußrasten paarweise und Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

HINWEIS: Komponenten für ISO®-Fußrasten sind nicht kompatibel mit anderen Fußrasten wie zum Beispiel dem Soft-Ride Style.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLEINE ISO®-RASTEN	
DS-241101	Male-Befestigung
GROSSE ISO®-RASTEN	
DS-241103	Male-Befestigung
DUALLY ISO®-RASTEN	
DS-253595	Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN	
DS-241105	Std.-Schaltraste (2 5/8" L)
DS-241106	Longhorn-Schaltraste (3 1/4" L)
ERSATZTEILE	
DS-241116	Gummipads für Schaltraste (4er-Pack)
1620-0931	Schraube für große ISO-Raste, Dually-ISO-Raste und ISO-Wing



1620-0921



1620-0922



1620-1080



1603-0201

TRIDENT ISO®-RASTEN

- Verbessertes Design der serienmäßigen ISO®-Rasten
- Passen perfekt zu Original- oder Custom-Fußrasten
- Mit oder ohne Male-Befestigung
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich
- Für Fußrasten ohne Befestigung sind konische Befestigungen von Kuryakyn erforderlich, separat erhältlich, siehe Seite 1578

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0920	Kleine Trident-Rasten (4 5/8" x 1 1/4") mit Male-Befestigung
1620-0921	Große Trident-Rasten (4 7/8" x 1 1/2") mit Male-Befestigung
1620-0922	Dually Trident-Rasten (4 1/2" x 1 1/4") mit Male-Befestigung

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1620-1078	Kleine Trident-Rasten (4 5/8" x 1 1/4") mit Male-Befestigung
1620-1079	Große Trident-Rasten (4 7/8" x 1 1/2") mit Male-Befestigung
1620-1080	Dually Trident-Rasten (4 1/2" x 1 1/4") mit Male-Befestigung
1603-0201	Trident Schaltraste

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



1624-0036



1624-0035



1620-0919

LONGHORN DUALLY HIGHWAY RASTEN MIT VERSATZ

- Longhorn Dually mit Trident-Rasten und 1 1/4" Magnum-Schnellmontageklemmen
- 3 1/4" langer Arm bietet bis zu 6 1/2" Verstellmöglichkeit
- Mit innovativer, sicherer Arretierung
- Rasten und Halterung aus haltbarer Aluminium-Konstruktion mit Premium-Verchromung
- Einsätze aus EPDM-Kautschuk bieten Halt und dämpfen Vibrationen
- Erhältlich mit Kuryakyn Schnellmontageklemmen; Montage auf Motorschutz
- Voll einstellbar


HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1624-0036	Longhorn Dually ISO®-Rasten mit Versatz mit 1" Klemme (Paar)
1624-0035	Longhorn Dually ISO®-Rasten mit Versatz mit 1 1/4" Klemme (Paar)
1620-0915	Longhorn Dually ISO®-Rasten mit Versatz mit 1 1/2" Klemme (Paar)
1620-0919	Longhorn Dually Trident Rasten mit 1 1/4" Klemme (Paar)



1622-0509

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1622-0509	Longhorn Dually mit Trident-Rasten und 1 1/4" Magnum-Schnellmontageklemmen



1620-0129



1620-0131

HIGHWAY-RASTEN MIT VERSATZ

- Versatzhalter mit kleinen oder großen ISO®-Rasten und 1 1/4" Magnum Schnellmontageklemmen
- Die Befestigungsklemme kann nach vorne oder nach hinten positioniert werden und der Rastenarm lässt sich 360° drehen, um sich großen, kleinen oder mittelgroßen Fahrern anzupassen
- Passend für 1 1/4" Motorschutzbügel oder Rohre
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0129	Mit kleinen ISO®-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0130	Mit großen ISO®-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0131	Mit Dually ISO®-Rasten

PILOT™ FUSSRASTEN

- Diese tropfenförmigen Rasten verleihen jedem Motorrad einen einzigartigen Custom-Look
- Erhältlich mit oder ohne Fersenrasten
- Erhältlich ohne Male-Befestigung, verzahnte Adapter von Kuryakyn ART.-NR. 1620-0671 oder 1620-1316 sind erforderlich (separat erhältlich)
- Die Ausführung mit Fersenraste verfügt über einen zusätzlichen Schutz, um die Ferse vor Kontakt mit dem Auspuffsystem zu schützen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253582	Pilot-Rasten mit Male-Befestigungen (Paar)



DS-253582



DS-253585

HINWEIS: Schaltrasten sind nicht für XL-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte geeignet.

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253585	Pilot Bremspedal-Auflage für FXST, FXDWG oder Kuryakyn vorverlegte Fußrastenanlagen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



EINSTELLBARE TOUR TECH™ CRUISE-RASTENHALTER

- Bieten viele verschiedene Einstellmöglichkeiten
- Die komplette Einheit kann an den Motorschutzbügeln oder den Rahmenrohren nach oben und unten verschoben werden
- Der Rastenhalter kann horizontal oder vertikal verstellt werden
- Gabelkopfhalterung ermöglicht Einstellung des Neigungswinkels
- Empfohlen für die Verwendung an Touring Modellen, FLSTC-Modellen oder anderen Motorrädern mit Motorschutzbügeln mit 1 1/4" Durchmesser
- Können hervorragend mit Beinschilden verwendet werden
- Halterungen passend für Motorschutzbügel oder Rahmenrohre mit 1 1/4" Durchmesser
- Alle sind mit 1 1/4" Magnum-Schnellmontageklemmen für eine einfache Montage ausgestattet



- Kurze Halter sind ungefähr 4" lang, lange Halter sind ungefähr 6" lang
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-1292	Kurze Halter mit Versatz mit Trident-Dually-Rasten
1620-1293	Lange Halter mit Versatz mit Trident-Dually-Rasten
GLÄNZEND SCHWARZ	
1620-1290	Kurze Halter mit Versatz mit Trident-Dually-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
1620-1291	Lange Halter mit Versatz mit Trident-Dually-Rasten
1620-1288	Nur kurze Halter mit Versatz
1620-1289	Nur lange Halter mit Versatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GROSSE FAHRER (RASTE WIRD 4" ZUR STANGE NACH HINTEN VERSETZT MONTIERT)	
1620-1284	Mit Dually-Rasten
1620-1282	Nur Halter (kurz)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DURCHSCHNITTLICHE FAHRER (RASTE WIRD 6" ZUR STANGE NACH HINTEN VERSETZT MONTIERT)	
1620-1287	Mit Dually-Rasten

FUSSRASTEN FÜR STURZBÜGEL

- Mit ISO®-Fußrasten an 1 1/4" Magnum Schnellmontageklemmen
- Kann an allen runden Rohren montiert werden
- Passend für 1 1/4" Motorschutzbügel oder Rohre
- Im montierten Zustand sind die Fußrasten senkrecht zum Montagerohr positioniert
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0134	Dually ISO®-Rasten

ZEHENRASTEN

- Minimalistische Zehenrasten
- Können direkt an Motorschutzbügeln mit einem Durchmesser von 1 1/4" montiert werden
- So kann der Fahrer die Ferse bequem auf dem Trittbrett abstellen und die Fußspitze auf der Zehenraste positionieren (bei der Montage bitte immer auf genügend Abstand prüfen)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0509	Glänzend schwarze Cruise-Zehenrasten (Paar)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

VERSTELLBARER VERCHROMTER MUSTACHE BÜGEL

- Ein modernes Update für ein klassisches Design
- Bietet den Komfort und die Funktion eines klassischen Mustache Sturzbügels mit zusätzlicher Rastenposition
- Durch das Klemmsystem kann der Bügel an den Rahmenunterzügen nach oben und unten verschoben werden und die Rastenbefestigungen können für maximale Verstellbarkeit und Fahrerkomfort nach vorne oder hinten gedreht werden
- Kann mit allen H-D-Fußrasten mit Male-Halter verwendet werden (separat erhältlich)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0265	Für 00-14 FLST/FXST, FXCW/C





DRAG Specialties


VERSTELLBARE HALTERUNG FÜR HIGHWAY-RASTEN

- Mit schwarzen Halterungen und verchromten Fußrastenarmen und Gabelköpfe
- Die Montagearme der Fußraste sind verstellbar und können passend zur Größe des Fahrers und bevorzugten Fahrposition in drei voreingestellten Positionen montiert werden
- Fußrasten nicht im Lieferumfang enthalten; kompatibel mit den meisten Rasten mit Male-Befestigung
- Enthält notwendiges Montagematerial; sichtbares Montagematerial ist verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0124	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

1624-0280





DS-243625

DRAG Specialties

HIGHWAY BARS ZUR MONTAGE VORNE

- Die verchromten oder schwarzen Highway Bars wurden für bequeme Autobahnfahrten und ein gutes Aussehen entwickelt
- Komplett mit ganzem Montagematerial aus Stahl außer Fußrasten mit Male-Befestigung

HINWEIS: Fußrasten sind separat erhältlich.

HINWEIS: Das Kit für 86-03 XL Modelle enthält keine Montageplatten. ART.-NR. DS-243516 verwenden.

ART.-NR.	MODELL	HIGHWAY BAR-LÄNGE	STYLE
DS-243524	Für 99-17 Dyna	3 3/8"	Verchromte Female-Halterung
1624-0280	Für 99-17 Dyna	3 3/8"	Schwarze Female-Halterung
DS-243625	Für 86-03 XL	6 1/4"	Verchromte Female-Halterung

ARLEN NESS

HIGHWAY RASTENHALTER

- Ein flaches Design, das sich den Linien des Motorrads anpasst
- Schwenkbares Design, so dass die Rasten bei Nichtgebrauch in aufrechter Position bleiben
- Perfekt für FLT Touring-Modelle mit unteren Verkleidungen; Rastenhalterungen verschwinden fast, wenn sie installiert sind, da sie den Linien der unteren Verkleidungen folgen
- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt

1624-0405



1624-0402



- Erhältlich mit gerändelten Arlen Ness-Schalthebeln oder ohne Schalthebel, um die Verwendung von Aftermarket-Schalthebeln mit 5/16"-24-Gewinde zu ermöglichen
- Können an 1 1/4" Motorschutzbügeln montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0403	Verchromt ohne Schaltrasten
1624-0405	Verchromt mit Schaltrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0402	Schwarz eloxiert ohne Schaltrasten
1624-0404	Schwarz eloxiert mit Schaltrasten


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RIVCO

HIGHWAY-RASTEN MIT RAHMENBEFESTIGUNG



1620-2377



- 13" lange Rasten und Halterungen aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium werden auf 1 1/4" oder 1 1/2" Rahmenrohre geklemmt
- Für alle Beinlängen oder Sitzpositionen um 8" nach vorne und hinten verstellbar
- Vibrationsdämpfende Rasten sind mit 3/8" Montageschrauben und einem einzigartigen Madenschraubensystem versehen, mit dem der Rastenwinkel individuell eingestellt werden kann
- Paarweise erhältlich
- Rostfreies Edelstahl-Montagematerial

HINWEIS: Nicht für 04-22 XL Modelle.

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0807	Für 1 1/4" Rahmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
1620-2377	Für HD-Modelle mit 1 1/2" Unterzügen

RASTENHALTER FÜR MOTORSCHUTZBÜGEL



- Die dreifach verchromten Halterungen aus Billet-Aluminium werden auf 1" oder 1 1/4" Motor-/Rahmenschutz geklemmt
- Das Klemmendesign bietet erstklassige Festigkeit und Stabilität; die Halterungen rutschen selbst unter vollem Körpergewicht nicht
- 6"-Arme mit 360°-Bewegungsradius für jede Beinlänge mit 56 möglichen Arretierpunkten mit inneren Sicherungsstiften
- Für anschraubbare, klappbare Rasten mit bis zu 3/8" Montageschrauben; Rasten nicht im Lieferumfang enthalten, diese sind separat erhältlich
- Rostfreie Edelstahl-Teile und Montageanleitung inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
1620-1923	1" Rastenhalter für Motorschutzbügel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET (FORTS.)	
1620-1924	1 1/4" Rastenhalter für Motorschutzbügel

HIGHWAY RASTENHALTER



- 6" Highway-Montagearm ist in 72 Winkeln verstellbar
- Passend für Rahmenrohre von 1 1/4" bis 1 1/2" Durchmesser
- Verrutscht nicht am Rahmen
- Robuste Stahlkonstruktion mit Edelstahl-Montagematerial
- Passend zu allen Rivco-Rastensets (separat erhältlich) und den meisten anderen
- Sehr komfortabel für lange Strecken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0339	Für 04-17 FLST, 99-17 FXD, 86-22 XL (außer RH Sportster)



1620-2664



AM RAHMEN MONTIERTE HIGHWAY RASTENHALTER

- Perfekte Lösung für die Montage bequemer Highway-Rasten an Motorrädern mit Trittbrettern
- Ersetzt die vordere Trittbrettbefestigung, ohne die Bodenfreiheit einzuschränken
- Verlängerte Halterungen sind 1 1/4" länger
- Komplett einstellbares Design
- Enthalten Fußrastenfedern mit Ratschenfunktion von Ciro®
- Passend für die meisten Fußrasten mit Male-Befestigung (separat erhältlich)
- Komplett mit Montagematerial
- Paarweise erhältlich

U.S. Design Patent Nr. D811,947.

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTR/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1620-2664	Verchromt
1620-2666	Verchromt, verlängert
1620-2667	Schwarz, verlängert
1620-2665	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 H-D TOURING MIT FAHRER-TRITTBRETTERN (AUSSER 23 FLHTCSE/FLTRXSE)	
1624-0392	Verchromt, verlängert
1621-0701	Schwarz
1624-0393	Schwarz, verlängert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERLÄNGERTE HEBEL (FÜR ART.-NR. 1621-0700, 1621-0701)	
1624-0408	Verchromt
1624-0409	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HIGHWAY-RASTENMONTAGEKITS FÜR MOTORSCHUTZBÜGEL







- Für Motorräder mit Motorschutzbügel mit 1 1/4" Durchmesser
- Stabiles, bolzenloses Design mit verchromtem oder schwarzem Finish
- Standard-Gabelkopf für H-D Style Male-Rastenhalter mit herkömmlicher „D"-Style Federscheibe
- Inklusive Montagematerial

U.S. Design Patent Nr. D775,519.

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1624-0298	Standardlänge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1624-0300	Verlängert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1624-0304	Verlängert

ZEHENRASTEN FÜR MOTORSCHUTZBÜGEL





- Diskrete Zehenrasten, die direkt an die Motorschutzbügel angebaut werden
- Ein zusätzlicher sicherer Ort für Ihre Fußspitzen, während die Fersen auf dem Trittbrett stehen – so können Sie sich sicher und bequem ausstrecken
- Entwickelt als elegantes Profil mit Gummikante, die ein Verrutschen verhindert
- Montage an jedem runden 1 1/4" Motorschutzbügel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2218	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2219	Schwarz

KURYAKYN

UNIVERSELLE CRUISE-RASTENHALTER



- Mit Kuryakyn Magnum Schnellmontageklemmen können Fußrasten mit Male-Befestigung individuell platziert werden
- Ideal für die Montage an Motorschutzbügeln
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0926	Mit 1 1/4" Magnum-Schnellmontageklemmen; verchromt

EINSTELLBARE COMFORT HALTERUNG FÜR BEIFAHRERRASTEN





- Voll einstellbar, um sich der Größe des Fahrers und der gewünschten Fußposition anzupassen
- Wird direkt an Motorradrahmen mit dem enthaltenen Montagematerial angeschraubt; ohne Umbau
- Kompatibel mit allen Fußrasten mit Male-Befestigung für H-D
- Mit Nuten versehene Einstellzapfen für solide Montage
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1777	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1778	Schwarz

VERSTELLBARE BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS





- Ermöglicht einen Versatz der Beifahrerfußraste von bis zu (2") nach oben/unten und nach vorne/hinten
- Montage an den vorhandenen OEM Male-Mount Beifahrer-Rastenhalterungen
- Alle erforderlichen Halterungen und Montagematerialien für die komplette Montage sind enthalten
- Fußrasten separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 SOFTAIL (AUSSER FXDRS ODER MODELLE MIT MESSING-SCHWING ENBOLZEN-ABDECKUNG H-D ART.-NR. 61400344)	
1620-2476	Verchromt
1620-2477	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR H-D MODELLE MIT STANDARD MALE-MOUNT BEIFAHRER-FUSSRASTEN; ERS. OEM-NR. 50763-09	
1620-2512	Verchromt
1620-2513	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties


1620-1318


1620-0363


1620-0705

BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Zur Montage von Beifahrerfußrasten oder zum Ersetzen bereits vorhandener OEM Fußrastenhalterungen
- Inklusive Montagematerial
- Für die meisten Male-Mount-Fußrasten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-1318	Schwarz; ers. OEM-NR. 50500270
FÜR 04-13 XL	
1620-0363	Verchromt; ers. OEM-NR. 49322-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
1620-0705	Schwarz; ers. OEM-NR. 50203-04
FÜR 86-03 XL	
DS-252990	Verchromt; ers. OEM-NR. 50610-86T


1621-0785



1621-0786

KURZE BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Länge der Halterungen 2 1/2"
- Versetzen die Beifahrerfußrasten näher an das Bike für einen schnittigeren Look
- Kann mit den meisten Fußrasten mit Male-Mount-Halterung verwendet werden (separat erhältlich)
- Montagematerial und Drehzapfen enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1621-0785	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50500403A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (FORTS.)	
1621-0786	Verchromt


1620-0759


1620-0760

BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Kits enthalten Halterungen mit Montagematerial für linke und rechte Seite
- Passend für die meisten Fußrasten mit Male-Befestigung

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
1620-0759	Verchromt; ers. OEM-NR. 49249-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (FORTS.)	
1620-0760	Schwarz Kräusellack; ers. OEM-NR. 50210-06


1620-1785

BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Kits enthalten Halterungen für linke und rechte Seite mit 3/8"-16 x 2 3/4" Montageschrauben, Fußrastenplatte, Kugel und Feder, Drehzapfen und Clip
- Kompatibel mit jeder Beifahrerfußraste, die für 18-24 Softail Modelle konzipiert wurde

HINWEIS: Siehe Seite 1542 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER FXDRS)	
1620-1784	Verchromt; ers. OEM-NR. 50500771

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER FXDRS) (FORTS.)	
1620-1785	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50500769

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



DS-243659



1620-1046

BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Mit dem Montagekit aus Billet-Stahl können Beifahrerfußrasten anstelle der OEM-Trittbretter montiert werden
- Passend für alle Fußrasten mit Male-Befestigung
- Fußrasten separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
DS-243659	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1620-1046	Glänzend schwarz

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERFUSSRASTEN

- Einteiliges Design ermöglicht die Montage von Beifahrerfußrasten an Modellen mit Beifahrertrittbrettern
- Aus Stahl gefertigt
- Passend für Fußrasten mit Male-Befestigung (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich



1620-1056



1620-1057

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1620-1056	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1620-1057	Glänzend schwarz

KURYAKYN

LONGHORN FUSSRASTENHALTERUNGEN MIT VERSATZ

- Maße: 2 1/2" breit und 3 1/2" lang
- Dank der geschwungenen Form liegen sie eng am Motorrad an
- Die Halterung kann um 360° gedreht werden, was einen Einstellbereich der Fußraste von 6 1/2" ermöglicht
- Der integrierte Einrastmechanismus hält den Halter in Position
- Passend für die meisten Fußrasten mit Male-Befestigung (separat erhältlich)
- Inklusive Magnum Schnellmontageklemmen für eine einfache Montage
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0229	Mit 1 1/4" Magnum-Klemmen



EINSTELLBARER, FIXIERBARER VERSATZ

- Anpassung der Rasten um 4" nach vorne, hinten, nach oben oder unten – für perfekten Komfort
- Arretierbare 360°-Anpassbarkeit
- Erhältlich in 4" L
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Kuryakyn Trittbrettern, Liberator- oder SwingWing-Rasten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1074	4" Einstellbarer, fixierbarer Versatz



RASTENHALTER MIT VERSATZ

- Kann an kleine, große und mittelgroße Fahrer angepasst werden
- Ermöglichen ein Upgrade der vorhandenen Highway- oder Beifahrerrasten
- Mit allen Rasten mit Male-Befestigung kompatibel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253593	Rastenhalter mit Versatz (1/2"-13 Montageschrauben)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KURYAKYN

FUSSRASTEN- UND FERSENRASTEN-VERLÄNGERUNGEN

- Schafft mehr Abstand zwischen den Beinen des Fahrers und dem vorderen Auspuffrohr
- Für Rasten mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0514	1 1/4" Verlängerung



1620-2214



1620-2215

KURYAKYN

KONISCHE FUSSRASTENADAPTER MIT MALE-BEFESTIGUNG

- Konzipiert für Kuryakyn-Fußrasten und Trittbretter, die mit konischen Adaptern montiert werden können
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FAHRERPOSITION AN 18-24 SOFTAIL, 19-24 FXDRS MIT OEM ZUBEHÖR-RASTENHALTERUNG UND 20-23 ELW	
1620-2214	Verchromt
1620-2215	Glänzend schwarz

KURYAKYN



1620-0851



FUSSRASTENADAPTER MIT MALE-BEFESTIGUNG

- Konzipiert für Kuryakyn-Fußrasten und Trittbretter, die mit Fußrastenadapter montiert werden können
- Vermeidet „Doppelgelenkanschluss" an Motorrad
- Paarweise erhältlich



1620-1316



1620-1783



1620-1928

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0671	Drehbare Male-Adapter
1620-0851	Nicht drehbare, verzahnte Male-Adapter
1620-1877	Drehbare Adapter für 18-24 M-Eight Softail (hinten)
1620-1316	Drehbare Adapter für 10-22 XL1200C/CX/V/X (vorne)
1620-1927	Verzahnt für Fahrerposition an 18-24 Softail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1620-1739	Drehbare Adapter für 10-22 XL1200X, 18-19 XL1200XS, 11-19 XL1200C/1200, 12-16 XL1200V (vorne)
1620-1878	Drehbare Adapter für 18-24 M-Eight Softail (hinten)
1620-1783	Drehbarer Style für 10-22 XL1200C/CX/V/X (hinten)
1620-1928	Verzahnt für Fahrerposition an 18-24 Softail
SATIN-SCHWARZ	
1620-1954	Male-Adapter mit verstellbarem Anschlag, schwarz satiniert

Ciro

1620-2189



FUSSRASTENADAPTER

- Für die Montage von Ciro®-Fußrasten
- Edelstahlkonstruktion mit polierter oder schwarz pulverbeschichteter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR H-D FAHRERFUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2189	Edelstahl poliert
FÜR M-EIGHT SOFTAIL/ELW FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2058	Schwarz
1620-2057	Edelstahl poliert

1620-2058





1620-1859

- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR M-EIGHT SOFTAIL/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-1859	Verchromt
1620-1860	Schwarz

LA choppers

FUSSRASTENADAPTER FÜR ÄLTERE MODELLE

- Die Adapter wandeln ältere, mit Female-Fußrasten kompatible Male-Befestigungen in neuere, mit Male-Fußrasten kompatible Female-Befestigungen um
- Ermöglichen die Verwendung von Fußrasten mit Male-Befestigung an älteren Modellen
- Erhältlich in schwarz
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1222	Fußrastenadapter für ältere Modelle

PROVEN S&S PERFORMANCE



FUSSRASTEN VERSATZ-KITS FÜR GRAND NATIONAL 2-IN-2 AUSPUFFANLAGEN

- Das optionale Beifahrerfußrasten-Versatz-Kit für die rechte Seite ist für die Verwendung mit der S&S Auspuffanlage Art.-Nr. 1800-2442 oder 1800-2366

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1272	Für 18-20 FLSL/FLDE/FXBB/FXLR/FXFB/FXFBS

VANCE & HINES



OPTIONALES VERSATZKIT FÜR LINKE BEIFAHRERFUSSRASTE

- Optionales Versatzkit für die linke Beifahrerfußraste für 00-17 Softail-Modelle passt die Position der linken Raste an die der rechten Raste an

HINWEIS: Nicht für Softail-Modelle mit Satteltaschen im Heritage-Style.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0509	Für 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST Modelle (außer FXSB/FXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1811-2992





1811-2991



1811-2990



1620-1241



1620-1243

Accutronix
precision crafted billet products

FUSSRASTENHALTER

- Präzise bearbeitetes T6 Billet-Aluminium
- Kompatibel mit den meisten Rasten mit Male-Befestigung und enthalten $^{3}/_{8}$" Halbrundkopf-Montageschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1811-2992	1 $^{1}/_{2}$" hintere Rastenhalter mit $^{3}/_{8}$"-16 x 2" Montageschrauben
1811-2991	1 $^{1}/_{2}$" hintere Rastenhalter mit $^{1}/_{2}$"-13 Montagelöchern
1811-2990	2 $^{1}/_{2}$" vordere Rastenhalter mit $^{3}/_{8}$"-16 x 1 $^{1}/_{2}$" Montageschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1620-1241	1 $^{1}/_{2}$" hintere Rastenhalter mit $^{3}/_{8}$"-16 x 2" Montageschrauben
1620-1243	2 $^{1}/_{2}$" vordere Rastenhalter mit $^{3}/_{8}$"-16 x 1 $^{1}/_{2}$" Montageschrauben



Accutronix
precision crafted billet products

HALTERUNGEN FÜR HINTERE FUSSRASTEN

- Billet-Fußrastenhalterungen ermöglichen den Austausch der hinteren Trittbretter mit jeder Standard-Fußraste mit Male-Befestigung
- Mit schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1242	Für 99-23 FLT/FLHT



TODDS CYCLE

MALE-BEFESTIGUNGEN FÜR VICE FUSSRASTEN

- CNC-bearbeitet
- Geeignet für einen Original-Gabelkopf
- Polierte Edelstahl-Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0569	Male-Befestigung (Paar)



1620-2177



1620-2176

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERFUSSRASTEN

- Ermöglicht dem Fahrer den Anbau beliebiger Biltwell Fußrasten an Beifahrerhalterungen
- Feinguss-Chrom-Molybdän-Stahl
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1620-2177	Verchromt
1620-2176	Schwarz



1620-1202

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

ERSATZHALTERUNGEN FÜR FUSSRASTEN

- Ersatz-Gabelköpfe für Rasten von Biltwell, die mit einer Befestigung im Male-Style auf H-D Style umrüsten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1202	Roh poliert
1620-1456	Schwarz elektrobeschichtet



DS-253596



1622-0515

KURYAKYN

MAGNUM-RASTENHALTER

- Passend für alle Rasten mit Male-Befestigung
- Montagelöcher mit $^{1}/_{2}$"-13 Gewinde (wenn nicht anders angegeben)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253596	Kurz
1622-0515	Lang (3 $^{1}/_{2}$" L mit $^{3}/_{8}$"-16 Montagelöchern)

DS-253483





DS-253492

DRAG Specialties

VERCHROMTE ERSATZ-GABELKOPFHALTERUNGEN FÜR FUSSRASTEN

- Ermöglichen die Montage von Fußrasten mit Male-Befestigung von Drag Specialties oder OEM
- Konstruktion aus verchromtem Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253483	Für 86-93 XL, mit $^{1}/_{2}$"-20 Gewinde (Stück); ers. OEM-NR. 50900-72
DS-253492	Für Custom-Anwendungen mit $^{3}/_{8}$"-24 Gewinde (Paar)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

DS253054



DS253056



5/8" VIERECKIGE FUSSRASTEN-MONTAGEBLÖCKE

- Verchromtes Aluminium
- Kompatibel mit den meisten Fußrasten mit Female-Aufnahme
- Zur Verwendung an Motorhalterungen und Beifahrerfußrasten
- Wird mit 3/8"-16 x 3/4" Schrauben geliefert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS253054	3" Blöcke	DS253056	5" Blöcke



VERCHROMTE. VERSTELLBARE DESIGNER-FUSSRASTENHALTERUNGEN

- Die Fußrastenhalter verfügen über vier Einstellrasten, um die Fußrasten in Position zu halten
- Dank der 180° Innenverzahnung lassen sich die Fußrasten in verschiedenen Winkeln montieren
- Wir empfehlen die Verwendung einer Schraubensicherung für alle Montageschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253541	Fußrastenhalterungen mit Male-Befestigung



BIG BUFFALO FUSSRASTENHALTERUNGEN

- Zur Verwendung mit Motorschutzbügeln von Big Buffalo oder anderen Motorschutzbügeln mit 1,5" Durchmesser
- Zweiteilige Klemme für eine saubere, individuelle Montage in gewünschter Höhe
- Passend für die meisten Fußrasten mit Male-Befestigung
- Erhältlich mit glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0673	Glänzend schwarz



UNIVERSELLE CHROM-ZUBEHÖRHALTERUNGEN

- Diese verchromten Klemmen können zum Montieren von Positionsleuchten, Fußrasten und anderem Zubehör verwendet werden
- Passend für 1"-Rohr
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720218	Verchromte Universal-Klemmen



ZWEITEILIGE FUSSRASTENKLEMME

- Verchromt, CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Für 1 1/4" Motorschutzbügel oder Rahmen
- Für Rasten mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-2123	Fußrastenklemmen; ers. OEM-NR. 50957-02



2404-0362

2404-0481



DREITEILIGE RAHMENSCHELLEN

- Hochbelastbare, dreiteilige Klemmen können für die Montage für Auspuffanlagen, Bremsschaltern, Fußrasten, Fahrlichtern oder anderen individuellen Anwendungen verwendet werden
- 1/2" Montageloch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		GLÄNZEND SCHWARZ	
2404-0362	7/8"	2404-0480	7/8"
2404-0365	1"	2404-0481	1"
2404-0366	1 1/8"	2404-0482	1 1/8"
2404-0363	1 1/4"	2404-0483	1 1/4"
2404-0364	1 1/2"	2404-0484	1 1/2"

KURYAKYN

MAGNUM™ SCHNELLMONTAGEKLEMME

- Edelstahl
- 1/2" Montageloch
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0296	1 1/8" ID für H-D Motorschutzbügel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



MONTAGEKLEMMEN FÜR HIGHWAY-RASTE

- Einfache und günstige Methode, um Highway-Fußrasten zu montieren
- Die dreiteiligen Klemmen werden auf 1" oder 1 1/4" Motorschutzbügel montiert
- Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Für die meisten Rasten mit 1/2" Montageschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0236	Für 1" Motorschutzbügel



HOCHBELASTBARE FUSSRASTENKLEMMEN

- Kompatibel mit allen Rasten von Rivco
- Hochbelastbares Design
- Können an 1 1/4" Motorschutzbügeln montiert werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0368	Mattschwarz



1620-1843



1620-1841

FUSSRASTEN-HALTERUNGSSTIFTE

- Stahlkonstruktion mit heller, verzinkter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei der angegebenen Länge handelt es sich um die Stiftlänge ohne Gewinde.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1843	Für 18-24 FLDE/FLFB/FLHC/FLSL (5/8"); ers. OEM-NR. 50500628
1620-1844	Für 18-24 FXBR/FXFB/FXBB/FXLRS (5/8"); ers. OEM-NR. 50501135
1620-1841	Für 16-18 XL883N/1200N (1 11/16"); ers. OEM-NR. 33188-08
1620-1842	Für 08-22 XL (außer RH Sportster), 08-11 FXCW/C (1 1/2"); ers. OEM-NR. 33130-07A




1620-0790

VERCHROMTE FUSSRASTEN-MONTAGESTIFTE

- Gehärteter Stahl mit verchromter Oberfläche
- Stifte werden mit Sicherungsringen fixiert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0790	Für 1" breite Halterungen
1620-0792	Für 15/16" breite Halterungen



FUSSRASTEN-MONTAGESATZ

- Im Satz sind zwei Stück von jeder aufgelisteten Komponente enthalten
- Fahrerfußrasten-Rückholfedern; ers. OEM-NR. 50500703
- Beifahrerfußrasten-Rastenplatten; ers. OEM-NR. 50500705
- Beifahrerfußrasten-Rastkugeln; ers. OEM-NR. 50500707
- Beifahrerfußrasten-Rastfedern; ers. OEM-NR. 50500706

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1840	Für 18-24 FLSB/FXBB/FXBR/FXFB/FXLR/FXST



UNTERLEGSCHEIBEN FÜR FUSSRASTENFEDERN

- Erzeugen Reibung auf Fußrasten mit Male-Befestigung
- Kann für die meisten Aftermarket-Fußrasten mit Male-Befestigung verwendet werden
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253005	Fußrastenfeder-Unterlegscheibe; ers. OEM-NR. 50912-72



ANTI-DURCHHANG UNTERLEGSCHEIBEN FÜR FUSSRASTENFEDERN

- Diese Anti-Sag-Unterlegscheiben sind eine einfache Lösung für sich nach unten neigende H-D Fußrastenhalterungen
- Wird zwischen dem Rastengabelkopf von Biltwell und dem Montagepunkt an den Fußrastenanlagen Ihres Motorrads montiert, um die Rastenenden leicht anzuheben
- Passend für die H-D spezifischen Fußrasten von Biltwell
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1740	Anti-Durchhang Unterlegscheiben für Fußrasten



DS-253017

NEOPREN-O-RINGE FÜR SUNDANCE®-RASTEN

- Ersatz für Original-Sundance-O-Ringe aus Neopren

HINWEIS: Geeignet für alle Drag Specialties Sundance Rasten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241015	3/4" O-Ringe für Kickstartpedale und Schaltrasten (12er-Pack)
DS-253017	7/8" O-Ringe für Highway- und Beifahrerfußrasten (10er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Räder, komplett 1583-1590
Rad-Komponenten, Naben, Lager & Montagematerial 1591-1594
Achsen, Abdeckungen, Einsteller, Ventile & Zubehör 1595-1605



RÄDER & ACHSEN

ARLEN NESS



0210-0429



0210-0428



0210-0436



0210-0440



0210-0441



0210-0449



0210-0333



0210-0377



0210-0380



0210-0358



0210-0374



0210-0376

GESCHMIEDETE BILLET-FELGEN

- Alle Felgen sind aus radial geschmiedetem 6061-T6-Aluminium gefertigt und bieten so eine maximale Straßenlebensdauer und ein optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
- Mit gerolltem Felgenrand für eine schöne Custom-Optik; detaillierte CNC-Bearbeitung vom Nabenzentrum bis zum Felgenrand
- Mit korrekt installiertem Naben-Kit können die Felgen vorne und hinten montiert werden
- Felgen passend für Arlen Ness Naben-Sätze (separat erhältlich), wodurch ganze Räder mit Basiswerkzeug innerhalb weniger Minuten zusammengebaut werden können

BESCHREIBUNG	Y-SPEICHEN SCHWARZ	Y-SPEICHEN VERCHROMT	Y-SPEICHEN BLAU	Y-SPEICHEN SCHWARZ	Y-SPEICHEN ROT	Y-SPEICHEN SCHWARZ MIT GEFRÄSTEN AKZENTEN
FELGEN VORNE						
19" x 3,25"	0210-0429	0210-0431	0210-0439	0210-0440	0210-0441	0210-0449
21" x 3,50"	**0210-0432**	0210-0433	0210-0442	0210-0443	0210-0444	0210-0450
21" x 5,50"	0210-0434	0210-0435	0210-0445	0210-0446	0210-0447	-
FELGEN HINTEN						
18" x 5,50"	0210-0427	0210-0428	0210-0436	0210-0437	**0210-0438**	0210-0448

BESCHREIBUNG	PROCROSS VERCHROMT	PROCROSS SCHWARZ/BEARBEITET	PROCROSS SCHWARZ	Y-SPEICHE VERCHROMT	Y-SPEICHE SCHWARZ	Y-SPEICHE GOLD	Y-SPEICHE TITAN	Y-SPEICHE BLAU	Y-SPEICHE ROT
FELGEN VORNE									
19" x 3,25"	-	-	-	0210-0378	0210-0377	0210-0380	-	-	-
21" x 3,50"	-	**0210-0333**	0210-0407	0210-0372	0210-0356	-	0210-0358	0210-0374	0210-0376
21" x 5,50"	-	-	-	0202-2261	-	-	-	-	-

GESCHMIEDETE BILLET-FELGEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GESCHMIEDETE BILLET-FELGEN (FORTS.)


0210-0338


0210-0395


0210-0396


0210-0403


0210-0422


0210-0425


0210-0351


0210-0345


0210-0344

BESCHREIBUNG	PROCROSS VERCHROMT	PROCROSS SCHWARZ/BEARBEITET	PROCROSS SCHWARZ	Y-SPEICHE VERCHROMT	Y-SPEICHE SCHWARZ	Y-SPEICHE GOLD	Y-SPEICHE TITAN	Y-SPEICHE BLAU	Y-SPEICHE ROT
FELGEN HINTEN									
18" x 5,50"	0210-0338	-	0210-0406	0210-0371	0210-0355	0210-0359	-	0210-0373	0210-0375

BESCHREIBUNG	DRIFT, VERCHROMT	DRIFT, SCHWARZ/ BEARBEITET	KICKBACK SCHWARZ	SPEED-5 SCHWARZ	SPEED-5 GOLD	SPEED-5 ROT	7 VALVE VERCHROMT	7 VALVE SCHWARZ
FELGEN VORNE								
19" x 3,25"	-	-	-	0210-0404	0210-0422	0210-0425	-	-
21" x 3,50"	0210-0396	0210-0395	-	0210-0405	0210-0423	0210-0426	0210-0351	0210-0345
FELGEN HINTEN								
18" x 5,50"	0210-0394	0210-0393	0210-0399	0210-0403	0210-0421	0210-0424	0210-0350	0210-0344


0213-0801


0213-0884


0213-0817


0213-0816


0213-0818

RILLENKUGELLAGER-NABENKITS

- Diese Billet-Aluminium-Naben-Kits sind für geschmiedete Arlen Ness Billet-Felgen konzipiert
- Bei Rillenkugellagernaben sind die Radlager in einer Nabe voreingesetzt, um eine optimale radiale und laterale Präzision zu erreichen
- Leichtes Design mit Gehrung vereint Form und Funktion
- Jedes Naben-Kit enthält alles für Harley-Davidson-Modelle mit oder ohne ABS, unabhängig vom Raddurchmesser
- Naben-Kits sind in wenigen Minuten auf Ihren geschmiedeten Arlen Ness-Felgen mit Basis-Werkzeug montiert und bieten herausragende Flexibilität für Original- oder Custom-Anwendungen; ermöglichen Verfügbarkeit aller Größen für die meisten Anwendungen
- In verchromtem oder schwarz eloxiertem Finish

HINWEIS: Genannte Naben nur passend für Werks- oder Aftermarket Bremsscheiben, die mit fünf Schrauben an der Nabe zu montieren sind (3,25"-Lochkreis).

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	SCHWARZ
NABENKITS VORNE		
Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (Doppelbremsscheibe)	0213-0801	0213-0800
Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 18-21 FLSB (einfache Bremsscheibe)	0213-0803	0213-0802
Für 00-07 FLT (Doppelbremsscheibe)	0213-0805	0213-0804
Für 20-24 FXLRS/FXLRST (Doppelscheibe)	0213-1272	-
Für 18-24 FXBBS/FXST (einfache Bremsscheibe)	0213-1274	0213-1273
Für 18-24 FXFB/FXFBS (Doppelscheibe)	-	0213-0814

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	SCHWARZ
VORDERE NABENKITS (FORTS.)		
Für 18-20 FXBB (einfache Bremsscheibe)	0213-0885	0213-0884
Für 08-17 FLST (einfache Bremsscheibe)	-	0213-0812
NABENKITS HINTEN		
Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	0213-0817	0213-0816
Für 18-24 Softail	-	0213-0820
Für 08-17 FXD/B/C/L	-	0213-0818

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

ARLEN NESS

GESCHMIEDETES FAT FACTORY VORDERRAD

- Design inspiriert von den H-D Prodigy™ Rädern
- Die perfekte Lösung für ein breites Vorderrad im Custom-Style passend zum Hinterrad im Originalstil bei 20-24 Special Touring Modellen
- Aus radial geschmiedetem 6061-T6 Billet-Aluminium CNC-bearbeitet
- Inklusive vorderer Nabe mit Doppelscheibe vom Ness Cartridge-Typ
- Ness Bremsscheibenadapter sind ebenfalls enthalten, die vordere, speichenmontierte Original-FLT-Bremsscheiben aufnehmen
- Glänzend schwarz pulverbeschichtetes Rad
- Strukturgetestet; entsprechen oder übertreffen internationale Tragkraft-Indizes (DOT und JAS)

HINWEIS: Passt nicht mit Original-Schutzblech oder Faltenbalg. Separater Kauf eines 8" breiten Arlen Ness oder Aftermarket-Vorderradschutzblechs für die Montage erforderlich (siehe Kapitel SCHUTZBLECHE). Ebenso ist der separate Kauf von Arlen Ness Fat Tire Faltenbalgabdeckungen oder Gabelrohrschützern für die Montage erforderlich (siehe Abschnitt RAHMEN & FEDERUNG).



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0203-0699	18" X 5,5" für 20-24 FLHXS/FLHRXS/ FLTRXS (Doppelbremsscheibe)



0201-2229



0202-2126



0202-2130

GESCHMIEDETE BILLET-KOMPLETTRÄDER

- Alle Räder sind aus radial geschmiedetem 6061-T6-Aluminium gefertigt und bieten so eine maximale Straßenlebensdauer und ein optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
- Rillenkugellagernaben mit leichtem Design mit Radlagern, die in einer Nabe voreingesetzt sind, um eine optimale radiale und laterale Präzision zu erreichen
- Passende leistungsstarke Bremsscheiben sind erhältlich mit Durchmessern von 11,5", 11,8" und 14"; Billet Bremsscheibenadapter sind auch für Factory Touring Bremsscheiben ab Baujahr 14 erhältlich
- Kompletträder sind für die meisten gängigen Touring-Modelle erhältlich, für alle anderen Modelle müssen die Felgen und Naben-Sätze separat bestellt werden

HINWEIS: Die aufgelisteten Vorderräder sind nur kompatibel mit nabenmontierten Bremsscheiben (3,25" Lochkreis).

BESCHREIBUNG	PROCROSS SCHWARZ ELOXIERT	7 VALVE SCHWARZ ELOXIERT
VORDERRÄDER		
21" x 3,50" 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/ FLTRU Doppelbremsscheibe (ABS)	0201-2229	-

BESCHREIBUNG	PROCROSS SCHWARZ ELOXIERT	7 VALVE SCHWARZ ELOXIERT
HINTERRÄDER		
18" x 5,5" 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR/FLTRX/FLTRU (ABS)	0202-2126	0202-2130

SPIDER NABENSÄTZE FÜR ARLEN NESS VORDERRÄDER

- Nabenkonstruktion aus CNC-bearbeitetem Aluminium mit speziellen Bremsscheibenhalterungen, die für einen einzigartigen Look in die Nabe selbst integriert sind
- Geeignet für an 5 Speichen montierte Vorderrad-Bremsscheiben des Typs 14-24 FLT Touring und Montagematerial für schwimmend gelagerte Bremsscheiben
- Montagematerial in Premiumqualität ist bei jeder Spider-Nabe enthalten, sodass sie mit einfachen Werkzeugen in Minuten auf geschmiedeten Arlen Ness Felgen montiert werden kann (Felgen separat erhältlich)



0213-0853



0213-0852

- Empfohlenes Montagematerial für die Bremsscheibe ART.-NR. 2401-1526 (separat erhältlich)
- Für Modelle mit und ohne ABS

FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU ZWEISCHEIBENBREMSE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0853	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0852	Schwarz eloxiert

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



Verchromt



Black Ops



Platinum Cut

NIVIS RÄDER

- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Hinterschnittener Rand für geringeres Gewicht
- Vordere Schutzblechhalterungen inklusive
- Erhältlich in verchromter Ausführung sowie in Platinum Cut™ und Black Ops™
- Für den Platinum Cut Style wird das Rad zunächst schwarz eloxiert und poliert, dann werden Zierfräsungen hineingearbeitet, die anschließend glänzend poliert werden
- Black-Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche zusätzlich zu einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz für eine lange Haltbarkeit und einen guten Look
- Für Modelle mit und ohne ABS erhältlich

HINWEIS: Modelle mit Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) benötigen ART.-NR. 0360-0056 (separat erhältlich).

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	BLACK OPS™	PLATINUM CUT™
VORNE			
18" x 5,5" für 08-24 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (Doppelbremsscheiben)	0201-2462	0201-2464	0201-2463
18" x 5,5" für 08-19 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX ohne ABS (Doppelbremsscheibe)	0201-2459	0201-2461	0201-2460
21" x 3,5" für 08-24 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (Doppelbremsscheiben)	0201-2456	0201-2458	0201-2457
21" x 3,5" für 08-19 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX ohne ABS (Doppelbremsscheibe)	-	0201-2455	0201-2454
HINTEN			
18" x 5,5" für 09-23 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (Doppelbremsscheiben)	-	0202-2233	0202-2232
18" x 5,5" für 09-19 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX ohne ABS (Doppelbremsscheibe)	-	0202-2236	0202-2235



Paramount verchromt



Paramount Platinum Cut



Pro-Am Black Ops

GERMAN PARTS CERTIFICATE

Siehe Übersicht für weitere Infos

EINTEILIGE ALUMINIUM-RÄDER

- Diese Schmiederäder sind konstruiert, dass die höchste Festigkeit des Materials in die gleiche Richtung wie die Betriebslast gerichtet ist und sorgen so für ein leichtes und stabiles Rad
- Mit Contour Felgenrand für einen guten Übergang von der Felge zum Reifen
- Erhältlich in Chrom, Black Ops, Gold Ops oder Platinum Cut™
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Gold Ops wird mit demselben Beschichtungsverfahren hergestellt wie Black Ops™, aber mit einer glänzenden goldenen und golden strukturierten Oberfläche
- Für den Platinum Cut Style wird das Rad zunächst schwarz eloxiert und poliert, dann werden Zierfräsungen hineingearbeitet, die anschließend glänzend poliert werden
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Modelle mit Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) benötigen ART.-NR. 0360-0056 (separat erhältlich)

HINWEIS: Für die Vorderräder, die als passend für 14-23 Dresser Modelle angegeben sind, sind PM Front-Bremsscheiben erforderlich (3,25" Lochkreis).

HINWEIS: Für PM Cush Pulley und Bremsscheiben siehe die Kapitel GETRIEBE & ANTRIEB sowie BREMSEN.

HINWEIS: 14-23 FLHT/FLHR/FLHX 21" Vorderräder enthalten Versatzhalterungen für die originalen vorderen Schutzbleche.

BESCHREIBUNG	PARAMOUNT VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	PRO-AM BLACK OPS™	REVEL PLATINUM	SIERRA
VORDERRÄDER					
17" x 3,5" für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	-	-	0201-2432	-	-
17" x 3,5" für 14-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK ohne ABS	-	-	0201-2431	-	-
18" x 5,5" für 09-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	-	-	0201-2371	-	-

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

EINTEILIGE ALUMINIUM RÄDER (FORTS.)

GERMAN PARTS CERTIFICATE

Siehe Übersicht für weitere Infos



Revel Platinum



Sierra

BESCHREIBUNG	PARAMOUNT VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	PRO-AM BLACK OPS™	REVEL PLATINUM	SIERRA
VORDERRÄDER (FORTS.)					
21" x 3,5" für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	0201-1912	0201-1911	0201-2334	0201-1918[1]	0201-2383
21" x 3,5" für 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, ohne ABS (Doppelbremsscheiben)	-	0201-1904	-	-	-
HINTERRÄDER					
17" x 6" für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	-	-	0202-2208	-	-
17" x 6" für 09-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK ohne ABS	-	-	0202-2207	-	-
18" x 5,5" für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	-	0202-1782	-	0202-1839[1]	0202-2176
18" x 5,5" für 09-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, ohne ABS	-	-	-	-	0202-2175

[1] Mit TEILEGUTACHTEN.



Assault Schwarz



Assault Gold



Revolution Schwarz



Revolution Gold



Supra Platinum Cut



Supra verchromt

BESCHREIBUNG	ASSAULT BLACK	ASSAULT GOLD	REVOLUTION SCHWARZ	REVOLUTION GOLD	SUPRA PLATINUM CUT™	SUPRA VERCHROMT
VORDERRÄDER						
18" x 5,5" für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	0201-2376	0201-2377	0201-2380	0201-2381	-	-
18" x 5,5" für 09-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK ohne ABS	0201-2374	-	-	-	-	-
21" x 3,5" für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK mit ABS (Doppelscheiben)	0201-2358	0201-2359	-	0201-2363	0201-2017	0201-2018
21" x 3,5" für 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, ohne ABS (Doppelbremsscheiben)	-	0201-2357	-	-	-	-
HINTERRÄDER						
18" x 5,5" für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	-	0202-2168	0202-2171	0202-2172	-	-
18" x 5,5" für 09-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, ohne ABS	-	0202-2170	-	-	-	-

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Formula Platinum Cut



Formula verchromt



Paramount Platinum Cut



Paramount verchromt



Pro-Am Black Ops




Pro-Am Gold Ops

IMAGE SERIE VORDERRÄDER

- Ermöglicht die Montage von vorderen Original-Bremsscheiben mit fünf Laschen an 14-23 H-D Touring-Modellen
- Aus 6061 Aluminium CNC-gefräst für eine hohe Stabilität und ein geringeres Gewicht
- 1" (25,4 mm) Schutzblechhalterungen inklusive
- Kompatibel mit Modellen mit und ohne ABS
- Nur für Modelle mit zwei Bremsscheiben
- Für Platinum Cut™ wird das Rad zunächst schwarz eloxiert und poliert, dann mit Zierfräsungen versehen und anschließend glänzend poliert
- Die Black Ops™ Oberfläche ist glänzend schwarz über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz – für außergewöhnliche Langlebigkeit und ein tolles Aussehen
- Die Gold Ops™ Oberfläche zeichnet sich durch ein glänzendes Gold auf einem kontrastierenden, strukturierten Gold aus – für außergewöhnliche Langlebigkeit und ein tolles Aussehen

BESCHREIBUNG	FORMULA PLATINUM CUT™	FORMULA VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	PARAMOUNT VERCHROMT	PRO-AM BLACK OPS™	PRO-AM GOLD OPS™
VORDERRAD						
21" x 3,5" für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	0201-2421	-	0201-2426	0201-2422	0201-2423	-
21" x 3,5" für 14-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK ohne ABS	-	0201-2425	0201-2419	0201-2420	0201-2423	0201-2424



Schwarz eloxiert



Raw Machined (unlackiert)

PERFORMANCE-RÄDER

- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Vorderräder entwickelt für Bremsscheiben mit 3,25" x 5 Lochkreis
- Für Modelle mit zwei Bremsscheiben mit und ohne ABS
- Erhältlich in schwarz eloxiert oder Raw Machined (unbehandelt)

HINWEIS: Bei 20-24 Modellen ist ART.-NR. 0360-0056 erforderlich, um das Reifendruckkontrollsystem zu montieren.

VORDERRÄDER	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX OHNE ABS	
0201-2434	21" x 3,5" schwarz eloxiert
0201-2435	21" x 3,5" unbehandelt
0201-2438	19" x 3" schwarz eloxiert
0201-2439	19" x 3" unbehandelt
0201-2427	17 x 3,5" schwarz eloxiert
0201-2428	17" x 3,5" unbehandelt
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLTRX MIT ABS	
0201-2436	21" x 3,5" schwarz eloxiert
0201-2437	21" x 3,5" unbehandelt
0201-2440	19" x 3" schwarz eloxiert
0201-2441	19" x 3" unbehandelt
0201-2429	17 x 3,5" schwarz eloxiert
0201-2430	17" x 3,5" unbehandelt

HINTERRÄDER	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX OHNE ABS	
0202-2201[1]	17" x 6" schwarz eloxiert
0202-2202[1]	17" x 6" unbehandelt
0202-2203	18" x 5,5" schwarz eloxiert
0202-2204	18" x 5,5" unbehandelt
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLTRX MIT ABS	
0202-2199[1]	17" x 6" schwarz eloxiert
0202-2200[1]	17" x 6" unbehandelt
0202-2205	18" x 5,5" schwarz eloxiert
0202-2206	18" x 5,5" unbehandelt

[1] NUR für Rennstrecken-/Renn-Anwendungen.

RDKS-SENSORHALTERUNG FÜR RÄDER AN RSD/PERFORMANCE-MASCHINEN

- Ermöglicht, dass neue Harley Davidson Modelle mit Sensoren für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) auch mit Rädern von RSD und Performance Machine ausgestattet werden können
- Montage des Sensors am vorhandenen Ventilschaft
- Einfach anzuschrauben
- Mit O-Ring und Befestigungsmaterial
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0360-0056	RDKS-Sensorhalterung für Räder an RSD/Performance-Maschinen

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



0203-0619



0203-0620



0203-0531



0203-0629



0203-0621



0203-0636

ERSATZ-SPEICHENRAD

- 40-Speichen-Räder für Schlauchreifen mit verchromten oder glänzend schwarzen pulverbeschichteten Stahlfelgen, Chromspeichen und verchromter oder glänzend schwarzer pulverbeschichteter Stahlnabe
- Vollständig montiert und zentriert mit montierten Lagern und eingestelltem Radlagerspiel
- Für die meisten Modelle erhältlich
- Wird mit dem Original-Montagematerial befestigt; kann mit Bremsscheiben, Pulleys und Ritzeln/Kettenrädern im OEM-Style verwendet werden

HINWEIS: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Abstand zwischen vorderem Bremssattel und Speichen. Ggf. muss der Bremssattelabstand etwas vergrößert werden.

VERCHROMT		
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**AUSFÜHRUNG VENTIL**
VORDERRÄDER		
0203-0619	16" x 3" für 08-17 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (mit ABS)	SMV
0203-0630	16" x 3" für 08-17 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (ohne ABS)	SMV
0203-0534	16" x 3" für 00-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 40960-00	SMV
0203-0620	16" x 3" für 12-17 FLST/C/F/N (mit ABS)	SMV
0203-0631	16" x 3" für 07-17 FLST/C/F/N (ohne ABS)	SMV
0203-0529	16" x 3" für 00-06 FLST/C/F/N; ers. OEM-NR. 43005-00	SMV
0203-0624	16" x 3" für 14-22 XL1200C/1200X (mit ABS) (einfache Bremsscheibe)	SMV
0203-0635	16" x 3" für 11-22 XL1200C/1200X (ohne ABS) (einfache Bremsscheibe)	SMV
0203-0622	19" x 2,5" für 12-17 FXD (mit ABS) (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0633	19" x 2,5" für 08-17 FXD (ohne ABS) (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0531	19" x 2,5" für 04-05 FXD/B/C/L (einfache/doppelte Bremsscheibe); ers. OEM-NR. 43105-04	CMV
0203-0530	19" x 2,5" für 00-03 FXD/B/C/L, 00-05 XL (einfache/doppelte Bremsscheibe); ers. OEM-NR. 43312-00A	CMV
0203-0629	19" x 2,5" für 14-22 XL1200C/1200X (mit ABS) (Doppelbremsscheibe)	CMV
0203-0637	19" x 2,5" für 11-22 XL1200C/1200X (ohne ABS) (Doppelbremsscheibe)	CMV
0203-0626	19" x 2,5" für 08-10 XL (mit ABS) (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0627	19" x 2,5" für 06-07 XL (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0413	19" x 2,5" für 86-99 XL; ers. OEM-NR. 43312-84	CMV
0203-0621	21" x 2,15" für 12-17 Softails (mit ABS)	CMV
0203-0632	21" x 2,15" für 07-17 Softails (ohne ABS)	CMV
0203-0623	21" x 2,15" für 12-17 FXD (außer FXDWG) (mit ABS) (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0634	21" x 2,15" für 08-17 FXD (ohne ABS) (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0528	21" x 2,15" für 00-06 FXST/B/C, 00-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 43700-00, 43671-00	CMV
0203-0532	21" x 2,15" für 00-03 FXD/B/C/L, 00-05 XL (einfache/doppelte Bremsscheibe); ers. OEM-NR. 43557-00, 43557-00A	CMV
0203-0636	21" x 2,15" für 08-22 XL (ohne ABS) (außer XL883L/N/R und RH Sportster) (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0628	21" x 2,15" für 06-07 XL (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0412	21" x 2,5" für 99 FXD, 86-99 XL (einfache/doppelte Bremsscheibe); ers. OEM-NR. 43557-87	CMV
0203-0411	21" x 2,15" für 99 FXDWG (einfache Bremsscheibe); ers. OEM-NR. 43671-84A	CMV

ERSATZ-SPEICHENRÄDER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties ERSATZ-SPEICHENRÄDER (FORTS.)



0204-0518



0204-0520



0204-0517



0204-0519

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG VENTIL
HINTERRÄDER		
0204-0670	16" x 3" für 99 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 41010-86	SMV
0204-0522	16" x 3" für 08-17 FLSTC/FLSTN (ohne ABS)	SMV
0204-0424	16" x 3" für 02-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 41052-02	SMV
0204-0518	16" x 3" für 12-17 Softail (mit ABS)	SMV
0204-0423	16" x 3" für 00-05 FXST, 00-06 FLST, 00-05 FXD/FXDWG, 00-04 XL; ers. OEM-NR. 40975-00/40700-03	SMV
0204-0372	16" x 3" für 99 FXD/FXDWG, 97-99 XL; ers. OEM-NR. 40975-86A	SMV
0204-0520	16" x 3" für 14-22 XL (mit ABS)	SMV
0204-0524	16" x 3" für 08-22 XL (ohne ABS) (außer RH Sportster)	SMV
0204-0517	16" x 5" für 09-19 FLT/FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX (mit ABS)	SMV
0204-0521	16" x 5" für 09-19 FLT/FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX (ohne ABS)	SMV
0204-0523	17" x 4,5" für 08-17 FXD/FXDWG (ohne ABS)	SMV
0204-0519	17" x 4,5" für 12-17 FXD/FXDWG (mit ABS)	SMV



0203-0667



0204-0575

GLÄNZEND SCHWARZ

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG VENTIL
VORDERRÄDER		
0203-0667	16" x 3" für 00-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 40960-00	SMV
0203-0664	16" x 3" für 00-06 FLST/C/F/N; ers. OEM-NR. 43005-00	SMV
0203-0672	19" x 2,5" für 08-17 FXD (ohne ABS) (einfache Bremsscheibe)	CMV
0203-0671	19" x 2,5" für 00-03 FXD/B/C/L, 00-05 XL (einfache/doppelte Bremsscheibe); ers. OEM-NR. 43312-00A	CMV
0203-0663	21" x 2,15" für 00-06 FXST/B/C, 00-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 43700-00, 43671-00	CMV
0203-0669	21" x 2,5" für 99 FXD, 86-99 XL (einfache/doppelte Bremsscheibe); ers. OEM-NR. 43557-87	CMV
0203-0670	21" x 2,15" für 99 FXDWG (einfache Bremsscheibe); ers. OEM-NR. 43671-84A	CMV
HINTERRÄDER		
0204-0672	16" x 3" für 99 FLHT/FLHR/FLTR	SMV
0204-0572	16" x 3" für 02-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 41052-02	SMV
0204-0570	16" x 3" für 00-05 FXST, 00-06 FLST, 00-05 FXD/FXDWG, 00-04 XL; ers. OEM-NR. 40975-00/40700-03	SMV
0204-0573	16" x 3" für 99 FXD/FXDWG, 97-99 XL; ers. OEM-NR. 40975-86A	SMV
0204-0574	16" x 3" für 08-22 XL (ohne ABS) (außer RH Sportster)	SMV
0204-0575	17" x 4,5" für 08-17 FXD/FXDWG (ohne ABS)	SMV

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

DRAG Specialties



VERCHROMTE CUSTOM-FELGEN MIT 40 SPEICHEN

- Stahlfelgen besitzen eine gerollte Kante für zusätzliche Stabilität
- Erfordert die gleichen Speichen wie für Custom-Felgen (siehe Drag Specialties Speichen-Tabelle unten)
- Erhältlich in 21"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380318	21" x 2,15" Felge WM 3

DS-380016



FRONT-FELGEN MIT GEROLLTER KANTE

- Verchromte Stahlfelgen in Top-Qualität
- Mit gerollter Kante für mehr Stabilität
- Tiefbettfelge wie Original
- Mit Sicken-Design wie OEM-Felgen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380010	2,50" x 19"; ers. OEM-NR. 43018-73
DS-380016	2,15" x 21"; ers. OEM-NR. 43662-80B

0210-0323




VERCHROMTE 16" FELGEN

- Elegante, verchromte 40-Speichen Stahlfelgen
- Mit Sicken, geeignet für fast alle Speichen-Muster
- Seitliches Metallventil (SMV) oder seitliches Gummiventil (SRV)
- 3" x 16"; für die Verwendung mit 5,00/5,10 Motorradreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0210-0323	3" x 16" Felge (SRV); ers. OEM-NR. 43007-40A
0210-0324	3" x 16" Felge (SMV); ers. OEM-NR. 43085-81



0211-0122



0211-0121

SPEICHENSET MIT 40 VERCHROMTEN BZW. EDELSTAHL-SPEICHEN

- Hochwertige Speichensets zur Verwendung in Original- und Custom-Rädern
- Alle Sets enthalten Speichennippel und -schlüssel für die Montage
- Nicht für die Verwendung mit Felgen für schlauchlose Reifen oder im OEM-Style


MODELLE	GRÖSSE	LÄNGE	TIEFBETT- FELGE CHROM	TIEFBETT- FELGE EDELSTAHL
NABE, HINTEN				
Für 86-21 FX, FL, XL (außer RH Sportster), Custom	16"	6 3/4"	DS-380101	DS-380201
NABE, VORNE (WIDE GLIDE)				
Für 99-19 FLT/FLHT, 00-07 FLST, 00-10 FXST, 99-17 FXDWG, Custom	16"	6 3/4"	DS-380101	DS-380201
	18"	7 3/4"	DS-380132	-
	19"	8 1/4"	DS-380130	0211-0122
	21"	9 1/2"	DS-380140	0211-0119
	21"	9 1/2"	DS-380120[1]	-
ALUMINIUM FRONT-NABE MIT SCHEIBENBREMSE, INNEN GESPEICHT (NARROW GLIDE)				
Für 86-10 XL, 99-17 FX	19"	8 1/4"	DS-380139	-
	21"	9 1/2"	0211-0121	0211-0120

[1] Nur für die Verwendung mit 40-Speichen Stahlfelge.


SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-REIFEN MÜSSEN DIE REIFEN, DIE MONTIERT WERDEN, EINEN GRÖSSEREN ODER GLEICHEN LOAD UND SPEED INDEX HABEN WIE DIE OEM-REIFFEN. UMFASSENDE REIFENINFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER DER HERSTELLER-WEBSEITE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



DS-380105



DS-380139

SPEICHENSÄTZE FÜR DRAG SPECIALTIES FELGEN AUS GEDRÜCKTEM STAHL UND EXCEL ALUMINIUM-FELGEN

- Diese Felgen benötigen spezielle Speichen und Nippel für die Montage an OEM-Style Stahl- oder Aluminium-Naben
- Jedes 40er-Speichenset enthält auch einen Speichenschlüssel
- Verchromt

HINWEIS: Für 18" Excel sind längere Speichennippel erforderlich, Art.-Nr. DS-380106 und DS-380107 (separat erhältlich).

HINWEIS: Die Speichen können auch mit Akront Aluminium-Felgen verwendet werden.

ART.-NR.	FELGENGRÖSSE	LÄNGE
WIDE GLIDE STAHLNABE (VORNE/HINTEN)		
DS-380105	16"	6 1/2"
DS-380143	18"	7 5/8"

ART.-NR.	FELGENGRÖSSE	LÄNGE
NARROW GLIDE ALUMINIUMNABE (VORNE)		
DS-380139	21"	8 1/4"

DS-380112

DS-380106

DS-380113

DS-380107

ERSATZNIPPEL FÜR DRAG SPECIALTIES SPEICHENSETS

- Die angegebenen Längen sind die Gesamtlängen
- 40 Nippel pro Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-380112	Standardlänge (0,866")
DS-380106	Extra lang (0,965")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL	
DS-380113	Standardlänge (0,866")
DS-380107	Extra lang (0,965")



DS-380111



GEDREHTE SPEICHEN, VERCHROMT, SET

- Verleihen Speichenrädern einen eleganten Custom-Look
- Erhältlich für Tiefbettfelgen
- Jedes Set enthält 40 Speichen und Nippel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE
GEDREHTE SPEICHEN, SET		
DS-380111	16" Wide Glide Nabe und Tiefbettfelge	6 3/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE
GEDREHTE SPEICHEN, SET (FORTS.)		
DS380184	21" Wide Glide Nabe und Tiefbettfelge	9 1/2"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

RADLAGER UND -SÄTZE

- 00-24 Kits haben EMQ-Qualität und verfügen über Gummidichtungen, die Wasser abhalten und die Schmierfettrückhaltung verbessern
- 86-99 Kits mit Kegelrollenlager und Dichtungen
- ART.-NR. 0215-0962 enthalten ein OEM-NR. 9276A Lager und ein OEM-NR. 9252 Lager mit ABS Encoder, ART.-NR. 0215-0963 enthält drei OEM-NR. 9276A Lager und ein OEM-NR. 9252 Lager mit Encoder, ART.-NR. 0215-0964 enthält ein OEM-NR. 9252 Lager mit OEM Encoder
- Satzweise erhältlich mit Lager/Dichtungen für ein Rad, sofern nicht anders angegeben



0215-0962



0215-0638

HINWEIS: Befolgen Sie die OEM Anweisungen bzgl. Montage und Überprüfung des Längsspiel des Radlagers.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	GRÖSSE
VORNE			
0215-0962	Für 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/ FLTRX/FLTRU/FLTRK (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-19 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (ohne ABS)	9276	25 mm ID
25-1394	Für 00-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	9247	1" ID
A25-1002	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLHS/FLTR	9052	3/4" ID
0215-0962	Für 18-24 Softail, 11-17 FXS/FLS/ FLST/FXCW (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 07-24 Softail (ohne ABS) (außer FLSTSB)	9276	25 mm ID
A25-1368	Für 00-06 FXST/FLST, 00-07 FLSTS/C	9267	3/4" ID
0215-0962	Für 12-17 FXD/FXDWG/FLD (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-17 FXD/FXDWG (ohne ABS)	9276	25 mm ID
A25-1368	Für 00-03 FXD, 00-05 FXDWG	9267	3/4" ID
25-1394	Für 04-07 FXD/FXDL, 06-07 FXDWG	9247	1" ID
A25-1001	Für 99 FXD	9052	3/4" ID
A25-1002	Für 99 FXDWG	9052	3/4" ID
0215-0962	Für 08-17 V-Rod (mit ABS)	9276A/9252	25 mm ID
0215-0225	Für 08-17 V-Rod (ohne ABS)	9276	25 mm ID
25-1394[1]	Für 02-07 VRSC	9247	1" ID
0215-0962	Für 15-22 XL (mit ABS), 21-24 RA1250/ 1250S Pan America, RH1250S Sportster S, RH975/975S Nightster	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-22 XL (ohne ABS)	9276	25 mm ID
A25-1368	Für 00-07 XL	9267	3/4" ID
A25-1001	Für 86-99 XL	9052	3/4" ID
HINTEN			
0215-0963	Für 09-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/ FLTRX/FLTRU/FLTRK (mit ABS) (4 Stück)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0288	Für 09-19 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (ohne ABS); (4 Stück)	9276	25 mm ID
0215-0225	Für 08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (ohne ABS); (Paar)	9276	25 mm ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	GRÖSSE
HINTEN (FORTS.)			
A25-1368	Für 00-01 FLHT/FLHR/FLTR	9267	3/4" ID
A25-1002	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLHS/FLTR	9052	3/4" ID
0215-0962	Für 18-24 Softail, 11-17 FXS/FLS/FLST/ FXCW, 12-17 FXD/FXDWG/FLD Modelle (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 0824 23 Softail, 08-17 FXD/FXDWG (ohne ABS)	9276	25 mm ID
A25-1368	Für 00-05 FXD/FXDWG, 00-07 FXST und FLST	9267	3/4" ID
A25-1002	Für 99 FXD/FXDWG	9052	3/4" ID
25-1394[1]	Für 02-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR , 06-07 FXD, 06-07 FXDWG, 02-07 VRSC	9247	1" ID
0215-0962	Für 08-17 V-Rod (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-17 V-Rod (ohne ABS)	9276	25 mm ID
0215-0962	Für 15-22 XL (mit ABS), 21-24 RA1250/ 1250S Pan America, RH1250S Sportster S, RH975/975S Nightster	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-22 XL ohne ABS	9276	25 mm ID
25-1394	Für 05-07 XL	9247	1" ID
A25-1368	Für 00-04 XL	9267	3/4" ID
A25-1002	Für 86-99 XL	9502	3/4" ID
0215-0639	Für 00-09 Blast	E6204	-
0215-0638	Für 03-06 Firebolt XB9R	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 03-09 Lightning XB9S	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 08-09 1125CR/R	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 05-08 Firebolt XB12R	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 05-09 Lightning XB12S	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für Ulysses XB12X 06-09	E0005.02A8A	-
RADLAGER MIT ABS ENCODER (STÜCK)			
0215-0964	Alle Modelle mit ABS	9252A	25 mm ID

[1] Nicht für VRSC Modelle mit 240 mm Hinterreifen.

FÜR CUSTOM-UMBAUTEN (STÜCK)		
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**GRÖSSE**
0215-0946	Für 3/4" Custom-Anwendungen	3/4" ID x 1,85" AD x 0,55" B
0215-0947	Für 1" Custom-Anwendungen	1" ID x 2,04" AD x 0,59" B



DRAG Specialties

RADLAGER MIT LAGERRING

- Direkter Ersatz für OEM-Teile
- Erhältlich für vorne oder hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-0205	Für 99 FLT; 86-99 XL, 3/4" ID (Stück); ers. OEM-NR. 9052

DS-540795





TIMKEN

RADLAGER

- Direkter Original Timken® Ersatz für OEM-Teile
- Erhältlich für vorne oder hinten

FÜR BIG TWIN UND XL	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
DS-540795	Radlager mit Lagerring für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 86-99 XL, 99 Dyna; ers. OEM-NR. 9052 (Stück)
DS-540796	Nur Radlager für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLT, 86-99 XL, 99 Dyna; (Stück); ers. OEM-NR. 9033 und 9052
DS-540797	Nur Radlagerring für 99 FLTR/FLHT/FLHR/FLTR, 86-99 XL, 99 Dyna; (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0215-0978

RADLAGER- UND DICHTUNGSKITS

- Sets mit genauen OEM-Ersatzlagern und -Dichtungen für präzise Lenkung und Bremskontrolle, die aufgrund von verschlissenen oder verrosteten Radlagern verloren gegangen sind
- Jedes Kit enthält Lager und Dichtungen, die für eine vollständige Erneuerung jeder Nabe notwendig sind
- Doppelt abgedichtete Kugellager halten Feuchtigkeit und Verschmutzungen aus dem Lager fern
- Dichtungen sorgen für genaue Passform
- Kits sind für Vorder- und Hinterräder einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
0215-0971	Für 00-07 FLHT/FLT, 04-07 FXD/FXDL, 06-07 FXDWG, 02-07 VRSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
0215-0978	Für 09-19 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX ohne ABS



0215-1009

25 MM ERSATZ ABS-RADLAGER

- Für Motorräder mit Vorderrädern in Originalgröße oder größer
- Lösen nach korrekter Montage keine Motorcodes aus
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-1009	Ersatz-ABS-Lager für Original vorderes/ hinteres Radlager, ers. OEM-NR. 9252
0215-1010	Ersatz-ABS-Lager für 21" Vorderräder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-1011	Ersatz-ABS-Lager für 23" Vorderräder
0215-1012	Ersatz-ABS-Lager für 26" Vorderräder



0215-1034


0215-1035

RADLAGER-ADAPTER-KITS

- Sie werden nie wieder einen guten Deal ausschlagen müssen, nur weil das Rad, das sie wollen, die falschen Lager hat
- Jetzt muss man sich nicht mehr mit der Demontage der alten Lager rumärgern, nur um dann eine neue innere Distanzbuchse zu besorgen
- Mit dem Adapter-Satz ART.-NR. 0215-1034 werden 25 mm Räder an 0,75" Achsen angepasst
- Mit dem Adapter-Satz ART.-NR. 0215-1035 werden 1" Lager an 0,75" Achsen angepasst
- Aktueller Radabstand wird nicht verändert
- Stabile, korrosionsbeständige Edelstahl-Konstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-1034	25 mm auf 0,75" Lageradapter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-1035	1" auf 0,75" Lageradapter



NABENCOVER FÜR VORDERRAD

- Verdeckt unschöne Schraublöcher
- Wird verwendet, wenn auf eine einzige Bremsscheibe umgebaut und die rechte vordere Bremsscheibe entfernt wird
- Durchmesser von 4,15" mit einer mittleren Montageöffnung von 25 mm
- Mit schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0263	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL TRIKE, 14-16 FLHR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

BULLET ACHSKAPPEN

- Sorgt für einen schlanken, fertigen Look
- Polierte, verchromte Oberfläche
- Muss mit einer bündig montierten Nabe verwendet werden (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0335	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX (außer H-D FL Trike)



0214-1980



0214-0843



0214-1964



0214-0851



0214-0846



0214-0577



DS-223050



DS-223044

ACHSENKITS

- Glänzend verchromte Achse und Montagematerial verleihen dem Bike einen eleganten Look
- Aus Chrom-Moly-Stahl gefräst (wenn nicht anders angegeben)
- Umfasst Achse, Distanzbuchsen, Muttern und Unterlegscheiben

HINWEIS: Für Modelle mit ABS ist nur eine der enthaltenen Distanzbuchsen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
0214-0849	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/X/U/K
0214-0954	Für 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
0214-1979	Für 18-24 FXFB/FXFBS, 18-24 FXBR/FXBRS, 18-21 FLSB/FLSL
0214-1980	Für 18-24 FXLR, 18-24 FXBB/FXBBS
0214-1981	Für 18-24 FLFB/FLFBS
0214-2735	Für 18-24 FLDE/FLHC/FLSB/FLSL/FXLR/FXBB/FXFB
0214-2736	Für 18-24 FLFB/FXBR
0214-0845[1]	Für 08-17 FLSTC/FLSTN/FLSTF/FLS
0214-0846	Für 13-17 FXSB
0214-0847	Für 11-13 FXS, 07-10 FXST
0214-0953	Für 00-06 FXST, 04-05 FXDWG
0214-0952	Für 00-06 FLST
0214-0951	Für 00-06 FXSTS
0214-0843	Für 08-17 FXDF, 12-16 FLD
0214-0844	Für 08-17 FXD
0214-2725	Für 04-05 FXD
DS223036[2]	Für 00-03 FXD, 00-07 XL
DS-223033	Für 99 FXDWG

HINWEIS: Achse für FXSTS Modelle enthält nur die Distanzbuchse für die rechte Seite.

HINWEIS: Die angegebene Länge für die Hinterachse ist gemessen von der Schraubenkopf-Innenseite bis zum Ende der Gewinde.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE (FORTS.)	
0214-0850	Für 11-18 XL1200C/1200N/1200X/883L, 09-12 XR1200/1200X
0214-0577	Für 86-87 XL
HINTEN	
0214-1968	Für 14-24 FLHT/FLHTK/FLTRX/FLHXS/FLHR
0214-1967	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/X/U/K
0214-1966	Für 08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
0214-1965	Für 02-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
0214-1964	Für 00-01 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
DS-223051	Für 99 FLHT (12,625")
0214-0584[2]	Für 08-17 FXST/FLST/FXS/FLS (13")
DS223047	Für 00-07 Softail mit 1" Achsmuttern (12,625")
0214-0585[2]	Für 08-17 FXD (außer FXDF/FXDWG) (13,375")
0214-0047	Für 00-05 Dyna (13")
DS-223050	Für 99 Dyna (13")
0214-0851	Für 08-22 XL (außer RH Sportster) (11 1/4" L)
DS-223044	Für 86-99 XL (11,625")

[1] Für FLSTC/FLSTN Modelle werden die rechten OEM Nabenkappen und Distanzbuchsen wieder verwendet.

[2] Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

MONTAGESÄTZE FÜR VORDERE ACHSBLENDEN

- Für die Montage von vorderen Zubehör-Achsblenden erforderlich
- Das Kit enthält eine Gewinde-Achsdistanzbuchse, linke und rechte Adapter und das gesamte Montagematerial




0214-2723

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-2723	Für 20-24 FXLRS/FXLRST/FXRST, 18-24 FXFB/FXFBS, 19-20 FXDRS, 18-21 FLSB; ers. OEM-NR. 43000159
0214-2724	Für 18-24 FLFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLSL/FLHC/FXST; ers. OEM-NR. 43000090

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0450-0585



0450-0583

ACHSENKITS UND BREMSSATTELHALTER FÜR SPRINGER-GABELN

- Ersatz für 1" oder 3/4" Achsen
- Stahl-Halterungen/Bremsgestänge separat erhältlich
- Bremsgestänge haben 10 mm Löcher und 125 mm Abstand zwischen den Löchern
- Bremsgestänge sind kompatibel mit 11,50" Bremsscheiben
- Bremssattelhalter sind für Twin Cam und M-Eight Bremssättel geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0450-0585	3/4" Achsenkit
0450-0586	1" Achsenkit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0450-0584	Halterung und Bremsgestänge, links
0450-0583	Halterung und Bremsgestänge, rechts



0214-1984



0214-1985

BÜNDIG MONTIERTE VORDERRADACHSE

- Aus stabilem Stahl gefertigt, der zwei- bis dreimal stärker ist als das Original und für eine besondere Korrosionsbeständigkeit schwarz nitratbeschichtet ist
- Endkappen aus poliertem Edelstahl oder in schwarz für eine längere Lebensdauer
- Einfache Montage; erhältlich für die meisten Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 12-16 FLD, 08-17 FXDF, 08/10-17 FXDWG, 13-17 FXSB (25 MM (1") KLEMMBEREICH), 07-10 FXST(25 MM (1") KLEMMBEREICH)	
0214-0357	Schwarz mit polierten Endkappen
0214-1984	Schwarz mit schwarzen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLHT/FLT (25 MM (1") KLEMMBEREICH)	
0214-1985	Schwarz mit schwarzen Endkappen

Y-ACHSE

- Die neue Art bündig montierter Vorderradachsen
- Eine stylische Ergänzung für die Vorderradachse
- Erhältlich mit glatter schwarzer Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0942	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX (außer H-D FL Trike) (25 mm)



0214-0945

3/4" ERSATZ-VORDERRADACHSEN

- Mit verzinkter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0945	Für 00-06 FLST/C/F/N; ers. OEM-NR. 41584-86A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0946	Für 99 FLT/FLHT; ers. OEM-NR. 43346-83A



EDELSTAHL-ACHSEINSTELLER-KIT

- Ermöglicht die komplette Nutzung der Schwingen-Montagebreite
- Beinhaltet linke und rechte Cam-Einsteller
- Für die Verwendung mit Originalachsen entwickelt

HINWEIS: OEM-Achse muss entfernt werden, um die neuen Cam-Einsteller zu montieren.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-2817	Für 20-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit OEM-Achse NR. 43000207

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Performance Machine


EINSTELLER-KIT FÜR HINTERACHSE

- Kit enthält eine verzinkte 25 mm Edelstahl-Hinterachse, Gleiter, Einsteller-Halterungen, Sicherungsscheiben, Achsmutter sowie obere und untere Stoßdämpferschrauben und Distanzstücke
- Verbessert das Handling und die Lebensdauer von Riemen, Ketten und Reifen
- Demontierbare Aufnahme für Hinterradständer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-1992	Für 09-23 Dresser/Touring

Eastern M C Parts



DS-195410



DS-195409



0222-0472



DS-195403



0222-0408

EINSTELLPLÄTTCHEN, UNTERLEGSCHEIBEN UND DISTANZBUCHSEN FÜR RADLAGER

- Einstellplättchen, Unterlegscheiben und Distanzbuchsen im OEM-Style für die meisten Modelle
- Distanzbuchsen sind mit oder ohne Flansch erhältlich
- Die Einstellplättchen sind im 10er-Pack erhältlich; Unterlegscheiben im 5er-Pack erhältlich; Distanzbuchsen einzeln erhältlich

HINWEIS: Lager-Distanzbuchsen ohne Flansch, wenn nicht anders angegeben.

ART.-NR.	ERS. OEM-NR.	DICKE/BESCHREIBUNG
EINSTELLPLÄTTCHEN		
0222-0249	-	Einstellplättchen-Kit (je 1 x 0,002"; 0,004"; 0,008"; 0,016"; 0,023"; 0,028")
DS-195414	43290-91	0,028"
DS-195413	43291-82	0,016"
DS-195411	43292-82	0,004"

ART.-NR.	ERS. OEM-NR.	DICKE/BESCHREIBUNG
EINSTELLPLÄTTCHEN (FORTS.)		
DS-195412	43292-82	0,008"
DS-195410	43294-82	0,002"
UNTERLEGSCHEIBE DISTANZBUCHSE		
DS-195409	43650-82	Unterlegscheibe

ART.-NR.	ERS. OEM-NR.	BREITE/BESCHREIBUNG	ID
RADLAGER-DISTANZBUCHSEN			
0222-0471	41748-08	3,858"	25 mm
0222-0410	41858-08	5,870"	25 mm
0222-0472	41900-08	5,235"	25 mm
0222-0473	43517-00	4,810"	1"
DS-195404	43605-78	4,434" weiß	3/4"
DS-195403	43606-78	4,448" weiß	3/4"
0222-0474	43608-00	4,810" orange	3/4"

ART.-NR.	ERS. OEM-NR.	BREITE/BESCHREIBUNG	ID
RADLAGER-DISTANZBUCHSEN (FORTS.)			
DS-195406	43608-82	4,306" grün-gelb	3/4"
DS-195407	43612-92	4,122"	3/4"
DS-195408	43613-92	2,424"	3/4"
0222-0408	43668-82[1]	4,306" grün-gelb	3/4"
0222-0475	43905-08	5,250"	25 mm

[1] Mit Flansch.


DRAG Specialties

VERCHROMTE ACHSMUTTERN UND UNTERLEGSCHEIBEN

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Muttern einzeln erhältlich; Unterlegscheibe im 5er-Pack erhältlich



0214-0884



0214-0886



0214-0887



0214-0888

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ACHSMUTTERN	
0214-0884	Vorne (5/8"-18 x 9/16" x 5/16"); ers. OEM-NR. 7813A
0214-2733	Vorne (1/2"-20 x 1/2" x 3/4"); ers. OEM-NR. 7956
0214-0885	Hinten, ers. OEM-NR. 8184
0214-0886	Hinten (24 mm x 2" x 15 mm); ers. OEM-NR. 8020
0214-1976	Hinten (47/64" x 15/16" - 1 1/16" x 37/64"); ers. OEM-NR. 7987
0214-2740	Hinten (24 mm x 2 mm x 12 mm); ers. OEM-NR. 10100089
ACHS-UNTERLEGSCHEIBE	
0214-0887	Vorne (5/8" x 1 1/8" x 3/32"); ers. OEM-NR. 6594

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ACHS-UNTERLEGSCHEIBEN (FORTS.)	
0214-2731	Vorne (1/2" x 1 1/8" x 3/32"); ers. OEM-NR. 6590HW
0214-2732	Vorne (2,6 mm x 21,2 mm x 13,3 mm); ers. OEM-NR. 7068
0214-0888	Hinten (1" x 1 5/8" x 1/8"); ers. OEM-NR. 6551
0214-0889	Hinten (5/8" x 1 1/2" x 7/34"); ers. OEM-NR. 6655
0214-1973	Hinten (11/64" x 1 15/16" x 21/32"); ers. OEM-NR. 41819-02
0214-1974	Hinten (3/16" x 2 1/64" - 2 1/2" x 55/64" - 61/64"); ers. OEM-NR. 41819-02
0214-1975	Hinten (3/16" x 2 27/64" - 2 13/32" x 55/64" - 61/64"); ers. OEM-NR. 43000203
0214-2739	Hinten (6,12 mm x 41,33 mm x 25,4 mm)

Edelmy Where Excellence Is a Standard

VERCHROMTE FEDERCLIPS FÜR HINTERE ACHSMUTTER

- Ein schöner Ersatz für den hässlichen Splint
- Im 5er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS190149	Clips (5er-Pack), ers. OEM-NR. 511

DRAG Specialties

SICHERUNGSSCHEIBEN FÜR HINTERRADACHSE

- Im 10er-Pack erhältlich



0214-0621



0214-1978



0214-1977

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0621	Für 08-24 Big Twin (außer FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike); ers. OEM-NR. 41229-08
0214-1978	Für 02-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 41139-02
0214-1977	Für 99-01 FLHR/FLTR/FLHT; ers. OEM-NR. 510

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ACHS-DISTANZBUCHSEN ZUM SELBST SCHNEIDEN

- Die einfache Art, Distanzbuchsen selbst zuzuschneiden
- Einfach abmessen, schneiden und montieren
- Edelstahlkonstruktion mit polierter Oberfläche
- Länge: 6"



0222-0314

ART.-NR.	ID	AD
0222-0314	3/4"	1 1/16"

ART.-NR.	ID	AD
0222-0493	1"	1 1/16"

ART.-NR.	ID	AD
0222-0494	25 mm	1 1/16"

RADBUCHSEN

- Poliert und verchromt
- OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich



0214-0870



0214-0872




ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	MODELL	OEM-NR.
FLHT/FLHR/FLHX/FLTR				
0214-0876[1]	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLTRU/ FLTRX/FLHX/FLTRU/FLTRK	1,0125"	Vorne rechts mit ABS	41901-08
0214-1971	Für 08-24 FLHT/FLHR/ FLHX/ FLTR/FLTRX	0,25"	Hinten links	11848
0214-0876[1]	Für 08-19 FLHT/FLHR/FLTRU/ FLTRX/FLHX	1,0125"	Rechts/links vorne ohne ABS	41901-08
0214-0879	Für 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR/FLTRX	0,737"	Hinten rechts ohne ABS	41242-08
0222-0172	Für 00-07 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR	0,968"	Vorne links	43520-00A
0222-0173	Für 00-07 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR	0,886"	Rechts vorne	43521-00A
0214-1970	Für 08 FLHR/FLHR/FLTR/FLHX	0,13"	Hinten links	11844
0222-0161	Für 02-07 FLHT/FLHR /FLHX/FLTR	1,483"	Hinten links	41240-02
0214-1972	Für 00-01 FLHT/FLHR/ FLHX/ FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	1,52"	Hinten links	40981-00
0222-0160	Für 02-07 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR	0,471"	Hinten rechts	41084-02A
FXS/FXSB/FXST/FLS/FLST/FXCW				
0214-2737	Für 18-24 FLSB/FLFBS/FLHCS, 18-22 FLHC/FXBRS, 18-20 FXLR/FLDE/FXBB, 18-21 FLSL, 19 FXDR	0,365	Rechts/links hinten	40987-071
0214-2738	Für 18-24 FLSB/FXBR/FLHCS/ FXFBS/FXLRS, 18-21 FLSL/ FXFB, 18-20 FLFB/FLDE/FXBB 19-20 FXDR/FXDRS	0,365	Rechts/links hinten	40987-071
0214-0871	Für 13-15 FXSB, 08-11 FXCW/C	1,240"	Vorne links ohne ABS	41350-08
0214-0870	Für 07-15 FXS/FXST/FLST, 12-17 FLS	1,116"	Vorne links ohne ABS	41502-07
0214-0875	Für 07-13 FXS/FXST/FXCW, 13-17 FXSB	0,893"	Rechts vorne	41504-07
0214-0874	Für 07-17 FLSTF/B/BS, FLS/S	0,517"	Rechts vorne	41695-07
0222-0171	Für 00-07 FLSTS/C, 08-11 FLSTSB	0,480"	Vorne links	43360-00
0222-0174	Für 00-07 FLSTS/C	0,563"	Rechts vorne	43624-00
0214-0872	Für 08-17 FXS/FXSB/FXST/FLS/ FLST/FXCW	2,313"	Hinten links	41359-08
0214-0879	Für 08-16 FXS/FXCW/FXST, 13-15 FXSB, 16 FLS, 08-15 FLSTF, 10-15 FLSTFB, 08-15 FLSTC/FLSTN	0,737"	Hinten rechts ohne ABS	41242-08

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	MODELL	OEM-NR.
FXS/FXSB/FXST/FLS/FLST/FXCW (FORTS.)				
0222-0168	Für 00-07 FXST/FLST	1,897"	Hinten links	41595-00B
0222-0175	Für 00-07 FXST/FLST	0,470"	Hinten rechts	43654-00A
FLD/FXD/FXDWG/V-ROD				
0214-0877	Für 08-17 FXDWG/FXDF, 12-14 FLD, 08-17 V-Rod	1,022"	Vorne links ohne ABS	40926-08
0214-0881	Für 08-17 FXDWG/FXDF, 12-16 FLD	0,801"	Rechts vorne	40927-08
0214-0873	Für 08-17 FXD/B/C/L	0,981"	Vorne rechts/ links ohne ABS; rechts mit ABS	11804
0214-0878	Für 08-17 FXD/B/C/L/F, 08-17 FXDWG, 12-16 FLD	2,098"	Hinten links	40947-08A
0222-0159	Für 06-07 FXD/FXDWG	2,098"	Hinten links	40947-06
0214-2728	Für 04-05 FXDWG	1,25"	Hinten links	40910-00
0214-2729	Für 04-05 FXDWG	1,879"	Hinten links	40909-00
0214-2730	Für 04-05 FXD/FXDX/FXDL/ FXDXI, 05 FXDC/FXDXI	1,25"	Hinten rechts	40910-00
XL				
0214-0873	Für 11-20 883L, 12-20 1200C, 14-17 1200T, 11-21 1200X	0,981"	Rechts vorne	11804
0214-0882	Für 08-10 883L, 11-21 883N, 18-21 1200NS, 08-09 1200R, 08-11 1200L, 11-12 1200N, 13-16 1200V, 15-20 XG500/750	0,317"	Rechts vorne	43358-08
0214-0880	Für 08-09 883/883R, 08-10 883C/ 883L, 10-13 883N, 08-09 1200R, 08-10 1200C, 08-11 1200L, 08-12 1200N, 13 1200V, 15-17 XG 500/750	0,648"	Vorne links ohne ABS	43522-08
0214-0883	Für 05-22 XL	1,48"	Hinten rechts	40930-05
V-ROD				
0214-0877	Für 08-17 V-Rod	1,022"	Vorne links ohne ABS	40926-08
0214-0873	Für 08-17 V-Rod	0,981"	Vorne rechts/ links ohne ABS; rechts mit ABS	11804
0214-2717	Für 02-07 V-Rod	0,811"	Vorne	43642-01A
0214-2716	Für 08-17 V-Rod	0,283"	Hinten links	41550-08
0214-0879	Für 08-17 V-Rod	0,737"	Hinten rechts ohne ABS	41242-08
0214-2718	Für 02-07 V-Rod	0,622"	Hinten links	40437-01A
0214-2719	Für 02-07 V-Rod	0,319"	Hinten rechts	43571-01A

[1] 1,3" Außendurchmesser.

VERCHROMTE ÄUSSERE 3/4" ACHS-DISTANZBUCHSEN

- Aus kaltgewalztem Stahl gefertigt
- Poliert und verchromt
- Bearbeitet auf 1 1/4" Außendurchmesser und 3/4" Innendurchmesser (sofern nicht anders angegeben)
- Einzeln erhältlich



DS-243380



DS-243388



DS-243391

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS223038	0,141"
DS-243380	0,437"
DS-243381	0,500"
DS-243382	0,625"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243383	0,750"
DS-243384	0,812"
DS223037[1]	0,891"
DS-243385	0,9375"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243386	1,00"
DS-243387	1,125"
DS-243388	1,1875"
DS-243389	1,250"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243390	1,375"
DS-243391	1,875"

[1] 1 1/8" AD.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2404-0368



2404-0370

25 MM DISTANZBUCHSEN

- Stahlkonstruktion, poliert und verchromt
- 1,48" Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.	POSITION	LÄNGE
VORNE				
2404-0368	Für 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG ohne ABS	40926-08	Links, vorne	1,15"
2404-0369	Für 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG ohne ABS	40927-08	Rechts, vorne	0,883"
2404-0372	Für 08-11 FXCW/C	41350-08	Links, vorne	1,24"
2404-0376	Für 08-13 XL (außer 1200X, 11-13 883L/1200C)	43522-08	Links, vorne	0,648"
HINTEN				
2404-0370	Für 08-17 FXD/FXDWG	40947-08	Links, hinten	2,09"
2404-0371	Für 08-17 FXD/FXDWG, 08-17 FLHT ohne ABS	41242-08	Rechts, hinten	0,736"
2404-0373	Für 08-17 FXST/FLST/FXS/FLS	41359-08	Links, hinten	2,312"
2404-0374	Für 08-17 FXST/FLST/FXS/FLS	41694-08	Achseinsteller	0,375"



2401-0410



2401-0539

ACHS-DISTANZBUCHSEN-/MUTTER-KIT

- Die Kits enthalten Distanzbuchsen mit polierter/verchromter Oberfläche, Muttern und gefräste Unterlegscheiben
- Erhältlich für vorne oder hinten

VORNE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DISTANZBUCHSE OEM-NR.
FLT/FLHR/FLHT		
DS190145	Für 00-07 FLT/FLHR	43520-00, 43521-00
DS-190072	Für 94-99 FLHR	-
SOFTAIL		
2401-0406	Für 07-10 FXST	-
DS190142	Für 00-06 FLSTC	43683-00
DYNA GLIDE		
2401-0410	Für 08-12 FXD/L (Gussräder)	-

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DISTANZBUCHSE OEM-NR.
DYNA GLIDE (FORTS.)		
2401-0409	Für 06-07 FXD	-
2401-0111	Für 04-05 Dyna (alle außer FXDWG/I)	43706-04, 43757-04
DS190144	Für 00-03 FXD	43358-00, 43617-00
DS-190070	Für 95-99 FXD	43617-95
XL		
DS190144	Für 00-07 XL	43358-00, 43617-00
DS-190070	Für 95-99 XL	43617-95

HINTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DISTANZBUCHSE OEM-NR.
FLHT		
2401-0539	Für 02-07 FLHT	41240-02, 41084-02
DYNA GLIDE		
2401-0417	Für 08-19 Dyna Glide ohne ABS	41242-08, 40947-08A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DISTANZBUCHSE OEM-NR.
XL		
2401-0112	Für 05-07 XL	40930-05, 43654-00A, 41084-02A



VORDERE ACHSMUTTERN- UND UNTERLEGSCHEIBEN-KITS

- Gefräste Stahl-Unterlegscheiben, Sechskantmuttern und Sicherungsscheiben
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0447	Für 99-07 FXDWG, 00-06 FXST/FLST, 99-07 FLHT/FLHR/FLTR; 1/2"-20 Gewinde; ers. OEM-NR. 7845, 7068, 6590HW



0214-0839

LOCKDOWN ACHSEN-KIT

- Heavy-Duty Schwingen-Endkappen und Achsmutter-Unterlegscheiben sind stabiler als die Originale
- Die Schwingen-Endkappen passen besser in die Schwingenenden und bieten besseren Halt für den Einsteller
- Die Achsmuttern-Unterlegscheibe positioniert die Achse richtig während der Montage und der Einstellung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0839	Für 99-01 FLHT	**0214-0837**	Für 99-05 Dyna	**0214-0838**	Für 86-04 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

BILLET ACHSKAPPEN

- Für eine perfekte Passform aus Billet-Aluminium präzisionsgefräst
- Werden mit hochwertigen Madenschrauben sicher an der Achse und der Achsmutter befestigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bitte vor der Bestellung die Größe des hinteren Achskopfs und der Achsmutter prüfen.





0214-0831

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE ACHSKAPPEN FÜR 08-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 09-12 XR1200 MIT 1,130" ACHSKOPF UND 5/16" ACHSMUTTER (SCHLÜSSELGRÖSSE)	
0214-0831	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE ACHSKAPPEN FÜR 13-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) MIT 1 1/8" ACHSKOPF UND 36 MM ACHSMUTTER (SCHLÜSSELGRÖSSE)	
0214-0835	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE ACHSKAPPE FÜR 08-12 XL UND 09-12 XR1200 MIT 1 1/8" ACHSKOPF UND 1 1/4" ACHSMUTTER (SCHLÜSSELGRÖSSE)	
0214-0833	Schwarz

DRAG Specialties

ACHSKAPPEN VORNE

- ABS-Konstruktion mit schwarzer Oberfläche
- Wird mit Silikon befestigt (Silikon separat erhältlich)
- Für 3/4" Vorderachsen mit 7/8" Kopf und 1/2" Sechskantmutter (3/4" Schlüsselgröße)
- Paarweise erhältlich (Händler-Pack enthält 10 Paar)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0162	Für die meisten 99-06 Big Twin, 86-07 XL

DRAG Specialties

ACHSKAPPEN

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Wird mit Madenschrauben befestigt
- Paarweise erhältlich



0214-0374



0214-1236

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 08-17 SOFTAIL (AUSSER SPRINGER, ROCKER, DEUCE), 08-17 FXD UND 08-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0214-0374	Vorne, verchromt
0214-1235	Vorne, glänzend schwarz
FÜR 00-07 FLT/FLHT, 04-07 FXD (AUSSER 04-05 FXDWG UND 07 FXDSE) MIT 1" VORDERACHSE; ERS. OEM-NR. 43051-01	
0309-0217	Vorne, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0214-1234	Vorne, glänzend schwarz
FÜR 08-17 FXD, 08-17 FXS/FXST/FLST (AUSSER FXCW/C)	
0214-0449	Hinten, verchromt
0214-1236	Hinten, glänzend schwarz
FÜR 00-07 SOFTAIL (AUSSER FLSTS/FLSTSC)	
0214-1237	Hinten, glänzend schwarz
0214-0450	Hinten, verchromt



DS-222881



0214-1983

DRAG Specialties

VERCHROMTE ACHSKAPPEN FÜR 3/4" ACHSEN

- Jedes Set enthält Kappen für beide Achsmuttern und Achsköpfe (wenn erforderlich), Madenschrauben und einen Sechskantschlüssel
- Jede Kappe hat einen Innensechskant für das Gewinde der Madenschraube und fällt daher länger aus und verhindert ein Durchdrehen der Schraube
- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Nicht kompatibel mit neueren Hinterradachsen mit Splintmontage.

VORNE	HINTEN	BESCHREIBUNG
DS-222881	-	Für 99 FLT
DS-222881	-	Für 00-06 FXST/FLST (außer Springer)
DS-222881	-	For 99-03 FXD/FXDL/FXDS-Con/FXDB/FXDB-D
DS-222881	-	Für 99-05 FXDWG
DS-222881	-	Für 88-07 XL
DS-222880[1]	**DS-222885**	Für 86-87 XL

[1] Einzeln erhältlich.



0214-0825

Accutronix
precision crafted billet products

ELITE ACHSKAPPEN VORNE

- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium
- Mit Madenschrauben für eine einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLHRXS, 07-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER SPRINGER), 10-17 FXD/FXDWG (25 MM ACHSE)	
0214-1983	Verchromt
0214-0825	Night Series
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND 04-07 FXD (1" ACHSE)	
0214-1982	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RWD
RUSS WERNIMONT DESIGNS
www.russwernimont.com

ABDECKUNG FÜR UNTERE GABEL UND ACHSE





- Decken nicht nur die Achse ab, sondern auch den unteren Bereich der Gabel für einen besonderen Look
- Alle sichtbaren Achsschrauben werden verdeckt
- Aluminiumguss, glänzend verchromt
- Passend für Original-Gabel
- Maße: 2 1/2" T x 2 3/4" B x 4" H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0452	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike) und 00-17 Softail

CULT-WERK




0214-2173


0214-2174




0214-2178

ACHSBLENDEN

- Decken die Enden der vorderen oder hinteren Achse ab und verleihen einen sauberen Look
- Aus hochwertigem Aluminium auf den modernsten 5-Achsen-Maschinen CNC-gefräst
- Glänzend schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 TOURING, 08-17 SOFTAIL, 02-17 V-ROD UND 07-17 DYNA	
0214-2167	Glatte vordere Achsblenden (Set)
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0214-2173	Vordere Achsblenden (Set) mit bearbeitetem Logo
0214-2179	Hintere Achsblenden (Set) mit bearbeitetem Logo
0214-2166	Glatte vordere Achsblenden (Set)
0214-2177	Glatte hintere Achsblenden (Set)
FÜR 21-24 RH1250S	
0214-2172	Vordere Achsblenden (Set) mit bearbeitetem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RH1250S (FORTS.)	
0214-2169	Glatte vordere Achsblenden (Set)
0214-2174	Glatte hintere Achsblenden (Set)
FÜR 16-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0214-2168	Glatte vordere Achsblenden (Set)
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0214-2175	Glatte hintere Achsblenden (Set)
FÜR 02-17 VRSCDX	
0214-2178	Glatte hintere Achsblenden (Set)


0214-0780


0214-0774


0214-0773


0214-0781


0214-0783


0214-0785


0214-0775

AVON Performance grips

VORDERE ACHSMUTTERBLENDEN

- Verdecken die Original-Achsmuttern
- Verchromte oder schwarz eloxierte Oberfläche
- Mit Madenschrauben für eine einfache Montage
- Paarweise erhältlich

FÜR 08-24 TOURING, 08-17 SOFTAIL, 02-17 V-ROD, 07-17 DYNA UND 15-20 XG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		**SCHWARZ ELOXIERT**	
0214-0772	Air cushion	0214-0773	Air cushion
0214-0780	Excalibur	0214-0781	Excalibur
0214-0782	Gatlin	0214-0783	Gatlin
0214-0784	Rival	0214-0785	Rival
0214-0774	Spike	0214-0775	Spike

FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLTR UND 04-07 DYNA (AUSSER 04-05 FXDWG UND 07 FXDSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		**SCHWARZ ELOXIERT**	
0214-0854	Excalibur	0214-0855	Excalibur
0214-0856	Gatlin	0214-0859	Rival
0214-0852	Spike	0214-0853	Spike

Colony Where Excellence Is a Standard

HINTERE ACHSKAPPEN

- Dekorative, verchromte Achskappen
- Werden einfach mit Madenschrauben montiert
- Paarweise erhältlich


0214-1180


0214-1181

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-12 XL		**FÜR 08-12 XL (FORTS.)**	
0214-1180	Dome	0214-1181	Pike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN



0214-0448



0214-0633



VORDERE ACHSMUTTERBLENDEN

- Verschiedene Styles erhältlich – entweder passend zum Bike, oder als schöner Kontrast zum restlichen Look
- Alle passen genau auf die Tauchrohrverkleidungen, sodass es keine unschönen Lücken gibt
- Sofern nicht anders angegeben: verchromte Oberfläche
- Paarweise erhältlich

FÜR 07-17 SOFTAIL (AUSSER FXSB/SE, FXCW/C, FXSTD UND SPRINGER), 08-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE, 08-17 FXD/FXDWG (AUSSER 08 FXDSE), 08-22 XL (AUSSER 16-22 XL1200X/1200XS, RH SPORTSTER), 15-20 XG UND 02-11 V-ROD (AUSSER VRSCR/VRSCF)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0448	Gedreht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0633	Roman







KNOCK-OFF ACHSKAPPEN

- Verleiht einen Vintage-Look
- Wird einfach über der Original Nabenkappe montiert, ohne Demontage des Rads
- Kann einfach demontiert und wieder neu montiert werden, wenn das Rad ausgetauscht wird
- Verchromt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0612	Für 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX



PHANTOM-ABDECKUNGEN™

- Passen perfekt zum Softail-Rahmen und verdecken die unschönen Achsenden
- Einfache Montage in nur wenigen Minuten
- Komplettes Set

HINWEIS: Passt nur auf FXSTD, FLSTF und FLSTN Modelle, bei denen der Standard-Auspuff durch ein Staggered Dual System oder ein 2-in-1 System ausgetauscht wurde.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222895	Für alle 00-05 FXST, 00-07 FLST (außer FLSTF/FLSTN/FXSTD)



0505-2300



0214-2139



0214-2140

SW-MOTECH

ACHS-STURZPAD-SETS

- Bietet bei einem Unfall zusätzlichen Schutz für die Motorrad-Achsen, -Schwingen und Kardanwelle
- Aus abriebfestem Nylongewebe gefertigt
- Im Lieferumfang sind zwei Pads, Montagematerial sowie eine Anleitung enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/1250S	
0505-2300	Sturzpad-Set für Vorderachse
0505-2301	Sturzpad-Set für Hinterachse


DYNOJET

ACHS-STURZPAD-KITS

- Aus hochwertigem Acetal-Kunststoff gefertigt, schützen diese Sturzpads die Achse bei Stürzen oder in unebenem, steinigem Gelände
- So konzipiert, dass sie fest in der Achse sitzen und sie gegen Staub und Schmutz abdichten
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/RA1250S/RH1250S	
0214-2139	Vorne
0214-2140	Hinten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DYNOJET

KETTENSPANNER

- Ersetzt die Original-Kettenspanner
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Wird mit der Mutter auf der linken Seite verschraubt
- Harteloxiert in Stealth grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1231-1568	Für 21-24 RA1250/1250S/RH1250S



Colony Where Excellence Is a Standard

EINSTELLER-KIT FÜR HINTERACHSE

- Passt zu den unten aufgelisteten Hinterradachsen
- Ersetzt OEM-ART.-NR. 47554-73 und 7725 (Sicherungsmutter)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193710	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 47554-73, 7725



DRAG Specialties

HINTERE ACHSEINSTELLER-EINHEIT

- Verchromte Achs-/Ketteneinsteller
- Inkl. Endkappe und Sicherungsmutter
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-195063	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 41570-77 (Einsteller), 47554-73 (Endkappe) und 7725 (Sicherungsmutter)



DRAG Specialties

HINTERER ACHSEINSTELLER

- Sorgt für eine bessere Einstellung der Hinterradachse und verhindert ein Zusammenstauchen der Schwingenrohre bei Überspannung
- Hochbelastbare Unterlegscheibe inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-195104	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 41570-77



DRAG Specialties

SCHWINGEN-ENDKAPPEN-EINSTELLER

- Passend für Modelle mit eckigen Schwingen
- Gusskonstruktion mit verchromter Oberfläche
- Bessere Einstellung der Hinterachse
- Kompatibel mit unseren hinteren Achseinstellern, ART.-NR. DS-195104 und mit den Original-Einstellern an XL Modellen von 86-96; ersetzt OEM-NR. 47554-73 (Endkappe) und 7725 (Sicherungsmutter)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-195054	Schwingenendkappen-Einsteller




DRAG Specialties

EDELSTAHL-ACHSEINSTELLER-PLATTEN

- Glänzend polierte Einstellerplatten zum Schutz der verchromten oder lackierten Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222823	Für 86-99 XL



DRAG Specialties

ACHSEINSTELLER-DISTANZBUCHSEN

- Stahlkonstruktion mit verchromtem Finish

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0589	Für 00-07 FXST/FLST (Paar); ers. OEM-NR. 47577-00



Colony Where Excellence Is a Standard

HINTERE ACHSEINSTELLER-SCHRAUBEN

- Die hochwertigen Einstellschrauben wurden wärmebehandelt und beschichtet
- Komplettsatz mit verchromten Sicherungsmuttern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0109	Für 00-07 FXST/FLST, $^{3}/_{8}$"-16 x 3"; ers. OEM-NR. 47579-00

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FELGENBÄNDER



DS181508



- Felgenbänder aus hochbelastbarem, hochwertigem Gummi
- Verhindert Aufscheuern des Schlauchs durch Speichennippel
- Maße geben Felgendurchmesser und tatsächliche Breite des Felgenbands an
- Für Händler in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS181508	15" x 5", mittiges Ventil
DS181503	16" x 1,5", mittiges Ventil
DS181504	16" x 1,5", seitliches Ventil
0350-0091	16" x 2,25", mittiges Ventil
DS181501	16" x 3,1", mittiges Ventil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0350-0172	17" x 2,4", mittiges Ventil
0350-0065	17" x 6", mittiges Ventil
DS181502	18" x 2", mittiges Ventil
DS181506	18" x 3,1", mittiges Ventil
DS181509	18" x 6,5", mittiges Ventil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS181510	19" x 0,75", mittiges Ventil
DS181507	21" x 0,75", mittiges Ventil
DS181500	21" x 1,5", mittiges Ventil
DS181505	21" x 1,75", mittiges Ventil

EINSCHRAUBVENTILE



0360-0009 0360-0010

- Mit Metallboden und Gummidichtung
- In Chrom oder eloxiert für Räder mit 0,24"- und 0,30"-Ventillöchern erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0360-0009	Für 0,24"-Ventillöcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0360-0010	Für 0,30"-Ventillöcher

ABGEWINKELTES VENTIL



- Hervorragend für Anwendungen mit wenig Platz
- Passen für 10,9 mm (0,430") Loch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MC-945	Abgewinkeltes Ventil

METALL-VENTILSCHAFT



- Metall-Ventilschaft für schlauchlose Reifen passt an allen Gussrädern mit 8,3 mm bis 8,6 mm-Löchern (0,327" bis 0,339")
- Mit durchgehendem Gewinde für verschiedene Felgendicken
- Inkl. Metallkappe und Sicherungsmutter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VS-1218R	Metall-Ventilschaft

VENTIL FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN



- Mit präzisionsgefrästem Körper, Ventilschaft und selbstdichtender Sechskantkappe
- Für Heavy Duty oder normalen Gebrauch
- Kontermutter, Anlaufscheibe und Gummidichtung inklusive
- Passen für 11,8 mm (0,465") Loch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
75-012	Ventil für schlauchlose Reifen

VENTILKAPPEN



0361-0080 0361-0076 0361-0079 0361-0081 0361-0083 0361-0077

- Passend zum Stil Ihrer Griffe oder Achskappen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0361-0080	Excalibur
0361-0082	Gatlin
0361-0076	Rund
0361-0078	Spike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0361-0079	Excalibur
0361-0081	Gatlin
0361-0083	Rival
0361-0077	Spike

⚠ WARNUNG EIN VERSAGEN DES VENTILSCHAFTS KANN ZUM TOD ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. VENTILSCHÄFTE SOLLTEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHPERSONAL EINGESETZT WERDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



0361-0085



0361-0086



0361-0087



0361-0088



0361-0089

VENTIL-STAUBKAPPEN AUS ALUMINIUM

- Dienen als luftdichte Dichtung, die Schmutz und Dreck abhält
- Universelle Passform für Autos und Motorräder
- Aus eloxiertem Aluminium mit hoher Zugfestigkeit
- Gewindegröße 0,80 mm x 7 mm
- Paarweise erhältlich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Blau (Paar)	0361-0085
Schwarz (Paar)	0361-0086

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Gold (Paar)	0361-0087
Rot (Paar)	0361-0088

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Silber (Paar)	0361-0089



DS-181195 DS-181191 DS-181193 DS-181192

CUSTOM-VENTILKAPPEN

- Markant eloxierte Ventilkappen
- In vier verschiedenen Farben als Felgenschmuck erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-181195	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-181191	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-181193	Blau eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-181192	Rot eloxiert



.38 SPECIAL-VENTILKAPPEN

- Stilisierte .38 Special-Munition
- Goldene Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0361-0048	.38 Special-Ventilkappe



KONISCHE VENTILKAPPEN

- Kappen verjüngen sich von 1/2" an der Spitze bis auf 3/8" am unteren Rand
- Polierte, verchromte Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0361-0003	Konische Ventilkappen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Motorradplanen 1607-1610
Bremsscheibenschlösser, Kabelschlösser, U-Schlösser & Vorhängeschlösser 1611-1616
Kupplungsschlösser & Schlossstifte 1617
Becherhalter/Getränkehalter 1618-1621
Flaggenhalterungen, Flaggen & Zubehör 1622
Uhr/Thermostat 1623
Halterungen für Spanngurte 1623
Aufkleber 1623
Helmschloss 1623
Schraubensätze 1624-1634
Schraubensortimente & Nachfüll-Sets . . . 1635-1637
Unterlegscheiben/Distanzscheiben, Aufbewahrung, Sicherungsringe 1638-1639
Ablassschrauben 1640
Schraubenkappen, Stopfen, Schrumpfschläuche, Kabelbinder, Kabelhüllen 1641-1646
Geschäftsbedarf: Displays, Pavillon, Werbeartikel, Aufkleber 1647-1650



ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

UltraMAX

DEFENDER® MOTORRAD-VOLLGARAGEN

- Innovatives, langlebiges UltraMax™-Polyestermaterial
- Abdeckung mit höchster UV-Beständigkeit auf dem Markt
- 100 % wasserdicht, mit elektronisch versiegelten Nähten
- Reflektierende Streifen an den Seiten und hinten für bessere Sichtbarkeit
- Integrierter Hitzeschutz für Auspuffrohre
- Das exklusive Perma-Venting®-System ermöglicht Luftzirkulation
- Die weiche Innenseite im Bereich des Windschilds schützt vor Kratzern
- Elastischer Bund und Schnellmontagegurt zum Fixieren der Abdeckplane
- Verpackt in Mehrzweck-Kompressionstasche für eine kompakte Verstauung
- Ösen am Vorderrad für Kabelschloss (nicht inklusive)
- Größen für alle Modelle



ART.-NR.	GRÖSSE
4001-0185	Medium
4001-0186	Large

ART.-NR.	GRÖSSE
4001-0187	XL
4001-0188[1]	2XL

[1] Inklusive Antennen-Durchführungskit.



Kompressionstasche



Navy



Schwarz

DEFENDER DELUXE SERIES ABDECKUNGEN

- Aus wasserfestem, leichtem Tri-Max®-Polyester mit UV-Beschichtung
- Ein Belüftungssystem minimiert die Kondensatbildung und ermöglicht eine ständige Luftzirkulation
- Silberbeschichtete Hitzeschutzeinsätze im unteren Bereich
- Eng anliegender, elastischer Randabschluss mit 1" Ösen in der Mitte und am Vorderrad
- Die weiche Innenseite im Bereich des Windschilds schützt vor Kratzern und Trübung der Scheibe
- In Kompressionstasche verpackt, die ultimative Lösung für kompakte Aufbewahrung
- Erhältlich in Navy/Silber und Schwarz/Silber
- Ideal für milde Wetterbedingungen und für unterwegs
- Geeignet für vorübergehendes Abstellen, offene Carports oder ähnliches
- Größen für alle Modelle; M, L, XL und XXL
- Nicht für Transport auf dem Anhänger geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DEFENDER DELUXE NAVY	
MC902M	Medium
MC902L	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DEFENDER DELUXE NAVY (FORTS.)	
MC902XL	XL
MC902XXL	2XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DEFENDER DELUXE SCHWARZ	
MC904M	Medium
MC904L	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DEFENDER DELUXE SCHWARZ (FORTS.)	
MC904XL	XL
MC904XXL	2XL

Kompressionstasche



DEFENDER® ALLWETTER-ABDECKUNG

- Die Defender® ist 100 % wasserdicht
- Aus mittelschwerem, hochwertigem Tri-Max®-Polyester mit UV-Beschichtung
- Alle Nähte sind elektrisch hitzeversiegelt mit silberbeschichteten Hitzeschutzeinsätzen im unteren Bereich
- Weiche Innenseite im Bereich des Windschilds
- Das Perma-Venting®-System verhindert Kondensatbildung und ermöglicht eine ständige Luftzirkulation
- Eng anliegender, elastischer Randabschluss mit 25 mm (1") Ösen in der Mitte und am Vorderrad
- In Kompressionstasche verpackt, die ultimative Lösung für kompakte Aufbewahrung
- Silberbeschichtete Hitzeschutzeinsätze im unteren Bereich
- Erhältlich in schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
D4-200	Medium
D4-300	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
D4-400	XL
D4-500	2XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR



TRIKE-ABDECKUNGEN

- Aus mittelschwerem Tri-Max® Polyester gefertigt; die einzige 100 % wasserdichte Trike-Abdeckplane
- Alle Nähte sind elektrisch hitzeversiegelt; silberbeschichtete Hitzeschutzeinsätze im unteren Bereich
- Das exklusive Perma-Venting®-System verhindert Kondensatbildung und ermöglicht eine ständige Luftzirkulation
- Der hintere Reißverschluss mit 127 cm (50") ermöglicht leichten Zugang zum Kofferraum/Gepäckkoffer, ohne die Abdeckung zu entfernen
- Eng anliegender, elastischer Randabschluss mit 25 mm (1") Ösen in der Mitte und am Vorderrad
- In Kompressionstasche verpackt, die ultimative Lösung für kompakte Aufbewahrung
- Erhältlich in Schwarz mit silbernem Hitzeschutzeinsatz im hinteren Bereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0164	XL Trike-Abdeckplane (passend für Modelle mit bis zu 165 cm (65") Breite hinten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRK-350	Trike-Abdeckplane (passend für Modelle mit bis zu 147 cm (58") Breite hinten)



TRIKE-STAUBSCHUTZHAUBE

- Schützt Ihr Trike vor Staub und Flüssigkeiten, wenn Sie es in der Garage abstellen
- Aus atmungsaktivem, weichem, nicht kratzendem, gebürstetem Poly-Baumwollgewebe
- Nur für den Innenbereich
- Passt für die meisten Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0165	XL Trike-Staubschutzhaube (passend für Modelle mit bis zu 165 cm (65") Breite hinten)



MC-900 ECONO ABDECKUNG

- Garantiert 100 % wasserdicht
- Aus weichem Ripstop-PVC-Gewebe gefertigt
- Ösen vorne, in der Mitte und hinten für Spanngurte
- Das exklusive Cool-Vent-System sorgt für vollständige Belüftung
- Passend für die meisten Modelle
- Erhältlich in Graphitschwarz
- Nicht für Transport auf dem Anhänger geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MC900L	Large	MC900XL	XL	MC900XXL	2XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR



DC-505 STAUBSCHUTZHAUBE

- Schützt Ihr Motorrad vor Staub und Flüssigkeiten, wenn Sie Ihr Motorrad in der Garage abstellen
- Aus einem neuartigen, leichten, wasserfesten, atmungsaktiven und nicht kratzenden Material gefertigt
- Das weiche, gebürstete Material schützt den Lack Ihres Motorrads
- Passt sich optimal an die Kontur Ihres Motorrads an
- Lässt sich zum Aufbewahren leicht zusammenfalten
- Erhältlich in Hellgrau
- Nur für den Innenbereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0127	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0128	XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0129	2XL



UltraMAX™

DEFENDER EXTREME ROUTE 1 HALBGARAGE

- Innovatives und langlebiges UltraMax™-Polyestermaterial
- Höchster UV-Schutz in der Branche
- 100 % wasserdicht, mit elektronisch versiegelten Nähten
- Die weiche Innenseite im Bereich des Windschilds schützt vor Kratzern
- Elastischer Bund und eingenähter, elastischer Gummispanner sorgen für einen festen Sitz
- In integrierter Aufbewahrungstasche verpackt, klein genug, um in jedes Aufbewahrungsfach zu passen
- Passend für alle Touring Motorräder und Adventure Bikes mit Hartschalenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0226	Defender Extreme Route 1 Halbgarage



DEFENDER UV2000 ½ HALBGARAGE

- Speziell behandeltes Nylon mit UV-Schutz
- Reflektiert mehr als 99 % der schädlichen Sonnenstrahlen
- 100 % wasserdicht und gegen äußere Einflüsse geschützt
- Alle Nähte elektrisch hitzeversiegelt
- Eingenähter, elastischer Bund für eine universelle Montage
- Lässt sich in seiner eigenen Tasche verstauen
- Zusammengefaltet passt sie in nahezu jedes Aufbewahrungsfach
- Nicht für Transport auf dem Anhänger geeignet
- Größe M, L und XL passend für die meisten Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UV2000M	Medium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UV2000L	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UV2000XL	XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GEARS

WASSERDICHTE BODYGUARD-ABDECKPLANE



- Bieten bei der Einlagerung Ihres Motorrads Schutz vor jedem Wetter
- Schützen das Motorrad vor Regen, Schmutz, Baumsaft und anderem
- 100 % wasserdicht mit elektronisch versiegelten Nähten
- Aus 600D Duramax Polyester
- Extra stabile, elastische Säume für festen Sitz
- Zusätzliche Ösen unten, um die Plane mit einem Kettenschloss zu sichern (Kettenschloss nicht inklusive)
- Unterseite mit Aluminiumbeschichtung als Schutz vor heißen Rohren
- Nicht kratzendes Material innen als Schutz für das Windschild
- Belüftungsöffnungen zur Feuchtigkeitsregulierung
- Entwickelt für die meisten Sport, Cruiser und Touring Modelle
- Kann kompakt zusammengelegt werden
- Inklusive Transporttasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0205	Large (bis 254 cm (100")), für Cruiser, Sport-Touring-Bikes und Sportbikes ab 600 ccm

GEARS

PREMIUM-MOTORRADPLANEN



- Das robuste 600-Denier-Polyester mit Polyurethan-Beschichtung bietet UV-Schutz und Wasserbeständigkeit
- Belüftungssystem, das die Luftzirkulation ermöglicht und Feuchtigkeitsansammlung minimiert
- Hitzeschutzeinsätze mit Aluminiumbeschichtung im Bereich der heißen Auspuffrohre
- Auf der Innenseite verhindert ein nicht kratzendes Material im vorderen Bereich, dass das Windschild zerkratzt wird
- Elastischer Randabschluss und Spanngurt
- Die XL-Version verfügt über eine Klettverschlussöffnung im hinteren Bereich für den Zugang zum Gepäck und für Doppelantennen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0097	Medium (bis 241 cm (95")), für kleine Cruiser und 400 ccm-600 ccm Sportbikes
4001-0098	Large (bis 254 cm (100")), für Cruiser, Sport-Touring-Bikes und Sportbikes ab 600 ccm
4001-0099	XL (bis 264 cm (104")), für große Touring-Bikes und große Cruiser



ULTRAGARD® CLASSIC-ABDECKUNGEN FÜR FULL DRESSER

UltraGard

- Wasserdichtes, leichtes Polyester mit Polyurethanbeschichtung
- UV-stabil gegen Materialermüdung und Verblassen
- Schwer entflammbarer Auspuffschutz
- Elastischer Bund und Gummispanner
- SoftTek-Windschildschutz
- Ultragard®-Belüftungssystem
- Neon-Logo und -Paspeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0114	Schwarz/Dunkelgrau



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

TEAM SADDLEMEN® RENNMOTORRAD-ABDECKUNG

- Eine ursprünglich für Rennmotorräder entwickelte Motorradabdeckung von Saddlemen®
- Außergewöhnlich langlebig mit Reißverschluss über dem Hinterrad
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0224	Team Saddlemen® Rennmotorrad-Abdeckung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



4010-0460



4010-0459



4010-0457



4010-0458

BREMSSCHEIBENSCHLÖSSER

CLASSE S.R.A.

- Säge-, angriffs- und aufbruchsicherer Zylinder mit Edelstahlgehäuse
- Inklusive drei plangefrästen Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0460	DK 10 Schwarz/gelbes Bremsscheibenschloss mit Doppel-Sicherungsstift Ø 10 mm
4010-0459	DK 10 Inox Bremsscheibenschloss mit Doppel-Sicherungsstift Ø 10 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0457	DK 14 Inox Bremsscheibenschloss mit Doppel-Sicherungsstift Ø 14 mm
4010-0458	DK 14 Noir Bremsscheibenschloss mit Doppel-Sicherungsstift Ø 14 mm

CLASSE S.R.A.

B-LOCK 10



- Mit eingebautem Alarmsystem mit 120 dB
- Alarm mit Funktionswahl
- Edelstahlgehäuse
- Beinhaltet drei plangefräste Schlüssel und eine CR2 3V Lithium-Batterie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0407	B-Lock 10

B-LOCK BREMSSCHEIBENHALTER



- Wird am 2-Rad montiert, um daran das Bremsscheibenschloss zu befestigen
- Passend für Bremsscheibenschlösser mit 10 mm Ø oder 14 mm Ø Sicherungsstift
- Starker und sicherer Halt

ART.-NR.	TYP
4050-0066	B-Lock Bremsscheibenhalter



4010-0431



4010-0430

U-ALARMSCHLOSS

- Bügel aus gehärtetem Stahl mit einem Durchmesser von 14 mm
- Spezielles Stahlgehäuse
- Schutzgehäuse aus Kunststoff
- Mit drei gefrästen Schlüsseln, einer Klemmhalterung für den Rahmen und einer 3-V-Lithium-Batterie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0431	90 mm x 210 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0430	128 mm x 245 mm



U TITAN U-SCHLOSS

- Bügeldurchmesser 12 mm
- Aus wärmebehandeltem Stahl mit Kunststoffgehäuse
- Maße 320 mm L x 165 mm B x 258 mm H
- Mit zwei gefrästen Schlüsseln und Rahmenhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0443	U Titan U-Schloss

K 10 ZAHLENSCHLÖSSER

ART 4000

CLASSE S.R.A.

- Mit Bügelschutzabdeckung in mattschwarz
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl und Doppelbolzen-Schließmechanismus
- Mit hochsicherem Schließzylinder mit 7 Scheiben
- Bügel mit Anti-Rotationsstift
- ABS-Gehäuse mit Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Inklusive zwei plangefrästen Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0408	85 mm x 250 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0410	85 mm x 310 mm



4010-0408



4010-0410

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

AUVRAY HIGH SECURITY

CLASSE S.R.A.



4010-0454



4010-0455



4010-0456

XTREM BLACK EDITION SICHERHEITS-U-SCHLOSS

- Passivierter und gehärteter 18-mm-Stahlbügel
- Bügelschutzabdeckung in mattschwarz
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl
- Doppelter Sperrbolzen-Schließmechanismus aus gehärtetem Stahl
- Hochsicherer Schließzylinder mit sieben Scheiben
- Säge-, angriffs- und aufbruchsicherer Zylinder
- Bügel mit Anti-Rotationsstift beim Schneiden
- ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Inklusive drei plangefrästen Schlüsseln
- Schlüsselschneideservice mit exklusivem Kopier-Code

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0454	85 mm x 100 mm
4010-0455	85 mm x 250 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0456	85 mm x 310 mm



4010-0451



4010-0452



4010-0453

CLASSE S.R.A.

U-ZAHLENSCHLÖSSER BLACK EDITION

- Passivierter und gehärteter 18-mm-Stahlbügel
- Bügelschutzabdeckung in mattschwarz
- Doppelter Sperrbolzen-Schließmechanismus aus gehärtetem Stahl
- Hochsicherer Schließzylinder mit sieben Scheiben
- Bügel mit Anti-Rotationsstift beim Schneiden; ABS-Gehäuse mit Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Inklusive zwei plangefrästen Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0451	85 mm x 100 mm
4010-0452	85 mm x 230 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0453	85 mm x 310 mm



4010-0466



4010-0467

CLASSE S.R.A.

XTREM MAXI-ZAHLENSCHLÖSSER

- Wendbarer Stahlbügel aus gehärtetem, passiviertem 18 mm Stahl; Bügelschutzabdeckung mit mattschwarzer Oberfläche
- Gehäuse aus gehärtetem Stahl
- Doppelter Schließmechanismus aus gehärtetem Stahl
- Hochsicherer Schließzylinder mit 7 Scheiben zum Schutz vor Aufsägen, diebstahlsicherer Zylinder, Bügel mit Anti-Rotationsstift beim Schneiden, ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Wird mit 3 gefrästen Schlüsseln geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0466	110 mm x 230 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0467	110 mm x 310 mm

ART 4000



4010-0414



4010-0413

CLASSE S.R.A.

XTREM U-SCHLOSS MITTLERER SICHERHEIT

- Bügelschutzabdeckung in mattschwarz
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl und Doppelbolzen-Schließmechanismus
- Mit hochsicherem Schließzylinder mit 7 Scheiben
- Bügel mit Anti-Rotationsstift
- ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Inklusive drei plangefrästen Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0414	85 mm x 100 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0413	85 mm x 250 mm

ART 4000

CLASSE S.R.A.



XTREM MINI UNIVERSAL-BREMSSCHEIBENSCHLOSS

- Wendbarer, gehärteter 16-mm-Stahlbügel mit Beschichtung
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl und Doppelbolzen-Schließmechanismus
- Hochsicherer Schließzylinder mit 7 Scheiben
- Bügel mit Anti-Rotationsstift
- Mit ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Beinhaltet drei plangefräste Schlüssel und ein Sicherheitskabel für das Bremsscheibenschloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0405	Xtrem Mini Bremsscheibenschloss



4050-0056



4050-0057



4050-0058

HALTERUNG FÜR BÜGELSCHLÖSSER

- Geeignet für Bügelschlösser mit Durchmessern von 16 mm bis 18 mm (max. 20 mm Durchmesser mit Cover)
- Stabiler Bügelgriff; schwer zu lockern
- Sichere Transporthalterung



4050-0059

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4050-0056	SE2H horizontal
4050-0057	SEV2 vertikal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4050-0058	SPH universal
4050-0059	SPU universal

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



XTREM PROTECT KETTENSCHLÖSSER

- Kette mit 13,5 mm Durchmesser aus gehärtetem, passiviertem Stahl mit Kettenanker
- Spezielle Offroad-Sicherheit
- Schutzmantel aus schwarzem Nylongeflecht
- Block aus HR Edelstahl
- Schließmechanismus aus doppelt gehärtetem Stahl
- Hochsicherer Zylinder mit 7 Scheiben
- Säge- und aufbruchsicher
- Zwei M10 Edelstahlstifte für sicheres Verankern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0464	1,0 Meter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0465	1,2 Meter



K-BLOC KETTE 120 MIT VORHÄNGESCHLOSS

- Mit gehärtetem Stahlbügel
- 10,5 mm dicke, gehärtete Stahlkette
- 120 cm lang
- Mit zwei Wendeschlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0409	Kette mit Vorhängeschhloss



XTREM MINI BREMSSCHEIBENSCHLOSSKETTE

- 13,5 mm dicke, gehärtete Stahlkette
- Kette mit schwarzer Abdeckung aus Nylonstoff
- Wendbarer, gehärteter 16-mm-Stahlbügel mit Beschichtung
- 120 cm lang
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl und Doppelbolzen-Schließmechanismus
- Bügel mit Anti-Rotationsstift
- ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- ART.-NR. 4010-0406 beinhaltet drei plangefräste Schlüssel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0406	Kette mit Xtrem Mini Bremsscheibenschloss
4010-0411[1]	Lasso-Kette (nur Kette)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0412[2]	Normale Kette (nur Kette)

[1] 12 mm dick. [2] 10 mm dick.



KETTENSCHLOSS

- Kette aus gehärtetem Stahl, 8 mm Durchmesser
- 120 cm lang
- Schwarze Abdeckung aus Nylonstoff
- Rücksetzbares Kombinationsschloss mit 5 Ziffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0461	Kettenschloss



WAND- UND BODENANKER MIT STAHLRING

- Mit Ring aus 14 mm starkem, beschichtetem, gehärtetem Stahl
- Mit hochstabilen Stahl-Spreizschrauben
- Maße 65 mm x 42 mm
- Mit Befestigungselementen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4050-0054	Wand- und Bodenanker mit Stahlring



WAND- UND BODENANKER

- Inkl. 3 Schlüsseln
- Mit aufbruchsicherem Zylinder
- Edelstahl Finish
- Abmessungen: 65 mm x 42 mm; Gewicht: 1480 g


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4050-0053	Wand- und Bodenanker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

TRIMAX "The World's Toughest Locks"



4010-0184


4010-0185

ALARM BREMSSCHEIBENSCHLOSS

- Alarm Bremsscheibenschloss mit Sicherheitskabel und Aufbewahrungsbeutel
- 7 mm Stift

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0184	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0185	Gelb



4010-0182



4010-0183



4010-0181

BREMSSCHEIBENSCHLÖSSER

- Bremsscheibenschlösser aus gehärtetem Metall halten Diebstahlversuchen mit Bolzenschneider, Säge und Meißel stand
- Erhältlich mit 5,5 mm Zapfen und kurzer Spalttiefe sowie mit 10 mm Zapfen und langer Spalttiefe
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel und Sicherheitskabel
- Inklusive drei Schlüsseln, davon einer mit zusätzlicher Mini-Taschenlampe
- Robustes Drucktastenschloss mit runden, aufbohrsicheren Hochsicherheitsschlosskernen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0182	10 mm Zapfen, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0183	10 mm Zapfen, gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0181	5,5 mm Zapfen, gelb





SICHERHEITSKABEL

- Sicherheitskabel mit zwei Schlaufen für Bremsscheibenschlösser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0008	Sicherheitskabel



4010-0057



4010-0058

HOCHSICHERHEITSBREMSSCHEIBEN-/ KABELSCHLOSS

- Geeignet für Motorradbremsscheiben und Spiralkabel
- Das stärkste kurze Bügelschloss auf dem Markt

ART.-NR.	FARBE
4010-0057	Max 40, schwarz

ART.-NR.	FARBE
4010-0058	Max 40, gelb



MAX60 U-SCHLOSS

- U-Schloss mit kurzem Bügel
- Mit drei flachen Schlüsseln, von denen einer mit einer Minitaschenlampe versehen ist; robuste PVC-Ummantelung des verchromten Bügels zum Schutz vor Kratzern und Macken
- Das Schloss aus gehärtetem Stahl hält Diebstahlversuchen mit Stemmeisen, Säge und Hammer stand
- Ideal für Motorräder, Ersatzräder, Anhänger, ATVs, Schneemobile und Wasserfahrzeuge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0072	Max 60 U-Schloss

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KETTENSCHLOSS MIT ALARMFUNKTION

- Gehärtete 10 mm-Kettenglieder
- 91 cm lang
- Aktivierung per Drucktaste; wetterbeständiges Gehäuse
- Alarm setzt sich selbst zurück
- Inklusive drei Schüsseln und Batterien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0186	Kettenschloss mit Alarm



ULTRA-MAX T-HEX™ SUPER KETTEN- UND U-SCHLOSS

- Sechskantig, einsatzgehärtet und dreifach wärmebehandelt; hält Zugkraft von mehr als 6 Tonnen sowie 11,2 Tonnen Schneidkraft stand
- Hülle aus langlebigem Nylonex™ zum Schutz vor Kratzern
- Kette mit Ringöse, sodass die Kette zum Ring geschlossen werden kann
- Kette 152 cm (5") lang
- Inklusive U-Schloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0029	Ultra-Max T-Hex™ Superkette

GLADIATOR SERIES UMMANTELTE KABELSCHLÖSSER

- Unzerstörbare, gepanzerte Kabelschlösser für maximale Sicherheit
- Mit Kunststoff und Stahlgewebe ummantelte gehärtete, gepanzerte Stahlglieder, die Diebstahlversuche mit Sägen und Bolzenschneidern abweisen
- Flexibel für einfachen Transport
- Kugelsichere Polymer-Schlossgehäuseabdeckung widersteht Schlägen mit dem Hammer; schützt Schließmechanismus
- Schlüssellochabdeckung schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit



4010-0012



4010-0010



4010-0011

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0012	91 cm L (36") x 22 mm Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0010	122 cm L (48") x 26 mm Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0011	183 cm L (72") x 26 mm Durchmesser



KABELSCHLOSS MIT ALARMFUNKTION

- 25 mm vierfach geflochtenes Kabel
- 183 cm lang
- Aktivierung per Drucktaste; wetterbeständiges Gehäuse
- Alarm setzt sich selbst zurück

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0187	Kabelschloss mit Alarm



4010-0073



4010-0074



4010-0049

MEHRZWECK-KABELSCHLÖSSER

- Mit ultrastarkem 305 cm (10') x 10 mm Trimaflex™-Geflechtkabel
- Hervorragend geeignet für Motorräder, Motorradträger, Anhänger oder Wasserfahrzeuge am Strand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0073	122 cm L (48") Kabelschloss
4010-0074	183 cm L (72") Kabelschloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0049	305 cm L (10") x 10 mm B Kabel mit rückstellbarem Zahlenschloss der MAG-Serie

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


4010-0013


4010-0014


4010-0055


4010-0053


4010-0052

TRIMAFLEX™ MAX SECURITY GEFLECHTKABEL

- Vierfach geflochtene Kabel
- Erhältlich mit integriertem Schloss oder zur Verwendung mit Tri-Max Bremsscheiben- und U-Schlössern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KABELSCHLOSS UND SCHLÜSSELN	
4010-0013	81 cm L (32") x 15 mm AD
4010-0014	183 cm L (72") x 20 mm AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABEL MIT ZWEI SCHLAUFEN	
4010-0055	244 cm L (8') x 15 mm AD
4010-0053	4,6 m L (15') x 10 mm AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABEL MIT ZWEI SCHLAUFEN (FORTS.)	
4010-0052	9,1 m L (30') x 10 mm AD


4010-0016


4010-0017


4010-0015

TRIMAFLEX™ SPIRALKABELSCHLÖSSER

- Extra starkes, vierfach geflochtenes Trimaflex™ Kabel mit PVC-Ummantelung zum Schutz vor Kratzern
- Schließmechanismen sind für Langlebigkeit und problemlose Verwendung mit robustem Kunststoff verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0016	183 cm (72") Kabel mit Zahlenschloss
4010-0017	183 cm (72") Kabel mit Schnellverschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0015	183 cm (72") Kabel mit U-Schloss



AUFROLLBARES KABELSCHLOSS

- Robustes, rücksetzbares Kombinationsschloss mit drei Ziffern
- Einziehbares Kabel mit 91 cm (36") L x 3 mm Durchm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0050	Aufrollbares Kabelschloss





KOMPLETT UMSCHLOSSENES MAGNUM "HOCKEY PUCK" TÜRSCHLOSS

- Geschützt gegen Aufbrechen mit dem Bolzenschneider, da es keine sichtbaren Bügel gibt
- Größere Öffnung passt für alle Anhänger-Verschlüsse
- Dickes, Stabiles Stahlgehäuse mit 73,02 mm Durchmesser und innerem Bügel mit 9,53 mm Durchmesser
- Wetterfest

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0025	Komplett umschlossenes Magnum"Hockey Puck" Türschloss (Stück)





VERKLEIDETE HOCHSICHERHEITSSCHLÖSSER AUS EDELSTAHL

- Rundes 70 mm Vorhängeschloss mit gehärtetem 10 mm Bügel und exklusivem, gepanzertem Schlosskern für zusätzliche Sicherheit
- Ultra-hochsicheres 73 mm (2 7/8") Schloss mit massivem Stahlgehäuse und verstecktem, innerem Bügel mit 10 mm (3/8") Durchmesser
- Ideal für geschlossene Anhänger, Gabeln, Behälter mit T-Hex™-Kette und Gepäck-Boxen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0020	Rundes 70 mm Edelstahl-Vorhängeschloss

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



VORHÄNGESCHLOSS FÜR MAXIMALE SICHERHEIT

- Vorhängeschloss aus gehärtetem, verchromtem Stahl
- Gewerbliche Qualität
- Ideal für geschlossene Anhänger, Gabeln, Behälter oder Verwendung mit T-Hex™-Kette und Gepäck-Boxen
- Abmessungen: Rundes 64 mm Gehäuse, 32 mm (1,25") x 11 mm Bügel, Schlüssel nachbestellbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0023	Vorhängeschlösser mit maximaler Sicherheit



RÜCKSTELLBARES ZAHLENSCHLOSS

- Einfach handzuhabende, rückstellbare Zahlenschlösser mit 51 mm (2") breiten Gehäusen aus solidem Messing und gehärteten Bügeln
- Bügel 32 mm x 8 mm Durchmesser (1,25" x $^{5}/_{16}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0018	Vorhängeschloss mit Zahlenkombination

4010-0039



PREMIUM-KUPPLUNGSSCHLOSS

- Ein Vierteldrehverschluss verriegelt und entriegelt den Kopf
- Kann nicht aufspringen und versehentlich verriegelt werden
- Das Design enthält einen O-Ring und eine wasserdichte Abdeckung, die den Verriegelungsmechanismus vor Schmutz und Korrosion schützt
- Der robuste, geschmiedete Verriegelungbolzen kann nicht herausfallen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEHÄRTETE STAHLSCHLÖSSER, EINZELN	
4010-0039	Für Kupplungen bis zu 19,05 mm ($^{3}/_{4}$")

4010-0041



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEHÄRTETE STAHLSCHLÖSSER, EINZELN (FORTS.)	
4010-0041	Für Kupplungen bis zu 64 mm (2 $^{1}/_{2}$")



UMAX50 SCHLOSS FÜR ABGEHÄNGTE HÄNGER

- Aluminiumkörper mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung
- Das 15,9 mm ($^{5}/_{8}$") große Schloss aus gehärtetem Stahl sichert den abgehängten Anhänger
- Der verstärkte Schulterschutz widersteht Hammerschlägen und kann auch nicht abgesägt werden
- Universalgröße; passend für alle Kuppungsarten von 47,6 mm (1 $^{7}/_{8}$") bis 58,7 mm (2 $^{5}/_{16}$")
- Eine Schlüssellochabdeckung schützt vor Dreck und Schmutz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0066	Anhängerschloss



FLIP-TIP ANHÄNGERSCHLOSSSTIFT

- Edelstahl poliert
- 15,9 mm ($^{5}/_{8}$") Stift für alle Anhängerkupplungen der Klasse III, IV und V
- Einfache Anwendung; Spitze rastet fest ein beim Anbringen und Lösen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0035	Flip-Tip Anhängerschlossstift

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

GEN 2 BIG ASS® GETRÄNKEHALTER

- Weicher, geformter Neoprenkorb und gummierter Ring
- Wetterbeständig und farbecht
- Komponenten aus schwarzem Nylon
- Konzipiert für Getränke bis zu einer Höhe von 9" und einem Gesamtgewicht von 3 lbs
- Innenring hat einen Durchmesser von 4 1/8"
- Höhe des Korbs inklusive Ring ist 5 3/4"
- Kompatibel mit dem Ciro ® Gen 2 Kugelkopfhalterungs-System (separat erhältlich)
- Mit dem Kugelkopf-Halterungssystem können die verschiedensten Winkel und Positionen eingestellt werden



0636-0601



0636-0598

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAHRER-GETRÄNKEHALTER	
0636-0596	Lenkerhalterung für 7/8" oder 1" Lenker, verchromt
0636-0597	Lenkerhalterung für 1 1/8" oder 1 1/4" Lenker, verchromt
0636-0601	Lenkerhalterung für 7/8" oder 1" Lenker, schwarz
0636-0602	Lenkerhalterung für 1 1/8" oder 1 1/4" Lenker, schwarz
0636-0594	Ohne Halterung, verchromt
0636-0599	Ohne Halterung, Schwarz
0636-0595	Griffarmaturenklemme für alle 99-24 H-D Modelle (außer XG500/XG750), verchromt
FAHRER-GETRÄNKEHALTER (FORTS.)	
0636-0600	Griffarmaturenklemme für alle 99-24 H-D Modelle (außer XG500/XG750), schwarz
BEIFAHRER-GETRÄNKEHALTER	
0636-0598	Halterung für alle 14-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR mit King Tour-Pak® (mit Lautsprecherboxen), verchromt
0636-0603	Halterung für alle 14-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR mit King Tour-Pak® (mit Lautsprecher-Pods), schwarz



0636-0133



0636-0134

GEN 1 BIG ASS® GETRÄNKEHALTER

- Für übergroße Tassen/Flaschen/Becher bis 30oz designt
- Strapazierfähiges Gummiform-Netz aus Neopren bietet sicheren Halt, um ein Verschütten zu verhindern
- Wetterfestes Gummi wird in der Sonne oder anderen rauen Wetterbedingungen nicht brüchig
- Ciro® Gen 1 Kugelkopf Halterungssystem passt an fast jedes Motorrad
- Der Reduzierring Art.-Nr. 0636-0552 ermöglicht den Transport von kleineren und schmaleren Getränkebehältern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0132	Ohne Halterung, verchromt
0636-0133	Ohne Halterung, Schwarz
0636-0134	Mit Halterung passend für die meisten 99-23 Big Twin, 96-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturen, verchromt
0636-0136	Mit Halterung passend für die meisten 99-23 Big Twin, 96-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturen, schwarz



0636-0166

0636-0552

HINWEIS: Der Halter ohne Befestigung kann mit allen Ciro® Gen 1 Kugelkopfhalterungen verwendet werden; siehe Kapitel AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN, Seite 1706.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0164	Mit Kugelkopfhalterung für 7/8" oder 1" Rundstangen, verchromt
0636-0165	Mit Kugelkopfhalterung für 7/8" oder 1" Rundstangen, schwarz
0636-0166	Mit Kugelkopfhalterung für 1 1/4" Rundstangen, verchromt
0636-0167	Mit Kugelkopfhalterung für 1 1/4" Rundstangen, schwarz
0636-0552	Reduzierring

GEN 1 BEIFAHRER BIG ASS® GETRÄNKEHALTER

- Für übergroße Tassen/Flaschen/Becher bis 30 US fl oz (ca. 887 ml) designt
- Strapazierfähiges Gummiform-Netz aus Neopren bietet sicheren Halt, um ein Verschütten zu verhindern
- Wetterfestes Gummi wird in der Sonne oder anderen rauen Wetterbedingungen nicht brüchig
- Verchromte Oberfläche
- Ciro® Gen 1 Kugelkopf Halterungssystem passt an fast jedes Motorrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0135	Für 14-23 FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE, 15-23 FLTRU/FLTRUSE/FLHTCUTG



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GEN 2 GETRÄNKEHALTER

- Weicher, geformter Neoprenkorb und gummierter Ring
- Wetterbeständig und farbecht
- Komponenten aus schwarzem Nylon
- Konzipiert für Getränke bis zu einer Höhe von 8" und einem Gesamtgewicht von 2 lbs
- Innenring hat einen Durchmesser von 3 3/4"
- Höhe des Korbs inklusive Ring ist 4 1/8"
- Kompatibel mit dem Ciro® Gen 2 Kugelkopfhalterungs-System (separat erhältlich, siehe Seite 1706)
- Mit dem Kugelkopf-Halterungssystem können die verschiedensten Winkel und Positionen eingestellt werden



0636-0581



0636-0592

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAHRER-GETRÄNKEHALTER	
0636-0584	Lenkerhalterung für 7/8" oder 1" Lenker, verchromt
0636-0585	Lenkerhalterung für 1 1/8" bis 1 1/4" Lenker, verchromt
0636-0590	Lenkerhalterung für 7/8" oder 1" Lenker, schwarz
0636-0591	Lenkerhalterung für 1 1/8" bis 1 1/4" Lenker, schwarz
0636-0581	Ohne Halterung, verchromt
0636-0588	Ohne Halterung, Schwarz
0636-0582	Verchromte Griffarmaturenklemme für alle 99-24 H-D Modelle (außer XG500/XG750), verchromt
0636-0583	Schwarze Griffarmaturenklemme für alle 99-24 H-D Modelle (außer XG500/XG750), verchromt
0636-0589	Schwarze Griffarmaturenklemme für alle 99-24 H-D Modelle (außer XG500/XG750), schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEIFAHRER-GETRÄNKEHALTER	
0636-0586	Schwarze Griffarmaturenhalterung für alle 96-13 H-D FLHR/FLHT/FLHX/FLRT mit King Tour-Pak® (mit Lautsprecherboxen), verchromt
0636-0587	Schwarze Griffarmaturenhalterung für alle 14-24 H-D FLHR/FLHT/FLHX/FLRT mit King Tour-Pak® (mit Lautsprecherboxen), verchromt
0636-0592	Schwarze Griffarmaturenhalterung für alle 96-13 H-D FLHR/FLHT/FLHX/FLRT mit King Tour-Pak® (mit Lautsprecher-Pods), schwarz
0636-0593	Schwarze Griffarmaturenhalterung für alle 14-24 H-D FLHR/FLHT/FLHX/FLRT mit King Tour-Pak® (mit Lautsprecher-Pods), schwarz



0636-0092



0636-0019



0636-0024

GEN 1 GETRÄNKEHALTER

- Halter für nahezu alle Dosen, Flaschen oder Becher, mit geformtem Gumminetz
- Stufenlose Anpassung mit der Ciro® Kugelkopfmontage
- Der gummierte Ring hält den Becher besonders fest
- Das weiche Gumminetz hinterlässt keine Kratzspuren auf Lackoberflächen
- Abmessungen 3 1/4" x 4 1/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0092	Ohne Halterung, Schwarz
0636-0019	Mit Halterung passend für die meisten 99-23 Big Twin, 96-22 XL (außer 15-20 XG, RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturen, verchromt
0636-0082	Mit Halterung passend für die meisten 99-23 Big Twin, 96-22 XL (außer 15-20 XG, RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturen, schwarz
0636-0020	Mit Halterung passend für die meisten 99-23 Big Twin, 96-22 XL (außer 15-20 XG, RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturen, schwarz/verchromt

- Der Reduzierring Art.-Nr. 0636-0551 ermöglicht den Transport von kleineren und schmaleren Getränkebehältern (separat erhältlich)

HINWEIS: Der Halter ohne Befestigung kann mit allen Ciro® Gen 1 Kugelkopfhalterungen verwendet werden; siehe Kapitel AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN, Seite 1706.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0021	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, verchromt
0636-0084	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, schwarz
0636-0023	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, verchromt
0636-0086	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, schwarz
0636-0024	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, schwarz/verchromt
0636-0551	Reduzierring

BEIFAHRER-GETRÄNKEHALTER

- Mit vorgeformtem Gumminetz, für einen sicheren Halt des Getränks
- Stufenlose Anpassung mit der Ciro®-Kugelkopfmontage
- Der gummierte Ring hält den Becher besonders fest
- Das weiche Gumminetz hinterlässt keine Kratzspuren auf Lackoberflächen

HINWEIS: Passend für FLHTC Modelle von 99-13 mit hinteren H-D Zubehör-Lautsprechern.



0636-0027



0636-0090

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHTCU/ FLHTK/FLHTKSE, 15-23 FLTRU/FLTRK/FLTRUSE/FLHTCUTG	
0636-0027	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLTCU, 10-13 FLHTK, 08-13 FLHTCUSE, 09-13 FLHTCUTG	
0636-0090	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RAM MOUNTS

RAM® LEVEL CUP™ XL MIT KLEINER TOUGH-CLAW™



- Getränkehalter aus hochfestem Verbundstoff für größere Isolierbecher, Plastikwasserflaschen oder sogar Stahl-Kaffetassen
- Hält das Getränk bei allen Bedingungen senkrecht
- Die extra große Öffnung hält die Oberseite großer Getränkehalter und das verstellbare Unterteil wird nach oben und unten bewegt, um höhere Getränkehalter aufzunehmen; die Gummifüße biegen sich und passen so für verschiedene Getränkehaltergrößen
- Das Set beinhaltet einen Level Cup™ XL mit integrierter Tough-Claw™; die Tough-Claw ermöglicht die werkzeuglose Demontage und Verstellung an allen Stangen/Rohren oder flachen Oberflächen
- Der Klemmbereich an Gestänge/Rohroberflächen reicht von 0,625" bis 1,5"; der Klemmbereich an flachen Oberflächen beträgt 0" bis 1,14"
- Passend für Dosen, Tassen, Wasserflaschen etc. mit einer Breite von 2,6" bis 3,5" und einer Höhe von 3,75" bis 11"
- Mit RAM® Dosenisolierung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0127	RAM® Level Cup™ XL mit kleiner Tough-Claw™

RAM® LEVEL CUP™ XL

0636-0115



0636-0114

- Für größere isolierte Becher, Plastikwasserflaschen oder sogar vakuumisolierte Flaschen
- Durch die große Gestellöffnung und das nach unten und oben verstellbare Unterteil auch für die größten Trinkgefäße geeignet
- Die flexiblen Gummifüße passen sich perfekt an und halten die Getränke sicher
- Für Becher bis 3,5" Breite und 11" Höhe
- Das einstellbare Unterteil kann auf jeden Becher und jede Flasche eingestellt werden
- Langlebig, durch die selbstnivellierende Bewegung der Flüssigkeit bleibt das Getränk aufrecht stehen
- Flexible Greifer passen sich der Unterseite des Bechers an und halten ihn sicher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0115	Bügelschraube/Armaturenhalterung XL Becherhalter-Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0114	Kugelkopfhalter mit XL-Becherhalter

RAM® TOUGH-CLAW™ HALTERUNG MIT LEVEL CUP™ GETRÄNKEHALTER



- Halterung aus hochfestem Verbundstoff und Edelstahl mit Getränkehalter mit zwei Drehpunkten hält Ihr Getränk bei allen Bedingungen senkrecht
- Das Set beinhaltet eine kleine Tough-Claw™ Halterung und einen selbstnivellierenden RAM® Level Cup™ Getränkehalter; die Tough-Claw ermöglicht die werkzeuglose Demontage und Verstellung an allen Stangen/Rohren oder flachen Oberflächen
- Um 360° drehbar
- Integrierte Öse und Haken für eine optionale Haltebandfunktion zur Sicherung kleiner oder offener Gefäße
- Der Klemmbereich an Gestänge/Rohroberflächen reicht von 0,625" bis 1,5"; der Klemmbereich an flachen Oberflächen beträgt 0" bis 1,14"
- Für Dosen, Tassen, Becher etc. mit einem Durchmesser von 2,5" bis 3,5"
- Gummikugelkopf in Größe B 1"
- Mit RAM Dosenisolierung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0363	Tough-Claw™ Halterung mit Level Cup™ Getränkehalter

RAM® SELBSTNIVELLIERENDER UND ISOLIERTER BECHERHALTER MIT 25 MM (1") KUGEL



- Das perfekte Zubehör für jedes Fahrzeug, einschließlich Motorrädern und ATVs
- Mit einer 1" gummierten Kugel für die einfache Montage an jeder Stange
- Einfaches Anbringen und Positionieren, damit Sie Ihr Lieblingsgetränk immer in Reichweite haben
- Mit RAM® Dosenisolierung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0476	RAM Selbstnivellierender und isolierter Becherhalter

RAM® LENKERHALTERUNG MIT BÜGELSCHRAUBEN-BASIS, LEVEL CUP™ GETRÄNKEHALTER UND ISOLIERUNG



- Halterung aus hochfestem Verbundstoff und pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium mit Getränkehalter mit zwei Drehpunkten hält Ihr Getränk bei allen Bedingungen senkrecht
- Das Set beinhaltet eine verzinkte Basis mit Bügelschraube, einen Doppel-Gelenkarm und einen selbstnivellierenden RAM® Level Cup™ Getränkehalter mit Isolierung; Basis inklusive schwarzen Kappen für die sichtbaren Enden der Bügelschraube
- Integrierte Öse und Haken für eine optionale Haltebandfunktion zur Sicherung kleiner oder offener Gefäße
- Bügelschraube für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Für Dosen, Tassen, Becher etc. mit einem Durchmesser von 2,5" bis 3,5"
- Gummikugelkopf in Größe B 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0129	Lenkerhalterung mit Bügelschrauben-Basis, Level Cup™ Getränkehalter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KURYAKYN

GETRÄNKEHALTER

- Einfach zu montieren und zu entfernen
- Aus PVC gefertigt
- Der Haltekorb kann zum leichteren Verstauen zusammengefaltet werden
- Mit jedem Kuryakyn-Ring-Getränkehalter mit Snap-n-Go-Funktion kombinierbar



0603-0414



0603-0451

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SNAP-N-GO GETRÄNKEHALTER MIT HALTERUNG	
0603-0414	Mit Halterung passend für Kupplungs- oder Bremsarmatur an den meisten 99-24 Big Twin, 96-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SNAP-N-GO GETRÄNKEHALTER (OHNE HALTERUNG)	
0603-0451	Nur Snap-N-Go-Korb

UNIVERSAL-GETRÄNKEHALTER

- Lassen sich am Lenker oder an der Kupplungs-/ Bremsarmatur befestigen; passend für mittelgroße Tassen, Dosen, Flaschen oder Becher
- Bei Nichtgebrauch bleibt nur die Klemme sichtbar
- Die Klemme schwenkt das Getränk in die richtige Position
- Wählen Sie entweder die universelle Korbausführung oder die Ausführung mit Edelstahl-Becher und Montagering
- Sofern nicht anders angegeben: verchromte Oberfläche



0603-0688



0603-0403

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KORB	
0603-0687	Mit Lenkerklemme mit 1" Durchmesser, glänzend schwarz
0603-0688	Für die meisten 99-24 Big Twin, 96-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturhalterungen, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT EDELSTAHL-BECHER	
0603-0403	Mit Lenkerklemme mit 1" Durchmesser, verchromt



BEIFAHRER-GETRÄNKEHALTER

- Sichere Befestigung an den Griffen des Beifahrersitzes bei Touring-Modellen
- Die Klemme wird sicher an den Beifahrer-Haltegriffen mit 1/2" Durchmesser an FLHT und FLHR Modellen befestigt oder kann universell an jedem 1/2", 5/8" oder 3/4" Rohr montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0288	Beifahrer-Getränkehalter mit Korb





DER CLINGER-FLASCHENHALTER

- Hält Wasserflaschen, Kraftstoffflaschen oder Feuerlöscher
- Hält eine Flasche mit bis zu 3 1/2" Durchmesser; Befestigung an Rohren mit 3 1/2" oder kleinerem Durchmesser
- Rutschfester PVC-Stoff an der Innenseite sorgt für Grip
- Elastisches Band rund um den Flaschenhals für mehr Sicherheit
- Kann auf zwei verschiedene Arten befestigt werden: 1 1/2" Nylongewebe mit Sicherheitsschnallen für Überrollbügel/Rohre oder durch Durchfädeln der 1/2" Nylongurte durch ein vorhandenes Molle-Feld
- Molle-Gewebe an der Außenseite für die Befestigung zusätzlicher Ausrüstung oder Taschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1838	Der Clinger-Flaschenhalter

SHOW CHROME

FLASCHENHALTER

- Der Flaschenhalter kann einfach montiert und abgenommen werden; einfach die Halterung montieren und der Flaschenhalter selbst kann schnell eingerastet oder abgenommen werden
- Kein Plastik, sondern aus haltbarem Stahl gefertigt
- Zusätzliche Sicherheit durch eine Madenschraube gegen Diebstahl, wenn der Fahrer weg ist



0636-0153

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0153	Für 1,3" - 1,6" Lochabstand; mattschwarz
0636-0168	Für 1 1/4" - 1 5/8" Lochabstand; verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

0521-1772





0521-2073

0521-2074



LED FLAGGENSTANGE MIT AMERIKANISCHER FLAGGE

- Lässt die Flagge Tag und Nacht erstrahlen
- Integrierte weiße LEDs, die mit jeder 12-V-Quelle betrieben werden können
- Inklusive amerikanischer Flagge, kann aber mit jeder 6" x 9" großen Flagge genutzt werden
- Kein Bohren erforderlich; Halterungen separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1772	LED-Flaggenhalterung, verchromt
0521-2073	LED-Flaggenhalterung, schwarz
0521-1773	Halterung für 1/2" Rohr, verchromt
0521-2074	Halterung für 1/2" Rohr, schwarz
0521-1774	Halterung für 3/4" Rohr, verchromt
0521-2072	Halterung für 3/4" Rohr, schwarz
0521-1775	Antennenhalterung



FLAGGENSTANGE MIT AMERIKANISCHER FLAGGE

- 12" hoch mit 6" x 9" großer Flagge
- Inklusive vormontierter spitzer Hutmutter und zusätzlicher runder Hutmutter
- 1/4"-20 Gewinde für einfache Montage
- Kompatibel mit Ciro® Flaggenstangenhalterungen (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-2143	Schwarz satiniert



30,5 CM (12") FLAGGENSTANGE MIT FLAGGE UND SPITZE

- Die Flaggenstange wird an alle beliebigen, rohrförmigen Gepäckträger oder Stangen mit 1/2" montiert; kann nicht heruntergeklappt werden
- O-Ringe halten die Flagge
- Enthalten eine amerikanische Flagge 6" x 9" aus besonders strapazierfähigem Polyester
- Erhältlich mit Hutmutter als Spitze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1581	Mit Hutmutter als Spitze

DOPPELFLAGGENHALTERUNG FÜR MONTAGE AM KENNZEICHEN

- Hochwertige Flaggenhalterung und Stangen aus hochglanzpoliertem Edelstahl; kein Rosten oder Beschlagen
- Lässt sich einfach an alle Kennzeichenhalter montieren und bleibt selbst bei hohen Fahrgeschwindigkeiten stabil
- Für 6" x 9" Flaggen (nicht enthalten)
- Inklusive Clips zum Fixieren der Flaggen am Stangenende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0515	Doppelflaggenhalterung für Kennzeichenhalter



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties

UHR UND THERMOMETER FÜR MOTORRADLENKER

- Chrom-Gehäuse
- Schwarzes oder silbernes Zifferblatt
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Verwendet SR626SW Batterie.



2212-0724



2212-0727

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0724	Thermometer für 1" Lenker
2212-0725	Uhr für 1" Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0726	Thermometer für 1,25" Lenker
2212-0727	Uhr für 1,25" Lenker

KURYAKYN

UNIVERSAL-HELMSCHLOSS

- Kann an den Rahmenrohren, dem Motorschutzbügel oder anderen Rohren montiert werden
- Verchromt
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Kann am besten an einem 2 1/4" langen geraden Stück Rohr befestigt werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0136-0022	Für Rohre mit einem Durchmesser von 1 1/4" bis 1 1/2"

Ciro



0502-0571

HALTERUNGEN FÜR SPANNGURT

- Bieten einen sicheren und bequemen Ort, um die Spanngurte während Wartungsarbeiten oder beim Transport auf einem Anhänger an der Vorderseite Ihres Motorrads zu befestigen
- Einfache Montage
- Stabile Stahl-Konstruktion
- Paarweise erhältlich



0502-0574



0502-0607

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Ciro® TAC-10 Leuchte ART.-NR. 2001-2439.

HINWEIS: ART.-NR. 0502-0607 passt nicht für H-D Trike-Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
FÜR 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER FLHTCUTG, 23 FLHXSE)	
0502-0571	Verchromt
0502-0572	Schwarz
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0502-0573	Verchromt
0502-0574	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
FÜR 10-23 H-D MODELLE MIT OEM-BEIFAHRERTRITTBRETTHALTERUNGEN, 16-23 H-D MODELLE MIT OEM-BEIFAHRERFUSSRASTENHALTERUNGEN MIT 2 BOLZEN (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0502-0607	Schwarz

ONEDESIGN™ POWERSPORT PROTECTION

AUFKLEBER FÜR NUMMERNSCHILD

- Drei Größen und Stile erhältlich
- Einzeln erhältlich



4301-0871



4301-0872



4301-0870

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4301-0871	Boss - 61 mm x 70,4 mm (2,4" x 2,77")
4301-0872	Gentlemen - 52,8 mm x 70,4 mm (2,4" x 2,07")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4301-0870	King - 45,4 mm x 70 mm (1,78" x 2,75")

SW-MOTECH®

SW-MOTECH STICKER


- Perfekt für die Personalisierung jedes Motorrads oder Gepäcks



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4320-2482	Bulle, reflektierend (130 mm x 97 mm)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2401-0967



2401-0984



2401-1025



2401-1039

M-EIGHT SCHRAUBEN-KITS

- Motorkits enthalten Schrauben für Kupplungsdeckel, seitliche und obere Getriebedeckel, Starter, Zündungsdeckel, Stößelblock, Getriebelagergehäuse, Kipphebelabdeckung, äußeres Primär und Kurbelgehäuse

VERCHROMT

BESCHREIBUNG	MODELLE	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
Motorschrauben-Kit	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK, FLHTCUTG/FLRT	**2401-0966**	**2401-0967**
Stößelblock-schrauben-Kit	Für 17-22 M-Eight (alle)	**2401-0968**	**2401-0969**
Kipphebelabdeckungs-schrauben-Kit	Für 17-22 M-Eight (alle)	**2401-0970**	**2401-0971**
Kurbelgehäuse-schrauben-Kit	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**2401-0972**	**-**
Lenkerarmaturen-Schraubenkit	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-0984**
Schrauben-Kit für obere Getriebeabdeckung	Für 17-22 M-Eight (alle)	**-**	**2401-0988**
Schrauben-Kit für äußeres Primär	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-0990**
Schrauben-Kit für Kupplungsdeckel (Halbrundkopf Torx®)	Für 17-22 M-Eight (alle außer 19-22 Softail)	**-**	**2401-0991**

SCHWARZ VERCHROMT

BESCHREIBUNG	MODELLE	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
Motorschrauben-Set	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK, FLHTCUTG/FLRT	**2401-1017**	**2401-1018**
Stößelblock-schrauben-Kit	Für 17-22 M-Eight (alle)	**2401-1019**	**2401-1020**
Kipphebelabdeckungs-schrauben-Kit	Für 17-22 M-Eight (alle)	**-**	**2401-1022**
Kurbelgehäuse-schrauben-Kit	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-1024**
Nockenwellendeckel-schrauben-Kit	Für 17-22 M-Eight (alle)	**2401-1025**	**2401-1026**
Schrauben-Kit für Zündungsdeckel	Für 17-22 M-Eight (alle)	**2401-1027**	**-**
Anlasserschrauben-Kit	Für 17-22 M-Eight (alle)	**-**	**2401-1029**
Schrauben-Kit für seitliche Getriebeabdeckung	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**2401-1030**	**2401-1031**
Getriebelagergehäuse-Schraubenkit	Für 17-22 M-Eight (alle)	**2401-1032**	**2401-1033**
Lenkerarmaturen-Schraubenkit	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-1035**
Schraubensatz für hintere Bremssteuerung	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-1037**
Schrauben-Kit für obere Getriebeabdeckung	Für 17-22 M-Eight (alle)	**-**	**2401-1039**
Schrauben-Kit für äußeres Primär	Für 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**2401-1040**	**2401-1041**
Schrauben-Kit für Kupplungsdeckel (Halbrundkopf Torx®)	Für 17-22 M-Eight (alle außer 19-21 Softail)	**-**	**2401-1042**

SCHWARZ VERCHROMTE INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SETS

- Erhältlich entweder mit geändeltem oder glatt poliertem Kopf
- Komplette Motor-Sets für Big Twin enthalten Schrauben für Primär, Nocke, Nockenwellensensor, Kupplung, Rockerbox, oberer Getriebedeckel, seitlicher Getriebedeckel, Stößelblock und Kupplungsdeckel
- Komplette Motor-Sets für XL enthalten Schrauben für Primär, Nocke, Kupplung, Stößelblock, Zündungsdeckel, Rockerbox und Motorgehäuse



2401-0572



2401-0577

BESCHREIBUNG	MODELLE	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
FÜR BIG TWIN			
Komplettes Motor-Set	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2401-0564**	**2401-0565**
Komplettes Motor-Set	Für 07-17 FXST/FLST/FXD (außer FXCW/C und FXSB/SE)	**2401-0562**	**2401-0563**
Primärdeckel-Set	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2401-0570**	**2401-0571**
Primärdeckel-Set	Für 07-17 FXST/FLST/FXD (außer FXCW/C und FXSB/SE)	**2401-0568**	**-**
Nockenwellendeckel-Set	Für 99-17 Twin Cam	**2401-0572**	**2401-0573**
FÜR XL			
Komplettes Motor-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**2401-0566**	**-**
Primärdeckel-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**2401-0574**	**2401-0575**
Nockenwellendeckel-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**2401-0576**	**2401-0577**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2401-0762





2401-0768



DS-190878S



DS-190875

VERCHROMTE INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SETS

- Innensechskantschrauben-Sätze für nahezu jedes Custom-Bedürfnis
- Komplette Motor-Sets für 07 und spätere Big Twin enthalten Schrauben für Primär, Nocke, Nockenwellensensor, Kupplung, Rockerbox, oberer Getriebedeckel, seitlicher Getriebedeckel, Stößelblock und Kupplungsdeckel
- Komplette Motor-Sets für 04 und spätere XL enthalten Schrauben für Primär, Nocke, Kupplung, Stößelblock, Zündungsdeckel, Rockerbox und Motorgehäuse
- Komplette Motor-Sets für 86-03 XL enthalten Schrauben für Nocke, Primär, Generator, Ritzel, Rockerbox, obere Motorhalterung, Stößelblock, Zündungs- oder Magnetzündungsdeckel
- Erhältlich mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf

BESCHREIBUNG	MODELLE	GERÄNDELT	GLATT
FÜR BIG TWIN			
Komplettes Motor-Set	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	-	2401-0765
Komplettes Motor-Set	Für 07-17 FXST/FLST/FXD (außer FXCW/C und FXSB/SE)	2401-0762	2401-0763
Nockenwellendeckel-Set	Für 99-17 Twin Cam	-	DS192396
Kupplungsdeckel-Set (Halbrundkopf Torx®)	Für 99-17 Twin Cam	-	2401-0768
Lenkerklemme (keine Pullbacks) 1 1/4" L	Für 99-17 Twin Cam	DS-190717	DS-190717S
Hebelhalterung für Lenker und Haupt-zylinderabdeckung	Für 99-17 Twin Cam (außer 08-14 Dressers)	DS-190716	-
Kennzeichen-Montage-schraubensatz	Für alle Modelle	DS-190726	-
Schrauben-Kit für Stößelblock	Für 99-17 Twin Cam	-	DS192397
Primärdeckel-Set	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	-	2401-0772
Primärdeckel-Set	Für 07-17 FXST/FLST/FXD (außer FXCW/C, FXSB/SE)	2401-0769	2401-0770
Seitliche Getriebeab-deckung	Für 99-06 Twin Cam	DS-190382	DS-190382S
Getriebeabdeckung und Lagerstützplatte	Für 00-06 FXST/FLST; 99-05 FXDWG	-	DS-190881S
FÜR XL			
Komplettes Motor-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	2401-0766	2401-0767
Komplettes Motor-Set	Für 91-03 XL	DS-190874	-
Komplettes Motor-Set	Für 86-90 XL	DS-190805	-
Nocke, Kurbelgehäuse, Ritzelabdeckung und hintere Hauptzylinder-Halterung	Für 91-03 XL	-	DS-190878S
Nocke, Primär, Ritzelabdeckung und Ölkontrollschraube	Für 86-90 XL	DS-190798	DS-190798S
Nockenwellendeckel-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	2401-0777	2401-0778
Nockenwellendeckel-Set	Für 91-03 XL	DS-190768	-
Nockenwellendeckel-Set	Für 86-90 XL	DS-190875	-
Kupplungsdeckel-Set (Halbrundkopf Torx)	Für 04-21 XL (außer 21 Sportster S/RH1250S)	-	2401-0779
Lenkerklemme (keine Pullbacks) 1 1/4" lang	Für 86-20 XL	DS-190717	DS-190717S
Hebelhalterung für Lenker und Hauptzylinderabdeckung	Für 86-03 XL	DS-190716	-
Motorhalterungs-Set	Für 91-03 XL	-	DS-190877S
Zündungsdeckel-Set (Halbrundkopf Torx)	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	2401-0782	-
Zündungsdeckel-Set (Halbrundkopf)	Für 86-03 XL	DS-190871	-
Primärdeckel-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	2401-0783	2401-0784
Primär, Ritzelabdeckung und Schalthebel	Für 91-03 XL	DS-190863	-
Rockerbox-Halterung mit Unterlegscheibe	Für 86-03 XL	DS-190813	-
Gabelbrücken-Klemmbolzen	Für 86-E87 XL	DS-190743	-

2401-0101



2401-0124



SCHRAUBEN-KITS

- Erhältlich als komplette Kits oder einzelne Teile mit gerändelt verchromter oder poliert verchromter Oberfläche

ART.-NR.	MODELL	VERSCHLUSSTYP
KOMPLETTER MOTOR		
DS-189712	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	Poliert, verchromt, Innensechskant
2401-0101	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	Poliert, verchromt, Innensechskant
NOCKENWELLENDECKEL		
DS-189714	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 99-17 Dyna, 00-17 FXST/FLST	Poliert, Innensechskant
PRIMÄRDECKEL		
DS-189727	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	Poliert, verchromt, Innensechskant
DS-189748	Für 00-17 Softail, 99-05 Dyna	Poliert, verchromt, Innensechskant
2401-1129	Für 07-16 Touring (außer FXCW/C, FXSB)	Poliert, verchromt, Innensechskant

ART.-NR.	MODELL	VERSCHLUSSTYP
VORDERER BREMSSATTEL		
2401-0123	Für 00-07 Big Twin (außer Springer), 00-07 XL, 02-05 V-Rod	Gerändelt, verchromt, Innensechskant
HINTERER BREMSSATTEL		
2401-0124	Für 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST), 00-03 XL	Gerändelt, verchromt, Innensechskant
SEITLICHE GETRIEBEDECKEL		
2401-1128	Für 07-16 Touring	Poliert, verchromt, Innensechskant
2401-1126	Für 06-17 Dyna	Poliert, verchromt, Innensechskant
KIPPHEBELABDECKUNGEN		
2401-1137	Für 99-17 Twin Cam	Poliert, verchromt, Innensechskant


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN-KIT

- Hochwertige, verchromte Oberfläche
- Die Sets enthalten alles Erforderliche für die Montage von Kipphebelgehäusen, Primärdeckel, Stößelblock, Getriebedeckel, Ölpumpe, Luftfilter, Nockenwellendeckel, Zündungsdeckel, Zündeinstellungsstopfen und Motorhalterungen
- Befestigungsmittel für Motorgehäuse und Ölleitungsabdeckung sind ebenfalls enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0428	Für 07-17 FXST/FLST (außer FLSS/FLSTSBS)



VERCHROMTES MONTAGEMATERIAL UND SCHRAUBEN-KITS FÜR MOTORHALTERUNG

- Individuelles Set mit verchromten Schrauben und Hutmuttern für spezielle Anwendungen
- Kits mit gerändelten Schrauben enthalten verchromte Innensechskantschrauben, Muttern und Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0909	Für 09-16 FLT



KOPFSCHRAUBEN KIT

- Enthält acht 3,374" Kopfschrauben und acht 0,100" Unterlegscheiben
- Zur Verwendung mit Twin Cam-Style Zylinderköpfen von S&S und Custom-Anwendungen, die gleichlange Kopfschrauben erfordern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0023	Für 88"/95"/100"/106"/107"/110"/111" Motoren



KOPFSCHRAUBEN KIT

- 12-Kant Bolzen
- Komplettes Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0893	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)

KOPFSCHRAUBEN KIT

- Aus wärmebehandeltem 8640 Stahl
- Ultimative Zugfestigkeit von 200.000 psi
- Stabiler als die Originalschrauben
- Langlebige, schwarze Oxidbeschichtung
- Geformte Gewinde
- Kaltgeformter $^{9}/_{16}$" 12-Kant-Kopf mit fester Unterlegscheibe
- Wiederverwendbar
- Als 8er-Set erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1106	Für 17-23 M-Eight

SCHRAUBEN-KITS

- Kits enthalten polierte Edelstahl- oder polierte, verchromte Stahl-Innensechskantschrauben
- Motor-Sets für Twin Cam enthalten Montagematerial für Nockenwellendeckel, Primärdeckel, seitlicher Getriebedeckel, Ölleitungsabdeckung, Stößelblock, Rockerbox, vorderes Innenprimär, Unterlegscheibe, Motor und Getriebehalterung
- Das Motor-Set für M-Eight beinhaltet Nockenwellendeckel, Primärdeckel,Getriebedeckel, Elektromoduldeckel, Stößelblock, Kipphebelgehäuse, vordere obere Motorhalterung und hintere Motorhalterung
- Seitenblenden-Sets umfassen Nocke, Primär, Ölleitungsabdeckung und seitlichen Getriebedeckel
- Primär-Sets umfassen Primär-, Inspektions- und Kupplungsdeckel

GARDNER WESTCOTT

DS175006



BESCHREIBUNG	MODELL	EDELSTAHL	VERCHROMTER STAHL
Motor Set	99-06 FLHT/FLHR	DS189372	-
Motor Set	07-17 FXST/FLST	-	2401-0282
Motor Set	00-06 FXST/FLST	DS189370	-
Seitenblenden, Nocke, Primär mit Kupplungs- und Getriebedeckel	07-17 FXD	-	2401-0298
Seitenblenden, Nocke, Primär mit Kupplungs- und Getriebedeckel	07-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	-	2401-0297
Nockenwellendeckel	99-17 Twin Cam	-	DS175006
Primär-Set	00-06 FXST/FLST, 99-05 FXD	DS189377	DS175007
Primär- und Kupplungsdeckel	07-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	-	2401-0278
Primär- und Kupplungsdeckel	Für 06-17 FXD, 07-17 FXST/FLST (außer FXCW/C/FXSB)	-	2401-0299
Primär-Set	99-06 FLHT/FLHR	DS189378	DS175008
Riemenradschrauben	00-06 FXST/FLST, 00-05 FXD	-	DS175011
Rockerbox-Schrauben	99-16 Twin Cam	-	DS175021
Schaltergehäuse-Schrauben	99-17 Twin Cam, 96-22 XL (außer RH Sportster)	DS189390	DS175022
Schrauben für Stößelblock	99-17 Twin Cam	-	DS175023
Zündungsdeckel-Schrauben	99-17 Twin Cam	-	DS175025
Schrauben für seitliche Getriebeabdeckung	07-17 FXST/FLST	-	2401-0276
Schrauben für seitliche Getriebeabdeckung	Für 07-16 FLT Modelle	-	2401-0277
Obere Getriebeabdeckung mit Sensorhalterung	07-17 FXST/FLST	-	2401-0303

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FEULING

KOPFSCHRAUBEN KITS

2401-0946



- Hochwertige gehärtete Sechskantschrauben aus Edelstahl mit polierter korrosionsbeständiger „Show" Oberfläche
- Zugfestigkeit für 180.000 psi bemessen; hochwertiger und stabiler als OEM-Teile und als Befestigungen der Güteklasse 8
- Präzisionsgerolltes J-Gewinde für optimalen Eingriff, um Festfressen zu verhindern und ein gleichmäßigeres Belastungsmoment zu begünstigen
- Flanschschraubendesign und gehärtete, angefaste Unterlegscheiben bieten gleichmäßige Lastverteilung für optimale Abdichtung von Oberflächen - verhindern Lecks
- Beseitigen Gewindeprobleme verbunden mit verchromtem und weichem Edelstahl-Montagematerial
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0946	Für 17-24 M-Eight (3,125" unter Kopflänge)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0825	Für 99-17 Twin Cam, 92-22 XL (außer RH Sportster), 00-09 Buell

DS-189757



GARDNER WESTCOTT

VERCHROMTE KOPFSCHRAUBEN KITS

- Enthält vier lange und vier kurze Kopfschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189756	Für 99-17 Twin Cam und 92-22 XL (außer RH Sportster)
DS-189757	Für 86-91 XL

2401-0956



Colony Where Excellence Is a Standard

VERZINKTE KOPFSCHRAUBEN SETS

- 12-Kant Ersatzkopfschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0956	Für 99-17 Twin Cam und 92-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 16480-92, 16478-85A
2401-0955	Für 86-91 XL; ers. OEM-NR. 16480-85A, 16478-85A

FEULING ARP automotive Racing products

BOLZEN- UND MUTTER-KIT FÜR KIPPHEBELWELLE

- Halten Zylinderköpfe vom Reißen ab
- Feuling®-Kipphebelwellenbolzen und -muttern reduzieren die Belastung an Original- und SE-Zylinderköpfen, die eine sehr schwache Verbindung zu den Kipphebelwellen-Abstandsbolzen haben
- Bei Verwendung des Bolzens wird ein Teil der Belastung vom Abstandsbolzen auf den Bolzen übertragen
- Sehr empfehlenswert bei der Verwendung von Nockenwellen mit höherem Hub und schwerere Ventilfedern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1045	Für 17-24 M-Eight



PROVEN S&S PERFORMANCE

KIPPHEBEL-BOLZENSATZ

- Verlängern die Lebensdauer Ihrer Zylinderköpfe
- Verhindert Schäden an den Kipphebeln
- Nach der Montage die Kipphebelmuttern nachziehen
- 12-Punkt-Muttern
- Mit schwarzer Oxidbeschichtung
- Als Kit erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1139	Für 17-23 M-Eight



Kibblewhite Precision Machining Manufacturer of Valvetrain Components

BOLZEN- UND MUTTER-KIT FÜR KIPPHEBELWELLE

- Die Bolzen bestehen aus wärmebehandelter, bis 180.000 psi bemessener Stahllegierung in Luftfahrtqualität
- Die Muttern sind aus hochfestem Billetstahl bearbeitet und wärmebehandelt
- Muttern und Bolzen haben für ultimative Festigkeit gerollte Gewinde
- Alle für eine bessere Korrosionsbeständig mit schwarzer Oxidbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1107	Für 17-24 M-Eight



GARDNER WESTCOTT

ROCKER BOX MONTAGEKIT

- Kit enthält alle notwendigen Sechskantschrauben, Innensechskantschrauben und Unterlegscheiben, um zwei Rockerboxen zu montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190307	Für 86-03 XL



Colony Where Excellence Is a Standard

KIPPHEBELABDECKUNGSSCHRAUBEN-KIT

- Kit enthält acht Senkschrauben mit konkaven Unterlegscheiben und acht Genuine James Unterlegscheiben aus Papier

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189703	Für 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2401-1621



2401-1622

M-EIGHT BOLZENSÄTZE

BOLZEN

- Bolzen aus 4140 Chrom-Molybdän, in Öl abgeschreckt und wärmebehandelt auf 39-44 HRC
- Zugfestigkeit von 180.000 psi
- Abgerundete statt flache Gewindespitzen verbessern die Ermüdungsfestigkeit
- Anschlagschulter für einheitliche Montagehöhe

KOPFSCHRAUBEN

- Wiederverwendbar
- 14 % mehr als beim Original
- Wärmebehandelter 8640 Stahl
- Zugfestigkeit von 200.000 psi
- Langlebige, schwarze Oxidbeschichtung
- $^{9}/_{16}$" 12-Kant-Köpfe mit festen Unterlegscheiben
- Geformte Gewinde
- Kaltgeformte Köpfe
- Kompatibel mit MLS- oder Graphit-Kopfdichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 17-24 M-EIGHT	
2401-1621	Stehbolzen- und Bolzen-Satz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 17-24 M-EIGHT (FORTS.)	
2401-1622	Stehbolzensatz (8er-Pack)



2401-0886

ERSATZ-STEHBOLZEN

- Hochwertige Ersatz-Stehbolzen bieten erhöhte Festigkeit und längere Haltbarkeit
- Erfüllen oder übertreffen die OEM-Standards
- Erhältlich in 8er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0886	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0888	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)



2401-0948

STEHBOLZEN-KIT

- In Festigkeit und Performance überlegen; designt, um die Anforderungen von High-Performance Motoren zu übertreffen
- Original-Ersatz; wiederverwendbare Bolzen für alle V-Twin Motoren empfohlen
- Präzisionsgerolltes J-Gewinde für optimalen Eingriff, um Festfressen zu verhindern und ein gleichmäßigeres Belastungsmoment zu begünstigen
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®
- Kits enthalten acht Stehbolzen, Moly Schmiermittel und Gewindedichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0948	Für 17-24 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0201	Für 99-17 Twin Cam



STEHBOLZEN/ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN-KIT

- Verhindert frühzeitigen Ausfall von Kopf- und Zylinderfußdichtung
- Original-Ersatz; wiederverwendbare Bolzen und Kopfschrauben für alle V-Twin Motoren empfohlen
- Designt, um die Anforderungen von High-Performance Motoren zu übertreffen
- Präzisionsgerolltes J-Gewinde verhindert Festfressen und begünstigt ein gleichmäßigeres Belastungsmoment
- Bolzen aus wärmebehandeltem 8740 Chrom-Molybdän; polierte Kopfschrauben aus speziellem legiertem Edelstahl
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®
- Kit enthält acht Stehbolzen, acht Kopfschrauben, Schmiermittel für die Montage und Gewindedichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0128	Für 99-17 Twin Cam-Motoren

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

STEHBOLZEN

- Aus in den USA gefrästen und bis 180.000 psi zertifizierten Materialien in Luftfahrtqualität
- Der Körper des Bolzens hat die gleiche Größe wie der größte Durchmesser des Bolzengewindes, dies macht Bolzen und Körper stabiler
- Die komplette Oberfläche wurde geschliffen, um alle Unebenheiten eines Standard grob-gefrästem Materials zu entfernen, was auch Kerbempfindlichkeit entfernt
- Gewinde werden unter hydraulischer Kraft gerollt, so entstehen die stärksten Gewinde, die möglich sind
- In den letzten Gewindegang wurde ein Radius geschliffen, um das Potenzial eines Ausfalles der Schraube an diesem Punkt zu reduzieren
- Im 8er-Set erhältlich

2401-1105



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1105	Für 17-24 M-Eight; ers. OEM-NR. 16800063
2401-0578	Für 99-17 Twin Cam: ers. OEM-NR. 16834-99A
DS-199770	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 16832-86-C

ERSATZ-STEHBOLZEN-SETS

- Wärmebehandelt für Festigkeit und Langlebigkeit
- Erreichen oder übertreffen Erstausrüstung
- Als 8er-Set erhältlich

DS-189952



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1122	Für 99-17 Twin Cam: ers. OEM-NR. 16834-99A
DS-189952	Für 86-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 16832-86A

2401-1097



2401-1101



DRESS UP PREMIUM BEFESTIGUNGS-KITS

- Top Motorbauer bestehen auf Qualitäts-Befestigungsmittel! Befestigen Sie Ihren Motor mit ganzem Vertrauen
- Hochwertige gehärtete 12-Kant-Schrauben aus Edelstahl mit polierter „Show" korrosionsbeständiger Oberfläche
- Mit präzisionsgerolltem Gewinde für optimalen Eingriff, um Festfressen zu verhindern und ein gleichmäßigeres Belastungsmoment zu begünstigen
- Flanschschraubendesign bietet gleichmäßige Lastverteilung für optimale Abdichtung von Oberflächen - verhindert Lecks
- Eliminieren Gewindeprobleme verbunden mit verchromtem Montagematerial
- Zugfestigkeit für 170.000 psi bemessen; hochwertiger und stabiler als OEM-Teile und fester als Befestigungen der Güteklasse 8
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®
- Kits beinhalten Moly Schmiermittel für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DRESS-UP-KITS FÜR PRIMÄR/GETRIEBEABDECKUNG	
2401-0952	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike (beinhaltet Primärdeckel, Kupplungsdeckel, oberen Getriebedeckel, rechtes Getriebelagergehäuse, Kupplungsauslöserdeckel, Sensoren und Bolzen für die Befestigung des Motors am Getriebe)
2401-1043	Für 18-24 Softail (beinhaltet Primär, Motor-an-Getriebe, Kupplungsdeckel, Kupplungsauslöserdeckel, oberen Lagergehäusedeckel und Montagematerial für den oberen Getriebedeckel)
2401-1097	Für 07-17 Softail (außer FXSB, FXCW/C)
2401-1096	Für 00-06 Softail
2401-1093	Für 06-17 Dyna
2401-1092	Für 99-05 Dyna (beinhaltet Primärdeckel, Kupplungsdeckel, Inspektionsdeckel, oberen Getriebedeckel, Getriebelagergehäuse, Kupplungsauslöserdeckel, Drehzahlsensor und Bolzen für die Befestigung des Motors am Getriebe)
2401-1100	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (enthält Primärdeckel, Kupplungsdeckel und erforderliche Unterlegscheiben)
DRESS-UP-KITS FÜR PRIMÄR/GETRIEBEABDECKUNG (FORTS.)	
2401-1616	Für 91-03 XL (beinhaltet Primärdeckel, Kupplungsdeckel und $^{1}/_{4}$" Edelstahl-Unterlegscheiben)
DRESS-UP-KITS FÜR FAHRWERK	
2401-1044	Für 18-24 Softail (enthält Montagematerial für hintere Schutzblechhalterung, seitliche Batteriebox-Abdeckung, Schaltgestänge, Schaltarm mit Mutter und Unterlegscheibe und hinteren Hauptbremszylinder)
2401-1101	Für 04-17 XL (beinhaltet vorderen Bremssattel, vordere Bremsscheibe, Gabelschellen, hintere Schutzblechstreben, hintere Bremsscheibe, Leitungsklemme für hinteren Hauptbremszylinder, hinteren Riemenschutz und die erforderlichen Unterlegscheiben)
2401-1617	Für 91-03 XL (enthält vordere Bremssattelhalterung, Gabelklemmen, hintere Schutzblechstreben, hintere Bremsscheibe, hinterer Hauptbremszylinder, hinterer Riemenschutz, Spannungsreglerhalterung, Achsmutter, $^{1}/_{4}$" Unterlegscheiben, $^{5}/_{16}$" Unterlegscheiben, $^{3}/_{8}$" Unterlegscheiben und $^{1}/_{2}$" Unterlegscheiben)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

FEULING ARP automotive Racing products

2401-0951



2401-1056



2401-0815



2401-0812



12-KANT MOTORBEFESTIGUNGS-KITS

- Top Motorbauer bestehen auf Qualitäts-Befestigungsmittel! Befestigen Sie Ihren Motor mit ganzem Vertrauen
- Hochwertiger, wärmebehandelter 12-Kant Edelstahl
- Mit präzisionsgerolltem Gewinde für optimalen Eingriff, um Festfressen zu verhindern und ein gleichmäßigeres Belastungsmoment zu begünstigen
- Flanschschraubendesign bietet gleichmäßige Lastverteilung für optimale Abdichtung von Oberflächen - verhindert Lecks
- Zugfestigkeit für 170.000 psi bemessen; hochwertiger und stabiler als OEM-Teile und fester als Befestigungen der Güteklasse 8
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®
- Alle Kits beinhalten Moly Schmiermittel für die Montage



2401-0813



2401-0816

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BOLZENBEFESTIGUNGS-KITS FÜR MOTORGEHÄUSE	
2401-0992	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
2401-0809	Für 99-17 Twin Cam A-Motoren
2401-0810	Für 00-17 Twin Cam B-Motoren
EXTERNES MOTORBEFESTIGUNGS-KIT	
2401-0951	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike (umfasst Nockenwellendeckel, Stößelblockabdeckungen, Kipphebelabdeckungen, Gehäuseschrauben, Ölleitungen, Volt-Regler, Auspuffstehbolzen und Sicherungsmuttern)
2401-1056	Für 18-24 Softail (beinhaltet Nockenwellendeckel, Stößelabdeckungen, Kipphebelabdeckungen, Gehäusebolzen, Unterlegscheiben, Kopfschrauben/Hupen-/Motor-Halterung, Ölleitungshalterungen, Kopfbefestigungsschrauben, Kopfstabilisatorbolzen mit HD-Unterlegscheibe, Auspuffbolzen und Auspuffmuttern)
2401-1091	Für 99-17 Twin Cam A/B-Motoren (beinhaltet Nockenwellendeckel, Stößelblöcke, Kipphebelgehäuse, Gehäusebolzen, Ölfilter-Adapter, Kurbelwellensensor und Auspuffbolzen)
2401-1098	Für 04-17 XL (beinhaltet rechte Seitenblende, Stößelblöcke, Kipphebelabdeckungen, vordere Motorhalterung, Gehäusebolzen, Kurbelwellensensor, erforderliche Unterlegscheiben und Innensechskant-Linsekopfschrauben für Zündungsdeckel)
2401-1615	Für 91-03 XL (enthält rechten Motordeckel, mittlere Motor-/Chokezug-Halterung, Stößelblöcke, Kipphebelabdeckungen, vordere obere Motorhalterungsmutter, Motorgehäusebolzen, Zündungsdeckel, 1/4" Unterlegscheiben, 3/8" HD Unterlegscheiben, 5/16" Unterlegscheiben und 3/8"
STÖSSELBLOCKSCHRAUBEN-KIT	
2401-0874	Für 99-17 Twin Cam (8 Stück)
BOLZEN/MUTTERN-KIT FÜR ROCKERBOX/ROCKERSHAFT, INTERN	
2401-0994	Für 17-24 M-Eight (schwarzoxid)
HALTERUNGSSATZ KIPPHEBELGEHÄUSE	
2401-0815	Für 01-16 FLT, 02-17 Softail, 01-17 Dyna (beinhaltet Kipphebelhalterungen, Entlüfter, Kipphebelgehäuse und Moly Schmiermittel (Anzahl: 24)) (Schwarzoxid)
BEFESTIGUNGS-KIT FÜR KIPPHEBELABDECKUNG	
2401-0812	Für 99-17 Twin Cam
KIT FÜR NOCKEN-/RITZELWELLE	
2401-0813	Für 17-24 M-Eight (außer VVT), 99-17 Twin Cam (beinhaltet Bolzen, gehärtete Unterlegscheiben, Nockenwellenhaltering (Schwarzoxid))
KIT FÜR AUSPUFFBOLZEN	
2401-0816	Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam und 86-22 XL (außer RH Sportster) (enthält Sicherungsmuttern)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.




2401-1586



2401-1587



2401-1588



2401-1589

2401-1590

DRAG Specialties

MONTAGESÄTZE FÜR HINTERES PULLEY/KETTENRAD

- Verzinkt
- Ersatz im OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERSCHLUSSTYP
2401-1586	7/16"-14 x 1 1/2"	Torx-Schraube mit Mutter
2401-1587	7/16"-14 x 2 5/8"	Sechskantschraube
2401-1588	7/16"-14 x 1 3/4"	Sechskantschraube
2401-1589	7/16"-14 x 2 1/2"	Sechskantschraube
2401-1590	7/16"-14 x 2 1/4"	Sechskantschraube



2401-0122



DS-190490

Colony Where Excellence Is a Standard

MONTAGEMATERIALSETS FÜR RIEMENSCHEIBE UND BREMSSCHEIBE

- Schön verchromte Montagematerialsets für Bremsscheibe und Riemen
- Erhältlich für nahezu alle H-D Bremsscheiben, Kettenräder und Riemenscheiben
- Komplett mit gesamten notwendigen Montagematerial



DS-189701

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	VERSCHLUSSTYP
RIEMENSCHEIBEN-MONTAGESETS			
2401-1125	Für 07-24 Softail und 06-17 Dyna mit hinteren Guss- oder Speichenrädern; ers. OEM-NR. 3109	7/16"-14 x 2 5/8"	Poliert, Innensechskant
2401-0122	Für 00-06 Softail/00-05 Dyna mit Guss- oder Speichenrad; ers. OEM-NR. 3737	7/16"-14 x 2 1/4"	Poliert, Innensechskant
2401-1119	Für 00-06 Softail und 00-05 Dyna mit Guss- oder Speichenrädern	7/16"-14 x 2 1/4"	Gewölbt, Sechskant
BREMSSCHEIBEN-MONTAGESÄTZE			
DS-190490[1]	Für 99-20 Big Twin und 92-22 XL (außer RH Sportster) Gussrad vorn (zwei erforderlich für Doppelscheibe); ers. OEM-NR. 3655A	5/16"-18 x 7/8"	Torx Halbrundkopf
DS-190491	Für 99-24 FXST/FLST und FXWG Speichenrad vorn	5/16"-18 x 7/8"	Torx Halbrundkopf und Muttern
DS-189701	Für 99-24 Softail/Dyna und FLT Speichenrad hinten; ers. OEM-NR. 43567-92	3/8"-16 x 1"	Torx Halbrundkopf und Muttern
DS-189702	Für 99-24 Softail/Dyna und FLT Gussrad hinten; ers. OEM-NR. 43567-92	3/8"-16 x 1"	Torx Halbrundkopf

[1] Nur für nabenmontierte Bremsscheiben.

GARDNER WESTCOTT

VERCHROMTE POLIERTE INNENSECHSKANT PULLEYSCHRAUBEN



2402-0026

- Erhältlich in acht Längen, 1 1/4" bis 3"
- Praktisch bei der Verwendung von Distanzbuchsen an Riemenscheiben für breitere Reifen
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0026	7/16" -14 x 1 1/4"	2402-0029	7/16" -14 x 2"	2402-0032	7/16" -14 x 2 3/4"
2402-0027	7/16" -14 x 1 1/2"	2402-0030	7/16" -14 x 2 1/4"	2402-0033	7/16" -14 x 3"
2402-0028	7/16" -14 x 1 3/4"	2402-0031	7/16" -14 x 2 1/2"		

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2401-0889





2401-0892

MONTAGESCHRAUBENSÄTZE FÜR BREMSSCHEIBEN

- Grade-8 Schrauben
- Torx® Halbrundkopfschrauben-Köpfe mit großem Durchmesser für eine vergrößerte lasttragende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE (AN NABE MONTIERTE BREMSSCHEIBEN)		
2401-0889	Für 99-21 Big Twin und 86-22 XL mit Gussrad (außer RH Sportster) (zwei erforderlich für Doppelschreibe)	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" Torx® Schraubensatz, verchromt
2401-0890	Für 99-21 Big Twin und 86-22 XL mit Gussrad (außer RH Sportster) (zwei erforderlich für Doppelschreibe)	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" Torx Schraubensatz, schwarz verchromt
HINTEN		
DS190465	Für 99-09 Big Twin und 99-09 XL mit Speichenrädern; ers. OEM-NR. 43567-92 (Schraube) und 7778 (Mutter)	$^{3}/_{8}$"-16 x 1 $^{1}/_{4}$" Torx Schrauben- und Mutternsatz, verchromt
DS-190466	Für 99-21 Big Twin und 92-20 XL mit Guss-/Speichenrädern; ers. OEM-NR. 43567-92	$^{3}/_{8}$"-16 x 1 $^{1}/_{4}$" Torx Schraubensatz, verchromt
2401-0891	Für 99-21 Big Twin und 86-22 XL mit Gussrad (außer RH Sportster) (zwei erforderlich für Doppelschreibe)	$^{3}/_{8}$"-16 x 1" Torx Schraubensatz, verchromt
2401-0892	Für 99-21 Big Twin und 92-20 XL mit Gussrädern (außer 06-17 FXD)	$^{3}/_{8}$"-16 x 1" Torx Schraubensatz, schwarz verchromt





BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

- Beinhaltet das komplette Befestigungsmaterial für die Montage der neuartigen schwimmend gelagerten Bremsscheiben
- Der Satz enthält je fünf Buchsen, Federscheiben und Montageschrauben
- Ersetzt die OEM-NR. 41500018 (Buchsen), 41500019 (Federscheiben) und 41500020 (Schrauben)
- Als Kit erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0945	Für 24 FLHRXS, 14-23 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX Modelle mit fünf an der Radnabe montierten Bremsscheiben

BREMSSCHEIBENSCHRAUBEN-KIT MIT 7 SCHRAUBEN

- Beinhaltet das komplette Befestigungsmaterial für die Montage von schwimmend gelagerten Bremsscheiben


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1623	Für 09-24 Touring Modelle mit Bremsscheiben mit sieben Schrauben; ers. OEM-NR. 41500018



2401-1582



2401-1584



2401-1583

BREMSSCHEIBEN-MONTAGESÄTZE

- Verzinkte Oberfläche
- Schraubenköpfe im OEM-Linsenkopfstil

ART.-NR.	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE	
2401-1582	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" - Torx® Schraubensatz; ers. OEM-NR. 3655A
HINTEN	
2401-1584	$^{3}/_{8}$"-16 x $^{7}/_{8}$" - Torx Schraubensatz

ART.-NR.	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE/HINTEN	
2401-1583	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" - Torx Schrauben- mit Mutternsatz
2401-1585	$^{3}/_{8}$"-16 - Torx Schrauben- mit Mutternsatz



BREMSSCHEIBENSCHRAUBEN

- Qualitativ hochwertige Bremsscheibenschrauben
- Schaftdurchmesser $^{5}/_{16}$"-18, UNC-Gewinde, 21,50 mm Schaftlänge, 26,80 mm Gesamtlänge
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0613	Vorne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0752	Hinten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

MONTAGEMATERIAL FÜR VORDERE SCHWIMMEND GELAGERTE HOLESHOT BREMSSCHEIBEN



2401-1698



2401-1700



2401-1699

- Montagematerial aus CNC-gefrästem Titan für schwimmend gelagerte Bremsscheiben
- Das innovative Design kombiniert Schraube und Buchse in einer einzigen Einheit für einen sauberen Look und mehr Stabilität
- Mit CNC-gefrästen Löchern zur Gewichtsreduzierung
- Jedes Kit enthält fünf Titan Schrauben und fünf Federscheiben
- Doppelscheibenmodelle erfordern zwei Sets

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX, 21-24 RA1250/1250S MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN BREMSSCHEIBEN; ERS. OEM-NR. 41500196	
2401-1697	Poliert
2401-1707	Schwarz
2401-1708	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN FACTORY BREMSSCHEIBEN; ERS. OEM-NR. 41500020, 41500018, 41500019	
2401-1698	Poliert
2401-1699	Schwarz
2401-1700	Gold

ARLEN NESS

HOLESHOT BREMSSCHEIBEN-SCHRAUBENSATZ



2401-1704



2401-1706



2401-1702

- Aus CNC-bearbeitetem Titan gefertigt
- Mit CNC-gefrästen Löchern zur Gewichtsreduzierung
- Jeder Satz enthält fünf Titan-Schrauben
- Für Doppelscheiben-Modelle müssen zwei Sätze bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE $^5/_{16}$"-18 X $^7/_8$" BREMSSCHEIBEN-SCHRAUBENSÄTZE	
FÜR 99-24 BIG TWIN, 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); ERS. OEM-NR. 3655A	
2401-1704	Poliert
2401-1705	Schwarz
2401-1706	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE $^3/_8$"-16 X 1" BREMSSCHEIBEN-SCHRAUBENSÄTZE	
FÜR 92-24 H-D MODELLE MIT GUSSRÄDERN; ERS. OEM-NR. 43567-92	
2401-1701	Poliert
2401-1702	Schwarz
2401-1703	Gold

ARLEN NESS

BREMSSCHEIBEN-MONTAGEMATERIAL



- Geschmiedetes Edelstahl-Montagematerial für schwimmend gelagerte Bremsscheiben; jede Schraube ist CNC-gefräst, um die gebogene Form zu erhalten
- Der Torque-Verschluss sorgt für das richtige Drehmoment bei der Bremsscheibenmontage
- Bolzen und Buchsen sind zu einem Teil geschmiedet, wodurch jeder Schraubenkopf seine einzigartige, individuelle Form erhält
- Ersetzt originale Buchsen (OEM-NR. 41500018), Federscheiben (OEM-NR. 41500019) und Schrauben (OEM-NR. 41500020)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1526	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-24 FLHRXS, 17-19 FLHR mit originalen auf 5 Speichen montierte Bremsscheiben

GARDNER WESTCOTT

VERCHROMTE MONTAGESÄTZE FÜR BREMSSCHEIBEN



2401-0295



2401-0287

- Frontkits passend für Bremsscheiben mit 3,25" Lochkreis
- Für Zweischeibenmodelle sind zwei Kits erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE		
2401-1518	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK (Bremsscheiben mit 5 Montagelöchern)	8 mm x 1,25 mm x 30 mm Torx-Kopfschrauben
2401-0294	Für 99-23 Big Twin mit Speichenrad (an der Nabe montierte Bremsscheiben)	$^5/_{16}$"-18 x $^7/_8$" Torx-Bolzen / $^5/_{16}$"-18 Nylon-Sicherungsmuttern
2401-0295	Für 99-23 Big Twin mit Gussrad (für Doppelscheibe sind zwei erforderlich) (an der Nabe montierte Bremsscheiben)	$^5/_{16}$"-18 x $^7/_8$" Torx-Bolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE (FORTS.)		
2401-0296	Für 99-23 Big Twin mit Gussrad (für Doppelscheibe sind zwei erforderlich) (an der Nabe montierte Bremsscheiben)	$^5/_{16}$"-18 x $^7/_8$" Innensechskantbolzen
HINTEN		
2401-0287	Für 99-23 Big Twin mit Speichenrad (außer 06-17 FXD)	$^3/_8$"-16 x 1" Torx-Bolzen / $^3/_8$"-16 Nylon-Sicherungsmuttern
2401-0288	Für 99-23 Big Twin mit Gussrad (außer 06-17 FXD)	$^3/_8$"-16 x 1" Torx-Bolzen

GARDNER WESTCOTT

BREMSSATTEL-MONTAGESCHRAUBEN-SATZ



2401-0422



DS175013



DS175014



2401-0284



DS-190691

- Innensechskant-Kits ersetzen OEM Bremssattel-Montageschrauben und Unterlegscheiben
- ART.-NR. DS-190688 und DS-190691 enthalten neue Entlüftungsschrauben
- Erhältlich mit verchromter oder polierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POLIERT, VORNE	
2401-0422	Für 08-17 Softail (außer FLSTSB) und Dyna Modelle
VERCHROMT, VORNE	
DS175013	Für 00-07 Twin Cam Modelle (außer Springer) (Einzelscheibe; für Zweischeibenmodelle müssen zwei Kits bestellt werden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT, HINTEN	
2401-0284	Für 06-07 FXST, 07 FLST
DS175014	Für 00-07 Twin Cam (außer 06-07 FXST)
DS-190691	Für 99 Twin Cam

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



Colony Where Excellence Is a Standard

MONTAGE-SCHRAUBEN-KIT FÜR S&S LUFTFILTERABDECKUNG

- Verchromte Custom Halbrundkopf-Senkschraube mit Innensechskant für die Montage der Abdeckung an S&S Luftfiltern
- Drei Schrauben pro Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0125	Montageschrauben für Luftfilterabdeckung

DRAG Specialties

MONTAGESÄTZE FÜR KRAFTSTOFFPUMPEN-ABDECKPLATTEN



2401-1599



2401-1600



2401-1601

- Beinhaltet die passende Menge an OEM-Ersatzschrauben für die Kraftstoffpumpen-Abdeckplatte
- Inklusive Unterlegscheiben
- Verzinkt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
2401-1599[1]	Für 02-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 01-17 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 1311D/10200374	8-32 x 1/2" (10er-Pack)
2401-1600	Für 04-17 Dyna; ers. OEM-NR. 1331	8-32 x 3/4" (12er-Pack)
2401-1601	Für 18-20 Softail, 07-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 1081A	10-24 x 7/8" (5er-Pack)

[1] Passend für Benzin-Sender an FXR Modellen (5 erforderlich).

GARDNER WESTCOTT

CHROM LENKERHEBEL-, SCHALTERGEHÄUSE- UND HAUPTZYLINDER-KITS



2401-0290

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-07 MODELLE	
2401-0290	OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-07 MODELLE (FORTS.)	
2401-0301	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-07 MODELLE (FORTS.)	
2401-0289	Torx

2401-1563



2401-1564



2401-1565





2401-1562

DRAG Specialties

SCHRAUBENSÄTZE FÜR GRIFFARMATUREN

- Alle Griffarmaturen-Schrauben und Unterlegscheiben in einem praktischen Paket erhältlich
- Schrauben sind verchromt oder besitzen eine schwarze Zink-Nickel-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit
- 1/4"-20 x 1 1/8" Schrauben; ers. OEM-NR. 4132

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1563	Verchromt
2401-1564	Schwarze Zink-Nickel-Beschichtung

DRAG Specialties

SCHRAUBENSÄTZE FÜR SCHALTERGEHÄUSE

- Alle Schaltergehäuse-Schrauben in einer praktischen Packung
- Schrauben sind verchromt oder besitzen eine schwarze Zink-Nickel-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit
- 10-24 x 1/2" Schrauben; ers. OEM-NR. 3658

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1565	Verchromt
2401-1562	Schwarze Zink-Nickel-Beschichtung

DRAG Specialties

BOLZENSATZ FÜR HEBELHALTERUNGEN/ HAUPTZYLINDERABDECKUNGEN

- Chrom
- OEM-Ersatz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190720	Für 86-95 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DS-190600



SECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENT MIT GROBGEWINDE

- Alle Schrauben sind für Festigkeit wärmebehandelt und haben einen verchromten, polierten Kopf
- Satz enthält 1/4", 5/16" und 3/8" Schrauben in einer Vielzahl an Längen; erhältlich in 10er-Packs
- 7/16" und 1/2" Schrauben sind im Satz nicht enthalten und müssen separat erworben werden; erhältlich in 5er-Packs
- Ersatzpakete können in allen Größen und Längen einzeln gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190600	Sechskantschrauben-Sortiment mit Grobgewinde
DS-190601	1/4"-20 x 5/8"
DS-190603	1/4"-20 x 7/8"
DS-190604	1/4"-20 x 1"
DS-190605	1/4"-20 x 1 1/4"
DS-190606	1/4"-20 x 1 1/2"
DS-190607	1/4"-20 x 1 3/4"
DS-190609	1/4"-20 x 2 1/4"
DS-190623	3/8"-16 x 1 3/4
DS-190610	5/16"-18 x 5/8"
DS-190611	5/16"-18 x 3/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190612	5/16"-18 x 7/8"
DS-190613	5/16"-18 x 1"
DS-190614	5/16"-18 x 1 1/4"
DS-190615	5/16"-18 x 1 1/2"
DS-190616	5/16"-18 x 1 3/4"
DS-190617	5/16"-18 x 2"
DS-190619	3/8"-16 x 3/4"
DS-190620	3/8"-16 x 1"
DS-190621	3/8"-16 x 1 1/4"
DS-190622	3/8"-16 x 1 1/2"
DS-190624	3/8"-16 x 2"
DS192335	7/16"-14 x 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192336	7/16"-14 x 1 1/4"
DS192337	7/16"-14 x 1 1/2"
DS192338	7/16"-14 x 1 3/4"
DS192339	7/16"-14 x 2"
DS192340	1/2"-13 x 3/4"
DS192341	1/2"-13 x 1"
DS192342	1/2"-13 x 1 1/4"
DS192343	1/2"-13 x 1 1/2"
DS192344	1/2"-13 x 2"
DS192346	1/2"-13 x 2 1/2"
DS192347	1/2"-13 x 2 3/4"



DS-190627

DS-190652





DS-190658

SECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENT MIT FEINGEWINDE

- Enthält 24 Größen von Sechskantschrauben mit 24- und 28- Gewinde
- Für Festigkeit wärmebehandelt und hat einen polierten, verchromten Kopf
- Unten aufgelistete Größen sind in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190626	1/4"-28 x 5/8"
DS-190627	1/4"-28 x 3/4"
DS-190629	1/4"-28 x 1"
DS-190630	1/4"-28 x 1 1/4"
DS-190631	1/4"-28 x 1 1/2"
DS-190635	5/16"-24 x 5/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190636	5/16"-24 x 3/4"
DS-190639	5/16"-24 x 1 1/4"
DS-190640	5/16"-24 x 1 1/2"
DS-190645	3/8"-24 x 1"
DS-190646	3/8"-24 x 1 1/4"
DS-190647	3/4"-24 x 1 1/2

SORTIMENT UNTERLEGSCHEIBEN UND SECHSKANTMUTTERN

- Verchromte Oberfläche
- 100 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190652	5/16" Federringe
DS-190654	1/4" flache Unterlegscheiben
DS-190655	5/16" flache Unterlegscheiben
DS-190656	3/8" flache Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190657	1/4"-20 Sechskantmuttern
DS-190658	1/4"-28 Sechskantmuttern
DS-190659	5/16"-18 Sechskantmuttern
DS-190660	5/16"-24 Sechskantmuttern
DS-190661	3/8"-16 Sechskantmuttern
DS-190662	3/8"-24 Sechskantmuttern

DS-190583



#8 UND #10 INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENT MIT FEIN- UND GROBGEWINDE

- Kits enthalten 18 Größen der verchromten #8 und #10 Innensechskantschrauben mit Fein- und Grobgewinde
- Erhältlich entweder mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf
- Die im Kit enthaltenen Größen sind unten aufgeführt und können in 10er-Packs nachbestellt werden

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT	GLATT
Komplettes Kit	DS-190583	-
8-32 x 1/2"	DS-190584	-
8-32 x 7/8"	DS-190585	-
10-24 x 1/2"	DS-190587	-
10-24 x 5/8"	DS-190588	-
10-24 x 3/4"	DS-190589	-
10-24 x 1"	DS-190590	-

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT	GLATT
10-24 x 1 1/4"	DS-190591	-
10-24 x 1 3/4"	-	DS-190593S
10-24 x 2"	DS-190594	-
10-32 x 1/2"	DS-190595	-
10-32 x 3/4"	DS-190597	-
10-32 x 7/8"	DS-190598	-
10-32 x 1"	DS-190599	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DRAG Specialties



DS-190533

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENTE MIT GROBGEWINDE

- Kits enthalten 24 Größen an verchromten Innensechskantschrauben mit Grobgewinde von 1/4" bis 3/8"
- Erhältlich entweder mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf
- Die im Kit enthaltenen Größen sind unten aufgeführt und können in 10er-Packs nachbestellt werden

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT	GLATT
Komplettes Kit	DS-190533	-
1/4"-20 x 5/8"	DS-190534	DS-190534S
1/4"-20 x 3/4"	DS-190535	DS-190535S
1/4"-20 x 7/8"	DS-190536	-
1/4"-20 x 1"	DS-190537	DS-190537S
1/4"-20 x 1 1/4"	DS-190538	DS-190538S
1/4"-20 x 1 1/2"	DS-190539	DS-190539S
1/4"-20 x 1 3/4"	DS-190540	-
1/4"-20 x 2"	DS-190541	-

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT	GLATT
1/4"-20 x 2 1/4"	DS-190542	DS-190542S
5/16"-18 x 5/8"	DS-190543	-
5/16"-18 x 3/4"	DS-190544	-
5/16"-18 x 7/8"	DS-190545	-
5/16"-18 x 1"	DS-190546	DS-190546S
5/16"-18 x 1 1/4"	DS-190547	DS-190547S
5/16"-18 x 1 1/2"	DS-190548	DS-190548S
5/16"-18 x 1 3/4"	DS-190549	DS-190549S
5/16"-18 x 2"	DS-190550	DS-190550S

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT	GLATT
5/16"-18 x 2 1/4"	DS-190551	DS-190551S
3/8"-16 x 3/4"	DS-190552	DS-190552S
3/8"-16 x 1"	DS-190553	DS-190553S
3/8"-16 x 1 1/4"	DS-190554	DS-190554S
3/8"-16 x 1 1/2"	DS-190555	DS-190555S
3/8"-16 x 1 3/4"	DS-190556	DS-190556S
3/8"-16 x 2"	DS-190557	DS-190557S



DS-190558

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENTE MIT FEINGEWINDE

- Kits enthalten 24 Größen an verchromten Innensechskantschrauben mit Feingewinde von 1/4" bis 3/8"
- Erhältlich entweder mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf
- Die im Kit enthaltenen Größen sind unten aufgeführt und können in 10er-Packs nachbestellt werden

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
Komplettes Kit	DS-190558	-
1/4"-28 x 5/8"	DS-190559	DS-190559S
1/4"-28 x 3/4"	DS-190560	DS-190560S
1/4"-28 x 7/8"	DS-190561	-
1/4"-28 x 1"	DS-190562	DS-190562S
1/4"-28 x 1 1/4"	DS-190563	-
1/4"-28 x 1 1/2"	DS-190564	-
1/4"-28 x 1 3/4"	DS-190565	-

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
1/4"-28 x 2"	DS-190566[1]	-
1/4"-28 x 2 1/4"	DS-190567[1]	-
5/16"-24 x 5/8"	DS-190568	DS-190568S
5/16"-24 x 3/4"	DS-190569	DS-190569S
5/16"-24 x 7/8"	DS-190570	DS-190570S
5/16"-24 x 1"	DS-190571	DS-190571S
5/16"-24 x 1 1/4"	DS-190572	DS-190572S
5/16"-24 x 1 1/2"	DS-190573	DS-190573S

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
5/16"-24 x 1 3/4"	DS-190574	DS-190574S
5/16"-24 x 2"	DS-190575[1]	DS-190575S[1]
5/16"-24 x 2 1/4"	DS-190576[1]	DS-190576S[1]
3/8"-24 x 3/4"	DS-190577	DS-190577S
3/8"-24 x 1"	DS-190578	-
3/8"-24 x 2"	DS-190582[1]	-

[1] Über 2" lange Schrauben sind nur 5er-Packs.



DS192304



DS192317

7/16" UND 1/2" INNENSECHSKANTSCHRAUBEN MIT GROBGEWINDE

- Alle Innensechskantschrauben sind verchromt mit glatt polierten Köpfen
- Im 5er-Pack erhältlich

BESCHREIBUNG	7/16" ART.-NR.	1/2" ART.-NR.
3/4"	-	DS192309
1 1/2"	DS192303	-
2"	DS192304	DS192314
2 1/2"	DS192306	-

BESCHREIBUNG	7/16" ART.-NR.	1/2" ART.-NR.
2 3/4"	-	DS192317
3"	-	DS192318
3 1/4"	-	DS192319



DS192355

SENKSCHRAUBEN-SORTIMENT MIT INNENSECHSKANT

- Alle Schraubenköpfe sind hochglanzpoliert und dann verchromt
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192349	8-32 x 1/2"
DS192351	8-32 x 3/4"
DS192355	10-32 x 1/2"
DS192356	10-32 x 3/4"
DS192357	1/4"-20 x 1/2"
DS192358	1/4"-20 x 5/8"
DS192359	1/4"-20 x 3/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192360	1/4"-20 x 1"
DS192364	5/16"-18 x 3/4"
DS192365	5/16"-18 x 1"
DS192367	5/16"-24 x 5/8"
DS192368	5/16"-24 x 3/4"
DS192297	3/8"-16 x 1"

LINSENKOPFSCHRAUBEN



DS-190825

- Polierte, verchromte Linsenkopfschrauben mit Größen von 8-32 bis 3/8"-24 in Längen bis zu 1"; in 10er-Packs erhältlich
- 1/4", 5/16" und 3/8" Schrauben, die länger als 1" sind, werden in 5er-Packs verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190822	8-32 x 1/2"
DS-190825	10-24 x 1/2"
DS-190826	10-32 x 1/2"
DS-190827	10-32 x 3/4"
DS-190828	10-32 x 1"
DS-190829	1/4"-20 x 5/8"
DS-190830	1/4"-20 x 3/4"
DS-190831	1/4"-20 x 7/8"
DS-190832	1/4"-20 x 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192320	1/4"-20 x 1 1/4"
DS192321	1/4"-20 x 1 1/2"
DS192323	1/4"-20 x 2"
DS-190833	1/4"-28 x 1/2"
DS-190834	1/4"-28 x 3/4"
DS-190835	1/4"-28 x 1"
DS-190836	5/16"-18 x 1/2"
DS-190837	5/16"-18 x 3/4"
DS-190838	5/16"-18 x 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192324	5/16"-18 x 1 1/4"
DS192325	5/16"-18 x 1 1/2"
DS192326	5/16"-18 x 2"
DS-190839	5/16"-24 x 3/8"
DS-190840	5/16"-24 x 1/2"
DS-190841	5/16"-24 x 1"
DS-190842	3/8"-16 x 3/4"
DS-190843	3/8"-16 x 1"
DS192327	3/8"-16 x 1 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192328	3/8"-16 x 1 1/2"
DS192329	3/8"-16 x 1 3/4"
DS192330	3/8"-16 x 2"
DS192331	3/8"-16 x 2 1/4"
DS192332	3/8"-16 x 2 1/2"
DS192333	3/8"-16 x 2 3/4"
DS192334	3/8"-16 x 3"
DS-190844	3/8"-24 x 3/4"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

DS-190850



DS-190521



DRAG Specialties

SORTIMENT MIT VERCHROMTEN HUTMUTTERN

- Komplettes Sortiment enthält Fein- und Grobgewinde, von Größe 10 bis 1/2"
- Wird in einem Kunststoffkasten mit separaten Fächern für jede Mutterngröße geliefert
- Jede im Satz enthaltene Größe ist außerdem unten separat aufgelistet und kann in 10er-Packs nachbestellt werden, außer die 1/2" Größen, diese sind in 5er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190850	Sortimentspaket	DS-190856	5/16"-24
DS-190851	10-24	DS-190857	3/8"-16
DS-190853	1/4"-20	DS-190858	3/8"-24
DS-190854	1/4"-28	DS-190860	7/16"-20
DS-190855	5/16"-18	DS-190861	1/2"-13 (5er-Pack)

DRAG Specialties

VERCHROMTE MUTTERN MIT NYLONEINSATZ

- Enthält 11 Größen der verchromten Muttern mit Nyloneinsatz mit Grob-und Feingewinde
- Die Größen sind unten aufgeführt und können in 10er-Packs nachbestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190521	Sortimentspaket	DS-190526	5/16"-18
DS-190522	10-24	DS-190527	5/16"-24
DS-190523	10-32	DS-190528	3/8"-16
DS-190524	1/4"-20	DS-190529	3/8"-24
DS-190525	1/4"-28	DS-190530	7/16"-14
DS-190532	5/8-18	DS-190531	7/16"-20



Colony Where Excellence Is a Standard

CHROM ÜBERWURFMUTTER-KIT

- Individuelles Chrom Überwurfmutter-Kit für Kickerdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189859	Für Big Twin 84-86

DRAG Specialties

„CHROM"-HUTMUTTERN

- Ordentlich abgepackte Chrom-Hutmuttern in Standardgrößen
- Eine Größe pro Paket
- Packungsmengen variieren je nach Gewindegröße

ART.-NR.	GEWINDEGRÖSSE	ANZ.	ART.-NR.	GEWINDEGRÖSSE	ANZ.
DS-190301	1/4"-28	5	DS-190320	10-24	5
DS-190302	5/16"-24	4	DS-190321	1/4"-20	5
DS-190303	3/8"-24	3	DS-190322	5/16"-18	4
DS-190304	7/16"-20	2	DS-190323	3/8"-16	3
DS-190305	1/2"-20	1	DS-190325	1/2"-13	1
DS-190306	5/8"-18	1			



DS-190302



2404-0543

DRAG Specialties

GUMMIMUTTERN

- Erhältlich in vier Größen
- Kann auch für Custom-Modelle verwendet werden
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0543	6-32 Schraubengröße; ers. OEM-NR. 5210
2404-0544	10-24 Schraubengröße; ers. OEM-NR. 8098
2404-0545	10-32 Schraubengröße; ers. OEM-NR. 5207
2404-0546	1/4"-20 Schraubengröße; ers. OEM-NR. 8099



Grobgewinde



Feingewinde

GARDNER WESTCOTT

CHROM FLANSCHMUTTERN

- Erhältlich in 1/4" bis 1/2" Größen mit Fein- oder Grobgewinde
- Im 10er-Pack erhältlich


ART.-NR.	GRÖSSE	ART.-NR.	GRÖSSE
GROBGEWINDE		FEINGEWINDE	
DS-190038	1/4"-20	DS-190041	5/16"-24
DS-190040	5/16"-18	DS-190043	3/8"-24
DS-190042	3/8"-16	DS-190048	1/2"-20
DS-190047	1/2"-13		

DRAG Specialties

VERSCHLUSSMUTTERN

- 1/4"-20 Gewinde
- Verzinkter Stahl
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-1047	Für 99-08 FLT; ers. OEM-NR. 7490



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

VERCHROMTE INNENGEZAHNTE STERNSCHEIBEN

- Im 50er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190508	3/8" (50er-Pack)



DS192383



DS192387

DRAG Specialties

SPEZIAL-UNTERLEGSCHEIBEN

- Der Außendurchmesser der USS-Unterlegscheiben ist etwa 1/64" größer als die Montageschraube
- Flache Unterlegscheiben wurden für Custom-Anwendungen entwickelt, bei denen ein gewünschter Innendurchmesser/Außendurchmesser und Dicke erforderlich sind

USS UNTERLEGSCHEIBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192381	Gr. 10 (25er-Pack)	DS192383	5/16" (25er-Pack)	DS192385	7/16" (25er-Pack)
DS192382	1/4" (25er-Pack)	DS192384	3/8" (25er-Pack)		

FLACHE UNTERLEGSCHEIBEN

ART.-NR.	ID	AD	DICKE	ART.-NR.	ID	AD	DICKE
DS192387	15/32"	9/32"	1/8"	DS192395	7/16"	11/16"	5/16"
DS192394	11/32"	1"	5/64"				



DS-190500



DS-190501



DRAG Specialties

VERCHROMTE UNTERLEGSCHEIBEN-KITS

- Federring-Kit enthält 1/4" (10), 5/16" (10), 3/8" (10), 7/16" (2), 1/2" (2) und 5/8" (2), insgesamt 36 Teile
- Kit mit flachen Unterlegscheiben enthält 1/4" (15), 5/16" (10) und 3/8" (10), insgesamt 35 Teile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190500	Federring-Kit (36-tlg.)
DS-190501	Kit mit flachen SAE Unterlegscheiben (35-tlg.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192380	9/16" flache SAE Unterlegscheiben

DRAG Specialties

VERCHROMTE UNTERLEGSCHEIBEN MIT 7/8" AD

- Trommelpolierte, verchromte Unterlegscheiben können unter Gepäckträgerstreben, Satteltaschendeckelleisten oder überall, wo mehr Halt benötigt wird, montiert werden
- Zum Abdecken von verkratzten oder gerissenen Stellen durch Bohren
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190715	Unterlegscheibensatz mit 1/4" ID

GARDNER WESTCOTT

VERCHROMTE BEARBEITETE/ AN-UNTERLEGSCHEIBEN

- Maschinen-Unterlegscheiben sind dicker als normale Unterlegscheiben
- AN-Unterlegscheiben haben einen kleineren Außendurchmesser als normale Unterlegscheiben



2402-0010



2402-0018

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEARBEITETE UNTERLEGSCHEIBEN	
2402-0010	1/4" bearbeitete Unterlegscheiben (50er-Pack)
2402-0011	5/16" bearbeitete Unterlegscheiben (50er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AN-UNTERLEGSCHEIBEN	
2402-0018	1/4" AN-Unterlegscheiben (30er-Pack)

PASSSTIFTE

- Ersatz-Passstifte in einer Vielzahl an Größen
- Im 10er-Pack erhältlich

Eastern MC Parts



0920-0088



0920-0123

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0088	0,251" x 0,496" L; ers. OEM-NR. 358
0920-0089	0,394" x 0,375" L; ers. OEM-NR. 16583-00A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0123	0,434" x 0,500" L; ers. OEM-NR. 24754-75A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DS-190000



2402-0086

KIT MIT VERCHROMTEN STAHL-DISTANZSCHEIBEN

- Vorgeschnittene, verchromte Distanzscheiben mit 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" und 1" Länge
- Für die Verwendung mit 1/4", 5/16" und 3/8" Schrauben entwickelt
- Distanzscheiben mit 1/4" und 5/16" Lochgröße haben einen Außendurchmesser von 0,650"
- Distanzscheiben mit 3/8" Lochgröße haben einen Außendurchmesser von 0,750"
- Ersatzpakete separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190000	Kit mit verchromten Stahl-Distanzscheiben (5er-Pack von jeder Größe)
DS-190001	1/4" x 1/8" (5er-Pack)
DS-190002	1/4" x 1/4" (5er-Pack)
DS-190003	1/4" x 3/8" (5er-Pack)
DS-190004	1/4" x 1/2" (5er-Pack)
DS-190005	1/4" x 3/4" (5er-Pack)
DS-190006	1/4" x 1" (5er-Pack)
DS-190007	5/16" x 1/8" (5er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190008	5/16" x 1/4" (5er-Pack)
DS-190009	5/16" x 3/8" (5er-Pack)
DS-190010	5/16" x 1/2" (5er-Pack)
DS-190011	5/16" x 3/4" (5er-Pack)
DS-190012	5/16" x 1" (5er-Pack)
DS-190013	3/8" x 1/8" (5er-Pack)
DS-190014	3/8" x 1/4" (5er-Pack)
DS-190015	3/8" x 3/8" (5er-Pack)
DS-190016	3/8" x 1/2" (5er-Pack)
DS-190017	3/8" x 3/4" (5er-Pack)
DS-190018	3/8" x 1" (5er-Pack)

SORTIMENT VERCHROMTE DISTANZSTÜCKE

- Verchromte Stahl-Distanzscheiben
- Erhältlich als 90-tlg. Sortiment in einer aufklappbaren Aufbewahrungsbox oder in individuellen 5er-Packs
- Für eine gute Passung mit 1/4", 5/16" oder 3/8" Schrauben entwickelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0086	Komplettes Kit (90-tlg.)
2404-0041	1/4" x 1/8"
2404-0043	1/4" x 3/8"
2404-0045	1/4" x 3/4"
2404-0047	5/16" x 1/8"
2404-0048	5/16" x 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0049	5/16" x 3/8"
2404-0050	5/16" x 1/2"
2404-0051	5/16" x 3/4"
2404-0052	5/16" x 1"
2404-0053	3/8" x 1/8"



DS-188013



DS-188023



0632-0334



1106-0018

SICHERUNGSRINGE/HALTERINGE FÜR BIG TWIN UND XL

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Jede Artikelnummer ist in 10er-Packs erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MODELLE
1106-0082	10991	Hauptantriebsrad	06-24 Big Twin
1132-0286	10998	Ausrückrampe	99-17 Big Twin
DS-188012	11016	Schalthebelbolzen	99-01 Big Twin
DS-188013	11019	Kupplungshebelbolzen	99 Big Twin, 91-03 XL
DS-188016	11031	Schaltwalze	91-03 XL
DS-188018	11036	Schaltgabelwelle	85-86 Big Twin, 86-90 XL
DS-188027	11046	Kupplungs-Einstellschraube	86-06 XL
1106-0081	11061A	Hauptantriebsrad	06-17 Twin Cam
DS-188022	11067	Haupt- und Nebenwellen 5-Gang	99-05 Big Twin, 91-05 XL
DS-188023	11083	Schaltnocke 5-Gang	99 Big Twin
DS-188029	11096	Kupplungsdruckstange (3/4 Ring) 4- und 5-Gang	99-23 Big Twin
DS-188031	11143	Lenker Hebelgelenk-Bolzen (Bremse und Kupplung)	99-06 Big Twin, 86-03 XL
DS-188032	11150	Magnetti-Marelli Kraftstoffleitung, Schalthebel	99-24 Big Twin
0632-0334	11155	Für Gaszug	99-17 Big Twin, 86-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MODELLE
DS-188036	11161	Hauptwelle Kugellager (5er-Pack)	99-24 Big Twin, 91-22 XL (außer RH Sportster)
0925-0283	11494	Äußeres Nockenwellenlager	99-06 Twin Cam
DS-188030	11096A	Kupplungsdruckstange (vollständiger Ring)	99-24 Big Twin
0617-0425	11304	Fußrasten-Gelenkzapfen	02-24 Big Twin
1620-2495	11379	Kupplungs-/ Brems-Gelenkzapfen	04-24 Big Twin
1106-0018	34040-52	Schaltnocke 4-Gang	86-90 XL
DS-188057	35021-89	Trap Door C/S 5-Gang	91-05 XL
1106-0029	35087-99A	Trap Door	99-10 Big Twin
0950-0222	35114-02	Hauptlager, rechte Seite	03-24 Big Twin
1132-0280	37904-90	Kupplungslager (5er-Pack)	99-24 Big Twin, 91-99 XL
1132-0281	37905-00	Kupplungslager (5er-Pack)	00-10 Big Twin
1132-0282	37908-90	Druckplatte (5er-Pack)	91-22 XL (außer RH Sportster)
1132-0283	37909-90	Druckplatte (5er-Pack)	99-24 Big Twin, 91-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



DRAG Specialties

ZÜNDUNGSDECKEL/ÖLTANK-ABLASSSCHRAUBE

- Verchromter Zündungsdeckel mit Innensechskant für die meisten Modelle
- An manchen Modellen auch passend für Öltankablauf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190785	5/8"-18

Colony Where Excellence Is a Standard




DS-190892

ZÜNDUNGSDECKEL

- Verchromte Zündungsdeckel in verschiedenen Styles und Größen
- Inklusive Kit für blanke Zündungsdeckellöcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-95 XL	
DS-190892	5/8"-18 kappenartiger Deckel (kann auch als Öltank-Ablassschraube verwendet werden)
DS-193711	5/8"-18 Sechskantdeckel für Modelle ohne eingesenkten Zündungsdeckel; ers. OEM-NR. 704



DRAG Specialties

OVERSIZE PIGGYBACK-ABLASSSCHRAUBE

- Ersetzt die Ablassschraube, wenn das Gewinde beschädigt ist
- Der Oversize-Stopfen wird in der Ölwanne montiert und eine Mini-Ablassschraube wird für das Ablassen des Öls verwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0284	Piggyback-Ablassschraube; Verwendung anstelle von OEM-Nr. 60328-98/A/B

1107-0326





1107-0339



1107-0340

DRAG Specialties

MAGNETISCHE ABLASSSCHRAUBE

- Erhältlich für eine Vielzahl an Anwendungen
- Verzinkte Oberfläche
- ART.-NR. 1107-0339 und 1107-0340 enthalten O-Ring
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0326	1/8" NPT; ers. OEM-NR. 739A
1107-0339	5/16"-18; ers. OEM-NR. 60391-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0340	1/2"-20; ers. OEM-NR. 60328-98B



DRAG Specialties

MAGNETISCHE ÖLABLASS-SCHRAUBE

- Mit extra starkem Hochleistungsmagneten, der mehr Späne als die OEM-Schraube einfängt
- Inklusive O-Ring
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht zur Verwendung im Primärgehäuse.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0268	1/2"-20 Ablassschraube; ers. OEM-NR. 60328-98B



PROVEN S&S PERFORMANCE

MAGNETISCHE ÖLABLASS-SCHRAUBE

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0141	1/2"-20 magnetischer Sechskantkopf; ers. OEM-NR. 60348-65B



Eastern M C Parts

MAGNETISCHE ABLASSSCHRAUBE

- Verzinkte Oberfläche
- Inklusive O-Ring OEM-NR. 11105
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0091	1/2"-20 magnetischer Sechskantkopf; ers. OEM-NR. 60348-65B



GARDNER WESTCOTT

VERCHROMTE SECHSKANT-ABLASSSCHRAUBE

- 1/8" NPT-Ablassschraube passend für Öltank ART.-NR. DS-310231 und andere Custom Anwendungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-245262	Verchromte Sechskant-Ablassschraube

DS-190896



Colony Where Excellence Is a Standard



DS-190900

ABLASSSCHRAUBEN


- Hochwertige, verchromte Ablassschrauben in Standard-, magnetisch und Oversize
- Passend für eine Vielzahl an Modellen und Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190896	1/2"-13 Sechskant-Ablassschraube mit Messingdichtung (für Big Twin Getriebe und XL Getriebe, Öltanks und Motorgehäuse)
DS-190899	1/2"-20 Sechskant Öltank-Ablassschraube
2401-0438	1/2"-20 verchromte magnetische Sechskant-Öltank-Ablassschraube für 00-21 Big Twins
2401-0439	1/2"-20 verzinkte magnetische Sechskant-Öltank-Ablassschraube für 00-21 Big Twins
DS-190900	9/16"-18 Set mit Ablassschraube in Übergröße und Gewindebohrer
DS-190919	Nur verchromte 9/16"-18 Ersatz-Ablassschraube in Übergröße

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

2401-0708





2404-0985

2401-0709









2402-0119



2402-0120

SCHRAUBENBLENDENSÄTZE

- Wunderschöne Teile zur Abdeckung der OEM Schraubenköpfe an Ihrem Motor, Getriebe, Primär und mehr
- Einfach zu installieren anhand der beiliegenden detaillierten Installationsanleitung
- Aus ABS-Material hergestellt, mit Silikon befestigt; separat erhältlich
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Motor-Sätze enthalten nur Blenden für Motorschrauben
- Deluxe-Sätze enthalten Blenden für Motor-/Getriebe-/Primär- und ausgewählte Fahrwerkschrauben
- Standard-Sätze enthalten Blenden für Motor-/Getriebe-/Primärschrauben
- Individuelle Blenden sind für eine Vielzahl an Schrauben und Muttern erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MOTOR-SÄTZE	
2404-0984	Für alle 17-24 M-Eight (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE), verchromt
2404-0985	Für alle 17-24 M-Eight (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE), schwarz
2401-0697	Für alle Twin Cams, verchromt
2401-0696	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), verchromt
DELUXE-SÄTZE	
2404-0982	Für alle 17-24 M-Eight (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE), verchromt
2404-0983	Für alle 17-24 M-Eight (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE), schwarz
2401-0694	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0695	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0692	Für 09-17 FXST/FLST, verchromt
2401-0693	Für 00-08 FXST/FLST, verchromt
2401-0690	Für 09-11 FXCW, verchromt
2401-0689	Für 06-17 FXD, verchromt
2401-0688	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), verchromt
STANDARD-SETS	
2401-0698	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0699	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, schwarz
2401-0700	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0701	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, schwarz
2401-0702	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0703	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, schwarz
2401-0708	Für 07-10 FXST/FLST, verchromt
2401-0709	Für 07-10 FXST/FLST, schwarz
2401-0710	Für 00-06 FXST/FLST, verchromt
2401-0711	Für 00-06 FXST/FLST, schwarz
2401-0704	Für 06-17 FXD, verchromt
2401-0705	Für 06-17 FXD, schwarz
2401-0706	Für 99-05 FXD, verchromt
2401-0707	Für 99-05 FXD, schwarz
2401-0712	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), verchromt
2401-0713	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), schwarz
2401-0714	Für 86-03 XL, verchromt
2401-0715	Für 86-03 XL, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INDIVIDUELLE VERCHROMTE BLENDEN (10ER-PACK)	
2402-0111	1/4" Innensechskantschraube (3/16" Schlüsselgröße)
2402-0112	5/16" Innensechskantschraube (1/4" Schlüsselgröße)
2402-0113	5/16" Innensechskantschraube (1/4" Schlüsselgröße, nur obere Blende)
2402-0114	3/8" Innensechskantschraube (5/16" Schlüsselgröße)
2402-0115	1/2" Innensechskantschraube (3/8" Schlüsselgröße)
2402-0116	1/4" Sechskantschraube/Mutter (7/16" Schlüsselgröße)
2402-0117	5/16" Sechskantschraube/Mutter (1/2" Schlüsselgröße)
2402-0118	3/8" Sechskantschraube/Mutter (9/16" Schlüsselgröße; 0,275" tief)
2402-0119	3/8" Sechskantschraube/Mutter (tiefe 9/16" Schlüsselgröße; 0,620 tief)
2402-0120	7/16" Sechskantschraube/Mutter (5/8" Schlüsselgröße)
2402-0121	1/2" Sechskantschraube/Mutter (3/4" Schlüsselgröße)
2402-0122	1/2" Sechskant-Schulterschraube/Mutter (5/16" Sechskantschrauben-Abdeckungen /3/4" Schlüsselgröße; 0,675" tief)
2402-0123	1/2" Sechskant-Schulterschraube/Mutter (tiefe 5/16" Sechskantschrauben-Abdeckungen / 3/4" Schlüsselgröße; 0,8125" tief)
2402-0124	1/4" 12-Kant-Bolzen (1/4" 12-Kant-Schlüssel)
2402-0129	6 mm geflanschte Sechskantschraube (große 10 mm Schlüsselgröße; 0,420" tief)
2402-0130	7/16" Sechskantschraubenmutter mit 1,2" Unterlegscheibe (5/8" Schlüsselgröße)
2402-0131	5/16" Halbrundkopfschraube/Innensechskantschraube (3/16" Schlüsselgröße; Side-Cut Style)
INDIVIDUELLE SCHWARZE BLENDEN (10ER-PACK)	
2402-0150	1/4" Innensechskantschraube (3/16" Schlüsselgröße)
2402-0151	5/16" Innensechskantschraube (1/4" Schlüsselgröße)
2402-0153	5/16" Innensechskantschraube (1/4" Schlüsselgröße, nur obere Blende)
2402-0155	3/8" Innensechskantschraube (5/16" Schlüsselgröße)
2402-0158	1/2" Innensechskantschraube (3/8" Schlüsselgröße)
2402-0152	1/4" Sechskantschraube/Mutter (7/16" Schlüsselgröße)
2402-0156	5/16" Sechskantschraube/Mutter (1/2" Schlüsselgröße)
2402-0160	3/8" Sechskantschraube/Mutter (9/16" Schlüsselgröße; 0,275" tief)
2402-0161	3/8" Sechskantschraube/Mutter (tiefe 9/16" Schlüsselgröße; 0,620 tief)
2402-0159	7/16" Sechskantschraube/Mutter (5/8" Schlüsselgröße)
2402-0157	1/2" Sechskantschraube/Mutter (3/4" Schlüsselgröße)
2402-0154	5/16" Halbrundkopfschraube/Innensechskantschraube (3/16" Schlüsselgröße; Side-Cut Style)

HINTERE PULLEYSCHRAUBEN-ABDECKUNGEN

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Befestigung mit den mitgelieferten Federhaltern
- Zur Verwendung mit den 7/16" OEM-Sechskantschrauben
- Im 5er-Pack erhältlich



1201-0597




1201-0598

FÜR 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG, 99-08 FLT/FLHT AND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0597	Verchromt	1201-0598	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



2404-0839



2404-0845



2404-0633

SCHRAUBENBLENDEN-SÄTZE

- Zur Abdeckung alter, langweiliger oder rostiger Schrauben
- Präzise Passform und einfach zum Aufdrücken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MOTORSCHRAUBENBLENDEN-SÄTZE FÜR 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2404-0839	Diamond-Cut, verchromt
2404-0840	Diamond-Cut, schwarz
2404-0845	Geriffelte Spitze, schwarz
MOTORSCHRAUBENBLENDEN-SÄTZE FÜR 99-17 TWIN CAM	
2404-0841	Diamond-Cut, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROCKERBOX-SCHRAUBENBLENDEN-SATZ FÜR 99-17 TWIN CAM (6-TLG.)	
2404-0632	Spitz, verchromt
2404-0633	Spitz, schwarz

2402-0177



KURYAKYN

KOOL KAPS

- Verdecken die unschönen Schraubenköpfe für einen vollendeten Look
- Einfache Montage über bereits vorhandene Schraubköpfe
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0177	Für $^{1}/_{4}$" Innensechskant (für $^{3}/_{16}$" Innensechskantschlüssel) (10er-Pack)
2402-0178	Für $^{5}/_{16}$" Innensechskant (für $^{1}/_{4}$" Innensechskantschlüssel) (10er-Pack)
2402-0183	Für $^{7}/_{16}$" Sechskant (für $^{5}/_{8}$" Schlüssel) (10er-Pack)



Colony Where Excellence Is a Standard

SCHRAUBENBLENDEN FÜR MOTORHALTERUNG

- Glänzende Oberfläche
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1123	Für 00-17 Softail

DRAG Specialties

SATZ VERCHROMTER STAHL-ENDKAPPEN FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

- Hergestellt aus Stahl, fallen nicht heraus oder lösen sich wie Kunststoff oder Aluminium mit O-Ringen
- Haben eine enge Passform und verleihen Innensechskantschrauben den letzten Schliff
- Das Sortimentspaket enthält ein praktisches Tablett mit je 100 verchromten Stopfen in Größe $^{1}/_{4}$", $^{5}/_{16}$" und $^{3}/_{8}$" plus drei Innensechskantschrauben mit montierten Stopfen als Verkaufshilfe
- Das 10er-Pack ist in einem Polybeutel für den Einzelverkauf verpackt
- 100er-Nachfüllpacks zum Auffüllen Ihres Sortiments

HINWEIS: Die angegebenen Größen sind die Gewindegrößen der Schrauben – nicht der Innensechskantschlüsselbereich.

DS-190979



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190979	Sortiment mit verchromten Endkappen
DS-190989	$^{1}/_{4}$" Nachfüllpack (100er-Pack)
DS-190992	$^{5}/_{16}$" Nachfüllpack (100er-Pack)
DS-190993	$^{3}/_{8}$" Nachfüllpack (100er-Pack)



DS-191009

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190998	$^{1}/_{4}$" verchromte Endkappen (10er-Pack)
DS-190999	$^{5}/_{16}$" verchromte Endkappen (10er-Pack)
DS-191000	$^{3}/_{8}$" verchromte Endkappen (10er-Pack)
DS-191009	$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$" verchromte Endkappen (10er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



KURYAKYN

CUSTOM HOT SPOTS™ ENDKAPPEN FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

- Verleihen Innensechskantschrauben-Köpfe einen glatten Look und schützen vor Beschädigungen durch Rost
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0871	Für 1/4" Innensechskantschrauben (10er-Pack)



PARTS UNLIMITED

VERCHROMTES BEFESTIGUNGSMATERIAL AUS KUNSTSTOFF

- Jedes Kit umfasst zwei Rundkopfschrauben mit Muttern
- Schrauben haben 1/4" Durchmesser auf 1/2" Länge
- Können für verschiedene Modelle eingesetzt werden

HINWEIS: Nur zur Dekoration; nicht als Ersatz für Befestigungs-/Sicherungsmuttern geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-1147	21 mm (0,827") Zylinderkopfdichtungen



DRAG Specialties

KROMMETS

- Kugelförmige Befestigungsteile mit 6 mm Bolzen und Mutter
- Im 12er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190512	Verchromt



DRAG Specialties

TOTENKOPF KROMMET

- Verfügen über einen abnehmbaren Bolzen mit Mutter und Unterlegscheibe
- 1/4"-20 Bolzen (1" L x 5/8" mit Totenkopf)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nur zur Dekoration; nicht als Ersatz für Befestigungs-/Sicherungsmuttern geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190485	Verchromter Totenkopf mit roten Augen



1861-0671

DRAG Specialties

EDELSTAHL-KABELBINDER

- Großartig für Bereiche mit hoher Temperatur
- Verschluss mit Kugellager und Widerhaken
- Fester Verschluss und verrutscht nicht
- Sichern überall da, wo extra starke Kabelbinder benötigt werden
- Erhältlich in 8" oder 14" Länge
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0671	8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0670	14"



DRAG Specialties

CHROM-KABELBINDER

- Galvanische Beschichtung hält auch bei wiederholter Biegung einer Farbveränderung stand
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	LÄNGE
DS-193048	4"
DS-193047	7"
DS-193046	11"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



PARTS UNLIMITED

KABELBINDER


- Hochwertige Kabelbinder in der Großpackung erhältlich
- Aus Nylon mit höchster Zugfestigkeit
- Großpackungen enthalten 100 Kabelbinder im Polybeutel
- In fünf Längen verfügbar
- Erhältlich in schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LCT4	4"
LCT5	5,5"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LCT7	7,5"
LCT11	11"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LCT15	15"






MOOSE RACING

KABELBINDER

- Diese Kabelbinder sind aus starkem 6/6 Nylon
- Sie sind UV-beständig und werden nicht spröde oder brüchig
- In verschiedenen Größen in 30er-Packs erhältlich: Längen 4", 6" und 8"





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0587	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0588	Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0589	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0586	Weiß









BARON Custom Accessories

DRESS-UP-KITS FÜR ZÜGE, SCHLÄUCHE UND KABEL

- Eine dynamische Abdeckung mit konturierten Oberflächen für einen glatten Custom-Look
- Zum Ummanteln von Kabelbäumen, Lenker Verkabelung, Bremsleitungen, Öffnerzügen und Kraftstoffschläuchen
- Lässt sich leicht dehnen und passt genau über die Enden
- Einfache Montage und lang anhaltender Schutz
- Inklusive 6' von 1/2", 20' von 3/8", und 8' von 1/4" Durchmesser Kabelhüllen
- Verchromt-Kit beinhaltet sechs verchromte Kabelbinder
- Schwarzes Kit beinhaltet einen schwarzen Schrumpfschlauch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0659-0009	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0659-0011	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

UMMANTELUNG FÜR KABEL/ZÜGE



DS-223001

- Flexible, verchromte Plastikspirale als Abdeckung für Züge und Elektrokabel
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223000	5' L, 3/16" Durchmesser
DS-223001	5' L, 5/16" Durchmesser

SCHWARZER SCHRUMPFSCHLAUCH



DS-305190

- Erhältlich in fünf Größen und zwei Längen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5' LÄNGE	
DS-305190	3/16" schrumpft auf 1/16"
DS-305191	1/4" schrumpft auf 1/8"
DS-305193	3/8" schrumpft auf 3/16"
DS-305195	1/2" schrumpft auf 1/4"
DS-305220	3/4" schrumpft auf 3/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25' LÄNGE	
DS-305192	1/4" schrumpft auf 1/8"
DS-305194	3/8" schrumpft auf 3/16"
DS-305196	1/2" schrumpft auf 1/4"
DS-305221	3/4" schrumpft auf 3/8"

NAMZ Custom Cycle Products

KLEBERBESCHICHTETER SCHRUMPFSCHLAUCH



2120-0912 2120-0913 2120-0914

- Hält Verbinder trocken
- Dickwandig, selbstklebende Innenseite
- Eignet sich gut für Batteriestecker und Aftermarket Zündschalteranschlüsse
- Erhältlich in 2" Länge
- Im 4er-Pack erhältlich


ART.-NR.	DURCHMESSER
2120-0912	3/16"

ART.-NR.	DURCHMESSER
2120-0913	5/16"

ART.-NR.	DURCHMESSER
2120-0914	1/2"

NAMZ Custom Cycle Products

SCHRUMPFSCHLAUCH



2120-0500 2120-0505

- Zur Ummantelung von Kabeln und Drähten
- Schützt Lack und Chrom
- Erhältlich in Schwarz in sechs Größen
- Erhältlich in Rollen von 7,6 m (25')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0500	3/32" ID
2120-0501	1/8" ID
2120-0502	3/16" ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0503	1/4" ID
2120-0504	3/8" ID
2120-0505	1/2" ID

NAMZ Custom Cycle Products

STRANGGEPRESSTES PVC-ROHR



2120-1014 2120-1017

- Haltbares stranggepresstes Kunststoffrohr aus PVC
- Schrumpft nicht bei Hitze
- Satinierte Oberfläche
- Erhältlich in 8' Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1013	#9 Rohr
2120-1014	1/4" Rohr
2120-1015	5/16" Rohr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1016	1/2" Rohr
2120-1017	3/4" Rohr

KABELHÜLLEN



- Selbstumhüllender, leichter Überzug
- Verringern das Aufscheuern, Einschneiden und Abreiben von Drähten und Schläuchen
- Einfache Montage und Demontage für Einbau und/oder Wartung
- Keine speziellen Werkzeuge erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0305	5/16" Durchm. x 25' L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0306	1/2" Durchm. x 25' L

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

NAMZ Custom Cycle Products



2120-0371



2120-1042

SCHWARZE UNIVERSAL-KABELABDECKUNG

- In fünf Größen erhältlich
- Erhältlich in Rollen von 7,6 m (25')
- Für verschiedene OEM- oder Custom-Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0371	1/8" ID
2120-0372	1/4" ID
2120-0373	3/8" ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0374	1/2" ID
2120-0375	3/4" ID

GESCHLITZTES WELLROHR AUS GEWEBE

- Federgebundene Kabel-Wellrohre
- Wenn keine Hitzeschrumpfung auftreten darf
- Einfach abzuschneiden
- ART.-NR. 2120-1042 beinhaltet 4' Abschnitte mit unterschiedlichen Innendurchmessern von 1/2", 5/8" und 3/4"
- ART.-NR. 2120-1043 beinhaltet 8' Abschnitte mit unterschiedlichen Innendurchmessern von 1/8", 1/4" und 3/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1042	4' Abschnitte mit 1/2", 5/8" und 3/4" Durchmesser
2120-1043	8' Abschnitte mit 1/8", 1/4" und 3/8" Durchmesser

SCHAUMSTOFF-KABELSCHLÄUCHE FÜR HINTERES SCHUTZBLECH

- OEM-Ersatz Kabelschlauch für Schutzblech mit Klebeband
- 18" lang
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1095	Schaumstoff-Kabelschlauch für hinteres Schutzblech



2120-0904




2120-0906



2120-0908



2120-0911



2120-0907

FLEXSCHLAUCH

- Flexschlauch mit 3/8" Innendurchmesser
- 10' Abschnitt
- In fünf Farben erhältlich

ART.-NR.	FARBE
2120-0904	Blau

ART.-NR.	FARBE
2120-0906	Rot

ART.-NR.	FARBE
2120-0908	Orange

ART.-NR.	FARBE
2120-0911	Weiß

ART.-NR.	FARBE
2120-0907	Gelb

FLEECE-KABELKLEBEBAND

- Gewebe-Kabelklebeband
- Nützlich für die Geräuschminderung bei Verkabelungen
- Besonders abriebfest
- 1" breites x 82' langes Klebeband auf der Rolle
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0374	Fleece-Kabelklebeband


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



PAVILLON-DACH VON DRAG SPECIALTIES

- 10' x 10' Drag Specialties Pavillon-Dach für ART.-NR. 4030-0009

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4030-0032	Ersatz-Pavillondach von Drag Specialties





ERSATZTEILE FÜR FALTBARE PAVILLONS

- Für Parts Europe Pavillon ART.-NR. 4030-0058, Drag Specialties Pavillon ART.-NR. 4030-0059 oder Moose Pavillon ART.-NR. 4030-0061

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
(A) **4030-0051**	Unterer Verbinder aus Kunststoff für Standard-Mittelsäule
(B) **4030-0049**	Unterer Verbinder aus Kunststoff für Standard-Eckbein (Sicherungsstift)
(C) **4030-0052**	Kunststoff-Verbinder für Standard- oder HD-T-Stück
(D) **4030-0053**	Kunststoff-Fuß für Standard-Pavillonbein
(E) **4030-0054**	Kunststoff-Verbindungsstück mit Sicherungsstift für Standard-Fußstück

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
(F) **4030-0048**	Oberer Eckenverbinder aus Kunststoff für Standard-Eckbein
(G) **4030-0050**	Kunststoffkappe für Standard-Mittelsäule
(H) **4030-0055**	Oberer Verbinder aus Kunststoff für Standard-Mittelsäule
4030-0057	Ersatz-T-Stück
4030-0056	Ersatzbein
4030-0033	Ersatzseitenteile (Dreierset)

FLARE™ WINDSCHILD VORFÜHRAUSSTATTUNG

- Auffälliges Display für Flare™ Windschilde
- Mit gelisteten Flyern und Windschilden
- Wenden Sie sich an den Drag Vertreter wegen Einzelheiten

BATWING-VORFÜHRAUSSTATTUNG

- (1) 10 cm (4") Super Low FLARE™ schwarz – zum Vorführen
- (1) 12,5 cm (5") Low FLARE dunkel getönt – zum Vorführen
- (1) 16,5 cm (6,5") FLARE dunkel getönt – zum Vorführen
- (1) 21,5 cm (8,5") FLARE getönt – zum Vorführen
- (1) 26,5 cm (10,5") FLARE getönt – zum Vorführen
- (1) FLH Display „Waterfall"
- Thekenmatte
- Demoprogramm-Aufkleber
- Link zu Klock Werks Schulungsvideos



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-1651	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX und H-D FL Trike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



BATTERIEN-DISPLAYSTÄNDER

- Für Batterien, Ladegeräte, Tester und Booster
- 700 mm H x 610 mm B x 500 mm T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0656	Batterien-Displayständer



MAGNUM-SHIELDING P.O.P.-DISPLAY FÜR FLEXSCHLÄUCHE

- P.O.P. Thekendisplay zur Präsentation der Magnum Shielding Flexschlauch-Optionen
- Wird mit den aktuellen Flexschlauchmustern geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0753	Magnum Shielding P.O.P. Display



MOTORSTÄNDER

- Eine wirtschaftliche Möglichkeit, um einen S&S-Motor zu präsentieren
- Aus massivem gestanztem Stahl; mit S&S Logo auf beiden Seiten
- Mit blauer Pulverbeschichtung; für Ausstellungszwecke geeignet; Beschichtung schützt vor Rost und Kratzern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3801-0395	Für 18-24 M-Eight



STIEFEL-, HELM- & HANDSCHUHTROCKNER

- PEET® Multi-Trockner mit Luftkonvektionstechnologie, welche die Luft zirkuliert, um Schuhe, Handschuhe und Helme zuverlässig zu trocknen
- Beseitigt Gerüche, die durch Schweiß und Bakterien verursacht werden
- Entfernt Schimmel und Mehltau vom Innenfutter
- Wird nicht heiß und bläst keine heiße Luft
- Inklusive zwei Trocknungsplätze für Handschuhe, ein Trocknungsplatz für einen Helm und vier Trocknungsplätze für Schuhe
- Trocknungsplätze sind zum Trocknen der gesamten Ausrüstung zu verwenden
- Leistung: 220V; EU Haushaltsstrom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3430-0465	Stiefel-, Helm- und Handschuhtrockner

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



PARTS EUROPE

RUNDER TISCH

- Etwa 30" Durchmesser und 41" hoch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0185	Parts Europe



DRAG Specialties

RUNDER DRAG SPECIALTIES TISCH

- 30" Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0179	Runder Drag Specialties Tisch

9905-0131



DRAG Specialties

BARHOCKER

- Mit einem dreifarbigen Drag Specialties-Logo auf der Sitzfläche
- Hochglanzpoliertes, verchromtes Untergestell
- Ideal für Ladentheke oder Shop
- Ersatz-Sitzpolster separat erhältlich; Durchmesser 9 $^{1}/_{2}$" mit einem 4/7,5" Lochkreis
- Montagearbeiten erforderlich; Ersatzsitz inkl. Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0131	Barhocker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0132	Ersatz-Sitz



9905-0242



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

9905-0243

LOGO FUSSMATTE

- Perfekt für das Motorrad-Geschäft, die Garage oder den Hobbyraum
- Drei unterschiedliche Größen erhältlich
- Langlebige Nylonkonstruktion für den Innen- und Außenbereich
- Rutschhemmende Gummirückseite

ART.-NR.	GRÖSSE
9905-0242	24" B X 36" L
9905-0243	31,5" B X 78,5" L
9905-0244	48" B X 72" L



SLYFOX

MATTE

- Werten nicht nur die Optik des Fahrrads auf, sondern sind auch noch umweltfreundlich
- Können bis zu 6 Liter Flüssigkeit, wie beispielsweise Kühlflüssigkeit, Öl und andere lösungsmittelbasierte Produkte, die der Umwelt schaden, aufnehmen. Ebenso dienen sie als Schmutzfänger und Fußabtreter.
- Sie sind nicht nur leicht, sondern können auch einfach gewaschen und wieder verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9201-0074	Fußmatte

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.



DRAG SPECIALTIES FUSSMATTE

- Mit großem, dreifarbigem Drag-Specialties-Logo
- Aus geformtem PVC-Vinyl gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-0983	24" B X 40" L

METALL-WERBESCHILD DRAG SPECIALTIES

- Metall-Werbeschild
- Aus gestanztem, geprägtem Aluminium (0,025")

ART.-NR.	ABMESSUNGEN
9904-0260	23,5" B x 7" H



DS-800108

DRAG SPECIALTIES HÄNDLER-BANNER

- Zweifarbige Plastikbanner mit vier Ösen für den Außenbereich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-800108	1 1/2' x 4'
DS-800109	2 1/2' x 8'

METALLSCHILD KLOCK WERKS

- 0,025" gestanztes Aluminiumschild
- Lenkt die Aufmerksamkeit auf Ausstellungsflächen oder Fenster
- Abmessungen 14" breit x 17,5" hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-0768	Klock Werks Logo



BANNER

- K&N® Rennbanner
- Banner „World's Best Air Filter", 72" B x 42" H

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Banner	9901-1406

AUFKLEBER

- K&N® Logo-Aufkleber



9901-2875



9901-0778



9901-0779

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LOGO-AUFKLEBER	
9901-2875	Weiß (3 3/4" B x 2 1/8" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHTEMPERATURFESTE AUFKLEBER	
9901-0778	Schwarz (4 1/4" B x 1 1/4" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHTEMPERATURFESTER AUFKLEBER (FORTS.)	
9901-0779	Weiß (4 1/4" B x 1 1/4" H)

AUFKLEBER

- Helle, bunte Aufkleber von Parts Europe, in zwei Größen erhältlich
- Rotes und blaues Logo auf weißem Hintergrund

9904-0784

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-0785	53 mm H x 200 mm L (3" x 8"), 10er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-0784	27 mm H x 97 mm L (1" x 4"), 10er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

Lautsprecher, Verstärker & Soundbars . . . 1652-1673
Antennen 1674-1675
Smartphone-/GPS-Halterungen 1676-1709



AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



WHOLE HOG RG VERSTÄRKER/ 6-LAUTSPRECHER-KIT MIT 900 WATT

- Vollständiges Verstärker/6-Lautsprecher-Kit mit 900 Watt
- Für Standard-Ladesysteme geeignet – kein Upgrade erforderlich
- Inklusive Verkleidungslautsprechern, hinteren Lautsprechern und 6,5" Lautsprechern mit Adaptern für die unteren Handschuhfächer in der Verkleidung
- Verkleidungslautsprechergrills enthalten schwarze und verchromte Zierkanten
- Die Lautsprecheradapter für die unteren Handschuhfächer ermöglichen einfachen Zugriff auf den Kühlmitteltank
- Der Hauptteil des Lautsprecheradapters hat eine glänzend schwarze Oberfläche, passend zur Serienverkleidung
- Inklusive Wild Boar Audio Verstärker mit speziellen Montageplatten
- Alle Verstärker passen in die Verkleidung, können einfach angeschraubt werden und haben Plug-In-Stecker
- Verstärker mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Das Kit enthält Kabel und Montagematerial für die komplette Installation

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

HINWEIS: Nicht für CVO Modelle geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0544	Für 15-23 FLTRU/FLTRK



WHOLE HOG VERSTÄRKER/ 6-LAUTSPRECHER-KIT MIT 900 WATT

- Komplettes 900 Watt/ 6 Lautsprecher-Kit
- Für Standard-Ladesysteme geeignet – kein Upgrade erforderlich
- Inklusive Verkleidungslautsprechern, hinteren Lautsprechern und 6,5" Lautsprechern mit Adaptern für die unteren Handschuhfächer in der Verkleidung
- Die Lautsprecheradapter für die unteren Handschuhfächer ermöglichen einfachen Zugriff auf den Kühlmitteltank
- Der Hauptteil des Lautsprecheradapters hat eine glänzend schwarze Oberfläche, passend zur Serienverkleidung
- Inklusive Wild Boar Audio Verstärker mit spezieller Montageplatte (siehe Hinweis)
- Alle Verstärker passen in die Verkleidung, können einfach angeschraubt werden und haben Plug-In-Stecker
- Verstärker mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Das Kit enthält Kabel und Montagematerial für die komplette Installation

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

HINWEIS: Evtl. Entfernung des CB-Moduls erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0534	Für 14-23 FLHTK/FLHTCUTG



4405-0896



800-WATT-VERSTÄRKER-KITS MIT VORDEREM LAUTSPRECHER, DECKEL 6" X 9"

- Komplettsätze mit Verkleidungslautsprechern, Satteltaschendeckeln mit 6" x 9" großen Lautsprechern und 2 Verstärkern für 800 Watt Gesamtleistung
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Dual WBA 400.2r Verstärker werden einfach in der inneren Verkleidung befestigt
- Voreingestellt auf werksseitiges Radio; macht die Installation zum Kinderspiel
- Sicher für das Ladesystem des Motorrads
- Erforderliches Montagematerial und Kabel inbegriffen
- Mit dem mitgelieferten Plug-and-Play-Kabelbaum funktioniert auch der Fader des Radios
- Eine Neuprogrammierung der Radio-Software ist erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0896	Für 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXST (außer 23 FLHXSE)
4405-0897	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

600-WATT-VERSTÄRKER-KIT MIT VORDEREM/ HINTEREM LAUTSPRECHER FÜR CVO ULTRAS

- Direktes Ersatzsystem für Ultras der CVO -Modelle mit werksseitigem Stage 1 Audio
- Inklusive zwei 300-Watt-Verstärkern und vorderen und hinteren Lautsprechern
- Mit Plug-and-Play-Kabelbaum, der an den CVO-spezifischen Kabelbaum angeschlossen wird
- Der Verstärker wird einfach an der gleichen Stelle montiert wie der werksseitige Verstärker (in der Verkleidung)
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich
- Kompatibel mit schnell abnehmbaren Original-Tour-Paks®
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Anpassungen am Verstärker erforderlich, sodass die Montage sehr einfach ist
- Inklusive hinterem WBAURH Ultra-Kabelbaum (ART.-NR. 2120-0900), mit dem die Steuerung der Lautstärke vorne und hinten über den Radio Fader möglich ist



- Das System kann erweitert werden, sodass einfach ein zusätzlicher Verstärker für untere Verkleidungsteile oder Satteltaschendeckel hinzugefügt werden kann

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios durch Techno Research/OEM-Händler ist erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0545	Für 14-23 FLHTKSE



4405-0499

600-WATT-VERSTÄRKER-KIT MIT VORDEREM/HINTEREM LAUTSPRECHER FÜR ULTRAS

- Inklusive zwei 300-Watt-Verstärkern und vorderen und hinteren Lautsprechern
- Verstärker wird einfach im Innenteil der Verkleidung befestigt
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- System leicht erweiterbar, um Lautsprecher für untere Verkleidung oder Deckel zu ergänzen
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich
- Kompatibel mit schnell abnehmbaren Original-Tour-Paks®
- Einfache Installation ohne Einstellungen dank werksseitig vorprogrammiertem Radio



4405-0500

- Inklusive hinterem Kabelbaum, mit dem die Steuerung der Lautstärke vorne und hinten über den Radio Fader möglich ist

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0499	Für 14-23 FLHTCU/FLHTK/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0500	Für 15-23 FLTRU/FLTRK

RETRO-DECKELSATZ

- Kompletter Deckel Satz mit Wild Boar 400 Watt Verstärker, zwei Wild Boar 6" x 9" Lautsprechern und Deckel-Einbausatz
- Einfaches Hinzufügen von 6" x 9" Lautsprechern in Deckeln zu jedem bestehenden Wild Boar 2- oder 4-Lautsprechersatz
- Wild Boar Audio 6" x 9" ist vom Crossover getrennt, das einfach an der Unterseite des Deckels montiert wird
- Mitgelieferter Verstärker wird an der vorhandenen Montageplatte am Motorrad befestigt (wenn es sich um den 2. Verstärker handelt)
- 1 mm dickes, robustes Gitter mit mitgelieferten Wild Boar Audio-Plaketten
- Die mitgelieferte Schablone erleichtert das Zuschneiden der Deckel und macht sie genauer als die aktuellen Angebote
- Inkl. Montagematerial und Kabeln für die Installation

HINWEIS: ART.-NR. 4405-0531 wenn dies der dritte Verstärker in FLHT/FLHX "Batwing" Verkleidungen ist.

HINWEIS: ART.-NR. 4405-0543 ist erforderlich, wenn dies der dritte Verstärker in FLTR Road Glide Verkleidungen ist.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0975	14-23 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

600-WATT 4-KANAL-VERSTÄRKER

- 150 Watt x 4 bei 4 Ohm
- Inkl. Montageplatte für innere Verkleidung für FLHT und FLTRX/U Modelle
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- 100 % Plug-and-Play mit enthaltenem Kabelbaum
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich
- Einfache Installation ohne Einstellungen dank werksseitig vorprogrammiertem Radio
- Für die Montage von Front- und Hecklautsprechern an Ultra-Modellen ist der hintere Ultra-Kabelbaum (Art.-Nr. 2120-0900) erforderlich

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung der Radio-Software erforderlich.






ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0484[1]	Für 14-23 FLHTCU/FLHX/FLHTCUTG/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2120-0900	Hinterer Kabelbaum für Ultra-Modelle

[1] Nicht für CVO Modelle geeignet.

400-WATT 4-KANAL-VERSTÄRKER

- 400 Watt, 2-Kanal-Verstärker mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten Ukw-Empfang von Class-D Verstärkern
- Mit Befestigung an Innenverkleidung für FLH und FLTR Modelle
- An den mitgelieferten Montageplatten lässt sich ohne Weiteres ein zweiter Verstärker anbringen
- Ein dritter Verstärker kann mittels Hogtunes FLH Seitenplatte (ART.-NR. 4405-0531) oder FLTR Seitenplatte (ART.-NR. 4405-0543) angebracht werden
- Inklusive hochwertigem Plug-and-Play Kabelbaum und allem, was man für die Installation braucht

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios durch Techno Research/OEM-Händler ist erforderlich bei Street Glide/Road Glide Modellen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0653	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLHTCU/FLHTK/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

400-WATT VERSTÄRKER/LAUTSPRECHER KIT

- Mit Plug-and-Play 400 Watt 2-Kanal-Verstärker
- Wild Boar Audio 6,5" 4-Ohm Front-Lautsprechern
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- System ist später leicht um einen zweiten oder dritten Verstärker erweiterbar
- Inklusive sehr hochwertigem Plug-and-Play Kabelbaum und allem, was man für die Installation braucht

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios durch Techno Research/OEM-Händler ist erforderlich.

HINWEIS: Nicht für CVO Modelle.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0717	Für 14-23 FLHTCU/FLHTK/FLHXS/FLHX/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)

400-WATT VERSTÄRKER/ LAUTSPRECHER KIT

- Inklusive Plug-and-Play 400 Watt 2-Kanal-Verstärker mit spezieller Road Glide Halterung
- Zwei vordere Wild Boar Audio 6,5" Lautsprecher für Road Glide
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Inklusive schwarzen und verchromten Grill-Zierringen
- System ist später leicht um einen zweiten oder dritten Verstärker erweiterbar
- Das Kit enthält einen Plug-and-Play Kabelbaum und Einbauanleitungen

HINWEIS: Nicht für CVO Modelle.

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios durch Techno Research/OEM-Händler ist erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0718	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TWIN-COOLED VERSTÄRKER/UNTERER LAUTSPRECHERSATZ



- Mit Plug-and-Play 300 Watt 2-Kanal-Verstärker
- Wild Boar Audio 6,5" 4-Ohm Lautsprecher
- R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Inkl. Seitenplatte für die Befestigung des Verstärkers in der Verkleidung
- Inklusive Adaptern für die korrekte Montage von Lautsprechern in Beinschilde
- Kann einfach an Modellen installiert werden, an denen das Wild Boar Ultra Kit (ART.-NR. 4405-0499) schon vormontiert ist

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios evtl. erforderlich.

HINWEIS: Evtl. Entfernung des CB-Moduls erforderlich.

HINWEIS: Seitenplatte-RM (ART.-NR. 4405-0543) für FLTRU Modelle erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0533	Für 14-23 FLHTK/FLTRU

300-WATT 4-KANAL-VERSTÄRKER



- 300 Watt, 2-Kanal-Verstärker (150W x 2 @ 4 Ohm)
- Inkl. Erforderlichen Kabeln
- Inklusive seitlicher Montageplatte (ART.-NR. 4405-0531) für die Montage an der Stelle, wo bei FLHT Modellen das CB-Modul sitzt
- Verstärker verfügt über R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

HINWEIS: Evtl. Entfernung des CB-Moduls an FLH Modellen erforderlich (falls vorhanden).

HINWEIS: FLTR Seitenplatte-RM (ART.-NR. 4405-0543) für FLTRU Modelle erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0521	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLHTCU/FLHTK/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



6" X 9" KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER

- Nur passend für Hogtunes Lautsprecherabdeckungs-Kit (ART.-NR. 4405-0427)
- 300-Watt, 4-Ohm
- Woofer-Kalotte auf Carbonfaser
- Hochtöner mit 1,25" Textilkuppel
- Große, belüftete Magneteinheit
- Externe Custom 2-Wege-Frequenzweichen werden einfach an die Unterseite der Hogtunes-Deckel montiert
- Inkl. Upgrade-Kabel und Anschlüssen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0458	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) mit Hartschalen-Seitenkoffern und Hogtunes-Deckeln



6" X 9" 300-WATT LAUTSPRECHER MIT EXTERNEM CROSSOVER

- Entwickelt für Hogtunes HT-Lid RM Ersatz-Deckel ART Nr. 4405-0892, siehe Seite 1662
- Mit 300 Watt Leistung bei einer Impedanz von 4 Ohm
- Woofer-Konus aus Karbonfaser und mit weichem 1,25" Tweeter
- Externe Custom 2-Wege-Frequenzweichen werden einfach an die Unterseite der Hogtunes-Deckel montiert
- Paarweise erhältlich

BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG
4405-0961	Für 14-23 FLHX/FLHTC/FLHTK

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



200-WATT FRONT-LAUTSPRECHER

- 4 Ohm 200-Watt Lautsprecher besitzen große, belüftete Magnete, Frequenzweichen in Studioqualität und Carbonfaser-Kalotten
- 1,25" Titan-Hochtöner mit Custom-Kalotte
- Der spezielle schwarze Road Glide Zierring für den Lautsprechergrill kann direkt so montiert oder vorher lackiert werden
- Verchromte Zierringe für die Schutzgitter ebenfalls im Lieferumfang enthalten
- Die Standard-Lautsprecherkabel werden mit Haken befestigt
- Speziell für die sehr kleinen Lautsprecher-Aussparungen designed
- Keine Markenlogos auf den Lautsprecher-Schutzgittern für perfektes individuelles Aussehen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0482	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)



200-WATT FRONT-LAUTSPRECHER

- 4 Ohm 200-Watt Lautsprecher besitzen große, belüftete Magnete, Frequenzweichen in Studioqualität und Carbonfaser-Kalotten
- 1 1/4" Titan-Hochtöner mit Sound-Correction Kalotte
- Speziell für die sehr kleinen Lautsprecher-Aussparungen designed
- Die Standard-Lautsprecherkabel werden mit Haken befestigt
- Keine Markenlogos auf den Lautsprecher-Schutzgittern
- Einfache Montage dank einteiligem Design
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0457	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCU/ FLHTK/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)



6,5" 150-WATT HECK-LAUTSPRECHER

- 4 Ohm, 150 Watt Hecklautsprecher, Kalotte aus Karbonfaser und Frequenzweichen in Studioqualität
- Speziell für serienmäßige hintere Ultra Lautsprecher-Pods mit Tour-Pak®-Anschlüssen entwickelt
- 1,25" Titan-Hochtöner mit Custom-Kalotte
- Einfache Montage dank einteiligem Design
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für die richtige Installation ist ein 4-Ohm-Verstärker erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0496	Für 14-23 FLHTCU/FLHTCUTG/FLTRU/FLTRK



LAUTSPRECHER-ADAPTER FÜR UNTERE VERKLEIDUNG



- Aus ABS-Kunststoff gefertigt
- 6,5" untere Lautsprecheradapter (Lautsprecher separat erhältlich)
- Mattschwarze Oberfläche
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0857	Für 14-23 Touring Modelle mit luftgekühlten unteren H-D oder Aftermarket Verkleidungen (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



UNTERE 6,5" LAUTSPRECHER-ADAPTER FÜR TWIN-COOLED™ MODELLE

- Hochwertige Spritzguss-Adapter für 6,5" Lautsprecher mit einer maximalen Montagetiefe von 2,25"
- Mattschwarzes Gehäuse mit glänzender Vorderseite
- Inklusive Kabelbaum und dem notwendigen Montagematerial
- Lautsprechergrills nicht im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0532	Für 14-23 FLHTK/FLHTCUTG/FLTRU/FLTRK

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



550-WATT DUAL-VERSTÄRKER/SECHS LAUTSPRECHER KIT

- Vollständiges Dual-Verstärker/ sechs-Lautsprecher-Kit mit 550 Watt
- Quad-Cast-Verstärker passt problemlos in FLH und FLTR Modelle
- 100 % Plug-and-Play; inkl. Montagematerial für die komplette Installation
- Enthält sechs Gen 4 6,5"-Lautsprecher und Verstärker-Set (ART.-NR. 4405-0490)
- Enthält 6,5" Lautsprecheradapter für flüssigkeitsgekühlte untere Einheiten

HINWEIS: Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0786	Für 14-23 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL, 15-23 FLTRU/FLTRK



R.E.M.I.T.

NEXT LEVEL SPEAKERS HOGTUNES XL EST 2004 FOR 1998–2013 BIKES

XL SERIE 450-WATT DUAL-VERSTÄRKER/LAUTSPRECHER-KIT

- Komplettes Set mit dualen 225-Watt-Verstärkern und vorderen und hinteren Lautsprechern der XL-Serie
- Mit 57er Mesh-Schutzgittern für vordere Lautsprecher und speziellen Montageplatten für beide Verstärker
- Verstärker mit R.E.M.I.T.-Schaltung für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive
- Kompatibel mit HD-spezifischen Aftermarket Radios

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0711	Für 11-13 FLTRU



R.E.M.I.T.

NEXT LEVEL SPEAKERS HOGTUNES XL EST 2004 FOR 1998–2013 BIKES

XL SERIE 450-WATT DUAL-VERSTÄRKER/LAUTSPRECHER-KIT

- Komplettes Set mit dualen 225-Watt-Verstärkern und vorderen und hinteren 5,25" Lautsprechern der XL-Serie
- Inklusive Schutzgitter aus Metallgeflecht für Front-Lautsprecher (ART.-NR. 4405-0379)
- Verstärker mit R.E.M.I.T.-Schaltung für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive
- Kompatibel mit HD-spezifischen Aftermarket Radios

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0618	Für 99-13 FLHTCU/FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



425-WATT SET DUAL-VERSTÄRKER/ SECHS LAUTSPRECHER

- Komplettes Doppelverstärker-Kit mit 425 Watt/6 Lautsprechern
- Mit vorderen und hinteren Lautsprechern der XL Serie und einem 7" Woofer-Kit für die (belüfteten) unteren Handschuhfächer der Verkleidung
- Auch mit 200-Watt-Verstärker REV 450-AA (ART.-NR. 4405-0522) zur Stromversorgung der vorderen und hinteren Lautsprecher sowie 225-Watt-Verstärker REV 225-AA (ART.-NR. 4405-0493) für 7" Woofer
- Beide Verstärker passen in die Verkleidung, können einfach angeschraubt werden und haben Plug-In-Stecker
- Für Standard-Ladesysteme geeignet – kein Upgrade erforderlich
- Das Kit enthält das gesamte Kabel- und Montagematerial für die komplette Plug-and-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0713	Für 05-13 FLHTCU/FLHTCUTG



KIT MIT 225-WATT-VERSTÄRKER/ HINTEREM LAUTSPRECHER DER XL SERIE

- Komplettes Kit speziell für Road Glide
- Mit 225-Watt-Verstärker und vorderen 5,25" Lautsprechern der XL-Serie
- Lautsprecher werden mit beiliegenden Mesh-Schutzgittern installiert; Original-Stoff kann verwendet werden
- Verstärker mit R.E.M.I.T.-Schaltung für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabelbäume sowie die spezielle Road-Glide-Verstärker-Montageplatte enthalten

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0916	Für 99-13 FLTR/FLTRX/FLTRU



XL SERIE 225-WATT VERSTÄRKER/ FRONTLAUTSPRECHER KIT

- Komplettes Set mit 225-Watt-Verstärker und vorderen 5,25" Lautsprechern der XL-Serie
- Inklusive Lautsprecher-Schutzgitter aus Metallgeflecht (ART.-NR. 4405-0379)
- Verstärker mit R.E.M.I.T.-Schaltung für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0613	Für 99-13 FLHTCU/FLHTCUTG/FLHXS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

R.E.M.I.T.



300-WATT SET VERSTÄRKER/G4 FRONT- UND HECKLAUTSPRECHER

- Front- und Hecklautsprecher-Satz mit 300 Watt 4-Kanal-Verstärker
- Quad-Cast-Verstärker passt problemlos in FLH und FLTR Modelle
- 100 % Plug-and-Play; inkl. Montagematerial für die komplette Installation
- Enthält 6,5" vordere und hintere Lautsprecher mit Schutzgittern und Verstärker
- Das System kann einfach erweitert werden

HINWEIS: Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0785	Für 14-23 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL, 15-23 FLTRU/FLTRK



225-WATT VERSTÄRKER/6,5" FRONT-LAUTSPRECHER-KIT

- Komplettes Set mit 225-Watt-Verstärker und vorderen 6,5" Lautsprechern der 4. Generation
- Inklusive Montageplatte für einfaches Hinzufügen eines zweiten Verstärkers
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich
- Inkl. modellspezifischen Ersatzschutzgittern aus Metallgewebe von Hogtunes
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0611	Für 14-23 FLHX/FLHXS mit Standard-Radio



225-WATT VERSTÄRKER/6,5" FRONT-LAUTSPRECHER-KIT

- Komplettes Set mit 225-Watt-Verstärker und vorderen 6,5" Lautsprechern der 4. Generation
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich
- Inklusive FLTR-Schutzgittern aus Metallgewebe von Hogtunes mit schwarzer Zierkante
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0610	Für 15-23 FLTRX mit Standard-Radio (außer 23 FLTRXSE)



225-WATT-VERSTÄRKER/ FRONTLAUTSPRECHER-KIT

- Inkl. Gen 3 Frontlautsprecher und 225 Watt 2-Kanal Verstärker
- Enthält alles, was für die Installation erforderlich ist
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich
- 100 % Plug-and-Play-Anschluss

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0494	Für 99-13 FLHT/FLHX (5 1/4" Lautsprecher)

4405-0494

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0495	Für 99-13 FLTR/X (5" x 7" Lautsprecher)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



SET VORDERE/HINTERE LAUTSPRECHER UND VERSTÄRKER

- Mit vorderen Lautsprechern Gen 3 5" x 7" und Schutzgittern, hinteren Lautsprechern sowie 4-Kanal-Verstärker mit 200 Watt
- 100 % Plug-and-Play-Kabelsatz und individueller Montageplatte zur Sicherung des Verstärkers in der Verkleidung der Road Glide
- Enthält alles, was für die Installation erforderlich ist
- System ist leicht erweiterbar, um einen zweiten (unteren) Lautsprecher in Verkleidung oder Deckel zu ergänzen

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0710	Für 11-13 FLTRU



200-WATT-VERSTÄRKER/ 5,25" FRONT- UND HECKLAUTSPRECHER-KIT

- Inkl. Gen 3 Front- und Hecklautsprecher und 4-Kanal-Verstärker mit 200 Watt
- 100 % Plug-and-Play-Anschluss
- Inklusive individueller Halterung für die Montage des Verstärkers über dem Radio
- Enthält alles, was für die Installation erforderlich ist

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0535	Für 00-13 FLHTK/FLHTCUTG/FLHTCU/I





"HOG-POD" FLHT/FLHX ZIERELEMENT FÜR KONSOLE/HOCHTÖNER-POD

- Kompletter Anbau-Hochtöner
- Fungiert gleichzeitig als Zierelement für die Verkleidung dank der dekorativen Chrom-Umrandung (enthalten)
- Lautsprecher-Pod mit satiniert schwarzer Oberfläche passend zur inneren Verkleidung (wie abgebildet)
- Einfache Demontage zum Lackieren und anpassen an die Verkleidung
- Schwarze „durchsichtige" Schutzgitter können ebenfalls lackiert oder verchromt werden
- Inkl. zweitem Set aus stoffbezogenen Schutzgittern
- Kompatibel mit allen Hogtunes Lautsprechersystemen, Standard-Systemen von 99-13 oder Modelle mit Aftermarket Autoradios
- Inklusive individuellen 50-Watt-Hochleistungshochtönern (RMS) mit metallisierter Kalotte und Passivweichen dritter Ordnung (18 dB)
- Verbessert die Klangqualität und die Performance des Audiosystems
- Inklusive Montagematerial, Bohrschablone und Plug-and-Play-Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0172	Für 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL Trike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



4405-0716



4405-0427



4405-0715



4405-0290

LAUTSPRECHERABDECKUNGS-KIT MIT LAUTSPRECHERN

- Umfasst stoßfeste ABS-Ersatz-Seitenkofferdeckel, 2-Ohm-Motorradlautsprecher mit 200 Watt (6" x 9"), Schutzgitter, Dichtungen, Schließbleche, Ösen, Verkabelung sowie erforderliches Montagematerial; ART.-NR. 4405-0427 und 4405-0290 ohne Lautsprecher
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound; große Magnetbaugruppe für höhere Belastbarkeit
- Werksseitiger Riegel-/Schlossmechanismus zum Einschrauben in neue Deckel
- Mit einem integrierten Wasserableitungssystem, damit alles trocken bleibt
- Erhältlich in mattschwarz, grundiert und lackierfertig

HINWEIS: Erforderlicher Verstärker nicht enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN	
4405-0716	Deckel mit Lautsprechern
4405-0427	Deckel ohne Lautsprecher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN	
4405-0715	Deckel mit Lautsprechern
4405-0290	Deckel ohne Lautsprecher



6" x 9" DECKEL-LAUTSPRECHER

- 200 Watt, 2 Ohm Deckel-Lautsprecher mit individuellen Silikondichtungen, die perfekt zu allen Jahrgängen von Hogtune-Deckeln passen
- Mit Polystyrol-Kondensatoren in Studioqualität für die Frequenzweiche
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0714	6" x 9" Deckel-Lautsprecher



XL SERIE 2 OHM ERSATZ-DECKEL-LAUTSPRECHER

- Upgrade der Hogtunes-Lautsprecher, vergleichbar mit den Wild Boar Audio Lautsprechern
- Passend für alle Jahre der originalen Satteltaschen-Lautsprecher-Deckel und die meisten 5" x 7" Aftermarket-Deckel; kein Schneiden oder Modifizieren des Originaldeckels erforderlich
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound, besonders bei Fahrtgeschwindigkeit
- "Mehrfach gestapelte" Magneteinheit für höhere Belastbarkeit
- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und Titan-imprägniertem 1" Hochtöner
- Verfügt über Standard-Flachstecker und Original-H-D-Stecker für den einfachen Austausch
- 120 Watt 2 Ohm 5" x 7" Deckel-Lautsprecher
- Wasser kann nicht in den Lautsprecher eindringen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0859	5" x 7" Deckel-Lautsprecher

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



RETRO DECKEL-KIT MIT LAUTSPRECHERN UND VERSTÄRKERN

- Werkseitiges Deckel-Kit mit zwei REV 225-RM Verstärkern, einem Paar Hogtunes 462F-RM Verkleidungslautsprecher und einem Paar Hogtunes 692-XL 6" x 9" Deckellautsprecher
- Enthält Einweg-Schablonen zum Zuschneiden von Deckeln, speziell angefertigte Lautsprecheradapter, Batwing- und Road Glide-Frontgitter mit verchromten und verdunkelten Emblemen, speziell angefertigte Silikon-Lautsprecherdichtungen, alle erforderlichen Kabel und Plug-and-Play-Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0894	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle mit originalen Satteltaschendeckeln (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



RETRO DECKEL-KIT MIT LAUTSPRECHER

- Factory Deckel-Einsatz-Kit mit XL Series 6" x 9" 2-Ohm, 200 Watt Deckellautsprecher
- Enthält Einweg-Schablonen zum Zuschneiden von Deckeln, speziell angefertigte Lautsprecheradapter, Gitter mit verchromten und verdunkelten Emblemen, speziell angefertigte Silikon-Lautsprecherdichtungen, alle erforderlichen Kabel und Plug-and-Play-Kabelbäume
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound; große Magnetbaugruppe für höhere Belastbarkeit
- Werksseitiger Riegel-/Schlossmechanismus zum Einschrauben in neue Deckel
- Mit einem integrierten Wasserableitungssystem, damit alles trocken bleibt
- Erhältlich mattschwarz, grundiert und lackierfertig
- U.S. Patent Nr. D1022962

HINWEIS: Erforderlicher Verstärker nicht enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0893	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle mit originalen Satteltaschendeckeln (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



RETRO DECKEL-KIT OHNE LAUTSPRECHER

- Enthält Einweg-Schablonen zum Zuschneiden von Deckeln, speziell angefertigte Lautsprecheradapter, Gitter mit verchromten und verdunkelten Emblemen, speziell angefertigte Silikon-Lautsprecherdichtungen, alle erforderlichen Kabel und Plug-and-Play-Kabelbäume
- U.S. Patent Nr. D1022962

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0892	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle mit originalen Satteltaschendeckeln (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)





XL FRONT-LAUTSPRECHER-KIT

- Das Kit beinhaltet zwei 5,25" Frontlautsprecher mit 2 Ohm und SGF Grill-AA Metallgewebe-Schutzgitter
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound, besonders bei Fahrtgeschwindigkeit
- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und titan-imprägniertem 1" Hochtöner
- Große Magnetbaugruppe für höhere Belastbarkeit
- Mit Polystyrol-Kondensatoren in Studioqualität in den Frequenzweichen
- Funktioniert am besten bei Verwendung mit einem Verstärker
- Einfache Plug-and-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0555	Für 06-13 FLHT/FLHX mit OEM-Radio, 99-05 FLHT/FLHX mit 2-Ohm-stabilem Verstärker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



XL SERIE 2 OHM 5" X 7" VERKLEIDUNGS-LAUTSPRECHER

- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und titan-imprägniertem Hochtöner
- Der Sound ist darauf zugeschnitten, Auspuff- und Windgeräusche während der Fahrt zu durchdringen
- Große Magnetbaugruppe für höhere Belastbarkeit
- Lautsprecher sind „am Besten", wenn sie von einem Verstärker betrieben werden (separat erhältlich)
- Metallgitter mit Lautsprecher-Adaptern inklusive
- XL Serie - 2 Ohm vordere Lautsprecher mit Schutzgittern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0941	Für 05-13 FLH/FLT mit belüfteter unterer Verkleidung



XL SERIES 2-OHM 5" X 7" LAUTSPRECHER FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und titan-imprägniertem Hochtöner
- Der Sound ist darauf zugeschnitten, Auspuff- und Windgeräusche während der Fahrt zu durchdringen
- "Mehrfach gestapelte" Magneteinheit für höhere Belastbarkeit
- Lautsprecher sind „am Besten", wenn sie von einem Verstärker betrieben werden
- Für 06-13 FLTR, 11-13 FLTRU Modelle nur mit Radio-Stromversorgung oder mit stabilem 2 Ohm Verstärker oder 98-13 FLTR Modelle mit stabilem 2 Ohm Verstärker
- Metallgitter mit Lautsprecher-Adaptern inklusive
- XL Serie - 5" x 7" - 2 Ohm vordere Lautsprecher mit Schutzgittern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0860	Für 98-13 FLTR



150-WATT-HECKLAUTSPRECHER DER XL SERIE

- 5,25", 2-Ohm Lautsprecher
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound, besonders bei Fahrtgeschwindigkeit
- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und titan-imprägniertem 1" Hochtöner
- Mit mehreren Neodym-Magneten für besseren Bass und mehr Belastbarkeit und Polystyrol-Kondensatoren in Studioqualität für die Frequenzweiche
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0617	Für 06-13 FLHTCU/FLTRU/FLHTCUTG/FLHXS



UNTERER GEN 4 LAUTSPRECHERSATZ FÜR FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE MODELLE

- Komplettsatz mit Lautsprecheradaptern, Schutzgittern, 6,5" 2-Ohm Lautsprechern und den Kabeln für die Montage in Beinschilden
- Die unteren Adapter bieten einfachen Zugang zum Kühlmittelreservoir und werden in glänzend schwarz geliefert - passend zur inneren Verkleidung an allen flüssigkeitsgekühlten Modellen
- Inkl. Montagematerial und Kabeln für die Installation

HINWEIS: Erforderlicher Verstärker nicht enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0616	Für 14-23 FLHTCU/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG Modelle mit flüssigkeitsgekühlten Motoren



GEN3 5" x 7" FRONT-LAUTSPRECHER

- Mit belüfteten Magneten für eine bessere Leistungsfähigkeit
- Inkl. Metall-Lautsprechergrills
- Größerer 5" x 7" Lautsprecher passt sich perfekt an die Verkleidung der Road Glide an
- 2 Ohm, mit Belastbarkeit von 100 Watt Musikleistung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0329	Für 06-13 FLTR/FLTRX



4405-0325

GEN3 5,25" ERSATZ-LAUTSPRECHER

- Mit belüfteten Magneten für eine bessere Leistungsfähigkeit
- 2 Ohm Modelle besitzen einen neuen gewölbten 1" Titan-Hochtöner für eine bessere Performance im oberen Tonbereich
- Die neuen Technologien sorgen für eine bessere Basswiedergabe als die Vorgängermodelle
- Belastbarkeit von 100 Watt Musikleistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR FÜR RADIO 06-13 FLHT/FLHX/FLHTCU/FLHTCUG ODER 98-13 MIT INSTALLIERTEN VERSTÄRKERN	
4405-0325	Vorne; 2 Ohm
4405-0326	Hinten; 2 Ohm

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

6,5" ERSATZ-FRONT- UND HECKLAUTSPRECHER

- Generation 4 hat einen verbesserten Bass und eine bessere Klarheit als die Modelle der 3. Generation
- Neue schwarze Lautsprechermembrane als optische Aufwertung
- 125 Watt RMS/200 Watt Spitzenleistung
- Die individuell angepassten Lautsprecherkörbe können ohne Zuschneiden oder Schleifen installiert werden
- Inklusive dezentem und stabilem Metall-Schutzgitter ohne Markenlogos
- Standardgitter können ebenfalls verwendet werden
- Paarweise erhältlich



4405-0556

FÜR 14-23 FLHTCU/FLHTK/FLHXS/FLHX/FLHTCUTG/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0556	Vordere Lautsprecher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0612	Hinterer Lautsprecher



5,25" VORDERE UND HINTERE LAUTSPRECHER

- Gen 4, 5,25" 6-Ohm Lautsprecher passen vorne und hinten
- Perfekter Ersatzlautsprecher bei Verwendung von Radios mit eingebauter Stromversorgung auf 98 Motorrädern
- Der belüftete Magnet steuert die Hitze richtig für mehr Zuverlässigkeit
- Der Sound ist darauf zugeschnitten, Auspuff- und Windgeräusche zu durchdringen
- Installieren Sie mit originalen Gittern oder verwenden Hogtunes Metallgitter der vorderen Lautsprecher (ART.-NR. 4405-0379)
- Kompatibel mit beliebten Plug-and-Play Aftermarket Radios
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0763	Nur für 99-05 Modelle mit Standard-Radios



HINTERE LAUTSPRECHER-PODS

- Das Kit enthält hintere Lautsprecher-Pods mit Vinyl-Oberfläche, Schutzgitter, Montagematerial und Verkabelung
- Inklusive Verkabelung für Motorräder mit Autoradios
- Für Hogtunes 5,25" Front- oder Hecklautsprecher

HINWEIS: Die enthaltene Verkabelung kann nicht an Radios an FLHT/FLHX und FLTR angeschlossen werden. Verstärker, OEM-Kabelbaum oder Autoradio erforderlich. Siehe ART.-NR. 2120-0771 für weitere Kabelbaum-Optionen.


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0229	Für 99-13 Modelle mit Radio und King Tour Box

QUADCAST 300-WATT VERSTÄRKER

- Quadcast, 4-Kanal-Verstärker
- Nennleistung 75 Watt x 4 bei 2 Ohm (300 Watt total)
- 3D-Design aus Aluminiumguss bietet außergewöhnliches Wärmemanagement und thermische Leistung in heißen Klimazonen
- Die revolutinäere neue Form passt für eine einfache Montage nahtlos in die Verkleidung
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Für Original-HD-Radio geeignet, keine Einstellung der Überleitung, der Verstärkung oder des Equalizer
- Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich
- Der Verstärker wurde speziell für die Funktion mit dem kleinen Originalladesystem des Motorrads entwickelt
- Enthält 100 % Plug-and-Play-Anschluss und alles nötige Montagematerial für die komplette Installation
- Kann problemlos mit Hogtunes REV 225-RM (ART.-NR. 4405-0490) verbunden werden, um sechs Leistungskanäle zu erzeugen (beide Verstärker in der Verkleidung)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0767	Für 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHTCUG/ FLHTK/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK Modelle (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



225-WATT VERSTÄRKER-KIT

- 225 Watt, 2-Kanal-Verstärker zur Montage an der Verkleidung (112,5W x 2 @ 2 Ohm)
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich
- Inkl. Montageplatten für FLH und FLTR Modelle
- Montageplatten ermöglichen eine einfache Montage eines zweiten Verstärkers

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0490	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHTCUTG mit Original-Radio (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



225-WATT VERSTÄRKER-KIT

- 225 Watt, 2-Kanal-Verstärker zur Montage an der Verkleidung (112,5 W x 2 RMS @ 2 Ohm)
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- 100 % Plug-and-Play mit enthaltenem Kabelbaum

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

HINWEIS: ART.-NR. 4405-0234 erforderlich, wenn dies der zweite Hogtunes Verstärker an FLHT/FLHX Modellen ist. Siehe Seite 1665.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0493	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG Trike mit Standard-Radio

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



4-KANAL VERSTÄRKER DER REV-SERIE

- 200 Watt 4-Kanal-Verstärker (50W x 4)
- Inklusive verbessertem 100 % Plug-and-Play-Anschluss
- Enthält alles, was für die Installation erforderlich ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0522[1]	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCU/FLHTK/FLHTCUTG Modelle mit Radio

[1] Für Road Glide Modelle wird ART.-NR. 4405-0405 benötigt.



4405-0531

SEITLICHE MONTAGEPLATTEN

- Hiermit kann ein Hogtunes 2-Kanal-Verstärker in der Verkleidung am linken Lautsprechergehäuse als Einzelverstärker oder als Ergänzung zu einem bestehenden System montiert werden
- Zusätzliche seitliche Montageplatte (ART.-NR. 4405-0543) für 15-23 FLTR-Modelle erforderlich
- ART.-NR. 4405-0531 und 4405-0543 können auch für die Montage von Hogtunes REV 225-RM (ART.-NR. 4405-0490) verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0531	Für 14-23 FLHX, 14-24 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHTCUTG (außer 23-24 FLHXSE)



4405-0543

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0543	Für 15-23 FLTRX, 20-24 FLTRK/FLTRU (außer 23 FLTRXSE)



ROAD GLIDE ADAPTERPLATTE FÜR HOGTUNES 4-KANAL-VERSTÄRKER

- Adapterhalterung für 200-Watt-Verstärkersets
- Inklusive notwendigem Montagematerial


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0405	Für 99-13 FLTR/FLTRX



VERSTÄRKER-MONTAGESATZ

- Zur Montage eines 2-Kanal Verstärkers zwischen Radio und Lautsprecher an 99-13 FLT, FLHT/X Modellen
- Perfekt für die Montage eines zweiten Hogtunes Verstärkers
- Das Kit enthält Stahl-Montageplatten und das erforderliche Montagematerial


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0234	2-Kanal Hogtunes Verstärker-Montagesatz



ROAD GLIDE ADAPTERPLATTE FÜR HOGTUNES 2-KANAL-VERSTÄRKER

- Erforderlich für die Montage von Hogtunes 2-Kanal Verstärkern an 99-13 FLTR/FLTRX Modellen
- Das Kit enthält Stahl-Montageplatten und das erforderliche Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0486	2-Kanal-Verstärkeradapter



ZUGANGSSTECKER FÜR HINTERES LAUTSPRECHERKABEL

- Ermöglicht einfachen Zugang zu den hinteren Ausgängen der 14-23 Street Glide/Road Glide Lautsprecher
- Wird direkt in die leere Fassung in der Verkleidung angeschlossen
- Das andere Ende wird direkt an einen beliebigen Hogtunes oder Wild Boar "Audio-Eingang" angeschlossen
- Kann auch verwendet werden, um einen Satz 2-Ohm-Lautsprecher über die eingebaute Stromversorgung zu betreiben
- Die Kabel sind deutlich gekennzeichnet, sodass sie auch für Produkte anderer Marken verwendet werden können

HINWEIS: Das Werksradio muss neu geflasht werden, um die Radio-Fader-Funktion zu aktivieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1371	Für 14-23 FLHX/FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





4405-0952



4405-0953

ROKKER® STAGE-6 400W VERSTÄRKER/LAUTSPRECHER KITS

- Speziell abgestimmter Verstärker für besten Klang und beste Leistung auf der Autobahn
- 4-Kanal-Verstärker Rokker®, ausgelegt für jeweils 100 W mit einer Gesamtleistung von 400 W
- Kein spezielles Flashen erforderlich
- Maße Verstärker: 7 1/4" L x 4 3/4" B x 1 3/4" H
- Der Verstärker wird an die zweiteilige gelaserte Edelstahlhalterung in der Verkleidung montiert
- Plug-and-Play-Montage
- Umfasst zwei 6,58" Rokker® Lautsprecher mit Fasergewebe-Konus und Neodymium-Magneten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0952	Für 14-23 FLHT/FLHTK/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0953	Für 16-23 FLTRU/FLTRK




4405-0855



4405-0851



4405-0856



4405-0852

ROKKER® 200W VERSTÄRKER/LAUTSPRECHER KITS

- Full-Range-Verstärker der Klasse D mit einer Last von 2 Ohm
- Zwei Kanäle mit jeweils 100 Watt für eine Gesamtleistung von 200 Watt
- Plug-and-Play-Kabelbaum
- ART.-NR. 4405-0855 und 4405-0856 sind während der Installation manuell einstellbar
- Maße Verstärker: 6 1/2" L x 4 3/4" B x 1 3/4" H
- Inklusive wetterfestem 6,58-Zoll-Lautsprecher mit Neodym-Magnet mit hoher Dichte

ART.-NR.	MODELLE
4405-0855[1]	Für 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)
4405-0851	Für 99-13 FLHTCU/FLTR/FLTRX/FLTRU

ART.-NR.	MODELLE
4405-0856[1]	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLHT/FLHTCU/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)
4405-0852	Für 99-13 FLHX/FLHT/FLHTCU/FLHTCUTG

[1] Erfordert spezielle Programmierung des Radios.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



4405-0881



4405-0882

4405-0630



4405-0632



4405-0883





4405-0884

ROKKER® XXR 6,71" FRONTLAUTSPRECHER-KITS

- Maximal 300W Eingang
- Leichter, einteiliger Treiberkonus
- Gleiche Größe wie Serienlautsprecher
- Einfache Montage ohne Umbauten; Plug-and-Play-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTLAUTSPRECHER	
4405-0881	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)
4405-0882	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)
4405-0630	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG
4405-0632	Für 99-13 FLTRU/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE/BEINSCHILD-LAUTSPRECHER	
4405-0883	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE) (hintere Lautsprecher)
4405-0884	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG (außer 23 FLTRXSE) (Lautsprecher für untere Verkleidung)



4405-0826



4405-0822





4405-0827



4405-0823



4405-0824

6,58" ROKKER XRP LAUTSPRECHER

- 2 Ohm, 200 Watt maximale Ausgangsleistung
- Plug-and-Play-Montage
- Neodym-Magnet mit hoher Dichte
- Wasserdichter Treiberkonus
- Lackierbare, schlagfeste Lautsprechergehäuse
- Paarweise erhältlich

4405-0828



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERKLEIDUNGSLAUTSPRECHER	
4405-0826	Für 14-23 FLHX/FLHTCU/FLHTCUL/FLHXSE/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTKL/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)
4405-0822	Für 99-13 FLHX/FLHXSE/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTKL/FLTCU
4405-0827	Für 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)
4405-0823	Für 99-13 FLTR/FLTRX/FLTRXS/FLTRU
UNTERE LAUTSPRECHER FÜR VERKLEIDUNG	
4405-0824	Für 06-13 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTKL mit Belüftung
HECKLAUTSPRECHER	
4405-0828	Für 14-23 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTKL/FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





SEITENKOFFERDECKEL-KIT MIT ROKKER® XXR 5" x 7" LAUTSPRECHERN

- Maximal 300W Input
- Leichter, wasserdichter, einteiliger Treiberkonus aus Carbonfaser mit stabilem Metallkorb
- Leistungsstarke belüftete Schwingspule für verbesserte Kühlung wenn über längere Zeit die Lautstärke hochgedreht wird
- Hochdichte, leichte Neodymium Magnetstruktur mit spezieller Beschichtung für gleichbleibenden Durchfluss auch bei erhöhter Betriebstemperatur
- Aufgesetzter High-Output Hochtöner

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0489	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)





ROKKER® LAUTSPRECHER FÜR BOOM SEITENKOFFERDECKEL

- Leichter, einteiliger, wasserdichter Treiberkonus aus Fasergewebe
- Hochdichte, leichte Neodymium Magnetstruktur mit spezieller Beschichtung zum Erhalt der Durchflussstärke auch bei erhöhter Betriebstemperatur
- Leistungsstarke belüftete Schwingspule und Magnetstruktur für verbesserte Kühlung wenn über längere Zeit die Lautstärke hochgedreht wird
- Einfache Plug-and-Play-Installation als Ersatz für die originalen 5" x 7" H-D Boom-Lautsprecher mit Dichtung und Magnet-Schutzkappe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0487	Für 06-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/ FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

LAUTSPRECHERGRILL-SET FÜR SEITENKOFFERDECKEL

- Direkter Ersatz für die H-D Boom Audio Lautsprechergrills für Seitenkofferdeckel
- Enthält einen rechten und einen linken Lautsprechergrill und Montagematerial



4405-0408 4405-0407

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0408	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0407	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



4405-0971



4405-0972

ROKKER® 1000XXR STAGE-6 2040W 4-KANAL VERSTÄRKER-KIT

- 2-Ohm Last, 510 W x 4-Kanal für 2040 W Spitzenleistung
- Hocheffiziente IC-Schaltung der Klasse D, abgeschirmt gegen FM/AM-Radiointerferenzen
- Marine-Standard Schutz
- Kompatibel mit alleb 2- oder 4-Ohm Lautsprechern mit ausreichender Leistung (separat erhältlich)
- Kein Flashen erforderlich
- Wird an die zweiteilige gelaserte Edelstahlhalterung in der Verkleidung montiert
- Maße :8 1/4" L x 5 1/4" B x 1 3/4" H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0971	Für 16-23 FLTRK, 16-19 FLTRU

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0972	Für 14-23 FLHTCUTG, 15-16 FLTRUSE



4405-0949



4405-0950


ROKKER® STAGE 6 400 W VERSTÄRKER-KITS

- Full-Range-Verstärker der Klasse D mit einer Last von 2 Ohm
- Vier Kanäle, spezifiziert für jeweils 100 W
- Kompatibel mit alleb 2- oder 4-Ohm Lautsprechern mit ausreichender Leistung (separat erhältlich)
- Plug-and-Play-Kabelbäume und das erforderliche Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten
- Verstärkereinstellungen für klaren Klang und Lautstärke auf der Autobahn abgestimmt
- Wird an die zweiteilige gelaserte Edelstahlhalterung in der Verkleidung montiert
- Maße Verstärker: 7 1/4" L x 4 3/4" B x 1 3/4" H
- Kein spezielles Flashen erforderlich


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0949	Für 14-23 FLHX/FLHT/FLHTCUTG (außer 23 FLHSXE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0950	Für 15-23 FLTR/FLTRT (außer 23 FLTRXSE)

4405-0687



4405-0686





4405-0685



4405-0690

ROKKER® 400-WATT-VERSTÄRKER-KITS

- Full-Range-Verstärker der Klasse D mit einer Last von 2 Ohm
- Zwei Kanäle, spezifiziert für jeweils 200 W
- Plug-n-Play-Anschluss
- Verstärkereinstellungen für klaren Klang und Lautstärke auf der Autobahn abgestimmt
- Maße Verstärker: 7 1/4" L x 4 3/4" B x 1 3/4" H


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0687	Für 14-23 FLHTCU/FLHX/FLHTK (außer 23 FLHXSE)
4405-0686	Für 06-13 FLHTCU/FLHX/FLHTK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0685	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Original oder Aftermarket Radio
4405-0690	Für 15-23 FLTR/FLTRSE/FLTRX/FLTRXS (außer 23 FLTRXSE)


Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

ROKKER® 200-WATT-VERSTÄRKER-KITS

- Full-Range-Verstärker der Klasse D mit einer Last von 2 Ohm
- Zwei Kanäle mit jeweils 100 Watt für eine Gesamtleistung von 200 Watt
- Plug-and-Play Kabelbaum
- ART.-NR. 4405-0854 wird während der Installation manuell eingestellt
- Maße: 6 1/2" L x 4 3/4" B x 1 3/4" H



4405-0854



4405-0849

ART.-NR.	MODELLE
4405-0854[1]	Für 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)

ART.-NR.	MODELLE
4405-0849	Für 99-13 FLHX/FLHT/FLHTCU/FLHTCUTG

[1] Erfordert spezielle Programmierung des Radios.

ROKKER® HOCHTÖNER-KIT

- Speziell für Verkleidungen im 98-13 OEM Batwing oder Road Glide Style
- Leistungsstarke Hochtöner mit 25mm Durchmesser verleihen dem H-D Bagger Audio-System einen besonders definierten Klang
- Ausgelegt für eine Spitzenleistung von 300 W (150 W Musikleistung)
- Die Hochtöner haben eine Nominalimpedanz von 2 Ohm
- Kompatibel mit jedem Radio oder Verstärker, der für 2, 4, 6 oder 8 Ohm geeignet ist
- Kit enthält zwei Hochtöner und alternative Verkabelung
- Inklusive Montagematerial und Anleitung





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0321	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLTR

DYNAMAT SOUND CONTROL SATTELTASCHEN- UND VERKLEIDUNGS-KITS

- Hocheffizientes Schalldämpfungsmaterial
- Mehr Bass und klarere Musik mit Ihrem Original-Stereosystem
- Stoppt Vibrationen der Verkleidung und richtet die Musik direkt zum Fahrer
- Kein Messen, kein Schneiden, einfache Montage; Klebeapplikation
- Verkleidungskits sind individuell zugeschnitten auf das Motorrad: keine Verschwendung, kein Raten



0521-1683



0521-1492

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATTELTASCHEN-KIT	
0521-1683	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/ FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERKLEIDUNGS-KIT	
0521-1492	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST/ FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)

TOUR PAK® LAUTSPRECHER-POWERKABELBAUM

- Wird unter der Frontverkleidung angesteckt
- 90° 18 AWG Kabel führt unter dem Tank zu den Hecklautsprechern
- Ermöglicht die Verbindung mit den flachen OEM 16-Pol-Audio-Flachsteckern zur Stromversorgung der rechten und linken Lautsprecher



- Kompatibel mit dem zusätzlichen 14-24 H-D OEM King LED Tour-Pak® mit hinteren Lautsprechern (separat erhältlich)
- Plug-and-Play Technologie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1098	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLHXSE, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

KABELBAUM HINTERER LAUTSPRECHER

- Der Kabelbaum für den hinteren Lautsprecher (Art.-Nr. 2120-0628) ermöglicht die Installation hinterer Lautsprecher mit OEM Harmon Kardon Radio; mit 35-poligem Anschlussstecker im OEM-Stil
- Die Tour-Pak® Plug-and-Play-Verkabelung für hintere Lautsprecher ART.-NR. 2120-0630 und 2120-0770 ist passend für alle Modelle mit Harmon Kardon Radio und serienmäßigem Tour-Pak® mit Lautsprecher; ermöglicht die Verwendung der Tour-Pak® Audiosteuerung



2120-0628



2120-0770

HINWEIS: Der Kunde muss das Radio von einem Händler neu programmieren lassen, damit die hinteren Kanäle mit dieser Verkabelung funktionieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0628	Verkabelung für hinteren Lautsprecher mit 35-poligem Anschlussstecker im OEM-Stil
2120-0630	Plug-and-Play Verkabelung für hintere Tour-Pak® Lautsprecher für Modelle von 06-10 mit Harmon Kardon Radio und serienmäßigem Tour-Pak® mit Lautsprecher
2120-0770	Plug-and-Play Verkabelung für hintere Tour-Pak® Lautsprecher für Modelle von 11-13 mit Harmon Kardon Radio und serienmäßigem Tour-Pak® mit Lautsprecher



VERSTÄRKER-MONTAGESATZ MIT 8-GAUGE KABEL

- Enthält ein rotes 17' langes 8-gauge Stromkabel, ein 3' und 15' langes RCS Kabel, ein schwarzes 3' langes 8-gauge Massekabel, ein blaues 17' langes 18-gauge Fernbedienungskabel und ein 17' langes 16-gauge Lautsprecherkabel
- Enthält auch einen hitzebeständigen Sicherungshalter im AGU-Style, eine 50amp AGU-Sicherung und ein 6' langes Stück geschlitztes Wellrohr mit Kabelbindern und Crimp-Terminals
- Geeignet für bis zu 900 W

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0534	Verstärker-Montagesatz mit 8 AWG



3' VERSTÄRKER-STROMKABEL

- 3' Cinchkabel
- Leistungsstarkes sauerstofffreies Kabel mit Kupfer-Leiter, stabiler Hülle und goldbeschichteter Spitze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0536	3' Verstärker-Stromkabel



STECKER MIT AUSGANG FÜR HINTEREN LAUTSPRECHER

- Ermöglicht einfachen Zugang zu Standard-Radios mit eingebauten hinteren Lautsprechern
- Wird direkt an einen leeren 35-Pol-Anschluss an der Rückseite des Radios angeschlossen
- Kabel sind deutlich markiert für eine einfache Installation

HINWEIS: Der Stecker wird an das Lautsprecherkabel des Radios angeschlossen, aber aktiviert nicht den Fader Controller des Radios. Um den Fader Controller zu aktivieren, müssen Sie zu einem H-D-Händler gehen und das Radio neu programmieren lassen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0771	Für 06-10 FLHT, 06-13 FLHTC/FLHX/FLTR






AUDIOKABEL

- 3,3' langes Stereo-Audiokabel mit abgewinkelten Enden
- Verbindet Ihr MP3/Satellitenradio/GPS mit dem Eingang „aux in" am Radio Ihres Motorrads
- Hochwertige vergoldete Stecker
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0072	Audiokabel



VERSTÄRKER-STROMKABEL

- Wasserdichter Schnellanschlussstecker (male/female)
- Für 10-gauge Strom- und Massekabel und 16-18-gauge Fernbedienungskabel für Verstärker, die in die Seitenkoffer eingebaut sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0602	Verstärker-Stromanschluss



AUDIOANSCHLUSS

- Plug-and-Play-Montage
- Passend zum OEM-Anschlussstecker über dem Scheinwerfer, mit Gummiband

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1209	Für 19-23 Touring mit Touchscreen Radio (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



KAPAZITIVER KOPPLER

- Verringert Lärm durch Masseschleifen
- Cinchbuchsen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0542	Kapazitiver Koppler

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





PROGLOW™ LAUTSPRECHER-LEUCHTEN FÜR BOOM!™ AUDIO STAGE II SYSTEME


- Beleuchtung in wechselnder Farbe für die oberen Verkleidungslautsprecher
- 24 farbwechselnde LED pro Leuchte
- Montage durch Aufstecken
- IP67-Anschlüsse
- Plug-and-Play Technologie
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Erfordert ProGLOW™ Bluetooth® Controller (Art.-Nr. 2050-0440; separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2879	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLHTK/FLHTCUTG, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 20-23 FLTRK, 15-20 FLHXSE, 18-20 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



4405-0375



4405-0379



4405-0377



4405-0399



4405-0351

HOGTUNES

Audio Solutions For The Great American Cruiser

ERSATZ-LAUTSPRECHERGRILLS

- Alle Schutzgitter mit 1 mm dickem Gitter, teils glänzend schwarz lackiert
- Zum Lackieren, Pulverbeschichten, Polieren usw. lässt sich das Gitter leicht von der Zierkante abnehmen
- Schutzgitter können mit den meisten Lautsprecher-Marken verwendet werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. ist nicht geeignet für die Anpassung von 5" x 7" Lautsprechern anderer Marken an die innere Verkleidung.



4405-0415




4405-0765

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERER LAUTSPRECHERGRILL	
4405-0375	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCU/FLHTK/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)
4405-0379	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCU/FLHTK, 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX
4405-0377	Für 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE) (schwarze Zierkante)
4405-0399	Für 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE) (verchromte Zierkante)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE LAUTSPRECHERGRILLS (FORTS.)	
4405-0351	Für 99-13 FLTR/FLTRX
HINTERE LAUTSPRECHERGRILLS	
4405-0415	Für hintere Serien-Lautsprecherpods an 14-23 FLHTCU/L, FLHTCULTC/FLTRU/FLTRK und FLHTK/L Modellen
4405-0765	Für 98-13 FLHTCU/FLHTK/FLTRU/FLHTCUTG





4405-0097



4405-0151

LAUTSPRECHERGRILL

- Verschönere deine Lautsprecher mit diesen Ersatz-Lautsprechergrills
- Lautsprechergrills werden mit Original-Montagematerial befestigt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHTC/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX	
4405-0097	Vorderer Lautsprechergrill

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHTCUI/FLHTCUTG	
4405-0151	Hinterer Lautsprechergrill

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





DRAG Specialties

VERCHROMTE LAUTSPRECHER-ZIERRINGE

- Aus verchromtem Aluminium gefertigt
- Werden einfach mit dem enthaltenen Klebeband montiert
- Passend zu den Drag Instrumenten-Zierringen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0063	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHX und H-D FL Trike



4405-0398



4405-0185

KURYAKYN

VORDERES LAUTSPRECHER-ZIERELEMENT

- Verleiht der Konsole den letzten Schliff
- Einfache Montage
- Verchromt
- Paarweise erhältlich



4405-0184

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE)	
4405-0398	Corona

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 06-13 FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 11-12 FLHXSE, 12-13 FLHTCUSE)	
4405-0185	Flame
4405-0184	Zombie

J&M

ELITE 929 KLEMMENLOSES HEADSET

- Dynamisches AeroMike® VI Mini-Bügelmikrofon mit besonders hoher Leistung
- ART.-NR. 4403-0140 enthält Helmlautsprecher mit 40 mm Durchmesser
- Klemmenlose Montage mit integriertem Anschluss für das obere Kabel
- Erfordert nur eine einzige Bohrung für die Montage
- Kompatibel mit den meisten werkseitig installierten Motorrad-Audiosystemen
- Inklusive notwendigem Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4403-0140	40 mm Lautsprecher

J&M

HEADSET-KABEL

- Passend für eine Vielzahl an J&M-Headsets und Drag Specialties-Headsets von J&M
- Mit Anschlüssen erstklassiger Qualität



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4403-0052	8-poliges Anschlusskabel für Unterteil für H-D 98-11 Audiosysteme (HS-ECD629, HS-ICD629, HS-ECD584, HS-ICD584, HS-ECD477, HS-ICD477, HS-ECD374, HS-ECD271 und HS-ECD269 Headsets)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PASSIVE FLEXPOWER VERSTECKTE AM/FM/WB ANTENNEN

- Speziell für Modelle mit Original H-D Radio
- Alle drei Empfangskanäle AM, FM und WB sorgen dafür, dass die hinten montierte Antenne an Ihrer Harley-Davidson überflüssig wird
- Einfache Installation ohne Kabel, die geschnitten oder gespleißt werden müssen; die Antennenkabel werden in der Verkleidung mit den beiliegenden, selbstklebenden Clips befestigt
- Inklusive ausführlicher Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0168	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)

4401-0167



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0167	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLTR

KURYAKYN VERSTECKTE ANTENNE

- Flexibles und diskretes Design kann praktisch überall versteckt werden für einen sauberen Look
- 11" lang mit 2' Kabel
- Es wird kein Stromkabel benötigt; einfache Steckverbindung
- Wird mit universellem runden Antennen-Anschlussstecker angeboten
- Bietet AM/FM und Wetter-Band Signal (keine CB-Funk Funktion)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0263	Versteckte Antenne mit Universalstecker

VERSTECKTE, ELEKTRONISCHE ANTENNE

- Endlich gibt es eine versteckte, interne Antenne, die wirklich funktioniert
- Kann an der Innenseite jeder Glasfaser- oder Kunststoffverkleidung montiert werden
- Wird einfach an den Standard AM/FM-Anschluss angeschlossen
- Eingeschaltete 12V-Stromquelle erforderlich
- Nicht für 14-23 Dresser

HINWEIS: Die Antenne empfängt keine WB-Frequenzen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS250034	Versteckte Antenne

ANTENNEN-VERSATZ-KIT

- Eine günstige Möglichkeit, die Antenne weiter unten zu montieren; so stört sie nicht bei Bagger Modellen mit Radio, die einen abnehmbaren Gepäckträger oder Tour Pack besitzen
- Die Antenne muss nicht immer versetzt werden, wenn der Tour Pack montiert oder demontiert wird
- Das Kit enthält Montagematerial und die Edelstahlhalterung
- Wird an den hinteren Fenderhalterungen befestigt; evtl. auch passend für manche Modelle mit Seitenkoffer-Lückenblenden

HINWEIS: Nicht geeignet für Modelle mit Verkleidung für hinteres Schutzblech.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4402-0070	CB-Antennen-Montagesatz für 09-16 FLHT/FLHTC/ FLHTCU/FLHTK Modelle (außer H-D FL Trike)



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



4401-0271



4401-0243

HOCHKALIBRIGE FLEXIBLE ANTENNE

- Bullet-Style-Antenne als schlanker, robuster Ersatz für lange Peitschen-Antennen
- Empfang von AM/FM/Wetterfunk entspricht Empfangsleistung der OEM-Antenne
- Flexibler Gummifuß verhindert ein Abbrechen der Antenne
- Keine Schwierigkeiten mit der Motorrad-Abdeckung
- Erhältlich in 8" oder 12" Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
8"	
4401-0270	Verchromt
4401-0271	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
12"	
4401-0243	Verchromt
4401-0244	Schwarz eloxiert



PEITSCHENANTENNE

- Direkter OEM-Ersatz für H-D Antennen
- 14" Länge; wird einfach an die OEM-Antennenhalterung geschraubt
- Nicht als Ersatz für die CB-Antenne vorgesehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0188	Peitschenantenne



FLEXIBLE ANTENNE MIT DOPPELFUNKTION

- Besserer Empfang für das AM-, FM- oder CB-Radio ohne meterhohe Antennen
- Die kompakte und flexible Antenne ist nur 17" lang
- Auf die modellspezifische Befestigungsposition eingestellt, sodass keine Kalibrierung notwendig ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0070	Antenne für Montage am Tour-Pak® für 99-24 FLHT/FLTR/FLHX und H-D FL Trike (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE) mit AM/FM-Radio und CB-Kit



BILLET-ANTENNE

- Keine abgebrochenen oder verbogenen Antennen mehr
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Der gummierte Federsockel ermöglicht ein Wegklappen der Antenne bei Stößen
- 12" lang; direkter Ersatz für die OEM-Antenne
- Nur für AM/FM-Signale (nicht für CB)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0141	Für 99-24 FLHT/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)



4401-0274



4401-0275



ANTENNEN

- Kurze AM/FM-Antennen
- Erhältlich aus Gummi oder Aluminium mit Karbonfasereinsatz
- Für alle H-D-Modelle mit vorhandener Audio-Antenne
- 100 % Plug-n-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0274	6" Gummi

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0275	7" Aluminium mit Karboneinsatz

ABDECKKAPPE FÜR ANTENNENHALTERUNG

- Zur Abdeckung der Antennenhalterung, wenn die Originalantenne versetzt wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0204	Antennenkappe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT





SPC+ CREATOR KIT

- Mit dem Creator Kit, einer vielseitigen Zusammenstellung von Handyhalterungen und Adaptern, kannst du alle Foto- und Videofunktionen deines Smartphones nutzen
- Kann mit ¼''-20 und GoPro® Halterungen verwendet werden
- Robust und sicher
- Passend für alle SP Connect™ MicroRails
- 360°-Einstellung (6°-Schritte)
- Enthält 1 Tripod Adapter, 1 "Actioncam" Clip, 1 Swivel Adapter, 1 MicroRail Adapter und 1 Creator Mount

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0619	SPC+ Creator Kit





POV POLE

- Selfie-Stick mit praktischer Teleskopstange
- Extrem leicht und einfach zu verstauen
- Enthält einen 20" POV Pole mit verstellbarer Handschlaufe, eine Quickscrew, einen Swivel Adapter und eine Creator Mount

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0618	POV Pole





SPC+ TRIPOD GRIP

- Statische Fotos und dynamische Videoclips aus spannenden Perspektiven erstellen
- Handy oder GoPro® Action-Cam können mit einer einfachen 90°-Drehung im Uhrzeigersinn am Kopf des Dreibeinstativs befestigt werden
- Ausgestattet mit einem 360°-Kugelkopf
- Leicht und im Taschenformat
- Magnetische Tripod-Beine
- Inklusive SPC+ Tripod Grip, Quickscrew, SPC+ Swivel Adapter und SPC+ Creator Mount

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0624	SPC+ Tripod Grip



TRIPOD POLE

- Praktisches Handy-Stativ, das in jede Tasche passt
- Tolle Fotos und dynamische Videos aus spannenden Perspektiven erstellen
- Kompatibel mit SPC und SPC+ Phone Cases
- Magnetische Tripod-Beine
- Teleskopstange und 360° drehbarer Kugelkopf
- Sicherer Halt dank blitzschneller 90°-Verriegelung
- Höhe: ca. 18,5", wenn die Stange vollständig ausgefahren ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0625	Tripod Pole

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SP CONNECT



SPC+ UNIVERSALKLEMMEN-SATZ

- Einfache und sichere Befestigung von Smartphones an allen SPC+ Montageköpfen
- Passend für fast alle Smartphone-Modelle
- Geeignet für Smartphones mit einer maximalen Dicke von 12 mm und einer Breite zwischen 58 und 85 mm
- Spiegel-Befestigungspunkt mit 360° Einstellmöglichkeit
- Einfache und bombensichere Arretierung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0319	SPC+ Universalklemmen-Satz



SPC+ UNIVERSALHALTERUNG

- Universelle Telefonhalterung mit Klettverschlussbefestigung (zwei Klettverschlusslängen)
- Für Fahrräder, Motorräder, Golfcarts, Kinderwägen etc.
- Montage und Ausrichtung ohne Werkzeug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0328	SPC+ Universalhalterung



0636-0325



0636-0326

SPC+ LÜFTUNGS-TELEFONHALTERUNG

- Schnelle und sichere magnetische Befestigung Ihrer SPC+ Telefonhülle an der Lüftung des Autos
- Mit der SPC+ Lüftungs-Telefonhalterung haben Sie die Navigation immer im Blick und können während der Fahrt die Freisprechfunktion Ihres Smartphones nutzen
- Flexibles und kompaktes Design
- Die Lüftungshalterung mit Ladefunktion ermöglicht einfaches induktives Aufladen im Auto

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0325	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0326	Schwarz, Ladefunktion

0636-0316



0636-0317



SPC+ UNIVERSAL-TELEFONKLEMME

- Einfache und sichere Befestigung von Smartphones an allen SPC+ Montageköpfen
- Verstellbare Universalhalterung für fast alle Handy-Modelle
- Geeignet für extra große Smartphone-Modelle und robuste Gehäuse
- Langlebig und 100 % wasserdicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0316	Universal Max für alle Smartphone-Modelle mit einer Breite zwischen ca. 2,56" und 3,52"
0636-0317	Universal, für Smartphone-Modelle mit einer Breite zwischen ca. 2,25" und 3,4"



SPC+ KUGELKOPFHALTERUNG

- Befestigt Ihre SPC+ Telefonhülle an jeder RAM® Halterung an Ihrem Motorrad
- Durchmesser ca. 25 mm
- GoPro®-kompatibel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0345	SPC+ Kugelkopfhalterung



SPC+ MAGNETIC RING MOUNT HALTERUNG

- Mit diesem magnetischen Handy-Fingerhalter liegt das Gerät noch sicherer in der Hand
- Kann auch als Ständer oder zur Bedienung des Smartphones verwendet werden
- 1,41" Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0465	SPC+ Magnetic Ring Mount Halterung



SPC+ RING MOUNT

- Dieser praktische Smartphone Finger-Halter wird einfach und schnell an der SPC+ Hülle befestigt und sorgt für einen sichereren Halt des Geräts
- Leichtes und flaches Design
- Auch als Ständer oder zum Aufhängen des Smartphones geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0324	SPC+ Ring Mount

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SP™ CONNECT

SPC+ SAUGNAPFHALTERUNG

- Magnetische Befestigung der SPC+ Telefonhülle
- 360° Positionierung
- Vibrationsfrei
- Mit schneller induktiver Ladefunktion mit 15 Watt Leistung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0327	SPC+ Saugnapfhalterung





SPC+ UNIVERSAL-KLEBE-SATZ

- Befestigen Sie Ihr Smartphone schnell und sicher auf fast allen glatten, flachen und nicht porösen Oberflächen
- Verwendung in Kombination mit der SPC+ Telefonhülle
- Flexible Klebehalterungen für viele Anwendungen
- Kann bei Bedarf als Ersatzteil genutzt werden
- Haftet einfach auf Oberflächen
- Beinhaltet fünf praktische Klebehalterungen, die auf der Oberfläche dank des starken 3M™ VHBTM Klebers haften

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0320	SPC+ Universal-Klebesatz

0636-0313





2130-0366

SPC+ KLEBE-TELEFONHALTERUNG

- Sicheres, flaches und robustes Klebepad
- Für Fahrräder, Motorräder, Autos, Golfcarts etc.
- SP Connect™ 3M™ Klebeband für flexible Verwendung
- Kompatibel mit allen SPC+ Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0313	Universal Interface SPC+ Telefonhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0366	Universal Interface SPC+ Telefonhalterung Mini

SPC+ ANTI-VIBRATIONS-MODULE

- Reduzieren bis zu 60 % der permanenten Motorvibrationen dank der speziell entwickelten Elastomer-Einlage
- Einfach den kompatiblen Montagekopf durch das SPC+ Anti-Vibrations-Modul ersetzen und Ihr Smartphone direkt mit einer 90°-Drehung im Uhrzeigersinn am Vibrationsdämpfungsmodul befestigen
- Bietet zusätzlichen Schutz für empfindliche Smartphone-Teile
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- 2" Durchmesser



0636-0322



0636-0486

0636-0321

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0322	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0486	Chrom mit induktiver Aufladung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0321	Schwarz

SPROCKET ADAPTER (ZAHNKRANZ ADAPTER)

- Mit dem Sprocket Adapter (Zahnkranz Adapter) lässt sich das SP Connect™ Anti Vibration Module ganz leicht auf vielen weiteren Halterungen verwenden
- Bestehende Halterungen nachrüsten
- Enthält Zahnkranz-Adapter und eine Schraube



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0564	Sprocket Adapter (Zahnkranz Adapter)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT





KABELLOSE POWERBANK

- Mit der kompakten SP Connect™ kabellosen Powerbank lädt man den Akku des Smartphones auch unterwegs schnell und bequem kabellos auf
- Die Powerbank punktet mit einer Leistung von 10 Watt sowie einer Kapazität von 5.000 mA und lässt sich dank handlichem Design in jeder Tasche verstauen
- Verbinde dein SPC+ Phone Case samt Smartphone einfach durch den bewährten Twist-to-Lock-Mechanismus mit der Wireless Powerbank und schon fließt die Energie – ganz ohne Ladekabel
- Wenn die Powerbank leer ist, lässt sie sich schnell wieder per USB aufladen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0359	Kabellose Powerbank

SPC+ LADEMODULE



2130-0356

- Dieses induktive Ladegerät lädt Ihr Telefon kabellos in Kombination mit der SPC+ Telefonhülle
- Kann an allen SPC+ Klemmenköpfen montiert werden
- Vielseitige Anwendungen (Motorrad, E-Bike, Powerbank)
- 100 % wetterfest
- USB-Kabel inklusive
- Abmessungen etwa: 2" L x 0,47" B x 7,8" H



0636-0323



SPC+ VIBRATIONSDÄMPFENDES LADEMODUL

- Innovativer Vibrationsdämpfer und wetterfestes, induktives Ladegerät für die SPC+ Telefonhülle
- Bis zu 60 % weniger Vibrationen
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Durchmesser ca. 2"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0356	SPC+ Lademodul

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0323	SPC+ vibrationsdämpfendes Lademodul

SPC+ LADEHALTERUNG



- Telefonhalterung für den Schreibtisch oder zu Hause
- Sichere magnetische Befestigung der SPC+ Telefonhülle
- Schnelles induktives Laden mit 15 Watt Leistung
- MagSafe®-kompatibles Zubehör
- Inklusive USB-Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0357	SPC+ Ladehalterung



KABELLOSES LADEPAD

- Dank integrierter Magnete geht Ihre SPC+ Telefonhülle automatisch in die richtige Ladeposition auf diesem mit MagSafe® kompatiblen, kabellosen Ladegerät
- Mit seinem praktischen, klappbaren Ständer ermöglicht das induktive Ladegerät auch das Aufladen in einem Winkel
- Schnelles kabelloses Laden mit 15 Watt Leistung
- Inklusive USB-Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0358	Kabelloses Ladepad



UNIVERSAL-TELEFONKLEMME MIT LADEFUNKTION

- Wasserdichte, verstellbare Universalhalterung für die meisten Smartphone-Modelle
- Schnelles, induktives Laden mit 15 Watt Leistung
- Langlebig und 100 % wasserdicht
- Inklusive wasserdichtem USB-Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0318	Universal-Telefonklemme mit Ladefunktion



WAND-LADEGERÄT 30 W

- Mit zwei USB-Anschlüssen (USB-C und USB-A), mit denen mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden können
- Mit einem intelligenten IC-Chip ausgestattet, der automatisch die Ladeanforderungen Ihrer Geräte erkennt und die optimale Leistung liefert, um ein schnelles und effizientes Laden zu gewährleisten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0376	Wand-Ladegerät 30 W

FESTES KABEL FÜR SPC+

- Wetterfestes Kabel für den Anschluss an die Motorradbatterie zum Betrieb des induktiven Ladegeräts
- Verbinden Sie einfach die freien Enden des Kabels mit der Motorradbatterie und schließen Sie den USB-C-Stecker am Lademodul an
- Integrierter Spannungswandler (12V/6V auf 5V/2A)
- Kabellänge: 59"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0355	Festes Kabel für SPC+



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SP™ CONNECT

SPC+ MAGNETISCHES FLIP COVER

- Schützen Sie ihr Smartphone noch besser mit dem magnetischen SP Connect™ SPC+ Flip Cover
- Schnelle magnetische Montage und Demontage
- Magnetische Verschlusslasche für mehr Sicherheit
- Bietet Platz für bis zu vier Karten
- Mit integriertem RFID-Schutz
- Erhältlich in den Größen M (bis 5,8") und XL (bis 6,5")



0636-0483

ART.-NR.	GRÖSSE
0636-0483	M

ART.-NR.	GRÖSSE
0636-0484	XL



0636-0459





0636-0460

SPC+ PHONE CARD WALLET

- Die perfekte Lösung für alle, die gerne alles an einem Ort verstaut haben
- Kompatibel mit der SPC+ Telefonhülle
- Bietet Platz für bis zu vier Karten
- Mit RFID-Schutz
- Schnelle und sichere montage mit 90° Verriegelung
- Kompakt und langlebig
- Abmessungen etwa: 3,85" L x 2,62" B x 0,29" H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0459	SPC+ Phone Card Wallet

SPC+ MAGNETIC CARD WALLET

- Magnetische Kartenhülle zur Befestigung an SPC+ Telefonhüllen, mit integriertem Smartphone-Ständer
- Schnelle und sichere Magnetbefestigung
- Kann als Smartphone-Ständer verwendet werden
- Kompakt und langlebig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0460	SPC+ Magnetic Card Wallet





SPC+ HEAD CHROME MOTO, LENKERKLEMME, KUPPLUNG

- SPC+ Head Chrom für aktuelle SP Phone Cases
- Smartphone-Montage auf Halterungen mit SPC Kopf
- Leichtes und flaches Design
- Leicht zu befestigen
- Starker Halt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0558	SPC+ Head Chrome Moto, Lenkerklemme, Kupplung

SPC+ HEAD MOTO LT

- SPC+ Kopf für SP Connect™ Phone Cases
- Smartphone-Montage auf Halterungen mit SPC Kopf
- Leichtes und flaches Design
- Einfach anzubringen, starker Halt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0557	SPC+ Kopf Moto LT

SPC+ ERSATZ-MONTAGEKOPF

- Mach deine bewährte SP Connect™ Halterung kompatibel mit der neuen Generation der SPC+ Phone Cases
- Leichtes und flaches Design
- Einfach anzubringen, starker Halt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0331	Passend für Moto Pro Halterung Art.-Nr. 0636-0272 und 0636-0267

SPC+ ADAPTER

- SPC+ Adapter für SPC+ Phone Cases
- Smartphone-Montage auf Halterungen mit SPC Kopf
- Leichtes und flaches Design
- Einfach anzubringen, starker Halt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0554	SPC+ Adapter

ADAPTER SPC

- SPC Adapter für SPC Phone Cases
- Smartphone-Montage an vielen SPC+ Halterungen
- Leichtes und flaches Design



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0553	Adapter SPC

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SP™ CONNECT


0636-0311


0636-0312


0636-0341


0636-0651


0636-0652


0636-0637


0636-0342


0636-0299


0636-0296


0636-0297


0636-0298


0636-0295


0636-0294


0636-0291


0636-0288


0636-0289


0636-0290


0636-0292


0636-0293


0636-0416


0636-0417


0636-0418


0636-0419


0636-0630


0636-0631


0636-0632

SPC+ PHONE CASES

- Sichere Befestigung an jeder SP Connect™ Halterung in nur einer Sekunde
- Dank einer 40 % dünneren Konstruktion ist das SPC+ Modell voll mit MagSafe® kompatibel
- Unterstützt induktives Laden und magnetische Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0311	Hülle für Google® Pixel 6
0636-0312	Hülle für Google Pixel 6 Pro
0636-0341	Hülle für Google Pixel 7
0636-0651	Hülle für Google Pixel 8
0636-0652	Hülle für Google Pixel 8 Pro
0636-0636	Hülle für Google Pixel 9
0636-0637	Hülle für Google Pixel 9 Pro
0636-0342	Hülle für Google Pixel 7 Pro
0636-0299	Hülle für iPhone® SE/6S/7/8

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0296	Hülle für iPhone 11 Pro/XS/X
0636-0297	Hülle für iPhone 11/XR
0636-0298	Hülle für iPhone 11 Pro Max/XS Max
0636-0295	Hülle für iPhone 12/Pro
0636-0294	Hülle für iPhone 12/13 Pro Max
0636-0291	Hülle für iPhone 12/13 Mini
0636-0288	Hülle für iPhone 14 Pro
0636-0289	Hülle für iPhone 14 Plus
0636-0290	Hülle für iPhone 14 Pro Max

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0292	Hülle für iPhone 13/14
0636-0293	Hülle für iPhone 13 Pro
0636-0416	Hülle für iPhone 15
0636-0417	Hülle für iPhone 15 Pro
0636-0418	Hülle für iPhone 15 Plus
0636-0419	Hülle für iPhone 15 Pro Max
0636-0630	Hülle für iPhone 16
0636-0631	Hülle für iPhone 16 Pro
0636-0632	Hülle für iPhone 16 Plus

SPC+ PHONE CASES Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

SP CONNECT™ SPC+ PHONE CASES (FORTS.)


0636-0633


0636-0634


0636-0300


0636-0301


0636-0302


0636-0303


0636-0304


0636-0305


0636-0306


0636-0307


0636-0308


0636-0309


0636-0310


0636-0338


0636-0524


0636-0635


0636-0339


0636-0340


0636-0521


0636-0522


0636-0523


0636-0525



0636-0315



0636-0565


0636-0403


0636-0402

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0633	Hülle für iPhone 16 Pro Max
0636-0634	Hülle für Samsung® Galaxy A55
0636-0300	Hülle für Samsung Galaxy S22
0636-0301	Hülle für Samsung Galaxy S22 Plus
0636-0302	Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra
0636-0303	Hülle für Samsung Galaxy S21
0636-0304	Hülle für Samsung Galaxy S21 Plus
0636-0305	Hülle für Samsung Galaxy S21 Ultra
0636-0306	Hülle für Samsung Galaxy S21 FE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0307	Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus
0636-0308	Hülle für Samsung Galaxy S20 Ultra
0636-0309	Hülle für Samsung Galaxy S20
0636-0310	Hülle für Samsung Galaxy S20 FE
0636-0338	Hülle für Samsung Galaxy S23
0636-0524	Hülle für Samsung Galaxy S23 FE
0636-0635	Hülle für Samsung Galaxy S24 FE
0636-0339	Hülle für Samsung Galaxy S23 Plus
0636-0340	Hülle für Samsung Galaxy S23 Ultra

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0521	Hülle für Samsung S24
0636-0522	Hülle für Samsung S24 Plus
0636-0523	Hülle für Samsung S24 Ultra
0636-0525	Hülle für Samsung A54
0636-0315	Universelle Telefonhülle, grpß
0636-0565	Universal Phone Case XL
0636-0403	Xiaomi® 13
0636-0402	Xiaomi 13 Pro

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT

MOTO BUNDLES



- Die SP Connect™ Moto Bundles machen die sichere Befestigung und den Schutz Ihres Smartphones auf dem Motorrad, ATV, Golfwagen, Fahrrad und vielen mehr zum Kinderspiel
- Universal SPC+ Klemme bietet eine einfache und sichere "Twist-to-Lock" Montage an SP Connect Halterungen und ist passend für fast alle Smartphone Modelle
- Die Moto Mount LT Halterung sorgt für eine schnelle und sichere Montage des Smartphones, besitzt austauschbare SPC/SPC+ Köpfe, ist langlebigem und leichtem glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt, ist 360° verstellbar in 6° Abstufungen und ist für Standard- oder Oversized-Lenker geeignet
- Das Universal SPC+ Interface macht jede Telefonhülle und andere Geräte SPC+ kompatibel
- Universal SPC+ Interface wird einfach angeklemmt und hält alle Geräte sicher am Platz
- Das Universal SPC+ Interface enthält ein flaches, stabiles 3M™ Klebepad für eine flexible und sichere Montage
- Das Universal Phone Case L SPC+ ist passend für alle Telephone bis etwa 6,4" x 3,14", kann sicher auf allen SPC+ Halterungsköpfen befestigt werden, ist gegen Regen, Schweiß, Schmutz und Staub geschützt und bietet eine gute Bedienbarkeit des Touchscreens und der Kamera

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INKLUSIVE
0636-0412	Moto Bundle LT Universalklemme SPC+	Universalklemme SPC+, Moto Mount LT, SPC+ Kopf, direkter Adapter, Kunststoff-Distanzstücke, Ständer/Werkzeug
0636-0413	Moto Bundle LT Universal Interface SPC+	Universal Interface SPC+, Moto Mount LT, SPC+ Kopf, direkter Adapter, Kunststoff-Distanzstücke, Ständer/Werkzeug
0636-0414	Moto Bundle LT Universal Case SPC+	Universal Phone Case (L) SPC+, Moto Mount LT, SPC+ Kopf, direkter Adapter, Kunststoff-Distanzstücke, Ständer/Werkzeug

MOTO MOUNT 3DS



- Flexible Positionierung dank 360°-Verstellmöglichkeit
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Vibrationsreduzierend
- Das Telefon kann in Hoch- oder Querformat montiert werden
- ART.-NR. 0636-0620 enthält Moto Mount 3D 1 1/2" Halterung, 1,25" Abstandhalter und Innensechskantschlüssel
- ART.-NR. 0636-0621 enthält eine verchromte Moto Mount 3D 1 1/2" Halterung, einen 1,25" Abstandhalter, einen Innensechskantschlüssel
- Art.-NR. 0636-0622 enthält eine schwarze Moto Mount 3D Halterung, zwei Montagestangen mit 3,14"und 1,57", vier Abstandhalter mit 1,125", 1,063", 1" und 0,875", einen konischen 2° Adapter, einen konischen 3,5° Adapter, 2 Innensechskantschlüssel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0620	Moto mount 3D 1 1/2" schwarz
0636-0621	Moto mount 3D 1 1/2" verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0622	Moto mount 3D schwarz

MOTO MOUNT PRO



- Befestigen Sie Ihr Smartphone am Motorrad mit einer SP Connect™ Telefonhülle oder einem anderen mit SP Connect™ kompatiblen Gerät
- CNC-gefertigt aus Flugzeug-Aluminium mit Edelstahl-Schrauben
- Für Standard- und Oversize-Lenker (2,22/2,54/2,86/3,17 cm)
- 360° Rotation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0267	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0272	Schwarz

SPACER RINGS FÜR MOTO MOUNT PRO (DISTANZRINGE)



- Für eine sichere und stabile Montage am Lenker
- Passend für Moto Mount Pro Halterung Art.-Nr. 0636-0267 und 0636-0272
- Dreierset, enthält Kunststoff-Abstandhalter mit 1,12", 1" und 0,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0562	Spacer Rings für Moto Mount Pro (Distanzringe)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

SP CONNECT™



GPS CRADLE MOUNT HALTERUNG

- Zur Befestigung des Smartphones und Nutzung der Navigations-Apps während der Fahrt
- Kompatibel mit Garmin® AMPS-Lochmuster 38 x 30 mm
- Stoßdämpfender Kopf
- Einstellbarer Positionierungswinkel
- Befestigung im Hoch- und Querformat
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0548	GPS Cradle Mount Halterung



0636-0282



0636-0279

LENKERKLEMMENHALTERUNG PRO

- Sichere Befestigung Ihres Smartphones am Motorrad
- Schwenk- und drehbarer Kopf ermöglicht einfache Positionierung
- CNC-gefräst aus Aluminium in Luftfahrtqualität mit schwarzer Oberfläche
- Ausrichtung hoch/quer möglich
- Edelstahl-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0282	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0279	Schwarz

SCHELLENHALTERUNG PRO

- Befestigung Ihres Smartphones an der Kupplungs- oder Bremshebelhalterung des Motorrads
- Platziert Ihr Smartphone im Sichtfeld
- Ausrichtung hoch/quer möglich
- Edelstahl-Montagematerial



0636-0278



0636-0277

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0278	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0277	Schwarz



0636-0281

BREMSHALTERUNG PRO

- Sichere Befestigung Ihres Smartphones am Motorrad mit der SP Connect™ Telefonhülle oder Universal Interface
- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Wird einfach an den meisten Bremsflüssigkeitsbehältern befestigt (passt für Bremsflüssigkeitsbehälter mit M4 x $^{16}/_{18}$ Schrauben)
- Ausrichtung hoch/quer möglich
- 360° Rotation
- Edelstahl-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0281	Bremshalterung pro



0636-0423

BRAKE MOUNT PRO LARGE

- Montage am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters 20" bis 32"
- Großer Einstellbereich
- Das Telefon kann in Hoch- oder Querformat montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0423	Brake Mount Pro Large



SPIEGELHALTERUNG PRO

- CNC-bearbeitete Teile aus Aluminium
- Schwenk- und drehbarer Kopf für einfache Ausrichtung
- Ausrichtung hoch/quer möglich
- Passend für die meisten Motorradspiegelarme (0,39" bis 0,63")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0280	Spiegelhalterung pro



SPIEGELHALTERUNG


- Einfache Befestigung Ihres Smartphones am Spiegel oder der Querstrebe des Motorrads
- Platziert Ihr Smartphone im Sichtfeld für eine einfache Navigation
- 360° Rotation
- Passend für die meisten Motorradspiegelarme (0,39" bis 0,63")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0270	Spiegelbefestigung



ADAPTERSTÜCKE

- Sichere Montage an Spiegeln und Querstreben
- Geeignet für Spiegelhalterung ART.-NR. 0636-0270 und Spiegelhalterung Pro ART.-NR. 0636-0280
- Für Durchmesser von etwa 0,39", 0,47" und 0,55"
- 3er-Set mit unterschiedlichen Durchmessern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0563	Adapterstücke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT



KLEBEHALTERUNG PRO

- Sichere Befestigung Ihres Smartphones am Motorrad oder Auto, sodass es sich in Ihrem Sichtfeld befindet
- Einfache Montage mit 3M™-Klebeband
- Kugelkopf 360° verstellbar
- Abmessungen etwa: 4,5" L x 4" B x 1,5" H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0275	Klebehalterung pro



MOTO MOUNT LT

- Befestigen Sie Ihr Smartphone am Motorrad mit einer SP Connect™ Telefonhülle oder einem anderen mit SP Connect kompatiblen Gerät
- Langlebige, leichte Konstruktion; aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt
- Superstabile 360°-Verstellung in Schritten von 6°
- Passend für Standard und Oversize Lenker ($^{7}/_{8}$", 1", 1 $^{1}/_{8}$", 1 $^{1}/_{4}$", 1 $^{1}/_{2}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0401	Moto Mount LT



MOTO STEM MOUNT PRO

- Halterung für Super Sport Motorräder (Stummel-Lenker)
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Winkelverstellbar für individuelle vertikale und horizontale Positionierung
- Vibrationsdämpfend
- Navi und Apps direkt im Blickfeld

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0485	Moto Stem Mount Pro



MOTORRAD-SCHAFTHALTERUNG

- Sichere Befestigung Ihres Smartphones am Motorrad mit der SP Connect™ Telefonhülle oder Universal Interface
- Für Sport-Motorräder (Stummellenker)
- Ausrichtung hoch/quer möglich
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Edelstahl-Montagematerial
- Für Durchmesser von 0,5 bis 1", 0,5 bis 0,6", 0,6 bis 0,7", 0,7 bis 0,8", 0,8 bis 0,9", 0,9 bis 1", 1 bis 1,2"
- Ersetzt nicht die Lenkkopfmutter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0276	Motorrad-Schafthalterung

ARMBAND

- Multifunktionaler Mobiltelefonhalter für den Oberarm
- Bequem auf der Haut und über der Kleidung zu tragen
- Zwei inbegriffene Befestigungen verhindern Einklemmen und sind aus leichtem, atmungsaktiven und dehnbaren Neopren gefertigt
- Rutschhemmende Beschichtung innen für Joggen, Training und Verwendung im Alltag
- Handwaschbar, vollständig atmungsaktiv, wetterfest
- Beinhaltet ein Armband, einen verstellbaren Gurt in S/M und einen verstellbaren Gurt in L/XL



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9201-0090	Armband

KURZES HALTEBAND FÜR SMARTPHONE-CASE

- Ein kompaktes, elastisches Band für sicheres Halten des Smartphones
- Flexibles Band
- Verstellbare Klemme
- Karabiner zur schnellen Befestigung
- Sicherheitsanhänger
- Abmessungen etwa 7,4" x 13,77" (ohne Karabiner)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0359	Kurzes Halteband für Smartphone-Case

CLIP-HALTERUNG

- Praktischer, leichter Smartphone-Clip für die SP Connect™ Telefonhülle
- Lässt sich sicher an Gürteln, Taschen und Rucksäcken befestigen
- Halterung mit funktionalem Klemm-Mechanismus
- Optimaler Schutz für Ihr Gerät unterwegs
- Wettergeschützt
- Inklusive SPC+ Halteclip und SPC+ Werkzeug





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0623	Clip-Halterung

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT



0636-0475 | 0636-0476 | 0636-0471 | 0636-0472 | 0636-0473 | 0636-0474



0636-0467 | 0636-0468 | 0636-0469 | 0636-0470 | 0636-0638 | 0636-0639



0636-0640 | 0636-0641 | 0636-0477 | 0636-0478 | 0636-0479 | 0636-0480



0636-0481 | 0636-0482

SPC+ XTREME PHONE CASES

- Robuster und wasserdichter Koffer
- 360° Schutz für Ihr Telefon unter allen Bedingungen
- Integrierter Verriegelungsmechanismus und Magnete für einfache Befestigung
- Magsafe®-kompatibel für schnelles und bequemes Laden während der Fahrt
- Touchscreen kann bedient werden (kann mit Schutzglas verwendet werden)
- Mit Kameralinsen-Schutz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0475	iPhone® 13
0636-0476	iPhone 13 Pro Max
0636-0471	iPhone 14/13
0636-0472	iPhone 14 Pro
0636-0473	iPhone 14 Plus
0636-0474	iPhone 14 Pro Max
0636-0467	iPhone 15

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0468	iPhone 15 Pro
0636-0469	iPhone 15 Plus
0636-0470	iPhone 15 Pro Max
0636-0638	iPhone 16
0636-0639	iPhone 16 Pro
0636-0640	iPhone 16 Plus
0636-0641	iPhone 16 Pro Max

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0477	Samsung® S23
0636-0478	Samsung S23 Plus
0636-0479	Samsung S23 Ultra
0636-0480	Samsung S24
0636-0481	Samsung S 24 Plus
0636-0482	Samsung S24 Ultra

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT



0636-0381 0636-0380 0636-0377 0636-0378 0636-0376



0636-0379 0636-0375 0636-0373 0636-0374 0636-0422



0636-0531 0636-0532 0636-0533 0636-0528 0636-0529

DISPLAY-SCHUTZ

- Der Display-Schutz aus gehärtetem Glas schützt Ihr Telefon vor Kratzern, Flecken und Hitze
- 0,5 mm dünn
- Kompatibel mit SP Connect™ Telefonhüllen
- Enthält einen Display-Schutz aus Glas, ein Mikrofasertuch, ein Alkohol-Pad und einen Aufkleber zur Staubentfernung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0381	iPhone® SE/8/7
0636-0380	iPhone 11 Pro
0636-0377	iPhone 12 mini
0636-0378	iPhone 12/Pro
0636-0376	iPhone 13 mini
0636-0379	iPhone 12 Pro Max
0636-0375	iPhone 13/14 Pro
0636-0373	iPhone 14/13
0636-0374	iPhone 14 Pro
0636-0422	iPhone 15 Pro

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0647	iPhone 16
0636-0648	iPhone 16 Pro
0636-0649	iPhone 16 Plus
0636-0650	iPhone 16 Pro Max
0636-0531	Samsung® S23
0636-0532	Samsung S23 Plus
0636-0533	Samsung S23 Ultra
0636-0528	Samsung S24
0636-0529	Samsung S24 Plus
0636-0530	Samsung S24 Ultra



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP CONNECT™


0636-0249


0636-0250


0636-0343


0636-0344


0636-0238

0636-0239

0636-0240


0636-0243


0636-0244


0636-0245


0636-0420


0636-0421


0636-0246


0636-0247


0636-0248


0636-0526


0636-0527


0636-0251


0636-0252


0636-0253

WETTERSCHUTZ

- Schützt Ihr Smartphone vor Wetter, Schlamm und Staub
- Der Touchscreen bleibt funktionsfähig
- Schützt Ihr Smartphone vor Stößen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0249	Google® Pixel 6
0636-0250	Google Pixel 6 Pro
0636-0343	Google Pixel 7
0636-0344	Google Pixel 7 Pro
0636-0645	Google Pixel 9
0636-0646	Google Pixel 9 Pro
0636-0238	iPhone® SE/8/7/6S/6
0636-0239	iPhone 11 Pro/XS/X
0636-0240	iPhone 11 Pro MAX/XS Max

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0243	iPhone 13 Mini/12 Mini
0636-0244	iPhone 13 Pro/13/12 Pro/12
0636-0245	iPhone 13 Pro MAX/12 Pro Max
0636-0420	iPhone 15 Pro
0636-0421	iPhone 15 Pro Max
0636-0642	iPhone 16 Pro
0636-0643	iPhone 16 Pro Max
0636-0246	Samsung® Galaxy S21
0636-0247	Samsung Galaxy S21+

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0248	Samsung S21 Ultra
0636-0526	Samsung S24
0636-0527	Samsung S24+
0636-0644	Samsung 24 FE
0636-0251	Samsung Galaxy S22
0636-0252	Samsung Galaxy S22+
0636-0253	Samsung S22 Ultra

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS

RAM® BEFESTIGUNGSSYSTEME

- Umfangreichste Auswahl an Befestigungslösungen, die spezielle für Motorräder, ATV/UTVs, Schneemobile und Wassermotorräder entwickelt wurden
- Das RAM®-Design mit gummierter Kugel und Sockel passt perfekt zu diesen von Erschütterungen geprägten Anwendungen
- Zudem kann der Benutzer durch das Kugelgelenk-Design sein montiertes Gerät schnell und einfach auf den perfekten Sichtwinkel einstellen
- Mit RAM können Sie ganz einfach Ihr Mobiltelefon, Ihre Go Pro®-Kamera, Ihr GPS-Gerät und vieles mehr befestigen


DREI SCHRITTE ZUR EINRICHTUNG IHRER BEFESTIGUNG:



SCHRITT 1: BASIS AUSWÄHLEN



SCHRITT 2: ARM AUSWÄHLEN



SCHRITT 3: HALTERUNG AUSWÄHLEN

KLEINE RAM® TOUGH-CLAW™ HALTERUNG MIT LANGEM DOPPEL-GELENKARM UND UNIVERSELLEM X-GRIP® GESTELL FÜR GROSSE MOBILTELEFONE/PHABLETS



- Aus hochfestem Verbundstoff, pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium und Edelstahl in Marinequalität
- Besteht aus einer Tough-Claw™ Klemmhalterung, einem langen Doppel-Gelenkarm und einem universellen, gefederten RAM® X-Grip®-Gestell für große Mobiltelefone und Phablets
- Die Federhalterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für Ihr Gerät; gummierte Spitzen halten das Gerät sicher und stabil
- Die Halterung ist mit einem Klemmarm mit gummierter Kugel in Größe B mit 1" Durchmesser ausgestattet, die an beiden Enden des Doppel-Gelenkarms verstellt werden kann; ermöglicht so eine stufenlose Verstellung und die Einstellung des perfekten Blickwinkels
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Der Klemmbereich an Gestänge/Rohroberflächen reicht von 0,625" bis 1,5"; der Klemmbereich an flachen Oberflächen beträgt 0" bis 1,14"
- Halterung ist kompatibel mit Handgeräten mit den folgenden Abmessungen: 1,75" bis 4,5" B, 3,25" bis 5,5" H und 0,875" T

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0130	Kleine RAM Tough-Claw™ Halterung mit langem Doppel-Gelenkarm und universellem X-Grip® Gestell für große Mobiltelefone/Phablets

RAM®-LENKERHALTERUNG MIT U-BÜGEL UND UNIVERSELLEM X-GRIP® FÜR EIN GROSSES MOBILTELEFON/PHABLET-GESTELL



- Besteht aus einem verzinkten U-Bügel, Doppel-Gelenkarm und einem universellen gefederten X-Grip® IV-Gestell für große Mobiltelefone und Phablets
- Das Paket enthält Befestigungsmaterial für Gestänge von 0,50" bis 1,25" Durchmesser
- Das Untergestell wird mit schwarzen Abdeckkappen für die Enden der Bügelschraube geliefert
- Der mitgelieferte Gestängeadapter aus Verbundmaterial verengt das Gestänge auf eine Mindestbreite von 0,5"
- Die Halterung ist mit einem RAM®-Klemmarm mit gummierter Kugel in Größe B mit 1" Durchmesser ausgestattet, die an beiden Enden des Doppel-Gelenkarms verstellt werden kann; ermöglicht so eine stufenlose Verstellung und die Einstellung des perfekten Blickwinkels
- Das gefederte X-Grip IV-Gestell dehnt sich aus und zieht sich zusammen und passt sich perfekt an das Mobiltelefon oder Phablet an
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Halterung ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,75" bis 4,5" B, 5,5 bis 3,25" H und eine Tiefe von 0,875"
- Abmessungen der Bügelschraube: 0,50" bis 1,25"

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0122	Lenkerhalterung mit U-Bügel und Universal-X-Grip® für ein großes Mobiltelefon/Phablet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM® MOUNTS



0603-0571

X-GRIP® IV HALTERUNG FÜR GROSSE TELEFONE/PHABLETS UND TABLETS

- Konstruktion aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und Edelstahl
- Die Federhalterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz
- Das klare und durchdachte Design mit vier Haltearmen bietet optimale Haltekraft
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Mit einer Reihe an beliebten RAM® Mount-Produkten kompatibel und austauschbar
- 1" gummierte Kugel
- Maße der Mobiltelefon/Phablet-Halterung: Mindestbreite 2,25" (Geräte mit 2,25" Breite müssen mindestens 7" hoch sein, damit sie passen); maximale Breite 5,75" und Tiefe 0,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0571	X-Grip® Halterung für große Smartphones/Phablets

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0645	Ersatzkappen (4er-Pack)



RAM® TAB-TITE™ FEDERUNTERSTÜTZTE HALTESCHALE FÜR 7" BIS 8" TABLETS MIT HÜLLEN

- Sichert 7" bis 8" Tablets in Hüllen mit einer federunterstützten Halteschale; die Rückplatte enthält verschiedene Größen von Kappen, wodurch sie für verschiedene Geräte anpassbar ist
- Einfache Befestigung und Einstellung eines Doppel-Gelenkarms mit den Kugel- und Sockelhalterungen
- Hergestellt aus hochfesten Verbundwerkstoffen, die eine sichere Befestigung für Ihre Geräte ermöglichen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0199	Tab-Lock Halter



RAM® TAB-TITE™ FEDERUNTERSTÜTZTE HALTESCHALE FÜR 7" BIS 8" TABLETS MIT HÜLLEN

- Sichert 7" bis 8" Tablets in Hüllen mit einer federunterstützten Halteschale; die Rückplatte enthält verschiedene Größen von Kappen, wodurch sie für verschiedene Geräte anpassbar ist
- Einfache Befestigung und Einstellung eines Doppel-Gelenkarms mit den Kugel- und Sockelhalterungen
- Hergestellt aus hochfesten Verbundwerkstoffen, die eine sichere Befestigung für Ihre Geräte ermöglichen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0198	Tab-Tite™ Halter



RAM® X-GRIP® HALTER FÜR 7" BIS 8" TABLET-HALTERUNGEN

- Aus hochfestem Elastomermaterial
- Passt um X-Grip® Halterungen für einfache Geräte-Anbringung
- Bietet eine sichere Geräteplatzierung bei offenen Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0904	X-Grip®-Halter für 7" bis 8" Tablet-Halterungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS



X-GRIP® GROSSE TELEFONHALTERUNG MIT STUBBY™ BECHERHALTER-BASIS

- Enthält eine Stubby™ Becherhalter-Kugelkopfhalterung, einen Doppelhaltearm mit mittlerer Länge in Größe B und einen großen X-Grip® Telefonhalter
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium in Marine-Qualität und Hochfestigkeits-Verbundstoff für eine lange Haltbarkeit und Verlässlichkeit in den anspruchvollsten Umgebungen
- Gefedertes „X"-Design für große Mobiltelefone mit gummibeschichteten Kappen für einen festen Halt des Geräts, ohne das Telefon zu verstecken; enthält optionalen Haltegurt für Fahrten in rauerem Gelände
- Passend für alle Becherhalter mit Durchmesser 2,57" bis 3,5"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0567	X-Grip® grosse Telefonhalterung mit Stubby™ Becherhalter-Basis



RAM® QUICK-GRIP™ XL TELEFON-HALTERUNG MIT VIBE-SAFE™ UND BASIS MIT BÜGELSCHRAUBE

- Kombination aus Ram® Quick Grip™ XL Telefonhalterung und RAM® Vibe-Safe™ in einer kurzen Version
- Hergestellt aus hochfestem Verbundstoff und Edelstahlteilen
- Dämpfungszubehör zum Schutz elektronischer Geräte vor einer großen Bandbreite an Vibrationen
- NPT-Gewindeanschluss ermöglicht den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat
- Vielseitig durch Wechsel zwischen Hoch- und Querformat, während Ihr Gerät sicher befestigt bleibt
- Einhändige Dockingvorrichtung
- Verstellbare seitliche Stützen und federunterstützte obere Halterung sorgen für festen Halt des Geräts
- Für Stangen mit einem Durchmesser von 0,50" bis 1,25"
- Halterung ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 2,625" bis 3,25" B, 5,75" bis 8,25" H x 0,72" T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0438	Quick-Grip™ XL Telefon-Halterung mit RAM® Vibe-Safe™ und U-Bolt Basis



RAM® QUICK GRIP™ XL TELEFONHALTERUNG MIT VIBE-SAFE™ ADAPTER UND KUGEL


- RAM® Vibe-Safe™ dämpft eine große Bandbreite an Schwingungsfrequenzen
- NPT-Gewindeanschluss ermöglicht den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat bei sicherer Befestigung
- Hergestellt aus hochfestem Verbundmaterial und Edelstahlteilen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen
- Einzigartige Bauweise und wohlüberlegt für alle Branchen konstruiert
- Mitgelieferte 1"-RAM Gummi-Kugelkopfhalterungen der Größe B ermöglichen den Anschluss an jede RAM-Doppelsockelhaltearm der Größe B; die Kugel- und Halterungstechnologie ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Einstellbarkeit
- Abmessungen Halterung: 5,75" bis 7,25" H; 2,625" bis 3,625" B; Tiefe von 0,72"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1130	Quick-Grip™ XL-Telefonhalterung mit Kugel

RAM® VIBE-SAFE™ MIT NPT-ADAPTER FÜR HALTERUNGEN MIT 2 LÖCHERN

- Einzigartig konstruiertes Dämpfungszubehör zum Schutz elektronischer Geräte vor einer großen Bandbreite an Schwingungsfrequenzen
- NPT-Gewindeanschluss ermöglicht den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat bei sicherer Befestigung
- Kompatibel mit RAM® Haltern mit 2-Loch AMPS Lochkreis, und dem Metall-Diamond-Kugelkopf-Adapter für alle Kugelkopf- und Sockelhalterungen der Größe B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1134	Vibe-Safe™ NPT Adapter für 2-Loch-Halter



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS

RAM® QUICK-GRIP™ TELEFONHALTERUNG MIT LENKER-BÜGELSCHRAUBE

- Hergestellt aus hochfestem Verbundstoff und pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Gummikugelkopf in Größe B 1"
- Sorgt für sicheren Halt bei einer Vielzahl von Smartphones, GPS-Geräten, Bluetooth®-Lautsprechern und anderen Elektronikgeräten
- Inklusive kurzem RAM®-Doppel-Gelenkarm und verzinkter Lenker-Bügelschraube
- Für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Klemmmaße des Gestells ART.-NR. 0636-0157: 4,75" bis 5,75" H; 2,19" bis 3,25" B; Tiefe von 0,72"
- Klemmmaße des Gestells ART.-NR. 0636-0158: 5,75" bis 8,25" H; 2,625" bis 3,625" B; Tiefe von 0,72"



0636-0157



0636-0158

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0157	Quick-Grip™ Telefonhalterung mit Lenker-Bügelschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0158	Quick-Grip XL-Telefonhalterung mit Lenker-Bügelschraube



0603-0826



0603-0830

RAM® QUICK-GRIP™ UNIVERSAL-TELEFONHALTERUNGEN MIT KUGEL

- Hochfestigkeits-Verbundstoff
- Kann Smartphones, GPS, Bluetooth®-Lautsprecher und andere Elektronikgeräte halten
- Der Federhaltemechanismus und verstellbare seitliche Anschläge garantieren einen festen Halt
- Klemmmaße des Gestells ART.-NR. 0603-0826 und 0603-0829: 4,75" bis 5,75" H; 2,19" bis 3,25" B; Tiefe von 0,72"
- Klemmmaße des Gestells ART.-NR. 0603-0830: 5,75" bis 8,25" H; 2,625" bis 3,625" B; Tiefe von 0,72"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0826	Quick-Grip™ Telefonhalterung mit Kugel (mit Werbereiter)
0603-0829	Quick-Grip Telefonhalterung mit Kugel (wird im Polybeutel geliefert)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0830	Quick-Grip XL-Telefonhalterung mit Kugel

RAM® X-GRIP® KITS MIT VIBE-SAFE™ UND BASIS MIT BÜGELSCHRAUBE

- Hochfeste Verbundwerkstoff- und Edelstahlkonstruktion mit pulverbeschichtetem Aluminium in Marinequalität für eine längere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Sockel-Technologie mit gummierter Kugel und 25,4 mm (1") Durchmesser, mit Einstellpunkten an beiden Enden des Sockelarms; dadurch und durch Drehen des Armknaufs kann die X-Grip® Halterung in die optimale Sichtposition bewegt werden
- Die federgestützte Halterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für das Gerät
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Die Kits beinhalten U-Bolzen für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Mit der Sockel-Technologie sind verschiedene Einstell- und Bewegungswinkel des Geräts möglich
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial

0603-1125



0603-1126



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1124	Kurzer Arm 2" Länge; Breite: 1,875" bis 4,5"; Tiefe: 0,875"
0603-1125	Kurzer Arm 2" Länge; Breite: 1,875" bis 3,25"; Tiefe: 0,875" Max

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1126	Mittlerer Arm 3" Länge; Breite: 0,75" bis 4,5"; Tiefe: 0,875" Max
0603-1127	Mittlerer Arm 3" Länge; Breite: 1,875" bis 3,25"; Tiefe: 0,875"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS

RAM® X-GRIP® TELEFONHALTERUNG MIT VIBE SAFE™ UND KLEINER TOUGH-CLAW™

- RAM® Vibe-Safe™ dämpft eine große Bandbreite an Schwingungsfrequenzen
- Hergestellt aus hochfestem Verbundmaterial und Edelstahlteilen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen
- Einzigartige Bauweise und wohlüberlegt für alle Branchen konstruiert
- ART.-NR. 0636-0439 ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,75" bis 4,5" B und Klemmbereich mit 1" bis 1,6" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0439	RAM® X-Grip® Telefonhalterung mit Vibe-Safe™ und kleiner Tough-Claw™

0636-0440



- ART.-NR. 0636-0440 ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1.875" bis 3,25" B und Klemmbereich mit 0,625" bis 1,14" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0440	GroßeRAM X-Grip Telefonhalterung mit Vibe Safe und kleiner Tough Claw

RAM® X-GRIP® TELEFONHALTERUNGEN MIT VIBE SAFE™

- Dämpfungszubehör zum Schutz elektronischer Geräte vor einer großen Bandbreite an Schwingungsfrequenzen
- Wechsel zwischen Hoch- und Querformat durch Lösen der mittigen Schraube
- Wird mit einem mittleren Arm Größe B und einer RAM® Motorrad-Basis für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter mit Kugel geliefert
- Für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Kompatibel mit tragbaren Geräten mit einer Breite von 1,87" bis 3,25" und einer Tiefe von max. 0,875"
- Optionaler Haltegurt für Outdoor-Anwendungen empfohlen
- Maße der Halterung bei ART.-NR. 0603-1128: Breite 1,75" bis 4,5" und Tiefe bis max. 0,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1128	X-Grip® Große Telefonhalterung mit Vibe-Safe™ und Reservoir-Basis

0603-1128



0603-1129



- Maße der Halterung bei ART.-NR. 0603-1129: Breite 1,875" bis 3,25" und Tiefe bis max. 0,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1129	X-Grip® Telefonhalterung mit Vibe-Safe™ und Reservoir-Basis

RAM® X-GRIP® TELEFON-HALTERUNGSSÄTZE

- Konstruktion aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und Edelstahl
- Pulverbeschichtetes Aluminium in Marinequalität
- Sockel-Technologie mit gummierter Kugel und 1" Durchmesser, mit Einstellpunkten an beiden Enden des Sockelarms; dadurch und durch Drehen des Armknaufs kann die X-Grip® Halterung in die optimale Sichtposition bewegt werden
- Die federgestützte Halterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für das Gerät
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Das Montagematerial für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter umfasst sowohl Standard- als auch metrische Schrauben
- Die Kits beinhalten U-Bolzen für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1131	Großer Telefonhalter mit Kugel und Vibe-Safe™ Adapter
0603-1132	Telefonhalter mit Kugel und Vibe-Safe Adapter

0603-1131



0603-1132



0603-1135



- Mit der Sockel-Technologie sind verschiedene Einstell- und Bewegungswinkel des Geräts möglich
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- Die Breite der Halter Art.-Nr. 0603-1132 und 0603-1135 ist 1,875" bis 3,25"; Tiefe bis 0,875"
- Die Breite des Halters Art.-Nr. 0603-1131 ist 1,75" bis 4,5"; Tiefe bis 0,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1135	Telefonhalterung mit Vibe-Safe und Lenkkopf-Montage - kurz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0603-0614



0603-0615

0603-0645

X-GRIP® KITS

- Konstruktion aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und Edelstahl mit pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Sockel-Technologie mit gummierter Kugel und 25,4 mm (1") Durchmesser, mit Einstellpunkten an beiden Enden des Sockelarms; dadurch und durch Drehen des Armknaufs kann die X-Grip® Halterung in die optimale Sichtposition bewegt werden
- Die federgestützte Halterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für das Gerät
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Montagematerial für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter umfasst sowohl Standard- als auch metrische Schrauben
- Die Kits beinhalten U-Bolzen für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Mit der Sockel-Technologie sind verschiedene Einstell- und Bewegungswinkel des Geräts möglich
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- Kompatibel mit Geräten (mit oder ohne Hülle) mit folgenden Maßen: 1,875" bis 3,25" und 0,875" Tiefe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
X-GRIP® TELEFONHALTERUNGEN	
0603-0614	Kombination aus Brems-/Kupplungsflüssigkeitsreservoir- und U-Bolzen-Halterung
0603-0615	Lenkerhalterung mit verzinkter U-Bolzen-Basis

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
0603-0645	Ersatzkappen (4er-Pack)



0603-0478



0603-0930



0603-0931

RAM UNIVERSAL X-GRIP® SMARTPHONE-HALTERUNG MIT 1" KUGEL

- Konstruktion aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und rostfreiem korrosionsbeständigem Edelstahl
- Die federgestützte Halterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für Ihr Gerät
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Mit 1" Kugel; kein Befestigungsadapter erforderlich
- Dank der Vielseitigkeit der Halterung können viele RAM®-Arme angebracht werden
- Kompatibel mit tragbaren Geräten, die in den Halter mit folgenden Maßen passen: 1,875" bis 3,25" und eine Tiefe von 0,875"
- X-Grip® enthält ein Halteband

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0478	RAM® Universal X-Grip®
0603-0930	4er-Pack Ersatz-Kappen, blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0931	4er-Pack Ersatz-Kappen, rot
0603-1093	X-Grip Ersatzhalteband

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RAM MOUNTS





0636-0119



0636-0126

RAM® TOUGH-CLAW™ HALTERUNGEN MIT UNIVERSELLEM X-GRIP® TELEFONGESTELL

- Mit kleiner Tough-Claw™ Halterung und universellem X-Grip® Gestell
- Um 360° drehbar
- Das gefederte X-Grip®-Gestell hat ein intelligentes, vierarmiges Design mit großer Haltekraft ,ohne das Mobilgerät abzudecken; das X-Grip-Gestell dehnt sich aus und zieht sich zusammen und passt sich so perfekt an das Gerät an
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Normale Version (ART.-NR. 0636-0119) des Halters ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,875" bis 3,25" B, 2,25 bis 4,25" H und eine Tiefe von 0,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0119	Normalgröße

- Die große Ausführung des Gestells (ART.-NR 0636-0126) ist mit mobilen Geräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,75" bis 5,5" B, 3,25" bis 5,5" H und eine Tiefe von 0,875"
- Der Klemmbereich an Gestänge/Rohroberflächen reicht von 0,625" bis 1,5"; der Klemmbereich an flachen Oberflächen beträgt 0" bis 1,14"

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0126	Extragroß



RAM® HALTERUNG FÜR KUPPLUNGS-/ BREMSARMATUR MIT X-GRIP® HALTER

- Mit Montagematerial zur Befestigung an Brems- oder Kupplungsflüssigkeitsbehälter, Gestänge mit Durchmesser 0,5" bis 1,25", Doppel-Gelenkarm und universeller X-Grip®-Halter für Mobiltelefon/Phablet
- Montagesystem mit einem Klemmarm und gummierter 1" Kugel, das an beiden Enden des Klemmarms verstellt werden kann
- Das Montagematerial für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter umfasst sowohl Standard- als auch Metrische Schrauben
- Das gefederte X-Grip-Gestell hat ein intelligentes vierarmiges Design mit großer Haltekraft ohne das Mobilgerät abzudecken; das X-Grip-Gestell dehnt sich aus und zieht sich zusammen und passt sich so perfekt an das Gerät an
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Halterung ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,75" bis 4,5" und eine Tiefe bis zu 0,875"

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0123	Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur mit X-Grip® Halter



RAM® TORQUE™ LENKER- UND GESTÄNGE-MONTAGEPLATTE FÜR TELEFONE

- Montageplatte mit Gummikugel in Größe B 1" für Lenker-Durchmesser $^{3}/_{4}$" bis 1" gekoppelt mit dynamischem X-Grip® für Telefone
- Reduzierhülsen sorgen für einen perfekten Sitz und schützen das Gestänge
- Flache Halterungen mit Sicherungsmuttern, um die Elektronik und kleine Zubehörteile zu schützen, damit diese bei hohen Vibrationen nicht verloren gehen
- Das gefederte X-Grip-Gestell hat ein intelligentes vierarmiges Design mit großer Haltekraft ohne das Mobilgerät abzudecken; das X-Grip-Gestell dehnt sich aus und zieht sich zusammen und passt sich so perfekt an das Gerät an
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Halterung ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,875" bis 4,25" H; 3,25" bis 2,25" B; Tiefe von 0,875"

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0118	RAM® TORQUE™ Montagesockel für Lenker/Gestänge

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS



0603-0488



0603-0491





0603-0568



0603-0494



0603-0569



0603-0565



0603-0570

RAM®-HALTERUNGEN FÜR GPS-GERÄTE

- Konstruktion aus hochfestem Verbundstoff
- Mit einem Zweier-Set Muttern und Schrauben zur Befestigung an RAM®-kompatiblen Halterungen
- Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten

HINWEIS: Adapter für Kugelkopf-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten; ART.-NR. 0603-0472 zur Befestigung am RAM® Doppel-Gelenkarm verwenden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GARMIN	
0603-0488	Astro® 220/GPS 60/GPSMAP 60/60C/60CSx/60Cx
0603-0491	Astro 320/GPSMAP 62/62s/62sc/62st/62stc
0603-0568	eTrex Legend® 10/20/30
0603-0494	nüvi® 50/50LM
0603-0569	nüvi 2595LMT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GARMIN (FORTS.)	
0603-0565	Oregon™ 200/300/400c/400i/400t/550/550t
0603-0570[1]	zumo™ 400/450/500/550/660
SPOT	
0603-0570[1]	Rider 2/Urban Rider

[1] Inklusive Gummi-Kugelkopf mit 1" Durchmesser.

RAM® MEDIUM TOUGH-CLAW™ MIT GUMMIKUGEL MIT 1 MM DURCHMESSER

- Hochfeste, glasfaserverstärkte Nylon-Konstruktion mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Montagematerial
- Gummipolster sorgen für stabilen, ebenen Halt und Schutz der Befestigungsoberfläche
- Die Klemme ist für runde, flache und sonstige Formen geeignet
- Schnelle Montage und Demontage der Tough-Claw™
- Größe Gummikugel: 1"
- Klemmbereich: 1" bis 1,875"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0143	Medium Tough-Claw™ mit Gummikugel mit 1" Durchmesser

TOUGH-CLAW™ MIT VIBE-SAFE™ ADAPTER

- Die perfekte Montagehalterung für ein schnelles und einfaches Installieren und Entfernen an runden, viereckigen, ungleichmäßig geformten Stangen und Streben
- Hochfeste, glasfaserverstärkte Nylon-Konstruktion mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Montagematerial
- Gummipolster sorgen für stabilen, ebenen Halt und Schutz der Befestigungsoberfläche
- Perfekt für die Befestigung von Tablets, Action-Cams, Smartphones und vielen weiteren Geräten
- Eignet sich perfekt für die Befestigung an Lenkern, Gepäckträgern und Überrollkäfigen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1133	Kleine Klemmhalterung mit Vibe-Safe™ Adapter

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS



DOPPEL-GELENKARM MIT DREHGELENK

- Hochfestigkeits-Verbundstoff
- Besteht aus einer Doppelhalterung mit 1" Durchmesser großen Kugeleinfassung, einem 360° Rotationspunkt in der Mitte und einem Verbindungs-Drehgelenk, das um 180° vorwärts und rückwärts rotiert
- Das gummierte Kugelgelenk an beiden Enden und der zentrale Schwenkpunkt sorgen für unübertroffene Anpassbarkeit
- Die RAM®-Kugelgelenke maximieren die Kugelabdeckung für eine optimale Passform
- 5"-Gesamtlänge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0470	Doppel-Gelenkarm mit Drehgelenk



0603-0468

RAM® DOPPEL-GELENKARME

- Korrosionsbeständiges Aluminium mit einer schwarzen, pulverbeschichteten Oberfläche
- Passend für 1" Gummikugel, Halterungen und Adapter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0467	Kurz 2"
0603-0468	Mittel 3"
0603-0469	Lang 5,2"



RAM®-HALTERUNG FÜR MOTORRAD-BREMS-/ KUPPLUNGSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER MIT 1"-KUGELN

- Montage elektronischer Geräte an die Lenkerklemmen für Kupplung/Bremse
- Hält zwei Montagekugeln mit 1" Durchmesser
- Die in der Lochmitte gehaltene Kugel ist herausnehmbar
- Inklusive 40 mm x 6 mm Edelstahl-Montagematerial

HINWEIS: Prüfen Sie, ob diese Halterung an Ihr Motorrad montiert werden kann, indem Sie den Lochabstand der Halterung mit Ihrem Kupplungs-/Bremsflüssigkeitsreservoir vergleichen. Die Lochmitte hat eine Mindestbreite von 0,94" und Höchstbreite von 1,58".

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0058	Motorradhalterung für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter



RAM®-HALTERUNG FÜR MOTORRAD-BREMS-/ KUPPLUNGSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER MIT 1"-KUGELN

- Hergestellt aus pulverbeschichtetem Marine-Aluminium für längere Haltbarkeit und mehr Stabilität unter anspruchsvollen Bedingungen
- 1" Gummikugel Größe B
- Anschluss an Lenker-Kupplung/Bremse an linker oder rechter Seite
- Die Halterung befestigt Steuerklemmen am Motorrad mit im Set mitgeliefertem 40 mm x 6 mm Edelstahl-Montagematerial
- Die Lochmitten der Halterung haben eine Mindestbreite von 0,94" und Höchstbreite von 1,58"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0142	Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter mit 1" Kugel



RAM®-CLIPHALTER MIT 1"-KUGELKOPF FÜR GARMIN® MOBILGERÄTE

- Einfach an den integrierten Rückenhalter verschiedener Garmin®-Geräte anzuclippen
- 1" gummierte Kugel
- Rautenförmiger Basisadapter in Größe B und Montagematerial ermöglichen Verbindung zu jeder RAM®-Montageplatte in Größe B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0821	Haltebügel mit Kugel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RAM MOUNTS

RAM® MOUNT TORQUE™ LENKER-/ GESTÄNGEHALTERUNGEN MIT 1" KUGEL

- Die Halterungen mit flachem Design sind ideal, um Ihre elektronischen Geräte und kleine Zubehörteile in Umgebungen zu sichern, in denen sie Erschütterungen ausgesetzt sind
- Halterungen sind mit Sicherungsmuttern zum Schutz vor Verlust durch Erschütterung ausgestattet
- Reduzierhülsen sorgen für perfekten Sitz und Schutz der Stange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0060	Lenker/Gestänge-Basis für Gestänge mit 3/4" bis 1" Durchmesser



0636-0061

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0061	Lenker-/Gestänge-Basis für Gestänge mit 1 1/8" bis 1 1/2" Durchmesser



0603-0501



0603-0463



0603-0462

RAM® MOUNT UNIVERSAL-HALTERUNGEN

- Korrosionsbeständiges Aluminium mit einer schwarzen, pulverbeschichteten Oberfläche
- 1" gummierte Kugel
- Die Basis der Spiegelhalterung passt zu jedem freien Spiegelbefestigungsloch an Motorrädern mit versetztem Spiegel
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0501	1/4"-20 Spiegel-Stehbolzenbefestigung
0603-0463[3]	3/8"-16 Halterung
0603-0462[2]	Haftvermittler
0603-0458[1]	Lenkerhalterung für U-Bolzen/Brems-/ Kupplungsarmatur mit 0,5" bis 1,25" Durchmesser



0603-0458



0603-0459

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0459	U-Bolzen (0,5-1,25" Durchmesser)

[1] Enthält zwei Stück: 1/4"-20 x 2" und zwei 6 mm x 55 mm Schrauben für amerikanische und metrische Anwendungen.
[2] Hochfestigkeits-Verbundstoff.
[3] Unbehandelte Oberfläche.

GOPRO® KAMERA-ADAPTER

- Konstruktion aus hochfestem Verbundstoff
- Besteht aus einer gummierten Kugel mit 25,4 mm (1") Durchmesser, befestigt an einem Custom GoPro® Adapter
- Das Design mit gummierter Kugel dämpft Stöße und Erschütterungen und verhilft der Kamera zu einer längeren Lebensdauer
- Mehrere Gelenk- und Einstellpunkte für die perfekten Sichtwinkel
- Anbringung direkt an der Unterseite der Kamera, ersetzt die werksseitige Montagehalterung
- Kompatibel mit GoPro-Kameras, einschließlich HD HERO, HD HERO2, HD HERO3 und HD HERO 960
- Kann an vielen RAM Doppel-Gelenkarmen und Halterungen befestigt werden (separat erhältlich)

HINWEIS: Elektronisches Gerät nicht im Lieferumfang enthalten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0475	GoPro® Kamera-Adapter



RAM® UNIVERSELLE KAMERA- UND VIDEOKAMERA-ADAPTER

- Besteht aus einer gummierten Kugel mit 1" Durchmesser, befestigt an einer runden Basis mit 1/4"-20 Kameragewinde
- Die runde Basis sorgt für extra Halt und Stabilität der sich darauf befindenden Kameras
- Stahlbolzen mit 1/4"-20 Außengewinde kann mit allen Standard-Innengewinden an Videokameras und Digitalkameras verbunden werden
- Kompatible Kameras: Contour GPS, Contour HD, Gobandit GPS-HD, GoPro® HD Helmet HERO, GoPro HD Motorsports HERO, GoPro HD Surf HERO, GoPro Helmet HERO Wide, GoPro Motorsports HERO, GoPro Motorsports HERO Wide, GoPro RC HERO, GoPro Surf Hero und GoPro Wide HERO

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0473	Universeller RAM® Kamera- und Videokamera-Adapter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

RAM MOUNTS



RAM® TOUGH-MAG™ MAGNETISCHE FÜSSE

- Magneten mit Industriegüte N35
- Gummibeschichtet zum Schutz der Befestigungsoberfläche aus Metall
- Mit 1/4"-20 Gewindehalterung
- 2,6" Basis ist geeignet für RAM® B (1") Kugelkopfhalterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0932	RAM® Tough-Mag™ Magnetischer Fuß

1" KUGELKOPFHALTERUNG MIT SAUGNAPF

- Hergestellt aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- 3,25" Saugnapf-Halterung mit Drehverschluss für extra starken Halt
- Kann mit einer Reihe von RAM® Mounts und anderen Halterungen verbunden werden

HINWEIS: Die besten Ergebnisse werden bei der Verwendung der Saugnäpfe auf Glasflächen oder anderen porenfreien Kunststoffoberflächen erzielt.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0230	1" Saugnapfhalterung



RAM® TRACK BALL™ MIT T-BOLZENBEFESTIGUNG

- Größe B, 1" Gummikugel in einer hochfesten Verbundstoffbasis
- Gummi-Reibscheibe und Edelstahl-T-Bolzen lassen sich in praktisch jedes Schienensystem schieben
- Den Track Ball™ in das Schienensystem setzen oder schieben und zum Befestigen die Kugel im Uhrzeigersinn drehen; zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0828	RAM® Track Ball™ mit T-Bolzenbefestigung



RAM® 1"-DOPPELKUGELADAPTER

- Korrosionsbeständiges Aluminium mit einer gummierten 1" Kugel an beiden Enden
- Für die Verbindung von zwei 1" Klemmarmen
- Die Armlänge von Kugelmitte zu Kugelmitte beträgt 1,75"
- Perfekt bei zu kurzer Ausführung des Montagearms

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0496	RAM® 1" Doppelkugeladapter





RAM® TOUGH-TRACK™ 3" TOPLADESCHIENE AUS VERBUNDSTOFF

- Hochfestigkeits-Verbundstoff
- Kann auf jeder flachen Oberfläche angebohrt werden
- Wird mit 10er Schrauben montiert; Montagematerial nicht inklusive
- Funktioniert mit einer Vielzahl von RAM-Schienen für die Befestigung von Kameras, Angelruten, Telefonen etc.
- Dicke der Schiene: 0,35", Innenlänge der Schiene: 3"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0827	Tough-Track™ 3" Verbundstoffschiene



0603-0471



0603-0472

RAM® MONTAGEADAPTER

- Korrosionsbeständiges Aluminium mit einer schwarzen, pulverbeschichteten Oberfläche
- 1" gummierte Kugel
- Mit den vorgebohrten Löchern in der Basis können sie an eine Vielzahl an Armen und Halterungen befestigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0471	Kugel mit Adapter AMPS-Loch
0603-0472	Kugel mit Adapter Diamond-Form





RAM® PIN-LOCK™ SICHERHEITSKNOPF FÜR KLEMMARME GRÖSSE B

- Hochfestigkeits-Verbundstoff
- Besteht aus einem Sicherheitsknopf mit 1/4"-20 Innengewinde und einem Schlüsselknopf
- Das flache Profil und die feringe zusätzliche Masse im Vergleich zum Standardknopf machen dieses Teil perfekt, um Ihre am Bike montierten elektronischen Geräte diebstahlsicher zu machen
- Ersetzt alle Knöpfe an Armen und Halterungen in Größe B mit 1" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0825	Pin-Lock™ Sicherheitsknopf für Klemmarme Größe B

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH



NAVI PRO GEHÄUSE

- Touchscreen-Bedienfenster
- Wetterbeständiges, haltbares Gehäuse mit verstärkter Grundplatte
- Integrierter Sonnenschutz
- Inklusive herausnehmbarer Innenauskleidung, Schaumgummieinsatz und Haltebändern
- Kompatibel zu SW-Motech GPS-Halterungen
- Für Geräte im Querformat
- Abmessungen: 13,5 cm L x 10 cm B x 42 mm T

HINWEIS: GPS-Halterung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0298	Navi Pro Gehäuse

TELEFON/GPS-GEHÄUSE MIT HALTERUNGEN

- Gepolsterte, spritzwasserfeste Gerätetasche, die Ihr Smartphone oder GPS fixiert
- Umlaufender Reißverschluss für einfaches Öffnen
- Haltbares Gehäuse mit verstärkter Grundplatte
- Touchscreen-Bedienfenster
- Schaumgummieinsätze und Klettverschlussbänder zur individuellen Positionierung des Smartphones/GPS
- Die Gummierung hält Feuchtigkeit ab
- Öffnung für Stromkabel
- Stabile EVA-Konstruktion
- Herausnehmbare Innenpolsterung
- ART.-NR. 0636-0307 beinhaltet einen T-Lock-Halter auf der Rückseite für schnelle, einfache Befestigung per Vierteldrehung an den entsprechenden Halterungen
- ART.-NR. 3512-0306 ist ein Universal-Set mit 25 mm Kugel (1"), die auf M6- oder M8-Gewinde, Spiegel-Gewindehalter oder runde Lenker mit bis zu 28 mm (1") Durchmesser montiert werden kann



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0307	Telefonhülle mit T-Lock-Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0306	Telefonhüllen-Set mit Kugelkopfhalterung

T-LOCK SMARTPHONE-HALTER

- Für die schnelle Befestigung von Smartphones
- Der Smartphone-Halter wird auf dem entsprechenden T-Lock-Halter platziert und mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn fixiert
- Verwenden Sie ART.-NR. 0636-0404 für die Montage auf Klemmarmen im Cockpit oder ART.-NR. 3502-0597 für die Montage an MOLLE-Befestigungen (separat erhältlich)
- Silikonbänder ermöglichen die flexible und sichere Befestigung des Smartphones
- Kleiner Smartphone-Halter: maximale Außenmaße 150 mm x 75 mm x 10 mm und minimale Außenmaße 130 mm x 70 mm x 6 mm
- Großer Smartphone-Halter: maximale Außenmaße 165 mm x 80 mm x 12 mm und minimale Außenmaße 144 mm x 71 mm x 7 mm



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0407	Kleine Smartphone-Hülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0408	Große Smartphone-Hülle

T-LOCK-HALTER FÜR KLEMMARM

- Verschiedene Zubehörtaschen wie die Navi-Hülle, die Telefonhülle oder die wasserfeste Smartphone-Hülle können schnell und sicher am Lenker befestigt werden
- Die Unterseite der Zubehörtaschen ist mit dem entsprechenden Gegenstück für den T-Lock-Halter versehen
- Die Taschen werden auf den Halter gesetzt und mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn fixiert
- Mit dem Kugelgelenk kann der T-Lock-Halter auf einem kompatiblen Klemmarm befestigt werden und individuell am Lenker des Motorrads ausgerichtet werden
- Beinhaltet einen T-Lock-Halter, ein Kugelgelenk mit Montageplatte und eine Montageanleitung
- T-Lock-Smartphone-Hüllen sind separat erhältlich



HINWEIS: Zubehörtaschen mit einem MOLLE-System auf der Unterseite können ebenfalls am T-Lock-Halter für Klemmarme befestigt werden. Dies erfordert den T-Lock-Halter mit Molle-Adapter ART.-NR. 3502-0597 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0404	T-Lock-Halter für Klemmarm

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SW-MOTECH®



UNIVERSELLE SMARTPHONE-/GPS-HALTERUNGSSETS

- Ermöglicht die stabile Befestigung eines GPS-Geräts oder Smartphones im Cockpit des Motorrads
- Bieten verschiedene Montagemöglichkeiten
- Mit dem T-Lock-Halter können Gerätehüllen schnell am Sockelarm befestigt werden
- Der schwenkbare Klemmarm ermöglicht eine präzise Anordnung, um Instrumente und Straße im Blick zu behalten
- Komplett mit allen nötigen Material für die Montage
- ART.-NR. 0636-0406 ist für Smartphones/GPS mit maximalen Außenmaßen von 165 mm x 80 mm x 12 mm und minimalen Außenmaßen von 144 mm x 71 mm x 7 mm
- ART.-NR. 0603-0957 enthält eine Navi Pro S Hülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0406	T-Lock-Halterungsset mit großer Smartphone-Hülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0957	Montageset ohne Navi Pro S Gehäuse



GPS-HALTERUNG FÜR DAS SPIEGELGEWINDE

- Zur Montage an einer originalen Spiegelebefestigung
- Inklusive Kugeladapter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0847	GPS-Halterung für das Spiegelgewinde



UNIVERSELLER GPS-HALTERUNGSSATZ KUGEL

- Montage am Lenker ist empfohlen
- Passend für Gewinde M8 und M6

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0850	Universeller GPS-Halterungssatz Kugel





GPS-ADAPTERSET FÜR GARMIN ZUMO®

- Ermöglicht die Installation folgender Modelle von Garmin Zumo®: 340/345/350/390/590/595/660
- Verwendung mit vibrationsdämpfenden GPS-Halterungen mit Schnellverriegelung
- Enthält vier Schrauben, Abstandshalter und Unterlegscheiben für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0846	Adapterset für Garmin Zumo®

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

SW-MOTECH®



UNIVERSELLES GOPRO ® KAMERA-KIT

- Stark anpassbarer Universal-Halterungssatz mit einer Vielzahl von Montage-Möglichkeiten
- Kompatibel mit GoPro® HD Hero/Hero2/Hero3
- Passend für fast alle Motorrad-Modelle
- Langlebige Montageklemmen
- Kann an Lenker, Rahmen, Sturzbügel oder oberes Klemmenteil montiert werden
- Mit 1" Kugel, M8-Kugeladapter, RAM-Klemmarm, RAM-Kugeladapter und Montageplatte für das Spiegelgewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0956	Universal GoPro Kamera-Kit



DREHBARER KLEMMARM

- Zur Montage von GPS, Kamera und Smartphone
- An zwei Achsen drehbar
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium, schwarz
- Kompatibel mit 1" Montagekugeln
- 2,2" L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0844	Drehbarer Klemmarm



RAM-VERLÄNGERUNG MIT GELENK

- 3" Verlängerung für alle RAM 1" Kugelsysteme
- Aus stabiler Aluminiumlegierung
- Inklusive Doppelkugel
- Kann um 45° oder 90° geschwenkt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1053	RAM-Verlängerung



0603-0835



0603-0838



0603-0837



0603-0839

1" MONTAGEKUGELN

- Zur Montage eines bereits vorhandenen RAM-Klemmarms

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0835	M6-Gewinde
0603-0834	M8-Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0838	M10 Spiegelgewinde
0603-0837	GPS-Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0839	GoPro-Halterung

KUGELKLEMMEN FÜR STEUERROHR

- Mit zwei Klemmfassungen zum Anbringen an Steuerrohre mit einem Innendurchmesser zwischen 12,5 cm und 25 cm
- Kompatibel mit Klemmarm und Gerätehaltern
- Ermöglicht dem Fahrer eine individuelle Anordnung eines GPS-Geräts, einer GoPro® oder Kamera an einem Sport-Motorrad
- ART.-NR. 0603-0843 beinhaltet einen Klemmarm, Montagematerial und eine Montageanleitung
- ART.-NR. 0636-0405 beinhaltet einen Klemmarm, einen T-Lock-Halter, ein Kugelgelenk mit Montageplatte, einen M8-Kugeladapter und eine Montageanleitung

0603-0843





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0843	Kugelklemme für Steuerrohr


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0405	T-Lock Kugelklemme für Steuerrohr

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


0636-0047


0636-0048


Magnetisches iOcore


0636-0184


0636-0183


0636-0054


0636-0045


0636-0055

KLOCK WERKS GERÄTEHALTERUNGEN

- Einfach zu installierende, modellspezifische Halterungen mit integriertem iOmounts®-System
- Die ultrastabile 12 lb. Magnetschnittschnelle und Haltelippe sichern Geräte auch in anspruchsvollsten Offroad-Umgebungen
- Bringen Sie den hauchdünnen iOadapt™ Adapter aus Edelstahl am Gerät an und verbinden Sie ihn mit der iOcore™ Magnetplatte
- Universalgurt zur Montage an Lenkern, ROPS, ATV-Gepäckträgern von 0,5" bis 3" Durchmesser und an Fahrzeugen für schnellen Zugriff auf Geräte
- Kein Spezialgehäuse erforderlich. Das Gerät wird durch den starken iOcore Magneten fixiert und der bevorzugte Winkel kann angepasst werden
- Beim Kauf weiterer iOadapt Disks können mehrere Geräte an derselben Halterung verwendet werden
- Nomad™- und Nomad XL™-Halteband können an allen Lenkern mit 0,5" bis 3" Durchmesser befestigt werden (Universalhalterung)
- Das Halterungsset beinhaltet eine Nomad- oder Nomad XL-Halterung und zwei iOadapt-Adapter
- Die Riser-Halterung per Lenkerklemme funktioniert mit jedem 3,5" center-to-center Riser
- Kann an anderen Fahrzeugen oder für andere Zwecke erneut montiert werden

HINWEIS: Nicht für Telefone mit induktivem Laden.

HINWEIS: Nicht für Verwendung mit dem Samsung Galaxy S4 geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ARMATURENSCHELLENHALTERUNGS-KITS FÜR 99-23 ALLE MIT ORIGINAL-STEUERELEMENTEN (AUSSER 04-22 XL, 15-20 XG) (FORTS.)	
0636-0047	Linksseitig, verchromt
0636-0048	Linksseitig, schwarz
0636-0103	Rechtsseitig, verchromt
0636-0104	Rechtsseitig, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ARMATURENSCHELLENHALTERUNGS-KITS FÜR 99-23 ALLE MIT ORIGINAL-STEUERELEMENTEN (AUSSER 04-22 XL, 15-20 XG) (FORTS.)	
0636-0184[1]	Verchromt
0636-0183[1]	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LENKERKLEMMEN-HALTESÄTZE FÜR 99-21 ALLE MIT 3,5" ABSTAND ZWISCHEN DEN RISERN	
0636-0054	Schwarz
UNIVERSAL-MONTAGESATZ	
0636-0055	Nomad™
0636-0150	Nomad XL™

[1] Universelle Passform.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALER MAGNETISCHER IOCORE™	
0636-0038	iOcore™ schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALER MAGNETISCHER IOCORE™ (FORTS.)	
0636-0039	iOcore blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZKOMPONENTE (JEWEILS)	
0636-0045	iOadapt™ Disk

iOMOUNT® ESSENTIALS KOLLEKTION

- Enthält eine Reihe von Klock Werks iOmount® Produkten für die Verwendung unterschiedlicher Geräte und Oberflächen
- Universelle magnetische Telefonhalterung
- Verwendbar für unterschiedliche Umgebungen, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs
- Jede magnetische Halterung ist für eine einfache Nutzung und optimale Performance konzipiert
- Das Essentials Kit enthält: iOmini Ständer, iOtraveler, iOpop, iOkwik, Nomad™, Halteband, 2er Pack Scheiben und Vorbereitungstücher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0627	Universal iOmount®



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.





UNIVERSELLE iO TELEFONHALTERUNG

- Sicherung von Geräten in jedem Fahrzeug mit einer flachen Montageoberfläche (Optionen zum Ankleben oder Anschrauben)
- Universal-Kit ist nicht nur für UTVs ideal, sondern auch für Boote, Traktoren, Semi-Racer, Hot Rods und andere Fahrzeuge
- Bringen Sie den hauchdünnen iOadapt™ Adapter aus Edelstahl am Gerät an und verbinden Sie ihn mit der iOcore™ Magnetplatte
- Kein Spezialgehäuse erforderlich; das Gerät wird durch den starken iOcore Magneten fixiert und der bevorzugte Winkel kann angepasst werden
- In der Packung enthalten: eine Halbkugel-Halterung, Klebehalterung, zwei iOadapt Stahlplatten und ein schwarzer magnetischer iOcore
- Kleber benötigt 72 Stunden zum vollständigen Aushärten
- Beim Kauf weiterer iOadapt Disks können mehrere Geräte an derselben Halterung verwendet werden

HINWEIS: Nicht für Telefone mit induktivem Laden.

HINWEIS: Nicht für Verwendung mit dem Samsung Galaxy S4 geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0192	Universelle Telefonhalterung

UNIVERSELLE NOMAD+™ LENKER-TELEFONHALTERUNG

- Magnetisches Lenker-Telefonhalterungssystem mit universeller Passform
- Einfache Montage mit Druckknopf über der Klemme zum einfachen Abnehmen
- Hervorragend für E-Bikes, Fahrräder, Kinderwägen, Motorräder und überall sonst mit Rohren im passenden Durchmesser
- Anpassung der Festigkeit der Halterung vor Ort durch Drehen des Hebels im oder gegen den Uhrzeigersinn
- Durchmesser-spezifische Halterungen ermöglichen die schnelle und sichere Verwendung des iOmounts® Systems an 7/8", 1", oder 1 1/4" Lenkern
- Beinhaltet Nomad+ Halterung, iOcore in schwarz, iOdisc (2), Telefonhalteband



0636-0504

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Nomad+™ 7/8"	0636-0504	Nomad+ 1"	0636-0505	Nomad+ 1 1/4"	0636-0506



powered by iOmounts™

0636-0207 | 0636-0211 | 0636-0212

iOSTAND™

- Funktioneller und flexibler iPad®-Ständer und Tablet-Halterung
- Hebt Geräte um bis zu sieben Zoll und lässt sich in jede Richtung drehen, um den perfekten Blickwinkel zu erreichen (um 360° drehbar)
- Universal-Ständer ist die perfekte Tablet-Halterung und verbessert die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes
- Gefertigt aus schönem, präzisionsbearbeitetem Stahl
- Funktioniert mit dem vielseitigen iOmounts®-System, das mit den meisten mobilen Geräten sicher und kompatibel ist
- iOstand™ in normaler Größe eignet sich am besten für Tablets in voller Größe wie das iPad Air, iPad Pro oder Samsung Galaxy Tab
- Auch erhältlich in einer Mini-Größe für kleinere Geräte (wie das iPad mini), oder Handy
- Magnete beschädigen Ihr Tablet nicht, und es sind keine Magnete in der iOdisc™ auf Ihrem Gerät
- Erhältlich in Edelstahlausführung und schwarz oder weiß pulverbeschichtet
- Mit zwei iOdiscs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
iOSTAND™	
0636-0207	Edelstahl
0636-0208	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
iOSTAND™ (FORTS.)	
0636-0209	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
iOMINI™	
0636-0210	Edelstahl
0636-0211	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
iOMINI™ (FORTS.)	
0636-0212	Weiß

GERÄTEHALTER MIT HALTEBAND

- Hält das Smartphone in der Nähe
- Funktionales Design ermöglicht die Verwendung mit fast allen Telefon- und Hüllenkombinationen
- Kann mit allen Klock Werks iOmount™ Telefonhalterungen verwendet werden
- Gibt ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit bei der Verwendung oder Montage von Smart-Geräten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0195	Gerätehalter mit Halteband

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.



0636-0578



0636-0579



0636-0580

GEN 2 CYBERCHARGER™ TELEFONHALTERUNG

- Halterung mit integrierter 15W-Schnellladefunktion
- Wasserfeste Elektronik
- Fuß mit weichem Gummi und kompakte Arme bieten Stabilität und verhindern Verrutschen
- Verstellbarer Standfuß für eine Vielzahl an Telefonen
- Einstellbare Breite von 2 $^{3}/_{8}$" bis 4"
- Beidhändig nutzbarer Hebel kann nach persönlichen Vorlieben rechts oder links montiert werden
- Telefon lässt sich einfach mit einem Finger einsetzen und herausnehmen
- Kompatibel mit iPhone® und Android® Betriebssystemen
- Robuste elektronische Komponenten und Gehäusekonstruktion, um den Strapazen der Fahrt standzuhalten
- Schutzvorrichtungen, die Ihr Telefon vor Spannungsspitzen schützen
- Kompatibel mit dem Ciro® Gen 2 Kugelkopfhalterungs-System (separat erhältlich)
- Armaturenhalterungen mit Versatz passend für Modelle mit 1 $^{1}/_{16}$" bis 1 $^{11}/_{16}$" vertikalem Schraubenabstand
- Inklusive Kabelbaum zum Verbinden mit dem Motorrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0578	Ohne Halterung
0636-0579	Verchromte Versatzhalterung für Kupplungs-/ Bremsarmatur für 99-24 H-D Modelle (außer XG, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S)
0636-0580	Schwarze Versatzhalterung für Kupplungs-/ Bremsarmaturen for 99-24 H-D Modelle (außer XG, RH Sportsters, Pan America RA1250/1250S)



0636-0604



0636-0611

GEN 2 ZUBEHÖR-ARMATURENHALTERUNGEN

- Kann rechts oder links montiert werden
- Um 360° in zwei Richtungen schwenkbar
- Passend für Modelle mit 1 $^{1}/_{16}$" bis 1 $^{11}/_{16}$" vertikalem Schraubenabstand
- Die Versatzhalterungen versetzen dieAnbauteile 2" von den Armaturen weg
- Komplett verstellbar und kompatibel mit Ciro® Gen 2 Kugelkopfhalterungen (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-24 H-D MODELLE (AUSSER XG, RH SPORTSTER, PAN AMERICA RA1250/1250S)	
0636-0604	Verchromte Armaturenhalterung
0636-0610	Verchromte Versatz-Armaturenhalterung
0636-0605	Schwarze Armaturenhalterung
0636-0611	Schwarze Versatz-Armaturenhalterung



0636-0606



0636-0609

GEN 2 ALUMINIUM-KLEMMEN-KIT

- Kompatibel mit dem Ciro® Gen 2 Kugelkopfhalterungs-Zubehör
- Hergestellt aus stabilem, wärmebehandeltem Aluminium
- Verchromte oder schwarze Oberfläche
- Perfekt geeignet für Lenker, Motorschutzbügel und Satteltaschenschutzbügel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0608	Für 1 $^{1}/_{8}$" bis 1 $^{1}/_{4}$" Lenker, verchromt
0636-0606	Für 1 $^{1}/_{2}$" Lenker, verchromt
0636-0609	Für 1 $^{1}/_{8}$" bis 1 $^{1}/_{4}$" Lenker, schwarz
0636-0607	Für 1 $^{1}/_{2}$" Lenker, schwarz



0636-0569



0636-0571



0636-0572

CONSTRICTOR TELEFON-HALTERUNGEN

- Mit ultra-festem mechanischem Griff für einen sicheren Halt
- Fuß, Arme und Basis mit weichem Gummi bieten Stabilität und verhindern Verrutschen
- Kompakte Greifarme
- Verstellbarer Standfuß für eine Vielzahl an Höhen
- Kann in vertikaler oder horizontaler Position verwendet werden
- Beidhändig nutzbarer Hebel kann rechts oder links montiert werden
- Telefon lässt sich mit einem Finger einsetzen und auslösen
- Art.-Nr. 0636-0569 ist kompatibel mit den Ciro® Gen 2 Kugelkopf-Montagesystemen (separat erhältlich)
- Art.-Nr. 0636-0570 und 0636-0571 sind passend für alle 96-24 H-D Kupplungs- oder Bremshebelarmaturen (außer Street/ XG500/750, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0569	Schwarz ohne Halterung
0636-0570	Schwarz mit verchromter Versatz-Armaturenhalterung
0636-0571	Schwarz mit schwarzer Versatz-Armaturenhalterung
0636-0572	Schwarz mit verchromter $^{7}/_{8}$" oder 1" Aluminiumklemme
0636-0573	Schwarz mit schwarzer $^{7}/_{8}$" oder 1" Aluminiumklemme
0636-0574	Schwarz mit verchromter 1 $^{1}/_{8}$" oder 1 $^{1}/_{4}$" Aluminiumklemme
0636-0575	Schwarz mit schwarzer 1 $^{1}/_{8}$" oder 1 $^{1}/_{4}$" Aluminiumklemme
0636-0576	Schwarz mit verchromter 1 $^{1}/_{2}$" Aluminiumklemme
0636-0577	Schwarz mit schwarzer 1 $^{1}/_{2}$" Aluminiumklemme

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



4402-0573



4402-0601

4402-0590





4402-0605

SMARTPHONE/GPS HALTERUNG

- Deluxe Smartphone/GPS Halterung mit und ohne Ladegerät erhältlich
- Ladegerät mit 1,3 A USB-Anschluss zum Aufladen während der Fahrt (Kabel nicht inbegriffen)
- Durch die einfache und schnelle beidhändige Bedienung können Sie den Hebel einfach einrasten, um das Smartphone in der sicheren gummierten Halterung zu arretieren
- Stufenlose Anpassung mit der Ciro®-Kugelkopfmontage
- Mit dem intuitiven Kugelkopf-Halterungssystem können die verschiedensten Winkel eingestellt werden
- Passt für Geräte ab 2 1/8"-3 1/2" Breite

US Design Patent Nr. D790,528

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SMARTPHONE HALTERUNG MIT LADEGERÄT	
4402-0573	Ohne Halterung
4402-0589	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-24 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S), verchromt
4402-0590	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-24 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S), schwarz
4402-0591	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, verchromt
4402-0592	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, schwarz
4402-0593	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, verchromt
4402-0594	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, schwarz
4402-0596	Mit Verkleidungshalterung für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE), schwarz
4402-0595	Mit Verkleidungshalterung für 99-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/ FLHTCUTG Modelle (außer 07-13 Screamin' Eagle), schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SMARTPHONE-HALTERUNG OHNE LADEGERÄT	
4402-0574	Ohne Halterung
4402-0598	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-23 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S), verchromt
4402-0599	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-23 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S), schwarz
4402-0600	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, verchromt
4402-0601	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, schwarz
4402-0602	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, verchromt
4402-0603	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, schwarz
4402-0605	Mit Verkleidungshalterung für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE), schwarz
4402-0604	Mit Verkleidungshalterung für 96-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/ FLHTCUTG Modelle (außer 07-13 Screamin' Eagle), schwarz



BEIFAHRER-TELEFONHALTERUNG

- Metallkonstruktion mit schwarzer Oberfläche
- Wegklappbare Halterung ermöglicht es dem Beifahrer, leicht auf- und abzusteigen
- Die Einstellbarkeit ermöglicht es dem Beifahrer, den Blickwinkel des Telefons genau einzustellen
- Schnell abnehmbar; einfache Montage
- Funktioniert gut mit jedem Ciro® Telefonhalter (50000, 50001, 50002)
- Telefonhalter separat erhältlich
- Für die Montage sind Lautsprecherpods erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0213	Für 14-23 FLHTC/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHTCUTG/ FLTRUSE/FLTRU/FLHTCUTGSE (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

0636-0612



0636-0615





0636-0616

ADJUST-A-BALL HALTERUNG

- Langlebige Druckgusskomponenten mit Edelstahl-Montagematerial
- Verzahnte Verbindungen sind mit einfachen Werkzeugen verstellbar
- Um 360° in zwei Richtungen schwenkbar
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Kompatibel mit den Ciro® Gen 1 oder Gen 2 Kugelkopf-Zubehörteilen (separat erhältlich)
- Distanzstücke Art.-NR. 0636-0616, 0636-0617 funktionieren mit der Halterung Art.-Nr. 0636-0614, 0636-0615
- Die Distanzstücke schaffen Versatz für Telefonhalterungen oder anderes Zubehör, wenn sie an Billboard-Windschilden montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0612	Armaturen-Abdeckung, verchromt
0636-0613	Armaturenabdeckung, schwarz
0636-0614	Halterung, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0615	Halterung, schwarz
0636-0616	1" Distanzstück für Halterung, verchromt
0636-0617	1" Distanzstück für Halterung, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.


4402-0575


4402-0582


4402-0612

GEN 1 ZUBEHÖR-HALTERUNG

- Kompatibel mit Ciro® Gen 1 Gerätehalter, Becher-Halter, und mehr, um die wichtigsten Dinge immer griffbereit zu haben
- Die günstigen Armaturenschellenhalterungen sind Kugelkopf-Halterungen, die die 1/4"-20 Schrauben an Lenkern oder anderswo ersetzen können
- Versatz-Armaturenschellenhalterungen ermöglichen es, den Telefon- oder Getränkehalter um 2" von den Griffarmaturen versetzt zu montieren (Getränke- und Telefonhalter separat erhältlich)
- Armaturenschellenhalterungen können rechts oder links verwendet werden; 1 1/16"-1 11/16" voll anpassbares Befestigungssystem
- Lenkerhalterungen ohne unschöne Bolzen und Scharniere von herkömmlichen Klemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4402-0575	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-23 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S), verchromt
4402-0576	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-21 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S), schwarz
0636-0120	Günstige Armaturenschellenhalterungen als Ersatz für Schraubbefestigungen 1/4" -20
4402-0582	Verkleidungshalterung für 14-23 FLHT/FLHX und FLHTCUTG Modelle
4402-0581	Verkleidungshalterung für 96-13 FLHT/FLHX und FLHTCUTG Modelle
2350-0468	GoPro® Kamera-Adapter für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle (außer 23 FLTRXSE)
4402-0612	GoPro und Wasp Kamera-Adapter für Ciro® Kugelkopfhalterung


0636-0335


4402-0583

- Halterungen an der Verkleidung sind ideal für GPS-Geräte; eine Montage oben an der Verkleidung ermöglicht es Ihnen, sich ganz auf die Straße zu konzentrieren

U.S. Design Patent Nr. D832,694.

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Ciro® Gen 2 Haltern und Zubehör.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0566	GoPro und Action Kamera Halterung für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRXSTSE
0636-0334	Versatz-Armaturenschellenhalterung für alle 96-23 H-D Modelle (außer 15-20 XG500/750 und 23 FLHXSE/FLTRXSE), verchromt
0636-0335	Versatz-Armaturenschellenhalterung für alle 96-23 H-D Modelle (außer 15-20 XG500/750 und 23 FLHXSE/FLTRXSE), schwarz
4402-0584	Spiegelbefestigung für alle H-D Modelle ohne Kupplungsflüssigkeitsbehälter (außer Modelle mit Verkleidungsspiegel)
0636-0519	Halterung für 3/4" Rundrohre
4402-0583	Universal Kugelkopfhalterung 1/4"-20 Schraube
4402-0587	Universal-Kugelkopfhalterung funktioniert mit allen Rahmenrohren 7/8" bis 2 1/4" oder 1 1/8" bis 1 3/4" schwarz


0636-0196


0636-0160


0636-0191


0636-0163

ALUMINIUM-KLEMMEN

- Als wärmebehandeltem Aluminium gefertigt
- Saubere Anbringung mit einer Schraube mit 1" Kugelkopfhalterung
- Kompatibel mit Ciro Telefonhaltern, Getränkehaltern und Kamerahalterungen
- Kann an jedem Rundlenker mit 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4" oder 1 1/2" montiert werden
- 7/8" Reduzierring enthalten bei Klemme ART.-NR. 0636-0160 und 0636-0161
- 1 1/8" Reduzierring enthalten bei Klemme ART.-NR. 0636-0190 und 0636-0191
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	FARBE
FÜR 3/4" RUNDROHRE	
0636-0196	Verchromt
FÜR 7/8" ODER 1" RUNDROHRE	
0636-0160	Verchromt
0636-0161	Schwarz

ART.-NR.	FARBE
FÜR 1 1/8" ODER 1 1/4" RUNDROHRE	
0636-0190	Verchromt
0636-0191	Schwarz
FÜR 1 1/4" RUNDROHRE	
0636-0162	Verchromt

ART.-NR.	FARBE
FÜR 1 1/4" RUNDROHRE (FORTS.)	
0636-0163	Schwarz
FÜR 1 1/2" RUNDROHRE	
0636-0182	Schwarz




0603-0399



GEARS

DOPPEL-GELENKARM FÜR 1" KUGEL

- Konstruktion mit vier seitlichen Schlitzen an beiden Enden ermöglicht beinahe unbegrenzte Winkelanpassungen
- Kann mit allen Aftermarket oder RAM-Zubehörteilen mit 1" Kugel verwendet werden
- Ca. 3" lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0809	Doppel-Gelenkarm für 1" Kugelkopf Halterungen

KURYAKYN

ZUBERHÖRHALTERUNGEN

- Universalhalterung für Kuryakyn Lenker montiertes Zubehör
- Verchromt
- 5/16" Montageloch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0399	Für 1" Lenker
0603-0404	Für Lenker mit 1 1/4" Durchm.

KURYAKYN

REDUZIERHÜLSENKIT FÜR LENKER

- Ermöglicht die Anbringung einer 1" Zubehörhalterung an 7/8" Lenkern ohne Änderungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0180	Reduzierhülsenkit für Lenker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



3512-0275



3512-0319

SW-MOTECH®

LEGEND GEAR SMARTPHONE-TASCHEN

- Ansprechendes Vintage-Design
- Geeignet für Smartphones mit einer Displaygröße von bis zu 14 cm (5,5")
- Sichtfenster für Touchscreen-Bedienung
- Mit Geldschein- und Kreditkartenfächern
- Kann an Legend Gear Hecktaschen, Satteltaschen, Seitentaschen und Tankrucksäcken befestigt werden
- Mit beim Militär bewährtem Befestigungssystem

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0275	Braun/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0319	Schwarz

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

UltraMAX™

ROUTE 1 NELSON-RIGG ONE





ROUTE 1 MAGNETISCHE TELEFONHALTERUNG

- Innovatives, langlebiges UltraMax™-Polyestermaterial
- Höchster UV-Schutz auf dem Markt
- Passend für allen derzeitigen übergroßen Telefone
- Befestigung mit starken Magneten an Metalltanks
- Kann gegen Sonnenblendung und für optimale Sicht in verschiedene Positionen eingestellt werden
- Nahtverdeckte Reißverschlüsse schützen vor Staub und Schmutz
- Die transparente Oberseite gestattet die Bedienung von Touch-Oberflächen
- Die schützende Unterseite verhindert ein Verrutschen oder Verkratzen
- Innenhülle zur Aufbewahrung von Kreditkarten, Führerschein und/oder kleinen Dokumenten
- 6,5" L x 3,5" B x 1,25" T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0334	Route 1 magnetische Telefonhalterung



SADDLEMEN® THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GROSSE E-PAK MAGNETTASCHE FÜR PERSÖNLICHE ELEKTRONIKGERÄTE

- Größe passend für moderne Smartphones wie Samsung Note® oder iPhone Plus®, kann aber auch für viele GPS-Geräte genutzt werden
- Kann entsprechend dem Bildschirmformat des Geräts ausgerichtet werden
- Starke Magnete sichern die wetterfeste Tasche am Benzintank aus Metall
- Jeder Magnet ist geschirmt, um Störungen der Geräteelektronik zu verhindern
- Inklusive herausnehmbarem Verkratzschutz und individuell zuschneidbarer Schaumstoffmatte
- Das große Kunststofffenster überträgt elektrostatische Energie, sodass eine Bedienung von Touchscreens mit bloßen Fingern oder elektrostatisch leitenden Handschuhen möglich ist
- Die gummierte Rückseite schützt den Lack des Motorrads und der umlaufende Reißverschluss ermöglicht einfaches Verstauen und Herausnehmen
- Audiosteckerausgang durch verstellbare Reißverschlussöffnung
- Maße: 4,5" B x 7" L x 0,75" T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0312	Großes E-Pak



SADDLEMEN® THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

TANK-TASCHE E-PAK

- Nehmen Sie Ihr Smartphone, GPS- oder anderes elektronisches Gerät mit auf Ihr Motorrad
- Die starken Magnete halten die wasserfeste Tasche sicher auf dem Metalltank (Magnete sind geschirmt, um Störungen mit elektronischen Geräten zu reduzieren)
- Über das große Kunststofffenster wird elektrostatische Energie übertragen, sodass Sie darüber den Touchscreen Ihres Geräts bedienen können
- Der gummierte Stoff schützt die Oberfläche des Motorrads
- Einfacher Zugang zum Gerät dank langem, umlaufenden Reißverschluss
- Maße: Das Fach mit den Maßen 5" B x 3,5" L x 0,75" enthält einen herausnehmbare Verkratzschutz und eine Schaumstoffmatte, die an Ihr Gerät angepasst werden kann

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0208	E-Pak

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SHOW CHROME

MAGNETISCHE TANKTASCHE

- Bequeme magnetische Telefon- und GPS-Tanktasche für Stahltanks
- Die geräumige Größe von 8" x 4 ½" reicht locker für die meisten Mobiltelefone oder GPS-Geräte in einer Klarsichttasche
- Sechs extrastarke Magneten halten die Tasche sicher und die gefilzte Rückseite schützt vor Kratzern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0311	Magnetische Tanktasche



3512-0293



3512-0294

OJ

OJ HALTERUNG UND HALTERUNG PLUS

- Kann entweder am Lenker mittels Clip oder am Spiegel mittels praktischem, beweglichem Befestigungsarm montiert werden
- Durch die verschiedenen Befestigungsoptionen kann der Fahrer selbst entscheiden, welche der Optionen für ihn und seinen Fahrstil am besten geeignet ist
- Wasserdichter Zwei-Wege-Reißverschluss
- Mit Schaumstoffeinlage für einen besseren Halt in der Hülle
- Abmessungen OJ Halterung 10 cm B x 16 cm L x 3 cm H; Abmessungen Touch-Fenster: 6 cm B x 13,4 cm L
- Abmessungen OJ Halterung Plus: 11 cm B x 18 cm L x 3 cm H; Abmessungen Touch-Fenster: 7 cm B x 15 cm L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0293	OJ Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0294	OJ Halterung Plus

OJ

CASE- UND CASE PLUS-TASCHEN





- Polyesterkonstruktion mit wasserdichter Abdeckung
- Halter für Smartphone, GPS und Zubehör
- Transparentes Fenster für Touchscreen
- Integrierte Haltebänder
- Sonnenschutzblende
- Rutschfeste Unterseite für zusätzliche Sicherheit
- Einlass für Batteriekabel
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Reflektierender Streifen für bessere Sichtbarkeit
- Abmessungen Koffer: 13,5 cm L x 8,5 cm B x 5 cm H
- Maße Case Plus Tasche: 17,5 cm L x 10,5 cm B x 5 cm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0245	Case Tasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0246	Case Plus Tasche

OJ

ELEKTRONIKZUBEHÖRTASCHE

- Polyesterkonstruktion mit wasserdichter Abdeckung
- Halter für elektronische Geräte
- Abnehmbare verstellbare Haltebänder
- Wasserdichter Reißverschluss
- Maße: 6 cm L x 9 cm B x 4 cm H



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0248	Elektronikzubehörtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2025.

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
37-65-06	**1105-0216**	648
358	**0920-0088**	1638
510	**0214-1977**	1597
511	**DS190149**	1597
566	**0652-3077**	1170
566	**0652-3080**	1170
566	**0652-3083**	1170
704	**DS-193711**	1640
739A	**1107-0326**	1640
765	**0927-0037**	1330
1081A	**2401-1601**	1634
1105	**0935-0863**	1330
1311D	**2401-1599**	1634
1331	**2401-1600**	1634
1783	**DS-181201**	664
2614	**DS-181201**	664
3109	**2401-1125**	1631
3242	**7805-0022**	664
3570	**DS-196035**	758
3594	**DS-360182**	705
3655A	**DS-190490**	1631
3737	**2401-0122**	1631
3782	**DS-190121**	1379
3929	**1861-1518**	438
4326A	**0603-0555**	1061
4430-00	**DS243612**	1373
4453	**2401-0117**	1416
4730-30A	**2401-0491**	1199
4890	**1702-0708**	1298
5207	**2404-0545**	1637
5210	**2404-0543**	1637
5444	**DS-181201**	664
5736	**0603-0555**	1061
5959-06	**1401-0630**	1510
6003	**DS-194280**	636
6114	**DS-173500**	723
6229W	**3501-1154**	62
6400BH	**DS-181201**	664
6410	**DS-174355**	311
6506	**DS-194043**	543
6551	**0214-0888**	1597
6589	**0935-0363**	723
6590HW	**0214-2731**	1597
6590HW	**2401-0447**	1599
6594	**0214-0887**	1597
6655	**0214-0889**	1597
6655	**2401-0117**	1416
6703	**DS-181201**	664
6762B	**0950-0369**	576
7019	**DS-193632**	722
7047-04-X	**0934-1851**	729
7068	**0214-2732**	1597
7068	**2401-0447**	1599
7490	**2404-1047**	1637
7716	**2401-0850**	1540
7725	**DS-193710**	1603
7725	**DS-195063**	1603
7748	**2401-0850**	1540
7778	**DS-181201**	664
7804	**1120-0352**	664
7804	**1120-0353**	664
7813A	**0214-0884**	1597
7845	**2401-0447**	1599
7848W	**DS-195159**	678
7956	**0214-2733**	1597
7987	**0214-1976**	1597
8020	**0214-0886**	1597
8026	**1106-0077**	639
8042	**1106-0076**	639
8098	**2404-0544**	1637
8099	**2404-0546**	1637
8184	**0214-0885**	1597
8860	**1621-0461**	1540
8876A	**0924-0585**	636
8881	**0924-0130**	541
8884	**1106-0079**	637
8885	**1132-0653**	678
8956	**1106-0188**	637
8963	**1106-0078**	639
8967A	**1106-0232**	639
8970A	**1106-0092**	645
8970A	**1106-0092**	638
8972	**0950-0368**	542
8977	**0924-0587**	637
8977	**1106-0207**	652
8989	**0950-0325**	543
8990A	**0924-0238**	618
8990A	**0924-0588**	618
8990A	**0950-0902**	618
8991	**0950-0326**	543
8992A	**1106-0070**	645
8996A	**1106-0071**	636
9025	**1106-0010**	638
9025A	**1106-0010**	638
9028	**0924-0108**	541
9028	**0924-0388**	542
9033	**DS-540796**	1593
9052	**0215-0205**	1593
9052	**A25-1001**	1593
9052	**A25-1002**	1593
9052	**DS-540795**	1593
9052	**DS-540796**	1593
9057	**0924-0262**	618
9110	**0920-0068**	542
9123	**0920-0072**	542
9125	**0920-0073**	542
9126	**0920-0074**	542
9127	**0920-0075**	542
9128	**0920-0076**	542
9129	**0920-0077**	542
9130	**0920-0078**	542
9131	**0920-0079**	542
9132	**0920-0080**	542
9133	**0920-0081**	542
9134	**0920-0082**	542
9135	**1120-0242**	652
9135	**1132-0005**	652
9156A	**0924-0203**	540
9198	**0924-0239**	618
9198	**0924-0387**	618
9208	**1302-0367**	1378
9209	**1302-0091**	1378
9215	**0924-0240**	618
9215	**0924-0389**	618
9215	**0924-0395**	618
9215	**0925-1156**	618
9231	**1120-0306**	652
9231	**1120-0309**	652
9247	**25-1394**	1593
9252	**0215-0962**	1593
9252	**0215-1009**	1594
9252A	**0215-0962**	1593
9252A	**0215-0963**	1593
9252A	**0215-0964**	1593
9267	**A25-1368**	1593
9270A	**1302-0091**	1378
9276	**0215-0225**	1593
9276	**0215-0288**	1593
9276A	**0215-0962**	1593
9276A/B	**0215-0962**	1593
9276A/B	**0215-0963**	1593
9444A	**0924-0203**	540
9502	**A25-1002**	1593
9898	**2120-0563**	827
9905	**2120-0633**	827
9952	**2130-0248**	788
9976	**2401-0488**	1199
9979	**2401-0489**	1199
10183	**2120-0625**	1515
10991	**1106-0082**	1639
10998	**1132-0286**	1639
11002	**DS-173403**	621
11016	**DS-188012**	1639
11019	**DS-188013**	1639
11031	**DS-188016**	621
11036	**DS-188018**	645
11046	**DS-188027**	1639
11061A	**1106-0081**	1639
11067	**DS-188022**	636
11083	**DS-188023**	645
11096	**DS-188029**	679
11096	**DS-192502**	679
11096A	**DS-188030**	679
11101	**0935-0178**	727
11105	**0935-0186**	714
11105	**0935-1048**	724
11105	**DS-174334**	714
11105	**DS-173430**	722
11110	**0935-0225**	727
11110	**DS-174361**	722
11113	**0935-0362**	637
11116	**DS-174341**	722
11120	**0934-0740**	714
11120	**0935-0114**	714
11124	**DS-194420**	722
11124-DL	**0935-0230**	727
11125-XM	**0934-0943**	738
11125-XMF	**0934-1581**	738
11132	**DS-174830**	719
11132-A	**0935-0115**	719
11132A	**0935-0115**	713
11132A	**0935-0170**	713
11139	**DS-174364**	723
11143	**0617-0197**	1092
11143	**DS-188031**	1639
11143	**DS-273898**	1092
11145	**DS-174333**	719
11145-A	**0935-0116**	719
11145A	**0934-0116**	713
11145A	**0935-0150**	713
11145X	**DS-194484**	722
11147	**0935-0161**	726
11147	**DS-174316**	720
11150	**DS-188032**	1639
11155	**0632-0334**	1639

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
11157	**DS-174289**	720
11161	**1106-0042**	636
11161	**DS-188036**	636
11165	**1203-0009**	705
11167	**0935-0226**	727
11167	**DS-174362**	722
11168	**DS-174363**	722
11171	**DS-174340**	723
11176	**0935-0229**	727
11179	**DS-174369**	714
11187	**0935-0231**	727
11188	**0935-0232**	727
11188	**DS-174285**	723
11190	**DS-174287**	722
11201	**0935-0117**	714
11201	**0935-0231**	714
11218	**0921-0143**	543
11219	**0950-0220**	543
11246	**DS-174985**	720
11256	**DS-172027**	726
11256	**DS-173201**	719
11270	**0935-0147**	725
11270	**DS-173202**	720
11272	**DS-223067**	1199
11273	**0935-0151**	726
11273	**DS-173203**	719
11275	**0935-0863**	1330
11282	**1302-0091**	1378
11286	**0935-0158**	726
11288	**0935-0164**	726
11289	**0935-0153**	726
11289/A	**DS-173206**	720
11289A	**0935-0153**	713
11289A	**DS-173206**	713
11290	**DS-173207**	720
11291	**0935-0166**	726
11291	**DS-173208**	720
11292	**0935-0373**	726
11293	**0935-0148**	713
11293	**DS-173210**	713
11297	**DS-173211**	740
11298	**0935-0165**	726
11298	**DS-173212**	720
11301	**0935-0159**	726
11301	**DS-173213**	720
11304	**0617-0425**	1639
11317	**1106-0080**	543
11324	**0935-0118**	720
11326	**0935-0281**	720
11345	**0710-0125**	720
11351	**0935-0245**	721
11379	**0617-0195**	1092
11379	**1620-2495**	1639
11464	**3501-0854**	62
11491	**0521-1235**	1392
11494	**0925-0283**	1639
11514	**1302-0654**	1393
11599/A	**1106-0075**	639
11650	**0521-1234**	1392
11804	**0214-0873**	1598
11844	**0214-1970**	1598
11848	**0214-1971**	1598
11887	**1106-0074**	543
11907	**0934-5049**	726
12030	**DS-194418**	637
12035B	**DS-173536**	724
12036A	**0935-0235**	727
12045-DL	**DS-174376**	724
12045M	**DS-173423**	724
12049	**DS-194417**	638
12052	**DS-174343**	720
12052-A	**0935-0121**	720
12052-F	**DS-173424**	720
12052A	**0935-0121**	714
12052A	**0935-0162**	714
12066	**0935-0163**	726
12066	**DS-194084**	720
12066-A	**0935-0122**	720
12067A	**DS-194088**	636
12068	**0934-1403**	727
12068	**0935-0154**	726
12068	**0935-0374**	726
12068	**DS-173214**	720
12074	**0935-0123**	637
12074	**0935-0375**	714
12074K	**0935-0124**	738
12077	**0934-1392**	714
12077	**0934-6322**	726
12077	**0935-0405**	714
14780-00	**0950-0356**	543
16207-09	**0933-0133**	623
16207-79B	**DS-243515**	623
16207-79D	**0933-0135**	623
16210-84A	**DS-243516**	622
16212-84A	**DS-243516**	622
16219-79A/B/C	**0933-0075**	624
16232-04	**0933-0013**	624
16258-95B	**0933-0076**	624
16278-95B	**0933-0078**	622
16478-85A	**2401-0955**	1627
16478-85A	**2401-0956**	1627
16480-85A	**2401-0955**	1627
16480-92	**2401-0956**	1627
16526-99	**0931-0710**	550
16573-83	**DS-199772**	551
16573-83A	**DS-199772**	551
16574-99A	**0920-0067**	619
16583-00A	**0920-0089**	1638
16589-99A	**2401-1053**	551
16595-99	**2401-0579**	551
16595-99A	**2401-0579**	551
16664-86A/B	**0934-0260**	721
16664-86B	**0934-1402**	727
16715-83	**0930-0136**	439
16715-83	**DS-197019**	439
16719-99	**0934-0750**	725
16719-99A/B	**DS-173215**	719
16770-84B/D	**DS-173438**	721
16770-84X	**DS-173439**	721
16774-86A/B	**DS-174331**	721
16774-96XT1	**0934-1583**	721
16774-96XT2	**0934-1584**	721
16775-99	**0934-0002**	725
16775-99	**0934-0003**	725
16775-99	**0934-0789**	725
16775-99	**0934-0790**	725
16775-99	**0934-1213**	725
16775-99	**0934-2186**	719
16775-99	**DS-172104**	725
16775-99	**DS-172105**	725
16775-99	**DS-172106**	725
16775-99X	**0934-2192**	719
16779-99X	**DS174203**	721
16789-04	**DS-174331**	721
16832-86-C	**DS-199770**	1629
16832-86A	**DS-189952**	1629
16834-99A	**2401-0578**	1629
16834-99A	**2401-1122**	1629
17025-03	**0934-4614**	719
17026-86	**0934-1585**	729
17026-86	**DS-181178**	729
17026-91	**0934-1586**	729
17026-91	**2011-1001**	729
17030-89A	**DS172072**	731
17032-86	**0934-1587**	729
17032-86A	**DS172073**	731
17032-86B	**DS-173244**	729
17032-91	**0934-1588**	729
17032-91	**DS-173241**	729
17032-91	**DS172075**	731
17043-95	**DS-174988**	460
17047-07-X	**0934-2096**	729
17047-08	**0934-2095**	729
17047-08	**0934-2096**	729
17048-98	**DS-173220**	738
17049-04X	**0934-1850**	729
17049-07-X	**0934-2095**	729
17052-05	**0934-1592**	728
17052-05X	**0934-1593**	728
17052-99	**DS-173221**	728
17052-99	**DS172084**	731
17052-99S	**DS172085**	731
17053-05	**0934-1594**	728
17053-05X	**0934-1595**	728
17053-99	**DS-173222**	728
17053-99X	**2011-2098**	728
17054-05	**0934-1596**	728
17054-05	**0934-1718**	728
17054-05X	**0934-1597**	728
17054-99	**0934-1598**	728
17054-99	**2011-2101**	728
17054-99X	**2011-2100**	728
17055-05	**0934-1599**	728
17055-05	**0934-1600**	728
17055-99	**0934-1601**	728
17055-99	**DS174204**	728
17162-03	**0935-1155**	734
17353-86A	**0934-1399**	727
17353-86A	**DS-174359**	721
17353-89	**0935-0224**	727
17353-89	**DS-174389**	721
17353-89B	**0934-1398**	727
17354-86A	**0934-1400**	727
17354-86A	**DS-174358**	721
17354-89	**0934-1401**	727
17354-89	**DS-174388**	721
17358-84	**DS-174915**	721
17358-84A	**DS-174413**	721
17360-83	**DS-193850**	564
17362-07	**0934-1395**	727
17362-07	**0934-2098**	721
17362-07	**0934-3175**	727
17369-06	**0934-1240**	714
17369-06	**0934-6789**	714
17369-06	**0934-6979**	726

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
17375-83	DS-193850	564
17386-99A	DS-172031	725
17386-99A	DS-173223	719
17393-07	0934-1397	727
17393-07	0935-0371	721
17428-57	DS-193821	565
17458-07	0931-0710	550
17537-96C	0940-0440	626
17551-04	0940-0440	626
17572-99	0940-0737	626
17573-99	0940-0737	626
17591-99	0934-1332	725
17591-99-F	0934-5084	720
17592-99	0934-1334	725
17592-99	0935-1155	734
17592-99-F	0934-5085	720
17611-83	90-4036	565
17611-83	DS-193820	565
17625-01	0934-0796	727
17633-08-A	0935-1095	721
17695-07	0934-1396	727
17695-07	0934-2099	721
17695-07	0934-3176	727
17944-89	0935-0228	727
17944-89	DS-174312	722
17947-36	0928-0115	576
17950-48	0928-0094	570
17964-99	0940-1875	574
17966-99	0940-1875	574
17976-04	0934-0754	727
17976-04	0934-0956	722
18001-83B	0926-0327	555
18001-83B	0935-1009	554
18001-83B	DS-199107	554
18023-87	0926-0328	557
18030-86	DS-198807	557
18031-86	DS-198806	557
18046-98	0935-0138	725
18061-83B	0926-1166	554
18074-05	0926-0193	557
18074-83A	0926-0330	557
18085-05	0926-0195	557
18085-991	0926-0331	557
18094-02	0935-0137	555
18094-02A	0926-1167	554
18094-02A	0935-0108	554
18229-83	0926-3368	562
18260-02	0926-1171	562
18505-06	0929-0087	574
18529-89	DS-194347	571
18535-99	0929-0088	573
18635-99	0934-1335	726
18635-99	DS-172047	726
18635-99-F	0934-2108	719
18687-01K	0926-2803	554
21936-99	0912-0942	548
21937-99	0912-0943	548
21938-99	0912-0944	548
22097-99	0913-0016	549
22589-83	DS-750597	549
22589-83A	0910-5262	541
22589-83A	DS-750597	549
22589-83B	DS-750597	549
23960-81	DS-194006	540

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
23971-03/A	0923-0467	540
23985-12	DS-194310	543
24004-03B	0921-0526	543
24008-03	0950-0357	543
24008-99	0950-0228	543
24009-06	0950-0358	543
24034-70	DS-196138	543
24038-99	0950-0230	543
24039-01A	0950-0229	543
24275-86A	DS-194664	540
24316-99	DS196274	541
24331-36	DS-198825	541
24345-36A	DS-194014	540
24354-87A	0924-0171	540
24356-36A	DS-194014	540
24362-54A	DS-194017	540
24364-54A	DS-194017	540
24604-00D	0924-0236	542
24605-07	0925-0928	543
24623-99	0924-0122	542
24648-77	0924-0592	542
24650-87	0924-0266	542
24650-87	0924-0501	541
24658-87	0924-0267	543
24659-87	0924-0268	542
24659-87	0924-0502	541
24729-74	0924-0270	541
24754-75	0920-0200	541
24754-75A	0920-0123	1638
24754-75A	0920-0200	541
24922-93	1010-2029	480
24983-00	0950-0224	620
25244-99A	2011-1500	725
25244-99A	2404-1023	719
25244-99A	DS-173228	719
25263-00	DS-174347	722
25263-00-F	0934-6489	722
25263-86	2011-1501	727
25263-86	DS-174367	722
25263-86X	0934-1185	722
25263-90A	DS-174383	722
25263-90D	0934-0785	727
25263-90X	0934-1186	722
25279-08	0934-1854	722
25285-08	0925-0950	602
25344-99	0921-0528	619
25353-00Y	0934-5063	727
25377-03	0934-4622	722
25377-03A	0934-5064	727
25377-03A	0934-5065	727
25378-02	0934-5059	727
25378-02	0934-5061	727
25416-06	0934-4623	720
25416-06X	0934-1607	714
25416-14	0934-5057	714
25416-14	0934-5379	714
25416-16	0934-5057	726
25416-16	0934-5060	726
25416-99	0935-0160	726
25416-99-F	0934-3435	720
25416-99-K	1105-0037	738
25416-99-KT	1105-0038	738
25416-99B	DS-173230	720
25416-99C	0934-0788	726

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
25416-99C	0934-6980	726
25416-99DL	0935-0090	720
25416-99X	0934-0289	720
25448-84	1132-0275	645
25460-04	1107-0105	650
25460-06	1107-0284	650
25460-94	1107-0538	650
25463-94	0935-0263	727
25463-94A	DS-193622	723
25550-57A	0925-1333	602
25586-37	DS-194171	619
25586-37	DS-197070	619
25588-57	DS-194174	619
25607-99	0925-0955	603
25610-99	0925-0956	603
25673-06	0925-1058	602
25673-06	0925-1204	601
25675-06	0925-0954	603
25683-06	0925-0953	603
25716-99	DS-199175	601
25728-06	0925-1059	602
25729-06	0925-0951	602
25734-06	0925-0923	602
25736-06	0925-0924	602
25737-06	0925-0925	602
25738-06	0925-0926	602
26072-99	0934-4810	726
26072-99A	0934-4810	714
26072-99A	DS-174550	714
26077-99	0934-1339	726
26077-99	0934-2877	723
26077-99	0934-4811	726
26077-99A	0934-2877	714
26210-99	0925-0300	620
26210-99	0925-0438	620
26210-99	0932-0233	620
26210-99	0950-0232	620
26215-03	0651-0066	1159
26400-82	0932-0265	620
26400-82B	0925-0438	620
26400-82B	0932-0265	620
26432-76A	0935-0152	727
26432-76A	DS-174330	721
26433-77	DS-174323	723
26434-91	DS-174821	723
26495-75	0935-0236	727
26495-89A/B	DS-174876	722
26495-89B	0935-0237	727
26554-77	2106-0125	798
26554-77	DS-272159	798
26557-83	2101-0005	797
26557-83	2101-0256	797
26558-84	2101-0004	797
26558-84	2101-0255	797
26561-99	2106-0057	798
26566-91	2101-0006	797
26566-91	2101-0257	797
26856-89	DS-174284	721
26858-99	0935-0146	725
26858-99	DS-173232	720
26992-99	0935-0284	720
26992-99	1003-0457	477
26993-06	1050-0418	477
26995-86A	1003-0313	477

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
26995-86A	**1003-0457**	477
26995-86A/B	**DS-174368**	720
26995-86B	**0935-0156**	726
26995-86B	**1003-0457**	477
26995-86B	**1050-0418**	477
26995-86D	**0934-0548**	720
26995-97X	**DS-173479**	720
26995-98	**0934-0549**	720
27002-89	**0935-0157**	726
27002-89	**DS-174373**	720
27009-86B	**1050-0232**	477
27009-86B	**1050-0394**	477
27010-86B	**1050-0232**	477
27010-86B	**1050-0395**	477
27040-88	**DS-288801**	469
27219-95	**1009-0012**	462
27219-95	**DS-289143**	462
27219-95/A	**1009-0083**	461
27237-95	**DS-173482**	720
27270-95	**1022-0211**	463
27270-95	**1050-0238**	462
27270-95	**DS-289144**	462
27311-76A	**DS-289105**	721
27324-83	**DS-174337**	722
27360-76	**DS-193626**	720
27361-76	**DS-174445**	468
27371-76A	**1003-0257**	470
27408-01	**0706-0236**	462
27444-00	**0935-0155**	726
27444-00-Y	**0935-0119**	721
27444-00Y	**0935-0119**	714
27444-00Y	**0935-0849**	714
27577-88	**DS-174371**	722
27577-92	**DS-174283**	722
27609-01/A/B	**1022-0077**	462
27609-01/A/B	**DS289284**	462
27609-01A/B	**1022-0113**	461
27617-08	**1022-0115**	461
27625-06	**1022-0112**	461
27628-01/A	**1022-0084**	462
27628-01/A	**1022-0085**	462
27628-01/A	**1022-0209**	463
27629-01	**1022-0076**	462
27629-01	**1022-0123**	461
27629-01	**2103-1002**	462
27654-06	**1022-0114**	461
27658-06	**1022-0022**	462
27658-06	**1022-0074**	462
27658-06	**1022-0122**	461
27659-06	**1022-0021**	462
27659-06	**1022-0073**	462
27659-06	**1022-0121**	461
27665-01/A	**1022-0119**	461
27693-07	**0706-0124**	1319
27706-07/A	**1022-0118**	461
27709-06/A	**1022-0112**	461
27709-06/A	**1022-0181**	463
27796-08	**1022-0228**	461
29036-88A/B	**DS-289510**	525
29036-88A/B	**HD-1388**	524
29044-04	**1011-4210**	522
29044-04B	**1011-1068**	524
29055-89	**HD-0600**	524
29059-88	**0934-1394**	727
29059-88	**0934-4621**	722
29059-88	**DS-174335**	722
29059-88A	**DS-173442**	722
29059-88X	**DS-173441**	722
29062-95	**0934-1342**	726
29095-95	**DS-173445**	719
29191-08	**1011-1435**	524
29191-08	**1011-2958**	523
29191-08	**1011-4199**	522
29229-88	**0654-0025**	1196
29229/88C/88D	**0654-0025**	1196
29236-90	**0654-0025**	1196
29238-92	**0654-0029**	1196
29238-92	**0654-0048**	1196
29238-92A	**0654-0029**	1196
29239-96Y	**NU-3428**	525
29241-08	**0934-4619**	719
29241-08	**1010-0893**	719
29242-08	**1011-1410**	524
29244-08	**1011-4212**	522
29244-08	**1011-4223**	523
29244-99A/B/C/D	**1011-0557**	524
29313-95	**0934-1343**	726
29313-95	**DS-173444**	719
29314-08	**1011-2898**	524
29314-08	**1011-3179**	523
29314-08	**1011-4203**	522
29331-04	**1011-0532**	524
29331-04	**1011-2959**	523
29331-04	**1011-4196**	522
29331-96	**1011-2961**	523
29331-96	**1011-4201**	522
29331-96	**DS-289510**	525
29331-96	**HD-1388**	524
29377-08	**1011-2359**	524
29385-08	**1011-4213**	522
29385-08	**1011-4224**	523
29437-01	**1011-0332**	524
29437-01	**1011-1345**	525
29437-01	**1011-4211**	522
29437-01A	**1011-4222**	523
29442-99A	**1011-4209**	522
29461-99	**1011-2956**	523
29461-99	**1011-4197**	522
29461-99	**HD-1499**	524
29462-99	**1011-4208**	522
29462-99	**1011-4219**	523
29462-99	**HD-8899**	524
29476-99	**1012-0242**	480
29502-08A	**1012-0243**	480
29583-01A	**0934-0324**	719
29583-01A	**0934-1617**	719
29633-08	**1011-1289**	524
29633-08	**1011-2957**	523
29633-08	**1011-4198**	522
29639-99	**DS173538**	719
29670-09	**1011-2674**	524
29943-06	**2112-0453**	769
29951-99	**2112-0157**	769
29951-99	**2112-0456**	769
29967-84A	**2112-0158**	769
29967-84A	**DS-195093**	769
29967-89/A/B	**DS-195039**	769
29967-89/A/B	**DS-195224**	769
29981-95	**2112-0093**	769
29987-02	**2112-0160**	769
29987-02	**2112-0206**	769
29987-06/A/B	**2112-0330**	769
29987-06/A/B	**2112-0399**	769
29987-99	**2112-0159**	769
29987-99	**2112-0455**	769
29997-07A	**2112-0457**	769
29997-07A	**2112-0847**	769
29999-97	**2112-0092**	769
30017-01/A	**2112-0094**	769
30017-01/A	**2112-0146**	769
30017-07	**2112-0397**	769
30017-08	**2112-0398**	769
30017-08	**2112-1515**	769
30041-08A	**2112-1206**	769
30734-04K	**2112-1757**	769
30734-08K	**2112-1758**	769
31434-06	**0935-0127**	714
31488-81	**DS-174338**	722
31488-81B	**0935-0238**	727
31504-91A	**2110-0374**	766
31504-91A	**2110-0504**	766
31504-91A	**DS-325866**	765
31506-79B	**2110-0372**	766
31506-79B	**DS-325702**	765
31511-01A	**0913-1002**	765
31511-01A	**2110-0365**	766
31522-00B	**2110-0373**	766
31522-00B	**DS-325849**	765
31567-81	**2110-0010**	761
31586-07	**2110-0493**	766
31586-07	**2110-0494**	765
31595-09	**2106-0605**	964
31601-04	**2106-0058**	765
31601-04	**2110-0366**	766
31603-91	**79-1101**	763
31604-06	**2110-0981**	763
31604-91	**DS-196230**	763
31609-65	**2102-0215**	747
31609-80	**2102-0217**	747
31609-80	**2102-0308**	747
31614-83A	**2102-0228**	747
31614-83A	**2102-0275**	747
31618-06A	**2110-0247**	759
31621-06A	**2110-0248**	759
31632-06	**2110-0319**	761
31633-07	**2110-0319**	761
31639-99	**2102-0333**	747
31646-98	**2102-0359**	747
31655-99	**2102-0225**	747
31655-99	**7805-3031**	749
31656-07	**2102-0274**	747
31663-90	**79-2101**	761
31663-90	**2110-0115**	762
31663-90	**2110-0590**	762
31663-90	**2110-0591**	761
31663-90	**DS-196231**	762
31684-08	**2102-0357**	747
31684-11	**2102-0358**	747
31695-90	**0935-0285**	721
31696-07A	**2102-0278**	747
31696-07A	**2102-0283**	748
31743-01	**2102-0216**	747

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
31743-01	**2102-0224**	749
31743-01	**2102-0244**	747
31743-01	**2102-0246**	748
31783-00	**DS-373598**	764
32313-01	**1022-0200**	797
32313-01A	**1022-0200**	797
32315-01	**2212-0798**	798
32316-99	**55-1037**	757
32316-99	**1022-0075**	462
32316-99	**1022-0124**	461
32316-99	**1050-0039**	462
32319-07/A	**1022-0162**	461
32400-80A	**0807-0116**	758
32400-94	**0807-0118**	758
32400-94	**0807-3019**	758
32402-83	**2101-0234**	758
32402-83	**2101-0332**	758
32413-92A	**2112-0454**	769
32424-95	**DS189001**	462
32435-00	**2120-0594**	814
32435-01	**2120-0595**	814
32435-99	**2120-0818**	814
32446-99	**1050-0239**	462
32446-99	**2212-0861**	798
32446-99	**DS289285**	462
32477-01A	**2102-0334**	747
32494-04	**2112-0334**	769
32494-04B	**2112-0334**	769
32497-99/A	**1022-0197**	797
32601-80	**2401-0464**	758
32606-82	**2401-0464**	758
32707-00B	**1022-0201**	797
32707-01B	**55-1051**	757
32707-01B	**1022-0202**	797
32707-01C	**55-1051**	757
32707-01C	**1022-0202**	797
32707-01C	**1022-0274**	797
32798-00A	**1022-0203**	797
32798-00B	**1022-0203**	797
32798-04C	**1022-0204**	797
32804-04B	**1022-0199**	797
33031-05	**0934-1618**	737
33031-06	**0934-1619**	737
33031-07	**0934-1620**	737
33031-17	**0934-5973**	737
33031-99	**DS-173238**	737
33085-74	**1621-0461**	1540
33119-79A/B	**1110-0044**	644
33126-94	**2110-0229**	762
33130-07A	**1620-1842**	1581
33188-08	**1620-1841**	1581
33318-85	**1132-0396**	651
33318-85	**DS-194397**	645
33334-85	**DS-193155**	637
33344-94	**1106-0001**	705
33344-94	**DS-194281**	636
33344-94	**DS197062**	705
33374-00	**1106-0047**	643
33445-94A	**2110-0035**	652
33446-94/A	**2110-0454**	652
33446-94A	**2110-0037**	652
33525-07	**0711-0241**	621
33531-00	**0711-0243**	621
33531-07	**0711-0242**	621
33668-07	**1601-0340**	692
33668-90B	**DS-530610**	692
33708-94	**DS-530611**	693
33709-82A	**1601-0225**	693
33709-82A	**1602-0873**	693
33729-82	**DS-194226**	691
33789-03	**1601-0282**	692
33849-97	**1811-2124**	692
33895-82/B	**1602-1041**	697
33895-82/B	**DS-530612**	697
33895-82C	**1110-0038**	697
33895-82C	**1602-1040**	697
33900-59	**DS272203**	799
33900-99	**2106-0544**	799
33900-99	**2106-0546**	799
33902-98	**2106-0133**	799
33902-98	**DS272206**	799
33904-00	**2106-0134**	799
33904-00	**DS272207**	799
33926-06B	**2106-0545**	799
33926-06B	**2106-0547**	799
34040-52	**1106-0018**	1639
34063-84B	**DS-194225**	644
34076-02A	**1110-0049**	693
34088-87	**DS-194250**	644
34091-06	**1120-0305**	652
34091-85	**1110-0018**	652
34091-85	**DS-194053**	636
34168-52	**DS-193145**	644
34191-79E	**DS-194173**	644
34193-79E	**DS-194173**	644
34195-79E	**DS-194173**	644
34291-52B	**7808-1001**	644
34483-02	**1106-0046**	643
34564-74B	**DS-273921**	697
34564-74TA	**1602-1048**	697
34564-90A	**DS-273921**	697
34564-90B	**1110-0037**	697
34564-90B	**1602-1039**	697
34606-86	**1602-0956**	697
34606-86	**DS-273925**	697
34606-90	**1602-1042**	697
34606-90	**DS-273924**	697
34611-65	**DS-241050**	1545
34615-94	**DS-273924**	697
34621-06	**1602-0870**	692
34621-90	**1602-0869**	692
34624-77	**0935-0233**	727
34628-86	**1110-0050**	643
34660-04A	**1602-0137**	697
34660-04A	**1602-1049**	697
34761-04A	**1107-0106**	657
34763-02	**0934-5070**	727
34901-07	**0934-1226**	714
34901-07	**0934-1340**	726
34901-07	**0934-1622**	714
34901-07F	**0934-1623**	720
34901-94-F	**0934-4630**	720
34901-94C	**DS-174322**	720
34904-86	**0934-4634**	723
34904-86A	**DS-173343**	723
34904-86C	**0935-0220**	726
34906-85A	**2011-1494**	726
34906-85D	**DS-174350**	720
34906-85DL	**0935-0076**	738
34906-85F	**0934-4632**	720
34906-85X	**DS-173535**	720
34911-04	**1107-0278**	710
34911-81A	**1107-0282**	710
34911-81A	**DS-325288**	710
34911-91A	**1107-0280**	710
34917-06	**0934-1189**	714
34917-06	**0934-1234**	714
34917-06-F	**0934-1190**	723
34917-99	**0934-1391**	726
34917-99	**0934-4642**	723
34919-03	**0934-4633**	722
34932-04	**1107-0279**	710
34932-96	**1107-0281**	710
34934-06	**0934-1883**	714
34934-06	**0935-0241**	714
34955-04	**0934-0288**	722
34955-04	**0934-0747**	727
34955-04	**0935-0249**	722
34955-75	**2011-1491**	727
34955-75	**DS-174015**	722
34955-75F	**0934-2115**	722
34955-89-F	**0934-2117**	722
34955-89-F5	**0934-2118**	722
34955-89A	**2011-1492**	727
34955-89A	**DS-174014**	722
34955-89X	**DS-174960**	722
34977-00A	**1106-0050**	643
34986-04	**0934-0787**	727
34986-04	**0935-0109**	722
34990-08	**0934-1856**	722
35021-89	**DS-188057**	636
35030-89A	**1106-0182**	637
35034-89A	**DS-199469**	637
35042-91	**DS-199429**	636
35042-91	**DS-199492**	636
35051-89	**1106-0009**	636
35060-00	**0925-0437**	618
35076-79	**DS-193149**	636
35078-79	**DS-193148**	636
35087-99A	**1106-0029**	1639
35114-02	**0950-0222**	1639
35151-74	**DS-194461**	722
35151-74A	**0935-0861**	735
35211-91	**1106-0083**	705
35211-91	**1203-0009**	705
35211-91A/B	**2401-0435**	705
35296-56	**DS-199431**	638
35296-56A	**DS-199431**	638
35607-06	**0934-1235**	726
35607-06	**0934-2019**	726
35607-06	**0935-0128**	724
35607-95	**2404-0114**	1374
35622-79A	**1106-0059**	637
35633-89	**1106-0066**	638
35640-89	**1106-0068**	637
35653-98	**0934-1390**	726
35653-98	**DS-173192**	723
35654-06	**0934-1193**	714
35654-06	**0934-1232**	714
35654-06-F	**0934-1193**	723
35654-06-X	**0934-1192**	723
35772-89	**1106-0062**	637
35773-89	**1106-0063**	637
35809-58	**DS-194321**	639
35850-84	**DS-196151**	543

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
35851-84	**DS-196152**	543
35852-84	**DS-196153**	543
35865-86	**DS-194189**	639
35960-54	**0924-0593**	639
35961-52	**0924-0594**	638
36699-01K	**1132-0883**	677
36730-84	**1132-0699**	639
36785-84	**1132-1120**	677
36785-91	**1132-1119**	677
36787-84	**1131-0479**	672
36787-84	**DS-223771**	671
36788-84	**1131-0438**	670
36788-84	**1131-0441**	670
36788-84	**1131-0464**	672
36788-84	**DS-223773**	671
36790-04	**1132-1301**	677
36790-91	**1132-1121**	677
36793-84	**1132-0701**	675
36799-84	**1132-0652**	679
36799-91	**1132-0917**	679
36801-87-F	**0934-4626**	723
36801-87B	**0934-1385**	726
36801-87B/C	**DS-174372**	723
36801-87X	**DS-174539**	723
36801-89	**0652-0118**	1176
36805-06	**0934-1195**	714
36805-06	**0934-1233**	714
36805-06-F	**0934-1195**	723
36805-06-X	**0934-1194**	723
37065-06	**1105-0139**	649
37069-90	**DS-192520**	679
37069-90/A	**7805-0015**	679
37071-87	**1105-0146**	649
37071-87	**DS-193860**	649
37075-87	**1105-0146**	649
37075-87	**DS-193860**	649
37088-90	**DS-192515**	679
37090-98	**DS-192525**	679
37092-06	**1132-0569**	679
37101-84	**0935-0372**	722
37101-84	**DS-174366**	722
37101-84B	**0935-0372**	714
37101-84B	**0935-0376**	714
37105-87A	**DS-325519**	646
37107-06	**0935-0110**	722
37116-06	**1105-0035**	646
37181-84B	**0935-0372**	724
37200	**0652-3077**	1170
37200	**0652-3080**	1170
37200	**0652-3083**	1170
37312-75	**1132-0568**	679
37312-75	**DS-192502**	679
37313-80	**DS-192502**	679
37495-91	**1106-0091**	679
37496-90/A	**DS-193156**	679
37550-98	**DS-195000**	677
37554-06	**1132-0698**	677
37554-06	**1132-0978**	677
37554-11	**1132-0944**	677
37707-98A	**DS195190**	677
37710-07	**1201-0541**	706
37813-06	**1132-0697**	677
37871-98	**1131-3912**	675
37871-98	**DS-223355**	675

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
37903-90	**DS-194977**	678
37904-90	**1132-0280**	1639
37905-00	**1132-0281**	1639
37906-11	**1132-0919**	679
37906-90	**1132-0285**	679
37908-90	**1132-0282**	1639
37909-90	**1132-0283**	1639
37910-90	**1131-0465**	672
37911-90	**1131-0280**	669
37911-90	**1131-0420**	670
37911-90	**1131-0425**	670
37911-90	**1131-0465**	672
37911-90	**DS-223734**	671
37911-90	**DS-223737**	671
37912-91	**1132-0269**	676
37912-91	**2012-1270**	676
37912-98	**1132-1164**	676
37913-90	**1131-0285**	669
37913-90	**1131-0430**	670
37913-90	**1131-0435**	670
37913-90	**1131-0459**	672
37913-90	**1131-0482**	672
37913-90	**DS-223747**	671
37913-98	**1131-0284**	669
37913-98	**1131-0429**	670
37913-98	**1131-0434**	670
37913-98	**DS-223354**	671
37932-98	**1131-0279**	669
37932-98	**1131-0419**	670
37932-98	**1131-0424**	670
37932-98	**1131-0477**	672
37932-98	**1131-0478**	672
37932-98	**DS-223353**	671
37932-98	**DS-223471**	671
37977-90	**1131-3503**	672
38152-11	**1741-5672**	1276
38154-11	**1741-4873**	1273
38600-89A	**0652-0507**	1170
38600-89A	**0652-0512**	1170
38600-89A	**0652-0630**	1174
38601-89	**0652-1052**	1158
38601-89	**0652-1128**	1158
38602-92	**0652-0120**	1176
38602-92	**0652-1044**	1161
38602-92	**0652-1122**	1161
38602-92	**0652-1174**	1161
38602-92	**0652-2385**	1161
38604-90A	**0652-0533**	1170
38607-87	**0652-0118**	1176
38607-87A	**0652-0190**	1174
38607-87A	**0652-1116**	1159
38607-87A	**0652-1168**	1159
38608-96	**DS-290688**	1091
38616-00Y	**0652-1983**	1176
38619-86A	**0652-0187**	1175
38619-86A	**0652-0464**	1171
38619-86A	**0652-0609**	1175
38619-86A	**0652-1117**	1162
38619-86A	**0652-1169**	1162
38620-96	**0652-0471**	1171
38620-96	**0652-0604**	1175
38620-96	**0652-1062**	1163
38620-96	**0652-1131**	1163
38620-96	**0652-1183**	1163

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
38621-86A	**0652-0475**	1171
38621-86A	**0652-1025**	1162
38623-68	**DS-110223**	1199
38656-96	**0652-0492**	1171
38661-00	**0652-0514**	1171
38661-00	**0652-1044**	1161
38661-00	**0652-1122**	1161
38661-00	**0652-1174**	1161
38661-00	**0652-2385**	1161
38662-00	**0652-1062**	1162
38662-00	**0652-1131**	1162
38662-00	**0652-1183**	1162
38663-00	**0652-1117**	1162
38663-00	**0652-1169**	1162
38664-00	**0652-1116**	1159
38664-00	**0652-1168**	1159
38665-00	**0652-0122**	1176
38665-00	**0652-1070**	1160
38665-07C	**0652-2079**	1159
38666-00	**0652-0123**	1176
38666-00	**0652-0518**	1171
38666-00	**0652-0523**	1171
38666-00	**0652-1065**	1159
38666-00	**0652-1133**	1159
38666-07	**0652-1222**	1171
38666-07C	**0652-2078**	1159
38666-07C	**0652-2082**	1159
38666-07C	**0652-2086**	1159
38666-07C	**0652-2376**	1159
38667-00	**0652-1052**	1158
38667-00	**0652-1128**	1158
38667-07	**0652-0889**	1174
38667-07	**0652-1098**	1158
38667-07	**0652-1151**	1158
38667-07	**0652-1203**	1158
38667-07	**0652-1221**	1170
38667-07C	**0652-1065**	1160
38667-07C	**0652-1133**	1160
38667-08	**0652-1115**	1158
38667-08	**0652-1167**	1158
38667-08/A	**0652-1355**	1176
38667-08A	**0652-1225**	1170
38667-08A	**0652-1239**	1170
38671-04	**0615-0267**	1091
38677-08A	**0652-1278**	1174
38699-04	**0652-0631**	1175
38699-04	**0652-1567**	1176
38699-04	**0652-1572**	1175
38699-04C	**0652-1637**	1162
38699-04C	**0652-1648**	1162
38700-08A	**0615-0270**	1091
38702-05A	**0652-1224**	1171
38702-05C	**0652-1573**	1175
38702-05C	**0652-1649**	1162
38702-05C	**0652-2395**	1162
38738-08	**0617-0197**	1092
38785-08A	**0652-2076**	1161
38785-08A	**0652-2080**	1161
38787-06A	**0652-2078**	1161
38787-06A	**0652-2082**	1161
38787-06A	**0652-2086**	1161
38787-06A	**0652-2087**	1161
38787-06A	**0652-2093**	1161
38787-06A	**0652-2376**	1161

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
38787-06A	**0652-2377**	1161
38788-06C	**0652-1277**	1175
38789-06	**0652-0444**	1171
38789-06A	**0652-0887**	1175
38789-06A	**0652-2088**	1161
38789-06A	**0652-2094**	1161
38789-06A	**0652-2100**	1161
38883-08A	**0652-2087**	1160
38883-08A	**0652-2093**	1160
38883-08A	**0652-2377**	1160
39929-06C	**1120-0449**	664
39954-99	**0950-0960**	603
39954-99A	**0950-0960**	603
39964-99	**0950-0961**	603
39964-99A	**0950-0961**	603
39966-80	**DS-192003**	664
39968-06	**0925-1162**	603
39969-06	**0925-1162**	603
39970-91	**7805-0022**	664
39976-01	**1120-0079**	664
39976-01	**1120-0160**	664
39976-65	**DS-192002**	664
39976-65B	**DS-181201**	664
39976-65B	**DS-192002**	664
39990-01	**1120-0160**	664
39990-65	**DS-181201**	664
39993-65	**DS-181201**	664
39996-65	**1120-0189**	664
39996-65	**DS-181201**	664
39998-65	**DS-181201**	664
39998-65A	**1120-0160**	664
40001-85	**1204-0100**	701
40003-79	**1204-0093**	701
40005-57A/B	**1120-0286**	663
40007-36A/B	**1120-0283**	663
40012-90	**1204-0095**	701
40015-00	**1204-0051**	700
40015-00	**1204-0106**	701
40015-90	**1204-0050**	700
40015-90	**1204-0098**	701
40015-90	**1204-0128**	701
40017-94	**1204-0096**	701
40022-91	**1204-0042**	700
40022-91	**1204-0103**	701
40022-91	**DS-197008**	701
40023-86	**1204-0097**	701
40024-04	**1204-0063**	700
40024-04	**1204-0111**	701
40024-07	**1120-0407**	701
40024-07	**1204-0061**	700
40024-07	**1204-0249**	701
40024-09A	**1204-0113**	700
40024-09A	**1204-0114**	701
40024-09A	**1204-0254**	701
40024-97	**1204-0062**	700
40024-97	**1204-0101**	701
40024-97	**1204-0124**	701
40024-97	**MBR-139**	701
40027-01	**2302-0001**	701
40036-06	**1120-0285**	663
40037-07	**1120-0284**	663
40037-79A	**1120-0282**	663
40038-91	**DS-197007**	701
40039-02C	**1120-0352**	664
40040-05	**1204-0132**	701
40046-07	**1204-0112**	700
40046-07	**1204-0246**	701
40048-07	**1204-0044**	700
40048-07	**1204-0104**	701
40056-07	**1204-0060**	700
40056-07	**1204-0248**	701
40058-07	**1204-0052**	700
40058-07	**1204-0247**	701
40073-07	**1204-0053**	700
40073-07	**1204-0251**	701
40074-07	**1204-0049**	700
40147-04	**1120-0287**	663
40250-94	**1203-0015**	704
40251-92	**1203-0009**	705
40251-92A	**DS-360182**	705
40269-85	**DS195197**	663
40278-08	**0213-0733**	707
40278-09	**0213-0649**	707
40278-09	**1201-0844**	708
40289-00	**1201-0003**	706
40296-06A	**1120-0304**	663
40307-00	**1204-0055**	700
40307-00	**1204-0107**	701
40307-00	**MBR-135**	701
40308-94	**DS195196**	663
40325-07	**1201-0542**	706
40356-06	**2112-0332**	769
40356-07	**2112-0333**	769
40371-07	**1204-0060**	700
40371-07	**1204-0248**	701
40379-04	**1203-0017**	704
40380-04	**1203-0019**	704
40392-91	**2017-3461**	663
40400-04	**1203-0018**	704
40437-01A	**0214-2718**	1598
40505-95	**1203-0020**	704
40520-63	**DS-194253**	644
40570-04	**1204-0059**	700
40571-04B	**1204-0085**	700
40591-07	**1120-0407**	701
40591-07	**1204-0061**	700
40591-07	**1204-0249**	701
40594-06	**1204-0047**	700
40594-06	**1204-0105**	701
40612-09	**1741-2938**	1264
40612-09	**1741-2939**	1265
40612-09	**1741-4922**	1273
40615-08	**2130-0324**	814
40652-08	**2130-0327**	814
40655-06	**1204-0057**	700
40659-06	**1203-0021**	704
40680-12	**2130-0322**	814
40682-12	**2130-0328**	814
40700-03	**0204-0423**	1590
40700-03	**0204-0570**	1590
40716-11	**2130-0330**	814
40909-00	**0214-2729**	1598
40910-00	**0214-2728**	1598
40910-00	**0214-2730**	1598
40925-00A	**7805-3044**	1227
40926-08	**0214-0877**	1598
40926-08	**2404-0368**	1599
40927-08	**0214-0881**	1598
40927-08	**2404-0369**	1599
40930-05	**0214-0883**	1598
40930-05	**2401-0112**	1599
40932-81	**DS-199458**	709
40939-86A	**1710-1906**	1202
40947-06	**0222-0159**	1598
40947-08	**2404-0370**	1599
40947-08A	**0214-0878**	1598
40947-08A	**2401-0417**	1599
40960-00	**0203-0534**	1589
40960-00	**0203-0667**	1590
40971-00A	**1741-1789**	1264
40971-00A	**1741-2962**	1265
40971-08	**1741-3849**	1264
40971-08	**1741-3850**	1265
40971-09	**1741-6340**	1264
40971-09	**1741-6341**	1265
40975-00	**0204-0423**	1590
40975-00	**0204-0570**	1590
40975-86A	**0204-0372**	1590
40975-86A	**0204-0573**	1590
40981-00	**0214-1972**	1598
40982-11	**2130-0329**	814
40985-11	**2130-0325**	814
40985-11	**2130-0326**	814
40987-071	**0214-2737**	1598
40987-071	**0214-2738**	1598
41010-86	**0204-0670**	1590
41052-02	**0204-0424**	1590
41052-02	**0204-0572**	1590
41084-02	**2401-0539**	1599
41084-02A	**0222-0160**	1598
41084-02A	**2401-0112**	1599
41139-02	**0214-1978**	1597
41229-08	**0214-0621**	1597
41240-02	**0222-0161**	1598
41240-02	**2401-0539**	1599
41242-08	**0214-0879**	1598
41242-08	**2401-0417**	1599
41242-08	**2404-0371**	1599
41350-08	**0214-0871**	1598
41350-08	**2404-0372**	1599
41359-08	**0214-0872**	1598
41359-08	**2404-0373**	1599
41470-86	**DS-325354**	708
41502-07	**0214-0870**	1598
41504-07	**0214-0875**	1598
41550-08	**0214-2716**	1598
41570-77	**DS-195063**	1603
41570-77	**DS-195104**	1603
41584-86A	**0214-0945**	1596
41595-00B	**0222-0168**	1598
41679-09	**1741-2926**	1264
41679-09	**1741-5005**	1273
41679-09	**1741-5653**	1275
41679-09	**1741-5654**	1275
41679-09	**1741-5656**	1275
41694-08	**2404-0374**	1599
41695-07	**0214-0874**	1598
41731-88	**DS-097014**	1299
41733-88	**DS-097015**	1299
41748-08	**0222-0471**	1597
41755-99A/C	**7805-3043**	1250
41763-08	**1731-0188**	1250
41763-08	**1731-0759**	1250
41763-08	**1731-0760**	1250
41767-05	**7805-3043**	1250

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
41783-08	**1702-0708**	1298
41789-92	**1710-3217**	1203
41791-79A	**1710-3218**	1203
41797-00	**1710-0002**	1221
41797-00	**1710-1904**	1202
41797-00	**1710-3215**	1203
41797-00	**1710-3642**	1204
41797-00	**DS325092**	1203
41808-08	**1710-1061**	1203
41808-08	**1710-1902**	1202
41808-08A	**1710-3213**	1203
41809-08	**1710-1061**	1203
41809-08	**1710-1902**	1202
41809-08A	**1710-3212**	1203
41810-08A	**1710-1062**	1203
41810-08A	**1710-1905**	1202
41810-08A/B	**1710-3216**	1203
41810-08B	**1710-3641**	1204
41819-02	**0214-1973**	1597
41819-02	**0214-1974**	1597
41836-84	**0510-0298**	1383
41836-84	**DS-233679**	1383
41852-08	**1720-0214**	1234
41852-08	**1721-0538**	1237
41852-08	**1721-0680**	1248
41852-08	**1721-0872**	1237
41852-08	**1721-1173**	1242
41852-08	**1721-1174**	1242
41852-08	**1721-1366**	1234
41852-08	**1721-1426**	1237
41852-08	**1721-1730**	1248
41852-08	**1722-0603**	1237
41852-08A	**1721-1774**	1245
41852-08A	**1722-0766**	1245
41854-08	**1720-0214**	1233
41854-08	**1721-0538**	1237
41854-08	**1721-0680**	1247
41854-08	**1721-0872**	1237
41854-08	**1721-1173**	1242
41854-08	**1721-1174**	1242
41854-08	**1721-1366**	1233
41854-08	**1721-1426**	1237
41854-08	**1721-1730**	1247
41854-08	**1721-1773**	1245
41854-08	**1722-0603**	1237
41854-08	**1722-0766**	1245
41858-08	**0222-0410**	1597
41900-08	**0222-0472**	1597
41901-08	**0214-0876**	1598
42029-07	**1720-0212**	1234
42029-07	**1721-0092**	1248
42029-07	**1721-1364**	1234
42029-07	**1721-1752**	1245
42029-07	**1722-0774**	1245
42142-08	**1741-2924**	1265
42142-08	**1741-2925**	1265
42163-08	**1741-2900**	1264
42163-08	**1741-2906**	1265
42163-08	**1741-4790**	1275
42163-08	**1741-4791**	1275
42163-08	**1741-5599**	1276
42163-08	**1741-5600**	1276
42261-08A	**1741-2945**	1265
42261-11A	**1741-6352**	1264
42261-11A	**1741-6353**	1265
42298-08	**1720-0218**	1234
42298-08	**1721-0806**	1238
42298-08	**1721-0812**	1248
42298-08	**1721-0880**	1238
42298-08	**1721-1197**	1243
42298-08	**1721-1369**	1234
42298-08	**1721-1429**	1238
42298-08	**1721-1777**	1245
42298-08	**1722-0768**	1245
42303-08	**1741-2792**	1264
42303-08	**1741-2798**	1265
42303-08	**1741-4873**	1273
42303-08	**1741-4874**	1273
42303-08	**1741-5518**	1276
42310-08	**1721-1752**	1245
42310-08	**1722-0774**	1245
42311-58	**DS-097039**	1299
42314-05B	**1741-4873**	1273
42314-08	**1741-4873**	1273
42317-06A	**1741-4873**	1273
42317-06A	**1741-4874**	1273
42317-06A	**1741-5518**	1276
42318-51	**DS-097035**	1299
42344-08	**1702-0120**	1229
42345-08	**1702-0328**	1229
42382-87A/C	**DS-195059**	1251
42385-94Y	**FA251**	1238
42386-04	**1721-0092**	1248
42386-84Y	**1720-0548**	1233
42386-84Y	**FA210**	1238
42407-02	**1610-0611**	1257
42407-08	**1610-0613**	1257
42407-87B	**DS-530603**	1257
42416-83/06	**DS-530604**	1261
42453-87	**1731-0145**	1250
42455-99	**1731-0542**	1254
42521-04	**1731-0566**	1250
42521-07	**1731-0567**	1250
42552-11	**1741-4762**	1274
42552-11	**1741-4920**	1273
42597-00A	**1610-0189**	1257
42642-00	**1602-1226**	644
42642-00A	**1602-1226**	644
42728-06	**1741-2574**	1265
42728-06A	**1741-4892**	1274
42728-08	**1741-4874**	1274
42728-08	**1741-5518**	1276
42739-08	**1721-0856**	1237
42739-008	**1721-1293**	1242
42739-08	**1721-1778**	1245
42739-08	**1721-2293**	1233
42739-08	**FA296HH**	1237
42739-08	**RDP-127**	1247
42739-08	**SDP-127HH**	1247
42740-10	**1741-2667**	1264
42803-07	**1731-0415**	1251
42806-04	**0614-1138**	1087
42807-04	**0617-0195**	1092
42809-07	**1731-0416**	1251
42809-07A	**1731-0208**	1251
42810-04	**1731-0543**	1251
42810-07A	**1731-0544**	1251
42818-04	**0617-0210**	1254
42822-04	**1702-0115**	1229
42823-04	**1703-0084**	1229
42824-04	**1703-0085**	1229
42827-04	**1702-0707**	1230
42828-04	**1702-0707**	1230
42831-04	**1721-0006**	1237
42831-04	**1721-0007**	1237
42831-04	**1721-1153**	1242
42831-04	**1721-1423**	1237
42831-04	**1721-1751**	1245
42831-04	**1722-0773**	1245
42831-04/A	**1720-0211**	1233
42831-04/A	**1721-0091**	1247
42831-04/A	**1721-0093**	1247
42831-04/A	**1721-1363**	1233
42832-04	**1702-0346**	1229
42834-04	**1702-0116**	1229
42836-04	**1720-0020**	1238
42836-04	**1720-0212**	1234
42836-04	**1721-0537**	1238
42836-04	**1721-0867**	1238
42836-04	**1721-1154**	1243
42836-04	**1721-1364**	1234
42836-04	**1721-1424**	1238
42836-04	**1721-1752**	1245
42836-04	**1722-0774**	1245
42837-04	**1702-0345**	1229
42840-04	**1703-0083**	1229
42845-07	**0617-0211**	1254
42849-08	**1702-0154**	1229
42850-06/B	**1721-0680**	1248
42850-06/B	**1721-1774**	1245
42850-06/B	**1722-0766**	1245
42850-06A	**1721-0538**	1237
42850-06A	**1721-0872**	1237
42850-06A	**1721-1426**	1237
42850-06A	**1722-0603**	1237
42850-06A/B	**1721-1173**	1242
42850-06A/B	**1721-1174**	1242
42850-06B	**1720-0214**	1234
42850-06B	**1721-0538**	1237
42850-06B	**1721-0872**	1237
42850-06B	**1721-1366**	1234
42850-06B	**1721-1426**	1237
42850-06B	**1722-0603**	1237
42857-06A	**0611-0083**	1253
42859-06B	**0614-1134**	1087
42860-06	**0617-0199**	1092
42862-06B	**1731-0209**	1251
42863-06	**1703-0082**	1229
42881-10	**1510-0319**	151
42897-06A	**1721-0538**	1237
42897-06A	**1721-0872**	1237
42897-06A	**1721-1173**	1242
42897-06A	**1721-1174**	1242
42897-06A	**1721-1426**	1237
42897-06A	**1722-0603**	1237
42897-06A/08	**1720-0214**	1233
42897-06A/08	**1721-0680**	1247
42897-06A/08	**1721-1366**	1233
42897-06A/08	**1721-1730**	1247
42897-06A/08	**1721-1773**	1245
42897-06A/08	**1722-0766**	1245
42897-08	**1721-0538**	1237

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
42897-08	**1721-0872**	1237
42897-08	**1721-1173**	1242
42897-08	**1721-1174**	1242
42897-08	**1721-1426**	1237
42897-08	**1722-0603**	1237
42927-12	**1741-4813**	1275
42932-08A	**1702-0606**	1251
42932-08A	**1731-0761**	1251
42935-12	**1741-4813**	1275
42940-12	**1741-4813**	1275
43005-00	**0203-0529**	1589
43005-00	**0203-0664**	1590
43007-40A	**0210-0323**	1591
43018-73	**DS-380010**	1591
43027-08	**1701-0757**	1227
43027-08	**1701-0758**	1227
43063-83/3A/C	**1722-0422**	1242
43063-83/A/C/839/98A	**1721-0881**	1237
43063-83/A/C/839/98A	**1721-1398**	1237
43063-83/A/C/839/98A	**FA94**	1237
43063-83/A/C/839/98A	**FA94HH**	1237
43063-839	**1722-0422**	1242
43082-0131	**1721-0856**	1237
43082-0131	**1721-1293**	1242
43082-0131	**FA296HH**	1237
43082-1181	**1721-1087**	1242
43085-81	**0210-0324**	1591
43105-04	**0203-0531**	1589
43290-91	**DS-195414**	1597
43291-82	**DS-195413**	1597
43292-82	**DS-195411**	1597
43292-82	**DS-195412**	1597
43294-82	**DS-195410**	1597
43312-00A	**0203-0530**	1589
43312-00A	**0203-0671**	1590
43312-84	**0203-0413**	1589
43346-83A	**0214-0946**	1596
43349-96B	**1741-4767**	1274
43349-96B	**1741-4769**	1274
43349-96B	**1741-4770**	1274
43349-96B	**1741-4925**	1273
43349-96B	**1741-4927**	1273
43350-08	**1741-1794**	1264
43350-08	**1741-2508**	1265
43350-08	**1741-5592**	1275
43350-96C	**1741-4773**	1274
43350-96C	**1741-4775**	1274
43350-96C	**1741-4930**	1273
43350-96C	**1741-4931**	1273
43350-96C	**1741-4932**	1273
43358-00	**DS190144**	1599
43358-08	**0214-0882**	1598
43359-84	**0213-0559**	1221
43360-00	**0222-0171**	1598
43374-04B	**1741-4773**	1274
43374-04B	**1741-4775**	1274
43374-04B	**1741-4930**	1273
43374-04B	**1741-4931**	1273
43374-04B	**1741-4932**	1273
43517-00	**0222-0473**	1597
43520-00	**DS190145**	1599
43520-00A	**0222-0172**	1598
43521-00	**DS190145**	1599
43521-00A	**0222-0173**	1598

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
43522-08	**0214-0880**	1598
43522-08	**2404-0376**	1599
43557-00	**0203-0532**	1589
43557-00A	**0203-0532**	1589
43557-87	**0203-0412**	1589
43557-87	**0203-0669**	1590
43567-92	**DS-189701**	1631
43567-92	**DS-189702**	1631
43567-92	**DS-190466**	1632
43567-92	**DS190465**	1632
43571-01A	**0214-2719**	1598
43605-78	**DS-195404**	1597
43606-78	**DS-195403**	1597
43608-00	**0222-0474**	1597
43608-82	**DS-195406**	1597
43612-92	**DS-195407**	1597
43613-92	**DS-195408**	1597
43617-00	**DS190144**	1599
43617-95	**DS-190070**	1599
43624-00	**0222-0174**	1598
43642-01A	**0214-2717**	1598
43650-82	**DS-195409**	1597
43654-00A	**0222-0175**	1598
43654-00A	**2401-0112**	1599
43662-80B	**DS-380016**	1591
43668-82	**0222-0408**	1597
43671-00	**0203-0528**	1589
43671-00	**0203-0663**	1590
43671-84A	**0203-0411**	1589
43671-84A	**0203-0670**	1590
43683-00	**DS190142**	1599
43700-00	**0203-0528**	1589
43700-00	**0203-0663**	1590
43706-04	**2401-0111**	1599
43757-04	**2401-0111**	1599
43905-08	**0222-0475**	1597
43946-86	**1702-0121**	1229
43967-86B/D	**1720-0207**	1234
43967-86B/D	**1721-1358**	1234
44016-00A	**1203-4401**	1227
44020-83	**1702-0122**	1229
44023-08	**1701-0759**	1227
44023-08	**1701-0760**	1227
44046-00A/D	**1203-4404**	1227
44046-08	**1701-0753**	1227
44046-08	**1701-0754**	1227
44050-87	**DS-290580**	1227
44063-83A/C	**1720-0204**	1233
44063-83A/C	**1721-1355**	1233
44063-83A/C	**1721-1761**	1245
44063-83A/C	**DP-900**	1247
44063-83A/C	**SDP-900HH**	1247
44063-83C	**1721-1761**	1245
44063-83C	**DP-900**	1247
44063-83C	**SDP-900HH**	1247
44063-83E	**1721-1761**	1245
44076-86A	**DS-290580**	1227
44080-08C	**1701-0761**	1227
44080-08C	**1701-0762**	1227
44082-00	**1720-0213**	1234
44082-00	**1721-1365**	1234
44082-00/B	**1721-1772**	1245
44082-00/B	**1721-2437**	1245
44082-00/B	**1722-0758**	1245

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
44082-00/B/C	**1721-1171**	1243
44082-00/B/C	**1721-1292**	1243
44082-00/B/C	**1721-2437**	1245
44082-00/B/C	**1722-0758**	1245
44082-00/C	**1720-0213**	1234
44082-00/C	**1721-0544**	1248
44082-00/C	**1721-1365**	1234
44082-00/C	**1721-1729**	1248
44082-00A	**1721-1772**	1245
44082-00A	**1722-0758**	1245
44082-00A	**DP-918**	1247
44082-00A	**SDP-918HH**	1247
44082-00C	**1720-0213**	1234
44082-00C	**1721-0544**	1247
44082-00C	**1721-1365**	1234
44082-00C	**1721-1729**	1247
44082-00C	**1721-1772**	1245
44082-00C	**1721-2437**	1245
44082-00C	**1722-0758**	1245
44082-00C/D	**1720-0018**	1237
44082-00C/D	**1720-0213**	1233
44082-00C/D	**1721-0465**	1237
44082-00C/D	**1721-0870**	1237
44082-00C/D	**1721-1171**	1242
44082-00C/D	**1721-1292**	1242
44082-00C/D	**1721-1365**	1233
44082-00C/D	**1721-1425**	1237
44082-08	**1720-0217**	1233
44082-08	**1721-0805**	1237
44082-08	**1721-0811**	1247
44082-08	**1721-0879**	1237
44082-08	**1721-1196**	1242
44082-08	**1721-1428**	1237
44082-08	**1721-1434**	1233
44082-08	**1721-1776**	1245
44082-08	**1722-0767**	1245
44136-00	**1710-0001**	1221
44136-00	**1710-1901**	1202
44136-00	**1710-3635**	1204
44136-00	**DS325091**	1203
44136-84A	**DS-325410**	1221
44136-92	**1710-3211**	1203
44136-92	**DS-325410**	1221
44156-00	**1710-0001**	1221
44156-00	**1710-1901**	1202
44156-00	**1710-3635**	1204
44156-00	**DS325091**	1203
44178-04	**1702-0740**	1229
44184-04	**1702-0739**	1229
44209-87	**1720-0206**	1234
44209-87B/C	**DP-905**	1248
44209-87C	**DP-905**	1248
44213-87	**1720-0206**	1234
44213-87	**DP-905**	1248
44247-98A	**1722-0422**	1242
44311-80	**DS-097032**	1299
44313-00	**DS-530480**	1229
44313-01	**DS-530480**	1229
44313-08	**1702-0119**	1229
44314-00	**1702-0326**	1229
44315-00	**1702-0127**	1229
44350-96	**08756DS**	1283
44350-96A	**08756DS**	1283
44351-00	**1703-0081**	1229

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
44551-08	**1731-0467**	1249
44551-08E	**1731-0467**	1249
44553-06A	**1710-3155**	1203
44553-06A	**1710-3156**	1202
44553-06A	**1710-3638**	1204
44793-01	**1204-2735**	1264
44794-06A	**1741-4874**	1274
44794-06A	**1741-5518**	1276
44800-00A	**1204-2752**	1265
44800-00A	**1741-2960**	1265
44801-00A	**1204-2736**	1265
44801-00A	**1741-2948**	1265
44803-00A	**1204-2744**	1265
44803-00A	**1741-2950**	1265
44813-00A	**1204-2746**	1264
44813-00A	**1741-2544**	1265
45004-96	**1731-0469**	1253
45005-05	**1731-0468**	1253
45005-96	**1731-0468**	1253
45006-96/C	**DS-195032**	1251
45016-96	**0614-1137**	1087
45017-93	**0614-1143**	1087
45021-86	**0613-0817**	1092
45032-82	**DS-273891**	1092
45032-82	**DS-273898**	1092
45036-88	**0612-0343**	1092
45042-96	**1731-0468**	1253
45042-99	**1731-0542**	1254
45057-99	**1731-0542**	1254
45072-87	**DS-195043**	1251
45072-96/C	**DS-195033**	1251
45080-08A	**0614-1141**	1087
45092-66	**DS-110225**	1199
45112-08	**1741-2894**	1265
45112-84A	**08728DS**	1283
45112-96A	**1741-4892**	1274
45119-00B	**1741-4874**	1273
45119-00B	**1741-5518**	1276
45121-96A	**1741-5531**	1276
45133-04	**1741-0211**	1264
45133-04	**1741-2954**	1265
45138-08A	**0615-0274**	1091
45149-99C	**1731-0542**	1254
45199-08	**1741-2780**	1264
45199-08	**1741-2786**	1265
45199-08	**1741-4874**	1273
45199-08	**1741-5518**	1276
45199-99B	**1741-4874**	1273
45199-99B	**1741-5518**	1276
45201-97B	**1204-2753**	1264
45202-00A	**1204-2737**	1264
45202-00A	**1741-2556**	1265
45203-97B	**1204-2754**	1264
45204-97C	**1204-2755**	1264
45206-97B	**1204-2740**	1264
45206-97B	**1741-2580**	1265
45207-97B	**1741-2562**	1265
45209-97B	**1204-2749**	1264
45212-97B	**1741-2520**	1265
45250-08	**1741-5531**	1276
45250-98B	**1741-5531**	1276
45287-99C	**1204-2742**	1264
45291-00A	**1741-4873**	1274
45291-06	**1741-5531**	1276
45291-08	**1741-2912**	1264
45291-08	**1741-2918**	1265
45291-08	**1741-5531**	1276
45303-89B	**08745DS**	1283
45356-07	**0614-1144**	1087
45359-00	**0935-0377**	726
45360-90	**DS-221471**	1426
45375-87	**0405-0331**	1435
45377-87	**0407-0292**	740
45378-87	**0407-0057**	741
45378-87	**0407-0667**	741
45378-87	**DS-194453**	740
45387-83	**DS-194452**	740
45398-96	**0407-0293**	740
45401-87	**0406-0026**	1443
45401-87	**0407-0560**	740
45401-87	**0407-0597**	740
45401-87	**0407-0671**	741
45401-87	**DS-173344**	740
45404-75	**DS-240350**	1443
45405-75	**0419-0003**	1441
45405-75A	**2401-0851**	1441
45405-75A	**DS-222051**	1441
45409-04	**1741-0870**	1264
45413-84	**DS222125**	1440
45416-84	**DS222126**	1440
45417-00	**0404-0333**	1425
45419-80	**DS-222775**	1442
45420-80	**DS-240341**	1443
45423-92/96	**DS-273965**	1092
45441-03	**1741-0868**	1264
45441-03	**1741-2514**	1265
45444-88	**0602-0114**	1080
45449-04C	**1741-4746**	1275
45461-87	**DS-222028**	1440
45465-87	**DS-222029**	1440
45489-04	**1741-0874**	1264
45489-04	**1741-2532**	1265
45496-04	**1741-0875**	1264
45496-04	**1741-2526**	1265
45499-04	**1741-0876**	1265
45499-04	**1741-2961**	1265
45555-11	**1741-5672**	1276
45596-87	**0404-0305**	1442
45670-80	**1913-3001**	1417
45718-71	**DS-193619**	1417
45727-08	**0410-0295**	1417
45733-48	**DS-173348**	740
45790-80BH	**2401-0393**	1441
45801-04	**0615-0268**	1092
45803-97	**0414-0385**	1441
45806-07	**0711-0244**	621
45808-02	**0711-0032**	1330
45829-11	**1741-5672**	1276
45829-11	**1741-5673**	1276
45831-11	**1741-5672**	1276
45831-11	**1741-5673**	1276
45838-77	**DS-222774**	1442
45839-84	**0404-0307**	1442
45841-84	**0404-0308**	1442
45842-77A	**0935-0132**	739
45845-77	**DS-173347**	740
45849-00	**0407-0294**	740
45855-77	**0414-0399**	1438
45858-77	**2401-0392**	1441
45866-84	**DS-222031**	1440
45875-84	**0407-0058**	741
45875-84	**0407-0566**	740
45875-84	**0407-0599**	740
45875-84	**0407-0668**	741
45875-84	**DS-173345**	740
45890-97	**DS-220109**	1426
45905-87	**0407-0296**	739
45930-00	**DS-220115**	1426
45933-86	**0405-0294**	1438
45940-84	**DS-222030**	1440
45964-86	**0411-0044**	1418
45964-86	**0411-0144**	1418
45964-86	**DS-222898**	1418
45964-86	**DS-222911**	1418
45993-73	**DS-222785**	1442
45998-73	**DS-189814**	1441
46002-87	**DS-219995**	1443
46011-01	**1741-0872**	1264
46011-01	**1741-2538**	1265
46080-01	**0404-0315**	1440
46080-01	**0404-0675**	1440
46243-01	**0613-0189**	1088
46271-06	**1721-0657**	1248
46322-06	**0612-0395**	1253
46363-11	**1720-0217**	1233
46363-11	**1721-0805**	1237
46363-11	**1721-0811**	1247
46363-11	**1721-0879**	1237
46363-11	**1721-1196**	1242
46363-11	**1721-1428**	1237
46363-11	**1721-1434**	1233
46363-11	**1721-1776**	1245
46363-11	**1722-0767**	1245
46400-04C	**1741-4746**	1275
46400-04C	**1741-4752**	1275
46400-04C	**1741-4753**	1275
46400-04C	**1741-4754**	1275
46417-10A	**1741-4752**	1275
46417-10A	**1741-4753**	1275
46417-10A	**1741-4754**	1275
46449-04C	**1741-4746**	1275
46457-05B	**1731-0541**	1254
46463-08	**1731-0190**	1254
46512-01	**0407-0190**	740
46512-01	**0407-0670**	741
46513-01	**0935-0133**	739
46514-01	**0407-0191**	740
46514-01	**0407-0192**	741
46514-01	**0407-0669**	741
46514-01A	**0407-0507**	740
46514-01A	**0407-0579**	740
46515-01	**0404-0674**	1440
46516-01	**0404-0314**	1440
46605-06	**0404-0034**	1426
46605-06	**0404-0338**	1425
46614-06	**2404-0547**	1441
46615-06	**0419-0002**	1441
46615-06	**0926-3300**	721
46680-11	**1741-4752**	1275
46680-11	**1741-4753**	1275
46680-11	**1741-4754**	1275
46717-10	**1710-3157**	1203

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
46717-10	**1710-3158**	1202
46721-06	**1720-0216**	1234
46721-06	**1721-0745**	1238
46721-06	**1721-1194**	1243
46721-06	**1721-1368**	1234
46721-06	**1721-1427**	1238
46721-06	**1721-2452**	1245
46721-06	**1722-0159**	1238
47082-81	**0502-0194**	1378
47159-79T	**DS-243601**	622
47226-90A	**0933-0105**	624
47226-93	**0933-0105**	624
47226-99	**0933-0105**	624
47492-89A	**1302-0304**	1378
47519-83A	**DS-194463**	739
47519-83DL	**DS-173427**	739
47538-79	**1302-0633**	1378
47554-73	**DS-193710**	1603
47554-73	**DS-195063**	1603
47556-81	**1302-0633**	1378
47564-86B	**0933-0053**	1379
47564-99	**0933-0103**	623
47577-00	**0214-0589**	1603
47579-00	**2401-0109**	1603
47583-90/B	**0933-0101**	623
47584-09	**0933-0134**	623
47610-00	**0309-2250**	1379
47610-08	**1302-0693**	1379
48035-09	**1510-0316**	151
48048-00	**0309-2250**	1379
48049-00	**0309-2250**	1379
48154-05A	**2106-0576**	795
48220-10	**1510-0314**	151
48223-10	**1510-0315**	151
48225-10	**1510-0317**	151
48300-60	**22-1032**	1415
48300-60	**0410-0091**	1415
48300-60	**0410-0267**	1415
48300-60	**DS-222855**	1415
48307-06	**0410-0324**	1416
48315-60	**22-1032**	1415
48315-60	**0410-0225**	1415
48315-60	**0410-0267**	1415
48315-60	**DS-222860**	1415
48324-00	**0410-0325**	1416
48330-48A	**DS-222776**	1416
48332-48B/C	**DS-222777**	1416
48361-80	**DS-222961**	1417
48365-48A	**DS-222961**	1417
48463-04	**0933-0054**	623
48492-04	**0933-0055**	623
48980-10	**1741-4873**	1273
49194-85	**3501-0602**	65
49194-85	**3501-1973**	65
49206-04	**3501-0603**	65
49206-04	**3501-1974**	65
49206-09A	**3501-0612**	65
49207-04	**3501-0603**	65
49207-04	**3501-1974**	65
49207-09A	**3501-0612**	65
49249-06	**1620-0759**	1576
49279-06	**1621-0726**	1539
49322-04	**1620-0363**	1576
49349-07	**1621-0727**	1539

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
49704-90B	**0510-0194**	1382
49704-90B	**0510-0212**	1383
49704-90F/G	**0510-0181**	1382
49704-90F/G	**0510-0210**	1383
49725-07	**0510-0184**	1383
49725-07	**0510-0302**	1383
49725-07A	**0510-0659**	1383
49725-07A	**0510-0660**	1383
50005-85A	**0510-0297**	1383
50005-85A	**DS-233678**	1383
50006-89	**0510-0260**	1382
50006-89	**0510-0262**	1383
50054-01	**0510-0206**	1385
50054-90	**0510-0335**	1385
50055-90	**DS-240015**	1384
50057-02	**0510-0182**	1383
50057-02	**0510-0300**	1383
50057-91	**0510-0183**	1383
50057-91	**0510-0301**	1383
50059-85	**0510-0334**	1385
50072-92	**DS-240003**	1382
50075-07/A	**0510-0179**	1382
50075-83	**0510-0270**	1382
50075-83	**0510-0395**	1382
50075-91A	**0510-0270**	1382
50075-91A	**0510-0395**	1382
50087-07	**0510-0180**	1382
50087-89A	**DS-240055**	1382
50112-99	**0510-0187**	1383
50112-99	**0510-0303**	1383
50185-04/C	**0510-0268**	1382
50185-04/C	**0510-0281**	1383
50203-04	**1620-0705**	1576
50210-06	**1620-0760**	1576
50245-07	**0510-0223**	1385
50245-99A	**0510-0207**	1385
50459-06	**1621-0513**	1539
50460-06	**1621-0512**	1539
50606-06	**1621-0464**	1537
50606-86A	**1621-0465**	1537
50610-86T	**DS-252990**	1576
50614-06	**1621-0462**	1541
50614-40	**DS-254401**	1541
50614-91	**DS-254402**	1541
50621-79A	**DS-254411**	1531
50635-82	**2401-0850**	1540
50674-05	**2401-0850**	1540
50789-99B	**1621-0395**	1538
50900-72	**DS-253483**	1579
50912-72	**DS-253005**	1581
50933-86	**1621-0461**	1540
50939-52	**DS-241065**	1545
50940-52	**DS-241060**	1545
50957-02	**1611-2123**	1580
52107-86	**DS-490017**	310
53070-00A	**1621-0392**	1538
53121-09	**3516-0180**	57
53123-96	**1501-0404**	320
53128-09	**3516-0180**	57
53145-09	**3516-0180**	57
53156-86	**0602-0067**	1079
53176-08	**0510-0336**	1383
53237-99A	**0651-0171**	1149
53237-99A	**0651-0181**	1149

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
53400-96	**0650-0289**	1151
53400-96	**0650-0326**	1151
53415-06	**3516-0225**	57
53665-87	**1510-0163**	154
53683-96	**1501-0486**	320
53684-96A	**1501-0487**	320
53685-96	**1501-0488**	320
53697-06	**1501-0489**	320
53710-93	**3501-0867**	62
53710-93	**3501-1083**	62
53820-00	**2020-0412**	931
53859-02A	**2020-0411**	931
53942-04	**1501-0490**	320
53943-04	**1501-0491**	320
53959-06	**2020-0410**	931
53967-06	**1501-0507**	320
55785-11	**0650-0605**	1163
55785-11	**0650-1392**	1163
55785-11	**0650-1775**	1163
55786-11	**0651-0373**	1163
55786-11	**0651-0720**	1163
55786-11	**0651-0915**	1163
55933-97	**0601-0818**	1040
56033-00	**1803-3306**	1062
56057-00	**1803-7506**	1059
56073-83	**DS-272333**	827
56082-83	**0601-0815**	1040
56104-94	**0104**	931
56137-84A	**DS-222053**	1077
56158-73	**0602-0067**	1079
56159-73	**DS-222053**	1077
56161-83A	**DS-222053**	1077
56161-83A	**DS-290573**	1079
56208-03	**0650-0002**	1159
56237-99	**DS-223544**	1168
56237-99A	**0651-0010**	1158
56237-99A	**0651-0171**	1149
56237-99A	**0651-0181**	1149
56237-99A	**0651-0404**	1158
56237-99A	**0651-0422**	1158
56237-99A	**0651-0905**	1158
56293-03	**0650-0300**	1149
56293-03	**0650-0337**	1149
56293-03	**0651-0172**	1149
56293-03	**0651-0182**	1149
56305-96	**0651-0102**	1150
56305-96	**0651-0139**	1150
56305-96	**0651-0397**	1160
56306-96	**0650-0294**	1150
56306-96	**0650-0331**	1150
56306-96	**0650-0701**	1160
56308-86	**0650-0351**	1151
56308-88	**0650-0310**	1151
56308-88	**0650-0347**	1151
56308-88	**0651-0114**	1151
56308-88	**0651-0151**	1151
56308-88	**DS-3304**	1162
56308-88	**DS-223872**	1169
56308-96	**0650-0328**	1151
56308-96	**0650-0598**	1172
56308-96	**DS-3314**	1162
56308-96	**DS223373**	1169
56309-86	**0651-0153**	1151
56309-88	**0651-0114**	1151

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
56309-88	**0651-0151**	1151
56309-88	**0651-0328**	1172
56309-88	**DS-223905**	1169
56309-96	**0651-0098**	1151
56309-96	**0651-0135**	1151
56309-96	**0651-0392**	1162
56309-96	**DS-3414**	1162
56309-96	**DS223407**	1169
56324-96	**DS-223919**	1169
56327-96	**0650-0188**	1173
56327-96	**0650-0406**	1149
56327-96	**0650-0597**	1172
56327-96	**0650-0705**	1158
56327-96	**DS-223879**	1168
56328-96	**0651-0237**	1149
56328-96	**0651-0395**	1158
56342-01	**0651-0063**	1173
56342-01	**0651-0099**	1150
56342-01	**0651-0136**	1150
56342-01	**0651-0340**	1172
56342-01	**0651-0401**	1159
56342-01	**0651-0419**	1159
56342-01	**0651-0904**	1159
56342-01	**DS-223593**	1169
56342-01	**DS3425**	1159
56342-90	**0651-0099**	1150
56342-90	**0651-0136**	1150
56342-90	**0651-0401**	1160
56342-90	**0651-0419**	1160
56342-90	**0651-0904**	1160
56342-96	**0651-0058**	1173
56342-96	**0651-0099**	1150
56342-96	**0651-0136**	1150
56342-96	**0651-0401**	1159
56342-96	**0651-0419**	1159
56342-96	**0651-0904**	1159
56343-01	**0650-0189**	1173
56343-01	**0650-0292**	1150
56343-01	**0650-0329**	1150
56343-01	**0650-0710**	1159
56343-01	**0650-0725**	1159
56343-01	**0650-1767**	1159
56343-01	**DS-223590**	1169
56343-01	**DS3325**	1159
56343-96	**0650-0185**	1173
56343-96	**DS-223889**	1169
56351-96	**0651-0061**	1173
56351-96	**DS-223911**	1168
56355-96	**0651-0101**	1150
56355-96	**0651-0138**	1150
56355-96A	**0651-0101**	1150
56355-96A	**0651-0138**	1150
56355-96A	**0651-0567**	1167
56356-96	**0650-0187**	1173
56356-96	**0650-0292**	1150
56356-96	**0650-0295**	1150
56356-96	**0650-0329**	1150
56356-96	**0650-0332**	1150
56356-96	**0650-0710**	1159
56356-96	**0650-0725**	1159
56356-96	**0650-1767**	1159
56356-96A	**0650-0295**	1150
56356-96A	**0650-0332**	1150
56356-96A	**0650-0925**	1167

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
56357-02	**0650-0838**	1169
56357-96	**0650-0301**	1149
56357-96	**0650-0338**	1149
56357-96	**DS-3323**	1158
56357-96	**DS-223885**	1168
56358-02	**0651-0168**	1149
56358-02	**0651-0178**	1149
56358-02	**0651-0406**	1158
56358-02	**0651-0424**	1158
56358-96	**0651-0169**	1149
56358-96	**0651-0179**	1149
56358-96	**0651-0506**	1169
56358-96	**DS3427**	1159
56360-02	**DS-223578**	1168
56362-02	**DS-223541**	1168
56365-01	**0650-0290**	1151
56365-01	**0650-0327**	1151
56365-01	**0650-0934**	1167
56365-01	**DS-223536**	1169
56367-01	**0651-0095**	1151
56367-01	**0651-0132**	1151
56367-01	**0651-0573**	1167
56367-01	**DS-223537**	1169
56368-96	**0651-0240**	1149
56368-96	**0651-0247**	1149
56368-96	**0651-0399**	1158
56368-96	**0651-0417**	1158
56368-96	**DS-3422**	1158
56369-96	**0651-0240**	1149
56369-96	**0651-0247**	1149
56375-96	**0651-0348**	1172
56375-96	**DS-223913**	1168
56376-02	**0650-0299**	1149
56376-02	**0650-0336**	1149
56376-02	**0650-0567**	1172
56376-02	**0650-0707**	1158
56376-02	**0650-0722**	1158
56376-02	**0650-1766**	1158
56376-02	**DS-3321**	1158
56376-02	**DS-223538**	1168
56376-96	**0650-0567**	1172
56376-96	**0650-1138**	1173
56379-96	**DS-223881**	1169
56379-97	**0650-0407**	1149
56379-97	**0650-0414**	1149
56379-97	**0650-0708**	1158
56379-97	**DS-3322**	1158
56381-96	**0650-0293**	1151
56381-96	**0650-0330**	1151
56382-96	**0651-0100**	1151
56382-96	**0651-0137**	1151
56387-96	**0651-0146**	1149
56387-96	**DS-3423**	1158
56389-02	**0650-0112**	1158
56390-02	**0651-0017**	1158
56390-02	**0651-0173**	1149
56390-02	**0651-0183**	1149
56394-74	**DS-243139**	1116
56396-74A/C	**0632-0001**	1116
56397-74A	**DS-243139**	1116
56400-96	**0650-0289**	1151
56400-96	**0650-0326**	1151
56400-96	**0650-0562**	1172
56400-96	**0650-0702**	1162

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
56400-96	**DS-3313**	1162
56400-96	**DS223416**	1169
56400-96	**DS223417**	1167
56401-96	**0651-0097**	1151
56401-96	**0651-0134**	1151
56401-96	**0651-0392**	1162
56401-96	**DS-3413**	1162
56401-96	**DS223418**	1169
56408-01	**0651-0099**	1150
56408-01	**0651-0136**	1150
56408-01	**0651-0401**	1161
56408-01	**0651-0419**	1161
56408-01	**0651-0904**	1161
56415-06	**0651-0096**	1150
56415-06	**0651-0099**	1150
56415-06	**0651-0133**	1150
56415-06	**0651-0136**	1150
56421-06	**0650-0292**	1150
56421-06	**0650-0329**	1150
56432-98	**0650-0189**	1173
56432-98	**0650-0286**	1150
56432-98	**0650-0323**	1150
56432-98	**0650-0711**	1159
56433-98	**0651-0063**	1173
56433-98	**0651-0094**	1150
56433-98	**0651-0131**	1150
56433-98	**0651-0402**	1159
56434-01	**0650-0710**	1161
56434-01	**0650-0725**	1161
56434-01	**0650-1767**	1161
56434-01	**DS3325**	1161
56485-00B	**0651-0169**	1149
56485-00B	**0651-0179**	1149
56508-76	**DS-223069**	1199
56523-02	**0650-0299**	1149
56523-02	**0650-0336**	1149
56525-02	**0651-0167**	1149
56525-02	**0651-0177**	1149
56525-02	**0651-0424**	1158
56526-02	**0650-0298**	1149
56526-02	**0650-0335**	1149
56526-02	**0650-0360**	1158
56526-02	**0650-0712**	1158
56554-04	**0651-0172**	1149
56554-04	**0651-0182**	1149
56554-04	**0651-0369**	1172
56555-04	**0650-0300**	1149
56555-04	**0650-0337**	1149
56555-04	**0650-0580**	1172
56555-96	**0651-0060**	1173
56569-86	**0601-0812**	1040
56593-04	**0650-0192**	1163
56593-04	**0650-0324**	1150
56594-04	**0651-0067**	1163
56594-04	**0651-0130**	1150
56633-06	**0650-0002**	1161
56633-06	**0650-0288**	1150
56633-06	**0650-0325**	1150
56634-06	**0651-0001**	1161
56634-06	**0651-0096**	1150
56634-06	**0651-0133**	1150
56634-06	**0651-0864**	1161
56884-07	**0650-0598**	1172
56884-07	**0650-0602**	1151

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
56884-07	**0650-0603**	1151
56884-07	**0650-0604**	1162
56884-07	**0650-0837**	1169
56884-07	**0650-1137**	1173
56884-07	**0650-1391**	1162
56885-07	**0651-0370**	1151
56885-07	**0651-0371**	1151
56885-07	**0651-0372**	1162
56885-07	**0651-0712**	1173
56885-07	**0651-0719**	1162
56934-07A	**0651-0104**	1150
56934-07A	**0651-0141**	1150
56934-07A	**0651-0435**	1159
56939-07A	**0650-0296**	1150
56939-07A	**0650-0333**	1150
56939-07A	**0650-0738**	1159
58002-09A	**0504-0322**	1391
58022-07A	**0504-0323**	1391
58082-02/A	**2001-0371**	863
58208-96A	**2330-0028**	50
58236-96	**2330-0115**	42
58478-96B	**2330-0102**	53
58478-96B	**2330-0268**	53
58884-07	**0650-0604**	1162
58938-96B	**2330-0183**	53
58938-96C	**2330-0238**	53
58939-96C	**2330-0238**	53
59007-73B	**DS-380031**	1502
59045-00	**1401-0317**	1497
59045-98	**1401-0323**	1497
59093-00B	**1401-0318**	1497
59093-87	**1401-0324**	1497
59139-00A	**1401-0619**	1497
59176-96A	**1401-0191**	1498
59180-80	**2040-0589**	946
59430-08	**1411-0043**	1515
59434-08	**1411-0044**	1515
59495-08BEO	**1401-0633**	1497
59579-09	**1401-0629**	1510
59626-84	**DS-193810**	970
59634-06	**1401-0668**	1505
59672-99	**2040-0580**	946
59673-04	**1401-0272**	1511
59674-81A	**1401-0330**	1511
59674-94A	**1401-0331**	1511
59674-99	**1401-0334**	1511
59683-03	**2040-0582**	946
59756-97	**1401-0332**	1511
59768-97	**DS-490045**	309
59847-04	**1401-0272**	1511
59847-04	**1401-0626**	1511
59865-07	**1401-0627**	1511
59865-10	**1401-0628**	1511
59876-00	**1925-6789**	1498
59896-94	**1925-6989**	1515
59897-94	**1925-6989**	1515
59902-04	**1411-0020**	1515
59903-04	**1411-0020**	1515
59914-06	**1401-0256**	1511
59924-80A	**DS-393492**	1498
59950-81	**DS-264072**	1515
59954-03	**1411-0017**	1515
59955-03	**1411-0017**	1515
59964-03	**1411-0016**	1515

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
59969-03	**1411-0016**	1515
59983-75	**DS-193810**	970
60139-06	**1401-0622**	1498
60141-06	**1401-0623**	1498
60203-06	**1411-0040**	1515
60204-06	**1411-0040**	1515
60214-08	**1401-0625**	1498
60293-00	**1202-0010**	711
60293-90A	**1902-0174**	711
60297-00	**1202-0010**	711
60328-98/A/B	**0710-0284**	1640
60328-98B	**0710-0268**	1640
60328-98B	**1107-0340**	1640
60337-00	**1902-0175**	711
60339-00	**1202-0010**	711
60348-65B	**0920-0141**	1640
60348-65B	**1105-0091**	1640
60362-00	**1202-0070**	711
60362-07A	**1202-0076**	711
60367-04	**1202-0012**	711
60381-91	**DS-325205**	711
60391-04	**1107-0339**	1640
60399-90A	**1902-5123**	711
60408-09	**1202-0088**	711
60413-04	**1202-0066**	711
60452-07A	**1202-0069**	711
60489-06A	**1202-0072**	711
60533-00	**1902-7607**	711
60539-89	**2011-1488**	726
60539-94	**0934-4631**	720
60539-94	**DS-174308**	720
60539-99	**0934-4808**	726
60547-06	**0934-1196**	714
60547-06	**0934-1205**	714
60547-06	**0934-1341**	726
60547-06F	**0934-1626**	720
60567-65	**DS-174430**	720
60567-65B	**2011-1495**	726
60567-65B	**DS-174305**	720
60567-65C	**DS-173477**	720
60567-90	**DS-173476**	720
60567-90-F	**0934-2120**	720
60567-90DL	**7808-1027**	720
60609-07	**1202-0063**	711
60615-07	**1202-0063**	711
60615-07B	**1202-0063**	711
60633-08	**1202-0108**	711
60670-85A	**1107-0390**	657
60678-85	**1132-0005**	652
60764-06	**1107-0325**	650
60782-06	**1107-0324**	650
60867-08	**1202-0063**	711
60955-11	**1401-0632**	1498
61001-01	**0707-0029**	1318
61011-04A	**0707-0012**	1318
61015-04A	**0706-0237**	462
61023-93	**0701-0762**	1305
61102-83A	**DS-390135**	1308
61103-83B	**DS-390136**	1308
61103-83B	**DS-390282**	1308
61109-85C/D	**DS-174515**	721
61208-10	**0706-0365**	1319
61272-92A	**DS-390281**	1308
61274-92/B	**0703-0821**	1308

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
61326-95	**0701-0663**	1317
61326-95	**DS-173458**	720
61343-95	**0707-0013**	1318
61348-04	**0701-0764**	1305
61348-07	**0701-0765**	1305
61348-96A	**0701-0762**	1305
61381-02	**0701-0732**	1317
61402-02	**0701-0733**	1317
61402-08	**0701-0665**	1317
61405-07	**0701-0765**	1305
61408-00A	**0706-0230**	1319
61959-00	**0707-0044**	1318
62123-07	**0510-0222**	1385
062123-66	**DS-240008**	1385
62127-84A	**DS-243846**	1374
62166-81	**DS-390218**	1315
62167-81	**DS-390219**	1315
62168-81	**DS-390218**	1315
62189-01A	**0706-0233**	1319
62189-08	**0706-0234**	1319
62194-04B	**0706-0235**	1319
62228-03	**0706-0231**	1319
62228-08A/B/C	**0706-0232**	1319
62229-08B	**0707-0077**	1318
62349-04F	**0706-0122**	1319
62357-00	**0706-0229**	1320
62372-09	**1105-0269**	648
62373-01	**1009-0014**	462
62373-01	**1009-0025**	460
62475-83	**0710-0163**	1325
62492-00	**0710-0161**	1325
62492-01A	**0710-0161**	1325
62563-65	**0710-0084**	1326
62563-65	**DS-350145-PK**	1326
62569-94	**2113-0774**	1326
62672-90	**DS-174384**	724
62842-00	**0705-0024**	1315
62845-00A	**0710-0089**	1328
62900-01D	**0706-0123**	1319
62905-08	**0706-0121**	1319
63525-92	**0711-0223**	1329
63525-92	**0711-0227**	1329
63628-00	**0711-0245**	621
63632-00	**0711-0213**	1330
63731-99	**0712-0435**	1332
63731-99	**0712-0436**	1332
63731-99A	**0712-0008**	1332
63731-99A	**0712-0011**	1332
63731-99A	**0712-0021**	1332
63731-99A	**DS-275108**	1332
63731-99A	**DS-275109**	1332
63731-99A	**DS-275188**	1332
63731-99A	**HF171B**	1332
63731-99A	**HF171C**	1332
63731-99A	**KN-171B**	1333
63731-99A	**KN-171C**	1333
63783-00	**0711-0214**	1330
63793-01K	**0712-0022**	1332
63793-01K	**0712-0448**	1333
63793-01K	**2005-1400**	1332
63793-01K	**KN-174C**	1333
63796-77A	**0712-0004**	1332
63796-77A	**0712-0009**	1332
63796-77A	**0712-0019**	1332

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
63796-77A	**0712-0477**	1332
63796-77A	**0712-0478**	1332
63796-77A	**DS-275126**	1332
63796-77A	**DS275203**	1332
63796-77A	**DS275204**	1332
63796-77A	**HF170B**	1332
63796-77A	**HF170C**	1332
63796-77A	**KN-170**	1333
63796-77A	**KN-170C**	1333
63798-99	**0712-0008**	1332
63798-99	**0712-0011**	1332
63798-99	**0712-0021**	1332
63798-99	**0712-0435**	1332
63798-99	**0712-0436**	1332
63798-99	**DS-275108**	1332
63798-99	**DS-275109**	1332
63798-99	**DS-275188**	1332
63798-99A	**HF171B**	1332
63798-99A	**HF171C**	1332
63798-99A	**KN-171B**	1333
63798-99A	**KN-171C**	1333
63805-80A	**0712-0004**	1332
63805-80A	**0712-0009**	1332
63805-80A	**0712-0019**	1332
63805-80A	**0712-0477**	1332
63805-80A	**0712-0478**	1332
63805-80A	**DS-275126**	1332
63805-80A	**DS275203**	1332
63805-80A	**DS275204**	1332
63805-80A	**HF170B**	1332
63805-80A	**HF170C**	1332
63805-80A	**KN-170**	1333
63805-80A	**KN-170C**	1333
63806-00Y	**0712-0044**	1332
63806-83	**0712-0004**	1332
63806-83	**0712-0009**	1332
63806-83	**0712-0019**	1332
63806-83	**DS-275126**	1332
63806-83	**DS275203**	1332
63806-83	**DS275204**	1332
63815-99	**0934-1333**	726
63815-99	**DS-173248**	719
63858-49	**DS-174332**	721
63869-06	**0934-1197**	714
63869-06	**0934-2020**	714
65109-01	**0926-3302**	720
65109-01	**0934-1239**	727
65296-95A	**1860-0667**	437
65324-83	**0934-2556**	739
65324-83	**DS-174742**	720
65324-83-CG2	**0934-6498**	738
65324-83A	**0934-1337**	725
65324-83A	**0934-1556**	738
65324-83A	**DS-174735**	720
65324-83B	**0934-1882**	739
65325-83	**1861-0458**	439
65325-83	**DS-203109**	439
65599-80A	**DS-209940**	438
65619-98	**1861-0998**	438
65678-85D	**1861-1109**	438
65723-85	**1861-1517**	438
65723-85	**1861-1518**	438
65724-85	**1861-1518**	438
65724-85/A	**1861-0808**	438
65781-82	**0934-2557**	739
65781-82	**DS-174741**	722
65826-90	**DS-173518**	720
65826-90A	**DS-173518**	738
65830-03	**0934-2558**	739
65927-00	**0934-2559**	739
65927-00	**0934-6501**	738
65948-00	**2113-0446**	776
65958-04	**2113-0447**	776
65958-04	**2113-0452**	777
65958-04	**2113-0767**	777
65989-97A/D	**2113-0449**	776
65989-97A/D	**2113-0454**	777
65989-97A/D	**2113-0715**	777
65991-82B	**2113-0448**	776
65991-82B	**2113-0453**	777
65991-82B	**2113-0714**	777
66010-82B	**2113-0450**	776
66010-82B	**2113-0463**	777
66010-97A/C/D	**2113-0451**	776
66010-97A/C/D	**2113-0455**	777
66010-97A/D	**2113-0716**	777
66017-01	**2113-0108**	779
66103-74A	**DS-174935**	780
66325-82	**DS-373680**	750
66347-91	**DS324100**	780
66367-73	**2113-0500**	780
66367-73	**DS-324118**	780
66367-97	**2113-0498**	780
66367-97	**DS324115**	780
66368-97	**2113-0499**	780
66368-97	**DS324119**	780
66375-97	**2113-0495**	780
66375-97	**DS324126**	780
66476-04A	**2113-0381**	779
66476-73	**DS317468**	779
66476-73A	**DS317468**	779
66476-98	**DS317469**	779
66718-01	**2113-0494**	780
66718-01	**DS324112**	780
66813-09	**0934-7525**	739
67027-99	**2210-0104**	1346
67041-98B	**2210-0390**	1345
67041-98B	**2210-0503**	1345
67048-83A	**0655-0068**	1196
67051-73	**0655-0031**	1196
67051-73	**0655-0047**	1196
67052-78A	**0407-0570**	740
67052-78A	**0655-0031**	1196
67052-78A	**0655-0047**	1196
67052-78B	**0655-0027**	1196
67052-78B	**0655-0067**	1196
67060-96	**0655-0068**	1196
67063-89	**0655-0068**	1196
67078-85A	**0655-0031**	1196
67078-85A	**0655-0047**	1196
67098-87	**DS-193631**	722
67101-96	**2210-0202**	1374
67108-83	**DS-293874**	1372
67117-85	**DS-293874**	1372
67197-99	**2210-0344**	1346
67293-95	**2210-0199**	1370
67293-95	**2210-0546**	1370
67294-95A	**2210-0198**	1370
67294-95A	**2210-0545**	1370
67621-94	**2320-0102**	51
67717-01	**2060-0207**	965
67734-88T	**DS-720096**	929
67737-88T	**DS-720097**	929
67750-88T	**2001-0369**	853
67752-77T	**2001-0368**	853
67778-60	**2001-0858**	856
67808-86	**0411-0143**	1418
67808-86	**0411-0144**	1418
67808-86	**DS-222910**	1418
67808-86	**DS-222911**	1418
67816-86	**0411-0143**	1418
67816-86	**0411-0144**	1418
67816-86	**DS-222910**	1418
67816-86	**DS-222911**	1418
67820-86	**0411-0143**	1418
67820-86	**0411-0144**	1418
67820-86	**DS-222910**	1418
67820-86	**DS-222911**	1418
67830-59	**DS-190121**	1379
67830-59	**DS-190982**	853
67859-90	**1303-0196**	1379
67865-89	**DS-190982**	853
67871-85	**DS-373650**	853
67879-94	**2106-0151**	1372
67880-94	**2106-0151**	1372
67880-94	**2106-0223**	1372
68020-92A	**2212-0107**	1371
68021-92A	**2212-0106**	1371
68022-92A	**2212-0104**	1371
68023-92A	**2212-0105**	1371
68024-92A	**2212-0103**	1371
68026-99	**DS-190698**	873
68046-79	**2040-0588**	946
68140-99	**0902-6319**	872
68142-99	**2020-0639**	926
68167-04	**7805-2000**	968
68185-00	**8185**	932
68222-06	**1303-0197**	1379
68266-03	**2401-0078**	932
68355-05	**2120-0604**	818
68369-03	**2010-1254**	872
68406-86	**CH-0004**	876
68430-89	**DS-280318**	931
68440-86	**2020-0404**	927
68440-86	**2020-0637**	926
68440-86	**DHD-4A-B**	927
68440-86	**DHD-4R-B**	927
68440-86	**DHD4C**	927
68440-86	**DS-272051**	927
68440-86	**DS-272052**	927
68452-86	**DS-190127**	928
68457-86	**2020-0403**	927
68457-86	**DHD-2A**	927
68457-86	**DHD-2A-B**	927
68457-86	**DHD-2R**	927
68457-86	**DHD-2R-B**	927
68457-86	**DHD2C**	927
68480-02	**8480**	931
68486-82A	**DS-280248**	934
68487-82	**DS-280248**	934
68510-74A	**DS-280271**	930
68510-74B	**DS-280271**	930

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
68510-74C	**DS-280271**	930
68512-89	**DS-280318**	931
68541-64A	**2050-0034**	964
68557-50	**DS-280049**	901
68558-50	**DS-280048**	901
68706-00	**2040-0581**	946
68712-94A	**2001-0786**	863
68732-02A	**2020-0414**	931
68747-04	**2020-0409**	931
68767-94	**2020-0591**	875
68821-00	**2020-0161**	931
68821-00	**8821**	931
68881-01	**2060-0208**	965
68973-00	**DS280517**	926
69001-42	**DS-272123**	791
69012-93A	**2107-0196**	793
69060-90F	**2107-0156**	791
69123-92	**2404-0032**	1326
69210-91	**2107-0225**	793
69304-02	**0906-6316**	926
69304-02	**2040-1771**	926
69306-02	**0906-6317**	926
69307-02	**2020-0638**	926
69308-02	**2040-1759**	926
69325-02	**2020-0395**	926
69624-99A	**DS280865**	851
69625-99A	**DS280866**	851
69715-05	**2001-0657**	856
70060-08A	**2113-0734**	781
70082-08A	**2113-0734**	781
70233-02	**2120-1019**	814
70233-04	**2120-1237**	814
70267-09	**2113-0736**	781
70267-09	**2113-0797**	781
70287-81A	**2120-0414**	821
70288-81	**2120-0422**	821
70291-89	**2120-0420**	821
70292-89	**2120-0412**	821
70293-87	**2120-0415**	821
70295-10	**2113-0735**	781
70296-04A	**2113-0735**	781
70305-90	**2120-0423**	821
70345-84	**DS-272334**	827
70578-89	**2113-0910**	783
70584-94	**2113-0908**	783
70595-96	**2113-0909**	783
70909-95	**3550-0125**	63
71248-00	**2201-0052**	1342
71250-00	**2201-0052**	1342
71283-01	**7805-0023**	1342
71425-77	**DS-272114**	795
71428-90A	**DS-272113**	795
71434-96B	**2106-0222**	801
71441-94	**2106-0575**	795
71505-96	**2106-0232**	801
71513-98	**2106-0234**	801
71522-96	**2106-0217**	804
71526-93B	**2106-0548**	795
71535-96	**2106-0219**	801
71558-96A	**0616-0076**	1081
71563-96	**0616-0144**	1081
71564-96	**0616-0112**	1081
71565-08	**0616-0077**	1081
71567-96	**0616-0111**	1081

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
71568-96A	**0616-0110**	1081
71572-06	**2106-0588**	795
71584-96A	**2106-0089**	803
71590-92	**DS-272254A**	803
71590-96	**2106-0088**	803
71594-98A	**0616-0078**	1081
71595-96	**0616-0145**	1081
71640-99	**2106-0549**	795
72007-05	**2120-0210**	823
72023-51C	**2106-0128**	799
72023-51C	**DS-272191**	799
72023-51D/E	**2106-0226**	799
72023-51D/E	**2106-0227**	799
72026-08A	**2106-0479**	799
72026-08A	**2106-0480**	799
72034-71	**2120-0418**	821
72035-71	**2120-0410**	821
72036-71	**2120-0411**	821
72037-71	**2120-0421**	821
72038-71A	**2120-0408**	821
72039-71A	**2120-0407**	821
72040-71	**2120-0419**	821
72041-71	**2120-0413**	821
72043-71	**2120-0409**	821
72044-71	**2120-0417**	821
72047-71	**2120-0426**	964
72062-06	**2120-0828**	817
72064-06	**2120-0215**	823
72064-06	**2120-0829**	817
72065-06	**2120-0216**	823
72065-06	**2120-0827**	817
72066-06	**2120-0212**	823
72066-06	**2120-0830**	817
72078-00	**2120-0855**	823
72098-06	**2120-0214**	823
72098-06	**2120-0831**	817
72100-04	**2120-0620**	823
72102-94BK	**2120-0040**	825
72103-94BK	**2120-0042**	825
72104-94BK	**2120-0044**	825
72106-94BK	**2120-0046**	825
72108-94BK	**2120-0048**	825
72108-94BK	**2120-0313**	772
72109-94BK	**2120-0050**	825
72112-94BK	**2120-0052**	825
72113-94BK	**2120-0054**	825
72114-94BK	**2120-0056**	825
72116-94BK	**2120-0058**	825
72118-94BK	**2120-0060**	825
72119-94BK	**2120-0062**	825
72122-94GY	**2120-0039**	825
72123-94GY	**2120-0041**	825
72124-94GY	**2120-0043**	825
72126-94GY	**2120-0045**	825
72128-94GY	**2120-0047**	825
72129-94GY	**2120-0049**	825
72130-04	**2120-0940**	823
72132-94GY	**2120-0051**	825
72133-94GY	**2120-0053**	825
72134-94GY	**2120-0055**	825
72136-94GY	**2120-0057**	825
72138-94GY	**2120-0059**	825
72139-94GY	**2120-0061**	825
72166-07BK	**2120-0321**	821

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
72168-07	**2120-0341**	821
72169-07	**2120-0342**	821
72175-07BK	**2120-0326**	821
72177-04BK	**2120-0316**	821
72177-07BK	**2120-0330**	821
72188-07BK	**2120-0331**	821
72190-94	**2120-0037**	825
72191-94	**2120-0038**	825
72192-98/R	**2120-0071**	825
72193-98	**2120-0072**	825
72230-98	**2120-0217**	823
72230-98	**2120-0822**	817
72244-95	**2120-0218**	823
72244-95	**2120-0821**	817
72247-95	**2120-0631**	823
72260-04	**2120-0621**	823
72260-04	**2120-0826**	817
72263-95	**2120-0632**	823
72263-95	**2120-0824**	817
72273-95	**2120-0627**	823
72273-95	**2120-0825**	817
72276-74	**2120-0424**	821
72278-74	**2120-0416**	821
72280-95	**2120-0823**	817
72294-94	**2120-0653**	823
72300-89	**2130-0083**	787
72301-89	**2130-0084**	787
72302-89	**2130-0085**	787
72314-01	**2130-0082**	787
72340-94	**2130-0086**	787
72347-94	**2130-0087**	787
72381-98	**2120-0531**	825
72382-98BK	**2120-0529**	825
72382-98BK	**2120-0622**	825
72384-06BK	**2120-0530**	825
72400-99	**2120-0819**	823
72402-07	**2120-0821**	817
72406-07A	**2120-1211**	819
72407-07	**2120-1211**	819
72408-07	**2120-1211**	819
72414-07BK	**2120-0318**	821
72415-07GY	**2120-0337**	821
72435-00	**2120-0666**	823
72444-07BY	**2120-0317**	821
72447-07GY	**2120-0328**	821
72469-07GY	**2120-0332**	821
72473-07	**2120-0340**	821
72478-07BK	**2120-0327**	821
72479-07BK	**2120-0319**	821
72483-08BK	**2120-0846**	823
72485-07	**2120-0893**	823
72487-07BK	**2120-0320**	821
72488-07BK	**2120-0329**	821
72488-07BK	**2120-0336**	821
72489-07GY	**2120-0333**	821
72491-07GY	**2120-0334**	821
72492-07GY	**2120-0339**	821
72500-07BK	**2120-0322**	821
72511-07BK	**2120-0323**	821
72512-07BK	**2120-0314**	821
72513-07GY	**2120-0335**	821
72514-07GY	**2120-0338**	821
72542-07BN	**2120-0681**	821
72720-07	**2120-0617**	823

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
72902-01BK	**2120-0402**	821
72904-01BK	**2120-0404**	821
72905-11	**2120-0658**	822
72906-11	**2120-0659**	822
72907-11	**2120-0660**	822
72908-11	**2120-0661**	822
72909-11	**2120-0656**	822
72910-11	**2120-0657**	822
72912-01BK	**2120-0401**	821
72914-01BK	**2120-0403**	821
72948-12	**0616-0385**	801
72949-12	**0616-0387**	801
72990-01	**2120-0406**	821
72991-01	**2120-0405**	821
73103-96BK	**2120-0183**	822
73104-96BK	**2120-0184**	822
73106-96BK	**2120-0185**	822
73108-96BK	**2120-0186**	822
73110-96BK	**2120-0787**	822
73152-96BK	**2120-0187**	822
73153-96BK	**2120-0188**	822
73154-96BK	**2120-0189**	822
73156-96BK	**2120-0182**	822
73156-96BK	**2120-0190**	822
73158-96BK	**2120-0191**	822
73160-96BK	**2120-0786**	822
73164-96BK	**2120-0637**	822
73190-96	**2120-0192**	822
73191-96	**2120-0193**	822
74102-98BK	**2120-0390**	824
74103-98BK	**2120-0311**	824
74104-98BK	**2120-0391**	824
74106-98BK	**2120-0392**	824
74108-98BK	**2120-0393**	824
74109-98BK	**2120-0394**	824
74112-98BK	**2120-0395**	824
74113-98BK	**2120-0310**	824
74114-98BK	**2120-0396**	824
74116-98BK	**2120-0397**	824
74118-98BK	**2120-0398**	824
74119-98BK	**2120-0312**	824
74190-98	**2120-0399**	824
74191-98	**2120-0400**	824
74402-04A	**2210-0476**	1373
74402-05B	**2210-0456**	1373
74402-95	**2210-0285**	1373
74408-89A	**2106-0220**	804
74420-94	**2210-0286**	1373
74429-97/A	**2210-0477**	1373
74430-00	**2210-0455**	1373
74437-96	**DS-243195**	1373
74437-96	**DS243612**	1373
74438-99A	**2212-0872**	798
74440-01	**2112-0833**	770
74440-08	**2112-1756**	770
74505-02	**2112-0785**	770
74505-02	**2112-0790**	770
74505-02	**2112-1034**	771
74505-02	**2112-1035**	771
74505-04	**2112-0786**	770
74505-04	**2112-0791**	770
74505-04	**2112-1036**	771
74505-04	**2112-1037**	771
74505-06	**2112-0787**	770

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
74505-06	**2112-0792**	770
74505-06	**2112-1038**	771
74505-06	**2112-1039**	771
74505-09	**2112-0788**	770
74505-09	**2112-0793**	770
74505-09	**2112-1046**	771
74505-09	**2112-1047**	771
74505-97	**2112-0784**	770
74505-97	**2112-0789**	770
74505-97	**2112-1032**	771
74505-97	**2112-1033**	771
74512-00	**2112-0807**	770
74512-00	**2112-1052**	771
74518-99A	**2112-0794**	770
74518-99A	**2112-0798**	770
74518-99A	**2112-1050**	771
74518-99A	**2112-1051**	771
74523-04	**2112-0829**	770
74523-04	**2112-1058**	771
74523-84A	**2112-0825**	770
74523-84A	**2112-1068**	771
74523-91	**2112-0826**	770
74523-91	**2112-1066**	771
74523-92	**2112-0827**	770
74523-92	**2112-1064**	771
74523-94	**2112-0818**	770
74523-94	**2112-0828**	770
74523-94	**2112-1074**	771
74523-94	**2112-1075**	771
74523-94	**2112-1733**	771
74523-94A	**2112-1733**	771
74531-06	**2112-1042**	771
74531-06	**2112-1043**	771
74540-01	**2112-0803**	770
74540-01	**2112-0808**	770
74540-01	**2112-1024**	771
74540-01	**2112-1025**	771
74540-07	**2112-0804**	770
74540-07	**2112-0809**	770
74540-07	**2112-1026**	771
74540-08	**2112-0805**	770
74540-08	**2112-0810**	770
74540-08	**2112-1028**	771
74540-08	**2112-1029**	771
74540-11	**2112-0806**	770
74540-11	**2112-0811**	770
74540-11	**2112-1030**	771
74540-11	**2112-1031**	771
74546-07A	**2112-0830**	770
74546-07A	**2112-1076**	771
74577-97	**7805-0013**	772
74579-97	**7805-0076**	772
74582-94	**2130-0091**	788
74586-94	**2130-0093**	788
74587-94	**2130-0092**	788
74587-94	**DS-325649**	788
74589-73	**2130-0064**	788
74589-73	**DS-325648**	788
74599-77B	**2130-0063**	788
74599-77B	**DS-325647**	788
74600-94	**2130-0062**	788
74600-94	**DS-325646**	788
74600-97A	**0913-1001**	788
74600-97A	**2130-0061**	788

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
74610-01	**1902-0398**	772
74631-04	**2112-0799**	770
74631-04	**2112-1040**	771
74631-06	**2112-0800**	770
74631-08A	**2112-0797**	770
74631-08A	**2112-0801**	770
74631-08A	**2112-1044**	771
74631-08A	**2112-1045**	771
74711-08	**2112-0821**	770
74711-08	**2112-0831**	770
74711-08	**2112-1072**	771
74711-08	**2112-1073**	771
75241-08	**2212-0888**	1307
75245-04A	**0701-0668**	1317
75248-04	**0701-0669**	1317
75249-04	**0701-0670**	1317
75301-07	**0701-0667**	1317
75304-07A	**0707-0014**	1318
75309-07A	**0706-0440**	1319
75534-07GN	**2120-0325**	821
77092-98	**2106-0233**	801
77290-94	**2120-0652**	823
83425-09	**1710-3065**	1204
83566-51	**DS-097036**	1299
83857-09	**2110-0862**	760
83911-09	**1721-1298**	1248
83911-09/A	**1720-0219**	1234
83911-09/A	**1721-1435**	1234
83911-09/B	**1721-1433**	1238
83936-09A	**1120-0444**	663
90377-09	**2113-0736**	781
90664-93	**3501-0863**	62
90665-93	**3501-0864**	62
90675-93A	**3501-0855**	62
90682-93	**3501-0867**	62
90682-93	**3501-1083**	62
90718-79C	**1413-0011**	65
90720-79C	**1413-0012**	65
90764-93	**3501-0853**	62
90770-79	**0613-0817**	1092
90781-93	**3501-0602**	65
90781-93	**3501-1973**	65
90799-86	**DS-110852**	147
90799-94B	**DS-110857**	147
90834-95B	**3501-1154**	62
90834-95B	**3550-0124**	63
90958-93	**3501-0865**	62
90962-93	**3501-0865**	62
90965-63	**2404-0814**	57
90967-64	**2404-0816**	57
91140-98/04	**1421-0005**	65
91402-00	**1413-0017**	1516
91573-09A	**0510-0608**	1381
91573-09A	**0510-0609**	1381
91583-99	**1505-0003**	217
91843-97	**2130-0101**	831
91875-83	**0640-0980**	1128
91982-82	**0640-0980**	1128
97026-09	**1505-0004**	217
270000-04	**0651-0099**	1150
270000-04	**0651-0136**	1150
561000-56	**0650-0292**	1150
561000-56	**0650-0329**	1150
590045-00B	**1401-0595**	1497

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
653248-32	**0934-6497**	738
750530-01B	**2212-0890**	1307
1650067	**0934-7885**	727
3720037/37200441	**0652-2896**	1158
3720037/37200441	**0652-2902**	1158
3720037/37200441	**0652-2913**	1158
3720096B	**0617-0404**	683
4170028	**1731-0759**	1250
4170028	**1731-0760**	1250
4247406	**1731-0744**	1250
4247406	**1731-0745**	1250
5051114	**1621-1003**	1538
5051117	**1621-1005**	1538
6201394	**2120-0942**	823
6380600Y	**0712-0045**	1333
6920025	**2120-0941**	823
9020061	**3501-1767**	62
10100089	**0214-2740**	1597
10200063	**3501-1153**	62
10200064	**3501-1157**	62
10200065	**3501-1153**	62
10200374	**2401-1599**	1634
11000101	**0935-0981**	714
11000101	**0935-1001**	714
11000134	**0935-0934**	713
11000134	**0935-0984**	720
11000134	**0935-0997**	724
11000134	**0935-0998**	713
11900010	**0935-0988**	713
11900010	**0935-0997**	713
11900045	**0935-1076**	723
11900090	**0935-0986**	713
11900090	**0935-0990**	713
11900092	**0935-0987**	713
11900092	**0935-1000**	713
11900103	**0935-0989**	713
11900103	**0935-0999**	713
11900116	**0935-0975**	713
11900116	**0935-0985**	713
12129142-B	**2120-0558**	823
12129948-B	**2120-0832**	817
12600036	**1501-0743**	63
13532244	**2120-0556**	823
13532244	**2120-0834**	817
15336029-B	**2120-0554**	823
15354716-B	**2120-0555**	823
15354716-B	**2120-0833**	817
16400020	**0933-0013**	624
16500168	**0934-3143**	725
16500168	**0934-3144**	725
16500168	**0934-3145**	725
16500168	**0934-3146**	725
16500168	**0934-3147**	725
16500168	**0934-3148**	725
16500168	**0934-3151**	725
16500305	**0934-5918**	713
16500305	**0934-5919**	724
16500326	**0934-5916**	713
16500326	**0934-5963**	713
16500332	**0934-5937**	725
16500332	**0934-5939**	725
16500332	**0934-5964**	713
16500332	**0934-6319**	713
16500599	**0934-5921**	713

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
16500668	**0934-7886**	727
16800063	**2401-1105**	1629
17300059A	**0927-0035**	565
17300059A	**0927-0041**	565
18100023	**0935-1081**	722
18100044	**0935-0979**	554
18100044	**0935-0991**	713
21300323	**2130-0323**	814
22000060	**0912-0950**	548
22000061	**0912-0954**	548
24400215	**0934-5981**	725
25700362	**0934-5933**	725
25700362	**0934-5965**	713
25700362	**0935-5933**	713
25700370	**0934-5874**	735
25700370	**0934-5934**	713
25700370	**0934-5968**	713
25700372	**0934-5941**	724
25700372	**0934-5942**	724
25700372A/B	**0934-5966**	719
25700372B	**0934-5942**	713
25700372B	**0934-5966**	713
25700378	**0934-5961**	714
25700378	**0934-5962**	725
25700378	**0934-5972**	714
25700425	**0934-5950**	713
25700425	**0935-0978**	713
25700433	**0934-5935**	713
25700433	**0934-5967**	713
25700452	**0934-5970**	714
25700452	**0934-5982**	714
25700453	**0934-5971**	714
25700453	**0934-5983**	714
25700455	**0934-5980**	714
25700455	**0934-6312**	720
25700455	**0935-0983**	714
25700564	**0934-6312**	714
25700564	**0934-6321**	714
25700593	**0934-6335**	714
25700729	**0934-5974**	728
25700730	**0934-5975**	728
25700890	**0940-1884**	574
25700981	**0934-7887**	727
25701080	**0934-6535**	714
25701080	**0934-7177**	725
27000004	**0651-0001**	1161
27000004	**0651-0864**	1161
27200038	**0934-6317**	725
27300082	**0935-0993**	725
27300082	**0935-1181**	713
27300087	**0935-0980**	713
27300087	**0935-0992**	713
27400004	**1022-0116**	461
27400015	**1022-0229**	461
27400015	**1022-0230**	461
27400015	**1022-0275**	461
29000149	**0934-5936**	713
29000149	**0934-5969**	713
29200007	**2350-0357**	49
29200008A	**0504-0430**	1391
29400015	**1011-3177**	523
29400015	**1011-3227**	524
29400015	**1011-4260**	522
29400019	**1011-1410**	524

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
29400022A	**1011-2674**	524
29400026	**1011-1068**	524
29400042	**1011-2956**	523
29400042	**1011-4197**	522
29400042	**HD-1499**	524
29400045	**1011-3178**	523
29400045	**1011-3282**	524
29400045	**1011-4202**	522
29400078	**1011-3531**	524
29400212	**1011-3940**	523
29400212	**1011-3975**	524
29400212	**1011-4230**	522
29400248	**1011-4226**	523
29400248	**1011-4228**	522
29400248	**1011-4304**	524
29400267	**1011-4227**	523
29400267	**1011-4229**	522
29400267	**1011-4669**	490
29400269	**1011-4167**	524
29400293	**1011-4669**	490
29400298	**1011-4669**	490
29400299	**1011-4669**	490
29400390	**1011-4665**	522
29900026	**2112-1313**	769
29900026	**2112-1848**	769
29900029	**2112-0330**	769
29900033	**2112-1206**	769
29900038A	**2112-1314**	769
29900042A	**2112-1311**	769
29900058	**2112-1405**	769
29900068	**2112-1313**	769
31600017	**2102-0397**	747
31600017	**2102-0473**	749
31600067	**2102-0416**	747
31600067	**2102-0474**	749
32700015	**2130-0331**	814
32700017	**2130-0317**	814
32700048	**1022-0261**	797
33600088	**1602-1500**	692
33600091	**1602-1504**	693
33600132	**1601-0576**	692
33600141	**1602-1509**	697
33600143	**1602-1536**	692
33600179	**1602-1505**	697
33600179	**1602-1506**	697
33600188	**1602-1501**	692
33600233	**1602-1510**	697
33600318	**1601-0577**	692
33600318	**1602-1583**	692
33600318	**1602-1584**	692
33900175	**1602-1507**	692
33900199A	**1602-1538**	693
34800025	**1105-0250**	648
34800031	**1105-0251**	648
34800044	**0934-6336**	714
35000152	**1203-0022**	704
36500020	**1120-0393**	664
36500075A	**1120-0445**	664
36700012	**0614-1145**	1087
36700013	**0615-0272**	1091
36700057	**0614-1140**	1087
36700094	**0612-0394**	1253
36700094	**0612-0472**	1253
36700129	**0612-0423**	1253

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
36700130	**0612-0424**	1253
36700130	**0612-0473**	1253
36700131	**0612-0426**	1253
36700133	**0613-1877**	1087
36700147	**0612-0425**	1253
36700200	**0615-0333**	1091
36700249	**0613-2100**	1087
37000041A	**0652-1652**	1163
37000041A	**0652-2397**	1163
37000083	**1132-1830**	677
37000168	**1132-1628**	679
37000239	**1132-1829**	677
37000270A	**1131-3616**	675
37200023	**1130-0415**	680
37200024	**1132-0754**	684
37200033	**0652-2076**	1161
37200033	**0652-2080**	1161
37200113	**1132-0767**	684
37200113	**1132-1588**	684
37200117	**0652-1111**	1160
37200117	**0652-1163**	1160
37200129	**1132-1076**	684
37200129	**1132-1592**	684
37200131A	**1130-0416**	680
37200146	**1132-1094**	684
37200146	**1132-1595**	684
37200215	**0652-2087**	1159
37200215	**0652-2093**	1159
37200215	**0652-2377**	1159
37200215/A	**0652-2837**	1147
37200215/A	**0652-2856**	1147
37200215/A	**0652-2875**	1147
37200215/A	**0652-3060**	1147
37200215/A	**0652-3063**	1147
37200215/A	**0652-3066**	1147
37200215A	**0652-3048**	1156
37200215A	**0652-3051**	1156
37200215A	**0652-3054**	1156
37200215A	**0652-3057**	1156
37200216	**0652-2089**	1159
37200216	**0652-2095**	1159
37200216	**0652-2101**	1159
37200216	**0652-2379**	1159
37200216	**0652-3004**	1171
37200216	**0652-3008**	1171
37200216	**0652-3012**	1171
37200216A	**0652-2462**	1156
37200216A	**0652-2475**	1156
37200216A	**0652-2488**	1156
37200216A	**0652-2501**	1156
37200218	**0652-2088**	1159
37200218	**0652-2094**	1159
37200218	**0652-2100**	1159
37200218	**0652-2378**	1159
37200218	**0652-3095**	1171
37200218	**0652-3098**	1171
37200218	**0652-3101**	1171
37200218/A	**0652-3061**	1147
37200218/A	**0652-3064**	1147
37200218/A	**0652-3067**	1147
37200218A	**0652-3049**	1156
37200218A	**0652-3052**	1156
37200218A	**0652-3055**	1156
37200218A	**0652-3058**	1156
37200219	**0652-2078**	1159

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
37200219	**0652-2082**	1159
37200219	**0652-2086**	1159
37200219	**0652-2376**	1159
37200219	**0652-3068**	1171
37200219	**0652-3071**	1171
37200219	**0652-3074**	1171
37200219/A	**0652-3059**	1147
37200219/A	**0652-3062**	1147
37200219/A	**0652-3065**	1147
37200219A	**0652-3047**	1156
37200219A	**0652-3050**	1156
37200219A	**0652-3053**	1156
37200219A	**0652-3056**	1156
37200429	**0652-2939**	1171
37200433	**0652-2087**	1159
37200433	**0652-2093**	1159
37200433	**0652-2377**	1159
37200433/A	**0652-2835**	1147
37200433/A	**0652-2854**	1147
37200433/A	**0652-2873**	1147
37200433A	**0652-2460**	1156
37200433A	**0652-2473**	1156
37200433A	**0652-2486**	1156
37200433A	**0652-2499**	1156
37200437	**0652-2984**	1170
37200437	**0652-2985**	1170
37200437	**0652-2986**	1170
37200437	**0652-2987**	1170
37200437	**0652-2988**	1170
37200437	**0652-2989**	1170
37200437	**0652-2990**	1170
37200437	**0652-2991**	1170
37200437/37200439	**0652-1166**	1159
37200437/37200439	**0652-1218**	1159
37200437/37200439	**0652-2390**	1159
37200437/37200440	**0652-2393**	1157
37200437/37200440	**0652-2455**	1157
37200437/37200440	**0652-2456**	1157
37200437/37200440	**0652-2457**	1157
37200439	**0652-2466**	1156
37200439	**0652-2479**	1156
37200439	**0652-2492**	1156
37200439	**0652-2505**	1156
37200439	**0652-2841**	1147
37200439	**0652-2860**	1147
37200439	**0652-2879**	1147
37200440	**0652-2464**	1156
37200440	**0652-2477**	1156
37200440	**0652-2490**	1156
37200440	**0652-2503**	1156
37200440	**0652-2839**	1147
37200440	**0652-2858**	1147
37200440	**0652-2877**	1147
37200441	**0652-2781**	1156
37200441	**0652-2787**	1156
37200441	**0652-2793**	1156
37200441	**0652-2799**	1156
37200441	**0652-2848**	1147
37200441	**0652-2867**	1147
37200441	**0652-2886**	1147
37200458	**0652-2940**	1171
37200545	**0652-3077**	1170
37200545	**0652-3080**	1170
37200545	**0652-3083**	1170
37200560	**0652-2466**	1156


OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
37200560	**0652-2479**	1156
37200560	**0652-2492**	1156
37200560	**0652-2505**	1156
37200560	**0652-2841**	1147
37200560	**0652-2860**	1147
37200560	**0652-2879**	1147
37200560	**0652-2992**	1170
37200560	**0652-2996**	1170
37200560	**0652-3000**	1170
37200561	**0652-2464**	1156
37200561	**0652-2477**	1156
37200561	**0652-2490**	1156
37200561	**0652-2503**	1156
37200561	**0652-2839**	1147
37200561	**0652-2858**	1147
37200561	**0652-2877**	1147
37200561	**0652-2992**	1170
37200561	**0652-2996**	1170
37200561	**0652-3000**	1170
37200561	**0652-3086**	1170
37200561	**0652-3089**	1170
37200561	**0652-3092**	1170
37200566	**0652-2781**	1156
37200566	**0652-2787**	1156
37200566	**0652-2793**	1156
37200566	**0652-2799**	1156
37200566	**0652-2848**	1147
37200566	**0652-2867**	1147
37200566	**0652-2886**	1147
37200571	**0652-2988**	1170
37200571	**0652-2989**	1170
37200571	**0652-2990**	1170
37200571	**0652-2991**	1170
37200574A	**0652-2984**	1170
37200574A	**0652-2985**	1170
37200574A	**0652-2986**	1170
37200574A	**0652-2987**	1170
37700132	**0617-0402**	683
40000001	**1204-0092**	700
40000018	**1204-0234**	700
40100076	**1120-0435**	663
41100001	**2130-0318**	814
41100023	**2130-0319**	814
41100024	**2130-0320**	814
41100076	**2130-0321**	814
41100080	**2130-0332**	814
41300004	**1720-0281**	1233
41300004	**1720-0467**	1237
41300004	**1721-1846**	1247
41300004	**1721-1848**	1247
41300004	**1721-1938**	1237
41300004	**1721-1939**	1237
41300004	**1721-1953**	1233
41300004	**1721-2290**	1245
41300004	**1721-2518**	1242
41300004	**1722-0772**	1245
41300027	**1720-0466**	1238
41300027	**1720-0546**	1233
41300027	**1721-1909**	1245
41300027	**1721-1931**	1242
41300027	**1721-1936**	1238
41300027	**1721-1937**	1238
41300027	**1721-2295**	1233
41300033	**1720-0547**	1234
41300033	**1721-1940**	1238

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
41300033	**1721-1941**	1238
41300033	**1721-2296**	1234
41300053	**1720-0469**	1234
41300053	**1720-0965**	1245
41300053	**1721-1847**	1248
41300053	**1721-2132**	1234
41300053	**1721-3342**	1245
41300072	**1720-0282**	1233
41300072	**1721-1954**	1233
41300095	**1701-0755**	1227
41300095	**1701-0756**	1227
41300102	**1721-2258**	1247
41300161	**1720-1002**	1245
41300161	**1721-1907**	1248
41300169	**1720-0568**	1233
41300169	**1721-2445**	1233
41300169	**1721-2449**	1247
41300197	**1720-0647**	1234
41300197	**1721-2726**	1248
41300197	**1721-2767**	1238
41300197	**1721-2768**	1238
41300197	**1721-2811**	1245
41300197	**1721-2819**	1243
41300197	**1721-3026**	1234
41300241	**1720-0942**	1245
41300241	**1721-3322**	1245
41500017	**1710-2403**	1203
41500017	**1710-2404**	1202
41500018	**2401-1623**	1632
41500022	**1710-3048**	1203
41500022	**1710-3049**	1202
41500031	**1710-3066**	1204
41500151	**1710-3066**	1204
41700004	**0614-1139**	1087
41700028	**1731-0188**	1250
41700065A	**1731-0746**	1250
41700065A	**1731-0747**	1250
41700084	**1731-0420**	1251
41700087	**1731-0417**	1251
41700088	**1731-0418**	1251
41700095	**1731-0604**	1254
41700097	**1731-0419**	1251
41700102	**1731-0604**	1254
41700104	**0615-0276**	1091
41700235	**0614-1136**	1087
41700237	**0611-0105**	1253
41700334	**0611-0190**	1253
41700336	**0611-0188**	1253
41700338	**0611-0189**	1253
41700460	**1731-0763**	1250
41700479	**1731-0783**	1254
41800009/544	**1741-5583**	1276
41800010/547	**1741-5583**	1276
41800011	**1741-3988**	1265
41800011	**1741-4839**	1274
41800011	**1741-5268**	1273
41800011	**1741-5269**	1274
41800011	**1741-5638**	1275
41800011	**1741-5639**	1275
41800011	**1741-5640**	1275
41800011	**1741-5645**	1275
41800012	**1741-6334**	1264
41800012	**1741-6335**	1265
41800021	**1741-4873**	1273
41800143	**1741-4824**	1275

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
41800143	**1741-4826**	1275
41800143	**1741-4827**	1275
41800143	**1741-5287**	1265
41800143	**1741-5634**	1276
41800145	**1741-5628**	1276
41800150	**1741-4824**	1275
41800150	**1741-4826**	1275
41800150	**1741-4827**	1275
41800150	**1741-5634**	1276
41800151	**1741-4824**	1275
41800151	**1741-4826**	1275
41800151	**1741-4827**	1275
41800151	**1741-5329**	1265
41800151	**1741-5634**	1276
41800160	**1741-4751**	1275
41800160	**1741-4753**	1275
41800160	**1741-4754**	1275
41800166	**1741-5371**	1265
41800171	**1741-4751**	1275
41800171	**1741-4752**	1275
41800171	**1741-4753**	1275
41800171	**1741-4754**	1275
41800171	**1741-5385**	1265
41800172	**1741-4751**	1275
41800172	**1741-4753**	1275
41800172	**1741-4754**	1275
41800172	**1741-5399**	1265
41800174	**1741-5612**	1275
41800175	**1741-6338**	1264
41800175	**1741-6339**	1265
41800194/543	**1741-5583**	1276
41800195/546	**1741-5583**	1276
41800217	**1741-5672**	1276
41800295	**1741-4790**	1275
41800295	**1741-4791**	1275
41800295	**1741-5599**	1276
41800295	**1741-5600**	1276
41800299	**1741-5754**	1264
41800299	**1741-5759**	1265
41800300	**1741-4854**	1274
41800300	**1741-5658**	1276
41800300	**1741-5660**	1276
41800300	**1741-5662**	1276
41800302	**1741-4853**	1274
41800302	**1741-4854**	1274
41800302	**1741-5659**	1276
41800302	**1741-5660**	1276
41800302	**1741-5662**	1276
41800305	**1741-4762**	1274
41800305	**1741-4920**	1273
41800307	**1741-4920**	1274
41800314	**1741-5638**	1275
41800314	**1741-5639**	1275
41800314	**1741-5640**	1275
41800315/542	**1741-5583**	1276
41800316/545	**1741-5583**	1276
41800319	**1741-4853**	1274
41800319	**1741-4854**	1274
41800319	**1741-5659**	1276
41800319	**1741-5660**	1276
41800319	**1741-5662**	1276
41800319	**1741-5776**	1264
41800319	**1741-5782**	1265
41800320	**1741-4853**	1274
41800320	**1741-4854**	1274

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
41800320	**1741-5659**	1276
41800320	**1741-5660**	1276
41800320	**1741-5662**	1276
41800320	**1741-5776**	1264
41800320	**1741-5782**	1265
41800510	**1741-5638**	1275
41800510	**1741-5640**	1275
41800541	**1741-6336**	1264
41800541	**1741-6337**	1265
41800596	**1741-5812**	1264
41800598	**1741-6346**	1264
41800598	**1741-6347**	1265
41800599	**1741-6348**	1264
41800599	**1741-6349**	1265
41800601	**1741-5806**	1265
41800602	**1741-6342**	1264
41800602	**1741-6343**	1265
41800603	**1741-6344**	1264
41800603	**1741-6345**	1265
41800604	**1741-5684**	1276
41800604	**1741-5812**	1264
41800605	**1741-5794**	1265
41800606	**1741-4751**	1274
41800606	**1741-4753**	1274
41800606	**1741-4754**	1274
41800606	**1741-5842**	1264
41800607	**1741-6350**	1264
41800607	**1741-6351**	1265
41800618	**1741-5684**	1276
41800618	**1741-5794**	1265
41800620	**1741-5794**	1265
41800631	**1741-5830**	1265
41800687	**1741-5893**	1276
41800688	**1741-5882**	1276
41800688	**1741-5883**	1276
41800741	**1741-5812**	1264
41800742	**1741-5682**	1276
41800742	**1741-5684**	1276
41800742	**1741-5812**	1264
41800762	**1741-5628**	1276
41800763	**1741-4746**	1275
41800763	**1741-5839**	1265
41800913	**1740-0013**	1279
41800913	**1740-0014**	1279
41800913	**1741-6504**	1279
41800913	**1741-6505**	1279
41800916	**1740-0011**	1279
41800916	**1740-0012**	1279
41800916	**1741-6502**	1279
41800916	**1741-6503**	1279
42200064A	**1120-0404**	662
42200212	**1210-2753**	708
43000090	**0214-2724**	1595
43000159	**0214-2723**	1595
43000203	**0214-1975**	1597
45500295	**0404-0588**	1425
45500295	**0404-0598**	1424
45500295	**0404-0611**	1426
45500341	**0404-0585**	1425
45500341	**0404-0596**	1424
45500341	**0404-0608**	1426
45500341	**0404-0618**	1425
45500376	**0404-0579**	1425
45500376	**0404-0591**	1424
45500376	**0404-0602**	1426

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
45500376	**0404-0614**	1425
45500396	**0405-1208**	1438
45500421	**0404-0675**	1440
45500424	**0404-0674**	1440
45500460	**0404-0582**	1425
45500460	**0404-0605**	1426
45500594	**0404-0685**	1425
45500594	**0404-0686**	1426
45500594	**0404-0691**	1424
45500594	**0404-0692**	1425
45500595	**0404-0685**	1425
45500595	**0404-0686**	1426
45500595	**0404-0691**	1424
45500595	**0404-0692**	1425
45500845	**0404-0687**	1424
45500845	**0404-0688**	1425
45500845	**0404-0689**	1425
45500845	**0404-0690**	1426
45500846	**0404-0687**	1424
45500846	**0404-0688**	1425
45500846	**0404-0689**	1425
45500846	**0404-0690**	1426
45600003	**0411-0116**	1418
45600054	**0411-0118**	1418
45700009	**0410-0294**	1415
45800023	**0411-0116**	1418
45800055	**0411-0118**	1418
50000025BHP	**0510-0268**	1382
50000025BHP	**0510-0281**	1383
50000146	**0510-0520**	1382
50000146	**0510-0522**	1382
50000149	**0510-0216**	1382
50000152	**0510-0524**	1382
50000152	**0510-0526**	1382
50000156	**0510-0532**	1383
50000156	**0510-0534**	1382
50000185	**0510-0528**	1383
50000185	**0510-0530**	1382
50500042	**1621-0393**	1538
50500270	**1620-1318**	1576
50500403A	**1621-0785**	1576
50500628	**1620-1843**	1581
50500693	**1622-0571**	1538
50500695	**1621-1052**	1538
50500769	**1620-1785**	1576
50500771	**1620-1784**	1576
50501113	**1621-1002**	1538
50501118	**1621-1007**	1538
50501135	**1620-1844**	1581
50501640	**1622-0572**	1538
50700060	**1622-0574**	1520
50700061	**1622-0573**	1520
52400090	**1505-0006**	217
53000834	**1510-1112**	154
56100056	**0650-0002**	1161
57000017	**2330-0260**	50
57100226	**1202-0123**	711
57100227	**2330-0261**	50
57300065	**0701-0974**	1306
57300291	**0701-0973**	1306
58900009	**1401-0620**	1497
58900021	**1401-0583**	1497
58900032	**1401-0581**	1497
59500246A	**2050-0393**	914
61200052	**0706-0438**	1319
61200058	**0707-0076**	1318
62400205	**0935-1181**	713
62700045	**0712-0654**	1333
62700280	**0712-0648**	1332
62700280A	**0712-0673**	1332
62700296	**0712-0640**	1332
62700296	**0712-0641**	1332
62700296	**0712-0642**	1332
62700296	**0712-0643**	1332
62700297	**0712-0640**	1332
62700297	**0712-0641**	1332
62700297	**0712-0642**	1332
62700297	**0712-0643**	1332
65900017	**0934-6405**	725
65900017	**0934-7526**	739
65900017	**0934-7810**	725
65900040	**0934-7524**	739
65900051	**0934-7812**	727
65900056	**0934-7523**	739
65900056	**0934-7811**	725
66000035	**2113-0799**	781
66000036	**2113-0799**	781
66000116	**2113-0798**	781
66000118	**2113-0952**	781
66000118	**2113-0955**	781
66000233	**2113-0951**	781
66000233	**2113-0954**	781
69000007	**2107-0304**	791
69000009	**2107-0305**	791
69200137	**2113-0797**	781
69200271	**2120-0649**	823
69200272	**2120-0650**	823
69200307	**2120-0365**	824
69200308	**2120-0657**	822
69200533	**2120-0654**	818
69200897	**2120-0655**	818
69201130	**2113-0798**	781
69201162	**2120-0849**	824
69201163	**2120-0850**	824
69201164	**2120-0366**	824
69201179	**2120-0848**	822
69201180	**2120-0847**	822
69201393	**2120-1208**	463
69201441	**2120-1210**	819
69201855	**2113-0953**	781
69201855	**2113-0954**	781
69201855	**2113-0955**	781
71400112A	**2106-0603**	798
71500117/A	**0616-0389**	803
71500118/A	**0616-0388**	803
71500292	**0616-0387**	801
71500297	**0616-0385**	801
74700012	**2112-1209**	770
74700012	**2112-1210**	770
74700021	**2112-1207**	770
74700021	**2112-1208**	770
74700025	**2112-1315**	770
74700025	**2112-1316**	770
74700031	**2112-1317**	770
74700031	**2112-1318**	770
90200467	**3501-1161**	62
90200519	**3501-1156**	62
90200549	**3501-1042**	65
90200550	**3501-1042**	65
90200611	**3501-1154**	62
90200792	**2040-2339**	912
90200793	**2040-2339**	912
90200893	**3501-1153**	62
90200899	**3501-1159**	62
90200900	**3501-1160**	62
90200901	**3501-1157**	62
90200902	**3501-1157**	62
90200903	**3501-1157**	62
90201777	**3521-0129**	147
90201777	**3521-0130**	147
90300017	**3501-1179**	64
90300024	**3501-1158**	62
91800058	**0935-0994**	725
91800058	**0935-0995**	725
92000415	**3501-1155**	62
92900066	**0510-0654**	1381
400000001	**1204-0252**	701
400000018	**1204-0253**	701
E0005.02A8A	**0215-0638**	1593
E6204	**0215-0639**	1593
H0300-1AMA	**1721-1294**	1242
H0300-8A	**FA210**	1238
H0300-F	**1721-1087**	1242
H0300.1AMA	**1721-0802**	1238
H0300.02A8	**1721-1210**	1238
H0300.02A8	**1721-1362**	1233
H0300.02A8	**FA345HH**	1238
H0300.02A8	**SDP-926HH**	1247
H0300.FA	**1721-1928**	1247
H0300.FA	**1721-1929**	1247
H0300.FA	**RDP324**	1247
H0300.T	**1720-0021**	1238
H0300.T	**1721-1411**	1238
H0300.T	**DP-117**	1247
H0300.T	**FA196HH**	1238
H0300.T	**RDP117**	1247
H0300.T	**SDP-117HH**	1247
H0301-T	**1721-1045**	1243
H0301.1AM	**1721-0807**	1238
H0301.F	**DP-115**	1248
H0301.T	**1721-1451**	1238
H0301.T	**1721-2294**	1234
H0301.T	**DP-115**	1248
H0301.T	**FA140**	1238
H0301.T	**FA140HH**	1238
HO300.02A8	**1721-1146**	1242
N0307.KA	**0650-1574**	1174
P0213.0248	**1011-0328**	524
P0213.0248	**1011-0658**	525
Q10641AM	**0712-0354**	1333



Typische Harley-Davidson Fahrgestellnummer

FAHRGESTELLNUMMER 1981 UND SPÄTERE MODELLE


- Die Motor-Identifikationsnummer besteht aus der abgekürzten Fahrgestellnummer. Die Nummern, die oben in ROT angegeben sind, bilden die Motoridentifikationsnummer

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
1	Herstellungsland	1HD - hergestellt in den USA
		5HD - hergestellt in den USA zum Verkauf in anderen Ländern
		932 - hergestellt in Brasilien
		MEG - hergestellt in Indien
		MLY - hergestellt in Thailand

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
2	Motorradtyp	1 - Heavyweight - (über 900 ccm)
		4 - Middleweight - (351 ccm bis 900 ccm)

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
3	Modell	AA	FLH 80
		AB	FLH Police Std
		AC	FLH Shrine Kette
		AD	FLH Classic
		AE	FLT 1981
		AF	FLT Classic 1981
		AG	FLH Classic Sidecar
		AH	FLH Police DeLuxe
		AJ	FLH 80 Heritage
		AK	FLHS 80
		AL	FLH Shrine Riemenantrieb
		BA	FXE 80
		BB	FXEF 80
		BC	FXS 80
		BD	FXB 80
		BE	FXWG 80
		BF	FXSB 80 / FXSB Breakout
		BG	FXDG
		BH	FXST
		BJ	FLSTC
		BK	FXSTC
		BL	FXSTS
		BM	FLSTF
		BN	FLSTN
		BP	FXSTSB
		BR	FLSTS
		BS	FXSTD
		BT	FXSTB
		BV	FXST(I)
		BW	FLSTC(I) Heritage Classic
		BX	FLSTF(I) Fat Boy
		BY	FLSTSC(I) Springer Classic
		BZ	FXSTS(I)
		CA	XLH 883 / 1200
		CB	XLS
		CC	XLX
		CD	XR 1000
		CE	XLH 883 Hugger
		CF	XLH 883 DeLuxe
		CG	XLH 1200 Custom
		CH	XLH 1200 Sport
		CJ	XLH 883 Custom
		CK	XL 883 R
		CL	XL1200R Roadster
		CM	XL 883L
		CN	XL 883
		CP	XL 883C Custom
		CR	XL 883L SuperLow
		CS	XL 883R Roadster
		CT	XL 1200C Custom
		CV	XL 1200R Roadster
		CW	XL 1200L
		CX	XL 1200L Low
		CY	XL 50 50th Anniversary
		CZ	XL 1200N Nightster
		DA	FLT
		DB	FLTC
		DD	FLHT
		DE	FLHTC Sidecar
		DF	FLHTP Police
		DG	FLHTC Shrine

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
3	Modell	DG	FLHTP Shrine
		DH	FLTC Sidecar
		DJ	FLHTC
		DM	FLTCU
		DP	FLHTCU
		Stck.	FXR
		EB	FXRS
		EC	FXRT
		EE	FXRDG
		EG	FXRSSP
		EH	FXRD
		EJ	FXRC
		EL	FXLR
		EM	FXRS-Convertible
		FA	FLHS
		FB	FLHR(I)
		FC	FLHTCU(I)
		FD	FLHR
		FE	FLTCU(I)
		FF	FLHTC(I)
		FG	FLHTCU(I) Sidecar
		FK	FLHTC(I) Shrine
		FL	FLHTCU(I) Shrine
		FP	FLTR
		FR	FLHRC(I)
		FS	FLTR(I) Road Glide
		BC	FLI Hydra Glide Revival
		FV	FLHT Standard
		FW	FLHR(I) Shrine
		FX	FLHRS
		FY	FLHRS(I) Road King Custom
		GA	FXDBD
		GB	FXDBS
		GC	FXDC
		GD	FXDL
		GE	FXDWG
		GG	FXDS Convertible
		GH	FXD
		GJ	FXDX
		GL	FXDXT
		GM	FXD(I) Super Glide
		GN	FXDL(I) Low Rider
		GP	FXDWG(I) Wide Glide
		GV	FXDC(I) Super Glide Custom
		GW	FXD35 (EFI)
		GX	FXDB(I) Street Bob
		GY	FXDF Fat Bob
		GZ	FLD Switchback 12-17
		HA	VRSCA
		HB	VRSCB
		HC	VRSCR Street Rod
		HD	VRSCD Night Rod
		HF	VRSCAW V-Rod
		HH	VRSCDX Night Rod Special
		HJ	VRSCX
		HK	VRSCAWA V-Rod with ABS
		HL	VRSCDA Night Rod mit ABS
		HM	VRSCDXA Night Rod Special ABS
		HP	VRSCF V-Rod Muscle
		JA	FXSTB(I)



Typische Harley-Davidson Fahrgestellnummer


FAHRGESTELLNUMMER 1981 UND SPÄTERE MODELLE

- Die Motor-Identifikationsnummer besteht aus der abgekürzten Fahrgestellnummer. Die Nummern, die oben in ROT angegeben sind, bilden die Motoridentifikationsnummer

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
3	Modell	JB	FXSTD(I)
		JD	FLSTN(I)
		JE	FLST
		JF	FLST(I)
		JG	FLSTF(I) Shrine
		JH	FLSTC(I) Shrine
		JJ	FXCW Rocker
		JK	FXCWC Rocker Custom
		JL	FXSTC Custom
		JM	FLSTS Cross Bones
		JN	FLSTFB Fat Boy
		JP	FXS Blackline
		JR	FLS Softail Slim
		JS	FLSS Softail Slim S
		JT	FLSTFBS Fat Boy S
		KA	FLHX
		KB	FLHX(I) Street Glide
		KD	FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low
		KE	FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.
		KF	FLHTCUL TC Electra Glide Ultra Classic Low Twin Cooled
		KG	FLTRU Road Glide Ultra
		KH	FLTRX Road Glide
		KK	FLHTKL Ultra Limited Low
		KN	FLHTK Electra Glide
			Ultra Limited Shrine
		KP	FLHX Street Glide Shrine
		KR	FLHXS Street Glide Shrine/ Special
		KS	FLHTCU TC Electra Glide
			Ultra Classic Twin Cooled
		Kit	FLTRXS Road Glide Special
		KV	FLTRXS Road Glide Special
		KZ	FLTRK Road Glide Limited
		LA	XR 1200
		LC	XL 1200X Forty-Eight
		LD	XR 1200X
		LE	XL 883N Iron
		LF	XL 1200V Seventy-Two
		LH	XL 1200CP Custom

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
3	Modell	LJ	XL 1200CA Custom Limited A
		LK	XL 1200CB Custom Limited B
		LL	XL 1200T SuperLow
		LM	XL 1200CX Roadster
		LP	XL1200NS Iron 1200
		LR	XL1200XS Forty-Eight Special
		SA	Sidecar, nicht für Verwendung mit Classic
		SD	Sidecar, für Verwendung mit Classic
		SE	Sidecar, für Verwendung mit Classic, separat erhältlich
		VA	FXDBP Street Bob (Factory Custom)
		VC	FXDBB Street Bob Limited
		VD	FXDBC Street Bob Limited
		YA	FLHC Heritage Classic
		YB	FLHCS Heritage Classic 114
		YC	FLDE Deluxe
		YD	FLSL Softail Slim
		YE	FXBR Breakout
		YF	FLFB Fat Boy
		YG	FLFBS Fat Boy 114
		YH	FXBRS Breakout 114
		YJ	FXBB Street Bob
		YK	FXFB Fat Bob
		YL	FXFBS Fat Bob 114
		YM	FLSB Sport Glide
		YN	FXLR Low Rider
		YW	FXLRS Low Rider S
		YV	FXDRS
		YX	FXLRST Low Rider ST
		ZC	RH1250S Sportster S
		ZD	RA1250 Pan America
		ZE	RA1250S Pan America Special
		ZH	RH975 Nightster
		ZF	RH975S Nightster Special

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
4	Motortyp	1	Twin Cam 88 EFI
		2	883cc luftgekühlt
		3	1200cc luftgekühlt
		4	Twin Cam 96 EFI unbalanced
		5	Twin Cam 96B EFI balanced
		6	1200cc precision-cooled EFI (XL)
		7	Milwaukee Eight 117 Motor
		8	Milwaukee Eight 121 Motor
		A	VRSC 98 HP HDI
		H	1000cc (Ironhead XL)
		K	1340cc (Shovelhead)
		L	1340cc (Evolution) oder Twin Cam 103 Twin Cooled High Output
		M	Twin Cam 103 oder 883cc (XL)
		N	1100cc (XL)
		P	1200cc (XL)
		V	Twin Cam 103B 1690cc balanced
		W	Twin Cam 88 EFI
		Z	VRSC
		C	Milwaukee Eight 107 Air Cooled, Touring
		D	Milwaukee Eight 107 Twin Cooled, Touring
		F	Milwaukee Eight 114 Twin Cooled, Touring
		S	Revolution Max 1250T Liquid Cooled EFI



Typische Harley-Davidson Fahrgestellnummer

FAHRGESTELLNUMMER 1981 UND SPÄTERE MODELLE

- Die Motor-Identifikationsnummer besteht aus der abgekürzten Fahrgestellnummer. Die Nummern, die oben in ROT angegeben sind, bilden die Motoridentifikationsnummer

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
4	Motortyp	1	Revolution Max 975T Liquid Cooled EFI
		P	Milwaukee Eight 114 Air Cooled, Touring
		L	Milwaukee Eight 117 Air Cooled, Touring (CVO/ST)
		H	Milwaukee Eight 117 Twin Cooled, Touring (CVO)
		J	Milwaukee Eight 107, Air Cooled (S-Tail)
		K	Milwaukee Eight 114, Air Cooled (S-Tail)
		Z	Milwaukee Eight 117 Air Cooled (S-Tail)

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG		
5	Länder-Konfiguration und Art der Markteinführung	Modelljahre von 1981 bis 2019, normale Markteinführung	Modelljahre von 1981 bis 2019, Markteinführung zum Halbjahr oder Sondertermin	Modelljahre ab 2020, normale Markteinführung
		1 = Domestic (DOM)	2, 4 = Domestic	1 = Domestic (DOM)
		3 = California (CAL)	5, 6 = California Model	2 = California (CAL)
		A = Canada (CAN)	B = Canada	3 = Canada (CAN)
		C = H-D International (HDI)	D = H-D International	4 = H-D International
		E = Japan (JPN)	F = Japan	5 = Japan (JPN)
		G = Australia (AUS)	H = Australia	6 = Australia (AUS)
		J = Brazil (BRZ)	K = Brazil	7 = Brazil (BRZ)
		L = Asia Pacific (APC)	M = Asia Pacific	8 = Asia Pacific (APC)
		N = India (IND)	P = India	9 = India (IND)
		R = ASEAN (AZN)	S = ASEAN (AZN)	0 = ASEAN (AZN)
		T = China (CHN)	U = China (CHN)	A = China (CHN)
				G = HD3

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
6	Fahrgestellnummer-Prüfziffer	0-9 oder X

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG						BESCHREIBUNG
7	Modelljahr	B = 1981	J = 1988	S = 1995	2 = 2002	9 = 2009	G = 2016	P = 2023
		C = 1982	K = 1989	T = 1996	3 = 2003	A = 2010	H = 2017	R = 2024
		D = 1983	L = 1990	V = 1997	4 = 2004	B = 2011	J = 2018	
		E = 1984	M = 1991	W = 1998	5 = 2005	C = 2012	K = 2019	
		F = 1985	N = 1992	X = 1999	6 = 2006	D = 2013	L = 2020	
		G = 1986	P = 1993	Y = 2000	7 = 2007	E = 2014	M = 2021	
		H = 1987	R = 1994	1 = 2001	8 = 2008	F = 2015	N = 2022	

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
8	Montagewerk	B = York, PA USA
		C = Kansas City, MO USA
		D = H-D Brazil-Manaus, Brazil (CKD)
		N = Haryana India (Bawal District Rewari)
		S = Tasit, Pluagdang, Rayong, Thailand

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
9	Laufende Nummer	Variert (6 Ziffern)

REFERENZTABELLE FÜR DRAG SPECIALTIES

BIG TWIN

MODELL	JAHR	BATTERIE	ZÜNDKERZE NGK	ZÜNDKERZE CHAMPION	KETTE/ ANTRIEBSRIEMEN	RITZEL	KETTENRAD	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX VORNE	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX HINTEN	STD DÄMPFERLÄNGE
DRESSER MODELLE										
FLH	21	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	MT90B-16 72H	180/65B-16 81H	13,0"
FLHFB	23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm x 140Z	32Z	68Z	MT90B-16 72H	180/65B-16 81H	12,0"
FLHT/C/U/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLHTK	10-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/70B-18 63H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHTCUL/FLHTKL	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
FLHX/FLHXS	06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
	10-15	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/70B-18 63H	180/65B-16 81H	12,0"
	16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	20-23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	12,0"
	24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	k. A.
FLHXST	22-23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm x 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	13,0"
FLTR/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRX	10-13	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/70B-18 63H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRX/S	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	k. A.
	20-23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	12,0"
FLTRXST	22-23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm x 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	13,0"
FLTRU	11-13, 16-19	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRK	20-24	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHR/S/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	10-15	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/70B-18 63H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHRXS	18-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHRC	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-05	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	MT90B-16 72H	180/65B-16 81H	13,0"
	10-13	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/90B-16 67H	180/65B-16 81H	13,0"
TRIKE MODELLE										
FLRT	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	130/60B19 61H	P205/65R15	13,0"
	17-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	130/60B19 61H	P205/65R15	13,0"
	23-24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" x 139Z	30Z	70Z	130/60B19 61H	P215/45R18	13,0"
FLTRT	23-24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" x 139Z	30Z	70Z	130/60B19 61H	P215/45R18	13,0"
FLHTCUTG	09-10	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	11-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	17-24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
FLHXXX	10	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	11	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
SOFTAIL MODELLE										
FXBB/S	18-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	100/90B-19 57H	150/80B-16 71H	13,1"
FXBR/S	18-20, 23-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	130/60B-21 63H	240/40R-18 79V	13,1"
FXFB/S	18-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	150/80B-16 71H	180/70B-16 77H	13,1"
FXLR/S	18-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	110/90B-19 62H	180/70B-16 77H	13,1"
FXLRST	22-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	68Z	110/90B-19 62H	180/70B-16 77H	13,1"
FXRST	22	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	68Z	110/90B-19 62H	180/70B-16 77H	13,1"
FXDRS FXDR114	19-20	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,1"
FXST	20-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	100/90B-19 57H	150/80B-16 71H	13,1"
FXS	11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133Z	32Z	66Z	MH90-21 54H	MU85B-16 71H	10,7"
	12-13	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MH90-21 54H	MU85B-16 71H	10,7"
FXSB	13-15	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 132Z	32Z	64 Z	130/60B21 63H	240/40R18 79V	11,3"
	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 132Z	32Z	66Z	130/60B21 63H	240/40R18 79V	11,3"
FXCW/FXCWC	08-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133Z	32Z	66Z	90/90R-19 52H	240/40R-18 79V	11,3"
FXST/B/C/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	MT90B-16 74H	10,7"
	03-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	10,7"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"
	07-10	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133Z	32Z	66Z	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"

REFERENZTABELLE FÜR DRAG SPECIALTIES (FORTS.)

BIG TWIN (FORTS.)

MODELL	JAHR	BATTERIE	ZÜNDKERZE NGK	ZÜNDKERZE CHAMPION	KETTE/ ANTRIEBSRIEMEN	RITZEL	KETTENRAD	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX VORNE	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX HINTEN	STD DÄMPFERLÄNGE
SOFTAIL MODELLE (FORTS.)										
FXSTD/I	00-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	160/70B-17 73V	10,7"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	160/70B-17 73V	11,3"
FXSTS/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	MT90B-16 74H	10,7"
	03-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	10,7"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"
FLDE	18-20	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLHC/C	18-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 77H	13,1"
FLFB/S	18-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	160/60R-18 70V	240/40R-18 79V	13,1"
FLSL	18-21	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLSB	18-21	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	130/70B-18 63H	180/70B-16 77H	13,1"
FLI	24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLS	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	10,7"
FLSS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	10,7"
FLST/C/I	00-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	04-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
FLSTF/I	00-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	04-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTFB	10-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
	12-16	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTFBS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTN/I	05-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	11/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	11,3"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
FLSTS/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
FLSTSCI	05-07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
FLSTSB	08-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	200/55R-17 78V	10,7"
DYNA GLIDE MODELLE										
FXD/I	99	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
	00-01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,0"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	08-10	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDC	05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	08-09	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	10-14	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDL	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
	01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,0"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	08-09	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	14-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDLS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDB/I	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	08-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FLD	12-16	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	130/70-18 63H	160/70B17 73H	12,0"
FXDF	08-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	130/90B-16 67H	180/70B16 77H	12,0"
FXDX/FXDXT	00-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	13,3"
FXDWG/I	99-01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	12,5"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	12,5"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	08	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	10-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	80/90-21 54V	160/60B17 73V	12,0"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	80/90-21 54V	180/60B17 75V	12,0"
FXDS-CONV	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,0"
V-ROD MODELLE										
VRSCA	02-03	YTX14-BS	DCPR8E	RA4HC	1 -1/8" X 150Z	30Z	72Z	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCA/B	04-06	YTX14-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 149Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCR	06-07	YTX-14BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 149Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCD	06-08	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 151Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCX	07	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 151Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"
VRSCAW/DX	07-17	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 151Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"
VRSCF	09-17	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 151Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"

REFERENZTABELLE FÜR DRAG SPECIALTIES (FORTS.)

XL SPORTSTER, PAN AMERICA, STREET UND LIVEWIRE MODELLE

MODELL	JAHR	BATTERIE	ZÜNDKERZE NGK	ZÜNDKERZE CHAMPION	KETTE/ ANTRIEBSRIEMEN	RITZEL KETTENRAD		REIFENGRÖSSE/LASTINDEX VORNE	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX HINTEN	STD. DÄMPFERLÄNGE
XL SPORTSTER MODELLE										
XL883	86-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	91	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	92-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883	07-09	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883 HUG	88-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	12,5"
XL883 HUG	91	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
XL883 HUG	92-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	11,5"
XL883R	02-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883R	06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883R	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883C	99-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL883C	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL883C	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136Z	28Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL883L	05-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL883L	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL883L	11-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	120/70ZR18 59W	150/60ZR17 66W	11,0"
XL883N	09-22	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90B-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL1100	86-87	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	12,5"
XL1200	88-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200	91-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200R	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL1200R	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL1200C	96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL1200C	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL1200C	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200C	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	11,5"
XL1200C	11-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	120/70R-19 60W	150/70R-16 71V	11,5
XL1200CX	16-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	130/90B-16 73H	150/80B-16 71H	11,5
XL1200L	06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200L	07-11	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL1200N	07-12	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200NS	18-21	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	130/90B-16 73H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200T	14-17	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	120/70ZR18 59W	150/70ZR17 69W	11,5"
XL1200V	12-16	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200X/S	10-22	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	MT90B-16 72H	150/80B16 71H	11,0"
XL50 Anniversary	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XR1200/X	09-12	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	28Z	68Z	120/70ZR18 59W	180/55ZR17 73W	k. A.
RH SPORTSTER MODELLE										
RH 1250S	21-24	GYZ16HL	k. A.	k. A.	177Z	34Z	k. A.	160/70ZR-17	180/70ZR-16	k. A.
RH 975	22-24	GYZ16HL			178Z	34Z		100/90-19	150/80-16	k. A.
RH 975S	23-24	GYZ16HL			178Z	34Z		100/90-19	150/80-16	k. A.
STREET MODELLE										
XG500/XG750	15-20	YTX14L-BS	CR9E	RG6HC	1" X 166Z	30Z	80Z	100/80R17 52H	140/75R15 65H	k. A.
XG750A	17-20	YTX14L-BS	CR9E	RG6HC	1" X 166Z	30Z	80Z	120/70R17 58V	160/60R17 69V	k. A.
PAN AMERICA MODELLE										
RA1250/1250S	21-23	GYZ16HL	k. A.	k. A.	530-128 Glieder Kette	19 Z	48Z	120/70R-19	170/60R-17	k. A.
RA1250/1250S	24	YTX20L-BS	k. A.	k. A.	530-128 Glieder Kette	19 Z	48Z	120/70R-19	170/60R-17	k. A.
LIVEWIRE										
LiveWire	20-23	15,5 kWh RESS	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	120/70ZR-17 58W	180/55ZR-17 73W	k. A.

BUELL MODELLE

MODELL	JAHR	BATTERIE	ZÜNDKERZE NGK	ZÜNDKERZE CHAMPION	KETTE/ANTRIEBSRIEMEN	RITZEL KETTENRAD		REIFENGRÖSSE/LASTINDEX VORNE	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX HINTEN
Blast	00	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1" X 135Z	27Z	73Z	100/80-16 50S	120/80-16 60S
Blast	01-08	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	3/4" X 139Z	27Z	80Z	100/80-16 50S	120/80-16 60S
S2 Thunderbolt	94-95	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	29Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S2T Thunderbolt	96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	29Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
M2 Cyclone	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S1 Lightning	96-98	65981-96Y	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S-3 Thunderbolt	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S-3T Thunderbolt	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
X-1 Lightning	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
XB9R Firebolt	03	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 155Z	30Z	72Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9R Firebolt	04-08	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	30Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9S Lightning	03-06	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	30Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9SX CITYX	05-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	30Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12R Firebolt	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 135Z	27Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12Ss Lightning	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 135Z	27Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12S/SCG Lightning	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 128Z	30Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12X/XT Ulysses	06-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 135Z	27Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
1125R/CR	08-09	YTX14L-BS	CR9EKB	-	1 1/8" X 145Z	27Z	70Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W

ECE-TYPGEPRÜFT

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel den anwendbaren UN ECE-Regelungen entspricht. „Typgeprüft" bedeutet, dass ein Produkt Mindestanforderungen bzgl. Regelungen, Technik und Sicherheit erfüllt.

ECE R90 TYPGEPRÜFT

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel den anwendbaren UN ECE R90 Regelungen entspricht. „Typgeprüft" bedeutet, dass ein Produkt Mindestanforderungen bzgl. Regelungen, Technik und Sicherheit erfüllt.

PPE (Persönliche Schutzausrüstung)

Dieses Logo bestätigt die Übereinstimmung des Artikels mit den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2016/425.

EC-TYPGEPRÜFT

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel den anwendbaren EU EC-Richtlinien entspricht. „Typgeprüft" bedeutet, dass ein Produkt Mindestanforderungen bzgl. Regelungen, Technik und Sicherheit erfüllt.

EU-TYPGEPRÜFT

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel der anwendbaren EU-Richtlinie entspricht (im Allgemeinen für neuere Produkte). „Typgeprüft" bedeutet, dass ein Produkt Mindestanforderungen bzgl. Regelungen, Technik und Sicherheit erfüllt.

PPE

Dieses Logo bestätigt die Übereinstimmung des Artikels mit den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2016/425. (Für „Nicht-Motorrad-Artikel", z. B. Watercraft Artikel)

ECE R22.06

Dieses Logo symbolisiert, dass ein Helm, Helmschirm/-visier oder anderes Helmzubehör gemäß Richtlinie ECE 22.06 zertifiziert ist.

ART

Das ART Qualitäts-Zeichen zeigt, dass das Schloss nach den Standards für Zweirad-Diebstahlschutz (MBT-04) unabhängig getestet und von der ART Foundation zertifiziert wurde. Die Schlösser werden, je nach Verwendung des Schlosses (Fahrrad, E-Bike, Roller, Motorrad, sonstige), nach einem 5-Sterne Kategorie-System bewertet. Je mehr Sterne ein Schloss erhält, umso höher ist sein Präventionswert und umso besser schützt es vor Diebstahl.

ABE

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel vom KBA (Kraftfahrtbundesamt für bestimmte Fahrzeuganwendungen zugelassen ist.

TEILEGUTACHTEN

Dieses Logo bestätigt, dass der Artikel ein TEILEGUTACHTEN zur Sicherstellung des legalen Teileeinbaus besitzt. Ausgestellt von einer deutschen Kontrollstelle.

CLASSE S.R.A.

Dieses Logo bestätigt, dass das Diebstahlschutz-Produkt nach den Diebstahlschutz-Standards des SRA (SÉCURITÉ et RÉPARATION AUTOMOBILES, Frankreich) geprüft und zugelassen wurde. Die Klassifizierung in den „SRA Klassen" umfassen sowohl elektronische Schutzsysteme (Motor-Abschaltung, Alarm, etc) als auch mechanische Schutzsysteme (U-Schlösser, Ketten- und Scheiben-Schlösser).

SOLD SECURE

Dieses Logo bestätigt, dass das Schloss nach den Diebstahlschutz-Standards von Sold Secure (der Test- und Zertifizierungs-Stelle des UK) geprüft wurde.

ELEKTRISCHE VERKABELUNG

UMRECHNUNGSTABELLE KABEL

GAUGE	MM²	MM Ø	GAUGE	MM²	MM Ø	GAUGE	MM²	MM Ø	GAUGE	MM²	MM Ø
22	0,33	0,65	16	1,0	1,3	10	5,0	2,6	4	19,0	5,2
20	0,5	0,8	14	2,0	1,7	8	8,0	3,3	2	32,0	6,5
18	0,8	1,0	12	3,0	2,1	6	13,0	4,1	0	52,0	8,3



KABELAUSWAHL

Es ist wichtig, Kabeldurchmesser und Strom aufeinander abzustimmen. Um die richtige Stärke auszuwählen, müssen Sie wissen, welche Wattleistung (oder Amperestärke) benötigt wird und wie lang das Kabel sein soll.

HINWEIS: Die untere Tabelle basiert auf einem 12V-System. Um das passende Kabel für ein 6V-System zu finden, müssen die Watt- und Volt-Angaben durch 2 geteilt werden.

AMP.	WATT	91 CM (3 FT)	152 CM (5 FT)	213 CM (7 FT)	305 CM (10 FT)	457 CM (15 FT)
5A	30W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG
6A	36W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG
7A	42W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG
8A	48W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG
10A	60W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	16 AWG
11A	66W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	16 AWG
12A	72W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	16 AWG
15A	90W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	14 AWG
18A	108W	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	12 AWG

AMP.	WATT	91 CM (3 FT)	152 CM (5 FT)	213 CM (7 FT)	305 CM (10 FT)	457 CM (15 FT)
20A	120W	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	12 AWG
22A	132W	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	12 AWG
24A	144W	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	12 AWG
30A	180W	18 AWG	16 AWG	16 AWG	14 AWG	10 AWG
40A	240W	18 AWG	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG
50A	300W	16 AWG	14 AWG	12 AWG	12 AWG	10 AWG
100A	600W	12 AWG	12 AWG	10 AWG	10 AWG	6 AWG
150A	900W	10 AWG	10 AWG	8 AWG	8 AWG	4 AWG
200A	1200W	10 AWG	8 AWG	8 AWG	6 AWG	4 AWG

UMRECHNUNGSTABELLEN METRISCH UND US-STANDARD

METRISCH IN US	
METRISCH	**US**
VOLUMEN	
Milliliter (ml)	0,0338 Flüssigunzen (fl oz.)
Milliliter (ml)	0,001057 Quart
Milliliter (ml)	0,06102 Kubikzoll
Liter	0,264 Gallonen (gal.)
Liter	61,02 Kubikzoll
Liter	0,0353 Kubikfuß
LÄNGE	
Millimeter (mm)	0,039 (Zoll)
Zentimeter (cm)	0,393 (Zoll)
Zentimeter (cm)	0,0328 Fuß (ft.)
Meter (m)	3,28 Fuß (ft.)
Kilometer (km)	0,62 Meilen (mi)
GEWICHTE	
Gramm (g)	0,035 Unze Nettogewicht (oz.) net wt.
Kilogramm (kg)	2,2 Pfund (lb)
DRUCK	
Bar	14,5 psi
TEMPERATUR	
Grad Celsius (°C)	Grad Fahrenheit (°F -32) x 5/9
LEISTUNG	
Kilowatt (kW)	1,34 PS
GESCHWINDIGKEIT	
Kilometer pro Stunde (km/h)	0,62 Meilen pro Stunde (mph)
DREHMOMENT	
Newtonmeter	8,85 Inch Force-Pounds (in.-lbs)
Newtonmeter	0,738 Foot Force-Pounds (ft.-lbs)
HUBRAUM	
Kubikzentimeter (cc) (cm^3)	0,06102 Kubikzoll
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
Kilometer pro Liter (km/l)	2,35 Meilen pro Gallone (mpg)
Liter pro Kilometer (l/km)	0,425 Gallonen pro Meile (gpm)

US IN METRISCH	
US	**METRISCH**
VOLUMEN	
Flüssigunze (fl oz.)	29,57 Milliliter (ml)
Quart	946,4 Milliliter (ml)
Kubikzoll	16,39 Milliliter (ml)
Gallone (gal.)	3,785 Liter
Kubikzoll	0,01639 Liter
Kubikfuß	28,3169 Liter
LÄNGE	
Zoll	25,4 Milimeter (mm)
Zoll	2,54 Zentimeter (cm)
Fuß (ft.)	30,5 Zentimeter (cm)
Fuß (ft.)	0,305 Meter (m)
Meile (mi.)	1,609 Kilometer
GEWICHTE	
Unze Nettogewicht (oz.) net. wt.	28,35 Gramm (g)
Pfund (lb.)	0,45 Kilogramm (kg)
DRUCK	
PSI	0,0689 Bar
TEMPERATUR	
Grad Fahrenheit (°F)	Grad Celsius (°C x 1,8) + 32
LEISTUNG	
PS	0,7457 Kilowatt (kW)
GESCHWINDIGKEIT	
Meilen pro Stunde (mph)	1,6093 Kilometer pro Stunde (km/h)
DREHMOMENT	
Inch Force-Pounds (in.-lbs)	0,113 Newtonmeter (Nm)
Foot Force-Pounds (ft.-lbs)	1,356 Newtonmeter (Nm)
HUBRAUM	
Cubic Inch Displacements (CID)	16,39 Kubikzentimeter (cc) (cm^3)
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
Meilen pro Gallone (mpg)	0,425 Kilometer pro Liter (km/l)
	2,35 Liter pro Kilometer (l/km)

HARLEY-DAVIDSON® UND BUELL® MOTORRAD-MODELLBEZEICHNUNGEN WERDEN IN DIESEM KATALOG NUR FÜR REFERENZZWECKE VERWENDET:
BAD BOY, BADLANDER, BLACKLINE, BOOM!, BREAKOUT, BUELL, CLASSIC, CONVERTIBLE, CROSSBONES, CRUISE DRIVE, CVO, CUSTOM VEHICLE OPERATIONS, DARK CUSTOM, DEUCE, DUO GLIDE, DYNA, DYNA GLIDE, DYNA WIDE GLIDE, ELECTRA GLIDE, EVOLUTION, FAT BOB, FAT BOY, FAT HEAD, FORTY-EIGHT, FREEWHEELER, HARLEY, HARLEY-DAVIDSON, HARLEY-DAVIDSON STREET, HD, H-D, H-D HERITAGE SOFTAIL, HERITAGE SPRINGER, HIGHWAY KING, HYDRA GLIDE, HYDRA GLIDE REVIVAL, HUGGER, IRON 883, LIGHTNING, LOW RIDER, MILWAUKEE-EIGHT, MUSCLE, NIGHTSTER, NIGHTSTER SPECIAL, NIGHT ROD, NIGHT TRAIN, LOW RIDER ST, LOWRIDER ST DIABLO, PAN AMERICA, PROFILE, REVIVAL, REVOLUTION, REVOLUTION X, ROAD GLIDE 3, ROCKER, ROCKERTAIL, ROAD GLIDE, ROAD KING, ROADSTER, SCREAMIN' EAGLE, SEVENTY-TWO, SOFTAIL SLIM, SOFTAIL, SPORT GLIDE, SPORTSTER, SPORTSTER S, SPRINGER, STREET, STREET BOB, STREET GLIDE, STREET ROD, STURGIS, SUPER GLIDE, SUPERLOW, SUPERLOW 1200T, SWITCHBACK, THE TRICK SEAT, T-SPORT, THUNDERBOLT, TOUR GLIDE, TOUR-PAK, TRI GLIDE, TWIN CAM, TWIN CAM 88, TWIN CAM 88B, TWIN CAM 96, TWIN CAM 96B, TWIN CAM 103, TWIN CAM 103B, TWIN CAM 110, TWIN CAM 110B, TWIN COOLED, ULTRA CLASSIC, ULYSSES, V-FIRE III, V-ROD, V-ROD MUSCLE, VRSC, WIDE GLIDE, XR1200 UND XR1200X SIND EINGETRAGENE MARKENNAMEN DER HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, INC., MILWAUKEE, WI, U.S.A.

EL, FL, FLD, FLI FLDE, FLFB, FLFBS, FLH, FLHC, FLHCS, FLHF, FLHFB, FLHR, FLHRSE, FLHRC, FLHRS, FLHRSI, FLHRCI, FLHRI, FLHRSEI, FLHRSE2, FLHRSE3, FLHRSE4, FLHRSE5, FLHRXS, FLHS, FLHT, FLHTI, FLHTC, FLHTCI, FLHTCSE, FLHTCU, FLHTCUI, FLHTCUL, FLHTCUSE, FLHTCUSE2, FLHTCUSE3, FLHTCUSE4, FLHTCUSE5, FLHTCUSE6, FLHTCUSE7, FLHTCUSE8, FLHTCUTG, FLHTK, FLHTKL, FLHTKSE, FLHTP, FLHTPI, FLHX, FLHXS, FLHXI, FLHXSE, FLHXSE2, FLHXSE3, FLHXST, FLHXXX, FLRT, FLS, FLSB, FLSL, FLSS, FLFB, FLFBS, FLST, FLSTI, FLSTC, FLSTCI, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS, FLSTFI, FLSTFSE, FLSTFSE2, FLSTN, FLSTNSE, FLSTNI, FLSTS, FLSTSB, FLSTSE, FLSTSE2, FLSTSE3, FLSTSI, FLSTSC, FLSTSCI, FLT, FLTC, FLTCU, FLTCUI, FLTC ULTRA, FLTR, FLTRI, FLTRK, FLTRSEI, FLTRT,FLTRU, FLTRUSE, FLTRX, FLTRXS, FLTRXST, FLTRXSE, FLTRXSE2, FXB, FXBB, FXBBS, FXBR, FXBRS, FXCW, FXCWC, FXD, FXDB, FXDBI, FXDC, FXDCI, FXDI, FXDI35, FXDF, FXDFSE, FXDFSE2, FXDG, FXDL, FXDLI, FXDLS, FXDRS, FXDS-CON, FXDSE, FXDSE2, FXDWG, FXDWG2, FXDWG3, FXDWGI, FXDX, FXDXI, FXDXT, FXE, FXEF, FXFB, FX, FXLR, FXLRS, FXLRST, FXR, FXR2, FXR3, FXR4, FXRC, FXRDG, FXRS, FXRSE, FXRST,FXRS-SP, FXRT, FXS, FXSB, FXBR, FXBRS, FXFBS, FXSE, FXSBSE, FXST, FXSTI, FXSTB, FXSTBI, FXSTC, FXSTD, FXSTDI, FXSTDSEI, FXSTS, FXSTSB, FXSTSI, FXSTSSE, FXSTSSE2, FXSTSSE3, FXWG, K, KH, WL, WLA, RA1250, RA1250S, RH 975, RH975S,RH1250S, XG 500, XG 750, XG 750A, XL, XL 883, XL 883C, XL 883L, XL 883N, XL 883R, XL 1200C, XL1200CX, XL 1200L, XL 1200N, XL 1200R, XL 1200S, XL1200T, XL1200V, XL1200X, XLCH, XLCR, XLH, XLH 883, XLH 883C, XLH 883 HUGGER, XLH 1100, XLH 1200, XL 50, XLR, XLS, XLT, XR, XR1200, XR1200X, M2, X1, S1, S2, S2T, S3, S3T, FIREBOLT XB9R, LIGHTNING, LIGHTNING CITY X, XB9S, XB9SX, XB12CG, XB12R, XB12S, XB12SS, XB12X, 1125R, XB12XT, 1125CR, VRSC, VRSCA, VRSCAW, VRSCB, VRSCD, VRSCDX, VRSCF, VRSCR, VRSCSE, VRSCSE2, VRSCX UND BLAST.

FORMELN

HUBRAUM

Bohrung x Bohrung x Hub x 1,5708 = Hubraum in Kubik-Zoll

Bohrung x Bohrung x Hub x 25,744019 = Hubraum in Kubik-Zentimeter

Beispiel: Eine Standard 96" Twin Cam hat eine Bohrung von 3,750" und einen Hub von 4,375".

Formel: 3,750" x 3,750" x 4,375" x 1,5708 = 96,64 Kubik-Zoll
3,750" x 3,750" x 4,375" x 25,744019 = 1583,86 ccm

KOMPRESSIONSVERHÄLTNIS

Kompressionsverhältnis = Hubraum plus Volumen der Brennkammer durch Volumen der Brennkammer.

Beispiel: Eine 96" Twin Cam hat einen Hubraum von 794 ccm pro Zylinder. Das Volumen der Brennkammer beträgt etwa 86 ccm.

Formel: 794 + 86 = 880: 86 = 10,2:1 Verdichtungsverhältnis (CR)

HINWEIS: Bei der Berechnung des Verdichtungsverhältnisses bitte nicht die Dicke der Dichtungen, Ventiltaschen und Feuersteg vergessen. Genaue Messergebnisse erhält man, indem man die Zylinderköpfe mit Flüssigkeit füllt, nachdem sie installiert wurden.

VOLUMEN ZYLINDERKOPF-/ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN

Bohrung x Bohrung x 12,87 x komprimierte Dichtungsdicke = Dichtungsvolumen in Kubik-Zentimeter

Beispiel: Eine Kopfdichtung hat eine Dicke von 0,045"; die Bohrung beträgt 3,750".

Formel: 3,750" x 3,750" x 12,87 x 0,045" = 8,144 ccm

KREISFLÄCHE

Als Radius wird der halbe Durchmesser eines Kreises bezeichnet.

Radius x Radius x 3,1416 = Kreisfläche

Beispiel: Eine Standard 96" Twin Cam hat eine Bohrung von 3,750".

Formel: 1,875" x 1,875" x 3,1416 = 11,05 Zoll^2
47,63 mm x 47,63 mm x 3,1416 = 7127,09 mm^2 (71,271 cm^2)


ELEKTRIK: AMPERE, WATT UND VOLT

Es ist wichtig, sich ein wenig mit Elektrik auszukennen, um Schäden an der Verkabelung des Motorrads zu verhindern. Die Berechnung der richtigen Sicherungsstärke für eine bestimmte Anwendung kann sehr hilfreich sein.


Watt geteilt durch Volt = Ampere

Ampere mal Volt = Watt

Watt geteilt durch Ampere = Volt








- THE 3-STEP BELT FORMULA -

How to find the correct belt



Formula

A = number of tooth transmission pulley
B = number of tooth rear wheel pulley
C = center to center distance between both pulleys

THE 3-STEP BELT FORMULA

Step 1) $\frac{(C \times 2)}{13,8} = D$

Step 2) $\frac{A + B}{2} = E$

Step 3) D + E = Number of teeth

Example

Transmission pulley has 32 tooth
Rear wheel pulley has 66 tooth
Center to center distance is 584 mm

Step 1) $\frac{584 \times 2 = 1168}{13,8 \text{ (belt pitch)}} = 84,6$

Step 2) $\frac{32 + 66}{2} = 49$

Step 3) 84,6 + 49 = 133,6 teeth
This means you must use a 133 tooth belt, because 137 tooth is not manufactured



Von unserer Garage zu Ihrer

Wir sind die Nr. 1 Ressource für Powersport-Produkte. Wir unterstützen unsere Händler, Lieferanten und Fans bei Rennen, Rallyes, speziellen Events und Vorführungen.

HÄNDLERRICHTLINIEN

Bitte besuchen Sie: www.partseurope.eu

KATALOGINHALTE

Wir gehen von der Korrektheit der Inhalte und Spezifikationen dieses Katalogs aus. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Fehler bezüglich der Texte, Spezifikationen, Artikelnummern, Preise oder Modelle. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen, Produktbeschreibungen, Produktqualität, Preise und Modelle jederzeit ohne Vorankündigung und ohne weitere Verpflichtungen zu ändern. Das Kopieren jeglicher in diesem Katalog abgebildeten Produkte ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt.

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® und PowerBook® sind eingetragene Marken der Apple Inc.

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company. Supplex® und Cordura® sind eingetragene Markennamen von Invista North America S.A.R.L. D30® ist ein eingetragener Markenname von Design Blue Limited.

YKK® Vislon® und AquaGuard® sind eingetragene Markennamen von YKK Corporation.

Alle hierin verwendeten Modellbezeichnungen und Anwendungen werden vom Hersteller als USA- und/oder Europa-spezifisch festgelegt. Um zusätzliche internationale Modellinformationen zu erhalten, bitte an den jeweiligen Hersteller wenden.

GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Wir übernehmen keine Gewährleistung für die von uns verkauften Produkte und keine Garantie für deren Vermarktbarkeit oder deren Zwecktauglichkeit. Die Hersteller verfügen über eigene Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen und die meisten erlauben es einem Groß- oder Einzelhändler nicht, diesbezüglich Anpassungen vorzunehmen, Teile zu ersetzen oder defekte bzw. nicht zufriedenstellende Artikel zurückzunehmen oder auszutauschen. Bitte befolgen Sie die ggf. vorhandenen Garantiebestimmungen des Herstellers. Alle Schäden, die aufgrund des Designs oder der Fertigung eines Artikels verursacht werden, fallen in die ausschließliche Zuständigkeit des Herstellers.

DRAG Specialties

dragspecialties.eu

PARTS EUROPE

partseurope.eu

Parts Europe GmbH

Conrad-Röntgen-Straße 2
54332 Wasserliesch/Trier, Deutschland

Vertrieb: .... +49 6501 9695-2000
Fax:..... +49 6501 9695-2650
Zentrale:..... +49 6501 9695-0

info@partseurope.eu

EIN GESCHÄFTSBEREICH DER LEMANS CORPORATION

PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 • 608-758-1111

COPYRIGHT 2024 • LeMans Corporation • ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Diese Materialien dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von LeMans Corporation nicht kopiert oder in irgendeiner Form reproduziert werden.


UNSERE KATALOGE UMFASSEN HARLEY, INDIAN, SCOOTER, ATV, WATERCRAFT UND VIELE MEHR! DIESE GIBT ES ALLE HIER
REIFEN, ÖLE, WERKZEUGE & CHEMISCHE PRODUKTE. ALLES IN EINEM EINZIGEN KATALOG ERHÄLTLICH! JETZT UNSEREN NEUESTEN TIRES & TOOLS KATALOG ENTDECKEN
DRAG Specialties
dragspecialties.eu
PARTS EUROPE
partseuropе.eu
WELTWEIT FÜHREND IM BEREICH V-TWIN TEILE SEIT 1968